

表5.17 性・年 齢 別

死亡数, 死亡率(人口10万対), 割合(%)³⁾ 総 数

年 齢	第 1 位		第 2 位		第 3 位		第 4 位		第 5 位	
	死 因	死亡数 死亡率 (割合)	死 因	死亡数 死亡率 (割合)	死 因	死亡数 死亡率 (割合)	死 因	死亡数 死亡率 (割合)	死 因	死亡数 死亡率 (割合)
総 数	悪性新生物	290 556 231.6 (29.6)	心 疾 患	151 079 120.4 (15.4)	脳血管疾患	138 989 110.8 (14.2)	肺 炎	93 994 74.9 (9.6)	不慮の事故	40 079 32.0 (4.1)
0 歳 ²⁾	先天奇形, 変形 及び染色体異常	1 411 119.8 (35.2)	周産期に特異的 な呼吸障害等	619 52.6 (15.4)	乳幼児突然死 症候群	365 31.0 (9.1)	不慮の事故	215 18.3 (6.4)	胎児及び新生児 の出血性障害等	195 16.6 (4.9)
1～4	不慮の事故	351 7.4 (22.5)	先天奇形, 変形 及び染色体異常	245 5.2 (15.7)	悪性新生物 肺	105 2.2 (6.7)	心 疾 患	75 1.6 (4.8)		
5～9	不慮の事故	275 4.6 (34.6)	悪性新生物	121 2.0 (15.2)	心 疾 患	47 0.8 (5.9)	先天奇形, 変形 及び染色体異常	46 0.8 (5.8)	その他の新生物	43 0.7 (5.4)
10～14	不慮の事故	215 3.2 (24.8)	悪性新生物	176 2.6 (20.3)	自 殺	72 1.1 (8.3)	心 疾 患	58 0.9 (6.7)	先天奇形, 変形 及び染色体異常	43 0.6 (5.0)
15～19	不慮の事故	1 157 15.2 (43.0)	自 殺	540 7.1 (20.1)	悪性新生物	274 3.6 (10.2)	心 疾 患	133 1.8 (4.9)	先天奇形, 変形 及び染色体異常	57 0.8 (2.1)
20～24	不慮の事故	1 436 16.4 (33.5)	自 殺	1 426 16.3 (33.3)	悪性新生物	375 4.3 (8.7)	心 疾 患	237 2.7 (5.5)	脳血管疾患	71 0.8 (1.7)
25～29	自 殺	1 844 19.0 (35.9)	不慮の事故	1 155 11.9 (22.5)	悪性新生物	607 6.3 (11.8)	心 疾 患	390 4.0 (7.6)	脳血管疾患	134 1.4 (2.6)
30～34	自 殺	1 787 21.0 (31.8)	悪性新生物	1 009 11.9 (17.9)	不慮の事故	889 10.5 (15.8)	心 疾 患	507 6.0 (9.0)	脳血管疾患	252 3.0 (4.5)
35～39	自 殺	1 788 23.0 (25.5)	悪性新生物	1 730 22.3 (24.7)	不慮の事故	778 10.0 (11.1)	心 疾 患	761 9.8 (10.9)	脳血管疾患	476 6.1 (6.8)
40～44	悪性新生物	3 444 44.2 (31.6)	自 殺	1 920 24.6 (17.6)	心 疾 患	1 227 15.7 (11.2)	不慮の事故	1 028 13.2 (9.4)	脳血管疾患	948 12.2 (8.7)
45～49	悪性新生物	8 142 87.0 (36.9)	自 殺	3 090 33.0 (14.0)	心 疾 患	2 457 26.2 (11.1)	脳血管疾患	2 086 22.3 (9.4)	不慮の事故	1 598 17.1 (7.2)
50～54	悪性新生物	14 338 146.4 (41.5)	自 殺	3 850 39.3 (11.1)	心 疾 患	3 806 38.9 (11.0)	脳血管疾患	3 368 34.4 (9.7)	不慮の事故	2 059 21.0 (6.0)
55～59	悪性新生物	20 884 235.9 (44.2)	心 疾 患	5 353 60.5 (11.3)	脳血管疾患	4 333 48.9 (9.2)	自 殺	4 032 45.5 (8.5)	不慮の事故	2 506 28.3 (6.3)
60～64	悪性新生物	29 082 382.8 (46.2)	心 疾 患	7 700 101.4 (12.2)	脳血管疾患	6 300 82.9 (10.0)	自 殺	2 896 35.3 (4.6)	不慮の事故	2 685 35.3 (4.3)
65～69	悪性新生物	41 762 602.8 (45.5)	心 疾 患	11 718 169.1 (12.8)	脳血管疾患	9 959 143.8 (10.9)	肺 炎	4 048 58.4 (4.4)	不慮の事故	3 416 49.3 (3.7)
70～74	悪性新生物	48 452 847.4 (41.0)	心 疾 患	16 601 290.3 (14.0)	脳血管疾患	14 445 252.6 (12.2)	肺 炎	7 659 133.9 (6.5)	不慮の事故	4 054 70.9 (3.4)
75～79	悪性新生物	42 535 1 087.6 (32.2)	心 疾 患	20 876 533.8 (15.8)	脳血管疾患	19 976 510.8 (15.1)	肺 炎	12 411 317.3 (9.4)	不慮の事故	4 417 112.9 (3.3)
80～84	悪性新生物	37 145 1 510.0 (24.3)	心 疾 患	26 721 1 086.2 (17.5)	脳血管疾患	26 447 1 075.1 (17.3)	肺 炎	19 252 782.6 (12.6)	不慮の事故	4 726 192.1 (3.1)
85～89	心 疾 患	28 688 1 962.2 (18.7)	脳血管疾患	28 427 1 944.4 (18.5)	悪性新生物	27 176 1 858.8 (17.7)	肺 炎	23 582 1 613.0 (15.4)	老 衰	6 096 417.0 (4.0)
90～ (再掲)	心 疾 患	23 543 3 695.9 (19.1)	肺 炎	21 780 3 419.2 (17.7)	脳血管疾患	21 635 3 396.4 (17.5)	老 衰	13 208 2 073.5 (10.7)	悪性新生物	13 151 2 064.5 (10.7)
65～	悪性新生物	210 221 995.6 (27.2)	心 疾 患	128 147 606.9 (16.6)	脳血管疾患	120 889 572.5 (15.7)	肺 炎	88 732 420.2 (11.5)	不慮の事故	23 627 111.9 (3.1)
75～	悪性新生物	120 007 1 417.0 (21.4)	心 疾 患	99 828 1 178.7 (17.8)	脳血管疾患	96 485 1 139.3 (17.2)	肺 炎	77 025 909.5 (13.7)	老 衰	22 554 266.3 (4.0)
80～	心 疾 患	78 952 1 731.8 (18.4)	悪性新生物	77 472 1 699.3 (18.0)	脳血管疾患	76 509 1 678.2 (17.8)	肺 炎	64 614 1 417.3 (15.0)	老 衰	21 792 478.0 (5.1)

注: 1) [1] 死因順位の並び方については巻末の参考表「1 各種分類表」の「表6(1)」を参照されたい。
[2] 乳児(0歳)の死因については乳児死因簡単分類を使用、死因順位の並び方については巻末の参考表「1 各種分類表」の「表6(2)」を参照されたい。
[3] 死因名は次のように省略した。
心疾患 ← 心疾患(高血圧性を除く)
周産期に特異的な呼吸障害等 ← 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害
胎児及び新生児の出血性障害等 ← 胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害
妊娠期間等に関連する障害 ← 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害
血管性等の痼疾 ← 血管性及び詳細不明の痼疾

にみた死因順位¹⁾

総 数

平成11年

第 6 位		第 7 位		第 8 位		第 9 位		第 10 位	
死 因	死亡数 死亡率 (割合)	死 因	死亡数 死亡率 (割合)	死 因	死亡数 死亡率 (割合)	死 因	死亡数 死亡率 (割合)	死 因	死亡数 死亡率 (割合)
自 殺	31 413 25.0 (3.2)	老 衰	22 829 18.2 (2.3)	腎 不 全	17 704 14.1 (1.8)	肝 疾 患	16 585 13.2 (1.7)	慢性閉塞性 肺 疾 患	13 058 10.4 (1.3)
心 疾 患	130 11.0 (3.2)	周産期に 特異的な感染症	101 8.6 (2.5)	敗 血 症	84 7.1 (2.1)	妊娠期間等に 関連する障害	78 6.6 (1.9)	肺 炎	70 5.9 (1.7)
インフルエンザ	48 1.0 (3.1)	乳幼児突然死 症候群	45 1.0 (2.9)	他 殺	34 0.7 (2.2)	敗 血 症	32 0.7 (2.1)	その他の新生物	28 0.6 (1.8)
肺 炎	25 0.4 (3.1)	他 殺	20 0.3 (2.5)	脳血管疾患	13 0.2 (1.6)	インフルエンザ	11 0.2 (1.4)	敗 血 症 喘 息	7 0.1 (0.9)
その他の新生物	33 0.5 (3.8)	脳血管疾患	28 0.4 (3.2)	肺 炎	26 0.4 (3.0)	他 殺	11 0.2 (1.3)	敗 血 症	0.1 (1.0)
その他の新生物	49 0.6 (1.8)	肺 炎	42 0.6 (1.6)	脳血管疾患	41 0.5 (1.5)	喘 息	28 0.4 (1.0)	他 殺	26 0.3 (1.0)
肺 炎	63 0.7 (1.5)	先天奇形, 変形 及び染色体異常	51 0.6 (1.2)	その他の新生物	48 0.5 (1.1)	喘 息	38 0.4 (0.9)	他 殺	34 0.4 (0.8)
肺 炎	73 0.8 (1.4)	その他の新生物	69 0.7 (1.3)	先天奇形, 変形 及び染色体異常 他 殺	45 0.5 (0.9)	喘 息	43 0.4 (0.8)	喘 息	43 0.4 (0.8)
肺 炎	112 1.1 (2.0)	肝 疾 患	93 1.1 (1.7)	その他の新生物	82 1.0 (1.5)	喘 息	49 0.6 (0.9)	喘 息	38 0.4 (0.7)
肝 疾 患	213 2.7 (3.0)	肺 炎	121 1.6 (1.7)	その他の新生物	70 0.9 (1.0)	糖 尿 病	62 0.8 (0.9)	糖 尿 病	50 0.6 (0.7)
肝 疾 患	517 6.6 (4.7)	肺 炎	201 2.6 (1.8)	その他の新生物	116 1.5 (1.1)	糖 尿 病	103 1.3 (0.9)	糖 尿 病	93 1.2 (0.9)
肝 疾 患	1 123 12.0 (5.1)	肺 炎	400 4.3 (1.8)	糖 尿 病	263 2.8 (1.2)	糖 尿 病	243 2.6 (1.1)	糖 尿 病	198 2.1 (0.9)
肝 疾 患	1 553 15.9 (4.5)	肺 炎	698 7.1 (2.0)	糖 尿 病	549 5.6 (1.6)	糖 尿 病	361 3.7 (1.0)	糖 尿 病	323 3.3 (0.9)
肝 疾 患	2 052 23.2 (4.3)	肺 炎	1 192 13.5 (2.5)	糖 尿 病	749 8.5 (1.6)	糖 尿 病	459 5.2 (1.0)	糖 尿 病	430 4.9 (0.9)
肝 疾 患	2 244 29.5 (3.6)	肺 炎	2 119 27.9 (3.4)	糖 尿 病	1 030 13.6 (1.6)	糖 尿 病	687 9.0 (1.1)	糖 尿 病	609 8.0 (1.0)
自 殺	2 413 33.2 (2.6)	肝 疾 患	2 303 33.2 (2.5)	糖 尿 病	1 556 22.5 (1.7)	糖 尿 病	1 116 16.1 (1.2)	糖 尿 病	918 13.3 (1.0)
肝 疾 患	1 981 34.6 (1.7)	糖 尿 病	1 819 31.8 (1.5)	自 殺	1 773 31.0 (1.5)	慢性閉塞性 肺 疾 患	1 745 30.5 (1.5)	慢性閉塞性 肺 疾 患	1 732 30.3 (1.5)
腎 不 全	2 529 64.7 (1.9)	慢性閉塞性 肺 疾 患	2 496 63.8 (1.9)	糖 尿 病	1 964 50.2 (1.5)	糖 尿 病	1 569 40.1 (1.2)	糖 尿 病	1 506 38.5 (1.1)
腎 不 全	3 459 140.6 (2.3)	慢性閉塞性 肺 疾 患	3 245 131.9 (2.1)	老 衰	2 488 101.1 (1.6)	糖 尿 病	2 069 84.1 (1.4)	糖 尿 病	1 571 63.9 (1.0)
不慮の事故	4 144 283.4 (2.7)	腎 不 全	3 991 273.0 (2.6)	慢性閉塞性 肺 疾 患	2 735 187.1 (1.8)	糖 尿 病	1 717 117.4 (1.1)	糖 尿 病	1 666 114.0 (1.1)
腎 不 全	3 336 523.7 (2.7)	不慮の事故	2 870 450.5 (2.3)	慢性閉塞性 肺 疾 患	1 977 310.4 (1.6)	慢性閉塞性 肺 疾 患	1 630 255.9 (1.3)	慢性閉塞性 肺 疾 患	960 150.7 (0.8)
老 衰	22 816 108.1 (3.0)	腎 不 全	16 163 76.5 (2.1)	慢性閉塞性 肺 疾 患	12 624 59.8 (1.6)	糖 尿 病	9 974 47.2 (1.3)	糖 尿 病	8 707 41.2 (1.1)
不慮の事故	16 157 190.8 (2.9)	腎 不 全	13 315 157.2 (2.4)	慢性閉塞性 肺 疾 患	10 106 119.3 (1.8)	糖 尿 病	6 599 77.9 (1.2)	糖 尿 病	5 496 64.9 (1.0)
不慮の事故	11 740 257.5 (2.7)	腎 不 全	10 786 236.6 (2.5)	慢性閉塞性 肺 疾 患	7 610 166.9 (1.8)	高血圧性疾患	4 798 105.2 (1.1)	糖 尿 病	4 635 101.7 (1.1)

[4] 死因順位は死亡数の多いものから定めた。死亡数が同数の場合は、同一順位に死因名を列記し、次位を空欄とした。
2) 0歳の死亡率は出生10万対の率である。
3) 割合(%)は、それぞれの年齢別死亡数を100とした場合の割合である。

表5.17 性・年 齢 別

死亡数, 死亡率(人口10万対), 割合(%)³⁾ 男

年 齢	第 1 位		第 2 位		第 3 位		第 4 位		第 5 位	
	死 因	死亡数 死亡率 (割合)	死 因	死亡数 死亡率 (割合)	死 因	死亡数 死亡率 (割合)	死 因	死亡数 死亡率 (割合)	死 因	死亡数 死亡率 (割合)
総 数	悪性新生物	175 817 286.5 (32.9)	心 疾 患	73 979 120.6 (13.8)	脳血管疾患	66 452 108.3 (12.4)	肺 炎	49 903 81.3 (9.3)	不慮の事故	25 551 41.6 (4.8)
0 歳 ¹⁾	先天奇形, 変形 及び染色体異常	732 121.0 (32.9)	周産期に特異的 な呼吸障害等	325 53.7 (14.6)	乳幼児突然死 症 候 群	235 38.9 (10.6)	不慮の事故	132 21.8 (5.9)	胎児及び新生児 の出血性障害等	99 16.4 (4.5)
1～4	不慮の事故	211 8.7 (23.8)	先天奇形, 変形 及び染色体異常	126 5.2 (14.2)	悪性新生物	75 3.1 (8.5)	肺 炎	51 2.1 (5.8)	心 疾 患	36 1.5 (4.1)
5～9	不慮の事故	179 5.8 (38.7)	悪性新生物	71 2.3 (15.4)	先天奇形, 変形 及び染色体異常	26 0.8 (5.6)	心 疾 患	24 0.8 (5.2)	その他の新生物	17 0.6 (3.7)
10～14	不慮の事故	156 4.5 (29.7)	悪性新生物	104 3.0 (19.8)	自 殺	44 1.3 (8.4)	心 疾 患	28 0.8 (5.3)	先天奇形, 変形 及び染色体異常	23 0.7 (4.4)
15～19	不慮の事故	924 23.8 (48.5)	自 殺	362 9.3 (19.0)	悪性新生物	168 4.3 (8.8)	心 疾 患	90 2.3 (4.7)	先天奇形, 変形 及び染色体異常	40 1.0 (2.1)
20～24	不慮の事故	1 136 25.3 (37.2)	自 殺	1 023 22.8 (33.5)	悪性新生物	215 4.8 (7.0)	心 疾 患	181 4.0 (5.9)	脳血管疾患	46 1.0 (1.5)
25～29	自 殺	1 332 26.9 (37.3)	不慮の事故	935 18.9 (26.2)	心 疾 患	295 6.0 (8.3)	悪性新生物	292 5.9 (8.2)	脳血管疾患	89 1.8 (2.5)
30～34	自 殺	1 263 29.4 (33.8)	不慮の事故	736 17.1 (19.7)	悪性新生物	455 10.6 (12.2)	心 疾 患	391 9.1 (10.5)	脳血管疾患	164 3.8 (4.4)
35～39	自 殺	1 370 34.9 (29.1)	悪性新生物	755 19.3 (16.0)	不慮の事故	638 16.3 (13.5)	心 疾 患	602 15.3 (12.8)	脳血管疾患	346 8.8 (7.3)
40～44	悪性新生物	1 613 41.2 (22.4)	自 殺	1 526 38.9 (21.2)	心 疾 患	962 24.6 (13.4)	不慮の事故	805 20.5 (11.2)	脳血管疾患	647 16.5 (9.0)
45～49	悪性新生物	4 337 92.6 (29.5)	自 殺	2 410 51.4 (16.4)	心 疾 患	1 862 39.7 (12.6)	脳血管疾患	1 408 30.1 (9.6)	不慮の事故	1 254 26.8 (8.5)
50～54	悪性新生物	8 398 172.2 (35.8)	自 殺	3 030 62.1 (12.9)	心 疾 患	2 966 60.8 (12.6)	脳血管疾患	2 255 46.2 (9.6)	不慮の事故	1 589 32.6 (6.8)
55～59	悪性新生物	13 145 302.5 (40.4)	心 疾 患	4 040 93.0 (12.4)	自 殺	3 157 72.6 (9.7)	脳血管疾患	2 894 66.6 (8.9)	不慮の事故	1 874 43.1 (5.8)
60～64	悪性新生物	19 515 531.2 (45.1)	心 疾 患	5 624 153.1 (13.0)	脳血管疾患	4 189 114.0 (9.7)	自 殺	2 126 57.9 (4.9)	不慮の事故	1 990 54.2 (4.6)
65～69	悪性新生物	29 136 892.1 (46.4)	心 疾 患	7 948 243.4 (12.7)	脳血管疾患	6 482 198.5 (10.3)	肺 炎	2 921 89.4 (4.7)	不慮の事故	2 398 73.4 (3.8)
70～74	悪性新生物	32 858 1 281.0 (42.9)	心 疾 患	10 207 397.9 (13.3)	脳血管疾患	8 922 347.8 (11.6)	肺 炎	5 355 208.8 (7.0)	不慮の事故	2 598 101.3 (3.4)
75～79	悪性新生物	25 517 1 719.5 (35.0)	脳血管疾患	10 228 689.2 (14.0)	心 疾 患	10 121 682.0 (13.9)	肺 炎	7 519 506.7 (10.3)	不慮の事故	2 388 160.9 (3.3)
80～84	悪性新生物	20 659 2 396.6 (27.2)	脳血管疾患	11 951 1 386.4 (15.7)	心 疾 患	11 551 1 340.0 (15.2)	肺 炎	10 724 1 244.1 (14.1)	不慮の事故	2 440 283.1 (3.2)
85～89	悪性新生物	13 165 2 919.1 (20.4)	肺 炎	11 400 2 527.7 (17.7)	脳血管疾患	10 717 2 376.3 (16.6)	心 疾 患	10 335 2 291.6 (16.0)	不慮の事故	1 985 440.1 (3.1)
90～ (再掲)	肺 炎	8 257 5 259.2 (21.1)	心 疾 患	6 587 4 195.5 (16.8)	脳血管疾患	6 028 3 839.5 (15.4)	悪性新生物	5 311 3 382.8 (13.6)	老 衰	3 241 2 064.3 (8.3)
65～	悪性新生物	126 646 1 441.8 (32.3)	心 疾 患	56 749 646.0 (14.5)	脳血管疾患	54 328 618.5 (13.9)	肺 炎	46 176 525.7 (11.8)	不慮の事故	12 896 146.8 (3.3)
75～	悪性新生物	64 652 2 188.6 (25.6)	脳血管疾患	38 924 1 317.7 (15.4)	心 疾 患	38 594 1 306.5 (15.3)	肺 炎	37 900 1 283.0 (15.0)	不慮の事故	7 900 267.4 (3.1)
80～	悪性新生物	39 135 2 662.2 (21.8)	肺 炎	30 381 2 066.7 (16.9)	脳血管疾患	28 696 1 952.1 (16.0)	心 疾 患	28 473 1 936.9 (15.9)	老 衰	6 112 415.8 (3.4)

注: 1)～3) 238ページの同番号の注を参照されたい。

にみた死因順位¹⁾(つづき)

男

平成11年

第 6 位		第 7 位		第 8 位		第 9 位		第 10 位	
死 因	死亡数 死亡率 (割合)	死 因	死亡数 死亡率 (割合)	死 因	死亡数 死亡率 (割合)	死 因	死亡数 死亡率 (割合)	死 因	死亡数 死亡率 (割合)
自 殺	22 402 36.5 (4.2)	肝 疾 患	11 454 18.7 (2.1)	慢性閉塞性 肺 疾 患	9 692 15.8 (1.8)	腎 不 全	8 309 13.5 (1.6)	老 衰	6 600 10.8 (1.2)
心 疾 患	82 13.6 (3.7)	周 産 期 に 特異的な感染症	59 9.8 (2.7)	妊娠期間等に 関連する障害	46 7.6 (2.1)	肺 炎	44 7.3 (2.0)	敗 血 症	43 7.1 (1.9)
敗 血 症	22 0.9 (2.5)	乳幼児突然死 症 候 群 他	21 0.9 (2.4)			インフルエンザ 敗血 症 インフルエンザ ヘルニア及び 腸 閉 塞	20 0.8 (2.3)	周産期に発生 した病態	17 0.7 (1.9)
肺 炎	15 0.5 (3.2)	脳 血 管 疾 患	10 0.3 (2.2)	他 殺	8 0.3 (1.7)		4 0.1 (0.9)		
その他の新生物	19 0.6 (3.6)	脳 血 管 疾 患	13 0.4 (2.5)	肺 炎	12 0.3 (2.3)	他 殺	6 0.2 (1.1)	貧 血 急性気管支炎 インフルエンザ 喘 息	4 0.1 (0.8)
その他の新生物	32 0.8 (1.7)	肺 炎	29 0.7 (1.5)	脳 血 管 疾 患	23 0.6 (1.2)	他 殺	18 0.5 (0.9)	喘 息	17 0.4 (0.9)
肺 炎	35 0.8 (1.1)	その他の新生物 先天奇形, 変形 及び染色体異常	30 0.7 (1.0)			喘 息	27 0.6 (0.9)	他 殺	16 0.4 (0.5)
その他の新生物	45 0.9 (1.3)	肺 炎	38 0.8 (1.1)	喘 息	33 0.7 (0.9)	先天奇形, 変形 及び染色体異常 他 殺	30 0.6 (0.8)		
肝 疾 患	74 1.7 (2.0)	肺 炎	66 1.5 (1.8)	その他の新生物	46 1.1 (1.2)	喘 息	33 0.8 (0.9)	糖 尿 病 他 殺	25 0.6 (0.7)
肝 疾 患	174 4.4 (3.7)	肺 炎	69 1.8 (1.5)	糖 尿 病	40 1.0 (0.8)	その他の新生物	38 1.0 (0.8)	ウイルス肝炎	36 0.9 (0.8)
肝 疾 患	437 11.2 (6.1)	肺 炎	128 3.3 (1.8)	糖 尿 病	78 2.0 (1.1)	ウイルス肝炎	72 1.8 (1.0)	その他の新生物	69 1.8 (1.0)
肝 疾 患	966 20.6 (6.6)	肺 炎	191 6.3 (2.0)	糖 尿 病	191 4.1 (1.3)	ウイルス肝炎	187 4.0 (1.3)	その他の新生物	117 2.5 (0.8)
肝 疾 患	1 314 26.9 (5.6)	肺 炎	495 10.1 (2.1)	糖 尿 病	432 8.9 (1.8)	ウイルス肝炎	283 5.8 (1.2)	その他の新生物	203 4.2 (0.9)
肝 疾 患	1 743 40.1 (5.4)	肺 炎	893 20.5 (2.7)	糖 尿 病	551 12.7 (1.7)	ウイルス肝炎	330 7.6 (1.0)	腎 不 全	278 6.4 (0.9)
肝 疾 患	1 801 49.0 (4.2)	肺 炎	1 541 41.9 (3.6)	糖 尿 病	710 19.3 (1.6)	ウイルス肝炎	409 11.1 (0.9)	腎 不 全	401 10.9 (0.9)
肝 疾 患	1 690 51.7 (2.7)	自 殺	1 646 50.4 (2.6)	糖 尿 病	1 041 31.9 (1.7)	腎 不 全	732 22.4 (1.2)	慢性閉塞性 肺 疾 患	669 20.5 (1.1)
慢性閉塞性 肺 疾 患	1 486 57.9 (1.9)	肝 疾 患	1 241 48.4 (1.6)	腎 不 全	1 046 40.8 (1.4)	自 殺	1 041 40.6 (1.4)	糖 尿 病	1 006 39.2 (1.3)
慢性閉塞性 肺 疾 患	1 977 133.2 (2.7)	腎 不 全	1 256 84.6 (1.7)	大 動 脈 瘤 及 び 解 離	920 62.0 (1.3)	糖 尿 病	844 56.9 (1.2)	肝 疾 患	760 51.2 (1.0)
慢性閉塞性 肺 疾 患	2 402 278.7 (3.2)	腎 不 全	1 618 187.7 (2.1)	老 衰	923 107.1 (1.2)	大 動 脈 瘤 及 び 解 離	864 100.2 (1.1)	糖 尿 病	777 90.1 (1.0)
老 衰	1 948 431.9 (3.0)	慢性閉塞性 肺 疾 患	1 909 423.3 (3.0)	腎 不 全	1 579 350.1 (2.5)	大 動 脈 瘤 及 び 解 離	569 126.2 (0.9)	糖 尿 病	558 123.7 (0.9)
不慮の事故	1 087 692.4 (2.8)	腎 不 全	1 054 671.3 (2.7)	慢性閉塞性 肺 疾 患	898 572.0 (2.3)	高血圧性疾患	431 274.5 (1.1)	その他の新生物	263 167.5 (0.7)
慢性閉塞性 肺 疾 患	9 341 106.3 (2.4)	腎 不 全	7 285 82.9 (1.9)	老 衰	6 592 75.0 (1.7)	肝 疾 患	4 893 55.7 (1.2)	自 殺	4 481 51.0 (1.1)
慢性閉塞性 肺 疾 患	7 186 243.3 (2.8)	老 衰	6 449 218.3 (2.6)	腎 不 全	5 507 186.4 (2.2)	大 動 脈 瘤 及 び 解 離	2 548 86.3 (1.0)	糖 尿 病	2 427 82.2 (1.0)
不慮の事故	5 512 375.0 (3.1)	慢性閉塞性 肺 疾 患	5 209 354.9 (2.9)	腎 不 全	4 251 289.2 (2.4)	大 動 脈 瘤 及 び 解 離	1 628 110.7 (0.9)	糖 尿 病	1 583 107.7 (0.9)

表5.17 性・年 齢 別

死亡数, 死亡率(人口10万対), 割合(%)³⁾ 女

年 齢	第 1 位		第 2 位		第 3 位		第 4 位		第 5 位	
	死 因	死亡数 死亡率 (割合)	死 因	死亡数 死亡率 (割合)	死 因	死亡数 死亡率 (割合)	死 因	死亡数 死亡率 (割合)	死 因	死亡数 死亡率 (割合)
総 数	悪性新生物	114 739 179.1 (25.7)	心 疾 患	77 100 120.3 (17.2)	脳血管疾患	72 537 113.2 (16.2)	肺 炎	44 091 68.8 (9.9)	老 衰	16 229 25.3 (3.6)
0 歳 ²⁾	先天奇形, 変形 及び染色体異常	679 118.5 (38.0)	周産期に特異的 な呼吸障害等	294 51.3 (16.5)	乳幼児突然死 症 候 群	130 22.7 (7.3)	胎児及び新生児 の出血性障害等	96 16.8 (5.4)	不慮の事故	83 14.5 (4.6)
1～4	不慮の事故	140 6.1 (20.8)	先天奇形, 変形 及び染色体異常	5.2 1.7 (17.7)	肺 炎	2.3 0.4 (8.0)	心 疾 患	1.7 0.3 (5.8)	悪性新生物	30 1.3 (4.5)
5～9	不慮の事故	96 3.3 (28.9)	悪性新生物	50 1.7 (15.1)	その他の新生物	26 0.9 (7.8)	心 疾 患	23 0.8 (6.9)	先天奇形, 変形 及び染色体異常	20 0.6 (6.0)
10～14	悪性新生物	72 2.2 (21.0)	不慮の事故	59 1.8 (17.2)	心 疾 患	30 0.9 (8.7)	自 殺	28 0.9 (8.2)	先天奇形, 変形 及び染色体異常	20 0.6 (5.8)
15～19	不慮の事故	233 6.3 (29.7)	自 殺	178 4.8 (22.7)	悪性新生物	106 2.9 (13.5)	心 疾 患	43 1.2 (5.5)	脳血管疾患	18 0.5 (2.3)
20～24	自 殺	403 9.4 (32.7)	不慮の事故	300 7.0 (24.3)	悪性新生物	160 3.7 (13.0)	心 疾 患	56 1.3 (4.5)	肺 炎	28 0.7 (2.3)
25～29	自 殺	512 10.7 (32.6)	悪性新生物	315 6.6 (20.1)	不慮の事故	220 4.6 (14.0)	心 疾 患	95 2.0 (6.0)	脳血管疾患	45 0.9 (2.9)
30～34	悪性新生物	554 13.2 (29.4)	自 殺	524 12.5 (27.8)	不慮の事故	153 3.6 (8.1)	心 疾 患	116 2.8 (6.1)	脳血管疾患	88 2.1 (4.7)
35～39	悪性新生物	975 25.4 (42.5)	自 殺	418 10.9 (18.2)	心 疾 患	159 4.1 (6.9)	不慮の事故	140 3.6 (6.1)	脳血管疾患	130 3.4 (5.7)
40～44	悪性新生物	1 831 47.2 (49.3)	自 殺	394 10.2 (10.6)	脳血管疾患	301 7.8 (8.1)	心 疾 患	265 7.1 (7.1)	不慮の事故	223 5.8 (6.0)
45～49	悪性新生物	3 805 81.3 (51.7)	自 殺	680 14.5 (9.2)	脳血管疾患	678 14.5 (9.2)	心 疾 患	595 12.7 (8.1)	不慮の事故	344 7.4 (4.7)
50～54	悪性新生物	5 940 120.9 (53.4)	脳血管疾患	1 113 22.6 (10.0)	心 疾 患	840 17.1 (7.6)	自 殺	820 16.7 (7.4)	不慮の事故	470 9.6 (4.2)
55～59	悪性新生物	7 739 171.7 (52.3)	脳血管疾患	1 439 31.9 (9.7)	心 疾 患	1 313 29.1 (8.9)	自 殺	875 19.4 (5.9)	不慮の事故	632 14.0 (4.3)
60～64	悪性新生物	9 567 243.9 (48.7)	脳血管疾患	2 111 53.8 (10.7)	心 疾 患	2 076 52.9 (10.6)	自 殺	770 19.6 (3.9)	不慮の事故	695 17.7 (3.5)
65～69	悪性新生物	12 626 344.8 (43.6)	心 疾 患	3 770 102.9 (13.0)	脳血管疾患	3 477 94.9 (12.0)	肺 炎	1 127 30.8 (3.9)	不慮の事故	1 018 27.8 (3.5)
70～74	悪性新生物	15 594 494.6 (37.5)	心 疾 患	6 394 202.8 (15.4)	脳血管疾患	5 523 175.2 (13.3)	肺 炎	2 304 73.1 (5.5)	不慮の事故	1 456 46.2 (3.5)
75～79	悪性新生物	17 018 701.2 (28.7)	心 疾 患	10 755 443.1 (18.1)	脳血管疾患	9 748 401.6 (16.4)	肺 炎	4 892 201.6 (8.3)	不慮の事故	2 029 83.6 (3.4)
80～84	悪性新生物	16 486 1 031.7 (21.5)	心 疾 患	15 170 949.3 (19.8)	脳血管疾患	14 496 907.1 (18.9)	肺 炎	8 528 533.7 (11.1)	不慮の事故	2 286 143.1 (3.0)
85～89	心 疾 患	18 353 1 815.3 (20.6)	脳血管疾患	17 710 1 751.7 (19.9)	悪性新生物	14 011 1 385.9 (15.7)	肺 炎	12 182 1 204.9 (13.7)	老 衰	4 148 410.3 (4.7)
90～ (再掲)	心 疾 患	16 956 3 532.5 (20.2)	脳血管疾患	15 607 3 251.5 (18.6)	肺 炎	13 523 2 817.3 (16.1)	老 衰	9 967 2 076.5 (11.8)	悪性新生物	7 840 1 633.3 (9.3)
65～	悪性新生物	83 575 677.8 (22.0)	心 疾 患	71 398 579.0 (18.8)	脳血管疾患	66 561 539.8 (17.5)	肺 炎	42 556 345.1 (11.2)	老 衰	16 224 131.6 (4.3)
75～	心 疾 患	61 234 1 110.1 (19.8)	脳血管疾患	57 561 1 043.5 (18.6)	悪性新生物	55 355 1 003.5 (17.9)	肺 炎	39 125 709.3 (12.7)	老 衰	16 105 292.0 (5.2)
80～	心 疾 患	50 479 1 634.2 (20.2)	脳血管疾患	47 813 1 547.8 (19.1)	悪性新生物	38 337 1 241.1 (15.3)	肺 炎	34 233 1 108.2 (13.7)	老 衰	15 680 507.6 (6.3)

注: 1)～3) 238ページの同番号の注を参照されたい。

にみた死因順位¹⁾(つづき)

女

平成11年

第 6 位		第 7 位		第 8 位		第 9 位		第 10 位	
死 因	死亡数 死亡率 (割合)	死 因	死亡数 死亡率 (割合)	死 因	死亡数 死亡率 (割合)	死 因	死亡数 死亡率 (割合)	死 因	死亡数 死亡率 (割合)
不慮の事故	14 528 22.7 (3.2)	腎 不 全	9 395 14.7 (2.1)	自 殺	9 011 14.1 (2.0)	糖 尿 病	6 287 9.8 (1.4)	肝 疾 患	5 131 8.0 (1.1)
心 疾 患	48 8.4 (2.7)	周 産 期 に 特異的な感染症	42 7.3 (2.4)	敗 血 症	41 7.2 (2.3)	妊娠期間等に 関連した障害	32 5.6 (1.8)	肺 炎	26 4.5 (1.5)
インフルエンザ	1.2 0.2 (4.2)	乳幼児突然死 症 候 群	1.0 0.3 (3.6)	その他の新生物	15 0.7 (2.2)	他 殺	13 0.6 (1.9)	敗 血 症	10 0.4 (1.5)
他 殺	12 0.4 (3.6)	肺 炎	10 0.3 (3.0)	インフルエンザ	7 0.2 (2.1)	周 産 期 に 発生した病態	4 0.1 (1.2)	敗血 症 【敗血 症 脳血管疾患 喘 息】	3 0.1 (0.9)
脳血管疾患	15 0.5 (4.4)	【その他の新生物 肺 炎】	14 0.4 (4.1)			敗 血 症	6 0.2 (1.7)	他 殺	5 0.2 (1.5)
【その他の新生物 先天奇形, 変形 及び染色体異常】	17 0.5 (2.2)			肺 炎	13 0.4 (1.7)	喘 息	11 0.3 (1.4)	【筋骨格系及び 結合組織の疾患 他 殺】	8 0.2 (1.0)
脳血管疾患	25 0.6 (2.0)	先天奇形, 変形 及び染色体異常	21 0.5 (1.7)	【その他の新生物 他 殺】	18 0.4 (1.5)			【筋骨格系及び 結合組織の疾患 他 殺】	17 0.4 (1.4)
肺 炎	35 0.7 (2.2)	その他の新生物	24 0.5 (1.5)	筋骨格系及び 結合組織の疾患	18 0.4 (1.1)	妊 娠 分 娩 及び産 じょく	16 0.3 (1.0)	【先天奇形, 変形 及び染色体異常 他 殺】	15 0.3 (1.0)
肺 炎	46 1.1 (2.4)	その他の新生物	36 0.9 (1.9)	妊 娠 分 娩 及び産 じょく	26 0.6 (1.4)	筋骨格系及び 結合組織の疾患	22 0.5 (1.2)	肝 疾 患	19 0.5 (1.0)
肺 炎	52 1.4 (2.3)	肝 疾 患	39 1.0 (1.7)	その他の新生物	32 0.8 (1.4)	糖 尿 病	22 0.6 (1.0)	筋骨格系及び 結合組織の疾患	19 0.5 (0.8)
肝 疾 患	80 2.1 (2.2)	肺 炎	73 1.9 (2.0)	その他の新生物	47 1.2 (1.3)	筋骨格系及び 結合組織の疾患	42 1.1 (1.1)	喘 息	27 0.7 (0.7)
肝 疾 患	157 3.4 (2.1)	肺 炎	103 2.2 (1.4)	その他の新生物	81 1.7 (1.1)	筋骨格系及び 結合組織の疾患	79 1.7 (1.1)	糖 尿 病	72 1.5 (1.0)
肝 疾 患	239 4.9 (2.1)	肺 炎	203 4.1 (1.8)	筋骨格系及び 結合組織の疾患	143 2.9 (1.3)	その他の新生物	120 2.4 (1.1)	糖 尿 病	117 2.4 (1.1)
肝 疾 患	309 6.9 (2.1)	肺 炎	299 6.6 (2.0)	筋骨格系及び 結合組織の疾患	204 4.5 (1.4)	糖 尿 病	198 4.4 (1.3)	その他の新生物	156 3.5 (1.1)
肺 炎	578 14.7 (2.9)	肝 疾 患	443 11.3 (2.3)	糖 尿 病	320 7.1 (1.6)	ウイルス肝炎	278 6.2 (1.4)	筋骨格系及び 結合組織の疾患	260 6.6 (1.3)
自 殺	767 20.9 (2.6)	肝 疾 患	613 14.1 (2.1)	糖 尿 病	515 14.1 (1.8)	ウイルス肝炎	387 9.8 (1.3)	腎 不 全	384 10.5 (1.3)
糖 尿 病	813 25.8 (2.0)	肝 疾 患	740 23.5 (1.8)	自 殺	732 23.2 (1.8)	腎 不 全	686 21.8 (1.7)	その他の新生物	435 13.8 (1.0)
腎 不 全	1 273 52.5 (2.1)	糖 尿 病	1 120 46.1 (1.9)	肝 疾 患	809 33.3 (1.4)	自 殺	678 27.9 (1.1)	大 動 脈 瘤 及 び 解 離	586 24.1 (1.0)
腎 不 全	1 841 115.2 (2.4)	老 衰	1 565 97.9 (2.0)	糖 尿 病	1 292 80.9 (1.7)	慢性閉塞性 肺 疾 患	843 52.8 (1.1)	肝 疾 患	744 46.6 (1.0)
腎 不 全	2 412 238.6 (2.7)	不慮の事故	2 159 213.6 (2.4)	高血圧性疾患	1 168 115.5 (1.3)	糖 尿 病	1 159 114.6 (1.3)	慢性閉塞性 肺 疾 患	826 81.7 (0.9)
腎 不 全	2 282 475.4 (2.7)	不慮の事故	1 783 371.5 (2.1)	高血圧性疾患	1 546 322.1 (1.8)	血管性等の痴呆	766 159.6 (0.9)	慢性閉塞性 肺 疾 患	732 152.5 (0.9)
不慮の事故	10 731 87.0 (2.8)	腎 不 全	8 878 72.0 (2.3)	糖 尿 病	5 500 44.6 (1.4)	高血圧性疾患	4 137 33.5 (1.1)	肝 疾 患	3 814 30.9 (1.0)
不慮の事故	8 257 149.7 (2.7)	腎 不 全	7 808 141.6 (2.5)	糖 尿 病	4 172 75.6 (1.3)	高血圧性疾患	3 843 69.7 (1.2)	慢性閉塞性 肺 疾 患	2 920 52.9 (0.9)
腎 不 全	6 535 211.6 (2.6)	不慮の事故	6 228 201.6 (2.5)	高血圧性疾患	3 430 111.0 (1.4)	糖 尿 病	3 052 98.8 (1.2)	慢性閉塞性 肺 疾 患	2 401 77.7 (1.0)