

周産期死亡
3 表 (6-1)

第3表 周産期死亡数, 出産時の体重; 出産時

死亡・性・単産—複産・母の年齢(5歳階級)別
TABLE 3. PERINATAL DEATHS (TOTAL, FOETAL DEATHS
DISTRIBUTED ACCORDING TO BIRTH WEIGHT,
AND AGE OF MOTHER: JAPAN, 1991

単産—複産 Plurality of Birth 母の年齢 Age of mother	総数 Total				0.5 kg 未満 Under 0.5kg				0.5 ~		
	総数 Total	男 Male	女 Female	不詳 Not stated	総数 Total	男 Male	女 Female	不詳 Not stated	総数 Total	男 Male	女 Female
総数 Total	6 544	3 370	3 104	70	228	94	104	30	998	526	462
~ 19 歳 Years	143	75	66	2	5	2	2	1	23	11	11
20 ~ 24	1 017	520	486	11	33	12	15	6	176	89	87
25 ~ 29	2 508	1 301	1 186	21	89	36	46	7	401	216	181
30 ~ 34	1 872	961	886	25	66	31	23	12	252	133	116
35 ~ 39	762	388	366	8	30	10	17	3	117	65	51
40 ~ 44	218	111	105	2	5	3	1	1	29	12	16
45 ~	7	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳 Not stated	17	9	7	1	-	-	-	-	-	-	-
単産 Single	5 966	3 108	2 816	42	144	67	69	8	840	454	378
~ 19 歳 Years	133	71	61	1	4	2	2	-	19	9	9
20 ~ 24	917	477	436	4	16	9	7	-	142	72	70
25 ~ 29	2 253	1 178	1 060	15	51	21	28	2	328	185	140
30 ~ 34	1 699	889	796	14	44	24	16	4	213	115	96
35 ~ 39	728	373	350	5	24	8	15	1	110	61	48
40 ~ 44	212	106	104	2	5	3	1	1	28	12	15
45 ~	7	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳 Not stated	17	9	7	1	-	-	-	-	-	-	-
複産 Plural	578	262	288	28	84	27	35	22	158	72	84
~ 19 歳 Years	10	4	5	1	1	-	-	1	4	2	2
20 ~ 24	100	43	50	7	17	3	8	6	34	17	17
25 ~ 29	255	123	126	6	38	15	18	5	73	31	41
30 ~ 34	173	72	90	11	22	7	7	8	39	18	20
35 ~ 39	34	15	16	3	6	2	2	2	7	4	3
40 ~ 44	6	5	1	-	-	-	-	-	1	-	1
45 ~	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳 Not stated	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PERINATAL DEATH

の平均体重, 妊娠満28週以後の死産—早期新生児

平成3年
OF 28 WEEKS AND OVER OF GESTATION, EARLY NEONATAL DEATHS)
AND MEAN BIRTH WEIGHTS, BY SEX, PLURALITY OF BIRTH

0.9kg	1.0 ~ 1.4kg				1.5 ~ 1.9kg				2.0 ~ 2.4kg			
不 詳 Not stated	総 数 Total	男 Male	女 Female	不 詳 Not stated	総 数 Total	男 Male	女 Female	不 詳 Not stated	総 数 Total	男 Male	女 Female	不 詳 Not stated
10	1 099	530	558	11	1 037	519	509	9	1 050	525	521	4
1	27	16	11	-	26	17	9	-	21	8	13	-
-	167	77	90	-	170	90	78	2	144	66	77	1
4	430	212	213	5	396	195	199	2	400	202	197	1
3	297	133	160	4	276	139	133	4	323	161	161	1
1	132	69	62	1	123	55	67	1	123	65	57	1
1	42	21	21	-	43	21	22	-	36	22	14	-
-	3	2	1	-	1	1	-	-	1	1	-	-
-	1	-	-	1	2	1	1	-	2	-	2	-
8	972	478	484	10	934	459	467	8	995	500	491	4
1	24	16	8	-	25	16	9	-	20	7	13	-
-	146	67	79	-	157	82	73	2	137	65	71	1
3	374	185	184	5	345	168	175	2	381	190	190	1
2	258	123	132	3	248	122	122	4	300	151	148	1
1	125	65	59	1	116	51	65	-	119	65	53	1
1	41	20	21	-	40	18	22	-	35	21	14	-
-	3	2	1	-	1	1	-	-	1	1	-	-
-	1	-	-	1	2	1	1	-	2	-	2	-
2	127	52	74	1	103	60	42	1	55	25	30	-
-	3	-	3	-	1	1	-	-	1	1	-	-
-	21	10	11	-	13	8	5	-	7	1	6	-
1	56	27	29	-	51	27	24	-	19	12	7	-
1	39	10	28	1	28	17	11	-	23	10	13	-
-	7	4	3	-	7	4	2	1	4	-	4	-
-	1	1	-	-	3	3	-	-	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

周産期死亡
3 表 (6-2)

第3表 周産期死亡数, 出産時の体重; 出産時

死亡・性・単産—複産・母の年齢 (5歳階級) 別
TABLE 3. PERINATAL DEATHS (TOTAL, FOETAL DEATHS
DISTRIBUTED ACCORDING TO BIRTH WEIGHT,
AND AGE OF MOTHER: JAPAN, 1991—CON.

単産—複産 Plurality of Birth 母の年齢 Age of mother	2.5 ~ 2.9kg				(再掲) (Secondary mention) 2500g ちょうど Just 2500g				3.0 ~ 3.4kg				3.5
	総数 Total	男 Male	女 Female	不詳 Not stated	総数 Total	男 Male	女 Female	不詳 Not stated	総数 Total	男 Male	女 Female	不詳 Not stated	総数 Total
総数 Total	1 050	547	500	3	19	11	8	-	721	408	313	-	232
～ 19 歳 Years	16	8	8	-	-	-	-	-	20	10	10	-	3
20 ~ 24	179	99	79	1	4	2	2	-	100	59	41	-	34
25 ~ 29	403	214	188	1	7	3	4	-	264	144	120	-	91
30 ~ 34	319	167	152	-	4	3	1	-	235	134	101	-	65
35 ~ 39	104	46	57	1	4	3	1	-	85	52	33	-	28
40 ~ 44	27	12	15	-	-	-	-	-	16	8	8	-	10
45 ~	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
不詳 Not stated	1	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
単産 Single	1 015	531	481	3	19	11	8	-	710	401	309	-	232
～ 19 歳 Years	16	8	8	-	-	-	-	-	20	10	10	-	3
20 ~ 24	173	96	76	1	4	2	2	-	100	59	41	-	34
25 ~ 29	391	207	183	1	7	3	4	-	259	141	118	-	91
30 ~ 34	304	161	143	-	4	3	1	-	230	131	99	-	65
35 ~ 39	102	46	55	1	4	3	1	-	84	51	33	-	28
40 ~ 44	27	12	15	-	-	-	-	-	16	8	8	-	10
45 ~	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
不詳 Not stated	1	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
複産 Plural	35	16	19	-	-	-	-	-	11	7	4	-	-
～ 19 歳 Years	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 ~ 24	6	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 ~ 29	12	7	5	-	-	-	-	-	5	3	2	-	-
30 ~ 34	15	6	9	-	-	-	-	-	5	3	2	-	-
35 ~ 39	2	-	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
40 ~ 44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45 ~	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳 Not stated	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PERINATAL DEATH

の平均体重, 妊娠満28週以後の死産—早期新生児

平成3年
OF 28 WEEKS AND OVER OF GESTATION, EARLY NEONATAL DEATHS)
AND MEAN BIRTH WEIGHTS, BY SEX, PLURALITY OF BIRTH

～ 3.9kg			4.0kg ~ and over				不詳 Not stated				出産時の平均体重 Mean birth weight			
男 Male	女 Female	不詳 Not stated	総数 Total	男 Male	女 Female	不詳 Not stated	総数 Total	男 Male	女 Female	不詳 Not stated	総数 Total	男 Male	女 Female	不詳 Not stated
149	83	-	72	44	27	1	57	28	27	2	1.97	2.02	1.94	0.92
3	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	1.88	1.90	1.90	0.30
21	13	-	5	3	1	1	9	4	5	-	1.92	1.98	1.86	1.20
62	29	-	20	12	8	-	14	8	5	1	1.94	1.99	1.91	0.94
40	25	-	32	21	11	-	7	2	4	1	2.05	2.11	2.02	0.80
17	11	-	13	6	7	-	7	3	4	-	1.95	1.99	1.94	1.09
6	4	-	2	2	-	-	8	4	4	-	1.93	2.00	1.88	0.55
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.04	1.85	2.50	-
-	-	-	-	-	-	-	10	7	3	-	2.15	2.50	2.20	1.25
149	83	-	70	43	27	-	54	26	27	1	2.04	2.08	2.00	1.24
3	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	1.93	1.93	1.96	0.55
21	13	-	4	3	1	-	8	3	5	-	2.00	2.05	1.94	2.05
62	29	-	20	12	8	-	13	7	5	1	2.02	2.05	2.00	1.24
40	25	-	31	20	11	-	6	2	4	-	2.11	2.16	2.08	1.13
17	11	-	13	6	7	-	7	3	4	-	1.98	2.01	1.96	1.35
6	4	-	2	2	-	-	8	4	4	-	1.94	2.01	1.89	0.55
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.04	1.85	2.50	-
-	-	-	-	-	-	-	10	7	3	-	2.15	2.50	2.20	1.25
-	-	-	2	1	-	1	3	2	-	1	1.29	1.39	1.29	0.44
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.11	1.40	1.09	0.05
-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	1.14	1.21	1.15	0.72
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1.25	1.36	1.20	0.25
-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	1	1.43	1.53	1.46	0.33
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.36	1.30	1.54	0.65
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.63	1.83	0.65	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

周産期死亡
3 表 (6-3)

第3表 周産期死亡数, 出産時の体重; 出産時
死亡・性・単産—複産・母の年齢 (5歳階級) 別
TABLE 3. PERINATAL DEATHS (TOTAL, FOETAL DEATHS
DISTRIBUTED ACCORDING TO BIRTH WEIGHT,
AND AGE OF MOTHER: JAPAN, 1991—CON.

妊娠満28週以後の死産数
Foetal Deaths of 28 Weeks
and Over of Gestation

単産—複産 Plurality of Birth 母の年齢 Age of mother	総数 Total				0.5 kg 未満 Under 0.5kg				0.5 ~		
	総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳	総数	男	女
	Total	Male	Female	Not stated	Total	Male	Female	Not stated	Total	Male	Female
総数 Total	4 376	2 213	2 093	70	152	63	59	30	542	256	276
～ 19 歳 Years	91	44	45	2	3	1	1	1	10	3	6
20 ~ 24	698	335	352	11	24	8	10	6	92	40	52
25 ~ 29	1 664	855	788	21	56	26	23	7	228	111	113
30 ~ 34	1 256	637	594	25	42	16	14	12	140	65	72
35 ~ 39	506	252	246	8	23	10	10	3	55	31	23
40 ~ 44	148	84	62	2	4	2	1	1	17	6	10
45 ~	6	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳 Not stated	7	2	4	1	-	-	-	-	-	-	-
単産 Single	4 020	2 055	1 923	42	89	42	39	8	482	237	237
～ 19 歳 Years	83	42	40	1	2	1	1	-	8	3	4
20 ~ 24	633	309	320	4	11	6	5	-	81	35	46
25 ~ 29	1 518	779	724	15	29	13	14	2	200	102	95
30 ~ 34	1 150	601	535	14	26	12	10	4	126	63	61
35 ~ 39	480	239	236	5	17	8	8	1	50	28	21
40 ~ 44	143	79	62	2	4	2	1	1	17	6	10
45 ~	6	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳 Not stated	7	2	4	1	-	-	-	-	-	-	-
複産 Plural	356	158	170	28	63	21	20	22	60	19	39
～ 19 歳 Years	8	2	5	1	1	-	-	1	2	-	2
20 ~ 24	65	26	32	7	13	2	5	6	11	5	6
25 ~ 29	146	76	64	6	27	13	9	5	28	9	18
30 ~ 34	106	36	59	11	16	4	4	8	14	2	11
35 ~ 39	26	13	10	3	6	2	2	2	5	3	2
40 ~ 44	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45 ~	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳 Not stated	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PERINATAL DEATH

の平均体重, 妊娠満28週以後の死産—早期新生児

平成3年
OF 28 WEEKS AND OVER OF GESTATION, EARLY NEONATAL DEATHS)
AND MEAN BIRTH WEIGHTS, BY SEX, PLURALITY OF BIRTH

0.9kg	1.0 ~ 1.4kg				1.5 ~ 1.9kg				2.0 ~ 2.4kg			
	総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳
	Total	Male	Female	Not stated	Total	Male	Female	Not stated	Total	Male	Female	Not stated
不詳 Not stated	10	839	406	422	11	781	388	384	9	758	381	373
1	22	11	11	-	22	14	8	-	14	6	8	-
-	140	64	76	-	129	68	59	2	109	48	60	1
4	328	159	164	5	288	138	148	2	293	150	142	1
3	216	98	114	4	213	110	99	4	229	113	115	1
1	101	54	46	1	95	39	55	1	83	45	37	1
1	28	18	10	-	32	18	14	-	27	18	9	-
-	3	2	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-
-	1	-	-	1	2	1	1	-	2	-	2	-
8	755	368	377	10	705	342	355	8	718	363	351	4
1	19	11	8	-	21	13	8	-	13	5	8	-
-	123	56	67	-	119	61	56	2	102	47	54	1
3	292	139	148	5	255	119	134	2	281	142	138	1
2	193	93	97	3	190	97	89	4	212	106	105	1
1	97	50	46	1	89	36	53	-	81	45	35	1
1	27	17	10	-	29	15	14	-	26	17	9	-
-	3	2	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-
-	1	-	-	1	2	1	1	-	2	-	2	-
2	84	38	45	1	76	46	29	1	40	18	22	-
-	3	-	3	-	1	1	-	-	1	1	-	-
-	17	8	9	-	10	7	3	-	7	1	6	-
1	36	20	16	-	33	19	14	-	12	8	4	-
1	23	5	17	1	23	13	10	-	17	7	10	-
-	4	4	-	-	6	3	2	1	2	-	2	-
-	1	1	-	-	3	3	-	-	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

周産期死亡
3 表 (6-4)

第3表 周産期死亡数, 出産時の体重; 出産時

死亡・性・単産—複産・母の年齢 (5歳階級) 別

TABLE 3. PERINATAL DEATHS (TOTAL, FOETAL DEATHS
DISTRIBUTED ACCORDING TO BIRTH WEIGHT,
AND AGE OF MOTHER: JAPAN, 1991—CON.

妊娠満28週以後の死産数
Foetal Deaths of 28 Weeks
and Over of Gestation

単産—複産 Plurality of Birth 母の年齢 Age of mother	2.5 ~ 2.9kg				(再掲) (Secondary mention) 2500g ちょうど Just 2500g				3.0 ~ 3.4kg				3.5
	総数 Total	男 Male	女 Female	不詳 Not stated	総数 Total	男 Male	女 Female	不詳 Not stated	総数 Total	男 Male	女 Female	不詳 Not stated	総数 Total
総数 Total	686	362	321	3	11	5	6	-	417	233	184	-	141
～19歳 Years	11	6	5	-	-	-	-	-	9	3	6	-	-
20～24	119	58	60	1	3	1	2	-	55	32	23	-	24
25～29	259	143	115	1	3	-	3	-	154	88	66	-	44
30～34	213	117	96	-	3	2	1	-	137	76	61	-	43
35～39	67	29	37	1	2	2	-	-	50	28	22	-	20
40～44	15	8	7	-	-	-	-	-	11	5	6	-	9
45～	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
不詳 Not stated	1	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
単産 Single	664	353	308	3	11	5	6	-	409	227	182	-	141
～19歳 Years	11	6	5	-	-	-	-	-	9	3	6	-	-
20～24	114	56	57	1	3	1	2	-	55	32	23	-	24
25～29	253	139	113	1	3	-	3	-	150	85	65	-	44
30～34	204	114	90	-	3	2	1	-	134	74	60	-	43
35～39	65	29	35	1	2	2	-	-	49	27	22	-	20
40～44	15	8	7	-	-	-	-	-	11	5	6	-	9
45～	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
不詳 Not stated	1	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
複産 Plural	22	9	13	-	-	-	-	-	8	6	2	-	-
～19歳 Years	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24	5	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29	6	4	2	-	-	-	-	-	4	3	1	-	-
30～34	9	3	6	-	-	-	-	-	3	2	1	-	-
35～39	2	-	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
40～44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳 Not stated	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PERINATAL DEATH

の平均体重, 妊娠満28週以後の死産—早期新生児

平成3年

OF 28 WEEKS AND OVER OF GESTATION, EARLY NEONATAL DEATHS)
AND MEAN BIRTH WEIGHTS, BY SEX, PLURALITY OF BIRTH

～ 3.9kg			4.0kg ~ and over				不詳 Not stated				出産時の平均体重 Mean birth weight			
男 Male	女 Female	不詳 Not stated	総数 Total	男 Male	女 Female	不詳 Not stated	総数 Total	男 Male	女 Female	不詳 Not stated	総数 Total	男 Male	女 Female	不詳 Not stated
90	51	-	48	29	18	1	12	5	5	2	1.96	2.03	1.92	0.92
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.81	1.84	1.85	0.30
14	10	-	4	2	1	1	2	1	1	-	1.92	1.99	1.87	1.20
30	14	-	12	9	3	-	2	1	-	1	1.92	1.99	1.87	0.94
28	15	-	22	14	8	-	1	-	-	1	2.05	2.14	2.00	0.80
13	7	-	9	3	6	-	3	-	3	-	1.96	1.96	1.99	1.09
5	4	-	1	1	-	-	4	3	1	-	1.95	1.99	1.95	0.55
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.08	1.88	2.50	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.15	2.50	2.20	1.25
90	51	-	47	29	18	-	10	4	5	1	2.01	2.07	1.97	1.24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.87	1.83	1.95	0.55
14	10	-	3	2	1	-	1	-	1	-	1.98	2.03	1.92	2.05
30	14	-	12	9	3	-	2	1	-	1	1.98	2.04	1.93	1.24
28	15	-	22	14	8	-	-	-	-	-	2.10	2.17	2.05	1.13
13	7	-	9	3	6	-	3	-	3	-	2.00	2.00	2.00	1.35
5	4	-	1	1	-	-	4	3	1	-	1.96	2.01	1.95	0.55
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.08	1.88	2.50	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.15	2.50	2.20	1.25
-	-	-	1	-	-	1	2	1	-	1	1.36	1.51	1.37	0.44
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.19	2.00	1.09	0.05
-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	1.30	1.41	1.35	0.72
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.29	1.43	1.22	0.25
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1.49	1.75	1.53	0.33
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.34	1.30	1.60	0.65
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.83	1.83	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

周産期死亡
3 表 (6-5)

第3表 周産期死亡数, 出産時の体重; 出産時
死亡・性・単産—複産・母の年齢 (5歳階級) 別

TABLE 3. PERINATAL DEATHS (TOTAL, FOETAL DEATHS
DISTRIBUTED ACCORDING TO BIRTH WEIGHT,
AND AGE OF MOTHER: JAPAN, 1991—CON.

早期新生児(生後1週未満)死亡数
Deaths Under 1 Week

単産—複産 Plurality of Birth 母の年齢 Age of mother	総数 Total				0.5 kg 未満 Under 0.5kg				0.5 ~		
	総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳	総数	男	女
	Total	Male	Female	Not stated	Total	Male	Female	Not stated	Total	Male	Female
総数 Total	2 168	1 157	1 011	-	76	31	45	-	456	270	186
～19歳 Years	52	31	21	-	2	1	1	-	13	8	5
20～24	319	185	134	-	9	4	5	-	84	49	35
25～29	844	446	398	-	33	10	23	-	173	105	68
30～34	616	324	292	-	24	15	9	-	112	68	44
35～39	256	136	120	-	7	-	7	-	62	34	28
40～44	70	27	43	-	1	1	-	-	12	6	6
45～	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳 Not stated	10	7	3	-	-	-	-	-	-	-	-
単産 Single	1 946	1 053	893	-	55	25	30	-	358	217	141
～19歳 Years	50	29	21	-	2	1	1	-	11	6	5
20～24	284	168	116	-	5	3	2	-	61	37	24
25～29	735	399	336	-	22	8	14	-	128	83	45
30～34	549	288	261	-	18	12	6	-	87	52	35
35～39	248	134	114	-	7	-	7	-	60	33	27
40～44	69	27	42	-	1	1	-	-	11	6	5
45～	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳 Not stated	10	7	3	-	-	-	-	-	-	-	-
複産 Plural	222	104	118	-	21	6	15	-	98	53	45
～19歳 Years	2	2	-	-	-	-	-	-	2	2	-
20～24	35	17	18	-	4	1	3	-	23	12	11
25～29	109	47	62	-	11	2	9	-	45	22	23
30～34	67	36	31	-	6	3	3	-	25	16	9
35～39	8	2	6	-	-	-	-	-	2	1	1
40～44	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1
45～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳 Not stated	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PERINATAL DEATH

の平均体重, 妊娠満28週以後の死産—早期新生児

平成3年

OF 28 WEEKS AND OVER OF GESTATION, EARLY NEONATAL DEATHS)
AND MEAN BIRTH WEIGHTS, BY SEX, PLURALITY OF BIRTH

0.9kg	1.0 ~ 1.4kg				1.5 ~ 1.9kg				2.0 ~ 2.4kg			
不詳	総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳
Not stated	Total	Male	Female	Not stated	Total	Male	Female	Not stated	Total	Male	Female	Not stated
-	260	124	136	-	256	131	125	-	292	144	148	-
-	5	5	-	-	4	3	1	-	7	2	5	-
-	27	13	14	-	41	22	19	-	35	18	17	-
-	102	53	49	-	108	57	51	-	107	52	55	-
-	81	35	46	-	63	29	34	-	94	48	46	-
-	31	15	16	-	28	16	12	-	40	20	20	-
-	14	3	11	-	11	3	8	-	9	4	5	-
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	217	110	107	-	229	117	112	-	277	137	140	-
-	5	5	-	-	4	3	1	-	7	2	5	-
-	23	11	12	-	38	21	17	-	35	18	17	-
-	82	46	36	-	90	49	41	-	100	48	52	-
-	65	30	35	-	58	25	33	-	88	45	43	-
-	28	15	13	-	27	15	12	-	38	20	18	-
-	14	3	11	-	11	3	8	-	9	4	5	-
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	43	14	29	-	27	14	13	-	15	7	8	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	4	2	2	-	3	1	2	-	-	-	-	-
-	20	7	13	-	18	8	10	-	7	4	3	-
-	16	5	11	-	5	4	1	-	6	3	3	-
-	3	-	3	-	1	1	-	-	2	-	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

周産期死亡
3 表 (6-6)

第3表 周産期死亡数, 出産時の体重; 出産時

死亡・性・単産—複産・母の年齢 (5 歳階級) 別
TABLE 3. PERINATAL DEATHS (TOTAL, FOETAL DEATHS
DISTRIBUTED ACCORDING TO BIRTH WEIGHT,
AND AGE OF MOTHER: JAPAN, 1991—CON.

早期新生児(生後1週未満)死亡数
Deaths Under 1 Week

単産—複産 Plurality of Birth 母の年齢 Age of mother	2.5 ~ 2.9kg				(再掲) (Secondary mention) 2500g ちょうど Just 2500g				3.0 ~ 3.4kg				3.5
	総数 Total	男 Male	女 Female	不詳 Not stated	総数 Total	男 Male	女 Female	不詳 Not stated	総数 Total	男 Male	女 Female	不詳 Not stated	総数 Total
総数 Total	364	185	179	.	8	6	2	.	304	175	129	.	91
~ 19 歳 Years	5	2	3	.	-	-	-	.	11	7	4	.	3
20 ~ 24	60	41	19	.	1	1	-	.	45	27	18	.	10
25 ~ 29	144	71	73	.	4	3	1	.	110	56	54	.	47
30 ~ 34	106	50	56	.	1	1	-	.	98	58	40	.	22
35 ~ 39	37	17	20	.	2	1	1	.	35	24	11	.	8
40 ~ 44	12	4	8	.	-	-	-	.	5	3	2	.	1
45 ~	-	-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	-
不詳 Not stated	-	-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	-
単産 Single	351	178	173	.	8	6	2	.	301	174	127	.	91
~ 19 歳 Years	5	2	3	.	-	-	-	.	11	7	4	.	3
20 ~ 24	59	40	19	.	1	1	-	.	45	27	18	.	10
25 ~ 29	138	68	70	.	4	3	1	.	109	56	53	.	47
30 ~ 34	100	47	53	.	1	1	-	.	96	57	39	.	22
35 ~ 39	37	17	20	.	2	1	1	.	35	24	11	.	8
40 ~ 44	12	4	8	.	-	-	-	.	5	3	2	.	1
45 ~	-	-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	-
不詳 Not stated	-	-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	-
複産 Plural	13	7	6	.	-	-	-	.	3	1	2	.	-
~ 19 歳 Years	-	-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	-
20 ~ 24	1	1	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	-
25 ~ 29	6	3	3	.	-	-	-	.	1	-	1	.	-
30 ~ 34	6	3	3	.	-	-	-	.	2	1	1	.	-
35 ~ 39	-	-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	-
40 ~ 44	-	-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	-
45 ~	-	-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	-
不詳 Not stated	-	-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	-

PERINATAL DEATH

の平均体重, 妊娠満28週以後の死産—早期新生児

平成3年

OF 28 WEEKS AND OVER OF GESTATION, EARLY NEONATAL DEATHS)
AND MEAN BIRTH WEIGHTS, BY SEX, PLURALITY OF BIRTH

~ 3.9kg			4.0kg ~ and over				不詳 Not stated				出産時の平均体重 Mean birth weight			
男 Male	女 Female	不詳 Not stated	総数 Total	男 Male	女 Female	不詳 Not stated	総数 Total	男 Male	女 Female	不詳 Not stated	総数 Total	男 Male	女 Female	不詳 Not stated
59	32	.	24	15	9	.	45	23	22	.	1.99	2.01	1.96	.
3	-	.	-	-	-	.	2	-	2	.	1.99	1.99	2.00	.
7	3	.	1	1	-	.	7	3	4	.	1.91	1.98	1.82	.
32	15	.	8	3	5	.	12	7	5	.	1.99	1.99	2.00	.
12	10	.	10	7	3	.	6	2	4	.	2.05	2.05	2.05	.
4	4	.	4	3	1	.	4	3	1	.	1.94	2.03	1.85	.
1	-	.	1	1	-	.	4	1	3	.	1.87	2.01	1.78	.
-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	1.75	1.75	-	.
-	-	.	-	-	-	.	10	7	3	.	-	-	-	.
59	32	.	23	14	9	.	44	22	22	.	2.08	2.09	2.07	.
3	-	.	-	-	-	.	2	-	2	.	2.04	2.07	2.00	.
7	3	.	1	1	-	.	7	3	4	.	2.05	2.09	1.98	.
32	15	.	8	3	5	.	11	6	5	.	2.11	2.07	2.15	.
12	10	.	9	6	3	.	6	2	4	.	2.14	2.15	2.14	.
4	4	.	4	3	1	.	4	3	1	.	1.96	2.04	1.87	.
1	-	.	1	1	-	.	4	1	3	.	1.89	2.01	1.81	.
-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	1.75	1.75	-	.
-	-	.	-	-	-	.	10	7	3	.	-	-	-	.
-	-	.	1	1	-	.	1	1	-	.	1.18	1.20	1.16	.
-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	0.80	0.80	-	.
-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	0.86	0.91	0.80	.
-	-	.	-	-	-	.	1	1	-	.	1.20	1.23	1.17	.
-	-	.	1	1	-	.	-	-	-	.	1.32	1.32	1.32	.
-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	1.40	1.25	1.45	.
-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	0.65	-	0.65	.
-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.
-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.