

周産期死亡
4 表 (6-1)

第4表 周産期死亡数, 出産時の体重; 出産時
単産—複産・出産順位¹⁾別 平成3年
TABLE 4. PERINATAL DEATHS (TOTAL, FOETAL
NEONATAL DEATHS) DISTRIBUTED ACCORDING
PLURALITY OF BIRTH AND TOTAL BIRTH

単産—複産 Plurality of Birth 出産順位 Total Birth Order	総数 Total				0.5 kg 未満 Under 0.5kg				0.5 ~		
	Total				Under 0.5kg				Total		
	総数 Total	男 Male	女 Female	不詳 Not stated	総数 Total	男 Male	女 Female	不詳 Not stated	総数 Total	男 Male	女 Female
総数 Total	6 544	3 370	3 104	70	228	94	104	30	998	526	462
第1児 1st	2 900	1 525	1 356	19	74	34	37	3	444	252	187
2 2nd	2 068	1 055	988	25	92	39	38	15	330	163	165
3 3rd	1 073	527	526	20	41	11	22	8	150	74	74
4 4th	347	174	168	5	18	9	5	4	57	28	29
5 5th	99	55	43	1	1	-	1	-	12	5	6
6 6th	30	18	12	-	2	1	1	-	4	3	1
7 7th	16	10	6	-	-	-	-	-	1	1	-
8 8th	7	2	5	-	-	-	-	-	-	-	-
9 9th	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~ 10th and over	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
単産 Single	5 966	3 108	2 816	42	144	67	69	8	840	454	378
第1児 1st	2 780	1 466	1 295	19	62	27	32	3	411	236	170
2 2nd	1 829	952	869	8	47	27	20	-	271	138	131
3 3rd	923	455	454	14	26	9	13	4	105	51	53
4 4th	294	154	139	1	8	4	3	1	42	23	19
5 5th	88	50	38	-	-	-	-	-	7	3	4
6 6th	28	17	11	-	1	-	1	-	4	3	1
7 7th	14	9	5	-	-	-	-	-	-	-	-
8 8th	6	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-
9 9th	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~ 10th and over	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
複産 Plural	578	262	288	28	84	27	35	22	158	72	84
第1児 1st	120	59	61	-	12	7	5	-	33	16	17
2 2nd	239	103	119	17	45	12	18	15	59	25	34
3 3rd	150	72	72	6	15	2	9	4	45	23	21
4 4th	53	20	29	4	10	5	2	3	15	5	10
5 5th	11	5	5	1	1	-	1	-	5	2	2
6 6th	2	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-
7 7th	2	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-
8 8th	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 9th	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~ 10th and over	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注: 1) 出産順位とは、同じ母親がこれまでに出産した児の総数(妊娠満20週以後の死産胎を含む)について数えた順序である。

PERINATAL DEATH

の平均体重, 妊娠満28週以後の死産—早期新生児死亡・性・

DEATHS OF 28 WEEKS AND OVER OF GESTATION, EARLY
TO BIRTH WEIGHT, AND MEAN BIRTH WEIGHTS, BY SEX,
ORDER¹⁾: JAPAN, 1991

0.9kg	1.0 ~ 1.4kg				1.5 ~ 1.9kg				2.0 ~ 2.4kg			
不 詳 Not stated	総 数 Total	男 Male	女 Female	不 詳 Not stated	総 数 Total	男 Male	女 Female	不 詳 Not stated	総 数 Total	男 Male	女 Female	不 詳 Not stated
10	1 099	530	558	11	1 037	519	509	9	1 050	525	521	4
5	495	240	249	6	437	228	208	1	468	232	234	2
2	352	166	183	3	326	154	169	3	322	163	159	-
2	181	87	92	2	188	91	92	5	172	81	89	2
-	45	24	21	-	62	30	32	-	56	31	25	-
1	18	10	8	-	13	8	5	-	23	13	10	-
-	2	2	-	-	4	3	1	-	6	3	3	-
-	3	1	2	-	4	3	1	-	2	1	1	-
-	3	-	3	-	2	1	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
8	972	478	484	10	934	459	467	8	995	500	491	4
5	459	225	228	6	418	215	202	1	456	228	226	2
2	294	146	146	2	285	129	153	3	305	154	151	-
1	159	74	83	2	156	75	77	4	152	72	78	2
-	36	21	15	-	54	26	28	-	53	29	24	-
-	17	9	8	-	11	7	4	-	21	12	9	-
-	2	2	-	-	4	3	1	-	5	3	2	-
-	2	1	1	-	4	3	1	-	2	1	1	-
-	3	-	3	-	1	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
2	127	52	74	1	103	60	42	1	55	25	30	-
-	36	15	21	-	19	13	6	-	12	4	8	-
-	58	20	37	1	41	25	16	-	17	9	8	-
1	22	13	9	-	32	16	15	1	20	9	11	-
-	9	3	6	-	8	4	4	-	3	2	1	-
1	1	1	-	-	2	1	1	-	2	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1) Total birth order refers to number of children ever born to mother including foetal deaths of 20 weeks or over of gestation.

周産期死亡
4 表 (6-2)

第4表 周産期死亡数, 出産時の体重; 出産時
単産—複産・出産順位¹⁾別 平成3年

TABLE 4. PERINATAL DEATHS (TOTAL, FOETAL
NEONATAL DEATHS) DISTRIBUTED ACCORDING
PLURALITY OF BIRTH AND TOTAL BIRTH

単産—複産 Plurality of Birth 出産順位 Total Birth Order	2.5 ~ 2.9kg				(再掲) (Secondary mention) 2500g ちょうど Just 2500g				3.0 ~ 3.4kg				3.5
	総数 Total	男 Male	女 Female	不詳 Not stated	総数 Total	男 Male	女 Female	不詳 Not stated	総数 Total	男 Male	女 Female	不詳 Not stated	総数 Total
総数 Total	1 050	547	500	3	19	11	8	-	721	408	313	-	232
第1児 1st	486	258	227	1	11	6	5	-	336	195	141	-	102
2 2nd	326	175	150	1	5	3	2	-	206	113	93	-	73
3 3rd	158	80	77	1	2	1	1	-	133	72	61	-	35
4 4th	56	21	35	-	1	1	-	-	32	18	14	-	14
5 5th	16	9	7	-	-	-	-	-	9	6	3	-	4
6 6th	5	2	3	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2
7 7th	2	1	1	-	-	-	-	-	2	2	-	-	2
8 8th	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
9 9th	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~ 10th and over	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
単産 Single	1 015	531	481	3	19	11	8	-	710	401	309	-	232
第1児 1st	481	256	224	1	11	6	5	-	334	194	140	-	102
2 2nd	314	168	145	1	5	3	2	-	201	109	92	-	73
3 3rd	146	74	71	1	2	1	1	-	130	70	60	-	35
4 4th	50	20	30	-	1	1	-	-	31	18	13	-	14
5 5th	16	9	7	-	-	-	-	-	9	6	3	-	4
6 6th	5	2	3	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2
7 7th	2	1	1	-	-	-	-	-	2	2	-	-	2
8 8th	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
9 9th	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~ 10th and over	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
複産 Plural	35	16	19	-	-	-	-	-	11	7	4	-	-
第1児 1st	5	2	3	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-
2 2nd	12	7	5	-	-	-	-	-	5	4	1	-	-
3 3rd	12	6	6	-	-	-	-	-	3	2	1	-	-
4 4th	6	1	5	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
5 5th	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 6th	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 7th	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 8th	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 9th	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~ 10th and over	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PERINATAL DEATH

の平均体重, 妊娠満28週以後の死産—早期新生児死亡・性・

DEATHS OF 28 WEEKS AND OVER OF GESTATION, EARLY
TO BIRTH WEIGHT, AND MEAN BIRTH WEIGHTS, BY SEX,
ORDER¹⁾: JAPAN, 1991—CON.

~ 3.9kg			4.0kg ~ and over				不詳 Not stated				出産時の平均体重 Mean birth weight			
男 Male	女 Female	不詳 Not stated	総数 Total	男 Male	女 Female	不詳 Not stated	総数 Total	男 Male	女 Female	不詳 Not stated	総数 Total	男 Male	女 Female	不詳 Not stated
149	83	-	72	44	27	1	57	28	27	2	1.97	2.02	1.94	0.92
59	43	-	21	12	9	-	37	15	21	1	1.99	2.01	1.97	1.19
53	20	-	33	23	9	1	8	6	2	-	1.94	2.03	1.88	0.77
22	13	-	11	6	5	-	4	3	1	-	1.97	2.04	1.94	1.06
10	4	-	5	3	2	-	2	-	1	1	1.96	2.00	1.96	0.13
3	1	-	2	-	2	-	1	1	-	-	2.07	2.13	2.03	0.55
1	1	-	-	-	-	-	4	2	2	-	1.94	1.82	2.14	-
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.21	2.26	2.12	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.94	2.40	1.75	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1.85	1.85	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.60	2.60	-	-
149	83	-	70	43	27	-	54	26	27	1	2.04	2.08	2.00	1.24
59	43	-	21	12	9	-	36	14	21	1	2.02	2.04	2.00	1.19
53	20	-	31	22	9	-	8	6	2	-	2.03	2.09	1.97	1.41
22	13	-	11	6	5	-	3	2	1	-	2.07	2.13	2.02	1.29
10	4	-	5	3	2	-	1	-	1	-	2.09	2.10	2.08	0.15
3	1	-	2	-	2	-	1	1	-	-	2.18	2.21	2.15	-
1	1	-	-	-	-	-	4	2	2	-	2.01	1.94	2.13	-
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.37	2.41	2.31	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.95	2.95	1.75	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1.85	1.85	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.60	2.60	-	-
-	-	-	2	1	-	1	3	2	-	1	1.29	1.39	1.29	0.44
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1.28	1.27	1.30	-
-	-	-	2	1	-	1	-	-	-	-	1.24	1.44	1.18	0.46
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1.40	1.47	1.41	0.52
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1.26	1.23	1.41	0.12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.19	1.41	1.09	0.55
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.15	0.05	2.25	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05	0.95	1.15	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.85	1.85	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

周産期死亡
4 表 (6-3)

第4表 周産期死亡数, 出産時の体重; 出産時

単産—複産・出産順位¹⁾別 平成3年

TABLE 4. PERINATAL DEATHS (TOTAL, FOETAL NEONATAL DEATHS) DISTRIBUTED ACCORDING PLURALITY OF BIRTH AND TOTAL BIRTH

妊娠満28週以後の死産数
Foetal Deaths of 28 Weeks
and Over of Gestation

単産—複産 Plurality of Birth 出産順位 Total Birth Order	総数 Total				0.5 kg 未満 Under 0.5kg				0.5 ~		
	総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳	総数	男	女
	Total	Male	Female	Not stated	Total	Male	Female	Not stated	Total	Male	Female
総数 Total	4 376	2 213	2 093	70	152	63	59	30	542	256	276
第1児 1st	1 968	1 016	933	19	47	23	21	3	256	132	119
2 2nd	1 310	649	636	25	62	25	22	15	170	72	96
3 3rd	737	359	358	20	27	8	11	8	79	35	42
4 4th	248	121	122	5	14	6	4	4	31	14	17
5 5th	73	43	29	1	-	-	-	-	5	2	2
6 6th	22	13	9	-	2	1	1	-	-	-	-
7 7th	11	8	3	-	-	-	-	-	1	1	-
8 8th	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
9 9th	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~ 10th and over	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
単産 Single	4 020	2 055	1 923	42	89	42	39	8	482	237	237
第1児 1st	1 904	981	904	19	40	18	19	3	246	127	114
2 2nd	1 159	586	565	8	27	16	11	-	145	65	78
3 3rd	642	318	310	14	16	6	6	4	64	31	32
4 4th	212	108	103	1	5	2	2	1	25	13	12
5 5th	66	39	27	-	-	-	-	-	2	1	1
6 6th	20	12	8	-	1	-	1	-	-	-	-
7 7th	10	7	3	-	-	-	-	-	-	-	-
8 8th	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
9 9th	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~ 10th and over	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
複産 Plural	356	158	170	28	63	21	20	22	60	19	39
第1児 1st	64	35	29	-	7	5	2	-	10	5	5
2 2nd	151	63	71	17	35	9	11	15	25	7	18
3 3rd	95	41	48	6	11	2	5	4	15	4	10
4 4th	36	13	19	4	9	4	2	3	6	1	5
5 5th	7	4	2	1	-	-	-	-	3	1	1
6 6th	2	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-
7 7th	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-
8 8th	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 9th	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~ 10th and over	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PERINATAL DEATH

の平均体重, 妊娠満28週以後の死産—早期新生児死亡・性・

DEATHS OF 28 WEEKS AND OVER OF GESTATION, EARLY TO BIRTH WEIGHT, AND MEAN BIRTH WEIGHTS, BY SEX, ORDER¹⁾: JAPAN, 1991—CON.

0.9kg	1.0 ~ 1.4kg				1.5 ~ 1.9kg				2.0 ~ 2.4kg			
不詳	総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳
Not stated	Total	Male	Female	Not stated	Total	Male	Female	Not stated	Total	Male	Female	Not stated
10	839	406	422	11	781	388	384	9	758	381	373	4
5	396	189	201	6	343	175	167	1	345	170	173	2
2	250	118	129	3	227	109	115	3	216	110	106	-
2	141	71	68	2	144	69	70	5	130	62	66	2
-	34	16	18	-	47	23	24	-	42	24	18	-
1	13	9	4	-	12	7	5	-	17	10	7	-
-	2	2	-	-	3	2	1	-	6	3	3	-
-	2	1	1	-	3	2	1	-	1	1	-	-
-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
8	755	368	377	10	705	342	355	8	718	363	351	4
5	373	178	189	6	329	165	163	1	338	168	168	2
2	214	105	107	2	198	89	106	3	203	104	99	-
1	124	60	62	2	119	57	58	4	114	55	57	2
-	27	14	13	-	41	20	21	-	40	22	18	-
-	12	8	4	-	10	6	4	-	16	9	7	-
-	2	2	-	-	3	2	1	-	5	3	2	-
-	2	1	1	-	3	2	1	-	1	1	-	-
-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
2	84	38	45	1	76	46	29	1	40	18	22	-
-	23	11	12	-	14	10	4	-	7	2	5	-
-	36	13	22	1	29	20	9	-	13	6	7	-
1	17	11	6	-	25	12	12	1	16	7	9	-
-	7	2	5	-	6	3	3	-	2	2	-	-
1	1	1	-	-	2	1	1	-	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

周産期死亡
4 表 (6-4)

第4表 周産期死亡数, 出産時の体重; 出産時
単産—複産・出産順位¹⁾別 平成3年

妊娠満28週以後の死産数
Foetal Deaths of 28 Weeks
and Over of Gestation

TABLE 4. PERINATAL DEATHS (TOTAL, FOETAL
NEONATAL DEATHS) DISTRIBUTED ACCORDING
PLURALITY OF BIRTH AND TOTAL BIRTH

単産—複産 Plurality of Birth 出産順位 Total Birth Order	2.5 ~ 2.9kg				(再掲) (Secondary mention) 2500g ちょうど Just 2500g				3.0 ~ 3.4kg				3.5
	総数 Total	男 Male	女 Female	不詳 Not stated	総数 Total	男 Male	女 Female	不詳 Not stated	総数 Total	男 Male	女 Female	不詳 Not stated	総数 Total
総数 Total	686	362	321	3	11	5	6	-	417	233	184	-	141
第1児 1st	317	170	146	1	7	3	4	-	191	113	78	-	57
2 2nd	204	111	92	1	3	1	2	-	114	59	55	-	43
3 3rd	104	53	50	1	-	-	-	-	84	45	39	-	21
4 4th	42	17	25	-	1	1	-	-	18	9	9	-	13
5 5th	14	8	6	-	-	-	-	-	6	4	2	-	3
6 6th	4	2	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2
7 7th	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2
8 8th	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
9 9th	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~ 10th and over	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
単産 Single	664	353	308	3	11	5	6	-	409	227	182	-	141
第1児 1st	316	170	145	1	7	3	4	-	190	112	78	-	57
2 2nd	196	106	89	1	3	1	2	-	110	56	54	-	43
3 3rd	96	50	45	1	-	-	-	-	81	43	38	-	21
4 4th	37	16	21	-	1	1	-	-	18	9	9	-	13
5 5th	14	8	6	-	-	-	-	-	6	4	2	-	3
6 6th	4	2	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2
7 7th	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2
8 8th	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
9 9th	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~ 10th and over	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
複産 Plural	22	9	13	-	-	-	-	-	8	6	2	-	-
第1児 1st	1	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
2 2nd	8	5	3	-	-	-	-	-	4	3	1	-	-
3 3rd	8	3	5	-	-	-	-	-	3	2	1	-	-
4 4th	5	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 5th	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 6th	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 7th	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 8th	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 9th	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~ 10th and over	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PERINATAL DEATH

の平均体重, 妊娠満28週以後の死産—早期新生児死亡・性・

DEATHS OF 28 WEEKS AND OVER OF GESTATION, EARLY
TO BIRTH WEIGHT, AND MEAN BIRTH WEIGHTS, BY SEX,
ORDER¹⁾: JAPAN, 1991—CON.

~ 3.9kg			4.0kg ~ and over				不詳 Not stated				出産時の平均体重 Mean birth weight			
男 Male	女 Female	不詳 Not stated	総数 Total	男 Male	女 Female	不詳 Not stated	総数 Total	男 Male	女 Female	不詳 Not stated	総数 Total	男 Male	女 Female	不詳 Not stated
90	51	-	48	29	18	1	12	5	5	2	1.96	2.03	1.92	0.92
34	23	-	12	8	4	-	4	2	1	1	1.95	2.00	1.91	1.19
31	12	-	22	14	7	1	2	-	2	-	1.94	2.04	1.88	0.77
12	9	-	7	4	3	-	-	-	-	-	1.97	2.04	1.95	1.06
9	4	-	5	3	2	-	2	-	1	1	2.03	2.10	2.01	0.13
2	1	-	2	-	2	-	1	1	-	-	2.19	2.15	2.29	0.55
1	1	-	-	-	-	-	2	1	1	-	2.16	2.09	2.25	-
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.22	2.23	2.22	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.02	-	2.02	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1.85	1.85	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.60	2.60	-	-
90	51	-	47	29	18	-	10	4	5	1	2.01	2.07	1.97	1.24
34	23	-	12	8	4	-	3	1	1	1	1.97	2.03	1.93	1.19
31	12	-	21	14	7	-	2	-	2	-	2.02	2.09	1.96	1.41
12	9	-	7	4	3	-	-	-	-	-	2.03	2.08	2.01	1.29
9	4	-	5	3	2	-	1	-	1	-	2.15	2.19	2.12	0.15
2	1	-	2	-	2	-	1	1	-	-	2.29	2.22	2.38	-
1	1	-	-	-	-	-	2	1	1	-	2.27	2.28	2.25	-
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.35	2.41	2.22	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.02	-	2.02	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1.85	1.85	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.60	2.60	-	-
-	-	-	1	-	-	-	1	2	1	-	1.36	1.51	1.37	0.44
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1.34	1.32	1.37	-
-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1.27	1.55	1.23	0.46
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.56	1.70	1.56	0.52
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1.28	1.39	1.40	0.12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.26	1.53	1.10	0.55
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.15	0.05	2.25	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.95	0.95	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

周産期死亡
4 表 (6-5)

第4表 周産期死亡数, 出産時の体重; 出産時
単産—複産・出産順位¹⁾別 平成3年

早期新生児(生後1週未満)死亡数
Early Neonatal Deaths
(Under 1 Week)

TABLE 4. PERINATAL DEATHS (TOTAL, FOETAL NEONATAL DEATHS) DISTRIBUTED ACCORDING PLURALITY OF BIRTH AND TOTAL BIRTH

単産—複産 Plurality of Birth 出産順位 Total Birth Order	総数 Total				0.5 kg 未満 Under 0.5kg				0.5 ~		
	総数 Total	男 Male	女 Female	不詳 Not stated	総数 Total	男 Male	女 Female	不詳 Not stated	総数 Total	男 Male	女 Female
総数 Total	2 168	1 157	1 011	.	76	31	45	.	456	270	186
第1児 1st	932	509	423	.	27	11	16	.	188	120	68
2 2nd	758	406	352	.	30	14	16	.	160	91	69
3 3rd	336	168	168	.	14	3	11	.	71	39	32
4 4th	99	53	46	.	4	3	1	.	26	14	12
5 5th	26	12	14	.	1	-	1	.	7	3	4
6 6th	8	5	3	.	-	-	-	.	4	3	1
7 7th	5	2	3	.	-	-	-	.	-	-	-
8 8th	4	2	2	.	-	-	-	.	-	-	-
9 9th	-	-	-	.	-	-	-	.	-	-	-
10~ 10th and over	-	-	-	.	-	-	-	.	-	-	-
単産 Single	1 946	1 053	893	.	55	25	30	.	358	217	141
第1児 1st	876	485	391	.	22	9	13	.	165	109	56
2 2nd	670	366	304	.	20	11	9	.	126	73	53
3 3rd	281	137	144	.	10	3	7	.	41	20	21
4 4th	82	46	36	.	3	2	1	.	17	10	7
5 5th	22	11	11	.	-	-	-	.	5	2	3
6 6th	8	5	3	.	-	-	-	.	4	3	1
7 7th	4	2	2	.	-	-	-	.	-	-	-
8 8th	3	1	2	.	-	-	-	.	-	-	-
9 9th	-	-	-	.	-	-	-	.	-	-	-
10~ 10th and over	-	-	-	.	-	-	-	.	-	-	-
複産 Plural	222	104	118	.	21	6	15	.	98	53	45
第1児 1st	56	24	32	.	5	2	3	.	23	11	12
2 2nd	88	40	48	.	10	3	7	.	34	18	16
3 3rd	55	31	24	.	4	-	4	.	30	19	11
4 4th	17	7	10	.	1	1	-	.	9	4	5
5 5th	4	1	3	.	1	-	1	.	2	1	1
6 6th	-	-	-	.	-	-	-	.	-	-	-
7 7th	1	-	1	.	-	-	-	.	-	-	-
8 8th	1	1	-	.	-	-	-	.	-	-	-
9 9th	-	-	-	.	-	-	-	.	-	-	-
10~ 10th and over	-	-	-	.	-	-	-	.	-	-	-

PERINATAL DEATH

の平均体重, 妊娠満28週以後の死産—早期新生児死亡・性・

DEATHS OF 28 WEEKS AND OVER OF GESTATION, EARLY TO BIRTH WEIGHT, AND MEAN BIRTH WEIGHTS, BY SEX, ORDER¹⁾: JAPAN, 1991—CON.

0.9kg	1.0 ~ 1.4kg				1.5 ~ 1.9kg				2.0 ~ 2.4kg			
	総数 Total	男 Male	女 Female	不詳 Not stated	総数 Total	男 Male	女 Female	不詳 Not stated	総数 Total	男 Male	女 Female	不詳 Not stated
不詳 Not stated	260	124	136	.	256	131	125	.	292	144	148	.
.	99	51	48	.	94	53	41	.	123	62	61	.
.	102	48	54	.	99	45	54	.	106	53	53	.
.	40	16	24	.	44	22	22	.	42	19	23	.
.	11	8	3	.	15	7	8	.	14	7	7	.
.	5	1	4	.	1	1	-	.	6	3	3	.
.	-	-	-	.	1	1	-	.	-	-	-	.
.	1	-	1	.	1	1	-	.	1	-	1	.
.	2	-	2	.	1	1	-	.	-	-	-	.
.	-	-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.
.	-	-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.
.	217	110	107	.	229	117	112	.	277	137	140	.
.	86	47	39	.	89	50	39	.	118	60	58	.
.	80	41	39	.	87	40	47	.	102	50	52	.
.	35	14	21	.	37	18	19	.	38	17	21	.
.	9	7	2	.	13	6	7	.	13	7	6	.
.	5	1	4	.	1	1	-	.	5	3	2	.
.	-	-	-	.	1	1	-	.	-	-	-	.
.	-	-	-	.	1	1	-	.	1	-	1	.
.	2	-	2	.	-	-	-	.	-	-	-	.
.	-	-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.
.	-	-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.
.	43	14	29	.	27	14	13	.	15	7	8	.
.	13	4	9	.	5	3	2	.	5	2	3	.
.	22	7	15	.	12	5	7	.	4	3	1	.
.	5	2	3	.	7	4	3	.	4	2	2	.
.	2	1	1	.	2	1	1	.	1	-	1	.
.	-	-	-	.	-	-	-	.	1	-	1	.
.	-	-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.
.	1	-	1	.	-	-	-	.	-	-	-	.
.	-	-	-	.	1	1	-	.	-	-	-	.
.	-	-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.
.	-	-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.
.	-	-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.

第4表 周産期死亡数，出産時の体重；出産時
単産・複産・出産順位¹⁾別 平成3年

早期新生兒(生後1週未滿)死亡數
Early Neonatal Deaths
(Under 1 Week)

TABLE 4. PERINATAL DEATHS (TOTAL, FOETAL NEONATAL DEATHS) DISTRIBUTED ACCORDING PLURALITY OF BIRTH AND TOTAL BIRTH

單 産—複 産 Plurality of Birth 出 産 順 位 Total Birth Order	2.5 ~ 2.9kg				(再 掲) (Secondary mention) 2500g ちょうど Just 2500g				3.0 ~ 3.4kg				3.5
	総 数 Total	男 Male	女 Female	不 詳 Not stated	総 数 Total	男 Male	女 Female	不 詳 Not stated	総 数 Total	男 Male	女 Female	不 詳 Not stated	総 数 Total
總 数 Total	364	185	179	.	8	6	2	.	304	175	129	.	91
第1児 1st	169	88	81	.	4	3	1	.	145	82	63	.	45
2 2nd	122	64	58	.	2	2	-	.	92	54	38	.	30
3 3rd	54	27	27	.	2	1	1	.	49	27	22	.	14
4 4th	14	4	10	.	-	-	-	.	14	9	5	.	1
5 5th	2	1	1	.	-	-	-	.	3	2	1	.	1
6 6th	1	-	1	.	-	-	-	.	-	-	-	.	-
7 7th	1	-	1	.	-	-	-	.	1	1	-	.	-
8 8th	1	1	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	-
9 9th	-	-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	-
10~ 10th and over	-	-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	-
單 産 Single	351	178	173	.	8	6	2	.	301	174	127	.	91
第1児 1st	165	86	79	.	4	3	1	.	144	82	62	.	45
2 2nd	118	62	56	.	2	2	-	.	91	53	38	.	30
3 3rd	50	24	26	.	2	1	1	.	49	27	22	.	14
4 4th	13	4	9	.	-	-	-	.	13	9	4	.	1
5 5th	2	1	1	.	-	-	-	.	3	2	1	.	1
6 6th	1	-	1	.	-	-	-	.	-	-	-	.	-
7 7th	1	-	1	.	-	-	-	.	1	1	-	.	-
8 8th	1	1	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	-
9 9th	-	-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	-
10~ 10th and over	-	-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	-
複 産 Plural	13	7	6	.	-	-	-	.	3	1	2	.	-
第1児 1st	4	2	2	.	-	-	-	.	1	-	1	.	-
2 2nd	4	2	2	.	-	-	-	.	1	1	-	.	-
3 3rd	4	3	1	.	-	-	-	.	-	-	-	.	-
4 4th	1	-	1	.	-	-	-	.	1	-	1	.	-
5 5th	-	-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	-
6 6th	-	-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	-
7 7th	-	-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	-
8 8th	-	-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	-
9 9th	-	-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	-
10~ 10th and over	-	-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	-

PERINATAL DEATH

の平均体重、妊娠満28週以後の死産・早期新生児死亡・性・

DEATHS OF 28 WEEKS AND OVER OF GESTATION, EARLY TO BIRTH WEIGHT, AND MEAN BIRTH WEIGHTS, BY SEX, ORDER¹⁾: JAPAN, 1991—CON.

3.9kg			4.0kg ~ and over				不 詳 Not stated				出産時の平均体重 Mean birth weight			
男 Male	女 Female	不 詳 Not stated	総 数 Total	男 Male	女 Female	不 詳 Not stated	総 数 Total	男 Male	女 Female	不 詳 Not stated	総 数 Total	男 Male	女 Female	不 詳 Not stated
59	32	.	24	15	9	.	45	23	22	.	1.99	2.01	1.96	
25	20	.	9	4	5	.	33	13	20	.	2.06	2.02	2.10	
22	8	.	11	9	2	.	6	6	-	.	1.95	2.01	1.88	
10	4	.	4	2	2	.	4	3	1	.	1.98	2.05	1.90	
1	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	1.80	1.77	1.84	
1	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	1.75	2.06	1.49	
-	-	.	-	-	-	.	2	1	1	.	1.23	1.00	1.70	
-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	2.17	2.40	2.02	
-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	1.88	2.40	1.35	
-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	
-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	
59	32	.	23	14	9	.	44	22	22	.	2.08	2.09	2.07	
25	20	.	9	4	5	.	33	13	20	.	2.11	2.07	2.17	
22	8	.	10	8	2	.	6	6	-	.	2.05	2.09	2.00	
10	4	.	4	2	2	.	3	2	1	.	2.14	2.25	2.04	
1	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	1.92	1.90	1.96	
1	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	1.88	2.16	1.60	
-	-	.	-	-	-	.	2	1	1	.	1.23	1.00	1.70	
-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	2.43	2.40	2.45	
-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	1.88	2.95	1.35	
-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	
-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	
-	-	.	1	1	-	.	1	1	-	.	1.18	1.20	1.16	
-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	1.22	1.20	1.23	
-	-	.	1	1	-	.	-	-	-	.	1.18	1.28	1.11	
-	-	.	-	-	-	.	1	1	-	.	1.13	1.16	1.09	
-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	1.22	0.92	1.43	
-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	1.05	0.95	1.08	
-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	
-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	1.15	-	1.15	
-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	1.85	1.85	-	
-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	
-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	