

7 都道府県別

1 幼稚園(1)男

Table with 13 columns: 区分, 栄養要注意, せ胸き柱郭異常, 目 (近視, 弱視, その他異常, 色覚異常, トラホーム), 耳 (難聴, 中耳炎, その他異常). Rows list various prefectures and municipalities.

(注) この表は、健康診断受検者のうち疾病異常被患者(疾病異常に該当する旨健康診断票に記載のあった者)の占める割合を示したものである。「近視」「弱視」「難聴」及び「う歯」の「処置完了者」については、24ページの注を参照のこと。

疾病・異常被患率

(多)

Table with 16 columns: 鼻及びいん頭 (鼻腺炎, アデノイド, へん肥とうせ), 言語障害, 精神薄弱, 脳性小児麻痺, 運動機能障害, 心臓の疾患, ぜん息, 腎臓の疾患, 身体虚弱, 皮膚性病, 寄生虫病, その他異常. Rows list various prefectures and municipalities.

7 都道府県別

1 幼稚園 (1)男 (つづき)

(%)

Table with 12 columns: 区分, 計, 処完了置者, 未処置者, その他異常, 結核, ツベルクリン皮内反応検査 (陽性, 疑陽性, 陰性), 寄生虫卵検査 (塗抹法, 集菌法, セテック法).

疾病・異常被患率(つづき)

1 幼稚園 (2)女

(%)

Table with 13 columns: 区分, 栄養要注意, セ胸き柱郭異常, 目 (近視, 弱視, その他異常, 色覚異常, トラコーマ), 結膜炎, その他異常, 耳 (難聴, 中耳炎, その他異常).

7 都道府県別

1 幼稚園 (2)女 (つづき)

区分	鼻及びいん頭				言語障害	精神薄弱	脳性小児麻痺	運動機能障害	心臓の疾患	ぜん息	腎臓の疾患	身体虚弱	伝染性皮膚病の患	寄生虫病	その他異常
	蓋(副鼻腔炎)のう症性	アデノイド	へんとう(肥厚)	鼻疾患(他のいん頭)											
全 国	0.25	0.36	9.39	3.21	0.12	0.04	0.02	0.05	0.32	0.27	0.03	0.04	0.38	0.28	0.62
北海道	0.05	—	4.87	1.85	0.12	0.04	0.04	0.08	0.21	0.17	—	0.17	0.25	0.04	0.87
青森	0.08	—	11.88	3.55	—	—	—	—	—	0.14	0.07	—	0.92	0.85	0.92
岩手	0.79	0.08	10.65	6.94	0.51	—	—	0.07	0.15	—	0.07	—	0.87	0.22	1.16
宮城	—	0.19	5.13	1.26	0.10	0.05	0.05	0.05	0.20	0.10	0.05	0.05	0.44	—	0.44
秋田	—	0.09	12.02	2.32	0.23	—	0.15	0.08	0.15	0.30	—	0.08	0.75	0.23	0.98
山形	0.37	0.55	6.62	2.48	0.08	—	—	—	0.08	0.08	0.08	0.16	0.41	—	0.49
福島	0.10	0.41	6.40	0.61	0.09	0.04	0.04	—	0.26	0.13	—	—	0.21	0.04	0.21
茨城	0.03	0.10	5.81	0.59	0.13	0.03	—	0.10	0.20	0.13	0.03	—	0.49	0.07	0.16
栃木	—	0.63	10.58	3.55	0.06	—	—	0.12	0.24	0.24	—	—	0.71	—	0.24
群馬	—	0.06	13.18	3.13	0.11	0.05	—	0.05	0.32	0.16	0.11	—	0.38	0.05	0.43
埼玉	0.06	0.10	7.13	1.24	0.13	0.03	0.05	0.10	0.38	0.28	—	0.08	0.13	—	0.45
千葉	0.27	0.70	9.35	3.78	0.21	0.02	—	0.02	0.21	0.21	0.02	—	0.37	0.46	0.25
東京都	0.07	1.45	13.81	4.14	—	0.03	—	—	0.27	0.48	0.03	—	0.76	—	1.34
神奈川	—	—	9.92	1.00	—	—	0.04	—	0.30	0.30	0.22	0.04	0.33	—	1.03
新潟	0.17	0.34	12.27	3.09	0.10	—	0.05	0.05	0.20	0.20	—	—	0.71	0.36	0.31
富山	0.51	0.10	19.19	6.60	0.27	0.27	—	—	0.18	—	—	—	0.36	—	0.90
石川	0.12	0.23	9.49	2.66	0.12	—	—	—	0.58	0.23	0.12	0.23	0.47	1.40	0.35
福井	0.45	—	10.63	0.27	0.08	0.08	—	0.08	0.41	0.08	—	0.16	0.33	—	0.49
山梨	—	0.44	11.72	2.14	0.07	—	—	0.07	0.33	0.13	—	0.13	0.20	0.26	0.07
長野	0.31	0.21	10.83	3.97	0.24	—	—	—	1.13	0.04	—	0.08	0.81	—	0.40
岐阜	1.14	1.14	7.43	4.12	0.19	—	0.06	0.06	0.51	0.32	—	—	0.57	0.38	0.45
静岡	0.25	0.13	13.96	3.21	0.10	0.05	—	—	0.37	0.73	—	0.05	0.16	0.10	0.47
愛知	—	—	6.91	0.68	0.04	0.04	—	0.04	0.35	0.31	—	—	0.31	—	0.40
三重	0.46	0.25	12.94	3.76	0.10	0.15	0.05	0.15	0.24	0.20	—	0.05	0.10	0.39	0.39
滋賀	0.22	0.33	11.71	3.31	0.21	—	—	—	0.37	0.32	0.05	—	0.11	0.96	1.01
京都	0.15	0.56	17.17	5.84	0.05	0.09	—	0.05	0.37	0.33	0.05	0.05	0.28	0.05	0.37
大阪	0.04	0.69	9.03	5.63	0.20	0.03	—	0.10	0.39	0.33	0.03	—	0.23	—	0.39
兵庫県	0.31	0.13	8.05	4.36	—	—	—	0.04	0.17	0.51	0.04	—	0.39	0.35	0.56
奈良	0.05	0.05	8.67	2.24	0.15	—	—	0.10	0.24	0.29	—	0.05	0.24	0.49	0.58
和歌山	—	0.62	13.74	3.17	—	—	—	—	0.71	0.09	0.09	0.09	0.44	0.62	2.49
鳥取	—	—	7.98	0.27	—	—	—	—	0.24	0.12	—	—	0.60	—	0.12
島根	0.20	1.79	10.17	4.49	—	—	—	—	0.15	0.15	—	0.08	0.53	1.35	0.45
岡山	0.05	0.21	9.48	8.16	0.49	0.49	0.05	0.10	0.49	0.25	0.05	0.05	0.30	0.59	0.64
広島	1.77	0.10	8.66	5.32	0.10	0.05	—	—	0.40	0.30	—	0.20	0.50	—	0.64
山口	0.26	0.18	7.49	2.47	0.26	—	—	0.07	0.20	0.66	—	—	0.46	0.20	0.86
徳島	—	0.50	7.08	8.33	—	—	—	0.08	0.47	0.16	0.08	—	0.16	0.39	2.64
香川	0.07	0.07	6.77	5.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.27	0.20	0.07	—	0.34	1.30	0.89
愛媛	0.05	—	7.89	0.66	0.10	0.10	0.05	—	0.15	0.29	—	0.05	0.19	0.10	0.58
高知	—	0.47	9.11	0.94	0.38	0.25	—	—	0.50	0.13	—	—	0.13	—	0.50
福岡	0.32	0.76	8.52	6.36	0.08	—	—	0.04	0.35	0.82	0.08	0.04	0.67	0.39	0.78
佐賀	0.18	0.09	10.51	1.94	0.08	0.08	—	—	0.31	0.24	0.08	—	0.79	—	0.87
長門	0.90	0.06	10.36	1.08	—	0.06	—	—	0.17	0.44	—	0.11	0.17	0.06	0.61
熊本	0.65	0.30	6.00	4.10	—	—	—	—	0.32	0.16	0.05	—	0.05	1.37	0.74
大分	0.20	0.07	7.24	1.57	0.17	—	—	0.05	0.40	0.29	—	0.06	0.06	—	0.69
宮崎	—	—	3.80	0.47	0.15	—	—	—	0.22	0.30	0.52	—	—	0.07	0.59
鹿児島	0.52	1.27	7.03	3.07	0.04	—	0.15	0.04	0.31	0.20	0.04	—	0.39	1.09	0.20
沖縄(別掲)	0.08	—	3.85	2.65	0.16	—	—	0.02	0.26	0.26	0.03	—	0.47	2.29	0.92

疾病・異常被患率(つづき)

(%)

計	歯			その他異常	結核	ツバルクリン皮内反応検査			寄生虫卵検査		
	う					陽性	疑陽性	陰性	塗上保菌法に陽性者	集る虫卵法に陽性者	セテロ法に陽性者
	完了者	未のある者	その他								
94.13	9.81	84.32	0.99	0.15	46.71	14.36	38.93	1.10	0.39	7.28	
92.06	7.78	84.28	0.66	0.77	58.57	16.30	25.12	0.95	—	0.53	
92.11	6.82	85.28	1.46	—	43.52	14.14	42.34	2.14	—	3.56	
94.42	5.87	88.56	0.29	0.09	60.38	16.32	23.30	—	—	4.86	
90.60	11.82	78.78	0.89	—	66.86	11.96	21.18	2.67	—	5.64	
96.32	3.77	92.56	1.01	—	42.56	13.16	44.28	0.97	—	0.25	
91.26	7.31	83.94	0.62	0.17	56.15	16.89	26.96	—	—	2.58	
96.29	9.73	86.55	2.82	—	43.65	15.32	41.03	0.62	—	2.62	
94.17	6.09	88.07	0.82	0.09	56.44	15.97	27.59	0.92	—	3.91	
96.52	8.71	87.81	0.87	0.24	39.08	11.67	49.25	0.29	—	5.97	
94.61	7.70	86.90	0.36	—	58.33	10.58	31.09	1.05	1.96	4.89	
90.77	17.55	73.22	2.01	—	41.70	13.22	45.08	0.69	—	8.47	
95.64	11.14	84.70	0.19	0.11	51.08	13.58	35.34	0.72	—	4.28	
95.33	16.43	78.90	1.15	—	51.14	18.37	30.49	0.42	—	2.71	
94.87	12.64	82.23	3.09	—	45.61	14.45	39.94	—	—	6.25	
96.88	20.36	76.52	2.24	—	67.74	13.07	19.19	—	—	2.15	
95.48	4.41	91.07	0.11	0.38	51.99	11.82	36.19	0.71	—	5.07	
86.41	12.64	73.78	0.82	0.26	58.78	10.10	31.11	0.83	—	3.27	
90.79	4.65	86.14	1.28	0.99	55.26	11.70	33.05	0.92	2.99	5.16	
94.86	9.85	85.01	2.20	0.16	31.43	23.50	45.07	1.32	—	1.14	
99.56	16.36	83.20	1.78	0.05	64.48	10.19	25.33	0.40	—	3.19	
96.27	12.82	83.45	0.69	0.15	41.39	11.98	46.63	0.77	—	3.86	
93.04	7.24	85.80	0.61	0.20	61.04	9.62	29.34	1.43	—	19.88	
95.36	9.62	85.74	1.34	0.09	55.93	13.14	30.92	—	0.54	8.75	
95.72	6.30	89.41	—	0.11	29.85	16.22	53.93	1.65	—	5.66	
94.95	6.88	88.07	0.91	0.47	48.42	19.65	31.93	4.32	—	4.01	
95.88	10.65	85.24	2.31	0.15	32.27	19.78	47.95	0.62	—	3.93	
93.89	7.85	86.03	0.32	0.04	39.27	15.61	45.12	0.22	—	3.25	
94.56	9.54	85.03	1.38	0.11	44.34	15.22	40.43	0.26	—	4.75	
95.40	7.62	87.78	0.30	0.53	34.38	16.81	48.81	2.95	7.19	6.38	
92.96	6.54	86.42	0.25	0.36	27.04	16.45	56.51	0.41	—	10.76	
96.09	9.47	86.62	1.89	0.14	38.46	17.58	43.96	—	—	7.62	
96.26	6.86	89.40	0.23	0.09	60.49	14.49	25.02	0.41	0.80	18.56	
94.85	6.01	88.84	0.20	0.05	56.62	14.22	29.16	0.44	—	7.23	
94.22	14.45	79.77	2.48	0.05	29.69	13.80	56.51	0.73	2.52	12.62	
86.07	9.78	76.29	2.41	0.08	38.25	10.26	51.50	1.02	—	4.15	
95.08	2.46	92.62	—	—	33.25	22.40	44.36	2.08	—	0.73	
95.50	8.35	87.15	0.29	0.17	54.92	14.83	30.25	0.10	—	10.20	
86.82	9.23	77.60	0.49	—	40.64	12.51	46.85	1.04	—	14.48	
93.53	6.47	87.07	2.44	—	50.46	11.49	38.04	1.63	—	6.47	
93.64	13.71	79.94	0.36	—	35.47	11.78	52.76	2.15	—	11.49	
95.14	6.45	88.69	0.27	0.52	43.76	13.44	42.79	—	—	14.93	
91.63	5.04	86.59	0.59	0.69	29.13	11.64	59.23	0.82	1.34	16.22	
93.44	9.11	84.33	0.17	—	42.96	28.27	28.77	1.31	—	8.50	
98.13	6.43	91.70	0.22	0.28	36.97	12.49	50.54	2.67	—	15.67	
83.04	8.36	74.68	—	—	34.44	14.27	51.29	0.26	—	13.35	
96.68	12.66	84.02	0.26	0.05	51.27	9.31	39.42	1.14	0.44	17.43	
96.59	3.82	92.78	0.41	0.37	2.67	3.09	94.24	0.64	0.99	23.80	

7 都道府県別

2 小学校(1)男

区分	栄養 要注意	せき 柱 異常	目							耳		
			近 視	弱 視	その他 の折 異常	(色 覚 異常)	(ト ラ ホ ー ム)	結 膜 炎	そ の 他 の 異常	難 (両 耳) 聴	中 耳 炎	そ の 他 の 異常
全 国	0.32	1.02	9.90	0.28	0.63	3.10	0.45	3.10	1.12	0.52	0.19	1.79
北海道	0.04	0.39	13.94	0.15	0.74	2.87	0.03	2.62	0.62	0.84	0.11	3.31
青森	0.27	0.77	15.50	0.37	0.27	3.32	1.66	3.22	1.19	0.66	0.19	4.21
岩手	0.11	0.70	10.52	0.76	0.15	3.49	4.49	5.63	1.85	0.34	0.60	4.80
宮城	0.09	1.33	7.65	0.20	0.73	2.07	0.49	4.40	2.44	0.50	0.24	0.93
秋田	0.08	0.59	6.26	0.12	0.29	2.55	1.14	3.96	0.89	0.12	0.12	0.40
山形	1.68	4.90	7.26	0.11	0.58	3.61	0.92	5.16	1.52	0.33	0.22	1.30
福島	0.75	0.75	4.73	0.15	0.12	2.83	2.18	2.68	1.64	0.21	0.17	0.32
茨城	0.11	0.83	8.54	0.18	0.39	2.10	0.64	0.97	0.56	0.45	0.13	0.08
栃木	0.09	0.99	7.35	0.18	0.20	2.79	0.28	3.99	1.68	0.42	0.13	3.08
群馬	0.41	1.08	7.02	0.10	0.81	2.78	0.02	1.30	2.14	0.58	0.22	2.83
埼玉県	0.14	0.61	10.59	1.24	0.43	4.13	0.04	3.58	0.84	0.37	0.10	3.79
千葉県	0.15	0.58	9.98	0.22	0.10	2.68	0.13	3.56	1.89	0.28	0.24	3.85
東京都	0.28	0.67	10.80	0.16	1.21	2.65	0.01	4.62	1.84	0.22	0.13	0.15
神奈川県	0.38	0.70	10.43	0.44	0.98	2.53	0.02	3.61	1.27	0.34	0.14	1.74
新潟	0.38	1.42	7.48	0.09	0.70	3.76	0.02	3.57	1.19	0.65	0.27	1.88
富山	0.18	2.06	12.06	0.10	1.35	3.36	-	4.61	1.59	0.47	0.34	1.36
石川	0.96	0.92	13.50	0.23	2.62	3.80	0.09	2.13	0.32	0.71	0.08	0.43
福井	0.27	1.08	14.51	0.39	1.71	3.53	0.21	1.42	0.26	0.40	0.16	0.86
山梨	0.49	2.19	5.40	0.16	0.21	3.32	0.33	3.34	0.74	1.06	0.17	6.23
長野	0.19	1.56	9.57	0.14	1.34	2.97	0.02	1.88	1.49	0.34	0.05	2.15
岐阜	0.60	0.55	11.33	0.17	0.29	3.16	0.13	3.58	1.63	0.26	0.07	1.91
静岡県	0.53	1.41	10.90	0.09	0.77	3.36	0.02	3.12	2.09	1.28	0.19	0.50
愛知県	0.39	0.69	13.80	0.23	0.38	3.06	0.23	3.43	0.65	0.60	0.12	0.52
三重	0.06	0.83	8.72	0.35	0.46	3.77	0.83	2.72	0.91	0.40	0.10	0.59
滋賀	0.31	1.72	6.05	0.25	0.75	3.71	-	0.70	0.53	0.58	0.10	0.43
京都	1.02	0.98	9.44	0.29	2.32	3.30	0.03	3.18	1.32	0.63	0.21	2.79
大阪	0.43	0.99	12.58	0.08	1.20	3.12	0.07	2.62	1.47	0.53	0.20	2.26
兵庫県	0.48	0.65	12.92	0.16	0.62	3.11	0.20	2.47	0.58	0.33	0.15	0.35
奈良	0.09	0.46	11.18	0.28	0.34	2.83	0.14	2.89	0.39	0.37	0.12	0.34
和歌山	0.29	1.24	8.76	0.21	0.48	3.24	3.87	3.97	0.45	0.62	0.07	0.27
鳥取	0.14	1.03	10.31	0.13	0.21	2.87	0.46	3.84	1.59	0.48	0.07	1.68
島根	0.30	1.63	8.84	0.35	0.12	3.61	0.43	1.34	0.46	0.78	0.11	0.53
岡山	0.35	0.74	10.79	0.18	0.36	3.60	-	2.72	1.58	0.66	0.36	2.72
広島	0.25	0.56	8.70	0.33	0.60	2.89	0.10	2.63	0.64	0.41	0.32	2.20
山口	0.18	1.34	10.62	0.05	0.35	3.31	0.14	2.78	1.42	0.63	0.24	2.57
徳島	0.17	0.55	9.97	0.08	0.17	2.74	0.08	2.62	0.71	0.67	0.26	0.68
香川	0.07	0.54	11.82	0.38	0.21	3.39	0.09	1.78	1.20	0.60	0.29	2.41
愛媛	0.09	0.85	8.06	0.12	0.38	3.23	0.03	1.48	0.49	0.35	0.23	0.67
高松	0.11	1.03	7.53	0.97	0.48	2.20	0.06	1.57	0.26	0.79	0.17	0.61
福岡	0.18	0.89	11.22	0.45	0.41	3.13	0.86	6.84	0.84	0.67	0.32	5.74
佐賀	0.23	0.60	8.89	0.10	0.16	3.11	0.44	2.08	0.69	0.19	0.23	1.21
長門	0.13	1.52	11.71	0.30	0.05	3.21	0.39	3.75	0.39	0.45	0.45	1.94
熊本	0.24	0.60	7.18	0.22	0.68	3.46	0.13	3.59	0.56	0.56	0.22	1.67
大分	0.12	1.10	9.71	0.35	0.34	2.95	0.13	2.27	0.33	0.65	0.08	0.50
宮崎	0.09	0.79	5.38	0.18	0.29	2.85	0.98	4.16	3.00	0.55	0.15	1.86
鹿児島	0.17	1.08	8.22	0.32	0.03	2.22	1.08	3.71	0.98	0.12	0.40	1.95
沖縄(別掲)	0.20	0.39	3.89	0.19	0.36	2.24	1.84	4.34	0.65	0.43	0.34	0.52

疾病・異常被患率(つづき)

鼻及びいん頭				言語	精神	脳性	運動	心臓	ぜん	腎臓	身体	伝皮	寄生	そ
蓄膿症	副鼻腔炎	アデノイ	へんとう	障害	薄弱	小児麻痺	機能障害	の疾患	息	の疾患	虚弱	染性病	虫	疾病・異常
1.37	0.31	8.65	6.69	0.25	0.43	0.02	0.12	0.27	0.60	0.08	0.10	0.76	0.35	0.62
0.77	0.06	4.34	6.81	0.24	0.11	-	0.14	0.23	0.50	0.07	0.02	0.38	0.16	0.67
2.99	0.30	9.96	12.41	0.21	0.63	0.01	0.06	0.27	0.16	0.02	0.07	1.27	0.09	0.46
4.26	0.65	15.71	14.17	0.38	0.88	0.01	0.13	0.16	0.20	0.06	0.16	0.73	1.41	0.66
1.44	0.70	7.66	5.79	0.70	0.15	0.03	0.12	0.41	0.58	0.05	0.01	1.26	0.03	0.26
3.45	0.80	8.66	4.60	0.24	0.12	0.01	0.09	0.13	0.12	0.03	0.02	1.60	0.20	0.41
1.52	0.48	16.38	6.65	0.40	0.39	0.01	0.14	0.33	0.34	0.05	0.61	1.79	0.19	1.12
0.30	-	8.97	1.14	0.20	0.58	0.02	0.11	0.17	0.29	0.03	0.05	0.63	0.65	0.61
0.48	0.21	10.87	1.35	0.18	0.19	0.04	0.07	0.22	0.42	0.04	0.07	1.10	0.02	0.43
0.29	0.02	12.01	4.86	0.19	0.69	-	0.11	0.30	0.27	0.03	0.02	2.05	0.01	0.79
1.55	0.49	11.98	6.73	0.25	0.30	0.03	0.18	0.24	0.39	0.10	0.15	1.12	0.12	0.66
0.79	0.22	5.84	5.61	0.20	0.48	0.03	0.11	0.28	0.77	0.09	0.05	0.38	0.72	0.43
1.23	0.10	11.83	9.77	0.33	0.11	0.02	0.08	0.17	0.48	0.04	0.08	0.67	0.01	0.38
0.50	0.03	3.30	9.36	0.10	0.11	0.01	0.07	0.23	1.01	0.12	0.10	-	-	0.19
1.16	0.38	6.12	8.35	0.12	0.18	0.03	0.10	0.17	0.95	0.08	0.03	0.10	0.00	0.68
1.04	0.07	9.81	11.08	0.29	0.26	0.03	0.11	0.17	0.37	0.10	0.14	1.82	0.04	1.05
3.84	0.47	6.91	14.58	0.44	0.53	0.05	0.11	0.17	0.44	0.09	0.09	1.20	1.66	0.55
0.19	0.14	9.67	3.70	0.15	0.13	-	0.09	0.14	0.31	0.06	0.02	0.74	0.67	0.89
0.94	0.91	10.02	2.56	0.24	0.28	0.01	0.14	0.17	0.34	0.11	0.06	0.77	0.09	0.44
1.82	1.37	15.10	6.34	0.59	1.07	0.02	0.16	0.18	0.40	0.06	0.21	0.59	0.32	0.92
4.02	0.16	9.16	7.87	0.30	0.46	0.02	0.10	0.30	0.19	0.06	0.05	0.69	0.12	0.81
0.52	0.76	6.88	3.40	0.18	0.79	0.02	0.12	0.29	0.46	0.10	0.04	0.58	0.65	0.43
0.65	0.08	7.09	6.44	0.30	1.27	0.03	0.13	0.25	0.92	0.12	0.19	1.26	-	0.41
0.76	0.03	10.05	3.56	0.07	0.01	0.03	0.07	0.21	0.37	0.07	0.03	0.62	-	0.13
1.43	0.16	9.42	3.61	0.13	0.04	0.01	0.09	0.37	0.76	0.04	0.03	0.64	0.54	0.93
0.40	0.37	12.94	3.69	0.28	0.57	0.16	0.14	0.37	0.41	0.11	0.12	0.49	0.37	0.67
1.20	0.56	8.24	16.37	0.40	0.43	0.02	0.11	0.27	1.72	0.12	0.08	0.86	0.20	0.50
0.60	0.12	6.19	8.43	0.16	0.66	0.02	0.13	0.37	1.18	0.24	0.21	0.32	0.64	0.87
0.65	0.24	6.79	2.90	0.19	0.42	0.05	0.15	0.25	0.77	0.08	0.05	0.18	0.24	0.51
0.19	0.11	8.16	2.30	0.14	0.24	0.01	0.11	0.19	0.56	0.08	0.06	0.52	0.61	0.61
0.15	0.04	9.96	2.24	0.23	0.34	0.02	0.19	0.30	0.48	0.04	0.10	0.24	0.61	0.56
1.94	0.17	6.04	6.43	0.14	0.42	0.02	0.14	0.25	0.45	0.09	0.12	0.52	0.83	0.68
0.96	0.10	8.47	5.39	0.21	0.34	-	0.13	0.37	0.72	0.02	0.06	1.67	0.57	0.89
0.96	0.37	8.01	7.78	0.17	0.49	0.01	0.08	0.17	0.57	0.02	0.02	0.46	1.26	0.51
3.44	0.03	5.20	6.01	0.24	0.22	0.02	0.14	0.37	1.34	0.10	0.05	0.57	0.08	0.18
2.52	0.56	6.80	11.34	0.68	0.59	0.01	0.27	0.19	0.82	0.05	0.19	0.35	0.07	1.59
0.33	-	5.94	4.69	0.13	0.56	0.01	0.07	0.30	0.25	0.03	0.02	0.67	0.27	0.60
3.69	0.02	4.86	8.91	0.40	0.22	0.03	0.05	0.49	1.03	0.11	0.31	0.11	0.08	1.04
0.36	0.09	9.27	2.32	0.39	1.02	0.01	0.14	0.13	0.49	0.10	0.11	0.46	1.08	0.27
2.37	0.15	10.38	3.44	0.04	0.14	0.05	0.13	0.33	0.14	0.03	0.05	0.56	0.09	1.16
2.55	1.33	5.96	17.66	0.37	1.22	0.02	0.19	0.30	0.69	0.08	0.11	1.15	0.01	0.58
2.49	1.08	13.00	15.99	0.11	0.25	-	0.16	0.15	0.56	0.12	0.04	0.85	-	0.60
1.88	0.01	6.47												

7 都道府県別

2 小学校 (1)男 (つづき)

(%)

Table with columns for region, sex, and various health indicators including dental, tuberculosis, and parasitic diseases.

疾病・異常被患率(つづき)

2 小学校 (2)女

(%)

Table with columns for region, sex, and various health indicators including eye, ear, and other conditions.

7 都道府県別

2 小学校(2)女(つづき)

Table with 16 columns: 区 分, 鼻及びいん頭, 言語障害, 精神薄弱, 脳性小児麻痺, 運動機能障害, 心臓の疾患, ぜん息, 腎臓の疾患, 身体虚弱, 伝染性皮膚病, 寄生虫病, その他疾病・異常. Rows list prefectures like 全 国, 北海道, 青森, etc.

疾病・異常被患率(つづき)

(%)

Table with 11 columns: 歯, 結核, ツベルクリン皮内反応検査, 寄生虫卵検査. Sub-columns include 計, 処置者, 未処置者, 陽性, 疑陽性, 陰性, etc. Rows list prefectures like 全 国, 北海道, 青森, etc.

7 都道府県別

3 中学校 (1)男

区分	栄養 注意	せ 胸 き 柱 郭 異 常	目							耳		
			近 視	弱 視	そ の 折 他 の 異 常	色 覚 異 常 (色 盲 異 常)	ト ラ ホ ム (ト ラ ホ ム)	結 核 炎	そ の 他 の 異 常	難 聴 (両 耳)	中 耳 炎	そ の 他 の 異 常
全 国	0.16	0.66	19.54	0.47	0.80	4.12	0.53	3.10	1.03	0.58	0.25	1.09
北海道	0.21	0.48	19.94	0.60	1.09	4.22	0.08	3.05	1.02	0.91	0.28	2.02
青森	0.01	0.34	17.86	1.23	0.68	4.48	1.57	4.40	0.66	1.85	0.37	1.62
岩手	0.13	0.45	15.81	1.07	0.29	4.50	4.23	7.21	1.73	0.64	0.20	3.34
宮城	0.16	0.37	15.87	0.25	1.48	3.91	0.93	4.59	1.53	0.65	0.35	0.57
秋田	0.15	0.45	15.16	0.54	0.34	4.11	1.50	4.12	1.09	0.44	0.26	0.69
山形	0.49	1.83	18.95	0.27	0.99	5.40	0.42	2.92	2.66	0.33	0.24	1.10
福島	0.01	0.41	10.30	0.31	0.01	3.42	1.47	2.17	1.09	0.54	0.04	0.15
茨城	0.06	0.61	13.90	0.31	0.36	3.09	0.26	0.96	0.73	0.50	0.17	0.09
栃木	0.04	0.77	14.68	0.29	0.41	3.93	0.65	3.72	1.54	0.61	0.24	0.56
群馬	0.08	0.86	15.27	0.72	0.42	3.20	0.01	1.74	1.77	0.49	0.14	0.36
埼玉	0.01	0.41	18.13	0.44	0.69	3.91	0.15	2.89	0.57	0.52	0.27	1.24
千葉	0.15	0.79	11.02	0.32	0.87	3.80	0.18	2.87	1.60	0.58	0.33	1.88
東京都	0.05	0.62	26.06	1.47	0.98	3.75	0.01	3.52	1.49	0.71	0.21	0.42
神奈川	0.08	1.26	22.04	0.03	0.22	3.99	0.03	4.41	1.32	0.51	0.23	1.47
新潟	0.32	1.04	20.54	0.19	0.90	4.19	0.07	2.87	1.75	0.54	0.19	1.82
富山	0.08	0.56	25.88	0.25	0.89	4.81	—	3.10	1.27	0.49	0.16	1.24
石川	0.39	0.67	22.80	0.67	5.08	3.67	0.13	2.34	0.73	0.57	0.10	0.57
福井	0.18	0.48	31.31	0.39	0.87	4.92	0.53	1.05	0.07	0.35	0.15	0.21
山梨	0.36	1.23	9.06	0.48	0.09	4.35	0.15	2.94	1.29	0.62	0.23	1.16
長野	0.66	1.27	19.69	0.15	0.35	4.44	0.13	3.19	1.68	0.26	0.32	0.70
岐阜	0.14	0.22	19.23	1.21	0.19	3.64	0.51	4.85	0.80	0.11	0.07	0.80
静岡県	0.22	0.58	25.77	0.15	0.97	4.66	0.09	3.23	1.00	0.56	0.55	0.75
愛知	0.16	0.27	30.02	0.42	0.34	4.23	0.75	2.88	0.91	0.65	0.13	1.02
三重	0.11	0.49	22.44	1.61	0.54	5.07	0.64	3.17	0.44	0.47	0.17	0.52
滋賀	0.09	0.64	17.20	0.50	0.52	4.17	—	0.75	0.13	0.42	0.13	0.08
東京都	0.41	1.12	24.46	0.24	1.23	4.35	0.01	3.16	1.33	0.90	0.22	3.89
大阪府	0.38	0.47	26.49	0.86	8.78	4.45	0.11	3.33	1.04	0.41	0.50	4.38
兵庫県	0.07	0.41	25.52	0.35	0.98	3.77	0.39	3.55	1.17	0.59	0.33	1.61
奈良	0.14	0.71	26.91	0.41	0.54	4.73	0.31	1.94	0.37	0.35	0.10	0.34
和歌山	0.08	0.68	20.01	0.63	0.34	4.26	3.09	5.75	0.64	0.63	0.22	0.14
鳥取	0.06	1.44	22.42	0.56	0.08	3.91	0.54	3.28	0.33	0.52	0.13	0.62
島根	0.03	0.88	16.79	0.25	0.09	4.39	0.12	0.81	0.33	0.86	0.13	0.84
岡山	0.18	0.33	28.14	0.10	0.43	4.93	0.04	3.90	2.64	0.71	0.13	1.94
広島	0.09	0.39	18.14	0.50	0.88	3.59	0.11	1.65	0.83	0.53	0.48	0.90
山口	0.45	0.82	24.11	0.11	1.13	3.67	0.38	2.06	1.28	0.72	0.44	1.73
徳島	0.02	0.37	18.73	0.10	0.22	3.57	0.21	0.78	0.99	1.49	0.12	0.57
香川県	0.19	0.67	32.80	0.09	0.20	4.39	0.10	1.10	0.85	0.24	0.31	1.35
愛媛	0.03	0.32	20.87	0.24	0.07	4.11	0.19	0.62	0.32	0.88	0.17	0.22
高知	0.02	0.46	10.85	0.41	0.06	3.30	0.02	0.98	0.31	1.03	0.14	0.11
福岡	0.16	0.37	23.29	0.37	0.69	3.39	0.96	4.39	0.76	0.42	0.49	1.80
佐賀	0.09	0.60	19.19	0.29	0.15	4.91	0.60	4.56	0.68	0.60	0.47	2.04
長崎	0.17	0.73	21.08	0.33	0.25	4.17	0.17	0.84	0.22	1.13	0.43	0.18
熊本	0.58	0.55	13.10	0.18	0.09	4.12	0.52	4.30	0.74	0.54	0.17	1.04
大分	0.02	0.26	14.47	0.55	0.72	4.39	0.31	1.57	0.78	0.46	0.13	0.68
宮崎	0.01	0.86	8.99	0.41	0.03	4.09	1.50	9.36	1.42	0.23	0.09	0.46
鹿児島	0.08	1.10	11.49	0.55	0.41	3.98	1.08	4.68	1.25	0.32	0.32	1.15
沖縄(別掲)	0.09	0.36	7.94	0.42	0.37	2.16	1.98	2.47	0.65	0.68	0.20	0.16

疾病・異常被患率(つづき)

(多)

鼻及び 歯 の 症 性	ア デ ノ イ ド	へ ん ん と う せ い	そ の い ん ん の 鼻 頭 常	言 語 障 害	精 神 薄 弱	脳 性 小 児 麻 痺	運 動 機 能 障 害	心 臓 の 疾 患	ぜ ん 息	腎 臓 の 疾 患	身 体 虚 弱	伝 染 性 疾 患 の 患	寄 生 虫 病	そ の 疾 病 ・ 異 常	
														1	2
全 国	1.57	0.02	5.00	4.68	0.15	0.69	0.02	0.16	0.34	0.25	0.13	0.10	0.70	0.23	0.47
北海道	2.17	0.04	3.30	6.43	0.13	0.07	0.01	0.19	0.36	0.29	0.09	0.10	0.71	0.10	0.64
青森	3.08	0.07	7.07	9.44	0.30	0.55	0.03	0.17	0.15	0.08	0.03	0.01	1.45	0.29	0.21
岩手	6.88	0.06	6.76	12.61	0.18	0.53	0.06	0.24	0.10	0.12	0.08	0.15	1.40	0.48	0.79
宮城	1.64	0.17	8.04	9.02	0.17	1.07	0.01	0.20	0.19	0.22	0.08	0.05	1.16	0.12	0.31
秋田	2.03	—	5.09	2.52	0.18	0.24	0.02	0.12	0.21	0.02	0.05	0.08	0.30	0.07	0.61
山形	3.75	—	4.72	3.98	0.21	0.92	0.04	0.25	0.15	0.06	0.19	0.26	2.07	0.04	0.49
福島	0.70	—	6.89	1.45	0.06	0.89	0.03	0.14	0.29	0.15	0.06	0.12	1.17	0.14	0.29
茨城	0.85	0.04	4.12	0.71	0.17	0.44	0.03	0.12	0.32	0.13	0.13	0.07	0.86	—	0.32
栃木	0.84	—	5.98	2.76	0.13	1.20	—	0.10	0.41	0.13	0.09	0.03	1.42	0.01	0.38
群馬	1.23	—	7.08	3.81	0.18	0.32	0.02	0.13	0.42	0.21	0.06	0.05	2.03	0.08	0.67
埼玉	0.60	0.01	3.32	2.98	0.03	0.03	0.01	0.12	0.22	0.28	0.13	0.05	0.48	0.03	0.13
千葉	1.08	0.15	6.87	8.75	0.17	0.62	—	0.14	0.32	0.11	0.09	0.09	0.60	—	0.26
東京都	0.90	—	4.64	7.90	0.06	0.05	0.01	0.14	0.23	0.37	0.12	0.05	0.06	0.02	0.65
神奈川	1.06	0.01	5.39	6.27	0.13	0.03	0.02	0.17	0.23	0.31	0.17	0.01	0.36	0.03	0.38
新潟	2.71	0.04	4.18	5.46	0.31	1.69	0.02	0.25	0.28	0.23	0.08	0.05	0.92	0.39	0.63
富山	2.66	—	3.82	8.64	0.20	1.20	—	0.13	0.29	0.20	0.13	0.37	0.29	0.69	0.65
石川	0.81	0.03	4.46	2.22	0.18	0.52	0.04	0.08	0.34	0.16	0.16	0.02	0.45	0.53	0.84
福井	0.64	—	4.45	1.45	0.20	0.54	—	0.12	0.40	0.11	0.27	0.06	0.53	0.10	0.71
山梨	2.93	0.02	6.20	7.33	0.10	1.20	—	0.10	0.20	0.10	0.09	0.07	0.79	0.43	0.15
長野	4.54	—	3.00	5.35	0.28	0.67	0.03	0.20	0.27	0.18	0.13	0.09	0.51	0.17	0.32
岐阜	1.19	0.01	4.29	1.31	0.07	1.11	0.05	0.14	0.29	0.20	0.26	0.15	0.56	0.50	0.61
静岡県	0.83	0.02	3.62	5.16	0.18	1.41	0.06	0.22	0.32	0.40	0.09	0.14	0.38	—	0.27
愛知	1.10	—	3.87	2.69	0.02	0.01	0.03	0.14	0.64	0.23	0.20	0.03	0.16	—	0.26
三重	0.73	0.07	4.39	3.79	0.06	0.30	0.02	0.08	0.46	0.46	0.08	0.04	0.12	0.41	0.37
滋賀	0.29	—	5.59	1.49	0.18	1.13	—	0.10	0.25	0.21	0.19	0.13	0.18	—	0.97
東京都	1.15	—	7.30	3.37	0.14	0.51	0.08	0.14	0.41	0.91	0.25	0.20	0.29	0.01	1.68
大阪府	1.15	0.04	4.52	6.18	0.11	0.93	0.05	0.16	0.83	0.47	0.20	0.13	0.38	0.26	0.42
兵庫県	1.19	0.12	6.64	4.66	0.05	1.17	0.01	0.11	0.63	0.27	0.20	0.04	0.07	0.29	0.40
奈良	0.20	0.03	5.62	0.29	0.11	0.57	0.03	0.09	0.18	0.13	0.07	0.03	0.57	0.39	0.54
和歌山	0.51	0.02	4.73	1.75	0.17	0.94	0.04	0.15	0.31	0.33	0.22	0.04	0.04	1.06	0.45
鳥取	1.09	—	4.35	4.22	0.07	0.77	0.01	0.20	0.28	0.17	0.04	0.03	0.57	0.43	0.63
島根	0.64	—	4.84	1.15	0.16	0.13	—	0.10	0.21	0.16	0.13	—	1.02	0.54	0.36
岡山	1.82	0.03	6.64	6.32	0.18	0.74	0.04	0.20	0.31	0.58	0.10	0.04	0.24	0.35	0.69
広島	1.83	—	3.81	2.50	0.12	0.42	0.03	0.18	0.38	0.47	0.32	0.05	1.03	0.25	0.25
山口	2.99	—	2.57	9.14	0.38	1.03	0.10	0.28	0.34	0.20	0.04	0.17	0.86	0.14	0.55
徳島	0.91	—	4.68	6.23	0.05	0.22	0.02	0.06	0.41	0.08	0.11	0.08	0.05	0.43	0.51
香川県	1.58	—	3.34	4.90	0.09	0.25	0.04	0.04	0.44	0.56	0.29	0.65	0.07	0.06	0.31
愛媛	1.21	—	5.18	1.64	0.22	1.62	0.01	0.09	0.41	0.21	0.09	0.07	0.29	0.07	

7 都道府県別

3 中学校 (1)男 (つづき)

(%)

Table with 13 columns: 区分, 計, 処完了置者, 未処置者, その他異常, 結核, ツベルクリン皮内反応検査 (陽性, 疑陽性, 陰性), 寄生虫卵検査 (塗る保る, 集る虫卵, セテよ保る).

疾病・異常被患率(つづき)

3 中学校 (2)女

(%)

Table with 13 columns: 区分, 栄養要注意, せ胸き柱郭異常, 近視, 弱視, その他異常, 色覚異常, トラコーマ, 結膜炎, その他異常, 難聴, 中耳炎, その他異常.

7 都道府県別

3 中学校(2)女(つづき)

Table with 17 columns: 区分, 鼻及びいん頭, 言語障害, 精神薄弱, 脳性小児麻痺, 運動機能障害, 心臓の疾患, ぜん息, 腎臓の疾患, 身体虚弱, 伝染性皮膚病, 寄生虫病, その他. Rows list prefectures like 全国, 北海道, 青森, etc.

疾病・異常被患率(つづき)

(%)

Table with 12 columns: 計, 歯, 結核, ツベルクリン皮内反応検査, 寄生虫卵検査. Sub-columns include 歯(う, 歯), 結核(核), ツベルクリン皮内反応検査(陽性, 疑陽性, 陰性), 寄生虫卵検査(塗抹法, 集菌法, セテロゾブ法). Rows list prefectures like 全国, 北海道, 青森, etc.

7 都道府県別

4 高等学校 (1)男

区分	栄養 注意	せ胸 き柱 異常	目							耳		
			近 視	弱 視	その他 の異常	(色覚異常)	トラ ホーム	結 膜 炎	そ の 眼 疾 ・ 他 の 異常	難 聴 (両 耳)	中 耳 炎	耳 疾 ・ 他 の 異常
全 国	0.10	0.50	37.02	0.60	0.83	4.36	0.47	2.93	0.89	0.55	0.29	0.79
北海道	0.04	0.46	37.71	1.29	0.41	4.35	0.03	1.41	0.17	0.84	0.04	0.14
青森	0.02	0.10	34.16	1.49	—	4.48	1.24	5.29	0.57	0.22	0.29	0.48
岩手	—	0.39	29.55	0.41	0.16	4.84	4.60	4.96	0.62	0.61	0.24	0.47
宮城	0.01	0.17	40.30	0.13	0.35	5.24	0.64	3.00	1.74	0.92	0.48	0.41
秋田	0.01	0.38	26.11	0.05	0.05	5.03	1.35	4.04	0.65	0.44	0.16	0.56
山形	0.19	0.91	37.08	0.15	0.38	5.49	0.24	2.66	0.52	0.11	0.18	0.33
福島	0.01	0.33	22.63	0.90	1.19	4.00	0.59	2.38	0.94	0.44	0.08	0.06
茨城	0.04	0.42	26.69	0.54	0.97	3.36	—	0.94	0.60	0.30	0.33	0.03
栃木	—	0.23	33.25	0.22	3.05	3.20	0.59	3.16	0.44	0.31	0.23	0.86
群馬	0.03	0.46	33.74	0.62	0.79	4.19	0.01	0.83	1.38	0.79	0.14	0.18
埼玉	0.04	0.52	31.29	1.25	0.60	4.00	0.09	3.58	1.22	0.45	0.09	0.43
千葉	0.03	0.63	33.65	0.01	0.15	4.04	0.13	3.80	2.13	0.62	0.40	3.08
東京	—	0.46	33.39	1.05	2.65	3.87	0.02	3.33	0.30	0.18	0.32	0.17
神奈川	0.11	0.44	37.53	0.46	0.74	4.37	0.01	4.31	1.06	0.23	0.22	0.40
新潟	0.04	0.47	39.66	0.41	0.31	4.98	—	3.52	0.75	0.30	0.37	1.04
富山	0.02	0.49	52.05	0.03	0.44	6.12	—	2.35	0.53	0.27	0.17	0.50
石川	0.47	0.73	50.05	0.62	1.18	4.50	0.10	2.11	0.60	0.66	0.21	0.79
福井	0.02	0.20	52.87	—	0.28	5.01	0.25	1.01	0.22	0.30	0.60	0.58
山梨	0.19	0.18	18.65	0.16	1.12	4.14	0.07	2.92	1.39	0.18	0.64	5.63
長野	0.36	0.74	36.94	0.12	1.19	5.18	0.03	3.00	1.35	0.50	0.19	0.89
岐阜	0.02	0.37	38.41	1.51	0.75	3.56	0.12	4.54	0.83	0.39	0.17	0.16
静岡	—	0.23	48.18	0.06	2.56	3.58	0.11	5.79	0.96	0.29	0.51	0.24
愛知	—	0.20	52.42	0.09	3.77	4.80	0.30	2.28	0.65	0.56	0.20	1.00
三重	0.05	0.33	48.28	0.12	1.24	5.10	2.15	3.55	1.10	0.46	0.26	0.38
滋賀	0.01	0.53	29.01	2.97	0.53	4.15	—	0.07	0.07	3.47	0.08	0.01
京都	0.03	0.36	40.23	0.60	1.98	3.83	0.03	1.18	1.51	0.26	0.22	1.22
大阪	0.05	0.54	40.03	0.24	2.04	5.72	0.07	0.66	0.71	0.55	0.22	1.19
兵庫	0.06	0.45	38.04	0.76	0.41	5.08	0.08	3.52	0.56	0.36	0.56	0.40
奈良	0.36	0.96	35.23	0.95	0.41	4.65	0.12	2.19	0.71	1.24	0.15	0.11
和歌山	0.17	0.26	36.08	0.21	0.33	4.98	2.22	2.72	0.39	0.59	0.44	0.39
鳥取	0.03	0.54	43.09	0.10	0.39	4.28	0.32	1.55	0.23	0.24	0.14	0.14
島根	0.10	0.83	32.40	0.61	1.69	5.02	0.90	0.87	1.20	0.68	0.37	2.25
岡山	0.04	0.41	45.05	0.07	2.01	4.29	0.03	2.64	3.13	0.54	0.18	1.18
広島	0.06	0.11	37.72	0.27	1.04	2.88	0.07	2.31	0.94	0.40	0.44	0.18
山口	0.20	0.96	40.16	0.09	1.08	4.16	0.44	4.67	0.70	0.53	0.62	1.56
徳島	0.02	0.33	35.61	—	0.04	4.07	—	2.66	1.35	0.31	0.58	2.18
香川	0.27	0.41	54.79	0.09	0.72	3.63	0.05	0.97	1.36	0.80	0.20	1.49
愛媛	0.01	0.31	42.24	0.01	0.29	4.35	0.10	1.35	0.19	0.37	0.03	0.03
高松	0.01	0.39	26.66	0.19	0.12	2.79	—	0.95	0.13	0.57	0.03	0.02
福岡	0.99	0.34	39.18	0.43	0.27	4.50	1.67	5.59	0.95	0.82	0.38	1.08
佐賀	0.04	0.35	37.24	0.26	0.13	3.81	0.18	9.29	1.57	0.50	0.80	2.33
長崎	0.05	0.57	37.60	0.31	0.71	5.47	0.11	2.71	0.62	0.79	0.44	0.26
熊本	0.13	0.15	27.36	1.21	0.22	4.59	0.12	4.58	0.87	0.46	0.23	0.75
大分	0.03	1.43	37.79	0.82	—	4.27	0.21	3.19	0.98	0.84	0.21	0.35
宮崎	0.06	0.60	25.63	2.65	0.36	4.20	2.21	2.98	0.76	0.30	0.56	0.67
鹿児島	0.02	2.66	27.37	2.58	1.58	2.59	0.77	2.02	1.09	0.43	0.20	0.30
沖縄(別掲)	0.19	0.34	12.20	1.58	0.21	1.51	0.87	1.46	0.50	1.50	0.04	0.12

疾病・異常被患率(つづき)

(%)

鼻及びいん頭				言語 障害	精神 薄弱	脳性小 児麻痺	運動機 能障害	心臓の 疾患	ぜ ん 息	腎臓の 疾患	身体 虚弱	皮膚 性病 の患	寄 生 虫 病	そ の 他 の 異常
普 通 の 症 性	ア デ ノ イ ド	へ ん ん と う 肥 大	そ の 他 の 鼻 頭 異常											
1.60	0.03	2.61	4.24	0.05	0.01	0.02	0.13	0.39	0.07	0.19	0.03	0.09	0.08	0.46
0.33	—	2.78	0.25	0.01	—	—	0.15	0.52	0.11	0.12	0.07	0.01	—	0.82
3.07	0.05	2.77	11.39	0.02	—	—	0.19	0.12	0.01	—	0.05	—	0.02	0.14
5.03	—	2.98	10.10	—	—	—	0.04	0.23	0.01	—	0.01	—	—	0.32
2.95	—	3.47	6.90	0.09	—	0.05	0.16	0.42	0.06	0.07	—	0.03	—	0.17
1.93	—	2.26	3.94	0.03	—	0.01	0.11	0.14	0.01	0.11	—	0.04	0.01	1.01
1.38	—	3.92	2.75	0.06	—	—	0.10	0.29	0.01	0.23	0.14	0.06	0.07	0.80
1.83	—	2.42	0.35	—	—	—	0.07	0.30	0.14	0.04	0.01	0.16	0.01	0.38
0.81	0.03	1.85	0.41	—	—	—	0.07	0.17	—	0.09	—	0.07	—	0.10
1.69	—	1.57	5.14	0.01	—	0.01	0.08	0.15	0.08	0.18	0.07	0.49	—	0.51
0.75	0.16	3.35	0.75	0.01	—	0.01	0.18	0.44	0.03	0.07	0.02	0.01	—	0.31
0.75	0.01	1.26	1.89	0.03	—	0.02	0.06	0.33	0.06	0.38	—	0.09	0.05	0.10
0.96	0.15	2.84	6.13	0.01	—	—	0.06	0.19	0.04	0.03	—	0.05	—	0.04
1.49	—	1.79	2.17	0.03	—	—	0.04	0.11	0.17	0.19	0.07	—	—	0.34
0.71	0.01	2.54	3.79	0.02	—	—	0.07	0.20	0.04	0.12	0.02	0.01	—	0.19
2.09	—	2.59	4.19	0.04	—	—	0.05	0.49	0.04	0.14	0.02	0.05	0.35	0.49
2.55	—	1.68	3.13	0.02	—	—	0.06	0.31	—	0.09	—	—	0.06	0.44
1.25	—	2.17	7.13	0.02	—	—	0.08	0.56	0.02	0.35	0.03	0.07	0.18	0.70
1.10	—	1.51	1.49	0.07	—	0.07	0.17	0.67	0.05	0.47	0.03	0.12	0.13	1.04
3.01	—	2.35	8.56	0.01	—	—	0.05	0.19	0.01	0.10	0.04	0.04	0.03	0.26
1.44	—	3.42	7.62	0.13	—	0.03	0.14	0.26	0.01	0.18	0.05	—	—	0.49
1.77	—	2.63	2.61	0.04	—	0.01	0.12	0.42	0.04	0.76	0.02	—	0.30	1.12
1.28	—	1.75	4.22	0.09	—	—	0.15	0.22	0.10	0.33	—	—	—	0.40
0.57	0.01	2.94	3.03	0.02	—	—	0.07	0.52	0.13	0.30	0.05	0.02	—	0.71
3.27	—	2.80	5.84	0.02	—	0.02	0.09	0.37	0.08	0.12	0.02	0.06	0.03	0.33
0.22	—	3.47	0.20	0.04	—	0.05	0.15	0.51	0.09	0.29	—	0.04	0.29	0.63
0.85	—	1.89	5.04	0.15	—	0.03	0.31	0.85	0.16	0.55	0.06	0.12	—	0.66
0.74	—	2.99	3.86	0.20	—	—	0.30	0.64	0.10	0.15	0.05	0.03	—	0.61
1.05	0.01	2.82	2.17	0.02	—	0.02	0.07	0.58	0.07	0.12	0.11	0.02	—	0.35
0.70	0.06	2.89	0.19	0.09	0.14	0.03	0.15	0.68	0.18	0.38	0.09	0.63	0.53	0.39
0.94	—	1.88	2.65	0.04	—	0.02	0.06	0.43	0.20	0.30	0.06	—	0.15	0.56
1.28	0.33	2.94	1.99	0.04	0.13	—	0.12	0.49	0.04	0.18	—	0.04	0.06	0.39
1.82	—	5.79	6.16	0.08	—	—	0.08	0.26	0.03	0.03	—	1.92	0.15	0.42
1.41	—	2.41	3.01	0.04	—	—	0.26	0.46	0.12	0.22	—	0.23	0.16	0.43
2.15	—	2.15	1.93	0.03	—	0.06	0.07	0.65	0.14	0.18	—	0.01	0.14	0.13
0.64	0.02	1.38	3.40	0.21	—	0.02	0.33	0.44	0.13	0.08	—	0.03	0.10	0.99
3.09	—	2.59	10.83	0.02	—	0.04	0.12	0.55	0.04	0.20	—	0.02	0.43	0.63
0.99	—	1.94	2.96	0.03	—	—	0.07	0.54	0.05	0.27	0.03	0.01	0.10	0.63
0.66	—	2.29	0.50	0.24	—	0.17	0.30	0.40	0.12	0.17	0.05	0.01	0.05	0.35
0.34	—	1.41	0.55	—	—	—	0.11	0.47	0.04	0.17	0.10	0.26	0.14	0.47
2.47	—	2.20	14.99	0.02	—	0.01	0.14	0.24	0.06	0.04	0.02	0.04	0.03	0.38
4.48	—	1.70	10.07	0.01	—	—	0.14	0.56	0.10	0.06	0.03	0.06	—	0.52
2.51	—	2.62	1.70	0.07	—	—	0.13	0.34	0.10	0.05	—	0.09	0.09	0.40
0.44	—	3.73	5.78	0.07	—									

7 都道府県別

4 高等学校 (1)男 (つづき)

(%)

Table with columns for region (区分), dental health (歯), tuberculosis (結核), and various parasitic infections (ツベルクリン皮内反応検査, 寄生虫卵検査). Rows list prefectures like 北海道, 青森県, etc.

疾病・異常被患率(つづき)

4 高等学校 (2)女

(%)

Table with columns for region (区分), eye diseases (目), ear diseases (耳), and other conditions (栄養要注意, せ胸き柱郭異常). Rows list prefectures like 北海道, 青森県, etc.

7 都道府県別

4 高等学校 (2)女 (つづき)

(%)

Table with 16 columns: 区 分, 鼻及びいん頭 (副鼻腔炎, アデノイド, へんとう肥大, その他いん頭), 言語障害, 精神薄弱, 脳性小児麻痺, 運動機能障害, 心臓の疾患, ぜん息, 腎臓の疾患, 身体虚弱, 伝染性病, 寄生虫病, 皮膚性病, 寄生病, その他異常. Rows include 全 国 and various prefectures like 北海道, 青森県, etc.

疾病・異常被患率(つづき)

(%)

Table with 12 columns: 計, 歯 (完了置者, 未処置者), 結核, ツベルクリン皮内反応検査 (陽性, 疑陽性, 陰性), 寄生虫卵検査 (塗抹法, 集卵法, セチン法). Rows include 全 国 and various prefectures like 北海道, 青森県, etc.