

周産期死亡
4 表 (6-1)

第4表 周産期死亡数, 出産時の体重; 出産時
単産—複産・出産順位¹⁾別 昭和63年

TABLE 4. PERINATAL DEATHS (TOTAL, FOETAL NEONATAL DEATHS) DISTRIBUTED ACCORDING PLURALITY OF BIRTH AND TOTAL BIRTH

単産—複産 Plurality of Birth 出産順位 Total Birth Order	総数 Total				0.5 kg 未満 Under 0.5kg				0.5 ~		
	Total				Total				Total		
	総数 Total	男 Male	女 Female	不詳 Not stated	総数 Total	男 Male	女 Female	不詳 Not stated	総数 Total	男 Male	女 Female
総数 Total	8 508	4 496	3 922	90	239	101	104	34	1 263	658	591
第1児 1st	3 610	1 891	1 694	25	86	39	42	5	515	277	233
2 2nd	2 710	1 458	1 212	40	86	32	35	19	441	236	200
3 3rd	1 452	760	675	17	45	19	19	7	215	99	112
4 4th	522	264	253	5	16	8	6	2	65	31	34
5 5th	129	80	47	2	5	2	2	1	22	14	8
6 6th	46	21	25	-	1	1	-	-	4	1	3
7 7th	16	8	7	1	-	-	-	-	-	-	-
8 8th	11	7	4	-	-	-	-	-	-	-	-
9 9th	4	3	1	-	-	-	-	-	1	-	1
10~ 10th and over	8	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-
単産 Single	7 845	4 146	3 638	61	149	67	71	11	1 106	578	516
第1児 1st	3 491	1 826	1 641	24	77	34	39	4	479	257	217
2 2nd	2 440	1 318	1 099	23	39	16	20	3	380	204	171
3 3rd	1 277	663	604	10	22	10	9	3	176	78	96
4 4th	448	231	215	2	6	4	2	-	47	24	23
5 5th	112	70	41	1	4	2	1	1	19	14	5
6 6th	41	18	23	-	1	1	-	-	4	1	3
7 7th	15	8	6	1	-	-	-	-	-	-	-
8 8th	10	6	4	-	-	-	-	-	-	-	-
9 9th	3	2	1	-	-	-	-	-	1	-	1
10~ 10th and over	8	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-
複産 Plural	663	350	284	29	90	34	33	23	157	80	75
第1児 1st	119	65	53	1	9	5	3	1	36	20	16
2 2nd	270	140	113	17	47	16	15	16	61	32	29
3 3rd	175	97	71	7	23	9	10	4	39	21	16
4 4th	74	33	38	3	10	4	4	2	18	7	11
5 5th	17	10	6	1	1	-	1	-	3	-	3
6 6th	5	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-
7 7th	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
8 8th	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 9th	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~ 10th and over	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注: 1) 出産順位とは、同じ母親がこれまでに出産した児の総数(妊娠満20週以後の死産胎を含む)について数えた順序である。

PERINATAL DEATHS

の平均体重, 妊娠満28週以後の死産—早期新生児死亡・性・

DEATHS OF 28 WEEKS AND OVER OF GESTATION, EARLY TO BIRTH WEIGHT, AND MEAN BIRTH WEIGHTS, BY SEX, ORDER¹⁾: JAPAN, 1988

0.9kg	1.0 ～ 1.4kg				1.5 ～ 1.9kg				2.0 ～ 2.4kg			
不 詳 Not stated	総 数 Total	男 Male	女 Female	不 詳 Not stated	総 数 Total	男 Male	女 Female	不 詳 Not stated	総 数 Total	男 Male	女 Female	不 詳 Not stated
14	1 456	782	660	14	1 292	674	608	10	1 326	688	630	8
5	569	304	260	5	524	286	235	3	556	269	283	4
5	514	285	225	4	421	215	202	4	412	223	187	2
4	251	125	123	3	217	119	97	1	236	125	109	2
-	92	45	46	1	89	38	50	1	86	49	37	-
-	18	15	2	1	26	12	14	-	22	16	6	-
-	6	4	2	-	7	-	7	-	9	4	5	-
-	1	-	1	-	3	2	-	1	4	1	3	-
-	3	2	1	-	3	2	1	-	1	1	-	-
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	1	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-
12	1 310	695	603	12	1 172	606	556	10	1 233	641	585	7
5	546	289	252	5	501	275	223	3	537	259	274	4
5	461	255	202	4	370	183	183	4	377	207	168	2
2	205	96	106	3	190	103	86	1	209	111	97	1
-	74	37	37	-	76	32	43	1	80	47	33	-
-	14	12	2	-	21	9	12	-	19	13	6	-
-	5	3	2	-	6	-	6	-	7	2	5	-
-	1	-	1	-	3	2	-	1	3	1	2	-
-	2	1	1	-	3	2	1	-	1	1	-	-
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	1	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-
2	146	87	57	2	120	68	52	-	93	47	45	1
-	23	15	8	-	23	11	12	-	19	10	9	-
-	53	30	23	-	51	32	19	-	35	16	19	-
2	46	29	17	-	27	16	11	-	27	14	12	1
-	18	8	9	1	13	6	7	-	6	2	4	-
-	4	3	-	1	5	3	2	-	3	3	-	-
-	1	1	-	-	1	-	1	-	2	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1) Total birth order refers to number of children ever born to mother including foetal deaths of 20 weeks or over of gestation.

周産期死亡
4 表 (6-2)

第4表 周産期死亡数, 出産時の体重; 出産時

単産—複産・出産順位¹⁾別 昭和63年

TABLE 4. PERINATAL DEATHS (TOTAL, FOETAL NEONATAL DEATHS) DISTRIBUTED ACCORDING PLURALITY OF BIRTH AND TOTAL BIRTH

総数
Total

単産—複産 Plurality of Birth 出産順位 Total Birth Order	2.5 ~ 2.9kg				(再掲) (Secondary Mention) 2500g ちょうど Just 2500g				3.0 ~ 3.4kg				3.5
	総数 Total	男 Male	女 Female	不詳 Not stated	総数 Total	男 Male	女 Female	不詳 Not stated	総数 Total	男 Male	女 Female	不詳 Not stated	総数 Total
総数 Total	1 420	712	704	4	32	19	13	-	968	545	422	1	329
第1児 1st	661	319	342	-	11	5	6	-	437	239	198	-	158
2 2nd	412	209	200	3	11	9	2	-	287	173	113	1	81
3 3rd	234	122	112	-	8	4	4	-	168	96	72	-	56
4 4th	80	44	35	1	1	1	-	-	59	28	31	-	22
5 5th	15	9	6	-	-	-	-	-	9	4	5	-	9
6 6th	9	3	6	-	1	-	1	-	4	3	1	-	2
7 7th	3	2	1	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-
8 8th	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
9 9th	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
10~ 10th and over	4	3	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
単産 Single	1 377	686	687	4	32	19	13	-	958	539	419	-	328
第1児 1st	652	315	337	-	11	5	6	-	437	239	198	-	158
2 2nd	395	197	195	3	11	9	2	-	281	171	110	-	81
3 3rd	223	115	108	-	8	4	4	-	167	95	72	-	56
4 4th	74	41	32	1	1	1	-	-	57	26	31	-	21
5 5th	15	9	6	-	-	-	-	-	8	3	5	-	9
6 6th	9	3	6	-	1	-	1	-	4	3	1	-	2
7 7th	3	2	1	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-
8 8th	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
9 9th	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
10~ 10th and over	4	3	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
複産 Plural	43	26	17	-	-	-	-	-	10	6	3	1	1
第1児 1st	9	4	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 2nd	17	12	5	-	-	-	-	-	6	2	3	1	-
3 3rd	11	7	4	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
4 4th	6	3	3	-	-	-	-	-	2	2	-	-	1
5 5th	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
6 6th	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 7th	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 8th	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 9th	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~ 10th and over	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PERINATAL DEATHS

の平均体重, 妊娠満28週以後の死産—早期新生児死亡・性・

DEATHS OF 28 WEEKS AND OVER OF GESTATION, EARLY TO BIRTH WEIGHT, AND MEAN BIRTH WEIGHTS, BY SEX, ORDER¹⁾: JAPAN, 1988—CON.

~ 3.9kg			4.0kg ~ and over				不詳 Not stated				出産時の平均体重 Mean Birth Weight			
男 Male	女 Female	不詳 Not stated	総数 Total	男 Male	女 Female	不詳 Not stated	総数 Total	男 Male	女 Female	不詳 Not stated	総数 Total	男 Male	女 Female	不詳 Not stated
208	121	-	142	96	45	1	73	32	37	4	2.01	2.05	1.99	1.02
104	54	-	50	33	16	1	54	21	31	2	2.06	2.08	2.05	1.31
51	30	-	45	30	15	-	11	4	5	2	1.94	1.99	1.91	0.92
33	23	-	28	20	8	-	2	2	-	-	2.01	2.09	1.95	0.80
11	11	-	8	6	2	-	5	4	1	-	2.02	2.07	1.99	1.11
6	3	-	3	2	1	-	-	-	-	-	1.97	1.98	2.02	0.55
2	-	-	4	3	1	-	-	-	-	-	2.31	2.62	2.06	-
-	-	-	3	2	1	-	-	-	-	-	2.68	2.86	2.61	1.75
1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2.30	2.09	2.68	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1.75	2.25	0.75	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.39	2.38	2.40	-
207	121	-	140	96	43	1	72	31	37	4	2.07	2.11	2.04	1.31
104	54	-	50	33	16	1	54	21	31	2	2.09	2.11	2.07	1.36
51	30	-	45	30	15	-	11	4	5	2	2.01	2.05	1.97	1.40
33	23	-	27	20	7	-	2	2	-	-	2.10	2.19	2.02	0.95
10	11	-	8	6	2	-	5	4	1	-	2.13	2.15	2.10	2.15
6	3	-	3	2	1	-	-	-	-	-	2.04	1.99	2.16	0.05
2	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-	2.31	2.71	1.99	-
-	-	-	3	2	1	-	-	-	-	-	2.72	2.86	2.68	1.75
1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2.39	2.20	2.68	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.75	2.25	0.75	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.39	2.38	2.40	-
1	-	-	2	-	2	-	1	1	-	-	1.36	1.42	1.39	0.43
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.39	1.34	1.49	0.15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.32	1.41	1.37	0.34
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1.36	1.41	1.37	0.59
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.36	1.49	1.32	0.42
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.51	1.85	1.02	1.05
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2.35	2.05	2.80	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.15	-	2.15	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.45	1.45	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

周産期死亡
4 表 (6-3)

第4表 周産期死亡数, 出産時の体重; 出産時

単産—複産・出産順位¹⁾別 昭和63年

妊娠満28週以後の死産数
Foetal Deaths of 28 Weeks
and Over of Gestation

TABLE 4. PERINATAL DEATHS (TOTAL, FOETAL NEONATAL DEATHS) DISTRIBUTED ACCORDING PLURALITY OF BIRTH AND TOTAL BIRTH

単産—複産 Plurality of Birth 出産順位 Total Birth Order	総数 Total				0.5 kg 未満 Under 0.5kg				0.5 ~		
	総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳	総数	男	女
	Total	Male	Female	Not stated	Total	Male	Female	Not stated	Total	Male	Female
総数 Total	5 759	3 006	2 663	90	171	71	66	34	691	347	330
第1児 1st	2 438	1 288	1 125	25	59	28	26	5	304	161	138
2 2nd	1 752	903	809	40	61	22	20	19	210	104	101
3 3rd	1 028	536	475	17	34	13	14	7	125	53	68
4 4th	380	188	187	5	12	6	4	2	37	20	17
5 5th	95	57	36	2	4	1	2	1	14	9	5
6 6th	36	15	21	-	1	1	-	-	-	-	-
7 7th	12	7	4	1	-	-	-	-	-	-	-
8 8th	9	6	3	-	-	-	-	-	-	-	-
9 9th	3	2	1	-	-	-	-	-	1	-	1
10~ 10th and over	6	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-
単産 Single	5 315	2 777	2 477	61	102	45	46	11	629	316	301
第1児 1st	2 375	1 250	1 101	24	53	24	25	4	297	155	137
2 2nd	1 562	809	730	23	25	10	12	3	183	91	87
3 3rd	912	476	426	10	17	7	7	3	109	47	60
4 4th	324	162	160	2	3	2	1	-	27	14	13
5 5th	82	49	32	1	3	1	1	1	12	9	3
6 6th	32	13	19	-	1	1	-	-	-	-	-
7 7th	11	7	3	1	-	-	-	-	-	-	-
8 8th	8	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-
9 9th	3	2	1	-	-	-	-	-	1	-	1
10~ 10th and over	6	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-
複産 Plural	444	229	186	29	69	26	20	23	62	31	29
第1児 1st	63	38	24	1	6	4	1	1	7	6	1
2 2nd	190	94	79	17	36	12	8	16	27	13	14
3 3rd	116	60	49	7	17	6	7	4	16	6	8
4 4th	56	26	27	3	9	4	3	2	10	6	4
5 5th	13	8	4	1	1	-	1	-	2	-	2
6 6th	4	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
7 7th	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
8 8th	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 9th	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~ 10th and over	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PERINATAL DEATHS

の平均体重, 妊娠満28週以後の死産—早期新生児死亡・性・

DEATHS OF 28 WEEKS AND OVER OF GESTATION, EARLY
FO BIRTH WEIGHT, AND MEAN BIRTH WEIGHTS, BY SEX,
ORDER¹⁾: JAPAN, 1988—CON.

0.9kg	1.0 ~ 1.4kg				1.5 ~ 1.9kg				2.0 ~ 2.4kg			
不詳	総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳
Not stated	Total	Male	Female	Not stated	Total	Male	Female	Not stated	Total	Male	Female	Not stated
14	1 112	580	518	14	970	512	448	10	946	487	451	8
5	448	239	204	5	398	220	175	3	398	199	195	4
5	372	195	173	4	300	155	141	4	279	146	131	2
4	195	94	98	3	169	97	71	1	181	92	87	2
-	71	31	39	1	68	27	40	1	59	33	26	-
-	15	13	1	1	20	9	11	-	18	13	5	-
-	6	4	2	-	7	-	7	-	7	2	5	-
-	1	-	1	-	3	2	-	1	3	1	2	-
-	2	2	-	-	3	2	1	-	1	1	-	-
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	1	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-
12	1 002	517	473	12	880	459	411	10	878	455	416	7
5	431	228	198	5	381	210	168	3	389	195	190	4
5	333	175	154	4	259	129	126	4	250	133	115	2
2	162	73	86	3	150	86	63	1	160	81	78	1
-	56	25	31	-	59	23	35	1	54	32	22	-
-	11	10	1	-	17	7	10	-	16	11	5	-
-	5	3	2	-	6	-	6	-	6	1	5	-
-	1	-	1	-	3	2	-	1	2	1	1	-
-	1	1	-	-	3	2	1	-	1	1	-	-
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	1	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-
2	110	63	45	2	90	53	37	-	68	32	35	1
-	17	11	6	-	17	10	7	-	9	4	5	-
-	39	20	19	-	41	26	15	-	29	13	16	-
2	33	21	12	-	19	11	8	-	21	11	9	1
-	15	6	8	1	9	4	5	-	5	1	4	-
-	4	3	-	1	3	2	1	-	2	2	-	-
-	1	1	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

周産期死亡
4 表 (6-4)

第4表 周産期死亡数, 出産時の体重; 出産時
単産—複産・出産順位¹⁾別 昭和63年

妊娠満28週以後の死産数
Foetal Deaths of 28 Weeks
and Over of Gestation

TABLE 4. PERINATAL DEATHS (TOTAL, FOETAL
NEONATAL DEATHS) DISTRIBUTED ACCORDING
PLURALITY OF BIRTH AND TOTAL BIRTH

単産—複産 Plurality of Birth 出産順位 Total Birth Order	2.5 ~ 2.9kg				(再掲) (Secondary Mention) 2500g ちょうど Just 2500g				3.0 ~ 3.4kg				3.5
	総数 Total	男 Male	女 Female	不詳 Not stated	総数 Total	男 Male	女 Female	不詳 Not stated	総数 Total	男 Male	女 Female	不詳 Not stated	総数 Total
総数 Total	956	485	467	4	18	11	7	-	604	323	280	1	199
第1児 1st	435	216	219	-	5	3	2	-	260	133	127	-	95
2 2nd	279	141	135	3	8	6	2	-	170	92	77	1	49
3 3rd	152	80	72	-	3	1	2	-	114	68	46	-	38
4 4th	67	37	29	1	1	1	-	-	47	22	25	-	11
5 5th	9	4	5	-	-	-	-	-	8	4	4	-	5
6 6th	6	1	5	-	1	-	1	-	4	3	1	-	1
7 7th	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 8th	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 9th	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
10~ 10th and over	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
単産 Single	923	467	452	4	18	11	7	-	595	318	277	-	198
第1児 1st	428	213	215	-	5	3	2	-	260	133	127	-	95
2 2nd	266	132	131	3	8	6	2	-	165	91	74	-	49
3 3rd	144	76	68	-	3	1	2	-	113	67	46	-	38
4 4th	62	35	26	1	1	1	-	-	45	20	25	-	10
5 5th	9	4	5	-	-	-	-	-	7	3	4	-	5
6 6th	6	1	5	-	1	-	1	-	4	3	1	-	1
7 7th	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 8th	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 9th	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
10~ 10th and over	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
複産 Plural	33	18	15	-	-	-	-	-	9	5	3	1	1
第1児 1st	7	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 2nd	13	9	4	-	-	-	-	-	5	1	3	1	-
3 3rd	8	4	4	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
4 4th	5	2	3	-	-	-	-	-	2	2	-	-	1
5 5th	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
6 6th	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 7th	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 8th	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 9th	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~ 10th and over	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PERINATAL DEATHS

の平均体重, 妊娠満28週以後の死産—早期新生児死亡・性・

DEATHS OF 28 WEEKS AND OVER OF GESTATION, EARLY
TO BIRTH WEIGHT, AND MEAN BIRTH WEIGHTS, BY SEX,
ORDER¹⁾: JAPAN, 1988—CON.

～ 3.9kg				4.0kg ～ and over				不 詳 Not stated				出産時の平均体重 Mean Birth Weight			
男 Male	女 Female	不 詳 Not stated	総 数 Total	男 Male	女 Female	不 詳 Not stated	総 数 Total	男 Male	女 Female	不 詳 Not stated	総 数 Total	男 Male	女 Female	不 詳 Not stated	
131	68	-	97	66	30	1	13	4	5	4	2.01	2.06	1.99	1.02	
70	25	-	34	21	12	1	7	1	4	2	2.04	2.05	2.03	1.31	
28	21	-	29	20	9	-	3	-	1	2	1.96	2.01	1.95	0.92	
24	14	-	19	14	5	-	1	1	-	-	2.01	2.11	1.94	0.80	
5	6	-	6	5	1	-	2	2	-	-	2.04	2.09	2.02	1.11	
3	2	-	2	1	1	-	-	-	-	-	1.95	1.93	2.07	0.55	
1	-	-	4	3	1	-	-	-	-	-	2.41	2.69	2.21	-	
-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2.54	2.82	2.25	1.75	
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2.28	1.82	3.22	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.75	2.25	0.75	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.18	2.38	1.80	-	
130	68	-	95	66	28	1	13	4	5	4	2.06	2.10	2.03	1.31	
70	25	-	34	21	12	1	7	1	4	2	2.05	2.07	2.04	1.36	
28	21	-	29	20	9	-	3	-	1	2	2.03	2.07	2.00	1.40	
24	14	-	18	14	4	-	1	1	-	-	2.08	2.18	1.99	0.95	
4	6	-	6	5	1	-	2	2	-	-	2.16	2.20	2.11	2.15	
3	2	-	2	1	1	-	-	-	-	-	2.03	1.94	2.22	0.05	
1	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-	2.42	2.80	2.15	-	
-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2.58	2.82	2.28	1.75	
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2.39	1.89	3.22	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.75	2.25	0.75	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.18	2.38	1.80	-	
1	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	1.45	1.49	1.55	0.43	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.54	1.39	1.85	0.15	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.40	1.49	1.52	0.34	
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1.45	1.52	1.49	0.59	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.41	1.45	1.47	0.42	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.47	1.81	0.90	1.05	
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2.38	1.95	2.80	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.15	-	2.15	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.45	1.45	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

周産期死亡
4 表 (6-5)

第4表 周産期死亡数, 出産時の体重; 出産時

単産—複産・出産順位¹⁾別 昭和63年

早期新生児(生後1週未満)死亡数
Early Neonatal Deaths
(Under 1 Week)

TABLE 4. PERINATAL DEATHS (TOTAL, FOETAL NEONATAL DEATHS) DISTRIBUTED ACCORDING PLURALITY OF BIRTH AND TOTAL BIRTH

単産—複産 Plurality of Birth 出産順位 Total Birth Order	総数 Total				0.5 kg 未満 Under 0.5kg				0.5 ~		
	総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳	総数	男	女
	Total	Male	Female	Not stated	Total	Male	Female	Not stated	Total	Male	Female
総数 Total	2 749	1 490	1 259	.	68	30	38	.	572	311	261
第1児 1st	1 172	603	569	.	27	11	16	.	211	116	95
2 2nd	958	555	403	.	25	10	15	.	231	132	99
3 3rd	424	224	200	.	11	6	5	.	90	46	44
4 4th	142	76	66	.	4	2	2	.	28	11	17
5 5th	34	23	11	.	1	1	-	.	8	5	3
6 6th	10	6	4	.	-	-	-	.	4	1	3
7 7th	4	1	3	.	-	-	-	.	-	-	-
8 8th	2	1	1	.	-	-	-	.	-	-	-
9 9th	1	1	-	.	-	-	-	.	-	-	-
10~ 10th and over	2	-	2	.	-	-	-	.	-	-	-
単産 Single	2 530	1 369	1 161	.	47	22	25	.	477	262	215
第1児 1st	1 116	576	540	.	24	10	14	.	182	102	80
2 2nd	878	509	369	.	14	6	8	.	197	113	84
3 3rd	365	187	178	.	5	3	2	.	67	31	36
4 4th	124	69	55	.	3	2	1	.	20	10	10
5 5th	30	21	9	.	1	1	-	.	7	5	2
6 6th	9	5	4	.	-	-	-	.	4	1	3
7 7th	4	1	3	.	-	-	-	.	-	-	-
8 8th	2	1	1	.	-	-	-	.	-	-	-
9 9th	-	-	-	.	-	-	-	.	-	-	-
10~ 10th and over	2	-	2	.	-	-	-	.	-	-	-
複産 Plural	219	121	98	.	21	8	13	.	95	49	46
第1児 1st	56	27	29	.	3	1	2	.	29	14	15
2 2nd	80	46	34	.	11	4	7	.	34	19	15
3 3rd	59	37	22	.	6	3	3	.	23	15	8
4 4th	18	7	11	.	1	-	1	.	8	1	7
5 5th	4	2	2	.	-	-	-	.	1	-	1
6 6th	1	1	-	.	-	-	-	.	-	-	-
7 7th	-	-	-	.	-	-	-	.	-	-	-
8 8th	-	-	-	.	-	-	-	.	-	-	-
9 9th	1	1	-	.	-	-	-	.	-	-	-
10~ 10th and over	-	-	-	.	-	-	-	.	-	-	-

PERINATAL DEATHS

の平均体重, 妊娠満28週以後の死産—早期新生児死亡・性・

DEATHS OF 28 WEEKS AND OVER OF GESTATION, EARLY TO BIRTH WEIGHT, AND MEAN BIRTH WEIGHTS, BY SEX, ORDER¹⁾: JAPAN, 1988—CON.

0.9kg	1.0 ~ 1.4kg				1.5 ~ 1.9kg				2.0 ~ 2.4kg			
不詳	総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳
Not stated	Total	Male	Female	Not stated	Total	Male	Female	Not stated	Total	Male	Female	Not stated
.	344	202	142	.	322	162	160	.	380	201	179	.
.	121	65	56	.	126	66	60	.	158	70	88	.
.	142	90	52	.	121	60	61	.	133	77	56	.
.	56	31	25	.	48	22	26	.	55	33	22	.
.	21	14	7	.	21	11	10	.	27	16	11	.
.	3	2	1	.	6	3	3	.	4	3	1	.
.	-	-	-	.	-	-	-	.	2	2	-	.
.	-	-	-	.	-	-	-	.	1	-	1	.
.	1	-	1	.	-	-	-	.	-	-	-	.
.	-	-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.
.	-	-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.
.	308	178	130	.	292	147	145	.	355	186	169	.
.	115	61	54	.	120	65	55	.	148	64	84	.
.	128	80	48	.	111	54	57	.	127	74	53	.
.	43	23	20	.	40	17	23	.	49	30	19	.
.	18	12	6	.	17	9	8	.	26	15	11	.
.	3	2	1	.	4	2	2	.	3	2	1	.
.	-	-	-	.	-	-	-	.	1	1	-	.
.	-	-	-	.	-	-	-	.	1	-	1	.
.	1	-	1	.	-	-	-	.	-	-	-	.
.	-	-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.
.	-	-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.
.	36	24	12	.	30	15	15	.	25	15	10	.
.	6	4	2	.	6	1	5	.	10	6	4	.
.	14	10	4	.	10	6	4	.	6	3	3	.
.	13	8	5	.	8	5	3	.	6	3	3	.
.	3	2	1	.	4	2	2	.	1	1	-	.
.	-	-	-	.	2	1	1	.	1	1	-	.
.	-	-	-	.	-	-	-	.	1	1	-	.
.	-	-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.
.	-	-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.
.	-	-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.

周産期死亡
4 表 (6-6)

第4表 周産期死亡数, 出産時の体重; 出産時
単産—複産・出産順位¹⁾別 昭和63年

早期新生児(生後1週未満)死亡数
Early Neonatal Deaths
(Under 1 Week)

TABLE 4. PERINATAL DEATHS (TOTAL, FOETAL
NEONATAL DEATHS) DISTRIBUTED ACCORDING
PLURALITY OF BIRTH AND TOTAL BIRTH

単産—複産 Plurality of Birth 出産順位 Total Birth Order	2.5 ~ 2.9kg				(再掲) (Secondary Mention) 2500g ちょうど Just 2500g				3.0 ~ 3.4kg				3.5
	総数 Total	男 Male	女 Female	不詳 Not stated	総数 Total	男 Male	女 Female	不詳 Not stated	総数 Total	男 Male	女 Female	不詳 Not stated	総数 Total
総数 Total	464	227	237	.	14	8	6	.	364	222	142	.	130
第1児 1st	226	103	123	.	6	2	4	.	177	106	71	.	63
2 2nd	133	68	65	.	3	3	-	.	117	81	36	.	32
3 3rd	82	42	40	.	5	3	2	.	54	28	26	.	18
4 4th	13	7	6	.	-	-	-	.	12	6	6	.	11
5 5th	6	5	1	.	-	-	-	.	1	-	1	.	4
6 6th	3	2	1	.	-	-	-	.	-	-	-	.	1
7 7th	-	-	-	.	-	-	-	.	2	1	1	.	-
8 8th	-	-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	1
9 9th	-	-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	-
10~ 10th and over	1	-	1	.	-	-	-	.	1	-	1	.	-
単産 Single	454	219	235	.	14	8	6	.	363	221	142	.	130
第1児 1st	224	102	122	.	6	2	4	.	177	106	71	.	63
2 2nd	129	65	64	.	3	3	-	.	116	80	36	.	32
3 3rd	79	39	40	.	5	3	2	.	54	28	26	.	18
4 4th	12	6	6	.	-	-	-	.	12	6	6	.	11
5 5th	6	5	1	.	-	-	-	.	1	-	1	.	4
6 6th	3	2	1	.	-	-	-	.	-	-	-	.	1
7 7th	-	-	-	.	-	-	-	.	2	1	1	.	-
8 8th	-	-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	1
9 9th	-	-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	-
10~ 10th and over	1	-	1	.	-	-	-	.	1	-	1	.	-
複産 Plural	10	8	2	.	-	-	-	.	1	1	-	.	-
第1児 1st	2	1	1	.	-	-	-	.	-	-	-	.	-
2 2nd	4	3	1	.	-	-	-	.	1	1	-	.	-
3 3rd	3	3	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	-
4 4th	1	1	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	-
5 5th	-	-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	-
6 6th	-	-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	-
7 7th	-	-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	-
8 8th	-	-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	-
9 9th	-	-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	-
10~ 10th and over	-	-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	-

PERINATAL DEATHS

の平均体重, 妊娠満28週以後の死産—早期新生児死亡・性・

DEATHS OF 28 WEEKS AND OVER OF GESTATION, EARLY
TO BIRTH WEIGHT, AND MEAN BIRTH WEIGHTS, BY SEX,
ORDER¹⁾: JAPAN, 1988—CON.

~ 3.9kg			4.0kg ~ and over				不詳 Not stated				出産時の平均体重 Mean Birth Weight			
男 Male	女 Female	不詳 Not stated	総数 Total	男 Male	女 Female	不詳 Not stated	総数 Total	男 Male	女 Female	不詳 Not stated	総数 Total	男 Male	女 Female	不詳 Not stated
77	53	.	45	30	15	.	60	28	32	.	2.02	2.05	1.98	.
34	29	.	16	12	4	.	47	20	27	.	2.12	2.14	2.10	.
23	9	.	16	10	6	.	8	4	4	.	1.90	1.95	1.83	.
9	9	.	9	6	3	.	1	1	-	.	2.01	2.04	1.98	.
6	5	.	2	1	1	.	3	2	1	.	1.94	2.00	1.88	.
3	1	.	1	1	-	.	-	-	-	.	2.01	2.10	1.84	.
1	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	1.96	2.43	1.25	.
-	-	.	1	-	1	.	-	-	-	.	3.10	3.15	3.08	.
1	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	2.40	3.75	1.05	.
-	-	.	-	-	-	.	1	1	-	.	-	-	-	.
-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	3.00	-	3.00	.
77	53	.	45	30	15	.	59	27	32	.	2.09	2.11	2.06	.
34	29	.	16	12	4	.	47	20	27	.	2.17	2.18	2.15	.
23	9	.	16	10	6	.	8	4	4	.	1.97	2.01	1.91	.
9	9	.	9	6	3	.	1	1	-	.	2.15	2.20	2.09	.
6	5	.	2	1	1	.	3	2	1	.	2.05	2.04	2.07	.
3	1	.	1	1	-	.	-	-	-	.	2.07	2.11	1.97	.
1	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	1.93	2.47	1.25	.
-	-	.	1	-	1	.	-	-	-	.	3.10	3.15	3.08	.
1	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	2.40	3.75	1.05	.
-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.
-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	3.00	-	3.00	.
-	-	.	-	-	-	.	1	1	-	.	1.19	1.29	1.08	.
-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	1.23	1.26	1.19	.
-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	1.14	1.24	1.01	.
-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	1.18	1.24	1.08	.
-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	1.21	1.62	0.94	.
-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	1.63	2.00	1.25	.
-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	2.25	2.25	-	.
-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.
-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.
-	-	.	-	-	-	.	1	1	-	.	-	-	-	.
-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.