

死亡

[主な死因] 悪性新生物  
[Selected causes of death]

表 5.24 悪性新生物の主要部位別にみた  
Table 5.24 Trends of deaths and death rates (per 100,000 population)

総数  
Total

国際基本分類番号 ICD-9 International detailed list code	死 因 Causes of death	1950 昭和25年	1955 30年	1960 35年	1965 40年	1970 45年	1975 50年
140-208	総 数 Total	64 428	77 721	93 773	106 536	119 977	136 383
140-149	口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物	699	650	761	894	1 112	1 448
150-159	消化器及び腹膜の悪性新生物	45 284	55 310	65 398	73 031	71 175	78 263
150	食道の悪性新生物	2 763	2 973	3 467	3 958	4 823	4 997
151	胃の悪性新生物	31 211	37 306	42 750	46 385	48 823	49 857
152, 153	十二指腸、小腸及び結腸の悪性新生物	1 642	1 767	2 273	3 033	4 034	5 828
153	結腸の悪性新生物	1 457	1 628	2 039	2 804	3 818	5 573
154	直腸、直腸S状結腸移行部及び肛門の悪性新生物	2 271	2 611	2 998	3 796	4 717	5 904
155, 199.1C	肝臓の悪性新生物	6 179	8 577	8 818	8 505	9 516	10 588
156	胆嚢及び肝外胆管の悪性新生物	1 144	1 144	2 041	3 104	4 484	5 354
157	膵臓の悪性新生物	526	1 102	1 975	3 066	4 399	5 635
160-165	呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物	2 740	4 236	6 953	9 737	13 209	17 383
161	喉頭の悪性新生物	800	717	738	792	943	862
162	気管、気管支及び肺の悪性新生物	1 119	2 711	5 171	7 725	10 489	14 759
170	骨及び関節軟骨の悪性新生物	412	811	1 014	1 044	902	704
172, 173	皮膚の悪性新生物	517	563	610	626	707	704
174, 175	乳房の悪性新生物	1 448	1 589	1 703	1 995	2 509	3 289
179-182	子宮頸の悪性新生物	8 356	7 289	7 068	6 689	6 373	6 075
183.0	卵巣の悪性新生物	346	473	647	840	1 129	1 516
185-187	男性生殖器の悪性新生物	221	451	663	908	1 153	1 554
185	前立腺の悪性新生物	83	273	480	683	883	1 267
188, 189	泌尿器の悪性新生物	719	1 099	1 602	1 913	2 362	2 901
188	膀胱の悪性新生物	...	...	1 108	1 291	1 570	1 830
189.0, 189.1	腎臓の悪性新生物	205	262	452	552	684	940
200-208	リンパ組織及び造血組織の悪性新生物	2 007	3 196	4 156	5 215	6 286	7 957
204-208	白血病	1 226	2 038	2 628	3 159	3 559	4 164
140-208	総 数 Total	77.4	87.1	100.4	108.4	116.3	122.6
140-149	口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物	0.8	0.7	0.8	0.9	1.1	1.3
150-159	消化器及び腹膜の悪性新生物	54.4	62.0	70.0	74.3	69.0	70.3
150	食道の悪性新生物	3.3	3.3	3.7	4.0	4.7	4.5
151	胃の悪性新生物	37.5	41.8	45.8	47.2	47.3	44.8
152, 153	十二指腸、小腸及び結腸の悪性新生物	2.0	2.0	2.4	3.1	3.9	5.2
153	結腸の悪性新生物	1.8	1.8	2.2	2.9	3.7	5.0
154	直腸、直腸S状結腸移行部及び肛門の悪性新生物	2.7	2.9	3.2	3.9	4.6	5.3
155, 199.1C	肝臓の悪性新生物	7.4	9.6	9.4	8.7	9.2	9.5
156	胆嚢及び肝外胆管の悪性新生物	1.2	1.2	2.1	3.0	4.0	4.0
157	膵臓の悪性新生物	0.6	1.2	2.1	3.1	4.3	5.1
160-165	呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物	3.3	4.7	7.4	9.9	12.8	15.6
161	喉頭の悪性新生物	1.0	0.8	0.8	0.8	0.9	0.8
162	気管、気管支及び肺の悪性新生物	1.3	3.0	5.5	7.9	10.2	13.3
170	骨及び関節軟骨の悪性新生物	0.5	0.9	1.1	1.1	0.9	0.6
172, 173	皮膚の悪性新生物	0.6	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6
174, 175	乳房の悪性新生物	1.7	1.8	1.8	2.0	2.4	3.0
179-182	子宮頸の悪性新生物	...	...	...	...	...	...
183.0	卵巣の悪性新生物	...	...	...	...	...	...
185-187	男性生殖器の悪性新生物	...	...	...	...	...	...
185	前立腺の悪性新生物	...	...	...	...	...	...
188, 189	泌尿器の悪性新生物	0.9	1.2	1.7	1.9	2.3	2.6
188	膀胱の悪性新生物	...	...	1.2	1.3	1.5	1.6
189.0, 189.1	腎臓の悪性新生物	0.2	0.3	0.5	0.6	0.7	0.8
200-208	リンパ組織及び造血組織の悪性新生物	2.4	3.6	4.4	5.3	6.1	7.2
204-208	白血病	1.5	2.3	2.8	3.2	3.5	3.7

注: 1) 基本分類は第9回分類による。第8回との比較については、昭和54年人口動態統計上巻巻末の「第9回と第8回との比較」の項の表4を参照されたい。  
\*55年は、「国勢調査確定数」により再計算したものである。(以下同様)

Deaths

性・年次別死亡数及び率 (人口10万対)  
from malignant neoplasms by sex and site : Japan

総数  
Total

1977 52年	1978 53年	1979 54年	1980 *55年	1981 56年	1982 57年	1983 58年	1984 59年	1985 60年	国際基本分類番号 ICD-9 International detailed list code
145 772	150 336	156 661	161 764	166 399	170 130	176 206	182 280	187 714	140-208
1 485	1 551	1 806	1 825	1 848	1 876	1 992	2 048	2 089	140-149
82 070	83 236	98 090	100 507	102 886	104 541	108 046	111 296	114 105	150-159
5 241	5 325	5 479	5 733	5 638	5 854	5 996	5 958	6 197	150
50 132	49 564	50 620	50 443	50 134	49 013	49 366	49 785	48 902	151
6 758	7 411	7 683	8 262	8 980	9 582	10 129	10 932	11 597	152, 153
6 460	7 116	7 325	7 932	8 630	9 223	9 746	10 546	11 225	153
6 273	6 402	6 908	6 917	7 279	7 284	7 618	7 820	7 934	154
11 999	13 051	13 886	14 510	15 425	16 557	17 646	18 607	19 871	155, 199.1C
5 354	5 611	5 993	6 599	7 056	7 518	8 168	8 802	9 470	156
6 345	6 807	7 210	7 835	8 252	8 776	9 261	9 485	10 441	157
19 843	21 234	22 100	23 464	24 876	26 322	27 741	29 444	30 718	160-165
869	873	859	866	849	842	807	872	835	161
17 235	18 530	19 923	21 294	22 799	24 216	25 651	27 356	28 590	162
684	670	572	509	505	458	482	433	487	170
785	748	619	619	641	621	591	646	679	172, 173
3 609	3 788	3 922	4 185	4 408	4 342	4 452	4 863	4 958	174, 175
5 694	5 710	5 644	5 465	5 354	5 179	5 133	4 975	4 912	179-182
1 788	1 963	2 070	2 098	2 305	2 349	2 434	2 561	2 675	183.0
1 733	1 778	1 927	2 011	2 117	2 311	2 443	2 561	2 881	185-187
1 448	1 499	1 666	1 736	1 866	2 053	2 168	2 315	2 640	185
3 171	3 454	3 597	3 941	3 962	4 226	4 435	4 569	4 830	188, 189
2 013	2 078	2 191	2 361	2 347	2 421	2 496	2 441	2 577	188
983	1 155	1 226	1 366	1 392	1 570	1 681	1 841	1 967	189.0, 189.1
8 618	8 714	9 119	9 459	9 825	10 142	10 505	10 981	11 181	200-208
4 411	4 354	4 544	4 567	4 691	4 863	4 893	5 212	5 179	204-208
128.4	131.3	135.7	139.1	142.0	144.2	148.3	152.5	156.1	140-208
1.3	1.4	1.6	1.6	1.6	1.6	1.7	1.7	1.7	140-149
72.3	72.7	85.0	86.4	87.8	88.6	91.0	93.1	94.9	150-159
4.6	4.7	4.7	4.9	4.8	5.0	5.0	5.0	5.2	150
44.2	43.3	43.8	43.4	42.8	41.5	41.6	41.7	40.7	151
6.0	6.5	6.7	7.1	7.7	8.1	8.5	9.1	9.6	152, 153
5.7	6.2	6.3	6.8	7.4	7.8	8.2	8.8	9.3	153
5.5	5.6	6.0	5.9	6.2	6.2	6.4	6.5	6.6	154
10.6	11.4	12.0	12.5	13.2	14.0	14.9	15.6	16.5	155, 199.1C
4.7	4.9	5.2	5.7	6.0	6.4	6.9	7.4	7.9	156
5.6	5.9	6.2	6.7	7.0	7.4	7.8	7.9	8.7	157
17.5	18.5	19.1	20.2	21.2	22.3	23.4	24.6	25.5	160-165
0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	161
15.2	16.2	17.3	18.3	19.5	20.5	21.6	22.9	23.8	162
0.6	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	170
0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	172, 173
3.2	3.3	3.4	3.6	3.8	3.7	3.7	4.1	4.1	174, 175
...	...	...	...	...	...	...	...	...	179-182
...	...	...	...	...	...	...	...	...	183.0
...	...	...	...	...	...	...	...	...	185-187
...	...	...	...	...	...	...	...	...	185
2.8	3.0	3.1	3.4	3.4	3.6	3.7	3.8	4.0	188, 189
1.8	1.8	1.9	2.0	2.0	2.1	2.1	2.0	2.1	188
0.9	1.0	1.1	1.2	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	189.0, 189.1
7.6	7.6	7.9	8.1	8.4	8.6	8.8	9.2	9.3	200-208
3.9	3.8	3.9	3.9	4.0	4.1	4.1	4.4	4.3	204-208

表 5.24 悪性新生物の主要部位別にみた  
Table 5.24 Trends of deaths and death rates (per 100,000 population)

男  
Male

国際基本分類番号 ICD-9 International detailed list code	死 因 Causes of death	1950 昭和25年	1955 30年	1960 35年	1965 40年	1970 45年	1975 50年
140-208	総 数 Total	32 670	41 223	50 898	58 899	67 074	76 922
140-149	口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物	432	414	484	561	738	943
150-159	消化器及び腹膜の悪性新生物	27 132	33 069	39 156	43 753	42 383	46 267
150	食道の悪性新生物	1 961	2 102	2 472	2 870	3 673	3 862
151	胃の悪性新生物	19 023	22 899	26 283	28 636	29 653	30 403
152, 153	十二指腸、小腸及び結腸の悪性新生物	694	795	1 026	1 389	1 891	2 794
153	結腸の悪性新生物	620	723	910	1 272	1 766	2 662
154	直腸、直腸S状結腸移行部及び肛門の悪性新生物	1 199	1 356	1 480	1 993	2 555	3 148
155, 199.1C	肝臓の悪性新生物	3 601	4 877	5 204	5 006	5 908	6 795
156	胆嚢及び肝外胆管の悪性新生物	328	625	556	991	1 340	1 905
157	膵臓の悪性新生物	328	625	1 150	1 748	2 549	3 155
160-165	呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物	1 874	2 920	4 814	6 723	9 341	12 509
161	喉頭の悪性新生物	575	536	557	624	773	738
162	気管、気管支及び肺の悪性新生物	789	1 893	3 638	5 404	7 502	10 711
170	骨及び関節軟骨の悪性新生物	226	470	586	610	537	424
172, 173	皮膚の悪性新生物	292	300	300	325	381	371
175	乳房の悪性新生物	29	17	20	29	23	27
179-182	子宮頸部の悪性新生物	・	・	・	・	・	・
183.0	卵巣の悪性新生物	・	・	・	・	・	・
185-187	男性生殖器官の悪性新生物	221	451	663	908	1 153	1 554
185	前立腺の悪性新生物	83	273	480	683	883	1 267
188, 189	泌尿器の悪性新生物	425	678	967	1 215	1 526	1 863
188	膀胱の悪性新生物	...	...	673	837	1 030	1 174
189.0, 189.1	腎臓の悪性新生物	114	150	277	342	436	618
200-208	リンパ組織及び造血組織の悪性新生物	1 192	1 939	2 440	3 054	3 678	4 625
204-208	白血病	718	1 214	1 473	1 765	2 005	2 321
140-208	総 数 Total	80.1	94.0	111.0	122.1	132.6	140.6
140-149	口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物	1.1	0.9	1.1	1.2	1.5	1.7
150-159	消化器及び腹膜の悪性新生物	66.5	75.4	85.4	90.7	83.8	84.5
150	食道の悪性新生物	4.8	4.8	5.4	5.9	7.3	7.1
151	胃の悪性新生物	46.6	52.2	57.3	59.4	58.6	55.6
152, 153	十二指腸、小腸及び結腸の悪性新生物	1.7	1.8	2.2	2.9	3.7	5.1
153	結腸の悪性新生物	1.5	1.6	2.0	2.6	3.5	4.9
154	直腸、直腸S状結腸移行部及び肛門の悪性新生物	2.9	3.1	3.2	4.1	5.0	5.8
155, 199.1C	肝臓の悪性新生物	8.8	11.1	11.3	10.4	11.7	12.4
156	胆嚢及び肝外胆管の悪性新生物	0.8	1.4	1.2	2.1	2.6	3.5
157	膵臓の悪性新生物	0.8	1.4	2.5	3.6	5.0	5.8
160-165	呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物	4.6	6.7	10.5	13.9	18.5	22.9
161	喉頭の悪性新生物	1.4	1.2	1.2	1.3	1.5	1.3
162	気管、気管支及び肺の悪性新生物	1.9	4.3	7.9	11.2	14.8	19.6
170	骨及び関節軟骨の悪性新生物	0.6	1.1	1.3	1.3	1.1	0.8
172, 173	皮膚の悪性新生物	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.7
175	乳房の悪性新生物	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
179-182	子宮頸部の悪性新生物	・	・	・	・	・	・
183.0	卵巣の悪性新生物	・	・	・	・	・	・
185-187	男性生殖器官の悪性新生物	0.5	1.0	1.4	1.9	2.3	2.8
185	前立腺の悪性新生物	0.2	0.6	1.0	1.4	1.7	2.3
188, 189	泌尿器の悪性新生物	1.0	1.5	2.1	2.5	3.0	3.4
188	膀胱の悪性新生物	...	...	1.5	1.7	2.0	2.1
189.0, 189.1	腎臓の悪性新生物	0.3	0.3	0.6	0.7	0.9	1.1
200-208	リンパ組織及び造血組織の悪性新生物	2.9	4.4	5.3	6.3	7.3	8.5
204-208	白血病	1.8	2.8	3.2	3.7	4.0	4.2

注：1) 基本分類は第9回分類による。第8回との比較については、昭和54年人口動態統計上巻巻末の「第9回と第8回との比較」の項の表4を参照されたい。  
\*55年は、「国勢調査確定数」により再計算したものである。(以下同様)

性・年次別死亡数及び率 (人口10万対) (つづき)  
from malignant neoplasms by sex and site : Japan—con.

男  
Male

1977 52年	1978 53年	1979 54年	1980 *55年	1981 56年	1982 57年	1983 58年	1984 59年	1985 60年	国際基本分類番号 ICD-9 International detailed list code
83 088	85 630	90 136	93 501	96 524	99 114	103 330	107 175	110 660	140-208
1 007	1 052	1 218	1 233	1 320	1 283	1 408	1 450	1 462	140-149
48 405	48 960	58 944	60 697	62 226	63 301	65 750	67 818	69 532	150-159
4 057	4 130	4 347	4 490	4 454	4 646	4 776	4 791	5 046	150
30 326	30 136	30 777	30 845	30 876	30 036	30 591	30 876	30 146	151
3 253	3 515	3 767	4 032	4 358	4 705	4 989	5 415	5 742	152, 153
3 105	3 353	3 553	3 842	4 168	4 494	4 763	5 196	5 522	153
3 493	3 504	3 838	3 933	4 123	4 131	4 299	4 477	4 643	154
7 937	8 743	9 487	10 038	10 656	11 692	12 604	13 342	14 287	155, 199.1C
2 267	2 350	2 488	2 791	2 961	3 148	3 405	3 634	3 949	156
3 688	3 894	4 147	4 483	4 764	5 033	5 229	5 389	5 953	157
14 333	15 270	16 166	16 993	18 158	19 086	20 175	21 454	22 385	160-165
742	766	748	736	729	736	716	785	747	161
12 542	13 417	14 600	15 438	16 638	17 555	18 644	19 877	20 837	162
404	370	334	288	291	275	279	248	278	170
409	395	333	327	348	343	324	357	367	172, 173
39	33	44	44	44	31	35	38	36	175
・	・	・	・	・	・	・	・	・	179-182
・	・	・	・	・	・	・	・	・	183.0
1 733	1 778	1 927	2 011	2 117	2 311	2 443	2 561	2 881	185-187
1 448	1 499	1 666	1 736	1 866	2 053	2 168	2 315	2 640	185
2 149	2 319	2 424	2 659	2 673	2 885	2 957	3 103	3 209	188, 189
1 373	1 440	1 515	1 606	1 615	1 671	1 670	1 669	1 705	188
674	754	812	944	932	1 079	1 151	1 275	1 338	189.0, 189.1
5 118	5 158	5 299	5 563	5 714	5 885	6 112	6 280	6 535	200-208
2 527	2 505	2 568	2 624	2 713	2 789	2 783	2 943	2 983	204-208
148.7	151.9	158.6	163.5	167.4	170.7	176.8	182.3	187.4	140-208
1.8	1.9	2.1	2.2	2.3	2.2	2.4	2.5	2.5	140-149
86.7	86.9	103.7	106.1	107.9	109.0	112.5	115.4	117.8	150-159
7.3	7.3	7.6	7.8	7.7	8.0	8.2	8.1	8.5	150
54.3	53.5	54.1	53.9	53.6	51.7	52.4	52.5	51.1	151
5.8	6.2	6.6	7.0	7.6	8.1	8.5	9.2	9.7	152, 153
5.6	5.9	6.3	6.7	7.2	7.7	8.2	8.8	9.4	153
6.3	6.2	6.8	6.9	7.2	7.1	7.4	7.6	7.9	154
14.2	15.5	16.7	17.5	18.5	20.1	21.6	22.7	24.2	155, 199.1C
4.1	4.2	4.4	4.9	5.1	5.4	5.8	6.2	6.7	156
6.6	6.9	7.3	7.8	8.3	8.7	8.9	9.2	10.1	157
25.7	27.1	28.4	29.7	31.5	32.9	34.5	36.5	37.9	160-165
1.3	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2	1.3	1.3	161
22.5	23.8	25.7	27.0	28.9	30.2	31.9	33.8	35.3	162
0.7	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	170
0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	172, 173
0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	175
・	・	・	・	・	・	・	・	・	179-182
・	・	・	・	・	・	・	・	・	183.0
3.1	3.2	3.4	3.5	3.7	4.0	4.2	4.4	4.9	185-187
2.6	2.7	2.9	3.0	3.2	3.5	3.7	3.9	4.5	185
3.8	4.1	4.3	4.6	4.6	5.0	5.1	5.3	5.4	188, 189
2.5	2.6	2.7	2.8	2.8	2.9	2.9	2.8	2.9	188
1.2	1.3	1.4	1.7	1.6	1.9	2.0	2.2	2.3	189.0, 189.1
9.2	9.2	9.3	9.7	9.9	10.1	10.5	10.7	11.1	200-208
4.5	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8	4.8	5.0	5.1	204-208

表 5.24 悪性新生物の主要部位別にみた  
Table 5.24 Trends of deaths and death rates (per 100,000 population)

女  
Female

国際基本分類番号 ICD-9 International detailed list code	死 因 Causes of death	1950 昭和25年	1955 30年	1960 35年	1965 40年	1970 45年	1975 50年
140-208	総 数 Total	31 758	36 498	42 875	47 637	52 903	59 461
140-149	口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物	267	236	277	333	374	505
150-159	消化器及び腹膜の悪性新生物	18 152	22 241	26 232	29 278	28 792	31 996
150	食道の悪性新生物	802	871	995	1 088	1 150	1 135
151	胃の悪性新生物	12 188	14 407	16 467	17 749	19 170	19 454
152, 153	十二指腸、小腸及び結腸の悪性新生物	948	972	1 247	1 644	2 143	3 034
153	結腸の悪性新生物	837	905	1 129	1 532	2 052	2 911
154	直腸、直腸S状結腸移行部及び肛門の悪性新生物	1 072	1 255	1 518	1 803	2 162	2 756
155, 199.1C	肝臓の悪性新生物	2 578	3 700	3 614	3 499	3 608	3 793
156	胆嚢及び肝外胆管の悪性新生物	198	477	588	1 050	1 764	2 579
157	膵臓の悪性新生物	198	477	825	1 318	1 850	2 480
160-165	呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物	866	1 316	2 139	3 014	3 868	4 874
161	喉頭の悪性新生物	225	181	181	168	170	124
162	気管、気管支及び肺の悪性新生物	330	818	1 533	2 321	2 987	4 048
170	骨及び関節軟骨の悪性新生物	186	341	428	434	365	280
172, 173	皮膚の悪性新生物	225	263	310	301	326	333
174	乳がんの悪性新生物	1 419	1 572	1 683	1 966	2 486	3 262
179-182	子宮頸がんの悪性新生物	8 356	7 289	7 068	6 689	6 373	6 075
183.0	卵巣がんの悪性新生物	346	473	647	840	1 129	1 516
185-187	男性生殖器官の悪性新生物	.	.	.	.	.	.
185	前立腺の悪性新生物	.	.	.	.	.	.
188, 189	泌尿器の悪性新生物	294	421	635	698	836	1 038
188	膀胱の悪性新生物	...	...	435	454	540	656
189.0, 189.1	腎臓の悪性新生物	91	112	175	210	248	322
200-208	リンパ組織及び造血組織の悪性新生物	815	1 257	1 716	2 161	2 608	3 332
204-208	白血病	508	824	1 155	1 394	1 554	1 843
140-208	総 数 Total	74.9	80.4	90.2	95.2	100.7	105.2
140-149	口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物	0.6	0.5	0.6	0.7	0.7	0.9
150-159	消化器及び腹膜の悪性新生物	42.8	49.0	55.2	58.5	54.8	56.6
150	食道の悪性新生物	1.9	1.9	2.1	2.2	2.2	2.0
151	胃の悪性新生物	28.8	31.7	34.6	35.5	36.5	34.4
152, 153	十二指腸、小腸及び結腸の悪性新生物	2.2	2.1	2.6	3.3	4.1	5.4
153	結腸の悪性新生物	2.0	2.0	2.4	3.1	3.9	5.1
154	直腸、直腸S状結腸移行部及び肛門の悪性新生物	2.5	2.8	3.2	3.6	4.1	4.9
155, 199.1C	肝臓の悪性新生物	6.1	8.1	7.6	7.0	6.9	6.7
156	胆嚢及び肝外胆管の悪性新生物	0.5	1.1	1.2	2.1	3.4	4.6
157	膵臓の悪性新生物	0.5	1.1	1.7	2.6	3.5	4.4
160-165	呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物	2.0	2.9	4.5	6.0	7.4	8.6
161	喉頭の悪性新生物	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2
162	気管、気管支及び肺の悪性新生物	0.8	1.8	3.2	4.6	5.7	7.2
170	骨及び関節軟骨の悪性新生物	0.4	0.8	0.9	0.9	0.7	0.5
172, 173	皮膚の悪性新生物	0.5	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6
174	乳がんの悪性新生物	3.3	3.5	3.5	3.9	4.7	5.8
179-182	子宮頸がんの悪性新生物	19.7	16.0	14.9	13.4	12.1	10.7
183.0	卵巣がんの悪性新生物	0.8	1.0	1.4	1.7	2.1	2.7
185-187	男性生殖器官の悪性新生物	.	.	.	.	.	.
185	前立腺の悪性新生物	.	.	.	.	.	.
188, 189	泌尿器の悪性新生物	0.7	0.9	1.3	1.4	1.6	1.8
188	膀胱の悪性新生物	...	...	0.9	0.9	1.0	1.2
189.0, 189.1	腎臓の悪性新生物	0.2	0.2	0.4	0.4	0.5	0.6
200-208	リンパ組織及び造血組織の悪性新生物	1.9	2.8	3.6	4.3	5.0	5.9
204-208	白血病	1.2	1.8	2.4	2.8	3.0	3.3

注： 1) 基本分類は第9回分類による。第8回との比較については、昭和54年人口動態統計上巻巻末の「第9回と第8回との比較」の項の表4を参照されたい。  
\*55年は、「国勢調査確定数」により再計算したものである。(以下同様)

性・年次別死亡数及び率 (人口10万対) (つづき)  
from malignant neoplasms by sex and site : Japan—con.

女  
Female

国際基本分類番号 ICD-9 International detailed list code	1977 52年	1978 53年	1979 54年	1980 *55年	1981 56年	1982 57年	1983 58年	1984 59年	1985 60年	国際基本分類番号 ICD-9 International detailed list code
140-208	62 684	64 706	66 525	68 263	69 875	71 016	72 876	75 105	77 054	140-208
140-149	478	499	588	592	528	593	584	598	627	140-149
150-159	33 665	34 276	39 146	39 810	40 660	41 240	42 296	43 478	44 573	150-159
150	1 184	1 195	1 132	1 243	1 184	1 208	1 220	1 167	1 151	150
151	19 806	19 428	19 843	19 598	19 258	18 977	18 775	18 909	18 756	151
152, 153	3 505	3 896	3 916	4 230	4 622	4 877	5 140	5 517	5 855	152, 153
153	3 355	3 763	3 772	4 090	4 462	4 729	4 983	5 350	5 703	153
154	2 780	2 898	3 070	2 984	3 156	3 153	3 319	3 343	3 291	154
155, 199.1C	4 062	4 308	4 399	4 472	4 769	4 865	5 042	5 265	5 584	155, 199.1C
156	3 087	3 261	3 505	3 808	4 095	4 370	4 763	5 168	5 521	156
157	2 657	2 913	3 063	3 352	3 488	3 743	4 032	4 096	4 488	157
160-165	5 510	5 964	5 934	6 471	6 718	7 236	7 566	7 990	8 333	160-165
161	127	107	111	130	120	106	91	87	88	161
162	4 693	5 113	5 323	5 856	6 161	6 661	7 007	7 479	7 753	162
170	280	300	238	221	214	183	203	185	209	170
172, 173	376	353	286	292	293	278	267	289	312	172, 173
174	3 570	3 755	3 878	4 141	4 364	4 311	4 417	4 825	4 922	174
179-182	5 694	5 710	5 644	5 465	5 354	5 179	5 133	4 975	4 912	179-182
183.0	1 788	1 963	2 070	2 098	2 305	2 349	2 434	2 561	2 675	183.0
185-187	.	.	.	.	.	.	.	.	.	185-187
185	.	.	.	.	.	.	.	.	.	185
188, 189	1 022	1 135	1 173	1 282	1 289	1 341	1 478	1 466	1 621	188, 189
188	640	638	676	755	732	750	826	772	872	188
189.0, 189.1	309	401	414	422	460	491	530	566	629	189.0, 189.1
200-208	3 500	3 556	3 820	3 896	4 111	4 257	4 393	4 701	4 646	200-208
204-208	1 884	1 849	1 976	1 943	1 978	2 074	2 110	2 269	2 196	204-208
140-208	108.8	111.3	113.5	115.5	117.3	118.4	120.8	123.7	125.9	140-208
140-149	0.8	0.9	1.0	1.0	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	140-149
150-159	58.4	58.9	66.8	67.3	68.3	68.8	70.1	71.6	72.8	150-159
150	2.1	2.1	1.9	2.1	2.0	2.0	2.0	1.9	1.9	150
151	34.4	33.4	33.8	33.2	32.3	31.7	31.1	31.1	30.6	151
152, 153	6.1	6.7	6.7	7.2	7.8	8.1	8.5	9.1	9.6	152, 153
153	5.8	6.5	6.4	6.9	7.5	7.9	8.3	8.8	9.3	153
154	4.8	5.0	5.2	5.0	5.3	5.3	5.5	5.5	5.4	154
155, 199.1C	7.0	7.4	7.5	7.6	8.0	8.1	8.4	8.7	9.1	155, 199.1C
156	5.4	5.6	6.0	6.4	6.9	7.3	7.9	8.5	9.0	156
157	4.6	5.0	5.2	5.7	5.9	6.2	6.7	6.7	7.3	157
160-165	9.6	10.3	10.1	10.9	11.3	12.1	12.5	13.2	13.6	160-165
161	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	161
162	8.1	8.8	9.1	9.9	10.3	11.1	11.6	12.3	12.7	162
170	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	170
172, 173	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	172, 173
174	6.2	6.5	6.6	7.0	7.3	7.2	7.3	7.9	8.0	174
179-182	9.9	9.8	9.6	9.2	9.0	8.6	8.5	8.2	8.0	179-182
183.0	3.1	3.4	3.5	3.5	3.9	3.9	4.0	4.2	4.4	183.0
185-187	.	.	.	.	.	.	.	.	.	185-187
185	.	.	.	.	.	.	.	.	.	185
188, 189	1.8	2.0	2.0	2.2	2.2	2.2	2.4	2.4	2.6	188, 189
188	1.1	1.1	1.2	1.3	1.2	1.3	1.4	1.3	1.4	188
189.0, 189.1	0.5	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.9	0.9	1.0	189.0, 189.1
200-208	6.1	6.1	6.5	6.6	6.9	7.1	7.3	7.7	7.6	200-208
204-208	3.3	3.2	3.4	3.3	3.3	3.5	3.5	3.7	3.6	204-208