


1. データ提出医療機関*数(13医療機関)



*ここではデータ提出医療機関は集計対象医療機関を表す

† JANIS参加 = 2017年7月～9月 集計対象医療機関数

‡ JANIS非参加 = (2016年 都道府県別医療機関数¶) - (2017年7月～9月 集計対象医療機関数)

病床数	2016年 都道府県別医療機関数¶	2017年7月～9月 集計対象医療機関数 (都道府県別医療機関数に占める割合)
900床以上	0	0 (-)
500～899床	8	1 (12.5%)
200～499床	48	8 (16.7%)
200床未満	122	4 (3.3%)
病床数不明	-	0 (-)
合計	178	13 (7.3%)

¶平成28年医療施設（動態）調査を参照した。

(茨城県)

公開情報 2017年7月～9月 四半期報(全集計対象医療機関)

院内感染対策サーベイランス 全入院患者部門




2. 新規感染症患者数と罹患率

メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)感染症

罹患率

薬剤耐性菌名	総入院患者数	継続感染症患者数	新規感染症患者数	全体の罹患率	集計対象医療機関の罹患率(%)の分布
MRSA	17,843	2	42	2.35%	0.00 2.27 14.71 -----


集計対象医療機関の罹患率 (N=13)



感染率

薬剤耐性菌名	総入院患者数	感染症患者数	全体の感染率	集計対象医療機関の感染率(%)の分布
MRSA	17,843	44	2.47%	0.00 2.27 14.71 -----

集計対象医療機関の感染率 (N=13)



(茨城県)

公開情報 2017年7月～9月 四半期報(全集計対象医療機関)
院内感染対策サーベイランス 全入院患者部門




2. 新規感染症患者数と罹患率

ペニシリン耐性肺炎球菌(PRSP)感染症

罹患率

薬剤耐性菌名	総入院患者数	継続感染症患者数	新規感染症患者数	全体の罹患率	集計対象医療機関の罹患率(‰)の分布
PRSP	17,843	0	5	0.28‰	0.00 2.74


集計対象医療機関の罹患率 (N=13)



感染率

薬剤耐性菌名	総入院患者数	感染症患者数	全体の感染率	集計対象医療機関の感染率(‰)の分布
PRSP	17,843	5	0.28‰	0.00 2.74

集計対象医療機関の感染率 (N=13)



(茨城県)

公開情報 2017年7月～9月 四半期報(全集計対象医療機関)

院内感染対策サーベイランス 全入院患者部門




2. 新規感染症患者数と罹患率

多剤耐性緑膿菌(MDRP)感染症

罹患率

薬剤耐性菌名	総入院患者数	継続感染症患者数	新規感染症患者数	全体の罹患率	集計対象医療機関の罹患率(%)の分布
MDRP	17,843	0	3	0.17%	0.00 └─┘ 4.50 └─┘


集計対象医療機関の罹患率 (N=13)



感染率

薬剤耐性菌名	総入院患者数	感染症患者数	全体の感染率	集計対象医療機関の感染率(%)の分布
MDRP	17,843	3	0.17%	0.00 └─┘ 4.50 └─┘

集計対象医療機関の感染率 (N=13)



(茨城県)

公開情報 2017年7月～9月 四半期報(全集計対象医療機関)
院内感染対策サーベイランス 全入院患者部門



2. 新規感染症患者数と罹患率

バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌(VRSA)感染症の報告はありませんでした

バンコマイシン耐性腸球菌(VRE)感染症の報告はありませんでした

多剤耐性アシネトバクター属(MDRA)感染症の報告はありませんでした

カルバペネム耐性腸内細菌科細菌(CRE)感染症の報告はありませんでした

総入院患者数、感染症患者数、罹患率、感染率の説明

総入院患者数 = (対象期間の各月の新規入院患者数の合計) + (対象期間の一番初めの月の継続入院患者数)

感染症患者数 = (新規感染症患者数) + (対象期間の一番初めの月の継続感染症患者数)

新規感染症患者数 = 対象期間の各月の新規感染症患者数の合計

継続感染症患者数 = 対象期間の一番初めの月より前に新規感染症患者とされ、対象期間の一番初めの月に改めて検査した際にも、継続的に同じ耐性菌に感染していた患者の数

罹患率 = (新規感染症患者数) ÷ ((総入院患者数) - (対象期間の一番初めの月の継続感染症患者数)) × 1000


感染率 = (感染症患者数) ÷ (総入院患者数) × 1000

全体の罹患率 = (集計対象医療機関の新規感染症患者数合計) ÷ ((集計対象医療機関の総入院患者数合計) - (集計対象医療機関の対象期間の一番初めの月の継続感染症患者数合計)) × 1000

全体の感染率 = (集計対象医療機関の感染症患者数合計) ÷ (集計対象医療機関の総入院患者数合計) × 1000

3. 耐性菌新規感染症・感染症患者の性別内訳


新規感染症患者



分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
男	31 (62.0%)	28 (66.7%)	0 (-)	0 (-)	1 (20.0%)	2 (66.7%)	0 (-)	0 (-)
女	19 (38.0%)	14 (33.3%)	0 (-)	0 (-)	4 (80.0%)	1 (33.3%)	0 (-)	0 (-)
合計	50	42	0	0	5	3	0	0

3. 耐性菌新規感染症・感染症患者の性別内訳


感染症患者



分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
男	33 (63.5%)	30 (68.2%)	0 (-)	0 (-)	1 (20.0%)	2 (66.7%)	0 (-)	0 (-)
女	19 (36.5%)	14 (31.8%)	0 (-)	0 (-)	4 (80.0%)	1 (33.3%)	0 (-)	0 (-)
合計	52	44	0	0	5	3	0	0

4. 耐性菌新規感染症・感染症患者の年齢別内訳


新規感染症患者



分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
1歳未満	4(8.0%)	4(9.5%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
1歳以上5歳未満	2(4.0%)	1(2.4%)	0(-)	0(-)	1(20.0%)	0(-)	0(-)	0(-)
5歳以上10歳未満	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
10歳代	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
20歳代	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
30歳代	1(2.0%)	1(2.4%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
40歳代	2(4.0%)	2(4.8%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
50歳代	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
60歳代	6(12.0%)	5(11.9%)	0(-)	0(-)	1(20.0%)	0(-)	0(-)	0(-)
70歳代	13(26.0%)	11(26.2%)	0(-)	0(-)	1(20.0%)	1(33.3%)	0(-)	0(-)
80歳代	18(36.0%)	15(35.7%)	0(-)	0(-)	1(20.0%)	2(66.7%)	0(-)	0(-)
90歳以上	4(8.0%)	3(7.1%)	0(-)	0(-)	1(20.0%)	0(-)	0(-)	0(-)
合計	50	42	0	0	5	3	0	0

4. 耐性菌新規感染症・感染症患者の年齢別内訳


感染症患者



分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
1歳未満	4(7.7%)	4(9.1%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
1歳以上5歳未満	2(3.8%)	1(2.3%)	0(-)	0(-)	1(20.0%)	0(-)	0(-)	0(-)
5歳以上10歳未満	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
10歳代	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
20歳代	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
30歳代	1(1.9%)	1(2.3%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
40歳代	2(3.8%)	2(4.5%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
50歳代	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
60歳代	6(11.5%)	5(11.4%)	0(-)	0(-)	1(20.0%)	0(-)	0(-)	0(-)
70歳代	14(26.9%)	12(27.3%)	0(-)	0(-)	1(20.0%)	1(33.3%)	0(-)	0(-)
80歳代	19(36.5%)	16(36.4%)	0(-)	0(-)	1(20.0%)	2(66.7%)	0(-)	0(-)
90歳以上	4(7.7%)	3(6.8%)	0(-)	0(-)	1(20.0%)	0(-)	0(-)	0(-)
合計	52	44	0	0	5	3	0	0

5. 耐性菌新規感染症・感染症患者の検体*内訳

新規感染症患者




分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
呼吸器系	29(58.0%)	22(52.4%)	0(-)	0(-)	5(100.0%)	2(66.7%)	0(-)	0(-)
尿検体	3(6.0%)	2(4.8%)	0(-)	0(-)	0(-)	1(33.3%)	0(-)	0(-)
便検体	1(2.0%)	1(2.4%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
血液検体	6(12.0%)	6(14.3%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
髄液検体	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
その他	11(22.0%)	11(26.2%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
合計	50	42	0	0	5	3	0	0

*検体区分については巻末の資料 1 を参照

5. 耐性菌新規感染症・感染症患者の検体*内訳

感染症患者




分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
呼吸器系	31(59.6%)	24(54.5%)	0(-)	0(-)	5(100.0%)	2(66.7%)	0(-)	0(-)
尿検体	3(5.8%)	2(4.5%)	0(-)	0(-)	0(-)	1(33.3%)	0(-)	0(-)
便検体	1(1.9%)	1(2.3%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
血液検体	6(11.5%)	6(13.6%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
髄液検体	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
その他	11(21.2%)	11(25.0%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
合計	52	44	0	0	5	3	0	0

*検体区分については巻末の資料 1 を参照

6. 耐性菌新規感染症・感染症患者の感染症名別内訳


新規感染症患者



分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
尿路	3(6.0%)	2(4.8%)	0(-)	0(-)	0(-)	1(33.3%)	0(-)	0(-)
肺炎	26(52.0%)	21(50.0%)	0(-)	0(-)	3(60.0%)	2(66.7%)	0(-)	0(-)
肺炎以外	4(8.0%)	2(4.8%)	0(-)	0(-)	2(40.0%)	0(-)	0(-)	0(-)
消化器系	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
中枢神経系	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
皮膚・軟部	5(10.0%)	5(11.9%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
手術創	3(6.0%)	3(7.1%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
菌血症	7(14.0%)	7(16.7%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
その他	2(4.0%)	2(4.8%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
合計	50	42	0	0	5	3	0	0

6. 耐性菌新規感染症・感染症患者の感染症名別内訳


感染症患者



分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
尿路	3(5.8%)	2(4.5%)	0(-)	0(-)	0(-)	1(33.3%)	0(-)	0(-)
肺炎	28(53.8%)	23(52.3%)	0(-)	0(-)	3(60.0%)	2(66.7%)	0(-)	0(-)
肺炎以外	4(7.7%)	2(4.5%)	0(-)	0(-)	2(40.0%)	0(-)	0(-)	0(-)
消化器系	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
中枢神経系	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
皮膚・軟部	5(9.6%)	5(11.4%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
手術創	3(5.8%)	3(6.8%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
菌血症	7(13.5%)	7(15.9%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
その他	2(3.8%)	2(4.5%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
合計	52	44	0	0	5	3	0	0

7. 耐性菌新規感染症・感染症患者の診療科*別内訳

新規感染症患者




分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
内科系	24(48.0%)	18(42.9%)	0(-)	0(-)	4(80.0%)	2(66.7%)	0(-)	0(-)
外科系	19(38.0%)	18(42.9%)	0(-)	0(-)	0(-)	1(33.3%)	0(-)	0(-)
小児科系	5(10.0%)	4(9.5%)	0(-)	0(-)	1(20.0%)	0(-)	0(-)	0(-)
その他	2(4.0%)	2(4.8%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
合計	50	42	0	0	5	3	0	0

*診療科の内訳については巻末の資料2を参照

7. 耐性菌新規感染症・感染症患者の診療科*別内訳

感染症患者



分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
内科系	26(50.0%)	20(45.5%)	0(-)	0(-)	4(80.0%)	2(66.7%)	0(-)	0(-)
外科系	19(36.5%)	18(40.9%)	0(-)	0(-)	0(-)	1(33.3%)	0(-)	0(-)
小児科系	5(9.6%)	4(9.1%)	0(-)	0(-)	1(20.0%)	0(-)	0(-)	0(-)
その他	2(3.8%)	2(4.5%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
合計	52	44	0	0	5	3	0	0

*診療科の内訳については巻末の資料2を参照

・ 資料 1

呼吸器系検体	喀出痰
	気管内採痰
	気管支洗浄液
	咽頭粘液
	鼻腔内
	口腔内
	生検材料(肺)
	胸水
	その他(呼吸器)
尿検体	自然排尿
	採尿カテーテル
	留置カテーテル
	カテーテル尿
便検体	糞便
血液検体	静脈血
	動脈血
髄液検体	髄液
その他	尿道分泌液
	膣分泌液
	胃・十二指腸液
	胆汁
	生検材料(消化管)
	腹水
	関節液
	その他

・ 資料 2

内科系	内科
	循環器内科
	神経内科
	呼吸器内科
	消化器内科
	胃腸科
	内分泌・代謝内科
	腎臓内科
	糖尿病内科
	アレルギー・膠原病内科
	膠原病内科
	アレルギー内科
	リウマチ内科
	血液内科
	感染症内科
	老人内科
	心療内科
外科系	外科
	消化器外科
	肛門科
	肝胆脾外科
	心血管外科
	内分泌外科
	呼吸器外科
	小児外科
	小児循環器外科
	小児消化器外科
	産婦人科
	産科
	婦人科
	整形外科
	美容外科
	眼科
	耳鼻咽喉科
	気管食道科
	泌尿器科
	皮膚・泌尿器科
小児科系	皮膚科
	脳神経外科
	形成外科
	歯科口腔外科
	歯科
	小児歯科
	矯正歯科
	口腔外科
	手術部
	移植・人工臓器科
	小児科
	新生児科
	新生児集中治療部(NICU)
	周産期センター
その他	性病科
	神経科
	精神科
	放射線科
	総合診療部
	救急部
	救急・集中治療部
	集中治療部(ICU)
	冠動脈疾患集中治療部(CCU)
	内視鏡科
	透析科
	理学療法・リハビリテーション科
	理学療法科
	リハビリテーション科
	麻酔科
	その他

精度管理について

四半期報ではVRSAに対してのみ、報告医療機関にその真偽を確認し誤報告を除外している。

資料 3 厚生労働省 院内感染対策サーベイランス 薬剤耐性菌 判定基準 (Ver.3.1)


菌名	概要*	菌名コード	微量液体希釈法の基準*	ディスク拡散法の基準
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌 (MRSA)	MPIPC が “R” の <i>Staphylococcus aureus</i> (または CFX がディスク拡散法で “R”)、または選択培地で MRSA と確認された菌	1301、1303	MPIPC $\geq$ 4 μ g/ml	MPIPC $\leq$ 10mm または CFX $\leq$ 21mm
バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌 (VRSA)	VCM が微量液体希釈法で “R” の <i>Staphylococcus aureus</i>	1301、1303-1306	VCM $\geq$ 16 μ g/ml	
バンコマイシン耐性腸球菌 (VRE)	下記のいずれかの条件を満たす <i>Enterococcus</i> spp. ・ VCM が微量液体希釈法で耐性 + ・ VCM がディスク拡散法で “R” ・ 選択培地で VRE と確認された菌 注) 種の同定が行われていない <i>Enterococcus</i> sp. は除く	1201、1202、1205、1206、1209、1210、1213-1217	VCM $\geq$ 16 μ g/ml +	VCM $\leq$ 14mm
ペニシリン耐性肺炎球菌 (PRSP)	PCG が微量液体希釈法で耐性 +、または MPIPC がディスク拡散法で “S 以外” の <i>Streptococcus pneumoniae</i>	1131	PCG $\geq$ 0.125 μ g/ml +	MPIPC $\leq$ 19mm または PCG が試薬会社の基準で “S 以外” (例 $\leq$ 23mm) ‡
多剤耐性緑膿菌 (MDRP)	下記のすべての条件を満たす <i>Pseudomonas aeruginosa</i> ・ カルバペネム系 (IPM、MEPM のいずれか) が微量液体希釈法で耐性 +、またはディスク拡散法で “R” ・ アミノグリコシド系は AMK が微量液体希釈法で耐性 +、またはディスク拡散法で “R” ・ フルオロキノロン系が “R” (NFLX、OFLX、LVFX、LFLX、CPFX、GFLX のいずれか)	4001	IPM・MEPM $\geq$ 16 μ g/ml + AMK $\geq$ 32 μ g/ml + NFLX $\geq$ 16 μ g/ml OFLX・LVFX・LFLX・GFLX $\geq$ 8 μ g/ml CPFX $\geq$ 4 μ g/ml	IPM・MEPM $\leq$ 13mm + AMK $\leq$ 14mm NFLX・OFLX $\leq$ 12mm LVFX $\leq$ 13mm、LFLX $\leq$ 18mm CPFX $\leq$ 15mm、GFLX $\leq$ 14mm
多剤耐性アシネトバクター属 (MDRA)	下記のすべての条件を満たす <i>Acinetobacter</i> spp. ・ カルバペネム系が “R” (IPM、MEPM のいずれか) ・ アミノグリコシド系は AMK が微量液体希釈法で耐性 +、またはディスク拡散法で “R” ・ フルオロキノロン系が “R” (LVFX、CPFX、GFLX のいずれか)	4400-4403	IPM・MEPM $\geq$ 16 μ g/ml AMK $\geq$ 32 μ g/ml + LVFX・GFLX $\geq$ 8 μ g/ml CPFX $\geq$ 4 μ g/ml	IPM・MEPM $\leq$ 13mm AMK $\leq$ 14mm LVFX $\leq$ 13mm、GFLX $\leq$ 14mm CPFX $\leq$ 15mm
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌 (CRE)	下記のいずれかの条件を満たす腸内細菌科細菌 ・ MEPM が耐性 + ・ IPM が耐性 +、かつ CMZ が “R”	2000-2691、3150-3151	MEPM $\geq$ 2 μ g/ml + IPM $\geq$ 2 μ g/ml + かつ CMZ $\geq$ 64 μ g/ml	MEPM $\leq$ 22mm IPM $\leq$ 22mm、かつ CMZ $\leq$ 12mm

* 原則 S,I,R の判定は CLSI2012(M100-S22)に準拠

+ 感染症発生動向調査の基準に準拠

‡ PR(I)SP のスクリーニングにディスク拡散法で PCG を用いることは推奨されていないが、国内の現状を考慮し採用

1. データ提出医療機関*数(9医療機関)



*ここではデータ提出医療機関は集計対象医療機関を表す

† JANIS参加 = 2017年7月～9月 集計対象医療機関数

‡ JANIS非参加 = (2016年 都道府県別医療機関数¶) - (2017年7月～9月 集計対象医療機関数)

病床数	2016年 都道府県別医療機関数¶	2017年7月～9月 集計対象医療機関数 (都道府県別医療機関数に占める割合)
900床以上	2	0 (0%)
500～899床	4	2 (50%)
200～499床	30	5 (16.7%)
200床未満	71	2 (2.8%)
病床数不明	-	0 (-)
合計	107	9 (8.4%)

¶平成28年医療施設（動態）調査を参照した。

(栃木県)

公開情報 2017年7月～9月 四半期報(全集計対象医療機関)

院内感染対策サーベイランス 全入院患者部門




2. 新規感染症患者数と罹患率

メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)感染症

罹患率

薬剤耐性菌名	総入院患者数	継続感染症患者数	新規感染症患者数	全体の罹患率	集計対象医療機関の罹患率(%)の分布
MRSA	17,695	5	45	2.54%	0.00 3.19 6.09


集計対象医療機関の罹患率 (N=9)



感染率

薬剤耐性菌名	総入院患者数	感染症患者数	全体の感染率	集計対象医療機関の感染率(%)の分布
MRSA	17,695	50	2.83%	0.00 3.19 6.09

集計対象医療機関の感染率 (N=9)



(栃木県)

公開情報 2017年7月～9月 四半期報(全集計対象医療機関)
院内感染対策サーベイランス 全入院患者部門




2. 新規感染症患者数と罹患率

カルバペネム耐性腸内細菌科細菌(CRE)感染症

罹患率

薬剤耐性菌名	総入院患者数	継続感染症患者数	新規感染症患者数	全体の罹患率	集計対象医療機関の罹患率(%)の分布
CRE	17,695	0	1	0.06%	0.00 0.57


集計対象医療機関の罹患率 (N=9)



感染率

薬剤耐性菌名	総入院患者数	感染症患者数	全体の感染率	集計対象医療機関の感染率(%)の分布
CRE	17,695	1	0.06%	0.00 0.57

集計対象医療機関の感染率 (N=9)



(栃木県)

公開情報 2017年7月～9月 四半期報(全集計対象医療機関)
院内感染対策サーベイランス 全入院患者部門



2. 新規感染症患者数と罹患率

バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌(VRSA)感染症の報告はありませんでした

バンコマイシン耐性腸球菌(VRE)感染症の報告はありませんでした

ペニシリン耐性肺炎球菌(PRSP)感染症の報告はありませんでした

多剤耐性緑膿菌(MDRP)感染症の報告はありませんでした

多剤耐性アシネトバクター属(MDRA)感染症の報告はありませんでした

総入院患者数、感染症患者数、罹患率、感染率の説明

総入院患者数 = (対象期間の各月の新規入院患者数の合計) + (対象期間の一番初めの月の継続入院患者数)

感染症患者数 = (新規感染症患者数) + (対象期間の一番初めの月の継続感染症患者数)

新規感染症患者数 = 対象期間の各月の新規感染症患者数の合計

継続感染症患者数 = 対象期間の一番初めの月より前に新規感染症患者とされ、対象期間の一番初めの月に改めて検査した際にも、継続的に同じ耐性菌に感染していた患者の数

罹患率 = (新規感染症患者数) ÷ ((総入院患者数) - (対象期間の一番初めの月の継続感染症患者数)) × 1000


感染率 = (感染症患者数) ÷ (総入院患者数) × 1000

全体の罹患率 = (集計対象医療機関の新規感染症患者数合計) ÷ ((集計対象医療機関の総入院患者数合計) - (集計対象医療機関の対象期間の一番初めの月の継続感染症患者数合計)) × 1000

全体の感染率 = (集計対象医療機関の感染症患者数合計) ÷ (集計対象医療機関の総入院患者数合計) × 1000

3. 耐性菌新規感染症・感染症患者の性別内訳


新規感染症患者



分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
男	26 (56.5%)	25 (55.6%)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	1 (100.0%)
女	20 (43.5%)	20 (44.4%)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)
合計	46	45	0	0	0	0	0	1

3. 耐性菌新規感染症・感染症患者の性別内訳


感染症患者



分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
男	30 (58.8%)	29 (58.0%)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	1 (100.0%)
女	21 (41.2%)	21 (42.0%)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)
合計	51	50	0	0	0	0	0	1

4. 耐性菌新規感染症・感染症患者の年齢別内訳


新規感染症患者



分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
1歳未満	2(4.3%)	2(4.4%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
1歳以上5歳未満	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
5歳以上10歳未満	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
10歳代	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
20歳代	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
30歳代	1(2.2%)	1(2.2%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
40歳代	1(2.2%)	1(2.2%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
50歳代	3(6.5%)	3(6.7%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
60歳代	9(19.6%)	8(17.8%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	1(100.0%)
70歳代	8(17.4%)	8(17.8%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
80歳代	16(34.8%)	16(35.6%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
90歳以上	6(13.0%)	6(13.3%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
合計	46	45	0	0	0	0	0	1

4. 耐性菌新規感染症・感染症患者の年齢別内訳


感染症患者



分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
1歳未満	2(3.9%)	2(4.0%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
1歳以上5歳未満	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
5歳以上10歳未満	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
10歳代	1(2.0%)	1(2.0%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
20歳代	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
30歳代	1(2.0%)	1(2.0%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
40歳代	1(2.0%)	1(2.0%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
50歳代	3(5.9%)	3(6.0%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
60歳代	10(19.6%)	9(18.0%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	1(100.0%)
70歳代	9(17.6%)	9(18.0%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
80歳代	17(33.3%)	17(34.0%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
90歳以上	7(13.7%)	7(14.0%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
合計	51	50	0	0	0	0	0	1

5. 耐性菌新規感染症・感染症患者の検体*内訳

新規感染症患者




分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
呼吸器系	20(43.5%)	20(44.4%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
尿検体	2(4.3%)	2(4.4%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
便検体	2(4.3%)	2(4.4%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
血液検体	7(15.2%)	7(15.6%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
髄液検体	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
その他	15(32.6%)	14(31.1%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	1(100.0%)
合計	46	45	0	0	0	0	0	1

*検体区分については巻末の資料 1 を参照

5. 耐性菌新規感染症・感染症患者の検体*内訳

感染症患者




分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
呼吸器系	23(45.1%)	23(46.0%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
尿検体	2(3.9%)	2(4.0%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
便検体	2(3.9%)	2(4.0%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
血液検体	7(13.7%)	7(14.0%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
髄液検体	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
その他	17(33.3%)	16(32.0%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	1(100.0%)
合計	51	50	0	0	0	0	0	1

*検体区分については巻末の資料1を参照

6. 耐性菌新規感染症・感染症患者の感染症名別内訳


新規感染症患者



分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
尿路	2(4.3%)	2(4.4%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
肺炎	18(39.1%)	18(40.0%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
肺炎以外	1(2.2%)	1(2.2%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
消化器系	3(6.5%)	2(4.4%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	1(100.0%)
中枢神経系	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
皮膚・軟部	10(21.7%)	10(22.2%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
手術創	4(8.7%)	4(8.9%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
菌血症	8(17.4%)	8(17.8%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
その他	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
合計	46	45	0	0	0	0	0	1

6. 耐性菌新規感染症・感染症患者の感染症名別内訳


感染症患者



分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
尿路	2(3.9%)	2(4.0%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
肺炎	20(39.2%)	20(40.0%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
肺炎以外	1(2.0%)	1(2.0%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
消化器系	3(5.9%)	2(4.0%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	1(100.0%)
中枢神経系	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
皮膚・軟部	10(19.6%)	10(20.0%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
手術創	5(9.8%)	5(10.0%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
菌血症	8(15.7%)	8(16.0%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
その他	2(3.9%)	2(4.0%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
合計	51	50	0	0	0	0	0	1

7. 耐性菌新規感染症・感染症患者の診療科*別内訳

新規感染症患者




分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
内科系	25(54.3%)	24(53.3%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	1(100.0%)
外科系	16(34.8%)	16(35.6%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
小児科系	2(4.3%)	2(4.4%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
その他	3(6.5%)	3(6.7%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
合計	46	45	0	0	0	0	0	1

*診療科の内訳については巻末の資料2を参照

7. 耐性菌新規感染症・感染症患者の診療科*別内訳

感染症患者



分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
内科系	27(52.9%)	26(52.0%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	1(100.0%)
外科系	19(37.3%)	19(38.0%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
小児科系	2(3.9%)	2(4.0%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
その他	3(5.9%)	3(6.0%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
合計	51	50	0	0	0	0	0	1

*診療科の内訳については巻末の資料2を参照

・ 資料 1

呼吸器系検体	喀出痰
	気管内採痰
	気管支洗浄液
	咽頭粘液
	鼻腔内
	口腔内
	生検材料(肺)
	胸水
	その他(呼吸器)
尿検体	自然排尿
	採尿カテーテル
	留置カテーテル
	カテーテル尿
便検体	糞便
血液検体	静脈血
	動脈血
髄液検体	髄液
その他	尿道分泌液
	膣分泌液
	胃・十二指腸液
	胆汁
	生検材料(消化管)
	腹水
	関節液
	その他

・ 資料 2

内科系	内科
	循環器内科
	神経内科
	呼吸器内科
	消化器内科
	胃腸科
	内分泌・代謝内科
	腎臓内科
	糖尿病内科
	アレルギー・膠原病内科
	膠原病内科
	アレルギー内科
	リウマチ内科
	血液内科
	感染症内科
	老人内科
	心療内科
外科系	外科
	消化器外科
	肛門科
	肝胆脾外科
	心臓血管外科
	内分泌外科
	呼吸器外科
	小児外科
	小児循環器外科
	小児消化器外科
	産婦人科
	産科
	婦人科
	整形外科
	美容外科
	眼科
	耳鼻咽喉科
	気管食道科
	泌尿器科
	皮膚・泌尿器科
小児科系	皮膚科
	脳神経外科
	形成外科
	歯科口腔外科
	歯科
	小児歯科
	矯正歯科
	口腔外科
	手術部
	移植・人工臓器科
	小児科
	新生児科
	新生児集中治療部(NICU)
	周産期センター
その他	性病科
	神経科
	精神科
	放射線科
	総合診療部
	救急部
	救急・集中治療部
	集中治療部(ICU)
	冠動脈疾患集中治療部(CCU)
	内視鏡科
	透析科
	理学療法・リハビリテーション科
	理学療法科
	リハビリテーション科
	麻酔科
	その他

精度管理について

四半期報ではVRSAに対してのみ、報告医療機関にその真偽を確認し誤報告を除外している。

資料 3 厚生労働省 院内感染対策サーベイランス 薬剤耐性菌 判定基準 (Ver.3.1)


菌名	概要*	菌名コード	微量液体希釈法の基準*	ディスク拡散法の基準
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌 (MRSA)	MPIPC が “R” の <i>Staphylococcus aureus</i> (または CFX がディスク拡散法で “R”)、または選択培地で MRSA と確認された菌	1301、1303	MPIPC $\geq$ 4 μ g/ml	MPIPC $\leq$ 10mm または CFX $\leq$ 21mm
バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌 (VRSA)	VCM が微量液体希釈法で “R” の <i>Staphylococcus aureus</i>	1301、1303-1306	VCM $\geq$ 16 μ g/ml	
バンコマイシン耐性腸球菌 (VRE)	下記のいずれかの条件を満たす <i>Enterococcus</i> spp. ・ VCM が微量液体希釈法で耐性 + ・ VCM がディスク拡散法で “R” ・ 選択培地で VRE と確認された菌 注) 種の同定が行われていない <i>Enterococcus</i> sp. は除く	1201、1202、1205、1206、1209、1210、1213-1217	VCM $\geq$ 16 μ g/ml +	VCM $\leq$ 14mm
ペニシリン耐性肺炎球菌 (PRSP)	PCG が微量液体希釈法で耐性 +、または MPIPC がディスク拡散法で “S 以外” の <i>Streptococcus pneumoniae</i>	1131	PCG $\geq$ 0.125 μ g/ml +	MPIPC $\leq$ 19mm または PCG が試薬会社の基準で “S 以外” (例 $\leq$ 23mm) ‡
多剤耐性緑膿菌 (MDRP)	下記のすべての条件を満たす <i>Pseudomonas aeruginosa</i> ・ カルバペネム系 (IPM、MEPM のいずれか) が微量液体希釈法で耐性 +、またはディスク拡散法で “R” ・ アミノグリコシド系は AMK が微量液体希釈法で耐性 +、またはディスク拡散法で “R” ・ フルオロキノロン系が “R” (NFLX、OFLX、LVFX、LFLX、CPFX、GFLX のいずれか)	4001	IPM・MEPM $\geq$ 16 μ g/ml + AMK $\geq$ 32 μ g/ml + NFLX $\geq$ 16 μ g/ml OFLX・LVFX・LFLX・GFLX $\geq$ 8 μ g/ml CPFX $\geq$ 4 μ g/ml	IPM・MEPM $\leq$ 13mm + AMK $\leq$ 14mm NFLX・OFLX $\leq$ 12mm LVFX $\leq$ 13mm、LFLX $\leq$ 18mm CPFX $\leq$ 15mm、GFLX $\leq$ 14mm
多剤耐性アシネトバクター属 (MDRA)	下記のすべての条件を満たす <i>Acinetobacter</i> spp. ・ カルバペネム系が “R” (IPM、MEPM のいずれか) ・ アミノグリコシド系は AMK が微量液体希釈法で耐性 +、またはディスク拡散法で “R” ・ フルオロキノロン系が “R” (LVFX、CPFX、GFLX のいずれか)	4400-4403	IPM・MEPM $\geq$ 16 μ g/ml AMK $\geq$ 32 μ g/ml + LVFX・GFLX $\geq$ 8 μ g/ml CPFX $\geq$ 4 μ g/ml	IPM・MEPM $\leq$ 13mm AMK $\leq$ 14mm LVFX $\leq$ 13mm、GFLX $\leq$ 14mm CPFX $\leq$ 15mm
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌 (CRE)	下記のいずれかの条件を満たす腸内細菌科細菌 ・ MEPM が耐性 + ・ IPM が耐性 +、かつ CMZ が “R”	2000-2691、3150-3151	MEPM $\geq$ 2 μ g/ml + IPM $\geq$ 2 μ g/ml + かつ CMZ $\geq$ 64 μ g/ml	MEPM $\leq$ 22mm IPM $\leq$ 22mm、かつ CMZ $\leq$ 12mm

* 原則 S,I,R の判定は CLSI2012(M100-S22)に準拠

+ 感染症発生動向調査の基準に準拠

‡ PR(I)SP のスクリーニングにディスク拡散法で PCG を用いることは推奨されていないが、国内の現状を考慮し採用

1. データ提出医療機関*数(15医療機関)



*ここではデータ提出医療機関は集計対象医療機関を表す

† JANIS参加 = 2017年7月～9月 集計対象医療機関数

‡ JANIS非参加 = (2016年 都道府県別医療機関数¶) - (2017年7月～9月 集計対象医療機関数)

病床数	2016年 都道府県別医療機関数¶	2017年7月～9月 集計対象医療機関数 (都道府県別医療機関数に占める割合)
900床以上	0	0 (-)
500～899床	4	1 (25%)
200～499床	38	9 (23.7%)
200床未満	87	5 (5.7%)
病床数不明	-	0 (-)
合計	129	15 (11.6%)

¶平成28年医療施設（動態）調査を参照した。

(群馬県)

公開情報 2017年7月～9月 四半期報(全集計対象医療機関)

院内感染対策サーベイランス 全入院患者部門




2. 新規感染症患者数と罹患率

メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)感染症

罹患率

薬剤耐性菌名	総入院患者数	継続感染症患者数	新規感染症患者数	全体の罹患率	集計対象医療機関の罹患率(%)の分布
MRSA	24,935	8	53	2.13%	0.00 1.67 7.58


集計対象医療機関の罹患率 (N=15)



感染率

薬剤耐性菌名	総入院患者数	感染症患者数	全体の感染率	集計対象医療機関の感染率(%)の分布
MRSA	24,935	61	2.45%	0.00 1.71 7.58

集計対象医療機関の感染率 (N=15)



(群馬県)

公開情報 2017年7月～9月 四半期報(全集計対象医療機関)

院内感染対策サーベイランス 全入院患者部門




2. 新規感染症患者数と罹患率

ペニシリン耐性肺炎球菌(PRSP)感染症

罹患率

薬剤耐性菌名	総入院患者数	継続感染症患者数	新規感染症患者数	全体の罹患率	集計対象医療機関の罹患率(%)の分布
PRSP	24,935	0	5	0.20%	0.00 15.15 └─┘


集計対象医療機関の罹患率 (N=15)



感染率

薬剤耐性菌名	総入院患者数	感染症患者数	全体の感染率	集計対象医療機関の感染率(%)の分布
PRSP	24,935	5	0.20%	0.00 15.15 └─┘

集計対象医療機関の感染率 (N=15)



(群馬県)

公開情報 2017年7月～9月 四半期報(全集計対象医療機関)

院内感染対策サーベイランス 全入院患者部門




2. 新規感染症患者数と罹患率

カルバペネム耐性腸内細菌科細菌(CRE)感染症

罹患率

薬剤耐性菌名	総入院患者数	継続感染症患者数	新規感染症患者数	全体の罹患率	集計対象医療機関の罹患率(‰)の分布
CRE	24,935	0	3	0.12‰	0.00 7.58


集計対象医療機関の罹患率 (N=15)



感染率

薬剤耐性菌名	総入院患者数	感染症患者数	全体の感染率	集計対象医療機関の感染率(‰)の分布
CRE	24,935	3	0.12‰	0.00 7.58

集計対象医療機関の感染率 (N=15)



(群馬県)

公開情報 2017年7月～9月 四半期報(全集計対象医療機関)
院内感染対策サーベイランス 全入院患者部門



2. 新規感染症患者数と罹患率

バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌(VRSA)感染症の報告はありませんでした

バンコマイシン耐性腸球菌(VRE)感染症の報告はありませんでした

多剤耐性緑膿菌(MDRP)感染症の報告はありませんでした

多剤耐性アシネトバクター属(MDRA)感染症の報告はありませんでした

総入院患者数、感染症患者数、罹患率、感染率の説明

総入院患者数 = (対象期間の各月の新規入院患者数の合計) + (対象期間の一番初めの月の継続入院患者数)

感染症患者数 = (新規感染症患者数) + (対象期間の一番初めの月の継続感染症患者数)

新規感染症患者数 = 対象期間の各月の新規感染症患者数の合計

継続感染症患者数 = 対象期間の一番初めの月より前に新規感染症患者とされ、対象期間の一番初めの月に改めて検査した際にも、継続的に同じ耐性菌に感染していた患者の数

罹患率 = (新規感染症患者数) ÷ ((総入院患者数) - (対象期間の一番初めの月の継続感染症患者数)) × 1000


感染率 = (感染症患者数) ÷ (総入院患者数) × 1000

全体の罹患率 = (集計対象医療機関の新規感染症患者数合計) ÷ ((集計対象医療機関の総入院患者数合計) - (集計対象医療機関の対象期間の一番初めの月の継続感染症患者数合計)) × 1000

全体の感染率 = (集計対象医療機関の感染症患者数合計) ÷ (集計対象医療機関の総入院患者数合計) × 1000

3. 耐性菌新規感染症・感染症患者の性別内訳


新規感染症患者



分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
男	43 (70.5%)	36 (67.9%)	0 (-)	0 (-)	4 (80.0%)	0 (-)	0 (-)	3 (100.0%)
女	18 (29.5%)	17 (32.1%)	0 (-)	0 (-)	1 (20.0%)	0 (-)	0 (-)	0 (-)
合計	61	53	0	0	5	0	0	3

3. 耐性菌新規感染症・感染症患者の性別内訳


感染症患者



分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
男	48 (69.6%)	41 (67.2%)	0 (-)	0 (-)	4 (80.0%)	0 (-)	0 (-)	3 (100.0%)
女	21 (30.4%)	20 (32.8%)	0 (-)	0 (-)	1 (20.0%)	0 (-)	0 (-)	0 (-)
合計	69	61	0	0	5	0	0	3

4. 耐性菌新規感染症・感染症患者の年齢別内訳


新規感染症患者



分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
1歳未満	1(1.6%)	1(1.9%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
1歳以上5歳未満	1(1.6%)	0(-)	0(-)	0(-)	1(20.0%)	0(-)	0(-)	0(-)
5歳以上10歳未満	3(4.9%)	2(3.8%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	1(33.3%)
10歳代	3(4.9%)	2(3.8%)	0(-)	0(-)	1(20.0%)	0(-)	0(-)	0(-)
20歳代	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
30歳代	1(1.6%)	1(1.9%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
40歳代	3(4.9%)	3(5.7%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
50歳代	6(9.8%)	4(7.5%)	0(-)	0(-)	1(20.0%)	0(-)	0(-)	1(33.3%)
60歳代	13(21.3%)	13(24.5%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
70歳代	12(19.7%)	11(20.8%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	1(33.3%)
80歳代	14(23.0%)	13(24.5%)	0(-)	0(-)	1(20.0%)	0(-)	0(-)	0(-)
90歳以上	4(6.6%)	3(5.7%)	0(-)	0(-)	1(20.0%)	0(-)	0(-)	0(-)
合計	61	53	0	0	5	0	0	3

4. 耐性菌新規感染症・感染症患者の年齢別内訳


感染症患者



分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
1歳未満	1(1.4%)	1(1.6%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
1歳以上5歳未満	1(1.4%)	0(-)	0(-)	0(-)	1(20.0%)	0(-)	0(-)	0(-)
5歳以上10歳未満	3(4.3%)	2(3.3%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	1(33.3%)
10歳代	3(4.3%)	2(3.3%)	0(-)	0(-)	1(20.0%)	0(-)	0(-)	0(-)
20歳代	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
30歳代	1(1.4%)	1(1.6%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
40歳代	3(4.3%)	3(4.9%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
50歳代	7(10.1%)	5(8.2%)	0(-)	0(-)	1(20.0%)	0(-)	0(-)	1(33.3%)
60歳代	15(21.7%)	15(24.6%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
70歳代	15(21.7%)	14(23.0%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	1(33.3%)
80歳代	16(23.2%)	15(24.6%)	0(-)	0(-)	1(20.0%)	0(-)	0(-)	0(-)
90歳以上	4(5.8%)	3(4.9%)	0(-)	0(-)	1(20.0%)	0(-)	0(-)	0(-)
合計	69	61	0	0	5	0	0	3

5. 耐性菌新規感染症・感染症患者の検体*内訳

新規感染症患者




分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
呼吸器系	27(44.3%)	22(41.5%)	0(-)	0(-)	5(100.0%)	0(-)	0(-)	0(-)
尿検体	1(1.6%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	1(33.3%)
便検体	1(1.6%)	1(1.9%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
血液検体	11(18.0%)	10(18.9%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	1(33.3%)
髄液検体	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
その他	21(34.4%)	20(37.7%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	1(33.3%)
合計	61	53	0	0	5	0	0	3

*検体区分については巻末の資料 1 を参照

5. 耐性菌新規感染症・感染症患者の検体*内訳

感染症患者




分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
呼吸器系	30(43.5%)	25(41.0%)	0(-)	0(-)	5(100.0%)	0(-)	0(-)	0(-)
尿検体	1(1.4%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	1(33.3%)
便検体	1(1.4%)	1(1.6%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
血液検体	13(18.8%)	12(19.7%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	1(33.3%)
髄液検体	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
その他	24(34.8%)	23(37.7%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	1(33.3%)
合計	69	61	0	0	5	0	0	3

*検体区分については巻末の資料 1 を参照

6. 耐性菌新規感染症・感染症患者の感染症名別内訳


新規感染症患者



分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
尿路	1(1.6%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	1(33.3%)
肺炎	23(37.7%)	21(39.6%)	0(-)	0(-)	2(40.0%)	0(-)	0(-)	0(-)
肺炎以外	5(8.2%)	2(3.8%)	0(-)	0(-)	3(60.0%)	0(-)	0(-)	0(-)
消化器系	2(3.3%)	2(3.8%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
中枢神経系	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
皮膚・軟部	9(14.8%)	9(17.0%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
手術創	6(9.8%)	5(9.4%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	1(33.3%)
菌血症	12(19.7%)	11(20.8%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	1(33.3%)
その他	3(4.9%)	3(5.7%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
合計	61	53	0	0	5	0	0	3

6. 耐性菌新規感染症・感染症患者の感染症名別内訳


感染症患者



分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
尿路	1(1.4%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	1(33.3%)
肺炎	25(36.2%)	23(37.7%)	0(-)	0(-)	2(40.0%)	0(-)	0(-)	0(-)
肺炎以外	5(7.2%)	2(3.3%)	0(-)	0(-)	3(60.0%)	0(-)	0(-)	0(-)
消化器系	2(2.9%)	2(3.3%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
中枢神経系	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
皮膚・軟部	11(15.9%)	11(18.0%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
手術創	6(8.7%)	5(8.2%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	1(33.3%)
菌血症	15(21.7%)	14(23.0%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	1(33.3%)
その他	4(5.8%)	4(6.6%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
合計	69	61	0	0	5	0	0	3

7. 耐性菌新規感染症・感染症患者の診療科*別内訳

新規感染症患者




分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
内科系	30(49.2%)	27(50.9%)	0(-)	0(-)	3(60.0%)	0(-)	0(-)	0(-)
外科系	20(32.8%)	18(34.0%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	2(66.7%)
小児科系	7(11.5%)	4(7.5%)	0(-)	0(-)	2(40.0%)	0(-)	0(-)	1(33.3%)
その他	4(6.6%)	4(7.5%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
合計	61	53	0	0	5	0	0	3

*診療科の内訳については巻末の資料2を参照

7. 耐性菌新規感染症・感染症患者の診療科*別内訳

感染症患者



分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
内科系	34(49.3%)	31(50.8%)	0(-)	0(-)	3(60.0%)	0(-)	0(-)	0(-)
外科系	24(34.8%)	22(36.1%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	2(66.7%)
小児科系	7(10.1%)	4(6.6%)	0(-)	0(-)	2(40.0%)	0(-)	0(-)	1(33.3%)
その他	4(5.8%)	4(6.6%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
合計	69	61	0	0	5	0	0	3

*診療科の内訳については巻末の資料2を参照

・ 資料 1

呼吸器系検体	喀出痰
	気管内採痰
	気管支洗浄液
	咽頭粘液
	鼻腔内
	口腔内
	生検材料(肺)
	胸水
	その他(呼吸器)
尿検体	自然排尿
	採尿カテーテル
	留置カテーテル
	カテーテル尿
便検体	糞便
血液検体	静脈血
	動脈血
髄液検体	髄液
その他	尿道分泌液
	膣分泌液
	胃・十二指腸液
	胆汁
	生検材料(消化管)
	腹水
	関節液
	その他

・ 資料 2

内科系	内科
	循環器内科
	神経内科
	呼吸器内科
	消化器内科
	胃腸科
	内分泌・代謝内科
	腎臓内科
	糖尿病内科
	アレルギー・膠原病内科
	膠原病内科
	アレルギー内科
	リウマチ内科
	血液内科
	感染症内科
	老人内科
	心療内科
外科系	外科
	消化器外科
	肛門科
	肝胆脾外科
	心臓血管外科
	内分泌外科
	呼吸器外科
	小児外科
	小児循環器外科
	小児消化器外科
	産婦人科
	産科
	婦人科
	整形外科
	美容外科
	眼科
	耳鼻咽喉科
	気管食道科
	泌尿器科
	皮膚・泌尿器科
小児科系	皮膚科
	脳神経外科
	形成外科
	歯科口腔外科
	歯科
	小児歯科
	矯正歯科
	口腔外科
	手術部
	移植・人工臓器科
	小児科
	新生児科
	新生児集中治療部(NICU)
	周産期センター
その他	性病科
	神経科
	精神科
	放射線科
	総合診療部
	救急部
	救急・集中治療部
	集中治療部(ICU)
	冠動脈疾患集中治療部(CCU)
	内視鏡科
	透析科
	理学療法・リハビリテーション科
	理学療法科
	リハビリテーション科
	麻酔科
	その他

精度管理について

四半期報ではVRSAに対してのみ、報告医療機関にその真偽を確認し誤報告を除外している。

資料 3 厚生労働省 院内感染対策サーベイランス 薬剤耐性菌 判定基準 (Ver.3.1)

菌名	概要*	菌名コード	微量液体希釈法の基準*	ディスク拡散法の基準
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌 (MRSA)	MPIPC が “R” の <i>Staphylococcus aureus</i> (または CFX がディスク拡散法で “R”)、または選択培地で MRSA と確認された菌	1301、1303	MPIPC $\geq$ 4 μ g/ml	MPIPC $\leq$ 10mm または CFX $\leq$ 21mm
バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌 (VRSA)	VCM が微量液体希釈法で “R” の <i>Staphylococcus aureus</i>	1301、1303-1306	VCM $\geq$ 16 μ g/ml	
バンコマイシン耐性腸球菌 (VRE)	下記のいずれかの条件を満たす <i>Enterococcus</i> spp. ・ VCM が微量液体希釈法で耐性 + ・ VCM がディスク拡散法で “R” ・ 選択培地で VRE と確認された菌 注) 種の同定が行われていない <i>Enterococcus</i> sp. は除く	1201、1202、1205、1206、1209、1210、1213-1217	VCM $\geq$ 16 μ g/ml +	VCM $\leq$ 14mm
ペニシリン耐性肺炎球菌 (PRSP)	PCG が微量液体希釈法で耐性 +、または MPIPC がディスク拡散法で “S 以外” の <i>Streptococcus pneumoniae</i>	1131	PCG $\geq$ 0.125 μ g/ml +	MPIPC $\leq$ 19mm または PCG が試薬会社の基準で “S 以外” (例 $\leq$ 23mm) ‡
多剤耐性緑膿菌 (MDRP)	下記のすべての条件を満たす <i>Pseudomonas aeruginosa</i> ・ カルバペネム系 (IPM、MEPM のいずれか) が微量液体希釈法で耐性 +、またはディスク拡散法で “R” ・ アミノグリコシド系は AMK が微量液体希釈法で耐性 +、またはディスク拡散法で “R” ・ フルオロキノロン系が “R” (NFLX、OFLX、LVFX、LFLX、CPFX、GFLX のいずれか)	4001	IPM・MEPM $\geq$ 16 μ g/ml + AMK $\geq$ 32 μ g/ml + NFLX $\geq$ 16 μ g/ml OFLX・LVFX・LFLX・GFLX $\geq$ 8 μ g/ml CPFX $\geq$ 4 μ g/ml	IPM・MEPM $\leq$ 13mm + AMK $\leq$ 14mm NFLX・OFLX $\leq$ 12mm LVFX $\leq$ 13mm、LFLX $\leq$ 18mm CPFX $\leq$ 15mm、GFLX $\leq$ 14mm
多剤耐性アシネトバクター属 (MDRA)	下記のすべての条件を満たす <i>Acinetobacter</i> spp. ・ カルバペネム系が “R” (IPM、MEPM のいずれか) ・ アミノグリコシド系は AMK が微量液体希釈法で耐性 +、またはディスク拡散法で “R” ・ フルオロキノロン系が “R” (LVFX、CPFX、GFLX のいずれか)	4400-4403	IPM・MEPM $\geq$ 16 μ g/ml AMK $\geq$ 32 μ g/ml + LVFX・GFLX $\geq$ 8 μ g/ml CPFX $\geq$ 4 μ g/ml	IPM・MEPM $\leq$ 13mm AMK $\leq$ 14mm LVFX $\leq$ 13mm、GFLX $\leq$ 14mm CPFX $\leq$ 15mm
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌 (CRE)	下記のいずれかの条件を満たす腸内細菌科細菌 ・ MEPM が耐性 + ・ IPM が耐性 +、かつ CMZ が “R”	2000-2691、3150-3151	MEPM $\geq$ 2 μ g/ml + IPM $\geq$ 2 μ g/ml + かつ CMZ $\geq$ 64 μ g/ml	MEPM $\leq$ 22mm IPM $\leq$ 22mm、かつ CMZ $\leq$ 12mm

* 原則 S,I,R の判定は CLSI2012(M100-S22)に準拠

+ 感染症発生动向調査の基準に準拠


‡ PR(I)SP のスクリーニングにディスク拡散法で PCG を用いることは推奨されていないが、国内の現状を考慮し採用

(埼玉県)

公開情報 2017年7月～9月 四半期報(全集計対象医療機関)
院内感染対策サーベイランス 全入院患者部門



1. データ提出医療機関*数(28医療機関)



*ここではデータ提出医療機関は集計対象医療機関を表す

† JANIS参加 = 2017年7月～9月 集計対象医療機関数

‡ JANIS非参加 = (2016年 都道府県別医療機関数¶) - (2017年7月～9月 集計対象医療機関数)

病床数	2016年 都道府県別医療機関数¶	2017年7月～9月 集計対象医療機関数 (都道府県別医療機関数に占める割合)
900床以上	2	0 (0%)
500～899床	15	2 (13.3%)
200～499床	87	17 (19.5%)
200床未満	238	9 (3.8%)
病床数不明	-	0 (-)
合計	342	28 (8.2%)

¶平成28年医療施設（動態）調査を参照した。

(埼玉県)

公開情報 2017年7月～9月 四半期報(全集計対象医療機関)

院内感染対策サーベイランス 全入院患者部門




2. 新規感染症患者数と罹患率

メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)感染症

罹患率

薬剤耐性菌名	総入院患者数	継続感染症患者数	新規感染症患者数	全体の罹患率	集計対象医療機関の罹患率(%)の分布
MRSA	42,684	5	109	2.55%	0.00 2.34 30.53 -----


集計対象医療機関の罹患率 (N=28)



感染率

薬剤耐性菌名	総入院患者数	感染症患者数	全体の感染率	集計対象医療機関の感染率(%)の分布
MRSA	42,684	114	2.67%	0.00 2.34 52.24 -----

集計対象医療機関の感染率 (N=28)



(埼玉県)

公開情報 2017年7月～9月 四半期報(全集計対象医療機関)
院内感染対策サーベイランス 全入院患者部門




2. 新規感染症患者数と罹患率

ペニシリン耐性肺炎球菌(PRSP)感染症

罹患率

薬剤耐性菌名	総入院患者数	継続感染症患者数	新規感染症患者数	全体の罹患率	集計対象医療機関の罹患率(‰)の分布
PRSP	42,684	0	16	0.37‰	0.00 ├─ 14.93


集計対象医療機関の罹患率 (N=28)



感染率

薬剤耐性菌名	総入院患者数	感染症患者数	全体の感染率	集計対象医療機関の感染率(‰)の分布
PRSP	42,684	16	0.37‰	0.00 ├─ 14.93

集計対象医療機関の感染率 (N=28)



(埼玉県)

公開情報 2017年7月～9月 四半期報(全集計対象医療機関)
院内感染対策サーベイランス 全入院患者部門




2. 新規感染症患者数と罹患率

多剤耐性緑膿菌(MDRP)感染症

罹患率

薬剤耐性菌名	総入院患者数	継続感染症患者数	新規感染症患者数	全体の罹患率	集計対象医療機関の罹患率(%)の分布
MDRP	42,684	1	0	0.00%	0.00


集計対象医療機関の罹患率 (N=28)



感染率

薬剤耐性菌名	総入院患者数	感染症患者数	全体の感染率	集計対象医療機関の感染率(%)の分布
MDRP	42,684	1	0.02%	0.00 7.46

集計対象医療機関の感染率 (N=28)



(埼玉県)

公開情報 2017年7月～9月 四半期報(全集計対象医療機関)

院内感染対策サーベイランス 全入院患者部門




2. 新規感染症患者数と罹患率

カルバペネム耐性腸内細菌科細菌(CRE)感染症

罹患率

薬剤耐性菌名	総入院患者数	継続感染症患者数	新規感染症患者数	全体の罹患率	集計対象医療機関の罹患率(‰)の分布
CRE	42,684	0	4	0.09‰	0.00 0.61


集計対象医療機関の罹患率 (N=28)



感染率

薬剤耐性菌名	総入院患者数	感染症患者数	全体の感染率	集計対象医療機関の感染率(‰)の分布
CRE	42,684	4	0.09‰	0.00 0.61

集計対象医療機関の感染率 (N=28)



(埼玉県)

公開情報 2017年7月～9月 四半期報(全集計対象医療機関)
院内感染対策サーベイランス 全入院患者部門



2. 新規感染症患者数と罹患率

バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌(VRSA)感染症の報告はありませんでした

バンコマイシン耐性腸球菌(VRE)感染症の報告はありませんでした

多剤耐性アシネトバクター属(MDRA)感染症の報告はありませんでした

総入院患者数、感染症患者数、罹患率、感染率の説明

総入院患者数 = (対象期間の各月の新規入院患者数の合計) + (対象期間の一番初めの月の継続入院患者数)

感染症患者数 = (新規感染症患者数) + (対象期間の一番初めの月の継続感染症患者数)

新規感染症患者数 = 対象期間の各月の新規感染症患者数の合計

継続感染症患者数 = 対象期間の一番初めの月より前に新規感染症患者とされ、対象期間の一番初めの月に改めて検査した際にも、継続的に同じ耐性菌に感染していた患者の数

罹患率 = (新規感染症患者数) ÷ ((総入院患者数) - (対象期間の一番初めの月の継続感染症患者数)) × 1000


感染率 = (感染症患者数) ÷ (総入院患者数) × 1000

全体の罹患率 = (集計対象医療機関の新規感染症患者数合計) ÷ ((集計対象医療機関の総入院患者数合計) - (集計対象医療機関の対象期間の一番初めの月の継続感染症患者数合計)) × 1000

全体の感染率 = (集計対象医療機関の感染症患者数合計) ÷ (集計対象医療機関の総入院患者数合計) × 1000

3. 耐性菌新規感染症・感染症患者の性別内訳


新規感染症患者



分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
男	82 (63.6%)	68 (62.4%)	0 (-)	0 (-)	11 (68.8%)	0 (-)	0 (-)	3 (75.0%)
女	47 (36.4%)	41 (37.6%)	0 (-)	0 (-)	5 (31.3%)	0 (-)	0 (-)	1 (25.0%)
合計	129	109	0	0	16	0	0	4

3. 耐性菌新規感染症・感染症患者の性別内訳


感染症患者



分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
男	88 (65.2%)	73 (64.0%)	0 (-)	0 (-)	11 (68.8%)	1 (100.0%)	0 (-)	3 (75.0%)
女	47 (34.8%)	41 (36.0%)	0 (-)	0 (-)	5 (31.3%)	0 (-)	0 (-)	1 (25.0%)
合計	135	114	0	0	16	1	0	4

4. 耐性菌新規感染症・感染症患者の年齢別内訳


新規感染症患者



分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
1歳未満	3(2.3%)	2(1.8%)	0(-)	0(-)	1(6.3%)	0(-)	0(-)	0(-)
1歳以上5歳未満	4(3.1%)	1(0.9%)	0(-)	0(-)	3(18.8%)	0(-)	0(-)	0(-)
5歳以上10歳未満	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
10歳代	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
20歳代	1(0.8%)	1(0.9%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
30歳代	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
40歳代	1(0.8%)	1(0.9%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
50歳代	4(3.1%)	3(2.8%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	1(25.0%)
60歳代	14(10.9%)	10(9.2%)	0(-)	0(-)	3(18.8%)	0(-)	0(-)	1(25.0%)
70歳代	35(27.1%)	31(28.4%)	0(-)	0(-)	3(18.8%)	0(-)	0(-)	1(25.0%)
80歳代	49(38.0%)	44(40.4%)	0(-)	0(-)	4(25.0%)	0(-)	0(-)	1(25.0%)
90歳以上	18(14.0%)	16(14.7%)	0(-)	0(-)	2(12.5%)	0(-)	0(-)	0(-)
合計	129	109	0	0	16	0	0	4

4. 耐性菌新規感染症・感染症患者の年齢別内訳


感染症患者



分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
1歳未満	3(2.2%)	2(1.8%)	0(-)	0(-)	1(6.3%)	0(-)	0(-)	0(-)
1歳以上5歳未満	4(3.0%)	1(0.9%)	0(-)	0(-)	3(18.8%)	0(-)	0(-)	0(-)
5歳以上10歳未満	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
10歳代	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
20歳代	1(0.7%)	1(0.9%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
30歳代	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
40歳代	1(0.7%)	1(0.9%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
50歳代	4(3.0%)	3(2.6%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	1(25.0%)
60歳代	14(10.4%)	10(8.8%)	0(-)	0(-)	3(18.8%)	0(-)	0(-)	1(25.0%)
70歳代	36(26.7%)	31(27.2%)	0(-)	0(-)	3(18.8%)	1(100.0%)	0(-)	1(25.0%)
80歳代	53(39.3%)	48(42.1%)	0(-)	0(-)	4(25.0%)	0(-)	0(-)	1(25.0%)
90歳以上	19(14.1%)	17(14.9%)	0(-)	0(-)	2(12.5%)	0(-)	0(-)	0(-)
合計	135	114	0	0	16	1	0	4

5. 耐性菌新規感染症・感染症患者の検体*内訳

新規感染症患者




分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
呼吸器系	67(51.9%)	52(47.7%)	0(-)	0(-)	14(87.5%)	0(-)	0(-)	1(25.0%)
尿検体	9(7.0%)	9(8.3%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
便検体	1(0.8%)	1(0.9%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
血液検体	21(16.3%)	18(16.5%)	0(-)	0(-)	1(6.3%)	0(-)	0(-)	2(50.0%)
髄液検体	1(0.8%)	1(0.9%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
その他	30(23.3%)	28(25.7%)	0(-)	0(-)	1(6.3%)	0(-)	0(-)	1(25.0%)
合計	129	109	0	0	16	0	0	4

*検体区分については巻末の資料 1 を参照

5. 耐性菌新規感染症・感染症患者の検体*内訳

感染症患者




分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
呼吸器系	71(52.6%)	56(49.1%)	0(-)	0(-)	14(87.5%)	0(-)	0(-)	1(25.0%)
尿検体	11(8.1%)	10(8.8%)	0(-)	0(-)	0(-)	1(100.0%)	0(-)	0(-)
便検体	1(0.7%)	1(0.9%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
血液検体	21(15.6%)	18(15.8%)	0(-)	0(-)	1(6.3%)	0(-)	0(-)	2(50.0%)
髄液検体	1(0.7%)	1(0.9%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
その他	30(22.2%)	28(24.6%)	0(-)	0(-)	1(6.3%)	0(-)	0(-)	1(25.0%)
合計	135	114	0	0	16	1	0	4

*検体区分については巻末の資料 1 を参照

6. 耐性菌新規感染症・感染症患者の感染症名別内訳


新規感染症患者



分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
尿路	11(8.5%)	11(10.1%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
肺炎	53(41.1%)	37(33.9%)	0(-)	0(-)	15(93.8%)	0(-)	0(-)	1(25.0%)
肺炎以外	11(8.5%)	11(10.1%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
消化器系	4(3.1%)	3(2.8%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	1(25.0%)
中枢神経系	1(0.8%)	1(0.9%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
皮膚・軟部	14(10.9%)	13(11.9%)	0(-)	0(-)	1(6.3%)	0(-)	0(-)	0(-)
手術創	9(7.0%)	9(8.3%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
菌血症	20(15.5%)	18(16.5%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	2(50.0%)
その他	6(4.7%)	6(5.5%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
合計	129	109	0	0	16	0	0	4

6. 耐性菌新規感染症・感染症患者の感染症名別内訳


感染症患者



分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
尿路	13(9.6%)	12(10.5%)	0(-)	0(-)	0(-)	1(100.0%)	0(-)	0(-)
肺炎	57(42.2%)	41(36.0%)	0(-)	0(-)	15(93.8%)	0(-)	0(-)	1(25.0%)
肺炎以外	11(8.1%)	11(9.6%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
消化器系	4(3.0%)	3(2.6%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	1(25.0%)
中枢神経系	1(0.7%)	1(0.9%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
皮膚・軟部	14(10.4%)	13(11.4%)	0(-)	0(-)	1(6.3%)	0(-)	0(-)	0(-)
手術創	9(6.7%)	9(7.9%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
菌血症	20(14.8%)	18(15.8%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	2(50.0%)
その他	6(4.4%)	6(5.3%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
合計	135	114	0	0	16	1	0	4

7. 耐性菌新規感染症・感染症患者の診療科*別内訳

新規感染症患者




分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
内科系	87(67.4%)	75(68.8%)	0(-)	0(-)	11(68.8%)	0(-)	0(-)	1(25.0%)
外科系	34(26.4%)	30(27.5%)	0(-)	0(-)	1(6.3%)	0(-)	0(-)	3(75.0%)
小児科系	6(4.7%)	2(1.8%)	0(-)	0(-)	4(25.0%)	0(-)	0(-)	0(-)
その他	2(1.6%)	2(1.8%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
合計	129	109	0	0	16	0	0	4

*診療科の内訳については巻末の資料2を参照

7. 耐性菌新規感染症・感染症患者の診療科*別内訳

感染症患者



分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
内科系	93(68.9%)	80(70.2%)	0(-)	0(-)	11(68.8%)	1(100.0%)	0(-)	1(25.0%)
外科系	34(25.2%)	30(26.3%)	0(-)	0(-)	1(6.3%)	0(-)	0(-)	3(75.0%)
小児科系	6(4.4%)	2(1.8%)	0(-)	0(-)	4(25.0%)	0(-)	0(-)	0(-)
その他	2(1.5%)	2(1.8%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
合計	135	114	0	0	16	1	0	4

*診療科の内訳については巻末の資料2を参照

・ 資料 1

呼吸器系検体	喀出痰
	気管内採痰
	気管支洗浄液
	咽頭粘液
	鼻腔内
	口腔内
	生検材料(肺)
	胸水
	その他(呼吸器)
尿検体	自然排尿
	採尿カテーテル
	留置カテーテル
	カテーテル尿
便検体	糞便
血液検体	静脈血
	動脈血
髄液検体	髄液
その他	尿道分泌液
	膣分泌液
	胃・十二指腸液
	胆汁
	生検材料(消化管)
	腹水
	関節液
	その他

・ 資料 2

内科系	内科
	循環器内科
	神経内科
	呼吸器内科
	消化器内科
	胃腸科
	内分泌・代謝内科
	腎臓内科
	糖尿病内科
	アレルギー・膠原病内科
	膠原病内科
	アレルギー内科
	リウマチ内科
	血液内科
	感染症内科
	老人内科
	心療内科
外科系	外科
	消化器外科
	肛門科
	肝胆脾外科
	心血管外科
	内分泌外科
	呼吸器外科
	小児外科
	小児循環器外科
	小児消化器外科
	産婦人科
	産科
	婦人科
	整形外科
	美容外科
	眼科
	耳鼻咽喉科
	気管食道科
	泌尿器科
	皮膚・泌尿器科
小児科系	皮膚科
	脳神経外科
	形成外科
	歯科口腔外科
	歯科
	小児歯科
	矯正歯科
	口腔外科
	手術部
	移植・人工臓器科
	小児科
	新生児科
	新生児集中治療部(NICU)
	周産期センター
その他	性病科
	神経科
	精神科
	放射線科
	総合診療部
	救急部
	救急・集中治療部
	集中治療部(ICU)
	冠動脈疾患集中治療部(CCU)
	内視鏡科
	透析科
	理学療法・リハビリテーション科
	理学療法科
	リハビリテーション科
	麻酔科
	その他

精度管理について

四半期報ではVRSAに対してのみ、報告医療機関にその真偽を確認し誤報告を除外している。

資料 3 厚生労働省 院内感染対策サーベイランス 薬剤耐性菌 判定基準 (Ver.3.1)

菌名	概要*	菌名コード	微量液体希釈法の基準*	ディスク拡散法の基準
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌 (MRSA)	MPIPC が “R” の <i>Staphylococcus aureus</i> (または CFX がディスク拡散法で “R”)、または選択培地で MRSA と確認された菌	1301、1303	MPIPC $\geq$ 4 μ g/ml	MPIPC $\leq$ 10mm または CFX $\leq$ 21mm
バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌 (VRSA)	VCM が微量液体希釈法で “R” の <i>Staphylococcus aureus</i>	1301、1303-1306	VCM $\geq$ 16 μ g/ml	
バンコマイシン耐性腸球菌 (VRE)	下記のいずれかの条件を満たす <i>Enterococcus</i> spp. ・ VCM が微量液体希釈法で耐性 + ・ VCM がディスク拡散法で “R” ・ 選択培地で VRE と確認された菌 注) 種の同定が行われていない <i>Enterococcus</i> sp. は除く	1201、1202、1205、1206、1209、1210、1213-1217	VCM $\geq$ 16 μ g/ml +	VCM $\leq$ 14mm
ペニシリン耐性肺炎球菌 (PRSP)	PCG が微量液体希釈法で耐性 +、または MPIPC がディスク拡散法で “S 以外” の <i>Streptococcus pneumoniae</i>	1131	PCG $\geq$ 0.125 μ g/ml +	MPIPC $\leq$ 19mm または PCG が試薬会社の基準で “S 以外” (例 $\leq$ 23mm) ‡
多剤耐性緑膿菌 (MDRP)	下記のすべての条件を満たす <i>Pseudomonas aeruginosa</i> ・ カルバペネム系 (IPM、MEPM のいずれか) が微量液体希釈法で耐性 +、またはディスク拡散法で “R” ・ アミノグリコシド系は AMK が微量液体希釈法で耐性 +、またはディスク拡散法で “R” ・ フルオロキノロン系が “R” (NFLX、OFLX、LVFX、LFLX、CPFX、GFLX のいずれか)	4001	IPM・MEPM $\geq$ 16 μ g/ml + AMK $\geq$ 32 μ g/ml + NFLX $\geq$ 16 μ g/ml OFLX・LVFX・LFLX・GFLX $\geq$ 8 μ g/ml CPFX $\geq$ 4 μ g/ml	IPM・MEPM $\leq$ 13mm + AMK $\leq$ 14mm NFLX・OFLX $\leq$ 12mm LVFX $\leq$ 13mm、LFLX $\leq$ 18mm CPFX $\leq$ 15mm、GFLX $\leq$ 14mm
多剤耐性アシネトバクター属 (MDRA)	下記のすべての条件を満たす <i>Acinetobacter</i> spp. ・ カルバペネム系が “R” (IPM、MEPM のいずれか) ・ アミノグリコシド系は AMK が微量液体希釈法で耐性 +、またはディスク拡散法で “R” ・ フルオロキノロン系が “R” (LVFX、CPFX、GFLX のいずれか)	4400-4403	IPM・MEPM $\geq$ 16 μ g/ml AMK $\geq$ 32 μ g/ml + LVFX・GFLX $\geq$ 8 μ g/ml CPFX $\geq$ 4 μ g/ml	IPM・MEPM $\leq$ 13mm AMK $\leq$ 14mm LVFX $\leq$ 13mm、GFLX $\leq$ 14mm CPFX $\leq$ 15mm
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌 (CRE)	下記のいずれかの条件を満たす腸内細菌科細菌 ・ MEPM が耐性 + ・ IPM が耐性 +、かつ CMZ が “R”	2000-2691、3150-3151	MEPM $\geq$ 2 μ g/ml + IPM $\geq$ 2 μ g/ml + かつ CMZ $\geq$ 64 μ g/ml	MEPM $\leq$ 22mm IPM $\leq$ 22mm、かつ CMZ $\leq$ 12mm

* 原則 S,I,R の判定は CLSI2012(M100-S22)に準拠

+ 感染症発生動向調査の基準に準拠


‡ PR(I)SP のスクリーニングにディスク拡散法で PCG を用いることは推奨されていないが、国内の現状を考慮し採用

(千葉県)

公開情報 2017年7月～9月 四半期報(全集計対象医療機関)
院内感染対策サーベイランス 全入院患者部門



1. データ提出医療機関*数(26医療機関)



*ここではデータ提出医療機関は集計対象医療機関を表す

† JANIS参加 = 2017年7月～9月 集計対象医療機関数

‡ JANIS非参加 = (2016年 都道府県別医療機関数¶) - (2017年7月～9月 集計対象医療機関数)

病床数	2016年 都道府県別医療機関数¶	2017年7月～9月 集計対象医療機関数 (都道府県別医療機関数に占める割合)
900床以上	2	1 (50%)
500～899床	13	5 (38.5%)
200～499床	95	19 (20%)
200床未満	176	1 (0.6%)
病床数不明	-	0 (-)
合計	286	26 (9.1%)

¶平成28年医療施設（動態）調査を参照した。

(千葉県)

公開情報 2017年7月～9月 四半期報(全集計対象医療機関)

院内感染対策サーベイランス 全入院患者部門




2. 新規感染症患者数と罹患率

メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)感染症

罹患率

薬剤耐性菌名	総入院患者数	継続感染症患者数	新規感染症患者数	全体の罹患率	集計対象医療機関の罹患率(%)の分布
MRSA	54,901	7	137	2.50%	0.00 2.08 10.30


集計対象医療機関の罹患率 (N=26)



感染率

薬剤耐性菌名	総入院患者数	感染症患者数	全体の感染率	集計対象医療機関の感染率(%)の分布
MRSA	54,901	144	2.62%	0.00 2.12 10.75

集計対象医療機関の感染率 (N=26)



(千葉県)

公開情報 2017年7月～9月 四半期報(全集計対象医療機関)

院内感染対策サーベイランス 全入院患者部門




2. 新規感染症患者数と罹患率

ペニシリン耐性肺炎球菌(PRSP)感染症

罹患率

薬剤耐性菌名	総入院患者数	継続感染症患者数	新規感染症患者数	全体の罹患率	集計対象医療機関の罹患率(%)の分布
PRSP	54,901	0	4	0.07%	0.00 0.50


集計対象医療機関の罹患率 (N=26)



感染率

薬剤耐性菌名	総入院患者数	感染症患者数	全体の感染率	集計対象医療機関の感染率(%)の分布
PRSP	54,901	4	0.07%	0.00 0.50

集計対象医療機関の感染率 (N=26)



(千葉県)

公開情報 2017年7月～9月 四半期報(全集計対象医療機関)

院内感染対策サーベイランス 全入院患者部門




2. 新規感染症患者数と罹患率

多剤耐性緑膿菌(MDRP)感染症

罹患率

薬剤耐性菌名	総入院患者数	継続感染症患者数	新規感染症患者数	全体の罹患率	集計対象医療機関の罹患率(%)の分布
MDRP	54,901	0	2	0.04%	0.00 0.33


集計対象医療機関の罹患率 (N=26)



感染率

薬剤耐性菌名	総入院患者数	感染症患者数	全体の感染率	集計対象医療機関の感染率(%)の分布
MDRP	54,901	2	0.04%	0.00 0.33

集計対象医療機関の感染率 (N=26)



(千葉県)

公開情報 2017年7月～9月 四半期報(全集計対象医療機関)

院内感染対策サーベイランス 全入院患者部門




2. 新規感染症患者数と罹患率

カルバペネム耐性腸内細菌科細菌(CRE)感染症

罹患率

薬剤耐性菌名	総入院患者数	継続感染症患者数	新規感染症患者数	全体の罹患率	集計対象医療機関の罹患率(‰)の分布
CRE	54,901	0	11	0.20‰	0.00 1.67


集計対象医療機関の罹患率 (N=26)



感染率

薬剤耐性菌名	総入院患者数	感染症患者数	全体の感染率	集計対象医療機関の感染率(‰)の分布
CRE	54,901	11	0.20‰	0.00 1.67

集計対象医療機関の感染率 (N=26)



(千葉県)

公開情報 2017年7月～9月 四半期報(全集計対象医療機関)

院内感染対策サーベイランス 全入院患者部門



2. 新規感染症患者数と罹患率

バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌(VRSA)感染症の報告はありませんでした

バンコマイシン耐性腸球菌(VRE)感染症の報告はありませんでした

多剤耐性アシネトバクター属(MDRA)感染症の報告はありませんでした

総入院患者数、感染症患者数、罹患率、感染率の説明

総入院患者数 = (対象期間の各月の新規入院患者数の合計) + (対象期間の一番初めの月の継続入院患者数)

感染症患者数 = (新規感染症患者数) + (対象期間の一番初めの月の継続感染症患者数)

新規感染症患者数 = 対象期間の各月の新規感染症患者数の合計

継続感染症患者数 = 対象期間の一番初めの月より前に新規感染症患者とされ、対象期間の一番初めの月に改めて検査した際にも、継続的に同じ耐性菌に感染していた患者の数

罹患率 = (新規感染症患者数) ÷ ((総入院患者数) - (対象期間の一番初めの月の継続感染症患者数)) × 1000

感染率 = (感染症患者数) ÷ (総入院患者数) × 1000

全体の罹患率 = (集計対象医療機関の新規感染症患者数合計) ÷ ((集計対象医療機関の総入院患者数合計) - (集計対象医療機関の対象期間の一番初めの月の継続感染症患者数合計)) × 1000

全体の感染率 = (集計対象医療機関の感染症患者数合計) ÷ (集計対象医療機関の総入院患者数合計) × 1000

(千葉県)


公開情報 2017年7月～9月 四半期報(全集計対象医療機関)

院内感染対策サーベイランス 全入院患者部門



3. 耐性菌新規感染症・感染症患者の性別内訳

新規感染症患者



分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
男	91 (59.1%)	83 (60.6%)	0 (-)	0 (-)	2 (50.0%)	1 (50.0%)	0 (-)	5 (45.5%)
女	63 (40.9%)	54 (39.4%)	0 (-)	0 (-)	2 (50.0%)	1 (50.0%)	0 (-)	6 (54.5%)
合計	154	137	0	0	4	2	0	11

(千葉県)


公開情報 2017年7月～9月 四半期報(全集計対象医療機関)

院内感染対策サーベイランス 全入院患者部門



3. 耐性菌新規感染症・感染症患者の性別内訳

感染症患者



分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
男	98 (60.9%)	90 (62.5%)	0 (-)	0 (-)	2 (50.0%)	1 (50.0%)	0 (-)	5 (45.5%)
女	63 (39.1%)	54 (37.5%)	0 (-)	0 (-)	2 (50.0%)	1 (50.0%)	0 (-)	6 (54.5%)
合計	161	144	0	0	4	2	0	11

(千葉県)


公開情報 2017年7月～9月 四半期報(全集計対象医療機関)

院内感染対策サーベイランス 全入院患者部門



4. 耐性菌新規感染症・感染症患者の年齢別内訳

新規感染症患者



分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
1歳未満	2(1.3%)	1(0.7%)	0(-)	0(-)	1(25.0%)	0(-)	0(-)	0(-)
1歳以上5歳未満	4(2.6%)	3(2.2%)	0(-)	0(-)	1(25.0%)	0(-)	0(-)	0(-)
5歳以上10歳未満	1(0.6%)	1(0.7%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
10歳代	1(0.6%)	1(0.7%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
20歳代	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
30歳代	3(1.9%)	3(2.2%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
40歳代	8(5.2%)	8(5.8%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
50歳代	7(4.5%)	5(3.6%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	2(18.2%)
60歳代	21(13.6%)	17(12.4%)	0(-)	0(-)	1(25.0%)	1(50.0%)	0(-)	2(18.2%)
70歳代	33(21.4%)	29(21.2%)	0(-)	0(-)	1(25.0%)	1(50.0%)	0(-)	2(18.2%)
80歳代	54(35.1%)	50(36.5%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	4(36.4%)
90歳以上	20(13.0%)	19(13.9%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	1(9.1%)
合計	154	137	0	0	4	2	0	11

(千葉県)


公開情報 2017年7月～9月 四半期報(全集計対象医療機関)

院内感染対策サーベイランス 全入院患者部門



4. 耐性菌新規感染症・感染症患者の年齢別内訳


感染症患者



分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
1歳未満	2(1.2%)	1(0.7%)	0(-)	0(-)	1(25.0%)	0(-)	0(-)	0(-)
1歳以上5歳未満	4(2.5%)	3(2.1%)	0(-)	0(-)	1(25.0%)	0(-)	0(-)	0(-)
5歳以上10歳未満	1(0.6%)	1(0.7%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
10歳代	1(0.6%)	1(0.7%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
20歳代	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
30歳代	3(1.9%)	3(2.1%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
40歳代	8(5.0%)	8(5.6%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
50歳代	7(4.3%)	5(3.5%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	2(18.2%)
60歳代	22(13.7%)	18(12.5%)	0(-)	0(-)	1(25.0%)	1(50.0%)	0(-)	2(18.2%)
70歳代	35(21.7%)	31(21.5%)	0(-)	0(-)	1(25.0%)	1(50.0%)	0(-)	2(18.2%)
80歳代	57(35.4%)	53(36.8%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	4(36.4%)
90歳以上	21(13.0%)	20(13.9%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	1(9.1%)
合計	161	144	0	0	4	2	0	11

5. 耐性菌新規感染症・感染症患者の検体*内訳

新規感染症患者



分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
呼吸器系	75(48.7%)	65(47.4%)	0(-)	0(-)	4(100.0%)	1(50.0%)	0(-)	5(45.5%)
尿検体	14(9.1%)	11(8.0%)	0(-)	0(-)	0(-)	1(50.0%)	0(-)	2(18.2%)
便検体	1(0.6%)	1(0.7%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
血液検体	24(15.6%)	23(16.8%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	1(9.1%)
髄液検体	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
その他	40(26.0%)	37(27.0%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	3(27.3%)
合計	154	137	0	0	4	2	0	11

*検体区分については巻末の資料 1 を参照

(千葉県)


公開情報 2017年7月～9月 四半期報(全集計対象医療機関)

院内感染対策サーベイランス 全入院患者部門



5. 耐性菌新規感染症・感染症患者の検体*内訳

感染症患者




分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
呼吸器系	79(49.1%)	69(47.9%)	0(-)	0(-)	4(100.0%)	1(50.0%)	0(-)	5(45.5%)
尿検体	14(8.7%)	11(7.6%)	0(-)	0(-)	0(-)	1(50.0%)	0(-)	2(18.2%)
便検体	1(0.6%)	1(0.7%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
血液検体	25(15.5%)	24(16.7%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	1(9.1%)
髄液検体	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
その他	42(26.1%)	39(27.1%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	3(27.3%)
合計	161	144	0	0	4	2	0	11

*検体区分については巻末の資料 1 を参照

6. 耐性菌新規感染症・感染症患者の感染症名別内訳


新規感染症患者



分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
尿路	15(9.7%)	12(8.8%)	0(-)	0(-)	0(-)	1(50.0%)	0(-)	2(18.2%)
肺炎	70(45.5%)	61(44.5%)	0(-)	0(-)	3(75.0%)	1(50.0%)	0(-)	5(45.5%)
肺炎以外	7(4.5%)	6(4.4%)	0(-)	0(-)	1(25.0%)	0(-)	0(-)	0(-)
消化器系	2(1.3%)	1(0.7%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	1(9.1%)
中枢神経系	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
皮膚・軟部	15(9.7%)	15(10.9%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
手術創	15(9.7%)	14(10.2%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	1(9.1%)
菌血症	19(12.3%)	18(13.1%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	1(9.1%)
その他	11(7.1%)	10(7.3%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	1(9.1%)
合計	154	137	0	0	4	2	0	11

6. 耐性菌新規感染症・感染症患者の感染症名別内訳


感染症患者



分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
尿路	15(9.3%)	12(8.3%)	0(-)	0(-)	0(-)	1(50.0%)	0(-)	2(18.2%)
肺炎	75(46.6%)	66(45.8%)	0(-)	0(-)	3(75.0%)	1(50.0%)	0(-)	5(45.5%)
肺炎以外	8(5.0%)	7(4.9%)	0(-)	0(-)	1(25.0%)	0(-)	0(-)	0(-)
消化器系	2(1.2%)	1(0.7%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	1(9.1%)
中枢神経系	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
皮膚・軟部	15(9.3%)	15(10.4%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
手術創	16(9.9%)	15(10.4%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	1(9.1%)
菌血症	19(11.8%)	18(12.5%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	1(9.1%)
その他	11(6.8%)	10(6.9%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	1(9.1%)
合計	161	144	0	0	4	2	0	11

7. 耐性菌新規感染症・感染症患者の診療科*別内訳

新規感染症患者




分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
内科系	74(48.1%)	68(49.6%)	0(-)	0(-)	1(25.0%)	2(100.0%)	0(-)	3(27.3%)
外科系	58(37.7%)	52(38.0%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	6(54.5%)
小児科系	6(3.9%)	4(2.9%)	0(-)	0(-)	2(50.0%)	0(-)	0(-)	0(-)
その他	16(10.4%)	13(9.5%)	0(-)	0(-)	1(25.0%)	0(-)	0(-)	2(18.2%)
合計	154	137	0	0	4	2	0	11

*診療科の内訳については巻末の資料2を参照

7. 耐性菌新規感染症・感染症患者の診療科*別内訳

感染症患者



分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
内科系	78(48.4%)	72(50.0%)	0(-)	0(-)	1(25.0%)	2(100.0%)	0(-)	3(27.3%)
外科系	61(37.9%)	55(38.2%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	6(54.5%)
小児科系	6(3.7%)	4(2.8%)	0(-)	0(-)	2(50.0%)	0(-)	0(-)	0(-)
その他	16(9.9%)	13(9.0%)	0(-)	0(-)	1(25.0%)	0(-)	0(-)	2(18.2%)
合計	161	144	0	0	4	2	0	11

*診療科の内訳については巻末の資料2を参照

・ 資料 1

呼吸器系検体	喀出痰
	気管内採痰
	気管支洗浄液
	咽頭粘液
	鼻腔内
	口腔内
	生検材料(肺)
	胸水
	その他(呼吸器)
尿検体	自然排尿
	採尿カテーテル
	留置カテーテル
	カテーテル尿
便検体	糞便
血液検体	静脈血
	動脈血
髄液検体	髄液
その他	尿道分泌液
	膣分泌液
	胃・十二指腸液
	胆汁
	生検材料(消化管)
	腹水
	関節液
	その他

・ 資料 2

内科系	内科
	循環器内科
	神経内科
	呼吸器内科
	消化器内科
	胃腸科
	内分泌・代謝内科
	腎臓内科
	糖尿病内科
	アレルギー・膠原病内科
	膠原病内科
	アレルギー内科
	リウマチ内科
	血液内科
	感染症内科
	老人内科
	心療内科
外科系	外科
	消化器外科
	肛門科
	肝胆脾外科
	心血管外科
	内分泌外科
	呼吸器外科
	小児外科
	小児循環器外科
	小児消化器外科
	産婦人科
	産科
	婦人科
	整形外科
	美容外科
	眼科
	耳鼻咽喉科
	気管食道科
	泌尿器科
	皮膚・泌尿器科
小児科系	皮膚科
	脳神経外科
	形成外科
	歯科口腔外科
	歯科
	小児歯科
	矯正歯科
	口腔外科
	手術部
	移植・人工臓器科
	小児科
	新生児科
	新生児集中治療部(NICU)
	周産期センター
その他	性病科
	神経科
	精神科
	放射線科
	総合診療部
	救急部
	救急・集中治療部
	集中治療部(ICU)
	冠動脈疾患集中治療部(CCU)
	内視鏡科
	透析科
	理学療法・リハビリテーション科
	理学療法科
	リハビリテーション科
	麻酔科
	その他

精度管理について

四半期報ではVRSAに対してのみ、報告医療機関にその真偽を確認し誤報告を除外している。

資料 3 厚生労働省 院内感染対策サーベイランス 薬剤耐性菌 判定基準 (Ver.3.1)

菌名	概要*	菌名コード	微量液体希釈法の基準*	ディスク拡散法の基準
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌 (MRSA)	MPIPC が “R” の <i>Staphylococcus aureus</i> (または CFX がディスク拡散法で “R”)、または選択培地で MRSA と確認された菌	1301、1303	MPIPC $\geq$ 4 μ g/ml	MPIPC $\leq$ 10mm または CFX $\leq$ 21mm
バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌 (VRSA)	VCM が微量液体希釈法で “R” の <i>Staphylococcus aureus</i>	1301、1303-1306	VCM $\geq$ 16 μ g/ml	
バンコマイシン耐性腸球菌 (VRE)	下記のいずれかの条件を満たす <i>Enterococcus</i> spp. ・ VCM が微量液体希釈法で耐性 + ・ VCM がディスク拡散法で “R” ・ 選択培地で VRE と確認された菌 注) 種の同定が行われていない <i>Enterococcus</i> sp. は除く	1201、1202、1205、1206、1209、1210、1213-1217	VCM $\geq$ 16 μ g/ml +	VCM $\leq$ 14mm
ペニシリン耐性肺炎球菌 (PRSP)	PCG が微量液体希釈法で耐性 +、または MPIPC がディスク拡散法で “S 以外” の <i>Streptococcus pneumoniae</i>	1131	PCG $\geq$ 0.125 μ g/ml +	MPIPC $\leq$ 19mm または PCG が試薬会社の基準で “S 以外” (例 $\leq$ 23mm) ‡
多剤耐性緑膿菌 (MDRP)	下記のすべての条件を満たす <i>Pseudomonas aeruginosa</i> ・ カルバペネム系 (IPM、MEPM のいずれか) が微量液体希釈法で耐性 +、またはディスク拡散法で “R” ・ アミノグリコシド系は AMK が微量液体希釈法で耐性 +、またはディスク拡散法で “R” ・ フルオロキノロン系が “R” (NFLX、OFLX、LVFX、LFLX、CPFX、GFLX のいずれか)	4001	IPM・MEPM $\geq$ 16 μ g/ml + AMK $\geq$ 32 μ g/ml + NFLX $\geq$ 16 μ g/ml OFLX・LVFX・LFLX・GFLX $\geq$ 8 μ g/ml CPFX $\geq$ 4 μ g/ml	IPM・MEPM $\leq$ 13mm + AMK $\leq$ 14mm NFLX・OFLX $\leq$ 12mm LVFX $\leq$ 13mm、LFLX $\leq$ 18mm CPFX $\leq$ 15mm、GFLX $\leq$ 14mm
多剤耐性アシネトバクター属 (MDRA)	下記のすべての条件を満たす <i>Acinetobacter</i> spp. ・ カルバペネム系が “R” (IPM、MEPM のいずれか) ・ アミノグリコシド系は AMK が微量液体希釈法で耐性 +、またはディスク拡散法で “R” ・ フルオロキノロン系が “R” (LVFX、CPFX、GFLX のいずれか)	4400-4403	IPM・MEPM $\geq$ 16 μ g/ml AMK $\geq$ 32 μ g/ml + LVFX・GFLX $\geq$ 8 μ g/ml CPFX $\geq$ 4 μ g/ml	IPM・MEPM $\leq$ 13mm AMK $\leq$ 14mm LVFX $\leq$ 13mm、GFLX $\leq$ 14mm CPFX $\leq$ 15mm
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌 (CRE)	下記のいずれかの条件を満たす腸内細菌科細菌 ・ MEPM が耐性 + ・ IPM が耐性 +、かつ CMZ が “R”	2000-2691、3150-3151	MEPM $\geq$ 2 μ g/ml + IPM $\geq$ 2 μ g/ml + かつ CMZ $\geq$ 64 μ g/ml	MEPM $\leq$ 22mm IPM $\leq$ 22mm、かつ CMZ $\leq$ 12mm

* 原則 S,I,R の判定は CLSI2012(M100-S22)に準拠

+ 感染症発生動向調査の基準に準拠


‡ PR(I)SP のスクリーニングにディスク拡散法で PCG を用いることは推奨されていないが、国内の現状を考慮し採用

(東京都)

公開情報 2017年7月～9月 四半期報(全集計対象医療機関)
院内感染対策サーベイランス 全入院患者部門



1. データ提出医療機関*数(54医療機関)



*ここではデータ提出医療機関は集計対象医療機関を表す

† JANIS参加 = 2017年7月～9月 集計対象医療機関数

‡ JANIS非参加 = (2016年 都道府県別医療機関数¶) - (2017年7月～9月 集計対象医療機関数)

病床数	2016年 都道府県別医療機関数¶	2017年7月～9月 集計対象医療機関数 (都道府県別医療機関数に占める割合)
900床以上	10	1 (10%)
500～899床	39	10 (25.6%)
200～499床	148	30 (20.3%)
200床未満	454	13 (2.9%)
病床数不明	-	0 (-)
合計	651	54 (8.3%)

¶平成28年医療施設（動態）調査を参照した。

(東京都)

公開情報 2017年7月～9月 四半期報(全集計対象医療機関)

院内感染対策サーベイランス 全入院患者部門




2. 新規感染症患者数と罹患率

メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)感染症

罹患率

薬剤耐性菌名	総入院患者数	継続感染症患者数	新規感染症患者数	全体の罹患率	集計対象医療機関の罹患率(%)の分布
MRSA	120,563	10	245	2.03%	0.00 1.36 13.36


集計対象医療機関の罹患率 (N=54)



感染率

薬剤耐性菌名	総入院患者数	感染症患者数	全体の感染率	集計対象医療機関の感染率(%)の分布
MRSA	120,563	255	2.12%	0.00 1.70 13.36

集計対象医療機関の感染率 (N=54)



(東京都)

公開情報 2017年7月～9月 四半期報(全集計対象医療機関)
院内感染対策サーベイランス 全入院患者部門




2. 新規感染症患者数と罹患率

ペニシリン耐性肺炎球菌(PRSP)感染症

罹患率

薬剤耐性菌名	総入院患者数	継続感染症患者数	新規感染症患者数	全体の罹患率	集計対象医療機関の罹患率(‰)の分布
PRSP	120,563	0	13	0.11‰	0.00 3.60


集計対象医療機関の罹患率 (N=54)



感染率

薬剤耐性菌名	総入院患者数	感染症患者数	全体の感染率	集計対象医療機関の感染率(‰)の分布
PRSP	120,563	13	0.11‰	0.00 3.60

集計対象医療機関の感染率 (N=54)



(東京都)

公開情報 2017年7月～9月 四半期報(全集計対象医療機関)
院内感染対策サーベイランス 全入院患者部門




2. 新規感染症患者数と罹患率

多剤耐性緑膿菌(MDRP)感染症

罹患率

薬剤耐性菌名	総入院患者数	継続感染症患者数	新規感染症患者数	全体の罹患率	集計対象医療機関の罹患率(%)の分布
MDRP	120,563	0	3	0.02%	0.00 0.56


集計対象医療機関の罹患率 (N=54)



感染率

薬剤耐性菌名	総入院患者数	感染症患者数	全体の感染率	集計対象医療機関の感染率(%)の分布
MDRP	120,563	3	0.02%	0.00 0.56

集計対象医療機関の感染率 (N=54)



(東京都)

公開情報 2017年7月～9月 四半期報(全集計対象医療機関)

院内感染対策サーベイランス 全入院患者部門




2. 新規感染症患者数と罹患率

カルバペネム耐性腸内細菌科細菌(CRE)感染症

罹患率

薬剤耐性菌名	総入院患者数	継続感染症患者数	新規感染症患者数	全体の罹患率	集計対象医療機関の罹患率(%)の分布
CRE	120,563	0	19	0.16%	0.00 2.32


集計対象医療機関の罹患率 (N=54)



感染率

薬剤耐性菌名	総入院患者数	感染症患者数	全体の感染率	集計対象医療機関の感染率(%)の分布
CRE	120,563	19	0.16%	0.00 2.32

集計対象医療機関の感染率 (N=54)



(東京都)

公開情報 2017年7月～9月 四半期報(全集計対象医療機関)
院内感染対策サーベイランス 全入院患者部門



2. 新規感染症患者数と罹患率

バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌(VRSA)感染症の報告はありませんでした

バンコマイシン耐性腸球菌(VRE)感染症の報告はありませんでした

多剤耐性アシネトバクター属(MDRA)感染症の報告はありませんでした

総入院患者数、感染症患者数、罹患率、感染率の説明

総入院患者数 = (対象期間の各月の新規入院患者数の合計) + (対象期間の一番初めの月の継続入院患者数)

感染症患者数 = (新規感染症患者数) + (対象期間の一番初めの月の継続感染症患者数)

新規感染症患者数 = 対象期間の各月の新規感染症患者数の合計

継続感染症患者数 = 対象期間の一番初めの月より前に新規感染症患者とされ、対象期間の一番初めの月に改めて検査した際にも、継続的に同じ耐性菌に感染していた患者の数

罹患率 = (新規感染症患者数) ÷ ((総入院患者数) - (対象期間の一番初めの月の継続感染症患者数)) × 1000

感染率 = (感染症患者数) ÷ (総入院患者数) × 1000

全体の罹患率 = (集計対象医療機関の新規感染症患者数合計) ÷ ((集計対象医療機関の総入院患者数合計) - (集計対象医療機関の対象期間の一番初めの月の継続感染症患者数合計)) × 1000

全体の感染率 = (集計対象医療機関の感染症患者数合計) ÷ (集計対象医療機関の総入院患者数合計) × 1000

(東京都)


公開情報 2017年7月～9月 四半期報(全集計対象医療機関)

院内感染対策サーベイランス 全入院患者部門



3. 耐性菌新規感染症・感染症患者の性別内訳


新規感染症患者



分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
男	174 (62.1%)	154 (62.9%)	0 (-)	0 (-)	7 (53.8%)	1 (33.3%)	0 (-)	12 (63.2%)
女	106 (37.9%)	91 (37.1%)	0 (-)	0 (-)	6 (46.2%)	2 (66.7%)	0 (-)	7 (36.8%)
合計	280	245	0	0	13	3	0	19

3. 耐性菌新規感染症・感染症患者の性別内訳

感染症患者



分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
男	180 (62.1%)	160 (62.7%)	0 (-)	0 (-)	7 (53.8%)	1 (33.3%)	0 (-)	12 (63.2%)
女	110 (37.9%)	95 (37.3%)	0 (-)	0 (-)	6 (46.2%)	2 (66.7%)	0 (-)	7 (36.8%)
合計	290	255	0	0	13	3	0	19

(東京都)


公開情報 2017年7月～9月 四半期報(全集計対象医療機関)

院内感染対策サーベイランス 全入院患者部門



4. 耐性菌新規感染症・感染症患者の年齢別内訳

新規感染症患者



分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
1歳未満	3(1.1%)	2(0.8%)	0(-)	0(-)	1(7.7%)	0(-)	0(-)	0(-)
1歳以上5歳未満	3(1.1%)	1(0.4%)	0(-)	0(-)	2(15.4%)	0(-)	0(-)	0(-)
5歳以上10歳未満	1(0.4%)	1(0.4%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
10歳代	1(0.4%)	1(0.4%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
20歳代	2(0.7%)	1(0.4%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	1(5.3%)
30歳代	11(3.9%)	10(4.1%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	1(5.3%)
40歳代	9(3.2%)	8(3.3%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	1(5.3%)
50歳代	29(10.4%)	29(11.8%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
60歳代	36(12.9%)	32(13.1%)	0(-)	0(-)	2(15.4%)	1(33.3%)	0(-)	1(5.3%)
70歳代	66(23.6%)	59(24.1%)	0(-)	0(-)	4(30.8%)	0(-)	0(-)	3(15.8%)
80歳代	90(32.1%)	75(30.6%)	0(-)	0(-)	3(23.1%)	2(66.7%)	0(-)	10(52.6%)
90歳以上	29(10.4%)	26(10.6%)	0(-)	0(-)	1(7.7%)	0(-)	0(-)	2(10.5%)
合計	280	245	0	0	13	3	0	19

(東京都)


公開情報 2017年7月～9月 四半期報(全集計対象医療機関)

院内感染対策サーベイランス 全入院患者部門



4. 耐性菌新規感染症・感染症患者の年齢別内訳


感染症患者



分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
1歳未満	3(1.0%)	2(0.8%)	0(-)	0(-)	1(7.7%)	0(-)	0(-)	0(-)
1歳以上5歳未満	3(1.0%)	1(0.4%)	0(-)	0(-)	2(15.4%)	0(-)	0(-)	0(-)
5歳以上10歳未満	1(0.3%)	1(0.4%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
10歳代	1(0.3%)	1(0.4%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
20歳代	2(0.7%)	1(0.4%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	1(5.3%)
30歳代	11(3.8%)	10(3.9%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	1(5.3%)
40歳代	9(3.1%)	8(3.1%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	1(5.3%)
50歳代	29(10.0%)	29(11.4%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
60歳代	39(13.4%)	35(13.7%)	0(-)	0(-)	2(15.4%)	1(33.3%)	0(-)	1(5.3%)
70歳代	70(24.1%)	63(24.7%)	0(-)	0(-)	4(30.8%)	0(-)	0(-)	3(15.8%)
80歳代	93(32.1%)	78(30.6%)	0(-)	0(-)	3(23.1%)	2(66.7%)	0(-)	10(52.6%)
90歳以上	29(10.0%)	26(10.2%)	0(-)	0(-)	1(7.7%)	0(-)	0(-)	2(10.5%)
合計	290	255	0	0	13	3	0	19

5. 耐性菌新規感染症・感染症患者の検体*内訳

新規感染症患者




分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
呼吸器系	113(40.4%)	95(38.8%)	0(-)	0(-)	13(100.0%)	1(33.3%)	0(-)	4(21.1%)
尿検体	13(4.6%)	10(4.1%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	3(15.8%)
便検体	4(1.4%)	4(1.6%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
血液検体	68(24.3%)	61(24.9%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	7(36.8%)
髄液検体	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
その他	82(29.3%)	75(30.6%)	0(-)	0(-)	0(-)	2(66.7%)	0(-)	5(26.3%)
合計	280	245	0	0	13	3	0	19

*検体区分については巻末の資料 1 を参照

5. 耐性菌新規感染症・感染症患者の検体*内訳

感染症患者




分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
呼吸器系	117(40.3%)	99(38.8%)	0(-)	0(-)	13(100.0%)	1(33.3%)	0(-)	4(21.1%)
尿検体	13(4.5%)	10(3.9%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	3(15.8%)
便検体	4(1.4%)	4(1.6%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
血液検体	69(23.8%)	62(24.3%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	7(36.8%)
髄液検体	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
その他	87(30.0%)	80(31.4%)	0(-)	0(-)	0(-)	2(66.7%)	0(-)	5(26.3%)
合計	290	255	0	0	13	3	0	19

*検体区分については巻末の資料 1 を参照

6. 耐性菌新規感染症・感染症患者の感染症名別内訳


新規感染症患者



分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
尿路	16(5.7%)	12(4.9%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	4(21.1%)
肺炎	89(31.8%)	75(30.6%)	0(-)	0(-)	13(100.0%)	0(-)	0(-)	1(5.3%)
肺炎以外	14(5.0%)	13(5.3%)	0(-)	0(-)	0(-)	1(33.3%)	0(-)	0(-)
消化器系	12(4.3%)	8(3.3%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	4(21.1%)
中枢神経系	1(0.4%)	1(0.4%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
皮膚・軟部	36(12.9%)	36(14.7%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
手術創	31(11.1%)	29(11.8%)	0(-)	0(-)	0(-)	2(66.7%)	0(-)	0(-)
菌血症	67(23.9%)	57(23.3%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	10(52.6%)
その他	14(5.0%)	14(5.7%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
合計	280	245	0	0	13	3	0	19

6. 耐性菌新規感染症・感染症患者の感染症名別内訳


感染症患者



分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
尿路	16(5.5%)	12(4.7%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	4(21.1%)
肺炎	92(31.7%)	78(30.6%)	0(-)	0(-)	13(100.0%)	0(-)	0(-)	1(5.3%)
肺炎以外	15(5.2%)	14(5.5%)	0(-)	0(-)	0(-)	1(33.3%)	0(-)	0(-)
消化器系	12(4.1%)	8(3.1%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	4(21.1%)
中枢神経系	1(0.3%)	1(0.4%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
皮膚・軟部	39(13.4%)	39(15.3%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
手術創	33(11.4%)	31(12.2%)	0(-)	0(-)	0(-)	2(66.7%)	0(-)	0(-)
菌血症	68(23.4%)	58(22.7%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	10(52.6%)
その他	14(4.8%)	14(5.5%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
合計	290	255	0	0	13	3	0	19

7. 耐性菌新規感染症・感染症患者の診療科*別内訳

新規感染症患者




分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
内科系	116(41.4%)	96(39.2%)	0(-)	0(-)	6(46.2%)	1(33.3%)	0(-)	13(68.4%)
外科系	125(44.6%)	114(46.5%)	0(-)	0(-)	3(23.1%)	2(66.7%)	0(-)	6(31.6%)
小児科系	6(2.1%)	3(1.2%)	0(-)	0(-)	3(23.1%)	0(-)	0(-)	0(-)
その他	33(11.8%)	32(13.1%)	0(-)	0(-)	1(7.7%)	0(-)	0(-)	0(-)
合計	280	245	0	0	13	3	0	19

*診療科の内訳については巻末の資料2を参照

7. 耐性菌新規感染症・感染症患者の診療科*別内訳

感染症患者



分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
内科系	120(41.4%)	100(39.2%)	0(-)	0(-)	6(46.2%)	1(33.3%)	0(-)	13(68.4%)
外科系	130(44.8%)	119(46.7%)	0(-)	0(-)	3(23.1%)	2(66.7%)	0(-)	6(31.6%)
小児科系	6(2.1%)	3(1.2%)	0(-)	0(-)	3(23.1%)	0(-)	0(-)	0(-)
その他	34(11.7%)	33(12.9%)	0(-)	0(-)	1(7.7%)	0(-)	0(-)	0(-)
合計	290	255	0	0	13	3	0	19

*診療科の内訳については巻末の資料2を参照

・ 資料 1

呼吸器系検体	喀出痰
	気管内採痰
	気管支洗浄液
	咽頭粘液
	鼻腔内
	口腔内
	生検材料(肺)
	胸水
	その他(呼吸器)
尿検体	自然排尿
	採尿カテーテル
	留置カテーテル
	カテーテル尿
便検体	糞便
血液検体	静脈血
	動脈血
髄液検体	髄液
その他	尿道分泌液
	膣分泌液
	胃・十二指腸液
	胆汁
	生検材料(消化管)
	腹水
	関節液
	その他

・ 資料 2

内科系	内科
	循環器内科
	神経内科
	呼吸器内科
	消化器内科
	胃腸科
	内分泌・代謝内科
	腎臓内科
	糖尿病内科
	アレルギー・膠原病内科
	膠原病内科
	アレルギー内科
	リウマチ内科
	血液内科
	感染症内科
	老人内科
	心療内科
外科系	外科
	消化器外科
	肛門科
	肝胆脾外科
	心血管外科
	内分泌外科
	呼吸器外科
	小児外科
	小児循環器外科
	小児消化器外科
	産婦人科
	産科
	婦人科
	整形外科
	美容外科
	眼科
	耳鼻咽喉科
	気管食道科
	泌尿器科
	皮膚・泌尿器科
小児科系	皮膚科
	脳神経外科
	形成外科
	歯科口腔外科
	歯科
	小児歯科
	矯正歯科
	口腔外科
	手術部
	移植・人工臓器科
	小児科
	新生児科
	新生児集中治療部(NICU)
	周産期センター
その他	性病科
	神経科
	精神科
	放射線科
	総合診療部
	救急部
	救急・集中治療部
	集中治療部(ICU)
	冠動脈疾患集中治療部(CCU)
	内視鏡科
	透析科
	理学療法・リハビリテーション科
	理学療法科
	リハビリテーション科
	麻酔科
	その他

精度管理について

四半期報ではVRSAに対してのみ、報告医療機関にその真偽を確認し誤報告を除外している。

・資料 3 厚生労働省 院内感染対策サーベイランス 薬剤耐性菌 判定基準 (Ver.3.1)


菌名	概要*	菌名コード	微量液体希釈法の基準*	ディスク拡散法の基準
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌 (MRSA)	MPIPC が “R” の <i>Staphylococcus aureus</i> (または CFX がディスク拡散法で “R”)、または選択培地で MRSA と確認された菌	1301、1303	MPIPC $\geq$ 4 μ g/ml	MPIPC $\leq$ 10mm または CFX $\leq$ 21mm
バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌 (VRSA)	VCM が微量液体希釈法で “R” の <i>Staphylococcus aureus</i>	1301、1303-1306	VCM $\geq$ 16 μ g/ml	
バンコマイシン耐性腸球菌 (VRE)	下記のいずれかの条件を満たす <i>Enterococcus</i> spp. ・ VCM が微量液体希釈法で耐性 + ・ VCM がディスク拡散法で “R” ・ 選択培地で VRE と確認された菌 注) 種の同定が行われていない <i>Enterococcus</i> sp. は除く	1201、1202、1205、1206、1209、1210、1213-1217	VCM $\geq$ 16 μ g/ml +	VCM $\leq$ 14mm
ペニシリン耐性肺炎球菌 (PRSP)	PCG が微量液体希釈法で耐性 +、または MPIPC がディスク拡散法で “S 以外” の <i>Streptococcus pneumoniae</i>	1131	PCG $\geq$ 0.125 μ g/ml +	MPIPC $\leq$ 19mm または PCG が試薬会社の基準で “S 以外” (例 $\leq$ 23mm) ‡
多剤耐性緑膿菌 (MDRP)	下記のすべての条件を満たす <i>Pseudomonas aeruginosa</i> ・ カルバペネム系 (IPM、MEPM のいずれか) が微量液体希釈法で耐性 +、またはディスク拡散法で “R” ・ アミノグリコシド系は AMK が微量液体希釈法で耐性 +、またはディスク拡散法で “R” ・ フルオロキノロン系が “R” (NFLX、OFLX、LVFX、LFLX、CPFX、GFLX のいずれか)	4001	IPM・MEPM $\geq$ 16 μ g/ml + AMK $\geq$ 32 μ g/ml + NFLX $\geq$ 16 μ g/ml OFLX・LVFX・LFLX・GFLX $\geq$ 8 μ g/ml CPFX $\geq$ 4 μ g/ml	IPM・MEPM $\leq$ 13mm + AMK $\leq$ 14mm NFLX・OFLX $\leq$ 12mm LVFX $\leq$ 13mm、LFLX $\leq$ 18mm CPFX $\leq$ 15mm、GFLX $\leq$ 14mm
多剤耐性アシネトバクター属 (MDRA)	下記のすべての条件を満たす <i>Acinetobacter</i> spp. ・ カルバペネム系が “R” (IPM、MEPM のいずれか) ・ アミノグリコシド系は AMK が微量液体希釈法で耐性 +、またはディスク拡散法で “R” ・ フルオロキノロン系が “R” (LVFX、CPFX、GFLX のいずれか)	4400-4403	IPM・MEPM $\geq$ 16 μ g/ml AMK $\geq$ 32 μ g/ml + LVFX・GFLX $\geq$ 8 μ g/ml CPFX $\geq$ 4 μ g/ml	IPM・MEPM $\leq$ 13mm AMK $\leq$ 14mm LVFX $\leq$ 13mm、GFLX $\leq$ 14mm CPFX $\leq$ 15mm
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌 (CRE)	下記のいずれかの条件を満たす腸内細菌科細菌 ・ MEPM が耐性 + ・ IPM が耐性 +、かつ CMZ が “R”	2000-2691、3150-3151	MEPM $\geq$ 2 μ g/ml + IPM $\geq$ 2 μ g/ml + かつ CMZ $\geq$ 64 μ g/ml	MEPM $\leq$ 22mm IPM $\leq$ 22mm、かつ CMZ $\leq$ 12mm

* 原則 S,I,R の判定は CLSI2012(M100-S22)に準拠

+ 感染症発生动向調査の基準に準拠

‡ PR(I)SP のスクリーニングにディスク拡散法で PCG を用いることは推奨されていないが、国内の現状を考慮し採用

1. データ提出医療機関*数(42医療機関)



*ここではデータ提出医療機関は集計対象医療機関を表す

† JANIS参加 = 2017年7月～9月 集計対象医療機関数

‡ JANIS非参加 = (2016年 都道府県別医療機関数¶) - (2017年7月～9月 集計対象医療機関数)

病床数	2016年 都道府県別医療機関数¶	2017年7月～9月 集計対象医療機関数 (都道府県別医療機関数に占める割合)
900床以上	2	0 (0%)
500～899床	21	8 (38.1%)
200～499床	118	25 (21.2%)
200床未満	200	9 (4.5%)
病床数不明	-	0 (-)
合計	341	42 (12.3%)

¶平成28年医療施設（動態）調査を参照した。

(神奈川県)

公開情報 2017年7月～9月 四半期報(全集計対象医療機関)

院内感染対策サーベイランス 全入院患者部門




2. 新規感染症患者数と罹患率

メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)感染症

罹患率

薬剤耐性菌名	総入院患者数	継続感染症患者数	新規感染症患者数	全体の罹患率	集計対象医療機関の罹患率(%)の分布
MRSA	85,747	12	265	3.09%	0.00 2.12 20.13


集計対象医療機関の罹患率 (N=42)



感染率

薬剤耐性菌名	総入院患者数	感染症患者数	全体の感染率	集計対象医療機関の感染率(%)の分布
MRSA	85,747	277	3.23%	0.00 2.24 20.13

集計対象医療機関の感染率 (N=42)



(神奈川県)

公開情報 2017年7月～9月 四半期報(全集計対象医療機関)

院内感染対策サーベイランス 全入院患者部門




2. 新規感染症患者数と罹患率

ペニシリン耐性肺炎球菌(PRSP)感染症

罹患率

薬剤耐性菌名	総入院患者数	継続感染症患者数	新規感染症患者数	全体の罹患率	集計対象医療機関の罹患率(‰)の分布
PRSP	85,747	1	0	0.00‰	0.00


集計対象医療機関の罹患率 (N=42)



感染率

薬剤耐性菌名	総入院患者数	感染症患者数	全体の感染率	集計対象医療機関の感染率(‰)の分布
PRSP	85,747	1	0.01‰	0.00 1.06

集計対象医療機関の感染率 (N=42)



(神奈川県)

公開情報 2017年7月～9月 四半期報(全集計対象医療機関)

院内感染対策サーベイランス 全入院患者部門




2. 新規感染症患者数と罹患率

多剤耐性緑膿菌(MDRP)感染症

罹患率

薬剤耐性菌名	総入院患者数	継続感染症患者数	新規感染症患者数	全体の罹患率	集計対象医療機関の罹患率(%)の分布
MDRP	85,747	4	0	0.00%	0.00


集計対象医療機関の罹患率 (N=42)



感染率

薬剤耐性菌名	総入院患者数	感染症患者数	全体の感染率	集計対象医療機関の感染率(%)の分布
MDRP	85,747	4	0.05%	0.00 1.33

集計対象医療機関の感染率 (N=42)



(神奈川県)

公開情報 2017年7月～9月 四半期報(全集計対象医療機関)

院内感染対策サーベイランス 全入院患者部門




2. 新規感染症患者数と罹患率

カルバペネム耐性腸内細菌科細菌(CRE)感染症

罹患率

薬剤耐性菌名	総入院患者数	継続感染症患者数	新規感染症患者数	全体の罹患率	集計対象医療機関の罹患率(%)の分布
CRE	85,747	0	13	0.15%	0.00 3.43


集計対象医療機関の罹患率 (N=42)



感染率

薬剤耐性菌名	総入院患者数	感染症患者数	全体の感染率	集計対象医療機関の感染率(%)の分布
CRE	85,747	13	0.15%	0.00 3.43

集計対象医療機関の感染率 (N=42)



(神奈川県)

公開情報 2017年7月～9月 四半期報(全集計対象医療機関)

院内感染対策サーベイランス 全入院患者部門



2. 新規感染症患者数と罹患率

バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌(VRSA)感染症の報告はありませんでした

バンコマイシン耐性腸球菌(VRE)感染症の報告はありませんでした

多剤耐性アシネトバクター属(MDRA)感染症の報告はありませんでした

総入院患者数、感染症患者数、罹患率、感染率の説明

総入院患者数 = (対象期間の各月の新規入院患者数の合計) + (対象期間の一番初めの月の継続入院患者数)

感染症患者数 = (新規感染症患者数) + (対象期間の一番初めの月の継続感染症患者数)

新規感染症患者数 = 対象期間の各月の新規感染症患者数の合計

継続感染症患者数 = 対象期間の一番初めの月より前に新規感染症患者とされ、対象期間の一番初めの月に改めて検査した際にも、継続的に同じ耐性菌に感染していた患者の数

罹患率 = (新規感染症患者数) ÷ ((総入院患者数) - (対象期間の一番初めの月の継続感染症患者数)) × 1000


感染率 = (感染症患者数) ÷ (総入院患者数) × 1000

全体の罹患率 = (集計対象医療機関の新規感染症患者数合計) ÷ ((集計対象医療機関の総入院患者数合計) - (集計対象医療機関の対象期間の一番初めの月の継続感染症患者数合計)) × 1000

全体の感染率 = (集計対象医療機関の感染症患者数合計) ÷ (集計対象医療機関の総入院患者数合計) × 1000

3. 耐性菌新規感染症・感染症患者の性別内訳


新規感染症患者



分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
男	184 (66.2%)	176 (66.4%)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	8 (61.5%)
女	94 (33.8%)	89 (33.6%)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	5 (38.5%)
合計	278	265	0	0	0	0	0	13

3. 耐性菌新規感染症・感染症患者の性別内訳


感染症患者



分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
男	195 (66.1%)	185 (66.8%)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	2 (50.0%)	0 (-)	8 (61.5%)
女	100 (33.9%)	92 (33.2%)	0 (-)	0 (-)	1 (100.0%)	2 (50.0%)	0 (-)	5 (38.5%)
合計	295	277	0	0	1	4	0	13

4. 耐性菌新規感染症・感染症患者の年齢別内訳


新規感染症患者



分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
1歳未満	6(2.2%)	6(2.3%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
1歳以上5歳未満	3(1.1%)	3(1.1%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
5歳以上10歳未満	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
10歳代	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
20歳代	2(0.7%)	2(0.8%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
30歳代	1(0.4%)	1(0.4%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
40歳代	10(3.6%)	9(3.4%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	1(7.7%)
50歳代	13(4.7%)	13(4.9%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
60歳代	46(16.5%)	44(16.6%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	2(15.4%)
70歳代	65(23.4%)	62(23.4%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	3(23.1%)
80歳代	102(36.7%)	96(36.2%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	6(46.2%)
90歳以上	30(10.8%)	29(10.9%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	1(7.7%)
合計	278	265	0	0	0	0	0	13

4. 耐性菌新規感染症・感染症患者の年齢別内訳


感染症患者



分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
1歳未満	6(2.0%)	6(2.2%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
1歳以上5歳未満	3(1.0%)	3(1.1%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
5歳以上10歳未満	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
10歳代	1(0.3%)	1(0.4%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
20歳代	4(1.4%)	2(0.7%)	0(-)	0(-)	0(-)	2(50.0%)	0(-)	0(-)
30歳代	1(0.3%)	1(0.4%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
40歳代	12(4.1%)	9(3.2%)	0(-)	0(-)	0(-)	2(50.0%)	0(-)	1(7.7%)
50歳代	17(5.8%)	17(6.1%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
60歳代	48(16.3%)	46(16.6%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	2(15.4%)
70歳代	67(22.7%)	64(23.1%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	3(23.1%)
80歳代	105(35.6%)	99(35.7%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	6(46.2%)
90歳以上	31(10.5%)	29(10.5%)	0(-)	0(-)	1(100.0%)	0(-)	0(-)	1(7.7%)
合計	295	277	0	0	1	4	0	13

5. 耐性菌新規感染症・感染症患者の検体*内訳

新規感染症患者




分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
呼吸器系	114(41.0%)	113(42.6%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	1(7.7%)
尿検体	24(8.6%)	18(6.8%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	6(46.2%)
便検体	4(1.4%)	4(1.5%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
血液検体	65(23.4%)	64(24.2%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	1(7.7%)
髄液検体	1(0.4%)	1(0.4%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
その他	70(25.2%)	65(24.5%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	5(38.5%)
合計	278	265	0	0	0	0	0	13

*検体区分については巻末の資料 1 を参照

5. 耐性菌新規感染症・感染症患者の検体*内訳

感染症患者




分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
呼吸器系	122(41.4%)	118(42.6%)	0(-)	0(-)	1(100.0%)	2(50.0%)	0(-)	1(7.7%)
尿検体	24(8.1%)	18(6.5%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	6(46.2%)
便検体	4(1.4%)	4(1.4%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
血液検体	69(23.4%)	68(24.5%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	1(7.7%)
髄液検体	1(0.3%)	1(0.4%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
その他	75(25.4%)	68(24.5%)	0(-)	0(-)	0(-)	2(50.0%)	0(-)	5(38.5%)
合計	295	277	0	0	1	4	0	13

*検体区分については巻末の資料 1 を参照

6. 耐性菌新規感染症・感染症患者の感染症名別内訳


新規感染症患者



分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
尿路	24(8.6%)	18(6.8%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	6(46.2%)
肺炎	90(32.4%)	90(34.0%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
肺炎以外	19(6.8%)	19(7.2%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
消化器系	8(2.9%)	8(3.0%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
中枢神経系	2(0.7%)	2(0.8%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
皮膚・軟部	22(7.9%)	22(8.3%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
手術創	26(9.4%)	22(8.3%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	4(30.8%)
菌血症	72(25.9%)	70(26.4%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	2(15.4%)
その他	15(5.4%)	14(5.3%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	1(7.7%)
合計	278	265	0	0	0	0	0	13

6. 耐性菌新規感染症・感染症患者の感染症名別内訳


感染症患者



分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
尿路	24(8.1%)	18(6.5%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	6(46.2%)
肺炎	96(32.5%)	93(33.6%)	0(-)	0(-)	1(100.0%)	2(50.0%)	0(-)	0(-)
肺炎以外	20(6.8%)	20(7.2%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
消化器系	8(2.7%)	8(2.9%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
中枢神経系	2(0.7%)	2(0.7%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
皮膚・軟部	27(9.2%)	25(9.0%)	0(-)	0(-)	0(-)	2(50.0%)	0(-)	0(-)
手術創	26(8.8%)	22(7.9%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	4(30.8%)
菌血症	76(25.8%)	74(26.7%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	2(15.4%)
その他	16(5.4%)	15(5.4%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	1(7.7%)
合計	295	277	0	0	1	4	0	13

7. 耐性菌新規感染症・感染症患者の診療科*別内訳

新規感染症患者




分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
内科系	139(50.0%)	134(50.6%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	5(38.5%)
外科系	115(41.4%)	107(40.4%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	8(61.5%)
小児科系	8(2.9%)	8(3.0%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
その他	16(5.8%)	16(6.0%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
合計	278	265	0	0	0	0	0	13

*診療科の内訳については巻末の資料2を参照

7. 耐性菌新規感染症・感染症患者の診療科*別内訳

感染症患者



分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
内科系	153(51.9%)	143(51.6%)	0(-)	0(-)	1(100.0%)	4(100.0%)	0(-)	5(38.5%)
外科系	118(40.0%)	110(39.7%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	8(61.5%)
小児科系	8(2.7%)	8(2.9%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
その他	16(5.4%)	16(5.8%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
合計	295	277	0	0	1	4	0	13

*診療科の内訳については巻末の資料2を参照

・ 資料 1

呼吸器系検体	喀出痰
	気管内採痰
	気管支洗浄液
	咽頭粘液
	鼻腔内
	口腔内
	生検材料(肺)
	胸水
	その他(呼吸器)
尿検体	自然排尿
	採尿カテーテル
	留置カテーテル
	カテーテル尿
便検体	糞便
血液検体	静脈血
	動脈血
髄液検体	髄液
その他	尿道分泌液
	膣分泌液
	胃・十二指腸液
	胆汁
	生検材料(消化管)
	腹水
	関節液
	その他

・ 資料 2

内科系	内科
	循環器内科
	神経内科
	呼吸器内科
	消化器内科
	胃腸科
	内分泌・代謝内科
	腎臓内科
	糖尿病内科
	アレルギー・膠原病内科
	膠原病内科
	アレルギー内科
	リウマチ内科
	血液内科
	感染症内科
	老人内科
	心療内科
外科系	外科
	消化器外科
	肛門科
	肝胆脾外科
	心血管外科
	内分泌外科
	呼吸器外科
	小児外科
	小児循環器外科
	小児消化器外科
	産婦人科
	産科
	婦人科
	整形外科
	美容外科
	眼科
	耳鼻咽喉科
	気管食道科
	泌尿器科
	皮膚・泌尿器科
小児科系	皮膚科
	脳神経外科
	形成外科
	歯科口腔外科
	歯科
	小児歯科
	矯正歯科
	口腔外科
	手術部
	移植・人工臓器科
	小児科
	新生児科
	新生児集中治療部(NICU)
	周産期センター
その他	性病科
	神経科
	精神科
	放射線科
	総合診療部
	救急部
	救急・集中治療部
	集中治療部(ICU)
	冠動脈疾患集中治療部(CCU)
	内視鏡科
	透析科
	理学療法・リハビリテーション科
	理学療法科
	リハビリテーション科
	麻酔科
	その他

精度管理について

四半期報ではVRSAに対してのみ、報告医療機関にその真偽を確認し誤報告を除外している。

資料 3 厚生労働省 院内感染対策サーベイランス 薬剤耐性菌 判定基準 (Ver.3.1)

菌名	概要*	菌名コード	微量液体希釈法の基準*	ディスク拡散法の基準
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌 (MRSA)	MPIPC が “R” の <i>Staphylococcus aureus</i> (または CFX がディスク拡散法で “R”)、または選択培地で MRSA と確認された菌	1301、1303	MPIPC $\geq$ 4 μ g/ml	MPIPC $\leq$ 10mm または CFX $\leq$ 21mm
バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌 (VRSA)	VCM が微量液体希釈法で “R” の <i>Staphylococcus aureus</i>	1301、1303-1306	VCM $\geq$ 16 μ g/ml	
バンコマイシン耐性腸球菌 (VRE)	下記のいずれかの条件を満たす <i>Enterococcus</i> spp. ・ VCM が微量液体希釈法で耐性 + ・ VCM がディスク拡散法で “R” ・ 選択培地で VRE と確認された菌 注) 種の同定が行われていない <i>Enterococcus</i> sp. は除く	1201、1202、1205、1206、1209、1210、1213-1217	VCM $\geq$ 16 μ g/ml +	VCM $\leq$ 14mm
ペニシリン耐性肺炎球菌 (PRSP)	PCG が微量液体希釈法で耐性 +、または MPIPC がディスク拡散法で “S 以外” の <i>Streptococcus pneumoniae</i>	1131	PCG $\geq$ 0.125 μ g/ml +	MPIPC $\leq$ 19mm または PCG が試薬会社の基準で “S 以外” (例 $\leq$ 23mm) ‡
多剤耐性緑膿菌 (MDRP)	下記のすべての条件を満たす <i>Pseudomonas aeruginosa</i> ・ カルバペネム系 (IPM、MEPM のいずれか) が微量液体希釈法で耐性 +、またはディスク拡散法で “R” ・ アミノグリコシド系は AMK が微量液体希釈法で耐性 +、またはディスク拡散法で “R” ・ フルオロキノロン系が “R” (NFLX、OFLX、LVFX、LFLX、CPFX、GFLX のいずれか)	4001	IPM・MEPM $\geq$ 16 μ g/ml + AMK $\geq$ 32 μ g/ml + NFLX $\geq$ 16 μ g/ml OFLX・LVFX・LFLX・GFLX $\geq$ 8 μ g/ml CPFX $\geq$ 4 μ g/ml	IPM・MEPM $\leq$ 13mm + AMK $\leq$ 14mm NFLX・OFLX $\leq$ 12mm LVFX $\leq$ 13mm、LFLX $\leq$ 18mm CPFX $\leq$ 15mm、GFLX $\leq$ 14mm
多剤耐性アシネトバクター属 (MDRA)	下記のすべての条件を満たす <i>Acinetobacter</i> spp. ・ カルバペネム系が “R” (IPM、MEPM のいずれか) ・ アミノグリコシド系は AMK が微量液体希釈法で耐性 +、またはディスク拡散法で “R” ・ フルオロキノロン系が “R” (LVFX、CPFX、GFLX のいずれか)	4400-4403	IPM・MEPM $\geq$ 16 μ g/ml AMK $\geq$ 32 μ g/ml + LVFX・GFLX $\geq$ 8 μ g/ml CPFX $\geq$ 4 μ g/ml	IPM・MEPM $\leq$ 13mm AMK $\leq$ 14mm LVFX $\leq$ 13mm、GFLX $\leq$ 14mm CPFX $\leq$ 15mm
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌 (CRE)	下記のいずれかの条件を満たす腸内細菌科細菌 ・ MEPM が耐性 + ・ IPM が耐性 +、かつ CMZ が “R”	2000-2691、3150-3151	MEPM $\geq$ 2 μ g/ml + IPM $\geq$ 2 μ g/ml + かつ CMZ $\geq$ 64 μ g/ml	MEPM $\leq$ 22mm IPM $\leq$ 22mm、かつ CMZ $\leq$ 12mm

* 原則 S,I,R の判定は CLSI2012(M100-S22)に準拠

+ 感染症発生動向調査の基準に準拠


‡ PR(I)SP のスクリーニングにディスク拡散法で PCG を用いることは推奨されていないが、国内の現状を考慮し採用

(新潟県)

公開情報 2017年7月～9月 四半期報(全集計対象医療機関)
院内感染対策サーベイランス 全入院患者部門



1. データ提出医療機関*数(8医療機関)



*ここではデータ提出医療機関は集計対象医療機関を表す

† JANIS参加 = 2017年7月～9月 集計対象医療機関数

‡ JANIS非参加 = (2016年 都道府県別医療機関数¶) - (2017年7月～9月 集計対象医療機関数)

病床数	2016年 都道府県別医療機関数¶	2017年7月～9月 集計対象医療機関数 (都道府県別医療機関数に占める割合)
900床以上	0	0 (-)
500～899床	5	3 (60%)
200～499床	48	5 (10.4%)
200床未満	78	0 (0%)
病床数不明	-	0 (-)
合計	131	8 (6.1%)

¶平成28年医療施設（動態）調査を参照した。

(新潟県)

公開情報 2017年7月～9月 四半期報(全集計対象医療機関)

院内感染対策サーベイランス 全入院患者部門




2. 新規感染症患者数と罹患率

メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)感染症

罹患率

薬剤耐性菌名	総入院患者数	継続感染症患者数	新規感染症患者数	全体の罹患率	集計対象医療機関の罹患率(%)の分布
MRSA	20,443	3	37	1.81%	0.00 1.47 2.96


集計対象医療機関の罹患率 (N=8)



感染率

薬剤耐性菌名	総入院患者数	感染症患者数	全体の感染率	集計対象医療機関の感染率(%)の分布
MRSA	20,443	40	1.96%	0.00 1.49 2.96

集計対象医療機関の感染率 (N=8)



(新潟県)

公開情報 2017年7月～9月 四半期報(全集計対象医療機関)
院内感染対策サーベイランス 全入院患者部門




2. 新規感染症患者数と罹患率

ペニシリン耐性肺炎球菌(PRSP)感染症

罹患率

薬剤耐性菌名	総入院患者数	継続感染症患者数	新規感染症患者数	全体の罹患率	集計対象医療機関の罹患率(‰)の分布
PRSP	20,443	0	1	0.05%	0.00 0.21


集計対象医療機関の罹患率 (N=8)



感染率

薬剤耐性菌名	総入院患者数	感染症患者数	全体の感染率	集計対象医療機関の感染率(‰)の分布
PRSP	20,443	1	0.05%	0.00 0.21

集計対象医療機関の感染率 (N=8)



(新潟県)

公開情報 2017年7月～9月 四半期報(全集計対象医療機関)

院内感染対策サーベイランス 全入院患者部門




2. 新規感染症患者数と罹患率

カルバペネム耐性腸内細菌科細菌(CRE)感染症

罹患率

薬剤耐性菌名	総入院患者数	継続感染症患者数	新規感染症患者数	全体の罹患率	集計対象医療機関の罹患率(%)の分布
CRE	20,443	0	2	0.10%	0.00 0.58


集計対象医療機関の罹患率 (N=8)



感染率

薬剤耐性菌名	総入院患者数	感染症患者数	全体の感染率	集計対象医療機関の感染率(%)の分布
CRE	20,443	2	0.10%	0.00 0.58

集計対象医療機関の感染率 (N=8)



(新潟県)

公開情報 2017年7月～9月 四半期報(全集計対象医療機関)
院内感染対策サーベイランス 全入院患者部門



2. 新規感染症患者数と罹患率

バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌(VRSA)感染症の報告はありませんでした

バンコマイシン耐性腸球菌(VRE)感染症の報告はありませんでした

多剤耐性緑膿菌(MDRP)感染症の報告はありませんでした

多剤耐性アシネトバクター属(MDRA)感染症の報告はありませんでした

総入院患者数、感染症患者数、罹患率、感染率の説明

総入院患者数 = (対象期間の各月の新規入院患者数の合計) + (対象期間の一番初めの月の継続入院患者数)

感染症患者数 = (新規感染症患者数) + (対象期間の一番初めの月の継続感染症患者数)

新規感染症患者数 = 対象期間の各月の新規感染症患者数の合計

継続感染症患者数 = 対象期間の一番初めの月より前に新規感染症患者とされ、対象期間の一番初めの月に改めて検査した際にも、継続的に同じ耐性菌に感染していた患者の数

罹患率 = (新規感染症患者数) ÷ ((総入院患者数) - (対象期間の一番初めの月の継続感染症患者数)) × 1000


感染率 = (感染症患者数) ÷ (総入院患者数) × 1000

全体の罹患率 = (集計対象医療機関の新規感染症患者数合計) ÷ ((集計対象医療機関の総入院患者数合計) - (集計対象医療機関の対象期間の一番初めの月の継続感染症患者数合計)) × 1000

全体の感染率 = (集計対象医療機関の感染症患者数合計) ÷ (集計対象医療機関の総入院患者数合計) × 1000

3. 耐性菌新規感染症・感染症患者の性別内訳


新規感染症患者



分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
男	30 (75.0%)	28 (75.7%)	0 (-)	0 (-)	1 (100.0%)	0 (-)	0 (-)	1 (50.0%)
女	10 (25.0%)	9 (24.3%)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	1 (50.0%)
合計	40	37	0	0	1	0	0	2

3. 耐性菌新規感染症・感染症患者の性別内訳


感染症患者



分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
男	32 (74.4%)	30 (75.0%)	0 (-)	0 (-)	1 (100.0%)	0 (-)	0 (-)	1 (50.0%)
女	11 (25.6%)	10 (25.0%)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	1 (50.0%)
合計	43	40	0	0	1	0	0	2

4. 耐性菌新規感染症・感染症患者の年齢別内訳

新規感染症患者



分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
1歳未満	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
1歳以上5歳未満	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
5歳以上10歳未満	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
10歳代	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
20歳代	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
30歳代	1(2.5%)	1(2.7%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
40歳代	1(2.5%)	1(2.7%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
50歳代	7(17.5%)	7(18.9%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
60歳代	9(22.5%)	8(21.6%)	0(-)	0(-)	1(100.0%)	0(-)	0(-)	0(-)
70歳代	11(27.5%)	9(24.3%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	2(100.0%)
80歳代	9(22.5%)	9(24.3%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
90歳以上	2(5.0%)	2(5.4%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
合計	40	37	0	0	1	0	0	2

(新潟県)


公開情報 2017年7月～9月 四半期報(全集計対象医療機関)

院内感染対策サーベイランス 全入院患者部門



4. 耐性菌新規感染症・感染症患者の年齢別内訳


感染症患者



分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
1歳未満	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
1歳以上5歳未満	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
5歳以上10歳未満	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
10歳代	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
20歳代	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
30歳代	1(2.3%)	1(2.5%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
40歳代	1(2.3%)	1(2.5%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
50歳代	7(16.3%)	7(17.5%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
60歳代	12(27.9%)	11(27.5%)	0(-)	0(-)	1(100.0%)	0(-)	0(-)	0(-)
70歳代	11(25.6%)	9(22.5%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	2(100.0%)
80歳代	9(20.9%)	9(22.5%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
90歳以上	2(4.7%)	2(5.0%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
合計	43	40	0	0	1	0	0	2

5. 耐性菌新規感染症・感染症患者の検体*内訳

新規感染症患者




分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
呼吸器系	13(32.5%)	12(32.4%)	0(-)	0(-)	1(100.0%)	0(-)	0(-)	0(-)
尿検体	3(7.5%)	1(2.7%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	2(100.0%)
便検体	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
血液検体	12(30.0%)	12(32.4%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
髄液検体	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
その他	12(30.0%)	12(32.4%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
合計	40	37	0	0	1	0	0	2

*検体区分については巻末の資料 1 を参照

5. 耐性菌新規感染症・感染症患者の検体*内訳

感染症患者




分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
呼吸器系	15(34.9%)	14(35.0%)	0(-)	0(-)	1(100.0%)	0(-)	0(-)	0(-)
尿検体	3(7.0%)	1(2.5%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	2(100.0%)
便検体	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
血液検体	12(27.9%)	12(30.0%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
髄液検体	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
その他	13(30.2%)	13(32.5%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
合計	43	40	0	0	1	0	0	2

*検体区分については巻末の資料 1 を参照

6. 耐性菌新規感染症・感染症患者の感染症名別内訳


新規感染症患者



分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
尿路	3(7.5%)	1(2.7%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	2(100.0%)
肺炎	11(27.5%)	11(29.7%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
肺炎以外	1(2.5%)	0(-)	0(-)	0(-)	1(100.0%)	0(-)	0(-)	0(-)
消化器系	1(2.5%)	1(2.7%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
中枢神経系	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
皮膚・軟部	6(15.0%)	6(16.2%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
手術創	5(12.5%)	5(13.5%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
菌血症	12(30.0%)	12(32.4%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
その他	1(2.5%)	1(2.7%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
合計	40	37	0	0	1	0	0	2

6. 耐性菌新規感染症・感染症患者の感染症名別内訳


感染症患者



分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
尿路	3(7.0%)	1(2.5%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	2(100.0%)
肺炎	13(30.2%)	13(32.5%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
肺炎以外	1(2.3%)	0(-)	0(-)	0(-)	1(100.0%)	0(-)	0(-)	0(-)
消化器系	1(2.3%)	1(2.5%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
中枢神経系	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
皮膚・軟部	7(16.3%)	7(17.5%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
手術創	5(11.6%)	5(12.5%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
菌血症	12(27.9%)	12(30.0%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
その他	1(2.3%)	1(2.5%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
合計	43	40	0	0	1	0	0	2

7. 耐性菌新規感染症・感染症患者の診療科*別内訳

新規感染症患者




分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
内科系	16(40.0%)	16(43.2%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
外科系	18(45.0%)	15(40.5%)	0(-)	0(-)	1(100.0%)	0(-)	0(-)	2(100.0%)
小児科系	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
その他	6(15.0%)	6(16.2%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
合計	40	37	0	0	1	0	0	2

*診療科の内訳については巻末の資料2を参照

7. 耐性菌新規感染症・感染症患者の診療科*別内訳

感染症患者



分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
内科系	17(39.5%)	17(42.5%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
外科系	20(46.5%)	17(42.5%)	0(-)	0(-)	1(100.0%)	0(-)	0(-)	2(100.0%)
小児科系	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
その他	6(14.0%)	6(15.0%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
合計	43	40	0	0	1	0	0	2

*診療科の内訳については巻末の資料2を参照

・ 資料 1

呼吸器系検体	喀出痰
	気管内採痰
	気管支洗浄液
	咽頭粘液
	鼻腔内
	口腔内
	生検材料(肺)
	胸水
	その他(呼吸器)
尿検体	自然排尿
	採尿カテーテル
	留置カテーテル
	カテーテル尿
便検体	糞便
血液検体	静脈血
	動脈血
髄液検体	髄液
その他	尿道分泌液
	膣分泌液
	胃・十二指腸液
	胆汁
	生検材料(消化管)
	腹水
	関節液
	その他

・ 資料 2

内科系	内科
	循環器内科
	神経内科
	呼吸器内科
	消化器内科
	胃腸科
	内分泌・代謝内科
	腎臓内科
	糖尿病内科
	アレルギー・膠原病内科
	膠原病内科
	アレルギー内科
	リウマチ内科
	血液内科
	感染症内科
	老人内科
	心療内科
外科系	外科
	消化器外科
	肛門科
	肝胆脾外科
	心臓血管外科
	内分泌外科
	呼吸器外科
	小児外科
	小児循環器外科
	小児消化器外科
	産婦人科
	産科
	婦人科
	整形外科
	美容外科
	眼科
	耳鼻咽喉科
	気管食道科
	泌尿器科
	皮膚・泌尿器科
小児科系	皮膚科
	脳神経外科
	形成外科
	歯科口腔外科
	歯科
	小児歯科
	矯正歯科
	口腔外科
	手術部
	移植・人工臓器科
	小児科
	新生児科
	新生児集中治療部(NICU)
	周産期センター
その他	性病科
	神経科
	精神科
	放射線科
	総合診療部
	救急部
	救急・集中治療部
	集中治療部(ICU)
	冠動脈疾患集中治療部(CCU)
	内視鏡科
	透析科
	理学療法・リハビリテーション科
	理学療法科
	リハビリテーション科
	麻酔科
	その他

精度管理について

四半期報ではVRSAに対してのみ、報告医療機関にその真偽を確認し誤報告を除外している。

・資料 3 厚生労働省 院内感染対策サーベイランス 薬剤耐性菌 判定基準 (Ver.3.1)


菌名	概要*	菌名コード	微量液体希釈法の基準*	ディスク拡散法の基準
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌 (MRSA)	MPIPC が “R” の <i>Staphylococcus aureus</i> (または CFX がディスク拡散法で “R”)、または選択培地で MRSA と確認された菌	1301、1303	MPIPC $\geq$ 4 μ g/ml	MPIPC $\leq$ 10mm または CFX $\leq$ 21mm
バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌 (VRSA)	VCM が微量液体希釈法で “R” の <i>Staphylococcus aureus</i>	1301、1303-1306	VCM $\geq$ 16 μ g/ml	
バンコマイシン耐性腸球菌 (VRE)	下記のいずれかの条件を満たす <i>Enterococcus</i> spp. ・ VCM が微量液体希釈法で耐性 + ・ VCM がディスク拡散法で “R” ・ 選択培地で VRE と確認された菌 注) 種の同定が行われていない <i>Enterococcus</i> sp. は除く	1201、1202、1205、1206、1209、1210、1213-1217	VCM $\geq$ 16 μ g/ml +	VCM $\leq$ 14mm
ペニシリン耐性肺炎球菌 (PRSP)	PCG が微量液体希釈法で耐性 +、または MPIPC がディスク拡散法で “S 以外” の <i>Streptococcus pneumoniae</i>	1131	PCG $\geq$ 0.125 μ g/ml +	MPIPC $\leq$ 19mm または PCG が試薬会社の基準で “S 以外” (例 $\leq$ 23mm) ‡
多剤耐性緑膿菌 (MDRP)	下記のすべての条件を満たす <i>Pseudomonas aeruginosa</i> ・ カルバペネム系 (IPM、MEPM のいずれか) が微量液体希釈法で耐性 +、またはディスク拡散法で “R” ・ アミノグリコシド系は AMK が微量液体希釈法で耐性 +、またはディスク拡散法で “R” ・ フルオロキノロン系が “R” (NFLX、OFLX、LVFX、LFLX、CPFX、GFLX のいずれか)	4001	IPM・MEPM $\geq$ 16 μ g/ml + AMK $\geq$ 32 μ g/ml + NFLX $\geq$ 16 μ g/ml OFLX・LVFX・LFLX・GFLX $\geq$ 8 μ g/ml CPFX $\geq$ 4 μ g/ml	IPM・MEPM $\leq$ 13mm + AMK $\leq$ 14mm NFLX・OFLX $\leq$ 12mm LVFX $\leq$ 13mm、LFLX $\leq$ 18mm CPFX $\leq$ 15mm、GFLX $\leq$ 14mm
多剤耐性アシネトバクター属 (MDRA)	下記のすべての条件を満たす <i>Acinetobacter</i> spp. ・ カルバペネム系が “R” (IPM、MEPM のいずれか) ・ アミノグリコシド系は AMK が微量液体希釈法で耐性 +、またはディスク拡散法で “R” ・ フルオロキノロン系が “R” (LVFX、CPFX、GFLX のいずれか)	4400-4403	IPM・MEPM $\geq$ 16 μ g/ml AMK $\geq$ 32 μ g/ml + LVFX・GFLX $\geq$ 8 μ g/ml CPFX $\geq$ 4 μ g/ml	IPM・MEPM $\leq$ 13mm AMK $\leq$ 14mm LVFX $\leq$ 13mm、GFLX $\leq$ 14mm CPFX $\leq$ 15mm
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌 (CRE)	下記のいずれかの条件を満たす腸内細菌科細菌 ・ MEPM が耐性 + ・ IPM が耐性 +、かつ CMZ が “R”	2000-2691、3150-3151	MEPM $\geq$ 2 μ g/ml + IPM $\geq$ 2 μ g/ml + かつ CMZ $\geq$ 64 μ g/ml	MEPM $\leq$ 22mm IPM $\leq$ 22mm、かつ CMZ $\leq$ 12mm

* 原則 S,I,R の判定は CLSI2012(M100-S22)に準拠

+ 感染症発生動向調査の基準に準拠

‡ PR(I)SP のスクリーニングにディスク拡散法で PCG を用いることは推奨されていないが、国内の現状を考慮し採用

1. データ提出医療機関*数(5医療機関)



*ここではデータ提出医療機関は集計対象医療機関を表す

† JANIS参加 = 2017年7月～9月 集計対象医療機関数

‡ JANIS非参加 = (2016年 都道府県別医療機関数¶) - (2017年7月～9月 集計対象医療機関数)

病床数	2016年 都道府県別医療機関数¶	2017年7月～9月 集計対象医療機関数 (都道府県別医療機関数に占める割合)
900床以上	0	0 (-)
500～899床	2	2 (100%)
200～499床	18	2 (11.1%)
200床未満	40	1 (2.5%)
病床数不明	-	0 (-)
合計	60	5 (8.3%)

¶平成28年医療施設（動態）調査を参照した。

(山梨県)

公開情報 2017年7月～9月 四半期報(全集計対象医療機関)

院内感染対策サーベイランス 全入院患者部門




2. 新規感染症患者数と罹患率

メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)感染症

罹患率

薬剤耐性菌名	総入院患者数	継続感染症患者数	新規感染症患者数	全体の罹患率	集計対象医療機関の罹患率(%)の分布
MRSA	11,674	1	40	3.43%	1.88 2.08 12.42


集計対象医療機関の罹患率 (N=5)



感染率

薬剤耐性菌名	総入院患者数	感染症患者数	全体の感染率	集計対象医療機関の感染率(%)の分布
MRSA	11,674	41	3.51%	1.88 2.31 12.42

集計対象医療機関の感染率 (N=5)



(山梨県)

公開情報 2017年7月～9月 四半期報(全集計対象医療機関)

院内感染対策サーベイランス 全入院患者部門




2. 新規感染症患者数と罹患率

カルバペネム耐性腸内細菌科細菌(CRE)感染症

罹患率

薬剤耐性菌名	総入院患者数	継続感染症患者数	新規感染症患者数	全体の罹患率	集計対象医療機関の罹患率(%)の分布
CRE	11,674	0	1	0.09%	0.00 0.24


集計対象医療機関の罹患率 (N=5)



感染率

薬剤耐性菌名	総入院患者数	感染症患者数	全体の感染率	集計対象医療機関の感染率(%)の分布
CRE	11,674	1	0.09%	0.00 0.24

集計対象医療機関の感染率 (N=5)



(山梨県)

公開情報 2017年7月～9月 四半期報(全集計対象医療機関)

院内感染対策サーベイランス 全入院患者部門



2. 新規感染症患者数と罹患率

バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌(VRSA)感染症の報告はありませんでした

バンコマイシン耐性腸球菌(VRE)感染症の報告はありませんでした

ペニシリン耐性肺炎球菌(PRSP)感染症の報告はありませんでした

多剤耐性緑膿菌(MDRP)感染症の報告はありませんでした

多剤耐性アシネトバクター属(MDRA)感染症の報告はありませんでした

総入院患者数、感染症患者数、罹患率、感染率の説明

総入院患者数 = (対象期間の各月の新規入院患者数の合計) + (対象期間の一番初めの月の継続入院患者数)

感染症患者数 = (新規感染症患者数) + (対象期間の一番初めの月の継続感染症患者数)

新規感染症患者数 = 対象期間の各月の新規感染症患者数の合計

継続感染症患者数 = 対象期間の一番初めの月より前に新規感染症患者とされ、対象期間の一番初めの月に改めて検査した際にも、継続的に同じ耐性菌に感染していた患者の数

罹患率 = (新規感染症患者数) ÷ ((総入院患者数) - (対象期間の一番初めの月の継続感染症患者数)) × 1000


感染率 = (感染症患者数) ÷ (総入院患者数) × 1000

全体の罹患率 = (集計対象医療機関の新規感染症患者数合計) ÷ ((集計対象医療機関の総入院患者数合計) - (集計対象医療機関の対象期間の一番初めの月の継続感染症患者数合計)) × 1000

全体の感染率 = (集計対象医療機関の感染症患者数合計) ÷ (集計対象医療機関の総入院患者数合計) × 1000

3. 耐性菌新規感染症・感染症患者の性別内訳


新規感染症患者



分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
男	30 (73.2%)	29 (72.5%)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	1 (100.0%)
女	11 (26.8%)	11 (27.5%)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)
合計	41	40	0	0	0	0	0	1

3. 耐性菌新規感染症・感染症患者の性別内訳


感染症患者



分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
男	31 (73.8%)	30 (73.2%)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	1 (100.0%)
女	11 (26.2%)	11 (26.8%)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)
合計	42	41	0	0	0	0	0	1

4. 耐性菌新規感染症・感染症患者の年齢別内訳


新規感染症患者



分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
1歳未満	1(2.4%)	1(2.5%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
1歳以上5歳未満	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
5歳以上10歳未満	1(2.4%)	1(2.5%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
10歳代	2(4.9%)	2(5.0%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
20歳代	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
30歳代	1(2.4%)	1(2.5%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
40歳代	1(2.4%)	1(2.5%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
50歳代	1(2.4%)	1(2.5%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
60歳代	7(17.1%)	6(15.0%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	1(100.0%)
70歳代	12(29.3%)	12(30.0%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
80歳代	11(26.8%)	11(27.5%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
90歳以上	4(9.8%)	4(10.0%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
合計	41	40	0	0	0	0	0	1

4. 耐性菌新規感染症・感染症患者の年齢別内訳


感染症患者



分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
1歳未満	1(2.4%)	1(2.4%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
1歳以上5歳未満	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
5歳以上10歳未満	1(2.4%)	1(2.4%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
10歳代	2(4.8%)	2(4.9%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
20歳代	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
30歳代	1(2.4%)	1(2.4%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
40歳代	1(2.4%)	1(2.4%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
50歳代	1(2.4%)	1(2.4%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
60歳代	7(16.7%)	6(14.6%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	1(100.0%)
70歳代	13(31.0%)	13(31.7%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
80歳代	11(26.2%)	11(26.8%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
90歳以上	4(9.5%)	4(9.8%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
合計	42	41	0	0	0	0	0	1

5. 耐性菌新規感染症・感染症患者の検体*内訳

新規感染症患者




分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
呼吸器系	11(26.8%)	11(27.5%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
尿検体	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
便検体	1(2.4%)	1(2.5%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
血液検体	16(39.0%)	16(40.0%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
髄液検体	1(2.4%)	1(2.5%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
その他	12(29.3%)	11(27.5%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	1(100.0%)
合計	41	40	0	0	0	0	0	1

*検体区分については巻末の資料 1 を参照

5. 耐性菌新規感染症・感染症患者の検体*内訳

感染症患者




分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
呼吸器系	12(28.6%)	12(29.3%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
尿検体	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
便検体	1(2.4%)	1(2.4%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
血液検体	16(38.1%)	16(39.0%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
髄液検体	1(2.4%)	1(2.4%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
その他	12(28.6%)	11(26.8%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	1(100.0%)
合計	42	41	0	0	0	0	0	1

*検体区分については巻末の資料 1 を参照

6. 耐性菌新規感染症・感染症患者の感染症名別内訳


新規感染症患者



分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
尿路	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
肺炎	8(19.5%)	8(20.0%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
肺炎以外	3(7.3%)	3(7.5%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
消化器系	1(2.4%)	1(2.5%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
中枢神経系	1(2.4%)	1(2.5%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
皮膚・軟部	8(19.5%)	7(17.5%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	1(100.0%)
手術創	2(4.9%)	2(5.0%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
菌血症	15(36.6%)	15(37.5%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
その他	3(7.3%)	3(7.5%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
合計	41	40	0	0	0	0	0	1

6. 耐性菌新規感染症・感染症患者の感染症名別内訳


感染症患者



分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
尿路	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
肺炎	8(19.0%)	8(19.5%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
肺炎以外	4(9.5%)	4(9.8%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
消化器系	1(2.4%)	1(2.4%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
中枢神経系	1(2.4%)	1(2.4%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
皮膚・軟部	8(19.0%)	7(17.1%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	1(100.0%)
手術創	2(4.8%)	2(4.9%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
菌血症	15(35.7%)	15(36.6%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
その他	3(7.1%)	3(7.3%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
合計	42	41	0	0	0	0	0	1

7. 耐性菌新規感染症・感染症患者の診療科*別内訳

新規感染症患者




分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
内科系	19(46.3%)	19(47.5%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
外科系	16(39.0%)	16(40.0%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
小児科系	1(2.4%)	1(2.5%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
その他	5(12.2%)	4(10.0%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	1(100.0%)
合計	41	40	0	0	0	0	0	1

*診療科の内訳については巻末の資料2を参照

7. 耐性菌新規感染症・感染症患者の診療科*別内訳

感染症患者



分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
内科系	19(45.2%)	19(46.3%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
外科系	17(40.5%)	17(41.5%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
小児科系	1(2.4%)	1(2.4%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
その他	5(11.9%)	4(9.8%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	1(100.0%)
合計	42	41	0	0	0	0	0	1

*診療科の内訳については巻末の資料2を参照

・ 資料 1

呼吸器系検体	喀出痰
	気管内採痰
	気管支洗浄液
	咽頭粘液
	鼻腔内
	口腔内
	生検材料(肺)
	胸水
	その他(呼吸器)
尿検体	自然排尿
	採尿カテーテル
	留置カテーテル
	カテーテル尿
便検体	糞便
血液検体	静脈血
	動脈血
髄液検体	髄液
その他	尿道分泌液
	膣分泌液
	胃・十二指腸液
	胆汁
	生検材料(消化管)
	腹水
	関節液
	その他

・ 資料 2

内科系	内科
	循環器内科
	神経内科
	呼吸器内科
	消化器内科
	胃腸科
	内分泌・代謝内科
	腎臓内科
	糖尿病内科
	アレルギー・膠原病内科
	膠原病内科
	アレルギー内科
	リウマチ内科
	血液内科
	感染症内科
	老人内科
	心療内科
外科系	外科
	消化器外科
	肛門科
	肝胆脾外科
	心血管外科
	内分泌外科
	呼吸器外科
	小児外科
	小児循環器外科
	小児消化器外科
	産婦人科
	産科
	婦人科
	整形外科
	美容外科
	眼科
	耳鼻咽喉科
	気管食道科
	泌尿器科
	皮膚・泌尿器科
小児科系	皮膚科
	脳神経外科
	形成外科
	歯科口腔外科
	歯科
	小児歯科
	矯正歯科
	口腔外科
	手術部
	移植・人工臓器科
	小児科
	新生児科
	新生児集中治療部(NICU)
	周産期センター
その他	性病科
	神経科
	精神科
	放射線科
	総合診療部
	救急部
	救急・集中治療部
	集中治療部(ICU)
	冠動脈疾患集中治療部(CCU)
	内視鏡科
	透析科
	理学療法・リハビリテーション科
	理学療法科
	リハビリテーション科
	麻酔科
	その他

精度管理について

四半期報ではVRSAに対してのみ、報告医療機関にその真偽を確認し誤報告を除外している。

資料 3 厚生労働省 院内感染対策サーベイランス 薬剤耐性菌 判定基準 (Ver.3.1)

菌名	概要*	菌名コード	微量液体希釈法の基準*	ディスク拡散法の基準
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌 (MRSA)	MPIPC が “R” の <i>Staphylococcus aureus</i> (または CFX がディスク拡散法で “R”)、または選択培地で MRSA と確認された菌	1301、1303	MPIPC $\geq$ 4 μ g/ml	MPIPC $\leq$ 10mm または CFX $\leq$ 21mm
バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌 (VRSA)	VCM が微量液体希釈法で “R” の <i>Staphylococcus aureus</i>	1301、1303-1306	VCM $\geq$ 16 μ g/ml	
バンコマイシン耐性腸球菌 (VRE)	下記のいずれかの条件を満たす <i>Enterococcus</i> spp. ・ VCM が微量液体希釈法で耐性 + ・ VCM がディスク拡散法で “R” ・ 選択培地で VRE と確認された菌 注) 種の同定が行われていない <i>Enterococcus</i> sp. は除く	1201、1202、1205、1206、1209、1210、1213-1217	VCM $\geq$ 16 μ g/ml +	VCM $\leq$ 14mm
ペニシリン耐性肺炎球菌 (PRSP)	PCG が微量液体希釈法で耐性 +、または MPIPC がディスク拡散法で “S 以外” の <i>Streptococcus pneumoniae</i>	1131	PCG $\geq$ 0.125 μ g/ml +	MPIPC $\leq$ 19mm または PCG が試薬会社の基準で “S 以外” (例 $\leq$ 23mm) ‡
多剤耐性緑膿菌 (MDRP)	下記のすべての条件を満たす <i>Pseudomonas aeruginosa</i> ・ カルバペネム系 (IPM、MEPM のいずれか) が微量液体希釈法で耐性 +、またはディスク拡散法で “R” ・ アミノグリコシド系は AMK が微量液体希釈法で耐性 +、またはディスク拡散法で “R” ・ フルオロキノロン系が “R” (NFLX、OFLX、LVFX、LFLX、CPFX、GFLX のいずれか)	4001	IPM・MEPM $\geq$ 16 μ g/ml + AMK $\geq$ 32 μ g/ml + NFLX $\geq$ 16 μ g/ml OFLX・LVFX・LFLX・GFLX $\geq$ 8 μ g/ml CPFX $\geq$ 4 μ g/ml	IPM・MEPM $\leq$ 13mm + AMK $\leq$ 14mm NFLX・OFLX $\leq$ 12mm LVFX $\leq$ 13mm、LFLX $\leq$ 18mm CPFX $\leq$ 15mm、GFLX $\leq$ 14mm
多剤耐性アシネトバクター属 (MDRA)	下記のすべての条件を満たす <i>Acinetobacter</i> spp. ・ カルバペネム系が “R” (IPM、MEPM のいずれか) ・ アミノグリコシド系は AMK が微量液体希釈法で耐性 +、またはディスク拡散法で “R” ・ フルオロキノロン系が “R” (LVFX、CPFX、GFLX のいずれか)	4400-4403	IPM・MEPM $\geq$ 16 μ g/ml AMK $\geq$ 32 μ g/ml + LVFX・GFLX $\geq$ 8 μ g/ml CPFX $\geq$ 4 μ g/ml	IPM・MEPM $\leq$ 13mm AMK $\leq$ 14mm LVFX $\leq$ 13mm、GFLX $\leq$ 14mm CPFX $\leq$ 15mm
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌 (CRE)	下記のいずれかの条件を満たす腸内細菌科細菌 ・ MEPM が耐性 + ・ IPM が耐性 +、かつ CMZ が “R”	2000-2691、3150-3151	MEPM $\geq$ 2 μ g/ml + IPM $\geq$ 2 μ g/ml + かつ CMZ $\geq$ 64 μ g/ml	MEPM $\leq$ 22mm IPM $\leq$ 22mm、かつ CMZ $\leq$ 12mm

* 原則 S,I,R の判定は CLSI2012(M100-S22)に準拠

+ 感染症発生動向調査の基準に準拠


‡ PR(I)SP のスクリーニングにディスク拡散法で PCG を用いることは推奨されていないが、国内の現状を考慮し採用

(長野県)

公開情報 2017年7月～9月 四半期報(全集計対象医療機関)
院内感染対策サーベイランス 全入院患者部門



1. データ提出医療機関*数(23医療機関)



*ここではデータ提出医療機関は集計対象医療機関を表す

† JANIS参加 = 2017年7月～9月 集計対象医療機関数

‡ JANIS非参加 = (2016年 都道府県別医療機関数¶) - (2017年7月～9月 集計対象医療機関数)

病床数	2016年 都道府県別医療機関数¶	2017年7月～9月 集計対象医療機関数 (都道府県別医療機関数に占める割合)
900床以上	0	0 (-)
500～899床	3	2 (66.7%)
200～499床	41	16 (39%)
200床未満	86	5 (5.8%)
病床数不明	-	0 (-)
合計	130	23 (17.7%)

¶平成28年医療施設（動態）調査を参照した。

(長野県)

公開情報 2017年7月～9月 四半期報(全集計対象医療機関)

院内感染対策サーベイランス 全入院患者部門




2. 新規感染症患者数と罹患率

メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)感染症

罹患率

薬剤耐性菌名	総入院患者数	継続感染症患者数	新規感染症患者数	全体の罹患率	集計対象医療機関の罹患率(%)の分布
MRSA	34,575	4	72	2.08%	0.00 1.72 25.07


集計対象医療機関の罹患率 (N=23)



感染率

薬剤耐性菌名	総入院患者数	感染症患者数	全体の感染率	集計対象医療機関の感染率(%)の分布
MRSA	34,575	76	2.20%	0.00 1.72 25.07

集計対象医療機関の感染率 (N=23)



(長野県)

公開情報 2017年7月～9月 四半期報(全集計対象医療機関)

院内感染対策サーベイランス 全入院患者部門




2. 新規感染症患者数と罹患率

カルバペネム耐性腸内細菌科細菌(CRE)感染症

罹患率

薬剤耐性菌名	総入院患者数	継続感染症患者数	新規感染症患者数	全体の罹患率	集計対象医療機関の罹患率(‰)の分布
CRE	34,575	0	2	0.06%	0.00 1.03


集計対象医療機関の罹患率 (N=23)



感染率

薬剤耐性菌名	総入院患者数	感染症患者数	全体の感染率	集計対象医療機関の感染率(‰)の分布
CRE	34,575	2	0.06%	0.00 1.03

集計対象医療機関の感染率 (N=23)



(長野県)

公開情報 2017年7月～9月 四半期報(全集計対象医療機関)
院内感染対策サーベイランス 全入院患者部門



2. 新規感染症患者数と罹患率

バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌(VRSA)感染症の報告はありませんでした

バンコマイシン耐性腸球菌(VRE)感染症の報告はありませんでした

ペニシリン耐性肺炎球菌(PRSP)感染症の報告はありませんでした

多剤耐性緑膿菌(MDRP)感染症の報告はありませんでした

多剤耐性アシネトバクター属(MDRA)感染症の報告はありませんでした

総入院患者数、感染症患者数、罹患率、感染率の説明

総入院患者数 = (対象期間の各月の新規入院患者数の合計) + (対象期間の一番初めの月の継続入院患者数)

感染症患者数 = (新規感染症患者数) + (対象期間の一番初めの月の継続感染症患者数)

新規感染症患者数 = 対象期間の各月の新規感染症患者数の合計

継続感染症患者数 = 対象期間の一番初めの月より前に新規感染症患者とされ、対象期間の一番初めの月に改めて検査した際にも、継続的に同じ耐性菌に感染していた患者の数

罹患率 = (新規感染症患者数) ÷ ((総入院患者数) - (対象期間の一番初めの月の継続感染症患者数)) × 1000

感染率 = (感染症患者数) ÷ (総入院患者数) × 1000

全体の罹患率 = (集計対象医療機関の新規感染症患者数合計) ÷ ((集計対象医療機関の総入院患者数合計) - (集計対象医療機関の対象期間の一番初めの月の継続感染症患者数合計)) × 1000

全体の感染率 = (集計対象医療機関の感染症患者数合計) ÷ (集計対象医療機関の総入院患者数合計) × 1000

(長野県)


公開情報 2017年7月～9月 四半期報(全集計対象医療機関)

院内感染対策サーベイランス 全入院患者部門



3. 耐性菌新規感染症・感染症患者の性別内訳

新規感染症患者



分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
男	47 (63.5%)	47 (65.3%)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)
女	27 (36.5%)	25 (34.7%)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	2 (100.0%)
合計	74	72	0	0	0	0	0	2

(長野県)


公開情報 2017年7月～9月 四半期報(全集計対象医療機関)

院内感染対策サーベイランス 全入院患者部門



3. 耐性菌新規感染症・感染症患者の性別内訳

感染症患者



分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
男	50 (64.1%)	50 (65.8%)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)
女	28 (35.9%)	26 (34.2%)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	2 (100.0%)
合計	78	76	0	0	0	0	0	2

(長野県)


公開情報 2017年7月～9月 四半期報(全集計対象医療機関)

院内感染対策サーベイランス 全入院患者部門



4. 耐性菌新規感染症・感染症患者の年齢別内訳


新規感染症患者



分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
1歳未満	4(5.4%)	4(5.6%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
1歳以上5歳未満	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
5歳以上10歳未満	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
10歳代	1(1.4%)	1(1.4%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
20歳代	2(2.7%)	2(2.8%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
30歳代	1(1.4%)	1(1.4%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
40歳代	1(1.4%)	1(1.4%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
50歳代	4(5.4%)	4(5.6%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
60歳代	5(6.8%)	5(6.9%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
70歳代	15(20.3%)	14(19.4%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	1(50.0%)
80歳代	32(43.2%)	31(43.1%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	1(50.0%)
90歳以上	9(12.2%)	9(12.5%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
合計	74	72	0	0	0	0	0	2

4. 耐性菌新規感染症・感染症患者の年齢別内訳


感染症患者



分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
1歳未満	4(5.1%)	4(5.3%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
1歳以上5歳未満	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
5歳以上10歳未満	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
10歳代	1(1.3%)	1(1.3%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
20歳代	2(2.6%)	2(2.6%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
30歳代	1(1.3%)	1(1.3%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
40歳代	1(1.3%)	1(1.3%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
50歳代	4(5.1%)	4(5.3%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
60歳代	5(6.4%)	5(6.6%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
70歳代	16(20.5%)	15(19.7%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	1(50.0%)
80歳代	33(42.3%)	32(42.1%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	1(50.0%)
90歳以上	11(14.1%)	11(14.5%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
合計	78	76	0	0	0	0	0	2

5. 耐性菌新規感染症・感染症患者の検体*内訳

新規感染症患者




分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
呼吸器系	37(50.0%)	37(51.4%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
尿検体	9(12.2%)	8(11.1%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	1(50.0%)
便検体	3(4.1%)	3(4.2%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
血液検体	12(16.2%)	12(16.7%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
髄液検体	1(1.4%)	1(1.4%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
その他	12(16.2%)	11(15.3%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	1(50.0%)
合計	74	72	0	0	0	0	0	2

*検体区分については巻末の資料1を参照

5. 耐性菌新規感染症・感染症患者の検体*内訳

感染症患者




分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
呼吸器系	38(48.7%)	38(50.0%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
尿検体	11(14.1%)	10(13.2%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	1(50.0%)
便検体	3(3.8%)	3(3.9%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
血液検体	12(15.4%)	12(15.8%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
髄液検体	1(1.3%)	1(1.3%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
その他	13(16.7%)	12(15.8%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	1(50.0%)
合計	78	76	0	0	0	0	0	2

*検体区分については巻末の資料1を参照

6. 耐性菌新規感染症・感染症患者の感染症名別内訳

新規感染症患者



分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
尿路	9(12.2%)	8(11.1%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	1(50.0%)
肺炎	27(36.5%)	27(37.5%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
肺炎以外	10(13.5%)	10(13.9%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
消化器系	3(4.1%)	3(4.2%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
中枢神経系	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
皮膚・軟部	8(10.8%)	8(11.1%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
手術創	4(5.4%)	3(4.2%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	1(50.0%)
菌血症	11(14.9%)	11(15.3%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
その他	2(2.7%)	2(2.8%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
合計	74	72	0	0	0	0	0	2

(長野県)


公開情報 2017年7月～9月 四半期報(全集計対象医療機関)

院内感染対策サーベイランス 全入院患者部門



6. 耐性菌新規感染症・感染症患者の感染症名別内訳


感染症患者



分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
尿路	11(14.1%)	10(13.2%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	1(50.0%)
肺炎	28(35.9%)	28(36.8%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
肺炎以外	10(12.8%)	10(13.2%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
消化器系	3(3.8%)	3(3.9%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
中枢神経系	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
皮膚・軟部	9(11.5%)	9(11.8%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
手術創	4(5.1%)	3(3.9%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	1(50.0%)
菌血症	11(14.1%)	11(14.5%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
その他	2(2.6%)	2(2.6%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
合計	78	76	0	0	0	0	0	2

7. 耐性菌新規感染症・感染症患者の診療科*別内訳

新規感染症患者




分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
内科系	46(62.2%)	45(62.5%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	1(50.0%)
外科系	21(28.4%)	20(27.8%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	1(50.0%)
小児科系	4(5.4%)	4(5.6%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
その他	3(4.1%)	3(4.2%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
合計	74	72	0	0	0	0	0	2

*診療科の内訳については巻末の資料2を参照

7. 耐性菌新規感染症・感染症患者の診療科*別内訳

感染症患者



分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
内科系	49(62.8%)	48(63.2%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	1(50.0%)
外科系	22(28.2%)	21(27.6%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	1(50.0%)
小児科系	4(5.1%)	4(5.3%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
その他	3(3.8%)	3(3.9%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
合計	78	76	0	0	0	0	0	2

*診療科の内訳については巻末の資料2を参照

・ 資料 1

呼吸器系検体	喀出痰
	気管内採痰
	気管支洗浄液
	咽頭粘液
	鼻腔内
	口腔内
	生検材料(肺)
	胸水
	その他(呼吸器)
尿検体	自然排尿
	採尿カテーテル
	留置カテーテル
	カテーテル尿
便検体	糞便
血液検体	静脈血
	動脈血
髄液検体	髄液
その他	尿道分泌液
	膣分泌液
	胃・十二指腸液
	胆汁
	生検材料(消化管)
	腹水
	関節液
	その他

・ 資料 2

内科系	内科	外科系	外科
	循環器内科		消化器外科
	神経内科		肛門科
	呼吸器内科		肝胆脾外科
	消化器内科		心臓血管外科
	胃腸科		内分泌外科
	内分泌・代謝内科		呼吸器外科
	腎臓内科		小児外科
	糖尿病内科		小児循環器外科
	アレルギー・膠原病内科		小児消化器外科
	膠原病内科		産婦人科
	アレルギー内科		産科
	リウマチ内科		婦人科
	血液内科		整形外科
	感染症内科		美容外科
	老人内科		眼科
	心療内科		耳鼻咽喉科
			気管食道科
			泌尿器科
			皮膚・泌尿器科
その他	性病科		皮膚科
	神経科		脳神経外科
	精神科		形成外科
	放射線科		歯科口腔外科
	総合診療部		歯科
	救急部		小児歯科
	救急・集中治療部		矯正歯科
	集中治療部(ICU)		口腔外科
	冠動脈疾患集中治療部(CCU)		手術部
	内視鏡科		移植・人工臓器科
	透析科	小児科系	小児科
	理学療法・リハビリテーション科		新生児科
	理学療法科		新生児集中治療部(NICU)
	リハビリテーション科		周産期センター
	麻酔科		
	その他		

精度管理について

四半期報ではVRSAに対してのみ、報告医療機関にその真偽を確認し誤報告を除外している。

資料 3 厚生労働省 院内感染対策サーベイランス 薬剤耐性菌 判定基準 (Ver.3.1)

菌名	概要*	菌名コード	微量液体希釈法の基準*	ディスク拡散法の基準
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌 (MRSA)	MPIPC が “R” の <i>Staphylococcus aureus</i> (または CFX がディスク拡散法で “R”)、または選択培地で MRSA と確認された菌	1301、1303	MPIPC $\geq$ 4 μ g/ml	MPIPC $\leq$ 10mm または CFX $\leq$ 21mm
バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌 (VRSA)	VCM が微量液体希釈法で “R” の <i>Staphylococcus aureus</i>	1301、1303-1306	VCM $\geq$ 16 μ g/ml	
バンコマイシン耐性腸球菌 (VRE)	下記のいずれかの条件を満たす <i>Enterococcus</i> spp. ・ VCM が微量液体希釈法で耐性 + ・ VCM がディスク拡散法で “R” ・ 選択培地で VRE と確認された菌 注) 種の同定が行われていない <i>Enterococcus</i> sp. は除く	1201、1202、1205、1206、1209、1210、1213-1217	VCM $\geq$ 16 μ g/ml +	VCM $\leq$ 14mm
ペニシリン耐性肺炎球菌 (PRSP)	PCG が微量液体希釈法で耐性 +、または MPIPC がディスク拡散法で “S 以外” の <i>Streptococcus pneumoniae</i>	1131	PCG $\geq$ 0.125 μ g/ml +	MPIPC $\leq$ 19mm または PCG が試薬会社の基準で “S 以外” (例 $\leq$ 23mm) ‡
多剤耐性緑膿菌 (MDRP)	下記のすべての条件を満たす <i>Pseudomonas aeruginosa</i> ・ カルバペネム系 (IPM、MEPM のいずれか) が微量液体希釈法で耐性 +、またはディスク拡散法で “R” ・ アミノグリコシド系は AMK が微量液体希釈法で耐性 +、またはディスク拡散法で “R” ・ フルオロキノロン系が “R” (NFLX、OFLX、LVFX、LFLX、CPFX、GFLX のいずれか)	4001	IPM・MEPM $\geq$ 16 μ g/ml + AMK $\geq$ 32 μ g/ml + NFLX $\geq$ 16 μ g/ml OFLX・LVFX・LFLX・GFLX $\geq$ 8 μ g/ml CPFX $\geq$ 4 μ g/ml	IPM・MEPM $\leq$ 13mm + AMK $\leq$ 14mm NFLX・OFLX $\leq$ 12mm LVFX $\leq$ 13mm、LFLX $\leq$ 18mm CPFX $\leq$ 15mm、GFLX $\leq$ 14mm
多剤耐性アシネトバクター属 (MDRA)	下記のすべての条件を満たす <i>Acinetobacter</i> spp. ・ カルバペネム系が “R” (IPM、MEPM のいずれか) ・ アミノグリコシド系は AMK が微量液体希釈法で耐性 +、またはディスク拡散法で “R” ・ フルオロキノロン系が “R” (LVFX、CPFX、GFLX のいずれか)	4400-4403	IPM・MEPM $\geq$ 16 μ g/ml AMK $\geq$ 32 μ g/ml + LVFX・GFLX $\geq$ 8 μ g/ml CPFX $\geq$ 4 μ g/ml	IPM・MEPM $\leq$ 13mm AMK $\leq$ 14mm LVFX $\leq$ 13mm、GFLX $\leq$ 14mm CPFX $\leq$ 15mm
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌 (CRE)	下記のいずれかの条件を満たす腸内細菌科細菌 ・ MEPM が耐性 + ・ IPM が耐性 +、かつ CMZ が “R”	2000-2691、3150-3151	MEPM $\geq$ 2 μ g/ml + IPM $\geq$ 2 μ g/ml + かつ CMZ $\geq$ 64 μ g/ml	MEPM $\leq$ 22mm IPM $\leq$ 22mm、かつ CMZ $\leq$ 12mm

* 原則 S,I,R の判定は CLSI2012(M100-S22)に準拠

+ 感染症発生動向調査の基準に準拠

‡ PR(I)SP のスクリーニングにディスク拡散法で PCG を用いることは推奨されていないが、国内の現状を考慮し採用