

死 亡

1表-1 (77-21)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED AGE: JAPAN, 1994-CON.

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year									
326	頭蓋内膿瘍又は化膿性感染の後遺症	58	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	男 M.	36	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	女 F.	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(330-337)	中枢神経系の遺伝性及び変性疾患	4 720	31	14	7	4	4	60	11	11	12	4
	男 M.	2 399	22	7	4	3	3	39	6	7	9	2
	女 F.	2 321	9	7	3	1	1	21	5	4	3	2
330	一般に小児期にあらわれる脳変性	31	2	3	3	2	1	11	1	4	4	1
	男 M.	21	2	1	1	1	1	5	1	3	4	1
	女 F.	10	-	2	2	1	1	6	-	1	-	-
331	その他の脳変性	594	17	10	3	2	3	35	9	3	2	-
	男 M.	285	12	5	2	2	3	24	5	2	2	-
	女 F.	309	5	5	1	-	-	11	4	1	-	-
332	パーキンソン病	2 153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	975	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1 178	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
333	その他の錐体外路系疾患及び異常運動障害	248	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-
	男 M.	151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	97	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-
334	脊髄小脳変性	505	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
	男 M.	269	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
	女 F.	236	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
335	前角細胞疾患	1 135	12	1	1	-	-	14	1	4	3	1
	男 M.	667	8	1	1	-	-	10	-	2	2	-
	女 F.	468	4	-	-	-	-	4	1	2	1	1
336	脊髄のその他の疾患	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
337	自律神経系の障害	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(340-349)	中枢神経系のその他の障害	1 440	35	31	27	17	17	127	33	44	51	100
	男 M.	841	25	21	15	12	9	82	15	29	31	67
	女 F.	599	10	10	12	5	8	45	18	15	20	33
340	多発硬化症	60	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-
	男 M.	19	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-
	女 F.	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
341	中枢神経系のその他の脱髄疾患	15	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	男 M.	10	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
342	片 麻 痺	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
343	脳性小児麻痺	173	6	7	10	4	8	35	10	14	19	29
	男 M.	100	4	6	6	3	5	24	6	7	12	17
	女 F.	73	2	1	4	1	3	11	4	7	7	12
344	その他の麻痺性症候群	124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
345	て ん か ん	510	5	1	4	4	1	15	2	16	22	64
	男 M.	311	5	-	2	3	1	11	-	13	13	46
	女 F.	199	-	1	2	1	-	4	2	3	9	18

GENERAL MORTALITY

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別

LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES), BY SEX AND

平成 6 年

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100-	不 詳	国際基本 分類番号
																Not stated	Detailed list of ICD-9 code
4	2	3	2	3	2	4	7	5	9	4	10	2	-	-	-	-	326
3	1	1	1	1	1	2	6	2	4	3	6	2	-	-	-	-	(330-337)
1	1	2	1	3	1	1	1	3	5	1	4	-	-	-	-	-	
16	14	26	45	73	153	264	469	690	759	870	762	371	93	16	1	-	
12	11	17	30	41	91	154	279	377	400	429	311	140	36	8	-	-	
4	3	9	15	32	62	110	190	313	359	441	451	231	57	8	1	-	
1	-	1	1	3	-	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	330
1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	2	4	4	4	8	20	58	74	70	92	94	73	29	9	-	-	331
4	2	-	2	3	5	13	28	38	33	43	35	31	11	4	-	-	
-	-	4	2	1	3	7	30	36	37	49	59	42	18	5	-	-	
-	-	-	2	3	12	23	79	194	364	574	571	267	58	5	1	-	332
-	-	-	-	9	15	43	97	184	275	231	97	21	2	2	-	-	
-	-	-	2	2	3	8	36	97	180	299	340	170	37	3	1	-	
1	3	4	5	11	23	18	42	51	45	21	17	4	-	-	-	-	333
-	2	3	4	6	14	10	28	34	27	14	6	3	-	-	-	-	
1	1	1	1	5	9	8	14	17	18	7	11	1	-	-	-	-	
5	3	6	10	16	36	78	104	113	70	42	16	3	1	-	-	-	334
2	2	4	8	10	17	38	59	58	35	20	12	1	1	-	-	-	
3	1	2	2	6	19	40	45	55	35	22	4	2	-	-	-	-	
3	6	10	22	35	70	120	183	253	200	133	53	20	3	1	-	-	335
3	5	8	14	17	44	75	120	149	115	74	21	6	1	1	-	-	
-	1	2	8	18	26	45	63	104	85	59	32	14	2	-	-	-	
-	-	1	1	1	3	3	2	5	7	7	9	4	1	-	-	-	336
-	-	-	-	-	1	2	1	1	6	3	4	2	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	2	1	1	4	1	4	5	2	-	-	-	-	
2	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	2	-	1	1	-	-	337
2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	
69	56	55	61	70	69	75	93	83	124	101	108	76	33	9	1	2	(340-349)
33	36	33	37	42	40	52	52	43	74	62	59	34	15	4	-	1	
36	20	22	24	28	29	23	41	40	50	39	49	42	18	5	1	1	
-	1	3	2	4	6	4	8	9	8	6	5	1	-	-	-	-	340
-	-	-	-	2	2	1	-	3	-	3	4	1	-	-	-	-	
-	1	3	2	2	4	3	8	6	8	3	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	3	-	-	-	-	2	1	3	-	2	1	2	-	-	341
-	-	-	2	-	-	-	-	1	1	2	-	1	1	1	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	2	6	4	9	15	6	3	-	-	342
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	5	6	5	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	9	1	2	-	-	
9	9	9	7	6	2	6	3	6	5	1	2	1	-	-	-	-	343
5	5	5	1	3	1	3	1	2	4	1	2	1	-	-	-	-	
4	4	4	6	3	1	3	2	4	1	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	3	1	1	4	6	7	6	15	12	25	29	12	1	1	-	344
-	-	2	1	1	3	4	5	2	11	8	14	14	6	-	-	-	
1	-	1	-	-	1	2	2	4	4	4	11	15	6	1	1	-	
50	41	30	37	38	37	34	30	20	27	25	14	5	2	-	-	1	345
24	26	20	28	25	23	24	18	10	12	12	5	1	-	-	-	-	
26	15	10	9	13	14	10	12	10	15	13	9	4	2	-	-	1	

死 亡

1表-1 (77-22)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED AGE: JAPAN, 1994-CON.

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year									
346	片 頭 痛----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
347	カタプレキシー及びナルコレプシ----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
348	脳のその他の病態----- 男 M. 女 F.	499 293 206	24 16 8	22 15 7	13 7 6	9 6 3	8 3 5	76 47 29	20 8 12	12 7 5	8 4 4	7 4 3
349	神経系のその他及び詳細不明の障害----- 男 M. 女 F.	13 9 4	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	1 1 -	- - -
(350-359)	末梢神経系の障害----- 男 M. 女 F.	536 346 190	10 5 5	2 - 2	5 3 2	6 3 -	3 3 -	26 17 9	11 5 6	14 14 -	56 48 8	54 49 5
350	三叉神経障害----- 男 M. 女 F.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
351	顔面神経障害----- 男 M. 女 F.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
352	その他の脳神経の障害----- 男 M. 女 F.	10 5 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
353	神経根及び神経そう障害----- 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
354	上肢の単神経炎及び多発単神経炎----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
355	下肢の単神経炎----- 男 M. 女 F.	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
356	遺伝性及び特発性ニューロパシー----- 男 M. 女 F.	36 18 18	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 - 1	- - -	1 - 1	- - -
357	炎症性及び中毒性ニューロパシー----- 男 M. 女 F.	62 34 28	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
358	神経筋障害----- 男 M. 女 F.	53 22 31	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	1 1 -	- - -
359	筋ジストロフィー及びその他のミオパシー----- 男 M. 女 F.	370 264 106	8 3 5	2 - 2	5 3 2	6 6 -	3 3 -	24 15 9	9 5 4	14 14 -	54 47 7	54 49 5
(360-379)	眼及び付属器の障害----- 男 M. 女 F.	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
360	眼 球 の 障 害----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

GENERAL MORTALITY

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別
LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES), BY SEX AND

平成 6 年

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not stated	Detailed list of ICD-9 code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	346
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	347
9 4 5	4 4 -	10 6 4	10 5 5	21 11 10	20 11 9	25 20 5	42 27 15	37 22 15	61 40 21	47 30 17	53 29 24	21 8 13	12 3 9	3 2 1	-	-	348
-	1 1 -	-	1 - 1	-	-	-	2 - 2	1 1 -	1 1 -	3 3 -	-	2 2 -	-	-	-	-	349
26 19 7	19 14 5	12 10 2	22 15 7	36 17 19	48 26 22	42 26 16	43 21 22	39 23 16	32 13 19	25 14 11	16 4 12	11 7 4	2 2 -	2 2 -	-	-	(350-359)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 -	-	-	-	-	-	350
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 -	-	-	-	-	-	-	-	351
-	-	-	-	-	-	1 -	1 -	2 -	-	3 1 2	2 -	1 -	-	-	-	-	352
-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	-	2 2	-	-	-	-	-	353
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	354
-	-	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1 -	-	-	-	-	-	355
-	-	2 -	-	1 -	2 3 -	3 3 -	9 4 5	4 3 5	3 3 3	-	5 2 3	1 1 -	-	-	-	-	356
2 1 1	1 1 -	-	2 1 1	3 2 1	7 5 2	5 2 3	9 4 5	8 3 5	9 6 3	3 1 2	2 1 -	1 1 -	-	-	-	-	357
-	1 1 -	-	3 2 1	2 1 1	6 3 3	6 2 4	7 3 4	5 2 3	4 1 3	6 1 5	3 2 1	-	1 1 -	-	-	-	358
24 18 6	17 12 5	9 9 -	17 12 5	30 13 17	32 19 13	27 18 9	24 11 13	11 9 2	14 8 6	6 3 3	3 1 2	-	-	1 1 -	-	-	359
-	-	-	-	-	-	-	-	1 1 -	-	-	-	1 1 -	-	-	-	-	(360-379)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	360

死 亡
1表-1 (77-23)

第1表-1 死 亡 数,
TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED
AGE: JAPAN, 1994-CON.

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year									
361	網膜剥離及び欠損 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
362	その他の網膜の障害 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
363	脈絡網膜の炎症及び瘢痕、並びにその他の脈絡膜障害 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
364	虹彩及び毛様体の障害 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
365	緑 内 障 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
366	白 内 障 男 M. 女 F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
367	屈折及び調節障害 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
368	視 力 障 害 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
369	盲及び視力低下 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
370	角 膜 炎 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
371	角膜混濁及びその他の角膜障害 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
372	結 膜 の 障 害 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
373	眼 瞼 の 炎 症 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
374	眼瞼のその他の障害 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
375	涙器系の障害 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
376	眼 窩 の 障 害 男 M. 女 F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
377	視神経及び視路の障害 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

GENERAL MORTALITY

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別
LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES), BY SEX AND

平成 6 年

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100-	不 詳	国際基本 分類番号
																Not stated	Detailed list of ICD-9 code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	361
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	362
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	363
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	364
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	365
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	366
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	367
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	368
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	369
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	370
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	371
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	372
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	373
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	374
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	375
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	376
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	377

死 亡

1表-1 (77-24)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED AGE: JAPAN, 1994-CON.

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year									
378	斜視及びその他の両眼の眼球運動障害 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
379	眼のその他の障害 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(380-389)	耳及び乳突の疾患 男 M. 女 F.	12 7 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
380	外 耳 の 障 害 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
381	非化膿性中耳炎及び耳管障害 男 M. 女 F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
382	化膿性及び詳細不明の中耳炎 男 M. 女 F.	10 7 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
383	乳突炎及び関連病態 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
384	鼓膜のその他の障害 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
385	中耳及び乳突のその他の障害 男 M. 女 F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
386	めまい症候群及び前庭系のその他の障害 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
387	耳 硬 化 症 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
388	耳のその他の障害 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
389	ろ う 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII	循環系の疾患 男 M. 女 F.	296 675 142 319 154 356	192 100 92	56 34 22	32 19 13	33 12 21	15 5 10	328 170 158	65 35 30	100 62 38	234 149 85	413 273 140
(390-392)	急性リウマチ熱 男 M. 女 F.	42 11 31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
390	心臓併発症の記載のないリウマチ熱 男 M. 女 F.	33 11 22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
391	心臓併発症を伴うリウマチ熱 男 M. 女 F.	9 - 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

GENERAL MORTALITY

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別
LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES), BY SEX AND

平成 6 年

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100-	不 詳	国際基本 分類番号
																Not stated	Detailed list of ICD-9 code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	378
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	379
-	1	-	-	-	1	-	3	1	-	-	-	3	-	3	-	-	(380-389)
-	1	-	-	-	1	-	2	1	-	-	-	2	-	1	-	-	380
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	381
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	382
-	1	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	3	-	3	-	-	383
-	1	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	2	-	1	-	-	384
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	385
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	386
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	387
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	388
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	389
542 400 142	850 589 261	1 338 2 093 384	2 937 3 734 844	5 280 5 375 1 546	7 665 5 375 2 290	10 637 7 475 3 162	16 448 11 281 5 167	23 140 14 786 8 354	29 785 15 953 13 832	44 028 21 569 22 459	61 167 26 527 34 640	53 765 19 748 34 017	29 515 9 012 20 503	7 509 1 873 5 636	838 178 660	91 83 8	VII
-	-	-	-	1	1	1	3	8	9	7	7	3	2	-	-	-	(390-392)
-	-	-	-	1	1	1	2	5	6	6	5	3	1	-	-	-	390
-	-	-	-	1	-	1	1	3	7	7	6	2	1	-	-	-	391
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

死 亡

1表-1 (77-25)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED AGE: JAPAN, 1994-CON.

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year									
392	リウマチ性舞蹈病..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(393~398)	慢性リウマチ性心疾患..... 男 M. 女 F.	1 311 399 912	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1
393	慢性リウマチ性心膜炎..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
394	僧帽弁の疾患..... 男 M. 女 F.	792 205 587	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1
395	大動脈弁の疾患..... 男 M. 女 F.	9 4 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
396	僧帽弁及び大動脈弁の疾患..... 男 M. 女 F.	386 147 239	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
397	その他の心内膜構造の疾患..... 男 M. 女 F.	84 34 50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
398	その他のリウマチ性心疾患..... 男 M. 女 F.	40 9 31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(401~405)	高 血 圧 性 疾 患..... 男 M. 女 F.	7 938 2 824 5 114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1
.0	悪性と明示されたもの..... 男 M. 女 F.	15 8 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1
.1	良性と明示されたもの..... 男 M. 女 F.	13 5 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.9	悪性又は良性と明示されないもの..... 男 M. 女 F.	7 910 2 811 5 099	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
401	本 態 性 高 血 圧..... 男 M. 女 F.	1 483 452 1 031	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
402	高血圧性心疾患..... 男 M. 女 F.	5 243 1 864 3 379	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
403	高血圧性腎疾患..... 男 M. 女 F.	861 367 494	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1
404	高血圧性心腎疾患..... 男 M. 女 F.	351 141 210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
405	二次性高血圧..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

GENERAL MORTALITY

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別
LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES), BY SEX AND

平成 6 年

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not stated	Detailed list of ICD-9 code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	392
1 1	5 3	2 2	8 4	15 10	48 20	57 28	115 49	153 50	212 54	223 63	201 57	182 41	74 15	14 3	-	-	(393~398)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	393
-	2 1	-	6 3	8 5	31 12	37 14	71 27	108 29	147 34	137 31	105 25	96 17	38 6	5 5	-	-	394
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1 1	-	1 1	-	-	2 1	3 1	2 1	-	-	-	-	395
-	1 1	2 2	2 1	4 3	11 5	18 14	34 18	33 16	51 17	58 21	65 22	68 19	31 7	8 5	-	-	396
1 1	2 1	-	-	3 2	3 2	1 1	6 4	7 3	8 7	17 10	21 13	12 9	3 1	-	-	-	397
-	-	-	-	-	2 2	1 1	3 3	5 3	6 4	9 6	7 6	4 3	2 2	1 1	-	-	398
-	6 3	6 3	27 19	43 34	81 54	160 109	204 131	304 180	508 243	892 358	1 731 655	2 045 585	1 471 358	412 76	42 10	5 5	(401~405)
-	-	-	1 1	1 1	3 3	1 1	-	1 1	1 1	1 1	1 1	2 2	1 1	-	-	-	.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	3 1	3 2	5 3	1 1	-	-	.1
-	6 3	6 3	26 18	42 34	78 54	159 109	204 131	303 179	507 242	890 357	1 727 654	2 040 582	1 465 355	411 76	42 10	4 4	.9
-	1 1	1 1	2 1	3 3	8 6	15 10	6 3	28 16	50 23	98 32	264 105	428 127	436 97	131 25	12 3	-	401
-	4 3	2 2	15 11	27 23	52 35	117 78	158 103	217 127	362 173	610 239	1 184 429	1 341 372	875 218	246 42	29 7	4 4	402
-	1 1	3 2	8 6	10 6	13 8	20 15	26 16	36 21	69 35	140 69	201 86	197 66	113 30	22 5	-	-	403
-	-	-	2 1	3 1	8 3	8 5	14 6	23 9	27 12	44 18	82 35	79 20	47 13	13 4	1 1	-	404
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	405

死 亡

1表-1 (77-26)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED AGE: JAPAN, 1994-CON.

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year									
(410~414)	虚血性心疾患.....	57 881	-	-	-	-	-	-	-	3	9	30
	男 M.	30 906	-	-	-	-	-	-	-	2	8	24
	女 F.	26 975	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6
410	急性心筋梗塞.....	39 872	-	-	-	-	-	-	-	2	5	24
	男 M.	21 958	-	-	-	-	-	-	-	2	4	19
	女 F.	17 914	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5
411	その他の急性及び亜急性型の虚血性心疾患.....	1 399	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	男 M.	507	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	892	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
412	陳旧性心筋梗塞.....	2 468	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1 533	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	935	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
413	狭 心 症.....	2 970	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1 390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1 580	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
414	その他の型の慢性虚血性心疾患.....	11 172	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5
	男 M.	5 518	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5
	女 F.	5 654	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(415~417)	肺 循 環 疾 患.....	1 617	38	4	-	2	1	45	5	8	17	13
	男 M.	796	17	2	-	1	-	20	4	5	10	6
	女 F.	821	21	2	-	1	1	25	1	3	7	7
415	急性肺性心疾患.....	1 125	1	1	-	1	-	3	-	1	2	6
	男 M.	545	1	-	-	-	-	1	-	1	2	4
	女 F.	580	-	1	-	1	-	2	-	-	-	2
416	慢性肺性心疾患.....	485	37	3	-	1	1	42	5	7	15	7
	男 M.	249	16	2	-	1	-	19	4	4	8	2
	女 F.	236	21	1	-	1	1	23	1	3	7	5
417	肺循環のその他の疾患.....	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(420~429)	その他の型の心疾患.....	98 770	119	45	31	24	12	231	42	72	164	282
	男 M.	46 767	61	27	19	7	4	118	22	45	104	195
	女 F.	52 003	58	18	12	17	8	113	20	27	60	87
420	急 性 心 筋 炎.....	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
421	急性及び亜急性心内膜炎.....	200	-	1	-	-	-	1	1	1	1	6
	男 M.	113	-	1	-	-	-	1	1	1	-	5
	女 F.	87	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
422	急 性 心 筋 炎.....	93	1	2	1	1	1	6	3	2	3	7
	男 M.	60	1	2	1	-	-	4	1	1	1	2
	女 F.	33	-	-	-	1	1	2	2	1	2	5
423	心臓のその他の疾患.....	295	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
	男 M.	177	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
	女 F.	118	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
424	心内膜のその他の疾患.....	5 161	-	-	-	-	-	-	-	1	3	9
	男 M.	2 026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
	女 F.	3 135	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3
425	心 筋 症.....	2 757	24	11	5	3	2	45	5	16	26	19
	男 M.	1 786	8	6	3	2	1	20	3	13	16	12
	女 F.	971	16	5	2	1	1	25	2	3	10	7

GENERAL MORTALITY

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別
LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES), BY SEX AND

平成 6 年

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100-	不 詳	国際基本 分類番号
																Not stated	Detailed list of ICD-9 code
51 45 6	101 84 17	185 144 41	503 404 99	933 767 166	1 475 1 198 277	2 254 1 763 491	3 817 2 913 904	5 465 3 770 1 695	6 806 4 008 2 798	9 319 4 819 4 500	11 784 5 428 6 356	9 366 3 667 5 679	4 539 1 484 3 055	1 110 317 793	110 23 87	21 18 3	(410~414)
41 36 5	73 61 12	146 117 29	423 336 87	759 612 147	1 164 937 227	1 750 1 359 391	2 965 2 239 726	4 147 2 814 1 333	5 083 2 982 2 101	6 727 3 488 3 239	7 949 3 646 4 303	5 668 2 277 3 391	2 408 868 1 540	494 146 348	39 11 28	5 4 1	410
1 1 -	3 2 1	1 - 1	3 3 -	4 4 -	8 6 2	14 9 5	19 12 7	41 30 11	90 37 53	152 68 84	317 122 195	391 125 266	264 69 195	74 14 60	15 5 10	-	411
-	-	3 2 1	7 7 -	12 12 -	40 37 3	72 60 12	127 104 23	259 209 50	295 207 88	456 320 165	559 320 239	411 198 213	171 68 103	49 18 31	7 - 7	-	412
2 2 -	2 2 -	3 2 1	12 8 4	30 27 3	47 38 9	76 49 27	160 117 43	220 156 64	304 171 133	404 191 213	595 268 327	617 218 399	378 111 267	112 29 83	8 1 7	-	413
7 6 1	23 19 4	32 23 9	58 50 8	128 112 16	216 180 36	342 286 56	546 441 105	798 611 237	1 034 781 423	1 580 1 072 799	2 364 1 072 1 410	2 279 869 1 410	1 318 368 950	381 110 271	41 6 35	16 14 2	414
13 4 9	19 3 16	25 11 14	36 9 27	49 28 21	59 29 30	85 35 50	135 65 70	162 101 61	227 113 114	248 118 130	254 132 122	160 77 83	49 24 25	8 2 6	-	-	(415~417)
6 2 4	10 2 8	17 10 7	18 5 13	36 21 15	44 22 22	56 23 33	98 49 49	126 75 51	167 82 85	187 88 99	191 88 103	118 54 64	33 15 18	6 1 5	-	-	415
7 2 5	9 1 8	8 1 7	17 3 14	13 7 6	15 7 8	29 12 17	37 16 21	33 25 8	59 31 28	60 30 19	63 44 18	41 23 18	16 9 7	2 1 1	-	-	416
-	-	-	1 1 -	-	-	-	-	3 1 2	1 - 1	-	-	1 - 1	-	-	-	-	417
347 263 84	457 322 135	610 462 148	1 092 814 278	1 745 1 288 457	2 401 1 781 620	3 319 2 379 940	4 942 3 375 1 567	7 047 4 421 2 626	9 005 4 706 4 299	13 728 6 627 7 101	20 341 8 715 11 626	18 597 6 832 11 765	10 961 3 451 7 510	2 981 744 2 237	373 73 300	33 30 3	(420~429)
-	-	-	1 - 1	-	3 3 -	6 5 1	1 1 -	2 1 1	5 1 4	1 1 -	9 3 6	13 6 7	-	1 1 -	-	-	420
4 2 2	6 1 5	2 2 -	10 8 2	12 7 5	9 6 3	16 13 3	15 10 5	32 16 16	26 10 15	25 10 9	21 12 9	7 5 2	4 2 2	-	-	-	421
2 2 -	2 2 -	5 4 1	2 2 -	3 3 -	8 6 2	7 5 2	5 3 2	14 10 4	7 5 2	7 4 3	7 3 4	3 2 1	-	-	-	-	422
1 1 -	4 3 1	2 2 -	7 6 1	16 12 4	15 10 5	19 18 1	24 19 5	24 18 6	34 19 15	43 21 22	41 20 21	46 16 30	13 8 5	2 2 -	1 - 1	-	423
4 4 -	13 9 4	11 10 1	28 18 10	46 32 14	101 62 39	147 85 62	235 136 99	389 213 176	531 221 310	845 339 506	1 155 432 723	972 288 684	536 132 404	121 36 85	14 3 11	-	424
33 23 10	36 26 10	46 37 9	87 71 16	134 106 28	160 125 35	249 182 67	311 230 81	405 281 124	369 229 140	303 187 116	288 143 145	169 69 100	47 11 36	8 1 7	-	-	425

死 亡

1表-1 (77-27)

第1表-1 死 亡 数,
TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED
AGE: JAPAN, 1994-CON.

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year									
426	伝 導 障 害..... 男 M. 女 F.	938 422 516	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	3 2 1	3 2 1	6 6 -
427	不 整 脈..... 男 M. 女 F.	7 486 3 611 3 875	7 3 4	2 1 1	4 3 1	3 3 3	1 - 1	17 7 10	6 4 2	5 1 4	18 12 6	27 18 9
428	心 不 全..... 男 M. 女 F.	79 802 37 536 42 266	81 47 34	26 15 11	18 10 8	16 4 12	7 3 4	148 79 69	23 12 11	39 24 15	101 67 34	192 137 55
429	診断名不明確な心疾患の記載及び合併症..... 男 M. 女 F.	1 996 1 014 982	6 2 4	2 1 1	3 2 1	1 1 -	1 - 1	13 6 7	4 1 3	4 2 2	7 5 2	16 9 7
(430-438)	脳 血 管 疾 患..... 男 M. 女 F.	120 239 55 510 64 729	30 18 12	4 2 2	- - -	5 3 2	2 1 1	41 24 17	14 7 7	14 9 5	37 22 15	79 43 36
A	発病後1年未満..... 男 M. 女 F.	90 892 42 181 48 711	30 18 12	4 2 2	- - -	5 3 2	2 1 1	41 24 17	12 6 6	14 9 5	37 22 15	79 43 36
B	後遺症又は発病後1年以上..... 男 M. 女 F.	29 347 13 329 16 018	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -
430	くも膜下出血..... 男 M. 女 F.	13 161 4 858 8 303	2 1 1	- - -	- - -	1 - 1	2 1 1	5 2 3	3 2 1	1 - 7	13 6 7	36 18 18
431	脳 内 出 血..... 男 M. 女 F.	29 024 15 374 13 650	11 7 4	- - -	- - -	2 1 1	- - -	13 8 5	7 3 4	11 8 3	15 11 4	30 19 11
432	その他及び詳細不明の頭蓋内出血..... 男 M. 女 F.	469 265 204	17 10 7	2 2 -	- - -	1 1 -	- - -	20 13 7	2 2 -	1 - 1	2 2 -	1 - 1
433	脳実質外動脈の狭窄及び狭窄..... 男 M. 女 F.	364 213 151	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
434	脳動脈の狭窄..... 男 M. 女 F.	65 395 30 343 35 052	- - -	2 - 2	- - -	1 1 -	- - -	3 1 2	- - -	- - -	6 3 3	7 3 4
435	一過性脳虚血..... 男 M. 女 F.	57 27 30	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
436	急性の診断名不明確の脳血管疾患..... 男 M. 女 F.	3 121 1 405 1 716	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
437	その他及び診断名不明確の脳血管疾患..... 男 M. 女 F.	8 648 3 025 5 623	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 - 2	1 - 1	1 - 1	5 3 2	- - -
438	脳血管疾患の後遺症..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(440-448)	動脈、細動脈及び毛細管の疾患..... 男 M. 女 F.	8 186 4 681 3 505	3 3 -	3 3 -	- - -	2 1 1	- - -	8 7 1	4 2 2	3 1 2	3 1 2	5 2 3

注：438については8頁の1-4), 5)を参照

GENERAL MORTALITY

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別
LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES), BY SEX AND

平成6年

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100-	不 詳	国際基本 分類番号
																Not stated	Detailed list of ICD-9 code
3 3 -	3 2 1	3 2 1	3 3 -	13 9 4	14 8 6	20 16 4	22 12 10	36 21 15	60 27 33	111 54 57	194 76 118	224 94 130	177 70 107	37 13 24	5 1 4	-	426
23 18 5	33 19 14	39 25 15	70 52 18	86 67 19	166 118 48	195 134 61	350 239 111	545 347 198	699 389 310	1 155 580 575	1 643 712 931	1 424 570 854	774 239 535	192 54 138	16 4 12	3	427
260 200 60	339 244 95	467 354 113	843 624 219	1 375 1 004 371	1 841 1 381 460	2 563 1 848 715	3 864 2 647 1 217	5 451 3 412 2 039	7 084 3 713 3 371	10 989 5 311 5 678	16 641 7 170 9 471	15 409 5 654 9 755	9 238 2 939 6 299	2 572 625 1 947	334 64 270	29	428
17 10 7	21 16 5	35 26 9	41 30 11	60 48 12	84 62 22	97 73 24	115 78 37	149 102 47	190 92 98	249 120 129	342 144 198	330 128 202	172 50 122	48 12 36	2 - 2	-	429
113 75 38	237 162 75	464 306 158	1 176 775 401	2 354 1 511 843	3 382 2 126 1 256	4 423 2 916 1 507	6 661 4 342 2 319	9 116 5 643 3 473	11 835 8 049 5 786	18 093 8 674 9 419	25 118 10 600 14 518	22 134 7 945 14 189	11 812 3 487 8 325	2 817 699 2 118	288 66 222	31	(430-438)
113 75 38	231 157 74	455 300 155	1 153 758 395	2 279 1 463 816	3 222 2 016 1 206	4 098 2 684 1 414	5 895 3 775 2 120	7 675 4 638 3 037	9 355 6 049 4 578	13 511 6 129 7 382	17 890 7 349 10 541	15 113 5 335 9 778	7 733 2 288 5 445	1 784 459 1 325	172 45 127	30	A
- - -	6 5 1	9 6 3	23 17 6	75 48 27	160 110 50	325 232 93	766 567 199	1 441 1 005 436	2 480 1 471 1 009	4 582 2 545 2 037	7 228 3 251 3 977	7 021 2 610 4 411	4 079 1 199 2 880	1 033 240 793	116 21 95	1	B
44 29 15	120 80 40	210 129 81	488 285 203	963 528 435	1 179 596 583	1 278 648 630	1 481 665 816	1 617 619 998	1 646 456 1 190	1 687 371 1 124	1 365 241 1 124	748 130 618	216 35 181	50 8 42	4 2 2	7	430
50 34 16	84 59 25	207 153 54	550 400 150	1 093 786 307	1 636 1 142 494	2 079 1 508 571	2 839 2 033 806	3 192 2 066 1 126	3 417 1 742 1 675	4 140 1 847 2 293	4 688 1 872 2 816	3 303 1 158 2 145	1 369 429 940	264 72 192	20 8 12	17	431
1 1 -	3 2 1	4 4 -	16 12 4	21 15 6	23 13 10	31 22 9	36 24 12	55 29 26	48 31 24	66 31 35	76 40 30	47 32 15	11 8 3	4 - 4	- - -	1	432
1 1 -	- - -	- - -	1 - 1	8 4 4	16 12 6	24 18 6	37 24 13	68 44 24	59 35 24	56 36 20	54 25 29	25 10 15	11 3 8	3 1 2	1 - 1	-	433
9 6 3	21 14 7	32 14 18	86 55 31	212 139 73	420 296 124	895 636 259	2 042 1 459 583	3 766 2 610 1 556	5 963 3 448 2 515	10 822 5 755 5 067	16 343 7 383 8 960	14 881 5 590 9 291	7 887 2 418 5 469	1 814 468 1 346	181 41 140	5	434
- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	1 - -	- - -	2 - 1	1 - 1	7 4 3	6 4 2	17 7 10	13 7 6	6 2 4	3 1 2	- - -	-	435
1 1 -	1 1 -	2 1 1	11 10 1	29 19 10	48 29 19	56 39 17	120 77 43	204 157 58	312 157 155	491 250 241	736 340 396	687 230 457	324 82 242	92 20 72	6 2 4	1	436
7 3 4	8 6 2	8 5 3	24 13 11	28 20 8	59 37 22	60 45 15	104 59 45	213 129 84	383 183 200	825 380 445	1 839 702 1 137	2 430 788 1 642	1 988 510 1 478	587 129 458	76 13 63	-	437
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-	438
15 11 4	18 9 9	35 18 17	65 48 17	108 67 41	163 120 43	271 191 80	492 347 145	808 571 237	1 110 735 375	1 437 873 564	1 663 909 754	1 221 554 667	575 180 395	157 29 128	24 5 19	1	(440-448)

死 亡

1表-1 (77-28)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED AGE: JAPAN, 1994-CON.

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year									
440	じゅく状硬化..... 男 M. 女 F.	1 550 698 852	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
441	大 動 脈 瘤..... 男 M. 女 F.	5 381 3 302 2 079	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1
442	その他の動脈瘤..... 男 M. 女 F.	146 106 40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
443	その他の末梢血管疾患..... 男 M. 女 F.	35 22 13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
444	動脈塞栓及び血栓..... 男 M. 女 F.	639 355 284	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
446	結節性多発動脈炎及び類似疾患..... 男 M. 女 F.	366 162 204	3 3	3	-	1	-	7 6	4 2	1	2	2
447	動脈及び細動脈のその他の障害..... 男 M. 女 F.	68 35 33	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2
448	毛細管の疾患..... 男 M. 女 F.	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(451~459)	静脈及びリンパ管の疾患, 並びに循環系 のその他の疾患..... 男 M. 女 F.	691 425 266	2 1 1	-	1	-	-	3 1 2	-	-	4 4 1	2
451	静脈炎及び血栓性静脈炎..... 男 M. 女 F.	67 23 44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
452	門 脈 血 栓..... 男 M. 女 F.	12 9 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
453	その他の静脈塞栓及び血栓..... 男 M. 女 F.	58 21 37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
454	下肢の静脈瘤..... 男 M. 女 F.	4 2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
455	痔 核..... 男 M. 女 F.	5 3 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
456	その他の部位の静脈瘤..... 男 M. 女 F.	296 227 69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
457	リンパ管の非感染性障害..... 男 M. 女 F.	9 4 5	2 1 1	-	1	-	-	3 1 2	-	-	-	-
458	低 血 圧..... 男 M. 女 F.	56 26 30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

GENERAL MORTALITY

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別
LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES), BY SEX AND

平成 6 年

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not stated	Detailed list of ICD-9 code
-	1	-	-	2	4	8	13	61	101	180	320	421	314	109	16	-	440
-	-	-	-	2	3	5	10	51	77	122	149	178	78	19	4	-	
-	1	-	-	-	1	3	3	10	24	58	171	243	236	90	12	-	
9	12	19	41	75	129	210	376	617	853	1 054	1 119	642	189	28	3	1	441
9	7	14	33	54	99	157	272	438	559	630	645	301	72	8	1	1	
-	5	5	8	21	30	53	104	179	294	424	474	341	117	20	2	-	
-	-	1	1	6	6	4	13	12	18	27	30	21	5	1	1	-	442
-	-	1	1	1	4	2	11	10	14	20	22	18	2	-	-	-	
-	-	-	-	5	2	2	2	2	4	7	8	3	3	1	1	-	
-	-	-	1	-	-	-	2	4	7	6	7	3	3	-	2	-	443
-	-	-	1	-	-	-	2	3	5	4	4	2	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	3	1	2	-	2	-	
-	-	4	1	5	8	15	32	39	69	113	159	113	60	19	2	-	444
-	-	1	1	3	8	11	26	34	48	70	79	48	24	2	-	-	
-	-	3	-	2	-	4	6	5	21	43	80	65	36	17	2	-	
6	5	11	17	18	16	31	49	61	51	46	23	13	3	-	-	-	446
2	2	2	9	6	6	14	23	28	26	20	8	5	2	-	-	-	
4	3	9	8	12	10	17	26	33	25	26	15	8	1	-	-	-	
-	-	-	4	2	-	3	7	14	11	10	5	8	1	-	-	-	447
-	-	-	3	1	-	2	3	7	6	2	2	1	-	-	-	-	
-	-	-	1	1	-	1	4	7	5	4	3	6	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	448
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
2	7	11	30	32	55	67	79	77	73	81	68	57	32	10	1	-	(451~459)
1	3	10	20	29	47	54	58	47	42	36	29	27	12	3	1	-	
1	4	1	10	3	8	13	21	30	31	45	39	30	20	7	-	-	
-	1	-	2	2	5	1	2	5	7	11	10	10	9	2	-	-	451
-	1	-	2	1	3	1	1	2	3	2	2	3	2	-	-	-	
-	-	-	-	1	2	-	1	3	4	9	8	7	7	2	-	-	
-	-	1	1	-	-	1	2	1	3	2	1	-	-	-	-	-	452
-	-	1	1	-	-	1	1	1	3	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
-	3	1	1	1	3	2	9	6	6	9	8	5	2	1	-	-	453
-	1	-	1	1	3	-	3	1	2	4	2	2	1	-	-	-	
-	2	1	1	-	-	2	6	5	4	5	6	3	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	454
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	455
-	-	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	
-	1	7	19	24	38	42	46	33	32	18	15	11	8	1	1	-	456
-	1	7	14	22	32	35	39	25	23	8	7	7	5	1	1	-	
-	-	-	5	2	6	7	7	8	9	10	8	4	3	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	2	-	-	-	457
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	
-	-	-	1	-	2	-	2	4	3	8	9	16	7	4	-	-	458
-	-	-	1	-	2	-	2	1	-	4	7	7	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	4	2	9	6	3	-	-	

死 亡
1表-1 (77-29)

第1表-1 死 亡 数,
TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED
AGE: JAPAN, 1994-CON.

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year									
459	循環系のその他の障害..... 男 M. 女 F.	184 110 74	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	4 4 -	1 - 1
VIII	呼吸系の疾患..... 男 M. 女 F.	119 031 69 408 49 623	184 111 73	79 39 40	44 27 17	29 20 9	21 10 11	357 207 150	64 49 15	101 78 23	134 94 40	183 121 62
(460-466)	急性呼吸器感染..... 男 M. 女 F.	2 253 1 029 1 224	22 16 6	8 5 3	4 1 3	4 1 1	2 1 1	40 26 14	4 2 2	2 2 -	3 2 1	4 - 4
460	急性鼻咽炎..... 男 M. 女 F.	304 119 185	1 1 -	1 - 1	1 1 -	1 1 -	- - 1	4 3 -	- - -	- - -	- - -	- - -
461	急性副鼻腔炎..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
462	急性咽頭炎..... 男 M. 女 F.	46 23 23	1 1 -	- - 1	1 1 -	1 1 -	- - 1	3 2 1	- - -	- - -	- - -	- - -
463	急性扁桃炎..... 男 M. 女 F.	11 7 4	- - -	1 - 1	- - 1	1 - 1	- - -	2 - 2	- - -	- - -	- - -	1 - 1
464	急性喉頭炎及び気管炎..... 男 M. 女 F.	28 21 7	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	2 2 1	2 1 1	- - -	- - -	- - -
465	多部位又は部位不明の急性上気道感染..... 男 M. 女 F.	374 180 194	6 2 4	2 2 -	1 - 1	1 1 1	2 1 6	12 6 6	2 1 1	2 2 -	- - -	1 - 1
466	急性気管支炎及び急性細気管支炎..... 男 M. 女 F.	1 490 679 811	13 11 2	3 2 1	1 - 1	- - -	- - -	17 13 4	- - -	- - -	3 2 1	2 - 2
(470-478)	上気道のその他の疾患..... 男 M. 女 F.	96 59 37	- - -	- - -	2 2 -	3 3 -	1 - 1	6 5 1	1 - 1	2 1 1	- - -	1 1 -
470	鼻中隔彎曲症..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
471	鼻 ポ リ プ..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
472	慢性咽頭炎及び鼻咽頭炎..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
473	慢性副鼻腔炎..... 男 M. 女 F.	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
474	扁桃及びアデノイドの慢性疾患..... 男 M. 女 F.	2 2 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	- - -
475	扁桃周囲膿瘍..... 男 M. 女 F.	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -

GENERAL MORTALITY

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別
LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES), BY SEX AND

平成 6 年

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not stated	Detailed list of ICD-9 code
2 1 1	2 - 2	1 1 -	6 2 4	5 5 -	5 5 -	19 15 4	18 12 6	26 16 10	21 11 10	33 17 16	22 10 12	14 8 6	3 2 1	2 1 1	- - -	- - -	459
174 127 47	196 123 73	249 147 102	464 305 159	673 458 215	1 224 843 381	2 000 1 411 589	4 156 3 042 1 114	7 515 5 567 1 948	11 565 7 876 3 689	19 302 12 468 6 834	28 175 16 679 11 496	24 793 12 713 12 080	13 490 5 655 7 835	3 675 1 274 2 401	515 146 369	26 25 1	VIII
5 5 -	8 5 3	5 4 1	14 10 4	15 11 4	23 18 5	31 24 7	58 32 26	82 49 33	148 85 63	285 162 123	426 211 215	534 218 316	395 121 274	150 40 110	21 2 19	- - -	(460-466)
1 1 -	1 1 -	2 1 1	1 1 -	3 3 -	1 1 -	4 3 1	7 4 3	13 8 5	14 10 4	26 14 12	45 17 28	88 30 58	59 16 43	30 6 24	5 - 5	- - -	460
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	461
- - -	- - -	- - -	1 1 1	1 1 -	- - -	3 3 -	2 2 -	- - -	- - -	7 4 3	4 1 3	10 4 6	7 4 3	7 4 5	1 2 1	- - -	462
- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	2 2 -	- - -	- - -	3 3 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	463
1 1 -	2 2 -	1 1 -	2 2 -	3 3 -	1 1 -	- - -	2 2 -	3 3 -	- - -	2 2 -	3 3 -	1 1 -	2 2 -	1 1 -	- - -	- - -	464
1 1 -	2 1 1	- 1 -	3 2 1	2 2 -	5 5 -	4 3 1	7 4 3	15 10 5	15 9 6	57 33 24	66 37 29	91 35 56	63 24 39	22 4 18	4 1 3	- - -	465
2 2 -	3 1 2	2 2 -	6 4 2	6 2 4	16 11 5	19 14 5	40 20 20	49 27 22	119 66 53	193 109 84	305 152 153	343 148 195	264 77 187	90 28 62	11 1 10	- - -	466
1 1 -	1 - 1	- - -	3 3 -	7 5 2	2 2 -	2 2 -	9 5 4	10 6 4	14 10 4	7 3 4	13 3 10	11 8 3	4 3 1	1 1 -	1 - 1	- - -	(470-478)
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	470
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	471
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	472
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	473
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	474
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	475

死 亡

1表-1 (77-30)

第1表-1 死 亡 数,
TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED
AGE: JAPAN, 1994-CON.

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year									
476	慢性喉頭炎及び喉頭気管炎..... 男 M. 女 F.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
477	アレルギー性鼻炎..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
478	上気道のその他の疾患..... 男 M. 女 F.	89 53 36	- - -	- - -	2 2 -	2 2 -	1 1 -	5 4 1	1 1 1	1 1 1	- - -	- - -
(480-487)	肺炎及びインフルエンザ..... 男 M. 女 F.	83 419 46 966 36 453	104 58 46	40 17 23	22 16 6	12 7 5	9 5 4	187 103 84	39 29 10	32 21 11	50 34 16	58 38 20
480	ウイルス肺炎..... 男 M. 女 F.	25 12 13	2 1 1	- - -	- - -	- - -	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
481	肺炎球菌性肺炎..... 男 M. 女 F.	449 313 136	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
482	その他の細菌性肺炎..... 男 M. 女 F.	1 819 1 090 729	1 1 -	- - -	- - 1	2 1 -	3 2 1	- - -	- - 1	1 1 1	- - -	- - -
483	その他の明示された病原体による肺炎..... 男 M. 女 F.	14 8 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
485	気管支肺炎, 病原体不明..... 男 M. 女 F.	4 752 2 379 2 373	4 3 1	2 - 2	2 1 1	1 1 -	1 - 1	10 5 5	2 - 2	1 1 -	2 2 -	6 4 2
486	肺炎, 病原体不明..... 男 M. 女 F.	76 295 43 137 33 158	96 52 44	38 17 21	20 15 5	9 5 4	7 4 3	170 93 77	35 27 8	30 20 10	47 32 15	51 33 18
487	インフルエンザ..... 男 M. 女 F.	65 27 38	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -
(490-496)	慢性閉塞性肺疾患及び類似病態..... 男 M. 女 F.	18 069 11 728 6 341	16 12 4	15 7 8	10 5 5	5 4 1	6 2 4	52 30 22	12 10 2	44 34 10	65 50 15	99 68 31
490	気管支炎, 急性又は慢性と明示されない もの..... 男 M. 女 F.	1 144 518 626	8 5 3	3 1 2	1 1 -	- - -	- - -	12 7 5	1 1 -	2 2 -	2 1 1	- - -
491	慢性気管支炎..... 男 M. 女 F.	4 051 2 479 1 572	- - -	1 1 -	2 1 1	- - -	- - -	3 2 1	- - -	3 1 2	- - -	4 2 2
492	肺 気 腫..... 男 M. 女 F.	5 161 4 298 863	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - 1	1 - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -
493	喘 息..... 男 M. 女 F.	5 855 3 310 2 545	7 7 -	11 5 6	7 3 4	5 4 1	6 2 4	36 21 15	10 9 1	39 31 8	62 48 14	95 66 29
494	気管支拡張症..... 男 M. 女 F.	822 426 396	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -

GENERAL MORTALITY

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別
LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES), BY SEX AND

平成 6 年

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100-	不 詳	国際基本 分類番号
																Not sized	Detailed list of ICD-9 code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	476
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	477
1	1	-	3	7	2	2	8	8	14	7	12	11	4	1	1	-	478
1	-	-	3	5	2	2	5	4	10	3	2	8	3	1	-	-	-
-	1	-	-	2	-	-	3	4	4	4	10	3	1	-	1	-	-
73	85	111	232	370	670	1 121	2 439	4 521	7 276	13 046	20 344	18 789	10 630	2 906	418	22	(480-487)
50	50	65	156	262	494	822	1 792	3 329	4 902	8 260	11 700	9 322	4 413	985	118	21	-
23	35	46	76	108	176	299	647	1 192	2 374	4 786	8 644	9 467	6 217	1 921	300	1	-
-	-	-	-	-	-	2	1	3	2	2	3	4	5	1	-	-	480
-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	1	1	2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	2	3	3	1	-	-	-
1	3	4	5	15	16	15	26	50	41	60	84	74	33	16	-	4	481
1	3	3	3	13	14	13	22	44	33	46	54	42	13	3	-	4	-
-	-	1	2	2	2	2	4	6	8	14	30	32	20	13	-	-	-
4	1	1	1	11	9	33	56	120	205	311	430	376	204	49	3	-	482
4	1	-	-	6	7	23	44	88	144	197	249	210	95	19	1	-	-
-	-	1	1	5	2	10	12	32	61	114	181	166	109	30	2	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	-	4	3	1	1	-	-	483
-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	-	1	2	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	-	-	-	-	-
1	4	7	15	15	29	51	98	192	348	669	1 128	1 187	738	218	30	1	485
1	3	4	9	13	21	36	65	140	218	396	601	526	267	56	10	1	-
-	1	3	6	2	8	15	33	52	130	273	527	661	471	162	20	-	-
66	77	99	211	328	616	1 019	2 257	4 154	6 674	11 993	18 686	17 132	9 633	2 616	384	17	486
44	43	58	144	229	452	748	1 659	3 053	4 503	7 612	10 790	8 537	4 031	906	107	16	-
22	34	41	67	99	164	271	598	1 101	2 171	4 381	7 896	8 595	5 602	1 710	277	1	-
1	-	-	-	-	-	1	1	-	4	11	9	13	16	5	1	-	487
-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	7	4	4	5	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	5	9	11	5	1	-	-
73	73	84	100	151	236	373	734	1 407	2 100	3 310	4 253	3 070	1 423	365	44	1	(490-496)
53	56	56	60	90	135	228	523	1 046	1 476	2 280	2 861	1 842	664	149	16	1	-
20	17	28	40	61	101	145	211	361	624	1 030	1 392	1 228	759	216	28	-	-
2	-	3	2	3	8	5	24	38	59	129	265	289	217	74	9	-	490
-	-	2	1	2	3	3	19	23	36	70	141	108	72	25	2	-	-
2	-	1	1	1	5	2	5	15	23	59	124	181	145	49	7	-	-
2	2	2	6	6	13	23	74	190	325	680	1 087	983	504	125	19	-	491
2	1	1	4	5	9	11	51	147	218	449	708	572	238	51	7	-	-
-	1	1	2	1	4	12	23	43	107	231	379	411	266	74	12	-	-
1	1	2	6	8	19	63	194	473	806	1 238	1 386	714	215	29	4	-	492
1	-	1	4	7	15	56	167	421	684	1 027	1 155	593	149	15	2	-	-
-	1	1	2	1	4	7	27	52	122	211	231	121	66	14	2	-	-
68	68	72	77	119	175	243	380	549	674	903	1 018	770	380	107	9	1	493
50	55	49	46	65	95	138	240	348	391	513	557	391	151	42	3	1	-
18	13	23	31	54	80	105	140	201	283	390	461	379	229	65	6	-	-
-	2	5	8	13	18	21	39	86	106	139	193	127	48	13	3	-	494
-	-	3	5	10	11	9	28	48	49	71	99	64	19	8	2	-	-
-	2	2	3	3	7	12	11	38	57	68	94	63	29	5	1	-	-

1 表-1 (77-31)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1—1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED AGE: JAPAN, 1994—CON.

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year									
495	外因性アレルギー性肺炎----- 男 M. 女 F.	6 5 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
496	他に分類されない慢性気道閉塞症----- 男 M. 女 F.	1 030 692 338	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(500～508)	じん肺症及びその他の外的因子による肺 疾患----- 男 M. 女 F.	4 849 3 191 1 658	7 4 3	4 3 1	1 - 1	1 - -	- - -	13 8 5	2 2 -	5 5 -	2 1 1	4 2 2
500	炭坑夫じん肺----- 男 M. 女 F.	3 3 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
501	石 綿 肺----- 男 M. 女 F.	21 16 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
502	その他の珪酸又は珪酸塩によるじん肺症----- 男 M. 女 F.	206 197 9	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
503	その他の無機じんによるじん肺症----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
504	その他のじんあいの吸入による肺症----- 男 M. 女 F.	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
505	詳細不明のじん肺症----- 男 M. 女 F.	660 634 26	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
506	化学性フューム及び蒸気による呼吸器病態----- 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
507	固体及び液体による肺炎----- 男 M. 女 F.	3 945 2 329 1 616	7 4 3	4 3 1	1 - 1	1 1 -	- - -	13 8 5	2 2 -	5 5 -	2 1 1	4 2 2
508	その他及び詳細不明の外的因子による呼 吸器病態----- 男 M. 女 F.	11 9 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(510～519)	呼吸系のその他の疾患----- 男 M. 女 F.	10 345 6 435 3 910	35 21 14	12 7 5	5 3 2	4 2 2	3 2 1	59 35 24	6 6 -	16 15 1	14 7 7	17 12 5
510	膿 胸----- 男 M. 女 F.	453 356 97	1 1 -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	2 1 1	- - -	1 1 -	- - -	- - -
511	胸 膜 炎----- 男 M. 女 F.	823 449 374	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
512	気 胸----- 男 M. 女 F.	297 222 75	1 1 -	3 2 1	- - -	- - -	- - -	4 3 1	- - -	1 1 -	- - -	- - -
513	肺及び縦隔の膿瘍----- 男 M. 女 F.	351 250 101	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -

GENERAL MORTALITY

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別
LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES), BY SEX AND

平成 6 年

[illegible]

死 亡

1表-1 (77-32)

第1表-1 死 亡 数,
TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED
AGE: JAPAN, 1994-CON.

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year									
514	肺うっ血及び血液沈滞..... 男 M. 女 F.	687 337 350	5 3 2	1 - 1	2 - 2	- - -	- - -	8 3 5	1 1 -	3 1 -	2 - 2	3 2 1
515	炎症後肺線維症..... 男 M. 女 F.	2 246 1 375 871	2 1 1	- - -	- - -	- - -	1 - 1	3 1 2	- - -	2 2 -	3 1 2	1 1 -
516	その他の肺胞性及び肺胞周囲性肺症..... 男 M. 女 F.	2 526 1 628 898	10 7 3	3 1 2	- - -	- - -	3 2 1	16 10 6	2 2 -	- - -	1 - 1	3 2 1
518	肺のその他の疾患..... 男 M. 女 F.	1 016 629 387	9 4 5	1 1 -	- - -	1 - 1	1 1 -	12 6 6	2 2 -	2 1 1	2 1 1	6 4 2
519	呼吸系のその他の疾患..... 男 M. 女 F.	1 946 1 189 757	6 3 3	3 3 -	3 3 -	- - -	1 1 -	13 10 3	1 1 -	6 6 -	6 5 1	2 1 1
IX	消化系の疾患..... 男 M. 女 F.	39 861 23 026 16 835	49 27 22	6 4 2	3 3 -	- - -	1 1 -	59 35 24	7 3 4	9 4 5	20 12 8	48 31 17
(520-529)	口腔、唾液腺及び顎の疾患..... 男 M. 女 F.	24 10 14	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
520	歯の発育及び萌出異常..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
521	歯の硬組織の疾患..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
522	歯髄及び根尖歯周組織の疾患..... 男 M. 女 F.	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
523	歯肉及び歯周疾患..... 男 M. 女 F.	3 2 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
524	不正咬合を含む歯、顎、顔面の異常..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
525	歯及び歯の支持組織のその他の疾患及び異常状態..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
526	顎 の 疾 患..... 男 M. 女 F.	8 2 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
527	唾 液 腺 の 疾 患..... 男 M. 女 F.	7 2 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
528	口腔軟組織の疾患、歯肉及び舌に特有の病変を除く..... 男 M. 女 F.	4 3 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
529	舌の疾患及びその他の病態..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

GENERAL MORTALITY

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別
LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES), BY SEX AND

平成 6 年

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100-	不 詳	国際基本 分類番号
																Not stated	Detailed list of ICD-9 code
2 2 -	5 2 3	9 3 6	12 8 4	7 5 2	15 10 5	21 15 6	32 21 11	42 28 14	65 40 25	87 49 38	121 54 67	142 63 79	83 23 60	25 5 20	2 - 2	-	514
2 1 1	2 1 1	6 4 4	12 8 4	25 13 12	46 26 20	80 49 31	165 115 50	280 204 76	367 232 135	435 264 171	469 261 208	252 147 105	83 42 41	10 3 7	3 2 1	-	515
7 5 2	2 1 1	6 1 5	37 22 15	31 22 9	78 45 33	130 77 53	249 175 74	336 241 95	437 296 141	501 323 178	408 247 161	206 124 82	68 31 37	6 2 4	1 1 -	1	516
5 4 1	6 3 3	5 2 3	7 4 3	9 4 5	36 23 13	33 25 8	60 43 17	113 85 28	117 81 36	161 118 43	209 116 93	155 71 84	62 26 36	13 9 4	1 1 -	-	518
1 1 -	4 1 3	2 1 1	12 8 4	15 11 4	32 24 8	32 17 15	96 68 28	168 123 45	266 170 96	355 224 131	458 282 176	319 169 150	122 54 68	33 12 21	3 1 2	-	519
75 50 25	167 123 44	337 255 82	929 751 178	1 647 1 389 258	2 378 2 012 366	3 174 2 471 703	4 283 3 234 1 049	4 357 2 887 1 470	4 193 2 326 1 867	4 712 2 277 2 435	5 633 2 498 3 135	4 693 1 749 2 944	2 508 745 1 763	555 144 411	55 8 47	22 22	IX
-	-	1	2	1	-	1	4	-	2	3	4	4	1	1	-	-	(520-529)
-	-	1	1	1	-	1	2	-	2	1	1	1	-	-	-	-	520
-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	2	3	4	1	1	-	-	521
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	522
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	523
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	524
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	525
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	526
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	527
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	528
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	529

死 亡

1表-1 (77-33)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED AGE: JAPAN, 1994-CON.

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year									
(530-537)	食道、胃及び十二指腸の疾患.....	4 687	1	-	-	-	-	1	2	2	5	3
	男 M.	2 410	-	-	-	-	-	-	1	-	4	3
	女 F.	2 277	1	-	-	-	-	1	1	2	1	-
530	食 道 の 疾 患.....	262	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	男 M.	148	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	女 F.	114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
531	胃 潰 瘍.....	2 836	-	-	-	-	-	-	1	2	2	3
	男 M.	1 497	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
	女 F.	1 339	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-
532	十二指腸潰瘍.....	640	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	362	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	278	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
533	部位不明の消化性潰瘍.....	202	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	97	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
534	胃 空 腸 潰 瘍.....	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
535	胃炎及び十二指腸炎.....	373	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	124	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	249	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
536	胃 の 機 能 障 害.....	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
537	胃及び十二指腸のその他の障害.....	292	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	男 M.	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	152	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
(540-543)	虫 垂 炎.....	86	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	男 M.	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	42	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
540	急 性 虫 垂 炎.....	79	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	男 M.	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	39	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
541	性質不明の虫垂炎.....	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
542	その他の虫垂炎.....	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
543	虫垂のその他の疾患.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(550-553)	腹腔のヘルニア.....	199	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-
	男 M.	65	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-
	女 F.	134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
550	そけいヘルニア.....	49	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	男 M.	31	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	女 F.	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
551	腹腔のその他のヘルニア、え疽を伴うもの	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

GENERAL MORTALITY

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別
LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES), BY SEX AND

平成 6 年

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100-	不 詳	国際基本 分類番号
																Not stated	Detailed list of ICD-9 code
9 7 2	13 11 2	26 19 7	53 45 8	104 87 17	148 128 20	183 140 43	298 223 75	384 282 102	406 252 154	602 311 291	862 391 471	881 313 568	545 157 388	141 31 110	16 2 14	3 3 -	(530-537)
-	2 2 -	3 3 -	4 4 -	11 8 3	11 10 1	19 17 2	24 21 3	31 26 5	16 8 8	30 20 10	49 18 31	33 3 30	24 6 18	2 - 2	1 - 1	1 1 -	530
5 4 1	6 6 -	12 9 3	31 27 4	61 54 7	101 91 10	119 95 24	165 125 40	226 168 58	260 168 92	374 196 178	517 235 282	530 201 329	330 92 238	79 18 61	10 2 8	2 2 -	531
-	3 3 -	5 4 1	6 4 2	16 13 3	18 13 5	25 17 8	61 50 11	69 46 23	65 39 26	96 52 44	118 54 64	102 43 59	44 20 24	11 3 8	- - -	- - -	532
-	-	1 -	4 3 1	7 5 2	3 2 1	4 2 2	18 15 3	14 11 3	20 11 9	31 12 19	34 14 20	37 13 24	23 6 17	5 2 3	- - -	- - -	533
-	-	-	-	-	-	2 2 -	3 2 1	3 3 -	5 4 1	3 2 1	3 3 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	534
-	1 -	1 -	2 2 -	2 1 1	7 5 2	6 2 4	11 3 8	6 4 2	14 5 9	19 7 12	65 28 37	114 37 77	92 21 71	27 7 20	5 - 5	- - -	535
2 1 1	- - -	1 - 1	- - -	3 3 -	1 1 -	1 1 -	4 3 1	2 2 -	2 1 1	7 2 5	12 6 6	15 1 14	7 3 4	5 1 4	- - -	- - -	536
2 2 -	1 - 1	3 2 1	6 5 1	4 3 1	7 6 1	7 4 3	12 4 8	33 22 11	24 16 8	42 20 22	64 33 31	49 14 35	25 9 16	12 - 12	- - -	- - -	537
1 1 -	1 - -	2 - -	2 1 1	3 2 1	3 1 2	5 3 2	8 7 1	13 9 4	9 7 2	7 2 5	11 4 7	14 4 10	5 - 5	1 - 1	- - -	- - -	(540-543)
1 1 -	1 - -	2 - -	2 1 1	3 2 1	3 1 2	5 3 2	7 2 1	12 6 4	9 8 2	7 2 5	7 2 5	13 4 9	5 - 5	1 - 1	- - -	- - -	540
-	-	-	-	-	-	-	1 1 -	1 1 -	-	-	3 1 2	1 - 1	-	-	-	-	541
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 1 -	-	-	-	-	542
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	543
-	-	-	-	-	2 2 -	4 1 3	21 13 8	10 1 9	15 4 11	32 9 23	41 14 27	38 10 28	22 4 18	6 1 5	3 1 2	- 1 -	(550-553)
-	-	-	-	-	1 1 -	2 1 1	6 5 1	1 1 -	5 3 2	6 5 1	11 6 5	7 3 4	7 4 3	-	2 1 1	- 1 -	550
-	-	-	-	1 1 -	-	-	-	-	-	4 - 4	-	4 2 3	3 - -	-	-	-	551

死亡
1表-1 (77-34)

第1表-1 死亡数,
TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED
AGE: JAPAN, 1994-CON.

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year									
552	閉塞を伴う腹腔のその他のヘルニア、え 疽の記載のないもの 男 M. 女 F.	79 15 64	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
553	閉塞又はえ疽の記載のない腹腔のその他 のヘルニア 男 M. 女 F.	59 16 43	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -
(555-558)	非感染性腸炎及び大腸炎 男 M. 女 F.	1 398 695 703	20 14 6	- - -	- - -	- - -	- - -	20 14 6	- - -	1 - 1	2 - 2	6 - 1
555	限局性腸炎 男 M. 女 F.	38 23 15	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 2 1
556	特発性直腸結腸炎 男 M. 女 F.	100 43 57	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	1 - -	1 - -
557	腸の血行不全 男 M. 女 F.	1 160 596 564	20 14 6	- - -	- - -	- - -	- - -	20 14 6	- - -	- - -	1 - 1	2 - -
558	その他の非感染性胃腸炎及び大腸炎 男 M. 女 F.	100 33 67	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(560-569)	腸及び腹膜のその他の疾患 男 M. 女 F.	5 454 2 580 2 874	14 9 5	2 1 1	2 - -	- - -	1 1 -	19 13 6	1 1 -	3 3 -	4 2 2	14 6 8
560	腸閉塞、ヘルニアの記載のないもの 男 M. 女 F.	3 670 1 748 1 922	7 5 2	1 - 1	2 - -	- - -	1 1 -	11 8 3	1 1 -	2 2 -	1 1 -	8 3 5
562	腸憩室 男 M. 女 F.	91 44 47	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
564	機能性消化障害、他に分類されないもの 男 M. 女 F.	39 15 24	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1
565	裂肛及び痔瘻 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
566	肛門部及び直腸部の膿瘍 男 M. 女 F.	12 8 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
567	腹膜炎 男 M. 女 F.	879 417 462	5 4 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	6 5 1	- - -	1 1 -	3 1 2	4 2 2
568	腹膜のその他の障害 男 M. 女 F.	28 15 13	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
569	腸のその他の障害 男 M. 女 F.	734 332 402	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	2 - 2	- - -	- - -	- - -	1 1 -
(570-579)	消化系のその他の疾患 男 M. 女 F.	28 013 17 222 10 791	11 1 10	4 3 1	1 1 -	- - -	- - -	16 5 11	3 1 2	3 1 2	9 6 3	25 17 8

GENERAL MORTALITY

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別
LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES), BY SEX AND

平成 6 年

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100-	不 詳	国際基本 分類番号
																Not stated	Detailed list of ICD-9 code
-	-	-	-	-	1	2	6	6	6	11	18	16	7	5	1	-	552
-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	3	5	2	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	2	4	6	5	8	13	14	7	4	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	9	3	4	11	12	11	5	1	-	-	553
-	-	-	-	1	-	-	6	-	-	1	3	3	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	3	3	4	10	9	8	5	1	-	-	-
9	6	6	18	14	29	58	74	147	180	220	286	201	97	23	1	-	(555-558)
4	5	5	12	8	24	36	47	91	109	101	127	78	20	8	1	-	-
5	1	1	6	6	5	22	27	56	71	119	159	123	77	15	-	-	-
3	3	1	2	3	3	3	2	6	6	2	-	1	-	-	-	-	555
2	2	1	-	2	3	-	-	4	4	-	-	1	-	-	-	-	-
1	1	-	2	1	-	1	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-
4	2	-	4	2	4	7	8	15	10	10	16	10	4	1	-	-	556
1	2	-	2	1	3	3	3	7	6	4	5	4	1	-	-	-	-
3	-	-	2	1	1	4	5	8	4	6	11	6	3	1	-	-	-
2	1	5	8	9	21	45	64	124	158	200	248	164	72	15	1	-	557
1	1	4	8	5	17	29	44	79	98	95	112	64	17	5	1	-	-
1	-	1	-	4	4	16	20	45	60	105	136	100	55	10	-	-	-
-	-	-	4	-	1	3	-	2	6	8	22	26	21	7	-	-	558
-	-	-	2	-	1	2	-	1	1	2	10	9	2	3	-	-	-
-	-	-	2	-	-	1	-	1	5	6	12	17	19	4	-	-	-
13	13	26	47	75	122	203	303	503	654	910	1 112	897	445	80	8	2	(560-569)
8	7	14	30	60	74	132	208	320	363	419	464	299	133	20	2	2	-
5	6	12	17	15	48	71	95	183	291	491	648	598	312	60	6	-	-
9	7	16	33	48	69	113	177	312	403	625	777	654	336	60	6	2	560
6	3	11	21	37	46	73	128	203	234	303	327	227	100	11	1	2	-
3	4	5	12	11	23	40	49	109	169	322	450	427	236	49	5	-	-
-	-	-	1	-	2	5	11	7	17	14	12	15	4	2	1	-	562
-	-	-	1	-	-	3	10	5	10	2	6	4	2	1	-	-	-
-	-	-	-	-	2	2	1	2	7	12	6	11	2	1	1	-	-
-	-	-	-	2	2	2	1	-	1	8	8	7	7	-	-	-	564
-	-	-	-	2	1	2	1	-	-	2	3	3	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	6	5	4	6	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	565
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	3	3	2	-	-	-	-	566
-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	2	3	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-
3	5	5	7	14	27	46	60	94	105	120	164	137	67	11	-	-	567
2	3	1	5	12	17	30	35	54	56	57	72	40	21	3	-	-	-
1	2	4	2	2	10	16	25	40	49	63	92	97	46	8	-	-	-
-	1	2	-	-	-	3	3	2	3	7	1	5	1	-	-	-	568
-	1	-	-	-	-	3	2	1	-	5	1	3	1	-	-	-	-
-	-	2	-	-	-	-	1	1	3	2	1	2	1	-	-	-	-
1	-	2	6	10	22	33	50	88	125	133	146	77	30	7	1	-	569
-	-	1	3	8	10	20	32	57	63	48	52	22	9	5	1	-	-
1	-	1	3	2	12	13	18	31	62	85	94	55	21	2	-	-	-
43	134	276	807	1 448	2 074	2 720	3 575	3 300	2 927	2 938	3 317	2 658	1 393	303	27	17	(570-579)
30	99	214	662	1 229	1 783	2 158	2 734	2 184	1 589	1 434	1 497	1 045	431	84	2	17	-
13	35	62	145	219	291	562	841	1 116	1 338	1 504	1 820	1 613	962	219	25	-	-

死 亡

1表-1 (77-35)

第1表-1 死 亡 数,
TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED
AGE: JAPAN, 1994-CON.

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year									
570	急性又は亜急性肝臓死..... 男 M. 女 F.	500 268 232	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	1 1 -	- - -	2 1 1	- - -
571	慢性肝疾患及び肝硬変..... 男 M. 女 F.	16 446 11 208 5 238	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	2 - 2	- - -	- - -	- - -	7 7 -
572	肝臓癌及び慢性肝疾患の続発症..... 男 M. 女 F.	1 751 1 083 668	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	2 - 2	1 - 1	1 - 1	2 2 -	4 2 2
573	その他の肝障害..... 男 M. 女 F.	675 403 272	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	2 2 -
574	胆 石 症..... 男 M. 女 F.	923 392 531	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
575	胆のうのその他の障害..... 男 M. 女 F.	734 322 412	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	1 1 -
576	その他の胆道の障害..... 男 M. 女 F.	850 421 429	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	1 1 -
577	膵 の 疾 患..... 男 M. 女 F.	1 285 768 517	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	1 - -	- - -	2 - 2	7 2 5
578	胃 腸 出 血..... 男 M. 女 F.	4 811 2 343 2 468	4 - 4	2 - -	1 - -	- - -	- - -	7 3 4	- - -	1 - -	3 3 -	3 2 1
579	腸管の吸収不良..... 男 M. 女 F.	38 14 24	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
X	泌尿生殖器系の疾患..... 男 M. 女 F.	21 392 9 961 11 431	101 57 44	8 3 5	7 3 4	7 5 2	1 1 -	124 69 55	9 2 7	13 5 8	13 9 4	14 7 7
(580-589)	腎炎, ネフローゼ症候群及びネフローゼ..... 男 M. 女 F.	18 789 8 994 9 795	100 56 44	8 3 5	6 2 4	7 5 2	1 1 -	122 67 55	9 2 7	13 5 8	12 8 4	12 5 7
580	急性糸球体腎炎..... 男 M. 女 F.	42 18 24	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1
581	ネフローゼ症候群..... 男 M. 女 F.	400 193 207	3 2 1	2 1 1	2 1 1	1 1 -	1 1 -	9 6 3	3 1 2	1 1 -	2 1 1	- - -
582	慢性糸球体腎炎..... 男 M. 女 F.	803 345 458	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	2 2 -	- - -
583	腎炎及び腎症, 急性又は慢性と明示されな いもの..... 男 M. 女 F.	132 52 80	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
584	急 性 腎 不 全..... 男 M. 女 F.	3 784 1 791 1 993	37 18 19	1 - 1	1 - 1	2 - -	- - -	41 20 21	1 - 1	4 1 3	4 3 1	4 2 2

GENERAL MORTALITY

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別
LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES), BY SEX AND

平成 6 年

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100-	不 詳	国際基本 分類番号
																Not stated	Detailed list of ICD-9 code
2 1 1	5 3 2	7 4 3	12 9 3	26 17 9	23 17 6	30 21 9	45 34 11	47 34 13	38 22 16	63 30 33	86 35 51	63 22 41	33 12 21	12 1 11	- - -	3 3 -	570
19 14 5	68 55 13	188 153 35	616 509 107	1 135 981 154	1 678 1 464 214	2 148 1 721 427	2 828 2 166 662	2 348 1 539 809	1 816 970 846	1 424 676 748	1 204 538 666	679 294 385	239 96 143	35 14 21	2 1 1	10 10 -	571
7 4 3	11 8 3	20 11 9	46 36 10	75 56 19	106 85 21	146 122 24	202 145 57	228 154 74	194 116 78	222 122 100	226 123 103	175 72 103	64 16 48	14 5 9	2 1 1	3 3 -	572
3 2 1	6 4 2	6 5 1	20 16 4	30 24 6	26 20 6	39 30 9	45 39 6	58 39 19	83 53 30	81 47 34	112 57 55	98 41 57	54 18 36	11 5 6	- - -	- - -	573
- - -	1 1 -	- - -	2 - 2	6 4 2	10 3 7	23 9 14	33 22 11	57 37 20	96 47 49	109 49 60	190 88 102	218 80 138	140 41 99	33 11 22	5 - 5	- - -	574
1 1 -	3 3 -	1 - 1	4 4 -	6 4 2	7 5 2	15 10 5	28 18 10	41 22 19	84 46 38	108 48 60	162 65 97	145 59 86	95 30 65	31 6 25	1 - 1	- - -	575
- - -	1 - 1	4 2 2	1 1 -	8 7 1	14 8 6	20 14 6	38 24 14	60 43 17	73 41 32	118 59 59	198 106 92	185 69 116	105 37 68	23 9 14	- - -	- - -	576
6 4 2	20 16 4	34 30 4	51 44 7	66 58 8	80 69 11	104 78 26	106 86 20	120 75 45	119 61 58	149 71 78	195 87 108	142 65 77	62 18 44	17 4 13	3 - 3	- - -	577
5 4 1	18 9 9	16 9 7	55 43 12	96 78 18	130 112 18	194 152 42	247 198 49	334 238 96	421 232 189	659 331 328	935 394 541	949 341 608	596 163 433	127 29 98	14 - 14	1 - 1	578
- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - -	3 2 1	7 3 4	3 1 2	5 1 4	9 4 2	4 2 5	5 - 5	- - -	- - -	- - -	579
19 10 9	38 24 14	59 32 27	137 88 49	250 158 92	408 265 143	522 334 188	1 034 645 389	1 557 929 628	2 149 1 126 1 023	3 333 2 067 1 704	4 725 2 642 2 658	4 220 1 642 2 578	2 150 734 1 416	542 168 374	72 15 57	4 3 1	X
18 10 8	32 23 9	49 28 21	124 82 42	228 149 79	383 249 134	481 312 169	958 609 349	1 409 857 552	1 936 1 020 916	2 954 1 488 1 466	4 159 1 861 2 298	3 611 1 451 2 160	1 790 624 1 166	428 129 299	58 12 46	3 - -	(580-589)
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	2 - -	2 1 1	10 2 8	9 4 5	6 4 2	6 2 4	3 2 1	2 1 1	- - -	- - -	580
1 1 -	1 1 -	4 2 2	6 3 3	5 2 3	5 3 2	15 6 9	21 15 6	51 32 19	48 22 26	75 37 38	73 28 45	63 27 36	13 4 9	4 1 3	- - -	- - -	581
2 1 1	3 3 -	1 1 -	13 8 5	11 7 4	13 6 7	27 15 12	43 27 16	53 26 27	68 34 34	121 54 67	161 71 90	186 62 124	76 23 53	22 5 17	- - -	- - -	582
1 1 -	1 1 -	1 - 1	1 1 -	1 1 -	3 2 1	6 2 4	9 3 6	12 6 6	12 4 8	19 8 11	25 11 14	15 6 9	20 3 17	6 3 3	- - -	- - -	583
3 2 1	10 7 3	10 6 4	29 19 10	39 29 10	68 45 23	78 52 26	179 122 57	290 193 97	364 194 170	553 269 284	845 375 470	712 275 437	430 143 287	103 30 73	15 2 13	2 2 -	584

死 亡

1表-1 (77-36)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED AGE: JAPAN, 1994-CON.

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year									
585	慢性腎不全..... 男 M. 女 F.	6 928 3 508 3 420	- - -	2 - 2	1 - 1	2 - -	- - -	5 2 3	3 1 2	6 2 4	2 2 -	3 2 1
586	腎不全, 詳細不明..... 男 M. 女 F.	6 664 3 075 3 589	59 36 23	3 2 1	2 1 1	2 - 2	- - -	66 39 27	1 1 1	1 1 -	2 - 2	3 1 2
587	腎の硬化症, 詳細不明..... 男 M. 女 F.	24 11 13	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -
588	腎機能低下により生ずる障害..... 男 M. 女 F.	12 1 11	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	1 - 1
589	原因不明の矮小腎..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(590-599)	泌尿系のその他の疾患..... 男 M. 女 F.	2 362 800 1 562	1 1 -	- 1 -	1 - -	- - -	- - -	2 2 -	- - -	- - -	1 1 -	2 2 -
590	腎 の 感 染..... 男 M. 女 F.	909 270 639	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
591	水 腎 症..... 男 M. 女 F.	63 24 39	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
592	腎及び尿管の結石..... 男 M. 女 F.	96 38 58	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
593	腎及び尿管のその他の障害..... 男 M. 女 F.	274 114 160	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -
594	下部尿路の結石..... 男 M. 女 F.	13 8 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
595	膀 胱 炎..... 男 M. 女 F.	93 28 65	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
596	膀胱のその他の障害..... 男 M. 女 F.	48 19 29	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
597	非性交感染性尿道炎及び尿道症候群..... 男 M. 女 F.	5 4 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
598	尿 道 狭 窄..... 男 M. 女 F.	5 4 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
599	尿道及び尿路のその他の障害..... 男 M. 女 F.	856 291 565	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
(600-608)	男性生殖器の疾患..... 男 M. 女 F.	167 167 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

GENERAL MORTALITY

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別
LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES), BY SEX AND

平成 6 年

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100-	不 詳	国際基本 分類番号
																Not stated	Detailed list of ICD-9 code
6 3 3	11 7 4	23 13 10	49 38 11	127 81 46	205 137 68	231 150 81	468 292 176	632 362 270	862 457 405	1 176 629 547	1 448 660 788	1 111 470 641	467 171 296	79 26 53	14 3 11	-	585
5 2 3	6 4 2	10 6 4	24 12 12	45 29 16	88 56 32	122 87 35	235 148 87	367 235 132	569 306 263	997 484 513	1 597 711 886	1 513 606 907	776 278 498	207 62 145	29 7 22	-	586
-	-	-	1 1 -	-	1 - 1	-	-	2 - -	1 - -	2 - -	3 - 2	4 - 1	5 - 5	4 - 3	-	-	587
-	-	-	1 - 1	-	-	1 - 1	1 - -	-	2 - 2	2 - 1	1 - 1	1 - 1	-	1 - 1	-	-	588
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	589
1 - 1	4 1 3	6 4 2	11 6 5	17 9 8	22 16 6	37 20 17	72 35 37	139 63 76	194 92 102	342 115 227	526 178 348	554 153 401	317 75 242	101 26 75	13 2 11	-	(590-599)
-	4 1 3	3 2 1	4 - 4	4 3 1	9 4 5	18 8 10	30 9 21	49 21 28	79 41 38	125 62 89	199 43 137	199 24 156	137 15 113	42 15 27	7 1 6	-	590
-	-	-	1 1 -	1 1 -	1 - -	-	3 - 1	5 2 3	3 2 2	8 1 5	17 7 10	16 4 12	6 1 5	1 - 1	-	-	591
-	-	1 - 1	-	2 - 2	-	2 1 2	4 2 2	14 6 8	12 7 5	18 9 9	20 6 14	15 5 10	6 2 4	1 - 1	-	-	592
-	-	1 - -	4 3 1	-	3 2 1	5 4 1	4 - -	12 3 9	17 10 7	32 13 19	68 27 41	79 29 50	32 13 19	13 2 11	1 - 1	-	593
-	-	-	-	-	-	-	1 1 -	1 - -	-	1 - -	2 1 1	5 3 2	1 - 1	2 - 1	-	-	594
1 - 1	-	-	1 - -	-	-	-	3 1 2	9 3 6	8 1 7	10 5 5	17 4 13	22 7 15	16 4 12	6 2 4	-	-	595
-	-	-	-	2 - 2	-	1 - -	1 - -	2 - 2	4 1 3	13 3 10	8 4 4	9 5 4	7 4 3	1 - 1	-	-	596
-	-	-	-	-	1 - -	-	1 - -	-	-	-	1 - -	2 1 1	-	-	-	-	597
-	-	-	-	1 - -	-	-	-	-	-	-	3 2 1	-	1 - -	-	-	-	598
-	-	1 - -	1 - -	7 4 3	8 6 5	11 6 11	25 14 11	47 27 20	71 31 40	135 45 90	191 64 127	207 56 151	111 26 85	35 6 29	5 1 4	-	599
-	-	-	-	-	-	-	2 2 1	9 9 -	14 14 -	26 26 -	28 38 -	35 35 -	13 13 -	1 1 -	-	-	(600-608)

第1表-1 死亡数,
TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED
AGE: JAPAN, 1994-CON.

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year									
600	前立腺肥大症..... 男 M. 女 F.	154 154	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .
601	前立腺の炎症性疾患..... 男 M. 女 F.	1 1	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .
602	前立腺のその他の障害..... 男 M. 女 F.	3 3	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .
603	辜 丸 水 瘤..... 男 M. 女 F.	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .
604	辜丸炎及び副辜丸炎..... 男 M. 女 F.	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .
605	過長包皮及び包茎..... 男 M. 女 F.	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .
606	男 性 不 妊 症..... 男 M. 女 F.	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .
607	陰 茎 の 障 害..... 男 M. 女 F.	1 1	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .
608	男性生殖器のその他の障害..... 男 M. 女 F.	8 8	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .
(610-611)	乳 房 の 障 害..... 男 M. 女 F.	2 2	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .
610	良性乳房形成異常..... 男 M. 女 F.	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .
611	乳房のその他の障害..... 男 M. 女 F.	2 2	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .
(614-616)	女性骨盤臓器の炎症性疾患..... 男 M. 女 F.	47 47	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .
614	卵巣, 卵管, 骨盤結合組織及び腹膜の炎 症性疾患..... 男 M. 女 F.	20 20	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .
615	子宮の炎症性疾患, 子宮頸を除く..... 男 M. 女 F.	24 24	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .
616	子宮頸, 陰及び外陰の炎症性疾患..... 男 M. 女 F.	3 3	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .
(617-629)	女性生殖路のその他の障害..... 男 M. 女 F.	25 25	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .

性・年齢 (5 歳階級)・死因 (三桁基本分類) 別
LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES), BY SEX AND

平成 6 年

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not stated	Detailed list of ICD-9 code
-	-	-	-	-	-	-	1	6	10	24	27	37	35	13	1	-	600
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	601
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	602
.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	1	.	.	.	.	.	.	.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	603
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	604
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	605
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	606
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	607
.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	1	1	-	-	-	-	-	608
.	.	.	.	.	.	1	.	2	3	1	1	.	.	.	.	.	.
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	(610-611)
.	.	.	.	.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	610
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	611
.	.	.	.	.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	.
-	1	1	-	2	2	1	2	-	3	7	10	12	6	-	-	-	(614-616)
.	1	1	.	2	2	1	2	.	3	7	10	12	6	.	.	.	.
-	1	1	-	2	1	1	2	-	-	3	2	4	3	-	-	-	614
.	1	1	.	2	1	1	2	.	.	3	2	4	3	.	.	.	.
-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	4	8	6	2	-	-	-	615
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	4	8	6	2	-	-	-	616
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
-	1	3	2	3	-	1	1	-	1	4	2	5	2	-	-	-	(617-629)
.	1	3	2	3	-	1	1	-	1	4	2	5	2	.	.	.	.

死 亡

1表-1 (77-38)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED AGE: JAPAN, 1994-CON.

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year									
617	子宮内膜症..... 男 M. 女 F.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
618	生殖器脱..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
619	女性生殖路に併発した瘻..... 男 M. 女 F.	4 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
620	卵巣、卵管及び広間膜の非炎症性疾患..... 男 M. 女 F.	3 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
621	子宮疾患、他に分類されないもの..... 男 M. 女 F.	7 7	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
622	子宮頸の非炎症性疾患..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
623	陰の非炎症性障害..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
624	外陰及び会陰の非炎症性疾患..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
625	女性生殖器に伴う疼痛及びその他の症状..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
626	月経障害及び女性生殖路からのその他の 異常出血..... 男 M. 女 F.	7 7	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
627	閉経期又は閉経後障害..... 男 M. 女 F.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
628	女 性 不 妊 症..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
629	その他の女性生殖器の障害..... 男 M. 女 F.	2 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
XI	妊娠、分娩及び産じょくの合併症..... 男 M. 女 F.	76 76	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	8 8
(630-639)	妊娠、流産に終わったもの..... 男 M. 女 F.	4 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 2
630	胞 状 奇 胎..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
631	受胎その他の異常生成物..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

GENERAL MORTALITY

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別
LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES), BY SEX AND

平成 6 年

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100-	不 詳	国際基本 分類番号
																Not stated	Detailed list of ICD-9 code
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	617
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	618
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	619
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-
-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	620
-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	621
-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	622
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	623
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	624
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	625
-	-	1	-	1	-	1	1	-	-	1	-	1	1	-	-	-	626
-	-	1	-	1	-	1	1	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	627
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	628
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	629
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
13	25	22	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XI
13	25	22	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(630-639)
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	630
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	631
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

死 亡
1表-1 (77-39)

第1表-1 死 亡 数,
TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED
AGE: JAPAN, 1994-CON.

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year									
632	稽留流産..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
633	子宮外妊娠..... 男 M. 女 F.	3 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 2
634	自然流産..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
635	人工流産, 合法..... 男 M. 女 F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
636	人工流産, 非合法..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
637	詳細不明の流産..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
638	人工流産の不成功..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
639	流産, 子宮外妊娠及び胎状奇胎妊娠に続 発する合併症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(640-648)	主として妊娠に関連した合併症..... 男 M. 女 F.	30 30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 5
640	妊娠早期の出血..... 男 M. 女 F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
641	分娩前出血, 胎盤早期剥離及び前置胎盤..... 男 M. 女 F.	12 12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1
642	高血圧, 妊娠・分娩・産じょくに合併す るもの..... 男 M. 女 F.	9 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1
643	強度の妊娠性嘔吐..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
644	早産又は切迫分娩..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
645	遷延妊娠..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
646	妊娠のその他の合併症, 他に分類されな いもの..... 男 M. 女 F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1
647	他のところに分類できる母体の感染症及 び寄生虫症であるが, 妊娠・分娩・産じょ くに合併しているもの..... 男 M. 女 F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1

GENERAL MORTALITY

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別
LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES), BY SEX AND

平成6年

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not stated	Detailed list of ICD-9 code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	632
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	633
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	634
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	635
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	636
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	637
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	638
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	639
6	10	3	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(640-648)
6	10	3	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	640
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	5	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	641
2	5	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	642
3	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	643
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	644
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	645
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	646
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	647

死 亡
1 表-1 (77-40)

第 1 表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED AGE: JAPAN, 1994-CON.

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0 ~ 4	5 ~ 9	10 ~ 14	15 ~ 19	20 ~ 24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year									
648	他のところに分類できる母体のその他の 現在の病態であるが、妊娠・分娩・産後 くに合併しているもの	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M. 女 F.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
(650-659)	正常分娩、及び妊娠・分娩における治療の その他の適応症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
650	完全に正常な状態における分娩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
651	多 胎 妊 娠	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
652	胎児の位置異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
653	不 均 衡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
654	骨盤内軟部組織及び臓器の異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
655	母体の管理に影響する既知の又は推定さ れる胎児異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
656	母体の管理に影響する胎児及び胎盤のそ 他の問題	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
657	羊 水 過 多	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
658	羊膜腔及び羊膜に伴うその他の問題	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
659	分娩に関するケア又は介入に対するその 他の適応で他に分類されないもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(660-669)	分娩の経過に主として発生する合併症	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M. 女 F.	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
660	停 止 分 娩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
661	娩出力の異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
662	遅 延 分 娩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
663	臍 帯 合 併 症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

GENERAL MORTALITY

性・年齢（5 歳階級）・死因（三桁基本分類）別
LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES), BY SEX AND

平成 6 年

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not stated	Detailed list of ICD-9 code
1	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	648
1	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(650-659)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	650
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	651
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	652
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	653
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	654
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	655
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	656
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	657
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	658
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	659
2	7	10	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(660-669)
2	7	10	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	660
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	661
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	662
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	663