

死 因
12表 (18-1)

第12表 乳児 (1歳未満) 死亡数・
性・死因 (乳児簡単分類)・
TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR)
BY CAUSES (THE 54 RUBRICS LIST
: JAPAN, EACH PREFECTURE AND

乳児 (1歳未満) 死亡数
Infant deaths (Under 1 year)

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	All Japan	01 北海道	02 青 森	03 岩 手	04 宮 城	05 秋 田	06 山 形	07 福 島
54 Rubrics List Code	Causes of Death and Sex	全 国	北海道	青 森	岩 手	宮 城	秋 田	山 形	福 島
	総 数..... Total	5 418 2 915 2 503	246 138 108	76 41 35	56 24 32	93 50 43	52 31 21	59 26 33	111 55 56
1	細菌性赤痢及びアメーバ症..... 男女 M. F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
2	腸炎及びその他の下痢性疾患..... 男女 M. F.	17 11 6	2 - 2	2 2 -	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -
3	結 核..... 男女 M. F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
4	ジフテリア..... 男女 M. F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
5	百日咳..... 男女 M. F.	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
6	破傷風 (新生児破傷風を含む)..... 男女 M. F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
7	敗血症 (新生児敗血症を含む)..... 男女 M. F.	168 104 64	5 1 4	- - -	- - -	3 1 2	3 3 -	1 - 1	7 3 4
8	急性灰白髄炎..... 男女 M. F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
9	麻 疹..... 男女 M. F.	4 3 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
10	日 本 脳 炎..... 男女 M. F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
11	ウイルス肝炎..... 男女 M. F.	6 4 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
12	梅 毒..... 男女 M. F.	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
13	その他の感染症及び寄生虫症..... 男女 M. F.	26 14 12	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	1 1 -
15-16	悪 性 新 生 物..... 男女 M. F.	27 11 16	2 2 -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -
15	白 血 病..... 男女 M. F.	11 4 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
16	そ の 他..... 男女 M. F.	16 7 9	2 2 -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -

新生児 (生後 4 週未満) 死亡数,
都道府県 (12大都市再掲) 別 平成 3 年
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX
THE 12 LARGEST CITIES*, 1991

08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	乳児簡単 分類番号
茨 城	栃 木	群 馬	埼 玉	千 葉	東 京	神奈川	新 潟	富 山	石 川	福 井	山 梨	54 Rubrics List Code
131 75 56	87 48 39	90 55 35	302 158 144	230 122 108	400 211 189	345 211 134	87 45 42	40 20 20	58 22 36	29 17 12	31 17 14	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	1	1	2	-	-	-	-	1	1	-	-	3
-	1	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	4
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	5
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15-16
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16

Note: 1) See page 7
* Reported as place of residence

死 因
12表 (18-2)

乳児 (1歳未満) 死亡数
Infant deaths (Under 1 year)

第12表 乳児 (1歳未満) 死亡数・

性・死因 (乳児簡単分類).
TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR)
BY CAUSES (THE 54 RUBRICS LIST
: JAPAN, EACH PREFECTURE AND

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	All Japan	1) 01	02	03	04	05	06	07
54 Rubrics List Code	Causes of Death and Sex	全 国	北海道	青 森	岩 手	宮 城	秋 田	山 形	福 島
17	良性及び性質不詳の新生児..... 男 M. 女 F.	15 9 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -
18	栄養失調症..... 男 M. 女 F.	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
19	髄 膜 炎..... 男 M. 女 F.	25 13 12	1 1 -	1 1 -	2 2 -	3 1 2	- - -	- - -	1 1 -
20	脳性小児麻痺..... 男 M. 女 F.	7 4 3	- - -	- - -	- - -	1 1 1	- - -	- - -	- - -
21	心 疾 患..... 男 M. 女 F.	198 106 92	6 2 4	3 1 2	2 1 1	5 2 3	2 - 2	1 - 1	7 3 4
22	肺 炎..... 男 M. 女 F.	146 81 65	6 3 3	2 1 1	1 1 -	3 1 2	- - -	1 - 1	1 1 -
23	インフルエンザ..... 男 M. 女 F.	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
24	気 管 支 炎..... 男 M. 女 F.	12 5 7	2 - 2	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
25	腹腔ヘルニア及び腸閉塞..... 男 M. 女 F.	12 7 5	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	1 - 1	- - -	- - -
26	胃炎, 十二指腸炎及び慢性胃腸炎..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
28-32	先 天 異 常..... 男 M. 女 F.	1 963 983 980	89 53 36	28 15 13	17 5 12	30 16 14	18 13 5	24 12 12	43 23 20
28	神経系の先天異常..... 男 M. 女 F.	78 39 39	1 - 1	2 2 -	2 - 2	1 1 -	1 - 1	- - -	1 - 1
29	心臓の先天異常..... 男 M. 女 F.	755 400 355	40 28 12	9 3 6	7 1 6	16 7 9	9 6 3	11 7 4	17 10 7
30	その他の循環系の先天異常..... 男 M. 女 F.	316 172 144	10 8 2	3 2 1	3 2 1	5 3 2	3 3 -	8 4 4	10 6 4
31	消化系の先天異常..... 男 M. 女 F.	66 28 38	2 - 2	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	1 - 1
32	その他の先天異常..... 男 M. 女 F.	748 344 404	36 17 19	14 8 6	5 2 3	7 4 3	4 3 1	5 1 4	14 7 7
33-36	母側病態による新生児の障害..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

注: 33-36は一括して「母側病態による新生児の障害」とした。

新生児 (生後4週未満) 死亡数,
都道府県 (12大都市再掲) 別 平成3年
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX
THE 12 LARGEST CITIES*, 1991-CON.

08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	乳児簡単 分類番号
茨 城	栃 木	群 馬	埼 玉	千 葉	東 京	神奈川	新 潟	富 山	石 川	福 井	山 梨	54 Rubrics List Code
1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- - -	2 1 1	- - -	- - -	1 1 -	- - -	17
1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	18
- - -	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	3 3 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	19
1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	20
7 2 5	2 - 2	3 3 -	10 6 4	11 5 6	13 7 6	11 7 4	8 5 3	3 3 -	1 - 1	2 1 1	1 1 -	21
4 3 1	3 2 1	1 1 -	8 3 5	5 4 1	15 10 5	14 9 5	2 2 -	1 1 -	2 - 2	1 1 -	3 1 2	22
- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	23
- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 - 1	2 1 1	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	24
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	1 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	25
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	26
50 25 25	35 22 13	35 16 19	114 53 61	89 47 42	183 87 96	119 64 55	36 20 16	14 7 7	18 5 13	8 6 2	6 3 3	28-32
3 2 1	2 - 2	2 1 1	8 3 5	6 6 -	8 5 3	3 - 3	- - -	2 1 1	- - -	- - -	- - -	28
21 11 10	16 8 8	12 5 7	43 18 25	33 20 13	65 38 27	42 21 21	15 9 6	4 2 2	12 5 7	5 4 1	2 2 -	29
5 3 2	6 6 -	3 1 2	21 10 11	10 7 3	20 9 11	23 14 9	5 4 1	2 2 -	2 - 2	- - -	1 - 1	30
1 1 -	1 1 -	3 1 2	6 5 1	2 1 1	5 1 4	2 1 1	2 1 1	2 1 1	- - -	1 1 -	- - -	31
20 8 12	10 7 3	15 8 7	36 17 19	38 13 25	85 34 51	49 28 21	14 6 8	4 1 3	4 - 4	2 1 1	1 1 -	32
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	33-36

死 因
12表 (18-3)

第12表 乳児 (1歳未満) 死亡数・
性・死因 (乳児簡単分類)・
TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR)
BY CAUSES (THE 54 RUBRICS LIST
: JAPAN, EACH PREFECTURE AND

乳児 (1歳未満) 死亡数
Infant deaths (Under 1 year)

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	All Japan	01 北海道	02 青 森	03 岩 手	04 宮 城	05 秋 田	06 山 形	07 福 島
54 Rubrics List Code	Causes of Death and Sex	全 国	北海道	青 森	岩 手	宮 城	秋 田	山 形	福 島
38-39	出 産 時 外 傷..... 男 M. 女 F.	187 119 68	7 3 4	2 1 1	1 1 -	3 2 1	3 2 1	1 1 -	4 - 4
38	脳及び脊髄の損傷..... 男 M. 女 F.	173 108 65	7 3 4	2 1 1	1 1 -	2 2 -	3 2 1	1 1 -	3 - 3
39	その他及び詳細不明の損傷..... 男 M. 女 F.	14 11 3	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	1 - 1
40	低酸素症, 分娩仮死及びその他の呼吸 器病態..... 男 M. 女 F.	881 489 392	45 30 15	16 11 5	8 1 7	11 5 6	7 3 4	9 1 8	8 3 5
41	詳細不明の未熟児..... 男 M. 女 F.	67 38 29	2 1 1	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -
42	同種免疫による新生児溶血性疾患..... 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
43	その他の周産期黄疸..... 男 M. 女 F.	11 5 6	- - -	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -
44	新生児の出血..... 男 M. 女 F.	16 10 6	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 - 2
45	新生児出血性疾患..... 男 M. 女 F.	9 6 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -
46	その他の新生児の異常 (新生児破傷風, カンジダ感染及び敗血症を除く)..... 男 M. 女 F.	352 180 172	18 6 12	3 2 1	4 1 3	14 7 7	4 3 1	7 3 4	6 4 2
47	その他のすべての疾患..... 男 M. 女 F.	867 482 385	36 23 13	11 5 6	12 6 6	12 10 2	8 4 4	11 5 6	19 8 11
48	損 傷 及 び 中 毒..... 男 M. 女 F.	394 227 167	24 13 11	7 2 5	4 2 2	4 2 2	6 3 3	2 2 -	12 8 4
E51-E54	損傷及び中毒の外因..... 男 M. 女 F.	394 227 167	24 13 11	7 2 5	4 2 2	4 2 2	6 3 3	2 2 -	12 8 4
E51-E53	不慮の事故及び有害作用..... 男 M. 女 F.	330 197 133	18 12 6	6 2 4	3 2 1	4 2 2	6 3 3	2 2 -	12 8 4
E51	食物及びその他の物体による窒息..... 男 M. 女 F.	140 79 61	5 4 1	4 1 3	2 1 1	2 - 2	4 3 1	- - -	8 6 2
E52	不慮の機械的窒息..... 男 M. 女 F.	106 68 38	9 6 3	1 - 1	1 1 -	2 2 -	1 - 1	1 1 -	2 1 1
E53	そ の 他..... 男 M. 女 F.	84 50 34	4 2 2	1 1 -	- - -	- - -	1 - 1	1 1 -	2 1 1
E54	そ の 他 の 外 因..... 男 M. 女 F.	64 30 34	6 1 5	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -

新生児 (生後 4 週未満) 死亡数,
都道府県 (12大都市再掲) 別 平成 3 年
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX
THE 12 LARGEST CITIES*, 1991-CON.

08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	乳児簡単 分類番号
茨 城	栃 木	群 馬	埼 玉	千 葉	東 京	神奈川	新 潟	富 山	石 川	福 井	山 梨	54 Rubrics List Code
4 3 1	3 1 2	3 3 -	13 7 6	3 1 2	17 13 4	11 6 5	3 1 2	1 1 -	- - -	- - -	- - -	38-39
4 3 1	2 - 2	3 3 -	13 7 6	3 1 2	16 12 4	8 3 5	3 1 2	1 1 -	- - -	- - -	- - -	38
- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	3 3 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	39
15 11 4	15 8 7	19 12 7	56 33 23	38 16 22	49 28 21	49 32 17	13 6 7	5 2 3	18 9 9	11 5 6	- - -	40
5 3 2	2 1 1	4 3 1	3 2 1	2 1 1	4 3 1	3 2 1	2 1 1	- - -	1 - -	- - -	- - -	41
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	42
- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	43
- - -	- - -	- - -	1 1 -	2 1 1	- - -	3 3 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	44
- - -	1 1 -	- - -	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	45
6 1 5	6 3 3	6 3 3	13 7 6	15 8 7	22 9 13	25 17 8	4 3 1	3 - 3	1 - 1	1 - -	- - -	46
20 14 6	14 6 8	7 5 2	40 23 17	35 20 15	54 26 28	52 28 24	8 4 4	5 3 2	7 3 4	4 2 2	- - -	47
12 8 4	1 1 -	6 3 3	22 12 10	19 11 8	21 16 5	25 19 6	3 1 2	4 2 2	5 3 2	- - -	- - -	48
12 8 4	1 1 -	6 3 3	22 12 10	19 11 8	21 16 5	25 19 6	3 1 2	4 2 2	5 3 2	- - -	- - -	E51-E54
10 6 4	1 1 -	6 3 3	21 11 10	16 10 6	19 15 4	21 17 4	2 - 2	4 2 2	4 3 1	- - -	- - -	E51-E53
3 2 1	- - -	3 1 2	11 5 6	3 2 1	10 7 3	7 6 1	1 1 1	1 - -	2 1 1	- - -	- - -	E51
2 1 1	- - -	2 2 -	5 3 2	6 2 4	7 6 1	11 9 2	- - -	1 - 1	2 2 -	- - -	- - -	E52
5 3 2	1 1 -	1 - 1	5 3 2	7 6 1	2 2 -	3 2 1	1 - 1	2 1 1	- - -	- - -	- - -	E53
2 2 -	- - -	- - -	1 1 -	3 1 2	2 1 1	4 2 2	1 - -	- - 1	1 - -	- - -	- - -	E54

死 因
12表 (18-4)

乳児 (1歳未満) 死亡数
Infant deaths (Under 1 year)

第12表 乳児 (1歳未満) 死亡数・

性・死因 (乳児簡単分類)・
TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR)
BY CAUSES (THE 54 RUBRICS LIST
: JAPAN, EACH PREFECTURE AND

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	20	21	22	23	24	25	26	27
54 Rubrics List Code	Causes of Death and Sex	長 野	岐 阜	静 岡	愛 知	三 重	滋 賀	京 都	大 阪
	総 数----- Total	100 51 49	79 43 36	175 94 81	319 171 148	92 48 44	59 32 27	111 65 46	355 195 170
1	細菌性赤痢及びアメーバ症----- 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
2	腸炎及びその他の下痢性疾患----- 男 M. 女 F.	-	-	1 1	1 1	-	-	-	1 1
3	結 核----- 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
4	ジフテリア----- 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
5	百 日 咳----- 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
6	破傷風 (新生児破傷風を含む) ----- 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
7	敗血症 (新生児敗血症を含む) ----- 男 M. 女 F.	2 2	3 2 1	3 2 1	7 5 2	6 2 4	-	-	9 7 2
8	急性灰白髄炎----- 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
9	麻 疹----- 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
10	日 本 脳 炎----- 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
11	ウイルス肝炎----- 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	1 1	-	1 1
12	梅 毒----- 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
13	その他の感染症及び寄生虫症----- 男 M. 女 F.	-	-	1 1	3 2 1	-	-	1 1	2 2
15-16	悪 性 新 生 物----- 男 M. 女 F.	-	2 1 1	1 1	-	-	-	-	3 1 2
15	白 血 病----- 男 M. 女 F.	-	-	1 1	-	-	-	-	-
16	そ の 他----- 男 M. 女 F.	-	2 1 1	-	-	-	-	-	3 1 2

新生児 (生後 4 週未満) 死亡数,
都道府県 (12大都市再掲) 別 平成 3 年
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX
THE 12 LARGEST CITIES*, 1991-CON.

28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	乳児簡単 分類番号
兵 庫	奈 良	和歌山	鳥 取	鳥 根	岡 山	広 島	山 口	徳 島	香 川	愛 媛	高 知	54 Rubrics List Code
224 118 106	58 36 22	39 19 20	33 16 17	30 18 12	81 34 47	107 51 56	74 43 31	32 17 15	49 26 23	67 34 33	42 20 22	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	1 1	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15-16
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16

死 因
12表 (18-5)

第12表 乳児 (1歳未満) 死亡数・

性・死因 (乳児簡単分類)・

TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR)
BY CAUSES (THE 54 RUBRICS LIST
: JAPAN, EACH PREFECTURE AND

乳児 (1歳未満) 死亡数
Infant deaths (Under 1 year)

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	20	21	22	23	24	25	26	27
54 Rubrics List Code	Causes of Death and Sex	長 野	岐 阜	静 岡	愛 知	三 重	滋 賀	京 都	大 阪
17	良性及び性質不詳の新生児	-	1	1	1	-	-	1	-
	男 M.	-	1	1	1	-	-	1	-
	女 F.	-	-	1	-	-	-	-	-
18	栄養失調症	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
19	髄 膜 炎	-	-	1	2	1	-	-	1
	男 M.	-	-	1	1	1	-	-	1
	女 F.	-	-	1	1	-	-	-	-
20	脳性小児麻痺	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
21	心 疾 患	2	1	2	15	3	2	3	14
	男 M.	1	1	2	11	2	2	2	7
	女 F.	1	-	-	4	1	-	1	7
22	肺 炎	3	-	2	4	4	1	1	12
	男 M.	1	-	1	3	-	-	-	7
	女 F.	2	-	1	1	4	1	1	5
23	インフルエンザ	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
24	気 管 支 炎	1	-	-	-	2	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	2	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
25	腹腔ヘルニア及び腸閉塞	-	-	1	-	-	-	-	1
	男 M.	-	-	1	-	-	-	-	1
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
26	胃炎、十二指腸炎及び慢性胃腸炎	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
28-32	先 天 異 常	38	26	75	127	28	22	38	135
	男 M.	20	15	43	65	16	8	19	55
	女 F.	18	11	32	62	12	14	19	80
28	神経系の先天異常	2	2	1	4	2	-	1	4
	男 M.	1	2	1	3	1	-	-	2
	女 F.	1	-	-	1	1	-	1	2
29	心臓の先天異常	16	11	33	41	12	6	17	44
	男 M.	10	7	21	22	9	1	10	20
	女 F.	6	4	12	19	3	5	7	24
30	その他の循環系の先天異常	8	2	8	29	7	3	9	24
	男 M.	4	1	4	16	5	2	4	9
	女 F.	4	1	4	13	2	1	5	15
31	消化系の先天異常	1	-	1	8	3	1	1	5
	男 M.	-	-	-	3	1	-	-	1
	女 F.	1	-	1	5	2	1	1	4
32	その他の先天異常	11	11	32	45	4	12	10	58
	男 M.	5	5	17	21	-	5	5	23
	女 F.	6	6	15	24	4	7	5	35
33-36	母体病態による新生児の障害	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-

新生児 (生後4週未満) 死亡数,
都道府県 (12大都市再掲) 別 平成3年
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX
THE 12 LARGEST CITIES*, 1991-CON.

28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	乳児簡単 分類番号
兵 庫	奈 良	和歌山	鳥 取	鳥 根	岡 山	広 島	山 口	徳 島	香 川	愛 媛	高 知	54 Rubrics List Code
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	17
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	18
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	19
1	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	1	2	1	3	3	3	2	1	4	2	21
4	-	1	1	1	2	2	1	1	1	1	2	-
4	-	-	1	-	1	1	2	2	-	3	-	22
7	-	1	1	-	2	5	5	-	-	3	1	-
6	-	1	1	-	1	2	3	-	-	-	1	-
1	-	-	-	-	1	3	2	-	-	3	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	24
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	25
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	20	12	14	9	20	33	27	9	23	20	21	28-32
34	11	5	5	6	8	17	16	2	14	15	8	-
40	9	7	9	3	12	16	11	7	9	5	13	-
4	2	1	-	-	1	1	-	-	-	1	-	28
1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
3	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
25	11	5	4	4	9	13	11	5	9	9	9	29
8	8	3	1	4	6	6	7	1	7	7	5	-
17	3	2	3	-	3	7	4	4	2	2	4	-
10	3	-	4	2	3	6	5	-	1	4	3	30
4	1	-	2	1	-	3	4	-	1	3	-	-
6	2	-	2	1	3	1	1	-	-	1	3	-
1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	1	31
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
34	4	6	6	3	7	12	11	3	13	4	8	32
21	1	1	2	1	2	7	5	3	6	3	2	-
13	3	5	4	2	5	5	6	-	7	1	6	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33-36
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

死 因
12表 (18-6)

第12表 乳児 (1歳未満) 死亡数・

性・死因 (乳児簡単分類)・

TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR)
BY CAUSES (THE 54 RUBRICS LIST
: JAPAN, EACH PREFECTURE AND

乳児 (1歳未満) 死亡数
Infant deaths (Under 1 year)

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	20	21	22	23	24	25	26	27
54 Rubrics List Code	Causes of Death and Sex	長 野	岐 阜	静 岡	愛 知	三 重	滋 賀	京 都	大 阪
38-39	出 産 時 外 傷..... 男 M. 女 F.	3 2 1	2 1 1	12 7 5	10 7 3	4 3 1	2 2 -	3 1 2	13 9 4
38	脳及び脊髄の損傷..... 男 M. 女 F.	3 2 1	2 1 1	11 6 5	9 6 3	4 3 1	2 2 -	3 1 2	12 8 4
39	その他及び詳細不明の損傷..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
40	低酸素症、分娩仮死及びその他の呼吸器病態..... 男 M. 女 F.	18 11 7	14 8 6	25 14 11	53 25 28	19 11 8	9 5 4	25 15 10	47 28 19
41	詳細不明の未熟児..... 男 M. 女 F.	1 - 1	- - -	1 - 1	5 3 2	- - -	1 1 -	2 1 1	5 3 2
42	同種免疫による新生児溶血性疾患..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
43	その他の周産期黄疸..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -
44	新生児の出血..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -
45	新生児出血性疾患..... 男 M. 女 F.	- - -	1 - 1	1 - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -
46	その他の新生児の異常 (新生児破傷風、カンジダ感染及び敗血症を除く)..... 男 M. 女 F.	4 2 2	9 3 6	2 2 -	20 9 11	9 4 5	7 5 2	11 6 5	29 16 13
47	その他のすべての疾患..... 男 M. 女 F.	20 8 12	16 9 7	29 12 17	54 30 24	8 3 5	9 7 2	22 17 5	62 38 24
48	損傷及び中毒..... 男 M. 女 F.	8 4 4	4 2 2	17 7 10	16 7 9	6 3 3	4 2 2	4 2 2	27 20 7
E51-E54	損傷及び中毒の外因..... 男 M. 女 F.	8 4 4	4 2 2	17 7 10	16 7 9	6 3 3	4 2 2	4 2 2	27 20 7
E51-E53	不慮の事故及び有害作用..... 男 M. 女 F.	7 3 4	4 2 2	11 7 4	14 6 8	6 3 3	3 2 1	4 2 2	23 17 6
E51	食物及びその他の物体による窒息..... 男 M. 女 F.	2 - 2	2 1 1	6 5 1	4 1 3	3 2 1	2 2 -	1 - 1	9 6 3
E52	不慮の機械的窒息..... 男 M. 女 F.	3 2 1	- - -	4 2 2	5 3 2	1 1 -	1 - 1	3 2 1	7 6 1
E53	そ の 他..... 男 M. 女 F.	2 1 1	2 1 1	1 - 1	5 2 3	2 - 2	- - -	- - -	7 5 2
E54	その他の外因..... 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	6 - 6	2 1 1	- - -	1 - 1	- - -	4 3 1

新生児 (生後4週未満) 死亡数,
都道府県 (12大都市再掲) 別 平成3年
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX
THE 12 LARGEST CITIES*, 1991-CON.

28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	乳児簡単 分類番号
兵 庫	奈 良	和歌山	鳥 取	鳥 根	岡 山	広 島	山 口	徳 島	香 川	愛 媛	高 知	54 Rubrics List Code
15 9 6	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- - -	3 1 2	- - -	- - -	38-39
14 8 6	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- - -	3 1 2	- - -	- - -	38
1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	39
33 18 15	14 9 5	4 2 2	8 4 4	3 2 1	16 5 11	21 10 11	11 7 4	6 3 3	5 2 3	16 11 5	6 3 3	40
3 2 1	- - -	1 - 1	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	3 2 1	2 2 2	2 2 2	- - -	41
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	42
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	43
2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	44
1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	45
10 6 4	3 3 -	5 1 4	4 3 1	2 1 1	4 1 3	7 3 4	6 4 2	3 3 -	6 2 4	8 2 6	2 1 1	46
36 19 17	9 7 2	7 3 4	3 1 2	7 5 2	21 7 14	22 12 10	6 4 2	5 4 1	7 6 1	8 3 5	7 6 1	47
22 12 10	7 4 3	6 5 1	- - -	4 1 3	7 5 2	8 3 5	6 3 3	3 3 -	2 2 2	2 2 2	- - -	48
22 12 10	7 4 3	6 5 1	- - -	4 1 3	7 5 2	8 3 5	6 3 3	3 3 -	2 2 2	2 2 2	- - -	E51-E54
19 10 9	6 3 3	3 3 -	- - -	3 1 2	7 5 2	6 2 4	6 3 3	3 3 -	- - -	2 2 2	- - -	E51-E53
5 3 2	2 1 1	- - -	- - -	1 - 1	3 2 1	2 1 1	4 3 1	3 3 -	- - -	1 1 1	- - -	E51
8 5 3	1 1 -	1 1 -	- - -	1 - 1	2 2 -	3 1 2	2 1 2	- - -	- - -	1 1 1	- - -	E52
6 2 4	3 2 1	2 2 -	- - -	1 1 -	2 1 1	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	E53
3 2 1	1 1 -	3 2 1	- - -	1 1 -	- - -	2 1 1	- - -	- - -	2 2 2	- - -	- - -	E54

死 因
12表 (18-7)

第12表 乳児 (1歳未満) 死亡数・

性・死因 (乳児簡単分類)・

TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1YEAR)
BY CAUSES (THE 54 RUBRICS LIST
: JAPAN, EACH PREFECTURE AND

乳児 (1歳未満) 死亡数
Infant deaths (Under 1 year)

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	40	41	42	43	44	45	46	47	Place of Residence Not Stated
54 Rubrics List Code	Causes of Death and Sex	福 岡	佐 賀	長 崎	熊 本	大 分	宮 崎	鹿 児 島	沖 縄	不 詳
	総 数----- Total	245 150 95	46 28 18	74 39 35	86 40 46	46 24 22	65 32 33	97 57 40	91 42 49	9 6 3
1	細菌性赤痢及びアメーバ症----- 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	腸炎及びその他の下病性疾患----- 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	結 核----- 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	ジフテリア----- 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	百 日 咳----- 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	破傷風 (新生児破傷風を含む) ----- 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	敗血症 (新生児敗血症を含む) ----- 男 M. 女 F.	12 7 5	3 3 -	4 2 2	3 2 1	1 1 -	1 1 -	5 5 -	8 2 6	-
8	急性灰白髄炎----- 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	麻 疹----- 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	1 1	-	-	-
10	日 本 脳 炎----- 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	ウイルス肝炎----- 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	梅 毒----- 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	その他の感染症及び寄生虫症----- 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-
15-16	悪 性 新 生 物----- 男 M. 女 F.	3 3	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	-
15	白 血 病----- 男 M. 女 F.	2 2	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	-
16	そ の 他----- 男 M. 女 F.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-

新生児 (生後 4 週未満) 死亡数,
都道府県 (12大都市再掲) 別 平成 3 年
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX
THE 12 LARGEST CITIES*, 1991-CON.

12 大 都 市 (再 掲) 12 largest cities (Secondary mention)												乳児簡単 分類番号
50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	54 Rubrics List Code
東京都 の区部	札 幌	仙 台	横 浜	川 崎	名古屋	京 都	大 阪	神 戸	広 島	北九州	福 岡	
252 136 116	63 36 27	38 22 16	127 78 49	62 35 27	99 49 50	57 31 26	113 61 52	45 27 18	37 17 20	43 25 18	70 43 27	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
6 5 1	3 - 3	1 - 1	5 4 1	1 1 -	3 2 1	-	1 1 -	1 1 -	-	2 1 1	3 2 1	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
-	-	-	-	1 1	-	-	1 1	-	-	-	-	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	1 1 -	-	1 1 -	-	13
2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2	1 1	-	15-16
1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-	1 1	-	15
1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 2	-	-	16

死 因
12表 (18-8)

第12表 乳児 (1歳未満) 死亡数・
性・死因 (乳児簡単分類)・
TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR)
BY CAUSES (THE 54 RUBRICS LIST
: JAPAN, EACH PREFECTURE AND

乳児 (1歳未満) 死亡数
Infant deaths (Under 1 year)

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	40	41	42	43	44	45	46	47	Place of Residence Not Stated
54 Rubrics List Code	Causes of Death and Sex	福 岡	佐 賀	長 崎	熊 本	大 分	宮 崎	鹿 児 島	沖 縄	不 詳
17	良性及び性質不詳の新生児..... 男女 M. F.	-	-	-	1	-	-	-	-	1
18	栄養失調症..... 男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	髄 膜 炎..... 男女 M. F.	-	-	-	-	1	1	-	-	-
20	脳性小児麻痺..... 男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	1	-
21	心 疾 患..... 男女 M. F.	6 4 2	2 2	2 2	4 2	1 1	2 1	9 5 4	2 1	-
22	肺 炎..... 男女 M. F.	8 7 1	1 1	2 1	3 1 2	-	-	4 2 2	3 2 1	-
23	インフルエンザ..... 男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	気 管 支 炎..... 男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	腹腔ヘルニア及び腸閉塞..... 男女 M. F.	-	-	-	2 1 1	-	-	-	-	-
26	胃炎, 十二指腸炎及び慢性胃腸炎..... 男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28-32	先 天 異 常..... 男女 M. F.	77 43 34	15 8 7	25 10 15	30 13 17	14 4 10	25 9 16	32 16 16	18 6 12	-
28	神経系の先天異常..... 男女 M. F.	2 1 1	1 1	- 2 1	3 2 1	- 1	1 1	1 1	- 1	-
29	心臓の先天異常..... 男女 M. F.	22 10 12	9 4 5	7 2 5	13 6 7	6 6	6 2 4	13 6 7	6 2 4	-
30	その他の循環系の先天異常..... 男女 M. F.	19 12 7	2 2	3 1 2	4 2 2	1 1	5 1 4	7 4 3	4 2 2	-
31	消化系の先天異常..... 男女 M. F.	6 3 3	- -	- -	- -	- -	3 1 2	- -	1 1	-
32	その他の先天異常..... 男女 M. F.	28 17 11	3 2 1	15 7 8	10 3 7	7 4 3	10 5 5	11 6 5	7 2 5	-
33-36	母体病態による新生児の障害..... 男女 M. F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-

新生児 (生後4週未満) 死亡数,
都道府県 (12大都市再掲) 別 平成3年
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX
THE 12 LARGEST CITIES*, 1991-CON.

12 大 都 市 (再 掲) 12 largest cities (Secondary mention)												乳児簡単 分類番号
50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	54 Rubrics List Code
東京都 の区部	札 幌	仙 台	横 浜	川 崎	名古屋	京 都	大 阪	神 戸	広 島	北九州	福 岡	
1 1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	17
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
3 3	-	2 2	1 1	-	2 1	-	1 1	-	-	-	-	19
-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	20
7 5 2	3 1 2	2 1 1	5 4 1	1 1	4 3 1	3 2 1	2 2	-	1 1	-	-	21
10 6 4	2 1 1	-	4 3 1	3 1 2	2 1 1	1 1	4 1 3	2 2	-	-	-	22
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	24
1 1	-	-	1 1	-	-	-	1 1	-	-	-	-	25
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
116 58 58	26 16 10	12 7 5	48 21 27	25 12 13	38 20 18	19 9 10	48 24 24	15 7 8	13 8 5	16 8 8	20 12 8	28-32
5 3 2	- 1 -	1 1 -	2 2 2	- 1 -	1 1 1	1 1 1	2 2 -	1 1 1	- 1 -	1 1 -	- 1 -	28
42 27 15	11 7 4	6 3 3	17 7 10	9 5 4	12 7 5	10 6 4	18 9 9	4 2 2	5 3 2	4 2 2	7 4 3	29
15 8 7	3 3 -	1 1 -	10 6 4	3 2 1	8 5 3	3 3 3	8 4 4	2 2 2	4 3 1	4 2 2	6 5 1	30
4 1 3	- - -	- - -	1 1 1	1 1 -	3 2 1	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	2 1 2	31
50 19 31	12 6 6	4 2 2	18 8 10	12 4 8	14 6 8	5 3 2	19 8 11	8 5 3	4 2 2	6 2 4	5 3 2	32
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33-36

死 因
12表 (18-9)

第12表 乳児 (1歳未満) 死亡数・

性・死因 (乳児簡単分類)・

TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR)
BY CAUSES (THE 54 RUBRICS LIST
: JAPAN, EACH PREFECTURE AND

乳児 (1歳未満) 死亡数
Infant deaths (Under 1 year)

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	40	41	42	43	44	45	46	47	Place of Residence Not Stated
54 Rubrics List Code	Causes of Death and Sex	福 岡	佐 賀	長 崎	熊 本	大 分	宮 崎	鹿児島	沖 縄	不 詳
38-39	出 産 時 外 傷..... 男 M. 女 F.	13 8 5	4 4 -	2 2 -	2 1 1	2 2 -	1 1 -	1 1 -	5 3 2	-
38	脳及び脊髄の損傷..... 男 M. 女 F.	13 8 5	3 3 -	2 2 -	2 1 1	2 2 -	- - -	- - -	5 3 2	-
39	その他及び詳細不明の損傷..... 男 M. 女 F.	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	-
40	低酸素症、分娩仮死及びその他の呼吸 器病態..... 男 M. 女 F.	36 20 16	5 4 1	15 11 4	10 6 4	11 6 5	12 6 6	18 12 6	23 14 9	-
41	詳細不明の未熟児..... 男 M. 女 F.	6 4 2	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	3 2 1	-
42	同種免疫による新生児溶血性疾患..... 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-
43	その他の周産期黄疸..... 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	-
44	新生児の出血..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-
45	新生児出血性疾患..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	-
46	その他の新生児の異常 (新生児破傷風、 カンジダ感染及び敗血症を除く)..... 男 M. 女 F.	19 11 8	2 2 -	- - -	5 2 3	- - -	8 6 2	7 3 4	2 1 1	-
47	その他のすべての疾患..... 男 M. 女 F.	48 34 14	9 4 5	18 6 12	22 11 11	12 7 5	8 4 4	12 9 3	20 8 12	-
48	損 傷 及 び 中 毒..... 男 M. 女 F.	14 9 5	5 2 3	5 4 1	3 - 3	4 3 1	5 3 2	9 5 4	4 1 3	8 6 2
E51-E54	損傷及び中毒の外因..... 男 M. 女 F.	14 9 5	5 2 3	5 4 1	3 - 3	4 3 1	5 3 2	9 5 4	4 1 3	8 6 2
E51-E53	不慮の事故及び有害作用..... 男 M. 女 F.	14 9 5	5 2 3	4 3 1	3 - 3	4 3 1	4 2 2	7 4 3	3 1 2	1 1 -
E51	食物及びその他の物体による窒息..... 男 M. 女 F.	6 2 4	4 1 3	2 1 1	2 - 2	2 - -	1 - 1	2 1 1	2 1 1	- - -
E52	不慮の機械的窒息..... 男 M. 女 F.	4 4 -	- - -	1 1 -	1 - 1	2 1 -	- - -	1 1 -	1 - 1	- - -
E53	そ の 他..... 男 M. 女 F.	4 3 1	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	3 2 1	4 2 2	- - -	1 1 -
E54	そ の 他 の 外 因..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	2 1 1	1 - 1	7 5 2

新生児 (生後4週未満) 死亡数、

都道府県 (12大都市再掲) 別 平成3年
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX
THE 12 LARGEST CITIES*, 1991-CON.

12 大 都 市 (再 掲) 12 largest cities (Secondary mention)												乳児簡単 分類番号
50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	54 Rubrics List Code
東京都 の区部	札幌	仙台	横浜	川崎	名古屋	京都	大阪	神戸	広島	北九州	福岡	
11 8 3	- - -	1 - -	5 3 2	3 2 1	5 4 1	1 - -	- - -	4 2 2	- - -	2 1 1	5 4 1	38-39
10 7 3	- - -	- - -	4 2 2	2 1 1	5 4 1	1 - -	- - -	4 2 2	- - -	2 1 1	5 4 1	38
1 1 -	- - -	1 - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	39
29 19 10	9 5 4	3 2 1	21 12 9	10 8 2	18 6 12	13 7 6	10 7 3	5 4 1	4 1 3	6 3 3	12 7 5	40
3 2 1	- - -	1 1 -	1 1 -	2 1 1	4 3 1	1 - -	1 1 -	- - -	- - -	3 3 -	- - -	41
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	42
- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	43
- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	44
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	45
17 7 10	5 2 3	10 6 4	6 5 1	2 1 1	6 2 4	6 3 3	12 7 5	2 1 1	2 1 -	1 1 -	4 2 2	46
36 17 19	10 8 2	5 5 -	15 10 5	10 5 5	13 4 9	12 9 3	26 15 11	9 4 5	12 5 7	11 7 4	18 11 7	47
9 7 2	5 3 2	1 - 1	12 10 2	2 1 1	1 - 1	- - -	5 3 2	5 4 1	2 1 1	- - -	3 1 2	48
9 7 2	5 3 2	1 - 1	12 10 2	2 1 1	1 - 1	- - -	5 3 2	5 4 1	2 1 1	- - -	3 1 2	E51-E54
9 7 2	3 3 -	1 - 1	11 10 1	2 1 1	1 - 1	- - -	5 3 2	5 4 1	1 1 -	- - -	3 1 2	E51-E53
7 6 1	2 2 -	1 - 1	2 2 -	1 1 -	1 - 1	- - -	3 2 1	1 1 -	1 1 -	- - -	2 1 2	E51
2 1 1	- - -	- - -	8 7 1	1 - 1	- - -	- - -	1 2 -	3 2 1	- - -	- - -	1 1 -	E52
- - -	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	E53
- - -	2 - 2	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	E54

死 因
12表 (18-10)

第12表 乳児（1歳未満）死亡数・

性・死因（乳児簡単分類）・

TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1YEAR)
BY CAUSES (THE 54 RUBRICS LIST
: JAPAN, EACH PREFECTURE AND

新生児（生後4週未満）死亡数
Neonatal Deaths (Under 4 weeks)

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	All Japan	01) 北海道	02 青 森	03 岩 手	04 宮 城	05 秋 田	06 山 形	07 福 島
54 Rubrics List Code	Causes of Death and Sex	全 国	北海道	青 森	岩 手	宮 城	秋 田	山 形	福 島
	総 数----- Total	2 978 1 591 1 387	128 73 55	39 21 18	30 11 19	52 27 25	30 19 11	34 15 19	32 28 24
	男 M. 女 F.								
1	細菌性赤痢及びアメーバ症----- 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
2	腸炎及びその他の下痢性疾患----- 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
3	結 核----- 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
4	ジフテリア----- 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
5	百 日 咳----- 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
6	破傷風（新生児破傷風を含む）----- 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
7	敗血症（新生児敗血症を含む）----- 男 M. 女 F.	115 70 45	1 - 1	- - -	- - -	3 1 2	2 2 -	1 - 1	4 2 2
8	急性灰白髄炎----- 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
9	麻 疹----- 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
10	日 本 脳 炎----- 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
11	ウイルス肝炎----- 男 M. 女 F.	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
12	梅 毒----- 男 M. 女 F.	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
13	その他の感染症及び寄生虫症----- 男 M. 女 F.	9 5 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
15-16	悪 性 新 生 物----- 男 M. 女 F.	3 - 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
15	白 血 病----- 男 M. 女 F.	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
16	そ の 他----- 男 M. 女 F.	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

新生児（生後4週未満）死亡数,
都道府県（12大都市再掲）別 平成3年
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX
THE 12 LARGEST CITIES*, 1991-CON.

08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	乳児簡単 分類番号
茨 城	栃 木	群 馬	埼 玉	千 葉	東 京	神奈川	新 潟	富 山	石 川	福 井	山 梨	54 Rubrics List Code
60 33 27	53 30 23	55 31 24	166 90 76	120 62 58	204 107 97	181 109 72	54 29 25	21 10 11	33 13 20	18 10 8	17 9 8	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
2 - 2	- - -	2 2 -	7 5 2	5 4 1	3 2 1	16 11 5	2 1 1	1 - -	1 1 1	1 - -	1 1 -	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
-	-	-	1 1	-	1 1	1 1	1 1	-	-	-	-	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15-16
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16

死 因
12表 (18-11)

第12表 乳児（1歳未満）死亡数・

性・死因（乳児簡単分類）・

TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR)
BY CAUSES (THE 54 RUBRICS LIST
: JAPAN, EACH PREFECTURE AND

新生児（生後4週未満）死亡数
Neonatal Deaths (Under 4 weeks)

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	All Japan	01) 北海道	02 青 森	03 岩 手	04 宮 城	05 秋 田	06 山 形	07 福 島
54 Rubrics List Code	Causes of Death and Sex	全 国	北 海 道	青 森	岩 手	宮 城	秋 田	山 形	福 島
17	良性及び性質不詳の新生物..... 男 M. 女 F.	4 3 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- -
18	栄 養 失 調 症..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- -
19	髄 膜 炎..... 男 M. 女 F.	10 5 5	- - -	- - -	2 2 -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -
20	脳性小児麻痺..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- -
21	心 疾 患..... 男 M. 女 F.	28 12 16	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -
22	肺 炎..... 男 M. 女 F.	32 21 11	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- -
23	インフルエンザ..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- -
24	気 管 支 炎..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- -
25	腹腔ヘルニア及び腸閉塞..... 男 M. 女 F.	3 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- -
26	胃炎、十二指腸炎及び慢性胃腸炎..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- -
28-32	先 天 異 常..... 男 M. 女 F.	1 144 579 565	50 31 19	17 8 9	10 3 7	16 9 7	12 7 5	11 6 5	19 13 6
28	神経系の先天異常..... 男 M. 女 F.	44 21 23	1 - 1	2 2 -	2 - 2	1 1 -	1 - 1	- - -	- -
29	心臓の先天異常..... 男 M. 女 F.	383 206 177	19 15 4	4 1 3	3 - 3	7 3 4	6 3 3	3 3 -	7 5 2
30	その他の循環系の先天異常..... 男 M. 女 F.	192 104 88	2 2 -	1 - 1	2 1 1	2 1 1	2 2 -	5 3 2	4 4 -
31	消化系の先天異常..... 男 M. 女 F.	34 13 21	1 - 1	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 1
32	その他の先天異常..... 男 M. 女 F.	491 235 256	27 14 13	10 5 5	3 2 1	5 3 2	3 2 1	3 - 3	7 4 3
33-36	母側病態による新生児の障害..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- -

注：33-36は一括して「母側病態による新生児の障害」とした。

新生児（生後4週未満）死亡数、
都道府県（12大都市再掲）別 平成3年
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX
THE 12 LARGEST CITIES*, 1991-CON.

08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	乳児簡単 分類番号
茨 城	栃 木	群 馬	埼 玉	千 葉	東 京	神奈川	新 潟	富 山	石 川	福 井	山 梨	54 Rubrics List Code
1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- -	17
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- -	18
- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- -	19
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- -	20
- - -	1 1 -	- - -	1 1 -	1 1 -	4 2 2	2 1 1	1 1 -	- - -	- - -	1 - 1	- -	21
2 2 -	- - -	1 1 -	2 2 -	2 2 -	2 1 1	1 1 -	1 1 -	- - -	1 - 1	- -	- -	22
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- -	23
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- -	24
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- -	25
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- -	26
25 13 12	20 13 7	21 10 11	63 29 34	51 24 27	98 50 48	66 35 31	26 15 11	8 6 2	10 3 7	4 3 1	3 2 1	28-32
2 2 -	2 - 2	- - -	5 2 3	4 4 -	3 2 1	2 - 2	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- -	28
10 5 5	8 4 4	9 5 4	26 11 15	16 8 8	33 20 13	19 9 10	7 4 3	2 2 -	6 3 3	3 2 1	2 2 -	29
2 2 -	5 5 -	2 1 1	8 3 5	7 4 3	9 5 4	16 9 7	4 4 -	2 2 -	1 - 1	- - -	1 - 1	30
1 1 -	- - -	1 1 1	2 2 -	1 - 1	1 1 1	1 1 1	2 1 1	1 1 -	- - -	1 1 -	- -	31
10 3 7	5 4 1	9 4 5	22 11 11	23 8 15	52 23 29	28 17 11	13 6 7	2 1 1	3 - 3	- - -	- -	32
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- -	33-36

死 因
12表 (18-12)

第12表 乳児 (1歳未満) 死亡数・
性・死因 (乳児簡単分類)・
TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1YEAR)
BY CAUSES (THE 54 RUBRICS LIST
: JAPAN, EACH PREFECTURE AND

新生児 (生後4週未満) 死亡数
Neonatal Deaths (Under 4 weeks)

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	All Japan	01 北海道	02 青 森	03 岩 手	04 宮 城	05 秋 田	06 山 形	07 福 島
54 Rubrics List Code	Causes of Death and Sex	全 国	北 海 道	青 森	岩 手	宮 城	秋 田	山 形	福 島
38-39	出 産 時 外 傷..... 男 M. 女 F.	155 100 55	5 2 3	2 1 1	1 1 -	3 2 1	3 2 1	1 1 -	4 4 -
38	脳及び脊髄の損傷..... 男 M. 女 F.	141 89 52	5 2 3	2 1 1	1 1 -	2 2 -	3 2 1	1 1 -	3 3 3
39	その他及び詳細不明の損傷..... 男 M. 女 F.	14 11 3	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	1 - 1
40	低酸素症、分娩仮死及びその他の呼吸 器病態..... 男 M. 女 F.	806 444 362	38 27 11	15 10 5	7 1 6	11 5 6	7 3 4	8 1 7	8 3 5
41	詳細不明の未熟児..... 男 M. 女 F.	57 35 22	2 1 1	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -
42	同種免疫による新生児溶血性疾患..... 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
43	その他の周産期黄疸..... 男 M. 女 F.	4 1 3	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
44	新生児の出血..... 男 M. 女 F.	15 9 6	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 - 2
45	新生児出血性疾患..... 男 M. 女 F.	5 4 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -
46	その他の新生児の異常 (新生児破傷風、 カンジダ感染及び敗血症を除く)..... 男 M. 女 F.	330 167 163	18 6 12	2 1 1	4 1 3	14 7 7	4 3 1	7 3 4	5 3 2
47	その他のすべての疾患..... 男 M. 女 F.	202 108 94	8 5 3	2 1 1	2 1 1	1 1 -	2 2 -	4 2 2	7 3 2
48	損 傷 及 び 中 毒..... 男 M. 女 F.	52 25 27	5 1 4	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	1 - -
E51-E54	損傷及び中毒の外因..... 男 M. 女 F.	52 25 27	5 1 4	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	1 1 -
E51-E53	不慮の事故及び有害作用..... 男 M. 女 F.	27 15 12	1 1 -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
E51	食物及びその他の物体による窒息..... 男 M. 女 F.	18 9 9	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
E52	不慮の機械的窒息..... 男 M. 女 F.	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
E53	そ の 他..... 男 M. 女 F.	7 5 2	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
E54	そ の 他 の 外 因..... 男 M. 女 F.	25 10 15	4 - 4	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -

新生児 (生後4週未満) 死亡数,
都道府県 (12大都市再掲) 別 平成3年
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX
THE 12 LARGEST CITIES*, 1991-CON.

08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	乳児簡単 分類番号
茨 城	栃 木	群 馬	埼 玉	千 葉	東 京	神 奈 川	新 潟	富 山	石 川	福 井	山 梨	54 Rubrics List Code
1 -	2 1 1	2 2 -	9 6 3	2 1 1	13 9 4	11 6 5	3 1 2	1 1 -	- - -	- - -	- - -	38-39
1 -	1 1	2 2 -	9 6 3	2 1 1	12 8 4	8 3 5	3 1 2	1 1 -	- - -	- - -	- - -	38
- -	1 1	- -	- -	- -	1 1 -	3 3 -	- -	- -	- -	- -	- -	39
13 10 3	15 8 7	18 11 7	50 27 23	33 16 17	47 26 21	44 28 16	12 6 6	5 2 3	16 9 7	10 5 5	6 1 5	40
5 3 2	2 1 1	2 1 1	3 2 1	2 1 1	4 3 1	3 2 1	2 1 1	- -	1 - 1	- -	- -	41
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	42
- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1 -	- -	1 1 -	- -	- -	- -	43
- -	- -	- -	1 1 -	2 1 1	- -	3 3 -	- -	- -	- -	- -	- -	44
- -	1 1 -	- -	2 1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	45
6 1 5	6 3 3	5 2 3	13 7 6	14 8 6	17 6 11	22 14 8	3 3 -	3 - 3	1 - 1	1 1 -	- -	46
5 3 2	4 2 2	3 2 1	10 5 5	6 4 2	12 6 6	11 7 4	3 2 1	2 2 2	2 1 1	- -	3 1 2	47
- -	- -	1 1 -	4 4 -	2 1 1	2 1 1	- -	- -	- -	1 - 1	- -	- -	48
- -	- -	1 1 -	4 4 -	2 1 1	2 1 1	- -	- -	- -	1 - 1	- -	- -	E51-E54
- -	- -	1 1 -	3 3 -	- -	2 1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	E51-E53
- -	- -	1 1 -	3 3 -	- -	2 1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	E51
- -	- -	1 1 -	3 3 -	- -	2 1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	E52
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	E53
- -	- -	- -	1 1 -	2 1 1	- -	- -	- -	- -	1 - 1	- -	- -	E54

死 因
12表 (18-13)

第12表 乳児 (1歳未満) 死亡数・

性・死因 (乳児簡単分類)・

TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1YEAR)
BY CAUSES (THE 54 RUBRICS LIST
: JAPAN, EACH PREFECTURE AND

新生児 (生後4週未満) 死亡数
Neonatal Deaths (Under 4 weeks)

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	20	21	22	23	24	25	26	27
54 Rubrics List Code	Causes of Death and Sex	長 野	岐 阜	静 岡	愛 知	三 重	滋 賀	京 都	大 阪
	総 数----- Total	53 29 24	45 26 19	103 57 46	185 97 88	58 27 31	32 16 16	65 39 26	188 93 95
1	細菌性赤痢及びアメーバ症----- 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
2	腸炎及びその他の下病性疾患----- 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
3	結 核----- 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
4	ジフテリア----- 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
5	百 日 咳----- 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
6	破傷風 (新生児破傷風を含む) ----- 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
7	敗血症 (新生児敗血症を含む) ----- 男 M. 女 F.	2 2	2 1 1	1 1	6 4 2	6 2 4	-	-	4 3 1
8	急性灰白髄炎----- 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
9	麻 疹----- 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
10	日 本 脳 炎----- 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
11	ウイルス肝炎----- 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	1 1
12	梅 毒----- 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
13	その他の感染症及び寄生虫症----- 男 M. 女 F.	-	-	-	1 1	-	-	1 1	-
15-16	悪 性 新 生 物----- 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
15	白 血 病----- 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
16	そ の 他----- 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-

新生児 (生後4週未満) 死亡数,
都道府県 (12大都市再掲) 別 平成3年
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX
THE 12 LARGEST CITIES*, 1991-CON.

28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	乳児簡単 分類番号
兵 庫	奈 良	和歌山	鳥 取	島 根	岡 山	広 島	山 口	徳 島	香 川	愛 媛	高 知	54 Rubrics List Code
124 69 55	27 17 10	25 12 13	23 13 10	16 8 8	41 12 29	56 25 31	37 22 15	22 11 11	33 16 17	37 20 17	30 14 16	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
5 2 3	-	-	-	3 1 2	-	1 1	2 1 1	-	-	2 1 1	-	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	12
2 1 1	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	13
-	-	-	-	-	1 1	1 1	-	-	-	-	-	15-16
-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	15
-	-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	16

死 因
12表 (18-14)

第12表 乳児 (1歳未満) 死亡数・

性・死因 (乳児簡単分類)・

TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1YEAR)
BY CAUSES (THE 54 RUBRICS LIST
: JAPAN, EACH PREFECTURE AND

新生児 (生後4週未満) 死亡数
Neonatal Deaths (Under 4 weeks)

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	20	21	22	23	24	25	26	27
54 Rubrics List Code	Causes of Death and Sex	長 野	岐 阜	静 岡	愛 知	三 重	滋 賀	京 都	大 阪
17	良性及び性質不詳の新生児..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	1	-
18	栄養失調症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
19	髄 膜 炎..... 男 M. 女 F.	-	-	-	1	-	-	-	1
20	脳性小児麻痺..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
21	心 疾 患..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	1	-	1	4
22	肺 炎..... 男 M. 女 F.	-	-	-	1	1	1	1	2
23	インフルエンザ..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
24	気 管 支 炎..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
25	腹腔ヘルニア及び腸閉塞..... 男 M. 女 F.	-	-	1	-	-	-	-	-
26	胃炎, 十二指腸炎及び慢性胃腸炎..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
28-32	先 天 異 常..... 男 M. 女 F.	24 11 13	16 10 6	53 28 25	79 42 37	16 7 9	12 4 8	21 11 10	82 34 48
28	神経系の先天異常..... 男 M. 女 F.	2 1 1	2 2 -	- - -	1 1 -	1 - 1	- - -	1 - 1	3 2 1
29	心臓の先天異常..... 男 M. 女 F.	9 6 3	7 5 2	23 14 9	21 12 9	8 5 3	3 - 3	8 4 4	18 8 10
30	その他の循環系の先天異常..... 男 M. 女 F.	6 2 4	1 - 1	6 2 4	19 10 9	2 2 -	- - -	4 2 2	21 7 14
31	消化系の先天異常..... 男 M. 女 F.	1 - 1	- - -	1 - 1	6 3 3	1 - 1	- - -	1 - 1	2 - 2
32	その他の先天異常..... 男 M. 女 F.	6 2 4	6 3 3	23 12 11	32 16 16	4 - 4	9 4 5	7 5 2	38 17 21
33-36	母側病態による新生児の障害..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

新生児 (生後4週未満) 死亡数,
都道府県 (12大都市再掲) 別 平成3年
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX
THE 12 LARGEST CITIES*, 1991-CON.

28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	乳児簡単 分類番号
兵 庫	奈 良	和歌山	鳥 取	鳥 根	岡 山	広 島	山 口	徳 島	香 川	愛 媛	高 知	54 Rubrics List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	19
1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	20
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21
3	-	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	22
1	-	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	23
1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28-32
43	8	8	9	6	12	23	15	6	14	9	15	28-32
24	4	3	4	3	4	11	8	2	9	7	5	28
19	4	5	5	3	8	12	7	4	5	2	10	29
1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	30
1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	31
10	3	4	1	1	5	7	5	2	5	5	6	32
3	2	2	-	1	3	3	1	1	4	4	3	33-36
7	1	2	1	-	2	4	2	1	1	1	5	
6	2	-	4	2	1	6	3	-	1	2	2	
3	2	-	2	1	1	3	1	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
25	2	4	4	3	5	10	7	3	8	1	6	
18	1	1	2	1	1	5	3	-	4	-	1	
7	1	3	2	2	4	5	4	3	4	1	5	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

死 因
12表 (18—15)

第12表 乳児（1歳未満）死亡数・
性・死因（乳児简单分類）
TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR)
BY CAUSES (THE 54 RUBRICS LIST
: JAPAN, EACH PREFECTURE AND

新生児（生後4週未満）死亡数
Neonatal Deaths (Under 4 weeks)

乳児简单 分類番号	死 因 ・ 性	20	21	22	23	24	25	26	27
54 Rubrics List Code	Causes of Death and Sex	長 野	岐 阜	静 岡	愛 知	三 重	滋 賀	京 都	大 阪
38~39	出 産 時 外 傷..... 男 M. 女 F.	3 2 1	2 1 1	11 7 4	9 6 3	4 3 1	2 2 -	2 1 1	13 9 4
38	脳及び脊髄の損傷..... 男 M. 女 F.	3 2 1	2 1 1	10 6 4	8 5 3	4 3 1	2 2 -	2 1 1	12 8 4
39	その他及び詳細不明の損傷..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
40	低酸素症、分娩仮死及びその他の呼吸器病態..... 男 M. 女 F.	17 11 6	12 7 5	24 14 10	50 25 25	17 9 8	9 5 4	23 14 9	40 21 19
41	詳細不明の未熟児..... 男 M. 女 F.	1 - 1	- - -	1 - 1	5 3 2	- - -	- - -	1 1 -	4 3 1
42	同種免疫による新生児溶血性疾患..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
43	その他の周産期黄疸..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
44	新生児の出血..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 - 1
45	新生児出血性疾患..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
46	その他の新生児の異常（新生児破傷風、カンジダ感染及び敗血症を除く）..... 男 M. 女 F.	4 2 2	8 3 5	2 2 -	20 9 11	9 4 5	7 5 2	10 6 4	27 15 12
47	その他のすべての疾患..... 男 M. 女 F.	2 1 1	4 3 1	6 3 3	12 6 6	2 - 2	- - -	4 3 1	7 3 4
48	損傷及び中毒..... 男 M. 女 F.	- - -	1 1 -	4 1 3	1 - 1	1 - 1	1 - 1	- - -	2 2 -
E51~E54	損傷及び中毒の外因..... 男 M. 女 F.	- - -	1 1 -	4 1 3	1 1 1	1 1 1	1 1 1	- - -	2 2 -
E51~E53	不慮の事故及び有害作用..... 男 M. 女 F.	- - -	1 1 -	2 1 1	1 1 1	1 1 1	- - -	- - -	2 2 -
E51	食物及びその他の物体による窒息..... 男 M. 女 F.	- - -	1 1 -	1 1 -	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	1 1 -
E52	不慮の機械的窒息..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
E53	そ の 他..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
E54	その他の外因..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	2 - 2	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -

新生児（生後4週未満）死亡数，
都道府県（12大都市再掲）別 平成3年
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX
THE 12 LARGEST CITIES*, 1991—CON.

28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	乳児简单 分類番号
兵 庫	奈 良	和歌山	鳥 取	島 根	岡 山	広 島	山 口	徳 島	香 川	愛 媛	高 知	54 Rubrics List Code
11 7 4	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- 1 -	3 1 2	- - -	- - -	38~39
10 6 4	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- - -	3 1 2	- - -	- - -	38
1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	39
32 17 15	12 7 5	4 2 2	8 4 4	3 2 1	15 4 11	20 9 11	11 7 4	6 3 3	5 2 3	14 9 5	6 3 3	40
2 2 -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	3 2 1	2 - 2	1 - 1	- - -	41
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	42
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	43
2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	44
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	45
10 6 4	3 3 -	4 1 3	4 3 1	2 1 1	4 1 3	6 2 4	5 3 2	3 3 -	6 2 4	8 2 6	2 1 1	46
9 5 4	1 - 1	4 2 2	- - -	- - -	5 1 4	1 1 -	1 1 -	2 1 1	3 2 1	2 1 1	6 5 1	47
2 1 1	1 1 -	2 2 -	- - -	1 - 1	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	1 - 1	48
2 1 1	1 1 -	2 2 -	- - -	1 1 1	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	1 - 1	E51~E54
2 1 1	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	E51~E53
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	E51
1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	E52
1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	E53
- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	E54

死 因
12表 (18-16)

第12表 乳児 (1歳未満) 死亡数・

性・死因 (乳児簡単分類)・

TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1YEAR)
BY CAUSES (THE 54 RUBRICS LIST
: JAPAN, EACH PREFECTURE AND

新生児 (生後4週未満) 死亡数
Neonatal Deaths (Under 4 weeks)

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	40	41	42	43	44	45	46	47	Place of Residence Not Specified
54 Rubrics List Code	Causes of Death and Sex	福 岡	佐 賀	長 崎	熊 本	大 分	宮 崎	鹿 児 島	沖 縄	不 詳
	総 数..... Total	138 84 54	26 17 9	38 22 16	46 22 24	24 12 12	35 20 15	50 27 23	66 31 35	2 2 2
1	細菌性赤痢及びアメーバ症..... 男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	腸炎及びその他の下痢性疾患..... 男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	結 核..... 男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	ジフテリア..... 男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	百日咳..... 男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	破傷風 (新生児破傷風を含む)..... 男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	敗血症 (新生児敗血症を含む)..... 男女 M. F.	10 6 4	3 3 -	1 1 -	3 2 1	1 1 -	1 1 -	3 3 -	8 2 6	-
8	急性灰白髄炎..... 男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	麻 疹..... 男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	日 本 脳 炎..... 男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	ウイルス肝炎..... 男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	梅 毒..... 男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	その他の感染症及び寄生虫症..... 男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-16	悪性新生物..... 男女 M. F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-
15	出 血 病..... 男女 M. F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-
16	其 の 他..... 男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

新生児 (生後4週未満) 死亡数, 都道府県 (12大都市再掲) 別 平成3年 AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS), OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX THE 12 LARGEST CITIES*, 1991-CON.

12 大 都 市 (再 掲) 12 largest cities (Secondary mention)												乳児簡単 分類番号
50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	54 Rubrics List Code
東京都 の区部	札 幌	仙 台	横 浜	川 崎	名古屋	京 都	大 阪	神 戸	広 島	北九州	福 岡	
122 68 54	36 20 16	24 13 11	68 37 31	31 18 13	63 32 31	33 17 16	53 27 26	24 16 8	20 11 9	19 10 9	37 22 15	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
2 2 -	1 1 1	1 1 -	3 2 1	- - -	2 1 1	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -	2 1 1	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
-	-	-	-	-	1 1	1 1	-	1 1	-	-	-	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	1 1	-	15-16
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	-	16

死 因
12表 (18-17)

第12表 乳児 (1歳未満) 死亡数・
性・死因 (乳児簡単分類)・
TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1YEAR)
BY CAUSES (THE 54 RUBRICS LIST
: JAPAN, EACH PREFECTURE AND

新生児 (生後4週未満) 死亡数
Neonatal Deaths (Under 4 weeks)

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	40	41	42	43	44	45	46	47	Place of Residence Not Stated
54 Rubrics List Code	Causes of Death and Sex	福 岡	佐 賀	長 崎	熊 本	大 分	宮 崎	鹿 児 島	沖 縄	不 詳
17	良性及び性質不詳の新生児	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	栄養失調症	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	髄 膜 炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	脳性小児麻痺	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	心 疾 患	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	1	-	-	-	-	-	-	-
22	肺 炎	5	-	1	1	-	-	1	-	-
	男 M.	5	-	1	1	-	-	1	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	インフルエンザ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	気 管 支 炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	腹腔ヘルニア及び腸閉塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	胃炎, 十二指腸炎及び慢性胃腸炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28-32	先 天 異 常	46	10	15	20	9	13	16	14	-
	男 M.	27	5	6	9	3	4	9	5	-
	女 F.	19	5	9	11	6	9	7	9	-
28	神経系の先天異常	1	1	-	1	-	-	1	-	-
	男 M.	1	1	-	1	-	-	1	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	心臓の先天異常	10	5	4	7	3	1	8	4	-
	男 M.	4	2	1	4	-	-	2	2	-
	女 F.	6	3	3	3	3	1	3	2	-
30	その他の循環系の先天異常	13	2	1	3	1	3	2	4	-
	男 M.	10	2	-	2	-	-	1	2	-
	女 F.	3	-	1	1	1	3	1	2	-
31	消化系の先天異常	1	-	-	-	-	3	-	1	-
	男 M.	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	2	-	1	-
32	その他の先天異常	21	2	10	9	5	6	5	5	-
	男 M.	13	1	5	3	3	3	3	1	-
	女 F.	8	1	5	6	2	3	2	4	-
33-36	母体病態による新生児の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

新生児 (生後4週未満) 死亡数,
都道府県 (12大都市再掲) 別 平成3年
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX
THE 12 LARGEST CITIES*, 1991-CON.

12 大 都 市 (再 掲) 12 largest cities (Secondary mention)												乳児簡単 分類番号
50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	54 Rubrics List Code
東京都 の区部	札 幌	仙 台	横 浜	川 崎	名古屋	京 都	大 阪	神 戸	広 島	北九州	福 岡	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	19
-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	21
1	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
1	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	2
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	15	6	31	9	25	12	27	7	11	6	9	28-32
32	10	3	12	4	15	5	12	4	7	3	5	5
28	5	3	19	5	10	7	15	3	4	3	4	4
1	-	1	2	-	-	1	2	-	-	-	-	28
1	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-
23	5	2	9	3	7	4	6	1	3	1	2	29
15	4	1	3	1	5	2	2	1	2	1	1	1
8	1	1	6	2	2	2	4	-	1	1	1	-
7	1	-	7	2	5	2	6	1	4	2	3	30
4	1	-	3	2	3	-	2	-	3	2	3	-
3	-	-	4	-	2	2	4	1	1	-	-	-
1	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	31
1	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	9	3	12	4	10	5	13	5	4	3	3	32
12	5	1	6	1	5	3	6	3	2	1	1	1
16	4	2	6	3	5	2	7	2	2	2	2	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33-36
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

死 因
12表 (18-18)

第12表 乳児 (1歳未満) 死亡数・
性・死因 (乳児簡単分類)・
TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1YEAR)
BY CAUSES (THE 54 RUBRICS LIST
: JAPAN, EACH PREFECTURE AND

新生児 (生後4週未満) 死亡数
Neonatal Deaths (Under 4 weeks)

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	40	41	42	43	44	45	46	47	Place of Residence Not Stated
54 Rubrics List Code	Causes of Death and Sex	福 岡	佐 賀	長 崎	熊 本	大 分	宮 崎	鹿 児 島	沖 縄	不 詳
38-39	出 産 時 外 傷	9 6 3	4 4 -	1 1 -	2 1 1	- - -	1 1 -	1 1 -	4 3 1	- - -
38	脳及び脊髄の損傷	9 6 3	3 3 -	1 1 -	2 1 1	- - -	- - -	- - -	4 3 1	- - -
39	その他及び詳細不明の損傷	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -
40	低酸素症、分娩仮死及びその他の呼吸器病態	30 17 13	4 3 1	14 10 4	9 6 3	11 6 5	11 6 5	15 9 6	21 13 8	- - -
41	詳細不明の未熟児	5 4 1	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 -	- - -
42	同種免疫による新生児溶血性疾患	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
43	その他の周産期黄疸	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -
44	新生児の出血	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
45	新生児出血性疾患	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -
46	その他の新生児の異常 (新生児破傷風、カンジダ感染及び敗血症を除く)	18 10 8	2 2 -	- - -	5 2 3	- - -	7 6 1	7 3 4	2 1 1	- - -
47	その他のすべての疾患	13 8 5	1 1 1	3 3 3	5 2 3	3 2 1	2 2 -	4 2 2	13 4 9	- - -
48	損 傷 及 び 中 毒	- - -	1 1 -	2 2 -	1 1 -	- - -	- - -	3 3 -	- - -	8 6 2
E51-E54	損傷及び中毒の外因	- - -	1 1 -	2 2 -	1 1 -	- - -	- - -	3 3 -	- - -	8 6 2
E51-E53	不慮の事故及び有害作用	- - -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	2 2 -	- - -	1 1 -
E51	食物及びその他の物体による窒息	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -
E52	不慮の機械的窒息	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
E53	そ の 他	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -
E54	そ の 他 の 外 因	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	7 5 2

新生児 (生後4週未満) 死亡数,
都道府県 (12大都市再掲) 別 平成3年
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX
THE 12 LARGEST CITIES*, 1991-CON.

12 大 都 市 (再 掲) 12 largest cities (Secondary mention)												乳児簡単 分類番号
50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	54 Rubrics List Code
東京都 の区部	札 幌	仙 台	横 浜	川 崎	名古屋	京 都	大 阪	神 戸	広 島	北九州	福 岡	
8 5 3	- - -	1 - 1	5 3 2	3 2 1	4 3 1	- - -	- - -	2 - 2	- - -	2 1 1	2 2 -	38-39
7 4 3	- - -	- - -	4 2 2	2 1 1	4 3 1	- - -	- - -	2 - 2	- - -	2 1 1	2 2 -	38
1 1 -	- - -	1 - 1	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	39
27 17 10	8 4 4	3 2 1	17 9 8	9 7 2	16 6 10	11 6 5	8 5 3	5 4 1	4 1 3	4 1 3	11 6 5	40
3 2 1	- - -	1 1 -	1 1 -	2 1 1	4 3 1	- - -	1 1 -	- - -	- - -	3 3 -	- - -	41
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	42
- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	43
- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	44
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	45
13 5 8	5 2 3	10 6 4	5 4 1	2 1 1	6 2 4	5 3 2	11 7 4	2 1 1	1 1 -	1 1 -	4 2 2	46
4 3 1	4 3 1	1 1 -	4 4 -	4 2 2	3 1 2	2 1 1	2 1 1	3 2 1	1 1 -	1 1 -	7 4 3	47
1 1 -	3 1 2	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	48
1 1 -	3 1 2	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	E51-E54
1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	E51-E53
1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	E51
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	E52
- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	E53
- - -	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	E54