

5. 年齢別 疾病・

1 計

区分	裸眼視力				色覚異常	難聴	眼			
	計	1.0未満	0.7未満	0.3未満			トロコーマ	結膜炎	その他眼疾・異常	
幼稚園 5歳	19.84	14.85	4.36	0.63	0.04	1.76	0.77	
小学校	計 6歳	19.74	10.54	6.27	2.93	1.64	0.65	0.01	2.44	2.16
	7	22.66	16.03	5.76	0.87	1.54	0.72	0.01	2.64	2.10
	8	18.28	12.09	4.91	1.28	0.02	2.51	1.97
	9	16.45	9.32	5.08	2.05	...	0.65	0.02	2.18	2.02
	10	17.34	8.53	5.77	3.04	1.74	...	0.02	2.56	2.10
	11	19.96	8.18	7.48	4.31	...	0.58	0.00	2.50	2.20
中学校	計 12歳	23.87	8.59	8.87	6.41	0.01	2.26	2.61
	13	38.12	10.68	13.13	14.32	2.04	0.45	0.03	2.32	2.80
	14	31.51	10.69	10.78	10.04	2.04	0.51	0.03	2.53	2.60
高等学校	計 15歳	38.39	10.78	13.24	14.38	0.02	2.39	2.66
	16	45.16	10.58	15.61	18.97	...	0.39	0.05	2.01	3.15
	17	55.46	11.38	15.56	28.52	1.99	0.52	0.03	1.41	4.77
	15歳	54.24	12.29	15.31	26.64	1.99	0.57	0.06	1.64	4.65
	16	55.61	11.01	15.86	28.75	0.02	1.38	4.63
	17	56.67	10.73	15.53	30.42	...	0.46	0.01	1.19	5.06

異常被患率

(%)

耳・鼻・いん頭								歯			
中耳炎	その他耳の異常	鼻副鼻腔炎	アデノイド	へんとう大	鼻・いん炎	そ鼻疾のい・他ん異の頭常	計	う歯	処置完了者	未歯ある者	その他の歯疾患
0.45	1.10	0.35	0.17	8.64	2.26	1.11	86.54	13.48	73.06	1.44	
0.20	2.65	0.90	0.12	3.85	5.36	1.79	93.98	22.24	71.74	10.10	
0.35	4.45	1.27	0.25	5.67	7.96	2.18	91.70	15.77	75.93	8.38	
0.18	2.70	0.96	0.16	4.53	5.76	1.83	93.97	15.70	78.27	10.27	
0.14	2.40	0.78	0.15	3.96	5.26	1.74	95.11	17.30	77.82	11.67	
0.21	2.47	0.94	0.06	3.32	5.15	1.92	95.46	22.21	73.25	11.78	
0.17	2.04	0.72	0.05	2.73	4.40	1.57	94.25	29.09	65.15	10.45	
0.16	1.72	0.72	0.02	2.71	3.39	1.44	93.46	34.85	58.61	8.03	
0.17	1.56	0.72	0.03	2.17	3.62	1.33	93.91	33.85	60.05	4.58	
0.11	1.95	0.86	0.04	2.97	4.36	1.59	93.17	35.15	58.03	5.45	
0.23	1.53	0.67	0.02	1.97	3.44	1.21	93.82	33.47	60.36	4.39	
0.18	1.16	0.61	0.03	1.46	2.98	1.15	94.79	32.78	62.01	3.81	
0.14	0.86	0.60	0.02	1.22	2.05	1.48	95.90	32.58	63.31	4.72	
0.23	1.12	0.85	0.03	1.51	2.60	1.83	95.46	33.20	62.26	4.74	
0.11	0.79	0.49	0.01	1.00	1.66	1.23	95.94	32.15	63.79	4.68	
0.08	0.65	0.44	0.01	1.13	1.84	1.34	96.35	32.34	64.00	4.75	

区分	結核	蛋白の検査	寄生虫の検査	保健有虫者	栄養不良	肥満傾向	せき柱	胸郭異常	伝染性疾患	皮膚疾患	心臓疾患	異常	ぜん息	
幼稚園 5歳	...	1.77	4.06	0.40	0.78	1.08	0.46	0.44	0.68					
小学校	計 6歳	0.03	0.90	3.35	0.13	1.61	0.93	0.28	0.35	0.44				
	7	0.03	0.83	4.99	0.10	0.91	0.84	0.36	0.52	0.47				
	8	...	0.76	4.79	0.16	1.02	0.94	0.35	0.40	0.47				
	9	...	0.69	3.73	0.11	1.55	0.96	0.31	0.37	0.45				
	10	...	0.93	2.92	0.13	1.84	0.88	0.20	0.34	0.35				
	11	...	0.96	2.01	0.12	2.33	0.83	0.19	0.24	0.49				
中学校	計 12歳	0.02	2.15	...	0.18	1.25	1.23	0.12	0.45	0.40				
	13	...	1.98	...	0.19	1.19	1.16	0.13	0.54	0.46				
	14	0.02	2.26	...	0.18	1.23	1.28	0.13	0.50	0.38				
高等学校	計 15歳	0.03	1.77	...	0.12	1.22	0.59	0.05	0.76	0.19				
	16	0.01	1.97	...	0.17	1.09	0.58	0.03	0.95	0.27				
	17	0.04	1.87	...	0.10	1.11	0.65	0.05	0.72	0.16				
	17	0.04	1.43	...	0.08	1.50	0.54	0.07	0.60	0.13				

(注) この表は、健康診断受検者のうち疾病・異常該当者（疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載のあった者）の占める割合を示したものである。以下の各表においても同じ。

腎臓疾患	寄生虫病	脳性小兒痙攣	運動機能害	身体虚弱	言語障害	精神薄弱	その他の異常	ツベルクリン反応検査		
								陽性	疑陽性	陰性
0.02	0.08	0.01	0.30	0.02	0.14	0.04	0.75
0.10	0.11	0.03	0.08	0.02	0.13	0.12	0.64	21.27	27.57	51.18
0.08	0.15	0.03	0.06	0.04	0.14	0.06	0.70	21.27	27.57	51.18
0.11	0.13	0.02	0.05	0.03	0.12	0.09	0.71
0.12	0.16	0.03	0.06	0.01	0.13	0.09	0.68
0.08	0.09	0.01	0.07	0.01	0.08	0.11	0.56
0.11	0.05	0.08	0.15	0.01	0.24	0.16	0.53
0.11	0.06	0.01	0.11	0.01	0.07	0.21	0.66
0.16	0.01	0.01	0.07	0.02	0.04	0.10	0.54	64.12	18.66	17.23
0.14	0.01	0.01	0.07	0.02	0.03	0.10	0.47
0.17	0.00	0.02	0.06	0.02	0.05	0.09	0.60	64.12	18.66	17.23
0.18	0.01	0.08	0.01	0.01	0.05	0.10	0.58

5. 年齢別 疾病・

2 男

区分	裸眼視力					色覚異常	難聴	眼		
	計	1.0未満	0.7未満上	0.7未満上	0.3未満			トロコーマ	結膜炎	その他眼疾異常
幼稚園 5歳	19.14	13.67	4.47	1.00	0.07	1.72	0.81
小学校 計 6歳	16.89	9.28	5.18	2.43	3.09	0.65	0.01	2.42	1.88	
7	20.46	14.85	4.85	0.76	2.94	0.68	0.01	2.60	1.87	
8	15.81	10.44	4.14	1.23	0.01	2.42	1.71	
9	13.91	8.13	4.10	1.68	...	0.60	0.01	2.15	1.85	
10	14.65	7.35	4.86	2.44	3.24	...	—	2.43	1.97	
11	16.61	7.07	5.98	3.57	...	0.66	—	2.71	1.76	
中学校 計 12歳	19.92	7.39	7.33	5.20	0.01	2.18	2.15	
13	33.14	9.87	11.56	11.72	3.73	0.53	0.02	2.51	2.49	
14	26.85	9.78	8.88	8.19	3.73	0.60	0.02	2.58	2.34	
高等学校 計 15歳	33.39	10.02	11.44	11.94	0.02	2.57	2.38	
16	39.86	9.82	14.63	15.41	...	0.45	0.03	2.38	2.76	
17	51.94	11.22	15.23	25.48	3.78	0.52	0.05	1.67	4.34	
高等學校 15歳	50.86	12.45	15.13	23.28	3.78	0.62	0.11	1.96	4.21	
16	51.74	10.81	15.19	25.73	0.03	1.57	4.14	
17	53.38	10.24	15.38	27.76	...	0.41	0.01	1.45	4.71	

異常被患率(つづき)

(%)

耳・鼻・いん頭									歯			
中耳炎	その他の耳疾異常	鼻		いん頭		アデノイド	へんとう大	鼻頭・いん炎	そ鼻疾のいん頭常	う歯		その他の歯疾異常
		慢性副鼻炎	腺膿炎	肥大	頭痛					計	処置	
0.29	1.06	0.31	0.24	9.72	2.76	1.29	86.71	13.38	73.33	1.44		
0.21	2.70	1.12	0.14	4.04	6.55	2.12	93.71	21.06	72.65	10.21		
0.37	4.57	1.59	0.34	6.01	9.34	2.64	91.35	15.55	75.80	8.31		
0.15	2.71	1.08	0.19	4.78	6.91	2.03	93.72	15.37	78.34	10.28		
0.15	2.45	0.98	0.15	4.16	6.75	2.03	94.64	16.42	78.22	11.46		
0.24	2.31	1.23	0.07	3.43	6.36	2.29	95.35	20.25	75.10	11.84		
0.23	2.19	0.88	0.04	2.81	5.49	1.87	94.27	26.94	67.33	10.80		
0.10	1.80	0.93	0.02	2.84	4.14	1.85	93.04	33.13	59.91	8.63		
0.17	1.77	0.84	0.02	2.24	4.42	1.66	92.76	32.70	60.06	4.74		
0.12	2.16	0.98	0.06	2.90	5.43	1.90	91.87	33.92	57.95	5.78		
0.21	1.75	0.82	—	2.22	4.16	1.55	92.81	32.61	60.20	4.57		
0.18	1.34	0.71	0.01	1.53	3.55	1.50	93.69	31.44	62.26	3.74		
0.18	0.99	0.79	0.01	1.21	2.58	1.87	94.51	31.05	63.46	4.59		
0.34	1.16	1.09	0.02	1.46	3.26	2.33	94.16	32.14	62.02	4.66		
0.08	1.05	0.61	0.01	1.01	2.21	1.48	94.46	30.34	64.12	4.50		
0.09	0.73	0.62	0.01	1.12	2.17	1.77	94.98	30.55	64.43	4.61		

区分	結核	蛋白の検査	寄生虫の検査	寄生虫卵者	保育有虫者	栄養不良	肥満傾向	せき柱	胸郭異常	伝染性疾患	皮膚疾患	心臓疾患	異常	ぜん息	
幼稚園 5歳	...	2.29	4.25	0.47	0.82	1.34	0.53	0.54	0.77						
小学校 計 6歳	0.04	0.75	3.83	0.14	1.82	1.10	0.33	0.34	0.56						
7	0.04	0.68	5.48	0.08	0.91	1.01	0.43	0.55	0.67						
8	...	0.55	5.52	0.18	1.00	1.13	0.48	0.30	0.54						
9	...	0.53	4.46	0.15	1.68	1.12	0.36	0.38	0.55						
10	...	0.71	3.18	0.10	1.93	1.13	0.25	0.36	0.42						
11	...	0.94	2.55	0.12	2.91	0.97	0.20	0.24	0.66						
中学校 計 12歳	0.02	2.50	...	0.21	1.22	1.25	0.17	0.51	0.47						
13	...	2.02	...	0.21	1.35	1.25	0.18	0.65	0.50						
14	0.02	2.78	...	0.24	1.21	1.28	0.16	0.50	0.46						
高等学校 計 15歳	...	2.77	...	0.19	1.10	1.22	0.16	0.37	0.45						
16	0.04	2.14	...	0.19	1.32	0.60	0.07	0.80	0.15						
17	0.02	2.42	...	0.28	1.08	0.63	0.04	1.01	0.14						
16	0.06	2.30	...	0.15	1.12	0.67	0.06	0.86	0.17						
17	0.03	1.63	...	0.13	1.81	0.50	0.12	0.50	0.14						

腎臓疾患	寄生虫病	脳性小兒痙攣	運動機能障害	身体虚弱	言語障害	精神薄弱	その他の異常	ツベルクリン反応検査		
								陽性	疑陽性	陰性
0.02	0.09	0.01	0.33	0.02	0.14	0.04	0.79
0.07	0.13	0.04	0.09	0.02	0.18	0.13	0.67	19.37	27.75	52.89
0.09	0.18	0.01	0.05	0.03	0.17	0.08	0.77	19.37	27.75	52.89
0.04	0.15	0.03	0.07	0.06	0.20	0.13	0.67
0.09	0.16	0.05	0.08	0.02	0.18	0.09	0.75
0.04	0.12	—	0.06	0.01	0.09	0.09	0.49
0.10	0.07	0.13	0.15	0.01	0.34	0.17	0.57
0.08	0.10	0.00	0.12	0.00	0.10	0.21	0.7			

5. 年齢別 疾病・

3 女

区分	裸眼視力				色覚異常	難聴	眼		
	計	1.0未満	0.7未満	0.3未満			トロコマ	結膜炎	その他の眼疾異常
幼稚園 5歳	20.57	16.08	4.24	0.25	0.01	1.80	0.73
小学校	計 6歳	22.73	11.86	7.41	3.45	0.11	0.65	0.02	2.47
	7	24.97	17.26	6.72	0.99	0.06	0.76	0.01	2.68
	8	20.87	13.82	5.72	1.34	0.03	2.61
	9	19.12	10.58	6.11	2.43	...	0.69	0.02	2.22
	10	20.17	9.77	6.73	3.67	0.16	...	0.03	2.70
	11	23.49	9.34	9.06	5.09	...	0.49	0.01	2.27
	計 12歳	28.03	9.85	10.48	7.69	0.02	2.34
中学校	13	43.34	11.53	14.77	17.04	0.26	0.38	0.04	2.12
	14	36.40	11.64	12.78	11.98	0.26	0.42	0.03	2.49
	15	43.65	11.58	15.13	16.94	0.02	2.20
	16	50.70	11.37	16.64	22.69	...	0.33	0.07	1.62
高等学校	17	59.03	11.53	15.90	31.60	0.14	0.51	0.01	1.15
	計 15歳	57.72	12.12	15.51	30.09	0.14	0.52	0.02	1.31
	16	59.54	11.20	16.54	31.81	0.01	1.19
	17	59.96	11.21	15.67	33.08	...	0.51	—	0.94

異常被患率(つづき)

全 国

耳・鼻・いん頭									歯		
中耳炎	その他耳疾異常	鼻			いん頭			歯			
		慢性副鼻腔炎	アデノイド	肥大	鼻頭いん炎	その他鼻疾患のいん頭常	計	処置	完了者	未歯ある者	
0.60	1.14	0.40	0.11	7.51	1.73	0.92	86.36	13.58	72.78	1.44	
0.20	2.61	0.68	0.10	3.65	4.12	1.44	94.26	23.48	70.78	9.98	
0.34	4.32	0.93	0.16	5.31	6.52	1.71	92.08	16.01	76.07	8.45	
0.20	2.70	0.83	0.12	4.26	4.56	1.63	94.24	16.04	78.19	10.26	
0.14	2.35	0.57	0.15	3.75	3.70	1.44	95.62	18.21	77.40	11.88	
0.17	2.64	0.63	0.04	3.20	3.89	1.54	95.59	24.28	71.31	11.72	
0.11	1.88	0.55	0.06	2.65	3.24	1.26	94.22	31.36	62.86	10.09	
0.22	1.63	0.51	0.03	2.56	2.61	1.00	93.91	36.66	57.24	7.39	
0.17	1.35	0.59	0.04	2.09	2.79	0.98	95.11	35.06	60.05	4.42	
0.09	1.73	0.73	0.03	3.05	3.24	1.26	94.54	36.43	58.11	5.10	
0.25	1.30	0.51	0.04	1.72	2.68	0.85	94.89	34.37	60.52	4.20	
0.18	0.97	0.51	0.04	1.39	2.39	0.79	95.94	34.19	61.75	3.88	
0.11	0.73	0.42	0.02	1.24	1.52	1.08	97.30	34.14	63.16	4.86	
0.12	1.07	0.61	0.04	1.56	1.92	1.32	96.78	34.28	62.50	4.81	
0.14	0.52	0.36	0.01	0.99	1.10	0.98	97.45	33.99	63.46	4.87	
0.07	0.58	0.27	0.00	1.15	1.50	0.92	97.72	34.14	63.58	4.89	

腎臓疾患	寄生虫病	脳性小兒痺	運動機能障害	身体虚弱	言語障害	精神薄弱	その他の異常	ツベルクリン反応検査		
								陽性	疑陽性	陰性
0.01	0.08	0.00	0.25	0.01	0.15	0.03	0.70
0.13	0.09	0.02	0.08	0.02	0.08	0.11	0.61	23.27	27.37	49.37
0.07	0.11	0.05	0.08	0.06	0.10	0.04	0.63	23.27	27.37	49.37
0.19	0.12	0.01	0.04	0.01	0.05	0.05	0.75
0.15	0.16	0.00	0.04	—	0.07	0.09	0.61
0.12	0.06	0.02	0.09	0.01	0.07	0.13	0.63
0.12	0.04	0.04	0.14	0.01	0.13	0.16	0.47
0.15	0.03	0.03	0.10	0.01	0.05	0.22	0.55
0.16	0.01	0.01	0.07	0.02	0.04	0.08	0.59	63.63	18.70	17.68
0.15	0.01	0.01	0.07	0.03	0.03	0.10	0.50
0.15	0.00	0.01	0.05	0.03	0.06	0.06	0.66	63.63	18.70	17.68
0.18	0.01	0.01	0.08	0.01	0.04	0.07	0.63
0.27	—	0.02	0.10	0.02	0.02	—	1.21
0.29	—	0.04	0.10	0.02	0.04	—	1.10
0.18	—	0.00	0.13	0.03	0.03	—	1.36
0.33	—	0.00	0.05	0.01	0.00	—	1.18