

の被患率(一般検診)

第2表 年齢別 疾病異常

(1) 総括(男女平均)

区 分	栄養要注意	せき柱異常	胸郭異常	伝皮染膚性疾の患	目								
					近視	遠視	乱視	弱視	色神異常	トライムホ	結膜炎	その他の眼疾	
幼稚園	平均	0.87	0.51	1.41	1.37	2.46	0.18	0.03	0.05	0.31	1.45	3.18	0.82
	3才	0.82	0.31	1.28	1.08	0.88	-	-	0.06	-	0.91	3.52	0.51
	4才	0.75	0.51	1.49	1.17	1.69	0.05	0.05	0.02	0.15	1.16	3.24	0.89
	5才	0.90	0.51	1.39	1.44	2.75	0.22	0.02	0.06	0.37	1.55	3.15	0.82
	6才以上	1.30	0.47	1.29	1.33	2.77	-	0.10	0.10	-	2.71	3.32	0.64
	平均	0.95	0.83	1.08	2.97	9.13	0.21	0.15	0.30	1.63	3.52	3.93	1.07
小学校	6才	1.21	0.89	1.61	2.68	6.60	0.14	0.03	0.13	1.01	3.66	4.34	1.21
	7才	1.16	0.88	1.30	3.18	7.54	0.16	0.08	0.16	1.49	3.69	4.07	1.15
	8才	1.02	0.81	1.10	3.18	9.31	0.17	0.13	0.25	1.78	3.53	3.94	1.07
	9才	0.90	0.83	1.02	3.11	9.53	0.20	0.18	0.34	1.75	3.55	3.80	1.01
	10才	0.79	0.80	0.83	3.05	10.03	0.29	0.19	0.38	1.71	3.36	3.81	0.99
	11才	0.72	0.77	0.79	2.63	10.63	0.26	0.23	0.44	1.83	3.39	3.74	1.01
中学校	平均	0.67	0.66	0.52	2.06	16.81	0.41	0.45	0.57	2.17	3.91	3.55	1.10
	12才	0.81	0.67	0.61	2.43	14.22	0.39	0.37	0.47	2.25	4.04	3.67	1.15
	13才	0.67	0.66	0.50	2.16	17.14	0.46	0.48	0.59	2.17	3.79	3.49	1.12
	14才	0.50	0.63	0.49	1.58	19.40	0.40	0.52	0.64	2.08	3.87	3.48	1.04
	15才以上	0.69	1.73	0.72	1.21	16.98	0.16	0.37	1.03	1.65	3.52	2.83	1.17
	平均	0.29	0.32	0.31	0.27	29.20	0.34	1.02	0.67	2.17	2.04	2.93	0.86
高校	15才	0.42	0.34	0.36	0.35	27.68	0.35	0.92	0.66	2.36	2.34	3.08	0.92
	16才	0.25	0.32	0.33	0.26	30.03	0.33	1.07	0.66	2.11	2.38	2.95	0.87
	17才	0.21	0.29	0.25	0.22	30.91	0.35	1.11	0.67	2.01	1.81	2.84	0.81
	18才	0.27	0.33	0.33	0.18	24.30	0.26	0.81	0.69	2.31	1.73	2.66	0.69
	19才	0.31	0.44	0.52	0.22	24.42	0.35	1.01	0.77	2.44	1.34	2.73	0.73
	20才以上	0.26	0.44	0.55	0.03	24.07	0.35	1.04	0.59	1.76	1.02	1.62	0.76
等間	平均	0.28	0.32	0.31	0.28	29.84	0.35	1.05	0.66	2.16	2.06	2.90	0.85
	15才	0.39	0.34	0.36	0.36	28.03	0.36	0.96	0.65	2.34	2.34	3.03	0.90
	16才	0.24	0.31	0.32	0.26	30.54	0.34	1.10	0.67	2.10	2.01	2.90	0.85
	17才	0.20	0.30	0.24	0.23	31.53	0.36	1.15	0.66	2.00	1.81	2.81	0.81
	18才	0.26	0.39	0.36	0.27	24.63	0.27	0.77	0.68	2.33	1.93	2.25	0.58
	19才	0.20	1.08	1.35	0.07	25.25	0.60	0.73	1.16	3.78	1.22	2.65	0.54
校夜間	平均	0.39	0.33	0.35	0.18	23.96	0.26	0.76	0.71	2.29	1.92	3.20	0.95
	15才	0.70	0.41	0.36	0.23	23.35	0.22	0.48	0.86	2.69	2.43	3.73	1.10
	16才	0.39	0.38	0.42	0.28	24.07	0.27	0.70	0.62	2.31	2.30	3.31	1.08
	17才	0.23	0.27	0.32	0.15	24.38	0.26	0.85	0.70	2.09	1.77	3.21	0.89
	18才	0.28	0.26	0.30	0.09	23.99	0.26	0.86	0.70	2.28	1.53	3.07	0.81
	19才	0.33	0.28	0.32	0.26	24.22	0.29	1.08	0.67	2.11	1.37	2.75	0.78
校間	20才以上	0.23	0.39	0.37	0.03	23.81	0.53	1.02	0.58	1.75	1.05	1.57	0.74

(注) 高等学校の「夜間」の欄は定時制高等学校の生徒のうち夜間の授業を受けている者であり、それ以外の高等学

耳	鼻およびいんとう				身体虚弱	運動機能害	心臓の疾患	その他他の疾患	歯	
	難聴	中耳炎	その他の耳他疾	せん増殖症	蓄膿症	へん肥大	そ鼻いの他よと患のびう	むし歯	未歯置者	その他の疾患
0.18	0.53	0.88	1.07	0.41	12.29	3.75	0.21	0.14	0.28	1.23
0.08	0.56	1.00	0.71	0.15	10.67	2.84	0.30	0.11	0.27	1.32
0.15	0.48	0.88	0.95	0.36	13.22	3.92	0.21	0.13	0.24	1.34
0.19	0.54	0.88	1.13	0.43	12.11	3.74	0.20	0.14	0.29	1.19
0.29	1.14	0.57	0.81	1.89	8.92	2.64	0.85	1.17	0.59	2.58
0.63	0.57	1.00	0.71	1.16	10.31	4.13	0.41	0.31	0.30	0.87
0.62	0.62	1.17	1.62	1.09	12.05	5.32	0.51	0.29	0.31	1.11
0.66	0.57	1.09	0.96	1.17	11.16	5.19	0.48	0.34	0.32	1.09
0.64	0.55	1.04	0.70	1.17	10.68	4.56	0.43	0.30	0.28	0.92
0.60	0.55	1.09	0.58	1.27	10.25	4.04	0.37	0.28	0.84	5.0
0.61	0.56	0.87	0.41	1.12	9.57	3.51	0.34	0.32	0.30	0.73
0.62	0.57	0.81	0.27	1.11	8.86	2.96	0.33	0.29	0.31	0.64
1.77	0.94	0.95	0.39	1.17	7.83	3.62	1.86	5.58	1.03	4.04
0.76	0.81	0.91	0.15	2.04	8.38	2.81	0.36	0.32	0.40	0.90
0.69	0.81	1.00	0.21	1.92	9.70	3.07	0.38	0.28	0.40	0.97
0.81	0.79	0.91	0.12	2.13	8.24	2.77	0.38	0.32	0.41	0.88
0.78	0.81	0.80	0.10	2.10	7.08	2.56	0.30	0.39	0.82	11.3
1.28	0.89	0.97	0.07	2.54	5.13	2.68	1.48	3.23	0.70	1.85
0.53	0.69	0.70	0.04	2.12	5.69	2.85	0.10	0.12	0.34	0.53
0.58	0.74	0.78	0.05	2.12	5.69	2.85	0.10	0.12	0.34	0.53
0.54	0.69	0.70	0.04	1.81	4.86	2.63	0.10	0.15	0.35	0.54
0.46	0.64	0.66	0.05	1.64	4.11	2.58	0.09	0.14	0.36	0.52
0.48	0.62	0.51	0.07	1.79	3.47	2.48	0.11	0.27	0.37	0.59
0.61	0.86	0.57	0.13	1.68	2.97	2.63	0.09	0.44	0.51	0.76
0.58	0.80	0.58	0.05	1.25	2.10	2.71	0.12	0.51	0.34	0.83
0.52	0.68	0.70	0.04	1.79	4.89	2.62	0.10	0.15	0.36	0.53
0.57	0.73	0.77	0.04	2.06	5.68	2.79	0.11	0.12	0.34	0.52
0.54	0.68	0.69	0.03	1.76	4.88	2.59	0.10	0.15	0.35	0.54
0.45	0.62	0.65	0.03	1.59	4.16	2.54	0.09	0.14	0.36	0.52
0.50	0.57	0.42	0.07	1.29	3.73	1.88	0.13	0.42	0.43	0.69
0.38	0.50	0.21	0.22	1.17	3.51	1.34	0.34	1.67	1.01	1.48
0.87</td										

第2表 年齢別 疾病異常

(2) 男

区 分	栄養要注意	せき柱異常	胸郭異常	伝皮染膚性疾の患	目								
					近視	遠視	乱視	弱(両眼)	色異神常	トホラム	結膜炎	その他の疾	
幼稚園	平均	0.94	0.65	1.89	1.57	2.31	0.17	0.02	0.07	0.54	1.40	3.11	0.82
	3才	1.10	0.41	1.59	1.15	1.14	-	-	0.07	-	0.88	3.38	0.52
	4才	0.82	0.65	1.96	1.26	1.77	0.09	0.04	0.03	0.25	1.17	3.07	0.83
	5才	0.97	0.66	1.89	1.69	2.53	0.20	0.01	0.08	0.64	1.48	3.11	0.84
小学校	6才以上	1.39	0.58	2.15	1.55	3.16	-	0.22	-	-	2.84	3.50	0.50
	平均	0.97	0.95	1.27	3.64	8.29	0.22	0.15	0.27	2.90	3.19	3.56	1.04
	6才	1.32	1.07	2.08	3.20	5.87	0.15	0.03	0.13	1.79	3.38	4.06	1.19
	7才	1.25	1.05	1.61	3.89	6.79	0.18	0.08	0.15	2.69	3.92	3.74	1.09
中学校	8才	1.09	0.95	1.28	3.92	8.45	0.21	0.14	0.24	3.17	3.22	3.59	1.07
	9才	0.92	0.95	1.17	3.87	8.80	0.22	0.18	0.29	3.13	3.20	3.42	0.96
	10才	0.77	0.86	0.93	3.74	9.19	0.27	0.18	0.35	3.02	3.08	3.45	0.98
	11才	0.65	0.87	0.84	3.20	9.54	0.28	0.22	0.38	3.28	3.04	3.29	1.00
高等学校	12才以上	1.41	3.46	1.80	5.54	9.95	-	-	1.70	2.41	3.47	1.23	1.01
	平均	0.73	0.73	0.64	2.61	15.09	0.44	0.42	0.53	3.89	3.65	3.33	1.16
	12才	0.84	0.71	0.70	2.93	12.79	0.43	0.34	0.45	4.02	3.63	3.33	1.19
	13才	0.76	0.74	0.65	2.78	15.42	0.48	0.45	0.55	3.89	3.49	3.18	1.18
総括	14才	0.58	0.73	0.57	2.13	17.35	0.41	0.49	0.58	3.76	3.81	3.45	1.11
	15才以上	0.74	1.61	0.98	1.61	16.16	0.10	0.39	0.90	2.79	3.52	3.08	1.31
	平均	0.31	0.38	0.45	0.38	28.03	0.35	1.00	0.55	3.81	2.28	3.20	0.93
	15才	0.45	0.39	0.50	0.53	26.24	0.35	0.86	0.51	4.21	2.63	3.29	1.00
高学年	16才	0.29	0.38	0.47	0.35	28.74	0.36	1.07	0.53	3.79	2.29	3.24	0.95
	17才	0.19	0.37	0.36	0.31	30.46	0.36	1.10	0.57	3.58	2.05	3.20	0.89
	18才	0.28	0.41	0.45	0.25	22.89	0.25	0.78	0.65	3.29	1.78	2.80	0.71
	19才	0.31	0.49	0.57	0.29	23.29	0.40	1.03	0.74	3.11	1.54	2.74	0.79
昼間	20才以上	0.21	0.46	0.59	0.04	23.00	0.40	1.20	0.68	2.11	1.08	1.59	0.84
	平均	0.29	0.38	0.45	0.41	29.13	0.37	1.05	0.53	3.94	2.32	3.20	0.91
	15才	0.41	0.39	0.50	0.55	26.82	0.36	0.91	0.48	4.29	2.64	3.25	0.99
	16才	0.27	0.37	0.46	0.35	29.60	0.37	1.12	0.53	3.87	2.28	3.22	0.99
学年間	17才	0.17	0.38	0.35	0.32	31.58	0.37	1.16	0.57	3.68	2.07	3.19	0.87
	18才	0.22	0.52	0.51	0.40	24.17	0.28	0.86	0.66	3.56	1.99	2.44	0.47
	19才	0.26	1.06	1.32	0.09	26.00	0.79	0.74	1.14	4.95	1.42	3.20	0.71
	20才以上	1.03	1.37	3.42	-	28.46	0.78	2.02	0.75	2.75	0.68	2.40	1.03
校夜間	平均	0.41	0.39	0.45	0.24	21.79	0.25	0.67	0.65	3.02	2.02	3.21	1.04
	15才	0.78	0.44	0.46	0.31	21.19	0.20	0.41	0.79	3.53	2.59	3.66	1.14
	16才	0.41	0.47	0.54	0.36	21.52	0.26	0.63	0.55	3.13	2.41	3.44	1.19
	17才	0.27	0.33	0.41	0.19	22.10	0.28	0.67	0.62	2.76	1.83	3.26	1.03
間	18才	0.33	0.32	0.39	0.11	21.84	0.22	0.72	0.65	3.06	1.61	3.10	0.90
	19才	0.32	0.35	0.39	0.33	22.63	0.31	1.10	0.64	2.66	1.56	2.63	0.82
	20才以上	0.15	0.41	0.43	0.04	22.71	0.98	1.15	0.67	2.07	1.10	1.54	0.83

の被患率(一般検診)

耳												鼻およびいんとう				身体虚弱	運動障機害	心臓の疾患	歯			(%)
難聴	中耳炎	その他の疾	せん増殖症ノム	蓄症のう	へう肥大	そ鼻いの他よと患のびう	むし	未歯	歯置完者	その他の疾												
0.18	0.58	0.92	1.17	0.46	12.87	4.16	0.22	0.17	0.29	1.33	4.4	84.4	0.43									
0.03	0.60	0.86	0.84	0.17	11.73	3.58	0.25	0.13	0.27	1.36	6.0	70.6	0.41									
0.19	0.53	1.03	1.15	0.39	14.48	4.26	0.24	0.14	0.22	1.54	5.7	80.7	0.23									
0.19	0.58	0.90	1.19	0.48	12.58	4.18	0.21	0.17	0.31	1.25	4.0	86.2	0.44									
0.56	1.67	0.48	1.00	2.56	9.36	3.97	0.91	1.04	0.52	2.98	4.6	79.9	7.05									
0.66	0.68	1.08	0.77	1.28	10.32	4.67	0.40	0.33	0.29	0.96	4.5	76.3	1.42									
0.63	0.72	1.23	1.75	1.26	12.53	5.97	0.54	0.31	0.34	1.25	1.6	80.2	0.90									
0.65	0.67	1.14	1.07	1.32	11.50	5.90	0.51	0.36	0.33	1.26	2.2	81.2	1.22									
0.65	0.66	1.10	0.77	1.34	10.84	5.20	0.43	0.31	0.28	1.05	3.2	81.1	1.96									
0.68	0.66	1.16	0.61	1.37	10.11	4.63	0.33	0.33	0.26	0.95	4.4	78.2	1.46									
0.65	0.67	0.98	0.43	1.23	9.36	3.72	0.33	0.34	0.27	0.84	6.0	73.0	1.62									
0.67	0.68	0.90	0.28	1.20	8.49	3.24	0.29	0.30	0.29	0.70	7.8	65.9	1.76									
2.67	1.29	1.61	0.71	1.53	10.20	5.55	2.07	6.71	0.60	3.97	4.9	57.9	2.92									
0.82	0.92	1.05	0.15	2.24	8.14	3.12	0.35	0.33	0.37	0.90	9.9	57.4	3.87									
0.76	0.92	1.20	0.22	2.07	9.40	3.37	0.36	0.29	0.35	1.00	9.6	59.0	3.63									
0.89	0.89	1.02	0.12	2.35	7.98	3.04	0.38	0.34	0.39	0.85	10.2	56.9	4.05									
0.85	0.94	0.90	0.09	2.32	6.90	2.90	0.30	0.31	0.37	0.81	10.1	56.1	4.00									
0.55	0.79	0.78	0.05	2.10	4.63	3.11	0.10	0.17	0.34	0.47	14.7	49.2	4.11									
0.65	0.86	0.87	0.07	2.42	5.58	3.39	0.10	0.14	0.35	0.49	13.5	51.0	4.06					</td				

の被患率(一般検診)

第2表 年齢別 疾病異常

(3) 女

区	分	栄養要注意	せき柱異常	胸郭異常	伝皮染膚性疾の患	目							
						近視	遠視	乱視	弱(両眼)	色神異常	トボラム	結膜炎	その他の疾
幼稚園	平均	0.79	0.36	0.89	1.15	2.61	0.19	0.04	0.03	0.09	1.50	3.26	0.82
	3才	0.53	0.21	0.95	1.01	0.59	-	-	0.05	-	0.93	3.67	0.50
	4才	0.67	0.35	0.97	1.06	1.61	0.02	0.07	0.01	0.04	1.14	3.43	0.96
	5才	0.83	0.36	0.87	1.19	2.99	0.25	0.04	0.04	0.10	1.62	3.20	0.80
	6才以上	1.20	0.36	0.42	1.11	2.42	-	-	0.19	-	2.58	3.13	0.79
	平均	0.92	0.70	0.87	2.27	10.01	0.19	0.15	0.32	0.30	3.86	4.31	1.09
小学校	6才	1.10	0.71	1.12	2.13	7.37	0.13	0.03	0.13	0.19	3.95	4.62	1.23
	7才	1.08	0.70	0.97	2.44	8.33	0.14	0.09	0.16	0.24	4.08	4.42	1.22
	8才	0.94	0.66	0.92	2.41	10.19	0.14	0.13	0.26	0.34	3.85	4.31	1.07
	9才	0.88	0.71	0.86	2.32	10.28	0.18	0.17	0.39	0.32	3.91	4.21	1.06
	10才	0.81	0.73	0.74	2.31	10.91	0.31	0.20	0.40	0.33	3.66	4.19	1.00
	11才	0.79	0.66	0.73	2.05	11.76	0.23	0.24	0.49	0.32	3.77	4.21	1.02
中学校	12才以上	2.28	2.42	1.31	1.33	8.95	0.37	0.68	0.77	0.51	3.76	3.98	1.22
	平均	0.60	0.59	0.39	1.49	18.58	0.38	0.48	0.61	0.37	4.18	3.79	1.05
	12才	0.78	0.63	0.52	1.92	15.70	0.34	0.40	0.50	0.39	4.46	4.04	1.10
	13才	0.58	0.57	0.55	1.51	18.91	0.43	0.51	0.64	0.37	4.11	3.81	1.06
	14才	0.42	0.53	0.29	1.02	21.49	0.38	0.55	0.70	0.35	3.93	3.51	0.97
	15才以上	0.64	1.87	0.42	0.72	17.93	0.23	0.34	1.19	0.27	3.52	2.52	1.01
高校	平均	0.28	0.25	0.16	0.15	30.55	0.33	1.05	0.80	0.24	1.77	2.63	0.77
	15才	0.38	0.29	0.20	0.16	29.25	0.36	0.99	0.83	0.30	2.03	2.85	0.83
	16才	0.21	0.25	0.17	0.17	31.46	0.30	1.08	0.81	0.22	1.75	2.60	0.77
	17才	0.23	0.21	0.11	0.12	31.49	0.34	1.11	0.78	0.18	1.54	2.44	0.73
	18才	0.25	0.16	0.10	0.06	27.11	0.30	0.88	0.76	0.91	1.61	2.38	0.66
	19才	0.28	0.28	0.34	-	28.18	0.19	0.95	0.87	0.23	0.69	2.67	0.52
等間	20才以上	0.53	0.35	0.35	-	29.23	0.10	0.90	0.19	0.09	0.72	1.81	0.36
	平均	0.28	0.25	0.16	0.15	30.60	0.33	1.05	0.80	0.23	1.77	2.59	0.77
	15才	0.38	0.29	0.20	0.17	29.26	0.38	1.01	0.82	0.29	2.03	2.81	0.82
	16才	0.21	0.26	0.17	0.18	31.51	0.31	1.09	0.81	0.22	1.35	2.58	0.77
	17才	0.24	0.21	0.12	0.12	31.48	0.34	1.10	0.77	0.18	1.54	2.41	0.74
	18才	0.31	0.20	0.14	0.06	25.33	0.24	0.63	0.72	0.37	1.82	1.95	0.74
校間	19才	-	1.14	1.42	-	22.82	-	0.71	1.23	-	0.57	0.86	-
	20才以上	-	0.88	2.68	-	27.52	-	-	0.96	-	-	2.68	0.90
	平均	0.27	0.17	0.09	0.04	29.84	0.28	1.01	0.86	0.30	1.66	3.18	0.70
	15才	0.48	0.32	0.10	0.03	28.99	0.29	0.65	1.07	0.46	2.01	3.91	1.01
	16才	0.20	0.16	0.11	0.06	30.47	0.28	0.87	0.77	0.22	2.02	2.98	0.79
	17才	0.15	0.11	0.09	0.04	30.49	0.20	1.95	0.91	0.31	1.60	3.09	0.51
夜間	18才	0.17	0.11	0.06	0.03	29.50	0.37	1.23	0.82	0.23	1.33	2.98	0.55
	19才	0.36	0.07	0.07	-	29.52	0.24	1.01	0.78	0.29	0.72	3.13	0.65
	20才以上	0.59	0.29	0.10	-	29.42	0.11	0.33	0.16	0.09	0.80	1.71	0.30

(注) 高等学校の「夜間」の欄は定期制高等学校の生徒で夜間の授業を受けている者であり、それ以外の高等学校の

耳			鼻およびいんとう				身体虚弱	運動障機害	心臓の疾患	歯		
難聴	中耳炎	その他	せ増(アインデューリング)	蓄のう症	へせんと肥大	そ鼻いののほかよと患のびう				むし歯	その他の歯疾	歯
完者	未置ある	歯	疾	疾	疾	疾	疾	疾	疾	疾	疾	疾
0.17	0.48	0.84	0.97	0.35	11.67	3.30	0.19	0.11	0.27	1.13	4.4	84.6
0.12	0.53	1.15	0.57	0.12	9.55	2.06	0.35	0.08	0.26	1.29	6.6	71.3
0.10	0.43	0.71	0.72	0.32	12.26	3.59	0.18	0.12	0.26	1.11	5.5	79.0
0.19	0.49	0.86	1.06	0.36	11.61	3.28	0.18	0.10	0.27	1.12	3.9	86.8
-	0.54	0.68	0.61	1.19	8.47	1.88	0.79	1.31	0.65	2.19	3.7	87.4
0.59	0.45	0.92	0.65	1.02	10.03	3.58	0.41	0.28	0.31	0.75	5.5	77.0
0.62	0.52	1.11	1.48	0.90	11.55	4.64	0.47	0.26	0.28	0.96	1.5	81.4
0.66	0.46	1.04	0.85	1.01	10.81	4.46	0.44	0.31	0.50	0.92	2.4	82.4
0.63	0.43	0.98	0.69	1.01	10.52	3.89	0.44	0.28	0.27	0.79	3.7	81.7
0.53	0.44	1.02	0.55	1.16	10.40	3.43	0.41	0.23	0.30	0.72	5.6	78.4
0.57	0.44	0.75	0.38	1.00	9.78	2.89	0.36	0.30	0.34	0.61	7.9	75.3
0.58	0.45	0.71	0.27	1.03	9.24	2.66	0.37	0.28	0.34	0.58	10.2	68.0
0.76	0.52	0.15	-	0.73	5.06	1.39	1.62	4.27	1.52	4.12	5.0	63.3
0.69	0.68	0.75	0.15	1.84	8.63	2.48	0.37	0.30	0.43	0.90	12.3	61.3
0.61	0.69	0.79	0.20	1.76	10.02	2.74	0.39	0.26	0.44	0.94	12.0	62.8
0.73	0.68	0.79	0.12	1.90	8.50	2.48	0.45	0.31	0.44	0.92	12.2	60.9
0.73	0.68	0.69	0.11	1.87	7.27	2.21	0.34	0.29	0.40	0.84	12.6	60.3
0.86	0.44	0.55	0.10	2.19	4.50	2.28	1.75	2.99	0.95	1.53	11.4	47.7
0.50	0.61	0.67	0.03	1.78	6.08	2.28	0.09	0.10	0.33	0.57	17.0	56.1
0.55	0.57	0.65	0.02	1.48	5.21	2.21	0.09	0.12	0.37	0.60	18.1	55.9
0.47	0.56	0.55	0.02	1.40	4.56	2.40	0.09	0.11	0.41	0.61	19.8	55.6
0.38	0.54	0.29	0.08	1.58	4.01	1.84	0.16	0.34	0.49	0.71	16.0	49.8
0.28	0.69	0.31	0.06	1.45	3.35	1.87	0.40	0.52	0.69	0.86	19.0	47.8
0.63	0.39	0.29</td										