

周産期死亡
3 表 (6-1)

第3表 周産期死亡数, 出産時の体重; 出産時

死亡・性・単産—複産・母の年齢 (5歳階級) 別
TABLE 3. PERINATAL DEATHS (TOTAL, FOETAL DEATHS
DISTRIBUTED ACCORDING TO BIRTH WEIGHT,
AND AGE OF MOTHER: JAPAN, 1988

単産—複産 Plurality of Birth 母の年齢 Age of mother	総数 Total				0.5 kg 未満 Under 0.5kg				0.5 ~		
	Total				Under 0.5kg				0.5 ~		
	総数 Total	男 Male	女 Female	不詳 Not stated	総数 Total	男 Male	女 Female	不詳 Not stated	総数 Total	男 Male	女 Female
総数 Total	8 508	4 496	3 922	90	239	101	104	34	1 263	658	591
~ 19 歳 years	173	87	86	-	4	3	1	-	25	13	12
20 ~ 24	1 362	733	617	12	48	17	25	6	231	133	97
25 ~ 29	3 326	1 760	1 529	37	100	37	50	13	464	238	217
30 ~ 34	2 376	1 260	1 087	29	59	28	18	13	362	182	177
35 ~ 39	981	505	469	7	19	11	7	1	146	72	73
40 ~ 44	237	121	112	4	9	5	3	1	31	18	13
45 ~	22	14	8	-	-	-	-	-	2	-	2
不詳 Not stated	31	16	14	1	-	-	-	-	2	2	-
単産 Single	7 845	4 146	3 638	61	149	67	71	11	1 106	578	516
~ 19 歳 years	161	80	81	-	2	1	1	-	19	8	11
20 ~ 24	1 266	678	582	6	32	13	18	1	205	118	86
25 ~ 29	3 020	1 593	1 399	28	55	20	30	5	395	203	184
30 ~ 34	2 179	1 163	998	18	38	19	15	4	313	159	152
35 ~ 39	938	486	446	6	16	10	5	1	139	70	68
40 ~ 44	230	117	111	2	6	4	2	-	31	18	13
45 ~	20	13	7	-	-	-	-	-	2	-	2
不詳 Not stated	31	16	14	1	-	-	-	-	2	2	-
複産 Plural	663	350	284	29	90	34	33	23	157	80	75
~ 19 歳 years	12	7	5	-	2	2	-	-	6	5	1
20 ~ 24	96	55	35	6	16	4	7	5	26	15	11
25 ~ 29	306	167	130	9	45	17	20	8	69	35	33
30 ~ 34	197	97	89	11	21	9	3	9	49	23	25
35 ~ 39	43	19	23	1	3	1	2	-	7	2	5
40 ~ 44	7	4	1	2	3	1	1	1	-	-	-
45 ~	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳 Not stated	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PERINATAL DEATHS

の平均体重, 妊娠満28週以後の死産—早期新生児

昭和63年

OF 28 WEEKS AND OVER OF GESTATION, EARLY NEONATAL DEATHS)
AND MEAN BIRTH WEIGHTS, BY SEX, PLURALITY OF BIRTH

0.9kg	1.0 ~ 1.4kg				1.5 ~ 1.9kg				2.0 ~ 2.4kg			
不詳 Not stated	総数 Total	男 Male	女 Female	不詳 Not stated	総数 Total	男 Male	女 Female	不詳 Not stated	総数 Total	男 Male	女 Female	不詳 Not stated
14	1 456	782	660	14	1 292	674	608	10	1 326	688	630	8
-	28	10	18	-	41	22	19	-	22	9	13	-
1	228	128	99	1	191	100	91	-	225	115	108	2
9	598	336	254	8	505	262	241	2	486	254	230	2
3	375	199	174	2	340	186	149	5	397	210	185	2
1	175	82	91	2	167	85	80	2	145	74	70	1
-	46	22	23	1	41	17	23	1	46	23	22	1
-	6	5	1	-	4	1	3	-	3	3	-	-
-	-	-	-	-	3	1	2	-	2	-	2	-
12	1 310	695	603	12	1 172	606	556	10	1 233	641	585	7
-	28	10	18	-	40	22	18	-	19	9	10	-
1	208	116	91	1	174	89	85	-	218	109	107	2
8	522	285	229	8	455	234	219	2	444	233	209	2
2	335	181	152	2	299	159	135	5	368	199	168	1
1	166	76	89	1	158	84	72	2	135	67	67	1
-	45	22	23	-	40	16	23	1	45	22	22	1
-	6	5	1	-	3	1	2	-	2	2	-	-
-	-	-	-	-	3	1	2	-	2	-	2	-
2	146	87	57	2	120	68	52	-	93	47	45	1
-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	-	3	-
-	20	12	8	-	17	11	6	-	7	6	1	-
1	76	51	25	-	50	28	22	-	42	21	21	-
1	40	18	22	-	41	27	14	-	29	11	17	1
-	9	6	2	1	9	1	8	-	10	7	3	-
-	1	-	-	1	1	1	-	-	1	1	-	-
-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

周産期死亡
3 表 (6-2)

第3表 周産期死亡数, 出産時の体重; 出産時

死亡・性・単産—複産・母の年齢 (5歳階級) 別
TABLE 3. PERINATAL DEATHS (TOTAL, FOETAL DEATHS
DISTRIBUTED ACCORDING TO BIRTH WEIGHT,
AND AGE OF MOTHER: JAPAN, 1988—CON.

単産—複産 Plurality of Birth 母の年齢 Age of mother	2.5 ~ 2.9kg				(再掲) (Secondary Mention) 2500g ちょうど Just 2500g				3.0 ~ 3.4kg				3.5
	総数 Total	男 Male	女 Female	不詳 Not stated	総数 Total	男 Male	女 Female	不詳 Not stated	総数 Total	男 Male	女 Female	不詳 Not stated	総数 Total
総数 Total	1 420	712	704	4	32	19	13	-	968	545	422	1	329
~ 19 歳 years	29	19	10	-	1	1	-	-	15	7	8	-	3
20 ~ 24	220	111	108	1	6	2	4	-	130	71	58	1	56
25 ~ 29	588	287	300	1	10	6	4	-	412	229	183	-	119
30 ~ 34	412	201	209	2	7	3	4	-	280	166	114	-	97
35 ~ 39	143	80	63	-	6	6	-	-	105	59	46	-	46
40 ~ 44	25	13	12	-	2	1	1	-	21	10	11	-	6
45 ~	1	1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	1
不詳 Not stated	2	-	2	-	-	-	-	-	3	3	-	-	1
単産 Single	1 377	686	687	4	32	19	13	-	958	539	419	-	328
~ 19 歳 years	29	19	10	-	1	1	-	-	15	7	8	-	3
20 ~ 24	213	106	106	1	6	2	4	-	127	69	58	-	56
25 ~ 29	567	274	292	1	10	6	4	-	411	228	183	-	118
30 ~ 34	399	194	203	2	7	3	4	-	276	164	112	-	97
35 ~ 39	141	79	62	-	6	6	-	-	103	58	45	-	46
40 ~ 44	25	13	12	-	2	1	1	-	21	10	11	-	6
45 ~	1	1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	1
不詳 Not stated	2	-	2	-	-	-	-	-	3	3	-	-	1
複産 Plural	43	26	17	-	-	-	-	-	10	6	3	1	1
~ 19 歳 years	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 ~ 24	7	5	2	-	-	-	-	-	3	2	-	1	-
25 ~ 29	21	13	8	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1
30 ~ 34	13	7	6	-	-	-	-	-	4	2	2	-	-
35 ~ 39	2	1	1	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-
40 ~ 44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45 ~	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳 Not stated	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PERINATAL DEATHS

の平均体重, 妊娠満28週以後の死産—早期新生児

昭和63年

OF 28 WEEKS AND OVER OF GESTATION, EARLY NEONATAL DEATHS)
AND MEAN BIRTH WEIGHTS, BY SEX, PLURALITY OF BIRTH

~ 3.9kg			4.0kg ~ and over				不詳 Not stated				出産時の平均体重 Mean Birth Weight			
男 Male	女 Female	不詳 Not stated	総数 Total	男 Male	女 Female	不詳 Not stated	総数 Total	男 Male	女 Female	不詳 Not stated	総数 Total	男 Male	女 Female	不詳 Not stated
208	121	-	142	96	45	1	73	32	37	4	2.01	2.05	1.99	1.02
2	1	-	2	2	-	-	4	-	4	-	1.92	1.98	1.86	-
35	21	-	21	17	4	-	12	6	6	-	1.96	1.98	1.94	1.16
83	36	-	42	29	12	1	12	5	6	1	2.02	2.05	2.00	0.94
56	41	-	44	30	14	-	10	2	6	2	2.05	2.10	2.03	0.96
25	21	-	24	10	14	-	11	7	4	-	2.02	2.05	1.99	1.25
5	1	-	6	5	1	-	6	3	3	-	1.92	1.99	1.88	1.18
1	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-	2.25	2.54	1.74	-
1	-	-	-	-	-	-	18	9	8	1	2.38	2.45	2.30	-
207	121	-	140	96	43	1	72	31	37	4	2.07	2.11	2.04	1.31
2	1	-	2	2	-	-	4	-	4	-	1.99	2.10	1.86	-
35	21	-	21	17	4	-	12	6	6	-	2.01	2.02	1.99	1.62
82	36	-	41	29	11	1	12	5	6	1	2.09	2.12	2.06	1.19
56	41	-	44	30	14	-	10	2	6	2	2.11	2.15	2.08	1.38
25	21	-	23	10	13	-	11	7	4	-	2.03	2.06	2.01	1.27
5	1	-	6	5	1	-	5	2	3	-	1.95	2.00	1.89	1.80
1	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-	2.28	2.57	1.72	-
1	-	-	-	-	-	-	18	9	8	1	2.38	2.45	2.30	-
1	-	-	2	-	2	-	1	1	-	-	1.36	1.42	1.39	0.43
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.09	0.56	1.83	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.30	1.48	1.11	0.70
1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1.33	1.38	1.35	0.22
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.40	1.45	1.47	0.36
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1.68	1.74	1.64	1.15
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	0.92	1.32	0.45	0.55
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.00	2.15	1.85	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

周産期死亡
3 表 (6-3)

第3表 周産期死亡数, 出産時の体重; 出産時
死亡・性・単産—複産・母の年齢 (5 歳階級) 別
TABLE 3. PERINATAL DEATHS (TOTAL, FOETAL DEATHS
DISTRIBUTED ACCORDING TO BIRTH WEIGHT,
AND AGE OF MOTHER: JAPAN, 1988—CON.

妊娠満28週以後の死産数
Foetal Deaths of 28 Weeks
and Over of Gestation

単産—複産 Plurality of Birth 母の年齢 Age of mother	総数 Total				0.5 kg 未満 Under 0.5kg				0.5 ~		
	総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳	総数	男	女
	Total	Male	Female	Not stated	Total	Male	Female	Not stated	Total	Male	Female
総数 Total	5 759	3 006	2 663	90	171	71	66	34	691	347	330
~ 19 歳 years	120	61	59	-	4	3	1	-	12	6	6
20 ~ 24	904	475	417	12	33	12	15	6	127	74	52
25 ~ 29	2 222	1 155	1 030	37	70	25	32	13	259	127	123
30 ~ 34	1 639	865	745	29	48	22	13	13	191	89	99
35 ~ 39	673	348	318	7	10	7	2	1	80	39	40
40 ~ 44	180	92	84	4	6	2	3	1	20	12	8
45 ~	16	9	7	-	-	-	-	-	2	-	2
不詳 Not stated	5	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-
単産 Single	5 315	2 777	2 477	61	102	45	46	11	629	316	301
~ 19 歳 years	115	59	56	-	2	1	1	-	12	6	6
20 ~ 24	841	439	396	6	23	10	12	1	117	68	48
25 ~ 29	2 016	1 040	948	28	38	13	20	5	231	110	113
30 ~ 34	1 504	801	685	18	29	14	11	4	170	82	86
35 ~ 39	645	339	300	6	7	6	-	1	77	38	38
40 ~ 44	175	90	83	2	3	1	2	-	20	12	8
45 ~	14	8	6	-	-	-	-	-	2	-	2
不詳 Not stated	5	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-
複産 Plural	444	229	186	29	69	26	20	23	62	31	29
~ 19 歳 years	5	2	3	-	2	2	-	-	-	-	-
20 ~ 24	63	36	21	6	10	2	3	5	10	6	4
25 ~ 29	206	115	82	9	32	12	12	8	28	17	10
30 ~ 34	135	64	60	11	19	8	2	9	21	7	13
35 ~ 39	28	9	18	1	3	1	2	-	3	1	2
40 ~ 44	5	2	1	2	3	1	1	1	-	-	-
45 ~	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳 Not stated	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PERINATAL DEATHS

の平均体重, 妊娠満28週以後の死産—早期新生児

昭和63年

OF 28 WEEKS AND OVER OF GESTATION, EARLY NEONATAL DEATHS)
AND MEAN BIRTH WEIGHTS, BY SEX, PLURALITY OF BIRTH

0.9kg	1.0 ~ 1.4kg				1.5 ~ 1.9kg				2.0 ~ 2.4kg			
	総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳
	Total	Male	Female	Not stated	Total	Male	Female	Not stated	Total	Male	Female	Not stated
不詳 Not stated	14	1 112	580	518	14	970	512	448	10	946	487	451
-	22	7	15	-	32	16	16	-	16	8	8	-
1	165	88	76	1	149	77	72	-	155	77	76	2
9	458	252	198	8	348	187	159	2	356	187	167	2
3	297	153	142	2	267	150	112	5	274	139	133	2
1	132	60	70	2	136	67	67	2	103	56	46	1
-	35	17	17	1	32	14	17	1	39	18	20	1
-	3	3	-	-	3	-	3	-	2	2	-	-
-	-	-	-	-	3	1	2	-	1	-	1	-
12	1 002	517	473	12	880	459	411	10	878	455	416	7
-	22	7	15	-	31	16	15	-	14	8	6	-
1	150	79	70	1	133	66	67	-	150	73	75	2
8	401	215	178	8	313	167	144	2	323	171	150	2
2	266	140	124	2	238	129	104	5	252	130	121	1
1	126	56	69	1	129	67	60	2	98	54	43	1
-	34	17	17	-	31	13	17	1	39	18	20	1
-	3	3	-	-	2	-	2	-	1	1	-	-
-	-	-	-	-	3	1	2	-	1	-	1	-
2	110	63	45	2	90	53	37	-	68	32	35	1
-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	2	-
-	15	9	6	-	16	11	5	-	5	4	1	-
1	57	37	20	-	35	20	15	-	33	16	17	-
1	31	13	18	-	29	21	8	-	22	9	12	1
-	6	4	1	1	7	-	7	-	5	2	3	-
-	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

周産期死亡
3 表 (6-4)

第3表 周産期死亡数, 出産時の体重; 出産時

死亡・性・単産—複産・母の年齢 (5歳階級) 別
TABLE 3. PERINATAL DEATHS (TOTAL, FOETAL DEATHS
DISTRIBUTED ACCORDING TO BIRTH WEIGHT,
AND AGE OF MOTHER: JAPAN, 1988—CON.

妊娠満28週以後の死産数
Foetal Deaths of 28 Weeks
and Over of Gestation

単産—複産 Plurality of Birth 母の年齢 Age of mother	2.5 ~ 2.9kg				(再掲) (Secondary Mention) 2500g ちょうど Just 2500g				3.0 ~ 3.4kg				3.5
	総数 Total	男 Male	女 Female	不詳 Not stated	総数 Total	男 Male	女 Female	不詳 Not stated	総数 Total	男 Male	女 Female	不詳 Not stated	総数 Total
総数 Total	956	485	467	4	18	11	7	-	604	323	280	1	199
~ 19歳 years	22	14	8	-	1	1	-	-	9	4	5	-	2
20 ~ 24	143	69	73	1	3	1	2	-	77	41	35	1	37
25 ~ 29	388	189	198	1	7	5	2	-	238	116	122	-	75
30 ~ 34	284	146	136	2	4	2	2	-	193	113	80	-	56
35 ~ 39	99	55	44	-	2	2	-	-	67	40	27	-	25
40 ~ 44	19	11	8	-	1	-	1	-	18	9	9	-	4
45 ~	1	1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-
不詳 Not stated	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
単産 Single	923	467	452	4	18	11	7	-	595	318	277	-	198
~ 19歳 years	22	14	8	-	1	1	-	-	9	4	5	-	2
20 ~ 24	138	66	71	1	3	1	2	-	75	40	35	-	37
25 ~ 29	370	178	191	1	7	5	2	-	237	115	122	-	74
30 ~ 34	275	142	131	2	4	2	2	-	189	111	78	-	56
35 ~ 39	98	55	43	-	2	2	-	-	65	39	26	-	25
40 ~ 44	19	11	8	-	1	-	1	-	18	9	9	-	4
45 ~	1	1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-
不詳 Not stated	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
複産 Plural	33	18	15	-	-	-	-	-	9	5	3	1	1
~ 19歳 years	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 ~ 24	5	3	2	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-
25 ~ 29	18	11	7	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1
30 ~ 34	9	4	5	-	-	-	-	-	4	2	2	-	-
35 ~ 39	1	-	1	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-
40 ~ 44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45 ~	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳 Not stated	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PERINATAL DEATHS

の平均体重, 妊娠満28週以後の死産—早期新生児

昭和63年
OF 28 WEEKS AND OVER OF GESTATION, EARLY NEONATAL DEATHS)
AND MEAN BIRTH WEIGHTS, BY SEX, PLURALITY OF BIRTH

~ 3.9kg			4.0kg ~ and over				不詳 Not stated				出産時の平均体重 Mean Birth Weight			
男 Male	女 Female	不詳 Not stated	総数 Total	男 Male	女 Female	不詳 Not stated	総数 Total	男 Male	女 Female	不詳 Not stated	総数 Total	男 Male	女 Female	不詳 Not stated
131	68	-	97	66	30	1	13	4	5	4	2.01	2.06	1.99	1.02
2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1.92	2.00	1.84	-
24	13	-	15	12	3	-	3	1	2	-	1.97	1.99	1.96	1.16
55	20	-	27	17	9	1	3	-	2	1	2.00	2.03	2.00	0.94
34	22	-	26	19	7	-	3	-	1	2	2.05	2.11	2.02	0.96
13	12	-	19	9	10	-	2	2	-	-	2.03	2.07	2.00	1.25
3	1	-	6	5	1	-	1	1	-	-	1.99	2.08	1.92	1.18
-	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-	2.41	2.86	1.84	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1.98	1.85	2.02	-
130	68	-	95	66	28	1	13	4	5	4	2.06	2.10	2.03	1.31
2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1.94	2.06	1.83	-
24	13	-	15	12	3	-	3	1	2	-	2.01	2.03	1.99	1.62
54	20	-	26	17	8	1	3	-	2	1	2.06	2.09	2.05	1.19
34	22	-	26	19	7	-	3	-	1	2	2.11	2.16	2.06	1.38
13	12	-	18	9	9	-	2	2	-	-	2.04	2.09	2.01	1.27
3	1	-	6	5	1	-	1	1	-	-	2.02	2.11	1.94	1.80
-	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-	2.47	2.95	1.83	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1.98	1.85	2.02	-
1	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	1.45	1.49	1.55	0.43
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.33	0.25	2.05	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.42	1.57	1.35	0.70
1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1.43	1.46	1.52	0.22
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.45	1.53	1.57	0.36
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1.73	1.63	1.81	1.15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.67	0.90	0.45	0.55
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.00	2.15	1.85	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

周産期死亡
3 表 (6-5)

第3表 周産期死亡数, 出産時の体重; 出産時

死亡・性・単産—複産・母の年齢(5歳階級)別
TABLE 3. PERINATAL DEATHS (TOTAL, FOETAL DEATHS
DISTRIBUTED ACCORDING TO BIRTH WEIGHT,
AND AGE OF MOTHER: JAPAN, 1988—CON.

早期新生児(生後1週未満)死亡数
Deaths Under 1 Week

単産—複産 Plurality of Birth 母の年齢 Age of mother	総数 Total				0.5 kg 未満 Under 0.5kg				0.5 ~		
	総数 Total	男 Male	女 Female	不詳 Not stated	総数 Total	男 Male	女 Female	不詳 Not stated	総数 Total	男 Male	女 Female
総数 Total	2 749	1 490	1 259	.	68	30	38	.	572	311	261
~ 19 歳 years	53	26	27	.	-	-	-	.	13	7	6
20 ~ 24	458	258	200	.	15	5	10	.	104	59	45
25 ~ 29	1 104	605	499	.	30	12	18	.	205	111	94
30 ~ 34	737	395	342	.	11	6	5	.	171	93	78
35 ~ 39	308	157	151	.	9	4	5	.	66	33	33
40 ~ 44	57	29	28	.	3	3	-	.	11	6	5
45 ~	6	5	1	.	-	-	-	.	-	-	-
不詳 Not stated	26	15	11	.	-	-	-	.	2	2	-
単産 Single	2 530	1 369	1 161	.	47	22	25	.	477	262	215
~ 19 歳 years	46	21	25	.	-	-	-	.	7	2	5
20 ~ 24	425	239	186	.	9	3	6	.	88	50	38
25 ~ 29	1 004	553	451	.	17	7	10	.	164	93	71
30 ~ 34	675	362	313	.	9	5	4	.	143	77	66
35 ~ 39	293	147	146	.	9	4	5	.	62	32	30
40 ~ 44	55	27	28	.	3	3	-	.	11	6	5
45 ~	6	5	1	.	-	-	-	.	-	-	-
不詳 Not stated	26	15	11	.	-	-	-	.	2	2	-
複産 Plural	219	121	98	.	21	8	13	.	95	49	46
~ 19 歳 years	7	5	2	.	-	-	-	.	6	5	1
20 ~ 24	33	19	14	.	6	2	4	.	16	9	7
25 ~ 29	100	52	48	.	13	5	8	.	41	18	23
30 ~ 34	62	33	29	.	2	1	1	.	28	16	12
35 ~ 39	15	10	5	.	-	-	-	.	4	1	3
40 ~ 44	2	2	-	.	-	-	-	.	-	-	-
45 ~	-	-	-	.	-	-	-	.	-	-	-
不詳 Not stated	-	-	-	.	-	-	-	.	-	-	-

PERINATAL DEATHS

の平均体重, 妊娠満28週以後の死産—早期新生児

昭和63年

OF 28 WEEKS AND OVER OF GESTATION, EARLY NEONATAL DEATHS)
AND MEAN BIRTH WEIGHTS, BY SEX, PLURALITY OF BIRTH

0.9kg	1.0 ~ 1.4kg				1.5 ~ 1.9kg				2.0 ~ 2.4kg			
不詳 Not stated	総数 Total	男 Male	女 Female	不詳 Not stated	総数 Total	男 Male	女 Female	不詳 Not stated	総数 Total	男 Male	女 Female	不詳 Not stated
.	344	202	142	.	322	162	160	.	380	201	179	.
.	6	3	3	.	9	6	3	.	6	1	5	.
.	63	40	23	.	42	23	19	.	70	38	32	.
.	140	84	56	.	157	75	82	.	130	67	63	.
.	78	46	32	.	73	36	37	.	123	71	52	.
.	43	22	21	.	31	18	13	.	42	18	24	.
.	11	5	6	.	9	3	6	.	7	5	2	.
.	3	2	1	.	1	1	-	.	1	1	-	.
.	-	-	-	.	-	-	-	.	1	-	1	.
.	308	178	130	.	292	147	145	.	355	186	169	.
.	6	3	3	.	9	6	3	.	5	1	4	.
.	58	37	21	.	41	23	18	.	68	36	32	.
.	121	70	51	.	142	67	75	.	121	62	59	.
.	69	41	28	.	61	30	31	.	116	69	47	.
.	40	20	20	.	29	17	12	.	37	13	24	.
.	11	5	6	.	9	3	6	.	6	4	2	.
.	3	2	1	.	1	1	-	.	1	1	-	.
.	-	-	-	.	-	-	-	.	1	-	1	.
.	36	24	12	.	30	15	15	.	25	15	10	.
.	-	-	-	.	-	-	-	.	1	-	1	.
.	5	3	2	.	1	-	1	.	2	2	-	.
.	19	14	5	.	15	8	7	.	9	5	4	.
.	9	5	4	.	12	6	6	.	7	2	5	.
.	3	2	1	.	2	1	1	.	5	5	-	.
.	-	-	-	.	-	-	-	.	1	1	-	.
.	-	-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.
.	-	-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.

周産期死亡
3 表 (6-6)

第3表 周産期死亡数, 出産時の体重; 出産時

死亡・性・単産一複産・母の年齢(5歳階級)別
TABLE 3. PERINATAL DEATHS (TOTAL, FOETAL DEATHS
DISTRIBUTED ACCORDING TO BIRTH WEIGHT,
AND AGE OF MOTHER: JAPAN, 1988—CON.

早期新生児(生後1週未満)死亡数
Deaths Under 1 Week

単産一複産 Plurality of Birth 母の年齢 Age of mother	2.5 ~ 2.9kg				(再掲) (Secondary Mention) 2500g ちょうど Just 2500g				3.0 ~ 3.4kg				3.5
	総数 Total	男 Male	女 Female	不詳 Not stated	総数 Total	男 Male	女 Female	不詳 Not stated	総数 Total	男 Male	女 Female	不詳 Not stated	総数 Total
総数 Total	464	227	237	.	14	8	6	.	364	222	142	.	130
~ 19 歳 years	7	5	2	.	-	-	-	.	6	3	3	.	1
20 ~ 24	77	42	35	.	3	1	2	.	53	30	23	.	19
25 ~ 29	200	98	102	.	3	1	2	.	174	113	61	.	44
30 ~ 34	128	55	73	.	3	1	2	.	87	53	34	.	41
35 ~ 39	44	25	19	.	4	4	-	.	38	19	19	.	21
40 ~ 44	6	2	4	.	1	1	-	.	3	1	2	.	2
45 ~	-	-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	1
不詳 Not stated	2	-	2	.	-	-	-	.	3	3	-	.	1
単産 Single	454	219	235	.	14	8	6	.	363	221	142	.	130
~ 19 歳 years	7	5	2	.	-	-	-	.	6	3	3	.	1
20 ~ 24	75	40	35	.	3	1	2	.	52	29	23	.	19
25 ~ 29	197	96	101	.	3	1	2	.	174	113	61	.	44
30 ~ 34	124	52	72	.	3	1	2	.	87	53	34	.	41
35 ~ 39	43	24	19	.	4	4	-	.	38	19	19	.	21
40 ~ 44	6	2	4	.	1	1	-	.	3	1	2	.	2
45 ~	-	-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	1
不詳 Not stated	2	-	2	.	-	-	-	.	3	3	-	.	1
複産 Plural	10	8	2	.	-	-	-	.	1	1	-	.	-
~ 19 歳 years	-	-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	-
20 ~ 24	2	2	-	.	-	-	-	.	1	1	-	.	-
25 ~ 29	3	2	1	.	-	-	-	.	-	-	-	.	-
30 ~ 34	4	3	1	.	-	-	-	.	-	-	-	.	-
35 ~ 39	1	1	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	-
40 ~ 44	-	-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	-
45 ~	-	-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	-
不詳 Not stated	-	-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	-

PERINATAL DEATHS

の平均体重, 妊娠満28週以後の死産—早期新生児

昭和63年
OF 28 WEEKS AND OVER OF GESTATION, EARLY NEONATAL DEATHS)
AND MEAN BIRTH WEIGHTS, BY SEX, PLURALITY OF BIRTH

~ 3.9kg			4.0kg ~ and over				不詳 Not stated				出産時の平均体重 Mean Birth Weight			
男 Male	女 Female	不詳 Not stated	総数 Total	男 Male	女 Female	不詳 Not stated	総数 Total	男 Male	女 Female	不詳 Not stated	総数 Total	男 Male	女 Female	不詳 Not stated
77	53	.	45	30	15	.	60	28	32	.	2.02	2.05	1.98	.
-	1	.	1	1	-	.	4	-	4	.	1.93	1.93	1.93	.
11	8	.	6	5	1	.	9	5	4	.	1.93	1.95	1.91	.
28	16	.	15	12	3	.	9	5	4	.	2.05	2.11	1.98	.
22	19	.	18	11	7	.	7	2	5	.	2.05	2.06	2.04	.
12	9	.	5	1	4	.	9	5	4	.	1.98	1.99	1.97	.
2	-	.	-	-	-	.	5	2	3	.	1.70	1.67	1.74	.
1	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	1.82	1.97	1.05	.
1	-	.	-	-	-	.	17	9	8	.	2.56	2.55	2.58	.
77	53	.	45	30	15	.	59	27	32	.	2.09	2.11	2.06	.
-	1	.	1	1	-	.	4	-	4	.	2.10	2.23	1.97	.
11	8	.	6	5	1	.	9	5	4	.	2.00	2.00	2.00	.
28	16	.	15	12	3	.	9	5	4	.	2.14	2.19	2.08	.
22	19	.	18	11	7	.	7	2	5	.	2.13	2.13	2.12	.
12	9	.	5	1	4	.	9	5	4	.	2.00	2.00	2.01	.
2	-	.	-	-	-	.	4	1	3	.	1.70	1.65	1.74	.
1	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	1.82	1.97	1.05	.
1	-	.	-	-	-	.	17	9	8	.	2.56	2.55	2.58	.
-	-	.	-	-	-	.	1	1	-	.	1.19	1.29	1.08	.
-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	0.92	0.69	1.50	.
-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	1.07	1.31	0.74	.
-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	1.13	1.21	1.05	.
-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	1.29	1.30	1.27	.
-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	1.58	1.85	1.03	.
-	-	.	-	-	-	.	1	1	-	.	2.15	2.15	-	.
-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.
-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.