

ICD－10とICD－9の主な変更点

死 因 簡 単 分 類 (ICD-10)		主 な 変 更 点	
コード	死因簡単分類項目名	分類の変更	原死因選択ルール等の変更
01000	感染症及び寄生虫症	・珪肺結核、結核を伴う塵肺が呼吸器系の疾患へ	悪性新生物との組合せで、感染症が原死因となる事例の減少
02100	悪性新生物		感染症、肺炎、肝硬変との組合せで悪性新生物が原死因となる事例の増加
03000	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	・不応性貧血が新生物へ	
04000	内分泌、栄養及び代謝疾患	・骨髄異形成症候群が新生物へ ・免疫疾患が血液…の章へ	
04100	糖尿病		腎不全との組合せで糖尿病が原死因となる事例の増加
09000	循環器系の疾患	・結節性多発性動脈炎が筋骨格系の疾患へ	
09200	心疾患(高血圧症を除く)	・心内膜炎のリウマチ性か否かの分類方法の変更 ・虚血性心疾患の急性・慢性の期間の変更(急性…8週から4週へ)	死亡診断書改正の影響による「心不全」の減少
09300	脳血管疾患		肺炎、気管支肺炎との組合せで脳血管疾患が原死因となる事例の増加
10000	呼吸器系の疾患	・胸膜炎が症状、徴候…の章へ	悪性新生物、脳血管疾患との組合せで肺炎、気管支肺炎が原死因となる事例の減少
11000	消化器系の疾患		肝臓との組合せで肝硬変が原死因となる事例の減少
17000	先天奇形、変形及び染色体異常	・胎児循環遺残が周産期の章へ ・破裂を伴う脳動静脈奇形が脳血管疾患へ	
18000	症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	・呼吸不全が呼吸器系の疾患へ ・ICD－9の「89その他」の項がICD－10では各章の「その他」の項へ	

第1 表 第1 0 回死因簡単分類と 第9 回簡単分類との比較表

死 因 簡単分類 コ ー ド	死 因 簡 単 分 類 項 目 名	死因基本分類コード	平成6 年死亡数 新旧比		
			第 10 回	第9 回	9 回＝100
	総 数		147 962	147 962	100. 0
01000	感染症及び寄生虫症	A00-B99	2 409	2 579	93. 4
01100	腸管感染症	A00-A09	151	153	98. 7
01200	結核	A15-A19	474	506	93. 7
01201	呼吸器結核	A15-A16	443	473	93. 7
01202	その他の結核	A17-A19	31	33	93. 9
01300	敗血症	A40-A41	731	726	100. 7
01400	ウイルス肝炎	B15-B19	458	541	84. 7
01401	B型ウイルス肝炎	B16-B17.0,B18.0-	76	90	84. 4
01402	C型ウイルス肝炎	B17.1,B18.2	282	451	84. 7
01403	その他のウイルス肝炎	B15-B19の残り	100		
01500	ヒト免疫不全ウイルス[HIV]病	B20-B24	6
01600	その他の感染症及び寄生虫症	A00-B99の残り	589	653	90. 2
02000	新生物	C00-D48	42 951	41 770	102. 8
02100	悪性新生物	C00-C97	41 643	40 623	102. 5
02101	口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物	C00-C14	612	527	116. 1
02102	食道の悪性新生物	C15	1 386	1 362	101. 8
02103	胃の悪性新生物	C16	8 106	7 966	101. 8
02104	結腸の悪性新生物	C18	3 213	3 169	101. 4
02105	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	C19-C20	1 654	1 630	101. 5
02106	肝及び肝内胆管の悪性新生物	C22	4 884	4 554	107. 2
02107	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	C23-C24	2 245	2 305	97. 4
02108	膵の悪性新生物	C25	2 494	2 450	101. 8
02109	喉頭の悪性新生物	C32	171	162	105. 6
02110	気管、気管支及び肺の悪性新生物	C33-C34	7 156	7 176	99. 7
02111	皮膚の悪性新生物	C43-C44	109	104	104. 8
02112	乳房の悪性新生物	C50	1 246	1 243	100. 2
02113	子宮の悪性新生物	C53-C55	813	808	100. 6
02114	卵巣の悪性新生物	C56	659	663	99. 4
02115	前立腺の悪性新生物	C61	842	789	106. 7
02116	膀胱の悪性新生物	C67	606	581	104. 3
02117	中枢神経系の悪性新生物	C70-C72,C75.1-C75.3	223	231	96. 5
02118	悪性リンパ腫	C81-C85	1 005
02119	白血病	C91-C95	1 051	1 027	102. 3
02120	その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物	C88-C90,C96	446
02121	その他の悪性新生物	C00-C97の残り	2 722
02200	その他の新生物	D00-D48	1 308	1 147	114. 0
02201	中枢神経系のその他の新生物	D32-D33,D35.2-D35.4, D42-	406
02202	中枢神経系を除くその他の新生物	D00-D48の残り	902
03000	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	D50-D89	635	811	78. 3
03100	貧血	D50-D64	264	270	97. 8
03200	その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	D65-D89	371
04000	内分泌、栄養及び代謝疾患	E00-E90	2 564	2 560	100. 2
04100	糖尿病	E10-E14	1 898	1 891	100. 4
04200	その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	E00-E90の残り	666
05000	精神及び行動の障害	F00-F99	548	601	91. 2
05100	血管性及び詳細不明の痴呆	F01-F03	398	427	93. 2
05200	その他の精神及び行動の障害	F00-F99の残り	150	174	86. 2

第1 表 第1 0 回死因簡単分類と第9 回簡単分類との比較表

死 因 簡単分類 コ ー ド	死 因 簡 単 分 類 項 目 名	死因基本分類コード	平成6 年死亡数		新旧比
			第 10 回	第9 回	9 回＝100
06000	神経系の疾患	G00-G99	1 252	1 243	100. 7
06100	髄膜炎	G00-G03	69	76	90. 8
06200	脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	G12	191	186	102. 7
06300	パーキンソン病	G20	366	366	100. 0
06400	アルツハイマー病	G30	63	42	150. 0
06500	その他の神経系の疾患	G00-G99の残り	563	573	98. 3
07000	眼及び付属器の疾患	H00-H59	1	1	100. 0
08000	耳及び乳様突起の疾患	H60-H95	2	2	100. 0
09000	循環器系の疾患	I00-I99	52 774	50 389	104. 7
09100	高血圧性疾患	I10-I15	1 349	1 353	99. 7
09101	高血圧性心疾患及び心腎疾患	I11,I13	1 003	975	102. 9
09102	その他の高血圧性疾患	I10,I12,I15	346	378	91. 5
09200	心疾患(高血圧性を除く)	I01-I02.0,I05-I09, I20-I25,I27,I30-I52	26 946	27 291	98. 7
09201	慢性リウマチ性心疾患	I05-I09	363	226	160. 6
09202	急性心筋梗塞	I21-I22	5 988	6 576	91. 1
09203	その他の虚血性心疾患	I20,I23-I25	3 819	3 202	119. 3
09204	慢性非リウマチ性心内膜疾患	I34-I39	762	882	86. 4
09205	心筋症	I42-I43	510	501	101. 8
09206	不整脈及び伝導障害	I44-I49	1 504	1 390	108. 2
09207	心不全	I50	13 560	13 786	98. 4
09208	その他の心疾患	I01-I02.0,I27,I30-I33, I40-I41,I51-I52	440
09300	脳血管疾患	I60-I69	22 934	20 299	113. 0
09301	くも膜下出血	I60,I69.0	2 290	2 194	104. 4
09302	脳内出血	I61,I69.1	5 275	4 930	107. 0
09303	脳梗塞	I63,I69.3	13 559	11 360	119. 4
09304	その他の脳血管疾患	I60-I69の残り	1 810	1 815	99. 7
09400	大動脈瘤及び解離	I71	859	862	99. 7
09500	その他の循環器系の疾患	I00-I99の残り	686
10000	呼吸器系の疾患	J00-J99	18 198	20 085	90. 6
10100	インフルエンザ	J10-J11	11	11	100. 0
10200	肺炎	J12-J18	10 995	14 129	77. 8
10300	急性気管支炎	J20	222	224	99. 1
10400	慢性閉塞性肺疾患	J41-J44	1 696	1 665	101. 9
10500	喘息	J45-J46	977	976	100. 1
10600	その他の呼吸器系の疾患	J00-J99の残り	4 297
11000	消化器系の疾患	K00-K93	6 455	6 697	96. 4
11100	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	K25-K27	577	591	97. 6
11200	ヘルニア及び腸閉塞	K40-K46,K56	659	667	98. 8
11300	肝疾患	K70-K77	3 141	3 297	95. 3
11301	肝硬変(アルコール性を除く)	K74.3-K74.6	2 254	2 461	91. 6
11302	その他の肝疾患	K70-K77の残り	887	836	106. 1
11400	その他の消化器系の疾患	K00-K93の残り	2 078
12000	皮膚及び皮下組織の疾患	L00-L99	147	129	114. 0
13000	筋骨格系及び結合組織の疾患	M00-M99	667	613	108. 8
14000	尿路性器系の疾患	N00-N99	3 493	3 646	95. 8
14100	糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	N00-N16	466
14200	腎不全	N17-N19	2 766	2 913	95. 0
14201	急性腎不全	N17	627	639	98. 1
14202	慢性腎不全	N18	1 061	1 143	92. 8
14203	詳細不明の腎不全	N19	1 078	1 131	95. 3
14300	その他の尿路性器系の疾患	N00-N99の残り	261
15000	妊娠, 分娩及び産じょく	O00-O99	11	8	137. 5

第1 表 第1 0 回死因簡単分類と第9 回簡単分類との比較表

死 因 簡単分類 コ ー ド	死 因 簡 単 分 類 項 目 名	死因基本分類コード	平成6 年死亡数		新旧比
			第 10 回	第9 回	9 回＝100
16000	周産期に発生した病態	P00-P96	370	345	107. 2
16100	妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	P05-P08	25	23	108. 7
16200	出産外傷	P10-P15	11	223	100. 4
16300	周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	P20-P29	213		
16400	周産期に特異的な感染症	P35-P39	25	22	113. 6
16500	胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	P50-P61	38	100	96. 0
16600	その他の周産期に発生した病態	P00-P96の残り	58		
17000	先天奇形, 変形及び染色体異常	Q00-Q99	543	599	90. 7
17100	神経系の先天奇形	Q00-Q07	26	26	100. 0
17200	循環器系の先天奇形	Q20-Q28	287	329	87. 2
17201	心臓の先天奇形	Q20-Q24	233	229	101. 7
17202	その他の循環器系の先天奇形	Q25-Q28	54	100	54. 0
17300	消化器系の先天奇形	Q35-Q45	21	20	105. 0
17400	その他の先天奇形及び変形	Q00-Q89の残り	156	158	98. 7
17500	染色体異常, 他に分類されないもの	Q90-Q99	53	66	80. 3
18000	症状, 徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	R00-R99	4 547	5 590	81. 3
18100	老衰	R54	3 951	4 105	96. 2
18200	乳幼児突然死症候群	R95	68	70	97. 1
18300	その他の症状, 徴候及び異常臨床所見 ・異常検査所見で他に分類されないもの	R00-R99の残り	528
20000	傷病及び死亡の外因	V01-Y89	10 395	10 294	101. 0
20100	不慮の事故	V01-X59	6 004	6 097	98. 5
20101	交通事故	V01-V99	2 665	2 590	102. 9
20102	転倒・転落	W00-W19	733	717	102. 2
20103	不慮の溺死及び溺水	W65-W74	645	645	100. 0
20104	不慮の窒息	W75-W84	871	855	101. 9
20105	煙, 火及び火炎への曝露	X00-X09	238	238	100. 0
20106	有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	X40-X49	91	91	100. 0
20107	その他の不慮の事故	W00-X59の残り	761	961	79. 2
20200	自殺	X60-X84	3 540	3 540	100. 0
20300	他殺	X85-Y09	141	141	100. 0
20400	その他の外因	Y10-Y89	710	516	137. 6

第2 表 第10 回乳児死因簡単分類と第9 回乳児簡単分類との比較表

乳児死因 簡単分類 コード	乳 児 死 因 簡 単 分 類 項 目 名	死因基本分類コード	平成6 年死亡数		新旧比
			第 10 回	第9 回	9 回＝100
	総 数		1 738	1 738	100. 0
Ba01	腸管感染症	A00-A09	5	5	100. 0
Ba02	敗血症	A40-A41	41	43	95. 3
Ba03	麻疹	B05	－	－	－
Ba04	ウイルス肝炎	B15-B19	2	2	100. 0
Ba05	その他の感染症及び寄生虫症	A00-B99の残り	12
Ba06	悪性新生物	C00-C97	10	10	100. 0
Ba07	白血病	C91-C95	2	2	100. 0
Ba08	その他の悪性新生物	C00-C97の残り	8	8	100. 0
Ba09	その他の新生物	D00-D48	10	11	90. 9
Ba10	栄養失調症及びその他の栄養欠乏症	E40-E64	－	－	－
Ba11	代謝障害	E70-E90	15	15	100. 0
Ba12	髄膜炎	G00-G03	6	6	100. 0
Ba13	脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	G12	2	2	100. 0
Ba14	脳性麻痺	G80	2	1	200. 0
Ba15	心疾患(高血圧性を除く)	I01-I02.0,I05-I09, I20-I25,I27,I30-I52	47	48	97. 9
Ba16	脳血管疾患	I60-I69	7	8	87. 5
Ba17	インフルエンザ	J10-J11	－	－	－
Ba18	肺炎	J12-J18	34	38	89. 5
Ba19	喘息	J45-J46	1	1	100. 0
Ba20	ヘルニア及び腸閉塞	K40-K46,K56	－	－	－
Ba21	肝疾患	K70-K77	3	2	150. 0
Ba22	腎不全	N17-N19	1	28	3. 6
Ba23	周産期に発生した病態	P00-P96	600	544	110. 3
Ba24	妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	P05-P08	35	34	102. 9
Ba25	出産外傷	P10-P15	23	61	37. 7
Ba26	出生時仮死	P21	58	62	93. 5
Ba27	新生児の呼吸窮<促>迫	P22	74	71	104. 2
Ba28	周産期に発生した肺出血	P26	16	13	123. 1
Ba29	周産期に発生した心血管障害	P29	55
Ba30	その他の周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	P20-P29の残り	142	138	102. 9
Ba31	新生児の細菌性敗血症	P36	35	31	112. 9
Ba32	その他の周産期に特異的な感染症	P35-P39の残り	15	14	107. 1
Ba33	胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	P50-P61	73
Ba34	その他の周産期に発生した病態	P00-P96の残り	74
Ba35	先天奇形, 変形及び染色体異常	Q00-Q99	576	603	95. 5
Ba36	神経系の先天奇形	Q00-Q07	25	24	104. 2
Ba37	心臓の先天奇形	Q20-Q24	221	212	104. 2
Ba38	その他の循環器系の先天奇形	Q25-Q28	58	79	73. 4
Ba39	呼吸器系の先天奇形	Q30-Q34	63	67	94. 0
Ba40	消化器系の先天奇形	Q35-Q45	19	21	90. 5
Ba41	筋骨格系の先天奇形及び変形	Q65-Q79	49	44	111. 4
Ba42	その他の先天奇形及び変形	Q00-Q89の残り	48	47	102. 1
Ba43	染色体異常, 他に分類されないもの	Q90-Q99	93	109	85. 3
Ba44	乳幼児突然死症候群	R95	139	139	100. 0
Ba45	その他のすべての疾患	D50-N99の残り, R00-R99の残り	102
Ba46	不慮の事故	V01-X59	96	96	100. 0
Ba47	交通事故	V01-V99	10	10	100. 0
Ba48	転倒・転落	W00-W19	7	7	100. 0

第2 表 第1 0 回乳児死因簡単分類と第9 回乳児簡単分類との比較表

乳児死因 簡単分類 コード	乳 児 死 因 簡 単 分 類 項 目 名	死因基本分類コード	平成6 年死亡数		新旧比
			第 10 回	第9 回	9 回＝100
Ba49	不慮の溺死及び溺水	W65-W74	12	12	100. 0
Ba50	胃内容物の誤えん及び気道閉塞を生じた食物等 の誤えん<吸引>	W78-W80	31	31	100. 0
Ba51	その他の不慮の窒息	W75-W84の残り	26	26	100. 0
Ba52	煙, 火及び火炎への曝露	X00-X09	3	3	100. 0
Ba53	有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	X40-X49	1	1	100. 0
Ba54	その他の不慮の事故	W00-X59の残り	6	6	100. 0
Ba55	他殺	X85-Y09	16	16	100. 0
Ba56	その他の外因	Y10-Y89	11	11	100. 0