

Country by Customs by Commodity

EXPORT

101 東京航空貨物 (原木)

TOKYO KOUKUU (BARAKI)

単位: (1000YEN)

| 品名・国名<br>COMMODITY &<br>COUNTRY | 第1単位<br>UNIT1 | 第2単位<br>UNIT2 | 当月 (CURRENT MONTH) |                   |             | 累計 (CUMULATIVE YEAR TO DATE) |                   |             |
|---------------------------------|---------------|---------------|--------------------|-------------------|-------------|------------------------------|-------------------|-------------|
|                                 |               |               | 第1数量<br>QUANTITY1  | 第2数量<br>QUANTITY2 | 価額<br>VALUE | 第1数量<br>QUANTITY1            | 第2数量<br>QUANTITY2 | 価額<br>VALUE |
| 116 BRUNEI                      |               |               |                    |                   |             |                              |                   |             |
| 9401.90-000                     |               | KG            |                    | -                 | -           |                              | 42                | 1902        |
| 9401 4-ST                       | **            | KG            |                    | -                 | -           |                              | 42                | 1902        |
| 94 2-ST                         | **            | KG            |                    | -                 | -           |                              | 42                | 1902        |
| TOTAL                           | **            | KG            |                    | -                 | -           |                              | 42                | 1902        |
| 117 PHILPIN                     |               |               |                    |                   |             |                              |                   |             |
| 0000.00-190                     |               | KG            |                    | 39                | 2145        |                              | 2531              | 328367      |
| 0000 4-ST                       | **            | KG            |                    | 39                | 2145        |                              | 2531              | 328367      |
| 00 2-ST                         | **            | KG            |                    | 39                | 2145        |                              | 2531              | 328367      |
| 2818.20-000                     |               | KG            |                    | -                 | -           |                              | 50                | 734         |
| 2818 4-ST                       | **            | KG            |                    | -                 | -           |                              | 50                | 734         |
| 2825.60-000                     |               | KG            |                    | -                 | -           |                              | 24                | 300         |
| 2825.90-000                     |               | KG            |                    | -                 | -           |                              | 200               | 237         |
| 2825 4-ST                       | **            | KG            |                    | -                 | -           |                              | 224               | 537         |
| 2826.19-900                     |               | KG            |                    | -                 | -           |                              | 6                 | 234         |
| 2826 4-ST                       | **            | KG            |                    | -                 | -           |                              | 6                 | 234         |
| 2841.90-000                     |               | KG            |                    | -                 | -           |                              | 555               | 1138        |
| 2841 4-ST                       | **            | KG            |                    | -                 | -           |                              | 555               | 1138        |
| 28 2-ST                         | **            | KG            |                    | -                 | -           |                              | 835               | 2643        |
| 3207.30-000                     |               | KG            |                    | 9                 | 2545        |                              | 177               | 106466      |
| 3207 4-ST                       | **            | KG            |                    | 9                 | 2545        |                              | 177               | 106466      |
| 3208.20-900                     |               | KG            |                    | 84                | 236         |                              | 3570              | 10933       |
| 3208.90-900                     |               | KG            |                    | 616               | 1975        |                              | 4499              | 17463       |
| 3208 4-ST                       | **            | KG            |                    | 700               | 2211        |                              | 8069              | 28396       |
| 3210.00-900                     |               | KG            |                    | 62                | 625         |                              | 62                | 625         |
| 3210 4-ST                       | **            | KG            |                    | 62                | 625         |                              | 62                | 625         |
| 3214.10-000                     |               | KG            |                    | -                 | -           |                              | 143               | 4520        |
| 3214.90-000                     |               | KG            |                    | -                 | -           |                              | 442               | 13732       |
| 3214 4-ST                       | **            | KG            |                    | -                 | -           |                              | 585               | 18252       |
| 3215.11-000                     |               | KG            |                    | -                 | -           |                              | 50                | 426         |
| 3215.19-000                     |               | KG            |                    | -                 | -           |                              | 347               | 3029        |
| 3215 4-ST                       | **            | KG            |                    | -                 | -           |                              | 397               | 3455        |
| 32 2-ST                         | **            | KG            |                    | 771               | 5381        |                              | 9290              | 157194      |
| 3402.90-000                     |               | KG            |                    | 3529              | 3376        |                              | 48739             | 34320       |
| 3402 4-ST                       | **            | KG            |                    | 3529              | 3376        |                              | 48739             | 34320       |
| 3403.99-000                     |               | KG            |                    | -                 | -           |                              | 1538              | 12659       |
| 3403 4-ST                       | **            | KG            |                    | -                 | -           |                              | 1538              | 12659       |
| 34 2-ST                         | **            | KG            |                    | 3529              | 3376        |                              | 50277             | 46979       |
| 3506.10-000                     |               | KG            |                    | -                 | -           |                              | 27                | 1497        |
| 3506 4-ST                       | **            | KG            |                    | -                 | -           |                              | 27                | 1497        |
| 35 2-ST                         | **            | KG            |                    | -                 | -           |                              | 27                | 1497        |
| 3801.20-000                     |               | KG            |                    | 30                | 470         |                              | 620               | 10623       |
| 3801 4-ST                       | **            | KG            |                    | 30                | 470         |                              | 620               | 10623       |
| 3810.10-000                     |               | KG            |                    | 51                | 260         |                              | 1877              | 13066       |
| 3810.90-000                     |               | KG            |                    | -                 | -           |                              | 731               | 4436        |
| 3810 4-ST                       | **            | KG            |                    | 51                | 260         |                              | 2608              | 17502       |
| 3814.00-000                     |               | KG            |                    | -                 | -           |                              | 748               | 1224        |
| 3814 4-ST                       | **            | KG            |                    | -                 | -           |                              | 748               | 1224        |
| 3822.00-000                     |               | KG            |                    | -                 | -           |                              | 59                | 1068        |
| 3822 4-ST                       | **            | KG            |                    | -                 | -           |                              | 59                | 1068        |
| 3824.90-900                     |               | KG            |                    | 285               | 884         |                              | 4386              | 37118       |
| 3824 4-ST                       | **            | KG            |                    | 285               | 884         |                              | 4386              | 37118       |
| 38 2-ST                         | **            | KG            |                    | 366               | 1614        |                              | 8421              | 67535       |
| 3903.19-100                     |               | KG            |                    | -                 | -           |                              | 0                 | 323         |
| 3903.30-000                     |               | KG            |                    | 118               | 300         |                              | 118               | 300         |
| 3903 4-ST                       | **            | KG            |                    | 118               | 300         |                              | 118               | 623         |
| 3905.91-100                     |               | KG            |                    | -                 | -           |                              | 1400              | 1278        |
| 3905 4-ST                       | **            | KG            |                    | -                 | -           |                              | 1400              | 1278        |
| 3909.50-000                     |               | KG            |                    | 299               | 9427        |                              | 1483              | 45225       |
| 3909 4-ST                       | **            | KG            |                    | 299               | 9427        |                              | 1483              | 45225       |
| 3910.00-900                     |               | KG            |                    | -                 | -           |                              | 80                | 2474        |
| 3910 4-ST                       | **            | KG            |                    | -                 | -           |                              | 80                | 2474        |
| 3917.32-900                     |               | KG            |                    | 36                | 646         |                              | 141               | 1645        |
| 3917.40-000                     |               | KG            |                    | 14                | 256         |                              | 76                | 1347        |
| 3917 4-ST                       | **            | KG            |                    | 50                | 902         |                              | 217               | 2992        |
| 3919.10-100                     |               | KG            |                    | -                 | -           |                              | 2207              | 13864       |

「\*\*\*」表記は文字数制限を超え数値を表示できないもの。CSVファイルまたは検索ページをご参照下さい。

「\*\*\*」 = undisplayable figures Please refer to the CSV or the search page.

日本貿易統計 (財務省)

## 税関別国別品別表

## 輸出

2008 年 12 月 確定 (Fixed Annual)

PAGE 2

101 東京航空貨物 (原木)

Country by Customs by Commodity

EXPORT

TOKYO KOUKUU (BARAKI)

単位: (1000YEN)

| 品名・国名<br>COMMODITY &<br>COUNTRY | 第1<br>単位<br>UNIT1 | 第2<br>単位<br>UNIT2 | 当月 (CURRENT MONTH) |                   |             | 累計 (CUMULATIVE YEAR TO DATE) |                   |             |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------|------------------------------|-------------------|-------------|
|                                 |                   |                   | 第1数量<br>QUANTITY1  | 第2数量<br>QUANTITY2 | 価額<br>VALUE | 第1数量<br>QUANTITY1            | 第2数量<br>QUANTITY2 | 価額<br>VALUE |
| 117 PHILPN                      |                   |                   |                    |                   |             |                              |                   |             |
| 3919.10-900                     |                   | KG                |                    | 88                | 2560        |                              | 1036              | 30896       |
| 3919.90-300                     |                   | KG                |                    | -                 | -           |                              | 40                | 207         |
| 3919.90-500                     |                   | KG                |                    | -                 | -           |                              | 111               | 1410        |
| 3919 4-ST                       | **                | KG                |                    | 88                | 2560        |                              | 3394              | 46377       |
| 3920.43-200                     |                   | KG                |                    | -                 | -           |                              | 222               | 414         |
| 3920.99-000                     |                   | KG                |                    | 12                | 719         |                              | 381               | 7133        |
| 3920 4-ST                       | **                | KG                |                    | 12                | 719         |                              | 603               | 7547        |
| 3921.13-000                     |                   | KG                |                    | -                 | -           |                              | 9                 | 320         |
| 3921.90-900                     |                   | KG                |                    | -                 | -           |                              | 2891              | 1401        |
| 3921 4-ST                       | **                | KG                |                    | -                 | -           |                              | 2900              | 1721        |
| 3923.10-000                     |                   | KG                |                    | -                 | -           |                              | 919               | 2115        |
| 3923.29-000                     |                   | KG                |                    | -                 | -           |                              | 549               | 897         |
| 3923.90-000                     |                   | KG                |                    | -                 | -           |                              | 249               | 786         |
| 3923 4-ST                       | **                | KG                |                    | -                 | -           |                              | 1717              | 3798        |
| 3926.20-000                     | DZ                | KG                | -                  | -                 | -           | 123                          | 22                | 215         |
| 3926.90-000                     |                   | KG                |                    | -                 | -           |                              | 642               | 12522       |
| 3926 4-ST                       |                   | KG                |                    | -                 | -           |                              | 664               | 12737       |
| 39 2-ST                         |                   | KG                |                    | 567               | 13908       |                              | 12576             | 124772      |
| 4008.21-000                     |                   | KG                |                    | 44                | 604         |                              | 44                | 604         |
| 4008 4-ST                       | **                | KG                |                    | 44                | 604         |                              | 44                | 604         |
| 4010.39-000                     |                   | KG                |                    | -                 | -           |                              | 4                 | 237         |
| 4010 4-ST                       | **                | KG                |                    | -                 | -           |                              | 4                 | 237         |
| 4015.19-000                     | PR                | KG                | -                  | -                 | -           | 4350                         | 266               | 1447        |
| 4015 4-ST                       | PR                | KG                | -                  | -                 | -           | 4350                         | 266               | 1447        |
| 4016.93-000                     |                   | KG                |                    | -                 | -           |                              | 21                | 569         |
| 4016.99-000                     |                   | KG                |                    | -                 | -           |                              | 3                 | 212         |
| 4016 4-ST                       | **                | KG                |                    | -                 | -           |                              | 24                | 781         |
| 40 2-ST                         |                   | KG                |                    | 44                | 604         |                              | 338               | 3069        |
| 4205.00-000                     |                   | KG                |                    | -                 | -           |                              | 54                | 332         |
| 4205 4-ST                       | **                | KG                |                    | -                 | -           |                              | 54                | 332         |
| 42 2-ST                         | **                | KG                |                    | -                 | -           |                              | 54                | 332         |
| 4823.90-900                     |                   | KG                |                    | -                 | -           |                              | 65                | 240         |
| 4823 4-ST                       | **                | KG                |                    | -                 | -           |                              | 65                | 240         |
| 48 2-ST                         | **                | KG                |                    | -                 | -           |                              | 65                | 240         |
| 4911.99-000                     |                   | KG                |                    | -                 | -           |                              | 12                | 8681        |
| 4911 4-ST                       | **                | KG                |                    | -                 | -           |                              | 12                | 8681        |
| 49 2-ST                         | **                | KG                |                    | -                 | -           |                              | 12                | 8681        |
| 5007.20-190                     | SM                | KG                | -                  | -                 | -           | 638                          | 112               | 870         |
| 5007 4-ST                       | SM                | KG                | -                  | -                 | -           | 638                          | 112               | 870         |
| 50 2-ST                         | SM                | KG                | -                  | -                 | -           | 638                          | 112               | 870         |
| 5111.11-000                     | SM                | KG                | -                  | -                 | -           | 13158                        | 2202              | 12754       |
| 5111.20-000                     | SM                | KG                | -                  | -                 | -           | 20675                        | 3360              | 21284       |
| 5111.90-000                     | SM                | KG                | -                  | -                 | -           | 6404                         | 1433              | 11009       |
| 5111 4-ST                       | SM                | KG                | -                  | -                 | -           | 40237                        | 6995              | 45047       |
| 5112.11-000                     | SM                | KG                | -                  | -                 | -           | 4419                         | 632               | 4067        |
| 5112.19-000                     | SM                | KG                | -                  | -                 | -           | 374                          | 75                | 290         |
| 5112.20-000                     | SM                | KG                | -                  | -                 | -           | 4576                         | 487               | 3414        |
| 5112 4-ST                       | SM                | KG                | -                  | -                 | -           | 9369                         | 1194              | 7771        |
| 51 2-ST                         | SM                | KG                | -                  | -                 | -           | 49606                        | 8189              | 52818       |
| 5208.21-900                     | SM                | KG                | -                  | -                 | -           | 1119                         | 48                | 499         |
| 5208.22-900                     | SM                | KG                | -                  | -                 | -           | 1048                         | 120               | 1342        |
| 5208.23-000                     | SM                | KG                | -                  | -                 | -           | 569                          | 82                | 866         |
| 5208.29-000                     | SM                | KG                | -                  | -                 | -           | 3268                         | 216               | 1806        |
| 5208.31-200                     | SM                | KG                | -                  | -                 | -           | 7090                         | 548               | 5649        |
| 5208.31-300                     | SM                | KG                | 3123               | 163               | 1099        | 20896                        | 1028              | 7288        |
| 5208.31-900                     | SM                | KG                | -                  | -                 | -           | 2346                         | 182               | 1636        |
| 5208.32-900                     | SM                | KG                | -                  | -                 | -           | 1180                         | 187               | 965         |
| 5208.33-000                     | SM                | KG                | 1837               | 174               | 799         | 6436                         | 575               | 3506        |
| 5208.39-100                     | SM                | KG                | 445                | 60                | 315         | 8612                         | 626               | 4734        |
| 5208.39-200                     | SM                | KG                | 1603               | 210               | 1984        | 1603                         | 210               | 1984        |
| 5208.41-100                     | SM                | KG                | -                  | -                 | -           | 11079                        | 750               | 5348        |
| 5208.41-200                     | SM                | KG                | -                  | -                 | -           | 3505                         | 251               | 2477        |
| 5208.41-900                     | SM                | KG                | -                  | -                 | -           | 6870                         | 457               | 3864        |
| 5208.42-900                     | SM                | KG                | -                  | -                 | -           | 787                          | 118               | 673         |
| 5208.43-000                     | SM                | KG                | 473                | 50                | 340         | 2062                         | 228               | 1717        |
| 5208.49-100                     | SM                | KG                | -                  | -                 | -           | 11232                        | 1110              | 9590        |

「\*\*\*」表記は文字数制限を超え数値を表示できないもの。CSVファイルまたは検索ページをご参照下さい。

日本貿易統計 (財務省)

「\*\*\*」 = undisplayable figures Please refer to the CSV or the search page.

## 税関別国別品別表

## 輸出

2008 年 12 月 確定 (Fixed Annual)

PAGE 3

101 東京航空貨物 (原木)

Country by Customs by Commodity EXPORT TOKYO KOUKUU (BARAKI) 単位: (1000YEN)

| 品名・国名<br>COMMODITY &<br>COUNTRY | 第1<br>単位<br>UNIT1 | 第2<br>単位<br>UNIT2 | 当月 (CURRENT MONTH)  |                     |             | 累計 (CUMULATIVE YEAR TO DATE) |                     |             |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------------------|---------------------|-------------|
|                                 |                   |                   | 第 1 数量<br>QUANTITY1 | 第 2 数量<br>QUANTITY2 | 価額<br>VALUE | 第 1 数量<br>QUANTITY1          | 第 2 数量<br>QUANTITY2 | 価額<br>VALUE |
| 117 PHILPN                      |                   |                   |                     |                     |             |                              |                     |             |
| 5208.49-900                     | SM                | KG                | -                   | -                   | -           | 591                          | 55                  | 456         |
| 5208.51-300                     | SM                | KG                | 3527                | 209                 | 1406        | 10002                        | 660                 | 9563        |
| 5208.51-900                     | SM                | KG                | -                   | -                   | -           | 6035                         | 458                 | 4872        |
| 5208.52-300                     | SM                | KG                | -                   | -                   | -           | 401                          | 65                  | 527         |
| 5208.52-900                     | SM                | KG                | -                   | -                   | -           | 10876                        | 1391                | 13070       |
| 5208.59-100                     | SM                | KG                | -                   | -                   | -           | 609                          | 66                  | 381         |
| 5208.59-900                     | SM                | KG                | -                   | -                   | -           | 1327                         | 101                 | 1175        |
| 5208 4-ST                       | SM                | KG                | 11008               | 866                 | 5943        | 119543                       | 9532                | 83988       |
| 5209.32-000                     | SM                | KG                | -                   | -                   | -           | 1008                         | 204                 | 524         |
| 5209.43-000                     | SM                | KG                | -                   | -                   | -           | 930                          | 197                 | 634         |
| 5209.51-900                     | SM                | KG                | -                   | -                   | -           | 280                          | 57                  | 389         |
| 5209 4-ST                       | SM                | KG                | -                   | -                   | -           | 2218                         | 458                 | 1547        |
| 5210.11-000                     | SM                | KG                | -                   | -                   | -           | 2500                         | 99                  | 910         |
| 5210.21-000                     | SM                | KG                | -                   | -                   | -           | 439                          | 41                  | 548         |
| 5210.31-000                     | SM                | KG                | -                   | -                   | -           | 3384                         | 311                 | 2917        |
| 5210.32-000                     | SM                | KG                | -                   | -                   | -           | 2311                         | 387                 | 1202        |
| 5210.39-000                     | SM                | KG                | 876                 | 157                 | 816         | 2220                         | 298                 | 2270        |
| 5210.41-000                     | SM                | KG                | -                   | -                   | -           | 2209                         | 256                 | 3220        |
| 5210.49-000                     | SM                | KG                | -                   | -                   | -           | 3726                         | 276                 | 2236        |
| 5210.51-000                     | SM                | KG                | -                   | -                   | -           | 459                          | 53                  | 510         |
| 5210 4-ST                       | SM                | KG                | 876                 | 157                 | 816         | 17248                        | 1721                | 13813       |
| 5211.32-000                     | SM                | KG                | -                   | -                   | -           | 1026                         | 215                 | 533         |
| 5211 4-ST                       | SM                | KG                | -                   | -                   | -           | 1026                         | 215                 | 533         |
| 5212.13-000                     | SM                | KG                | -                   | -                   | -           | 3248                         | 210                 | 2327        |
| 5212.14-000                     | SM                | KG                | -                   | -                   | -           | 8827                         | 998                 | 5982        |
| 5212.15-000                     | SM                | KG                | -                   | -                   | -           | 1331                         | 150                 | 1845        |
| 5212 4-ST                       | SM                | KG                | -                   | -                   | -           | 13406                        | 1358                | 10154       |
| 52 2-ST                         | SM                | KG                | 11884               | 1023                | 6759        | 153441                       | 13284               | 110035      |
| 5309.19-000                     | SM                | KG                | -                   | -                   | -           | 203                          | 34                  | 247         |
| 5309.29-000                     | SM                | KG                | -                   | -                   | -           | 1991                         | 355                 | 3147        |
| 5309 4-ST                       | SM                | KG                | -                   | -                   | -           | 2194                         | 389                 | 3394        |
| 53 2-ST                         | SM                | KG                | -                   | -                   | -           | 2194                         | 389                 | 3394        |
| 5407.42-100                     | SM                | KG                | -                   | -                   | -           | 1043                         | 41                  | 396         |
| 5407.42-900                     | SM                | KG                | -                   | -                   | -           | 1469                         | 66                  | 439         |
| 5407.61-190                     | SM                | KG                | -                   | -                   | -           | 7413                         | 191                 | 1657        |
| 5407.61-210                     | SM                | KG                | -                   | -                   | -           | 7624                         | 140                 | 1280        |
| 5407.61-290                     | SM                | KG                | -                   | -                   | -           | 123961                       | 6756                | 52274       |
| 5407.61-310                     | SM                | KG                | -                   | -                   | -           | 3720                         | 446                 | 4495        |
| 5407.61-390                     | SM                | KG                | -                   | -                   | -           | 4782                         | 425                 | 6099        |
| 5407.61-490                     | SM                | KG                | -                   | -                   | -           | 43770                        | 4557                | 39259       |
| 5407.69-290                     | SM                | KG                | -                   | -                   | -           | 423                          | 50                  | 282         |
| 5407.72-000                     | SM                | KG                | -                   | -                   | -           | 862                          | 85                  | 274         |
| 5407.81-000                     | SM                | KG                | -                   | -                   | -           | 429                          | 53                  | 519         |
| 5407.82-000                     | SM                | KG                | -                   | -                   | -           | 9426                         | 908                 | 8368        |
| 5407.83-000                     | SM                | KG                | -                   | -                   | -           | 508                          | 52                  | 592         |
| 5407.91-000                     | SM                | KG                | -                   | -                   | -           | 335                          | 91                  | 243         |
| 5407.92-000                     | SM                | KG                | -                   | -                   | -           | 4434                         | 619                 | 3497        |
| 5407.93-000                     | SM                | KG                | -                   | -                   | -           | 1823                         | 221                 | 1391        |
| 5407 4-ST                       | SM                | KG                | -                   | -                   | -           | 212022                       | 14701               | 121065      |
| 5408.22-100                     | SM                | KG                | 1038                | 60                  | 316         | 14540                        | 506                 | 3837        |
| 5408.22-200                     | SM                | KG                | -                   | -                   | -           | 4893                         | 619                 | 2563        |
| 5408.23-100                     | SM                | KG                | -                   | -                   | -           | 1089                         | 111                 | 1030        |
| 5408.24-100                     | SM                | KG                | -                   | -                   | -           | 300                          | 42                  | 451         |
| 5408.31-200                     | SM                | KG                | -                   | -                   | -           | 1063                         | 158                 | 1072        |
| 5408.32-100                     | SM                | KG                | -                   | -                   | -           | 719                          | 33                  | 318         |
| 5408.32-200                     | SM                | KG                | -                   | -                   | -           | 3970                         | 599                 | 4004        |
| 5408.32-300                     | SM                | KG                | -                   | -                   | -           | 4583                         | 630                 | 4110        |
| 5408.33-200                     | SM                | KG                | -                   | -                   | -           | 6915                         | 1175                | 10793       |
| 5408.34-900                     | SM                | KG                | -                   | -                   | -           | 574                          | 75                  | 563         |
| 5408 4-ST                       | SM                | KG                | 1038                | 60                  | 316         | 38646                        | 3948                | 28741       |
| 54 2-ST                         | SM                | KG                | 1038                | 60                  | 316         | 250668                       | 18649               | 149806      |
| 5801.21-000                     | SM                | KG                | -                   | -                   | -           | 310                          | 37                  | 284         |
| 5801.25-000                     | SM                | KG                | -                   | -                   | -           | 976                          | 211                 | 678         |
| 5801 4-ST                       | SM                | KG                | -                   | -                   | -           | 1286                         | 248                 | 962         |
| 5804.10-000                     |                   | KG                | -                   | -                   | -           |                              | 188                 | 2084        |
| 5804.29-000                     |                   | KG                | -                   | 134                 | 904         |                              | 780                 | 8326        |
| 5804 4-ST                       | **                | KG                | -                   | 134                 | 904         |                              | 968                 | 10410       |
| 5806.10-000                     |                   | KG                | -                   | -                   | -           |                              | 47                  | 499         |
| 5806.31-000                     |                   | KG                | -                   | -                   | -           |                              | 35                  | 365         |
| 5806.32-190                     |                   | KG                | -                   | -                   | -           |                              | 201                 | 1987        |

「\*\*\*」表記は文字数制限を超え数値を表示できないもの。CSVファイルまたは検索ページをご参照下さい。

日本貿易統計 (財務省)

「\*\*\*」 = undisplayable figures Please refer to the CSV or the search page.

## 税関別国別品別表

## 輸出

2008 年 12 月 確定 (Fixed Annual)

PAGE 4

101 東京航空貨物 (原木)

Country by Customs by Commodity

EXPORT

TOKYO KOUKUU (BARAKI)

単位: (1000YEN)

| 品名・国名<br>COMMODITY &<br>COUNTRY | 第1<br>単位<br>UNIT1 | 第2<br>単位<br>UNIT2 | 当月 (CURRENT MONTH)  |                     |             | 累計 (CUMULATIVE YEAR TO DATE) |                     |             |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------------------|---------------------|-------------|
|                                 |                   |                   | 第 1 数量<br>QUANTITY1 | 第 2 数量<br>QUANTITY2 | 価額<br>VALUE | 第 1 数量<br>QUANTITY1          | 第 2 数量<br>QUANTITY2 | 価額<br>VALUE |
| 117 PHILPN                      |                   |                   |                     |                     |             |                              |                     |             |
| 5806.32-200                     |                   | KG                |                     | -                   | -           |                              | 23                  | 227         |
| 5806 4-ST                       | **                | KG                |                     | -                   | -           |                              | 306                 | 3078        |
| 5808.10-000                     |                   | KG                |                     | -                   | -           |                              | 40                  | 283         |
| 5808 4-ST                       | **                | KG                |                     | -                   | -           |                              | 40                  | 283         |
| 5810.91-000                     |                   | KG                |                     | -                   | -           |                              | 567                 | 4910        |
| 5810.92-200                     |                   | KG                |                     | -                   | -           |                              | 20                  | 768         |
| 5810 4-ST                       | **                | KG                |                     | -                   | -           |                              | 587                 | 5678        |
| 58 2-ST                         |                   | KG                |                     | 134                 | 904         |                              | 2149                | 20411       |
| 6001.10-100                     | SM                | KG                | -                   | -                   | -           | 181                          | 42                  | 225         |
| 6001 4-ST                       | SM                | KG                | -                   | -                   | -           | 181                          | 42                  | 225         |
| 6003.30-110                     | SM                | KG                | -                   | -                   | -           | 97                           | 33                  | 398         |
| 6003 4-ST                       | SM                | KG                | -                   | -                   | -           | 97                           | 33                  | 398         |
| 6005.22-000                     | SM                | KG                | -                   | -                   | -           | 2145                         | 293                 | 2105        |
| 6005.23-000                     | SM                | KG                | -                   | -                   | -           | 213                          | 40                  | 253         |
| 6005.24-000                     | SM                | KG                | -                   | -                   | -           | 412                          | 24                  | 250         |
| 6005.31-000                     | SM                | KG                | -                   | -                   | -           | 805                          | 29                  | 266         |
| 6005.32-000                     | SM                | KG                | 939                 | 65                  | 670         | 18010                        | 1190                | 9563        |
| 6005.34-000                     | SM                | KG                | -                   | -                   | -           | 2706                         | 279                 | 2482        |
| 6005.42-000                     | SM                | KG                | -                   | -                   | -           | 887                          | 173                 | 1434        |
| 6005 4-ST                       | SM                | KG                | 939                 | 65                  | 670         | 25178                        | 2028                | 16353       |
| 6006.10-000                     | SM                | KG                | -                   | -                   | -           | 1054                         | 169                 | 1016        |
| 6006.22-000                     | SM                | KG                | -                   | -                   | -           | 317                          | 33                  | 317         |
| 6006.32-000                     | SM                | KG                | -                   | -                   | -           | 288                          | 130                 | 417         |
| 6006.42-000                     | SM                | KG                | -                   | -                   | -           | 3700                         | 393                 | 3056        |
| 6006 4-ST                       | SM                | KG                | -                   | -                   | -           | 5359                         | 725                 | 4806        |
| 60 2-ST                         | SM                | KG                | 939                 | 65                  | 670         | 30815                        | 2828                | 21782       |
| 6206.40-000                     | NO                | KG                | -                   | -                   | -           | 3068                         | 494                 | 5062        |
| 6206 4-ST                       | NO                | KG                | -                   | -                   | -           | 3068                         | 494                 | 5062        |
| 6208.92-000                     | NO                | KG                | -                   | -                   | -           | 437                          | 43                  | 501         |
| 6208 4-ST                       | NO                | KG                | -                   | -                   | -           | 437                          | 43                  | 501         |
| 6211.43-000                     | NO                | KG                | -                   | -                   | -           | 855                          | 144                 | 1308        |
| 6211 4-ST                       | NO                | KG                | -                   | -                   | -           | 855                          | 144                 | 1308        |
| 62 2-ST                         | NO                | KG                | -                   | -                   | -           | 4360                         | 681                 | 6871        |
| 6402.99-000                     |                   | PR                |                     | -                   | -           |                              | 111                 | 477         |
| 6402 4-ST                       | **                | PR                |                     | -                   | -           |                              | 111                 | 477         |
| 6403.99-900                     |                   | PR                |                     | -                   | -           |                              | 88                  | 305         |
| 6403 4-ST                       | **                | PR                |                     | -                   | -           |                              | 88                  | 305         |
| 64 2-ST                         | **                | PR                |                     | -                   | -           |                              | 199                 | 782         |
| 6804.22-200                     |                   | KG                |                     | -                   | -           |                              | 226                 | 2002        |
| 6804 4-ST                       | **                | KG                |                     | -                   | -           |                              | 226                 | 2002        |
| 6805.30-000                     |                   | KG                |                     | -                   | -           |                              | 55                  | 1356        |
| 6805 4-ST                       | **                | KG                |                     | -                   | -           |                              | 55                  | 1356        |
| 68 2-ST                         | **                | KG                |                     | -                   | -           |                              | 281                 | 3358        |
| 6909.19-000                     |                   | KG                |                     | 390                 | 4389        |                              | 3664                | 35291       |
| 6909 4-ST                       | **                | KG                |                     | 390                 | 4389        |                              | 3664                | 35291       |
| 6912.00-130                     | DZ                | KG                | -                   | -                   | -           | 6                            | 32                  | 255         |
| 6912 4-ST                       | DZ                | KG                | -                   | -                   | -           | 6                            | 32                  | 255         |
| 69 2-ST                         |                   | KG                |                     | 390                 | 4389        |                              | 3696                | 35546       |
| 7002.20-000                     |                   | KG                |                     | -                   | -           |                              | 3                   | 5298        |
| 7002 4-ST                       | **                | KG                |                     | -                   | -           |                              | 3                   | 5298        |
| 7014.00-000                     |                   | KG                |                     | -                   | -           |                              | 14                  | 585         |
| 7014 4-ST                       | **                | KG                |                     | -                   | -           |                              | 14                  | 585         |
| 70 2-ST                         | **                | KG                |                     | -                   | -           |                              | 17                  | 5883        |
| 7115.90-000                     |                   | KG                |                     | -                   | -           |                              | 684                 | 4436        |
| 7115 4-ST                       | **                | KG                |                     | -                   | -           |                              | 684                 | 4436        |
| 71 2-ST                         | **                | KG                |                     | -                   | -           |                              | 684                 | 4436        |
| 7222.30-000                     |                   | KG                |                     | -                   | -           |                              | 58                  | 256         |
| 7222 4-ST                       | **                | KG                |                     | -                   | -           |                              | 58                  | 256         |
| 72 2-ST                         | **                | KG                |                     | -                   | -           |                              | 58                  | 256         |
| 7306.90-000                     |                   | KG                |                     | -                   | -           |                              | 10                  | 560         |
| 7306 4-ST                       | **                | KG                |                     | -                   | -           |                              | 10                  | 560         |
| 7307.21-000                     |                   | KG                |                     | -                   | -           |                              | 6                   | 423         |
| 7307.91-100                     |                   | KG                |                     | -                   | -           |                              | 4                   | 241         |
| 7307.91-900                     |                   | KG                |                     | -                   | -           |                              | 11                  | 512         |

「\*\*\*」表記は文字数制限を超え数値を表示できないもの。CSVファイルまたは検索ページをご参照下さい。

日本貿易統計 (財務省)

「\*\*\*」 = undisplayable figures Please refer to the CSV or the search page.

## 税関別国別品別表

## 輸出

2008 年 12 月 確定 (Fixed Annual)

PAGE 5

101 東京航空貨物 (原木)

Country by Customs by Commodity

EXPORT

TOKYO KOUKUU (BARAKI)

単位: (1000YEN)

| 品名・国名<br>COMMODITY &<br>COUNTRY | 第1<br>単位<br>UNIT1 | 第2<br>単位<br>UNIT2 | 当月 (CURRENT MONTH) |                   |             | 累計 (CUMULATIVE YEAR TO DATE) |                   |             |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------|------------------------------|-------------------|-------------|
|                                 |                   |                   | 第1数量<br>QUANTITY1  | 第2数量<br>QUANTITY2 | 価額<br>VALUE | 第1数量<br>QUANTITY1            | 第2数量<br>QUANTITY2 | 価額<br>VALUE |
| 117 PHILPIN                     |                   |                   |                    |                   |             |                              |                   |             |
| 7307.99-900                     |                   | KG                |                    | 35                | 369         |                              | 69                | 1385        |
| 7307 4-ST                       | **                | KG                |                    | 35                | 369         |                              | 90                | 2561        |
| 7314.14-000                     |                   | KG                |                    | -                 | -           |                              | 12                | 897         |
| 7314.49-000                     |                   | KG                |                    | -                 | -           |                              | 465               | 69030       |
| 7314 4-ST                       | **                | KG                |                    | -                 | -           |                              | 477               | 69927       |
| 7315.89-000                     |                   | KG                |                    | -                 | -           |                              | 131               | 296         |
| 7315 4-ST                       | **                | KG                |                    | -                 | -           |                              | 131               | 296         |
| 7318.15-900                     |                   | KG                |                    | -                 | -           |                              | 302               | 4209        |
| 7318.16-900                     |                   | KG                |                    | -                 | -           |                              | 26                | 204         |
| 7318 4-ST                       | **                | KG                |                    | -                 | -           |                              | 328               | 4413        |
| 7320.90-000                     |                   | KG                |                    | -                 | -           |                              | 69                | 545         |
| 7320 4-ST                       | **                | KG                |                    | -                 | -           |                              | 69                | 545         |
| 7326.90-000                     |                   | KG                |                    | -                 | -           |                              | 68                | 1320        |
| 7326 4-ST                       | **                | KG                |                    | -                 | -           |                              | 68                | 1320        |
| 73 2-ST                         | **                | KG                |                    | 35                | 369         |                              | 1173              | 79622       |
| 7410.11-000                     |                   | KG                |                    | -                 | -           |                              | 0                 | 452         |
| 7410 4-ST                       | **                | KG                |                    | -                 | -           |                              | 0                 | 452         |
| 7419.99-900                     |                   | KG                |                    | -                 | -           |                              | 14                | 300         |
| 7419 4-ST                       | **                | KG                |                    | -                 | -           |                              | 14                | 300         |
| 74 2-ST                         | **                | KG                |                    | -                 | -           |                              | 14                | 752         |
| 7605.19-000                     |                   | KG                |                    | -                 | -           |                              | 80                | 291         |
| 7605.29-000                     |                   | KG                |                    | -                 | -           |                              | 54                | 215         |
| 7605 4-ST                       | **                | KG                |                    | -                 | -           |                              | 134               | 506         |
| 7616.99-000                     |                   | KG                |                    | -                 | -           |                              | 925               | 3088        |
| 7616 4-ST                       | **                | KG                |                    | -                 | -           |                              | 925               | 3088        |
| 76 2-ST                         | **                | KG                |                    | -                 | -           |                              | 1059              | 3594        |
| 8007.00-900                     |                   | KG                |                    | -                 | -           |                              | 794               | 2542        |
| 8007 4-ST                       | **                | KG                |                    | -                 | -           |                              | 794               | 2542        |
| 80 2-ST                         | **                | KG                |                    | -                 | -           |                              | 794               | 2542        |
| 8101.96-000                     |                   | KG                |                    | -                 | -           |                              | 5                 | 1020        |
| 8101 4-ST                       | **                | KG                |                    | -                 | -           |                              | 5                 | 1020        |
| 8103.20-000                     |                   | KG                |                    | 82                | 10609       |                              | 1882              | 205218      |
| 8103 4-ST                       | **                | KG                |                    | 82                | 10609       |                              | 1882              | 205218      |
| 8108.90-000                     |                   | KG                |                    | -                 | -           |                              | 136               | 1475        |
| 8108 4-ST                       | **                | KG                |                    | -                 | -           |                              | 136               | 1475        |
| 81 2-ST                         | **                | KG                |                    | 82                | 10609       |                              | 2023              | 207713      |
| 8203.10-000                     |                   | KG                |                    | -                 | -           |                              | 24                | 248         |
| 8203 4-ST                       | **                | KG                |                    | -                 | -           |                              | 24                | 248         |
| 8205.10-000                     |                   | KG                |                    | -                 | -           |                              | 52                | 535         |
| 8205 4-ST                       | **                | KG                |                    | -                 | -           |                              | 52                | 535         |
| 8207.20-900                     |                   | KG                |                    | -                 | -           |                              | 4                 | 230         |
| 8207.40-190                     | NO                | KG                | -                  | -                 | -           | 35                           | 28                | 249         |
| 8207.50-900                     |                   | KG                |                    | -                 | -           |                              | 77                | 939         |
| 8207.70-900                     |                   | KG                |                    | -                 | -           |                              | 53                | 531         |
| 8207.80-310                     | NO                | KG                | -                  | -                 | -           | 272                          | 460               | 3913        |
| 8207.80-900                     |                   | KG                |                    | -                 | -           |                              | 162               | 1625        |
| 8207 4-ST                       |                   | KG                |                    | -                 | -           |                              | 784               | 7487        |
| 8208.90-000                     |                   | KG                |                    | -                 | -           |                              | 223               | 1619        |
| 8208 4-ST                       | **                | KG                |                    | -                 | -           |                              | 223               | 1619        |
| 8209.00-900                     |                   | KG                |                    | -                 | -           |                              | 402               | 3101        |
| 8209 4-ST                       | **                | KG                |                    | -                 | -           |                              | 402               | 3101        |
| 82 2-ST                         |                   | KG                |                    | -                 | -           |                              | 1485              | 12990       |
| 8308.90-900                     |                   | KG                |                    | -                 | -           |                              | 147               | 1575        |
| 8308 4-ST                       | **                | KG                |                    | -                 | -           |                              | 147               | 1575        |
| 8311.90-000                     |                   | KG                |                    | -                 | -           |                              | 287               | 1362        |
| 8311 4-ST                       | **                | KG                |                    | -                 | -           |                              | 287               | 1362        |
| 83 2-ST                         | **                | KG                |                    | -                 | -           |                              | 434               | 2937        |
| 8406.82-000                     | NO                | KG                | -                  | -                 | -           | 1                            | 85                | 2000        |
| 8406 4-ST                       | NO                | KG                | -                  | -                 | -           | 1                            | 85                | 2000        |
| 8408.90-300                     | NO                | KG                | -                  | -                 | -           | 2                            | 348               | 637         |
| 8408 4-ST                       | NO                | KG                | -                  | -                 | -           | 2                            | 348               | 637         |
| 8412.31-000                     | NO                | KG                | -                  | -                 | -           | 340                          | 1340              | 7525        |
| 8412.39-000                     | NO                | KG                | -                  | -                 | -           | 10                           | 104               | 970         |
| 8412.90-000                     |                   | KG                |                    | -                 | -           |                              | 30                | 295         |
| 8412 4-ST                       |                   | KG                |                    | -                 | -           |                              | 1474              | 8790        |
| 8413.81-000                     | NO                | KG                | 5                  | 51                | 233         | 211                          | 5384              | 23109       |

「\*\*\*」表記は文字数制限を超え数値を表示できないもの。CSVファイルまたは検索ページをご参照下さい。

日本貿易統計 (財務省)

「\*\*\*」 = undisplayable figures Please refer to the CSV or the search page.

101 東京航空貨物 (原木)

Country by Customs by Commodity

EXPORT

TOKYO KOUKUU (BARAKI)

単位: (1000YEN)

| 品名・国名<br>COMMODITY &<br>COUNTRY | 第1<br>単位<br>UNIT1 | 第2<br>単位<br>UNIT2 | 当月 (CURRENT MONTH)  |                     |             | 累計 (CUMULATIVE YEAR TO DATE) |                     |             |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------------------|---------------------|-------------|
|                                 |                   |                   | 第 1 数量<br>QUANTITY1 | 第 2 数量<br>QUANTITY2 | 価額<br>VALUE | 第 1 数量<br>QUANTITY1          | 第 2 数量<br>QUANTITY2 | 価額<br>VALUE |
| 117 PHILPIN                     |                   |                   |                     |                     |             |                              |                     |             |
| 8413.91-000                     |                   | KG                |                     | -                   | -           |                              | 575                 | 3298        |
| 8413 4-ST                       |                   | KG                |                     | 51                  | 233         |                              | 5959                | 26407       |
| 8414.10-000                     | NO                | KG                | -                   | -                   | -           | 50                           | 1374                | 8441        |
| 8414.59-000                     | NO                | KG                | -                   | -                   | -           | 3                            | 69                  | 528         |
| 8414 4-ST                       | NO                | KG                | -                   | -                   | -           | 53                           | 1443                | 8969        |
| 8416.20-000                     |                   | KG                |                     | -                   | -           |                              | 36                  | 977         |
| 8416 4-ST                       | **                | KG                |                     | -                   | -           |                              | 36                  | 977         |
| 8419.50-000                     | NO                | KG                | -                   | -                   | -           | 2                            | 37                  | 244         |
| 8419.89-000                     | NO                | KG                | -                   | -                   | -           | 2                            | 125                 | 512         |
| 8419.90-000                     |                   | KG                |                     | -                   | -           |                              | 46                  | 546         |
| 8419 4-ST                       |                   | KG                |                     | -                   | -           |                              | 208                 | 1302        |
| 8421.19-000                     | NO                | KG                | 1                   | 152                 | 2845        | 1                            | 152                 | 2845        |
| 8421.21-000                     | NO                | KG                | -                   | -                   | -           | 1                            | 25                  | 1080        |
| 8421.29-000                     | NO                | KG                | 2900                | 16                  | 290         | 7915                         | 77                  | 1179        |
| 8421.39-000                     | NO                | KG                | -                   | -                   | -           | 181                          | 731                 | 2695        |
| 8421.99-000                     |                   | KG                |                     | -                   | -           |                              | 251                 | 2230        |
| 8421 4-ST                       |                   | KG                |                     | 168                 | 3135        |                              | 1236                | 10029       |
| 8424.89-000                     | NO                | KG                | -                   | -                   | -           | 60                           | 13                  | 1538        |
| 8424 4-ST                       | NO                | KG                | -                   | -                   | -           | 60                           | 13                  | 1538        |
| 8428.39-100                     | NO                | KG                | -                   | -                   | -           | 2                            | 126                 | 865         |
| 8428 4-ST                       | NO                | KG                | -                   | -                   | -           | 2                            | 126                 | 865         |
| 8443.39-900                     |                   | NO                |                     | -                   | -           |                              | 2                   | 2876        |
| 8443.99-000                     |                   | KG                |                     | -                   | -           |                              | 21                  | 320         |
| 8443 4-ST                       | **                |                   |                     | -                   | -           |                              |                     | 3196        |
| 8454.90-000                     |                   | KG                |                     | -                   | -           |                              | 48                  | 322         |
| 8454 4-ST                       | **                | KG                |                     | -                   | -           |                              | 48                  | 322         |
| 8462.99-000                     | NO                | KG                | -                   | -                   | -           | 1                            | 146                 | 512         |
| 8462 4-ST                       | NO                | KG                | -                   | -                   | -           | 1                            | 146                 | 512         |
| 8465.91-900                     | NO                | KG                | -                   | -                   | -           | 1                            | 225                 | 642         |
| 8465 4-ST                       | NO                | KG                | -                   | -                   | -           | 1                            | 225                 | 642         |
| 8466.10-000                     |                   | KG                |                     | -                   | -           |                              | 150                 | 1857        |
| 8466.20-000                     |                   | KG                |                     | -                   | -           |                              | 23                  | 848         |
| 8466.91-000                     |                   | KG                |                     | -                   | -           |                              | 1164                | 7556        |
| 8466.92-000                     |                   | KG                |                     | -                   | -           |                              | 15                  | 261         |
| 8466.93-000                     |                   | KG                |                     | 16                  | 306         |                              | 1234                | 7537        |
| 8466.94-000                     |                   | KG                |                     | -                   | -           |                              | 71                  | 571         |
| 8466 4-ST                       | **                | KG                |                     | 16                  | 306         |                              | 2657                | 18630       |
| 8470.10-000                     | NO                |                   |                     | -                   | -           |                              | 5                   | 516         |
| 8470 4-ST                       | **                | NO                |                     | -                   | -           |                              | 5                   | 516         |
| 8471.30-000                     |                   | NO                |                     | -                   | -           |                              | 1                   | 300         |
| 8471.50-000                     |                   | NO                |                     | -                   | -           |                              | 3                   | 748         |
| 8471 4-ST                       | **                | NO                |                     | -                   | -           |                              | 4                   | 1048        |
| 8473.30-000                     |                   | KG                |                     | -                   | -           |                              | 1927                | 29466       |
| 8473 4-ST                       | **                | KG                |                     | -                   | -           |                              | 1927                | 29466       |
| 8477.80-000                     | NO                | KG                | -                   | -                   | -           | 1                            | 270                 | 4531        |
| 8477.90-100                     |                   | KG                |                     | 102                 | 260         |                              | 102                 | 260         |
| 8477 4-ST                       |                   | KG                |                     | 102                 | 260         |                              | 372                 | 4791        |
| 8479.89-900                     | NO                | KG                | -                   | -                   | -           | 55                           | 6946                | 162552      |
| 8479.90-000                     |                   | KG                |                     | -                   | -           |                              | 150                 | 3801        |
| 8479 4-ST                       |                   | KG                |                     | -                   | -           |                              | 7096                | 166353      |
| 8480.41-000                     |                   | KG                |                     | -                   | -           |                              | 46                  | 483         |
| 8480.71-000                     |                   | KG                |                     | 534                 | 1358        |                              | 1008                | 14484       |
| 8480 4-ST                       | **                | KG                |                     | 534                 | 1358        |                              | 1054                | 14967       |
| 8481.10-000                     |                   | KG                |                     | -                   | -           |                              | 44                  | 434         |
| 8481.20-000                     |                   | KG                |                     | 148                 | 1653        |                              | 1533                | 18521       |
| 8481.30-900                     |                   | KG                |                     | 41                  | 423         |                              | 41                  | 423         |
| 8481.90-000                     |                   | KG                |                     | -                   | -           |                              | 134                 | 977         |
| 8481 4-ST                       | **                | KG                |                     | 189                 | 2076        |                              | 1752                | 20355       |
| 8482.10-100                     | NO                | KG                | -                   | -                   | -           | 2                            | 44                  | 338         |
| 8482.10-900                     | NO                | KG                | -                   | -                   | -           | 3                            | 34                  | 493         |
| 8482.50-100                     | NO                | KG                | -                   | -                   | -           | 1                            | 78                  | 430         |
| 8482 4-ST                       | NO                | KG                | -                   | -                   | -           | 6                            | 156                 | 1261        |
| 8483.10-000                     | NO                | KG                | 2                   | 60                  | 767         | 12                           | 206                 | 1561        |
| 8483.30-200                     | NO                | KG                | -                   | -                   | -           | 20                           | 160                 | 1141        |
| 8483.40-200                     | NO                | KG                | -                   | -                   | -           | 172                          | 400                 | 833         |
| 8483.40-900                     | NO                | KG                | -                   | -                   | -           | 15                           | 247                 | 2899        |
| 8483 4-ST                       | NO                | KG                | 2                   | 60                  | 767         | 219                          | 1013                | 6434        |
| 8484.10-000                     |                   | KG                |                     | -                   | -           |                              | 49                  | 1348        |
| 8484.20-000                     |                   | KG                |                     | 21                  | 231         |                              | 21                  | 231         |
| 8484.90-000                     |                   | KG                |                     | -                   | -           |                              | 31                  | 449         |
| 8484 4-ST                       | **                | KG                |                     | 21                  | 231         |                              | 101                 | 2028        |
| 8486.20-000                     | NO                | KG                | -                   | -                   | -           | 3                            | 2681                | 61766       |
| 8486.90-000                     |                   | KG                |                     | 274                 | 6314        |                              | 1860                | 63375       |

「\*\*\*」表記は文字数制限を超え数値を表示できないもの。CSVファイルまたは検索ページをご参照下さい。

日本貿易統計 (財務省)

「\*\*\*」 = undisplayable figures Please refer to the CSV or the search page.

101 東京航空貨物 (原木)

Country by Customs by Commodity EXPORT TOKYO KOUKUU (BARAKI) 単位: (1000YEN)

| 品名・国名<br>COMMODITY &<br>COUNTRY | 第1単位<br>UNIT1 | 第2単位<br>UNIT2 | 当月 (CURRENT MONTH) |                   |             | 累計 (CUMULATIVE YEAR TO DATE) |                   |             |
|---------------------------------|---------------|---------------|--------------------|-------------------|-------------|------------------------------|-------------------|-------------|
|                                 |               |               | 第1数量<br>QUANTITY1  | 第2数量<br>QUANTITY2 | 価額<br>VALUE | 第1数量<br>QUANTITY1            | 第2数量<br>QUANTITY2 | 価額<br>VALUE |
| 117 PHILPIN                     |               |               |                    |                   |             |                              |                   |             |
| 8486 4-ST                       |               | KG            |                    | 274               | 6314        |                              | 4541              | 125141      |
| 84 2-ST                         |               |               |                    |                   | 14680       |                              |                   | 457176      |
| 8501.10-192                     | NO            | KG            | -                  | -                 | -           | 5                            | 46                | 241         |
| 8501.31-192                     | NO            | KG            | -                  | -                 | -           | 5                            | 30                | 241         |
| 8501.40-300                     | NO            | KG            | -                  | -                 | -           | 1                            | 45                | 1283        |
| 8501.51-000                     | NO            | KG            | -                  | -                 | -           | 38                           | 352               | 4959        |
| 8501.52-100                     | NO            | KG            | -                  | -                 | -           | 5                            | 334               | 1580        |
| 8501 4-ST                       | NO            | KG            | -                  | -                 | -           | 54                           | 807               | 8304        |
| 8503.00-000                     |               | KG            |                    | -                 | -           |                              | 20                | 835         |
| 8503 4-ST                       | **            | KG            |                    | -                 | -           |                              | 20                | 835         |
| 8504.31-900                     | NO            | KG            | -                  | -                 | -           | 106717                       | 0                 | 1768        |
| 8504.40-900                     | NO            | KG            | 1                  | 12                | 324         | 12                           | 106               | 1381        |
| 8504.50-000                     | NO            | KG            | -                  | -                 | -           | 365500                       | 70                | 2321        |
| 8504.90-000                     |               | KG            |                    | 16                | 483         |                              | 16                | 483         |
| 8504 4-ST                       |               | KG            |                    | 28                | 807         |                              | 192               | 5953        |
| 8505.19-000                     |               | KG            |                    | 21                | 1069        |                              | 62                | 3094        |
| 8505 4-ST                       | **            | KG            |                    | 21                | 1069        |                              | 62                | 3094        |
| 8507.80-200                     | NO            | KG            | -                  | -                 | -           | 3900                         | 339               | 3958        |
| 8507 4-ST                       | NO            | KG            | -                  | -                 | -           | 3900                         | 339               | 3958        |
| 8515.90-000                     |               | KG            |                    | 28                | 292         |                              | 261               | 3366        |
| 8515 4-ST                       | **            | KG            |                    | 28                | 292         |                              | 261               | 3366        |
| 8516.80-000                     | NO            | KG            | -                  | -                 | -           | 13                           | 45                | 3204        |
| 8516 4-ST                       | NO            | KG            | -                  | -                 | -           | 13                           | 45                | 3204        |
| 8522.90-900                     |               | KG            |                    | -                 | -           |                              | 2                 | 507         |
| 8522 4-ST                       | **            | KG            |                    | -                 | -           |                              | 2                 | 507         |
| 8523.40-000                     |               | NO            |                    | -                 | -           |                              | 2                 | 347         |
| 8523 4-ST                       | **            | NO            |                    | -                 | -           |                              | 2                 | 347         |
| 8528.51-900                     |               | NO            |                    | -                 | -           |                              | 1                 | 500         |
| 8528 4-ST                       | **            | NO            |                    | -                 | -           |                              | 1                 | 500         |
| 8529.10-900                     |               | KG            |                    | -                 | -           |                              | 307               | 6900        |
| 8529.90-900                     |               | KG            |                    | 216               | 6915        |                              | 2011              | 96444       |
| 8529 4-ST                       | **            | KG            |                    | 216               | 6915        |                              | 2318              | 103344      |
| 8532.21-000                     | TH            | KG            | 195                | 23                | 3992        | 695                          | 96                | 13097       |
| 8532.22-000                     | TH            | KG            | -                  | -                 | -           | 6                            | 99                | 490         |
| 8532.23-000                     | TH            | KG            | 12                 | 75                | 723         | 754                          | 125               | 2119        |
| 8532.24-000                     | TH            | KG            | -                  | -                 | -           | 296                          | 1                 | 660         |
| 8532 4-ST                       | TH            | KG            | 207                | 98                | 4715        | 1751                         | 321               | 16366       |
| 8533.29-000                     | TH            | KG            | -                  | -                 | -           | 0                            | 40                | 265         |
| 8533.40-000                     | NO            | KG            | -                  | -                 | -           | 11249                        | 17                | 755         |
| 8533 4-ST                       |               | KG            |                    | -                 | -           |                              | 57                | 1020        |
| 8534.00-000                     |               | KG            |                    | -                 | -           |                              | 13                | 2823        |
| 8534 4-ST                       | **            | KG            |                    | -                 | -           |                              | 13                | 2823        |
| 8536.20-000                     | NO            | KG            | -                  | -                 | -           | 5                            | 3                 | 255         |
| 8536.41-000                     |               | KG            |                    | -                 | -           |                              | 5                 | 337         |
| 8536.50-900                     | NO            | KG            | -                  | -                 | -           | 49011                        | 69                | 2321        |
| 8536.69-000                     |               | KG            |                    | 40                | 558         |                              | 45                | 1014        |
| 8536.90-210                     |               | KG            |                    | 4                 | 350         |                              | 54                | 1748        |
| 8536 4-ST                       |               | KG            |                    | 44                | 908         |                              | 176               | 5675        |
| 8537.10-000                     | NO            | KG            | -                  | -                 | -           | 36                           | 231               | 7483        |
| 8537 4-ST                       | NO            | KG            | -                  | -                 | -           | 36                           | 231               | 7483        |
| 8538.90-900                     |               | KG            |                    | -                 | -           |                              | 12                | 1479        |
| 8538 4-ST                       | **            | KG            |                    | -                 | -           |                              | 12                | 1479        |
| 8539.39-000                     | NO            | KG            | -                  | -                 | -           | 2                            | 0                 | 268         |
| 8539.49-000                     |               | NO            |                    | -                 | -           |                              | 60                | 2178        |
| 8539 4-ST                       |               |               |                    | -                 | -           |                              |                   | 2446        |
| 8541.21-100                     |               | TH            |                    | -                 | -           |                              | 42                | 354         |
| 8541.21-910                     |               | NO            |                    | -                 | -           |                              | 176500            | 4324        |
| 8541.29-910                     |               | NO            |                    | -                 | -           |                              | 87500             | 2955        |
| 8541.40-910                     |               | NO            |                    | -                 | -           |                              | 128000            | 3105        |
| 8541.40-990                     |               | NO            |                    | 5950              | 57859       |                              | 254450            | 195266      |
| 8541.50-000                     |               | NO            |                    | -                 | -           |                              | 2000              | 1450        |
| 8541.60-100                     |               | NO            |                    | -                 | -           |                              | 17000             | 6119        |
| 8541 4-ST                       | **            |               |                    |                   | 57859       |                              |                   | 213573      |
| 8542.31-991                     |               | NO            |                    | 4800              | 1960        |                              | 55150             | 24728       |
| 8542.31-992                     |               | NO            |                    | -                 | -           |                              | 9937              | 8944        |
| 8542.31-993                     |               | NO            |                    | 4000              | 5979        |                              | 46000             | 67382       |
| 8542.31-999                     |               | NO            |                    | -                 | -           |                              | 7400              | 3449        |
| 8542.32-911                     |               | NO            |                    | -                 | -           |                              | 2140              | 592         |
| 8542.32-919                     |               | NO            |                    | -                 | -           |                              | 1680              | 575         |
| 8542.32-921                     |               | NO            |                    | -                 | -           |                              | 26895             | 8425        |
| 8542.32-929                     |               | NO            |                    | -                 | -           |                              | 10500             | 710         |
| 8542.33-990                     |               | NO            |                    | -                 | -           |                              | 15000             | 2864        |

「\*\*\*」表記は文字数制限を超え数値を表示できないもの。CSVファイルまたは検索ページをご参照下さい。

日本貿易統計 (財務省)

「\*\*\*」 = undisplayable figures Please refer to the CSV or the search page.

## 税関別国別品別表

## 輸出

2008 年 12 月 確定 (Fixed Annual)

PAGE 8

101 東京航空貨物 (原木)

Country by Customs by Commodity EXPORT TOKYO KOUKUU (BARAKI) 単位: (1000YEN)

| 品名・国名<br>COMMODITY &<br>COUNTRY | 第1<br>単位<br>UNIT1 | 第2<br>単位<br>UNIT2 | 当月 (CURRENT MONTH)  |                     |             | 累計 (CUMULATIVE YEAR TO DATE) |                     |             |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------------------|---------------------|-------------|
|                                 |                   |                   | 第 1 数量<br>QUANTITY1 | 第 2 数量<br>QUANTITY2 | 価額<br>VALUE | 第 1 数量<br>QUANTITY1          | 第 2 数量<br>QUANTITY2 | 価額<br>VALUE |
| 117 PHILPIN                     |                   |                   |                     |                     |             |                              |                     |             |
| 8542.39-100                     |                   | NO                |                     | -                   | -           |                              | 89139               | 898         |
| 8542.39-990                     |                   | NO                |                     | 121900              | 22334       |                              | 1857620             | 179379      |
| 8542 4-ST                       | **                | NO                |                     | 130700              | 30273       |                              | 2121461             | 297946      |
| 8543.70-000                     |                   | NO                |                     | 1                   | 674         |                              | 39032               | 35268       |
| 8543.90-000                     |                   | KG                |                     | -                   | -           |                              | 38                  | 266         |
| 8543 4-ST                       | **                |                   |                     |                     | 674         |                              |                     | 35534       |
| 8544.42-910                     |                   | KG                |                     | -                   | -           |                              | 1513                | 9589        |
| 8544.70-910                     |                   | KG                |                     | 31                  | 629         |                              | 31                  | 629         |
| 8544 4-ST                       | **                | KG                |                     | 31                  | 629         |                              | 1544                | 10218       |
| 8547.10-000                     |                   | KG                |                     | -                   | -           |                              | 74                  | 718         |
| 8547.90-000                     |                   | KG                |                     | -                   | -           |                              | 49                  | 510         |
| 8547 4-ST                       | **                | KG                |                     | -                   | -           |                              | 123                 | 1228        |
| 85 2-ST                         |                   |                   |                     |                     | 104141      |                              |                     | 729203      |
| 8708.29-000                     |                   | KG                |                     | -                   | -           |                              | 112                 | 1963        |
| 8708 4-ST                       | **                | KG                |                     | -                   | -           |                              | 112                 | 1963        |
| 87 2-ST                         | **                | KG                |                     | -                   | -           |                              | 112                 | 1963        |
| 9001.10-100                     |                   | KG                |                     | -                   | -           |                              | 7                   | 582         |
| 9001.10-900                     |                   | KG                |                     | -                   | -           |                              | 18                  | 866         |
| 9001.90-000                     |                   | KG                |                     | 29                  | 13737       |                              | 398                 | 216977      |
| 9001 4-ST                       | **                | KG                |                     | 29                  | 13737       |                              | 423                 | 218425      |
| 9002.90-000                     |                   | KG                |                     | -                   | -           |                              | 24                  | 6600        |
| 9002 4-ST                       | **                | KG                |                     | -                   | -           |                              | 24                  | 6600        |
| 9005.10-900                     | NO                | KG                | 2                   | 60                  | 1330        | 2                            | 60                  | 1330        |
| 9005 4-ST                       | NO                | KG                | 2                   | 60                  | 1330        | 2                            | 60                  | 1330        |
| 9011.80-900                     | NO                | KG                | -                   | -                   | -           | 3                            | 7                   | 480         |
| 9011.90-000                     |                   | KG                |                     | -                   | -           |                              | 952                 | 6608        |
| 9011 4-ST                       |                   | KG                |                     | -                   | -           |                              | 959                 | 7088        |
| 9012.10-000                     | NO                | KG                | -                   | -                   | -           | 3                            | 9                   | 448         |
| 9012.90-000                     |                   | KG                |                     | -                   | -           |                              | 352                 | 2286        |
| 9012 4-ST                       |                   | KG                |                     | -                   | -           |                              | 361                 | 2734        |
| 9015.90-100                     |                   | KG                |                     | -                   | -           |                              | 223                 | 11428       |
| 9015.90-900                     |                   | KG                |                     | -                   | -           |                              | 2                   | 944         |
| 9015 4-ST                       | **                | KG                |                     | -                   | -           |                              | 225                 | 12372       |
| 9017.30-100                     | NO                | KG                | -                   | -                   | -           | 22                           | 59                  | 563         |
| 9017.30-930                     | NO                | KG                | -                   | -                   | -           | 6                            | 41                  | 246         |
| 9017 4-ST                       | NO                | KG                | -                   | -                   | -           | 28                           | 100                 | 809         |
| 9018.39-000                     | NO                | KG                | -                   | -                   | -           | 58600                        | 145                 | 489         |
| 9018.50-100                     |                   | KG                |                     | -                   | -           |                              | 18                  | 617         |
| 9018.50-900                     |                   | KG                |                     | -                   | -           |                              | 11                  | 408         |
| 9018.90-190                     | NO                | KG                | -                   | -                   | -           | 76                           | 252                 | 4805        |
| 9018.90-390                     | NO                | KG                | 5000                | 3                   | 385         | 641781                       | 309                 | 5216        |
| 9018 4-ST                       |                   | KG                |                     | 3                   | 385         |                              | 735                 | 11535       |
| 9023.00-000                     |                   | KG                |                     | -                   | -           |                              | 51                  | 249         |
| 9023 4-ST                       | **                | KG                |                     | -                   | -           |                              | 51                  | 249         |
| 9025.19-000                     | NO                | KG                | 1                   | 3                   | 360         | 8                            | 28                  | 1481        |
| 9025.90-000                     |                   | KG                |                     | -                   | -           |                              | 32                  | 1267        |
| 9025 4-ST                       |                   | KG                |                     | 3                   | 360         |                              | 60                  | 2748        |
| 9026.10-110                     | NO                | KG                | -                   | -                   | -           | 23                           | 13                  | 838         |
| 9026.20-110                     | NO                | KG                | -                   | -                   | -           | 6                            | 38                  | 253         |
| 9026.80-100                     | NO                | KG                | -                   | -                   | -           | 1                            | 40                  | 450         |
| 9026.90-000                     |                   | KG                |                     | -                   | -           |                              | 69                  | 5688        |
| 9026 4-ST                       |                   | KG                |                     | -                   | -           |                              | 160                 | 7229        |
| 9027.10-000                     | NO                | KG                | -                   | -                   | -           | 1                            | 50                  | 445         |
| 9027.30-000                     | NO                | KG                | -                   | -                   | -           | 1                            | 13                  | 407         |
| 9027.50-000                     | NO                | KG                | 3                   | 17                  | 4069        | 59                           | 546                 | 73198       |
| 9027.80-110                     | NO                | KG                | -                   | -                   | -           | 2                            | 25                  | 785         |
| 9027.80-190                     | NO                | KG                | -                   | -                   | -           | 3                            | 61                  | 1460        |
| 9027.90-100                     |                   | KG                |                     | 108                 | 985         |                              | 328                 | 3685        |
| 9027 4-ST                       |                   | KG                |                     | 125                 | 5054        |                              | 1023                | 79980       |
| 9029.20-100                     | NO                | KG                | 1                   | 11                  | 1200        | 1                            | 11                  | 1200        |
| 9029 4-ST                       | NO                | KG                | 1                   | 11                  | 1200        | 1                            | 11                  | 1200        |
| 9030.89-990                     | NO                | KG                | -                   | -                   | -           | 1                            | 28                  | 282         |
| 9030.90-000                     |                   | KG                |                     | -                   | -           |                              | 54                  | 5292        |
| 9030 4-ST                       |                   | KG                |                     | -                   | -           |                              | 82                  | 5574        |
| 9031.80-190                     | NO                | KG                | -                   | -                   | -           | 13                           | 213                 | 7018        |
| 9031.80-900                     | NO                | KG                | -                   | -                   | -           | 47                           | 159                 | 3208        |
| 9031.90-100                     |                   | KG                |                     | 180                 | 1610        |                              | 196                 | 1993        |
| 9031.90-900                     |                   | KG                |                     | -                   | -           |                              | 38                  | 440         |
| 9031 4-ST                       |                   | KG                |                     | 180                 | 1610        |                              | 606                 | 12659       |
| 9032.89-112                     | NO                | KG                | -                   | -                   | -           | 4                            | 21                  | 1446        |
| 9032.90-000                     |                   | KG                |                     | -                   | -           |                              | 3                   | 300         |

「\*\*\*」表記は文字数制限を超え数値を表示できないもの。CSVファイルまたは検索ページをご参照下さい。

日本貿易統計 (財務省)

「\*\*\*」 = undisplayable figures Please refer to the CSV or the search page.



101 東京航空貨物 (原木)

Country by Customs by Commodity

EXPORT

TOKYO KOUKUU (BARAKI)

単位: (1000YEN)

| 品名・国名<br>COMMODITY &<br>COUNTRY | 第1単位<br>UNIT1 | 第2単位<br>UNIT2 | 当月 (CURRENT MONTH) |                   |             | 累計 (CUMULATIVE YEAR TO DATE) |                   |             |
|---------------------------------|---------------|---------------|--------------------|-------------------|-------------|------------------------------|-------------------|-------------|
|                                 |               |               | 第1数量<br>QUANTITY1  | 第2数量<br>QUANTITY2 | 価額<br>VALUE | 第1数量<br>QUANTITY1            | 第2数量<br>QUANTITY2 | 価額<br>VALUE |
| <b>117 PHILPIN</b>              |               |               |                    |                   |             |                              |                   |             |
| <b>9032 4-ST</b>                |               | KG            |                    | -                 | -           |                              | 24                | 1746        |
| <b>90 2-ST</b>                  |               | KG            |                    | 411               | 23676       |                              | 4904              | 372278      |
| <b>9401.90-000</b>              |               | KG            |                    | -                 | -           |                              | 29                | 1366        |
| <b>9401 4-ST</b>                | **            | KG            |                    | -                 | -           |                              | 29                | 1366        |
| <b>94 2-ST</b>                  | **            | KG            |                    | -                 | -           |                              | 29                | 1366        |
| <b>9603.50-000</b>              | NO            | KG            | 25                 | 349               | 1272        | 224                          | 3432              | 11399       |
| <b>9603.90-900</b>              | NO            | KG            | 10                 | 138               | 509         | 10                           | 138               | 509         |
| <b>9603 4-ST</b>                | NO            | KG            | 35                 | 487               | 1781        | 234                          | 3570              | 11908       |
| <b>9606.21-000</b>              | GS            | KG            | -                  | -                 | -           | 394                          | 275               | 2116        |
| <b>9606.22-000</b>              | GS            | KG            | -                  | -                 | -           | 229                          | 127               | 1272        |
| <b>9606.29-000</b>              | GS            | KG            | -                  | -                 | -           | 1282                         | 428               | 3523        |
| <b>9606 4-ST</b>                | GS            | KG            | -                  | -                 | -           | 1905                         | 830               | 6911        |
| <b>9607.11-000</b>              |               | KG            |                    | -                 | -           |                              | 39                | 268         |
| <b>9607 4-ST</b>                | **            | KG            |                    | -                 | -           |                              | 39                | 268         |
| <b>96 2-ST</b>                  |               | KG            |                    | 487               | 1781        |                              | 4439              | 19087       |
| <b>TOTAL</b>                    |               |               |                    |                   | 195322      |                              |                   | 3048780     |
| <b>118 INDNSIA</b>              |               |               |                    |                   |             |                              |                   |             |
| <b>0000.00-190</b>              |               | KG            |                    | 73                | 14753       |                              | 5394              | 279800      |
| <b>0000 4-ST</b>                | **            | KG            |                    | 73                | 14753       |                              | 5394              | 279800      |
| <b>00 2-ST</b>                  | **            | KG            |                    | 73                | 14753       |                              | 5394              | 279800      |
| <b>1404.90-900</b>              |               | KG            |                    | -                 | -           |                              | 4040              | 1250        |
| <b>1404 4-ST</b>                | **            | KG            |                    | -                 | -           |                              | 4040              | 1250        |
| <b>14 2-ST</b>                  | **            | KG            |                    | -                 | -           |                              | 4040              | 1250        |
| <b>2512.00-000</b>              |               | MT            |                    | -                 | -           |                              | 2                 | 262         |
| <b>2512 4-ST</b>                | **            | MT            |                    | -                 | -           |                              | 2                 | 262         |
| <b>25 2-ST</b>                  | **            | MT            |                    | -                 | -           |                              | 2                 | 262         |
| <b>2843.29-000</b>              |               | KG            |                    | -                 | -           |                              | 205               | 9987        |
| <b>2843.30-000</b>              |               | KG            |                    | -                 | -           |                              | 155               | 286443      |
| <b>2843 4-ST</b>                | **            | KG            |                    | -                 | -           |                              | 360               | 296430      |
| <b>28 2-ST</b>                  | **            | KG            |                    | -                 | -           |                              | 360               | 296430      |
| <b>3003.10-000</b>              |               | KG            |                    | -                 | -           |                              | 30                | 815         |
| <b>3003 4-ST</b>                | **            | KG            |                    | -                 | -           |                              | 30                | 815         |
| <b>30 2-ST</b>                  | **            | KG            |                    | -                 | -           |                              | 30                | 815         |
| <b>3204.17-100</b>              |               | KG            |                    | -                 | -           |                              | 22                | 217         |
| <b>3204 4-ST</b>                | **            | KG            |                    | -                 | -           |                              | 22                | 217         |
| <b>3208.90-900</b>              |               | KG            |                    | -                 | -           |                              | 77                | 277         |
| <b>3208 4-ST</b>                | **            | KG            |                    | -                 | -           |                              | 77                | 277         |
| <b>3210.00-900</b>              |               | KG            |                    | -                 | -           |                              | 2000              | 697         |
| <b>3210 4-ST</b>                | **            | KG            |                    | -                 | -           |                              | 2000              | 697         |
| <b>3212.10-000</b>              |               | KG            |                    | -                 | -           |                              | 535               | 6012        |
| <b>3212.90-100</b>              |               | KG            |                    | -                 | -           |                              | 40                | 326         |
| <b>3212 4-ST</b>                | **            | KG            |                    | -                 | -           |                              | 575               | 6338        |
| <b>32 2-ST</b>                  | **            | KG            |                    | -                 | -           |                              | 2674              | 7529        |
| <b>3403.99-000</b>              |               | KG            |                    | -                 | -           |                              | 238               | 1069        |
| <b>3403 4-ST</b>                | **            | KG            |                    | -                 | -           |                              | 238               | 1069        |
| <b>3405.40-000</b>              |               | KG            |                    | -                 | -           |                              | 1524              | 588         |
| <b>3405.90-000</b>              |               | KG            |                    | -                 | -           |                              | 558               | 242         |
| <b>3405 4-ST</b>                | **            | KG            |                    | -                 | -           |                              | 2082              | 830         |
| <b>34 2-ST</b>                  | **            | KG            |                    | -                 | -           |                              | 2320              | 1899        |
| <b>3506.10-000</b>              |               | KG            |                    | 5                 | 213         |                              | 1121              | 4813        |
| <b>3506.91-000</b>              |               | KG            |                    | -                 | -           |                              | 200               | 810         |
| <b>3506 4-ST</b>                | **            | KG            |                    | 5                 | 213         |                              | 1321              | 5623        |
| <b>35 2-ST</b>                  | **            | KG            |                    | 5                 | 213         |                              | 1321              | 5623        |
| <b>3810.10-000</b>              |               | KG            |                    | -                 | -           |                              | 660               | 3750        |
| <b>3810 4-ST</b>                | **            | KG            |                    | -                 | -           |                              | 660               | 3750        |
| <b>3815.12-000</b>              |               | KG            |                    | 0                 | 452         |                              | 0                 | 1066        |
| <b>3815 4-ST</b>                | **            | KG            |                    | 0                 | 452         |                              | 0                 | 1066        |
| <b>3824.90-900</b>              |               | KG            |                    | -                 | -           |                              | 1301              | 1920        |
| <b>3824 4-ST</b>                | **            | KG            |                    | -                 | -           |                              | 1301              | 1920        |
| <b>38 2-ST</b>                  | **            | KG            |                    | 0                 | 452         |                              | 1961              | 6736        |

「\*\*~\*\*」表記は文字数制限を超え数値を表示できないもの。CSVファイルまたは検索ページをご参照下さい。

「\*\*~\*\*」 = undisplayable figures Please refer to the CSV or the search page.

日本貿易統計 (財務省)

## 税関別国別品別表

## 輸出

2008 年 12 月 確定 (Fixed Annual)

PAGE 10

101 東京航空貨物 (原木)

Country by Customs by Commodity EXPORT TOKYO KOUKUU (BARAKI) 単位: (1000YEN)

| 品名・国名<br>COMMODITY &<br>COUNTRY | 第1<br>単位<br>UNIT1 | 第2<br>単位<br>UNIT2 | 当月 (CURRENT MONTH)  |                     |             | 累計 (CUMULATIVE YEAR TO DATE) |                     |             |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------------------|---------------------|-------------|
|                                 |                   |                   | 第 1 数量<br>QUANTITY1 | 第 2 数量<br>QUANTITY2 | 価額<br>VALUE | 第 1 数量<br>QUANTITY1          | 第 2 数量<br>QUANTITY2 | 価額<br>VALUE |
| 118 INDNSIA                     |                   |                   |                     |                     |             |                              |                     |             |
| 3910.00-900                     |                   | KG                |                     | 1222                | 3344        |                              | 2880                | 7387        |
| 3910 4-ST                       | ***               | KG                |                     | 1222                | 3344        |                              | 2880                | 7387        |
| 3917.32-900                     |                   | KG                |                     | -                   | -           |                              | 9                   | 546         |
| 3917 4-ST                       | ***               | KG                |                     | -                   | -           |                              | 9                   | 546         |
| 3919.10-100                     |                   | KG                |                     | -                   | -           |                              | 632                 | 1142        |
| 3919.90-200                     |                   | KG                |                     | -                   | -           |                              | 405                 | 746         |
| 3919 4-ST                       | ***               | KG                |                     | -                   | -           |                              | 1037                | 1888        |
| 3920.20-000                     |                   | KG                |                     | -                   | -           |                              | 797                 | 1441        |
| 3920.49-200                     |                   | KG                |                     | -                   | -           |                              | 527                 | 275         |
| 3920.62-000                     |                   | KG                |                     | -                   | -           |                              | 560                 | 311         |
| 3920 4-ST                       | ***               | KG                |                     | -                   | -           |                              | 1884                | 2027        |
| 3926.90-000                     |                   | KG                |                     | 98                  | 974         |                              | 1142                | 14354       |
| 3926 4-ST                       | ***               | KG                |                     | 98                  | 974         |                              | 1142                | 14354       |
| 39 2-ST                         | ***               | KG                |                     | 1320                | 4318        |                              | 6952                | 26202       |
| 4008.11-000                     |                   | KG                |                     | -                   | -           |                              | 16                  | 513         |
| 4008 4-ST                       | ***               | KG                |                     | -                   | -           |                              | 16                  | 513         |
| 4009.11-000                     |                   | KG                |                     | -                   | -           |                              | 45                  | 2560        |
| 4009.12-000                     |                   | KG                |                     | -                   | -           |                              | 11                  | 421         |
| 4009 4-ST                       | ***               | KG                |                     | -                   | -           |                              | 56                  | 2981        |
| 4010.39-000                     |                   | KG                |                     | -                   | -           |                              | 71                  | 517         |
| 4010 4-ST                       | ***               | KG                |                     | -                   | -           |                              | 71                  | 517         |
| 4016.93-000                     |                   | KG                |                     | -                   | -           |                              | 154                 | 1246        |
| 4016.99-000                     |                   | KG                |                     | 1                   | 362         |                              | 66                  | 2323        |
| 4016 4-ST                       | ***               | KG                |                     | 1                   | 362         |                              | 220                 | 3569        |
| 40 2-ST                         | ***               | KG                |                     | 1                   | 362         |                              | 363                 | 7580        |
| 4811.41-000                     |                   | KG                |                     | -                   | -           |                              | 100                 | 206         |
| 4811 4-ST                       | ***               | KG                |                     | -                   | -           |                              | 100                 | 206         |
| 4819.10-000                     |                   | KG                |                     | -                   | -           |                              | 1079                | 1363        |
| 4819.40-000                     |                   | KG                |                     | -                   | -           |                              | 717                 | 835         |
| 4819 4-ST                       | ***               | KG                |                     | -                   | -           |                              | 1796                | 2198        |
| 4823.20-000                     |                   | KG                |                     | -                   | -           |                              | 240                 | 825         |
| 4823.90-900                     |                   | KG                |                     | -                   | -           |                              | 100                 | 204         |
| 4823 4-ST                       | ***               | KG                |                     | -                   | -           |                              | 340                 | 1029        |
| 48 2-ST                         | ***               | KG                |                     | -                   | -           |                              | 2236                | 3433        |
| 4906.00-000                     |                   | KG                |                     | -                   | -           |                              | 0                   | 4044        |
| 4906 4-ST                       | ***               | KG                |                     | -                   | -           |                              | 0                   | 4044        |
| 49 2-ST                         | ***               | KG                |                     | -                   | -           |                              | 0                   | 4044        |
| 5910.00-000                     |                   | KG                |                     | -                   | -           |                              | 57                  | 790         |
| 5910 4-ST                       | ***               | KG                |                     | -                   | -           |                              | 57                  | 790         |
| 5911.10-000                     |                   | KG                |                     | -                   | -           |                              | 4                   | 277         |
| 5911 4-ST                       | ***               | KG                |                     | -                   | -           |                              | 4                   | 277         |
| 59 2-ST                         | ***               | KG                |                     | -                   | -           |                              | 61                  | 1067        |
| 6804.22-200                     |                   | KG                |                     | -                   | -           |                              | 44                  | 243         |
| 6804 4-ST                       | ***               | KG                |                     | -                   | -           |                              | 44                  | 243         |
| 6805.20-000                     |                   | KG                |                     | -                   | -           |                              | 32                  | 239         |
| 6805 4-ST                       | ***               | KG                |                     | -                   | -           |                              | 32                  | 239         |
| 6813.81-000                     |                   | KG                |                     | -                   | -           |                              | 4                   | 264         |
| 6813 4-ST                       | ***               | KG                |                     | -                   | -           |                              | 4                   | 264         |
| 6815.10-900                     |                   | KG                |                     | -                   | -           |                              | 22                  | 617         |
| 6815 4-ST                       | ***               | KG                |                     | -                   | -           |                              | 22                  | 617         |
| 68 2-ST                         | ***               | KG                |                     | -                   | -           |                              | 102                 | 1363        |
| 6909.19-000                     |                   | KG                |                     | -                   | -           |                              | 28                  | 1872        |
| 6909 4-ST                       | ***               | KG                |                     | -                   | -           |                              | 28                  | 1872        |
| 69 2-ST                         | ***               | KG                |                     | -                   | -           |                              | 28                  | 1872        |
| 7019.90-000                     |                   | KG                |                     | -                   | -           |                              | 58                  | 440         |
| 7019 4-ST                       | ***               | KG                |                     | -                   | -           |                              | 58                  | 440         |
| 7020.00-000                     |                   | KG                |                     | -                   | -           |                              | 6                   | 214         |
| 7020 4-ST                       | ***               | KG                |                     | -                   | -           |                              | 6                   | 214         |
| 70 2-ST                         | ***               | KG                |                     | -                   | -           |                              | 64                  | 654         |
| 7106.92-100                     |                   | GR                |                     | -                   | -           |                              | 425445              | 21646       |
| 7106.92-900                     |                   | GR                |                     | -                   | -           |                              | 184294              | 11176       |
| 7106 4-ST                       | ***               | GR                |                     | -                   | -           |                              | 609739              | 32822       |
| 7115.90-000                     |                   | KG                |                     | -                   | -           |                              | 3129                | 261134      |
| 7115 4-ST                       | ***               | KG                |                     | -                   | -           |                              | 3129                | 261134      |
| 71 2-ST                         | ***               | KG                |                     | -                   | -           |                              |                     | 293956      |

「\*\*\*」表記は文字数制限を超え数値を表示できないもの。CSVファイルまたは検索ページをご参照下さい。

日本貿易統計 (財務省)

「\*\*\*」 = undisplayable figures Please refer to the CSV or the search page.

## 税関別国別品別表

## 輸出

2008 年 12 月 確定 (Fixed Annual)

PAGE 11

101 東京航空貨物 (原木)

Country by Customs by Commodity

EXPORT

TOKYO KOUKUU (BARAKI)

単位: (1000YEN)

| 品名・国名<br>COMMODITY &<br>COUNTRY | 第1<br>単位<br>UNIT1 | 第2<br>単位<br>UNIT2 | 当月 (CURRENT MONTH) |                   |             | 累計 (CUMULATIVE YEAR TO DATE) |                   |             |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------|------------------------------|-------------------|-------------|
|                                 |                   |                   | 第1数量<br>QUANTITY1  | 第2数量<br>QUANTITY2 | 価額<br>VALUE | 第1数量<br>QUANTITY1            | 第2数量<br>QUANTITY2 | 価額<br>VALUE |
| 118 INDNSIA                     |                   |                   |                    |                   |             |                              |                   |             |
| 7223.00-100                     |                   | KG                |                    | -                 | -           |                              | 2675              | 1385        |
| 7223 4-ST                       | **                | KG                |                    | -                 | -           |                              | 2675              | 1385        |
| 72 2-ST                         | **                | KG                |                    | -                 | -           |                              | 2675              | 1385        |
| 7306.30-900                     |                   | KG                |                    | -                 | -           |                              | 42                | 635         |
| 7306.90-000                     |                   | KG                |                    | -                 | -           |                              | 72                | 321         |
| 7306 4-ST                       | **                | KG                |                    | -                 | -           |                              | 114               | 956         |
| 7307.91-900                     |                   | KG                |                    | 52                | 281         |                              | 446               | 868         |
| 7307.99-900                     |                   | KG                |                    | -                 | -           |                              | 313               | 2292        |
| 7307 4-ST                       | **                | KG                |                    | 52                | 281         |                              | 759               | 3160        |
| 7318.15-900                     |                   | KG                |                    | -                 | -           |                              | 124               | 1278        |
| 7318.22-000                     |                   | KG                |                    | -                 | -           |                              | 10                | 270         |
| 7318.23-000                     |                   | KG                |                    | -                 | -           |                              | 60                | 486         |
| 7318 4-ST                       | **                | KG                |                    | -                 | -           |                              | 194               | 2034        |
| 7319.30-000                     |                   | KG                |                    | -                 | -           |                              | 80                | 634         |
| 7319 4-ST                       | **                | KG                |                    | -                 | -           |                              | 80                | 634         |
| 7320.90-000                     |                   | KG                |                    | -                 | -           |                              | 24                | 543         |
| 7320 4-ST                       | **                | KG                |                    | -                 | -           |                              | 24                | 543         |
| 7326.90-000                     |                   | KG                |                    | -                 | -           |                              | 261               | 968         |
| 7326 4-ST                       | **                | KG                |                    | -                 | -           |                              | 261               | 968         |
| 73 2-ST                         | **                | KG                |                    | 52                | 281         |                              | 1432              | 8295        |
| 7409.90-000                     |                   | KG                |                    | -                 | -           |                              | 4                 | 453         |
| 7409 4-ST                       | **                | KG                |                    | -                 | -           |                              | 4                 | 453         |
| 7410.11-000                     |                   | KG                |                    | -                 | -           |                              | 169               | 1239        |
| 7410.21-000                     |                   | KG                |                    | -                 | -           |                              | 8                 | 908         |
| 7410 4-ST                       | **                | KG                |                    | -                 | -           |                              | 177               | 2147        |
| 7415.29-000                     |                   | KG                |                    | -                 | -           |                              | 90                | 735         |
| 7415.39-000                     |                   | KG                |                    | -                 | -           |                              | 81                | 604         |
| 7415 4-ST                       | **                | KG                |                    | -                 | -           |                              | 171               | 1339        |
| 7419.99-900                     |                   | KG                |                    | -                 | -           |                              | 11                | 1074        |
| 7419 4-ST                       | **                | KG                |                    | -                 | -           |                              | 11                | 1074        |
| 74 2-ST                         | **                | KG                |                    | -                 | -           |                              | 363               | 5013        |
| 7505.12-000                     |                   | KG                |                    | -                 | -           |                              | 20                | 492         |
| 7505 4-ST                       | **                | KG                |                    | -                 | -           |                              | 20                | 492         |
| 75 2-ST                         | **                | KG                |                    | -                 | -           |                              | 20                | 492         |
| 7616.99-000                     |                   | KG                |                    | -                 | -           |                              | 10                | 3599        |
| 7616 4-ST                       | **                | KG                |                    | -                 | -           |                              | 10                | 3599        |
| 76 2-ST                         | **                | KG                |                    | -                 | -           |                              | 10                | 3599        |
| 8204.12-000                     | NO                | KG                | -                  | -                 | -           | 19                           | 11                | 373         |
| 8204 4-ST                       | NO                | KG                | -                  | -                 | -           | 19                           | 11                | 373         |
| 8205.40-000                     | NO                | KG                | -                  | -                 | -           | 9                            | 9                 | 305         |
| 8205.59-000                     |                   | KG                |                    | -                 | -           |                              | 42                | 1056        |
| 8205 4-ST                       |                   | KG                |                    | -                 | -           |                              | 51                | 1361        |
| 8207.19-000                     |                   | KG                |                    | -                 | -           |                              | 93                | 247         |
| 8207.30-900                     |                   | KG                |                    | -                 | -           |                              | 4                 | 648         |
| 8207.70-900                     |                   | KG                |                    | -                 | -           |                              | 8                 | 349         |
| 8207 4-ST                       | **                | KG                |                    | -                 | -           |                              | 105               | 1244        |
| 8208.90-000                     |                   | KG                |                    | 100               | 4097        |                              | 368               | 11358       |
| 8208 4-ST                       | **                | KG                |                    | 100               | 4097        |                              | 368               | 11358       |
| 82 2-ST                         |                   | KG                |                    | 100               | 4097        |                              | 535               | 14336       |
| 8308.20-000                     |                   | KG                |                    | -                 | -           |                              | 192               | 1572        |
| 8308 4-ST                       | **                | KG                |                    | -                 | -           |                              | 192               | 1572        |
| 8311.90-000                     |                   | KG                |                    | -                 | -           |                              | 18                | 411         |
| 8311 4-ST                       | **                | KG                |                    | -                 | -           |                              | 18                | 411         |
| 83 2-ST                         | **                | KG                |                    | -                 | -           |                              | 210               | 1983        |
| 8406.90-000                     |                   | KG                |                    | -                 | -           |                              | 8                 | 378         |
| 8406 4-ST                       | **                | KG                |                    | -                 | -           |                              | 8                 | 378         |
| 8409.91-100                     |                   | KG                |                    | 19                | 224         |                              | 196               | 3707        |
| 8409.99-100                     |                   | KG                |                    | -                 | -           |                              | 45                | 399         |
| 8409 4-ST                       | **                | KG                |                    | 19                | 224         |                              | 241               | 4106        |
| 8412.31-000                     | NO                | KG                | -                  | -                 | -           | 151                          | 432               | 1989        |
| 8412.39-000                     | NO                | KG                | -                  | -                 | -           | 2                            | 21                | 662         |
| 8412 4-ST                       | NO                | KG                | -                  | -                 | -           | 153                          | 453               | 2651        |
| 8413.81-000                     | NO                | KG                | 25                 | 824               | 5569        | 65                           | 1205              | 8745        |
| 8413.91-000                     |                   | KG                |                    | -                 | -           |                              | 20                | 321         |
| 8413 4-ST                       |                   | KG                |                    | 824               | 5569        |                              | 1225              | 9066        |
| 8414.59-000                     | NO                | KG                | -                  | -                 | -           | 456                          | 2640              | 13864       |

「\*\*\*」表記は文字数制限を超え数値を表示できないもの。CSVファイルまたは検索ページをご参照下さい。

日本貿易統計 (財務省)

「\*\*\*」 = undisplayable figures Please refer to the CSV or the search page.

## 税関別国別品別表

## 輸出

2008 年 12 月 確定 (Fixed Annual)

PAGE 12

101 東京航空貨物 (原木)

Country by Customs by Commodity

EXPORT

TOKYO KOUKUU (BARAKI)

単位: (1000YEN)

| 品名・国名<br>COMMODITY &<br>COUNTRY | 第1<br>単位<br>UNIT1 | 第2<br>単位<br>UNIT2 | 当月 (CURRENT MONTH)  |                     |             | 累計 (CUMULATIVE YEAR TO DATE) |                     |             |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------------------|---------------------|-------------|
|                                 |                   |                   | 第 1 数量<br>QUANTITY1 | 第 2 数量<br>QUANTITY2 | 価額<br>VALUE | 第 1 数量<br>QUANTITY1          | 第 2 数量<br>QUANTITY2 | 価額<br>VALUE |
| 118 INDNSIA                     |                   |                   |                     |                     |             |                              |                     |             |
| 8414.80-290                     | NO                | KG                | -                   | -                   | -           | 2                            | 285                 | 630         |
| 8414.90-100                     |                   | KG                | -                   | -                   | -           |                              | 17                  | 347         |
| 8414 4-ST                       |                   | KG                | -                   | -                   | -           |                              | 2942                | 14841       |
| 8417.90-000                     |                   | KG                | -                   | -                   | -           |                              | 13                  | 332         |
| 8417 4-ST                       | **                | KG                | -                   | -                   | -           |                              | 13                  | 332         |
| 8419.89-000                     | NO                | KG                | -                   | -                   | -           | 350                          | 1302                | 5285        |
| 8419 4-ST                       | NO                | KG                | -                   | -                   | -           | 350                          | 1302                | 5285        |
| 8421.29-000                     | NO                | KG                | -                   | -                   | -           | 60                           | 480                 | 1648        |
| 8421.39-000                     | NO                | KG                | -                   | -                   | -           | 12                           | 1                   | 334         |
| 8421.99-000                     |                   | KG                | -                   | -                   | -           |                              | 4                   | 202         |
| 8421 4-ST                       |                   | KG                | -                   | -                   | -           |                              | 485                 | 2184        |
| 8424.90-000                     |                   | KG                | -                   | -                   | -           |                              | 60                  | 1402        |
| 8424 4-ST                       | **                | KG                | -                   | -                   | -           |                              | 60                  | 1402        |
| 8428.90-000                     | NO                | KG                | -                   | -                   | -           | 1                            | 132                 | 379         |
| 8428 4-ST                       | NO                | KG                | -                   | -                   | -           | 1                            | 132                 | 379         |
| 8431.43-000                     |                   | KG                | -                   | -                   | -           |                              | 92                  | 309         |
| 8431.49-110                     |                   | KG                | -                   | -                   | -           |                              | 55                  | 202         |
| 8431 4-ST                       | **                | KG                | -                   | -                   | -           |                              | 147                 | 511         |
| 8439.99-000                     |                   | KG                | -                   | -                   | -           |                              | 406                 | 6810        |
| 8439 4-ST                       | **                | KG                | -                   | -                   | -           |                              | 406                 | 6810        |
| 8440.90-000                     |                   | KG                | -                   | -                   | -           |                              | 5                   | 998         |
| 8440 4-ST                       | **                | KG                | -                   | -                   | -           |                              | 5                   | 998         |
| 8441.90-000                     |                   | KG                | -                   | -                   | -           |                              | 168                 | 3464        |
| 8441 4-ST                       | **                | KG                | -                   | -                   | -           |                              | 168                 | 3464        |
| 8443.99-000                     |                   | KG                | -                   | -                   | -           |                              | 63                  | 475         |
| 8443 4-ST                       | **                | KG                | -                   | -                   | -           |                              | 63                  | 475         |
| 8454.90-000                     |                   | KG                | -                   | -                   | -           |                              | 910                 | 2679        |
| 8454 4-ST                       | **                | KG                | -                   | -                   | -           |                              | 910                 | 2679        |
| 8455.30-000                     | NO                | KG                | 3                   | 840                 | 5331        | 3                            | 840                 | 5331        |
| 8455 4-ST                       | NO                | KG                | 3                   | 840                 | 5331        | 3                            | 840                 | 5331        |
| 8462.91-000                     | NO                | KG                | -                   | -                   | -           | 1                            | 350                 | 1023        |
| 8462.99-000                     | NO                | KG                | -                   | -                   | -           | 3                            | 297                 | 6719        |
| 8462 4-ST                       | NO                | KG                | -                   | -                   | -           | 4                            | 647                 | 7742        |
| 8466.10-000                     |                   | KG                | -                   | -                   | -           |                              | 16                  | 215         |
| 8466.93-000                     |                   | KG                | -                   | -                   | -           |                              | 5                   | 1071        |
| 8466 4-ST                       | **                | KG                | -                   | -                   | -           |                              | 21                  | 1286        |
| 8467.19-000                     | NO                | KG                | -                   | -                   | -           | 11                           | 21                  | 279         |
| 8467.29-100                     | NO                | NO                | -                   | -                   | -           |                              | 2                   | 513         |
| 8467 4-ST                       |                   |                   | -                   | -                   | -           |                              |                     | 792         |
| 8471.50-000                     |                   | NO                | -                   | -                   | -           |                              | 2                   | 457         |
| 8471 4-ST                       | **                | NO                | -                   | -                   | -           |                              | 2                   | 457         |
| 8473.30-000                     |                   | KG                | -                   | -                   | -           |                              | 2                   | 563         |
| 8473 4-ST                       | **                | KG                | -                   | -                   | -           |                              | 2                   | 563         |
| 8477.90-100                     |                   | KG                | -                   | 1109                | 7014        |                              | 9095                | 49903       |
| 8477.90-900                     |                   | KG                | -                   | -                   | -           |                              | 45                  | 627         |
| 8477 4-ST                       | **                | KG                | -                   | 1109                | 7014        |                              | 9140                | 50530       |
| 8479.89-900                     | NO                | KG                | -                   | -                   | -           | 8                            | 927                 | 15020       |
| 8479.90-000                     |                   | KG                | 2                   | 1530                | 1530        |                              | 497                 | 17061       |
| 8479 4-ST                       |                   | KG                | 2                   | 1530                | 1530        |                              | 1424                | 32081       |
| 8480.71-000                     |                   | KG                | -                   | -                   | -           |                              | 2427                | 23983       |
| 8480 4-ST                       | **                | KG                | -                   | -                   | -           |                              | 2427                | 23983       |
| 8481.20-000                     |                   | KG                | -                   | -                   | -           |                              | 338                 | 11409       |
| 8481.90-000                     |                   | KG                | -                   | -                   | -           |                              | 3                   | 341         |
| 8481 4-ST                       | **                | KG                | -                   | -                   | -           |                              | 341                 | 11750       |
| 8482.10-100                     | NO                | KG                | -                   | -                   | -           | 65                           | 161                 | 883         |
| 8482.10-900                     | NO                | KG                | -                   | -                   | -           | 13                           | 19                  | 309         |
| 8482 4-ST                       | NO                | KG                | -                   | -                   | -           | 78                           | 180                 | 1192        |
| 8483.10-000                     | NO                | KG                | -                   | -                   | -           | 492                          | 1797                | 895         |
| 8483.30-200                     | NO                | KG                | -                   | -                   | -           | 44                           | 260                 | 4429        |
| 8483.40-200                     | NO                | KG                | 10                  | 320                 | 443         | 1030                         | 1389                | 1448        |
| 8483.50-000                     | NO                | KG                | -                   | -                   | -           | 76                           | 74                  | 567         |
| 8483 4-ST                       | NO                | KG                | 10                  | 320                 | 443         | 1642                         | 3520                | 7339        |
| 8484.20-000                     |                   | KG                | 7                   | 742                 | 742         |                              | 349                 | 7705        |
| 8484 4-ST                       | **                | KG                | 7                   | 742                 | 742         |                              | 349                 | 7705        |
| 8486.90-000                     |                   | KG                | -                   | -                   | -           |                              | 258                 | 1923        |
| 8486 4-ST                       | **                | KG                | -                   | -                   | -           |                              | 258                 | 1923        |
| 84 2-ST                         |                   |                   | -                   | -                   | 20853       |                              |                     | 208235      |
| 8501.31-192                     | NO                | KG                | -                   | -                   | -           | 7                            | 4                   | 2380        |
| 8501.51-000                     | NO                | KG                | 2                   | 12                  | 304         | 78                           | 1573                | 6391        |
| 8501.52-100                     | NO                | KG                | -                   | -                   | -           | 7                            | 765                 | 1046        |
| 8501 4-ST                       | NO                | KG                | 2                   | 12                  | 304         | 92                           | 2342                | 9817        |
| 8503.00-000                     |                   | KG                | -                   | -                   | -           |                              | 125                 | 760         |

「\*\*\*」表記は文字数制限を超え数値を表示できないもの。CSVファイルまたは検索ページをご参照下さい。

日本貿易統計 (財務省)

「\*\*\*」 = undisplayable figures Please refer to the CSV or the search page.

## 税関別国別品別表

## 輸出

2008 年 12 月 確定 (Fixed Annual)

PAGE 13

101 東京航空貨物 (原木)

Country by Customs by Commodity

EXPORT

TOKYO KOUKUU (BARAKI)

単位: (1000YEN)

| 品名・国名<br>COMMODITY &<br>COUNTRY | 第1単位<br>UNIT1 | 第2単位<br>UNIT2 | 当月 (CURRENT MONTH) |                   |             | 累計 (CUMULATIVE YEAR TO DATE) |                   |             |
|---------------------------------|---------------|---------------|--------------------|-------------------|-------------|------------------------------|-------------------|-------------|
|                                 |               |               | 第1数量<br>QUANTITY1  | 第2数量<br>QUANTITY2 | 価額<br>VALUE | 第1数量<br>QUANTITY1            | 第2数量<br>QUANTITY2 | 価額<br>VALUE |
| 118 INDNSIA                     |               |               |                    |                   |             |                              |                   |             |
| 8503 4-ST                       | **            | KG            |                    | -                 | -           |                              | 125               | 760         |
| 8504.40-110                     | NO            | KG            | -                  | -                 | -           | 3                            | 60                | 750         |
| 8504.50-000                     | NO            | KG            | -                  | -                 | -           | 3498000                      | 39                | 7234        |
| 8504 4-ST                       | NO            | KG            | -                  | -                 | -           | 3498003                      | 99                | 7984        |
| 8505.90-900                     |               | KG            |                    | -                 | -           |                              | 124               | 808         |
| 8505 4-ST                       | **            | KG            |                    | -                 | -           |                              | 124               | 808         |
| 8506.50-000                     |               | NO            |                    | -                 | -           |                              | 36000             | 322         |
| 8506 4-ST                       | **            | NO            |                    | -                 | -           |                              | 36000             | 322         |
| 8507.80-200                     | NO            | KG            | -                  | -                 | -           | 232000                       | 601               | 2079        |
| 8507 4-ST                       | NO            | KG            | -                  | -                 | -           | 232000                       | 601               | 2079        |
| 8512.10-000                     |               | NO            |                    | -                 | -           |                              | 336               | 805         |
| 8512.20-000                     | NO            | KG            | -                  | -                 | -           | 384                          | 443               | 920         |
| 8512 4-ST                       |               |               |                    | -                 | -           |                              |                   | 1725        |
| 8515.80-000                     | NO            | KG            | -                  | -                 | -           | 6                            | 10                | 1323        |
| 8515.90-000                     |               | KG            |                    | -                 | -           |                              | 12                | 230         |
| 8515 4-ST                       |               | KG            |                    | -                 | -           |                              | 22                | 1553        |
| 8516.80-000                     | NO            | KG            | -                  | -                 | -           | 10                           | 72                | 370         |
| 8516 4-ST                       | NO            | KG            | -                  | -                 | -           | 10                           | 72                | 370         |
| 8517.70-000                     |               | KG            |                    | -                 | -           |                              | 4                 | 7832        |
| 8517 4-ST                       | **            | KG            |                    | -                 | -           |                              | 4                 | 7832        |
| 8523.29-000                     | NO            | KG            | 5                  | 0                 | 667         | 15                           | 0                 | 3455        |
| 8523.40-000                     |               | NO            |                    | 6                 | 7228        |                              | 18                | 13805       |
| 8523 4-ST                       |               |               |                    |                   | 7895        |                              |                   | 17260       |
| 8525.80-000                     |               | NO            |                    | -                 | -           |                              | 6                 | 276         |
| 8525 4-ST                       | **            | NO            |                    | -                 | -           |                              | 6                 | 276         |
| 8529.90-900                     |               | KG            |                    | 176               | 16493       |                              | 176               | 16493       |
| 8529 4-ST                       | **            | KG            |                    | 176               | 16493       |                              | 176               | 16493       |
| 8531.10-000                     | NO            | KG            | -                  | -                 | -           | 830                          | 305               | 2502        |
| 8531.80-000                     | NO            | KG            | -                  | -                 | -           | 300                          | 75                | 413         |
| 8531.90-000                     |               | KG            |                    | 95                | 1288        |                              | 3167              | 28760       |
| 8531 4-ST                       |               | KG            |                    | 95                | 1288        |                              | 3547              | 31675       |
| 8532.21-000                     | TH            | KG            | 490                | 17                | 2243        | 8141                         | 340               | 49499       |
| 8532.22-000                     | TH            | KG            | 24                 | 8                 | 489         | 1356                         | 834               | 21233       |
| 8532 4-ST                       | TH            | KG            | 514                | 25                | 2732        | 9497                         | 1174              | 70732       |
| 8533.21-000                     | TH            | KG            | 280                | 2                 | 571         | 1607                         | 48                | 3773        |
| 8533 4-ST                       | TH            | KG            | 280                | 2                 | 571         | 1607                         | 48                | 3773        |
| 8536.41-000                     |               | KG            |                    | 18                | 465         |                              | 18                | 465         |
| 8536.50-900                     | NO            | KG            | 10                 | 16                | 241         | 1569315                      | 323               | 14074       |
| 8536.90-210                     |               | KG            |                    | 202               | 999         |                              | 5833              | 16948       |
| 8536 4-ST                       |               | KG            |                    | 236               | 1705        |                              | 6174              | 31487       |
| 8537.10-000                     | NO            | KG            | 25                 | 97                | 656         | 114                          | 553               | 7265        |
| 8537 4-ST                       | NO            | KG            | 25                 | 97                | 656         | 114                          | 553               | 7265        |
| 8538.90-100                     |               | KG            |                    | -                 | -           |                              | 12                | 690         |
| 8538.90-900                     |               | KG            |                    | -                 | -           |                              | 103               | 1191        |
| 8538 4-ST                       | **            | KG            |                    | -                 | -           |                              | 115               | 1881        |
| 8539.49-000                     |               | NO            |                    | 16                | 418         |                              | 111               | 2935        |
| 8539 4-ST                       | **            | NO            |                    | 16                | 418         |                              | 111               | 2935        |
| 8540.71-900                     |               | NO            |                    | -                 | -           |                              | 1                 | 1260        |
| 8540 4-ST                       | **            | NO            |                    | -                 | -           |                              | 1                 | 1260        |
| 8541.10-920                     |               | NO            |                    | -                 | -           |                              | 18000             | 211         |
| 8541.40-990                     |               | NO            |                    | -                 | -           |                              | 89                | 1314        |
| 8541.60-100                     |               | NO            |                    | -                 | -           |                              | 1269000           | 13962       |
| 8541 4-ST                       | **            | NO            |                    | -                 | -           |                              | 1287089           | 15487       |
| 8542.31-992                     |               | NO            |                    | -                 | -           |                              | 6000              | 3584        |
| 8542.33-990                     |               | NO            |                    | 10000             | 520         |                              | 374000            | 15256       |
| 8542.39-910                     |               | NO            |                    | 3000              | 230         |                              | 147000            | 12386       |
| 8542.39-990                     |               | NO            |                    | 670000            | 24748       |                              | 7022600           | 193921      |
| 8542 4-ST                       | **            | NO            |                    | 683000            | 25498       |                              | 7549600           | 225147      |
| 8543.20-000                     |               | NO            |                    | -                 | -           |                              | 1                 | 2874        |
| 8543.70-000                     |               | NO            |                    | -                 | -           |                              | 73                | 4446        |
| 8543 4-ST                       | **            | NO            |                    | -                 | -           |                              | 74                | 7320        |
| 8544.42-910                     |               | KG            |                    | -                 | -           |                              | 5                 | 285         |
| 8544.70-910                     |               | KG            |                    | -                 | -           |                              | 34                | 1350        |
| 8544 4-ST                       | **            | KG            |                    | -                 | -           |                              | 39                | 1635        |
| 8545.20-000                     |               | KG            |                    | -                 | -           |                              | 29                | 2917        |
| 8545 4-ST                       | **            | KG            |                    | -                 | -           |                              | 29                | 2917        |
| 8548.90-000                     |               | KG            |                    | -                 | -           |                              | 8                 | 904         |
| 8548 4-ST                       | **            | KG            |                    | -                 | -           |                              | 8                 | 904         |
| 85 2-ST                         |               |               |                    |                   | 57560       |                              |                   | 471697      |
| 8708.40-000                     |               | KG            |                    | -                 | -           |                              | 2936              | 2882        |
| 8708.50-000                     |               | KG            |                    | -                 | -           |                              | 5354              | 3619        |
| 8708.70-000                     |               | KG            |                    | -                 | -           |                              | 387               | 362         |

「\*\*\*」表記は文字数制限を超え数値を表示できないもの。CSVファイルまたは検索ページをご参照下さい。

日本貿易統計 (財務省)

「\*\*\*」 = undisplayable figures Please refer to the CSV or the search page.

## 税関別国別品別表

## 輸出

2008 年 12 月 確定 (Fixed Annual)

PAGE 14

101 東京航空貨物 (原木)

Country by Customs by Commodity

EXPORT

TOKYO KOUKUU (BARAKI)

単位: (1000YEN)

| 品名・国名<br>COMMODITY &<br>COUNTRY | 第1<br>単位<br>UNIT1 | 第2<br>単位<br>UNIT2 | 当月 (CURRENT MONTH) |                   |             | 累計 (CUMULATIVE YEAR TO DATE) |                   |             |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------|------------------------------|-------------------|-------------|
|                                 |                   |                   | 第1数量<br>QUANTITY1  | 第2数量<br>QUANTITY2 | 価額<br>VALUE | 第1数量<br>QUANTITY1            | 第2数量<br>QUANTITY2 | 価額<br>VALUE |
| 118 INDNSIA                     |                   |                   |                    |                   |             |                              |                   |             |
| 8708.80-000                     |                   | KG                |                    | -                 | -           |                              | 1007              | 582         |
| 8708.93-000                     |                   | KG                |                    | -                 | -           |                              | 1963              | 1332        |
| 8708.99-900                     |                   | KG                |                    | -                 | -           |                              | 8035              | 15327       |
| 8708 4-ST                       | **                | KG                |                    | -                 | -           |                              | 19682             | 24104       |
| 87 2-ST                         | **                | KG                |                    | -                 | -           |                              | 19682             | 24104       |
| 8801.00-000                     | NO                | KG                | -                  | -                 | -           | 150                          | 28                | 900         |
| 8801 4-ST                       | NO                | KG                | -                  | -                 | -           | 150                          | 28                | 900         |
| 88 2-ST                         | NO                | KG                | -                  | -                 | -           | 150                          | 28                | 900         |
| 9001.90-000                     |                   | KG                |                    | -                 | -           |                              | 1244              | 1903        |
| 9001 4-ST                       | **                | KG                |                    | -                 | -           |                              | 1244              | 1903        |
| 9002.90-000                     |                   | KG                |                    | -                 | -           |                              | 1173              | 1578        |
| 9002 4-ST                       | **                | KG                |                    | -                 | -           |                              | 1173              | 1578        |
| 9011.80-900                     | NO                | KG                | -                  | -                 | -           | 9                            | 240               | 3500        |
| 9011.90-000                     |                   | KG                |                    | -                 | -           |                              | 8                 | 280         |
| 9011 4-ST                       |                   | KG                |                    | -                 | -           |                              | 248               | 3780        |
| 9017.90-100                     |                   | KG                |                    | -                 | -           |                              | 693               | 4821        |
| 9017 4-ST                       | **                | KG                |                    | -                 | -           |                              | 693               | 4821        |
| 9018.19-900                     | NO                | KG                | 78000              | 117               | 1337        | 318200                       | 632               | 6324        |
| 9018.50-100                     |                   | KG                |                    | 91                | 1410        |                              | 724               | 13110       |
| 9018.50-900                     |                   | KG                |                    | -                 | -           |                              | 531               | 7380        |
| 9018.90-190                     | NO                | KG                | -                  | -                 | -           | 4                            | 213               | 1906        |
| 9018.90-390                     | NO                | KG                | -                  | -                 | -           | 300076                       | 786               | 10111       |
| 9018 4-ST                       |                   | KG                |                    | 208               | 2747        |                              | 2886              | 38831       |
| 9019.20-000                     |                   | KG                |                    | -                 | -           |                              | 48                | 1220        |
| 9019 4-ST                       | **                | KG                |                    | -                 | -           |                              | 48                | 1220        |
| 9026.10-110                     | NO                | KG                | -                  | -                 | -           | 2                            | 20                | 230         |
| 9026.90-000                     |                   | KG                |                    | -                 | -           |                              | 3                 | 362         |
| 9026 4-ST                       |                   | KG                |                    | -                 | -           |                              | 23                | 592         |
| 9027.10-000                     | NO                | KG                | -                  | -                 | -           | 1                            | 18                | 520         |
| 9027.50-000                     | NO                | KG                | -                  | -                 | -           | 5                            | 34                | 3364        |
| 9027.80-190                     | NO                | KG                | -                  | -                 | -           | 1                            | 12                | 550         |
| 9027.90-100                     |                   | KG                |                    | -                 | -           |                              | 1035              | 13001       |
| 9027 4-ST                       |                   | KG                |                    | -                 | -           |                              | 1099              | 17435       |
| 9029.20-910                     | NO                | KG                | -                  | -                 | -           | 1                            | 5                 | 285         |
| 9029 4-ST                       | NO                | KG                | -                  | -                 | -           | 1                            | 5                 | 285         |
| 9030.20-000                     | NO                | KG                | -                  | -                 | -           | 1                            | 10                | 597         |
| 9030.89-990                     | NO                | KG                | -                  | -                 | -           | 28                           | 174               | 13513       |
| 9030.90-000                     |                   | KG                |                    | -                 | -           |                              | 100               | 7449        |
| 9030 4-ST                       |                   | KG                |                    | -                 | -           |                              | 284               | 21559       |
| 9031.49-900                     | NO                | KG                |                    | 6                 | 420         |                              | 10                | 850         |
| 9031.80-190                     | NO                | KG                | -                  | -                 | -           | 13                           | 127               | 7010        |
| 9031.80-900                     | NO                | KG                | -                  | -                 | -           | 10                           | 2                 | 1345        |
| 9031.90-100                     |                   | KG                |                    | -                 | -           |                              | 2080              | 19273       |
| 9031.90-900                     |                   | KG                |                    | -                 | -           |                              | 1841              | 17817       |
| 9031 4-ST                       |                   |                   |                    |                   | 420         |                              |                   | 46295       |
| 9032.20-000                     | NO                | KG                | -                  | -                 | -           | 20                           | 26                | 1031        |
| 9032.89-111                     | NO                | KG                | -                  | -                 | -           | 1                            | 247               | 551         |
| 9032 4-ST                       | NO                | KG                | -                  | -                 | -           | 21                           | 273               | 1582        |
| 90 2-ST                         |                   |                   |                    |                   | 3167        |                              |                   | 139881      |
| 9401.90-000                     |                   | KG                |                    | -                 | -           |                              | 52                | 11626       |
| 9401 4-ST                       | **                | KG                |                    | -                 | -           |                              | 52                | 11626       |
| 94 2-ST                         | **                | KG                |                    | -                 | -           |                              | 52                | 11626       |
| 9603.50-000                     | NO                | KG                | -                  | -                 | -           | 48                           | 186               | 2934        |
| 9603 4-ST                       | NO                | KG                | -                  | -                 | -           | 48                           | 186               | 2934        |
| 96 2-ST                         | NO                | KG                | -                  | -                 | -           | 48                           | 186               | 2934        |
| TOTAL                           |                   |                   |                    |                   | 106056      |                              |                   | 1834995     |
|                                 |                   |                   |                    |                   |             |                              |                   |             |
|                                 |                   |                   |                    |                   |             |                              |                   |             |

「\*\*\*」表記は文字数制限を超え数値を表示できないもの。CSVファイルまたは検索ページをご参照下さい。

日本貿易統計 (財務省)

「\*\*\*」 = undisplayable figures Please refer to the CSV or the search page.