昭和46年
人口動態統計

VITAL STATISTICS 1971
JAPAN

下巻
Volume 2

厚生省大臣官房統計調査部
HEALTH AND WELFARE STATISTICS DEPARTMENT,
MINISTER'S SECRETARIAT,
MINISTRY OF HEALTH AND WELFARE

昭 和 46 年

人 口 動 態 統 計

VITAL STATISTICS 1971
JAPAN

下 巻
Volume 2

厚生省大臣官房統計調査部
HEALTH AND WELFARE STATISTICS DEPARTMENT,
MINISTER'S SECRETARIAT,
MINISTRY OF HEALTH AND WELFARE

昭　和　46　年

人口動態統計　下巻

―目　　次―

疾病，傷害および死因統計分類の分類体系ならびに分類表…… 7

疾病，傷害および死因統計分類の分類体系…… 8

日本における死因統計分類表（英文対照）…… 10

1. 疾病，傷害および死因の統計分類基本分類表…… 10

2. 50項目死因分類表（B表）…… 41

3. 35項目乳児死因簡単分類表（S表）…… 43

4. 100項目周産期疾病および死因分類表（P表）…… 44

統　計　表　一　覧…… 47

死　　因（死産原因を含む）

（死　亡）

第 1 表　死亡者数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別 …… 48

第 2 表　死亡者数，性・年齢（5才階級）・死因（B分類）別…… 266

第 3 表　死亡者数，性・月・死因（B分類）別…… 280

第 4 表　死亡者数，性・死因（B分類）・都道府県（七大都市再掲）別…… 294

第 5 表　死亡者数，性・死亡の場所・死因（B分類）別…… 322

第 6 表　特定死因の死亡者数，性・年齢（5才階級）・死亡当時の世帯のおもな仕事別…… 330

第 7 表　交通事故以外の不慮の事故（E850―E929）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別―従業中(再掲)―…… 344

第 8 表　外因による死亡者数，性・年齢(特定階級)・外因・傷害の性質・死因(B分類)別…… 410

第 9 表　自動車事故死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生地による都道府県・市部―郡部（七大都市再掲）別…… 418

（乳児死亡）

第 10 表　乳児（1才未満）死亡者数，性・日齢―月齢・死因（基本分類）別…… 424

第 11 表　乳児（1才未満）死亡者数，性・日齢―月齢・死因（乳児簡単分類(S)）別…… 494

第 12 表　乳児（1才未満）死亡者数・新生児（生後4週未満）死亡者数，性・死因（乳児簡単分類(S)）・都道府県（七大都市再掲）別…… 500

第 13 表　乳児(1才未満)死亡者数・新生児(生後4週未満)死亡者数,性・月・死因(乳児簡単分類(S))別 …… 524

（死　産）
第 14 表　医師の立会による死産胎数，自然一人工・妊娠期間・原因（基本分類）別…… 530
（周産期死亡）
第 15 表　周産期死亡数，後期死産一早期新生児死亡・性・原因（P分類）・出産時の立会者別…… 540
第 16 表　周産期死亡数（後期死産は医師立会のみ），後期死産（医師立会のみ）一早期新生児死亡・性・妊娠期間・原因（P分類）別…… 550
第 17 表　周産期死亡数（後期死産は医師立会のみ），後期死産（医師立会のみ）一早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因（P分類）・出産時の体重（平均体重を含む）別…… 570
附　録
第 5 表　日本における外国人の死因…… 620
第 6 表　外国における日本人の死因…… 620
1. 死亡者数，性・死因（B分類）別…… 620
2. 乳児（1才未満）死亡者数，性・死因（乳児簡単分類(S)）別…… 627

VITAL STATISTICS, 1971, JAPAN VOLUME 2

CONTENTS OF VOL. 2

Reference to the international list number of causes of death …… 7
Structure of the international statistical classification of disease, injuries, and causes of death …… 8
List of statistical classification of causes of death in Japan (refered to English) …… 10
1. Detailed list of statistical classification of diseases, injuries, and causes of death …… 10
2. List of 50 causes for tabulation of mortality (B List) …… 41
3. List of 35 causes for tabulation of infant mortality (S List) …… 43
4. List of 100 causes for tabulation of perinatal morbidity and mortality (P List) …… 44

Cause of death

(Deaths)
Table 1 Deaths from causes (detailed list) by sex and age …… 48
Table 2 Deaths from causes (B list) by sex and age …… 266
Table 3 Deaths from causes (B list) by sex and month of occurrence …… 280
Table 4 Deaths from causes (B list) by sex; for each prefecture * …… 294
Table 5 Deaths from causes (B list) by sex and place of death …… 322
Table 6 Deaths by certain selected causes, by sex age and occupational type of household …… 330
Table 7 Non-transport accidental deaths (E850-E929) by sex and age and causes (detailed list) according to the place of occurrence of the accident —At work (secondary mention)— …… 344
Table 8 Deaths from external causes by sex and age, cross-classified by E and N classification …… 410
Table 9 Motor vehicle accidental deaths (E810-E823), by sex and age; for urban and rural in each prefecture ** 418

(Infant deaths)
Table 10 Infant deaths (under 1 year), from causes (detailed list), by sex and age …… 424
Table 11 Infant deaths (under 1 year), from causes (S list), by sex and age …… 494
Table 12 Infant deaths (under 1 year) and neonatal deaths (under 4 weeks), from causes (S list) by sex; for each prefecture * …… 500
Table 13 Infant deaths (under 1 year) and neonatal deaths (under 4 weeks), from causes (S list) by sex and month of occurrence …… 524

(Foetal deaths)
Table 14 Foetal deaths attended by physician from causes (detailed list) by period of gestation, and type (spontaneous or artificial) …… 530

(Perinatal deaths)
Table 15 Perinatal deaths, from causes (P list) by late foetal death or early neonatal death, sex and attendant of birth …… 540
Table 16 Perinatal deaths, from causes (P list), by late foetal death (attended by physician) or early neonatal death, sex and period of gestation …… 550
Table 17 Perinatal deaths from causes (P list) by late foetal death (attended by physician) or early neonatal death, sex, birth weight and time of death (ante-, intra-, or past-partum) …… 570

(Appendix)
Appendix 5 Causes of deaths, for foreigners in Japan …… 620
6 Causes of deaths, for Japanese in foreign countries …… 620

* Reported by place of residense
** Reported by place of occurrence

Each prefecture is denoted by the serial number given here. Prefecture is an administrative area over cities, towns and villages.



01 Hokkaido
02 Aomori
03 Iwate
04 Miyagi
05 Akita

06 Yamagata
07 Fukushima
08 Ibaraki
09 Tochigi
10 Gunma

11 Saitama
12 Chiba
13 Tokyo
14 Kanagawa
15 Niigata

16 Toyama
17 Ishikawa
18 Fukui
19 Yamanashi
20 Nagano

21 Gifu
22 Shizuoka
23 Aichi
24 Mie
25 Shiga

26 Kyoto
27 Osaka
28 Hyogo
29 Nara
30 Wakayama

31 Tottori
32 Shimane
33 Okayama
34 Hiroshima
35 Yamaguchi

36 Tokushima
37 Kagawa
38 Ehime
39 Kochi
40 Fukuoka

41 Saga
42 Nagasaki
43 Kumamoto
44 Oita
45 Miyazaki
46 Kagoshima

7 largest cities
(secondary mention)
50 Area of wards in Tokyo-to
51 Yokohama
52 Nagoya
53 Kyoto
54 Osaka
55 Kobe
56 Kitakyusyu

疾病，傷害および死因統計分類の分類体系ならびに分類表

本書の死因統計に用いられている死因分類は，第8回修正の国際疾病，傷害および死因統計分類が基礎となっているので，この分類体系をは握する参考として，はじめに疾病，傷害および死因統計分類の分類体系をかかげる。

つぎに日本における死因統計分類表をそれぞれ英文と対照して各項目に対応する基本分類番号もあわせて付した。

1. 疾病，傷害および死因の統計分類基本分類表（基本分類表）
2. 50項目死因分類表（B表）
3. 35項目乳児死因簡単分類表（S表）
4. 100項目周産期疾病および死因分類表（P表）

Reference to the international list number of causes of death

For the convenience of compilation, English translation is not put for each category in the table, but just list number. But to help English readers, the reference to list number is shown here as follows :

疾病，傷害および死因統計分類の分類体系（000－796，E 800－E 999，N 800－N 999）

- 全身病
  - I 伝染病および寄生虫病（000－136）
    - 細菌性疾患
      - 腸管伝染病（000－009）
      - 結　　核（010－019）
      - 動物媒介の細菌性疾患（020－027）
      - その他の細菌性疾患（030－039）
    - ウイルス疾患
      - 灰白髄炎およびその他の中枢神経系の腸内ウイルス疾患（040－046）
      - 発疹を伴うウイルス疾患（050－057）
      - 節足動物媒介のウイルス疾患（060－068）
      - その他のウイルス疾患（070－079）
    - リケッチア症 ― リケッチア症・その他の節足動物媒介の伝染病（080－089）
    - スピロヘータ症
      - 梅毒・その他の性病（090－099）
      - その他のスピロヘータ症（100－104）
    - 真菌症（110－117）
    - 蠕虫症（120－129）
    - その他の伝染病・寄生虫病（130－136）
  - II 新生物（140－239）
    - 悪性新生物（140－199）
    - リンパ組織および造血組織の新生物（200－209）
    - 良性新生物（210－228）
    - 性質不詳の新生物（230－239）
  - III その他全身病（240－279）
    - 内分泌腺の疾患
      - 甲状腺（240－246）
      - その他の内分泌腺（250－258）
    - ビタミン欠乏症・その他の栄養欠乏症（260－269）
    - その他の代謝疾患（270－279）
  - 解剖学的系統別の疾患
    - IV 血液・造血器の疾患（280－289）
    - V 精神障害（290－315）
    - VI 神経系・感覚器の疾患（320－389）
    - VII 循環器系の疾患（390－458）
    - VIII 呼吸器系の疾患（460－519）
    - IX 消化器系の疾患（520－577）
    - X 性尿器系の疾患（580－629）
    - XII 皮膚・皮下組織の疾患（680－709）
    - XIII 筋骨格系・結合織の疾患（710－738）
  - 分娩・奇形・新生児疾患
    - XI 妊産疾患（630－678）
      - 妊娠（630－639）
      - 流産（640－645）
      - 分娩（650－662）
      - 産褥（670－678）
    - XIV 先天異常（740－759）
    - XV 周産期主要疾患（760－779）
  - XVI 症状など（780－796）
    - 症　状（780－789）
      - 神経系・感覚器（780・781）
      - 心血管系（782）
      - 呼吸器系（783）
      - 消化器系（784・785）
      - 性尿器系（786）
      - 四肢・関節（787）
      - 全　　身（788）
      - 尿　　（789）
    - 診断名不明確の疾患（790－796）
      - 老　衰（794）
      - その他（790－793, 795, 796）
  - XVII 不慮の事故，中毒および暴力
    - E 外因（E 800－E 999）
    - N 傷害の性質（N 800－N 999）

E XVII　不慮の事故・中毒および暴力（外因）（E 800－E 999）

- 交通機関による事故
  - 鉄　道（E 800－E 807）
  - 自動車（E 810－E 823）
    - 交通事故（E 810－E 819）
    - 非交通事故（E 820－E 823）
  - その他の道路交通機関（E 825－E 827）
  - 水上交通機関（E 830－E 838）
  - 航空機・宇宙船（E 840－E 845）
- その他の事故
  - 中　毒（E 850－E 877）
    - 薬物・医薬品（E 850－E 859）
    - 固体・液体（E 860－E 869）
    - ガ　ス（E 870－E 877）
  - 墜　落（E 880－E 887）
  - 火災・火焔（E 890－E 899）
  - 自然・環境の要因（E 900－E 909）
  - その他（E 910－E 929）
  - 内科・外科的処置の事故（E 930－E 936）
  - 後遺症（E 940－E 949）…（E 800－E 936の後遺症）
- 故意的加害
  - 自殺・自傷（E 950－E 959）（後遺症を含む）
  - 他殺・他人による加害（E 960－E 969）（後遺症を含む）
  - 法的介入（E 970－E 978）（後遺症を含む）
  - 不慮か故意か決定されない傷害（E 980－E 989）（後遺症を含む）
  - 戦争行為（E 990－E 999）（後遺症を含む）

N XVII　不慮の事故・中毒および暴力（傷害の性質）（N 800－N 999）

- 暴力によるもの
  - 骨　折（N 800－N 829）
  - 関節脱臼（骨折を伴わないもの）（N 830－N 839）
  - 捻挫・過伸展（N 840－N 848）
  - 頭蓋内損傷（N 850－N 854）
  - 胸・腹・骨盤腔の内部損傷（N 860－N 869）
  - 開放創（N 870－N 907）
  - 表在損傷（N 910－N 918）
  - 挫傷・破砕（N 920－N 929）
  - 神経および脊髄の損傷（N 950－N 959）
- その他の損傷
  - 孔口への異物侵入（N 930－N 939）
  - 熱　傷（N 940－N 949）
  - 化学物質の有害作用（N 960－N 989）
    - 医薬品の有害作用（N 960－N 979）
    - 薬用を主としない毒作用（N 980－N 989）
  - その他の有害作用（N 990－N 999）

日本における死因統計分類表（英文対照）

LIST OF STATISTICAL CLASSIFICATION OF CAUSES OF DEATH IN JAPAN (REFERED TO ENGLISH)

1　疾病，傷害および死因の統計分類基本分類表

DETAILED LIST OF STATISTICAL CLASSIFICATION OF DISEASES, INJURIES, AND CAUSES OF DEATH

基本分類番号 Detailed List Number	死因	Cause of Death

I　伝染病および寄生虫病

INFECTIVE AND PARASTIC DISEASES

腸管伝染病（000－009）

Intestinal infectious diseases

000　コレラ — Cholera
001　腸チフス — Typhoid fever
002　パラチフス — Paratyphoid fever
003　その他のサルモネラ感染 — Other Salmonella infections
004　細菌性赤痢 — Bacillary dysentery
.0　志賀菌 — Shiga
.1　フレキシネル菌 — Flexner
.3　ゾンネ菌 — Sonne
.2，.4，.8　その他 — Other bacillary
.9　詳細不明 — Unspecified
005　食中毒（細菌性） — Food poisoning (bacterial)
.0　ブドウ球菌 — Staphylococcal
.1　ボツリヌス中毒 — Botulism
.8a　腸炎ビブリオ — Vibrio parahaemolyticus
.2，.8b　その他 — Other
.9　詳細不明の食中毒 — Food poisoning, unspecified
006　アメーバ症 — Amoebiasis
007　その他の原虫性腸疾患 — Other protozoal intestinal diseases
008　その他の明示された病原体による腸炎 — Enteritis due to other specified organism
.8a　伝染性下痢症 — Infectious diarrhoea
.0～.3，.8b，.9その他 — Other
009　下痢性疾患 — Diarrhoeal disease
.0　赤痢様下痢 — Dysentery, unspecified
.1　下痢 — Diarrhoea
.2　胃腸炎および大腸炎 — Gastro-enteritis and colitis
.9　その他 — Other

結核（010－019）

Tuberculosis

010　けい肺結核 — Silicotuberculosis
011　肺結核 — Pulmonary tuberculosis
012　その他の呼吸器結核 — Other respiratory tuberculosis
.0　初期 — Primary
.1　結核性と明示された胸膜炎 — Pleurisy specified as tuberculous
.2　原因の記載のない滲出性胸膜炎 — Pleurisy with effusion without mention of cause
.3　喉頭結核 — Tuberculous laryngitis
.9　その他 — Other
013　髄膜および中枢神経系の結核 — Tuberculosis of meninges and central nervous system
.0　結核性髄膜炎 — Tuberculous meningitis
.9　その他 — Other
014　腸，腹膜および腸間膜リンパ節の結核 — Tuberculosis of intestines, peritoneum and mesenteric glands
015　骨および関節の結核 — Tuberculosis of bones and joints
.0　脊椎 — Vertebral column
.1　股 — Hip
.2　膝 — Knee
.8　その他 — Other
.9　詳細不明 — Unspecified
016　性尿器系の結核 — Tuberculosis of genito-urinary system
017　その他の臓器の結核 — Tuberculosis of other organs
.0　皮膚および皮下疎性結合織 — Skin and subcutaneous cellular tissue
.1　末梢リンパ節 — Peripheral lymphatic glands
.2　眼 — Eye
.3　耳 — Ear
.9　その他 — Other
018　播種結核 — Disseminated tuberculosis
.0　急性粟粒結核（肺以外と明示されたもの） — Acute miliary tuberculosis specified as non-pulmonary
.1　詳細不明の急性粟粒結核 — Acute miliary tuberculosis unspecified
.9　その他の型の播種結核 — Other forms of disseminated tuberculosis
019　結核の後遺症 — Late effects of tuberculosis

動物媒介の細菌性疾患（020－027）

Zoonotic bacterial diseases

020　ペスト — Plague
021　ツラレミア — Tularaemia
022　炭疽 — Anthrax
023　ブルセラ症 — Brucellosis
024　鼻疽 — Glanders
025　類鼻疽 — Melioidosis
026　鼠咬熱 — Rat-bite fever
027　その他の動物媒介の細菌性疾患 — Other zoonotic bacterial diseases

その他の細菌性疾患（030－039）

Other bacterial diseases

030　癩 — Leprosy
031　その他のマイコバクテリアによる疾患 — Other diseases due to mycobacteria
032　ジフテリア — Diphtheria
033　百日咳 — Whooping cough
034　レンサ球菌性咽頭炎および猩紅熱 — Streptococcal sore throat and scarlet fever
.0　レンサ球菌性咽頭炎 — Streptococcal sore throat
.1　猩紅熱 — Scarlet fever
035　丹毒 — Erysipelas
036　髄膜炎菌感染 — Meningococcal infection
037　破傷風 — Tetanus
038　敗血症 — Septicaemia
.0　レンサ球菌性 — Streptococcal
.1　ブドウ球菌性 — Staphylococcal
.2　肺炎球菌性 — Pneumococcal
.8　その他の細菌性 — Other bacterial
.9　詳細不明 — Unspecified
039　その他の細菌性疾患 — Other bacterial diseases
.0　ガス壊疽 — Gas gangrene
.1　鼻硬腫 — Rhinoscleroma
.9　その他 — Other

灰白髄炎およびその他の中枢神経系の腸内ウイルス疾患（040－046）

Poliomyelitis and other enterovirus diseases of central nervous system

040　急性麻痺性灰白髄炎，球型と明示されたもの — Acute paralytic poliomyelitis specified as bulbar
041　その他の麻痺を伴う急性灰白髄炎 — Acute polimyelitis with other paralysis
042　急性非麻痺性灰白髄炎 — Acute non-paralytic poliomyelitis
043　詳細不明の急性灰白髄炎 — Acute poliomyelitis, unspecified
044　急性灰白髄炎の後遺症 — Late effects of acute poliomyelitis
045　腸内ウイルスによる無菌性髄膜炎 — Aseptic meningitis due to enterovirus
.0　コクサキーウイルス — Cocksackie virus
.1　エコーウイルス — ECHO virus
.9　詳細不明の無菌性髄膜炎 — Aseptic meningitis, unspecified
046　その他の中枢神経系の腸内ウイルス疾患 — Other enterovirus diseases of central nervous system

発疹を伴うウイルス疾患（050－057）

Viral diseases accompanied by exanthem

050　痘瘡 — Smallpox
051　牛痘 — Cowpox
052　水痘 — Chickenpox
053　帯状疱疹 — Herpes zoster
054　単純疱疹 — Herpes simplex
055　麻疹 — Measles
056　風疹 — Rubella
057　その他のウイルス性発疹 — Other viral exanthem

節足動物媒介のウイルス疾患（060－068）

Arthropod-borne viral diseases

060　黄熱 — Yellow fever
061　デング熱 — Dengue
062　蚊媒介のウイルス脳炎 — Mosquito-borne viral encephalitis
.0　日本脳炎 — Japanese encephalitis
.1～.9　その他および詳細不明 — Other and unspecified
063　ダニ媒介ウイルス脳炎 — Tick-borne viral encephalitis
064　その他の節足動物伝播によるウイルス脳炎 — Viral encephalitis transmitted by other arthropods

065　詳細不明のウイルス脳炎
066　ウイルス脳炎の後遺症
067　節足動物媒介の出血熱
068　その他の節足動物媒介のウイルス疾患

その他のウイルス疾患（070－079）

070　伝染性肝炎
071　狂犬病
072　おたふくかぜ
073　オウム病
074　コクサキーウイルスによる特殊疾患
.0　ヘルパンギーナ
.1　流行性胸膜痛（ボルンホルム病）
.2　コクサキー心筋炎
.9　その他
075　伝染性単核細胞症
076　トラコーマ，活動性
077　トラコーマの後遺症
078　その他の結膜のウイルス疾患
079　その他のウイルス疾患
.2　リンパ球性脈絡髄膜炎
.0～.1，.3～.9　その他および詳細不明

リケツチア症およびその他の節足動物媒介の伝染病（080－089）

080　流行性シラミ媒介チフス
081　その他のチフス
.2 a つつが虫病
.0，.1，.2b，.9　その他および詳細不明
082　ダニ媒介リケッチア症
083　その他のリケッチア症
084　マラリア
085　リーシュマニア症
086　アメリカトリパノソーマ症
087　その他のトリパノソーマ症
088　回帰熱
089　その他の節足動物媒介の疾患

梅毒およびその他の性病（090－099）

090　先天梅毒
091　早期顕性梅毒
092　早期潜伏梅毒
093　心血管梅毒
.0　梅毒性と明示された大動脈瘤
.9　その他の心血管梅毒
094　中枢神経系の梅毒
.0　脊髄癆
.1　進行麻痺
.9　その他の中枢神経系の梅毒
095　その他の症状を伴う晩期梅毒
096　晩期潜伏梅毒
097　その他および詳細不明の梅毒
.0　詳細不明の晩期梅毒
.1　詳細不明の潜伏梅毒
.9　詳細不明の梅毒
098　淋菌感染
099　その他の性病
.0　軟性下疳
.1　そけいリンパ肉芽腫症
.2，.9　その他および詳細不明

その他のスピロヘータ症（100－104）

100　レプトスピラ症
.0　黄疸出血性レプトスピラ症
.8　その他
.9　詳細不明
101　ワンサン口峡炎
102　フランベシア
103　ピンタ
104　その他のスピロヘータ感染

Viral encephalitis, unspecified
Late effects of viral encephalitis
Arthropod-borne haemorrhagic fever
Other arthropod-borne viral diseases

Other viral diseases

Infectious hepatitis
Rabies
Mumps
Psittacosis
Specific diseases due to Cocksackie virus
Herpangina
Epidemic pleurodynia (Bornholm disease)
Cocksackie myocarditis
Other
Infectious mononucleosis
Trachoma, active
Late effects of trachoma
Other viral diseases of the conjunctiva
Other viral diseases
Lymphocytic choriomeningitis
Other and unspecified

Rickettsioses and other arthropod-borne diseases

Epidemic louse-borne typhus
Other typhus
Tsutsugamushi disease
Other and unspecified
Tick-borne rickettsiosis
Other rickettsioses
Malaria
Leishmaniasis
American trypanosomiasis
Other trypanosomiasis
Relapsing fever
Other arthropod-borne diseases

Syphilis and other venereal diseases

Congenital syphilis
Early syphilis, symptomatic
Early syphilis, latent
Cardiovascular syphilis
Aneurysm of aorta, specified as syphilitic
Other cardiovascular syphilis
Syphilis of central nervous system
Tabes dorsalis
General paresis
Other syphilis of central nervous system
Other forms of late syphilis, with symptoms
Late syphilis, latent
Other syphilis and not specified
Late syphilis, unspecified
Latent syphilis, unspecified
Syphilis, unspecified
Gonococcal infections
Other venereal disease
Chancroid
Lymphogranuloma venereum
Other and unspecified

Other spirochaetal diseases

Leptospirosis
Leptospirosis icterohaemorrhagica
Other
Unspecified
Vincent's angina
Yaws
Pinta
Other spirochaetal infection

真菌症（110－117）

110　皮膚糸状菌症
111　その他および詳細不明の皮膚真菌症
112　カンジダ症
113　放線菌症
114　コクチジオイデス症
115　ヒストプラスマ症
116　プラストミセス症
117　その他の全身性真菌症

蠕虫症（120－129）

120　住血吸虫症
.2　日本住血吸虫症
.0，.1，.3～.9　その他および詳細不明
121　その他の吸虫感染
.1　肝吸虫症
.2　肺吸虫症
.3　肝蛭症
.0～.4，.9　その他および詳細不明
122　包虫症
123　その他の条虫症
124　施毛虫症
125　糸状虫感染
126　鉤虫症
127　その他の腸蠕虫症
.0　回虫症
.3　蛲虫症
.5　混合腸蠕虫症
.1，.2，.4，.9　その他および詳細不明
128　その他および詳細不明の蠕虫症
129　詳細不明の腸寄生虫症

その他の伝染病および寄生虫病（130－136）

130　トキソプラスマ症
131　性尿器トリコモナス症
132　シラミ症
133　ダニ症
134　その他の寄生
135　サルコイドージス
136　その他および詳細不明の伝染病および寄生虫病

II　新生物

口腔および咽頭の悪性新生物（140－149）

140　口唇の悪性新生物
141　舌の悪性新生物
.0　基底
.1　背面
.2　辺縁および舌尖
.3　腹面
.9　部位不明
142　唾液腺の悪性新生物
.0　耳下腺
.8　その他の明示された唾液腺
.9　詳細不明の唾液腺
143　歯肉の悪性新生物
144　口底の悪性新生物
145　その他および部位不明の口腔の悪性新生物
.0　口腔粘膜
.1　口蓋（硬）（軟）
.8　その他の明示された部位
.9　部位不明
146　中咽頭の悪性新生物
.0　扁桃
.8　その他の明示された部位
.9　部位不明
147　鼻咽頭の悪性新生物
148　下咽頭の悪性新生物

Mycoses

Dermatophytosis
Dermatomycosis, other and unspecified
Moniliasis
Actinomycosis
Coccidioidomycosis
Histoplasmosis
Blastomycosis
Other systemic mycosis

Helminthiases

Schistosomiasis (bilharziasis)
Schistosoma japonicum
Other and unspecified
Other trematode infection
Clonorchiasis
Paragonomiasis
Fasciolíasis
Other and unspecified
Hydatidosis
Other cestode infection
Trichiniasis
Filarial infection
Ancylostomiasis
Other intestinal helminthiasis
Ascariasis
Enterobiasis
Mixed intestinal helminthiasis
Other and unspecified
Other and unspecified helminthiasis
Intestinal parasitism, unspecified

Other infective and parasitic diseases

Toxoplasmosis
Trichomoniasis urogenitalis
Pediculosis
Acariasis
Other infestation
Sarcoidosis
Other and unspecified infective and parasitic diseases

NEOPLASMS

Malignant neoplasm of buccal cavity and pharynx

Malignant neoplasm of lip
Malignant neoplasm of tongue
Base of tongue
Dorsal surface of tongue
Borders and tip of tongue
Ventral surface of tongue
Part unspecified
Malignant neoplasm of salivary gland
Parotid gland
Other specified salivary gland
Unspecified salivary gland
Malignant neoplasm of gum
Malignant neoplasm of floor of mouth
Malignant neoplasm of other and unspecified parts of mouth
Buccal mucosa
Palate (hard) (soft)
Other specified parts
Part unspecified
Malignant neoplasm of oropharynx
Tonsils
Other specified parts
Part unspecified
Malignant neoplasm of nasopharynx
Malignant neoplasm of hypopharynx

149　部位不明の咽頭の悪性新生物
Malignant neoplasm of pharynx, unspecified

消化器および腹膜の悪性新生物（150－159）
Malignant neoplasm of digestive organs and peritoneum

150　食道の悪性新生物
Malignant neoplasm of oesophagus
.a　上部　Upper part
.b　中部　Middle part
.c　下部　Lower part
.d　部位不明　Part unspecified

151　胃の悪性新生物
Malignant neoplasm of stomach
.0　噴門　Cardia
.1　幽門　Pylorus
.8　その他の明示された部位　Other specified parts
.9　部位不明　Part unspecified

152　小腸の悪性新生物（十二指腸を含む）
Malignant neoplasm of small intestine, including duodenum
.0　十二指腸　Duodenum
.8　その他の明示された部位　Other specified parts
.9　部位不明　Part unspecified

153　大腸の悪性新生物（直腸を除く）
Malignent neoplasm of large intestine, except rectum
.0　盲腸，虫垂および上行結腸　Caecum, appendix and ascending colon
.1　横行結腸（左右結腸曲を含む）　Transverse colon, including hepatic and splenic flexures
.2　下行結腸　Descending colon
.3　S状結腸　Sigmoid colon
.8　部位不明の大腸（結腸を含む）　Large intestine (including colon), part unspecified
.9　部位不明の腸管　Intestinal tract, part unspecified

154　直腸および直腸S状結腸移行部の悪性新生物
Malignant neoplasm of rectum and rectosigmoid junction
.0　直腸S状結腸移行部　Rectosigmoid junction
.1　直腸　Rectum
.2　肛門　Anal canal

155　原発と明示された肝臓および肝内胆管の悪性新生物
Malignant neoplasm of liver and intrahepatic bile ducts, specified as primary
.0　肝臓　Liver
.1　肝内胆管　Intrahepatic bile ducts

156　胆嚢および胆管の悪性新生物
Malignant neoplasm of gallbladder and bile ducts
.0　胆嚢　Gallbladder
.1　肝外胆管　Extrahepatic bile ducts
.2　ファーテル乳頭　Ampulla of Vater
.9　詳細不明の胆管　Biliary tract, unspecified

157　膵臓の悪性新生物
Malignant neoplasm of pancreas
.0　頭部　Head
.8　その他の明示された部位　Other specified parts
.9　部位不明　Part unspecified

158　腹膜および後腹膜組織の悪性新生物
Malignant neoplasm of peritoneum and retroperitoneal tissue
.0　後腹膜組織　Retroperitoneal tissue
.9　その他の部位　Other parts

159　詳細不明の消化器の悪性新生物
Malignant neoplasm of unspecified digestive organs

呼吸器系の悪性新生物　（160－163）
Malignant neoplasm of respiratory system

160　鼻，鼻腔，中耳および副鼻腔の悪性新生物
Malignant neoplasm of nose, nasal cavities, middle ear and accessory sinuses
.0　鼻（内）および鼻腔　Nose (internal) and nasal cavities
.1　耳管および中耳　Eustachian tube and middle ear
.2　上顎洞　Maxillary sinus
.8　その他の副鼻腔　Other sinus
.9　詳細不明の副鼻腔　Unspecified sinus

161　喉頭の悪性新生物
Malignant neoplasm of larynx
.0　声門，真声帯　Glottis, true vocal cord
.8　その他の明示された部位　Other specified parts
.9　部位不明　Part unspecified

162　気管，気管支および肺の悪性新生物
Malignant neoplasm of trachea, bronchus and lung
.0　気管　Trachea
.1　気管支および肺　Bronchus and lung
.1a　気管支および原発と明示された肺　Bronchus, and lung, specified as primary
.1b　肺（原発，続発別不明）　Lung, unspecified

163　その他および詳細不明の呼吸器の悪性新生物
Malignant neoplasm of other and unspecified respiratory organs
.0　胸膜　Pleura
.1　縦隔　Mediastinum
.9　部位不明　Site unspecified

骨，結合織，皮膚および乳房の悪性新生物（170－174）
Malignant neoplasm of bone, connective tissue, skin and breast

170　骨の悪性新生物
Malignant neoplasm of bone
.0　頭蓋骨および顔面骨　Bones of skull and face
.1　下顎骨　Lower jaw bone
.2　椎骨（仙骨および尾骨を除く）　Vertebral, column (excluding sacrum and coccyx)
.3　肋骨，胸骨および鎖骨　Ribs, sternum and clavicle
.4　上肢の長骨および肩甲骨　Long bones of upper limb and scapula
.5　上肢の短骨　Upper limb, short bones
.6　骨盤骨，仙骨，尾骨　Pelvic bones, sacrum, coccyx
.7　下肢の長骨　Lower limb, long bones
.8　下肢の短骨　Lower limb, short bones
.9　部位不明　Site unspecified

171　結合織およびその他の軟部組織の悪性新生物
Malignant neoplasn of connective and other soft tissue
.0　頭部，顔面および頸部　Head, face and neck
.1　体幹　Trunk
.2　上肢（肩を含む）　Upper limb (including shoulder)
.3　下肢（股を含む）　Lower limb (including hip)
.9　部位不明　Site unspecified

172　皮膚の悪性黒色腫
Malignant melanoma of skin
.0　口唇　Lips
.1　眼瞼（眥を含む）　Eyelids, including canthi
.2　耳および外耳道　Ear and external auricular canal
.3　その他および部位不明の顔面　Other and unspecified parts of face
.4　頭皮および頸　Scalp and neck
.5　陰嚢　Scrotum
.6　体幹（陰嚢を除く）　Trunk, except scrotum
.7　上肢　Upper limb
.8　下肢　Lower limb
.9　部位不明　Site unspecified

173　その他の皮膚の悪性新生物
Other malignant neoplasm of skin
.0　口唇　Lips
.1　眼瞼（眥を含む）　Eyelids, including canthi
.2　耳および外耳道　Ear and external auricular canal
.3　その他および部位不明の顔面　Other and unspecified parts of face
.4　頭皮および頸　Scalp and neck
.5　陰嚢　Scrotum
.6　体幹（陰嚢を除く）　Trunk, except scrotum
.7　上肢　Upper limb
.8　下肢　Lower limb
.9　部位不明　Site unspecified

174　乳房の悪性新生物
Malignant neoplasm of breast

性尿器の悪性新生物（180－189）
Malignant neoplasm of genito-urinary organs

180　子宮頸の悪性新生物
Malignant neoplasm of cervix uteri

181　絨毛上皮腫
Chorionepithelioma

182　その他の子宮の悪性新生物
Other malignant neoplasm of uterus
.0　子宮体　Corpus uteri
.9　部位不明の子宮　Uterus, unspecified

183　卵巣，卵管および子宮広間膜の悪性新生物
Malignant neoplasm of ovary, fallopian tube, and broad ligament
.0　卵巣　Ovary
.1　卵管および子宮広間膜　Fallopian tube and broad ligament
.9　部位不明　Part unspecified

184　その他および詳細不明の女性性器の悪性新生物
Malignant neoplasm of other and unspecified female genital organs
.0　腟　Vagina
.1　外陰　Vulva
.8　その他の明示された部位　Other specified sites
.9　部位不明　Site unspecified

185　前立腺の悪性新生物
Malignant neoplasm of prostate

186　睾丸の悪性新生物
Malignant neoplasm of testis

187　その他および詳細不明の男性性器の悪性新生物
Malignant neoplasm of other and unspecified male genital organs
.0　陰茎　Penis
.8　その他の明示された部位　Other specified sites
.9　部位不明　Site unspecified

188　膀胱の悪性新生物
Malignant neoplasm of bladder

189　その他および詳細不明の泌尿器の悪性新生物
Malignant neoplasm of other and unspecified urinary organs
.0　腎臓（腎盂を除く）　Kidney, except pelvis
.1　腎盂　Pelvis of kidney
.2　尿管　Ureter
.9　その他および詳細不明　Other and unspecified

その他および部位不明の悪性新生物（190－199）
Malignant neoplasm of other and unspecified sites

190　眼の悪性新生物
Malignant neoplasm of eye

191　脳の悪性新生物
Malignant neoplasm of brain

192　その他の神経系の悪性新生物
Malignant neoplasm of other parts of nervous system

.0 脳神経（視神経を含む）
.1 脳　髄　膜
.2 脊　　髄
.3 脊　髄　髄　膜
.4 末　梢　神　経
.5 交　感　神　経　系
.9 部　位　不　明
193 甲状腺の悪性新生物
194 その他の内分泌腺の悪性新生物
.0 副　　腎
.1 上　皮　小　体
.2 胸　　腺
.3 下垂体および頭蓋咽頭管
.4 松　果　体
.8 そ　の　他
.9 詳細不明の内分泌腺
195 その他の不明確な部位の悪性新生物
.0 腹部癌，腹腔癌
.1 骨盤，骨盤臓器，直腸腟中隔
.9 そ　の　他
196 続発および詳細不明のリンパ節の悪性新生物
.0 頭，顔および頸
.1 胸　腔　内
.2 腹　腔　内
.3 腋窩および上肢
.4 そけいおよび下肢
.7 その他の明示された部位
.8 多　部　位
.9 部　位　不　明
197 続発性の呼吸器および消化器の悪性新生物
.0 肺（続発と明示されたもの）
.1 縦隔（続発と明示されたもの）
.2 胸膜（続発と明示されたもの）
.3 その他の呼吸器（続発と明示されたもの）
.4 小腸（十二指腸を含む），（続発と明示されたもの）
.5 大腸および直腸（続発と明示されたもの）
.6 腹膜（続発と明示されたもの）
.7 肝（続発と明示されたもの）
.8 肝（原発，続発別不明）
.9 その他の消化器（続発と明示されたもの）
198 その他の続発性悪性新生物
.0 膀胱（続発と明示されたもの）
.1 その他の泌尿器（続発と明示されたもの）
.2 皮膚（続発と明示されたもの）
.3 脳（続発と明示されたもの）
.4 その他の神経系の部位（続発と明示されたもの）
.5 骨（続発と明示されたもの）
.9 その他の部位（続発と明示されたもの）
199 部位の明示されない悪性新生物
.0 多　部　位
.1 そ　の　他

リンパ組織および造血組織の新生物（200－209）

200 リンパ肉腫および細網肉腫
.0 細　網　肉　腫
.1 リ　ン　パ　肉　腫
201 ホ　ジ　キ　ン　病
202 その他のリンパ組織の新生物
.0 巨大濾胞リンパ腫
.1 菌　状　息　肉　症
.2 その他のリンパ組織の原発性悪性新生物
.9 その他の型のリンパ腫
203 多　発　骨　髄　腫
204 リンパ性白血病
.0 急　　性
.1 慢　　性
.9 詳　細　不　明
205 骨髄性白血病
.0 急　　性
.1 慢　　性

Cranial nerves (including optic)
Cerebral meninges
Spinal cord
Spinal meninges
Peripheral nerves
Sympathetic nervous system
Site unspecified
Malignant neoplasm of thyroid gland
Malignant neoplasm of other endocrine glands
Suprarenal gland
Parathyroid gland
Thymus
Pituitary gland and craniopharyngeal duct
Pineal gland
Other
Unspecified endocrine gland
Malignant neoplasm of ill-defined sites
Abdomen, intra-abdominal cancer
Pelvis, pelvic viscera, rectovaginal septum
Other
Secondary and unspecified malignant neoplasm of lymph nodes
Head, face and neck
Intrathoracic
Intra-abdominal
Axillary and upper limb
Inguinal and lower limb
Other specified sites
Multiples sites
Site unspecified
Secondary malignant neoplasm of respiratory and digestive systems
Lung, specified as secondary
Mediastinum, specified as secondary
Pleura, specified as secondary
Other respiratory organs, specified as secondary
Small intestine, including duodenum, specified as secondary
Large intestine and rectum, specified as secondary
Peritoneum, specified as secondary
Liver, specified as secondary
Liver, unspecified
Other digestive organs, specified as secondary
Other secondary malignant neoplasm
Bladder specified as secondary
Other urinary organs, specified as secondary
Skin, specified as secondary
Brain, specified as secondary
Other parts or nervous system, specified as secondary
Bone, specified as secondary
Other sites, specified as secondary
Malignant neoplasm without specification of site
Multiple
Other

Neoplasms of lymphatic and haematopoietic tissue

Lymphosarcoma and reticulum-cell sarcoma
Reticulum-cell sarcoma
Lymphosarcoma
Hodgkin's disease
Other neoplasms of lymphoid tissue
Giant follicular lymphoma
Mycosis fungoides
Other primary malignant neoplasms of lymphoid tissue
Other forms of lymphoma
Multiple myeloma
Lymphatic leukaemia
Acute
Chronic
Unspecified
Myeloid leukaemia
Acute
Chronic

.9 詳　細　不　明
206 単球性白血病
.0 急　　性
.1 慢　　性
.9 詳　細　不　明
207 その他および詳細不明の白血病
.0 急性白血病
.1 慢性白血病
.2 急性赤血病
.9 詳細不明の白血病
208 真性赤血球増加症
209 骨髄線維症

良性新生物（210－228）

210 口腔および咽頭の良性新生物
211 その他の消化器系の良性新生物
.0 食　　道
.1 胃
.2～.7 そ　の　他
.9 部　位　不　明
212 呼吸器系の良性新生物
213 骨および軟骨の良性新生物
214 脂　肪　腫
215 その他の筋および結合織の良性新生物
216 皮膚の良性新生物
217 乳房の良性新生物
218 子宮の線維筋腫
219 その他の子宮の良性新生物
220 卵巣の良性新生物
221 その他の女性性器の良性新生物
222 男性性器の良性新生物
223 腎臓およびその他の泌尿器の良性新生物
224 眼の良性新生物
225 脳およびその他の神経系の良性新生物
.0 脳
.1 脳神経（視神経を含む）
.2 脳　髄　膜
.3 脊　　髄
.4 脊　髄　髄　膜
.5 末　梢　神　経
.6 交　感　神　経　系
.9 部　位　不　明
226 内分泌腺の良性新生物
227 血管腫およびリンパ管腫
228 その他ならびに詳細不明の臓器および組織の良性新生物

性質不詳の新生物（230－239）

230 消化器の性質不詳の新生物
.0 食　　道
.1 胃
.2 小　　腸
.3 大腸（直腸を除く）
.4 直　　腸
.5 肝および胆路
.6 膵　　臓
.7 腹　　膜
.9 部　位　不　明
231 呼吸器の性質不詳の新生物
.0 鼻，鼻腔，中耳および副鼻腔
.1 喉　　頭
.2 気　　管
.3 気管支および肺
.4 胸　　膜
.5 縦　　隔
.9 部　位　不　明
232 皮膚および筋骨格系の性質不詳の新生物
.0 骨および軟骨
.1 筋および結合織
.2 皮　　膚
233 乳房の性質不詳の新生物
234 子宮の性質不詳の新生物

Unspecified
Monocytic leukaemia
Acute
Chronic
Unspecified
Other and unspecified leukaemia
Leukaemia, acute
Leukaemia, chronic
Acute erythraemia
Leukaemia, unspecified
Polycythaemia vera
Myelofibrosis

Benign neoplasms

Benign neoplasm of buccal cavity and pharynx
Bengin neoplasm of other parts of digestive system
Oesophagus
Stomach
Other
Unspecified site
Benign neoplasm of respiratory system
Benign neoplasm of bone and cartilage
Lipoma
Other benign neoplasm of muscular and connective tissue
Benign neoplasm of skin
Benign neoplasm of breast
Uterine fibroma
Other benign neoplasm of uterus
Benign neoplasm of ovary
Benign neoplasm of other female genital organs
Benign neoplasm of male genital organs
Benign neoplasm of kidney and other urinary organs
Benign neoplasm of eye
Benign neoplasm of brain and other parts of nervous system
Brain
Cranial nerves (including optic)
Cerebral meninges
Spinal cord
Spinal meninges
Peripheral nerves
Sympathetic nervous system
Unspecified site
Benign neoplasm of endocrine glands
Haemangioma and lymphangioma
Benign neoplasm of other and unspecified organs and tissues

Neoplasm of unspecified nature

Neoplasm of unspecified nature of digestive organs
Oesophagus
Stomach
Small intestine
Large intestine, excluding rectum
Rectum
Liver and biliary passage
Pancreas
Peritoneum
Unspecified site
Neoplasm of unspecified nature of respiratory organs
Nose, nasal cavities, middle ear and accessory sinuses
Larynx
Trachea
Bronchus and lung
Pleura
Mediastinum
Unspecified site
Neoplasm of unspecified nature of skin and musculo-skeletal system
Bone and cartilage
Muscular and connective tissue
Skin
Neoplasm of unspecified nature of breast
Neoplasm of unspecified nature of uterus

235 卵巣の性質不詳の新生物
236 その他の女性性器の性質不詳の新生物
237 その他の性尿器の性質不詳の新生物
.0 睾丸
.1 陰茎
.2 その他および詳細不明の男性性器
.3 腎臓（腎盂を除く）
.4 腎盂
.5 尿管
.6 膀胱
.9 その他および部位不明の泌尿器
238 眼、脳およびその他の神経系の性質不詳の新生物
.0 眼
.1 脳
.2 脳神経（視神経を含む）
.3 脳髄膜
.4 脊髄
.5 脊髄髄膜
.6 末梢神経
.7 交感神経系
.9 部位不明
239 その他および詳細不明の臓器の性質不詳の新生物
.0 口腔および咽頭
.1 内分泌腺
.9 その他および部位不明

III 内分泌，栄養および代謝の疾患

甲状腺の疾患（240－246）

240 単純性甲状腺腫
241 非中毒性結節性甲状腺腫
242 甲状腺腫を伴うまたは伴わない甲状腺中毒症
.0 中毒性びまん性甲状腺腫
.1 中毒性結節性甲状腺腫
.2 甲状腺腫の記載のない甲状腺中毒症
243 先天性クレチン病
244 粘液水腫
245 甲状腺炎
246 その他の甲状腺の疾患

その他の内分泌腺の疾患（250－258）

250 糖尿病
251 糖尿病以外の膵臓性内分泌障害
252 上皮小体の疾患
253 下垂体の疾患
254 胸腺の疾患
255 副腎の疾患
256 卵巣機能障害
257 睾丸機能障害
258 多腺性機能障害およびその他の内分泌腺の疾患
.0 クッシング症候群
.1,.9 その他および詳細不明

ビタミン欠乏症およびその他の栄養欠乏症（260－269）

260 ビタミンA欠乏症
261 ビタミンB_1欠乏症
262 ナイアシン欠乏症
263 その他のビタミンB欠乏症
264 ビタミンC欠乏症
265 ビタミンD欠乏症
.0 活動性くる病
.1 くる病後遺症
.2 骨軟化症
.9 詳細不明
266 その他のビタミン欠乏症
267 蛋白栄養失調症
268 栄養性消耗症
269 その他の栄養欠乏症
.9a 栄養失調症

Neoplasm of unspecified nature of ovary
Neoplasm of unspecified nature of other female genital organs
Neoplasm of unspecified nature of other genito-urinary organs
Testis
Penis
Other and unspecified male genital organs
Kidney, except pelvis
Pelvis of kidney
Ureter
Bladder
Other and unspecified urinary organs
Neoplasm of unspecified nature of eye, brain and other parts of nervous system
Eye
Brain
Cranial nerves (including optic nerve)
Cerebral meninges
Spinal cord
Spinal meninges
Peripheral nerves
Sympathetic nervous system
Unspecified site
Neoplasm of unspecified nature of other and unspecified organs
Buccal cavity and pharynx
Endocrine glands
Other and unspecified sites

ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISEASES

Diseases of thyroid gland

Simple goitre
Non-toxic nodular goitre
Thyrotoxicosis with or without goitre
Toxic diffuse goitre
Toxic nodular goitre
Thyrotoxicosis without mention of goitre
Cretinism of congenital origin
Myxoedema
Thyroiditis
Other diseases of thyroid gland

Diseases of other endocrine glands

Diabetes mellitus
Disorders of pancreatic internal secretion other than diabetes mellitus
Diseases of parathyroid gland
Diseases of pituitary gland
Diseases of thymus gland
Diseases of adrenal glands
Ovarian dysfunction
Testicular dysfunction
Polyglandular dysfunction and other diseases of endocrine glands
Cushing's syndrome
Other and unspecified

Avitaminoses and other nutritional deficiency

Vitamin A deficiency
Thiamine deficiency
Niacin deficiency
Other vitamin B deficiency
Ascorbic acid deficiency
Vitamin D deficiency
Rickets active
Rickets, late effect
Osteomalacia
Unspecified
Other vitamin deficiency states
Protein malnutrition
Nutritional marasmus
Other nutritional deficiency
Malnutrition

.0,.1,.9b その他および詳細不明

その他の代謝疾患（270－279）

270 アミノ酸代謝の先天障害
271 糖質代謝の先天障害
272 脂質代謝の先天障害
273 その他および詳細不明の先天性代謝障害
274 痛風
275 血漿蛋白異常症
276 アミロイド症
277 内分泌性と明示されない肥満症
278 その他の食事過剰
279 その他および詳細不明の代謝疾患

IV 血液および造血器の疾患

280 鉄欠乏性貧血
281 その他の欠乏性貧血
.0 悪性貧血
.1～.9 その他および非特定の欠乏性貧血
282 遺伝性溶血性貧血
283 後天性溶血性貧血
284 無形成貧血
285 その他および非特定貧血
286 血液凝固異常
.0 血友病
.1～.9 その他
287 紫斑病およびその他の出血性病態
.0 アレルギー性紫斑病
.1 栓球減少症
.2 出血性栓球血症
.3 栓球症
.9 その他および詳細不明
288 無顆粒球症
289 その他の血液および造血器の疾患
.4 脾臓の疾患
.0～.3, .9 その他および詳細不明

V 精神障害

精神病（290－299）

290 老年および初老期痴呆
.0 老年痴呆
.0a 老年痴呆
.0b その他の老年性精神病
.1 初老期痴呆
291 アルコール精神病
292 頭蓋内感染に伴う精神病
293 その他の脳性病態に伴う精神病
294 その他の身体的病態に伴う精神病
295 精神分裂病
.0 単純型
.1 破瓜型
.2 緊張型
.3 妄想型
.4 急性分裂病性挿間
.5 潜伏分裂病
.6 残遺分裂病
.7 分裂・情動性型
.8 その他
.9 詳細不明
296 躁うつ病
.0 退行期うつ病
.1 躁うつ病，躁病型
.2 躁うつ病，抑うつ型
.3 躁うつ病，循環型
.8 その他
.9 詳細不明
297 妄想状態

Other and unspecified

Other metabolic diseases

Congenital disorders of amino-acid metabolism
Congenital disorders of carbohydrate metabolism
Congenital disorders of lipid metabolism
Other and unspecified congenital disorders of metabolism
Gout
Plasma protein abnormalities
Amyloidosis
Obesity not specified as of endocrine origin
Other hyperalimentation
Other and unspecified metabolic diseases

DISEASES OF BLOOD AND BLOOD-FORMING ORGANS

Iron deficiency anaemias
Other deficiency anaemias
Pernicious anaemia
Other and unspecified
Hereditary haemolytic anaemias
Acquired haemolytic anaemias
Aplastic anaemia
Other and unspecified anaemias
Coagulation defects
Haemophilia
Other
Purpura and other haemorrhagic conditions
Allergic purpura
Thrombocytopenia
Haemorrhagic thrombocythaemia
Thrombocytopathy
Other and unspecified
Agranulocytosis
Other diseases of blood and blood-forming organs
Diseases of spleen
Other and unspecified

MENTAL DISORDERS

Psychoses

Senile and pre-senile dementia
Senile dementia
Senile dementia
Other senile psychoses
Pre-senile dementia
Alcoholic psychosis
Psychosis associated with intracranial infection
Psychosis associated with other cerebral condition
Psychosis associated with other physical condition
Schizophrenia
Simple type
Hebephrenic type
Catatonic type
Paranoid type
Acute schizophrenic episode
Latent schizophrenia
Residual schizophrenia
Schizo-affective type
Other
Unspecified type
Affective psychoses
Involutional melancholia
Manic-depressive psychosis, manic type
Manic-depressive psychosis, depressed type
Manic depressive psychosis, circular type
Other
Unspecified
Paranoid states

298 その他の精神病
299 詳細不明の精神病

神経症，人格異常およびその他の非精神病性精神障害（300－309）

300 神経症
.0 不安神経症
.1 ヒステリー
.2 恐怖症
.3 強迫神経症
.4 抑うつ神経症
.5 神経衰弱
.6 離人性症候群
.7 心気性神経症
.8 その他
.9 詳細不明
301 人格異常
302 性的偏向
303 アルコール症
.0 間歇性過量飲酒
.1 習慣性過量飲酒
.2 アルコール嗜癖
.9 その他および詳細不明のアルコール症
304 薬物依存
305 心因性と推定される身体障害
.3 心血管
.5 胃腸
.0～.2, .4, .6～.9 その他
306 他に分類されない特殊症状
307 一過性状況性障害
308 児童期行動異常
309 身体的病態に伴う精神病性と明示されない精神障害

精神薄弱（310－315）

310 境界精神薄弱
311 軽度精神薄弱
312 中度精神薄弱
313 重度精神薄弱
314 最重度精神薄弱
315 詳細不明の精神薄弱

VI 神経系および感覚器の疾患

中枢神経系の炎症性疾患（320－324）

320 髄膜炎
321 頭蓋内静脈洞の静脈炎および血栓静脈炎
322 頭蓋内および脊椎管内膿瘍
323 脳炎，脊髄炎および脳脊髄炎
324 頭蓋内膿瘍または化膿性感染の後遺症

神経系の遺伝性および家族性疾患（330－333）

330 遺伝性神経筋障害
.0 神経性筋萎縮症
.1 家族性進行性脊髄性筋萎縮症
.2 先天性筋無緊張症
.3 進行性筋ジストロフィー症
.9 その他
331 線状体・淡蒼球系の遺伝性疾患
332 遺伝性失調症
333 その他の神経系の遺伝性および家族性疾患

その他の中枢神経系の疾患（340－349）

340 多発硬化症
341 その他の中枢神経系の脱髄疾患
342 振戦麻痺
343 脳性けい性小児麻痺
344 その他の脳性麻痺
345 てんかん
.0 全身非けいれん性
.1 全身けいれん性
.2 てんかん発作重積
.3 局所性
.9 その他および詳細不明
346 片頭痛
347 その他の脳の疾患
348 運動ニューロンの疾患
.0 筋萎縮性側索硬化症
.1 進行性球麻痺
.2 その他の進行性筋萎縮症
.9 その他および詳細不明の症状
349 その他の脊髄の疾患
.0 脊髄空洞症および延髄空洞症
.9 その他

神経および末梢神経節の疾患（350－358）

350 顔面神経麻痺
351 三叉神経痛
352 上腕神経炎
353 坐骨神経痛
354 多発神経炎および多発神経根炎
355 その他および詳細不明の神経痛および神経炎
356 その他の脳神経の疾患
357 その他の末梢神経の疾患（自律神経を除く）
358 末梢自律神経系の疾患

眼の炎症性疾患（360－369）

360 結膜炎および眼炎
361 眼瞼炎
362 麦粒腫
363 角膜炎
364 虹彩炎
365 脈絡膜炎
366 その他のブドウ膜の炎症
367 視神経および網膜の炎症
368 涙腺および涙管の炎症
369 その他の眼の炎症性疾患

その他の眼の疾患および病態（370－379）

370 屈折異常
371 角膜混濁
372 翼状片
373 斜視
374 白内障
375 緑内障
376 網膜剝離
377 その他の網膜および視神経の疾患
378 その他の眼の疾患
379 盲

耳および乳様突起の疾患（380－389）

380 外耳炎
381 乳様突起炎の記載のない中耳炎
382 乳様突起炎を伴う中耳炎
383 中耳炎の記載のない乳様突起炎
384 その他の耳の炎症性疾患
385 メニエール病
386 耳硬化症
387 その他の耳および乳様突起の疾患
388 聾唖
389 その他の聾

VII 循環器系の疾患

活動性リウマチ熱（390－392）

390 心侵襲の記載のないリウマチ熱
391 心侵襲を伴うリウマチ熱
.0 活動性リウマチ性心膜炎
.1 活動性リウマチ性心内膜炎

Other psychoses
Unspecified psychosis

Neuroses, personality disorders and other non-psychotic mental disorders

Neuroses
Anxiety neurosis
Hysterical neurosis
Phobic neurosis
Obsessive compulsive neurosis
Depressive neurosis
Neurasthenia
Depersonalization syndrome
Hypochondriacal neurosis
Other
Unspecified neurosis
Personality disorders
Sexual deviation
Alcoholism
Episodic excessive drinking
Habitual excessive drinking
Alcoholic addiction
Other and unspecified alcoholism
Drug dependence
Physical disorders of presumably psychogenic origin
Cardiovascular
Gastro-intestinal
Other
Special symptoms not elsewhere classified
Transient situational disturbances
Behaviour disorders of childhood
Mental disorders not specified as psychotic associated with physical conditions

Mental retardation

Borderline mental retardation
Mild mental retardation
Moderate mental retardation
Severe mental retardation
Profound mental retardation
Unspecified mental retardation

DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM AND SENSE ORGANS

Inflammatory diseases of the central nervous system

Meningitis
Phlebitis and thrombophlebitis of intracranial venous sinuses
Intracranial and intraspinal abscess
Encephalitis, myelitis, and encephalomyelitis
Late effects of intracranial abscess or pyogenic infection

Hereditary and familial diseases of nervous system

Hereditary neuromuscular disorders
Neuropathic muscular atrophy
Familial progressive spinal muscular atrophy
Amyotonia congenita
Progressive muscular dystrophy
Other
Hereditary diseases of the striato-pallidal system
Hereditary ataxia
Other hereditary and familial diseases of nervous system

Other diseases of central nervous system

Multiple sclerosis
Other demyelinating diseases of central nervous system
Paralysis agitans
Cerebral spastic infantile paralysis
Other cerebral paralysis
Epilepsy
Generalized non-convulsive
Generalized convulsive
Status epilepticus
Partial
Other and unspecified
Migraine
Other diseases of brain
Motor neurone disease
Amyotrophic lateral sclerosis
Progressive bulbar palsy
Other progressive muscular atrophy
Other and unspecified manifestations
Other diseases of spinal cord
Syringomyelia and syringobulbia
Other

Diseases of nerves and peripheral ganglia

Facial paralysis
Trigeminal neuralgia
Brachial neuritis
Sciatica
Polyneuritis and polyradiculitis
Other and unspecified forms of neuralgia and neuritis
Other diseases of cranial nerves
Other diseases of peripheral nerves except autonomic
Diseases of peripheral autonomic nervous system

Inflammatory diseases of the eye

Conjunctivitis and ophthalmia
Blepharitis
Hordeolum
Keratitis
Iritis
Choroiditis
Other inflammation of uveal tract
Inflammation of optic nerve and retina
Inflammation of lacrimal glands and ducts
Other inflammatory diseases of eye

Other diseases and conditions of eye

Refractive errors
Corneal opacity
Pterygium
Strabismus
Cataract
Glaucoma
Detachment of retina
Other diseases of retina and optic nerve
Other diseases of eye
Blindness

Diseases of the ear and mastoid process

Otitis externa
Otitis media without mention of mastoiditis
Otitis media with mastoiditis
Mastoiditis without mention of otitis media
Other inflammatory diseases of ear
Ménière's disease
Otosclerosis
Other diseases of ear and mastoid process
Deaf mutism
Other deafness

DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM

Active rheumatic fever

Rheumatic fever without mention of heart involvement
Rheumatic fever with heart involvement
Active rheumatic pericarditis
Active rheumatic endocarditis

.2　活動性リウマチ性心筋炎
.9　その他の活動性リウマチ性心疾患
.9a　活動性リウマチ性心炎
.9b　そ　の　他
392　舞　踏　病
.0　心侵襲を伴うもの
.9　心侵襲の記載のないもの

慢性リウマチ性心疾患（393－398）

393　心膜の疾患
394　僧帽弁の疾患
.0　リウマチ性と明示されたもの
.9　リウマチ性と明示されないもの
395　大動脈弁の疾患
.0　リウマチ性と明示されたもの
.9　リウマチ性と明示されないもの
396　僧帽弁および大動脈弁の疾患
.0　リウマチ性と明示されたもの
.9　リウマチ性と明示されないもの
397　その他の心内膜構造の疾患
398　その他のリウマチ性と明示された心疾患

高血圧性疾患（400－404）

400　悪性高血圧症
.0　臓器障害の記載のないもの
.1　心侵襲を伴うもの
.2　脳血管侵襲を伴うもの
.3　腎侵襲を伴うもの
.9　多臓器侵襲を伴うもの
401　本態性良性高血圧症
402　高血圧性心疾患
403　高血圧性腎疾患
404　高血圧性心腎疾患

虚血性心疾患（410－414）

.0　高血圧性疾患を伴うもの
.9　高血圧性疾患の記載のないもの
410　急性心筋梗塞症
.0　高血圧性疾患を伴うもの
.9　高血圧性疾患の記載のないもの
411　その他の虚血性心疾患の急性または亜急性型
.0　高血圧性疾患を伴うもの
.9　高血圧性疾患の記載のないもの
412　慢性虚血性心疾患
.0　高血圧性疾患を伴うもの
.9　高血圧性疾患の記載のないもの
413　狭　心　症
.0　高血圧性疾患を伴うもの
.9　高血圧性疾患の記載のないもの
414　無症候性虚血性心疾患
.0　高血圧性疾患を伴うもの
.9　高血圧性疾患の記載のないもの

その他の心疾患（420－429）

420　非リウマチ性急性心膜炎
421　急性および亜急性心内膜炎
.0　急性および亜急性細菌性心内膜炎
.9　その他の急性心内膜炎
422　急性心筋炎
423　非リウマチ性慢性心膜疾患
424　心内膜の慢性疾患
.0　非リウマチ性僧帽弁
.1　非リウマチ性大動脈弁
.9　その他の心内膜構造
425　心　筋　病
426　肺性心疾患
427　症候性心疾患
.0　うっ血性心不全
.1　左室不全
.2　心臓ブロック

Active rheumatic myocarditis
Other active rheumatic heart disease
Acute rheumatic carditis
Other
Chorea
With heart involvement
Without mention of heart involvement

Chronic rheumatic heart disease

Diseases of pericardium
Diseases of mitral valve
Specified as rheumatic
Not specified as rheumatic
Diseases of aortic valve
Specified as rheumatic
Not specified as rheumatic
Diseases of mitral and aortic valves
Specified as rheumatic
Not specified as rheumatic
Diseases of other endocardial structures
Other heart disease, specified as rheumatic

Hypertensive disease

Malignant hypertension
Without mention of organ damage
With heart involvement
With cerebrovascular involvement
With renal involvement
With multiple organ involvement
Essential benign hypertension
Hypertensive heart disease
Hypertensive renal disease
Hypertensive heart and renal disease

Ischaemic heart disease

With hypertensive disease
Without mention of hypertensive disease
Acute myocardial infarction
With hypertensive disease
Without mention of hypertensive disease
Other acute and subacute forms of ischaemic heart disease
With hypertensive disease
Without mention of hypertensive disease
Chronic ischaemic heart disease
With hypertensive disease
Without mention of hypertensive disease
Angina pectoris
With hypertensive disease
Without mention of hypertensive disease
Asymptomatic ischaemic heart disease
With hypertensive disease
Without mention of hypertensive disease

Other forms of heart disease

Acute pericarditis, non-rheumatic
Acute and sub-acute endocarditis
Acute and sub-acute bacterial endocarditis
Other acute endocarditis
Acute myocarditis
Chronic disease of pericardium, non-rheumatic
Chronic disease of endocardium
Mitral valve, non-rheumatic
Aortic valve, non-rheumatic
Other endocardial structures
Cardiomyopathy
Pulmonary heart disease
Symptomatic heart disease
Congestive heart failure
Left ventricular failure
Heart block

.9　その他の心臓律動障害
428　その他の心筋機能不全
429　診断名不明確の心疾患

脳血管疾患（430－438）

.0　高血圧（良性）を伴うもの
.9　高血圧の記載のないもの
430　くも膜下出血
.0　高血圧（良性）を伴うもの
.9　高血圧の記載のないもの
431　脳　出　血
.0　高血圧（良性）を伴うもの
.9　高血圧の記載のないもの
432　脳前動脈閉塞
.0　高血圧（良性）を伴うもの
.9　高血圧の記載のないもの
433　脳血栓症
.0　高血圧（良性）を伴うもの
.9　高血圧の記載のないもの
434　脳塞栓症
.0　高血圧（良性）を伴うもの
.9　高血圧の記載のないもの
435　一過性脳虚血
.0　高血圧（良性）を伴うもの
.9　高血圧の記載のないもの
436　診断名不明確の急性脳血管疾患
.0　高血圧（良性）を伴うもの
.9　高血圧の記載のないもの
437　全般性虚血性脳血管疾患
.0　高血圧（良性）を伴うもの
.9　高血圧の記載のないもの
438　その他および診断名不明確の脳血管疾患
.0　高血圧（良性）を伴うもの
.0a　脳　軟　化
.0b　そ　の　他
.9　高血圧の記載のないもの
.9a　脳　軟　化
.9b　そ　の　他

動脈，小動脈および毛細管の疾患（440－448）

440　動脈硬化症
.0　大　動　脈
.1　腎　動　脈
.2　四肢の動脈
.3　その他の明示された動脈
.9　全身および詳細不明の動脈
441　大動脈瘤（非梅毒性）
.0　解離性大動脈瘤（各部位）
.1　胸部大動脈瘤
.2　腹部大動脈瘤
.9　そ　の　他
442　その他の動脈瘤
443　その他の末梢血管疾患
.0　レノー症候群
.1　閉塞性血栓血管炎（ビュルガー病）
.2～.9　その他および詳細不明
444　動脈塞栓症および血栓症
445　壊　　疽
.0　動脈硬化性壊疽
.9　他に分類されない壊疽
446　結節性多発動脈炎および類似疾患
447　その他の動脈および小動脈の疾患
448　毛細管の疾患

静脈およびリンパ系の疾患ならびにその他の循環器系の疾患（450－458）

450　肺塞栓症および硬塞症
451　静脈炎および血栓静脈炎
.0　下　　肢
.9　その他および部位不明

Other disorders of heart rhythm
Other myocardial insufficiency
Ill-defined heart disease

Cerebrovascular disease

With hypertension (benign)
Without mention of hypertension
Subarachnoid haemorrhage
With hypertension (benign)
Without mention of hypertension
Cerebral haemorrhage
With hypertension (benign)
Without mention of hypertension
Occlusion of pre-cerebral arteries
With hypertension (benign)
Without mention of hypertension
Cerebral thrombosis
With hypertension (benign)
Without mention of hypertension
Cerebral embolism
With hypertension (benign)
Without mention of hypertension
Transient cerebral ischaemia
With hypertension (benign)
Without mention of hypertension
Acute but ill-defined cerebrovascular disease
With hypertension (benign)
Without mention of hypertension
Generalized ischaemic cerebrovascular disease
With hypertension (benign)
Without mention of hypertension
Other and ill-defined cerebrovascular disease
With hypertension (benign)
Cerebral softening
Other
Without mention of hypertension
Cerebral softening
Other

Diseases of arteries, arterioles and capillaries

Arteriosclerosis
Of aorta
Of renal artery
Of arteries of the extremities
Of other specified arteries
Generalized and unspecified
Aortic aneurysm (non-syphilitic)
Dissecting aneurysm (any part)
Aneurysm, thoracic
Aneurysm, abdominal
Other
Other aneurysm
Other peripheral vascular disease
Raynaud's syndrome
Thrombo-angiitis obliterans (Buerger's disease)
Other and unspecified
Arterial embolism and thrombosis
Gangrene
Arteriosclerotic gangrene
Gangrene not elsewhere classified
Polyarteritis nodosa and allied conditions
Other diseases of arteries and arterioles
Diseases of capillaries

Diseases of veins and lymphatics, and other diseases of circulatory system

Pulmonary embolism and infarction
Phlebitis and thrombophlebitis
Of lower extremities
Of other and unspecified sites

452 門脈血栓症
453 その他の静脈寒栓症および血栓症
454 下肢の静脈瘤
455 痔核
456 その他の部位の静脈瘤
.0 食道
.1,.9 その他
457 リンパ管の非感染性疾患
458 その他の循環器系の疾患
.0 低血圧症
.9 その他および詳細不明の循環器系の疾患

Portal vein thrombosis
Other venous embolism and thrombosis
Varicose veins of lower extremities
Haemorrhoids
Varicose veins of other sites
Of oesophagus
Other
Non-infective disease of lymphatic channels
Other diseases of circulatory system
Hypotension
Other and unspecified circulatory diseases

Ⅷ 呼吸器系の疾患

DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM

急性呼吸器系感染（インフルエンザを除く）(460－466)

460 急性鼻咽頭炎（かぜ）
461 急性副鼻腔炎
462 急性咽頭炎
463 急性扁桃炎
464 急性喉頭炎および気管炎
465 多発または部位不明の急性上気道感染
466 急性気管支炎および細気管支炎

Acute respiratory infections (except influenza)

Acute nasopharyngitis (common cold)
Acute sinusitis
Acute pharyngitis
Acute tonsillitis
Acute laryngitis and tracheitis
Acute upper respiratory infection of multiple or unspecified sites
Acute bronchitis and bronchiolitis

インフルエンザ（470－474）

470 性質不明のインフルエンザ
471 肺炎を伴うインフルエンザ
472 その他の呼吸器症状を伴うインフルエンザ
473 消化器症状を伴うインフルエンザ
474 神経症状を伴うインフルエンザ

Influenza

Influenza unqualified
Influenza with pneumonia
Influenza with other respiratory manifestations
Influenza with digestive manifestations
Influenza with nervous manifestations

肺炎（480－486）

480 ウイルス肺炎
481 肺炎球菌性肺炎
482 その他の細菌性肺炎
483 その他の明示された病原体による肺炎
484 急性間質性肺炎
485 詳細不明の気管支肺炎
486 詳細不明の肺炎

Pneumonia

Viral pneumonia
Pneumococcal pneumonia
Other bacterial pneumonia
Pneumonia due to other specified organism
Acute interstitial pneumonia
Bronchopneumonia, unspecified
Pneumonia, unspecified

気管支炎，肺気腫および喘息（490－493）

490 詳細不明の気管支炎
491 慢性気管支炎
492 肺気腫
493 喘息

Bronchitis, emphysema and asthma

Bronchitis, unqualified
Chronic bronchitis
Emphysema
Asthma

その他の上気道の疾患（500－508）

500 扁桃肥大およびアデノイド
501 扁桃周囲膿瘍
502 慢性咽頭炎および慢性鼻咽頭炎
503 慢性副鼻腔炎
504 鼻中隔彎曲症
505 鼻茸
506 慢性喉頭炎
507 枯草熱
508 その他の上気道の疾患

Other diseases of upper respiratory tract

Hypertrophy of tonsils and adenoids
Peritonsillar abscess
Chronic pharyngitis and nasopharyngitis
Chronic sinusitis
Deflected nasal septum
Nasal polyp
Chronic laryngitis
Hay fever
Other diseases of upper respiratory tract

その他の呼吸器系の疾患（510－519）

510 膿胸
511 胸膜炎
.0 滲出または結核の記載のないもの
.1 結核以外の細菌性原因の記載のある滲出を伴うもの
.2 その他の滲出型（結核以外のもの）
512 自発気胸
513 肺膿瘍
514 肺うっ血および血液降下症
515 けい肺およびけい酸による塵肺症
.0 けい肺
.1 炭けい肺
.2 石綿肺

Other diseases of respiratory system

Empyema
Pleurisy
Without mention of effusion or tuberculosis
With effusion, with mention of a bacterial cause other than tuberculosis
Other specified forms of effusion, except tuberculosis
Spontaneous pneumothorax
Abscess of lung
Pulmonary congestion and hypostasis
Pneumoconiosis due to silica and silicates
Silicosis
Anthracosilicosis
Asbestosis

.9 その他（詳細不明の塵肺症を含む）
516 その他の塵肺症および類似症
517 その他の慢性間質性肺炎
518 気管支拡張症
519 その他の呼吸器系の疾患
.0 肺虚脱
.1 急性肺水腫
.2 その他の肺の疾患
.9 その他

Other, including pneumoconiosis unspecified
Other pneumoconioses and related diseases
Other chronic interstitial pneumonia
Bronchiectasis
Other diseases of respiratory system
Pulmonary collapse
Acute oedema of lung
Other diseases of lung
Other

Ⅸ 消化器系の疾患

DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM

口腔，唾液腺および顎の疾患（520－529）

520 歯の発育および萌出異常
521 歯の硬組織の疾患
522 歯髄および根尖歯周組織の疾患
523 歯周疾患
524 不正咬合を含む歯，顎，顔面の異常
525 その他の歯および歯の支持組織の疾患および異常状態
526 顎の疾患
527 唾液腺の疾患
528 口腔軟組織の疾患（歯肉および舌を除く）
.0 口内炎
.1～.9 その他および詳細不明
529 舌の疾患およびその他の口腔の病態

Diseases of oral cavity, salivary glands and jaws

Disorders of tooth development and eruption
Diseases of hard tissues of the teeth
Diseases of pulp and periapical tissues
Periodontal diseases
Dento-facial anomalies including malocclusion
Other diseases and conditions of the teeth and supporting structures
Diseases of the jaws
Diseases of the salivary glands
Diseases of the oral soft tissues, excluding gingiva and tongue
Stomatitis
Other and unspecified
Diseases of the tongue and other oral conditions

食道，胃および十二指腸の疾患（530－537）

530 食道の疾患
531 胃潰瘍
.0 穿孔を伴うもの
.9 穿孔の記載のないもの
532 十二指腸潰瘍
.0 穿孔を伴うもの
.9 穿孔の記載のないもの
533 部位不明の消化性潰瘍
534 胃空腸潰瘍
535 胃炎および十二指腸炎
536 胃の機能障害
537 その他の胃および十二指腸の疾患

Diseases of oesophagus, stomach and duodenum

Diseases of oesophagus
Ulcer of stomach
With perforation
Without mention of perforation
Ulcer of duodenum
With perforation
Without mention of perforation
Peptic ulcer, site unspecified
Gastrojejunal ulcer
Gastritis and duodenitis
Disorders of function of stomach
Other diseases of stomach and duodenum

虫垂炎（540－543）

540 急性虫垂炎
.0 腹膜炎を伴うもの
.9 腹膜炎の記載のないもの
541 性質不明の虫垂炎
542 その他の虫垂炎
543 その他の虫垂の疾患

Appendicitis

Acute appendicitis
With peritonitis
Without mention of peritonitis
Appendicitis, unqualified
Other appendicitis
Other diseases of appendix

腹腔ヘルニア（550－553）

550 閉塞の記載のないそけいヘルニア
551 その他の閉塞の記載のない腹腔ヘルニア
552 閉塞を伴うそけいヘルニア
553 その他の閉塞を伴う腹腔ヘルニア

Hernia of abdominal cavity

Inguinal hernia without mention of obstruction
Other hernia of abdominal cavity without mention of obstruction
Inguinal hernia with obstruction
Other hernia of abdominal cavity with obstruction

その他の腸および腹膜の疾患（560－569）

560 腸閉塞（ヘルニアの記載のないもの）
.0 重積
.1 麻痺性イレウス
.2 軸捻
.3 腸充塞
.9 その他および詳細不明
561 非感染性胃腸炎および大腸炎（潰瘍性を除く）
562 腸憩室
563 慢性腸炎および潰瘍性大腸炎
.0 限局性腸炎
.1 潰瘍性大腸炎
.9 その他
564 腸の機能障害
565 裂肛および痔瘻

Other diseases of intestine and peritoneum

Intestinal obstruction without mention of hernia
Intussusception
Paralytic ileus
Volvulus
Impaction of intestine
Other and unspecified
Gastro-enteritis and colitis, except ulcerative, of non-infectious origin
Diverticula of intestine
Chronic enteritis and ulcerative colitis
Regional enteritis
Ulcerative colitis
Other
Functional disorders of intestines
Anal fissure and fistula

566 肛門部および直腸部の膿瘍
567 腹膜炎
568 腹膜癒着
569 その他の腸および腹膜の疾患

肝臓，胆嚢および膵臓の疾患(570－577)

570 急性および亜急性肝臓壊死
571 肝硬変
572 化膿性肝炎および肝膿瘍
573 その他の肝臓の疾患
574 胆石症
575 結石の記載のない胆嚢炎および胆管炎
576 その他の胆嚢および胆管の疾患
577 膵臓の疾患
.0 急性膵臓炎
.1 慢性膵臓炎
.9 その他の膵臓の疾患

X 性尿器系の疾患

腎炎およびネフローゼ(580－584)

580 急性腎炎
581 ネフローゼ症候群
582 慢性腎炎
583 急性，慢性の別不明の腎炎
584 性質不明の腎臓の萎縮

その他の泌尿器系の疾患(590－599)

590 腎臓の感染
.0 慢性腎盂腎炎
.1 その他の腎盂腎炎，腎盂炎および腎盂膀胱炎
.2 腎臓および腎周囲組織の膿瘍
.9 その他
591 水腎症
592 腎臓および尿管の結石
593 その他の腎臓および尿管の疾患
594 その他の泌尿器系の結石
595 膀胱炎
596 その他の膀胱の疾患
597 尿道炎（非性病性）
598 尿道狭窄
599 その他の尿路疾患

男性性器の疾患(600－607)

600 前立腺肥大症
601 前立腺炎
602 その他の前立腺の疾患
603 陰嚢水瘤
604 睾丸炎および副睾丸炎
605 過長包皮および包茎
606 男性不妊症
607 その他の男性性器の疾患

乳房，卵巣，卵管および子宮旁結合織の疾患(610－616)

610 乳房の慢性嚢胞性疾患
611 その他の乳房の疾患
612 急性卵管炎および卵巣炎
613 慢性卵管炎および卵巣炎
614 急性慢性の別不明の卵管炎および卵巣炎
615 その他の卵巣および卵管の疾患
616 子宮旁結合織および骨盤腹膜の疾患(女性)

子宮およびその他の女性性器の疾患(620－629)

620 子宮頸の感染性疾患
621 その他の子宮頸の疾患
622 子宮（頸を除く），腟および外陰の感染性疾患
623 子宮腟脱
624 子宮の位置異常
625 その他の子宮の疾患

Abscess of anal and rectal regions
Peritonitis
Peritoneal adhesions
Other diseases of intestines and peritoneum

Diseases of liver, gallbladder and pancreas

Acute and subacute necrosis of liver
Cirrhosis of liver
Suppurative hepatitis and liver abscess
Other diseases of liver
Cholelithiasis
Cholecystitis and cholangitis, without mention of calculi
Other diseases of gallbladder and biliary ducts
Diseases of pancreas
Acute pancreatitis
Chronic pancreatitis
Other diseases of pancreas

DISEASES OF THE GENITO-URINARY SYSTEM

Nephritis and nephrosis

Acute nephritis
Nephrotic syndrome
Chronic nephritis
Nephritis, unqualified
Renal sclerosis, unqualified

Other diseases of urinary system

Infections of kidney
Chronic pyelonephritis
Other pyelonephritis, pyelitis and pyelocystitis
Abscess of kidney and perirenal tissue
Other
Hydronephrosis
Calculus of kidney and ureter
Other diseases of kidney and ureter
Calculus of other parts of urinary system
Cystitis
Other diseases of bladder
Urethritis (non-venereal)
Stricture of urethra
Other diseases of urinary tract

Diseases of male genital organs

Hyperplasia of prostate
Prostatitis
Other diseases of prostate
Hydrocele
Orchitis and epididymitis
Redundant prepuce and phimosis
Sterility, male
Other diseases of male genital organs

Diseases of breast, ovary, fallopian tube and parametrium

Chronic cystic disease of breast
Other diseases of breast
Acute salpingitis and oophoritis
Chronic salpingitis and oophoritis
Salpingitis and oophoritis, unqualified
Other diseases of ovary and fallopian tube
Diseases of parametrium and pelvic peritoneum (female)

Diseases of uterus and other female genital organs

Infective diseases of cervix uteri
Other diseases of cervix
Infective diseases of uterus (except cervix), vagina and vulva
Uterovaginal prolapse
Malposition of uterus
Other diseases of uterus

626 月経異常
627 閉経期症状
628 女性不妊症
629 その他の女性性器の疾患

XI 妊娠，分娩および産褥の合併症

妊娠の合併症(630－634)

630 妊娠時の性器の感染
631 子宮外妊娠
632 妊娠時出血
.0 前置胎盤
.1 胎盤早期剝離
.2～.9 その他および詳細不明
633 妊娠貧血
634 その他の妊娠の合併症
.2 胞状奇胎
.0，.1，.3～.9 その他

妊娠および産褥の尿路感染および妊娠中毒症(635－639)

635 妊娠および産褥時に起きた尿路感染
636 妊娠および産褥時に起きた腎疾患
637 子癇前症，子癇および詳細不明の妊娠中毒症
.0 子癇前症
.1 子癇
.9 詳細不明の妊娠中毒症
638 妊娠悪阻
639 その他の妊娠時および産褥時の妊娠中毒症
.0 急性および亜急性肝臓壊死
.9 その他

流産(640－645)

640 医学的適応による人工流産
.1 妊娠中毒症を伴うもの
.0，.2，.9 その他
641 その他の法律的適応による人工流産
.1 妊娠中毒症を伴うもの
.0，.2，.9 その他
642 その他の理由による人工流産
643 自然流産
.1 妊娠中毒症を伴うもの
.0，.2，.9 その他
644 人工または自然と明示されない流産
.1 妊娠中毒症を伴うもの
.0，.2，.9 その他
645 その他の流産
.1 妊娠中毒症を伴うもの
.0，.2，.9 その他

分娩(650－662)

650 合併症の記載のない分娩
651 前置胎盤または分娩前出血を合併する分娩
.a 前置胎盤を合併するもの
.b 胎盤早期剝離を合併するもの
.c その他
652 停留胎盤を合併する分娩
653 その他の分娩後出血を合併する分娩
.a 弛緩出血
.b その他
654 骨盤異常を合併する分娩
655 胎児骨盤不適合を合併する分娩
656 胎児の位置異常を合併する分娩
657 その他の原因による遷延分娩
658 会陰裂傷を伴う分娩（その他の裂傷の記載のないもの）
659 子宮破裂を伴う分娩
660 その他の産科的損傷を伴う分娩
661 その他の合併症を伴う分娩

Disorders of menstruation
Menopausal symptoms
Sterility, female
Other diseases of female genital organs

COMPLICATIONS OF PREGNANCY, CHILDBIRTH AND THE PUERPERIUM

Complications of pregnancy

Infections of genital tract during pregnancy
Ectopic pregnancy
Haemorrhage of pregnancy
Placenta praevia
Premature separation of placenta
Other and unspecified
Anaemia of pregnancy
Other complications of pregnancy
Hydatidiform mole
Other

Urinary infections and toxaemias of pregnancy and the puerperium

Urinary infections arising during pregnancy and the puerperium
Renal disease arising during pregnancy and the puerperium
Pre-eclampsia, eclampsia and toxaemia unspecified
Pre-eclampsia
Eclampsia
Toxaemia, unspecified
Hyperemesis gravidarum
Other toxaemias of pregnancy and the puerperium
Acute and subacute necrosis of liver
Other

Abortion

Abortion induced for medical indications
With toxaemia
Other
Abortion induced for other legal indications
With toxaemia
Other
Abortion induced for other reasons
Spontaneous abortion
With toxaemia
Other
Abortion not specified as induced or spontaneous
With toxaemia
Other
Other abortion
With toxaemia
Other

Delivery

Delivery without mention of complication
Delivery complicated by placenta praevia or antepartum haemorrhage
By placenta praevia
By detachment of placenta
Other
Delivery complicated by retained placenta
Delivery complicated by other postpartum haemorrhage
By atonic bleeding
Other
Delivery complicated by abnormality of bony pelvis
Delivery complicated by foetopelvic disproportion
Delivery complicated by malpresentation of foetus
Delivery complicated by prolonged labour of other origin
Delivery with laceration of perineum, without mention of other laceration
Delivery with rupture of uterus
Delivery with other obstetrical trauma
Delivery with other complications

662　合併症のない分娩における麻酔死

産褥の合併症(670－678)

670　分娩および産褥の敗血症
671　産褥静脈炎および血栓症
672　産褥時の原因不明の発熱
673　産褥性肺塞栓症
674　産褥における脳出血
675　産褥性血液異混和症
676　産褥期貧血
677　その他および詳細不明の産褥の合併症
678　乳腺炎およびその他の乳汁分泌異常

XII　皮膚および皮下組織の疾患

皮膚および皮下組織の感染(680－686)

680　癤およびよう
681　手指および足指の蜂巣織炎
682　その他の蜂巣織炎および膿瘍
683　急性リンパ節炎
684　膿痂疹
685　毛巣嚢胞
686　その他の皮膚および皮下組織の局所感染

その他の皮膚および皮下組織の炎症性病態(690－698)

690　脂漏性皮膚炎
691　小児湿疹および関連症
692　その他の湿疹および皮膚炎
693　疱疹状皮膚炎
694　天疱瘡
695　紅斑症
.0　中毒性紅斑
.1　多形滲出性紅斑
.2　結節性紅斑
.9a　リッター新生児剝脱状皮膚炎
.3, .4, .9b　その他および詳細不明
696　乾癬および類似疾患
697　苔癬
698　瘙痒症およびその関連症

その他の皮膚および皮下組織の疾患(700－709)

700　うおのめおよび胼胝
701　その他の皮膚の肥大症および萎縮症
702　その他の皮膚症
703　爪の疾患
704　毛髪および毛嚢の疾患
705　汗腺の疾患
706　脂腺の疾患
707　皮膚の慢性潰瘍
708　蕁麻疹
709　その他の皮膚の疾患

XIII　筋骨格系および結合織の疾患

関節炎およびリウマチ（リウマチ熱を除く）(710－718)

710　化膿性病原体による急性関節炎
711　急性非化膿性関節炎
712　慢性関節リウマチおよび類似症
713　変形性関節症および類似症
.0　変形性関節症
.1　変形性脊椎症
.2　外傷性脊椎症
714　その他の関節炎の特殊型
.0　外傷性関節炎
.9　その他
715　詳細不明の関節炎

Anaesthetic death in uncomplicated delivery

Complications of the puerperium

Sepsis of childbirth and the puerperium
Puerperal phlebitis and thrombosis
Pyrexia of unknown origin during the puerperium
Puerperal pulmonary embolism
Cerebral haemorrhage in the puerperium
Puerperal blood dyscrasias
Anaemia of the puerperium
Other and unspecified complications of the puerperium
Mastitis and other disorders of lactation

DISEASES OF THE SKIN AND SUBCUTANEOUS TISSUE

Infections of skin and subcutaneous tissue

Boil and carbuncle
Cellulitis of finger and toe
Other cellulitis and abscess
Acute lymphadenitis
Impetigo
Pilonidal cyst
Other local infections of skin and subcutaneous tissue

Other inflammatory conditions of skin and subcutaneous tissue

Seborrhoeic dermatitis
Infantile eczema and related conditions
Other eczema and dermatitis
Dermatitis herpetiformis
Pemphigus
Erythematous conditions
Toxic erythema
Erythema multiforme
Erythema nodosum
Dermatitis exfoliativa neonatorum Ritter
Other and unspecified
Psoriasis and similar disorders
Lichen
Pruritus and related conditions

Other diseases of skin and subcutaneous tissue

Corns and callosities
Other hypertrophic and atrophic conditions of skin
Other dermatoses
Diseases of nail
Diseases of hair and hair follicles
Diseases of sweat glands
Diseases of sebaceous glands
Chronic ulcer of skin
Urticaria
Other diseases of skin

DISEASES OF THE MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE

Arthritis and rheumatism, except rheumatic fever

Acute arthritis due to pyogenic organisms
Acute non-pyogenic arthritis
Rheumatoid arthritis and allied conditions
Osteo-arthritis and allied conditions
Osteo-arthritis
Spondylitis osteo-arthritica
Traumatic spondylopathy
Other specified forms of arthritis
Traumatic arthritis
Other
Arthritis, unspecified

716　多発筋炎および皮膚筋炎
717　その他の非関節性リウマチ
718　詳細不明のリウマチ

骨髄炎およびその他の骨および関節の疾患(720－729)

720　骨髄炎および骨膜炎
.0　急性骨髄炎
.1　慢性骨髄炎
.2　詳細不明の骨髄炎
.3　骨髄炎の記載のない骨膜炎
721　変形性骨炎
722　骨軟骨症
723　その他の骨の疾患
724　関節内障
725　椎間板ヘルニア
726　仙腸関節の障害
727　関節の強直
728　脊椎性有痛症候群
729　その他の関節の疾患

その他の筋骨格系の疾患(730－738)

730　バニオン
731　滑膜炎，滑液嚢炎および腱鞘炎
732　感染性筋炎およびその他の腱および筋膜の炎症性疾患
733　その他の筋，腱および筋膜の疾患
.0　重症筋無力症
.1　筋萎縮症（特発性）
.9　その他
734　結合織のびまん性疾患
735　脊柱異常彎曲
736　扁平足
737　外反足母指および内反足母指
738　その他の奇形

XIV　先天異常

740　無脳症
741　二分脊椎
.0　水頭症を伴うもの
.9　水頭症の記載のないもの
742　先天性水頭症
743　その他の神経系の先天異常
.0　脳瘤
.1　小頭症
.2　その他の脳の明示された異常
.3　その他の脊髄の明示された異常
.4, .8　その他の神経系の異常
.9　詳細不明の脳，脊髄および神経系の異常
744　眼の先天異常
745　耳，顔および頸の先天異常
746　心臓の先天異常
.0　総動脈幹残遺
.1　大血管の転位
.2　ファローの四徴
.3　心室中隔欠損
.4　心房中隔欠損
.5　共房室口
.6　心臓弁膜の異常
.7　心内膜線維弾性症
.8　その他の明示された心臓の異常
.9　詳細不明の心臓の異常
747　その他の循環器系の先天異常
748　呼吸器系の先天異常
749　口蓋裂および唇裂
.0　口蓋裂
.1　唇裂
.2　唇裂を伴う口蓋裂
750　その他の上部消化管の先天異常
.1　幽門狭窄
.0, .2～.9　その他および詳細不明

Polymyositis and dermatomyositis
Other non-articular rheumatism
Rheumatism, unspecified

Osteomyelitis and other diseases of bone and joint

Osteomyelitis and periostitis
Acute osteomyelitis
Chronic osteomyelitis
Unspecified osteomyelitis
Periostitis without mention of osteomyelitis
Osteitis deformans
Osteochondrosis
Other diseases of bone
Internal derangement of joint
Displacement of intervertebral disc
Affection of sacro-iliac joint
Ankylosis of joint
Vertebrogenic pain syndromes
Other diseases of joint

Other diseases of musculoskeletal system

Bunion
Synovitis, bursitis and tenosynovitis
Infective myositis and other inflammatory diseases of tendon and fascia
Other diseases of muscle, tendon and fascia
Myasthenia gravis
Muscular atrophy (idiopathic)
Other
Diffuse diseases of connective tissue
Curvature of spine
Flat foot
Hallux valgus and varus
Other deformities

CONGENITAL ANOMALIES

Anencephalus
Spina bifida
With hydrocephalus
Without mention of hydrocephalus
Congenital hydrocephalus
Other congenital anomalies of nervous system
Encephalocele
Microcephalus
Other specified anomalies of brain
Other specified anomalies of spinal cord
Other anomalies of nervous system
Unspecified anomalies of brain, spinal cord and nervous system
Congenital anomalies of eye
Congenital anomalies of ear, face and neck
Congenital anomalies of heart
Common truncus
Transposition of great vessels
Tetralogy of Fallot
Ventricular septal defect
Atrial septal defect
Ostium atrioventriculare commune
Anomalies of heart valves
Fibroelastosis cordis
Other specified anomalies of heart
Unspecified anomalies of heart
Other congenital anomalies of circulatory system
Congenital anomalies of respiratory system
Cleft palate and cleft lip
Cleft palate
Cleft lip
Cleft palate with cleft lip
Other congenital anomalies of upper alimentary tract
Pyloric stenosis
Other and unspecified

751 その他の消化器系の先天異常
752 性器の先天異常
753 泌尿器系の先天異常
754 内反足（先天性）
755 その他の体肢の先天異常
756 その他の筋骨格系の先天異常
757 皮膚，毛髪および爪の先天異常
758 その他および詳細不明の先天異常
759 多系統におよぶ先天性症候群

XV 周産期疾病および死亡の主要原因

760 母体の慢性循環器疾患および慢性性尿器疾患
.0 慢性リウマチ性心疾患
.1 先天性心疾患
.2 慢性高血圧症
.3 その他の慢性循環器系疾患
.3a その他の心疾患
.3b そ の 他
.4 慢 性 腎 炎
.5 その他の慢性性尿器系疾患
761 その他の妊娠に関連のない母体側の状態
.0 梅 毒
.1 糖 尿 病
.2 インフルエンザ
.3 風 疹
.4 トキソプラスマ症
.5 損 傷
.6 手 術
.7 胎盤通過性化学物質の作用
.9 その他の母体側の原因
.9a 結 核
.9b 悪性新生物
.9c 良性および性質不詳の新生物
.9d 精 神 障 害
.9e 呼吸器系の疾患
.9f 消化器系の疾患
.9g その他の母体側の疾患
.9h 習慣性流早死産
.9i 過 労
.9j その他の母体側の診断名不明確の状態
762 妊娠中毒症
.0 妊娠時に起きた腎疾患
.1 子 癇 前 症
.2 子 癇
.3 詳細不明の妊娠中毒症
.4 妊 娠 悪 阻
.5 妊娠時に起きた急性および亜急性肝臓壊死
.9 その他の妊娠中毒症
763 母体の分娩前および分娩時の感染
.0 妊娠時の腎盂炎および腎盂腎炎
.1 その他の妊娠時の性尿器の感染
.9 そ の 他
764 骨盤の骨，臓器または組織の異常を伴う難産
.0 脳の出生時損傷を伴うもの
.0a 骨盤骨の異常を伴うもの
.0b 骨盤の臓器または組織の異常を伴うもの
1 脊髄の出生時損傷を伴うもの
.1a 骨盤骨の異常を伴うもの
.1b 骨盤の臓器または組織の異常を伴うもの
.2 骨または神経の出生時損傷を伴うもの
.2a 骨盤骨の異常を伴うもの
.2b 骨盤の臓器または組織の異常を伴うもの
.3 その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの
.3a 骨盤骨の異常を伴うもの
.3b 骨盤の臓器または組織の異常を伴うもの
.4 仮死，無酸素症または低酸素症を伴うもの
.4a 骨盤骨の異常を伴うもの
.4b 骨盤の臓器または組織の異常を伴うもの

Other congenital anomalies of digestive system
Congenital anomalies of genital organs
Congenital anomalies of urinary system
Clubfoot (congenital)
Other congenital anomalies of limbs
Other congenital anomalies of musculoskeletal system
Congenital anomalies of skin, hair and nails
Other and unspecified congenital anomalies
Congenital syndromes affecting multiple systems

CERTAIN CAUSES OF PERINATAL MORBIDITY AND MORTALITY

Chronic circulatory and genito-urinary diseases in mother
Chronic rheumatic heart disease
Congenital heart disease
Chronic hypertension
Other chronic diseases of circulatory system
Other heart diseases
Other
Chronic nephritis
Other chronic diseases of genito-urinary system
Other maternal conditions unrelated to pregnancy
Syphilis
Diabetes mellitus
Influenza
Rubella
Toxoplasmosis
Injury
Operation
Chemical substances transmitted through placenta
Other maternal causes
Tuberculosis
Malignant neoplasms
Benign neoplasms and neoplasms of unspecified nature
Mental disorders
Diseases of respiratory system
Diseases of digestive system
Other maternal diseases
Habitual abortion
Fatigue
Other maternal ill-defined conditions
Toxaemia of pregnancy
Renal disease arising during pregnancy
Pre-eclampsia of pregnancy
Eclampsia of pregnancy
Toxaemia unspecified
Hyperemesis gravidarum
Acute and sub-acute necrosis of liver arising during pregnancy
Other toxaemia of pregnancy
Maternal ante-and intrapartum infection
Pyelitis and pyelonephritis of pregnancy
Other infections of genito urinary tract during pregnancy
Other
Difficult labour with abnormality of bones, organs or tissues of pelvis
With birth injury to brain
By abnormality of bony pelvis
By abnormality of other pelvic organs and tissues
With birth injury to spinal cord
By abnormality of bony pelvis
By abnormality of other pelvic organs and tissues
With birth injury to bone or nerve
By abnormality of bony pelvis
By abnormality of other pelvic organs and tissues
With other or unspecified birth injury
By abnormality of bony pelvis
By abnormality of other pelvic organs and tissues
With asphyxia, anoxia or hypoxia
By abnormality of bony pelvis
By abnormality of other pelvic organs and tissues

.9 出生時損傷，仮死，無酸素症または低酸素症の記載のないもの
.9a 骨盤骨の異常を伴うもの
.9b 骨盤の臓器または組織の異常を伴うもの
765 胎児骨盤不適合を伴う難産，骨盤異常の記載のないもの
.0 脳の出生時損傷を伴うもの
.1 脊髄の出生時損傷を伴うもの
.2 骨または神経の出生時損傷を伴うもの
.3 その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの
.4 仮死，無酸素症または低酸素症を伴うもの
.9 出生時損傷，仮死，無酸素症または低酸素症の記載のないもの
766 胎児の位置異常を伴う難産
.0 脳の出生時損傷を伴うもの
.0a 骨 盤 位
.0b そ の 他
.1 脊髄の出生時損傷を伴うもの
.1a 骨 盤 位
.1b そ の 他
.2 骨または神経の出生時損傷を伴うもの
.2a 骨 盤 位
.2b そ の 他
.3 その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの
.3a 骨 盤 位
.3b そ の 他
.4 仮死，無酸素症または低酸素症を伴うもの
.4a 骨 盤 位
.4b そ の 他
.9 出生時損傷，仮死，無酸素症または低酸素症の記載のないもの
.9a 骨 盤 位
.9b そ の 他
767 娩出力異常を伴う難産
.0 脳の出生時損傷を伴うもの
.1 脊髄の出生時損傷を伴うもの
.2 骨または神経の出生時損傷を伴うもの
.3 その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの
.4 仮死，無酸素症または低酸素症を伴うもの
.9 出生時損傷，仮死，無酸素症または低酸素症の記載のないもの
768 その他および詳細不明の合併症を伴う難産
.0 脳の出生時損傷を伴うもの
.1 脊髄の出生時損傷を伴うもの
.2 骨または神経の出生時損傷を伴うもの
.3 その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの
.4 仮死，無酸素症または低酸素症を伴うもの
.9 出生時損傷，仮死，無酸素症または低酸素症の記載のないもの
769 その他の妊娠および分娩の合併症
.0 頸 管 無 力 症
.1 早 期 破 水
.2 羊 水 過 多 症
.3 子 宮 外 妊 娠
.4 多 胎 妊 娠
.5 詳細不明の母体死亡
.9 そ の 他
.9a 胎盤状況の記載のない出血
.9b 羊 水 過 少 症
.9c そ の 他
770 胎 盤 異 常
.0 前 置 胎 盤
.1 胎盤早期剝離
.2 胎 盤 硬 塞
.8 そ の 他
.9 詳 細 不 明
771 臍 帯 異 常
.0 臍 帯 圧 迫
.1 臍帯圧迫の記載のない臍帯脱出
.9 そ の 他
.9a 臍 帯 巻 絡
.9b そ の 他
772 原因の記載のない出生時損傷
.0 脳
.1 脊 髄

Without mention of birth injury, asphyxia, anoxia or hypoxia
By abnormality of bony pelvis
By abnormality of other pelvic organs and tissues
Difficult labour with disproportion, but no mention of abnormality of pelvis
With birth injury to brain
With birth injury to spinal cord
With birth injury to bone or nerve
With other or unspecified birth injury
With asphyxia, anoxia or hypoxia
Without mention of birth injury, asphyxia, anoxia or hypoxia
Difficult labour with malposition of foetus
With birth injury to brain
By breech presentation
Other
With birth injury to spinal cord
By breech presentation
Other
With birth injury to bone or nerve
By breech presentation
Other
With other or unspecified birth injury
By breech presentation
Other
With asphyxia, anoxia or hypoxia
By breech presentation
Other
Without mention of birth injury, asphyxia, anoxia or hypoxia
By breech presentation
Other
Difficult labour with abnormality of forces of labour
With birth injury to brain
With birth injury to spinal cord
With birth injury to bone or nerve
With other or unspecified birth injury
With asphyxia, anoxia or hypoxia
Without mention of birth injury, asphyxia, anoxia or hypoxia
Difficult labour with other and unspecified complications
With birth injury to brain
With birth injury to spinal cord
With birth injury to bone or nerve
With other or unspecified birth injury
With asphyxia, anoxia or hypoxia
Without mention of birth injury, asphyxia, anoxia or hypoxia
Other complications of pregnancy and childbirth
Incompetent cervix
Premature rupture of membranes
Hydramnios
Ectopic pregnancy
Multiple pregnancy
Maternal death unspecified
Other
Haemorrhage without mention of placental conditions
Oligohydramnios
Other
Conditions of placenta
Placenta praevia
Premature separation of placenta
Placental infarction
Other
Unspecified
Conditions of umbilical cord
Compression of cord
Prolapse of cord without mention of compression
Other
Entanglement of umbilical cord
Other
Birth injury without mention of cause
To brain
To spinal cord

.2　背または神経
.9　その他および詳細不明
773　妊娠の中絶
.a　経済的理由による人工妊娠中絶
.b　父または近親者の疾患による人工妊娠中絶
.c　その他の人工妊娠中絶
.d　そ　の　他
774　核黄疸を伴う新生児溶血性疾患
.0　Rh因子不適合を伴うもの
.1　ABO因子不適合を伴うもの
.2　その他または詳細不明の血液型不適合を伴うもの
.9　原因の記載のないもの
775　核黄疸の記載のない新生児溶血性疾患
.0　Rh因子不適合を伴うもの
.1　ABO因子不適合を伴うもの
.2　その他および詳細不明の血液型不適合を伴うもの
.9　原因の記載のないもの
776　他に分類されない無酸素症および低酸素症
.0　産道内容の吸引
.1　硝子様膜症
.2　呼吸窮迫症候群
.3　胎児側窮迫
.4　子宮内無酸素症
.9　詳細不明の新生児仮死
777　詳細不明の未熟児
778　その他の胎児または新生児の異常
.0　出生前の胎児の血液喪失
.1　過熟児
.2　新生児の出血性疾患
.3　寒冷傷害症候群
.9　そ　の　他
.9a　新生児の黄疸
.9b　そ　の　他
779　原因不明の胎児死亡
.0　浸軟児
.9　そ　の　他
.9a　子宮内胎児死亡
.9b　原因不明

To bone or nerve
Other and unspecified
Termination of pregnancy
Induced abortion for financial indication
Induced abortion for diseases of father or relatives
Induced abortion for other indications
Other
Haemolytic disease of newborn with kernicterus
With Rh incompatibility
With ABO incompatibility
With other or unspecified blood incompatibility
Without mention of cause
Haemolytic disease of newborn without mention of kernicterus
With Rh incompatibility
With ABO incompatibility
With other or unspecified blood incompatibility
Without mention of cause
Anoxic and hypoxic conditions not elsewhere classified
Aspiration of content of birth canal
Hyaline membrane disease
Respiratory distress syndrome
Foetal distress
Intra-uterine anoxia
Asphyxia of newborn unspecified
Immaturity, unqualified
Other conditions of foetus or newborn
Foetal blood loss before birth
Post-maturity
Haemorrhagic disease of newborn
Cold injury syndrome
Other
Jaundice of newborn
Other
Foetal death of unknown cause
Maceration
Other
Death in utero
Other

XVI　症状および診断名不明確の状態

SYMPTOMS AND ILL-DEFINED CONDITIONS

系統または器管に関する症状（780－789）

780　神経系および特殊感覚に関する症状
.2　全身けいれん
.0, .1, .3～.8　そ　の　他
781　その他の神経系および特殊感覚に関する症状
782　心血管系およびリンパ系に関する症状
.4　心臓麻痺
.0～.3, .5～.9　そ　の　他
783　呼吸器系に関する症状
.1　喀血
.2　呼吸困難
.0, .3～.7　そ　の　他
784　上部消化管に関する症状
.1　はきけおよび嘔吐
.2　幽門けいれん
.4　嚥下困難
.5　吐血
.0, .3, .6, .7　そ　の　他
785　腹部および下部消化管に関する症状
.2　黄疸（新生児を除く）
.3　腹水
.0, .1, .4～.8　そ　の　他
786　性尿器系に関する症状
.1　尿閉
.5　乏尿，無尿（新生児を除く）
.0, .2～.4, .6, .7　そ　の　他
787　肢および関節に関する症状
788　その他の全身症状

Symptoms referable to systems or organs

Certain symptoms referable to nervous system and special senses
Convulsions
Other
Other symptoms referable to nervous system and special senses
Symptoms referable to cardiovascular and lymphatic system
Acute heart failure, undefined
Other
Symptoms referable to respiratory system
Haemoptysis
Dyspnoea
Other
Symptoms referable to upper gastro-intestinal tract
Nausea and vomiting
Pylorospasm
Dysphagia
Haematemesis
Other
Symptoms referable to abdomen and lower gastro-intestinal tract
Jaundice (not of newborn)
Ascites
Other
Symptoms referable to genito-urinary system
Retention of urine
Oliguria, anuria (not of newborn)
Other
Symptoms referable to limbs and joints
Other general symptoms

789　原因不詳の尿成分異常

診断名不明確の状態（790－796）

790　神経過敏および鈍弱
791　頭痛
792　尿毒症
793　医療の必要のない所見
794　精神病の記載のない老衰
795　頓死（原因不明）
796　その他の診断名不明確ならびに不明の病因および死因
.2　発見死体（原因不明）
.0, .1, .3, .9　その他および詳細不明

Abnormal urinary constituents of unspecified cause

Senility and ill-defined diseases

Nervousness and debility
Headache
Uraemia
Observation, without need for further medical care
Senility without mention of psychosis
Sudden death (cause unknown)
Other ill-defined and unknown causes of morbidity and mortality
Found dead (cause unknown)
Other and unspecified

XVII　不慮の事故，中毒および暴力

EXVII　不慮の事故，中毒および暴力（外因）

ACCIDENTS, POISONINGS, AND VIOLENCE

ACCIDENTS, POISONINGS AND VIOLENCE (EXTERNAL CAUSE)

鉄道事故（E800－E807）

E800　車輛間の衝突による鉄道事故
E801　その他の物体との衝突による鉄道事故
E802　脱線による鉄道事故（衝突が先行しない場合）
E803　爆発，火災による鉄道事故
E804　列車からの墜落または列車上での転倒，墜落
E805　車輛による衝撃
E806　その他の明示された鉄道事故
E807　詳細不明の鉄道事故

Railway accidents

Railway accident involving collision with rolling stock
Railway accident involving collision with other object
Railway accident involving derailment without antecedent collision
Railway accident involving explosion, fire, burning
Fall in, on, or from train
Hit by rolling stock
Other specified railway accident
Railway accident of unspecified nature

自動車交通事故（E810－E819）

E810　列車との衝突による自動車交通事故
E811　市街電車との衝突による自動車交通事故
E812　他の自動車との衝突による自動車交通事故
E813　他の車との衝突による自動車交通事故
E814　歩行者との衝突による自動車交通事故
E815　その他の衝突による自動車交通事故
E816　操縦力を失った非衝突性自動車交通事故
E817　乗降時の非衝突性自動車交通事故
E818　その他の非衝突性自動車交通事故
E819　詳細不明の自動車交通事故

Motor vehicle traffic accidents

Motor vehicle traffic accident involving collision with train
Motor vehicle traffic accident involving collision with street car
Motor vehicle traffic accident involving collision with another motor vehicle
Motor vehicle traffic accident involving collision with other vehicle
Motor vehicle traffic accident involving collision with pedestrian
Other motor vehicle traffic accident involving collision
Non-collision motor vehicle traffic accident due to loss of control
Non-collision motor vehicle traffic accident while boarding or alighting
Other non-collision motor vehiche traffic accident
Motor vehicle traffic accident of unspecified nature

自動車非交通事故（E820－E823）

E820　移動物体との衝突による自動車非交通事故
E821　静止物体との衝突による自動車非交通事故
E822　乗降時における自動車の非交通事故
E823　その他および詳細不明の自動車の非交通事故

Motor vehicle non-traffic accidents

Motor vehicle non-traffic accident involving collision with moving object
Motor vehicle non-traffic accident involving collision with stationary object
Motor vehicle non-traffic accident while boarding or alighting
Motor vehicle non-traffic accident of other and unspecified nature

その他の道路交通機関事故（E825－E827）

E825　市街電車事故
E826　自転車事故
E827　その他の非モーター性道路交通機関事故

Other road vehicle accidents

Street car accident
Pedal cycle accident
Other non-motor road vehicle accident

水上交通機関事故（E830－E838）

E830　水上交通機関の事故による溺水
E831　水上交通機関の事故によるその他の傷害
E832　その他の水上交通機関における溺死または溺水
E833　水上交通機関内における階段またははしごからの墜落
E834　水上交通機関内におけるその他の場所からの墜落
E835　水上交通機関内におけるその他および詳細不明の墜落
E836　水上交通機関内の機械による不慮の事故
E837　水上交通機関内における爆発・火炎事故
E838　その他および詳細不明の水上交通機関事故

Water transport accidents

Accident to watercraft causing submersion
Accident to watercraft causing other injury
Other accidental submersion or drowning in water transport
Fall on stairs or ladders in water transport
Other fall from one level to another in water transport
Other and unspecified fall in water transport
Machinery accident in water transport
Explosion, fire, burning, in water transport
Other and unspecified water transport accident

航空機および宇宙交通機関事故（E840－E845）

E840　離着時における航空機事故
E841　その他および詳細不明の航空機事故
E842　無動力航空機事故
E843　航空機からの墜落または機内での転倒，墜落
E844　その他の明示された航空機事故
E845　宇宙船事故

Air and space transport accidents

Accident to powered aircraft at take-off or landing
Accident to powered aircraft, other and unspecified
Accident to unpowered aircraft
Fall in, on, or from aircraft
Other specified air transport accidents
Accident involving spacecraft

薬物および医薬品による不慮の中毒（E850－E859）

E850　抗生物質およびその他の抗感染物質による不慮の中毒

Accidental poisoning by drugs and medicaments

Accidental poisoning by antibiotics and other anti-infectives

E851　ホルモンおよび合成代用薬による不慮の中毒
E852　その他の主として全身および血液に作用する薬剤
E853　鎮痛薬および下熱薬による不慮の中毒
.0　阿片および合成類似体
.1　サリチル酸および同属体
.4　アニリン誘導体
.2，.3、.5、.9　そ　の　他
E854　その他の鎮静薬および睡眠薬による不慮の中毒
.0　バルビツール剤
.1　抱水クロラール
.3　臭　化　物
.2,.9　そ　の　他
E855　自律神経系および精神治療薬による不慮の中毒
E856　その他の中枢神経系抑制薬および興奮薬による不慮の中毒
E857　心臓血管薬による不慮の中毒
E858　胃腸薬による不慮の中毒
E859　その他および詳細不明の薬物および医薬品による不慮の中毒

その他の固体および液体物質による不慮の中毒（E860－E869）

E860　アルコールによる不慮の中毒
E861　清浄剤および研磨剤による不慮の中毒
E862　消毒薬による不慮の中毒
E863　塗料，ワニスによる不慮の中毒
E864　石油製品およびその他の溶媒による不慮の中毒
E865　殺虫剤，肥料，またはその他の農業薬品による不慮の中毒
.a　農　　薬
.b　そ　の　他
E866　重金属およびその煙霧による不慮の中毒
E867　他に分類されない腐食剤および侵食剤による不慮の中毒
E868　有毒食品および有毒植物による不慮の中毒
E869　その他および詳細不明の固体および液体による不慮の中毒

ガスおよび蒸気による不慮の中毒（E870－E877）

E870　配管式ガスによる不慮の中毒
E871　ボンベ入り液化石油ガスによる不慮の中毒
E872　その他のユーティリティガスによる不慮の中毒
E873　自動車排気ガスによる不慮の中毒
E874　家庭用燃料の不完全燃焼による一酸化炭素による不慮の中毒
E875　その他の一酸化炭素による不慮の中毒
E876　その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒
E877　詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒

不慮の墜落（E880－E887）

E880　階段からの墜落または上での転倒
E881　はしごまたは足場からの墜落または上での転倒
E882　建物またはその他の建造物からの墜落
E883　地表面の穴またはその他の開口部への墜落
E884　その他の墜落
E885　スリップ，つまづきによる同一面上での転倒
E886　他人によるまたは他人を伴う衝突，押し合いによる同一面上での転倒
E887　その他および詳細不明の墜落

火災および火焔による不慮の事故（E890－E899）

E890　住宅の火災による不慮の事故
E891　その他の建物または建造物の火災による不慮の事故
E892　建物または建造物の外における火災による不慮の事故
E893　着衣の引火による不慮の事故
E894　高可燃物の引火による不慮の事故
E895　住宅内で使用されている火による不慮の事故
E896　その他の建物または建造物の内で使用されている火による不慮の事故
E897　建物または建造物の外で使用されている火による不慮の事故
E898　その他の明示された火または火焔による不慮の事故
E899　詳細不明の火による不慮の事故

自然および環境要因による不慮の事故（E900－E909）

E900　過度の高温
E901　過度の低温
E902　高圧および低圧
E903　旅行および身体動揺による障害
E904　飢餓，渇，不良環境曝露および放置

Accidental poisoning by hormones and synthetic substitutes
Accidental poisoning by primarily systemic and haematologic agents
Accidental poisoning by analgesics and antipyretics
Opiates and synthetic analogues
Salicylates and congeners
Aniline derivatives
Other
Accidental poisoning by other sedatives and hypnotics
Barbiturates
Chloral hydrate
Bromides
Other
Accidental poisoning by autonomic nervous system and psychotherapeutic drugs
Accidental poisoning by other central nervous system depressants and stimulants
Accidental poisoning by cardiovascular drugs
Accidental poisoning by gastro-intestinal drugs
Accidental poisoning by other and unspecified drugs and medicaments

Accidental poisoning by other solid and liquid substances

Accidental poisoning by alcohol
Accidental poisoning by cleansing and polishing agents
Accidental poisoning by disinfectants
Accidental poisoning by paints and varnishes
Accidental poisoning by petroleum products and other solvents
Accidental poisoning by pesticides, fertilizers or plant foods
Pesticides
Other
Accidental poisoning by heavy metals and their fumes
Accidental poisoning by corrosives and caustics not elsewhere classified
Accidental poisoning by noxious foodstuffs and poisonous plants
Accidental poisoning by other and unspecified solid and liquid substances

Accidental poisoning by gases and vapours

Accidental poisoning by gas distributed by pipe-line
Accidental poisoning by liquefied petroleum gas distributed in mobile containers
Accidental poisoning by other utility gas
Accidental poisoning by motor vehicle exhaust gas
Accidental poisoning by carbon monoxide from incomplete combustion of domestic fuels
Accidental poisoning by other carbon monoxide
Accidental poisoning by other gases and vapours
Accidental poisoning by unspecified gases and vapours

Accidental falls

Fall on or from stairs or steps
Fall on or from ladders or scaffolding
Fall from or out of building or other structure
Fall into hole or other opening in surface
Other fall from one level to another
Fall on same level from slipping, tripping or stumbling
Fall on same level from collision, pushing or shoving by or with other person
Other and unspecified fall

Accidents caused by fires and flames

Accident caused by conflagration in private dwelling
Accident caused by conflagration in other building or structure
Accident caused by conflagration not in building or structure
Accident caused by ignition of clothing
Accident caused by ignition of highly inflammable material
Accident caused by controlled fire in private dwelling
Accident caused by controlled fire in other building or structure
Accident caused by controlled fire not in building or structure
Accident caused by other specified fires or flames
Accident caused by unspecified fire

Accidents due to natural and environmental factors

Excessive heat
Excessive cold
High and low air pressure
Effects of travel and motion
Hunger, thirst, exposure and neglect

E905　有毒動物および有毒昆虫の咬傷および刺傷
E906　その他の動物による不慮の事故
E907　雷　　撃
E908　天　　災
.a　地　　震
.b　暴風雨および洪水
.c　そ　の　他
E909　その他の自然および環境要因による不慮の事故

その他の不慮の事故（E910－E929）

E910　不慮の溺死および溺水
.0　レクリエーション中
.9　その他および詳細不明
E911　食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息
E912　その他の物体の吸入または嚥下による閉塞および窒息
E913　不慮の機械的窒息
.0　寝台または揺籃
.9　その他および詳細不明
E914　眼および附属器への不慮の異物侵入
E915　その他の孔口への不慮の異物侵入
E916　落下物による不慮の打撲
E917　物体との衝突または物体による不慮の打撲
E918　物体間または物体内にはさまった，ひっかかった不慮の事故
E919　過労および激動
E920　刃器および刺器による不慮の事故
E921　高圧機関の爆発による不慮の事故
E922　銃器による不慮の事故
.0　不慮の自傷
.9　その他および詳細不明
E923　爆発物による不慮の事故
.0　花　　火
.1　爆　破　物
.2　爆発性ガス
.8　そ　の　他
.9　詳　細　不　明
E924　高熱物体，腐食性液体および蒸気による不慮の事故
E925　電気による不慮の事故
E926　放射線による不慮の事故
E927　車による事故，他に分類されないもの
E928　機械による事故，他に分類されないもの
E929　その他および詳細不明の不慮の事故

外科的および内科的処置の合併症および事故（E930－E936）

E930　手術的処置上の合併症および事故
E931　その他および詳細不明の治療処置上の合併症および事故
E932　診断処置上の合併症および事故
E933　細菌ワクチンによる予防上の合併症および事故
E934　その他の予防的ワクチン使用上の合併症および事故
E935　その他の予防処置の合併症および事故
E936　その他の治療操作以外の処置の合併症および事故

不慮の傷害の後遺症（E940－E949）

E940　自動車事故の後遺症
E941　その他の交通機関事故の後遺症
E942　不慮の中毒の後遺症
E943　不慮の墜落の後遺症
E944　火災による不慮の事故の後遺症
E945　自然および環境要因による不慮の事故の後遺症
E946　その他の不慮の事故の後遺症
E947　外科的手術の後遺症
E948　放射線照射の後遺症
E949　その他の外科的および内科的処置の後遺症

自殺および自傷（E950－E959）

E950　固体または液体による自殺および自為中毒
.a　バルビツール剤およびその誘導体
.b　臭　化　物
.c　その他および詳細不明の鎮静薬および睡眠薬
.d　シアン化物
.e　農　　薬
.f　その他および詳細不明

Bites and stings of venomous animals and insects
Other accidents caused by animals
Lightning
Cataclysm
Earthquake
Storm and flood
Other
Accident due to other natural and environmental factors

Other accidents

Accidental drowning and submersion
In recreational activities
Other and unspecified
Inhalation and ingestion of food causing obstruction or suffocation
Inhalation and ingestion of other object causing obstruction or suffocation
Accidental mechanical suffocation
In bed or cradle
Other and unspecified
Foreign body entering accidentally eye and adnexa
Foreign body entering accidentally other orifice
Struck accidentally by falling object
Striking against or struck accidentally by objects
Caught accidentally in or between objects
Over-exertion and strenuous movements
Accident caused by cutting or piercing instruments
Accident caused by explosion of pressure vessel
Accident caused by firearm missiles
Accidentally self-inflicted
Other and unspecified
Accident caused by explosive material
Fireworks
Blasting materials
Explosive gases
Other
Unspecified
Accident caused by hot substance, corrosive liquid, and steam
Accident caused by electric current
Accident caused by radiation
Vehicle accidents not elsewhere classifiable
Machinery accidents not elsewhere classifiable
Other and unspecified accidents

Surgical and medical complications and misadventures

Complications and misadventures in operative therapeutic procedures
Complications and misadventures in other and unspecified therapeutic procedure
Complications and misadventures in diagnostic procedures
Complications and misadventures in prophylaxis with bacterial vaccines
Complications and misadventures in prophylaxis with other vaccines
Complications and misadventures in other prophylactic procedures
Complications and misadventures in other non-therapeutic procedures

Late effects of accidental injury

Late effect of motor vehicle accident
Late effect of other transport accident
Late effect of accidental poisoning
Late effect of accidental fall
Late effect of accident caused by fire
Late effect of accident due to natural and environmental factors
Late effect of other accidents
Late effect of surgical operation
Late effect of irradiation
Late effect of other surgical and medical procedures

Suicide and self-inflicted injury

Suicide and self-inflicted poisoning by solid or liquid substances
Barbiturates
Bromides
Other and unspecified sedatives and hypnotics
Cyanides
Pesticides
Other and unspecified

E951 家事用ガスによる自殺および自為中毒
E952 その他のガスによる自殺および自為中毒
E953 縊首，絞首および窒息による自殺および自傷
E954 入水による自殺および自傷
E955 銃器および爆発物による自殺および自傷
E956 刃器および刺器による自殺および自傷
E957 高所からの墜落による自殺および自傷
E958 その他および詳細不明の手段による自殺および自傷
.a 轢圧
.b その他
E959 自傷の後遺症

他殺および他人の加害による傷害(E960－E969)

E960 格闘，口論，強姦
E961 腐食性物質による加害(中毒を除く)
E962 中毒による加害
E963 縊首および絞首による加害
E964 溺水（溺死）による加害
E965 銃器および爆発物による加害
E966 刃器および刺器による加害
E967 高所からのつき落しによる加害
E968 その他および詳細不明の手段による加害
E969 他人による故意の加害による後遺症

法的介入(E970－E978)

E970 法的介入に基づく銃器による傷害
E971 法的介入に基づく爆発物による傷害
E972 法的介入に基づくガスによる傷害
E973 法的介入に基づく鈍器による傷害
E974 法的介入に基づく刃器および刺器による傷害
E975 法的介入に基づくその他の明示された手段による傷害
E976 法的介入に基づく詳細不明の手段による傷害
E977 法的介入に基づく傷害の後遺症
E978 処刑

不慮か故意か決定されない傷害(E980－E989)

E980 不慮か故意か決定されない固体または液体による中毒
E981 不慮か故意か決定されない家事用ガスによる中毒
E982 不慮か故意か決定されないその他のガスによる中毒
E983 不慮か故意か決定されない縊死および絞首または窒息
E984 不慮か故意か決定されない溺水（溺死）
E985 不慮か故意か決定されない銃器および爆発物による傷害
E986 不慮か故意か決定されない刃器または刺器による傷害
E987 不慮か故意か決定されない高所よりの墜落
E988 不慮か故意か決定されないその他および詳細不明の手段による傷害
E989 不慮か故意か決定されない傷害の後遺症

戦争行為による傷害(E990－E999)

E990 戦争行為に基づく火事および火災による傷害
E991 戦争行為に基づく小銃弾および破片による傷害
E992 戦争行為に基づく海兵器の爆発による傷害
E993 戦争行為に基づくその他の爆発による傷害
E994 戦争行為に基づく航空機破壊による傷害
E995 戦争行為に基づくその他および詳細不明の一般兵器による傷害
E996 戦争行為に基づく核兵器による傷害
E997 戦争行為に基づくその他の非一般的兵器による傷害
E998 戦争行為に基づく交戦状態停止後発生の傷害
E999 戦争行為に基づく傷害の後遺症

NXVII 不慮の事故，中毒および暴力（傷害の性質）

骨折(N800－N829)

頭蓋，脊柱および体幹の骨折(N800－N809)

N800 頭蓋穹隆部の骨折

Suicide and self-inflicted poisoning by gases in domestic use
Suicide and self-inflicted poisoning by other gases
Suicide and self-inflicted injury by hanging, strangulation and suffocation
Suicide and self-inflicted injury by submersion (drowning)
Suicide and self-inflicted injury by firearms and explosives
Suicide and self-inflicted injury by cutting and piercing instruments
Suicide and self-inflicted injury by jumping from high place
Suicide and self-inflicted injury by other and unspecified means
Jumping before train or vehicle
Other
Late effect of self-inflicted injury

Homicide and injury purposely inflicted by other persons

Fight, brawl, rape
Assault by corrosive or caustic substance, except poisoning
Assault by poisoning
Assault by hanging and strangulation
Assault by submersion (drowning)
Assault by firearms and explosives
Assault by cutting and piercing instruments
Assault by pushing from high place
Assault by other and unspecified means
Late effect of injury purposely inflicted by other person

Legal intervention

Injury due to legal intervention by firearms
Injury due to legal intervention by explosives
Injury due to legal intervention by gas
Injury due to legal intervention by blunt object
Injury due to legal intervention by cutting and piercing instruments
Injury due to legal intervention by other specified means
Injury due to legal intervention by unspecified means
Late effect of injuries due to legal intervention
Legal execution

Injury undetermined whether accidentally or purposely inflicted

Poisoning by solid or liquid substances, undetermined whether accidentally or purposely inflicted
Poisoning by gases in domestic use, undetermined whether accidentally or purposely inflicted
Poisoning by other gases, undetermined whether accidentally or purposely inflicted
Hanging and strangulation, undetermined whether accidentally or purposely inflicted
Submersion (drowning), undeterminde whether accidentally or purposely inflicted
Injury by firearms and explosives, undetermined whether accidentally or purposely inflicted
Injury by cutting and piercing instruments, undetermined whether accidentally or purposely inflicted
Falling from high place, undetermined whether accidentally or purposely inflicted
Injury by other and unspecified means, undetermined whether accidentally or purposely inflicted
Late effect of injury, undetermined whether accidentally or purposely inflicted

Injury resulting from operations of war

Injury due to war operations by fires and conflagrations
Injury due to war operations by bullets and fragments
Injury due to war operations by explosion of marine weapons
Injury due to war operations by other explosion
Injury due to war operations by destruction of aircraft
Injury due to war operations by other and unspecified forms of conventional warfare
Injury due to war operations by nuclear weapons
Injury due to war operations by other forms of unconventional warfare
Injury due to war operations but occurring after cessation of hostilities
Late effect of injury due to war operations

ACCIDENTS, POISONINGS AND VIOLENCE (NATURE OF INJURY)

Fractures

Fracture of skull, spine, and trunk

Fracture of vault of skull

N801 頭蓋底の骨折
N802 顔面骨の骨折
.0, .1 鼻骨
.2, .3 下顎骨
.4～.9 その他および後遺症，各顔面骨
N803 その他および詳細不明の頭蓋骨折
N804 その他の骨を含む頭蓋または顔の多発骨折
N805 脊椎の骨折および骨折脱臼（脊髄損傷の記載のないもの）
.0, .1 頸椎
.2, .3 胸椎および腰椎
.4, .5 仙椎および尾椎
.6～.9 詳細不明および後遺症，各脊椎
N806 脊椎の骨折および骨折脱臼（脊髄損傷を伴うもの）
.0, .1 頸椎
.2, .3 胸椎および腰椎
.4, .5 仙椎および尾椎
.6～.9 詳細不明および後遺症，各脊椎
N807 肋骨，胸骨および喉頭の骨折
.0, .1 肋骨
.2, .3 胸骨
.4, .5 喉頭
.9 後遺症，肋骨，胸骨または喉頭
N808 骨盤の骨折
N809 体幹の多発および不詳の骨折

上肢の骨折(N810－N819)

N810 鎖骨骨折
N811 肩甲骨骨折
N812 上腕骨骨折
N813 橈骨および尺骨の骨折
N814 手根骨骨折
N815 中手骨骨折
N816 手指節骨骨折（単発または多発）
N817 手の骨の多発骨折
N818 その他，多発および不詳の上肢骨折
N819 両側上肢および肋骨，胸骨を含む上肢の多発骨折

下肢の骨折(N820－N829)

N820 大腿骨頸骨折
N821 その他および部位不明の大腿骨骨折
N822 膝蓋骨骨折
N823 脛骨および腓骨骨折
N824 踝部の骨折
N825 足根骨および中足骨の骨折（単発または多発）
N826 足指節骨骨折（単発または多発）
N827 その他，多発および不詳の下肢骨折
N828 両側下肢，上肢を含む下肢，肋骨および胸骨を含む下肢の多発骨折
N829 詳細不明の骨の骨折

骨折を伴わない関節脱臼(N830－N839)

N830 顎関節脱臼
N831 肩関節脱臼
N832 肘関節脱臼
N833 手首の関節脱臼
N834 手指の関節脱臼
N835 股関節脱臼
N836 膝関節脱臼
N837 足首の関節脱臼
N838 足の関節脱臼
N839 その他，多発および不詳の関節脱臼

関節の捻挫および隣接筋の過伸展(Strain)〔N840－N848〕

N840 肩および上腕の捻挫
N841 肘および前腕の捻挫
N842 手首および手の捻挫
N843 股および大腿の捻挫
N844 膝および下腿の捻挫
N845 足首および足の捻挫
N846 仙腸部の捻挫

Fracture of base of skull
Fracture of face bones
Nasal bones
Mandible
Other and late effect, any bacial bones
Other and unqualified skull fractures
Multiple fractures involving skull or face with other bones
Fracture and fracture dislocation of vertebral column without mention of spinal cord lesion
Cervical
Dorsal (thoracic) and lumbar
Sacrum and coccyx
Unspecified and late effect, any vertebra
Fracture and fracture dislocation of vertebral column with spinal cord lesion
Cervical
Dorsal (thoracic) and lumbar
Sacrum and coccyx
Unspecified and late effect, any vertebra
Fracture of rib(s), sternum and larynx
Rib(s)
Sternum
Larynx
Late effect, rib(s), sternum or larynx
Fracture of pelvis
Multiple and ill-defined fractures of trunk

Fracture of upper limb

Fracture of clavicle
Fracture of scapula
Fracture of humerus
Fracture of radius and ulna
Fracture of carpal bone(s)
Fracture of metacarpal bone(s)
Fracture of one or more phalanges of hand
Multiple fractures of hand bones
Other, multiple, and ill-defined fractures of upper limb
Multiple fractures both upper limbs, and upper limb with rib(s) and sternum

Fracture of lower limb

Fracture of neck of femur
Fracture of other and unspecified parts of femur
Fracture of patella
Fracture of tibia and fibula
Fracture of ankle
Fracture of one or more tarsal and metatarsal bones
Fracture of one or more phalanges of foot
Other, multiple, and ill-defined fractures of lower limb
Multiple fractures involving both lower limbs, lower with upper limb, and lower limb(s) with rib(s) and sternum
Fracture of unspecified bones

Dislocation without fracture

Dislocation of jaw
Dislocation of shoulder
Dislocation of elbow
Dislocation of wrist
Dislocation of finger
Dislocation of hip
Dislocation of knee
Dislocation of ankle
Dislocation of foot
Other, multiple, and ill-defined dislocations

Sprains and strains of joints and adjacent muscles

Sprains and strains of shoulder and upper arm
Sprains and strains of elbow and forearm
Sprains and strains of wrist and hand
Sprains and strains of hip and thigh
Sprains and strains of knee and leg
Sprains and strains of ankle and foot
Sprains and strains of sacro-iliac region

N847　その他および部位不明の背部の捻挫
N848　その他および不詳の捻挫

Sprains and strains of other and unspecified parts of back
Other and ill-defined sprains and strains

頭蓋内損傷（頭蓋骨折を伴うものを除く）（N850－N854）

Intracranial injury (excluding those with skull fracture)

N850　脳　振　盪
N851　脳の裂傷および挫傷
N852　損傷に続発するくも膜下，硬膜下および硬膜外出血（脳の裂傷または挫傷の記載のないもの）
N853　損傷に続発するその他および詳細不明の頭蓋内出血（脳の裂傷または挫傷の記載のないもの）
N854　その他および詳細不明の頭蓋内損傷

Concussion
Cerebral laceration and contusion
Subarachnoid, subdural and extradural haemorrhage, following injury (without mention of cerebral laceration or contusion)
Other and unspecified intracranial haemorrhage following injury (without mention of cerebral laceration or contusion)
Intracranial injury of other and unspecified nature

胸，腹および骨盤腔の内部損傷（N860－N869）

Internal injury of chest, abdomen and pelvis

N860　外傷性気胸および血胸
N861　心臓および肺の損傷
N862　その他および詳細不明の胸腔内臓器の損傷
N863　胃腸管の損傷
N864　肝臓の損傷
N865　脾臓の損傷
N866　腎臓の損傷
N867　骨盤腔内臓器の損傷
N868　その他および詳細不明の腹腔内臓器の損傷
N869　詳細不明または胸腔および腹腔内臓器を含む内部損傷

Traumatic pneumothorax and haemothorax
Injury to heart and lung
Injury to other and unspecified intrathoracic organs
Injury to gastro-intestinal tract
Injury to liver
Injury to spleen
Injury to kidney
Injury to pelvic organs
Injury to other and unspecified intra-abdominal organs
Internal injury, unspecified or involving intrathoracic and intra-abdominal organs

頭，頸および体幹の裂傷および開放創（N870－N879）

Laceration and open wound of head, neck and trunk

N870　眼および眼窩の開放創
N871　眼　の　脱　出
N872　耳の開放創
N873　その他および詳細不明の頭の裂傷
N874　頸の開放創
N875　胸（壁）の開放創
N876　背の開放創
N877　臀の開放創
N878　性器の開放創（外傷性切断を含む）
N879　その他，多発および詳細不明の頭，頸および体幹の開放創

Open wound of eye and orbit
Enucleation of eye
Open wound of ear
Other and unspecified laceration of head
Open wound of neck
Open wound of chest (wall)
Open wound of back
Open wound of buttock
Open wound of genital organs (external), including traumatic amputation
Other, multiple and unspecified open wounds of head, neck and trunk

上肢の裂傷および開放創（N880－N887）

Laceration and open wound of upper limb

N880　肩および上腕の開放創
N881　肘，前腕および手首の開放創
N882　手の開放創（手指のみを除く）
N883　手指の開放創
N884　上肢の多発および詳細不明の開放創
N885　手母指の外傷性切断（全部）（一部）
N886　その他の指の外傷性切断（全部）（一部）
N887　腕および手の外傷性切断（全部）（一部）

Open wound of shoulder and upper arm
Open wound of elbow, forearm and wrist
Open wound of hand, except finger(s) alone
Open wound of finger(s)
Multiple and unspecified open wound of upper limb
Traumatic amputation of thumb (complete) (partial)
Traumatic amputation of other finger(s) (complete) (partial)
Traumatic amputation of arm and hand (complete) (partial)

下肢の裂傷および開放創（N890－N897）

Laceration and open wound of lower limb

N890　股および大腿の開放創
N891　膝，脚（大腿を除く）および足首の開放創
N892　足の開放創（足指のみを除く）
N893　足指の開放創
N894　下肢の多発および詳細不明の開放創
N895　足指の外傷性切断（全部）（一部）
N896　足の外傷性切断（全部）（一部）
N897　脚の外傷性切断（全部）（一部）

Open wound of hip and thigh
Open wound of knee, leg (except thigh), and ankle
Open wound of foot, except toe(s) alone
Open wound of toe(s)
Multiple and unspecified open wound of lower limb
Traumatic amputation of toe(s) (complete) (partial)
Traumatic amputation of foot (complete) (partial)
Traumatic amputation of leg(s) (complete) (partial)

多箇所にわたる裂傷および開放創（N900－N907）

Laceration and open wound of multiple location

N900　両側上肢の多発開放創
N901　両側下肢の多発開放創
N902　下肢を伴う上肢の多発開放創
N903　両手の多発開放創
N904　体肢を伴う頭の多発開放創
N905　体肢を伴う体幹の多発開放創
N906　体肢を伴う顔の多発開放創
N907　その他および部位不明の多発開放創

Multiple open wounds of both upper limbs
Multiple open wounds of both lower limbs
Multiple open wounds of upper with lower limb(s)
Multiple open wounds of both hands
Multiple open wounds of head with limb(s)
Multiple open wounds of trunk with limb(s)
Multiple open wounds of face with limb(s)
Multiple open wounds of other and unspecified location

表在損傷（N910－N918）

Superficial injury

N910　顔，頸，頭皮の表在損傷
N911　体幹の表在損傷
N912　肩および上腕の表在損傷

Superficial injury of face, neck, scalp
Superficial injury of trunk
Superficial injury of shoulder and upper arm

N913　肘，前腕および手首の表在損傷
N914　手の表在損傷（手指のみを除く）
N915　手指の表在損傷
N916　股，大腿，脚および足首の表在損傷
N917　足および足指の表在損傷
N918　その他，多発および部位不明の表在損傷

Superficial injury of elbow, forearm and wrist
Superficial injury of hand(s), except finger(s) alone
Superficial injury of finger(s)
Superficial injury of hip, thigh, leg and ankle
Superficial injury of foot and toe(s)
Superficial injury of other, multiple and unspecified sites

挫傷および破砕（皮膚表面に損傷のないもの）（N920－N929）

Contusion and crushing with intact skin surface

N920　顔，頭皮および頸の挫傷（眼を除く）
N921　眼および眼窩の挫傷
N922　体幹の挫傷
N923　肩および上腕の挫傷
N924　肘，前腕および手首の挫傷
N925　手の挫傷（手指のみを除く）
N926　手指の挫傷
N927　股，大腿，脚および足首の挫傷
N928　足および足指の挫傷
N929　その他，多発および部位不明の挫傷

Contusion of face, scalp and neck, except eye(s)
Contusion of eye and orbit
Contusion of trunk
Contusion of shoulder and upper arm
Contusion of elbow, forearm and wrist
Contusion of hand(s), except finger(s) alone
Contusion of finger(s)
Contusion of hip, thigh, leg and ankle
Contusion of foot and toe(s)
Contusion of other, multiple and unspecified sites

孔口への異物侵入（N930－N939）

Effects of foreign body entering through orifice

N930　眼および附属器の異物
N931　耳　の　異　物
N932　鼻　の　異　物
N933　咽頭および喉頭の異物
N934　気管支および肺の異物
N935　口，食道，胃の異物
N936　小腸および結腸の異物
N937　肛門および直腸の異物
N938　詳細不明の消化器系の異物
N939　性尿路の異物

Foreign body in eye and adnexa
Foreign body in ear
Foreign body in nose
Foreign body in pharynx and larynx
Foreign body in bronchus and lung
Foreign body in mouth, oesophagus, and stomach
Foreign body in intestine and colon
Foreign body in anus and rectum
Foreign body in digestive system, unspecified
Foreign body in genito-urinary tract

熱　傷（N940－N949）

Burn

N940　眼　の　熱　傷
N941　顔，頭および頸の熱傷
N942　体幹の熱傷
N943　上肢の熱傷（手首および手を除く）
N944　手首および手の熱傷
N945　下肢の熱傷
N946　体肢を伴う顔，頭および頸の熱傷
N947　体肢を伴う体幹の熱傷
N948　体幹および体肢を伴う顔，頭，頸の熱傷
N949　その他および部位不明の熱傷

Burn confined to eye
Burn confined to face, head and neck
Burn confined to trunk
Burn confined to upper limb, except wrist and hand
Burn confined to wrist(s) and hand(s)
Burn confined to lower limb(s)
Burn involving face, head and neck with limb(s)
Burn involving trunk with limb(s)
Burn involving face, head and neck with trunk and limb(s)
Burn involving other and unspecified parts

神経および脊髄の損傷（N950－N959）

Injury to nerves and spinal cord

N950　視神経損傷
N951　その他の脳神経損傷
N952　上腕の神経損傷
N953　前腕の神経損傷
N954　手首および手の神経損傷
N955　大腿の神経損傷
N956　下腿の神経損傷
N957　足首および足の神経損傷
N958　脊椎骨損傷の形跡のない脊髄損傷
　.0..1　頸　神　経
　.2..3　胸神経および腰神経
　.4..5　仙　骨　神　経
　.6～.9　詳細不明および後遺症，各神経
N959　その他の神経損傷（数箇所の神経損傷を含む）

Injury to optic nerve(s)
Injury to other cranial nerve(s)
Injury to nerve(s) in upper arm
Injury to nerve(s) in forearm
Injury to nerve(s) in wrist and hand
Injury to nerve(s) in thigh
Injury to nerve(s) in lower leg
Injury to nerve(s) in ankle and foot
Spinal cord lesion without evidence of spinal bone injury
　Cervical
　Dorsal (thoracic) and lumbar
　Sacral
　Unspecified and late effect, any part
Other nerve injury including nerve injury in several parts

化学物質の有害作用（N960－N989）

Adverse effects of chemical substances

医薬品の有害作用〔Adverse effect〕（N960－N979）

Adverse effect of medicinal agents

N960　抗生物質の有害作用
N961　その他の抗感染物質の有害作用
N962　ホルモンおよび合成代用薬の有害作用
N963　主として全身に作用する薬剤の有害作用
N964　主として血液成分に作用する薬剤の有害作用
N965　鎮痛薬および下熱薬の有害作用
　.0　阿片および合成類似体
　.1　サリチル酸および同属体

Adverse effect of antibiotics
Adverse effect of other anti-infectives
Adverse effect of hormones and synthetic substitutes
Adverse effect of primarily systemic agents
Adverse effect of agents primarily affecting blood constituents
Adverse effect of analgesics and antyipyretics
　Opiates and synthetic analogues
　Salicylates and congeners

.4　アニリン誘導体
.2, .3, .5, .9　そ　の　他
N966　抗けいれん薬の有害作用
N967　その他の鎮静薬および睡眠薬の有害作用
.0　バルビツール剤
.1　抱水クロラール
.3　臭　化　物
.2, .9　そ　の　他
N968　その他の中枢神経系抑制薬の有害作用
N969　局所麻酔薬の有害作用
N970　精神治療薬の有害作用
N971　その他の中枢神経系興奮薬の有害作用
N972　主として自律神経系に作用する薬剤の有害作用
N973　主として心血管系に作用する薬剤の有害作用
N974　主として胃腸系に作用する薬物の有害作用
N975　利尿薬の有害作用
N976　直接に筋骨格系に作用する薬剤の有害作用
N977　その他および詳細不明の薬物の有害作用
N978　2種以上の明示された複合医薬品の有害作用
N979　明示された医薬品とアルコールの複合物質の有害作用

薬用を主としない物質の毒作用（N980－N989）

N980　アルコールの毒作用
N981　石油製品の毒作用
N982　工業溶媒の毒作用
N983　腐食性芳香族，酸およびカセイアルカリの毒作用
.0　腐食性芳香族
.1　酸
.2　カセイアルカリ
.9　詳細不明の腐食剤
N984　鉛およびその化合物の毒作用（煙霧を含む）
N985　その他の薬用を主としない金属の毒作用
N986　一酸化炭素の毒作用
N987　その他のガス，煙霧または蒸気の毒作用
N988　有毒食品の毒作用
.0　貝
.1　き　の　こ
.2　その他の食用植物
.9　そ　の　他
N989　その他の薬用を主としない物質の毒作用
.0　シアン化物
.1　ストリキニーネ
.2, .3　農　　薬
.4～.9　そ　の　他

その他の有害作用（N990－N999）

N990　放射線の作用
N991　低温の作用
N992　熱　作　用
N993　気圧の作用
.3　潜　函　病
.0～.2　そ　の　他
N994　その他の外因の作用
.0　雷撃の作用
.1　溺死および死に至らない溺水
.2　飢餓の作用
.3　渇の作用
.4　その他の不良環境曝露の作用
.5　過　　労
.6　動　揺　病
.7　窒息および絞首
.8　電撃死および死に至らない電撃傷
.9　そ　の　他
N995　外傷の早期合併症
N996　その他および詳細不明の損傷
N997　外科的処置に特異な合併症
N998　その他の外科的処置の合併症
N999　内科的処置のその他の合併症

Aniline derivatives
Other
Adverse effect of anticonvulsants
Adverse effect of other sedatives and hypnotics
Barbiturates
Chloral hydrate
Bromides
Other
Adverse effect of other central nervous system depressants
Adverse effect of local anaesthetics
Adverse effect of psychotherapeutics
Adverse effect of other central nervous system stimulants
Adverse effect of agents primarily affecting the autonomic nervous system
Adverse effect of agents primarily affecting cardiovascular system
Adverse effect of drugs primarily effecting gastro-intestinal system
Adverse effect of diuretics
Adverse effect of agents acting directly upon musculoskeletal system
Adverse effect of other and unspecified drugs
Adverse effect of two or more medicinal agents in specified combinations
Alcohol in combination with specified medicinal agents

Toxic effect of substances chiefly non-medicinal as to source

Toxic effect of alcohol
Toxic effect of petroleum products
Toxic effect of industrial solvents
Toxic effect of corrosive aromatics, acids and caustic alkalis
Corrosive aromatics
Acids
Caustic alkalis
Caustic NOS
Toxic effect of lead and its compounds (including fumes)
Toxic effect of other metals chiefly non-medicinal as to source
Toxic effect of carbon monoxide
Toxic effect of other gases, fumes or vapours
Toxic effect of noxious foodstuffs
Shellfish
Mushrooms
Other plants used as food
Other
Toxic effect of other substances chiefly non-medicinal as to source
Cyanide
Strychnine
Pesticides
Others

Other adverse effects

Effects of radiation
Effects of reduced temperature
Effects of heat
Effects of air pressure
Caisson disease
Other
Effects of other external causes
Effects of lightning
Drowning and non-fatal submersion
Effects of hunger
Effects of thirst
Other effects of exposure
Effects of excessive exertion
Motion sickness
Asphyxiation and strangulation
Electrocution and non-fatal effects of electric current
Other
Certain early complications of trauma
Injury, other and unspecified
Complications peculiar to certain surgical procedures
Other complications of surgical procedures
Other complications of medical care

2　50項目死因分類表（B表）（本分類表は厚生省大臣官房統計調査部で使用しているものである。）

LIST OF 50 CAUSES FOR TABULATION OF MORTALITY; B List (This is the list prepared for the specific use of the Health and Welfare Statistics Division, Minister's Secretariat, Ministry of Health and Welfare.)

B分類番号 B List Number	死因 Cause of Death	基本分類番号 Detailed List Number	
B 1	コレラ	000	Cholera
B 2	腸チフス	001	Typhoid fever
B 3	細菌性赤痢およびアメーバ症	004, 006	Bacillary dysentery and amoebiasis
B 4	腸炎およびその他の下痢性疾患	008, 009	Enteritis and other diarrhoeal diseases
B 5	呼吸器系の結核	010－012	Tuberculosis of respiratory system
B 6	その他の結核（後遺症を含む）	013－019	Other tuberculosis, including late effects
B 7	ペスト	020	Plague
B 8	ジフテリア	032	Diphtheria
B 9	百日咳	033	Whooping cough
B 10	レンサ球菌性咽頭炎および猩紅熱	034	Streptococcal sore throat and scarlet fever
B 11	髄膜炎菌感染	036	Meningococcal infection
B 12	急性灰白髄炎	040－043	Acute poliomyelitis
B 13	痘瘡	050	Smallpox
B 14	麻疹	055	Measles
B 15	チフスおよびその他のリケッチア症	080－083	Typhus and other rickettsioses
B 16	マラリア	084	Malaria
B 17	梅毒および続発症	090－097	Syphilis and its sequelae
B 18	その他の伝染病および寄生虫病	000－136の残り	All other infective and parasitic diseases
.a	癩	030	Leprosy
.b	破傷風	037	Tetanus
.c	敗血症	038	Septicaemia
.d	日本脳炎	062.0	Japanese encephalitis
.e	伝染性肝炎	070	Infectious hepatitis
.f	カンジダ症	112	Moniliasis
.g	日本住血吸虫症	120.2	Schistosoma japonicum
.h	糸状虫症	125	Filarial infection
.i	その他	002, 003, 005, 007, 021－027, 031, 035, 039, 044－046, 051－054, 056－061, 062.1－068, 071－079, 085－089, 098－111, 113－120.1, 120.3－124, 126－136	Other
B 19	悪性新生物（リンパおよび造血組織の新生物を含む）	140－209	Malignant neoplasms, including neoplasms of lymphatic and haematopoietic tissue
.a	食道	150	Malignant neoplasm of oesophagus
.b	胃	151	Malignant neoplasm of stomach
.c	肝臓	155, 197.7, 197,8	Malignant neoplasm of liver
.d	膵臓	157	Malignant neoplasm of pancreas
.e	気管，気管支および肺	162	Malignant neoplasm of trachea, bronchus and lung
.f	乳房	174	Malignant neoplasm of breast
.g	子宮	180－182	Malignant neoplasm of uterus
.h	白血病	204－207	Leukaemia
.i	その他	140－149, 152－154, 156, 158－161, 163－173, 183－197.6, 197.9－203, 208, 209	Other
B 20	良性および性質不詳の新生物	210－239	Benign neoplasms and neoplasms of unspecified nature
B 21	糖尿病	250	Diabetes mellitus
B 22	ビタミン欠乏症およびその他の栄養欠乏症	260－269	Avitaminoses and other nutritional deficiency
B 23	貧血	280－285	Anaemias
B 24	髄膜炎	320	Meningitis
B 25	活動性リウマチ熱	390－392	Active rheumatic fever
B 26	慢性リウマチ性心疾患	393－398	Chronic rheumatic heart disease
B 27	高血圧性疾患	400－404	Hypertensive disease
.a	高血圧性心疾患	400.1, 400.9, 402, 404	Hypertensive heart disease
.b	その他の高血圧性疾患	400.0, 400.2, 400.3, 401, 403	Other hypertensive disease
B 28	虚血性心疾患	410－414	Ischaemic heart disease
B 29	その他の心疾患	420－429	Other forms of heart disease
.a	心内膜の慢性疾患	424	Chronic diseases of endocardium
.b	その他の心筋機能不全	428	Other myocardial insufficiency
.c	その他の心疾患	420－423, 425－427, 429	Other heart diseases
B 30	脳血管疾患	430－438	Cerebrovascular disease
.a	脳出血	431	Cerebral haemorrhage
.b	脳硬塞	432－434, 438.a	Cerebral infarction

	.c その他	430, 435−437, 438.b	Other
B 31	インフルエンザ	470−474	Influenza
B 32	肺炎	480−486	Pneumonia
B 33	気管支炎，肺気腫および喘息	490−493	Bronchitis, emphysema and asthma
	.a 気管支炎	490, 491	Bronchitis
	.b 肺気腫	492	Emphysema
	.c 喘息	493	Asthma
B 34	消化性潰瘍	531−533	Peptic ulcer
B 35	虫垂炎	540−543	Appendicitis
B 36	腸閉塞およびヘルニア	550−553, 560	Intestinal obstruction and hernia
B 37	肝硬変	571	Cirrhosis of liver
B 38	腎炎およびネフローゼ	580−584	Nephritis and nephrosis
	.a 急性腎炎およびネフローゼ	580, 581	Acute nephritis and nephrosis
	.b その他	582−584	Other
B 39	前立腺肥大症	600	Hyperplasia of prostate
B 40	流産	640−645	Abortion
B 41	その他の妊娠，分娩，産褥の合併症および合併症の記載のない分娩	630−639, 650−678	Other complications of pregnancy, childbirth and the puerperium. Delivery without mention of complication
B 42	先天異常	740−759	Congenital anomalies
B 43	出生時損傷，難産およびその他の無酸素症，低酸素症	764−768, 772, 776	Birth injury, difficult labour and other anoxic and hypoxic conditions
B 44	その他の周産期の死因	760−763, 769−771, 773−775, 777−779	Other causes of perinatal mortality
B 45	症状およびその他の診断名不明確の状態	780−796	Symptoms and ill-defined conditions
	.a 精神病の記載のない老衰	794	Senility without mention of psychosis
	.b その他	780−793, 795, 796	Other
B 46	その他のすべての疾患	240−738の残り	All other diseases
	.a 精神障害	290−315	Mental disorders
	.b 中枢神経系の非炎症性疾患	330−349	Non-inflammatory diseases of central nervous system
	.c その他の循環器系の疾患	440−458	Other diseases of circulatory system
	.d 急性気管支炎および細気管支炎	466	Acute bronchitis and bronchiolitis
	.e 胃炎・十二指腸炎および慢性胃腸炎	535, 561−563	Gastritis, duodenitis and chronic gastro-enteritis
	.f 肝臓の疾患（肝硬変を除く）	570, 572, 573	Other diseases of liver
	.g その他	残り項目全部	Other

E 外因 External causes of injury

BE 47	自動車事故	E810−E823	Motor vehicle accidents
BE 48	その他の不慮の事故	E800−E807, E825−E949	All other accidents
	.a 自動車以外の交通事故	E800−E807, E825−E845	Other transport accidents
	.b 不慮の墜落	E880−E887	Accidental falls
	.c 火災および火焔による不慮の事故	E890−E899	Accidents caused by fires
	.d 天災	E908	Cataclysm
	.e 不慮の溺死	E910	Accidental drowning
	.f 工業性の不慮の事故	E916−E921, E923−E928	Accidents mainly of industrial type
	.g その他	E850−E877, E900−E907, E909, E911−E915, E922, E929−E949	Other
BE 49	自殺	E950−E959	Suicide
BE 50	その他の外因	E960−E999	All other external causes
	.a 他殺	E960−E969	Homicide and injury purposely inflicted by other persons
	.b 不慮か故意か決定されない傷害	E980−E989	Injury undetermined whether accidentally or purposely inflicted
	.c 法的介入および戦争行為	E970−E978, E990−E999	Legal intervention and injury resulting from operations of war

N 傷害の性質 Nature of injury

BN 47	骨折，頭蓋内および内部損傷	N800−N829, N850−N869	Fractures, intracranial and internal injuries
	.a 頭蓋骨折	N800−N804	Fracture of skull
	.b その他の骨の骨折	N805−N829	Fracture of other bones
	.c 頭蓋内損傷（頭蓋骨折を伴うものを除く）	N850−N854	Intracranial injury(excluding skull fracture)
	.d 胸，腹および骨盤腔の内部損傷	N860−N869	Internal injury of chest, abdomen and pelvis
BN 48	熱傷	N940−N949	Burn
BN 49	化学物質の有害作用	N960−N989	Adverse effects of chemical substances
BN 50	その他の損傷	N800−N999の残り	All other injuries
	.a 裂傷および開放創	N870−N907	Laceration and open wound
	.b 溺死	N994.1	Drowning
	.c 窒息および絞首	N994.7	Asphyxiation and strangulation
	.d その他	N830−N848, N910−N939, N950−N959, N990−N994.0, N994.2−N994.6, N994.8−N999	Other

3 35項目乳児死因簡単分類表（S表）

LIST OF 35 CAUSES FOR TABULATION OF INFANT MORTALITY (S List)

S分類番号 S List Number	死因 Cause of Death	基本分類番号 Detailed List Number	
S 1	細菌性赤痢およびアメーバ症	004, 006	Bacillary dysentery and amoebiasis
S 2	腸炎およびその他の下痢性疾患	008, 009	Enteritis and other diarrhoeal diseases
S 3	結核	010−019	Tuberculosis
S 4	ジフテリア	032	Diphtheria
S 5	百日咳	033	Whooping cough
S 6	丹毒	035	Erysipelas
S 7	破傷風	037	Tetanus
S 8	敗血症	038	Septicaemia
S 9	急性灰白髄炎	040−043	Acute poliomyelitis
S 10	麻疹	055	Measles
S 11	日本脳炎	062.0	Japanese encephalitis
S 12	梅毒およびその続発症	090−097	Syphilis and its sequelae
S 13	その他の伝染病および寄生虫病	000−136の残り	Other infective and parasitic diseases
S 14	悪性新生物（リンパおよび造血組織の新生物を含む）	140−209	Malignant neoplasms, including neoplasms of lymphatic and haematopoietic tissue
	.a 白血病	204−207	Leukaemia
	.b その他	140−209の残り	Other
S 15	良性および性質不詳の新生物	210−239	Benign neoplasms and neoplasms of unspecified nature
S 16	栄養失調症	269.9 a	Malnutrition
S 17	髄膜炎	320	Meningitis
S 18	脳性けい性小児麻痺	343	Cerebral spastic infantile palalysis
S 19	心疾患	393−398, 410−429	Heart diseases
S 20	インフルエンザ	470−474	Influenza
S 21	肺炎	480−486	Pneumonia
S 22	気管支炎	466, 490, 491	Bronchitis
S 23	腸閉塞およびヘルニア	550−553, 560	Intestinal obstruction and hernia
S 24	胃炎，十二指腸炎および慢性胃腸炎	535, 561−563	Gastritis, duodenitis and chronic gastro-enteritis
S 25	先天異常	740−759	Congenital anomalies
	.a 心臓の先天異常	746	Congenital anomalies of heart
	.b その他の循環器系の先天異常	747	Other congenital anomalies of circulatory system
	.c 消化器系の先天異常	749−751	Congenital anomalies of digestive system
	.d その他	740−759の残り	Other
S 26	出生時損傷，難産およびその他の無酸素症，低酸素症	764−768, 772, 776	Birth injury, difficult labour and other anoxic and hypoxic conditions
	.a 脳および脊髄の出生時損傷を伴う難産	**764−768の.0, .1, 772.0, 772.1**	With birth injury to brain and spinal cord
	.b その他および詳細不明の出生時損傷を伴う難産	**764−768の.2, .3, 772.2, 772.9**	With other or unspecified birth injury
	.c 出生時損傷，仮死，無酸素症または低酸素症の記載のない難産	764−768の.9	Without mention of birth injury, asphyxia, anoxia or hypoxia
	.d 仮死，無酸素症または低酸素症	764−768の.4, 776	With asphyxia, anoxia or hypoxia
S 27	母体の妊娠時の疾患による新生児の障害	760−763	Maternal conditions during pregnancy
S 28	新生児溶血性疾患	774, 775	Haemolytic diseases of newborn
S 29	詳細不明の未熟児	777	Immaturity, unqualified
S 30	新生児の出血性疾患	778.2	Haemorrhagic disease of newborn
S 31	新生児の黄疸	778.9 a	Jaundice of newborn
S 32	その他の新生児の異常	778.0, .1, .3, 778.9 b	Other conditions of newborn
S 33	その他のすべての疾患	残り項目全部	Other diseases
S 34	不慮の事故	E800−E949	Accidents
	.a 食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	E911	Inhalation and ingestion of food causing obstruction or suffocation
	.b 不慮の機械的窒息	E913	Accidental mechanical suffocation
	.c その他	E800−E949の残り	Other
S 35	その他の外因死	E950−E999	Other external causes

4　100項目周産期疾病および死因分類表（P表）

LIST OF 100 CAUSES FOR TABULATION OF PERINATAL MORBIDITY AND MORTALITY (P List)

P分類番号 P List Number	死因 Cause of Death	基本分類番号 Detailed List Number

母体の慢性循環器疾患および慢性性尿器疾患（P1－P4）

Chronic circulatory and genito-urinary disease in mother

P 1	慢性リウマチ性心疾患	760.0
P 2	慢性高血圧症	760.2
P 3	その他の循環器系の慢性疾患	760.1, 760.3
P 4	性尿器系の慢性疾患	760.4, 760.5

Chronic rheumatic heart disease	
Chronic hypertension	
Other chronic disease of circulatory system	
Chronic disease of genito-urinary system	

その他の妊娠に関連のない母体側の状態（P5－P11）

Other maternal conditions unrelated to pregnancy

P 5	梅毒	761.0
P 6	糖尿病	761.1
P 7	風疹	761.3
P 8	母体の損傷	761.5
P 9	母体の手術	761.6
P 10	胎盤通過性化学物質の作用	761.7
P 11	その他の母体側の状態	761.2, 761.4, 761.9
	過労	761.9i

Syphilis	
Diabetes mellitus	
Rubella	
Injury to mother	
Operation of mother	
Chemical substances transmitted through placenta	
Other maternal conditions	
Overexertion	

妊娠中毒症（P12－P17）

Toxaemias of pregnancy

P 12	妊娠時に起きた腎疾患	762.0
P 13	子癇前症	762.1
P 14	子癇	762.2
P 15	詳細不明の妊娠中毒症	762.3
P 16	妊娠悪阻	762.4
P 17	その他の妊娠中毒症	762.5, 762.9

Renal disease arising during pregnancy	
Pre-eclampsia of pregnancy	
Eclampsia of pregnancy	
Toxaemia unspecified	
Hyperemesis gravidarum	
Other toxaemia of pregnancy	

母体の分娩前および分娩時の感染（P18－P20）

Maternal ante-and intrapartum infection

P 18	妊娠時の腎盂炎および腎盂腎炎	763.0
P 19	その他の妊娠時の性尿器の感染	763.1
P 20	その他	763.9

Pyelitis and pyelonephritis of pregnancy	
Other infections of genito-urinary tract during pregnancy	
Other	

骨盤の骨，臓器または組織の異常を伴う難産（P21－P23）

Difficult labour with abnormality of bones, organs or tissues of pelvis

P 21	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	764.0, 764.1
	骨盤骨の異常を伴うもの	764.0a, 764.1a
P 22	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	764.2, 764.3
	骨盤骨の異常を伴うもの	764.2a, 764.3a
P 23	出生時損傷の記載のないもの	764.4, 764.9
	骨盤骨の異常を伴うもの	764.4a, 764.9a

With birth injury to brain or spinal cord	
By abnormality of bony pelvis	
With other or unspecified birth injury	
By abnormality of bony pelvis	
Without mention of birth injury	
By abnormality of bony pelvis	

胎児の骨盤不適合を伴う難産（P24－P26）

Difficult labour with disproportion

P 24	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	765.0, 765.1
P 25	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	765.2, 765.3
P 26	出生時損傷の記載のないもの	765.4, 765.9

With birth injury to brain or spinal cord	
With other or unspecified birth injury	
Without mention of birth injury	

胎児の位置異常を伴う難産（P27－P29）

Difficult labour with malposition of foetus

P 27	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	766.0, 766.1
	骨盤位	766.0a, 766.1a
P 28	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	766.2, 766.3
	骨盤位	766.2a, 766.3a
P 29	出生時損傷の記載のないもの	766.4, 766.9
	骨盤位	766.4a, 766.9a

With birth injury to brain or spinal cord	
By breech presentation	
With other or unspecified birth injury	
By breech presentation	
Without mention of birth injury	
By breech presentation	

娩出力異常を伴う難産（P30－P32）

Difficult labour with abnormality of forces of labour

P 30	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	767.0, 767.1
P 31	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	767.2, 767.3
P 32	出生時損傷の記載のないもの	767.4, 767.9

With birth injury to brain or spinal cord	
With other or unspecified birth injury	
Without mention of birth injury	

その他および詳細不明の合併症を伴う難産（P33－P35）

Difficult labour with other and unspecified complications

P 33	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	768.0, 768.1
P 34	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	768.2, 768.3
P 35	出生時損傷の記載のないもの	768.4, 768.9

With birth injury to brain or spinal cord	
With other or unspecified birth injury	
Without mention of birth injury	

その他の妊娠および分娩の合併症（P36－P41）

Other complications of pregnancy and child-birth

P 36	頸管無力症	769.0
P 37	早期破水	769.1
P 38	羊水過多症	769.2
P 39	子宮外妊娠	769.3
P 40	多胎妊娠	769.4
P 41	その他の妊娠または分娩の合併症	769.5, 769.9

Incompetent cervix	
Premature rupture of membranes	
Hydramnios	
Ectopic pregnancy	
Multiple pregnancy	
Other complications of pregnancy or child-birth	

胎盤異常（P42－P46）

Conditions of placenta

P 42	前置胎盤	770.0
P 43	胎盤早期剝離	770.1
P 44	胎盤硬塞	770.2
P 45	その他の胎盤の異常	770.8
P 46	詳細不明の胎盤の異常	770.9

Placenta praevia	
Premature separation of placenta	
Placental infarction	
Other conditions of placenta	
Placental insufficiency, unspecified	

臍帯異常（P47－P49）

Conditions of umbilical cord

P 47	臍帯圧迫	771.0
P 48	臍帯圧迫の記載のない臍帯脱出	771.1
P 49	その他	771.9
	臍帯巻絡	771.9a

Compression of cord	
Prolapse of cord without mention of compression	
Other	
Entanglement of umbilical cord	

原因の記載のない出生時損傷（P50－P52）

Birth injury without mention of cause

P 50	脳または脊髄の出生時損傷	772.0, 772.1
P 51	その他または詳細不明の出生時損傷	772.2, 772.9
P 52	原因の記載のない妊娠の中絶	773

To brain or spinal cord	
Other or unspecified birth injury	
Termination of pregnancy without mention of cause	

新生児溶血性疾患（P53－P56）

Haemolytic disease of newborn

P 53	Rh因子不適合を伴うもの	774.0, 775.0
P 54	ABO因子不適合を伴うもの	774.1, 775.1
P 55	その他または詳細不明の血液型不適合を伴うもの	774.2, 775.2
P 56	原因の記載のないもの	774.9, 775.9

With Rh incompatibility	
With ABO incompatibility	
With other or unspecified blood incompatibility	
Without mention of cause	

他に分類されない無酸素症および低酸素症（P57－P60）

Anoxic and hypoxic conditions not elsewhere classified

P 57	硝子様膜症および呼吸窮迫症候群	776.1, 776.2
P 58	子宮内無酸素症	776.4
P 59	詳細不明の新生児仮死	776.9
P 60	その他の他に分類されない無酸素症および低酸素症	776.0, 776.3

Hyaline membrane disease and respiratory distress syndrome	
Intra-uterine anoxia	
Asphyxia of newborn, unspecified	
Other anoxic and hypoxic conditions not elsewhere classified	

その他の胎児および新生児の状態（P61－P68）

P 61	詳細不明の未熟児		777
P 62	出生前の胎児の血液喪失		778.0
P 63	過　熟　児		778.1
P 64	新生児の出血性疾患		778.2
P 65	寒冷傷害症候群		778.3
P 66	その他の胎児の異常		778.9
	新生児の黄疸		778.9a
P 67	浸　軟　児		779.0
P 68	原因不明の胎児死亡		779.9
	子宮内胎児死亡		779.9a

先天異常（P69－P80）

P 69	無　脳　症	740
P 70	二分脊椎	741
P 71	先天性水頭症	742
P 72	その他の中枢神経系および眼の先天異常	743，744
P 73	循環器系の先天異常	746，747
	心臓の先天異常	746
P 74	呼吸器系の先天異常	748
P 75	消化器系の先天異常	749－751
P 76	性尿器系の先天異常	752，753
P 77	筋骨格系の先天異常	754－756
P 78	ダ　ウ　ン　病	759.3
P 79	その他の多系統におよぶ先天性症候群	759.0－759.2，759.4－759.9
P 80	その他および詳細不明の先天異常	745，757，758

胎児および新生児の感染（P81－P88）

P 81	下痢性疾患	009
P 82	リステリア症	027.0
P 83	破　傷　風	037
P 84	敗　血　症	038
P 85	ウイルス疾患	040－079
P 86	先天梅毒	090
P 87	トキソプラスマ症	130
P 88	その他の伝染病および寄生虫病	000－136の残り

その他の胎児および新生児の疾患（P89－P94）

P 89	甲状腺の疾患	240－246
P 90	膵嚢胞性線維症（ムコビチドージス）	273.0
P 91	血液および造血器の疾患	280－289
P 92	肺　　炎	480－486
P 93	その他の明示された疾患	140－738の残り
	心不全，その他の心臓疾患	427－429
	腹腔ヘルニア	550－553
P 94	症状および診断名不明確の状態	780－796

新生児に損傷をもたらした外因（PE95－PE100）

PE95	過度の高温	E900
PE96	過度の低温	E901
PE97	飢餓，渇，不良環境曝露および放置	E904
PE98	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	E911
PE99	不慮の機械的窒息	E913
PE100	その他の外因	E800－E999の残り
	他　　殺	E960－E968

Other conditions of foetus and newborn

Immaturity, unqualified	777
Foetal blood loss before birth	778.0
Post-maturity	778.1
Haemorrhagic disease of newborn	778.2
Cold injury syndrome	778.3
Other conditions of foetus	778.9
Jaundice of newborn	778.9a
Maceration	779.0
Other foetal death of unknown cause	779.9
Death in utero	779.9a

Congenital anomalies

Anencephalus	740
Spina bifida	741
Congenital hydrocephalus	742
Other congenital anomalies of central nervous system and eye	743，744
Congenital anomalies of circulatory system	746，747
Congenital anomalies of heart	746
Congenital anomalies of respiratory system	748
Congenital anomalies of digestive system	749－751
Congenital anomalies of genito-urinary system	752，753
Congenital anomalies of musculoskeletal system	754－756
Down's disease	759.3
Other congenital syndromes affecting multiple systems	759.0－759.2，759.4－759.9
Other and unspecified congenital anomalies	745，757，758

Infections of foetus and newborn

Diarrhoeal disease	009
Listeriosis	027.0
Tetanus	037
Septicaemia	038
Viral diseases	040－079
Congenital syphilis	090
Toxoplasmosis	130
Other infective and parasitic diseases	000－136の残り

Other diseases of foetus and newborn

Diseases of thyroid gland	240－246
Cystic fibrosis (mucoviscidosis)	273.0
Diseases of blood and blood forming organs	280－289
Pneumonia	480－486
Other specified conditions	140－738の残り
Cardiac insufficiency, other cardiac disease	427－429
Hernia of abdominal cavity	550－553
Symptoms and ill defined conditions	780－796

External causes of injury to newborn

Excessive heat	E900
Excessive cold	E901
Hunger, thirst, exposure and neglect	E904
Inhalation and ingestion of food causing obstruction or suffocation	E911
Accidental mechanical suffocation	E913
Other external causes	E800－E999の残り
Homicide	E960－E968

統計表一覧

（下巻）

死　　因

統計表番号	客体 全死亡	客体 特定死因	客体 外因	客体 乳児死亡	客体 新生児死亡	客体 早期新生児死亡	客体 後期死産	客体 死産	地域 全国	地域 都道府県	地域 七大都市	性	月	年齢 5才階級	年齢 特定年齢	年齢 日齢・月齢	死因 基本分類	死因 乳児基本分類	死因 死産基本分類	死因 B分類	死因 S分類	死因 P分類	死亡の場所	傷害発生の場所	従業中死亡	傷害の性質	世帯のおもな仕事	妊娠期間	自然・人工	出産時の立会者	出産時の体重	死亡の時期	備考
死因1	×								×			×		×			×																
2	×								×			×		×						×													
3	×								×			×	×							×													
4	×								×	×	×	×								×													
5	×								×			×								×			×										
6		×							×			×		×														×					
7			×						×			×			×		×							×	×								交通事故以外の不慮の事故（E850－E929）
8			×						×			×			×					×						×							
9			×						×	×	×	×			×																		自動車事故（E810－E823）傷害発生地による都道府県，市部－郡部
10				×					×			×				×		×															
11				×					×			×				×					×												
12				×	×				×	×	×	×									×												
13				×	×				×			×	×								×												
14								×	×										×									×	×				医師立会による
15						×	×		×			×										×								×			
16						×	×		×			×										×						×					後期死産は医師立会のみ
17						×	×		×			×										×								×	×		後期死産は医師立会のみ出産時の平均体重を含む
附録5	×			×					×			×								×	×												日本における外国人
6	×			×					×			×								×	×												外国における日本人

本年報に掲載しない特別製表

周産期死亡数（後期死産は医師立会のみ），後期死産（医師立会のみ）―早期新生児死亡・性・母の年齢（５才階級）・原因（Ｐ分類）別

都道府県編

（死　因）

1　死亡者数，性・死因（基本分類）・都道府県別
2　死亡者数，性・年齢（５才階級）・死因（簡単分類）・都道府県別
3　死亡者数，性・月・死因（簡単分類）・都道府県別
4　死亡者数，性・死因（簡単分類）・都道府県・保健所別
5　特定死因の死亡者数，性・都道府県・保健所・市区町村別
6　乳児（１才未満）死亡者数，性・月・死因（乳児簡単分類）・都道府県別

第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和46年
1971

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
	総数 Total	684 521	24 805	3 032	1 799	1 354	1 052	32 042	3 585	2 343	6 606	10 439
	男 M.	372 942	14 292	1 633	1 031	808	643	18 407	2 220	1 436	4 903	6 879
	女 F.	311 579	10 513	1 399	768	546	409	13 635	1 365	907	1 703	3 560
I	伝染病および寄生虫病	21 335	1 252	355	107	66	32	1 812	113	64	134	222
	男 M.	13 372	745	200	55	30	18	1 048	66	44	76	114
	女 F.	7 963	507	155	52	36	14	764	47	20	58	108
(000～009)	腸管伝染病	4 414	885	207	41	25	11	1 169	28	11	14	25
	男 M.	2 028	532	119	22	12	5	690	14	6	9	15
	女 F.	2 386	353	88	19	13	6	479	14	5	5	10
000	コレラ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
001	腸チフス	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
002	パラチフス	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
003	その他のサルモネラ感染	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
004	細菌性赤痢	30	2	4	4	4	-	14	7	-	1	-
	男 M.	13	2	1	1	1	-	5	4	-	-	-
	女 F.	17	-	3	3	3	-	9	3	-	1	-
004.0	志賀菌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
004.1	フレキシネル菌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
004.3	ゾンネ菌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
004.2 004.4 004.8	その他	19	2	4	4	3	-	13	5	-	1	-
	男 M.	6	2	1	1	-	-	4	2	-	-	-
	女 F.	13	-	3	3	3	-	9	3	-	1	-
004.9	詳細不明	11	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-
	男 M.	7	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
005	食中毒（細菌性）	28	-	1	-	-	1	2	-	1	1	1
	男 M.	10	-	1	-	-	1	2	-	-	-	-
	女 F.	18	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
005.0	ブドウ球菌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
005.1	ボツリヌス中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
005.8a	腸炎ビブリオ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
9 184	10 973	15 396	20 108	22 875	28 275	41 636	59 651	79 037	97 177	98 896	82 081	45 112	15 889	2 713	171	332	
5 767	6 832	9 966	12 908	13 516	16 028	25 051	36 431	47 950	55 629	51 001	36 299	16 235	4 506	665	42	271	
3 417	4 141	5 430	7 200	9 359	12 247	16 585	23 220	31 087	41 548	47 895	45 782	28 877	11 383	2 048	129	61	
273	434	728	1 042	1 168	1 209	1 608	1 960	2 458	2 714	2 410	1 761	850	296	53	2	4	I
145	220	425	666	705	781	1 154	1 389	1 752	1 890	1 505	930	339	102	16	1	4	
128	214	303	396	463	428	454	571	706	824	905	831	511	194	37	1	-	
20	19	24	37	36	41	89	135	224	386	593	769	511	236	45	1	1	(000～009)
8	6	14	21	21	24	51	72	107	192	259	280	156	70	12	-	1	
12	13	10	16	15	17	38	63	117	194	334	489	355	166	33	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	001
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	002
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	003
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	3	1	-	-	-	-	1	004
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	004.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	004.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	004.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	004.2 004.4 004.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	3	1	-	-	-	-	1	004.9
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
1	1	1	-	2	1	2	2	2	4	2	5	-	-	-	-	-	005
1	-	1	-	2	1	1	2	2	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	2	4	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	005.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	005.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	005.8a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和46年
1971

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
005.2 005.8b	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	005.2 005.8b
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
005.9	詳細不明の食中毒	28	-	1	-	-	1	2	-	1	1	1	1	1	1	-	2	1	2	2	2	4	2	5	-	-	-	-	-	005.9
	男 M.	10	-	1	-	-	1	2	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	1	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	18	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	1	-	-	-	1	2	-	4	2	4	-	-	-	-	-	
006	アメーバ症	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	006
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
007	その他の原虫性腸疾患	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	007
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
008	その他の明示された病原体による腸炎	13	7	1	-	-	-	8	-	-	1	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	008
	男 M.	10	6	-	-	-	-	6	-	-	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
008.8a	伝染性下痢症	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	008.8a
	男 M.	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
008.0～008.3 008.8b 008.9	その他	12	6	1	-	-	-	7	-	-	1	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	008.0～008.3 008.8b 008.9
	男 M.	9	5	-	-	-	-	5	-	-	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
009	下痢性疾患	4 332	876	201	37	21	10	1 145	21	10	10	23	16	18	23	35	31	39	83	131	221	382	588	763	511	236	45	1	-	009
	男 M.	1 989	524	117	21	11	4	677	10	6	7	14	7	5	14	19	18	22	48	71	104	192	258	279	156	70	12	-	-	
	女 F.	2 343	352	84	16	10	6	468	11	4	3	9	9	13	9	16	13	17	35	60	117	190	330	484	355	166	33	1	-	
009.0	赤痢様下痢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	009.0
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
009.1	下痢	155	102	28	-	-	-	130	-	-	-	1	-	2	2	2	1	1	1	2	2	1	3	3	4	-	-	-	-	009.1
	男 M.	106	68	19	-	-	-	87	-	-	-	1	-	2	2	1	1	1	-	2	1	1	3	2	2	-	-	-	-	
	女 F.	49	34	9	-	-	-	43	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	2	-	-	-	-	
009.2	胃腸炎および大腸炎	4 177	774	173	37	21	10	1 015	21	10	10	22	16	16	21	33	30	38	82	129	219	381	585	760	507	236	45	1	-	009.2
	男 M.	1 883	456	98	21	11	4	590	10	6	7	13	7	3	12	18	17	21	48	69	103	191	255	277	154	70	12	-	-	
	女 F.	2 294	318	75	16	10	6	425	11	4	3	9	9	13	9	15	13	17	34	60	116	190	330	483	353	166	33	1	-	
009.9	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	009.9
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(010～019)	結核	13 608	15	17	4	4	2	42	5	8	36	87	172	301	570	871	953	970	1 260	1 532	1 918	2 047	1 638	878	273	41	4	1	1	(010～019)
	男 M.	9 470	5	12	1	3	1	22	3	7	22	43	93	151	333	557	589	651	942	1 129	1 455	1 536	1 152	596	158	26	3	1	1	
	女 F.	4 138	10	5	3	1	1	20	2	1	14	44	79	150	237	314	364	319	318	403	463	511	486	282	115	15	1	-	-	
010	けい肺結核	326	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	5	12	31	45	63	82	45	28	7	1	-	-	-	-	010
	男 M.	321	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	5	12	30	43	62	82	45	27	7	1	-	-	-	-	
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
011	肺結核	12 147	1	3	-	-	1	5	1	2	18	58	139	269	524	807	864	858	1 113	1 361	1 711	1 858	1 489	792	239	34	3	1	1	011
	男 M.	8 557	-	3	-	-	1	4	1	2	12	29	72	134	305	521	547	582	843	1 011	1 308	1 411	1 065	541	141	23	3	1	1	
	女 F.	3 590	1	-	-	-	-	1	-	-	6	29	67	135	219	286	317	276	270	350	403	447	424	251	98	11	-	-	-	
012	その他の呼吸器結核	473	1	2	-	-	-	3	1	2	3	5	3	6	9	11	13	18	31	50	61	80	87	64	21	5	-	-	-	012
	男 M.	277	-	1	-	-	-	1	1	1	2	2	3	4	4	9	5	11	22	30	37	47	47	39	11	2	-	-	-	
	女 F.	196	1	1	-	-	-	2	-	1	1	3	-	2	5	2	8	7	9	20	24	33	40	25	10	3	-	-	-	
012.0	初期	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	012.0
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和46年
1971

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
012.1	結核性と明示された胸膜炎	93	-	1	-	-	-	1	-	1	2	-
	男 M.	60	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
	女 F.	33	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-
012.2	原因の記載のない滲出性胸膜炎	376	1	-	-	-	-	1	-	1	1	4
	男 M.	215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	女 F.	161	1	-	-	-	-	1	-	1	1	2
012.3	喉頭結核	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
012.9	その他	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
	男 M.	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
013	髄膜および中枢神経系の結核	177	13	11	4	4	1	33	2	2	8	14
	男 M.	82	5	7	1	3	-	16	-	2	3	6
	女 F.	95	8	4	3	1	1	17	2	-	5	8
013.0	結核性髄膜炎	174	13	11	4	4	1	33	2	2	8	14
	男 M.	80	5	7	1	3	-	16	-	2	3	6
	女 F.	94	8	4	3	1	1	17	2	-	5	8
013.9	その他	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
014	腸，腹膜および腸間膜リンパ節の結核	129	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3
	男 M.	60	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2
	女 F.	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
015	骨および関節の結核	121	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	男 M.	51	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	女 F.	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
015.0	脊椎	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
015.1	股	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
015.2	膝	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
015.8	その他	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
015.9	詳細不明	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
016	性尿器系の結核	133	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1
	男 M.	69	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
	女 F.	64	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
017	その他の臓器の結核	35	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	17	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
017.0	皮膚および皮下疎性結合織	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
1	2	4	5	4	5	12	8	14	19	7	5	3	-	-	-	-	012.1
1	2	1	4	1	5	8	4	9	13	5	4	1	-	-	-	-	
-	-	3	1	3	-	4	4	5	6	2	1	2	-	-	-	-	
2	4	5	6	9	13	19	42	47	61	79	59	18	5	-	-	-	012.2
2	2	3	5	4	6	14	26	28	34	42	35	10	2	-	-	-	
-	2	2	1	5	7	5	16	19	27	37	24	8	3	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	012.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	012.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
13	9	8	16	16	14	12	10	9	6	3	2	-	-	-	-	-	013
7	6	5	8	5	4	8	3	5	2	1	1	-	-	-	-	-	
6	3	3	8	11	10	4	7	4	4	2	1	-	-	-	-	-	
13	9	7	16	15	14	12	10	9	5	3	2	-	-	-	-	-	013.0
7	6	4	8	5	4	8	3	5	1	1	1	-	-	-	-	-	
6	3	3	8	10	10	4	7	4	4	2	1	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	013.9
-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	2	5	11	14	11	10	9	15	16	11	9	6	1	1	-	-	014
2	1	2	5	7	4	7	2	8	8	1	6	2	1	-	-	-	
1	1	3	6	7	7	3	7	7	8	10	3	4	-	1	-	-	
2	1	2	8	11	8	17	18	20	19	8	1	4	-	-	-	-	015
1	1	-	3	4	3	6	7	9	9	4	-	2	-	-	-	-	
1	-	2	5	7	5	11	11	11	10	4	1	2	-	-	-	-	
2	-	2	6	9	6	13	16	18	15	8	1	2	-	-	-	-	015.0
1	-	-	2	4	2	4	6	8	6	4	-	1	-	-	-	-	
1	-	2	4	5	4	9	10	10	9	4	1	1	-	-	-	-	
-	-	-	1	1	2	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	015.1
-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	015.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	3	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	015.8
-	-	-	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	1	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	015.9
-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	9	9	10	17	22	18	14	11	8	5	-	-	1	-	-	-	016
3	4	6	4	7	13	8	7	4	6	4	-	-	-	-	-	-	
1	5	3	6	10	9	10	7	7	2	1	-	-	1	-	-	-	
2	3	3	-	4	2	4	3	2	5	4	1	1	-	-	-	-	017
-	-	2	-	2	1	1	3	-	4	2	-	-	-	-	-	-	
2	3	1	-	2	1	3	-	2	1	2	-	1	-	-	-	-	
1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	017.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和46年
1971

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
017.1	末梢リンパ節	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	1	3	-	1	1	-	-	-	-	017.1
	男 M.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	
017.2	眼	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	017.2
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
017.3	耳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	017.3
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
017.9	その他	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	2	4	3	1	2	3	-	-	-	-	-	-	017.9
	男 M.	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	3	-	2	2	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	3	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
018	播種結核	55	-	1	-	-	-	1	-	-	-	4	6	1	2	3	2	5	9	4	5	9	2	1	1	-	-	-	-	018
	男 M.	29	-	1	-	-	-	1	-	-	-	3	5	1	1	2	-	2	3	4	2	4	-	-	1	-	-	-	-	
	女 F.	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	2	3	6	-	3	5	2	1	-	-	-	-	-	
018.0	急性粟粒結核（肺以外と明示されたもの）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	018.0
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
018.1	詳細不明の急性粟粒結核	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	018.1
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
018.9	その他の型の播種結核	55	-	1	-	-	-	1	-	-	-	4	6	1	2	3	2	5	9	4	5	9	2	1	1	-	-	-	-	018.9
	男 M.	29	-	1	-	-	-	1	-	-	-	3	5	1	1	2	-	2	3	4	2	4	-	-	1	-	-	-	-	
	女 F.	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	2	3	6	-	3	5	2	1	-	-	-	-	-	
019	結核の後遺症	12	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	1	1	-	2	1	1	1	-	-	-	-	-	019
	男 M.	7	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	
(020～027)	動物媒介の細菌性疾患	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(020～027)
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
020	ペスト	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	020
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
021	ツラレミア	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	021
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
022	炭疽	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	022
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
023	ブルセラ症	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	023
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
024	鼻疽	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	024
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
025	類鼻疽	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	025
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
026	鼠咬熱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	026
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和46年
1971

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
027	その他の動物媒介の細菌性疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	027
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(030～039)	その他の細菌性疾患	907	183	12	14	5	2	216	24	15	24	32	22	28	32	34	38	43	60	55	80	88	51	29	27	7	2	-	-	(030～039)
	男 M.	499	116	7	8	3	2	136	14	12	11	14	12	13	21	17	17	15	36	35	45	52	25	13	9	2	-	-	-	
	女 F.	408	67	5	6	2	-	80	10	3	13	18	10	15	11	17	21	28	24	20	35	36	26	16	18	5	2	-	-	
030	癩	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	030
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
031	その他のマイコバクテリアによる疾患	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	031
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
032	ジフテリア	8	-	1	1	-	-	2	2	-	2	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	032
	男 M.	5	-	1	1	-	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
033	百日咳	4	3	-	1	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	033
	男 M.	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	2	-	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
034	レンサ球菌性咽頭炎および猩紅熱	7	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	034
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
034.0	レンサ球菌性咽頭炎	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	034.0
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
034.1	猩紅熱	6	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	034.1
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
035	丹毒	39	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	2	7	6	3	4	8	2	-	-	-	035
	男 M.	17	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	3	3	3	1	3	2	-	-	-	
	女 F.	22	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	4	3	-	3	5	2	-	-	-	
036	髄膜炎菌感染	6	2	1	-	-	-	3	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	036
	男 M.	3	2	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
037	破傷風	152	15	-	-	2	-	17	9	6	5	9	5	3	8	10	7	8	9	11	16	9	7	9	1	2	1	-	-	037
	男 M.	105	12	-	-	2	-	14	6	6	5	7	5	2	5	7	4	4	5	6	11	8	4	3	1	2	-	-	-	
	女 F.	47	3	-	-	-	-	3	3	-	-	2	-	1	3	3	3	4	4	5	5	1	3	6	-	-	1	-	-	
038	敗血症	652	158	9	12	3	2	184	10	8	17	22	15	21	23	20	29	30	46	41	50	61	38	16	17	3	1	-	-	038
	男 M.	343	98	5	7	1	2	113	5	5	5	6	7	10	15	8	12	10	29	26	27	34	17	9	5	-	-	-	-	
	女 F.	309	60	4	5	2	-	71	5	3	12	16	8	11	8	12	17	20	17	15	23	27	21	7	12	3	1	-	-	
038.0	レンサ球菌性	7	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	038.0
	男 M.	5	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
038.1	ブドウ球菌性	5	2	-	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	038.1
	男 M.	4	1	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
038.2	肺炎球菌性	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	038.2
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
038.8	その他の細菌性	9	5	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	038.8
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	6	5	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和46年
1971

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
038.9	詳細不明	631	151	9	11	3	2	176	9	8	17	22
	男 M.	331	97	5	6	1	2	111	4	5	5	6
	女 F.	300	54	4	5	2	-	65	5	3	12	16
039	その他の細菌性疾患	34	2	1	-	-	-	3	-	-	-	-
	男 M.	19	2	1	-	-	-	3	-	-	-	-
	女 F.	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
039.0	ガス壊疽	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
039.1	鼻硬腫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
039.9	その他	18	2	1	-	-	-	3	-	-	-	-
	男 M.	11	2	1	-	-	-	3	-	-	-	-
	女 F.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(040～046)	灰白髄炎およびその他の中枢神経系の腸内ウイルス疾患	202	13	9	2	2	-	26	9	8	14	19
	男 M.	98	9	2	1	2	-	14	5	5	8	10
	女 F.	104	4	7	1	-	-	12	4	3	6	9
040	急性麻痺性灰白髄炎，球型と明示されたもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
041	その他の麻痺を伴う急性灰白髄炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
042	急性非麻痺性灰白髄炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
043	詳細不明の急性灰白髄炎	8	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
	男 M.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
044	急性灰白髄炎の後遺症	55	-	-	-	1	-	1	-	4	8	8
	男 M.	29	-	-	-	1	-	1	-	3	5	4
	女 F.	26	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4
045	腸内ウイルスによる無菌性髄膜炎	138	13	8	2	1	-	24	9	4	4	10
	男 M.	62	9	2	1	1	-	13	5	2	1	6
	女 F.	76	4	6	1	-	-	11	4	2	3	4
045.0	コクサキーウイルス	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
045.1	エコーウイルス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
045.9	詳細不明の無菌性髄膜炎	136	13	8	2	1	-	24	9	4	4	10
	男 M.	61	9	2	1	1	-	13	5	2	1	6
	女 F.	75	4	6	1	-	-	11	4	2	3	4
046	その他の中枢神経系の腸内ウイルス疾患	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
(050～057)	発疹を伴うウイルス疾患	378	127	99	39	23	14	302	31	4	1	4
	男 M.	193	68	54	18	8	7	155	19	1	-	4
	女 F.	185	59	45	21	15	7	147	12	3	1	-

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list numder
15	21	22	19	26	29	46	41	48	58	37	16	17	3	1	-	-	038.9
7	10	14	8	10	9	29	26	25	32	16	9	5	-	-	-	-	
8	11	8	11	16	20	17	15	23	26	21	7	12	3	1	-	-	
1	2	1	2	1	3	4	1	5	8	3	-	-	-	-	-	-	039
-	-	1	2	1	-	1	1	3	6	1	-	-	-	-	-	-	
1	2	-	-	-	3	3	-	2	2	2	-	-	-	-	-	-	
-	1	1	1	-	2	4	1	3	2	1	-	-	-	-	-	-	039.0
-	-	1	1	-	-	1	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	2	3	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	039.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	1	-	1	1	1	-	-	2	6	2	-	-	-	-	-	-	039.9
-	-	-	1	1	-	-	-	1	4	1	-	-	-	-	-	-	
1	1	-	-	-	1	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	
15	19	10	17	9	10	6	6	10	10	8	4	2	-	-	-	-	(040～046)
8	10	3	7	6	-	4	5	3	2	5	2	1	-	-	-	-	
7	9	7	10	3	10	2	1	7	8	3	2	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	040
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	041
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	042
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	043
2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	9	4	5	2	1	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	044
5	4	-	2	2	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
3	5	4	3	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
5	9	6	12	7	9	5	4	9	8	7	4	2	-	-	-	-	045
1	5	3	5	4	-	3	4	2	1	4	2	1	-	-	-	-	
4	4	3	7	3	9	2	-	7	7	3	2	1	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	045.0
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	045.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	9	6	11	7	9	5	3	9	8	7	4	2	-	-	-	-	045.9
1	5	3	5	4	-	3	3	2	1	4	2	1	-	-	-	-	
4	4	3	6	3	9	2	-	7	7	3	2	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	046
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	2	1	-	-	-	2	1	7	4	8	7	3	1	-	-	(050～057)
-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	1	4	3	2	-	-	-	
-	-	2	-	-	-	-	2	1	4	3	4	4	1	1	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和46年
1971

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
050	痘瘡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	050
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
051	牛痘	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	051
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
052	水痘	18	5	2	2	2	-	11	5	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	052
	男 M.	6	2	1	-	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	12	3	1	2	2	-	8	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
053	帯状疱疹	26	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	7	7	2	1	-	-	053
	男 M.	9	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	3	1	-	-	-	
	女 F.	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	4	4	1	1	-	-	
054	単純疱疹	7	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	054
	男 M.	6	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
055	麻疹	315	118	94	37	20	13	282	25	3	-	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	055
	男 M.	164	64	50	18	7	6	145	15	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	151	54	44	19	13	7	137	10	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
056	風疹	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	056
	男 M.	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
057	その他のウイルス性発疹	10	4	1	-	-	1	6	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	057
	男 M.	7	2	1	-	-	1	4	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
(060～068)	節足動物媒介のウイルス疾患	186	3	4	3	4	1	15	9	6	11	9	10	10	5	9	11	9	12	11	16	14	17	7	4	-	-	-	1	(060～068)
	男 M.	107	2	1	2	2	1	8	6	3	9	5	5	5	3	7	6	7	6	6	7	11	9	1	2	-	-	-	1	
	女 F.	79	1	3	1	2	-	7	3	3	2	4	5	5	2	2	5	2	6	5	9	3	8	6	2	-	-	-	-	
060	黄熱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	060
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
061	デング熱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	061
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
062	蚊媒介のウイルス脳炎	119	-	-	2	2	-	4	1	2	4	3	6	4	5	5	7	8	8	10	13	13	15	7	3	-	-	-	1	062
	男 M.	70	-	-	1	1	-	2	1	1	4	3	3	3	3	4	5	7	3	5	6	10	7	1	1	-	-	-	1	
	女 F.	49	-	-	1	1	-	2	-	1	-	-	3	1	2	1	2	1	5	5	7	3	8	6	2	-	-	-	-	
062.0	日本脳炎	119	-	-	2	2	-	4	1	2	4	3	6	4	5	5	7	8	8	10	13	13	15	7	3	-	-	-	1	062.0
	男 M.	70	-	-	1	1	-	2	1	1	4	3	3	3	3	4	5	7	3	5	6	10	7	1	1	-	-	-	1	
	女 F.	49	-	-	1	1	-	2	-	1	-	-	3	1	2	1	2	1	5	5	7	3	8	6	2	-	-	-	-	
062.1～062.9	その他および詳細不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	062.1～062.9
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
063	ダニ媒介ウイルス脳炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	063
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
064	その他の節足動物伝播によるウイルス脳炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	064
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
065	詳細不明のウイルス脳炎	47	3	4	1	2	1	11	7	4	3	4	3	4	-	3	3	1	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	065
	男 M.	24	2	1	1	1	1	6	5	2	1	3	2	1	-	2	1	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
	女 F.	23	1	3	-	1	-	5	2	2	2	1	1	3	-	1	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和46年
1971

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
066	ウイルス脳炎の後遺症	20	-	-	-	-	-	-	1	-	4	2	1	2	-	1	1	-	3	-	2	1	2	-	-	-	-	-	-	066
	男 M.	13	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	-	1	-	1	-	-	2	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	7	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
067	節足動物媒介の出血熱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	067
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
068	その他の節足動物媒介のウイルス疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	068
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(070～079)	その他のウイルス疾患	691	9	4	2	3	2	20	5	9	26	39	22	36	50	46	63	55	59	77	72	41	28	28	10	5	-	-	-	(070～079)
	男 M.	356	3	2	2	-	2	9	4	7	12	19	11	16	22	26	29	31	32	49	40	19	15	12	3	-	-	-	-	
	女 F.	335	6	2	-	3	-	11	1	2	14	20	11	20	28	20	34	24	27	28	32	22	13	16	7	5	-	-	-	
070	伝染性肝炎	656	3	3	-	1	-	7	2	6	25	37	21	36	50	45	62	54	58	76	70	40	28	27	10	2	-	-	-	070
	男 M.	339	2	1	-	-	-	3	2	5	11	18	10	16	22	25	29	31	31	49	38	19	15	12	3	-	-	-	-	
	女 F.	317	1	2	-	1	-	4	-	1	14	19	11	20	28	20	33	23	27	27	32	21	13	15	7	2	-	-	-	
071	狂犬病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	071
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
072	おたふくかぜ	12	1	-	-	2	2	5	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	072
	男 M.	5	-	-	-	-	2	2	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	7	1	-	-	2	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	
073	オウム病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	073
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
074	コクサキーウイルスによる特殊疾患	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	074
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
074.0	ヘルパンギーナ	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	074.0
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
074.1	流行性胸膜痛（ボルンホルム病）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	074.1
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
074.2	コクサキー心筋炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	074.2
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
074.9	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	074.9
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
075	伝染性単核細胞症	6	2	-	1	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	075
	男 M.	4	1	-	1	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
076	トラコーマ，活動性	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	076
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
077	トラコーマの後遺症	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	077
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
078	その他の結膜のウイルス疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	078
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和46年
1971

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
079	その他のウイルス疾患	15	3	1	1	-	-	5	1	1	-	2	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	079
	男 M.	6	-	1	1	-	-	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	9	3	-	-	-	-	3	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
079.2	リンパ球性脈絡髄膜炎	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	079.2
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
079.0 079.1 079.3～ 079.9	その他および詳細不明	12	3	1	1	-	-	5	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	079.0 079.1 079.3～ 079.9
	男 M.	5	-	1	1	-	-	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	
	女 F.	7	3	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
(080～089)	リケッチア症およびその他の節足動物媒介の伝染病	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	(080～089)
	男 M.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
080	流行性シラミ媒介チフス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	080
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
081	その他のチフス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	081
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
081.2a	つつが虫病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	081.2a
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
081.0 081.1 081.2b 081.9	その他および詳細不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	081.0 081.1 081.2b 081.9
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
082	ダニ媒介リケッチア症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	082
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
083	その他のリケッチア症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	083
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
084	マラリア	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	084
	男 M.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
085	リーシュマニア症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	085
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
086	アメリカトリパノソーマ症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	086
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
087	その他のトリパノソーマ症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	087
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
088	回帰熱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	088
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
089	その他の節足動物媒介の疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	089
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(090～099)	梅毒およびその他の性病	604	4	-	-	-	-	4	-	-	-	-	3	4	9	24	26	62	90	115	95	84	49	24	11	3	-	-	1	(090～099)
	男 M.	398	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	2	8	19	18	44	63	72	65	54	28	12	7	2	-	-	1	
	女 F.	206	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	1	5	8	18	27	43	30	30	21	12	4	1	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和46年
1971

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
090	先天梅毒	9	4	-	-	-	-	4	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	090
	男 M.	3	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	6	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
091	早期顕性梅毒	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	091
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
092	早期潜伏梅毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	092
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
093	心血管梅毒	1 109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	4	13	11	16	22	19	15	3	-	1	-	-	-	093
	男 M.	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	3	8	7	9	17	12	8	2	-	1	-	-	-	
	女 F.	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	4	7	5	7	7	1	-	-	-	-	-	
093.0	梅毒性と明示された大動脈瘤	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	2	2	3	2	4	-	-	-	-	-	-	093.0
	男 M.	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	-	3	2	4	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
093.9	その他の心血管梅毒	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	9	9	14	19	17	11	3	-	1	-	-	-	093.9
	男 M.	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	5	6	9	14	10	4	2	-	1	-	-	-	
	女 F.	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	3	5	5	7	7	1	-	-	-	-	-	
094	中枢神経系の梅毒	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	8	16	20	47	77	89	66	51	27	18	7	2	-	-	1	094
	男 M.	298	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	13	15	34	55	58	46	34	18	9	5	1	-	-	1	
	女 F.	134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	5	13	22	31	20	17	9	9	2	1	-	-	-	
094.0	脊髄癆	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	7	14	16	15	4	5	4	-	-	-	-	094.0
	男 M.	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	4	12	14	13	3	2	2	-	-	-	-	
	女 F.	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	2	2	2	1	3	2	-	-	-	-	
094.1	進行麻痺	304	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	8	11	15	41	63	68	37	30	15	10	1	1	-	-	1	094.1
	男 M.	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	11	12	31	47	40	22	17	9	6	1	1	-	-	1	
	女 F.	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	10	16	28	15	13	6	4	-	-	-	-	-	
094.9	その他の中枢神経系の梅毒	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	5	7	7	13	6	8	3	2	1	-	-	-	094.9
	男 M.	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	6	10	4	6	1	2	-	-	-	-	
	女 F.	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	3	1	3	2	2	2	-	1	-	-	-	
095	その他の症状を伴う晩期梅毒	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	1	4	-	-	1	-	-	-	-	095
	男 M.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	
096	晩期潜伏梅毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	096
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
097	その他および詳細不明の梅毒	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	1	9	6	7	6	2	3	-	-	-	-	097
	男 M.	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	4	2	3	2	1	2	-	-	-	-	
	女 F.	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	5	4	4	4	1	1	-	-	-	-	
097.0	詳細不明の晩期梅毒	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	3	-	-	-	-	-	097.0
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	
097.1	詳細不明の潜伏梅毒	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	1	1	-	-	-	-	097.1
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
097.9	詳細不明の梅毒	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	8	3	4	3	1	2	-	-	-	-	097.9
	男 M.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	1	2	-	-	1	-	-	-	-	
	女 F.	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	4	2	2	3	1	1	-	-	-	-	
098	淋菌感染	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	098
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数,

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和46年
1971

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
099	その他の性病	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	099
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
099.0	軟性下疳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	099.0
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
099.1	そけいリンパ肉芽腫症	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	099.1
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
099.2 099.9	その他および詳細不明	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	099.2 099.9
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
(100～104)	その他のスピロヘータ症	54	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	6	4	2	5	5	10	5	4	4	3	1	-	-	-	-	-	(100～104)
	男 M.	48	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	6	4	2	5	5	8	5	4	3	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	
100	レプトスピラ症	54	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	6	4	2	5	5	10	5	4	4	3	1	-	-	-	-	-	100
	男 M.	48	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	6	4	2	5	5	8	5	4	3	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	
100.0	黄疸出血性レプトスピラ症	52	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	6	4	2	5	3	10	5	4	4	3	1	-	-	-	-	-	100.0
	男 M.	46	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	6	4	2	5	3	8	5	4	3	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	
100.8	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.8
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
100.9	詳細不明	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.9
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
101	ワンサン口峡炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
102	フランベシア	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
103	ピンタ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
104	その他のスピロヘータ感染	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(110～117)	真菌症	134	7	1	1	-	-	9	1	2	4	2	2	3	7	11	10	6	9	7	23	20	10	6	1	-	1	-	-	(110～117)
	男 M.	78	4	1	-	-	-	5	-	2	2	1	-	3	6	3	4	1	4	7	17	12	5	5	-	-	1	-	-	
	女 F.	56	3	-	1	-	-	4	1	-	2	1	2	-	1	8	6	5	5	-	6	8	5	1	1	-	-	-	-	
110	皮膚糸状菌症	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	110
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
111	その他および詳細不明の皮膚真菌症	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
112	カンジダ症	68	5	1	-	-	-	6	-	-	2	-	-	1	2	3	4	2	4	3	16	13	6	5	1	-	-	-	-	112
	男 M.	41	2	1	-	-	-	3	-	-	1	-	-	1	2	1	1	2	2	3	11	9	3	4	-	-	-	-	-	
	女 F.	27	3	-	-	-	-	3	-	-	1	-	-	-	-	2	3	2	2	-	5	4	3	1	1	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和46年
1971

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
113	放線菌症	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	113
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
114	コクチジオイデス症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
115	ヒストプラスマ症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
116	プラストミセス症	15	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	4	3	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	116
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	11	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	4	2	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
117	その他の全身性真菌症	43	2	-	1	-	-	3	1	1	1	2	2	1	3	4	3	1	3	2	6	5	3	1	-	-	1	-	-	117
	男 M.	28	2	-	-	-	-	2	-	1	1	1	-	1	2	2	2	1	1	2	6	2	2	1	-	-	1	-	-	
	女 F.	15	-	-	1	-	-	1	1	-	-	1	2	-	1	2	1	-	2	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	
(120～129)	蠕虫症	54	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	3	4	2	6	6	8	8	7	4	3	-	-	-	-	(120～129)
	男 M.	31	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	3	2	-	3	4	4	5	5	3	-	-	-	-	-	
	女 F.	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	3	2	4	3	2	1	3	-	-	-	-	
120	住血吸虫症	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	2	-	3	3	-	-	1	-	-	-	-	120
	男 M.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	2	2	-	-	1	-	-	-	-	
	女 F.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
120.2	日本住血吸虫症	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	2	-	3	3	-	-	1	-	-	-	-	120.2
	男 M.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	2	2	-	-	1	-	-	-	-	
	女 F.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
120.0 120.1 120.3～ 120.9	その他および詳細不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120.0 120.1 120.3～ 120.9
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
121	その他の吸虫感染	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
121.1	肝吸虫症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121.1
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
121.2	肺吸虫症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121.2
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
121.3	肝蛭症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121.3
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
121.0～ 121.4 121.9	その他および詳細不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121.0～ 121.4 121.9
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
122	包虫症	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	122
	男 M.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
123	その他の条虫症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
124	旋毛虫症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和46年
1971

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
125	糸状虫感染	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	3	4	3	3	-	-	-	-	-	125
	男 M.	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	3	1	3	-	-	-	-	-	
	女 F.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	2	-	-	-	-	-	-	
126	鉤虫症	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-	126
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
127	その他の腸虫症	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	1	1	2	-	-	-	-	127
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	2	-	-	-	-	
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	2	-	-	-	-	
127.0	回虫症	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	2	-	-	-	-	127.0
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	2	-	-	-	-	
127.3	蟯虫症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	127.3
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
127.5	混合腸蠕虫症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	127.5
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
127.1 127.2 127.4 127.9	その他および詳細不明	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	127.1 127.2 127.4 127.9
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
128	その他および詳細不明の蠕虫症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
129	詳細不明の腸寄生虫症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	129
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(130～136)	その他の伝染病および寄生虫病	94	6	2	1	-	-	9	1	-	1	4	6	6	14	7	12	4	5	8	5	5	2	3	1	1	-	-	-	(130～136)
	男 M.	57	4	2	1	-	-	7	1	-	-	2	6	6	11	3	7	1	3	4	3	1	-	2	-	-	-	-	-	
	女 F.	37	2	-	-	-	-	2	-	-	1	2	-	-	3	4	5	3	2	4	2	4	2	1	1	1	-	-	-	
130	トキソプラスマ症	5	3	-	1	-	-	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130
	男 M.	4	2	-	1	-	-	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
131	性尿器トリコモナス症	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	131
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
132	シラミ症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
133	ダニ症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
134	その他の寄生	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	134
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
135	サルコイドーシス	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	3	1	2	6	5	2	2	1	-	-	-	-	-	135
	男 M.	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	2	3	3	1	-	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	1	2	3	2	1	2	-	-	-	-	-	-	
136	その他および詳細不明の伝染病および寄生虫病	62	3	2	-	-	-	5	1	-	1	3	6	5	11	7	9	3	3	2	-	3	-	2	1	-	-	-	-	136
	男 M.	41	2	2	-	-	-	4	1	-	-	2	6	5	10	3	4	1	3	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
	女 F.	21	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	1	4	5	2	-	1	-	3	-	1	1	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別
(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和46年
1971

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
II	新生物	128 652	192	150	167	164	139	812	506	468	605	902
	男 M.	71 517	97	85	95	96	79	452	293	261	348	447
	女 F.	57 135	95	65	72	68	60	360	213	207	257	455
(140～149)	口腔および咽頭の悪性新生物	1 187	-	-	-	-	1	1	2	1	5	10
	男 M.	813	-	-	-	-	1	1	2	-	4	8
	女 F.	374	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
140	口唇の悪性新生物	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
141	舌の悪性新生物	427	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4
	男 M.	273	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4
	女 F.	154	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
141.0	基底	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
141.1	背面	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
141.2	辺縁および舌尖	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
141.3	腹面	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
141.9	部位不明	415	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4
	男 M.	263	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4
	女 F.	152	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
142	唾液腺の悪性新生物	113	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	男 M.	78	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
142.0	耳下腺	84	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	男 M.	58	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
142.8	その他の明示された唾液腺	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
142.9	詳細不明の唾液腺	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
143	歯肉の悪性新生物	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
144	口底の悪性新生物	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
145	その他および部位不明の口腔の悪性新生物	149	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
145.0	口腔粘膜	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list numder
1 247	2 049	3 438	5 244	6 945	9 172	13 404	17 927	20 535	20 585	14 763	7 378	2 210	403	53	2	4	II
594	868	1 597	2 506	3 273	4 504	7 491	10 683	12 757	12 413	8 216	3 722	934	141	13	2	2	
653	1 181	1 841	2 738	3 672	4 668	5 913	7 244	7 778	8 172	6 547	3 656	1 276	262	40	-	2	
24	10	43	59	77	87	136	172	166	189	108	67	24	6	-	-	-	(140～149)
18	7	26	41	53	61	91	116	119	146	73	38	9	-	-	-	-	
6	3	17	18	24	26	45	56	47	43	35	29	15	6	-	-	-	
1	-	-	-	1	-	2	4	1	4	5	3	1	-	-	-	-	140
1	-	-	-	1	-	1	2	-	2	3	2	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	2	1	-	-	-	-	-	
13	8	19	18	34	35	45	57	56	62	37	24	9	4	-	-	-	141
10	6	12	12	24	24	27	37	35	44	19	15	3	-	-	-	-	
3	2	7	6	10	11	18	20	21	18	18	9	6	4	-	-	-	
1	-	1	1	-	-	1	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	141.0
1	-	1	1	-	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	141.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	141.2
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	141.3
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	7	18	17	33	35	42	55	56	60	37	24	9	4	-	-	-	141.9
9	5	11	11	23	24	25	35	35	43	19	15	3	-	-	-	-	
3	2	7	6	10	11	17	20	21	17	18	9	6	4	-	-	-	
3	-	4	5	6	8	16	7	16	20	15	6	4	1	-	-	-	142
2	-	1	4	4	7	10	6	13	15	13	2	-	-	-	-	-	
1	-	3	1	2	1	6	1	3	5	2	4	4	1	-	-	-	
2	-	4	3	3	5	13	6	11	15	11	6	3	-	-	-	-	142.0
1	-	1	2	2	4	9	5	10	10	11	2	-	-	-	-	-	
1	-	3	1	1	1	4	1	1	5	-	4	3	-	-	-	-	
-	-	-	1	2	3	3	1	2	4	4	-	1	1	-	-	-	142.8
-	-	-	1	1	3	1	1	2	4	2	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-	
1	-	-	1	1	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	142.9
1	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	3	-	2	3	3	4	7	5	-	2	-	-	-	-	143
-	-	-	2	-	1	1	2	2	6	3	-	1	-	-	-	-	
-	-	1	1	-	1	2	1	2	1	2	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	3	6	2	10	9	4	4	3	1	-	-	-	-	-	144
-	-	-	2	4	2	7	4	4	3	2	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	2	-	3	5	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
1	-	2	4	5	7	7	23	24	31	17	22	5	1	-	-	-	145
-	-	1	4	4	6	5	17	15	26	13	12	3	-	-	-	-	
1	-	1	-	1	1	2	6	9	5	4	10	2	1	-	-	-	
-	-	-	-	1	1	2	3	5	7	2	1	1	-	-	-	-	145.0
-	-	-	-	-	1	2	1	4	6	1	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	2	1	1	1	1	-	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和46年
1971

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
145.1	口蓋（硬）（軟）	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	1	1	10	5	7	2	3	1	-	-	-	-	145.1
	男 M.	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	-	1	10	2	7	2	3	-	-	-	-	-	
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
145.8	その他の明示された部位	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	145.8
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
145.9	部位不明	89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	5	4	10	13	17	13	18	3	1	-	-	-	145.9
	男 M.	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	2	6	9	13	10	9	2	-	-	-	-	
	女 F.	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	4	4	4	3	9	1	1	-	-	-	
146	中咽頭の悪性新生物	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	2	9	7	9	10	15	5	1	-	-	-	-	-	146
	男 M.	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	2	6	7	7	10	13	4	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	2	-	2	1	-	-	-	-	-	-	
146.0	扁桃	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	2	6	5	5	7	11	2	1	-	-	-	-	-	146.0
	男 M.	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	2	3	5	4	7	9	2	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	
146.8	その他の明示された部位	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	2	2	-	-	-	-	-	-	146.8
	男 M.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	2	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
146.9	部位不明	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	-	2	1	-	-	-	-	-	-	146.9
	男 M.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	2	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
147	鼻咽頭の悪性新生物	133	-	-	-	-	1	1	1	1	3	4	2	1	11	15	13	17	17	18	18	5	4	2	-	-	-	-	-	147
	男 M.	92	-	-	-	-	1	1	1	-	3	3	2	-	7	9	8	10	13	15	12	4	2	2	-	-	-	-	-	
	女 F.	41	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	4	6	5	7	4	3	6	1	2	-	-	-	-	-	-	
148	下咽頭の悪性新生物	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	5	2	19	26	19	16	5	-	2	-	-	-	-	148
	男 M.	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	12	13	18	13	5	-	1	-	-	-	-	
	女 F.	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	-	7	13	1	3	-	-	1	-	-	-	-	
149	部位不明の咽頭の悪性新生物	106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	2	4	5	5	10	16	14	25	12	8	1	-	-	-	-	149
	男 M.	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	2	3	4	3	8	13	10	20	9	3	-	-	-	-	-	
	女 F.	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	3	4	5	3	5	1	-	-	-	-	
(150～159)	消化器および腹膜の悪性新生物	72 849	6	4	6	2	1	19	7	8	45	237	573	1 027	1 782	2 759	3 539	4 935	7 595	10 465	12 270	12 525	9 063	4 472	1 275	218	31	2	2	(150～159)
	男 M.	43 087	3	3	5	1	1	13	4	4	25	104	268	438	888	1 479	1 947	2 776	4 653	6 675	7 975	7 718	5 156	2 323	553	79	6	2	1	
	女 F.	29 762	3	1	1	1	-	6	3	4	20	133	305	589	894	1 280	1 592	2 159	2 942	3 790	4 295	4 807	3 907	2 149	722	139	25	-	1	
150	食道の悪性新生物	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	11	35	82	135	240	486	787	984	1 015	727	373	104	10	4	-	-	150
	男 M.	3 737	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	7	23	61	99	179	379	615	779	783	506	235	61	5	1	-	-	
	女 F.	1 263	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	12	21	36	61	107	172	205	232	221	138	43	5	3	-	-	
150.a	上部	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	4	10	16	15	16	20	18	6	7	2	1	-	-	-	150.a
	男 M.	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	3	8	10	8	15	11	2	5	-	-	-	-	-	
	女 F.	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	7	8	5	8	5	7	4	2	2	1	-	-	-	
150.b	中部	331	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	7	14	34	41	70	82	55	17	7	1	-	-	-	-	150.b
	男 M.	275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	13	29	35	57	68	50	14	2	-	-	-	-	-	
	女 F.	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	5	6	13	14	5	3	5	1	-	-	-	-	
150.c	下部	451	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	10	13	14	34	65	86	85	79	37	18	3	-	-	-	-	150.c
	男 M.	352	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	7	10	12	24	50	72	73	62	24	13	1	-	-	-	-	
	女 F.	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	3	2	10	15	14	12	17	13	5	2	-	-	-	-	
150.d	部位不明	4 098	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	4	19	58	97	156	365	615	797	863	667	341	98	9	4	-	-	150.d
	男 M.	3 043	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	12	44	71	118	284	478	623	660	466	215	60	5	1	-	-	
	女 F.	1 055	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	7	14	26	38	81	137	174	203	201	126	38	4	3	-	-	
151	胃の悪性新生物	49 445	2	-	-	-	-	2	1	3	33	165	369	770	1 324	1 961	2 493	3 397	5 108	7 031	8 323	8 414	6 105	2 994	786	145	17	2	2	151
	男 M.	29 882	1	-	-	-	-	1	-	1	16	63	150	301	635	1 010	1 395	1 927	3 186	4 654	5 583	5 387	3 556	1 614	342	55	3	2	1	
	女 F.	19 563	1	-	-	-	-	1	1	2	17	102	219	469	689	951	1 098	1 470	1 922	2 377	2 740	3 027	2 549	1 380	444	90	14	-	1	

第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和46年

1971

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
151.0	噴門	1 741	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9
	男 M.	1 139	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4
	女 F.	602	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
151.1	幽門	3 854	-	-	-	-	-	-	-	-	3	8
	男 M.	2 389	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
	女 F.	1 465	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5
151.8	その他の明示された部位	4 193	-	-	-	-	-	-	-	-	6	19
	男 M.	2 567	-	-	-	-	-	-	-	-	3	11
	女 F.	1 626	-	-	-	-	-	-	-	-	3	8
151.9	部位不明	39 657	2	-	-	-	-	2	1	3	23	129
	男 M.	23 787	1	-	-	-	-	1	-	1	12	45
	女 F.	15 870	1	-	-	-	-	1	1	2	11	84
152	小腸の悪性新生物（十二指腸を含む）	226	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
	男 M.	125	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	女 F.	101	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
152.0	十二指腸	105	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	男 M.	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	49	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
152.8	その他の明示された部位	52	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	34	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
152.9	部位不明	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
153	大腸の悪性新生物（直腸を除く）	4 161	-	-	-	-	-	-	-	1	5	24
	男 M.	1 931	-	-	-	-	-	-	-	1	2	12
	女 F.	2 230	-	-	-	-	-	-	-	-	3	12
153.0	盲腸，虫垂および上行結腸	998	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6
	男 M.	424	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
	女 F.	574	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
153.1	横行結腸（左右結腸曲を含む）	382	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3
	男 M.	190	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
	女 F.	192	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
153.2	下行結腸	148	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
153.3	S状結腸	720	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
	男 M.	378	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	女 F.	342	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
153.8	部位不明の大腸（結腸を含む）	1 464	-	-	-	-	-	-	-	-	1	12
	男 M.	669	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
	女 F.	795	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7
153.9	部位不明の腸管	449	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	191	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	258	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
154	直腸および直腸S状結腸移行部の悪性新生物	4 966	-	1	-	-	-	1	-	-	2	25
	男 M.	2 611	-	1	-	-	-	1	-	-	2	15
	女 F.	2 355	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
154.0	直腸S状結腸移行部	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
15	41	67	91	111	124	201	268	326	266	157	56	5	3	-	-	-	151.0
9	20	29	54	58	73	141	188	240	183	103	33	2	1	-	-	-	
6	21	38	37	53	51	60	80	86	83	54	23	3	2	-	-	-	
19	40	79	146	215	267	428	595	699	655	456	178	57	7	2	-	-	151.1
9	13	49	80	143	154	277	383	489	417	248	93	26	4	1	-	-	
10	27	30	66	72	113	151	212	210	238	208	85	31	3	1	-	-	
42	91	166	249	328	378	524	628	697	553	327	143	33	7	2	-	-	151.8
14	37	93	124	189	230	323	420	469	354	204	76	16	4	-	-	-	
28	54	73	125	139	148	201	208	228	199	123	67	17	3	2	-	-	
293	598	1 012	1 475	1 839	2 628	3 955	5 540	6 601	6 940	5 165	2 617	691	128	13	2	2	151.9
118	231	464	752	1 005	1 470	2 445	3 663	4 385	4 433	3 001	1 412	298	46	2	2	1	
175	367	548	723	834	1 158	1 510	1 877	2 216	2 507	2 164	1 205	393	82	11	-	1	
3	3	9	10	8	21	25	30	25	38	26	18	6	1	-	-	-	152
2	-	7	6	1	13	17	18	14	20	15	7	3	-	-	-	-	
1	3	2	4	7	8	8	12	11	18	11	11	3	1	-	-	-	
1	-	2	6	3	9	12	14	13	18	16	8	2	-	-	-	-	152.0
-	-	1	3	-	5	8	8	6	11	9	4	1	-	-	-	-	
1	-	1	3	3	4	4	6	7	7	7	4	1	-	-	-	-	
2	1	4	2	2	5	7	9	5	6	3	4	1	-	-	-	-	152.8
2	-	3	1	-	4	6	7	3	3	3	-	1	-	-	-	-	
-	1	1	1	2	1	1	2	2	3	-	4	-	-	-	-	-	
-	2	3	2	3	7	6	7	7	14	7	6	3	1	-	-	-	152.9
-	-	3	2	1	4	3	3	5	6	3	3	1	-	-	-	-	
-	2	-	-	2	3	3	4	2	8	4	3	2	1	-	-	-	
58	72	108	179	210	278	386	546	571	680	559	332	127	23	2	-	-	153
33	43	62	98	91	134	181	283	276	300	246	126	38	5	-	-	-	
25	29	46	81	119	144	205	263	295	380	313	206	89	18	2	-	-	
7	14	22	31	52	51	100	139	135	169	135	93	35	7	1	-	-	153.0
5	11	15	16	28	25	40	67	57	63	56	28	8	1	-	-	-	
2	3	7	15	24	26	60	72	78	106	79	65	27	6	1	-	-	
7	10	13	21	24	35	41	51	58	45	38	21	12	-	-	-	-	153.1
6	6	8	11	11	17	19	31	27	25	13	8	4	-	-	-	-	
1	4	5	10	13	18	22	20	31	20	25	13	8	-	-	-	-	
3	5	6	9	11	11	15	18	21	29	12	6	1	1	-	-	-	153.2
1	3	2	5	6	5	9	14	9	15	8	2	-	-	-	-	-	
2	2	4	4	5	6	6	4	12	14	4	4	1	1	-	-	-	
21	16	29	46	47	60	77	96	94	113	71	36	8	2	-	-	-	153.3
8	8	14	26	13	33	42	51	64	62	35	15	4	1	-	-	-	
13	8	15	20	34	27	35	45	30	51	36	21	4	1	-	-	-	
18	22	32	60	69	101	119	188	195	245	224	121	48	8	1	-	-	153.8
12	12	19	32	29	48	54	99	90	103	100	50	15	1	-	-	-	
6	10	13	28	40	53	65	89	105	142	124	71	33	7	1	-	-	
2	5	6	12	7	20	34	54	68	79	79	55	23	5	-	-	-	153.9
1	3	4	8	4	6	17	21	29	32	34	23	7	2	-	-	-	
1	2	2	4	3	14	17	33	39	47	45	32	16	3	-	-	-	
91	103	155	221	270	316	464	609	752	800	670	346	116	21	4	-	-	154
57	49	79	118	122	153	247	323	421	443	362	162	52	4	1	-	-	
34	54	76	103	148	163	217	286	331	357	308	184	64	17	3	-	-	
1	-	1	1	2	2	1	-	3	3	1	1	-	-	-	-	-	154.0
-	-	1	1	-	2	1	-	2	2	1	1	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和46年
1971

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
154.1	直腸	4 930	-	1	-	-	-	1	-	-	2	25	89	102	154	218	267	313	460	607	747	792	668	345	116	20	4	-	-	154.1
	男 M.	2 592	-	1	-	-	-	1	-	-	2	15	57	49	78	116	122	151	244	322	418	439	360	161	52	4	1	-	-	
	女 F.	2 338	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	32	53	76	102	145	162	216	285	329	353	308	184	64	16	3	-	-	
154.2	肛門	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	1	3	2	2	5	1	-	-	1	-	-	-	154.2
	男 M.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	1	1	1	3	-	-	-	1	-	-	-	
155	原発と明示された肝臓および肝内胆管の悪性新生物	734	3	2	1	1	-	7	1	-	1	2	10	7	32	36	47	75	108	113	90	111	58	28	8	-	-	-	-	155
	男 M.	498	2	2	1	1	-	6	1	-	1	1	8	5	23	25	37	52	84	79	59	66	33	12	6	-	-	-	-	
	女 F.	236	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	2	9	11	10	23	24	34	31	45	25	16	2	-	-	-	-	
155.0	肝臓	693	3	2	1	1	-	7	1	-	1	2	10	7	30	32	45	72	105	106	85	102	54	26	8	-	-	-	-	155.0
	男 M.	477	2	2	1	1	-	6	1	-	1	1	8	5	23	23	37	50	82	75	57	61	31	10	6	-	-	-	-	
	女 F.	216	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	2	7	9	8	22	23	31	28	41	23	16	2	-	-	-	-	
155.1	肝内胆管	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	2	3	3	7	5	9	4	2	-	-	-	-	-	155.1
	男 M.	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	4	2	5	2	2	-	-	-	-	-	
	女 F.	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	1	1	3	3	4	2	-	-	-	-	-	-	
156	胆嚢および胆管の悪性新生物	3 332	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	15	38	75	108	201	378	557	606	629	443	202	64	7	3	-	-	156
	男 M.	1 420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	9	13	35	51	78	174	243	264	255	185	82	24	4	-	-	-	
	女 F.	1 912	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	6	25	40	57	123	204	314	342	374	258	120	40	3	3	-	-	
156.0	胆嚢	1 445	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	9	11	20	44	87	169	250	260	283	186	91	26	5	2	-	-	156.0
	男 M.	459	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	4	5	18	24	54	80	74	90	57	34	9	3	-	-	-	
	女 F.	986	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	7	15	26	63	115	170	186	193	129	57	17	2	2	-	-	
156.1	肝外胆管	329	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	7	13	11	25	47	67	58	61	21	11	3	-	-	-	-	156.1
	男 M.	176	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	5	7	9	26	32	37	34	14	5	2	-	-	-	-	
	女 F.	153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	8	4	16	21	35	21	27	7	6	1	-	-	-	-	
156.2	ファーテル乳頭	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	8	5	10	16	18	12	11	12	1	1	-	-	-	-	156.2
	男 M.	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	1	6	13	13	7	6	4	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	4	3	5	5	5	8	1	1	-	-	-	-	
156.9	詳細不明の胆管	1 461	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	17	34	48	79	146	222	276	274	224	99	34	2	1	-	-	156.9
	男 M.	728	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	5	19	25	39	81	118	146	125	110	43	13	1	-	-	-	
	女 F.	733	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	12	15	23	40	65	104	130	149	114	56	21	1	1	-	-	
157	膵臓の悪性新生物	4 540	-	-	-	-	-	-	-	2	1	8	20	34	67	158	237	370	596	742	862	782	432	163	57	8	1	-	-	157
	男 M.	2 670	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	6	21	38	110	138	226	365	433	549	433	235	78	25	5	1	-	-	
	女 F.	1 870	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	14	13	29	48	99	144	231	309	313	349	197	85	32	3	-	-	-	
157.0	頭部	1 256	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	6	6	27	54	57	107	185	213	238	205	108	30	15	2	-	-	-	157.0
	男 M.	740	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	14	38	28	67	109	120	151	117	62	17	7	2	-	-	-	
	女 F.	516	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	2	13	16	29	40	76	93	87	88	46	13	8	-	-	-	-	
157.8	その他の明示された部位	257	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	7	19	32	42	34	49	47	17	1	1	-	-	-	-	157.8
	男 M.	164	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	13	22	26	24	34	24	12	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	6	10	16	10	15	23	5	-	1	-	-	-	-	
157.9	部位不明	3 027	-	-	-	-	-	-	-	2	-	6	13	26	35	97	161	231	369	495	575	530	307	132	41	6	1	-	-	157.9
	男 M.	1 766	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	4	17	21	67	97	137	230	289	364	292	161	60	18	3	1	-	-	
	女 F.	1 261	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	9	9	14	30	64	94	139	206	211	238	146	72	23	3	-	-	-	
158	腹膜および後腹膜組織の悪性新生物	371	1	1	5	1	1	9	5	1	2	11	8	10	13	32	27	35	38	44	44	40	36	10	4	2	-	-	-	158
	男 M.	172	-	-	4	-	1	5	3	1	2	7	4	2	7	14	11	14	16	23	20	22	16	4	-	1	-	-	-	
	女 F.	199	1	1	1	1	-	4	2	-	-	4	4	8	6	18	16	21	22	21	24	18	20	6	4	1	-	-	-	
158.0	後腹膜組織	244	1	1	4	1	1	8	5	1	2	7	6	7	11	17	21	24	27	27	32	25	16	5	3	-	-	-	-	158.0
	男 M.	122	-	-	3	-	1	4	3	1	2	5	4	1	7	9	8	10	13	16	14	15	8	2	-	-	-	-	-	
	女 F.	122	1	1	1	1	-	4	2	-	-	2	2	6	4	8	13	14	14	11	18	10	8	3	3	-	-	-	-	
158.9	その他の部位	127	-	-	1	-	-	1	-	-	-	4	2	3	2	15	6	11	11	17	12	15	20	5	1	2	-	-	-	158.9
	男 M.	50	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2	-	1	-	5	3	4	3	7	6	7	8	2	-	1	-	-	-	
	女 F.	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	10	3	7	8	10	6	8	12	3	1	1	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和46年
1971

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
159	詳細不明の消化器の悪性新生物	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	5	4	2	6	6	13	16	7	6	3	1	-	-	-	159
	男 M.	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	2	-	4	4	10	9	2	3	2	-	-	-	-	
	女 F.	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	2	2	2	2	3	7	5	3	1	1	-	-	-	
(160～163)	呼吸器系の悪性新生物	13 733	-	2	1	-	1	4	3	7	16	28	43	98	205	346	556	853	1 433	2 169	2 729	2 673	1 657	699	181	31	2	-	-	(160～163)
	男 M.	9 767	-	1	1	-	1	3	3	5	9	16	25	59	127	218	336	551	989	1 592	2 043	2 011	1 206	459	100	14	1	-	-	
	女 F.	3 966	-	1	-	-	-	1	-	2	7	12	18	39	78	128	220	302	444	577	686	662	451	240	81	17	1	-	-	
160	鼻，鼻腔，中耳および副鼻腔の悪性新生物	1 133	-	1	-	-	-	1	1	1	6	5	5	13	33	54	76	103	164	160	143	180	102	55	26	4	1	-	-	160
	男 M.	660	-	1	-	-	-	1	1	1	3	2	3	10	18	37	47	67	98	95	82	112	55	22	5	1	-	-	-	
	女 F.	473	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	2	3	15	17	29	36	66	65	61	68	47	33	21	3	1	-	-	
160.0	鼻（内）および鼻腔	31	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	1	1	3	1	5	2	1	3	5	5	1	-	-	-	-	160.0
	男 M.	20	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	3	-	3	1	-	3	3	4	-	-	-	-	-	
	女 F.	11	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	2	1	1	-	2	1	1	-	-	-	-	
160.1	耳管および中耳	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-	160.1
	男 M.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
160.2	上顎洞	1 051	-	1	-	-	-	1	-	-	4	4	4	13	30	47	66	100	152	153	138	170	92	48	24	4	1	-	-	160.2
	男 M.	605	-	1	-	-	-	1	-	-	2	1	3	10	15	31	41	65	90	89	79	106	49	17	5	1	-	-	-	
	女 F.	446	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	3	15	16	25	35	62	64	59	64	43	31	19	3	1	-	-	
160.8	その他の副鼻腔	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	3	4	-	1	2	2	4	1	-	1	-	-	-	-	160.8
	男 M.	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	1	-	1	2	1	2	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	-	1	2	-	-	1	-	-	-	-	
160.9	詳細不明の副鼻腔	20	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	1	2	4	2	2	3	2	1	-	-	-	-	-	160.9
	男 M.	15	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	1	2	3	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	
161	喉頭の悪性新生物	858	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	13	19	40	79	131	191	202	119	48	10	1	-	-	-	161
	男 M.	718	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	11	15	32	69	115	154	179	97	32	8	1	-	-	-	
	女 F.	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	8	10	16	37	23	22	16	2	-	-	-	-	
161.0	声門，真声帯	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	1	4	2	-	1	-	-	-	-	161.0
	男 M.	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	1	4	2	-	1	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
161.8	その他の明示された部位	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	161.8
	男 M.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
161.9	部位不明	841	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	13	19	36	77	130	189	197	117	48	9	1	-	-	-	161.9
	男 M.	701	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	11	15	28	67	114	152	174	95	32	7	1	-	-	-	
	女 F.	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	8	10	16	37	23	22	16	2	-	-	-	-	
162	気管，気管支および肺の悪性新生物	11 129	-	-	1	-	-	1	2	2	3	21	32	72	155	260	433	669	1 125	1 786	2 299	2 193	1 353	565	134	23	1	-	-	162
	男 M.	8 042	-	-	1	-	-	1	2	1	-	12	17	42	98	161	263	432	792	1 333	1 752	1 652	1 005	386	80	12	1	-	-	
	女 F.	3 087	-	-	-	-	-	-	-	1	3	9	15	30	57	99	170	237	333	453	547	541	348	179	54	11	-	-	-	
162.0	気管	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	2	1	-	-	-	-	-	-	162.0
	男 M.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	
162.1	気管支および肺	11 122	-	-	1	-	-	1	2	2	3	21	32	71	155	260	433	669	1 124	1 786	2 297	2 191	1 352	565	134	23	1	-	-	162.1
	男 M.	8 037	-	-	1	-	-	1	2	1	-	12	17	41	98	161	263	432	791	1 333	1 750	1 652	1 004	386	80	12	1	-	-	
	女 F.	3 085	-	-	-	-	-	-	-	1	3	9	15	30	57	99	170	237	333	453	547	539	348	179	54	11	-	-	-	
162.1a	気管支および原発と明示された肺	603	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	7	6	15	29	48	63	98	127	114	67	22	5	1	-	-	-	162.1a
	男 M.	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	11	15	34	52	71	93	87	44	18	2	1	-	-	-	
	女 F.	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	3	4	14	14	11	27	34	27	23	4	3	-	-	-	-	
162.1b	肺（原発，続発別不明）	10 519	-	-	1	-	-	1	2	2	3	20	32	64	149	245	404	621	1 061	1 688	2 170	2 077	1 285	543	129	22	1	-	-	162.1b
	男 M.	7 604	-	-	1	-	-	1	2	1	-	11	17	40	95	150	248	398	739	1 262	1 657	1 565	960	368	78	11	1	-	-	
	女 F.	2 915	-	-	-	-	-	-	-	1	3	9	15	24	54	95	156	223	322	426	513	512	325	175	51	11	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和46年
1971

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
163	その他および詳細不明の呼吸器の悪性新生物…	613	-	1	-	-	1	2	-	4	7	2
	男 M.	347	-	-	-	-	1	1	-	3	6	2
	女 F.	266	-	1	-	-	-	1	-	1	1	-
163.0	胸膜……	432	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
	男 M.	228	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
	女 F.	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
163.1	縦隔……	174	-	1	-	-	1	2	-	4	5	1
	男 M.	115	-	-	-	-	1	1	-	3	4	1
	女 F.	59	-	1	-	-	-	1	-	1	1	-
163.9	部位不明……	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(170～174)	骨，結合織，皮膚および乳房の悪性新生物……	4 458	6	6	6	3	1	22	20	34	77	59
	男 M.	1 003	2	3	4	1	1	11	11	20	57	35
	女 F.	3 455	4	3	2	2	-	11	9	14	20	24
170	骨の悪性新生物……	830	1	2	4	-	-	7	18	30	70	39
	男 M.	492	-	-	3	-	-	3	10	19	51	28
	女 F.	338	1	2	1	-	-	4	8	11	19	11
170.0	頭蓋骨および顔面骨……	109	1	-	-	-	-	1	2	1	-	2
	男 M.	57	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1
	女 F.	52	1	-	-	-	-	1	1	-	-	1
170.1	下顎骨……	132	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
	男 M.	79	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
	女 F.	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
170.2	椎骨（仙骨および尾骨を除く）……	152	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5
	男 M.	88	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
	女 F.	64	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
170.3	肋骨，胸骨および鎖骨……	51	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2
	男 M.	28	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1
	女 F.	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
170.4	上肢の長骨および肩甲骨……	46	-	-	2	-	-	2	3	3	5	3
	男 M.	35	-	-	2	-	-	2	3	2	5	2
	女 F.	11	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
170.5	上肢の短骨……	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
170.6	骨盤骨，仙骨，尾骨……	53	-	2	-	-	-	2	1	-	8	-
	男 M.	24	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-
	女 F.	29	-	2	-	-	-	2	1	-	3	-
170.7	下肢の長骨……	153	-	-	-	-	-	-	5	13	37	18
	男 M.	101	-	-	-	-	-	-	2	8	27	13
	女 F.	52	-	-	-	-	-	-	3	5	10	5
170.8	下肢の短骨……	6	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
170.9	部位不明……	128	-	-	2	-	-	2	6	10	15	8
	男 M.	77	-	-	1	-	-	1	3	5	10	7
	女 F.	51	-	-	1	-	-	1	3	5	5	1
171	結合織およびその他の軟部組織の悪性新生物…	203	5	4	2	3	1	15	2	3	5	10
	男 M.	120	2	3	1	1	1	8	1	1	5	4
	女 F.	83	3	1	1	2	-	7	1	2	-	6

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
6	12	13	19	28	41	65	92	96	98	83	31	11	3	-	-	-	163
5	6	7	9	11	20	30	49	55	68	49	19	7	-	-	-	-	
1	6	6	10	17	21	35	43	41	30	34	12	4	3	-	-	-	
-	7	5	13	19	26	50	74	67	68	66	24	8	2	-	-	-	163.0
-	3	2	5	6	12	21	37	37	46	37	13	6	-	-	-	-	
-	4	3	8	13	14	29	37	30	22	29	11	2	2	-	-	-	
5	3	7	6	9	14	14	18	29	30	16	7	3	1	-	-	-	163.1
5	2	5	4	5	7	8	12	18	22	11	6	1	-	-	-	-	
-	1	2	2	4	7	6	6	11	8	5	1	2	1	-	-	-	
1	2	1	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	163.9
-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
55	142	243	338	464	495	510	504	455	372	292	227	108	34	7	-	-	(170～174)
24	23	26	31	54	37	98	130	127	133	94	62	22	6	2	-	-	
31	119	217	307	410	458	412	374	328	239	198	165	86	28	5	-	-	
19	14	24	24	42	40	70	93	116	101	72	39	9	2	1	-	-	170
12	10	15	12	29	16	43	57	62	65	39	16	4	1	-	-	-	
7	4	9	12	13	24	27	36	54	36	33	23	5	1	1	-	-	
1	1	2	4	8	7	7	13	20	19	10	9	1	1	-	-	-	170.0
-	1	1	2	6	6	5	6	8	12	6	-	1	-	-	-	-	
1	-	1	2	2	1	2	7	12	7	4	9	-	1	-	-	-	
-	-	5	3	10	6	15	22	20	13	19	9	5	1	1	-	-	170.1
-	-	3	3	9	3	9	15	11	7	9	5	1	1	-	-	-	
-	-	2	-	1	3	6	7	9	6	10	4	4	-	1	-	-	
2	3	2	10	7	10	14	26	32	21	13	5	-	-	-	-	-	170.2
1	2	1	5	3	2	11	18	16	15	6	4	-	-	-	-	-	
1	1	1	5	4	8	3	8	16	6	7	1	-	-	-	-	-	
-	1	-	2	2	1	5	3	8	10	5	6	2	-	-	-	-	170.3
-	1	-	-	2	-	4	1	3	5	4	2	1	-	-	-	-	
-	-	-	2	-	1	1	2	5	5	1	4	1	-	-	-	-	
1	-	1	-	3	-	2	3	4	7	7	2	-	-	-	-	-	170.4
1	-	1	-	2	-	2	2	3	5	4	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	3	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	170.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	2	4	2	2	2	8	4	6	4	6	-	-	-	-	-	-	170.6
1	1	1	-	2	-	2	2	2	4	4	-	-	-	-	-	-	
1	1	3	2	-	2	6	2	4	-	2	-	-	-	-	-	-	
7	6	6	3	4	2	6	11	9	14	7	5	-	-	-	-	-	170.7
6	4	5	2	1	1	2	8	6	10	4	2	-	-	-	-	-	
1	2	1	1	3	1	4	3	3	4	3	3	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	-	-	-	-	-	170.8
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	
6	1	4	-	6	12	13	11	15	12	4	2	1	-	-	-	-	170.9
3	1	3	-	4	4	8	5	11	7	2	2	1	-	-	-	-	
3	-	1	-	2	8	5	6	4	5	2	-	-	-	-	-	-	
8	13	8	5	12	16	20	26	20	17	9	9	4	1	-	-	-	171
6	8	4	4	6	7	13	16	12	12	4	5	3	1	-	-	-	
2	5	4	1	6	9	7	10	8	5	5	4	1	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和46年
1971

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
171.0	頭部，顔面および頸部	15	2	1	-	-	-	3	-	-	1	2
	男 M.	13	2	1	-	-	-	3	-	-	1	1
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
171.1	体幹	56	-	1	-	1	-	2	-	-	-	1
	男 M.	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	28	-	1	-	1	-	2	-	-	-	1
171.2	上肢（肩を含む）	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
171.3	下肢（股を含む）	37	1	-	1	-	1	3	-	-	1	1
	男 M.	22	-	-	1	-	1	2	-	-	1	1
	女 F.	15	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
171.9	部位不明	83	2	2	1	2	-	7	2	3	3	6
	男 M.	48	-	2	-	1	-	3	1	1	3	2
	女 F.	35	2	-	1	1	-	4	1	2	-	4
172	皮膚の悪性黒色腫	128	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
	男 M.	62	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	66	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
172.0	口唇	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
172.1	眼瞼（眥を含む）	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
172.2	耳および外耳道	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
172.3	その他および部位不明の顔面	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
172.4	頭皮および頸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
172.5	陰嚢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
172.6	体幹（陰嚢を除く）	15	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	11	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
172.7	上肢	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
172.8	下肢	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
172.9	部位不明	78	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	40	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
173	その他の皮膚の悪性新生物	579	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4
	男 M.	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
	女 F.	279	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
-	-	-	-	-	-	2	3	1	1	-	1	1	-	-	-	-	171.0
-	-	-	-	-	-	2	3	-	1	-	1	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	3	4	3	7	8	10	5	5	5	2	-	-	-	-	-	171.1
-	1	1	4	-	3	5	7	2	2	2	1	-	-	-	-	-	
-	-	2	-	3	4	3	3	3	3	3	1	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	1	1	1	1	-	2	2	2	1	-	-	-	-	171.2
1	-	-	-	1	-	1	1	-	2	1	1	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
4	4	2	1	5	2	2	4	5	1	-	1	1	-	-	-	-	171.3
3	1	1	-	3	1	2	2	4	-	-	1	-	-	-	-	-	
1	3	1	1	2	1	-	2	1	1	-	-	1	-	-	-	-	
3	8	3	-	3	6	7	8	9	8	2	3	1	1	-	-	-	171.9
2	6	2	-	2	3	3	3	6	7	1	1	1	1	-	-	-	
1	2	1	-	1	3	4	5	3	1	1	2	-	-	-	-	-	
4	6	3	7	14	7	15	16	19	11	7	9	4	2	1	-	-	172
2	3	2	3	8	2	10	9	10	4	3	4	1	-	-	-	-	
2	3	1	4	6	5	5	7	9	7	4	5	3	2	1	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	172.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	172.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	172.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	1	1	-	1	2	1	1	-	1	1	1	1	-	-	172.3
-	-	1	1	1	-	-	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	172.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	172.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	1	2	-	2	2	-	2	1	1	1	-	-	-	-	172.6
-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	2	-	1	2	-	1	-	1	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	172.7
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	1	1	1	1	1	6	2	-	1	-	-	-	-	-	172.8
-	-	-	-	1	-	-	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	1	-	1	1	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-	
2	6	2	3	10	6	10	10	10	5	6	5	2	-	-	-	-	172.9
2	3	1	1	6	2	9	5	3	2	2	3	-	-	-	-	-	
-	3	1	2	4	4	1	5	7	3	4	2	2	-	-	-	-	
5	1	11	17	19	23	45	61	76	84	80	84	48	15	5	-	-	173
4	1	5	10	10	11	30	40	41	49	42	34	14	4	2	-	-	
1	-	6	7	9	12	15	21	35	35	38	50	34	11	3	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和46年
1971

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list numder
173.0	口　唇	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	173.0
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
173.1	眼瞼（眥を含む）	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	1	-	-	-	-	173.1
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	
173.2	耳および外耳道	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	2	4	2	3	-	-	-	-	-	173.2
	男 M.	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	3	1	3	-	-	-	-	-	
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
173.3	その他および部位不明の顔面	95	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	3	2	9	4	10	11	17	18	10	6	3	-	-	173.3
	男 M.	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	2	4	7	10	7	2	1	-	-	-	
	女 F.	54	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	1	3	2	6	4	7	11	8	5	3	-	-	
173.4	頭皮および頸	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	3	3	4	8	9	11	11	8	7	1	-	-	-	173.4
	男 M.	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	2	2	3	7	5	6	3	4	2	-	-	-	-	
	女 F.	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	4	5	8	4	5	1	-	-	-	
173.5	陰　嚢	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	173.5
	男 M.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
173.6	体幹（陰嚢を除く）	136	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	4	5	6	11	22	16	25	13	18	7	1	2	-	-	173.6
	男 M.	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	3	2	-	7	13	8	12	5	6	2	1	2	-	-	
	女 F.	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	6	4	9	8	13	8	12	5	-	-	-	-	
173.7	上　肢	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	4	2	1	1	3	-	-	-	-	173.7
	男 M.	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	3	1	-	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	3	-	-	-	-	
173.8	下　肢	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	2	2	2	5	8	9	12	11	6	1	-	-	-	173.8
	男 M.	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	4	5	7	9	2	3	1	-	-	-	
	女 F.	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	2	-	1	3	2	3	9	3	-	-	-	-	
173.9	部位不明	168	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	9	3	8	13	16	24	21	24	24	14	6	-	-	-	173.9
	男 M.	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	5	2	6	7	9	14	13	14	11	5	1	-	-	-	
	女 F.	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	1	2	6	7	10	8	10	13	9	5	-	-	-	
174	乳房の悪性新生物	2 718	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	19	108	197	285	377	409	360	308	224	159	124	86	43	14	-	-	-	174
	男 M.	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	2	8	2	3	6	3	-	-	-	-	-	
	女 F.	2 689	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	19	107	197	283	376	408	358	300	222	156	118	83	43	14	-	-	-	
(180～189)	性尿器の悪性新生物	11 166	5	11	12	8	8	44	17	30	47	81	107	181	311	582	837	1 021	1 283	1 515	1 611	1 451	1 194	587	225	36	5	-	1	(180～189)
	男 M.	2 668	2	7	10	8	5	32	5	4	10	17	15	34	44	65	62	90	193	339	459	494	443	246	97	16	3	-	-	
	女 F.	8 498	3	4	2	-	3	12	12	26	37	64	92	147	267	517	775	931	1 090	1 176	1 152	957	751	341	128	20	2	-	1	
180	子宮頸の悪性新生物	1 425	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	24	58	107	157	219	214	206	188	122	81	27	8	3	1	-	1	180
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1 425	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	24	58	107	157	219	214	206	188	122	81	27	8	3	1	-	1	
181	絨毛上皮腫	142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	27	26	19	15	23	14	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	181
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	27	26	19	15	23	14	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
182	その他の子宮の悪性新生物	4 627	-	-	-	-	-	-	-	3	2	3	13	49	117	277	389	475	634	685	689	556	449	202	73	10	1	-	-	182
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	4 627	-	-	-	-	-	-	-	3	2	3	13	49	117	277	389	475	634	685	689	556	449	202	73	10	1	-	-	
182.0	子　宮　体	188	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	9	13	14	35	31	30	20	20	7	1	1	-	-	-	182.0
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	188	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	9	13	14	35	31	30	20	20	7	1	1	-	-	-	
182.9	部位不明の子宮	4 439	-	-	-	-	-	-	-	3	2	2	13	47	113	268	376	461	599	654	659	536	429	195	72	9	1	-	-	182.9
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	4 439	-	-	-	-	-	-	-	3	2	2	13	47	113	268	376	461	599	654	659	536	429	195	72	9	1	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和46年
1971

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
183	卵巣，卵管および子宮広間膜の悪性新生物……	1 272	-	1	1	-	-	2	5	20	35	39
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1 272	-	1	1	-	-	2	5	20	35	39
183.0	卵巣……	1 244	-	1	1	-	-	2	5	19	34	38
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1 244	-	1	1	-	-	2	5	19	34	38
183.1	卵管および子宮広間膜……	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
183.9	部位不明……	19	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	19	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
184	その他および詳細不明の女性性器の悪性新生物…	142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
184.0	膣……	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
184.1	外陰……	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
184.8	その他の明示された部位……	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
184.9	部位不明……	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
185	前立腺の悪性新生物……	886	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
	男 M.	886	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
186	睾丸の悪性新生物……	156	-	3	5	2	2	12	7	2	5	14
	男 M.	156	-	3	5	2	2	12	7	2	5	14
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
187	その他および詳細不明の男性性器の悪性新生物…	95	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	95	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
187.0	陰茎……	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
187.8	その他の明示された部位……	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
187.9	部位不明……	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
188	膀胱の悪性新生物……	1 595	-	1	2	-	-	3	1	1	-	2
	男 M.	1 000	-	1	2	-	-	3	1	-	-	1
	女 F.	595	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
189	その他および詳細不明の泌尿器の悪性新生物…	826	5	6	4	6	6	27	9	3	3	6
	男 M.	531	2	3	3	6	3	17	2	1	3	1
	女 F.	295	3	3	1	-	3	10	7	2	-	5

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
41	40	64	97	174	166	161	144	98	105	55	20	5	1	-	-	-	183
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
41	40	64	97	174	166	161	144	98	105	55	20	5	1	-	-	-	
41	39	63	96	173	160	157	142	96	100	54	19	5	1	-	-	-	183.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
41	39	63	96	173	160	157	142	96	100	54	19	5	1	-	-	-	
-	-	-	1	-	3	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	183.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	3	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	1	-	1	3	2	2	1	4	1	1	-	-	-	-	-	183.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	1	-	1	3	2	2	1	4	1	1	-	-	-	-	-	
-	3	2	3	15	7	15	12	24	23	22	10	5	-	-	-	-	184
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	3	2	3	15	7	15	12	24	23	22	10	5	-	-	-	-	
-	2	2	3	8	2	6	8	8	9	8	2	1	-	-	-	-	184.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	2	2	3	8	2	6	8	8	9	8	2	1	-	-	-	-	
-	1	-	-	6	5	8	4	13	14	13	8	4	-	-	-	-	184.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	6	5	8	4	13	14	13	8	4	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	184.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	1	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	184.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	1	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	3	5	11	33	86	174	207	198	120	40	4	2	-	-	185
-	-	-	3	5	11	33	86	174	207	198	120	40	4	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	27	23	19	7	3	5	3	6	7	3	3	1	-	-	-	-	186
14	27	23	19	7	3	5	3	6	7	3	3	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	2	4	5	1	15	13	12	17	16	6	3	-	-	-	-	187
-	-	2	4	5	1	15	13	12	17	16	6	3	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	2	3	4	1	14	13	11	16	15	5	3	-	-	-	-	187.0
-	-	2	3	4	1	14	13	11	16	15	5	3	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	1	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	187.8
-	-	-	1	1	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	187.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	5	13	18	26	62	97	222	286	306	293	165	76	15	1	-	-	188
1	4	9	11	20	38	63	138	181	194	186	94	46	9	1	-	-	
2	1	4	7	6	24	34	84	105	112	107	71	30	6	-	-	-	
1	7	13	39	36	63	108	142	134	108	76	34	14	3	-	-	-	189
-	3	10	28	25	37	77	99	86	69	40	23	7	3	-	-	-	
1	4	3	11	11	26	31	43	48	39	36	11	7	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和46年
1971

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
189.0	腎臓（腎盂を除く）	689	5	6	4	6	6	27	9	3	3	6
	男 M.	452	2	3	3	6	3	17	2	1	3	1
	女 F.	237	3	3	1	-	3	10	7	2	-	5
189.1	腎盂	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
189.2	尿管	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
189.9	その他および詳細不明	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(190～199)	その他および部位不明の悪性新生物	13 102	36	32	38	31	38	175	61	46	48	90
	男 M.	7 370	18	17	25	19	24	103	39	29	26	47
	女 F.	5 732	18	15	13	12	14	72	22	17	22	43
190	眼の悪性新生物	47	1	3	5	4	4	17	1	3	-	3
	男 M.	26	-	1	3	2	3	9	-	2	-	1
	女 F.	21	1	2	2	2	1	8	1	1	-	2
191	脳の悪性新生物	254	2	1	1	3	8	15	21	17	14	15
	男 M.	149	1	1	1	2	4	9	15	10	5	8
	女 F.	105	1	-	-	1	4	6	6	7	9	7
192	その他の神経系の悪性新生物	224	12	15	20	20	19	86	29	4	6	3
	男 M.	129	6	9	14	12	11	52	17	2	4	2
	女 F.	95	6	6	6	8	8	34	12	2	2	1
192.0	脳神経（視神経を含む）	14	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
	男 M.	6	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
	女 F.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
192.1	脳髄膜	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
192.2	脊髄	52	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
	男 M.	34	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	18	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
192.3	脊髄髄膜	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
192.4	末梢神経	11	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
	男 M.	5	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
	女 F.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
192.5	交感神経系	119	10	15	16	20	18	79	23	4	5	-
	男 M.	75	6	9	12	12	11	50	16	2	3	-
	女 F.	44	4	6	4	8	7	29	7	2	2	-
192.9	部位不明	23	2	-	3	-	1	6	4	-	-	2
	男 M.	8	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1
	女 F.	15	2	-	2	-	1	5	4	-	-	1
193	甲状腺の悪性新生物	454	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	男 M.	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	329	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
194	その他の内分泌腺の悪性新生物	87	3	1	-	1	3	8	1	4	1	4
	男 M.	64	2	1	-	1	3	7	-	4	1	4
	女 F.	23	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
1	6	11	35	34	51	88	128	103	87	60	24	11	2	-	-	-	189.0
-	2	9	26	23	31	66	93	65	57	31	18	5	2	-	-	-	
1	4	2	9	11	20	22	35	38	30	29	6	6	-	-	-	-	
-	-	2	-	-	6	5	6	10	1	3	-	1	-	-	-	-	189.1
-	-	1	-	-	4	2	2	7	1	2	-	1	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	2	3	4	3	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	2	-	4	10	5	13	11	8	2	2	-	-	-	-	189.2
-	1	-	1	-	2	9	3	10	7	4	1	1	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	2	1	2	3	4	4	1	1	-	-	-	-	
-	-	-	2	2	2	5	3	8	9	5	8	-	1	-	-	-	189.9
-	-	-	1	2	-	-	1	4	4	3	4	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	2	5	2	4	5	2	4	-	-	-	-	-	
89	130	297	491	694	998	1 451	1 856	2 019	2 082	1 544	778	208	41	4	-	-	(190～199)
43	61	176	290	400	577	874	1 118	1 230	1 145	765	356	78	12	1	-	-	
46	69	121	201	294	421	577	738	789	937	779	422	130	29	3	-	-	
1	1	3	-	2	2	2	3	3	1	1	3	1	-	-	-	-	190
1	1	2	-	-	1	-	3	2	1	1	1	1	-	-	-	-	
-	-	1	-	2	1	2	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	
14	14	21	20	21	27	20	19	6	6	4	-	-	-	-	-	-	191
11	9	12	10	11	18	11	12	4	4	-	-	-	-	-	-	-	
3	5	9	10	10	9	9	7	2	2	4	-	-	-	-	-	-	
4	6	4	13	3	6	17	13	14	12	2	1	1	-	-	-	-	192
3	3	2	7	2	3	10	7	7	7	1	-	-	-	-	-	-	
1	3	2	6	1	3	7	6	7	5	1	1	1	-	-	-	-	
-	1	1	5	1	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	192.0
-	-	-	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	1	3	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	1	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	192.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	2	1	5	1	3	8	8	9	9	-	1	1	-	-	-	-	192.2
2	2	1	3	1	2	7	4	4	7	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	2	-	1	1	4	5	2	-	1	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	192.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	1	2	1	1	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	192.4
-	-	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	1	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
1	1	-	1	-	1	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	192.5
1	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	1	2	4	2	1	-	-	-	-	-	-	-	192.9
-	1	-	-	-	1	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	1	7	11	22	25	57	71	70	69	77	27	10	2	1	-	-	193
-	-	2	5	3	4	18	24	22	22	19	6	-	-	-	-	-	
2	1	5	6	19	21	39	47	48	47	58	21	10	2	1	-	-	
4	4	8	3	8	3	11	13	4	5	5	1	-	-	-	-	-	194
2	3	7	2	3	1	10	9	4	4	3	-	-	-	-	-	-	
2	1	1	1	5	2	1	4	-	1	2	1	-	-	-	-	-	

第1表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

昭和46年
1971

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
194.0	副腎	38	2	1	-	1	3	7	1	-	-	1
	男 M.	31	2	1	-	1	3	7	-	-	-	1
	女 F.	7	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
194.1	上皮小体	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
194.2	胸腺	40	1	-	-	-	-	1	-	2	1	1
	男 M.	27	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1
	女 F.	13	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
194.3	下垂体および頭蓋咽頭管	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
194.4	松果体	4	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
194.8	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
194.9	詳細不明の内分泌腺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
195	その他の不明確な部位の悪性新生物	886	9	1	3	1	2	16	5	6	10	13
	男 M.	412	4	-	1	1	1	7	4	3	8	6
	女 F.	474	5	1	2	-	1	9	1	3	2	7
195.0	腹部癌，腹腔癌	409	7	-	1	1	1	10	-	2	3	5
	男 M.	149	3	-	1	1	1	6	-	1	2	1
	女 F.	260	4	-	-	-	-	4	-	1	1	4
195.1	骨盤，骨盤臓器，直腸膣中隔	57	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1
	男 M.	17	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
	女 F.	40	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-
195.9	その他	420	2	1	2	-	-	5	4	3	6	7
	男 M.	246	1	-	-	-	-	1	3	2	5	4
	女 F.	174	1	1	2	-	-	4	1	1	1	3
196	続発および詳細不明のリンパ節の悪性新生物	105	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-
	男 M.	57	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-
	女 F.	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
196.0	頭，顔および頸	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
196.1	胸腔内	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
196.2	腹腔内	7	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
196.3	腋窩および上肢	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
196.4	そけいおよび下肢	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list numder
2	2	2	-	2	2	6	5	2	2	4	-	-	-	-	-	-	194.0
1	1	2	-	1	1	6	4	2	2	3	-	-	-	-	-	-	
1	1	-	-	1	1	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	194.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	2	5	3	6	1	5	6	2	3	-	1	-	-	-	-	-	194.2
-	2	4	2	2	-	4	5	2	2	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	1	1	4	1	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	194.3
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	194.4
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	194.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	194.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	7	25	30	35	47	77	108	121	129	119	89	26	9	1	-	-	195
5	3	11	10	15	16	45	59	66	67	41	35	10	1	-	-	-	
8	4	14	20	20	31	32	49	55	62	78	54	16	8	1	-	-	
7	1	11	9	12	24	31	43	55	62	69	49	11	5	-	-	-	195.0
2	-	5	1	5	5	15	18	21	27	15	19	5	1	-	-	-	
5	1	6	8	7	19	16	25	34	35	54	30	6	4	-	-	-	
-	2	4	3	5	2	9	5	11	4	6	1	-	-	-	-	-	195.1
-	1	1	1	2	-	2	-	4	-	3	-	-	-	-	-	-	
-	1	3	2	3	2	7	5	7	4	3	1	-	-	-	-	-	
6	4	10	18	18	21	37	60	55	63	44	39	15	4	1	-	-	195.9
3	2	5	8	8	11	28	41	41	40	23	16	5	-	-	-	-	
3	2	5	10	10	10	9	19	14	23	21	23	10	4	1	-	-	
1	1	3	9	3	6	13	15	19	15	11	6	1	-	-	-	-	196
1	1	-	5	1	2	7	6	11	11	8	2	-	-	-	-	-	
-	-	3	4	2	4	6	9	8	4	3	4	1	-	-	-	-	
1	-	2	3	2	5	9	7	9	8	9	2	-	-	-	-	-	196.0
1	-	-	2	1	1	5	2	5	5	7	-	-	-	-	-	-	
-	-	2	1	1	4	4	5	4	3	2	2	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	196.1
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	2	-	-	-	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-	196.2
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	196.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	196.4
-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表　死　亡　者　数，

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和46年
1971

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
196.7	その他の明示された部位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
196.8	多部位	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
196.9	部位不明	27	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
	男 M.	16	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
	女 F.	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
197	続発性の呼吸器および消化器の悪性新生物	10 373	7	8	6	-	1	22	3	5	14	37
	男 M.	6 076	3	3	3	-	1	10	3	3	7	21
	女 F.	4 297	4	5	3	-	-	12	-	2	7	16
197.0	肺（続発と明示されたもの）	141	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
	男 M.	78	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	女 F.	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
197.1	縦隔（続発と明示されたもの）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
197.2	胸膜（続発と明示されたもの）	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
197.3	その他の呼吸器（続発と明示されたもの）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
197.4	小腸（十二指腸を含む），（続発と明示されたもの）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
197.5	大腸および直腸（続発と明示されたもの）	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
197.6	腹膜（続発と明示されたもの）	1 149	-	-	-	-	-	-	-	-	6	14
	男 M.	430	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4
	女 F.	719	-	-	-	-	-	-	-	-	3	10
197.7	肝（続発と明示されたもの）	115	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	男 M.	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	44	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
197.8	肝（原発，続発別不明）	8 912	7	8	6	-	1	22	3	4	7	21
	男 M.	5 469	3	3	3	-	1	10	3	3	3	16
	女 F.	3 443	4	5	3	-	-	12	-	1	4	5
197.9	その他の消化器（続発と明示されたもの）	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
198	その他の続発性悪性新生物	362	-	-	1	1	-	2	-	-	-	7
	男 M.	165	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2
	女 F.	197	-	-	-	1	-	1	-	-	-	5
198.0	膀胱（続発と明示されたもの）	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
198.1	その他の泌尿器（続発と明示されたもの）	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list numder
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	196.7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	196.8
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	3	1	-	3	4	7	4	1	2	-	-	-	-	-	196.9
-	1	-	3	-	-	2	1	5	3	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	1	3	2	1	1	2	-	-	-	-	-	
43	78	199	364	557	825	1 172	1 506	1 688	1 756	1 280	628	166	29	1	-	-	197
20	38	124	236	352	508	728	941	1 056	985	666	300	66	11	1	-	-	
23	40	75	128	205	317	444	565	632	771	614	328	100	18	-	-	-	
3	3	7	5	7	6	20	35	19	21	10	1	1	-	-	-	-	197.0
3	3	4	-	2	2	12	20	11	14	4	1	-	-	-	-	-	
-	-	3	5	5	4	8	15	8	7	6	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	197.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	1	1	2	1	3	1	1	-	1	-	-	-	-	197.2
-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	1	1	-	-	2	1	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	197.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	197.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	2	-	-	-	-	-	-	197.5
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	-	-	-	-	-	-	
8	26	33	53	88	100	130	134	169	177	115	75	19	2	-	-	-	197.6
2	6	11	19	32	32	49	52	69	71	48	27	5	-	-	-	-	
6	20	22	34	56	68	81	82	100	106	67	48	14	2	-	-	-	
-	1	1	9	-	9	18	25	20	20	9	2	-	-	-	-	-	197.7
-	-	-	3	-	4	9	20	14	13	7	1	-	-	-	-	-	
-	1	1	6	-	5	9	5	6	7	2	1	-	-	-	-	-	
32	47	156	297	457	702	1 001	1 301	1 466	1 534	1 139	550	145	27	1	-	-	197.8
15	28	109	214	315	466	655	844	953	887	604	271	61	11	1	-	-	
17	19	47	83	142	236	346	457	513	647	535	279	84	16	-	-	-	
-	1	1	-	4	7	1	7	10	1	4	-	-	-	-	-	-	197.9
-	1	-	-	3	4	1	3	8	-	2	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	1	3	-	4	2	1	2	-	-	-	-	-	-	
6	13	17	30	30	35	50	61	50	40	15	5	-	-	1	-	-	198
-	2	8	11	8	12	28	31	29	20	10	3	-	-	-	-	-	
6	11	9	19	22	23	22	30	21	20	5	2	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	198.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	198.1
-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和46年
1971

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
198.2	皮膚（続発と明示されたもの）……	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
198.3	脳（続発と明示されたもの）……	37	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1
	男 M.	23	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
	女 F.	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
198.4	その他の神経系の部位（続発と明示されたもの）…	13	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
	男 M.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	5	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
198.5	骨（続発と明示されたもの）……	137	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
198.9	その他の部位（続発と明示されたもの）……	155	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
	男 M.	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
199	部位の明示されない悪性新生物……	310	2	3	2	1	-	8	1	6	3	6
	男 M.	167	2	2	2	1	-	7	-	4	1	3
	女 F.	143	-	1	-	-	-	1	1	2	2	3
199.0	多部位……	75	1	-	1	1	-	3	-	-	-	2
	男 M.	44	1	-	1	1	-	3	-	-	-	2
	女 F.	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
199.1	その他……	235	1	3	1	-	-	5	1	6	3	4
	男 M.	123	1	2	1	-	-	4	-	4	1	1
	女 F.	112	-	1	-	-	-	1	1	2	2	3
(200～209)	リンパ組織および造血組織の新生物……	6 355	67	72	74	95	63	371	295	244	266	259
	男 M.	3 691	38	40	36	51	34	199	170	141	158	149
	女 F.	2 664	29	32	38	44	29	172	125	103	108	110
200	リンパ肉腫および細網肉腫……	1 217	7	4	1	3	6	21	16	25	36	22
	男 M.	748	4	1	1	2	3	11	10	16	24	16
	女 F.	469	3	3	-	1	3	10	6	9	12	6
200.0	細網肉腫……	795	5	3	1	1	2	12	6	12	21	15
	男 M.	497	3	1	1	-	1	6	5	7	13	10
	女 F.	298	2	2	-	1	1	6	1	5	8	5
200.1	リンパ肉腫……	422	2	1	-	2	4	9	10	13	15	7
	男 M.	251	1	-	-	2	2	5	5	9	11	6
	女 F.	171	1	1	-	-	2	4	5	4	4	1
201	ホジキン病……	388	1	-	1	1	-	3	7	2	8	13
	男 M.	262	1	-	1	1	-	3	5	2	6	8
	女 F.	126	-	-	-	-	-	-	2	-	2	5
202	その他のリンパ組織の新生物……	621	2	3	6	2	-	13	12	9	11	14
	男 M.	399	2	2	2	1	-	7	9	7	7	9
	女 F.	222	-	1	4	1	-	6	3	2	4	5
202.0	巨大濾胞リンパ腫……	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
202.1	菌状息肉症……	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
202.2	その他のリンパ組織の原発性悪性新生物……	596	2	3	6	2	-	13	12	9	11	14
	男 M.	383	2	2	2	1	-	7	9	7	7	9
	女 F.	213	-	1	4	1	-	6	3	2	4	5

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list numder
-	-	-	1	-	1	-	1	3	3	1	-	-	-	-	-	-	198.2
-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	4	3	4	9	9	3	1	1	-	-	-	-	-	-	198.3
-	-	1	3	-	1	7	7	2	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	3	3	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	1	2	1	-	3	1	2	1	-	-	-	-	-	198.4
-	-	-	-	1	1	4	-	3	1	2	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
1	2	5	5	10	11	25	29	20	22	4	2	-	-	1	-	-	198.5
-	1	3	3	3	5	16	12	12	13	2	2	-	-	-	-	-	
1	1	2	2	7	6	9	17	8	9	2	-	-	-	1	-	-	
5	11	10	19	16	17	12	20	19	13	6	2	-	-	-	-	-	198.9
-	1	3	5	4	4	4	10	11	4	5	1	-	-	-	-	-	
5	10	7	14	12	13	8	10	8	9	1	1	-	-	-	-	-	
1	5	10	11	13	22	32	47	44	49	30	18	3	1	-	-	-	199
-	1	8	4	5	12	17	26	29	24	16	9	1	-	-	-	-	
1	4	2	7	8	10	15	21	15	25	14	9	2	1	-	-	-	
-	3	3	4	4	5	4	16	8	11	8	3	1	-	-	-	-	199.0
-	-	3	1	1	4	3	11	6	4	3	2	1	-	-	-	-	
-	3	-	3	3	1	1	5	2	7	5	1	-	-	-	-	-	
1	2	7	7	9	17	28	31	36	38	22	15	2	1	-	-	-	199.1
-	1	5	3	4	8	14	15	23	20	13	7	-	-	-	-	-	
1	1	2	4	5	9	14	16	13	18	9	8	2	1	-	-	-	
233	301	360	416	462	418	535	635	598	527	282	122	28	1	1	-	1	(200～209)
137	166	211	244	268	230	305	365	381	331	155	61	19	-	-	-	1	
96	135	149	172	194	188	230	270	217	196	127	61	9	1	1	-	-	
29	44	59	77	83	95	139	146	131	153	96	35	9	-	-	-	1	200
14	27	39	49	59	56	82	87	91	91	50	20	5	-	-	-	1	
15	17	20	28	24	39	57	59	40	62	46	15	4	-	-	-	-	
18	37	43	54	61	72	96	102	79	94	57	14	2	-	-	-	-	200.0
7	22	28	39	42	43	57	62	57	57	33	9	-	-	-	-	-	
11	15	15	15	19	29	39	40	22	37	24	5	2	-	-	-	-	
11	7	16	23	22	23	43	44	52	59	39	21	7	-	-	-	1	200.1
7	5	11	10	17	13	25	25	34	34	17	11	5	-	-	-	1	
4	2	5	13	5	10	18	19	18	25	22	10	2	-	-	-	-	
13	9	14	24	32	36	34	43	57	47	26	17	3	-	-	-	-	201
8	7	10	17	23	20	23	32	44	34	15	4	1	-	-	-	-	
5	2	4	7	9	16	11	11	13	13	11	13	2	-	-	-	-	
13	21	24	42	62	46	54	81	83	68	31	30	7	-	-	-	-	202
11	13	17	28	43	27	34	54	50	47	16	14	6	-	-	-	-	
2	8	7	14	19	19	20	27	33	21	15	16	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	202.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	2	-	-	4	3	2	-	-	-	-	-	-	-	202.1
-	-	-	1	2	-	-	2	3	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
13	21	24	41	59	45	52	77	78	63	30	27	7	-	-	-	-	202.2
11	13	17	27	41	27	33	52	45	44	16	12	6	-	-	-	-	
2	8	7	14	18	18	19	25	33	19	14	15	1	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和46年
1971

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
202.9	その他の型のリンパ腫	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
203	多発骨髄腫	542	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	男 M.	302	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	240	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
204	リンパ性白血病	314	3	6	6	17	12	44	37	30	25	18
	男 M.	176	3	4	3	8	9	27	17	16	17	9
	女 F.	138	-	2	3	9	3	17	20	14	8	9
204.0	急性	233	3	6	6	16	12	43	36	28	22	17
	男 M.	130	3	4	3	7	9	26	17	16	15	9
	女 F.	103	-	2	3	9	3	17	19	12	7	8
204.1	慢性	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
204.9	詳細不明	46	-	-	-	1	-	1	1	2	3	1
	男 M.	25	-	-	-	1	-	1	-	-	2	-
	女 F.	21	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1
205	骨髄性白血病	1 811	9	14	14	21	9	67	74	87	123	130
	男 M.	1 031	3	10	8	12	5	38	50	53	68	75
	女 F.	780	6	4	6	9	4	29	24	34	55	55
205.0	急性	1 392	8	12	13	20	8	61	66	78	107	105
	男 M.	786	3	9	7	11	5	35	46	47	55	57
	女 F.	606	5	3	6	9	3	26	20	31	52	48
205.1	慢性	322	-	1	-	-	-	1	6	5	12	23
	男 M.	194	-	-	-	-	-	-	3	4	9	17
	女 F.	128	-	1	-	-	-	1	3	1	3	6
205.9	詳細不明	97	1	1	1	1	1	5	2	4	4	2
	男 M.	51	-	1	1	1	-	3	1	2	4	1
	女 F.	46	1	-	-	-	1	2	1	2	-	1
206	単球性白血病	122	3	3	1	4	-	11	5	3	6	6
	男 M.	78	1	3	-	4	-	8	5	1	3	4
	女 F.	44	2	-	1	-	-	3	-	2	3	2
206.0	急性	55	2	1	1	3	-	7	4	-	2	4
	男 M.	37	1	1	-	3	-	5	4	-	1	2
	女 F.	18	1	-	1	-	-	2	-	-	1	2
206.1	慢性	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
206.9	詳細不明	65	1	2	-	1	-	4	1	3	4	2
	男 M.	39	-	2	-	1	-	3	1	1	2	2
	女 F.	26	1	-	-	-	-	1	-	2	2	-
207	その他および詳細不明の白血病	1 302	42	42	45	47	36	212	143	88	55	55
	男 M.	672	24	20	21	23	17	105	74	46	32	27
	女 F.	630	18	22	24	24	19	107	69	42	23	28
207.0	急性白血病	805	19	33	34	37	24	147	114	76	36	38
	男 M.	420	10	17	15	17	13	72	63	41	24	19
	女 F.	385	9	16	19	20	11	75	51	35	12	19
207.1	慢性白血病	37	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-
	男 M.	18	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	女 F.	19	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
-	-	-	-	1	1	2	-	2	2	1	2	-	-	-	-	-	202.9
-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	
4	-	9	19	37	41	77	101	103	90	42	15	-	1	1	-	-	203
3	-	2	12	16	22	49	56	56	52	25	8	-	-	-	-	-	
1	-	7	7	21	19	28	45	47	38	17	7	-	1	1	-	-	
14	16	11	15	13	16	12	21	18	13	6	4	1	-	-	-	-	204
8	10	7	8	4	8	5	13	12	9	4	2	-	-	-	-	-	
6	6	4	7	9	8	7	8	6	4	2	2	1	-	-	-	-	
10	12	7	10	7	7	7	10	6	7	3	1	-	-	-	-	-	204.0
6	9	4	6	2	2	2	6	3	5	2	-	-	-	-	-	-	
4	3	3	4	5	5	5	4	3	2	1	1	-	-	-	-	-	
3	1	2	2	3	3	4	4	7	3	1	1	1	-	-	-	-	204.1
2	-	1	-	-	2	3	3	6	3	-	1	-	-	-	-	-	
1	1	1	2	3	1	1	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	
1	3	2	3	3	6	1	7	5	3	2	2	-	-	-	-	-	204.9
-	1	2	2	2	4	-	4	3	1	2	1	-	-	-	-	-	
1	2	-	1	1	2	1	3	2	2	-	1	-	-	-	-	-	
103	135	151	162	160	116	126	135	110	84	34	10	4	-	-	-	-	205
62	70	91	95	89	61	64	62	68	54	20	8	3	-	-	-	-	
41	65	60	67	71	55	62	73	42	30	14	2	1	-	-	-	-	
77	104	116	121	113	80	94	104	74	59	24	5	4	-	-	-	-	205.0
44	54	70	73	64	41	46	48	46	37	16	4	3	-	-	-	-	
33	50	46	48	49	39	48	56	28	22	8	1	1	-	-	-	-	
19	24	30	30	38	26	28	25	31	15	7	2	-	-	-	-	-	205.1
15	15	19	18	18	16	15	11	20	10	2	2	-	-	-	-	-	
4	9	11	12	20	10	13	14	11	5	5	-	-	-	-	-	-	
7	7	5	11	9	10	4	6	5	10	3	3	-	-	-	-	-	205.9
3	1	2	4	7	4	3	3	2	7	2	2	-	-	-	-	-	
4	6	3	7	2	6	1	3	3	3	1	1	-	-	-	-	-	
4	5	11	8	15	4	6	17	11	7	2	1	-	-	-	-	-	206
3	3	6	3	6	3	4	11	9	6	2	1	-	-	-	-	-	
1	2	5	5	9	1	2	6	2	1	-	-	-	-	-	-	-	
2	4	4	5	6	1	2	7	5	1	1	-	-	-	-	-	-	206.0
2	3	2	1	3	1	2	5	4	1	1	-	-	-	-	-	-	
-	1	2	4	3	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	206.1
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	1	7	3	8	3	4	10	5	6	1	1	-	-	-	-	-	206.9
1	-	4	2	2	2	2	6	4	5	1	1	-	-	-	-	-	
1	1	3	1	6	1	2	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
52	69	79	65	60	63	82	85	81	56	43	10	4	-	-	-	-	207
27	35	37	31	28	33	42	48	48	30	21	4	4	-	-	-	-	
25	34	42	34	32	30	40	37	33	26	22	6	-	-	-	-	-	
33	39	51	39	40	31	41	41	33	24	13	6	3	-	-	-	-	207.0
19	20	24	17	20	14	20	22	19	13	7	3	3	-	-	-	-	
14	19	27	22	20	17	21	19	14	11	6	3	-	-	-	-	-	
-	2	-	3	3	5	3	5	4	6	4	-	-	-	-	-	-	207.1
-	2	-	2	-	4	1	1	1	5	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	3	1	2	4	3	1	3	-	-	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和46年
1971

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
207.2	急性赤血病	43	-	-	1	-	1	2	1	1	1	3
	男 M.	22	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1
	女 F.	21	-	-	1	-	-	1	1	1	1	2
207.9	詳細不明の白血病	417	23	8	10	10	11	62	27	11	18	14
	男 M.	212	14	3	6	6	3	32	10	5	8	7
	女 F.	205	9	5	4	4	8	30	17	6	10	7
208	真性赤血球増加症	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
209	骨髄線維症	24	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	男 M.	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	9	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
(210～228)	良性新生物	562	25	2	3	3	1	34	9	11	8	19
	男 M.	192	9	1	1	2	-	13	5	5	1	6
	女 F.	370	16	1	2	1	1	21	4	6	7	13
210	口腔および咽頭の良性新生物	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
211	その他の消化器系の良性新生物	101	7	-	1	-	-	8	-	1	1	3
	男 M.	53	3	-	-	-	-	3	-	-	-	1
	女 F.	48	4	-	1	-	-	5	-	1	1	2
211.0	食道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
211.1	胃	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
211.2～211.7	その他	61	6	-	1	-	-	7	-	1	1	2
	男 M.	30	2	-	-	-	-	2	-	-	-	1
	女 F.	31	4	-	1	-	-	5	-	1	1	1
211.9	部位不明	3	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
212	呼吸器系の良性新生物	27	2	-	1	-	-	3	-	1	1	-
	男 M.	16	1	-	1	-	-	2	-	1	1	-
	女 F.	11	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
213	骨および軟骨の良性新生物	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
214	脂肪腫	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215	その他の筋および結合織の良性新生物	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
216	皮膚の良性新生物	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
217	乳房の良性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
1	7	1	2	1	3	6	6	3	2	3	-	-	-	-	-	-	207.2
-	1	1	1	-	2	4	5	3	2	1	-	-	-	-	-	-	
1	6	-	1	1	1	2	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	
18	21	27	21	16	24	32	33	41	24	23	4	1	-	-	-	-	207.9
8	12	12	11	8	13	17	20	25	10	12	1	1	-	-	-	-	
10	9	15	10	8	11	15	13	16	14	11	3	-	-	-	-	-	
1	-	1	1	-	-	4	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	208
1	-	1	-	-	-	1	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	2	1	3	-	1	1	5	2	6	2	-	-	-	-	-	-	209
-	1	1	1	-	-	1	2	1	6	2	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	2	-	1	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	20	36	42	49	35	39	48	37	50	43	43	20	5	-	-	-	(210～228)
8	6	11	13	9	12	18	19	22	19	14	7	2	2	-	-	-	
6	14	25	29	40	23	21	29	15	31	29	36	18	3	-	-	-	
-	-	-	2	-	1	-	1	2	1	-	2	-	-	-	-	-	210
-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	1	5	1	5	7	9	17	11	14	11	6	1	-	-	-	-	211
-	-	3	1	2	4	5	8	11	8	5	2	-	-	-	-	-	
-	1	2	-	3	3	4	9	-	6	6	4	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	211.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	2	-	-	1	5	9	6	6	3	4	-	-	-	-	-	211.1
-	-	2	-	-	-	4	4	6	3	2	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	1	5	-	3	1	3	-	-	-	-	-	
-	1	2	1	4	6	4	8	5	8	8	2	1	-	-	-	-	211.2～211.7
-	-	1	1	2	4	1	4	5	5	3	1	-	-	-	-	-	
-	1	1	-	2	2	3	4	-	3	5	1	1	-	-	-	-	
-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	211.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	2	1	1	-	1	1	-	4	5	4	1	1	-	-	-	-	212
-	-	1	-	-	1	1	-	2	2	4	1	-	-	-	-	-	
1	2	-	1	-	-	-	-	2	3	-	-	1	-	-	-	-	
1	-	1	-	1	-	-	-	1	-	3	1	-	-	-	-	-	213
-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	214
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	1	1	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	215
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	216
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	217
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和46年
1971

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
218	子宮の線維筋腫	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
219	その他の子宮の良性新生物	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
220	卵巣の良性新生物	75	1	-	-	-	-	1	-	-	1	5
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	75	1	-	-	-	-	1	-	-	1	5
221	その他の女性性器の良性新生物	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
222	男性性器の良性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
223	腎臓およびその他の泌尿器の良性新生物	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
224	眼の良性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
225	脳およびその他の神経系の良性新生物	81	4	1	1	1	1	8	2	1	1	2
	男 M.	37	2	-	-	-	-	2	2	-	-	2
	女 F.	44	2	1	1	1	1	6	-	1	1	-
225.0	脳	24	2	1	-	-	-	3	-	1	-	1
	男 M.	12	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	女 F.	12	1	1	-	-	-	2	-	1	-	1
225.1	脳神経（視神経を含む）	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
225.2	脳髄膜	32	-	-	1	-	1	2	2	-	1	1
	男 M.	12	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
	女 F.	20	-	-	1	-	1	2	-	-	1	1
225.3	脊髄	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
225.4	脊髄髄膜	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
225.5	末梢神経	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
225.6	交感神経系	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
225.9	部位不明	11	2	-	-	1	-	3	-	-	-	-
	男 M.	5	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	女 F.	6	1	-	-	1	-	2	-	-	-	-
226	内分泌腺の良性新生物	77	-	1	-	1	-	2	7	7	3	7
	男 M.	42	-	1	-	1	-	2	3	4	-	5
	女 F.	35	-	-	-	-	-	-	4	3	3	2

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
1	4	13	17	21	9	2	2	3	7	10	9	6	1	-	-	-	218
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	4	13	17	21	9	2	2	3	7	10	9	6	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-	-	219
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-	-	
2	1	4	2	4	1	2	7	3	9	8	15	8	2	-	-	-	220
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	1	4	2	4	1	2	7	3	9	8	15	8	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	221
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	222
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	1	3	2	2	3	1	4	5	2	2	-	-	-	-	223
-	-	-	1	1	1	1	1	-	1	3	2	2	-	-	-	-	
1	-	-	-	2	1	1	2	1	3	2	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	224
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	6	6	10	7	11	12	5	5	1	-	1	-	-	-	-	-	225
3	4	2	5	4	3	6	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	2	4	5	3	8	6	2	2	1	-	1	-	-	-	-	-	
2	-	1	2	4	3	5	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	225.0
2	-	-	2	2	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	2	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	2	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	225.1
1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	4	1	8	2	6	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	225.2
-	3	1	3	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	5	1	6	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	225.3
-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	225.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	225.5
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	225.6
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	1	1	-	1	2	1	-	1	-	-	-	-	-	225.9
-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	
4	5	3	6	6	2	8	8	3	5	-	1	-	-	-	-	-	226
4	1	3	4	1	1	5	3	2	4	-	-	-	-	-	-	-	
-	4	-	2	5	1	3	5	1	1	-	1	-	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和46年
1971

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
227	血管腫およびリンパ管腫	23	8	-	-	1	-	9	-	-	-	2	1	1	1	2	2	-	-	1	1	1	-	2	-	-	-	-	-	227
	男 M.	12	3	-	-	1	-	4	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	11	5	-	-	-	-	5	-	-	-	2	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
228	その他ならびに詳細不明の臓器および組織の良性新生物	13	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	1	3	1	1	-	-	-	-	-	228
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	10	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	
(230～239)	性質不詳の新生物	5 240	47	21	27	22	25	142	92	87	93	119	109	140	161	211	267	330	422	563	650	716	580	383	141	31	3	-	-	(230—239)
	男 M.	2 926	25	13	13	14	12	77	54	53	58	65	56	74	88	125	144	170	270	329	401	416	310	170	54	12	-	-	-	
	女 F.	2 314	22	8	14	8	13	65	38	34	35	54	53	66	73	86	123	160	152	234	249	300	270	213	87	19	3	-	-	
230	消化器の性質不詳の新生物	1 445	7	3	4	1	-	15	2	2	3	7	4	19	23	33	52	78	141	173	218	234	218	151	61	11	-	-	-	230
	男 M.	787	5	3	3	1	-	12	1	2	2	6	3	14	16	22	24	45	93	93	124	132	109	67	19	3	-	-	-	
	女 F.	658	2	-	1	-	-	3	1	-	1	1	1	5	7	11	28	33	48	80	94	102	109	84	42	8	-	-	-	
230.0	食道	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	5	7	11	12	3	3	-	-	-	-	230.0
	男 M.	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	4	5	7	8	-	1	-	-	-	-	
	女 F.	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	4	3	2	-	-	-	-	
230.1	胃	415	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	3	6	11	12	18	35	43	53	81	68	58	21	3	-	-	-	230.1
	男 M.	237	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	5	9	6	12	23	27	33	48	33	30	6	1	-	-	-	
	女 F.	178	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	6	6	12	16	20	33	35	28	15	2	-	-	-	
230.2	小腸	26	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	-	2	-	4	1	7	5	2	1	-	-	-	-	230.2
	男 M.	15	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	-	1	-	1	1	4	2	1	1	-	-	-	-	
	女 F.	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	3	3	1	-	-	-	-	-	
230.3	大腸（直腸を除く）	172	2	-	1	-	-	3	-	-	-	1	1	5	-	5	6	4	11	19	18	24	38	23	12	2	-	-	-	230.3
	男 M.	79	2	-	1	-	-	3	-	-	-	1	1	4	-	2	2	2	4	10	11	14	13	9	2	1	-	-	-	
	女 F.	93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	4	2	7	9	7	10	25	14	10	1	-	-	-	
230.4	直腸	45	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	-	1	3	4	7	3	4	13	3	3	-	-	-	-	230.4
	男 M.	31	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3	3	6	3	2	7	2	2	-	-	-	-	
	女 F.	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	-	2	6	1	1	-	-	-	-	
230.5	肝および胆路	488	3	1	2	-	-	6	-	1	-	3	3	5	6	11	18	31	61	66	91	65	55	44	17	5	-	-	-	230.5
	男 M.	263	2	1	1	-	-	4	-	1	-	2	2	3	3	6	9	19	41	30	54	34	32	15	7	1	-	-	-	
	女 F.	225	1	-	1	-	-	2	-	-	-	1	1	2	3	5	9	12	20	36	37	31	23	29	10	4	-	-	-	
230.6	膵臓	91	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	2	1	6	6	12	11	13	16	11	7	1	1	-	-	-	230.6
	男 M.	53	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	2	1	4	3	11	6	3	7	8	4	-	-	-	-	-	
	女 F.	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	5	10	9	3	3	1	1	-	-	-	
230.7	腹膜	153	2	1	-	1	-	4	2	-	1	-	-	2	7	4	8	11	16	18	28	24	16	10	2	-	-	-	-	230.7
	男 M.	75	1	1	-	1	-	3	1	-	1	-	-	2	4	3	2	2	10	9	12	15	6	5	-	-	-	-	-	
	女 F.	78	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	3	1	6	9	6	9	16	9	10	5	2	-	-	-	-	
230.9	部位不明	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	-	1	1	-	-	-	-	230.9
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	-	-	-	-	
231	呼吸器の性質不詳の新生物	827	1	1	-	-	-	2	1	1	9	7	14	11	13	19	34	51	61	116	146	162	104	61	13	1	1	-	-	231
	男 M.	572	1	1	-	-	-	2	1	-	9	2	5	6	9	11	24	32	50	93	108	116	64	31	8	1	-	-	-	
	女 F.	255	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	9	5	4	8	10	19	11	23	38	46	40	30	5	-	1	-	-	
231.0	鼻，鼻腔，中耳および副鼻腔	27	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	1	3	2	2	5	5	3	1	1	-	-	-	-	-	231.0
	男 M.	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	2	2	3	1	2	1	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	9	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	4	1	-	-	-	-	-	-	-	
231.1	喉頭	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	5	5	8	4	3	4	-	1	-	-	-	231.1
	男 M.	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	5	5	3	2	3	-	1	-	-	-	
	女 F.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	1	1	1	-	-	-	-	-	
231.2	気管	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	231.2
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和46年
1971

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
231.3	気管支および肺	419	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	5	2	5	16	28	23	54	79	92	61	36	10	-	1	-	-	231.3
	男 M.	293	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	3	1	2	10	18	18	47	63	65	39	17	6	-	-	-	-	
	女 F.	126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1	3	6	10	5	7	16	27	22	19	4	-	1	-	-	
231.4	胸膜	12	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1	3	-	2	-	-	-	-	-	231.4
	男 M.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	3	-	2	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
231.5	縦隔	330	1	1	-	-	-	2	1	-	6	4	12	4	9	11	12	20	29	50	51	59	39	18	3	-	-	-	-	231.5
	男 M.	221	1	1	-	-	-	2	1	-	6	1	4	1	7	7	9	12	23	37	37	42	22	8	2	-	-	-	-	
	女 F.	109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	8	3	2	4	3	8	6	13	14	17	17	10	1	-	-	-	-	
231.9	部位不明	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	231.9
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
232	皮膚および筋骨格系の性質不詳の新生物	141	1	-	-	-	-	1	1	1	1	3	2	3	4	3	8	10	22	18	18	21	16	8	1	-	-	-	-	232
	男 M.	83	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	3	4	2	7	2	13	11	12	15	7	3	-	-	-	-	-	
	女 F.	58	1	-	-	-	-	1	1	1	-	1	1	-	-	1	1	8	9	7	6	6	9	5	1	-	-	-	-	
232.0	骨および軟骨	118	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	2	2	2	3	7	8	17	17	16	18	12	7	1	-	-	-	-	232.0
	男 M.	68	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	2	2	6	1	9	10	11	12	6	3	-	-	-	-	-	
	女 F.	50	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	1	1	7	8	7	5	6	6	4	1	-	-	-	-	
232.1	筋および結合織	13	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	2	1	1	2	1	1	-	-	-	-	-	232.1
	男 M.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	2	1	1	2	1	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
232.2	皮膚	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	-	1	1	3	-	-	-	-	-	-	232.2
	男 M.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	
233	乳房の性質不詳の新生物	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	3	2	-	1	-	-	-	-	-	-	233
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	2	2	-	1	-	-	-	-	-	-	
234	子宮の性質不詳の新生物	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	2	2	-	-	5	2	1	1	-	-	-	-	234
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	2	2	-	-	5	2	1	1	-	-	-	-	
235	卵巣の性質不詳の新生物	62	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	2	-	4	2	5	1	7	11	13	5	6	3	-	-	-	-	235
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	62	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	2	-	4	2	5	1	7	11	13	5	6	3	-	-	-	-	
236	その他の女性性器の性質不詳の新生物	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	236
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
237	その他の性尿器の性質不詳の新生物	516	2	1	1	-	-	4	1	-	3	4	1	3	8	7	12	22	31	58	74	108	94	55	24	7	-	-	-	237
	男 M.	329	1	-	1	-	-	2	1	-	2	3	1	2	4	4	4	11	18	30	51	73	62	39	16	6	-	-	-	
	女 F.	187	1	1	-	-	-	2	-	-	1	1	-	1	4	3	8	11	13	28	23	35	32	16	8	1	-	-	-	
237.0	睾丸	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	3	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	237.0
	男 M.	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	3	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
237.1	陰茎	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	237.1
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
237.2	その他および詳細不明の男性性器	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	237.2
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
237.3	腎臓（腎盂を除く）	198	2	1	1	-	-	4	1	-	3	1	1	-	1	3	7	11	19	22	31	42	29	15	5	-	-	-	-	237.3
	男 M.	106	1	-	1	-	-	2	1	-	2	-	1	-	1	1	1	4	12	11	20	25	13	9	3	-	-	-	-	
	女 F.	92	1	1	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-	1	2	6	7	7	11	11	17	16	6	2	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和46年
1971

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list numder
237.4	腎盂	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	2	3	-	-	-	-	-	237.4
	男 M.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	-	-	-	-	-	
237.5	尿管	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	5	-	-	-	-	-	-	237.5
	男 M.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	
237.6	膀胱	275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	4	10	8	32	41	56	56	37	19	7	-	-	-	237.6
	男 M.	196	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	7	4	18	29	42	43	29	13	6	-	-	-	
	女 F.	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	3	4	14	12	14	13	8	6	1	-	-	-	
237.9	その他および部位不明の泌尿器	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	237.9
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	
238	眼，脳およびその他の神経系の性質不詳の新生物	1 571	23	15	20	21	25	104	79	72	70	90	82	90	105	129	135	137	125	132	104	67	33	13	3	1	-	-	-	238
	男 M.	878	15	8	8	13	12	56	48	42	41	51	42	44	51	79	76	66	71	79	66	40	18	7	1	-	-	-	-	
	女 F.	693	8	7	12	8	13	48	31	30	29	39	40	46	54	50	59	71	54	53	38	27	15	6	2	1	-	-	-	
238.0	眼	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	2	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-	238.0
	男 M.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
238.1	脳	1 406	23	15	20	20	25	103	77	71	65	82	80	85	99	117	126	128	111	107	79	47	19	8	1	1	-	-	-	238.1
	男 M.	785	15	8	8	12	12	55	46	42	39	45	42	41	46	74	74	61	63	67	52	25	9	4	-	-	-	-	-	
	女 F.	621	8	7	12	8	13	48	31	29	26	37	38	44	53	43	52	67	48	40	27	22	10	4	1	1	-	-	-	
238.2	脳神経（視神経を含む）	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	-	4	6	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	238.2
	男 M.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	4	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
238.3	脳髄膜	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	238.3
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
238.4	脊髄	131	-	-	-	-	-	-	2	1	5	5	1	2	4	11	5	2	9	22	24	20	12	4	2	-	-	-	-	238.4
	男 M.	73	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3	-	1	3	4	2	2	5	11	13	15	7	2	1	-	-	-	-	
	女 F.	58	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	1	1	1	7	3	-	4	11	11	5	5	2	1	-	-	-	-	
238.5	脊髄髄膜	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	238.5
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
238.6	末梢神経	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	238.6
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
238.7	交感神経系	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	238.7
	男 M.	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
238.9	部位不明	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	238.9
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
239	その他および詳細不明の臓器の性質不詳の新生物	645	13	1	2	-	-	16	7	11	7	6	6	10	7	12	21	24	38	56	77	105	106	88	35	11	2	-	-	239
	男 M.	276	3	1	1	-	-	5	3	9	3	1	4	5	4	7	9	14	25	22	40	40	50	23	10	2	-	-	-	
	女 F.	369	10	-	1	-	-	11	4	2	4	5	2	5	3	5	12	10	13	34	37	65	56	65	25	9	2	-	-	
239.0	口腔および咽頭	76	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	1	1	4	4	6	6	9	7	16	11	5	1	1	-	-	-	239.0
	男 M.	52	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	4	3	5	6	5	6	9	6	3	1	1	-	-	-	
	女 F.	24	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	1	1	-	4	1	7	5	2	-	-	-	-	-	
239.1	内分泌腺	62	1	-	1	-	-	2	3	8	3	1	3	6	1	2	3	3	5	4	6	4	4	2	2	-	-	-	-	239.1
	男 M.	32	-	-	-	-	-	-	3	8	1	1	3	3	1	2	-	1	2	-	3	2	1	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	30	1	-	1	-	-	2	-	-	2	-	-	3	-	-	3	2	3	4	3	2	3	1	2	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和46年
1971

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list numder
239.9	その他および部位不明	507	12	1	1	−	−	14	4	1	3	5	2	3	5	6	14	15	27	43	64	85	91	81	32	10	2	−	−	239.9
	男 M.	192	3	1	1	−	−	5	−	1	1	−	−	1	3	1	6	8	17	17	31	29	43	19	9	1	−	−	−	
	女 F.	315	9	−	−	−	−	9	4	−	2	5	2	2	2	5	8	7	10	26	33	56	48	62	23	9	2	−	−	
Ⅲ	内分泌，栄養および代謝の疾患	8 956	179	20	11	10	7	227	19	22	49	79	81	139	198	250	314	419	756	1 143	1 487	1 699	1 188	630	201	44	8	1	2	Ⅲ
	男 M.	4 312	102	11	8	6	4	131	7	12	24	20	24	66	108	146	141	203	386	573	738	795	554	278	84	15	4	1	2	
	女 F.	4 644	77	9	3	4	3	96	12	10	25	59	57	73	90	104	173	216	370	570	749	904	634	352	117	29	4	−	−	
(240～246)	甲状腺の疾患	210	2	−	−	−	−	2	−	−	3	12	10	21	20	21	27	23	19	17	11	13	7	4	−	−	−	−	−	(240−246)
	男 M.	42	−	−	−	−	−	−	−	−	1	2	2	5	4	7	5	5	4	1	3	1	2	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	168	2	−	−	−	−	2	−	−	2	10	8	16	16	14	22	18	15	16	8	12	5	4	−	−	−	−	−	
240	単純性甲状腺腫	34	1	−	−	−	−	1	−	−	−	2	−	1	2	3	2	6	1	3	3	5	3	2	−	−	−	−	−	240
	男 M.	7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	1	−	1	1	−	1	1	1	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	27	1	−	−	−	−	1	−	−	−	2	−	1	1	2	2	5	−	3	2	4	2	2	−	−	−	−	−	
241	非中毒性結節性甲状腺腫	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	1	−	−	−	−	−	241
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	1	−	−	−	−	−	
242	甲状腺腫を伴うまたは伴わない甲状腺中毒症	141	1	−	−	−	−	1	−	−	3	9	9	20	16	16	21	11	14	11	3	5	1	1	−	−	−	−	−	242
	男 M.	30	−	−	−	−	−	−	−	−	1	2	1	5	3	6	4	3	3	1	−	−	1	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	111	1	−	−	−	−	1	−	−	2	7	8	15	13	10	17	8	11	10	3	5	−	1	−	−	−	−	−	
242.0	中毒性びまん性甲状腺腫	69	−	−	−	−	−	−	−	−	3	5	3	9	11	8	9	7	3	7	1	3	−	−	−	−	−	−	−	242.0
	男 M.	16	−	−	−	−	−	−	−	−	1	1	−	4	1	3	3	2	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	53	−	−	−	−	−	−	−	−	2	4	3	5	10	5	6	5	3	6	1	3	−	−	−	−	−	−	−	
242.1	中毒性結節性甲状腺腫	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	242.1
	男 M.	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
242.2	甲状腺腫の記載のない甲状腺中毒症	70	1	−	−	−	−	1	−	−	−	4	6	11	5	6	12	4	11	4	2	2	1	1	−	−	−	−	−	242.2
	男 M.	13	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	1	1	2	2	1	1	3	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	57	1	−	−	−	−	1	−	−	−	3	5	10	3	4	11	3	8	4	2	2	−	1	−	−	−	−	−	
243	先天性クレチン病	3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	1	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	243
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	1	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	
244	粘液水腫	24	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	2	2	4	4	2	3	3	2	2	−	−	−	−	−	−	244
	男 M.	4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	1	−	−	2	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	20	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	2	2	3	3	2	3	1	2	2	−	−	−	−	−	−	
245	甲状腺炎	4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	1	1	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	245
	男 M.	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	1	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	
246	その他の甲状腺の疾患	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	246
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	
(250～258)	その他の内分泌腺の疾患	7 927	46	5	1	1	2	55	8	15	33	59	62	109	161	202	258	370	690	1 062	1 400	1 591	1 111	554	154	29	3	1	−	(250−258)
	男 M.	3 830	26	3	1	−	2	32	2	8	14	16	18	56	96	125	117	185	356	537	684	743	506	250	72	10	2	1	−	
	女 F.	4 097	20	2	−	1	−	23	6	7	19	43	44	53	65	77	141	185	334	525	716	848	605	304	82	19	1	−	−	
250	糖尿病	7 647	2	1	−	−	−	3	3	9	27	48	46	93	142	179	240	346	662	1 049	1 382	1 578	1 105	550	153	29	2	1	−	250
	男 M.	3 704	2	1	−	−	−	3	1	5	11	13	15	50	85	117	113	174	343	529	675	733	503	250	71	10	2	1	−	
	女 F.	3 943	−	−	−	−	−	−	2	4	16	35	31	43	57	62	127	172	319	520	707	845	602	300	82	19	−	−	−	
251	糖尿病以外の膵臓性内分泌障害	50	20	−	−	−	−	20	−	−	−	−	1	−	2	5	1	1	6	3	2	5	3	1	−	−	−	−	−	251
	男 M.	31	14	−	−	−	−	14	−	−	−	−	−	−	2	2	−	1	2	1	2	5	2	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	19	6	−	−	−	−	6	−	−	−	−	1	−	−	3	1	−	4	2	−	−	1	1	−	−	−	−	−	−	
252	上皮小体の疾患	4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	1	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	252
	男 M.	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	

第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和46年
1971

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
253	下垂体の疾患	50	-	-	-	-	-	-	-	1	1	7	5	5	2	3	1	11	5	3	1	2	1	1	1	-	-	-	-	253
	男 M.	17	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	-	-	-	-	5	3	1	-	2	-	-	1	-	-	-	-	
	女 F.	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5	5	2	3	1	6	2	2	1	-	1	1	-	-	-	-	-	
254	胸腺の疾患	20	9	-	1	1	-	11	-	-	1	-	1	2	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	254
	男 M.	9	1	-	1	-	-	2	-	-	1	-	-	1	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	11	8	-	-	1	-	9	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
255	副腎の疾患	132	14	3	-	-	2	19	5	3	4	3	7	7	8	13	13	7	14	7	13	6	1	1	-	-	1	-	-	255
	男 M.	58	8	1	-	-	2	11	1	1	1	-	2	5	4	5	3	3	6	1	6	3	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	74	6	2	-	-	-	8	4	2	3	3	5	2	4	8	10	4	8	1	7	3	-	1	-	-	1	-	-	
256	卵巣機能障害	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	256
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
257	睾丸機能障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	257
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
258	多腺性機能障害およびその他の内分泌腺の疾患	23	1	1	-	-	-	2	-	2	-	1	2	2	2	1	2	4	2	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	258
	男 M.	10	1	1	-	-	-	2	-	1	-	-	1	-	1	1	-	2	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	13	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	1	1	2	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
258.0	クッシング症候群	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	1	1	3	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	258.0
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1	1	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
258.1 258.9	その他および詳細不明	9	1	1	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	258.1 258.9
	男 M.	6	1	1	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
(260−269)	ビタミン欠乏症およびその他の栄養欠乏症	530	76	5	3	3	3	90	3	2	2	3	6	6	12	18	16	13	26	34	55	71	50	62	41	14	5	-	1	(260～269)
	男 M.	263	44	3	3	3	1	54	2	2	2	-	3	4	4	10	12	6	10	14	36	34	29	23	10	5	2	-	1	
	女 F.	267	32	2	-	-	2	36	1	-	-	3	3	2	8	8	4	7	16	20	19	37	21	39	31	9	3	-	-	
260	ビタミンA欠乏症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	260
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
261	ビタミンB1欠乏症	21	1	-	-	-	1	2	-	-	-	-	1	-	-	3	1	-	-	-	3	3	3	3	1	1	-	-	-	261
	男 M.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	1	1	1	-	1	1	-	-	-	
	女 F.	13	1	-	-	-	1	2	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	2	2	2	3	-	-	-	-	-	
262	ナイアシン欠乏症	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	262
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
263	その他のビタミンB欠乏症	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	263
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
264	ビタミンC欠乏症	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	264
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
265	ビタミンD欠乏症	8	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	265
	男 M.	3	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	5	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	
265.0	活動性くる病	3	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	265.0
	男 M.	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
265.1	くる病後遺症	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	265.1
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和46年
1971

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
265.2	骨軟化症	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	265.2
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	
265.9	詳細不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	265.9
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
266	その他のビタミン欠乏症	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	266
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
267	蛋白栄養失調症	16	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	3	3	3	1	-	1	-	-	-	-	267
	男 M.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	1	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	10	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	3	-	2	-	-	1	-	-	-	-	
268	栄養性消耗症	68	6	1	-	-	-	7	-	-	-	-	1	-	2	2	-	-	6	5	7	13	3	13	6	2	1	-	-	268
	男 M.	31	5	-	-	-	-	5	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	2	4	8	2	5	2	-	-	-	-	
	女 F.	37	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	5	3	3	5	1	8	4	2	1	-	-	
269	その他の栄養欠乏症	411	65	4	3	3	2	77	3	2	2	3	4	6	10	10	13	12	19	26	42	47	43	44	33	10	4	-	1	269
	男 M.	212	37	3	3	3	1	47	2	2	2	-	2	4	4	6	9	6	9	12	28	23	25	18	7	3	2	-	1	
	女 F.	199	28	1	-	-	1	30	1	-	-	3	2	2	6	4	4	6	10	14	14	24	18	26	26	7	2	-	-	
269.9 a	栄養失調症	268	44	3	2	3	2	54	2	2	1	3	3	4	7	7	10	9	9	16	26	34	19	33	16	9	3	-	1	269.9a
	男 M.	144	27	2	2	3	1	35	1	2	1	-	1	4	3	4	7	6	3	9	19	16	11	13	3	3	2	-	1	
	女 F.	124	17	1	-	-	1	19	1	-	-	3	2	-	4	3	3	3	6	7	7	18	8	20	13	6	1	-	-	
269.0 269.1 269.9 b	その他および詳細不明	143	21	1	1	-	-	23	1	-	1	-	1	2	3	3	3	3	10	10	16	13	24	11	17	1	1	-	-	269.0 269.1 269.9b
	男 M.	68	10	1	1	-	-	12	1	-	1	-	1	-	1	2	2	-	6	3	9	7	14	5	4	-	-	-	-	
	女 F.	75	11	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	2	2	1	1	3	4	7	7	6	10	6	13	1	1	-	-	
(270—279)	その他の代謝疾患	289	55	10	7	6	2	80	8	5	11	5	3	3	5	9	13	13	21	30	21	24	20	10	6	1	-	-	1	(270～279)
	男 M.	177	32	5	4	3	1	45	3	2	7	2	1	1	4	4	7	7	16	21	15	17	17	5	2	-	-	-	1	
	女 F.	112	23	5	3	3	1	35	5	3	4	3	2	2	1	5	6	6	5	9	6	7	3	5	4	1	-	-	-	
270	アミノ酸代謝の先天障害	6	-	1	1	-	1	3	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	270
	男 M.	4	-	1	1	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
271	糖質代謝の先天障害	5	3	-	-	-	-	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	271
	男 M.	3	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
272	脂質代謝の先天障害	17	7	-	1	1	-	9	3	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	272
	男 M.	9	3	-	1	-	-	4	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	8	4	-	-	1	-	5	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
273	その他および詳細不明の先天性代謝障害	68	22	-	1	-	-	23	1	-	6	3	1	2	3	5	3	2	5	5	5	2	2	-	-	-	-	-	-	273
	男 M.	42	14	-	-	-	-	14	-	-	5	2	-	1	2	3	2	2	3	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	26	8	-	1	-	-	9	1	-	1	1	1	1	1	2	1	-	2	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
274	痛風	44	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	2	2	6	6	6	10	3	4	2	-	-	-	-	274
	男 M.	37	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	2	2	6	4	5	9	3	3	1	-	-	-	-	
	女 F.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	1	1	-	-	-	-	
275	血漿蛋白異常症	76	8	-	2	1	1	12	1	-	1	-	-	-	-	1	2	4	4	13	6	9	11	6	4	1	-	-	1	275
	男 M.	48	6	-	1	-	-	7	1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	10	5	4	10	2	1	-	-	-	1	
	女 F.	28	2	-	1	1	1	5	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	1	3	1	5	1	4	3	1	-	-	-	
276	アミロイド症	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	1	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-	276
	男 M.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
277	内分泌性と明示されない肥満症	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	-	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	277
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和46年
1971

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
278	その他の食事過剰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
279	その他および詳細不明の代謝疾患	52	15	9	2	4	-	30	2	2	2	-
	男 M.	24	6	4	1	3	-	14	-	1	1	-
	女 F.	28	9	5	1	1	-	16	2	1	1	-
Ⅳ	血液および造血器の疾患	2 241	74	35	20	18	10	157	58	55	56	109
	男 M.	991	45	17	13	8	5	88	28	24	30	45
	女 F.	1 250	29	18	7	10	5	69	30	31	26	64
280	鉄欠乏性貧血	66	-	1	-	-	-	1	-	-	1	1
	男 M.	21	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
	女 F.	45	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
281	その他の欠乏性貧血	120	-	-	-	-	-	-	1	-	1	6
	男 M.	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	女 F.	80	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4
281.0	悪性貧血	117	-	-	-	-	-	-	1	-	1	6
	男 M.	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	女 F.	77	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4
281.1 ～281.9	その他および非特定の欠乏性貧血	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
282	遺伝性溶血性貧血	33	5	1	1	-	-	7	-	-	2	1
	男 M.	18	4	1	1	-	-	6	-	-	-	-
	女 F.	15	1	-	-	-	-	1	-	-	2	1
283	後天性溶血性貧血	26	2	-	-	-	-	2	-	-	1	-
	男 M.	14	2	-	-	-	-	2	-	-	1	-
	女 F.	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
284	無形成貧血	980	12	23	8	8	5	56	31	33	27	52
	男 M.	454	8	9	4	4	1	26	13	14	14	29
	女 F.	526	4	14	4	4	4	30	18	19	13	23
285	その他および非特定貧血	345	7	2	1	-	-	10	-	3	2	8
	男 M.	135	5	-	1	-	-	6	-	1	1	2
	女 F.	210	2	2	-	-	-	4	-	2	1	6
286	血液凝固異常	40	2	-	1	2	2	7	3	3	3	2
	男 M.	26	2	-	-	1	2	5	3	3	3	1
	女 F.	14	-	-	1	1	-	2	-	-	-	1
286.0	血友病	20	2	-	1	1	2	6	1	3	1	2
	男 M.	18	2	-	-	1	2	5	1	3	1	1
	女 F.	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1
286.1 ～286.9	その他	20	-	-	-	1	-	1	2	-	2	-
	男 M.	8	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-
	女 F.	12	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
287	紫斑病およびその他の出血性病態	406	35	5	7	4	1	52	21	12	12	29
	男 M.	163	18	3	5	1	1	28	11	4	5	6
	女 F.	243	17	2	2	3	-	24	10	8	7	23
287.0	アレルギー性紫斑病	160	8	1	5	1	1	16	12	3	4	8
	男 M.	68	3	1	4	-	1	9	7	1	2	1
	女 F.	92	5	-	1	1	-	7	5	2	2	7
287.1	栓球減少症	149	15	1	1	1	-	18	5	8	5	16
	男 M.	45	7	1	1	-	-	9	2	3	-	4
	女 F.	104	8	-	-	1	-	9	3	5	5	12

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list numder
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	278
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	1	-	-	4	1	4	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	279
-	-	-	-	1	-	3	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
1	1	-	-	3	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
77	74	92	103	107	138	184	218	232	269	162	101	39	10	-	-	-	Ⅳ
30	34	40	37	41	51	58	96	111	124	91	41	18	4	-	-	-	
47	40	52	66	66	87	126	122	121	145	71	60	21	6	-	-	-	
1	4	3	4	1	4	4	5	2	15	9	10	1	-	-	-	-	280
1	1	2	1	-	2	-	2	2	2	4	3	-	-	-	-	-	
-	3	1	3	1	2	4	3	-	13	5	7	1	-	-	-	-	
3	2	6	10	7	5	12	14	15	17	11	6	4	-	-	-	-	281
2	1	1	4	2	1	1	5	6	7	5	1	1	-	-	-	-	
1	1	5	6	5	4	11	9	9	10	6	5	3	-	-	-	-	
3	2	6	10	7	4	11	14	14	17	11	6	4	-	-	-	-	281.0
2	1	1	4	2	1	1	5	6	7	5	1	1	-	-	-	-	
1	1	5	6	5	3	10	9	8	10	6	5	3	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	281.1 ～281.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	3	1	4	3	-	3	4	3	1	1	-	-	-	-	-	282
-	-	1	1	2	1	-	2	2	1	1	1	-	-	-	-	-	
-	-	2	-	2	2	-	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	
1	2	4	1	3	5	1	2	-	3	1	-	-	-	-	-	-	283
1	2	1	-	1	2	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	3	1	2	3	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
41	38	40	37	44	66	94	105	110	111	68	22	5	-	-	-	-	284
18	20	20	11	15	25	35	46	54	59	40	13	2	-	-	-	-	
23	18	20	26	29	41	59	59	56	52	28	9	3	-	-	-	-	
9	5	8	15	11	10	20	30	32	61	50	45	18	8	-	-	-	285
2	1	2	4	1	-	4	14	14	24	30	17	8	4	-	-	-	
7	4	6	11	10	10	16	16	18	37	20	28	10	4	-	-	-	
1	5	1	6	-	3	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	286
-	2	1	3	-	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	3	-	3	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	2	-	3	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	286.0
-	2	-	3	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	3	1	3	-	2	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	286.1 ～286.9
-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	3	-	3	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	11	19	18	28	23	29	35	33	38	11	13	7	-	-	-	-	287
4	3	7	8	14	9	7	10	14	16	7	5	5	-	-	-	-	
11	8	12	10	14	14	22	25	19	22	4	8	2	-	-	-	-	
2	2	7	5	12	11	12	10	16	21	5	10	4	-	-	-	-	287.0
1	-	4	3	6	5	4	3	5	8	4	3	2	-	-	-	-	
1	2	3	2	6	6	8	7	11	13	1	7	2	-	-	-	-	
10	8	10	9	12	5	10	12	4	10	4	2	1	-	-	-	-	287.1
1	2	2	3	4	1	2	2	1	4	3	1	1	-	-	-	-	
9	6	8	6	8	4	8	10	3	6	1	1	-	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和46年
1971

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
287.2	出血性栓球血症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	287.2
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
287.3	栓球症	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	287.3
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
287.9	その他および詳細不明	94	12	3	1	2	-	18	3	1	3	4	3	1	1	4	4	7	7	12	13	7	2	1	2	-	-	-	-	287.9
	男 M.	49	8	1	-	1	-	10	2	-	3	-	2	1	1	2	4	3	1	5	8	4	-	1	2	-	-	-	-	
	女 F.	45	4	2	1	1	-	8	1	1	-	4	1	-	1	2	-	4	6	7	5	3	2	-	-	-	-	-	-	
288	無顆粒球症	182	6	2	2	4	1	15	2	4	6	7	6	5	8	10	8	13	19	17	30	17	10	2	3	-	-	-	-	288
	男 M.	91	3	2	2	2	-	9	1	2	4	3	2	3	5	4	6	5	7	9	15	10	3	1	2	-	-	-	-	
	女 F.	91	3	-	-	2	1	6	1	2	2	4	4	2	3	6	2	8	12	8	15	7	7	1	1	-	-	-	-	
289	その他の血液および造血器の疾患	43	5	1	-	-	1	7	-	-	1	3	-	2	-	1	1	6	2	6	4	4	1	2	1	2	-	-	-	289
	男 M.	29	3	1	-	-	1	5	-	-	1	2	-	1	-	1	-	4	2	6	3	3	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	14	2	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	1	-	-	1	2	-	-	1	1	-	2	1	2	-	-	-	
289.4	脾臓の疾患	8	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	289.4
	男 M.	6	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
289.0 ～289.3 289.9	その他および詳細不明	35	4	1	-	-	1	6	-	-	1	3	-	1	-	-	1	6	1	5	3	3	1	2	-	2	-	-	-	{289.0 ～289.3 289.9
	男 M.	23	2	1	-	-	1	4	-	-	1	2	-	-	-	-	-	4	1	5	3	2	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	12	2	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	1	-	-	1	2	-	-	-	1	-	2	-	2	-	-	-	
V	**精神障害**	**3 270**	6	3	3	1	-	13	7	7	35	65	61	146	194	200	184	180	204	253	292	384	426	364	175	67	7	2	4	V
	男 M.	**1 719**	4	2	2	-	-	8	3	4	16	42	31	95	140	145	127	109	121	142	152	186	183	137	58	14	1	1	4	
	女 F.	**1 551**	2	1	1	1	-	5	4	3	19	23	30	51	54	55	57	71	83	111	140	198	243	227	117	53	6	1	-	
(290～299)	精神病	2 270	-	1	-	-	-	1	1	3	17	39	36	63	73	87	68	94	119	152	224	328	387	336	166	65	7	1	3	(290－299)
	男 M.	979	-	1	-	-	-	1	-	1	6	24	15	29	42	43	34	49	55	68	109	147	157	124	56	14	1	1	3	
	女 F.	1 291	-	-	-	-	-	-	1	2	11	15	21	34	31	44	34	45	64	84	115	181	230	212	110	51	6	-	-	
290	老年および初老期痴呆	1 466	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	12	37	77	151	273	355	321	161	63	7	1	3	290
	男 M.	591	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	17	30	79	123	144	116	55	14	1	1	3	
	女 F.	875	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	6	20	47	72	150	211	205	106	49	6	-	-	
290.0	老年痴呆	1 415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	22	65	143	269	355	321	161	63	7	1	3	290.0
	男 M.	571	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	11	29	72	122	144	116	55	14	1	1	3	
	女 F.	844	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	11	36	71	147	211	205	106	49	6	-	-	
290.0a	老年痴呆	1 099	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	15	48	100	201	281	251	137	54	4	1	2	290.0 a
	男 M.	412	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	8	18	50	84	110	79	45	12	-	1	2	
	女 F.	687	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	7	30	50	117	171	172	92	42	4	-	-	
290.0b	その他の老年性精神病	316	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	17	43	68	74	70	24	9	3	-	1	290.0 b
	男 M.	159	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	11	22	38	34	37	10	2	1	-	1	
	女 F.	157	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	6	21	30	40	33	14	7	2	-	-	
290.1	初老期痴呆	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	8	15	12	8	4	-	-	-	-	-	-	-	290.1
	男 M.	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	6	1	7	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	9	11	1	3	-	-	-	-	-	-	-	
291	アルコール精神病	106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	17	14	16	17	16	5	4	6	3	-	-	-	-	-	-	291
	男 M.	103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	17	14	15	17	16	5	4	6	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	
292	頭蓋内感染に伴う精神病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	292
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
293	その他の脳性病態に伴う精神病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	293
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和46年

1971

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
294	その他の身体的病態に伴う精神病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	294
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
295	精神分裂病	488	-	-	-	-	-	-	1	3	13	34	30	43	48	60	35	47	43	47	39	26	10	7	-	2	-	-	-	295
	男 M.	197	-	-	-	-	-	-	-	1	4	21	15	15	22	24	12	19	11	23	13	7	5	5	-	-	-	-	-	
	女 F.	291	-	-	-	-	-	-	1	2	9	13	15	28	26	36	23	28	32	24	26	19	5	2	-	2	-	-	-	
295.0	単純型	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	295.0
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
295.1	破瓜型	32	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	5	4	3	4	2	2	3	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	295.1
	男 M.	13	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	-	1	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	19	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	2	3	1	2	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	
295.2	緊張型	75	-	-	-	-	-	-	-	1	8	10	8	6	12	14	6	4	2	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	295.2
	男 M.	22	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	1	2	4	4	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	53	-	-	-	-	-	-	-	1	7	4	7	4	8	10	5	3	1	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	
295.3	妄想型	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	295.3
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
295.4	急性分裂病性挿間	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	295.4
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
295.5	潜伏分裂病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	295. 5
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
295.6	残遺分裂病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	295.6
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
295.7	分裂・情動性型	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	295.7
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
295.8	その他	3	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	295.8
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
295.9	詳細不明	378	-	-	-	-	-	-	-	1	3	19	17	33	33	42	27	41	38	45	37	24	9	7	-	2	-	-	-	295.9
	男 M.	161	-	-	-	-	-	-	-	-	2	12	10	13	17	19	10	18	9	21	13	7	5	5	-	-	-	-	-	
	女 F.	217	-	-	-	-	-	-	-	1	1	7	7	20	16	23	17	23	29	24	24	17	4	2	-	2	-	-	-	
296	躁うつ病	138	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	3	4	4	5	10	8	16	17	27	16	16	6	1	-	-	-	-	296
	男 M.	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	3	4	2	8	6	12	10	6	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	82	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	3	3	2	6	6	8	11	15	6	10	5	1	-	-	-	-	
296.0	退行期うつ病	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	296.0
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
296.1	躁うつ病，躁病型	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	4	2	1	1	3	1	-	-	-	-	-	296.1
	男 M.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
296.2	躁うつ病，抑うつ型	100	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	3	4	3	10	7	10	10	22	10	8	5	1	-	-	-	-	296.2
	男 M.	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	2	4	2	5	5	8	6	1	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	63	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	3	1	6	5	5	5	14	4	7	4	1	-	-	-	-	
296.3	躁うつ病，循環型	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	296.3
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和46年
1971

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
296.8	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	296.8
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
296.9	詳細不明	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1	4	4	5	5	-	-	-	-	-	-	296.9
	男 M.	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	3	3	3	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	4	1	2	2	-	-	-	-	-	-	
297	妄想状態	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	297
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
298	その他の精神病	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	298
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
299	詳細不明の精神病	65	-	1	-	-	-	1	-	-	3	1	3	6	4	5	3	9	7	5	3	7	2	2	4	-	-	-	-	299
	男 M.	29	-	1	-	-	-	1	-	-	2	1	-	3	2	2	1	4	3	4	1	1	1	2	1	-	-	-	-	
	女 F.	36	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	3	2	3	2	5	4	1	2	6	1	-	3	-	-	-	-	
(300～309)	神経症，人格異常およびその他の非精神病性精神障害	907	5	2	2	-	-	9	2	-	9	19	21	73	111	107	106	78	80	95	63	56	38	27	9	2	-	1	1	(300～309)
	男 M.	695	4	1	2	-	-	7	-	-	5	13	14	59	96	100	88	58	62	71	42	39	25	13	2	-	-	-	1	
	女 F.	212	1	1	-	-	-	2	2	-	4	6	7	14	15	7	18	20	18	24	21	17	13	14	7	2	-	1	-	
300	神経症	117	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	4	5	5	10	11	11	5	14	9	8	10	11	5	2	-	-	-	300
	男 M.	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	2	2	6	5	3	1	3	1	3	3	5	-	-	-	-	-	
	女 F.	78	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3	3	4	6	8	4	11	8	5	7	6	5	2	-	-	-	
300.0	不安神経症	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	2	-	1	2	1	-	-	-	300.0
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	-	1	2	1	-	-	-	
300.1	ヒステリー	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	300.1
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	
300.2	恐怖症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.2
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
300.3	強迫神経症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.3
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
300.4	抑うつ神経症	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.4
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
300.5	神経衰弱	26	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	3	4	1	1	3	2	-	2	4	-	-	-	-	-	300.5
	男 M.	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	14	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	2	-	-	2	2	-	2	3	-	-	-	-	-	
300.6	離人性症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.6
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
300.7	心気性神経症	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	300.7
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
300.8	その他	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.8
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
300.9	詳細不明	65	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	4	2	6	5	7	2	7	4	6	6	6	2	1	-	-	-	300.9
	男 M.	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	3	3	1	-	1	1	1	3	4	-	-	-	-	-	
	女 F.	42	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	1	3	2	6	2	6	3	5	3	2	2	1	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和46年
1971

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
301	人格異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	301
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
302	性的偏向	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	302
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
303	アルコール症	651	-	-	-	-	-	-	-	-	2	8	14	62	98	94	87	59	64	67	40	36	14	5	-	-	-	-	1	303
	男 M.	594	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	10	53	91	92	79	51	56	63	36	35	14	4	-	-	-	-	1	
	女 F.	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	9	7	2	8	8	8	4	4	1	-	1	-	-	-	-	-	
303.0	挿間性過量飲酒	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	303.0
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
303.1	習慣性過量飲酒	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	303.1
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
303.2	アルコール嗜癖	287	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	24	48	46	40	25	32	30	16	14	6	2	-	-	-	-	-	303.2
	男 M.	265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	22	45	44	34	23	29	28	16	14	6	2	-	-	-	-	-	
	女 F.	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	2	6	2	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
303.9	その他および詳細不明のアルコール症	362	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	11	38	50	48	47	34	32	37	22	22	8	3	-	-	-	-	1	303.9
	男 M.	328	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	9	31	46	48	45	28	27	35	19	21	8	2	-	-	-	-	1	
	女 F.	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	7	4	-	2	6	5	2	3	1	-	1	-	-	-	-	-	
304	薬物依存	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	2	5	3	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	304
	男 M.	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
305	心因性と推定される身体障害	53	-	1	1	-	-	2	2	-	1	1	-	2	1	-	4	3	4	7	5	7	5	8	1	-	-	-	-	305
	男 M.	21	-	1	1	-	-	2	-	-	1	-	-	1	-	-	2	2	2	2	1	-	3	4	1	-	-	-	-	
	女 F.	32	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	1	-	2	1	2	5	4	7	2	4	-	-	-	-	-	
305.3	心血管	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	1	1	2	1	-	-	-	-	-	305.3
	男 M.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
305.5	胃腸	16	-	1	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	3	1	4	1	-	-	-	-	305.5
	男 M.	4	-	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
	女 F.	12	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	3	1	3	-	-	-	-	-	
305.0～305.2, 305.4, 305.6～.9	その他	28	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	1	-	3	1	3	5	3	3	2	3	-	-	-	-	-	305.0～305.2, 305.4, 305.6～.9
	男 M.	12	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	2	2	1	-	1	2	-	-	-	-	-	
	女 F.	16	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	2	-	1	3	2	3	1	1	-	-	-	-	-	
306	他に分類されない特殊症状	61	5	1	1	-	-	7	-	-	4	2	1	2	2	-	3	4	5	4	7	5	8	3	3	-	-	1	-	306
	男 M.	22	4	-	1	-	-	5	-	-	2	1	-	1	-	-	1	1	1	1	3	1	4	-	1	-	-	-	-	
	女 F.	39	1	1	-	-	-	2	-	-	2	1	1	1	2	-	2	3	4	3	4	4	4	3	2	-	-	1	-	
307	一過性状況性障害	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	1	-	-	-	-	-	-	307
	男 M.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
308	児童期行動異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	308
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
309	身体的病態に伴う精神病性と明示されない精神障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	309
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(310～315)	精神薄弱	93	1	-	1	1	-	3	4	4	9	7	4	10	10	6	10	8	5	6	5	-	1	1	-	-	-	-	-	(310～315)
	男 M.	45	-	-	-	-	-	-	3	3	5	5	2	7	2	2	5	2	4	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	48	1	-	1	1	-	3	1	1	4	2	2	3	8	4	5	6	1	3	4	-	-	1	-	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和46年
1971

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
310	境界精神薄弱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
311	軽度精神薄弱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
312	中度精神薄弱	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
313	重度精神薄弱	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
314	最重度精神薄弱	11	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	8	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
315	詳細不明の精神薄弱	79	1	-	1	1	-	3	4	3	7	5
	男 M.	39	-	-	-	-	-	-	3	3	4	3
	女 F.	40	1	-	1	1	-	3	1	-	3	2
VI	神経系および感覚器の疾患	6 325	454	137	89	78	60	818	229	216	288	327
	男 M.	3 406	274	74	47	47	35	477	121	132	185	189
	女 F.	2 919	180	63	42	31	25	341	108	84	103	138
(320～324)	中枢神経系の炎症性疾患	1 395	280	56	30	21	17	404	46	45	57	75
	男 M.	750	168	26	17	12	13	236	25	27	30	34
	女 F.	645	112	30	13	9	4	168	21	18	27	41
320	髄膜炎	836	244	36	22	12	8	322	26	29	36	36
	男 M.	454	147	17	13	7	6	190	13	20	20	15
	女 F.	382	97	19	9	5	2	132	13	9	16	21
321	頭蓋内静脈洞の静脈炎および血栓静脈炎	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
322	頭蓋内および脊椎管内膿瘍	80	7	4	-	3	1	15	1	8	5	8
	男 M.	52	5	3	-	2	1	11	-	3	2	4
	女 F.	28	2	1	-	1	-	4	1	5	3	4
323	脳炎，脊髄炎および脳脊髄炎	290	26	12	7	5	5	55	11	3	8	22
	男 M.	141	16	4	3	3	4	30	7	1	4	7
	女 F.	149	10	8	4	2	1	25	4	2	4	15
324	頭蓋内膿瘍または化膿性感染の後遺症	186	3	4	1	1	3	12	8	5	8	9
	男 M.	102	-	2	1	-	2	5	5	3	4	8
	女 F.	84	3	2	-	1	1	7	3	2	4	1
(330～333)	神経系の遺伝性および家族性疾患	146	6	6	1	2	4	19	6	11	20	22
	男 M.	106	4	2	-	1	3	10	2	10	19	20
	女 F.	40	2	4	1	1	1	9	4	1	1	2
330	遺伝性神経筋障害	98	6	1	-	1	2	10	3	8	17	20
	男 M.	78	4	-	-	1	1	6	2	7	17	18
	女 F.	20	2	1	-	-	1	4	1	1	-	2
330.0	神経性筋萎縮症	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
330.1	家族性進行性脊髄性筋萎縮症	4	3	1	-	-	-	4	-	-	-	-
	男 M.	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-
	女 F.	2	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list numder
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	310
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	311
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	312
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	313
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	1	1	1	-	1	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	314
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	1	-	1	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	
3	9	9	5	10	7	5	5	3	-	1	-	-	-	-	-	-	315
1	6	2	2	5	2	4	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
2	3	7	3	5	5	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
210	217	254	252	286	274	350	420	508	557	502	335	187	85	8	1	1	VI
116	119	135	139	142	150	203	235	281	301	252	144	59	24	2	-	-	
94	98	119	113	144	124	147	185	227	256	250	191	128	61	6	1	1	
51	56	75	66	76	48	67	76	87	74	56	26	9	1	-	-	-	(320～324)
25	29	42	31	43	19	38	37	48	35	32	15	4	-	-	-	-	
26	27	33	35	33	29	29	39	39	39	24	11	5	1	-	-	-	
30	32	44	42	44	29	27	37	32	35	23	11	1	-	-	-	-	320
16	18	28	20	23	11	11	20	18	12	13	5	1	-	-	-	-	
14	14	16	22	21	18	16	17	14	23	10	6	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	321
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	2	6	4	5	1	5	6	5	1	2	-	1	-	-	-	-	322
3	1	5	4	5	-	5	2	4	-	2	-	1	-	-	-	-	
2	1	1	-	-	1	-	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
9	10	14	16	14	6	17	22	27	18	21	11	5	1	-	-	-	323
4	4	4	5	8	3	10	12	11	10	12	7	2	-	-	-	-	
5	6	10	11	6	3	7	10	16	8	9	4	3	1	-	-	-	
7	12	11	3	12	11	18	11	23	20	10	4	2	-	-	-	-	324
2	6	5	1	7	5	12	3	15	13	5	3	-	-	-	-	-	
5	6	6	2	5	6	6	8	8	7	5	1	2	-	-	-	-	
5	2	5	6	13	12	9	7	5	2	1	-	1	-	-	-	-	(330～333)
4	-	2	4	8	8	7	5	4	2	-	-	1	-	-	-	-	
1	2	3	2	5	4	2	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
4	-	2	3	7	6	5	5	5	1	1	-	1	-	-	-	-	330
4	-	1	2	4	5	3	3	4	1	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	1	1	3	1	2	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	330.0
-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	330.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list numder
330.2	先天性筋無緊張症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	330.2
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
330.3	進行性筋ジストロフィー症	71	1	-	-	1	1	3	2	7	17	16	3	-	1	3	3	4	3	3	4	1	1	-	-	-	-	-	-	330.3
	男 M.	59	-	-	-	1	1	2	1	6	17	16	3	-	1	2	2	3	1	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	12	1	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	1	1	1	2	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
330.9	そ の 他	20	2	-	-	-	1	3	1	1	-	4	1	-	1	-	3	1	2	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	330.9
	男 M.	14	2	-	-	-	-	2	1	1	-	2	1	-	-	-	1	1	2	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	
	女 F.	6	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
331	線状体・淡蒼球系の遺伝性疾患	19	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	3	1	5	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	331
	男 M.	12	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	1	-	4	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
332	遺伝性失調症	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	332
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
333	その他の神経系の遺伝性および家族性疾患	22	-	5	1	1	2	9	3	2	1	1	-	1	-	1	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	333
	男 M.	12	-	2	-	-	2	4	-	2	-	1	-	-	-	1	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	10	-	3	1	1	-	5	3	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(340～349)	その他の中枢神経系の疾患	4 020	160	73	56	53	39	381	175	155	207	222	146	142	166	170	184	199	248	301	359	394	315	173	60	18	3	1	1	(340～349)
	男 M.	2 233	97	45	29	34	19	224	92	93	133	130	83	76	88	102	84	115	146	170	201	223	167	80	16	9	1	-	-	
	女 F.	1 787	63	28	27	19	20	157	83	62	74	92	63	66	78	68	100	84	102	131	158	171	148	93	44	9	2	1	1	
340	多発硬化症	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	6	-	8	3	3	7	7	8	4	3	-	-	-	-	-	-	340
	男 M.	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	6	2	1	2	4	5	3	2	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	2	1	2	5	3	3	1	1	-	-	-	-	-	-	
341	その他の中枢神経系の脱髄疾患	50	-	-	1	-	-	1	2	2	-	2	2	2	2	1	3	2	4	2	6	5	5	5	4	-	-	-	-	341
	男 M.	27	-	-	-	-	-	-	2	2	-	1	-	1	1	1	1	1	3	2	2	3	3	3	1	-	-	-	-	
	女 F.	23	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	2	1	1	-	2	1	1	-	4	2	2	2	3	-	-	-	-	
342	振戦麻痺	597	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	6	11	34	70	86	116	136	92	35	5	2	-	-	-	342
	男 M.	292	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	4	19	41	40	58	65	43	16	-	1	-	-	-	
	女 F.	305	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	2	7	15	29	46	58	71	49	19	5	1	-	-	-	
343	脳性けい性小児麻痺	660	111	38	36	32	27	244	114	86	63	45	25	21	15	13	13	9	4	2	2	2	-	2	-	-	-	-	-	343
	男 M.	362	67	24	20	21	15	147	54	44	39	22	16	12	5	9	4	4	4	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	298	44	14	16	11	12	97	60	42	24	23	9	9	10	4	9	5	-	1	2	1	-	2	-	-	-	-	-	
344	その他の脳性麻痺	677	-	2	1	2	2	7	11	3	7	4	4	3	8	3	14	13	24	40	88	132	147	104	47	15	2	1	-	344
	男 M.	349	-	2	1	1	1	5	7	-	5	1	3	1	4	1	2	7	11	28	58	75	74	46	13	7	1	-	-	
	女 F.	328	-	-	-	1	1	2	4	3	2	3	1	2	4	2	12	6	13	12	30	57	73	58	34	8	1	1	-	
345	てんかん	953	19	19	8	6	6	58	36	55	95	118	88	95	102	87	64	32	33	28	26	18	13	4	1	-	-	-	-	345
	男 M.	504	8	12	2	3	2	27	20	41	57	66	45	50	54	44	28	14	19	13	12	5	7	2	-	-	-	-	-	
	女 F.	449	11	7	6	3	4	31	16	14	38	52	43	45	48	43	36	18	14	15	14	13	6	2	1	-	-	-	-	
345.0	全身非けいれん性	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	345.0
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
345.1	全身けいれん性	16	-	-	-	-	-	-	2	2	3	1	2	3	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	345.1
	男 M.	7	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	9	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
345.2	てんかん発作重積	259	11	10	6	3	4	34	12	20	31	27	22	22	27	18	16	6	9	3	6	2	4	-	-	-	-	-	-	345.2
	男 M.	136	4	6	1	2	1	14	4	14	19	13	9	10	18	10	7	3	6	2	3	1	3	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	123	7	4	5	1	3	20	8	6	12	14	13	12	9	8	9	3	3	1	3	1	1	-	-	-	-	-	-	
345.3	局所性	23	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1	5	3	1	1	2	1	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	345.3
	男 M.	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	3	2	1	1	1	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表 死 亡 者 数,

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和46年
1971

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
345.9	その他および詳細不明	655	8	9	2	3	2	24	22	33	60	86
	男 M.	345	4	6	1	1	1	13	16	26	37	48
	女 F.	310	4	3	1	2	1	11	6	7	23	38
346	片頭痛	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
347	その他の脳の疾患	252	27	12	10	7	3	59	10	3	9	14
	男 M.	147	21	6	6	4	1	38	7	1	3	7
	女 F.	105	6	6	4	3	2	21	3	2	6	7
348	運動ニューロンの疾患	672	2	1	-	6	1	10	2	6	32	35
	男 M.	454	1	-	-	5	-	6	2	5	29	31
	女 F.	218	1	1	-	1	1	4	-	1	3	4
348.0	筋萎縮性側索硬化症	267	-	-	-	2	-	2	-	-	2	3
	男 M.	173	-	-	-	1	-	1	-	-	2	2
	女 F.	94	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1
348.1	進行性球麻痺	111	-	-	-	1	-	1	1	-	3	2
	男 M.	76	-	-	-	1	-	1	1	-	1	1
	女 F.	35	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
348.2	その他の進行性筋萎縮症	291	2	1	-	3	1	7	1	6	27	30
	男 M.	202	1	-	-	3	-	4	1	5	26	28
	女 F.	89	1	1	-	-	1	3	-	1	1	2
348.9	その他および詳細不明の症状	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
349	その他の脊髄の疾患	106	1	1	-	-	-	2	-	-	-	3
	男 M.	67	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2
	女 F.	39	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1
349.0	脊髄空洞症および延髄空洞症	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
349.9	その他	103	1	1	-	-	-	2	-	-	-	3
	男 M.	64	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2
	女 F.	39	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1
(350～358)	神経および末梢神経節の疾患	675	3	-	2	2	-	7	2	4	2	4
	男 M.	274	2	-	1	-	-	3	2	1	1	3
	女 F.	401	1	-	1	2	-	4	-	3	1	1
350	顔面神経麻痺	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
351	三叉神経痛	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
352	上腕神経炎	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
353	坐骨神経痛	220	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	155	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
354	多発神経炎および多発神経根炎	122	-	-	2	1	-	3	2	3	1	1
	男 M.	67	-	-	1	-	-	1	2	1	1	1
	女 F.	55	-	-	1	1	-	2	-	2	-	-

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list numder
63	65	72	67	47	23	23	23	20	16	7	3	1	-	-	-	-	345.9
35	35	34	32	20	9	13	11	9	4	2	1	-	-	-	-	-	
28	30	38	35	27	14	10	12	11	12	5	2	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	346
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	4	15	19	21	23	18	22	12	10	4	4	-	-	1	-	-	347
3	4	10	12	9	14	11	14	4	6	2	2	-	-	-	-	-	
1	-	5	7	12	9	7	8	8	4	2	2	-	-	1	-	-	
17	11	18	32	48	76	80	97	87	76	35	7	1	1	-	-	1	348
13	4	10	24	32	49	51	56	54	56	27	4	-	1	-	-	-	
4	7	8	8	16	27	29	41	33	20	8	3	1	-	-	-	1	
1	4	7	16	29	39	50	43	32	26	12	1	-	-	-	-	-	348.0
1	1	4	12	19	25	31	26	18	22	9	-	-	-	-	-	-	
-	3	3	4	10	14	19	17	14	4	3	1	-	-	-	-	-	
3	1	3	4	7	8	7	20	15	18	10	6	1	-	-	-	1	348.1
1	-	1	3	5	4	6	14	10	15	9	4	-	-	-	-	-	
2	1	2	1	2	4	1	6	5	3	1	2	1	-	-	-	1	
13	6	8	11	12	28	23	34	40	32	12	-	-	1	-	-	-	348.2
11	3	5	8	8	19	14	16	26	19	8	-	-	1	-	-	-	
2	3	3	3	4	9	9	18	14	13	4	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	348.9
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	-	4	1	7	7	8	16	14	11	16	12	2	-	-	-	-	349
2	-	3	1	2	6	4	11	8	9	9	7	2	-	-	-	-	
1	-	1	-	5	1	4	5	6	2	7	5	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	349.0
-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	-	4	1	7	6	8	15	14	10	16	12	2	-	-	-	-	349.9
2	-	3	1	2	5	4	10	8	8	9	7	2	-	-	-	-	
1	-	1	-	5	1	4	5	6	2	7	5	-	-	-	-	-	
2	8	5	10	11	14	20	27	50	81	120	129	110	64	5	-	-	(350～358)
1	7	2	2	6	8	10	20	23	39	49	46	35	15	1	-	-	
1	1	3	8	5	6	10	7	27	42	71	83	75	49	4	-	-	
-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	2	2	-	-	-	-	-	350
-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	4	2	1	-	-	-	351
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	3	-	-	-	-	352
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	-	-	-	
-	1	-	-	2	1	1	5	13	27	39	52	49	26	3	-	-	353
-	-	-	-	-	1	-	5	7	9	14	14	12	3	-	-	-	
-	1	-	-	2	-	1	-	6	18	25	38	37	23	3	-	-	
1	3	2	5	6	5	11	10	14	15	19	11	3	6	1	-	-	354
1	3	1	1	4	4	7	5	10	11	8	1	2	2	1	-	-	
-	-	1	4	2	1	4	5	4	4	11	10	1	4	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和46年
1971

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
355	その他および詳細不明の神経痛および神経炎…	233	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	1	-	2	1	2	3	6	11	26	47	53	51	27	1	-	-	355
	男 M.	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	5	4	11	16	26	19	10	-	-	-	
	女 F.	137	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	2	1	7	15	31	27	32	17	1	-	-	
356	その他の脳神経の疾患……	6	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	356
	男 M.	5	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
357	その他の末梢神経の疾患（自律神経を除く）…	46	2	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	2	2	-	1	2	3	4	5	7	7	3	2	4	-	-	-	357
	男 M.	23	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	1	-	-	1	1	3	1	5	5	2	-	-	-	-	-	
	女 F.	23	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	1	1	2	1	4	2	2	1	2	4	-	-	-	
358	末梢自律神経系の疾患……	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	3	-	3	1	-	3	3	3	2	-	-	-	-	-	358
	男 M.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	-	3	1	-	2	3	1	2	-	-	-	-	-	
(360～369)	眼の炎症性疾患……	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	1	2	-	-	-	-	-	-	(360～369)
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
360	結膜炎および眼炎……	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	360
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
361	眼瞼炎……	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	361
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
362	麦粒腫……	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	362
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
363	角膜炎……	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	363
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
364	虹彩炎……	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	364
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
365	脈絡膜炎……	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	365
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
366	その他のブドウ膜の炎症……	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	366
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
367	視神経および網膜の炎症……	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	367
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
368	涙腺および涙管の炎症……	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	368
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
369	その他の眼の炎症性疾患……	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	369
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
(370～379)	その他の眼の疾患および病態……	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	1	2	-	2	4	3	1	-	-	-	(370～379)
	男 M.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	-	1	2	2	-	-	-	-	
	女 F.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	-	1	2	1	1	-	-	-	
370	屈折異常……	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	370
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和46年
1971

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
371	角膜混濁	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	371
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
372	翼状片	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	372
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
373	斜視	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	373
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
374	白内障	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	374
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
375	緑内障	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	-	1	-	1	3	3	-	-	-	-	375
	男 M.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	-	-	-	-	
	女 F.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	
376	網膜剝離	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	376
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
377	その他の網膜および視神経の疾患	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	377
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
378	その他の眼の疾患	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	378
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
379	盲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	379
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(380～389)	耳および乳様突起の疾患	65	5	2	-	-	-	7	-	1	2	4	6	7	2	-	2	-	5	6	4	5	6	3	4	1	-	-	-	(380～389)
	男 M.	32	3	1	-	-	-	4	-	-	2	2	3	6	1	-	1	-	2	2	3	1	2	1	1	-	-	-	-	
	女 F.	33	2	1	-	-	-	3	-	1	-	2	3	1	1	-	1	-	3	4	1	4	4	2	3	1	-	-	-	
380	外耳炎	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	380
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
381	乳様突起炎の記載のない中耳炎	45	5	2	-	-	-	7	-	1	-	3	6	5	-	-	2	-	3	3	2	2	5	3	2	1	-	-	-	381
	男 M.	24	3	1	-	-	-	4	-	1	-	2	3	5	-	-	1	-	1	1	2	1	2	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	21	2	1	-	-	-	3	-	-	-	1	3	-	-	-	1	-	2	2	-	1	3	2	2	1	-	-	-	
382	乳様突起炎を伴う中耳炎	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	382
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
383	中耳炎の記載のない乳様突起炎	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	383
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
384	その他の耳の炎症性疾患	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	384
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
385	メニエール病	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-	385
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	
386	耳硬化症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	386
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

昭和46年

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

1971

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
387	その他の耳および乳様突起の疾患	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
388	聾　唖	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
389	その他の聾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ⅶ	循環器系の疾患	286 123	499	67	33	27	16	642	110	164	333	803
	男 M.	149 893	282	28	20	18	13	361	70	95	197	485
	女 F.	136 230	217	39	13	9	3	281	40	69	136	318
(390～392)	活動性リウマチ熱	413	1	-	1	1	-	3	2	17	13	22
	男 M.	153	1	-	1	1	-	3	2	9	7	8
	女 F.	260	-	-	-	-	-	-	-	8	6	14
390	心侵襲の記載のないリウマチ熱	128	-	-	1	-	-	1	1	6	3	6
	男 M.	46	-	-	1	-	-	1	1	2	1	4
	女 F.	82	-	-	-	-	-	-	-	4	2	2
391	心侵襲を伴うリウマチ熱	269	1	-	-	1	-	2	1	10	10	16
	男 M.	99	1	-	-	1	-	2	1	6	6	4
	女 F.	170	-	-	-	-	-	-	-	4	4	12
391.0	活動性リウマチ性心膜炎	32	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	男 M.	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	18	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
391.1	活動性リウマチ性心内膜炎	129	-	-	-	-	-	-	-	4	7	12
	男 M.	48	-	-	-	-	-	-	-	2	4	4
	女 F.	81	-	-	-	-	-	-	-	2	3	8
391.2	活動性リウマチ性心筋炎	58	1	-	-	-	-	1	1	1	-	2
	男 M.	18	1	-	-	-	-	1	1	1	-	-
	女 F.	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
391.9	その他の活動性リウマチ性心疾患	50	-	-	-	1	-	1	-	4	3	2
	男 M.	19	-	-	-	1	-	1	-	2	2	-
	女 F.	31	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2
391.9 a	活動性リウマチ性心炎	22	-	-	-	1	-	1	-	4	1	1
	男 M.	9	-	-	-	1	-	1	-	2	1	-
	女 F.	13	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1
391.9 b	その他	28	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
	男 M.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	18	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
392	舞踏病	16	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	男 M.	8	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	女 F.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
392.0	心侵襲を伴うもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
392.9	心侵襲の記載のないもの	16	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	男 M.	8	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	女 F.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(393～398)	慢性リウマチ性心疾患	3 866	-	1	-	-	1	2	3	16	38	77
	男 M.	1 484	-	-	-	-	1	1	-	8	26	37
	女 F.	2 382	-	1	-	-	-	1	3	8	12	40

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list numder
-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	387
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	388
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	389
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1 052	1 687	3 156	5 074	6 467	9 096	15 358	25 108	37 368	50 357	54 572	44 533	22 439	6 691	1 008	52	53	Ⅶ
641	1 103	2 177	3 504	4 035	5 245	9 198	15 377	22 200	28 003	27 446	19 410	8 078	1 941	267	15	45	
411	584	979	1 570	2 432	3 851	6 160	9 731	15 168	22 354	27 126	25 123	14 361	4 750	741	37	8	
14	15	15	20	22	15	32	36	43	50	40	30	21	3	-	-	-	(390～392)
6	6	5	8	8	8	14	11	20	12	16	8	2	-	-	-	-	
8	9	10	12	14	7	18	25	23	38	24	22	19	3	-	-	-	
2	2	4	3	7	3	8	6	14	22	20	12	8	-	-	-	-	390
-	1	-	2	3	2	4	2	7	4	8	3	1	-	-	-	-	
2	1	4	1	4	1	4	4	7	18	12	9	7	-	-	-	-	
12	12	10	17	13	10	22	28	28	27	20	17	11	3	-	-	-	391
6	4	5	6	4	4	9	8	13	8	8	5	-	-	-	-	-	
6	8	5	11	9	6	13	20	15	19	12	12	11	3	-	-	-	
2	-	1	3	-	3	2	4	4	3	5	3	1	-	-	-	-	391.0
1	-	-	1	-	1	1	1	3	1	3	1	-	-	-	-	-	
1	-	1	2	-	2	1	3	1	2	2	2	1	-	-	-	-	
9	10	5	12	8	5	5	13	10	8	7	7	6	1	-	-	-	391.1
5	3	2	5	4	1	3	4	5	1	2	3	-	-	-	-	-	
4	7	3	7	4	4	2	9	5	7	5	4	6	1	-	-	-	
1	-	3	-	4	1	6	8	7	8	7	4	2	2	-	-	-	391.2
-	-	2	-	-	1	2	2	1	3	3	1	-	-	-	-	-	
1	-	1	-	4	-	4	6	6	5	4	3	2	2	-	-	-	
-	2	1	2	1	1	9	3	7	8	1	3	2	-	-	-	-	391.9
-	1	1	-	-	1	3	1	4	3	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	2	1	-	6	2	3	5	1	3	2	-	-	-	-	
-	1	1	1	1	1	-	2	4	2	-	1	1	-	-	-	-	391.9 a
-	-	1	-	1	1	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	1	1	-	-	1	2	2	-	1	1	-	-	-	-	
-	1	-	1	-	-	9	1	3	6	1	2	1	-	-	-	-	391.9 b
-	1	-	-	-	-	3	-	2	3	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	6	1	1	3	1	2	1	-	-	-	-	
-	1	1	-	2	2	2	2	1	1	-	1	2	-	-	-	-	392
-	1	-	-	1	2	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	1	-	1	-	1	1	1	1	-	1	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	392.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	1	-	2	2	2	2	1	1	-	1	2	-	-	-	-	392.9
-	1	-	-	1	2	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	1	-	1	-	1	1	1	1	-	1	1	-	-	-	-	
109	137	190	248	288	313	356	416	444	460	403	228	107	31	-	-	-	(393—398)
40	58	74	96	98	109	132	181	191	182	151	69	28	3	-	-	-	
69	79	116	152	190	204	224	235	253	278	252	159	79	28	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和46年
1971

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
393	心膜の疾患	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
394	僧帽弁の疾患	2 355	-	1	-	-	1	2	2	9	22	48
	男 M.	814	-	-	-	-	1	1	-	4	15	20
	女 F.	1 541	-	1	-	-	-	1	2	5	7	28
394.0	リウマチ性と明示されたもの	100	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1
	男 M.	31	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
	女 F.	69	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
394.9	リウマチ性と明示されないもの	2 255	-	1	-	-	1	2	2	9	19	47
	男 M.	783	-	-	-	-	-	-	-	4	13	19
	女 F.	1 472	-	1	-	-	1	1	2	5	6	28
395	大動脈弁の疾患	660	-	-	-	-	-	-	1	4	9	11
	男 M.	409	-	-	-	-	-	-	-	1	8	10
	女 F.	251	-	-	-	-	-	-	1	3	1	1
395.0	リウマチ性と明示されたもの	15	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
395.9	リウマチ性と明示されないもの	645	-	-	-	-	-	-	1	4	8	11
	男 M.	400	-	-	-	-	-	-	-	1	7	10
	女 F.	245	-	-	-	-	-	-	1	3	1	1
396	僧帽弁および大動脈弁の疾患	147	-	-	-	-	-	-	-	-	3	9
	男 M.	73	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4
	女 F.	74	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5
396.0	リウマチ性と明示されたもの	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
396.9	リウマチ性と明示されないもの	142	-	-	-	-	-	-	-	-	2	9
	男 M.	72	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4
	女 F.	70	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5
397	その他の心内膜構造の疾患	312	-	-	-	-	-	-	-	1	3	6
	男 M.	72	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
	女 F.	240	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4
398	その他のリウマチ性と明示された心疾患	381	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3
	男 M.	110	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1
	女 F.	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
(400～404)	高血圧性疾患	17 386	-	-	-	-	-	-	-	2	4	22
	男 M.	7 866	-	-	-	-	-	-	-	1	2	13
	女 F.	9 520	-	-	-	-	-	-	-	1	2	9
400	悪性高血圧症	643	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
	男 M.	367	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	276	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
400.0	臓器障害の記載のないもの	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
400.1	心侵襲を伴うもの	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	男 M.	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
400.2	脳血管侵襲を伴うもの	318	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list numder
-	-	1	-	1	1	2	2	2	1	-	1	-	-	-	-	-	393
-	-	1	-	-	1	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	
68	94	140	175	207	229	240	234	238	244	194	136	54	19	-	-	-	394
21	35	44	60	60	73	71	89	95	96	68	43	16	3	-	-	-	
47	59	96	115	147	156	169	145	143	148	126	93	38	16	-	-	-	
5	3	4	13	9	9	4	10	9	9	13	6	-	2	-	-	-	394.0
1	2	1	3	1	2	1	4	4	5	1	3	-	-	-	-	-	
4	1	3	10	8	7	3	6	5	4	12	3	-	2	-	-	-	
63	91	136	162	198	220	236	224	229	235	181	130	54	17	-	-	-	394.9
20	33	43	57	59	71	70	85	91	91	67	40	16	3	-	-	-	
43	58	93	105	139	149	166	139	138	144	114	90	38	14	-	-	-	
16	24	19	25	41	37	53	89	116	87	70	38	17	3	-	-	-	395
11	17	14	18	26	22	39	62	65	52	39	18	7	-	-	-	-	
5	7	5	7	15	15	14	27	51	35	31	20	10	3	-	-	-	
-	-	1	-	2	-	3	2	2	1	2	1	-	-	-	-	-	395.0
-	-	1	-	2	-	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	2	1	-	-	-	-	-	
16	24	18	25	39	37	50	87	114	86	68	37	17	3	-	-	-	395,9
11	17	13	18	24	22	38	60	64	51	39	18	7	-	-	-	-	
5	7	5	7	15	15	12	27	50	35	29	19	10	3	-	-	-	
7	7	20	23	9	15	13	15	8	7	9	-	2	-	-	-	-	396
4	4	11	9	5	5	8	8	3	4	5	-	2	-	-	-	-	
3	3	9	14	4	10	5	7	5	3	4	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	396.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
7	7	20	23	8	14	13	15	8	7	7	-	2	-	-	-	-	396.9
4	4	11	9	5	5	8	8	3	4	4	-	2	-	-	-	-	
3	3	9	14	3	9	5	7	5	3	3	-	-	-	-	-	-	
10	8	5	17	18	16	23	31	30	46	58	21	15	4	-	-	-	397
1	1	2	6	4	4	4	9	9	7	17	3	1	-	-	-	-	
9	7	3	11	14	12	19	22	21	39	41	18	14	4	-	-	-	
8	4	5	8	12	15	25	45	50	75	72	32	19	5	-	-	-	398
3	1	2	3	3	4	8	13	18	22	22	5	2	-	-	-	-	
5	3	3	5	9	11	17	32	32	53	50	27	17	5	-	-	-	
32	65	119	161	255	325	614	1 086	1 877	2 879	3 660	3 537	2 125	546	71	5	1	(400～404)
22	38	74	110	144	160	344	617	985	1 446	1 674	1 396	681	143	15	-	1	
10	27	45	51	111	165	270	469	892	1 433	1 986	2 141	1 444	403	56	5	-	
13	14	22	29	38	46	55	73	75	86	89	62	29	7	1	-	-	400
13	9	14	23	27	26	35	49	41	47	39	31	11	1	-	-	-	
-	5	8	6	11	20	20	24	34	39	50	31	18	6	1	-	-	
-	1	2	3	3	2	6	5	7	5	8	6	4	3	-	-	-	400.0
-	1	1	2	2	1	6	3	-	2	1	1	1	-	-	-	-	
-	-	1	1	1	1	-	2	7	3	7	5	3	3	-	-	-	
1	1	1	3	4	2	6	4	8	13	10	11	5	1	1	-	-	400.1
1	1	1	-	2	2	6	-	3	6	5	5	1	-	-	-	-	
-	-	-	3	2	-	-	4	5	7	5	6	4	1	1	-	-	
4	4	7	6	12	19	24	35	38	51	61	36	18	2	-	-	-	400.2
4	3	4	6	9	12	10	23	23	28	27	21	8	1	-	-	-	
-	1	3	-	3	7	14	12	15	23	34	15	10	1	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和46年
1971

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
400.3	腎侵襲を伴うもの	118	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	31	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
400.9	多臓器侵襲を伴うもの	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
401	本態性良性高血圧症	3 570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	1 514	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2 056	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
402	高血圧性心疾患	10 979	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
	男 M.	4 920	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
	女 F.	6 059	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
403	高血圧性腎疾患	1 474	-	-	-	-	-	-	-	1	2	13
	男 M.	746	-	-	-	-	-	-	-	-	2	8
	女 F.	728	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5
404	高血圧性心腎疾患	720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
	男 M.	319	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	女 F.	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
(410～414)	虚血性心疾患	37 980	-	1	1	-	-	2	2	8	19	61
	男 M.	21 983	-	1	-	-	-	1	2	5	12	52
	女 F.	15 997	-	-	1	-	-	1	-	3	7	9
410～414 .0	高血圧性疾患を伴うもの	6 649	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	3 490	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	3 159	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
410～414 .9	高血圧性疾患の記載のないもの	31 331	-	1	1	-	-	2	2	8	19	60
	男 M.	18 493	-	1	-	-	-	1	2	5	12	51
	女 F.	12 838	-	-	1	-	-	1	-	3	7	9
410	急性心筋梗塞症	21 569	-	-	1	-	-	1	2	4	15	44
	男 M.	12 981	-	-	-	-	-	-	2	3	9	39
	女 F.	8 588	-	-	1	-	-	1	-	1	6	5
410.0	高血圧性疾患を伴うもの	3 582	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	1 903	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	1 679	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
410.9	高血圧性疾患の記載のないもの	17 987	-	-	1	-	-	1	2	4	15	43
	男 M.	11 078	-	-	-	-	-	-	2	3	9	38
	女 F.	6 909	-	-	1	-	-	1	-	1	6	5
411	その他の虚血性心疾患の急性または亜急性型	4 138	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4
	男 M.	2 115	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3
	女 F.	2 023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
411.0	高血圧性疾患を伴うもの	1 281	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	633	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	648	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
411.9	高血圧性疾患の記載のないもの	2 857	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4
	男 M.	1 482	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3
	女 F.	1 375	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
412	慢性虚血性心疾患	9 108	-	1	-	-	-	1	-	-	-	4
	男 M.	5 012	-	1	-	-	-	1	-	-	-	3
	女 F.	4 096	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
412.0	高血圧性疾患を伴うもの	1 244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	664	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	580	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
6	3	9	13	14	13	11	18	10	9	7	4	-	-	-	-	-	400.3
6	2	7	12	12	5	9	15	8	6	3	2	-	-	-	-	-	
-	1	2	1	2	8	2	3	2	3	4	2	-	-	-	-	-	
2	5	3	4	5	10	8	11	12	8	3	5	2	1	-	-	-	400.9
2	2	1	3	2	6	4	8	7	5	3	2	1	-	-	-	-	
-	3	2	1	3	4	4	3	5	3	-	3	1	1	-	-	-	
3	4	19	21	33	45	88	132	305	500	753	896	580	166	22	2	-	401
1	2	10	16	18	22	48	71	159	268	344	320	187	41	7	-	-	
2	2	9	5	15	23	40	61	146	232	409	576	393	125	15	2	-	
3	18	36	62	112	157	337	674	1 230	1 950	2 451	2 267	1 323	313	39	2	1	402
1	12	25	40	56	71	184	378	649	960	1 133	915	404	80	8	-	1	
2	6	11	22	56	86	153	296	581	990	1 318	1 352	919	233	31	2	-	
9	24	34	31	49	57	101	145	178	206	227	210	134	44	8	1	-	403
5	13	20	21	31	35	63	90	87	108	102	87	59	15	-	-	-	
4	11	14	10	18	22	38	55	91	98	125	123	75	29	8	1	-	
4	5	8	18	23	20	33	62	89	137	140	102	59	16	1	-	-	404
2	2	5	10	12	6	14	29	49	63	56	43	20	6	-	-	-	
2	3	3	8	11	14	19	33	40	74	84	59	39	10	1	-	-	
101	208	390	709	915	1 419	2 495	4 099	5 618	6 879	6 697	5 111	2 399	737	101	4	6	(410～414)
78	165	311	552	655	965	1 713	2 680	3 521	4 044	3 578	2 401	971	240	31	-	6	
23	43	79	157	260	454	782	1 419	2 097	2 835	3 119	2 710	1 428	497	70	4	-	
1	6	23	72	85	187	400	749	1 051	1 369	1 288	937	371	100	7	-	2	410～414
-	4	15	54	48	118	254	453	616	719	622	413	133	35	3	-	2	.0
1	2	8	18	37	69	146	296	435	650	666	524	238	65	4	-	-	
100	202	367	637	830	1 232	2 095	3 350	4 567	5 510	5 409	4 174	2 028	637	94	4	4	410～414
78	161	296	498	607	847	1 459	2 227	2 905	3 325	2 956	1 988	838	205	28	-	4	.9
22	41	71	139	223	385	636	1 123	1 662	2 185	2 453	2 186	1 190	432	66	4	-	
75	155	293	526	647	966	1 710	2 742	3 480	3 879	3 379	2 278	1 022	309	37	2	3	410
59	123	234	410	468	675	1 188	1 814	2 214	2 283	1 846	1 075	422	103	11	-	3	
16	32	59	116	179	291	522	928	1 266	1 596	1 533	1 203	600	206	26	2	-	
1	4	14	55	61	135	266	465	630	753	634	396	133	29	4	-	1	410.0
-	2	10	41	37	88	169	270	362	372	311	177	48	13	1	-	1	
1	2	4	14	24	47	97	195	268	381	323	219	85	16	3	-	-	
74	151	279	471	586	831	1 444	2 277	2 850	3 126	2 745	1 882	889	280	33	2	2	410.9
59	121	224	369	431	587	1 019	1 544	1 852	1 911	1 535	898	374	90	10	-	2	
15	30	55	102	155	244	425	733	998	1 215	1 210	984	515	190	23	2	-	
3	7	15	27	54	88	146	282	462	792	928	800	380	129	17	-	2	411
1	6	10	18	30	42	88	172	284	449	479	355	126	43	5	-	2	
2	1	5	9	24	46	58	110	178	343	449	445	254	86	12	-	-	
-	-	5	1	8	19	36	102	167	260	274	252	117	38	1	-	1	411.0
-	-	3	-	4	11	21	65	98	144	134	103	36	12	1	-	1	
-	-	2	1	4	8	15	37	69	116	140	149	81	26	-	-	-	
3	7	10	26	46	69	110	180	295	532	654	548	263	91	16	-	1	411.9
1	6	7	18	26	31	67	107	186	305	345	252	90	31	4	-	1	
2	1	3	8	20	38	43	73	109	227	309	296	173	60	12	-	-	
4	12	25	57	90	209	380	704	1 222	1 659	1 895	1 693	856	254	40	2	1	412
4	11	20	47	65	141	267	461	750	996	997	794	359	84	11	-	1	
-	1	5	10	25	68	113	243	472	663	898	899	497	170	29	2	-	
-	1	2	4	5	18	51	118	171	246	280	232	89	26	1	-	-	412.0
-	1	-	3	2	12	32	75	107	148	131	104	39	10	-	-	-	
-	-	2	1	3	6	19	43	64	98	149	128	50	16	1	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和46年
1971

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
412.9	高血圧性疾患の記載のないもの	7 864	-	1	-	-	-	1	-	-	-	4	4	11	23	53	85	191	329	586	1 051	1 413	1 615	1 461	767	228	39	2	1	412.9
	男 M.	4 348	-	1	-	-	-	1	-	-	-	3	4	10	20	44	63	129	235	386	643	848	866	690	320	74	11	-	1	
	女 F.	3 516	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	9	22	62	94	200	408	565	749	771	447	154	28	2	-	
413	狭心症	3 163	-	-	-	-	-	-	-	4	2	9	19	34	57	99	124	156	259	371	454	548	495	339	141	45	7	-	-	413
	男 M.	1 875	-	-	-	-	-	-	-	2	1	7	14	25	47	77	92	107	170	233	273	316	256	177	64	10	4	-	-	
	女 F.	1 288	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	5	9	10	22	32	49	89	138	181	232	239	162	77	35	3	-	-	
413.0	高血圧性疾患を伴うもの	542	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	12	11	15	47	64	83	110	100	57	32	7	1	-	-	413.0
	男 M.	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	10	5	7	32	43	49	55	46	29	10	-	1	-	-	
	女 F.	252	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	8	15	21	34	55	54	28	22	7	-	-	-	
413.9	高血圧性疾患の記載のないもの	2 621	-	-	-	-	-	-	-	4	2	9	19	33	55	87	113	141	212	307	371	438	395	282	109	38	6	-	-	413.9
	男 M.	1 585	-	-	-	-	-	-	-	2	1	7	14	24	45	67	87	100	138	190	224	261	210	148	54	10	3	-	-	
	女 F.	1 036	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	5	9	10	20	26	41	74	117	147	177	185	134	55	28	3	-	-	
414	無症候性虚血性心疾患	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	414
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	
414.0	高血圧性疾患を伴うもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	414.0
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
414.9	高血圧性疾患の記載のないもの	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	414.9
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	
(420～429)	その他の心疾患	43 683	373	49	24	17	11	474	61	72	177	406	463	595	835	1 026	1 073	1 251	1 771	2 789	4 085	5 929	7 396	7 816	5 107	1 979	347	24	7	(420～429)
	男 M.	20 913	213	19	16	10	9	267	40	46	101	260	299	379	545	585	559	654	891	1 593	2 264	3 177	3 568	3 230	1 777	573	93	8	4	
	女 F.	22 770	160	30	8	7	2	207	21	26	76	146	164	216	290	441	514	597	880	1 196	1 821	2 752	3 828	4 586	3 330	1 406	254	16	3	
420	非リウマチ性急性心膜炎	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	420
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
421	急性および亜急性心内膜炎	154	2	-	-	-	1	3	2	2	4	9	10	11	17	10	7	10	13	18	15	10	7	4	2	-	-	-	-	421
	男 M.	81	-	-	-	-	1	1	1	-	2	7	6	7	8	8	3	5	4	9	10	5	2	1	2	-	-	-	-	
	女 F.	73	2	-	-	-	-	2	1	2	2	2	4	4	9	2	4	5	9	9	5	5	5	3	-	-	-	-	-	
421.0	急性および亜急性細菌性心内膜炎	108	1	-	-	-	-	1	2	2	4	8	8	8	14	8	3	7	9	15	10	5	2	2	-	-	-	-	-	421.0
	男 M.	58	-	-	-	-	-	-	1	-	2	6	5	6	6	6	2	4	3	7	6	3	-	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	50	1	-	-	-	-	1	1	2	2	2	3	2	8	2	1	3	6	8	4	2	2	1	-	-	-	-	-	
421.9	その他の急性心内膜炎	46	1	-	-	-	1	2	-	-	-	1	2	3	3	2	4	3	4	3	5	5	5	2	2	-	-	-	-	421.9
	男 M.	23	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	2	2	1	1	1	2	4	2	2	-	2	-	-	-	-	
	女 F.	23	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	2	1	-	3	2	3	1	1	3	3	2	-	-	-	-	-	
422	急性心筋炎	30	4	2	-	-	1	7	1	-	1	-	1	-	1	2	-	-	1	1	4	4	1	6	-	-	-	-	-	422
	男 M.	13	2	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	2	2	1	2	-	-	-	-	-	
	女 F.	17	2	1	-	-	1	4	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	1	-	2	2	-	4	-	-	-	-	-	
423	非リウマチ性慢性心膜疾患	138	1	1	-	-	-	2	3	1	1	9	11	8	5	8	6	4	13	12	24	14	6	6	5	-	-	-	-	423
	男 M.	79	-	1	-	-	-	-	2	1	1	7	7	5	4	7	3	1	7	6	13	6	3	3	2	-	-	-	-	
	女 F.	59	1	-	-	-	-	1	1	-	-	2	4	3	1	1	3	3	6	6	11	8	3	3	3	-	-	-	-	
424	心内膜の慢性疾患	4 138	11	3	-	4	-	18	2	5	27	48	71	87	137	190	242	273	320	415	473	591	528	437	205	59	10	-	-	424
	男 M.	1 605	3	1	-	3	-	7	2	2	16	25	31	35	59	59	78	93	112	186	223	246	206	158	52	12	3	-	-	
	女 F.	2 533	8	2	-	1	-	11	-	3	11	23	40	52	78	131	164	180	208	229	250	345	322	279	153	47	7	-	-	
424.0	非リウマチ性僧帽弁	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	2	6	7	4	4	3	-	-	-	-	424.0
	男 M.	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	3	2	1	2	-	-	-	-	-	
	女 F.	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	3	5	3	2	3	-	-	-	-	
424.1	非リウマチ性大動脈弁	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	3	2	3	6	1	3	1	-	-	-	424.1
	男 M.	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	3	2	1	2	1	2	1	-	-	-	
	女 F.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	-	1	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

昭和46年
1971

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
424.9	その他の心内膜構造	4 086	11	3	-	4	-	18	2	5	27	47
	男 M.	1 579	3	1	-	3	-	7	2	2	16	24
	女 F.	2 507	8	2	-	1	-	11	-	3	11	23
425	心筋病	80	3	2	-	1	-	6	1	3	4	9
	男 M.	48	1	1	-	-	-	2	-	-	2	6
	女 F.	32	2	1	-	1	-	4	1	3	2	3
426	肺性心疾患	567	1	1	-	-	-	2	2	3	-	3
	男 M.	367	1	-	-	-	-	1	1	1	-	1
	女 F.	200	-	1	-	-	-	1	1	2	-	2
427	症候性心疾患	6 810	13	1	2	-	1	17	6	9	8	22
	男 M.	3 563	6	-	2	-	1	9	4	8	4	13
	女 F.	3 247	7	1	-	-	-	8	2	1	4	9
427.0	うっ血性心不全	1 829	2	-	2	-	-	4	2	-	2	5
	男 M.	860	2	-	2	-	-	4	1	-	2	4
	女 F.	969	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
427.1	左室不全	3 612	1	1	-	-	-	2	-	4	3	7
	男 M.	1 960	1	-	-	-	-	1	-	4	1	4
	女 F.	1 652	-	1	-	-	-	1	-	-	2	3
427.2	心臓ブロック	326	-	-	-	-	-	-	1	3	2	6
	男 M.	191	-	-	-	-	-	-	-	3	-	4
	女 F.	135	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2
427.9	その他の心臓律動障害	1 043	10	-	-	-	1	11	3	2	1	4
	男 M.	552	3	-	-	-	1	4	3	1	1	1
	女 F.	491	7	-	-	-	-	7	-	1	-	3
428	その他の心筋機能不全	30 967	327	38	22	12	8	407	42	44	127	283
	男 M.	14 666	192	15	14	7	7	235	28	29	72	182
	女 F.	16 301	135	23	8	5	1	172	14	15	55	101
429	診断名不明確の心疾患	797	11	1	-	-	-	12	2	5	5	23
	男 M.	489	8	-	-	-	-	8	2	5	4	19
	女 F.	308	3	1	-	-	-	4	-	-	1	4
(430～438)	脳血管疾患	176 952	114	15	6	8	4	147	38	38	72	181
	男 M.	94 404	61	8	3	6	3	81	22	21	43	100
	女 F.	82 548	53	7	3	2	1	66	16	17	29	81
430～438.0	高血圧（良性）を伴うもの	40 106	-	-	-	-	-	-	-	3	3	16
	男 M.	20 993	-	-	-	-	-	-	-	1	1	11
	女 F.	19 113	-	-	-	-	-	-	-	2	2	5
430～438.9	高血圧の記載のないもの	136 846	114	15	6	8	4	147	38	35	69	165
	男 M.	73 411	61	8	3	6	3	81	22	20	42	89
	女 F.	63 435	53	7	3	2	1	66	16	15	27	76
430	くも膜下出血	5 526	15	2	1	-	2	20	16	13	37	82
	男 M.	2 825	8	1	1	-	1	11	10	7	24	47
	女 F.	2 701	7	1	-	-	1	9	6	6	13	35
430.0	高血圧（良性）を伴うもの	764	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
	男 M.	389	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	375	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
430.9	高血圧の記載のないもの	4 762	15	2	1	-	2	20	16	13	37	79
	男 M.	2 436	8	1	1	-	1	11	10	7	24	46
	女 F.	2 326	7	1	-	-	1	9	6	6	13	33
431	脳出血	80 337	93	11	4	8	2	118	19	19	24	65
	男 M.	44 029	49	7	2	6	2	66	11	11	11	36
	女 F.	36 308	44	4	2	2	-	52	8	8	13	29

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
71	87	136	188	242	272	318	410	465	581	518	432	199	58	10	-	-	424.9
31	35	58	58	78	92	111	182	218	243	203	155	50	11	3	-	-	
40	52	78	130	164	180	207	228	247	338	315	277	149	47	7	-	-	
6	5	10	6	8	5	5	5	4	1	2	-	-	-	-	-	-	425
4	3	10	6	5	2	3	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	
2	2	-	-	3	3	2	4	2	-	1	-	-	-	-	-	-	
3	9	17	19	29	31	43	62	85	90	91	63	13	-	2	-	-	426
-	2	5	5	18	20	31	47	58	65	64	38	8	-	2	-	-	
3	7	12	14	11	11	12	15	27	25	27	25	5	-	-	-	-	
35	39	56	85	99	141	270	469	735	1 143	1 326	1 296	751	262	38	2	1	427
15	25	29	45	43	67	145	292	442	702	709	584	314	96	15	2	-	
20	14	27	40	56	74	125	177	293	441	617	712	437	166	23	-	1	
6	9	10	11	25	36	54	105	179	266	382	366	251	102	14	-	-	427.0
3	4	6	7	10	16	34	56	102	148	180	150	98	30	5	-	-	
3	5	4	4	15	20	20	49	77	118	202	216	153	72	9	-	-	
17	8	21	30	31	53	118	234	381	648	732	756	410	132	24	1	-	427.1
7	6	11	14	12	26	64	152	237	418	409	353	176	54	10	1	-	
10	2	10	16	19	27	54	82	144	230	323	403	234	78	14	-	-	
3	8	9	13	11	13	29	33	40	57	49	33	6	9	-	-	1	427.2
1	6	5	7	5	5	16	23	27	34	33	16	1	5	-	-	-	
2	2	4	6	6	8	13	10	13	23	16	17	5	4	-	-	1	
9	14	16	31	32	39	69	97	135	172	163	141	84	19	-	1	-	427.9
4	9	7	17	16	20	31	61	76	102	87	65	39	7	-	1	-	
5	5	9	14	16	19	38	36	59	70	76	76	45	12	-	-	-	
296	410	556	655	645	741	1 044	1 754	2 662	3 984	5 338	5 930	4 089	1 639	296	21	4	428
214	277	399	411	378	433	549	1 015	1 470	2 100	2 533	2 415	1 385	460	73	6	2	
82	133	157	244	267	308	495	739	1 192	1 884	2 805	3 515	2 704	1 179	223	15	2	
30	26	36	51	36	46	62	53	83	91	97	74	42	19	1	1	2	429
22	25	31	42	30	33	40	36	44	49	49	29	14	5	-	-	2	
8	1	5	9	6	13	22	17	39	42	48	45	28	14	1	1	-	
305	613	1 530	2 801	3 794	5 614	9 815	16 303	24 715	33 314	35 282	26 748	11 996	3 141	451	15	39	(430－438)
174	426	1 118	2 080	2 501	3 256	5 940	10 054	14 842	18 628	17 897	11 790	4 360	913	119	5	34	
131	187	412	721	1 293	2 358	3 875	6 249	9 873	14 686	17 385	14 958	7 636	2 228	332	10	5	
30	93	370	696	1 005	1 439	2 610	4 198	6 106	7 756	7 735	5 396	2 108	460	68	2	12	430～438.0
18	66	275	509	665	846	1 560	2 550	3 523	4 113	3 759	2 213	733	118	21	1	10	
12	27	95	187	340	593	1 050	1 648	2 583	3 643	3 976	3 183	1 375	342	47	1	2	
275	520	1 160	2 105	2 789	4 175	7 205	12 105	18 609	25 558	27 547	21 352	9 888	2 681	383	13	27	430～438.9
156	360	843	1 571	1 836	2 410	4 380	7 504	11 319	14 515	14 138	9 577	3 627	795	98	4	24	
119	160	317	534	953	1 765	2 825	4 601	7 290	11 043	13 409	11 775	6 261	1 886	285	9	3	
127	190	317	452	507	552	653	698	645	556	377	207	57	17	1	-	2	430
79	116	210	310	305	277	329	348	284	218	145	83	16	4	-	-	2	
48	74	107	142	202	275	324	350	361	338	232	124	41	13	1	-	-	
5	9	33	40	56	81	97	95	110	103	80	40	7	4	1	-	-	430.0
5	8	24	25	36	39	55	50	54	38	33	18	2	1	-	-	-	
-	1	9	15	20	42	42	45	56	65	47	22	5	3	1	-	-	
122	181	284	412	451	471	556	603	535	453	297	167	50	13	-	-	2	430.9
74	108	186	285	269	238	274	298	230	180	112	65	14	3	-	-	2	
48	73	98	127	182	233	282	305	305	273	185	102	36	10	-	-	-	
118	319	971	1 832	2 478	3 643	6 017	9 258	12 474	14 832	13 852	9 438	3 827	882	117	4	30	431
67	245	749	1 414	1 686	2 178	3 698	5 811	7 434	8 138	6 925	3 927	1 333	233	28	2	26	
51	74	222	418	792	1 465	2 319	3 447	5 040	6 694	6 927	5 511	2 494	649	89	2	4	

第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和46年
1971

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
431.0	高血圧（良性）を伴うもの	24 815	-	-	-	-	-	-	-	3	2	10
	男 M.	13 191	-	-	-	-	-	-	-	1	1	8
	女 F.	11 624	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2
431.9	高血圧の記載のないもの	55 522	93	11	4	8	2	118	19	16	22	55
	男 M.	30 838	49	7	2	6	2	66	11	10	10	28
	女 F.	24 684	44	4	2	2	-	52	8	6	12	27
432	脳前動脈閉塞	76	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
	男 M.	44	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	女 F.	32	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
432.0	高血圧（良性）を伴うもの	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
432.9	高血圧の記載のないもの	65	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
	男 M.	40	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	女 F.	25	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
433	脳血栓症	12 304	-	-	-	-	-	-	-	1	2	9
	男 M.	6 610	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4
	女 F.	5 694	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
433.0	高血圧（良性）を伴うもの	1 652	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	884	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	768	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
433.9	高血圧の記載のないもの	10 652	-	-	-	-	-	-	-	1	2	9
	男 M.	5 726	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4
	女 F.	4 926	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
434	脳塞栓症	3 228	-	-	-	-	-	-	-	2	3	8
	男 M.	1 662	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3
	女 F.	1 566	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5
434.0	高血圧（良性）を伴うもの	373	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	185	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	188	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
434.9	高血圧の記載のないもの	2 855	-	-	-	-	-	-	-	2	3	8
	男 M.	1 477	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3
	女 F.	1 378	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5
435	一過性脳虚血	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
435.0	高血圧（良性）を伴うもの	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
435.9	高血圧の記載のないもの	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
436	診断名不明確の急性脳血管疾患	20 443	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6
	男 M.	10 999	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4
	女 F.	9 444	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
436.0	高血圧（良性）を伴うもの	5 410	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	男 M.	2 802	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2 608	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
436.9	高血圧の記載のないもの	15 033	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5
	男 M.	8 197	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4
	女 F.	6 836	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list numder
21	69	283	548	775	1 101	1 936	2 972	3 945	4 676	4 317	2 867	1 033	213	30	2	12	431.0
13	52	210	404	514	654	1 160	1 788	2 274	2 453	2 083	1 151	353	54	7	1	10	
8	17	73	144	261	447	776	1 184	1 671	2 223	2 234	1 716	680	159	23	1	2	
97	250	688	1 284	1 703	2 542	4 081	6 286	8 529	10 156	9 535	6 571	2 794	669	87	2	18	431.9
54	193	539	1 010	1 172	1 524	2 538	4 023	5 160	5 685	4 842	2 776	980	179	21	1	16	
43	57	149	274	531	1 018	1 543	2 263	3 369	4 471	4 693	3 795	1 814	490	66	1	2	
2	4	5	2	5	8	10	8	13	6	5	5	1	-	-	-	-	432
-	3	3	2	4	5	7	5	7	2	2	2	1	-	-	-	-	
2	1	2	-	1	3	3	3	6	4	3	3	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	2	3	2	1	2	-	-	-	-	-	432.0
-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	2	-	-	-	-	-	
2	4	5	2	4	8	10	6	10	4	4	3	1	-	-	-	-	432.9
-	3	3	2	3	5	7	4	6	1	2	2	1	-	-	-	-	
2	1	2	-	1	3	3	2	4	3	2	1	-	-	-	-	-	
14	19	31	88	114	220	490	1 055	1 673	2 484	2 746	2 097	978	246	34	1	2	433
7	13	17	59	63	124	301	645	1 047	1 453	1 461	969	357	74	12	-	1	
7	6	14	29	51	96	189	410	626	1 031	1 285	1 128	621	172	22	1	1	
-	-	3	10	9	18	63	135	273	336	402	256	119	27	1	-	-	433.0
-	-	2	8	6	11	38	79	162	198	218	116	41	5	-	-	-	
-	-	1	2	3	7	25	56	111	138	184	140	78	22	1	-	-	
14	19	28	78	105	202	427	920	1 400	2 148	2 344	1 841	859	219	33	1	2	433.9
7	13	15	51	57	113	263	566	885	1 255	1 243	853	316	69	12	-	1	
7	6	13	27	48	89	164	354	515	893	1 101	988	543	150	21	1	1	
12	20	43	48	65	106	193	289	435	636	628	476	189	64	11	-	-	434
6	7	17	23	32	46	106	157	257	365	324	220	76	18	2	-	-	
6	13	26	25	33	60	87	132	178	271	304	256	113	46	9	-	-	
-	-	2	1	-	7	15	40	51	88	73	73	18	5	-	-	-	434.0
-	-	1	1	-	6	9	25	29	48	29	27	10	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	1	6	15	22	40	44	46	8	5	-	-	-	
12	20	41	47	65	99	178	249	384	548	555	403	171	59	11	-	-	434.9
6	7	16	22	32	40	97	132	228	317	295	193	66	18	2	-	-	
6	13	25	25	33	59	81	117	156	231	260	210	105	41	9	-	-	
-	-	1	1	-	-	1	3	3	4	1	2	1	-	-	-	-	435
-	-	-	-	-	-	-	3	3	2	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	1	-	-	1	-	-	2	1	2	1	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	435.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	1	3	3	3	1	1	-	-	-	-	-	435.9
-	-	-	-	-	-	-	3	3	2	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	
17	44	140	313	476	726	1 298	2 122	3 262	4 035	3 846	2 773	1 074	273	32	1	3	436
10	29	105	230	328	428	789	1 287	1 948	2 220	1 920	1 224	388	75	9	1	3	
7	15	35	83	148	298	509	835	1 314	1 815	1 926	1 549	686	198	23	-	-	
1	15	45	91	141	190	340	553	885	1 034	1 064	708	274	59	8	-	-	436.0
-	6	36	66	94	111	201	341	503	520	522	286	97	16	3	-	-	
1	9	9	25	47	79	139	212	382	514	542	422	177	43	5	-	-	
16	29	95	222	335	536	958	1 569	2 377	3 001	2 782	2 065	800	214	24	1	3	436.9
10	23	69	164	234	317	588	946	1 445	1 700	1 398	938	291	59	6	1	3	
6	6	26	58	101	219	370	623	932	1 301	1 384	1 127	509	155	18	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和46年
1971

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
437	全般性虚血性脳血管疾患	9 312	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	18	54	192	453	928	1 663	2 313	2 099	1 173	360	52	1	1	437
	男 M.	4 766	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	13	32	122	291	597	976	1 198	1 002	407	111	13	-	1	
	女 F.	4 546	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	5	22	70	162	331	687	1 115	1 097	766	249	39	1	-	
437.0	高血圧（良性）を伴うもの	1 490	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	10	36	81	147	310	370	321	165	37	7	-	-	437.0
	男 M.	745	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	8	25	49	87	179	176	135	64	11	5	-	-	
	女 F.	745	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	11	32	60	131	194	186	101	26	2	-	-	
437.9	高血圧の記載のないもの	7 822	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	14	44	156	372	781	1 353	1 943	1 778	1 008	323	45	1	1	437.9
	男 M.	4 021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9	24	97	242	510	797	1 022	867	343	100	8	-	1	
	女 F.	3 801	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	5	20	59	130	271	556	921	911	665	223	37	1	-	
438	その他および診断名不明確の脳血管疾患	45 709	6	2	1	-	-	9	1	2	5	11	15	16	21	62	131	305	961	2 417	5 282	9 098	11 514	9 651	4 696	1 299	204	8	1	438
	男 M.	23 461	4	-	-	-	-	4	-	-	4	6	5	13	16	40	70	166	588	1 507	3 265	5 254	5 922	4 363	1 782	398	55	2	1	
	女 F.	22 248	2	2	1	-	-	5	1	2	1	5	10	3	5	22	61	139	373	910	2 017	3 844	5 592	5 288	2 914	901	149	6	-	
438.0	高血圧（良性）を伴うもの	5 587	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	2	5	19	32	123	320	692	1 206	1 428	1 128	491	115	21	-	-	438.0
	男 M.	2 793	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	4	10	17	72	217	413	676	698	480	166	31	6	-	-	
	女 F.	2 794	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	1	9	15	51	103	279	530	730	648	325	84	15	-	-	
438.0a	脳軟化	4 980	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	3	10	23	106	266	604	1 068	1 283	1 036	453	107	17	-	-	438.0 a
	男 M.	2 484	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	2	6	14	63	184	365	598	624	439	153	28	5	-	-	
	女 F.	2 496	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	4	9	43	82	239	470	659	597	300	79	12	-	-	
438.0b	その他	607	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	9	9	17	54	88	138	145	92	38	8	4	-	-	438.0 b
	男 M.	309	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	3	9	33	48	78	74	41	13	3	1	-	-	
	女 F.	298	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	5	6	8	21	40	60	71	51	25	5	3	-	-	
438.9	高血圧の記載のないもの	40 122	6	2	1	-	-	9	1	2	5	9	12	16	19	57	112	273	838	2 097	4 590	7 892	10 086	8 523	4 205	1 184	183	8	1	438.9
	男 M.	20 668	4	-	-	-	-	4	-	-	4	4	5	13	15	36	60	149	516	1 290	2 852	4 578	5 224	3 883	1 616	367	49	2	1	
	女 F.	19 454	2	2	1	-	-	5	1	2	1	5	7	3	4	21	52	124	322	807	1 738	3 314	4 862	4 640	2 589	817	134	6	-	
438.9a	脳軟化	39 149	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	7	8	14	43	97	252	802	2 026	4 472	7 716	9 853	8 366	4 134	1 166	176	8	1	438.9 a
	男 M.	20 147	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	8	10	31	52	135	491	1 251	2 779	4 484	5 093	3 812	1 580	364	47	2	1	
	女 F.	19 002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	-	4	12	45	117	311	775	1 693	3 232	4 760	4 554	2 554	802	129	6	-	
438.9b	その他	973	6	2	1	-	-	9	1	2	3	3	5	8	5	14	15	21	36	71	118	176	233	157	71	18	7	-	-	438.9 b
	男 M.	521	4	-	-	-	-	4	-	-	2	2	2	5	5	8	14	25	39	73	94	131	71	36	3	2	-	-	
	女 F.	452	2	2	1	-	-	5	1	2	1	1	3	3	-	9	7	7	11	32	45	82	102	86	35	15	5	-	-	
(440－448)	動脈，小動脈および毛細管の疾患	4 954	4	-	-	-	-	4	2	5	5	25	18	37	38	68	68	103	196	293	489	739	981	971	634	240	35	3	-	(440－448)
	男 M.	2 596	3	-	-	-	-	3	2	3	2	11	13	23	27	46	37	61	120	188	318	453	501	475	236	67	9	1	-	
	女 F.	2 358	1	-	-	-	-	1	-	2	3	14	5	14	11	22	31	42	76	105	171	286	480	496	398	173	26	2	-	
440	動脈硬化症	3 179	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	3	8	40	79	217	449	717	811	583	231	34	3	-	440
	男 M.	1 504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	3	5	22	50	137	258	344	389	219	65	8	1	-	
	女 F.	1 675	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	18	29	80	191	373	422	364	166	26	2	-	
440.0	大動脈	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	1	-	-	-	-	-	-	440.0
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	
440.1	腎動脈	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	2	-	-	-	-	440.1
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	-	-	-	
440.2	四肢の動脈	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	-	-	2	2	-	-	-	440.2
	男 M.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	-	-	-	1	-	-	-	
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	
440.3	その他の明示された動脈	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-	440.3
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
440.9	全身および詳細不明の動脈	3 149	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	3	8	40	76	211	440	713	810	578	229	34	3	-	440.9
	男 M.	1 485	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	3	5	22	47	132	252	341	388	219	64	8	1	-	
	女 F.	1 664	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	18	29	79	188	372	422	359	165	26	2	-	

第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和46年
1971

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list numder
441	大動脈瘤（非梅毒性）	758	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	6	13	13	22	20	37	65	103	124	141	123	65	15	3	1	-	-	441
	男 M.	503	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	6	8	12	16	12	25	52	70	83	93	80	33	6	1	1	-	-	
	女 F.	255	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	5	1	6	8	12	13	33	41	48	43	32	9	2	-	-	-	
441.0	解離性大動脈瘤（各部位）	174	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	1	5	5	10	7	12	18	26	25	25	21	11	3	-	-	-	-	441.0
	男 M.	121	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	3	5	8	5	9	12	18	17	18	16	3	2	-	-	-	-	
	女 F.	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	2	2	3	6	8	8	7	5	8	1	-	-	-	-	
441.1	胸部大動脈瘤	135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	6	6	7	17	25	21	13	26	8	1	1	-	-	-	441.1
	男 M.	93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	4	5	4	16	19	13	8	16	3	1	-	-	-	-	
	女 F.	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	1	6	8	5	10	5	-	1	-	-	-	
441.2	腹部大動脈瘤	277	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	5	6	10	17	25	47	70	44	34	8	2	1	-	-	441.2
	男 M.	176	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	3	2	8	15	16	31	43	27	19	3	1	1	-	-	
	女 F.	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	2	2	9	16	27	17	15	5	1	-	-	-	
441.9	その他	172	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	4	1	1	8	13	27	31	33	32	12	3	-	-	-	-	441.9
	男 M.	113	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	4	1	-	4	9	17	22	24	21	8	-	-	-	-	-	
	女 F.	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	1	4	4	10	9	9	11	4	3	-	-	-	-	
442	その他の動脈瘤	195	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	3	10	9	18	17	15	30	26	19	20	13	7	3	-	-	-	-	442
	男 M.	107	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	3	8	6	14	7	7	10	11	11	15	8	2	1	-	-	-	-	
	女 F.	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	4	10	8	20	15	8	5	5	5	2	-	-	-	-	
443	その他の末梢血管疾患	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	3	2	9	11	22	25	10	9	1	-	-	-	443
	男 M.	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	2	8	8	15	18	7	4	-	-	-	-	
	女 F.	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	3	-	1	3	7	7	3	5	1	-	-	-	
443.0	レノー症候群	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	2	-	-	2	6	8	5	4	-	-	-	-	443.0
	男 M.	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	2	3	6	3	2	-	-	-	-	
	女 F.	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3	2	2	2	-	-	-	-	
443.1	閉塞性血栓血管炎（ビュルガー病）	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	9	9	15	17	5	5	1	-	-	-	443.1
	男 M.	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	8	6	11	12	4	2	-	-	-	-	
	女 F.	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	3	4	5	1	3	1	-	-	-	
443.2～443.9	その他および詳細不明	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	443.2～443.9
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
444	動脈塞栓症および血栓症	514	2	-	-	-	-	2	-	-	1	5	2	5	9	14	15	22	41	58	97	88	80	57	14	4	-	-	-	444
	男 M.	310	1	-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	4	5	10	9	13	25	38	63	60	39	32	6	1	-	-	-	
	女 F.	204	1	-	-	-	-	1	-	-	1	3	-	1	4	4	6	9	16	20	34	28	41	25	8	3	-	-	-	
445	壊疽	73	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	6	8	6	9	15	16	8	-	-	-	-	445
	男 M.	42	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	6	6	5	8	10	-	-	-	-	-	
	女 F.	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	-	4	7	6	8	-	-	-	-	
445.0	動脈硬化性壊疽	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	4	6	7	3	-	-	-	-	445.0
	男 M.	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	3	3	6	-	-	-	-	-	
	女 F.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	3	-	-	-	-	
445.9	他に分類されない壊疽	48	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	6	5	4	5	9	9	5	-	-	-	445.9
	男 M.	25	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	3	4	2	5	4	-	-	-	-	
	女 F.	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	-	3	4	5	5	-	-	-	
446	結節性多発動脈炎および類似疾患	122	1	-	-	-	-	1	-	3	3	11	6	8	5	10	10	16	11	9	11	5	6	5	1	1	-	-	-	446
	男 M.	56	1	-	-	-	-	1	-	1	2	4	1	3	2	3	6	10	4	4	6	5	3	2	-	-	-	-	-	
	女 F.	66	-	-	-	-	-	-	-	2	1	7	5	5	3	7	4	6	7	5	5	-	3	3	1	1	-	-	-	
447	その他の動脈および小動脈の疾患	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	4	5	2	-	1	-	-	-	-	447
	男 M.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	2	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	3	1	-	1	-	-	-	-	
448	毛細管の疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	448
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和46年
1971

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
(450～458)	静脈およびリンパ系の疾患ならびにその他の循環器系の疾患	889	7	1	1	1	-	10	2	6	5	9
	男 M.	494	4	-	-	1	-	5	2	2	4	4
	女 F.	395	3	1	1	-	-	5	-	4	1	5
450	肺塞栓症および硬塞症	103	1	-	-	-	-	1	-	-	1	2
	男 M.	64	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	女 F.	39	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
451	静脈炎および血栓静脈炎	31	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	男 M.	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	19	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
451.0	下肢	21	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	男 M.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	13	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
451.9	その他および部位不明	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
452	門脈血栓症	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
453	その他の静脈塞栓症および血栓症	35	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2
	男 M.	22	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
	女 F.	13	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
454	下肢の静脈瘤	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
455	痔核	22	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
456	その他の部位の静脈瘤	267	-	-	1	-	-	1	-	2	1	-
	男 M.	180	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	87	-	-	1	-	-	1	-	2	-	-
456.0	食道	259	-	-	1	-	-	1	-	2	1	-
	男 M.	174	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	85	-	-	1	-	-	1	-	2	-	-
456.1 456.9	その他	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
457	リンパ管の非感染性疾患	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
458	その他の循環器系の疾患	416	5	1	-	1	-	7	-	3	2	4
	男 M.	193	3	-	-	1	-	4	-	2	2	1
	女 F.	223	2	1	-	-	-	3	-	1	-	3
458.0	低血圧症	208	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
458.9	その他および詳細不明の循環器系の疾患	208	5	1	-	1	-	7	-	3	2	4
	男 M.	98	3	-	-	1	-	4	-	2	2	1
	女 F.	110	2	1	-	-	-	3	-	1	-	3
VIII	呼吸器系の疾患	45 405	3 140	516	217	123	87	4 083	329	228	273	343
	男 M.	25 516	1 794	254	110	64	46	2 268	180	137	158	182
	女 F.	19 889	1 346	262	107	59	41	1 815	149	91	115	161

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list numder
10	17	39	41	52	56	79	86	97	107	113	92	50	14	3	1	-	(450－458)
9	8	23	27	33	32	44	53	59	61	61	41	23	2	-	1	-	
1	9	16	14	19	24	35	33	38	46	52	51	27	12	3	-	-	
2	3	6	3	2	7	14	19	13	10	9	6	5	-	-	-	-	450
2	2	5	2	2	4	8	10	8	9	5	4	1	-	-	-	-	
-	1	1	1	-	3	6	9	5	1	4	2	4	-	-	-	-	
-	-	-	-	2	1	1	2	4	3	6	6	3	1	1	-	-	451
-	-	-	-	2	-	-	-	2	2	3	2	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	1	2	2	1	3	4	2	1	1	-	-	
-	-	-	-	2	1	-	1	3	2	4	4	3	-	-	-	-	451.0
-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	1	2	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	3	2	2	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	2	-	1	1	-	-	451.9
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	-	1	1	-	-	
-	-	1	-	-	1	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	452
-	-	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
4	1	1	1	5	2	2	1	2	4	3	4	1	-	-	-	-	453
4	1	1	1	2	-	1	1	-	3	2	2	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	3	2	1	-	2	1	1	2	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	454
-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	1	5	-	4	4	-	5	1	-	-	-	-	455
-	-	-	-	-	1	4	-	4	-	-	3	1	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	1	-	-	4	-	2	-	-	-	-	-	
-	6	15	18	21	27	31	32	30	42	24	11	4	2	-	-	-	456
-	4	12	17	16	18	20	20	18	29	16	6	3	-	-	-	-	
-	2	3	1	5	9	11	12	12	13	8	5	1	2	-	-	-	
-	6	15	18	20	26	30	31	30	41	23	11	3	1	-	-	-	456.0
-	4	12	17	15	17	19	19	18	28	15	6	3	-	-	-	-	
-	2	3	1	5	9	11	12	12	13	8	5	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	1	1	1	1	-	1	1	-	1	1	-	-	-	456.1 456.9
-	-	-	-	1	1	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	457
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
4	7	16	18	22	16	24	32	41	41	71	59	35	11	2	1	-	458
3	1	4	7	11	7	10	22	25	16	35	24	16	2	-	1	-	
1	6	12	11	11	9	14	10	16	25	36	35	19	9	2	-	-	
-	4	3	4	12	6	14	20	21	28	42	29	21	3	1	-	-	458.0
-	-	1	1	4	3	5	13	14	12	19	13	10	-	-	-	-	
-	4	2	3	8	3	9	7	7	16	23	16	11	3	1	-	-	
4	3	13	14	10	10	10	12	20	13	29	30	14	8	1	1	-	458.9
3	1	3	6	7	4	5	9	11	4	16	11	6	2	-	1	-	
1	2	10	8	3	6	5	3	9	9	13	19	8	6	1	-	-	
282	383	493	615	701	913	1 544	2 598	4 532	6 677	7 714	7 459	4 381	1 570	268	13	6	VIII
125	196	275	349	388	497	951	1 643	2 995	4 317	4 569	3 790	1 874	550	63	4	5	
157	187	218	266	313	416	593	955	1 537	2 360	3 145	3 669	2 907	1 020	205	9	1	

第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和46年
1971

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
(460～466)	急性呼吸器系感染（インフルエンザを除く）…	4 534	282	84	34	17	16	433	38	18	21	24
	男 M.	2 124	154	45	17	9	7	232	21	11	13	10
	女 F.	2 410	128	39	17	8	9	201	17	7	8	14
460	急性鼻咽頭炎（かぜ）……	1 746	97	26	10	6	6	145	15	5	10	12
	男 M.	751	55	15	6	4	3	83	10	3	5	5
	女 F.	995	42	11	4	2	3	62	5	2	5	7
461	急性副鼻腔炎……	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
462	急性咽頭炎……	91	16	4	3	1	1	25	-	1	-	2
	男 M.	39	8	3	-	-	1	12	-	-	-	1
	女 F.	52	8	1	3	1	-	13	-	1	-	1
463	急性扁桃炎……	91	11	5	4	1	1	22	5	1	2	2
	男 M.	52	11	1	3	1	-	16	1	1	2	2
	女 F.	39	-	4	1	-	1	6	4	-	-	-
464	急性喉頭炎および気管炎……	42	10	6	1	2	-	19	-	1	-	-
	男 M.	24	6	2	1	2	-	11	-	-	-	-
	女 F.	18	4	4	-	-	-	8	-	1	-	-
465	多発または部位不明の急性上気道感染……	252	37	8	2	2	3	52	7	1	-	2
	男 M.	131	19	5	-	-	-	24	4	-	-	-
	女 F.	121	18	3	2	2	3	28	3	1	-	2
466	急性気管支炎および細気管支炎……	2 311	111	35	14	5	5	170	11	9	8	6
	男 M.	1 127	55	19	7	2	3	86	6	7	6	2
	女 F.	1 184	56	16	7	3	2	84	5	2	2	4
(470～474)	インフルエンザ……	631	34	14	3	-	1	52	8	5	4	4
	男 M.	324	20	10	2	-	-	32	4	4	3	3
	女 F.	307	14	4	1	-	1	20	4	1	1	1
470	性質不明のインフルエンザ……	329	17	8	2	-	-	27	5	2	1	1
	男 M.	171	13	5	1	-	-	19	2	2	1	-
	女 F.	158	4	3	1	-	-	8	3	-	-	1
471	肺炎を伴うインフルエンザ……	234	9	2	1	-	1	13	3	3	3	3
	男 M.	122	4	1	1	-	-	6	2	2	2	3
	女 F.	112	5	1	-	-	1	7	1	1	1	-
472	その他の呼吸器症状を伴うインフルエンザ……	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
473	消化器症状を伴うインフルエンザ……	28	5	4	-	-	-	9	-	-	-	-
	男 M.	12	2	4	-	-	-	6	-	-	-	-
	女 F.	16	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-
474	神経症状を伴うインフルエンザ……	9	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-
	男 M.	3	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	女 F.	6	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-
(480～486)	肺　　炎……	23 102	2 615	347	130	76	49	3 217	175	104	158	195
	男 M.	12 442	1 495	169	65	42	31	1 802	92	55	94	100
	女 F.	10 660	1 120	178	65	34	18	1 415	83	49	64	95
480	ウイルス肺炎……	39	7	2	3	-	1	13	1	1	-	2
	男 M.	19	3	-	2	-	-	5	-	1	-	2
	女 F.	20	4	2	1	-	1	8	1	-	-	-
481	肺炎球菌性肺炎……	655	28	5	2	3	2	40	7	1	7	6
	男 M.	397	13	3	2	1	2	21	4	-	5	4
	女 F.	258	15	2	-	2	-	19	3	1	2	2

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list numder
17	25	33	37	46	52	87	139	260	450	717	965	754	341	72	5	-	(460—466)
8	12	21	23	25	23	51	80	152	238	378	416	291	105	12	2	-	
9	13	12	14	21	29	36	59	108	212	339	549	463	236	60	3	-	
7	8	13	14	13	19	34	45	89	162	283	357	319	159	35	2	-	460
2	2	10	9	6	9	15	26	53	71	141	139	119	37	5	1	-	
5	6	3	5	7	10	19	19	36	91	142	218	200	122	30	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	461
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	3	1	-	-	1	3	9	6	9	18	9	3	-	-	-	462
-	1	1	1	-	-	1	2	3	3	3	8	2	1	-	-	-	
-	-	2	-	-	-	-	1	6	3	6	10	7	2	-	-	-	
1	7	1	4	5	1	5	9	3	5	7	5	5	1	-	-	-	463
1	4	1	2	2	-	4	5	2	3	3	3	-	-	-	-	-	
-	3	-	2	3	1	1	4	1	2	4	2	5	1	-	-	-	
1	-	1	2	2	1	3	3	-	1	2	4	-	1	1	-	-	464
1	-	1	1	1	1	1	3	-	1	1	1	-	-	1	-	-	
-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	1	3	-	1	-	-	-	
2	1	7	3	2	2	7	9	12	27	37	34	28	16	3	-	-	465
2	1	3	3	2	1	6	4	9	17	22	12	15	6	-	-	-	
-	-	4	-	-	1	1	5	3	10	15	22	13	10	3	-	-	
6	8	8	13	24	29	37	70	147	249	379	547	393	161	33	3	-	466
2	4	5	7	14	12	24	40	85	143	208	253	155	61	6	1	-	
4	4	3	6	10	17	13	30	62	106	171	294	238	100	27	2	-	
8	7	11	16	14	14	14	27	60	98	103	99	53	28	6	-	-	(470—474)
4	3	3	6	9	9	9	13	37	55	51	52	17	9	1	-	-	
4	4	8	10	5	5	5	14	23	43	52	47	36	19	5	-	-	
4	5	5	9	8	7	7	17	25	55	53	52	29	14	3	-	-	470
3	3	1	2	5	5	5	9	14	31	24	29	8	7	1	-	-	
1	2	4	7	3	2	2	8	11	24	29	23	21	7	2	-	-	
4	1	4	7	3	4	5	9	30	35	40	36	19	9	3	-	-	471
1	-	1	4	2	2	3	3	20	21	22	19	7	2	-	-	-	
3	1	3	3	1	2	2	6	10	14	18	17	12	7	3	-	-	
-	-	-	-	2	2	-	1	4	3	5	8	3	3	-	-	-	472
-	-	-	-	1	2	-	1	3	1	3	4	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	2	4	2	3	-	-	-	
-	1	1	-	1	-	2	-	-	4	3	3	2	2	-	-	-	473
-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	1	-	1	-	-	-	-	
-	1	1	-	-	-	1	-	-	2	2	3	1	2	-	-	-	
-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	474
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
147	203	238	278	330	416	675	1 151	2 128	3 125	3 745	3 692	2 190	784	141	5	5	(480—486)
65	110	134	150	176	217	385	711	1 348	1 912	2 097	1 774	911	269	34	2	4	
82	93	104	128	154	199	290	440	780	1 213	1 648	1 918	1 279	515	107	3	1	
1	2	-	1	-	2	2	-	3	1	4	2	4	-	-	-	-	480
1	1	-	1	-	-	2	-	2	-	2	1	1	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	2	-	-	1	1	2	1	3	-	-	-	-	
9	11	16	12	17	31	28	50	71	98	102	85	45	17	1	-	1	481
5	8	14	8	11	21	18	39	47	64	63	44	16	4	-	-	1	
4	3	2	4	6	10	10	11	24	34	39	41	29	13	1	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和46年
1971

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list numder
482	その他の細菌性肺炎	40	6	1	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	5	3	8	6	7	2	-	-	-	-	482
	男 M.	25	3	1	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	3	6	4	3	-	-	-	-	-	
	女 F.	15	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	4	2	-	-	-	-	
483	その他の明示された病原体による肺炎	58	3	1	-	1	-	5	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	2	2	4	12	11	12	5	2	-	-	-	483
	男 M.	28	2	-	-	1	-	3	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	5	6	6	1	-	-	-	-	
	女 F.	30	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	7	5	6	4	2	-	-	-	
484	急性間質性肺炎	34	11	1	-	-	-	12	-	1	-	-	1	-	3	-	3	4	1	2	2	1	2	2	-	-	-	-	-	484
	男 M.	22	5	1	-	-	-	6	-	1	-	-	1	-	1	-	2	3	1	2	2	1	1	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	12	6	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
485	詳細不明の気管支肺炎	5 044	474	84	37	18	16	629	38	22	37	38	24	30	35	52	45	59	113	180	404	628	860	950	623	229	45	2	1	485
	男 M.	2 669	287	47	18	14	8	374	19	15	23	23	13	13	21	26	26	29	53	107	259	382	452	449	282	87	14	1	1	
	女 F.	2 375	187	37	19	4	8	255	19	7	14	15	11	17	14	26	19	30	60	73	145	246	408	501	341	142	31	1	-	
486	詳細不明の肺炎	17 232	2 086	253	88	54	30	2 511	129	79	113	149	111	160	184	212	264	320	528	912	1 641	2 377	2 760	2 634	1 511	536	95	3	3	486
	男 M.	9 282	1 182	117	43	26	21	1 389	69	38	65	71	45	88	98	114	136	164	309	559	1 032	1 454	1 569	1 270	611	178	20	1	2	
	女 F.	7 950	904	136	45	28	9	1 122	60	41	48	78	66	72	86	98	128	156	219	353	609	923	1 191	1 364	900	358	75	2	1	
(490～493)	気管支炎，肺気腫および喘息	13 583	141	57	44	24	21	287	93	90	76	93	78	109	153	193	226	284	551	937	1 539	2 365	2 573	2 272	1 235	381	44	3	1	(490－493)
	男 M.	8 300	87	26	20	12	8	153	58	61	39	51	32	49	86	107	122	154	354	593	1 061	1 656	1 682	1 299	572	155	15	-	1	
	女 F.	5 283	54	31	24	12	13	134	35	29	37	42	46	60	67	86	104	130	197	344	478	709	891	973	663	226	29	3	-	
490	詳細不明の気管支炎	1 811	98	25	16	4	3	146	19	6	7	7	5	7	7	9	8	17	32	66	110	226	329	384	288	124	11	2	1	490
	男 M.	958	63	10	8	3	3	87	13	2	5	3	1	1	3	6	5	7	22	39	67	149	194	201	107	43	2	-	1	
	女 F.	853	35	15	8	1	-	59	6	4	2	4	4	6	4	3	3	10	10	27	43	77	135	183	181	81	9	2	-	
491	慢性気管支炎	2 425	6	-	2	1	1	10	3	2	5	5	2	5	8	10	20	31	67	141	245	438	562	515	274	71	10	1	-	491
	男 M.	1 470	3	-	1	-	-	4	2	1	3	3	1	1	3	5	11	17	38	81	164	303	363	292	140	33	5	-	-	
	女 F.	955	3	-	1	1	1	6	1	1	2	2	1	4	5	5	9	14	29	60	81	135	199	223	134	38	5	1	-	
492	肺気腫	1 422	-	-	-	1	-	1	2	2	1	1	2	4	5	15	13	24	72	130	250	320	296	190	78	13	3	-	-	492
	男 M.	1 084	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	1	4	6	11	17	61	96	207	259	226	134	48	8	1	-	-	
	女 F.	338	-	-	-	1	-	1	2	-	-	1	-	3	1	9	2	7	11	34	43	61	70	56	30	5	2	-	-	
493	喘息	7 925	37	32	26	18	17	130	69	80	63	80	69	93	133	159	185	212	380	600	934	1 381	1 386	1 183	595	173	20	-	-	493
	男 M.	4 788	21	16	11	9	5	62	43	56	30	45	28	46	76	90	95	113	233	377	623	945	899	672	277	71	7	-	-	
	女 F.	3 137	16	16	15	9	12	68	26	24	33	35	41	47	57	69	90	99	147	223	311	436	487	511	318	102	13	-	-	
(500～508)	その他の上気道の疾患	96	5	2	-	-	-	7	1	5	3	3	1	2	5	4	8	6	4	7	12	10	8	8	1	1	-	-	-	(500－508)
	男 M.	56	1	-	-	-	-	1	-	3	2	3	-	-	2	4	5	1	3	4	11	7	4	4	1	1	-	-	-	
	女 F.	40	4	2	-	-	-	6	1	2	1	-	1	2	3	-	3	5	1	3	1	3	4	4	-	-	-	-	-	
500	扁桃肥大およびアデノイド	3	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
501	扁桃周囲膿瘍	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	-	-	-	1	3	3	1	-	-	-	-	-	501
	男 M.	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	-	-	-	1	3	3	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
502	慢性咽頭炎および慢性鼻咽頭炎	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	502
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
503	慢性副鼻腔炎	12	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-	1	-	1	-	-	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	503
	男 M.	5	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	7	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
504	鼻中隔彎曲症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	504
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
505	鼻茸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	505
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和46年
1971

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
506	慢性喉頭炎	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
507	枯草熱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
508	その他の上気道の疾患	60	5	2	-	-	-	7	-	-	-	2
	男 M.	35	1	-	-	-	-	1	-	-	-	2
	女 F.	25	4	2	-	-	-	6	-	-	-	-
(510～519)	その他の呼吸器系の疾患	3 459	63	12	6	6	-	87	14	6	11	24
	男 M.	2 270	37	4	6	1	-	48	5	3	7	15
	女 F.	1 189	26	8	-	5	-	39	9	3	4	9
510	膿胸	226	22	5	3	2	-	32	2	-	1	1
	男 M.	179	14	2	3	-	-	19	2	-	1	1
	女 F.	47	8	3	-	2	-	13	-	-	-	-
511	胸膜炎	279	1	2	-	-	-	3	1	1	2	6
	男 M.	167	1	-	-	-	-	1	-	-	1	5
	女 F.	112	-	2	-	-	-	2	1	1	1	1
511.0	滲出または結核の記載のないもの	243	1	2	-	-	-	3	1	-	2	5
	男 M.	144	1	-	-	-	-	1	-	-	1	4
	女 F.	99	-	2	-	-	-	2	1	-	1	1
511.1	結核以外の細菌性原因の記載のある滲出を伴うもの	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
511.2	その他の滲出型（結核以外のもの）	31	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	男 M.	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	12	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
512	自発気胸	114	7	-	-	-	-	7	1	-	1	2
	男 M.	80	3	-	-	-	-	3	-	-	-	2
	女 F.	34	4	-	-	-	-	4	1	-	1	-
513	肺膿瘍	692	7	4	1	1	-	13	4	1	1	3
	男 M.	499	5	2	1	-	-	8	1	-	1	1
	女 F.	193	2	2	-	1	-	5	3	1	-	2
514	肺うっ血および血液降下症	366	11	1	-	1	-	13	1	2	-	4
	男 M.	173	7	-	-	-	-	7	1	1	-	1
	女 F.	193	4	1	-	1	-	6	-	1	-	3
515	けい肺およびけい酸による塵肺症	218	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
515.0	けい肺	145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
515.1	炭けい肺	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
515.2	石綿肺	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
515.9	その他（詳細不明の塵肺症を含む）	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	506
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	507
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	4	4	4	4	4	5	11	5	3	4	1	1	-	-	-	508
-	-	2	4	2	1	3	2	10	3	1	2	1	1	-	-	-	
-	1	2	-	2	3	1	3	1	2	2	2	-	-	-	-	-	
31	37	53	87	77	141	213	337	533	629	568	423	148	35	5	-	-	(510－519)
16	22	29	59	51	93	149	242	386	449	357	245	82	11	1	-	-	
15	15	24	28	26	48	64	95	147	180	211	178	66	24	4	-	-	
3	5	2	9	10	8	16	29	37	31	25	11	4	-	-	-	-	510
2	3	2	6	8	7	13	24	32	29	19	8	3	-	-	-	-	
1	2	-	3	2	1	3	5	5	2	6	3	1	-	-	-	-	
3	4	6	7	12	14	17	21	42	35	48	37	15	5	-	-	-	511
2	2	3	6	6	8	9	15	29	25	29	16	7	3	-	-	-	
1	2	3	1	6	6	8	6	13	10	19	21	8	2	-	-	-	
3	2	5	6	10	12	14	21	36	33	44	30	12	4	-	-	-	511.0
2	1	2	5	6	7	7	15	24	23	27	11	6	2	-	-	-	
1	1	3	1	4	5	7	6	12	10	17	19	6	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	-	-	-	-	-	511.1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	2	1	1	2	2	3	-	5	2	2	5	3	1	-	-	-	511.2
-	1	1	1	-	1	2	-	4	2	1	3	1	1	-	-	-	
-	1	-	-	2	1	1	-	1	-	1	2	2	-	-	-	-	
-	1	1	2	4	10	12	15	13	22	14	5	3	1	-	-	-	512
-	1	-	1	3	9	9	14	11	15	9	2	-	1	-	-	-	
-	-	1	1	1	1	3	1	2	7	5	3	3	-	-	-	-	
5	6	11	23	13	34	50	72	126	142	105	64	13	6	-	-	-	513
3	4	9	17	10	23	40	53	97	109	72	40	10	1	-	-	-	
2	2	2	6	3	11	10	19	29	33	33	24	3	5	-	-	-	
5	6	9	8	3	6	8	22	28	43	66	78	49	13	2	-	-	514
2	4	3	5	2	4	5	14	15	19	31	38	18	3	-	-	-	
3	2	6	3	1	2	3	8	13	24	35	40	31	10	2	-	-	
-	-	4	9	7	17	21	39	53	48	17	2	1	-	-	-	-	515
-	-	3	9	6	15	20	37	49	48	16	2	1	-	-	-	-	
-	-	1	-	1	2	1	2	4	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	2	4	3	13	13	20	39	36	13	1	1	-	-	-	-	515.0
-	-	2	4	3	11	13	20	37	36	12	1	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	515.1
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	1	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	515.2
-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	5	3	4	6	18	13	12	4	1	-	-	-	-	-	515.9
-	-	-	5	3	4	6	16	12	12	4	1	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

昭和46年
1971

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
516	その他の塵肺症および類似症	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	516
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
517	その他の慢性間質性肺炎	403	4	-	-	1	-	5	-	-	-	1	3	4	7	7	13	19	34	55	76	80	53	35	9	2	-	-	-	517
	男 M.	236	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	3	3	4	10	8	22	36	48	54	26	15	5	-	-	-	-	
	女 F.	167	2	-	-	1	-	3	-	-	-	1	3	1	4	3	3	11	12	19	28	26	27	20	4	2	-	-	-	
518	気管支拡張症	979	1	-	-	-	-	1	1	-	4	4	7	7	8	15	9	23	43	65	138	213	216	178	41	5	1	-	-	518
	男 M.	623	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	2	2	4	8	2	11	24	39	89	142	141	122	27	2	1	-	-	
	女 F.	356	1	-	-	-	-	1	1	-	-	1	5	5	4	7	7	12	19	26	49	71	75	56	14	3	-	-	-	
519	その他の呼吸器系の疾患	181	10	-	2	1	-	13	4	2	2	3	4	4	5	7	6	10	12	19	20	15	24	13	13	3	2	-	-	519
	男 M.	106	5	-	2	1	-	8	1	2	-	2	4	3	2	3	4	8	7	10	16	8	14	2	11	1	-	-	-	
	女 F.	75	5	-	-	-	-	5	3	-	2	1	-	1	3	4	2	2	5	9	4	7	10	11	2	2	2	-	-	
519.0	肺虚脱	11	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	1	3	1	-	1	-	-	519.0
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	7	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	-	1	-	-	
519.1	急性肺水腫	35	4	-	-	-	-	4	-	-	1	-	1	2	2	2	2	-	2	3	4	6	1	1	4	-	-	-	-	519.1
	男 M.	19	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	2	1	-	1	-	1	1	4	3	-	-	3	-	-	-	-	
	女 F.	16	2	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	1	2	1	-	1	2	-	3	1	1	1	-	-	-	-	
519.2	その他の肺の疾患	91	1	-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	2	1	3	4	5	5	13	13	7	17	8	5	2	1	-	-	519.2
	男 M.	55	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	1	-	2	3	4	2	8	9	4	11	1	5	1	-	-	-	
	女 F.	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	1	3	5	4	3	6	7	-	1	1	-	-	
519.9	その他	44	4	-	2	1	-	7	4	2	1	1	1	-	2	2	-	4	4	1	3	2	5	1	3	1	-	-	-	519.9
	男 M.	28	2	-	2	1	-	5	1	2	-	1	1	-	2	1	-	3	3	-	3	1	3	-	3	-	-	-	-	
	女 F.	16	2	-	-	-	-	2	3	-	1	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	1	2	1	-	1	-	-	-	
Ⅸ	消化器系の疾患	38 966	660	71	20	19	12	782	76	88	178	309	358	636	1 331	1 891	1 997	2 341	3 054	4 005	4 632	5 235	5 215	4 116	1 994	629	75	8	16	Ⅸ
	男 M.	22 949	406	42	9	13	9	479	41	49	105	157	212	444	1 036	1 463	1 428	1 543	2 098	2 554	2 886	3 076	2 641	1 807	719	176	19	3	13	
	女 F.	16 017	254	29	11	6	3	303	35	39	73	152	146	192	295	428	569	798	956	1 451	1 746	2 159	2 574	2 309	1 275	453	56	5	3	
(520～529)	口腔，唾液腺および顎の疾患	98	10	3	-	1	-	14	2	1	3	3	1	-	4	3	-	8	4	9	8	7	11	9	4	7	-	-	-	(520－529)
	男 M.	40	5	1	-	1	-	7	-	1	2	1	-	-	2	2	-	2	3	4	4	3	8	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	58	5	2	-	-	-	7	2	-	1	2	1	-	2	1	-	6	1	5	4	4	3	8	4	7	-	-	-	
520	歯の発育および萌出異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	520
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
521	歯の硬組織の疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	521
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
522	歯髄および根尖歯周組織の疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	522
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
523	歯周疾患	15	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	4	-	3	2	2	-	1	-	-	-	-	-	523
	男 M.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	9	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	
524	不正咬合を含む歯，顎，顔面の異常	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	524
	男 M.	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
525	その他の歯および歯の支持組織の疾患および異常状態	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	525
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
526	顎の疾患	11	2	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	2	-	-	1	-	-	-	526
	男 M.	6	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	5	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　昭和46年

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE　1971

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
527	唾液腺の疾患	29	1	2	-	-	-	3	1	-	-	2
	男 M.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	21	1	2	-	-	-	3	1	-	-	2
528	口腔軟組織の疾患（歯肉および舌を除く）	38	5	1	-	1	-	7	-	1	1	-
	男 M.	17	3	1	-	1	-	5	-	1	-	-
	女 F.	21	2	-	-	-	-	2	-	-	1	-
528.0	口内炎	14	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-
	男 M.	8	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	女 F.	6	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
528.1～528.9	その他および詳細不明	24	3	1	-	1	-	5	-	1	1	-
	男 M.	9	2	1	-	1	-	4	-	1	-	-
	女 F.	15	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-
529	舌の疾患およびその他の口腔の病態	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(530～537	食道，胃および十二指腸の疾患	9 996	95	1	1	3	2	102	5	9	34	58
	男 M.	5 971	53	1	-	3	2	59	3	4	25	42
	女 F.	4 025	42	-	1	-	-	43	2	5	9	16
530	食道の疾患	108	2	-	-	-	-	2	-	-	1	-
	男 M.	59	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	49	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-
531	胃潰瘍	6 333	69	-	1	2	1	73	1	4	13	28
	男 M.	4 087	39	-	-	2	1	42	-	1	10	19
	女 F.	2 246	30	-	1	-	-	31	1	3	3	9
531.0	穿孔を伴うもの	798	65	-	-	1	-	66	1	1	4	3
	男 M.	593	36	-	-	1	-	37	-	-	4	3
	女 F.	205	29	-	-	-	-	29	1	1	-	-
531.9	穿孔の記載のないもの	5 535	4	-	1	1	1	7	-	3	9	25
	男 M.	3 494	3	-	-	1	1	5	-	1	6	16
	女 F.	2 041	1	-	1	-	-	2	-	2	3	9
532	十二指腸潰瘍	892	7	1	-	-	1	9	1	1	13	14
	男 M.	648	4	1	-	-	1	6	1	1	11	13
	女 F.	244	3	-	-	-	-	3	-	-	2	1
532.0	穿孔を伴うもの	373	6	1	-	-	1	8	1	-	6	9
	男 M.	281	3	1	-	-	1	5	1	-	5	8
	女 F.	92	3	-	-	-	-	3	-	-	1	1
532.9	穿孔の記載のないもの	519	1	-	-	-	-	1	-	1	7	5
	男 M.	367	1	-	-	-	-	1	-	1	6	5
	女 F.	152	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
533	部位不明の消化性潰瘍	163	2	-	-	-	-	2	1	-	1	-
	男 M.	129	1	-	-	-	-	1	1	-	1	-
	女 F.	34	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
534	胃空腸潰瘍	33	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	男 M.	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	8	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
535	胃炎および十二指腸炎	2 070	2	-	-	1	-	3	2	2	2	8
	男 M.	820	1	-	-	1	-	2	1	1	1	6
	女 F.	1 250	1	-	-	-	-	1	1	1	1	2
536	胃の機能障害	118	3	-	-	-	-	3	-	2	4	3
	男 M.	60	3	-	-	-	-	3	-	1	1	2
	女 F.	58	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list numder
-	-	-	-	-	1	3	-	3	2	4	4	3	3	-	-	-	527
-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	3	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	4	3	3	-	-	-	
1	-	4	2	-	2	-	4	2	2	5	3	1	3	-	-	-	528
-	-	2	1	-	2	-	1	-	1	4	-	-	-	-	-	-	
1	-	2	1	-	-	-	3	2	1	1	3	1	3	-	-	-	
-	-	2	1	-	-	-	1	-	1	2	3	1	1	-	-	-	528.0
-	-	2	1	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	-	-	-	
1	-	2	1	-	2	-	3	2	1	3	-	-	2	-	-	-	528.1～528.9
-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	
1	-	2	1	-	-	-	3	2	1	1	-	-	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	529
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
73	101	215	288	310	392	556	836	1 139	1 463	1 716	1 569	813	277	34	3	3	(530－537
48	79	186	226	247	286	427	610	784	967	903	707	288	68	8	1	3	
25	22	29	62	63	106	129	226	355	496	813	862	525	209	26	2	-	
2	3	-	5	3	4	3	8	14	20	19	13	9	2	-	-	-	530
1	1	-	4	2	3	-	6	13	12	6	5	5	-	-	-	-	
1	2	-	1	1	1	3	2	1	8	13	8	4	2	-	-	-	
41	58	137	194	210	259	414	594	809	1 020	1 086	902	369	103	14	1	3	531
24	46	122	161	171	200	315	450	574	718	613	440	136	34	7	1	3	
17	12	15	33	39	59	99	144	235	302	473	462	233	69	7	-	-	
6	11	21	37	49	55	69	95	114	112	81	53	16	2	-	1	1	531.0
4	9	20	32	41	43	56	72	80	89	55	36	8	2	-	1	1	
2	2	1	5	8	12	13	23	34	23	26	17	8	-	-	-	-	
35	47	116	157	161	204	345	499	695	908	1 005	849	353	101	14	-	2	531.9
20	37	102	129	130	157	259	378	494	629	558	404	128	32	7	-	2	
15	10	14	28	31	47	86	121	201	279	447	445	225	69	7	-	-	
17	25	42	47	61	66	87	87	127	120	95	53	20	7	-	-	-	532
15	21	37	35	51	45	74	66	89	78	60	30	12	3	-	-	-	
2	4	5	12	10	21	13	21	38	42	35	23	8	4	-	-	-	
7	13	22	23	39	30	41	46	50	38	26	11	3	-	-	-	-	532.0
7	11	20	16	35	20	33	35	38	23	14	8	2	-	-	-	-	
-	2	2	7	4	10	8	11	12	15	12	3	1	-	-	-	-	
10	12	20	24	22	36	46	41	77	82	69	42	17	7	-	-	-	532.9
8	10	17	19	16	25	41	31	51	55	46	22	10	3	-	-	-	
2	2	3	5	6	11	5	10	26	27	23	20	7	4	-	-	-	
2	2	4	9	5	12	13	28	23	18	23	13	5	1	-	1	-	533
2	2	4	7	2	8	11	27	20	13	17	10	3	-	-	-	-	
-	-	-	2	3	4	2	1	3	5	6	3	2	1	-	1	-	
1	1	3	3	2	2	3	6	4	3	1	3	-	-	-	-	-	534
1	1	3	2	2	1	3	6	4	2	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1	3	-	-	-	-	-	
6	9	20	19	18	32	25	73	117	219	434	523	381	156	20	1	-	535
2	7	15	12	10	16	15	32	57	113	180	201	118	30	1	-	-	
4	2	5	7	8	16	10	41	60	106	254	322	263	126	19	1	-	
3	1	3	4	3	3	1	9	10	17	14	19	13	6	-	-	-	536
2	-	1	1	2	2	-	3	8	12	7	6	8	1	-	-	-	
1	1	2	3	1	1	1	6	2	5	7	13	5	5	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和46年
1971

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
537	その他の胃および十二指腸の疾患	279	9	-	-	-	-	9	-	-	-	5
	男 M.	143	5	-	-	-	-	5	-	-	-	2
	女 F.	136	4	-	-	-	-	4	-	-	-	3
(540～543)	虫垂炎	542	3	-	2	3	1	9	20	28	25	19
	男 M.	296	1	-	1	1	1	4	12	14	15	11
	女 F.	246	2	-	1	2	-	5	8	14	10	8
540	急性虫垂炎	534	2	-	2	3	1	8	20	28	24	19
	男 M.	292	-	-	1	1	1	3	12	14	14	11
	女 F.	242	2	-	1	2	-	5	8	14	10	8
540.0	腹膜炎を伴うもの	395	2	-	2	3	1	8	10	15	15	12
	男 M.	228	-	-	1	1	1	3	6	9	9	8
	女 F.	167	2	-	1	2	-	5	4	6	6	4
540.9	腹膜炎の記載のないもの	139	-	-	-	-	-	-	10	13	9	7
	男 M.	64	-	-	-	-	-	-	6	5	5	3
	女 F.	75	-	-	-	-	-	-	4	8	4	4
541	性質不明の虫垂炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
542	その他の虫垂炎	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
543	その他の虫垂の疾患	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	男 M.	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(550～553)	腹腔ヘルニア	332	89	19	2	1	1	112	4	-	-	3
	男 M.	160	63	15	1	1	1	81	3	-	-	3
	女 F.	172	26	4	1	-	-	31	1	-	-	-
550	閉塞の記載のないそけいヘルニア	19	6	4	-	-	1	11	1	-	-	-
	男 M.	16	5	4	-	-	1	10	1	-	-	-
	女 F.	3	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
551	その他の閉塞の記載のない腹腔ヘルニア	92	58	4	1	-	-	63	2	-	-	-
	男 M.	46	33	2	-	-	-	35	1	-	-	-
	女 F.	46	25	2	1	-	-	28	1	-	-	-
552	閉塞を伴うそけいヘルニア	108	22	8	1	1	-	32	1	-	-	2
	男 M.	73	22	7	1	1	-	31	1	-	-	2
	女 F.	35	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
553	その他の閉塞を伴う腹腔ヘルニア	113	3	3	-	-	-	6	-	-	-	1
	男 M.	25	3	2	-	-	-	5	-	-	-	1
	女 F.	88	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
(560～569)	その他の腸および腹膜の疾患	6 522	384	34	9	9	4	440	23	22	38	80
	男 M.	3 260	235	17	5	5	2	264	13	12	22	41
	女 F.	3 262	149	17	4	4	2	176	10	10	16	39
560	腸閉塞（ヘルニアの記載のないもの）	2 514	297	22	5	4	3	331	12	12	19	29
	男 M.	1 297	171	10	3	2	2	188	7	7	12	17
	女 F.	1 217	126	12	2	2	1	143	5	5	7	12
560.0	重積	203	170	11	2	1	-	184	1	-	-	2
	男 M.	109	97	4	-	-	-	101	-	-	-	1
	女 F.	94	73	7	2	1	-	83	1	-	-	1
560.1	麻痺性イレウス	327	42	2	-	-	1	45	2	5	3	7
	男 M.	154	22	1	-	-	-	23	1	2	1	2
	女 F.	173	20	1	-	-	1	22	1	3	2	5

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list numder
1	2	6	7	8	14	10	31	35	46	44	43	16	2	-	-	-	537
1	1	4	4	7	11	9	20	19	19	20	15	6	-	-	-	-	
-	1	2	3	1	3	1	11	16	27	24	28	10	2	-	-	-	
13	22	24	28	23	32	22	36	47	53	66	42	22	11	-	-	-	(540－543)
7	16	14	8	14	16	17	24	28	28	34	27	9	3	-	-	-	
6	6	10	20	9	16	5	12	19	25	32	20	13	8	-	-	-	
13	21	24	28	23	32	22	36	47	53	65	40	21	10	-	-	-	540
7	16	14	8	14	16	17	24	28	28	34	21	9	2	-	-	-	
6	5	10	20	9	16	5	12	19	25	31	19	12	8	-	-	-	
8	21	17	19	19	25	16	31	38	40	52	28	13	8	-	-	-	540.0
3	16	10	8	12	13	13	21	24	22	26	17	7	1	-	-	-	
5	5	7	11	7	12	3	10	14	18	26	11	6	7	-	-	-	
5	-	7	9	4	7	6	5	9	13	13	12	8	2	-	-	-	540.9
4	-	4	-	2	3	4	3	4	6	8	4	2	1	-	-	-	
1	-	3	9	2	4	2	2	5	7	5	8	6	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	541
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	542
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	543
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	2	2	5	6	6	13	22	38	38	50	24	5	1	-	1	(550～553)
-	-	1	1	3	1	2	5	7	13	15	17	6	1	1	-	-	
-	-	1	1	2	5	4	8	15	25	23	33	18	4	-	-	1	
-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	1	-	-	-	550
-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	2	3	4	4	4	5	2	2	-	-	-	551
-	-	-	1	-	-	1	1	1	2	2	2	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	2	3	2	2	3	2	2	-	-	-	
-	-	-	-	3	1	1	4	8	13	12	20	9	1	-	-	1	552
-	-	-	-	3	1	1	3	4	8	4	10	5	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	4	5	8	10	4	1	-	-	1	
-	-	1	1	2	5	3	5	10	21	21	24	11	1	1	-	-	553
-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	8	5	-	-	1	-	-	
-	-	1	1	2	5	3	5	8	18	13	19	11	1	-	-	-	
80	111	121	197	222	242	347	547	738	906	981	812	435	157	18	2	3	(560－569)
46	50	71	114	125	115	204	308	442	475	444	320	149	41	3	-	1	
34	61	50	83	97	127	143	239	296	431	537	492	286	116	15	2	2	
28	50	61	89	85	108	143	247	291	305	313	257	103	28	3	-	-	560
14	20	37	48	48	46	88	136	186	163	136	102	36	6	-	-	-	
14	30	24	41	37	62	55	111	105	142	177	155	67	22	3	-	-	
-	2	-	-	-	-	2	2	3	2	-	2	2	1	-	-	-	560.0
-	2	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	-	2	1	-	-	-	-	
4	5	11	9	11	15	15	35	29	34	36	35	18	6	2	-	-	560.1
2	1	10	6	7	5	9	13	19	18	10	15	9	1	-	-	-	
2	4	1	3	4	10	6	22	10	16	26	20	9	5	2	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和46年
1971

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
560.2	軸捻転	327	14	3	2	-	1	20	2	-	5	3
	男 M.	194	9	3	2	-	1	15	-	-	4	2
	女 F.	133	5	-	-	-	-	5	2	-	1	1
560.3	腸充塞	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
560.9	その他および詳細不明	1 646	71	6	1	3	1	82	7	7	11	17
	男 M.	837	43	2	1	2	1	49	6	5	7	12
	女 F.	809	28	4	-	1	-	33	1	2	4	5
561	非感染性胃腸炎および大腸炎（潰瘍性を除く）	4	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	4	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
562	腸憩室	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
563	慢性腸炎および潰瘍性大腸炎	1 605	8	1	-	-	-	9	1	1	8	17
	男 M.	642	4	1	-	-	-	5	1	1	3	8
	女 F.	963	4	-	-	-	-	4	-	-	5	9
563.0	限局性腸炎	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
	男 M.	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	女 F.	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
563.1	潰瘍性大腸炎	237	6	-	-	-	-	6	1	-	6	9
	男 M.	106	4	-	-	-	-	4	1	-	3	4
	女 F.	131	2	-	-	-	-	2	-	-	3	5
563.9	その他	1 331	2	1	-	-	-	3	-	1	2	5
	男 M.	514	-	1	-	-	-	1	-	1	-	2
	女 F.	817	2	-	-	-	-	2	-	-	2	3
564	腸の機能障害	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
565	裂肛および痔瘻	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
566	肛門部および直腸部の膿瘍	29	2	-	-	-	-	2	-	-	1	1
	男 M.	19	2	-	-	-	-	2	-	-	1	1
	女 F.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
567	腹膜炎	804	33	4	1	1	1	40	4	4	5	16
	男 M.	420	27	1	-	1	-	29	2	-	4	6
	女 F.	384	6	3	1	-	1	11	2	4	1	10
568	腹膜癒着	59	3	-	-	-	-	3	-	-	1	1
	男 M.	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	26	3	-	-	-	-	3	-	-	1	1
569	その他の腸および腹膜の疾患	1 434	41	7	2	4	-	54	6	5	4	16
	男 M.	814	31	5	2	2	-	40	3	4	2	9
	女 F.	620	10	2	-	2	-	14	3	1	2	7
(570～577)	肝臓，胆嚢および膵臓の疾患	21 476	79	14	6	2	4	105	22	28	78	146
	男 M.	13 222	49	8	2	2	3	64	10	18	41	59
	女 F.	8 254	30	6	4	-	1	41	12	10	37	87
570	急性および亜急性肝臓壊死	2 236	18	7	3	2	2	32	8	5	40	62
	男 M.	1 105	11	5	2	2	2	22	4	2	23	17
	女 F.	1 131	7	2	1	-	-	10	4	3	17	45

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
4	9	10	14	13	17	30	40	45	39	42	22	10	2	-	-	-	560.2
2	4	7	7	10	8	19	23	37	20	23	10	3	-	-	-	-	
2	5	3	7	3	9	11	17	8	19	19	12	7	2	-	-	-	
1	1	1	-	-	-	1	1	1	1	1	2	-	1	-	-	-	560.3
-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	1	-	-	-	1	1	-	-	1	2	-	1	-	-	-	
19	33	39	66	61	76	95	169	213	229	234	196	73	18	1	-	-	560.9
10	12	20	35	31	33	59	99	128	124	103	77	23	4	-	-	-	
9	21	19	31	30	43	36	70	85	105	131	119	50	14	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	561
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	
-	-	1	-	1	-	3	1	6	4	3	2	1	-	-	-	-	562
-	-	-	-	1	-	1	1	3	2	3	1	1	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	2	-	3	2	-	1	-	-	-	-	-	
13	14	22	22	37	28	43	74	123	228	314	339	217	85	8	1	1	563
5	6	10	10	13	15	21	35	62	108	135	117	63	22	2	-	-	
8	8	12	12	24	13	22	39	61	120	179	222	154	63	6	1	1	
4	-	3	3	1	5	3	4	4	4	3	-	-	-	-	-	-	563.0
3	-	1	2	-	4	1	2	4	1	2	-	-	-	-	-	-	
1	-	2	1	1	1	2	2	-	3	1	-	-	-	-	-	-	
5	9	9	12	15	12	12	13	31	32	34	22	6	2	1	-	-	563.1
1	4	7	5	4	6	6	9	12	15	18	6	-	1	-	-	-	
4	5	2	7	11	6	6	4	19	17	16	16	6	1	1	-	-	
4	5	10	7	21	11	28	57	88	192	277	317	211	83	7	1	1	563.9
1	2	2	3	9	5	14	24	46	92	115	111	63	21	2	-	-	
3	3	8	4	12	6	14	33	42	100	162	206	148	62	5	1	1	
-	-	-	-	-	2	1	2	5	6	5	11	7	5	-	-	-	564
-	-	-	-	-	2	-	2	3	-	3	4	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	2	6	2	7	6	4	-	-	-	
1	-	-	1	-	1	-	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	565
1	-	-	1	-	-	-	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	1	3	3	5	2	1	2	5	1	1	-	-	-	-	566
1	-	-	-	2	2	2	2	-	2	3	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	1	1	3	-	1	-	2	-	1	-	-	-	-	
17	20	19	35	37	33	49	67	111	112	118	64	37	11	3	-	2	567
12	11	13	21	24	17	29	41	60	53	51	31	12	3	-	-	1	
5	9	6	14	13	16	20	26	51	59	67	33	25	8	3	-	1	
-	2	1	4	2	2	9	9	7	7	7	1	2	1	-	-	-	568
-	1	1	2	1	1	4	6	5	6	4	1	1	-	-	-	-	
-	1	-	2	1	1	5	3	2	1	3	-	1	1	-	-	-	
20	25	17	45	57	65	94	142	194	242	216	135	66	26	4	1	-	569
13	12	10	32	36	32	59	82	123	141	109	62	35	9	1	-	-	
7	13	7	13	21	33	35	60	71	101	107	73	31	17	3	1	-	
191	402	965	1 373	1 437	1 661	2 119	2 564	2 678	2 768	2 403	1 634	696	172	22	3	9	(570～577)
111	299	762	1 112	1 039	1 123	1 445	1 603	1 621	1 590	1 237	740	267	63	7	2	9	
80	103	203	261	398	538	674	961	1 057	1 178	1 166	894	429	109	15	1	-	
68	65	104	121	116	137	175	203	240	269	265	208	87	26	5	-	-	570
29	36	54	61	46	66	95	112	125	140	135	88	37	12	1	-	-	
39	29	50	60	70	71	80	91	115	129	130	120	50	14	4	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和46年
1971

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
571	肝硬変	12 994	19	4	7	-	2	27	8	18	16	43	61	228	687	1 020	1 077	1 228	1 453	1 735	1 659	1 528	1 171	686	263	67	8	3	8	571
	男 M.	9 095	12	1	-	-	1	14	6	13	8	26	47	192	593	889	849	892	1 086	1 185	1 098	991	664	373	122	31	6	2	8	
	女 F.	3 899	7	3	7	-	1	13	2	5	8	17	14	36	94	131	228	336	367	550	561	537	507	313	141	36	2	1	-	
572	化膿性肝炎および肝膿瘍	200	5	-	-	-	-	5	1	2	1	1	2	6	5	6	14	16	28	23	31	30	19	8	1	1	-	-	-	572
	男 M.	119	4	-	-	-	-	4	-	2	-	1	2	5	2	6	6	12	17	9	19	20	11	2	1	-	-	-	-	
	女 F.	81	1	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	1	3	-	8	4	11	14	12	10	8	6	-	1	-	-	-	
573	その他の肝臓の疾患	1 385	26	2	1	-	-	29	3	1	4	14	22	34	65	62	61	77	90	136	180	199	188	135	69	15	-	-	1	573
	男 M.	817	17	1	-	-	-	18	-	1	2	4	11	24	44	47	42	46	60	83	110	119	102	66	30	7	-	-	1	
	女 F.	568	9	1	1	-	-	11	3	-	2	10	11	10	21	15	19	31	30	53	70	80	86	69	39	8	-	-	-	
574	胆石症	1 544	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	8	19	22	49	47	84	139	190	207	255	242	172	81	16	5	-	-	574
	男 M.	615	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	7	12	24	20	36	58	80	94	108	93	56	19	3	-	-	-	
	女 F.	929	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	5	12	10	25	27	48	81	110	113	147	149	116	62	13	5	-	-	
575	結石の記載のない胆嚢炎および胆管炎	1 420	3	-	-	-	-	3	-	-	3	3	12	10	9	24	30	33	69	116	144	253	286	272	120	30	3	-	-	575
	男 M.	566	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	5	5	5	13	13	15	37	59	59	103	117	92	33	8	-	-	-	
	女 F.	854	2	-	-	-	-	2	-	-	2	3	7	5	4	11	17	18	32	57	85	150	169	180	87	22	3	-	-	
576	その他の胆嚢および胆管の疾患	854	8	1	-	-	-	9	1	-	1	1	5	7	11	11	31	33	68	70	122	151	162	106	56	8	1	-	-	576
	男 M.	419	4	1	-	-	-	5	-	-	-	1	4	4	8	10	15	26	35	29	68	70	82	42	19	1	-	-	-	
	女 F.	435	4	-	-	-	-	4	1	-	1	-	1	3	3	1	16	7	33	41	54	81	80	64	37	7	1	-	-	
577	膵臓の疾患	843	-	-	-	-	-	-	1	2	11	16	13	33	62	80	61	53	97	91	95	83	70	47	19	9	-	-	-	577
	男 M.	486	-	-	-	-	-	-	-	-	6	9	10	26	44	62	48	30	57	46	48	39	33	21	6	1	-	-	-	
	女 F.	357	-	-	-	-	-	-	1	2	5	7	3	7	18	18	13	23	40	45	47	44	37	26	13	8	-	-	-	
577.0	急性膵臓炎	691	-	-	-	-	-	-	1	2	10	13	10	29	52	67	48	42	73	81	81	67	55	40	14	6	-	-	-	577.0
	男 M.	397	-	-	-	-	-	-	-	-	6	8	7	23	35	54	39	23	42	43	42	27	26	17	5	-	-	-	-	
	女 F.	294	-	-	-	-	-	-	1	2	4	5	3	6	17	13	9	19	31	38	39	40	29	23	9	6	-	-	-	
577.1	慢性膵臓炎	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	4	8	2	4	7	8	2	4	1	-	-	-	577.1
	男 M.	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	4	4	1	3	5	4	1	1	-	-	-	-	
	女 F.	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	4	1	1	2	4	1	3	1	-	-	-	
577.9	その他の膵臓の疾患	105	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	4	8	10	11	7	16	8	10	9	7	5	1	2	-	-	-	577.9
	男 M.	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	8	6	7	3	11	2	3	7	3	3	-	1	-	-	-	
	女 F.	44	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	4	4	4	5	6	7	2	4	2	1	1	-	-	-	
X	性尿器系の疾患	12 046	32	11	9	7	15	74	69	87	255	456	480	490	515	586	607	556	763	971	1 268	1 439	1 412	1 185	648	153	32	-	-	X
	男 M.	6 247	19	5	6	6	7	43	43	44	142	286	301	275	260	286	267	276	402	485	658	723	784	594	297	62	19	-	-	
	女 F.	5 799	13	6	3	1	8	31	26	43	113	170	179	215	255	300	340	280	361	486	610	716	628	591	351	91	13	-	-	
(580～584)	腎炎およびネフローゼ	8 567	12	10	8	7	15	52	62	81	239	414	430	418	456	497	512	446	600	731	881	904	817	614	321	80	12	-	-	(580—584)
	男 M.	4 416	7	5	6	6	7	31	39	40	133	269	277	244	243	249	234	233	318	381	467	426	413	254	129	28	8	-	-	
	女 F.	4 151	5	5	2	1	8	21	23	41	106	145	153	174	213	248	278	213	282	350	414	478	404	360	192	52	4	-	-	
580	急性腎炎	834	1	2	4	1	3	11	8	10	27	41	26	19	35	43	43	39	52	75	93	107	82	72	33	15	3	-	-	580
	男 M.	409	-	1	3	1	1	6	4	4	13	25	14	9	21	20	19	20	27	42	50	55	38	29	8	4	1	-	-	
	女 F.	425	1	1	1	-	2	5	4	6	14	16	12	10	14	23	24	19	25	33	43	52	44	43	25	11	2	-	-	
581	ネフローゼ症候群	919	11	7	3	6	9	36	38	38	55	57	40	35	37	47	47	48	66	67	87	75	72	50	18	5	1	-	-	581
	男 M.	494	7	3	2	5	4	21	23	16	30	36	22	19	22	26	26	21	39	38	58	36	33	18	7	2	1	-	-	
	女 F.	425	4	4	1	1	5	15	15	22	25	21	18	16	15	21	21	27	27	29	29	39	39	32	11	3	-	-	-	
582	慢性腎炎	5 709	-	-	-	-	2	2	15	30	144	287	323	328	345	374	376	320	421	487	583	576	485	376	193	39	5	-	-	582
	男 M.	2 984	-	-	-	-	1	1	12	20	80	189	213	195	184	186	178	171	221	243	301	275	255	163	82	12	3	-	-	
	女 F.	2 725	-	-	-	-	1	1	3	10	64	98	110	133	161	188	198	149	200	244	282	301	230	213	111	27	2	-	-	
583	急性，慢性の別不明の腎炎	1 092	-	1	1	-	1	3	1	3	13	29	40	36	38	33	46	36	59	101	117	145	177	115	76	21	3	-	-	583
	男 M.	521	-	1	1	-	1	3	-	-	10	19	27	21	16	17	11	18	30	57	58	60	86	44	31	10	3	-	-	
	女 F.	571	-	-	-	-	-	-	1	3	3	10	13	15	22	16	35	18	29	44	59	85	91	71	45	11	-	-	-	
584	性質不明の腎臓の萎縮	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	3	2	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	584
	男 M.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和46年
1971

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list numder
(590～599)	その他の泌尿器系の疾患	2 675	18	1	1	-	-	20	5	6	16	37	46	62	53	81	85	108	152	211	325	416	392	367	220	57	16	-	-	(590～599)
	男 M.	1 123	11	-	-	-	-	11	3	4	9	17	24	31	17	37	33	43	76	79	136	187	180	145	65	19	7	-	-	
	女 F.	1 552	7	1	1	-	-	9	2	2	7	20	22	31	36	44	52	65	76	132	189	229	212	222	155	38	9	-	-	
590	腎臓の感染	1 390	6	1	1	-	-	8	-	2	7	13	21	28	25	36	36	52	80	100	168	219	231	205	117	36	6	-	-	590
	男 M.	437	2	-	-	-	-	2	-	1	2	3	6	10	2	11	13	14	33	27	52	73	86	63	24	13	2	-	-	
	女 F.	953	4	1	1	-	-	6	-	1	5	10	15	18	23	25	23	38	47	73	116	146	145	142	93	23	4	-	-	
590.0	慢性腎盂腎炎	201	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	6	5	6	5	7	10	11	20	26	29	35	26	9	2	-	-	-	590.0
	男 M.	73	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	1	2	3	3	7	7	8	12	15	7	3	-	-	-	-	
	女 F.	128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	3	5	3	4	7	4	13	18	17	20	19	6	2	-	-	-	
590.1	その他の腎盂腎炎，腎盂炎および腎盂膀胱炎	1 150	5	1	1	-	-	7	-	2	6	10	15	22	16	28	24	40	64	77	138	185	192	178	107	33	6	-	-	590.1
	男 M.	349	1	-	-	-	-	1	-	1	1	3	4	8	1	8	8	11	23	18	42	59	69	56	21	13	2	-	-	
	女 F.	801	4	1	1	-	-	6	-	1	5	7	11	14	15	20	16	29	41	59	96	126	123	122	86	20	4	-	-	
590.2	腎臓および腎周囲組織の膿瘍	38	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	3	3	5	2	4	3	4	5	4	1	1	1	-	-	-	590.2
	男 M.	15	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	3	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	3	2	1	1	2	3	2	1	1	1	-	-	-	
590.9	その他	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	590.9
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
591	水腎症	38	2	-	-	-	-	2	2	1	2	-	-	1	2	-	2	-	4	5	5	7	3	1	1	-	-	-	-	591
	男 M.	14	2	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-	1	-	1	-	1	1	1	3	1	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	24	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	1	1	-	1	-	3	4	4	4	2	-	1	-	-	-	-	
592	腎臓および尿管の結石	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	5	8	9	7	13	7	24	21	19	22	13	5	-	2	-	-	592
	男 M.	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	6	5	5	7	4	9	13	9	14	7	2	-	1	-	-	
	女 F.	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	2	4	2	6	3	15	8	10	8	6	3	-	1	-	-	
593	その他の腎臓および尿管の疾患	602	8	-	-	-	-	8	3	3	7	16	20	18	14	26	32	36	48	62	76	78	62	52	33	4	4	-	-	593
	男 M.	323	5	-	-	-	-	5	3	2	6	10	15	13	6	15	12	19	30	35	36	43	34	21	13	3	2	-	-	
	女 F.	279	3	-	-	-	-	3	-	1	1	6	5	5	8	11	20	17	18	27	40	35	28	31	20	1	2	-	-	
594	その他の泌尿器系の結石	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	1	2	2	3	1	1	6	6	7	7	1	2	-	-	-	594
	男 M.	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	2	1	1	1	-	4	6	6	6	1	1	-	-	-	
	女 F.	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	2	-	1	2	-	1	1	-	1	-	-	-	
595	膀胱炎	220	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	-	2	2	1	4	5	23	42	30	50	45	9	3	-	-	595
	男 M.	111	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	-	2	1	-	2	3	14	21	18	28	17	-	1	-	-	
	女 F.	109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	9	21	12	22	28	9	2	-	-	
596	その他の膀胱の疾患	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	2	-	3	4	8	5	8	4	1	-	-	-	596
	男 M.	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	1	4	6	1	6	3	1	-	-	-	
	女 F.	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	2	-	2	4	2	1	-	-	-	-	
597	尿道炎（非性病性）	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	3	5	3	3	-	-	-	597
	男 M.	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	2	2	1	1	-	-	-	
	女 F.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	2	-	-	-	
598	尿道狭窄	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	3	6	9	6	6	2	-	-	-	-	-	598
	男 M.	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	5	9	6	5	2	-	-	-	-	-	
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
599	その他の尿路疾患	123	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	2	2	4	4	1	6	8	14	23	23	20	9	2	1	-	-	599
	男 M.	47	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	3	1	5	12	12	6	2	-	1	-	-	
	女 F.	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	3	4	-	3	7	9	11	11	14	7	2	-	-	-	
(600～607)	男性性器の疾患	707	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	25	55	110	191	195	103	15	4	-	-	(600～607)
	男 M.	707	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	25	55	110	191	195	103	15	4	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
600	前立腺肥大症	669	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	20	53	104	181	188	100	15	3	-	-	600
	男 M.	669	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	20	53	104	181	188	100	15	3	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和46年
1971

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list numder
601	前立腺炎	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	3	2	-	1	-	-	601
	男 M.	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	3	2	-	1	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
602	その他の前立腺の疾患	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	5	1	-	-	-	-	-	602
	男 M.	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	5	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
603	陰嚢水瘤	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	603
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
604	睾丸炎および副睾丸炎	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	-	-	-	-	604
	男 M.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
605	過長包皮および包茎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	605
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
606	男性不妊症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	606
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
607	その他の男性性器の疾患	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	2	1	1	-	-	-	-	607
	男 M.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	2	1	1	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(610～616)	乳房，卵巣，卵管および子宮旁結合織の疾患	37	1	-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	7	3	3	5	1	1	3	2	5	2	-	-	-	-	-	-	(610－616)
	男 M.	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	7	3	3	5	1	1	3	2	5	2	-	-	-	-	-	-	
610	乳房の慢性嚢胞性疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	610
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
611	その他の乳房の疾患	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	611
	男 M.	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
612	急性卵管炎および卵巣炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	612
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
613	慢性卵管炎および卵巣炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	613
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
614	急性慢性の別不明の卵管炎および卵巣炎	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	614
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	
615	その他の卵巣および卵管の疾患	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	615
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
616	子宮旁結合織および骨盤腹膜の疾患（女性）	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	2	2	1	-	3	1	3	-	-	-	-	-	-	-	616
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	2	2	1	-	3	1	3	-	-	-	-	-	-	-	
(620～629)	子宮およびその他の女性性器の疾患	60	1	-	-	-	-	1	1	-	-	3	2	3	3	5	5	1	2	1	5	4	10	9	4	1	-	-	-	(620－629)
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	60	1	-	-	-	-	1	1	-	-	3	2	3	3	5	5	1	2	1	5	4	10	9	4	1	-	-	-	
620	子宮頸の感染性疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	620
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和46年
1971

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list numder
621	その他の子宮類の疾患	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	621
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
622	子宮（類を除く），膣および外陰の感染性疾患	20	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	1	2	1	1	1	2	1	5	2	-	1	-	-	-	622
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	20	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	1	2	1	1	1	2	1	5	2	-	1	-	-	-	
623	子宮脱	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-	-	2	2	2	2	2	-	-	-	-	623
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-	-	2	2	2	2	2	-	-	-	-	
624	子宮の位置異常	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	624
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
625	その他の子宮の疾患	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	-	1	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	625
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	-	1	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	
626	月経異常	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	2	2	-	-	-	-	626
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	2	2	-	-	-	-	
627	閉経期症状	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	627
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
628	女性不妊症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	628
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
629	その他の女性性器の疾患	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	629
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
XI	妊娠，分娩および産褥の合併症	905	-	-	-	-	-	-	-	-	15	145	271	256	156	56	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XI
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	905	-	-	-	-	-	-	-	-	15	145	271	256	156	56	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(630～634)	妊娠の合併症	101	-	-	-	-	-	-	-	-	1	17	22	24	23	10	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(630～634)
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	101	-	-	-	-	-	-	-	-	1	17	22	24	23	10	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
630	妊娠時の性器の感染	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	630
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
631	子宮外妊娠	73	-	-	-	-	-	-	-	-	1	12	14	18	18	8	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	631
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	73	-	-	-	-	-	-	-	-	1	12	14	18	18	8	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
632	妊娠時出血	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	632
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
632.0	前置胎盤	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	632.0
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
632.1	胎盤早期剝離	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	632.1
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
632.2～632.9	その他および詳細不明	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	{632.2～632.9
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和46年
1971

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
633	妊娠貧血	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	633
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
634	その他の妊娠の合併症	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	7	3	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	634
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	7	3	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
634.2	胞状奇胎	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	634.2
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
634.0 634.1 634.3～ 634.9	その他	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	634.0 634.1 634.3～ 634.9
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(635～639)	妊娠および産褥の尿路感染および妊娠中毒症	308	-	-	-	-	-	-	-	-	4	54	95	83	50	20	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(635～639)
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	308	-	-	-	-	-	-	-	-	4	54	95	83	50	20	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
635	妊娠および産褥時に起きた尿路感染	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	635
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
636	妊娠および産褥時に起きた腎疾患	46	-	-	-	-	-	-	-	-	2	11	10	12	5	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	636
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	46	-	-	-	-	-	-	-	-	2	11	10	12	5	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
637	子癇前症，子癇および詳細不明の妊娠中毒症	242	-	-	-	-	-	-	-	-	2	39	75	66	44	15	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	637
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	242	-	-	-	-	-	-	-	-	2	39	75	66	44	15	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
637.0	子癇前症	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	6	9	6	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	637.0
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	6	9	6	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
637.1	子癇	115	-	-	-	-	-	-	-	-	2	21	40	26	18	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	637.1
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	115	-	-	-	-	-	-	-	-	2	21	40	26	18	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
637.9	詳細不明の妊娠中毒症	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	29	31	20	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	637.9
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	29	31	20	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
638	妊娠悪阻	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	638
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
639	その他の妊娠時および産褥時の妊娠中毒症	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	639
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
639.0	急性および亜急性肝臓壊死	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	639.0
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
639.9	その他	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	639.9
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(640～645)	流産	38	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	7	11	9	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(640～645)
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	38	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	7	11	9	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
640	医学的適応による人工流産	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	3	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	640
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	3	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和46年
1971

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
640.1	妊娠中毒症を伴うもの	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	640.1
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
640.0 640.2 640.9	その他	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	1	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	640.0 640.2 640.9
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	1	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
641	その他の法律的適応による人工流産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	641
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
641.1	妊娠中毒症を伴うもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	641.1
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
641.0 641.2 641.9	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	641.0 641.2 641.9
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
642	その他の理由による人工流産	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	642
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
643	自然流産	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	643
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
643.1	妊娠中毒症を伴うもの	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	643.1
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
643.0 643.2 643.9	その他	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	643.0 643.2 643.9
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
644	人工または自然と明示されない流産	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	644
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
644.1	妊娠中毒症を伴うもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	644.1
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
644.0 644.2 644.9	その他	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	644.0 644.2 644.9
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
645	その他の流産	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	645
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
645.1	妊娠中毒症を伴うもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	645.1
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
645.0 645.2 645.9	その他	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	645.0 645.2 645.9
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(650～662)	分娩	342	-	-	-	-	-	-	-	-	6	40	112	109	58	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(650～662)
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	342	-	-	-	-	-	-	-	-	6	40	112	109	58	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
650	合併症の記載のない分娩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	650
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和46年
1971

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list numder
651	前置胎盤または分娩前出血を合併する分娩	77	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	25	27	15	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	651
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	77	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	25	27	15	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
651.a	前置胎盤を合併するもの	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	10	15	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	651.a
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	10	15	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
651.b	胎盤早期剝離を合併するもの	43	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	15	12	11	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	651.b
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	43	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	15	12	11	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
651.c	その他	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	651.c
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
652	停留胎盤を合併する分娩	14	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	652
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	14	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
653	その他の分娩後出血を合併する分娩	130	-	-	-	-	-	-	-	-	1	13	46	40	21	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	653
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	130	-	-	-	-	-	-	-	-	1	13	46	40	21	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
653.a	弛緩出血	108	-	-	-	-	-	-	-	-	1	11	41	33	16	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	653.a
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	108	-	-	-	-	-	-	-	-	1	11	41	33	16	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
653.b	その他	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	7	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	653.b
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	7	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
654	骨盤異常を合併する分娩	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	654
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
655	胎児骨盤不適合を合併する分娩	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	655
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
656	胎児の位置異常を合併する分娩	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	656
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
657	その他の原因による遷延分娩	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	4	9	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	657
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	4	9	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
658	会陰裂傷を伴う分娩（その他の裂傷の記載のないもの）	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	658
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
659	子宮破裂を伴う分娩	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	13	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	659
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	13	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
660	その他の産科的損傷を伴う分娩	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	660
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
661	その他の合併症を伴う分娩	56	-	-	-	-	-	-	-	-	3	8	20	13	9	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	661
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	56	-	-	-	-	-	-	-	-	3	8	20	13	9	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
662	合併症のない分娩における麻酔死	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	662
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和46年
1971

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list numder
(670～678)	産褥の合併症	116	-	-	-	-	-	-	-	-	2	29	35	29	16	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(670～678)
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	116	-	-	-	-	-	-	-	-	2	29	35	29	16	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
670	分娩および産褥の敗血症	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	5	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	670
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	5	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
671	産褥静脈炎および血栓症	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	671
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
672	産褥時の原因不明の発熱	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	672
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
673	産褥性肺塞栓症	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	673
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
674	産褥における脳出血	12	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	5	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	674
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	12	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	5	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
675	産褥性血液異常症	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	9	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	675
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	9	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
676	産褥期貧血	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	676
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
677	その他および詳細不明の産褥の合併症	59	-	-	-	-	-	-	-	-	1	14	18	16	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	677
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	59	-	-	-	-	-	-	-	-	1	14	18	16	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
678	乳腺炎およびその他の乳汁分泌異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	678
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
XII	皮膚および皮下組織の疾患	878	39	5	1	1	-	46	4	13	12	19	13	19	25	17	17	21	25	35	64	80	131	143	125	51	17	1	-	XII
	男 M.	362	21	3	1	1	-	26	2	3	7	6	4	7	8	4	7	10	14	21	32	43	72	55	31	9	1	-	-	
	女 F.	516	18	2	-	-	-	20	2	10	5	13	9	12	17	13	10	11	11	14	32	37	59	88	94	42	16	1	-	
(680～686)	皮膚および皮下組織の感染	171	22	5	1	-	-	28	2	2	2	2	2	4	6	4	5	7	8	12	14	12	19	18	14	8	2	-	-	(680～686)
	男 M.	75	10	3	1	-	-	14	1	1	1	2	1	2	3	2	2	2	5	4	6	7	10	6	5	1	-	-	-	
	女 F.	96	12	2	-	-	-	14	1	1	1	-	1	2	3	2	3	5	3	8	8	5	9	12	9	7	2	-	-	
680	癤およびよう	21	4	1	-	-	-	5	1	1	1	-	-	-	-	1	-	1	2	2	3	1	3	-	-	-	-	-	-	680
	男 M.	11	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	1	2	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	10	1	1	-	-	-	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	
681	手指および足指の蜂巣織炎	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	681
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
682	その他の蜂巣織炎および膿瘍	111	10	2	-	-	-	12	1	1	1	1	2	1	4	2	3	5	2	9	10	10	14	15	10	6	2	-	-	682
	男 M.	46	3	2	-	-	-	5	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	1	2	4	6	7	6	3	-	-	-	-	
	女 F.	65	7	-	-	-	-	7	-	-	-	-	1	-	2	1	2	3	1	7	6	4	7	9	7	6	2	-	-	
683	急性リンパ節炎	11	-	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-	-	-	683
	男 M.	5	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	
	女 F.	6	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	
684	膿痂疹	3	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	684
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和46年
1971

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
685	毛巣嚢胞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
686	その他の皮膚および皮下組織の局所感染	23	7	1	-	-	-	8	-	-	-	1
	男 M.	12	4	1	-	-	-	5	-	-	-	1
	女 F.	11	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-
(690～698)	その他の皮膚および皮下組織の炎症性病態	301	14	-	-	1	-	15	1	11	8	16
	男 M.	161	9	-	-	1	-	10	-	2	6	3
	女 F.	140	5	-	-	-	-	5	1	9	2	13
690	脂漏性皮膚炎	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
691	小児湿疹および関連症	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
692	その他の湿疹および皮膚炎	65	3	-	-	-	-	3	1	-	1	1
	男 M.	41	2	-	-	-	-	2	-	-	1	-
	女 F.	24	1	-	-	-	-	1	1	-	-	1
693	疱疹状皮膚炎	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
694	天疱瘡	48	2	-	-	-	-	2	-	-	-	1
	男 M.	28	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	女 F.	20	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
695	紅斑症	159	8	-	-	1	-	9	-	10	7	14
	男 M.	74	5	-	-	1	-	6	-	1	5	2
	女 F.	85	3	-	-	-	-	3	-	9	2	12
695.0	中毒性紅斑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
695.1	多形滲出性紅斑	13	3	-	-	1	-	4	-	1	-	-
	男 M.	6	2	-	-	1	-	3	-	-	-	-
	女 F.	7	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-
695.2	結節性紅斑	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
695.9 a	リッター新生児剝脱状皮膚炎	5	5	-	-	-	-	5	-	-	-	-
	男 M.	3	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-
	女 F.	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-
695.3 695.4 695.9 b	その他および詳細不明	139	-	-	-	-	-	-	-	9	7	14
	男 M.	64	-	-	-	-	-	-	-	1	5	2
	女 F.	75	-	-	-	-	-	-	-	8	2	12
696	乾癬および類似疾患	10	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	男 M.	8	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
697	苔癬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
698	瘙痒症およびその関連症	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	685
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	2	1	-	2	1	3	1	1	1	-	-	2	-	-	-	-	686
-	-	1	-	1	-	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	2	-	-	1	1	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	
10	12	17	9	8	11	12	15	26	35	50	33	10	1	1	-	-	(690～698)
3	3	4	1	4	7	7	11	16	24	37	18	5	-	-	-	-	
7	9	13	8	4	4	5	4	10	11	13	15	5	1	1	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	690
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	691
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	1	3	5	7	5	11	12	9	4	-	1	-	-	692
1	-	-	-	1	2	3	6	4	7	10	2	2	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	2	1	1	4	2	7	2	-	1	-	-	
1	-	-	-	1	-	2	-	1	2	2	5	-	-	-	-	-	693
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	4	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	1	-	1	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	1	1	2	4	7	14	10	5	-	-	-	-	694
-	1	-	-	-	-	1	1	2	3	9	6	3	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	1	2	4	5	4	2	-	-	-	-	
8	11	16	9	4	5	4	6	13	13	21	8	1	-	-	-	-	695
2	2	3	1	1	3	2	4	8	11	17	6	-	-	-	-	-	
6	9	13	8	3	2	2	2	5	2	4	2	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	695.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	2	1	1	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	695.1
-	1	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	695.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	695.9a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	9	14	8	4	5	3	6	12	12	20	7	1	-	-	-	-	695.3 695.4 695.9b
2	2	2	1	1	3	1	4	8	10	16	6	1	-	-	-	-	
6	7	12	7	3	2	2	2	4	2	4	1	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	2	1	-	-	3	2	1	-	-	-	-	-	-	696
-	-	-	-	2	1	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	697
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	698
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

昭和46年
1971

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
(700～709)	その他の皮膚および皮下組織の疾患	406	3	-	-	-	-	3	1	-	2	1
	男 M.	126	2	-	-	-	-	2	1	-	-	1
	女 F.	280	1	-	-	-	-	1	-	-	2	-
700	うおのめおよび胼胝	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
701	その他の皮膚の肥大症および萎縮症	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
702	その他の皮膚症	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
703	爪の疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
704	毛髪および毛嚢の疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
705	汗腺の疾患	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706	脂腺の疾患	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
707	皮膚の慢性潰瘍	394	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1
	男 M.	121	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	女 F.	273	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
708	蕁麻疹	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
709	その他の皮膚の疾患	3	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	3	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-
XIII	筋骨格系および結合織の疾患	3 936	11	1	2	1	1	16	11	10	48	102
	男 M.	1 022	5	1	-	-	-	6	6	3	14	19
	女 F.	2 914	6	-	2	1	1	10	5	7	34	83
(710～718)	関節炎およびリウマチ（リウマチ熱を除く）	3 016	1	1	-	-	1	3	3	1	7	12
	男 M.	759	1	1	-	-	-	2	3	1	4	4
	女 F.	2 257	-	-	-	-	1	1	-	-	3	8
710	化膿性病原体による急性関節炎	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
711	急性非化膿性関節炎	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
712	慢性関節リウマチおよび類似症	2 310	-	1	-	-	1	2	3	1	3	6
	男 M.	554	-	1	-	-	-	1	3	1	2	2
	女 F.	1 756	-	-	-	-	1	1	-	-	1	4
713	変形性関節症および類似症	173	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
1	3	2	4	4	3	5	8	24	33	62	92	101	42	14	1	-	(700～709)
-	2	1	1	1	1	2	6	10	12	25	31	21	8	1	-	-	
1	1	1	3	3	2	3	2	14	21	37	61	80	34	13	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	701
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	702
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	703
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	704
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	705
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	706
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	2	2	2	4	3	4	8	21	33	61	92	101	42	14	1	-	707
-	2	1	1	1	1	2	6	8	12	24	31	21	8	1	-	-	
1	-	1	1	3	2	2	2	13	21	37	61	80	34	13	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	708
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	709
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
82	79	88	97	100	138	192	293	429	605	715	533	282	97	19	-	-	XIII
5	8	16	26	24	34	58	87	138	181	209	109	56	20	3	-	-	
77	71	72	71	76	104	134	206	291	424	506	424	226	77	16	-	-	
4	13	18	37	46	74	125	223	367	547	662	507	259	90	18	-	-	(710～718)
-	-	4	12	11	11	31	61	108	154	186	97	50	17	3	-	-	
4	13	14	25	35	63	94	162	259	393	476	410	209	73	15	-	-	
-	1	1	1	2	1	3	3	11	6	8	4	4	1	-	-	-	710
-	-	1	1	1	1	-	-	4	3	1	1	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	1	-	3	3	7	3	7	3	4	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	711
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
3	8	11	24	30	60	98	180	297	449	517	370	176	58	14	-	-	712
-	-	1	7	6	7	24	44	89	117	136	68	32	12	2	-	-	
3	8	10	17	24	53	74	136	208	332	381	302	144	46	12	-	-	
-	-	1	1	4	2	5	10	15	18	50	40	17	7	3	-	-	713
-	-	-	1	-	1	3	6	5	11	23	12	7	-	-	-	-	
-	-	1	-	4	1	2	4	10	7	27	28	10	7	3	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和46年
1971

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list numder
713.0	変形性関節症	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	2	-	3	2	5	12	3	3	-	-	-	713.0
	男 M.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	4	1	-	-	-	-	
	女 F.	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	2	-	2	1	2	8	2	3	-	-	-	
713.1	変形性脊椎症	138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	10	12	16	44	28	14	4	3	-	-	713.1
	男 M.	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	6	4	10	19	8	6	-	-	-	-	
	女 F.	81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	4	8	6	25	20	8	4	3	-	-	
713.2	外傷性脊椎症	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	713.2
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
714	その他の関節炎の特殊型	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	714
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
714.0	外傷性関節炎	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	714.0
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
714.9	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	714.9
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
715	詳細不明の関節炎	91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	1	-	6	6	9	18	20	17	10	-	-	-	715
	男 M.	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	-	2	3	4	6	6	3	3	-	-	-	
	女 F.	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	3	5	12	14	14	7	-	-	-	
716	多発筋炎および皮膚筋炎	54	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	3	2	9	4	5	6	5	4	5	5	-	1	-	-	-	-	716
	男 M.	19	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	2	1	1	1	1	3	4	3	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	35	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	1	7	3	4	5	4	1	1	2	-	1	-	-	-	-	
717	その他の非関節性リウマチ	151	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	4	2	7	19	30	42	29	12	1	-	-	717
	男 M.	29	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	9	6	5	2	1	-	-	
	女 F.	122	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	4	2	6	16	21	36	24	10	-	-	-	
718	詳細不明のリウマチ	189	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	1	2	1	3	4	9	17	26	41	34	31	14	2	-	-	-	718
	男 M.	43	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	3	8	2	12	8	4	3	-	-	-	-	
	女 F.	146	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	1	-	3	4	6	9	24	29	26	27	11	2	-	-	-	
(720～729)	骨髄炎およびその他の骨および関節の疾患	192	3	-	-	-	-	3	1	-	-	3	-	4	6	5	5	12	17	18	23	28	26	18	15	7	1	-	-	(720～729)
	男 M.	83	2	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	2	3	4	1	9	10	5	12	10	9	8	4	3	-	-	-	
	女 F.	109	1	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	2	3	1	4	3	7	13	11	18	17	10	11	4	1	-	-	
720	骨髄炎および骨膜炎	65	3	-	-	-	-	3	1	-	-	2	-	1	1	3	1	4	12	2	12	9	8	2	4	-	-	-	-	720
	男 M.	37	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	2	1	4	7	1	8	4	4	1	2	-	-	-	-	
	女 F.	28	1	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	1	-	1	-	-	5	1	4	5	4	1	2	-	-	-	-	
720.0	急性骨髄炎	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	720.0
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
720.1	慢性骨髄炎	17	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	2	4	1	1	-	4	1	2	-	-	-	-	720.1
	男 M.	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	-	3	1	1	-	-	-	-	
	女 F.	6	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	
720.2	詳細不明の骨髄炎	39	2	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	1	3	1	1	7	1	10	6	3	1	2	-	-	-	-	720.2
	男 M.	21	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	4	-	6	3	1	-	1	-	-	-	-	
	女 F.	18	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	3	1	4	3	2	1	1	-	-	-	-	
720.3	骨髄炎の記載のない骨膜炎	6	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	720.3
	男 M.	4	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	
721	変形性骨炎	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	3	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	721
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和46年
1971

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
722	骨軟骨症	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
723	その他の骨の疾患	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
724	関節内障	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
725	椎間板ヘルニア	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
726	仙腸関節の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
727	関節の強直	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
728	脊椎性有痛症候群	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
729	その他の関節の疾患	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(730～738)	その他の筋骨格系の疾患	728	7	-	2	1	-	10	7	9	41	87
	男 M.	180	2	-	-	-	-	2	3	2	10	14
	女 F.	548	5	-	2	1	-	8	4	7	31	73
730	パニオン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
731	滑膜炎，滑液嚢炎および腱鞘炎	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
732	感染性筋炎およびその他の腱および筋膜の炎症性疾患	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
733	その他の筋，腱および筋膜の疾患	124	5	-	2	1	-	8	2	-	8	6
	男 M.	55	2	-	-	-	-	2	1	-	3	5
	女 F.	69	3	-	2	1	-	6	1	-	5	1
733.0	重症筋無力症	59	-	-	2	1	-	3	-	-	4	2
	男 M.	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	44	-	-	2	1	-	3	-	-	4	1
733.1	筋萎縮症（特発性）	41	-	-	-	-	-	-	1	-	4	4
	男 M.	27	-	-	-	-	-	-	1	-	3	4
	女 F.	14	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
733.9	その他	24	5	-	-	-	-	5	1	-	-	-
	男 M.	13	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-
	女 F.	11	3	-	-	-	-	3	1	-	-	-
734	結合織のびまん性疾患	587	2	-	-	-	-	2	5	9	32	78
	男 M.	120	-	-	-	-	-	-	2	2	6	9
	女 F.	467	2	-	-	-	-	2	3	7	26	69

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list numder
-	-	-	-	-	1	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	722
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	1	-	1	1	3	7	7	11	14	11	6	5	1	-	-	723
-	1	1	-	-	-	1	-	1	1	4	4	-	2	-	-	-	
-	-	-	-	1	1	2	7	6	10	10	7	6	3	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	724
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	1	-	-	1	1	4	2	3	1	-	-	-	-	725
-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	2	1	-	-	-	-	
-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	726
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	2	1	-	-	-	1	1	-	2	-	1	-	-	-	-	727
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	2	-	-	-	-	1	1	-	2	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	2	3	1	3	2	2	-	2	2	2	-	-	-	728
-	-	-	-	-	3	1	3	2	1	-	1	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	1	2	1	-	-	-	
-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	729
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
78	62	64	55	49	52	50	52	39	30	27	8	8	-	-	-	-	(730～738)
5	6	9	10	12	14	17	21	18	17	14	4	2	-	-	-	-	
73	56	55	45	37	38	33	31	21	13	13	4	6	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	730
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	731
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	732
-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
9	7	11	11	9	9	9	13	7	7	6	-	2	-	-	-	-	733
1	2	2	4	6	4	5	7	4	3	5	-	1	-	-	-	-	
8	5	9	7	3	5	4	6	3	4	1	-	1	-	-	-	-	
8	6	9	7	3	5	2	6	4	-	-	-	-	-	-	-	-	733.0
1	1	-	2	2	3	-	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	5	9	5	1	2	2	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	2	5	3	5	5	3	3	4	-	1	-	-	-	-	733.1
-	1	-	1	4	-	3	4	1	1	3	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	1	1	3	2	1	2	2	1	-	-	-	-	-	-	
1	-	2	2	1	1	2	2	-	4	2	-	1	-	-	-	-	733.9
-	-	2	1	-	1	2	1	-	2	2	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	1	1	-	-	1	-	2	-	-	1	-	-	-	-	
69	54	53	44	39	43	40	38	30	22	19	7	3	-	-	-	-	734
4	3	7	6	6	10	12	14	12	14	9	3	1	-	-	-	-	
65	51	46	38	33	33	28	24	18	8	10	4	2	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和46年
1971

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
735	脊柱異常彎曲	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	-	-	735
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	
736	扁平足	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	736
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
737	外反足母指および内反足母指	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	737
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
738	その他の奇形	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	738
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
XIV	先天異常	6 121	4 284	418	182	101	70	5 055	240	125	95	101	62	46	45	62	56	55	55	42	24	21	22	13	2	-	-	-	-	XIV
	男 M.	3 256	2 350	197	86	52	42	2 727	105	56	52	60	38	25	22	31	27	24	25	19	16	16	8	4	1	-	-	-	-	
	女 F.	2 865	1 934	221	96	49	28	2 328	135	69	43	41	24	21	23	31	29	31	30	23	8	5	14	9	1	-	-	-	-	
740	無脳症	59	59	-	-	-	-	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	740
	男 M.	28	28	-	-	-	-	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	31	31	-	-	-	-	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
741	二分脊椎	115	97	2	1	-	1	101	-	3	-	1	1	-	1	2	4	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	741
	男 M.	60	51	1	-	-	-	52	-	2	-	1	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	55	46	1	1	-	1	49	-	1	-	-	1	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
741.0	水頭症を伴うもの	52	43	1	-	-	1	45	-	-	-	-	1	-	-	1	3	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	741.0
	男 M.	28	23	1	-	-	-	24	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	24	20	-	-	-	1	21	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
741.9	水頭症の記載のないもの	63	54	1	1	-	-	56	-	3	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	741.9
	男 M.	32	28	-	-	-	-	28	-	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	31	26	1	1	-	-	28	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
742	先天性水頭症	231	151	29	18	10	3	211	10	3	3	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	742
	男 M.	137	88	19	10	5	2	124	6	-	3	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	94	63	10	8	5	1	87	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
743	その他の神経系の先天異常	142	80	14	5	3	1	103	9	3	1	2	5	2	3	2	4	1	-	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	743
	男 M.	74	47	5	-	1	-	53	4	1	-	2	3	1	3	2	1	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	68	33	9	5	2	1	50	5	2	1	-	2	1	-	-	3	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
743.0	脳瘤	27	27	-	-	-	-	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	743.0
	男 M.	17	17	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	10	10	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
743.1	小頭症	52	25	9	4	1	1	40	8	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	743.1
	男 M.	22	14	2	-	1	-	17	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	30	11	7	4	-	1	23	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
743.2	その他の脳の明示された異常	18	13	2	1	2	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	743.2
	男 M.	9	7	2	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	9	6	-	1	2	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
743.3	その他の脊髄の明示された異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	743.3
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
743.4 743.8	その他の神経系の異常	30	4	-	-	-	-	4	-	-	1	1	5	2	3	2	4	1	-	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	743.4 743.8
	男 M.	17	2	-	-	-	-	2	-	-	-	1	3	1	3	2	1	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	13	2	-	-	-	-	2	-	-	1	-	2	1	-	-	3	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
743.9	詳細不明の脳，脊髄および神経系の異常	15	11	3	-	-	-	14	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	743.9
	男 M.	9	7	1	-	-	-	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	6	4	2	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和46年
1971

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
744	眼の先天異常	3	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	女 F.	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-
745	耳，顔および頸の先天異常	5	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-
	男 M.	5	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
746	心臓の先天異常	3 363	2 186	254	122	73	53	2 688	202	91	71	71
	男 M.	1 763	1 205	118	56	41	34	1 454	86	38	36	38
	女 F.	1 600	981	136	66	32	19	1 234	116	53	35	33
746.0	総動脈幹残遺	29	21	1	-	2	-	24	3	1	-	-
	男 M.	19	14	1	-	1	-	16	2	1	-	-
	女 F.	10	7	-	-	1	-	8	1	-	-	-
746.1	大血管の転位	166	104	19	9	3	6	141	12	5	2	3
	男 M.	103	72	8	5	3	5	93	6	1	2	1
	女 F.	63	32	11	4	-	1	48	6	4	-	2
746.2	ファローの四徴	415	96	57	43	24	23	243	89	24	24	18
	男 M.	224	62	30	20	14	15	141	35	12	12	13
	女 F.	191	34	27	23	10	8	102	54	12	12	5
746.3	心室中隔欠損	536	310	54	20	13	8	405	33	21	11	16
	男 M.	280	171	26	10	7	6	220	12	9	7	6
	女 F.	256	139	28	10	6	2	185	21	12	4	10
746.4	心房中隔欠損	197	77	11	6	6	2	102	16	12	7	7
	男 M.	89	39	7	4	2	-	52	8	3	3	2
	女 F.	108	38	4	2	4	2	50	8	9	4	5
746.5	共房室口	62	34	9	-	-	1	44	8	4	2	-
	男 M.	25	13	5	-	-	-	18	3	1	-	-
	女 F.	37	21	4	-	-	1	26	5	3	2	-
746.6	心臓弁膜の異常	311	154	16	6	5	7	188	13	12	14	8
	男 M.	160	86	6	1	3	5	101	6	6	9	4
	女 F.	151	68	10	5	2	2	87	7	6	5	4
746.7	心内膜線維弾性症	28	19	8	-	-	-	27	-	-	-	-
	男 M.	12	10	2	-	-	-	12	-	-	-	-
	女 F.	16	9	6	-	-	-	15	-	-	-	-
746.8	その他の明示された心臓の異常	118	84	4	6	3	1	98	3	4	2	6
	男 M.	67	53	-	1	1	-	55	2	3	-	4
	女 F.	51	31	4	5	2	1	43	1	1	2	2
746.9	詳細不明の心臓の異常	1 501	1 287	75	32	17	5	1 416	25	8	9	13
	男 M.	784	685	33	15	10	3	746	12	2	3	8
	女 F.	717	602	42	17	7	2	670	13	6	6	5
747	その他の循環器系の先天異常	236	137	10	4	4	5	160	6	8	10	9
	男 M.	124	69	4	2	2	3	80	4	4	6	7
	女 F.	112	68	6	2	2	2	80	2	4	4	2
748	呼吸器系の先天異常	101	63	4	-	-	-	67	-	1	2	1
	男 M.	65	38	3	-	-	-	41	-	1	1	-
	女 F.	36	25	1	-	-	-	26	-	-	1	1
749	口蓋裂および唇裂	170	162	4	1	1	2	170	-	-	-	-
	男 M.	82	78	2	-	1	1	82	-	-	-	-
	女 F.	88	84	2	1	-	1	88	-	-	-	-
749.0	口蓋裂	69	62	4	1	1	1	69	-	-	-	-
	男 M.	30	26	2	-	1	1	30	-	-	-	-
	女 F.	39	36	2	1	-	-	39	-	-	-	-

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list numder
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	745
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
43	28	27	26	23	22	19	18	5	8	12	8	1	-	-	-	-	746
25	17	13	14	10	7	5	6	1	6	4	2	1	-	-	-	-	
18	11	14	12	13	15	14	12	4	2	8	6	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	746.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	746.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	1	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	746.2
7	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	3	4	5	5	6	3	4	2	2	4	2	1	-	-	-	-	746.3
5	1	2	3	4	2	3	2	1	1	1	-	1	-	-	-	-	
4	2	2	2	1	4	-	2	1	1	3	2	-	-	-	-	-	
7	8	3	6	8	10	6	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	746.4
2	7	-	3	3	3	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
5	1	3	3	5	7	6	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	746.5
2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	7	12	6	6	4	5	9	2	5	5	5	-	-	-	-	-	746.6
6	6	5	4	2	2	1	2	-	4	-	2	-	-	-	-	-	
4	1	7	2	4	2	4	7	2	1	5	3	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	746.7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
1	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	746.8
1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	7	2	7	2	1	4	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-	746.9
2	2	1	4	-	-	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	
1	5	1	3	2	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	3	3	7	6	4	5	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	747
8	-	-	4	2	3	3	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	
1	3	3	3	4	1	2	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	
-	1	3	1	-	2	5	4	4	2	6	2	-	-	-	-	-	748
-	1	1	1	-	2	4	3	4	2	3	1	-	-	-	-	-	
-	-	2	-	-	-	1	1	-	-	3	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	749
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	749.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和46年
1971

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
749.1	唇裂	25	24	-	-	-	1	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	749.1
	男 M.	14	14	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	11	10	-	-	-	1	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
749.2	唇裂を伴う口蓋裂	76	76	-	-	-	-	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	749.2
	男 M.	38	38	-	-	-	-	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	38	38	-	-	-	-	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
750	その他の上部消化管の先天異常	184	174	2	1	-	1	178	1	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	750
	男 M.	116	108	2	1	-	1	112	1	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	68	66	-	-	-	-	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
750.1	幽門狭窄	63	61	1	1	-	-	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750.1
	男 M.	41	39	1	1	-	-	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	22	22	-	-	-	-	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
750.0 750.2～ 750.9	その他および詳細不明	121	113	1	-	-	1	115	1	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	750.0 750.2～ 750.9
	男 M.	75	69	1	-	-	1	71	1	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	46	44	-	-	-	-	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
751	その他の消化器系の先天異常	830	708	74	16	8	1	807	1	4	-	2	-	1	-	2	1	3	4	-	1	2	1	1	-	-	-	-	-	751
	男 M.	459	405	30	10	2	-	447	-	3	-	2	-	-	-	1	1	2	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	371	303	44	6	6	1	360	1	1	-	-	-	1	-	1	-	1	2	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	
752	性器の先天異常	4	4	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	752
	男 M.	3	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
753	泌尿器系の先天異常	150	18	2	-	1	-	21	2	5	2	4	1	5	6	19	17	21	21	14	7	4	-	1	-	-	-	-	-	753
	男 M.	75	11	-	-	-	-	11	2	2	2	2	-	1	3	8	9	8	11	8	4	4	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	75	7	2	-	1	-	10	-	3	-	2	1	4	3	11	8	13	10	6	3	-	-	1	-	-	-	-	-	
754	内反足（先天性）	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	754
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
755	その他の体肢の先天異常	15	11	1	1	-	1	14	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	755
	男 M.	7	5	1	1	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	8	6	-	-	-	1	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
756	その他の筋骨格系の先天異常	141	120	4	1	1	-	126	4	4	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	756
	男 M.	74	63	2	1	-	-	66	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	67	57	2	-	1	-	60	2	1	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
757	皮膚，毛髪および爪の先天異常	14	9	-	-	-	-	9	1	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	757
	男 M.	5	5	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	9	4	-	-	-	-	4	1	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
758	その他および詳細不明の先天異常	141	136	2	1	-	1	140	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	758
	男 M.	73	70	1	1	-	-	72	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	68	66	1	-	-	1	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
759	多系統におよぶ先天性症候群	216	162	16	11	-	1	190	3	2	4	8	1	5	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	759
	男 M.	105	72	9	4	-	1	86	-	1	3	7	1	4	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	111	90	7	7	-	-	104	3	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
XV	周産期疾病および死亡の主要原因	12 409	12 409	-	-	-	-	12 409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XV
	男 M.	7 266	7 266	-	-	-	-	7 266	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	5 143	5 143	-	-	-	-	5 143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
760	母体の慢性循環器疾患および慢性性尿器疾患	28	28	-	-	-	-	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760
	男 M.	18	18	-	-	-	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	10	10	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
761	その他の妊娠に関連のない母体側の状態	167	167	-	-	-	-	167	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	761
	男 M.	91	91	-	-	-	-	91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	76	76	-	-	-	-	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和46年
1971

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
762	妊娠中毒症	889	889	-	-	-	-	889	-	-	-	-
	男 M.	505	505	-	-	-	-	505	-	-	-	-
	女 F.	384	384	-	-	-	-	384	-	-	-	-
763	母体の分娩前および分娩時の感染	53	53	-	-	-	-	53	-	-	-	-
	男 M.	30	30	-	-	-	-	30	-	-	-	-
	女 F.	23	23	-	-	-	-	23	-	-	-	-
764	骨盤の骨，臓器または組織の異常を伴う難産	145	145	-	-	-	-	145	-	-	-	-
	男 M.	97	97	-	-	-	-	97	-	-	-	-
	女 F.	48	48	-	-	-	-	48	-	-	-	-
765	胎児骨盤不適合を伴う難産，骨盤異常の記載のないもの	60	60	-	-	-	-	60	-	-	-	-
	男 M.	34	34	-	-	-	-	34	-	-	-	-
	女 F.	26	26	-	-	-	-	26	-	-	-	-
766	胎児の位置異常を伴う難産	391	391	-	-	-	-	391	-	-	-	-
	男 M.	243	243	-	-	-	-	243	-	-	-	-
	女 F.	148	148	-	-	-	-	148	-	-	-	-
767	娩出力異常を伴う難産	189	189	-	-	-	-	189	-	-	-	-
	男 M.	97	97	-	-	-	-	97	-	-	-	-
	女 F.	92	92	-	-	-	-	92	-	-	-	-
768	その他および詳細不明の合併症を伴う難産	93	93	-	-	-	-	93	-	-	-	-
	男 M.	54	54	-	-	-	-	54	-	-	-	-
	女 F.	39	39	-	-	-	-	39	-	-	-	-
769	その他の妊娠および分娩の合併症	1 123	1 123	-	-	-	-	1 123	-	-	-	-
	男 M.	617	617	-	-	-	-	617	-	-	-	-
	女 F.	506	506	-	-	-	-	506	-	-	-	-
770	胎盤異常	574	574	-	-	-	-	574	-	-	-	-
	男 M.	354	354	-	-	-	-	354	-	-	-	-
	女 F.	220	220	-	-	-	-	220	-	-	-	-
771	臍帯異常	172	172	-	-	-	-	172	-	-	-	-
	男 M.	98	98	-	-	-	-	98	-	-	-	-
	女 F.	74	74	-	-	-	-	74	-	-	-	-
772	原因の記載のない出生時損傷	510	510	-	-	-	-	510	-	-	-	-
	男 M.	306	306	-	-	-	-	306	-	-	-	-
	女 F.	204	204	-	-	-	-	204	-	-	-	-
773	妊娠の中絶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
774	核黄疸を伴う新生児溶血性疾患	73	73	-	-	-	-	73	-	-	-	-
	男 M.	44	44	-	-	-	-	44	-	-	-	-
	女 F.	29	29	-	-	-	-	29	-	-	-	-
775	核黄疸の記載のない新生児溶血性疾患	211	211	-	-	-	-	211	-	-	-	-
	男 M.	139	139	-	-	-	-	139	-	-	-	-
	女 F.	72	72	-	-	-	-	72	-	-	-	-
776	他に分類されない無酸素症および低酸素症	2 250	2 250	-	-	-	-	2 250	-	-	-	-
	男 M.	1 383	1 383	-	-	-	-	1 383	-	-	-	-
	女 F.	867	867	-	-	-	-	867	-	-	-	-
777	詳細不明の未熟児	2 487	2 487	-	-	-	-	2 487	-	-	-	-
	男 M.	1 393	1 393	-	-	-	-	1 393	-	-	-	-
	女 F.	1 094	1 094	-	-	-	-	1 094	-	-	-	-
778	その他の胎児または新生児の異常	2 994	2 994	-	-	-	-	2 994	-	-	-	-
	男 M.	1 763	1 763	-	-	-	-	1 763	-	-	-	-
	女 F.	1 231	1 231	-	-	-	-	1 231	-	-	-	-

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	762
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	763
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	764
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	765
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	766
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	767
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	768
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	769
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	770
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	771
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	772
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	773
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	774
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	775
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	776
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	777
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	778
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　昭和46年

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE　1971

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
779	原因不明の胎児死亡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI	症状および診断名不明確の状態	45 684	328	86	55	35	25	529	85	57	151	307
	男 M.	18 460	194	49	30	16	12	301	51	36	106	219
	女 F.	27 224	134	37	25	19	13	228	34	21	45	88
(780～789)	系統または器管に関する症状	8 485	237	52	41	27	16	373	65	46	103	220
	男 M.	5 048	141	26	20	15	7	209	39	29	76	159
	女 F.	3 437	96	26	21	12	9	164	26	17	27	61
780	神経系および特殊感覚に関する症状	94	18	7	7	3	4	39	9	-	6	5
	男 M.	56	9	3	1	2	2	17	6	-	3	2
	女 F.	38	9	4	6	1	2	22	3	-	3	3
780.2	全身けいれん	77	17	7	7	2	4	37	9	-	6	4
	男 M.	46	9	3	1	1	2	16	6	-	3	2
	女 F.	31	8	4	6	1	2	21	3	-	3	2
780.0 780.1 780.3～780.8	その他	17	1	-	-	1	-	2	-	-	-	1
	男 M.	10	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
	女 F.	7	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1
781	その他の神経系および特殊感覚に関する症状	128	45	20	13	13	5	96	16	5	1	1
	男 M.	71	25	11	7	8	2	53	8	4	-	-
	女 F.	57	20	9	6	5	3	43	8	1	1	1
782	心血管系およびリンパ系に関する症状	7 444	108	15	12	6	2	143	31	38	85	200
	男 M.	4 469	66	6	10	2	1	85	20	23	65	152
	女 F.	2 975	42	9	2	4	1	58	11	15	20	48
782.4	心臓麻痺	7 415	105	13	12	6	2	138	31	38	85	199
	男 M.	4 454	64	5	10	2	1	82	20	23	65	152
	女 F.	2 961	41	8	2	4	1	56	11	15	20	47
782.0～782.3 782.5～782.9	その他	29	3	2	-	-	-	5	-	-	-	1
	男 M.	15	2	1	-	-	-	3	-	-	-	-
	女 F.	14	1	1	-	-	-	2	-	-	-	1
783	呼吸器系に関する症状	88	14	1	-	1	-	16	1	1	1	5
	男 M.	54	4	1	-	1	-	6	1	1	1	3
	女 F.	34	10	-	-	-	-	10	-	-	-	2
783.1	喀血	54	5	-	-	-	-	5	1	-	-	2
	男 M.	36	2	-	-	-	-	2	1	-	-	1
	女 F.	18	3	-	-	-	-	3	-	-	-	1
783.2	呼吸困難	19	6	1	-	1	-	8	-	-	-	1
	男 M.	10	2	1	-	1	-	4	-	-	-	1
	女 F.	9	4	-	-	-	-	4	-	-	-	-
783.0 783.3～783.7	その他	15	3	-	-	-	-	3	-	1	1	2
	男 M.	8	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
	女 F.	7	3	-	-	-	-	3	-	-	-	1
784	上部消化管に関する症状	245	5	-	1	-	1	7	-	2	2	2
	男 M.	145	4	-	-	-	-	4	-	1	1	1
	女 F.	100	1	-	1	-	1	3	-	1	1	1
784.1	はきけおよび嘔吐	12	2	-	-	-	1	3	-	-	-	-
	男 M.	5	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-
	女 F.	7	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
784.2	幽門けいれん	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list numder
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	779
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
310	380	547	548	479	530	616	896	1 370	3 016	6 786	11 591	10 718	5 530	1 126	85	27	XVI
224	296	456	441	342	326	422	529	776	1 525	2 990	4 390	3 375	1 370	247	15	23	
86	84	91	107	137	204	194	367	594	1 491	3 796	7 201	7 343	4 160	879	70	4	
216	294	436	431	393	425	497	623	736	941	1 070	861	565	203	31	1	5	(780～789)
160	234	380	356	291	272	348	390	443	522	490	376	205	57	7	-	5	
56	60	56	75	102	153	149	233	293	419	530	485	360	146	24	1	-	
7	2	4	3	2	1	2	3	1	4	2	4	-	-	-	-	-	780
4	2	4	3	2	1	2	2	1	3	-	4	-	-	-	-	-	
3	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	
5	1	4	3	2	1	2	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	780.2
3	1	4	3	2	1	2	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	1	-	-	-	-	-	3	1	4	2	1	-	-	-	-	-	780.0 780.1 780.3～780.8
1	1	-	-	-	-	-	2	1	3	-	1	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	1	-	1	-	1	1	2	-	1	1	-	-	-	-	781
-	-	1	1	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	
196	269	400	393	363	385	454	577	659	833	917	772	510	185	28	1	5	782
153	223	354	328	269	248	317	358	395	453	438	339	185	53	6	-	5	
43	46	46	65	94	137	137	219	264	380	479	433	325	132	22	1	-	
196	267	400	392	362	384	453	575	656	829	915	769	509	184	28	1	4	782.4
153	222	354	327	269	248	316	357	393	452	436	338	184	53	6	-	4	
43	45	46	65	93	136	137	218	263	377	479	431	325	131	22	1	-	
-	2	-	1	1	1	1	2	3	4	2	3	1	1	-	-	1	782.0～782.3 782.5～782.9
-	1	-	1	-	-	1	1	2	1	2	1	1	-	-	-	1	
-	1	-	-	1	1	-	1	1	3	-	2	-	1	-	-	-	
1	7	3	3	3	5	5	7	4	8	6	9	2	1	-	-	-	783
-	5	3	3	3	3	4	5	3	6	1	5	1	-	-	-	-	
1	2	-	-	-	2	1	2	1	2	5	4	1	1	-	-	-	
1	6	2	3	3	3	2	6	3	4	3	8	1	1	-	-	-	783.1
-	4	2	3	3	3	2	4	3	3	1	4	-	-	-	-	-	
1	2	-	-	-	-	-	2	-	1	2	4	1	1	-	-	-	
-	-	1	-	-	2	-	-	-	3	2	1	1	-	-	-	-	783.2
-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	3	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	783.0 783.3～783.7
-	1	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
4	8	14	12	11	19	13	13	20	37	34	26	12	7	2	-	-	784
1	3	9	12	7	13	10	9	11	26	21	11	4	1	-	-	-	
3	5	5	-	4	6	3	4	9	11	13	15	8	6	2	-	-	
-	1	4	-	-	-	-	1	-	2	-	-	1	-	-	-	-	784.1
-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	3	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	784.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和46年
1971

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
784.4	嚥下困難	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
784.5	吐血	212	3	-	1	-	-	4	-	2	1	2
	男 M.	131	2	-	-	-	-	2	-	1	1	1
	女 F.	81	1	-	1	-	-	2	-	1	-	1
784.0 784.3 784.6 784.7	その他	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
785	腹部および下部消化管に関する症状	315	6	1	1	1	1	10	2	-	3	4
	男 M.	158	3	1	-	-	1	5	1	-	2	1
	女 F.	157	3	-	1	1	-	5	1	-	1	3
785.2	黄疸（新生児を除く）	69	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-
	男 M.	35	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
	女 F.	34	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
785.3	腹水	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
785.0 785.1 785.4～ 785.8	その他	231	5	-	1	1	1	8	2	-	3	4
	男 M.	120	3	-	-	-	1	4	1	-	2	1
	女 F.	111	2	-	1	1	-	4	1	-	1	3
786	性尿器系に関する症状	25	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	男 M.	16	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	女 F.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
786.1	尿閉	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
786.5	乏尿，無尿（新生児を除く）	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
786.0 786.2～ 786.4 786.6 786.7	その他	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
787	肢および関節に関する症状	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
788	その他の全身症状	137	40	8	7	3	3	61	6	-	4	3
	男 M.	72	29	4	2	2	1	38	3	-	4	-
	女 F.	65	11	4	5	1	2	23	3	-	-	3
789	原因不詳の尿成分異常	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(790～796)	診断名不明確の状態	37 199	91	34	14	8	9	156	20	11	48	87
	男 M.	13 412	53	23	10	1	5	92	12	7	30	60
	女 F.	23 787	38	11	4	7	4	64	8	4	18	27
790	神経過敏および鈍弱	64	-	-	2	-	-	2	-	3	3	1
	男 M.	37	-	-	1	-	-	1	-	2	1	1
	女 F.	27	-	-	1	-	-	1	-	1	2	-
791	頭痛	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	784.4
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	7	10	12	10	19	13	11	19	30	32	20	8	6	2	-	-	784.5
1	2	8	12	7	13	10	7	11	23	20	9	3	-	-	-	-	
3	5	2	-	3	6	3	4	8	7	12	11	5	6	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	2	6	3	1	-	-	-	784.0 784.3 784.6 784.7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	4	2	-	-	-	-	
6	4	11	10	10	10	20	20	41	47	48	35	27	7	-	-	-	785
1	1	8	5	6	6	14	13	26	24	25	10	8	2	-	-	-	
5	3	3	5	4	4	6	7	15	23	23	25	19	5	-	-	-	
1	1	2	3	-	1	5	7	5	7	14	9	10	2	-	-	-	785.2
1	1	2	1	-	-	3	4	3	4	7	4	3	1	-	-	-	
-	-	-	2	-	1	2	3	2	3	7	5	7	1	-	-	-	
1	1	-	-	1	1	1	-	-	5	2	-	3	-	-	-	-	785.3
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
1	1	-	-	-	1	-	-	-	5	1	-	3	-	-	-	-	
4	2	9	7	9	8	14	13	36	35	32	26	14	5	-	-	-	785.0 785.1 785.4～ 785.8
-	-	6	4	5	6	10	9	23	20	17	6	5	1	-	-	-	
4	2	3	3	4	2	4	4	13	15	15	20	9	4	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	1	3	6	4	8	1	-	-	-	786
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	3	6	1	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	4	1	2	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	1	3	5	4	8	1	-	-	-	786.1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	3	6	1	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	3	1	2	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	786.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	786.0 786.2～ 786.4 786.6 786.7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	787
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	4	2	9	3	4	2	2	6	5	6	10	5	2	1	-	-	788
1	-	1	4	3	-	1	2	2	5	2	4	1	-	1	-	-	
1	4	1	5	-	4	1	-	4	-	4	6	4	2	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	1	-	3	2	1	-	-	-	-	-	-	789
-	-	-	-	1	-	-	-	3	2	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
94	86	111	117	86	105	119	273	634	2 075	5 766	10 730	10 153	5 327	1 095	84	22	(790～796)
64	62	76	85	51	54	74	139	333	1 003	2 500	4 014	3 170	1 313	240	15	18	
30	24	35	32	35	51	45	134	301	1 072	3 266	6 716	6 983	4 014	855	69	4	
5	1	7	5	4	3	9	17	1	2	-	-	1	-	-	-	-	790
3	1	3	5	2	2	6	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	-	4	-	2	1	3	7	1	2	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	791
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和46年
1971

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
792	尿毒症	959	2	1	-	-	-	3	2	3	24	37
	男 M.	530	2	1	-	-	-	3	2	2	16	21
	女 F.	429	-	-	-	-	-	-	-	1	8	16
793	医療の必要のない所見	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
794	精神病の記載のない老衰	35 457	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	12 370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	23 087	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
795	頓死（原因不明）	164	10	2	-	-	-	12	1	1	7	19
	男 M.	147	6	2	-	-	-	8	-	1	7	18
	女 F.	17	4	-	-	-	-	4	1	-	-	1
796	その他の診断名不明確ならびに不明の病因および死因	552	79	31	12	8	9	139	17	4	13	30
	男 M.	327	45	20	9	1	5	80	10	2	6	20
	女 F.	225	34	11	3	7	4	59	7	2	7	10
796.2	発見死体（原因不明）	50	7	-	-	-	-	7	-	1	1	8
	男 M.	37	2	-	-	-	-	2	-	1	-	6
	女 F.	13	5	-	-	-	-	5	-	-	1	2
796.0 796.1 796.3 796.9	その他および詳細不明	502	72	31	12	8	9	132	17	3	12	22
	男 M.	290	43	20	9	1	5	78	10	1	6	14
	女 F.	212	29	11	3	7	4	54	7	2	6	8
XVII	不慮の事故，中毒および暴力	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXVII	不慮の事故，中毒および暴力（外因）	61 269	1 246	1 157	883	703	578	4 567	1 729	739	4 079	6 150
	男 M.	42 654	688	665	549	451	373	2 726	1 204	536	3 443	4 608
	女 F.	18 615	558	492	334	252	205	1 841	525	203	636	1 542
(E 800～E 807)	鉄道事故	1 249	3	48	43	24	13	131	72	36	56	67
	男 M.	865	3	30	28	19	10	90	55	24	42	56
	女 F.	384	-	18	15	5	3	41	17	12	14	11
E 800	車輛間の衝突による鉄道事故	25	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
	男 M.	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	女 F.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
E 801	その他の物体との衝突による鉄道事故	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 802	脱線による鉄道事故（衝突が先行しない場合）	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 803	爆発，火災による鉄道事故	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 804	列車からの墜落または列車上での転倒，墜落	69	2	-	-	-	-	2	1	2	9	5
	男 M.	55	2	-	-	-	-	2	1	2	5	4
	女 F.	14	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1
E 805	車輛による衝撃	1 145	1	48	42	24	13	128	71	34	44	57
	男 M.	786	1	30	27	19	10	87	54	22	35	48
	女 F.	359	-	18	15	5	3	41	17	12	9	9
E 806	その他の明示された鉄道事故	5	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
	男 M.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list numder
41	41	51	62	53	72	66	98	105	111	93	65	26	5	1	-	-	792
23	25	27	40	25	36	43	55	54	64	53	32	9	-	-	-	-	
18	16	24	22	28	36	23	43	51	47	40	33	17	5	1	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	793
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	3	18	124	495	1 925	5 641	10 642	10 116	5 316	1 094	82	1	794
-	-	-	-	-	1	8	53	259	921	2 432	3 973	3 156	1 312	240	14	1	
-	-	-	-	-	2	10	71	236	1 004	3 209	6 669	6 960	4 004	854	68	-	
23	27	26	14	7	6	7	6	-	3	2	1	1	1	-	-	-	795
22	25	25	14	7	5	7	3	-	2	1	1	1	-	-	-	-	
1	2	1	-	-	1	-	3	-	1	1	-	-	1	-	-	-	
25	17	27	35	21	21	19	28	33	34	30	22	9	5	-	2	21	796
16	11	21	25	17	10	10	18	20	16	14	8	4	1	-	1	17	
9	6	6	10	4	11	9	10	13	18	16	14	5	4	-	1	4	
4	2	3	1	2	4	1	4	2	1	2	1	-	-	-	-	6	796.2
4	1	2	1	2	3	1	4	1	1	2	1	-	-	-	-	5	
-	1	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
21	15	24	34	19	17	18	24	31	33	28	21	9	5	-	2	15	796.0 796.1 796.3 796.9
12	10	19	24	15	7	9	14	19	15	12	7	4	1	-	1	12	
9	5	5	10	4	10	9	10	12	18	16	14	5	4	-	1	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XVII
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4 325	3 938	4 136	4 051	3 441	3 233	3 523	3 782	3 838	3 539	2 878	1 939	861	263	39	4	215	EXVII
3 277	3 076	3 271	3 165	2 569	2 275	2 470	2 598	2 458	2 036	1 481	888	312	78	10	-	173	
1 048	862	865	886	872	958	1 053	1 184	1 380	1 503	1 397	1 051	549	185	29	4	42	
68	79	83	71	72	60	69	64	74	87	73	57	19	4	2	-	5	(E 800～E807)
49	66	67	56	53	33	45	40	48	56	39	24	13	4	1	-	4	
19	13	16	15	19	27	24	24	26	31	34	33	6	-	1	-	1	
5	-	3	3	4	3	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	E 800
4	-	2	1	2	2	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	
1	-	1	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	E 801
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E 802
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E 803
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	6	8	7	7	5	4	2	1	2	-	4	-	-	-	-	-	E 804
4	6	7	5	5	4	4	1	1	2	-	2	-	-	-	-	-	
-	-	1	2	2	1	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	
59	73	72	59	61	50	64	62	73	84	73	53	19	2	2	-	5	E 805
41	60	58	48	46	27	40	39	47	53	39	22	13	2	1	-	4	
18	13	14	11	15	23	24	23	26	31	34	31	6	-	1	-	1	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E 806
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和46年
1971

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
E 807	詳細不明の鉄道事故	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E 807
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(E 810～E 819)	自動車交通事故	20 824	69	137	257	318	285	1 066	754	260	2 427	2 296	1 309	1 174	1 334	1 392	1 200	1 161	1 309	1 349	1 315	1 113	782	449	109	12	3	-	10	(E 810～E 819)
	男 M.	15 996	35	81	162	200	182	660	517	194	2 191	1 985	1 146	1 015	1 123	1 120	933	869	965	987	889	674	430	234	55	5	-	-	9	
	女 F.	4 828	34	56	95	118	103	406	242	66	236	311	163	159	211	272	267	292	344	362	426	439	352	215	54	7	3	-	1	
E 810	列車との衝突による自動車交通事故	411	2	1	5	-	1	9	8	11	62	76	53	37	32	30	30	17	24	12	6	2	2	-	-	-	-	-	E 810
	男 M.	326	-	1	2	-	1	4	3	10	54	61	43	28	23	23	25	13	21	10	5	2	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	85	2	-	3	-	-	5	5	1	8	15	10	9	9	7	5	4	3	2	1	-	1	-	-	-	-	-	
E 811	市街電車との衝突による自動車交通事故	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E 811
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E 812	他の自動車との衝突による自動車交通事故	6 782	28	23	12	13	10	86	35	29	1 378	1 255	661	514	590	516	434	343	335	280	176	94	45	8	2	-	-	-	1	E 812
	男 M.	5 969	11	14	7	6	6	44	25	21	1 298	1 107	592	452	510	430	365	297	297	251	159	83	33	4	-	-	-	-	-	
	女 F.	813	17	9	5	7	4	42	10	8	80	148	69	62	80	86	69	46	38	29	17	11	12	4	2	-	-	-	-	
E 813	他の車との衝突による自動車交通事故	2 208	1	5	3	6	5	20	125	114	109	40	44	49	86	128	118	181	208	262	291	233	142	47	11	-	-	-	-	E 813
	男 M.	1 887	-	3	3	5	4	15	108	96	82	27	34	37	65	86	81	140	162	245	283	229	140	46	11	-	-	-	-	
	女 F.	321	1	2	-	1	1	5	17	18	27	13	10	12	21	42	37	41	46	17	8	4	2	1	-	-	-	-	-	
E 814	歩行者との衝突による自動車交通事故	7 759	24	90	232	285	263	894	559	84	152	227	201	265	351	408	392	433	567	649	770	743	561	387	93	11	3	-	9	E 814
	男 M.	4 601	14	55	149	181	168	567	356	52	95	159	161	219	279	321	267	258	332	355	385	328	232	180	42	5	-	-	8	
	女 F.	3 158	10	35	83	104	95	327	203	32	57	68	40	46	72	87	125	175	235	294	385	415	329	207	51	6	3	-	1	
E 815	その他の衝突による自動車交通事故	1 124	1	4	2	1	-	8	7	5	251	270	137	109	75	74	64	38	34	25	13	7	6	-	-	1	-	-	-	E 815
	男 M.	1 000	1	2	-	-	-	3	4	4	222	250	124	99	68	66	55	31	30	21	12	6	5	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	124	-	2	2	1	-	5	3	1	29	20	13	10	7	8	9	7	4	4	1	1	1	-	-	1	-	-	-	
E 816	操縦力を失った非衝突性自動車交通事故	2 178	9	12	2	6	6	35	16	14	439	377	184	170	170	209	143	122	118	101	36	23	15	3	3	-	-	-	-	E 816
	男 M.	1 929	6	5	-	4	3	18	12	10	408	336	168	154	155	175	127	106	107	90	29	18	12	2	2	-	-	-	-	
	女 F.	249	3	7	2	2	3	17	4	4	31	41	16	16	15	34	16	16	11	11	7	5	3	1	1	-	-	-	-	
E 817	乗降時の非衝突性自動車交通事故	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	3	1	1	1	-	2	1	-	-	-	-	-	E 817
	男 M.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
E 818	その他の非衝突性自動車交通事故	202	4	-	-	6	-	10	1	3	27	22	12	18	19	16	12	12	18	9	10	5	8	-	-	-	-	-	-	E 818
	男 M.	153	3	-	-	4	-	7	1	1	24	19	10	14	14	11	8	11	12	7	7	2	5	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	49	1	-	-	2	-	3	-	2	3	3	2	4	5	5	4	1	6	2	3	3	3	-	-	-	-	-	-	
E 819	詳細不明の自動車交通事故	144	-	2	1	1	-	4	3	-	9	27	14	11	11	11	6	12	4	10	12	6	1	3	-	-	-	-	-	E 819
	男 M.	123	-	1	1	-	-	2	3	-	8	25	12	11	9	8	5	11	4	8	9	6	1	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	21	-	1	-	1	-	2	-	-	1	2	2	-	2	3	1	1	-	2	3	-	-	2	-	-	-	-	-	
(E 820～E 823)	自動車非交通事故	277	1	22	15	7	3	48	8	2	10	32	18	20	24	25	15	19	17	10	12	4	6	2	5	-	-	-	-	(E 820～E 823)
	男 M.	213	-	12	12	2	2	28	4	2	9	32	18	19	20	22	10	12	14	6	10	1	4	1	1	-	-	-	-	
	女 F.	64	1	10	3	5	1	20	4	-	1	-	-	1	4	3	5	7	3	4	2	3	2	1	4	-	-	-	-	
E 820	移動物体との衝突による自動車非交通事故	216	-	22	14	7	3	46	8	1	5	24	12	8	17	19	13	14	13	9	10	4	6	2	5	-	-	-	-	E 820
	男 M.	156	-	12	11	2	2	27	4	1	4	24	12	7	13	16	8	9	11	5	8	1	4	1	1	-	-	-	-	
	女 F.	60	-	10	3	5	1	19	4	-	1	-	-	1	4	3	5	5	2	4	2	3	2	1	4	-	-	-	-	
E 821	静止物体との衝突による自動車非交通事故	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E 821
	男 M.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E 822	乗降時における自動車の非交通事故	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E 822
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E 823	その他および詳細不明の自動車の非交通事故	54	1	-	1	-	-	2	-	1	5	7	6	11	5	6	2	3	4	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	E 823
	男 M.	50	-	-	1	-	-	1	-	1	5	7	6	11	5	6	2	1	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	4	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和46年
1971

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
(E 825～E 827)	その他の道路交通機関事故	482	-	1	2	1	5	9	27	25	18	10
	男 M.	403	-	-	2	1	4	7	18	20	15	6
	女 F.	79	-	1	-	-	1	2	9	5	3	4
E 825	市街電車事故	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	男 M.	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 826	自転車事故	465	-	1	2	1	5	9	27	25	18	8
	男 M.	387	-	-	2	1	4	7	18	20	15	4
	女 F.	78	-	1	-	-	1	2	9	5	3	4
E 827	その他の非モーター性道路交通機関事故	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E 830～E 838)	水上交通機関事故	668	1	3	1	3	2	10	10	3	33	81
	男 M.	623	-	2	1	1	2	6	9	2	32	78
	女 F.	45	1	1	-	2	-	4	1	1	1	3
E 830	水上交通機関の事故による溺水	222	-	1	1	2	-	4	1	2	12	33
	男 M.	195	-	-	1	1	-	2	1	1	11	30
	女 F.	27	-	1	-	1	-	2	-	1	1	3
E 831	水上交通機関の事故によるその他の傷害	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
	男 M.	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 832	その他の水上交通機関における溺死または溺水	247	-	1	-	1	2	4	9	1	16	30
	男 M.	232	-	1	-	-	2	3	8	1	16	30
	女 F.	15	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-
E 833	水上交通機関内における階段またははしごからの墜落	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 834	水上交通機関内におけるその他の場所からの墜落	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
	男 M.	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 835	水上交通機関内におけるその他および詳細不明の墜落	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 836	水上交通機関内の機械による不慮の事故	55	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
	男 M.	54	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 837	水上交通機関内における爆発・火災事故	16	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1
	男 M.	16	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 838	その他および詳細不明の水上交通機関事故	78	1	-	-	-	-	1	-	-	3	8
	男 M.	77	-	-	-	-	-	-	-	-	3	8
	女 F.	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
(E 840～E 845)	航空機および宇宙交通機関事故	263	1	-	-	-	-	1	5	2	3	25
	男 M.	134	-	-	-	-	-	-	1	1	3	12
	女 F.	129	1	-	-	-	-	1	4	1	-	13
E 840	離着時における航空機事故	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	男 M.	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 841	その他および詳細不明の航空機事故	248	1	-	-	-	-	1	5	2	3	23
	男 M.	119	-	-	-	-	-	-	1	1	3	10
	女 F.	129	1	-	-	-	-	1	4	1	-	13

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
7	17	28	27	32	36	66	52	49	43	18	16	2	-	-	-	-	(E 825～E 827)
6	15	25	23	23	25	61	45	48	40	12	13	1	-	-	-	-	
1	2	3	4	9	11	5	7	1	3	6	3	1	-	-	-	-	
1	-	-	1	-	1	1	1	-	2	3	-	-	-	-	-	-	E 825
1	-	-	1	-	-	1	1	-	2	3	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	17	26	26	31	35	65	51	47	41	15	14	2	-	-	-	-	E 826
5	15	23	22	22	25	60	44	46	38	9	13	1	-	-	-	-	
1	2	3	4	9	10	5	7	1	3	6	3	1	-	-	-	-	
-	-	2	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	E 827
-	-	2	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
51	64	95	100	54	46	37	46	27	9	8	2	-	-	-	-	2	(E 830～E 838)
48	62	87	93	49	44	32	34	26	9	8	2	-	-	-	-	2	
3	2	8	7	5	2	5	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	29	31	29	17	13	12	5	8	1	3	-	-	-	-	-	1	E 830
19	28	28	25	14	11	9	4	7	1	3	-	-	-	-	-	1	
2	1	3	4	3	2	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	-	2	3	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	E 831
2	-	2	3	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	13	33	36	15	20	11	18	12	7	5	2	-	-	-	-	1	E 832
13	13	29	33	13	20	9	17	12	7	5	2	-	-	-	-	1	
1	-	4	3	2	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E 833
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	1	4	7	4	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E 834
3	1	3	7	4	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	1	3	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E 835
-	-	1	1	3	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	6	12	10	6	2	5	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	E 836
6	5	12	10	6	2	5	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	4	2	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E 837
2	4	2	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	11	10	11	5	7	6	8	4	1	-	-	-	-	-	-	-	E 838
3	11	10	11	5	7	6	8	4	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	21	13	12	13	27	40	41	23	15	7	2	-	-	-	-	-	(E 840～E 845)
11	17	9	9	6	7	15	15	13	9	4	2	-	-	-	-	-	
2	4	4	3	7	20	25	26	10	6	3	-	-	-	-	-	-	
6	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E 840
6	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	17	12	11	13	27	40	41	23	15	7	2	-	-	-	-	-	E 841
4	13	8	8	6	7	15	15	13	9	4	2	-	-	-	-	-	
2	4	4	3	7	20	25	26	10	6	3	-	-	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和46年
1971

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
E 842	無動力航空機事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 843	航空機からの墜落または機内での転倒，墜落	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 844	その他の明示された航空機事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 845	宇宙船事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E 850～E 859)	薬物および医薬品による不慮の中毒	166	-	3	4	1	-	8	1	-	12	28
	男 M.	77	-	1	2	-	-	3	1	-	5	11
	女 F.	89	-	2	2	1	-	5	-	-	7	17
E 850	抗生物質およびその他の抗感染物質による不慮の中毒	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
E 851	ホルモンおよび合成代用薬による不慮の中毒	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 852	その他の主として全身および血液に作用する薬剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 853	鎮痛薬および下熱薬による不慮の中毒	27	-	2	3	-	-	5	-	-	1	6
	男 M.	12	-	1	1	-	-	2	-	-	-	2
	女 F.	15	-	1	2	-	-	3	-	-	1	4
E 853. 0	阿片および合成類似体	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E 853. 1	サリチル酸および同属体	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
E 853. 4	アニリン誘導体	4	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
E 853. 2 E 853. 3 E 853. 5 E 853. 9	その他	19	-	2	2	-	-	4	-	-	1	3
	男 M.	9	-	1	1	-	-	2	-	-	-	2
	女 F.	10	-	1	1	-	-	2	-	-	1	1
E 854	その他の鎮静薬および睡眠薬による不慮の中毒	68	-	-	-	-	-	-	-	-	8	9
	男 M.	32	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4
	女 F.	36	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5
E 854. 0	バルビツール剤	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
E 854. 1	抱水クロラール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 854. 3	臭化物	12	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1
	男 M.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
	女 F.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E 842
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E 843
1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E 844
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E 845
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	9	13	19	7	10	11	5	4	5	4	5	1	1	-	-	-	(E 850～E 859)
11	3	2	12	6	5	5	2	3	2	2	3	-	1	-	-	-	
12	6	11	7	1	5	6	3	1	3	2	2	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E 850
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E 851
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E 852
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	1	-	3	1	1	3	-	1	3	-	1	-	-	-	-	-	E 853
-	-	-	2	1	1	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	
1	1	-	1	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E 853. 0
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E 853. 1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	E 853. 4
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	2	1	1	2	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-	E 853. 2 E 853. 3 E 853. 5 E 853. 9
-	-	-	1	1	1	2	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-	
1	-	-	1	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	
11	7	8	8	3	3	2	4	1	-	2	1	-	1	-	-	-	E 854
6	2	1	4	3	2	1	2	-	-	1	1	-	1	-	-	-	
5	5	7	4	-	1	1	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	E 854. 0
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E 854. 1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	2	-	1	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	E 854. 3
-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和46年
1971

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list numder
E 854. 2 E 854. 9	その他	51	-	-	-	-	-	-	-	-	4	6	10	5	8	7	2	3	-	4	1	-	-	-	-	1	-	-	-	E 854. 2 E 854. 9
	男 M.	23	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	6	1	1	4	2	2	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
	女 F.	28	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	4	4	7	3	-	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
E 855	自律神経系および精神治療薬による不慮の中毒	40	-	-	1	-	-	1	-	-	2	10	5	1	3	4	2	2	3	1	1	2	-	3	-	-	-	-	-	E 855
	男 M.	16	-	-	1	-	-	1	-	-	-	3	3	1	-	3	1	1	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	24	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	2	-	3	1	1	1	3	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-	
E 856	その他の中枢神経系抑制薬および興奮薬による不慮の中毒	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E 856
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E 857	心臓血管薬による不慮の中毒	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E 857
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E 858	胃腸薬による不慮の中毒	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	E 858
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
E 859	その他および詳細不明の薬物および医薬品による不慮の中毒	17	-	-	-	1	-	1	1	-	-	2	4	-	1	2	1	1	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	E 859
	男 M.	10	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	-	2	1	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	7	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	3	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
(E 860～E 869)	その他の固体および液体物質による不慮の中毒	174	1	4	-	1	1	7	1	1	5	9	14	9	11	17	20	6	14	18	18	14	5	5	-	-	-	-	-	(E 860～E 869)
	男 M.	119	1	3	-	-	1	5	-	1	3	6	10	6	8	14	16	5	7	16	12	4	3	3	-	-	-	-	-	
	女 F.	55	-	1	-	1	-	2	1	-	2	3	4	3	3	3	4	1	7	2	6	10	2	2	-	-	-	-	-	
E 860	アルコールによる不慮の中毒	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	E 860
	男 M.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E 861	清浄剤および研磨剤による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E 861
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E 862	消毒薬による不慮の中毒	6	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	E 862
	男 M.	6	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E 863	塗料，ワニスによる不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E 863
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E 864	石油製品およびその他の溶媒による不慮の中毒	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	E 864
	男 M.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E 865	殺虫剤，肥料，またはその他の農業薬品による不慮の中毒	81	-	4	-	-	1	5	-	1	3	3	4	3	7	10	10	2	6	9	8	3	3	4	-	-	-	-	-	E 865
	男 M.	60	-	3	-	-	1	4	-	1	1	3	2	2	5	9	9	2	5	8	5	-	2	2	-	-	-	-	-	
	女 F.	21	-	1	-	-	-	1	-	-	2	-	2	1	2	1	1	-	1	1	3	3	1	2	-	-	-	-	-	
E 865. a	農薬	81	-	4	-	-	1	5	-	1	3	3	4	3	7	10	10	2	6	9	8	3	3	4	-	-	-	-	-	E 865. a
	男 M.	60	-	3	-	-	1	4	-	1	1	3	2	2	5	9	9	2	5	8	5	-	2	2	-	-	-	-	-	
	女 F.	21	-	1	-	-	-	1	-	-	2	-	2	1	2	1	1	-	1	1	3	3	1	2	-	-	-	-	-	
E 865. b	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E 865. b
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E 866	重金属および煙霧による不慮の中毒	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E 866
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E 867	他に分類されない腐食剤および侵食剤による不慮の中毒	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	1	-	1	3	1	-	-	-	-	-	-	E 867
	男 M.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

昭和46年

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

1971

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
E 868	有毒食品および有毒植物による不慮の中毒	36	-	-	-	1	-	1	1	-	-	2
	男 M.	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	15	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1
E 869	その他および詳細不明の固体および液体による不慮の中毒	25	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
	男 M.	14	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	女 F.	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
(E 870～E 877)	ガスおよび蒸気による不慮の中毒	764	18	8	9	4	8	47	24	12	79	111
	男 M.	489	13	5	3	2	5	28	14	6	59	71
	女 F.	275	5	3	6	2	3	19	10	6	20	40
E 870	配管式ガスによる不慮の中毒	263	4	4	4	1	2	15	9	3	23	49
	男 M.	126	2	3	1	-	2	8	4	-	13	17
	女 F.	137	2	1	3	1	-	7	5	3	10	32
E 871	ボンベ入り液化石油ガスによる不慮の中毒	29	-	-	-	1	-	1	3	2	4	5
	男 M.	14	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2
	女 F.	15	-	-	-	1	-	1	2	1	3	3
E 872	その他のユーティリティガスによる不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 873	自動車排気ガスによる不慮の中毒	28	-	1	-	-	-	1	-	-	4	9
	男 M.	26	-	1	-	-	-	1	-	-	4	8
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E 874	家庭用燃料の不完全燃焼による一酸化炭素による不慮の中毒	287	13	3	5	2	6	29	12	1	13	24
	男 M.	173	10	1	2	2	3	18	9	1	8	20
	女 F.	114	3	2	3	-	3	11	3	-	5	4
E 875	その他の一酸化炭素による不慮の中毒	17	1	-	-	-	-	1	-	-	1	2
	男 M.	15	1	-	-	-	-	1	-	-	1	2
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 876	その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒	135	-	-	-	-	-	-	-	6	33	22
	男 M.	130	-	-	-	-	-	-	-	4	31	22
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-
E 877	詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E 880～E 887)	不慮の墜落	4 692	35	56	32	19	14	156	61	32	126	267
	男 M.	3 405	19	34	19	8	5	85	44	25	116	244
	女 F.	1 287	16	22	13	11	9	71	17	7	10	23
E 880	階段からの墜落または上での転倒	586	5	4	5	3	1	18	4	1	6	17
	男 M.	389	3	3	1	2	-	9	4	1	4	10
	女 F.	197	2	1	4	1	1	9	-	-	2	7
E 881	はしごまたは足場からの墜落または上での転倒	352	-	-	-	-	-	-	1	-	10	27
	男 M.	330	-	-	-	-	-	-	1	-	10	27
	女 F.	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 882	建物またはその他の建造物からの墜落	919	2	26	8	7	4	47	19	12	36	77
	男 M.	780	-	15	6	4	1	26	13	8	35	71
	女 F.	139	2	11	2	3	3	21	6	4	1	6
E 883	地表面の穴またはその他の開口部への墜落	128	-	4	1	-	2	7	2	1	5	4
	男 M.	99	-	4	1	-	1	6	1	1	5	4
	女 F.	29	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-
E 884	その他の墜落	1 543	20	14	12	8	6	60	26	12	55	128
	男 M.	1 270	11	6	8	1	3	29	18	10	48	119
	女 F.	273	9	8	4	7	3	31	8	2	7	9

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
1	3	1	-	4	3	6	7	3	3	-	1	-	-	-	-	-	E 868
1	2	1	-	2	2	2	6	2	1	-	1	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	2	1	4	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	
5	-	1	3	1	1	1	2	3	4	1	-	-	-	-	-	-	E 869
3	-	-	3	-	1	-	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
2	-	1	-	1	-	1	-	2	3	-	-	-	-	-	-	-	
68	53	43	65	42	30	31	33	27	35	37	17	8	1	1	-	-	(E 870～E 877)
48	40	34	49	31	20	18	19	11	19	11	8	3	-	-	-	-	
20	13	9	16	11	10	13	14	16	16	26	9	5	1	1	-	-	
34	23	9	24	9	8	13	9	12	10	9	2	2	-	-	-	-	E 870
19	14	4	13	4	6	4	4	7	6	1	1	1	-	-	-	-	
15	9	5	11	5	2	9	5	5	4	8	1	1	-	-	-	-	
3	1	3	2	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E 871
1	1	2	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E 872
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	4	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E 873
3	3	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	13	12	20	17	10	14	20	15	24	27	15	5	1	1	-	-	E 874
13	10	9	15	12	3	10	12	4	12	9	7	1	-	-	-	-	
1	3	3	5	5	7	4	8	11	12	18	8	4	1	1	-	-	
1	2	1	-	3	3	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	E 875
-	2	1	-	2	3	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	10	14	15	12	6	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E 876
12	10	14	15	12	6	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	E 877
-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
231	237	291	328	274	263	296	354	319	318	368	357	259	122	21	3	9	(E 880～E 887)
215	225	274	300	251	225	237	290	239	203	182	142	65	29	6	-	8	
16	12	17	28	23	38	59	64	80	115	186	215	194	93	15	3	1	
22	25	22	39	39	39	49	67	59	54	40	46	30	5	1	-	3	E 880
18	23	19	31	35	32	35	53	40	33	16	17	5	1	1	-	2	
4	2	3	8	4	7	14	14	19	21	24	29	25	4	-	-	1	
23	31	34	38	36	26	34	27	22	15	18	8	1	1	-	-	-	E 881
22	30	33	34	36	25	30	25	20	12	16	7	1	1	-	-	-	
1	1	1	4	-	1	4	2	2	3	2	1	-	-	-	-	-	
56	75	82	83	72	63	63	65	56	56	27	17	9	2	1	-	1	E 882
53	71	77	77	66	54	54	55	50	44	17	5	2	-	1	-	1	
3	4	5	6	6	9	9	10	6	12	10	12	7	2	-	-	-	
5	6	5	7	7	10	7	15	10	9	13	8	5	2	-	-	-	E 883
4	6	5	6	6	10	6	13	6	5	6	6	1	2	-	-	-	
1	-	-	1	1	-	1	2	4	4	7	2	4	-	-	-	-	
115	74	117	132	83	93	105	116	106	86	99	66	44	20	4	-	2	E 884
109	72	114	126	78	81	87	104	87	60	65	40	15	5	1	-	2	
6	2	3	6	5	12	18	12	19	26	34	26	29	15	3	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和46年
1971

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
E 885	スリップ，つまづきによる同一面上での転倒……	1 112	7	8	5	1	1	22	8	2	6	8
	男 M.	498	4	6	2	1	-	13	6	2	6	7
	女 F.	614	3	2	3	-	1	9	2	-	-	1
E 886	他人によるまたは他人を伴う衝突，押し合い…による同一面上での転倒	28	1	-	1	-	-	2	1	4	7	6
	男 M.	24	1	-	1	-	-	2	1	3	7	6
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
E 887	その他および詳細不明の墜落……	24	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	15	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E 890～E 899)	火災および火焔による不慮の事故……	1 809	44	25	27	23	13	132	71	46	37	82
	男 M.	1 037	20	15	12	8	9	64	38	25	25	41
	女 F.	772	24	10	15	15	4	68	33	21	12	41
E 890	住宅の火災による不慮の事故……	802	20	15	20	18	9	82	58	42	24	45
	男 M.	443	8	7	8	7	5	35	32	22	13	16
	女 F.	359	12	8	12	11	4	47	26	20	11	29
E 891	その他の建物または建造物の火災による不慮の事故	72	-	1	-	1	-	2	4	-	4	9
	男 M.	51	-	1	-	-	-	1	1	-	3	7
	女 F.	21	-	-	-	1	-	1	3	-	1	2
E 892	建物または建造物の外における火災による不慮の事故	91	-	4	1	1	-	6	1	1	1	2
	男 M.	75	-	4	1	1	-	6	1	1	1	2
	女 F.	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 893	着衣の引火による不慮の事故……	502	1	2	4	1	1	9	2	2	1	5
	男 M.	243	1	-	2	-	1	4	-	1	1	3
	女 F.	259	-	2	2	1	-	5	2	1	-	2
E 894	高可燃物の引火による不慮の事故……	68	1	1	-	-	-	2	2	-	3	8
	男 M.	47	-	1	-	-	-	1	2	-	3	4
	女 F.	21	1	-	-	-	-	1	-	-	-	4
E 895	住宅内で使用されている火による不慮の事故…	104	21	2	1	-	1	25	3	1	2	4
	男 M.	56	10	2	-	-	1	13	1	1	2	1
	女 F.	48	11	-	1	-	-	12	2	-	-	3
E 896	その他の建物または建造物の内で使用されている火による不慮の事故	15	1	-	-	-	-	1	-	-	1	2
	男 M.	14	1	-	-	-	-	1	-	-	1	2
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 897	建物または建造物の外で使用されている火による不慮の事故	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 898	その他の明示された火または火焔による不慮の事故	89	-	-	1	-	1	2	-	-	-	5
	男 M.	65	-	-	1	-	1	2	-	-	-	5
	女 F.	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 899	詳細不明の火による不慮の事故……	33	-	-	-	2	1	3	1	-	1	2
	男 M.	23	-	-	-	-	1	1	1	-	1	1
	女 F.	10	-	-	-	2	-	2	-	-	-	1
(E 900～E 909)	自然および環境要因による不慮の事故……	884	19	8	9	6	10	52	33	27	41	68
	男 M.	595	14	3	5	4	8	34	21	16	28	52
	女 F.	289	5	5	4	2	2	18	12	11	13	16
E 900	過度の高温……	63	4	-	1	-	-	5	1	-	6	1
	男 M.	35	3	-	1	-	-	4	1	-	5	1
	女 F.	28	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-
E 901	過度の低温……	415	2	-	3	1	1	7	2	1	11	39
	男 M.	320	2	-	2	1	1	6	2	1	9	32
	女 F.	95	-	-	1	-	-	1	-	-	2	7

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list numder
10	24	30	26	36	32	38	61	65	95	166	207	167	88	15	3	3	E 885
9	21	25	23	29	23	25	38	35	47	60	65	40	18	3	-	3	
1	3	5	3	7	9	13	23	30	48	106	142	127	70	12	3	-	
-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	-	-	-	E 886
-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	
-	-	1	2	1	-	-	3	1	3	4	3	2	3	-	-	-	E 887
-	-	1	2	1	-	-	2	1	2	2	1	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	1	2	-	-	-	
58	62	47	61	59	56	78	114	176	217	239	166	82	23	2	-	1	(E 890～E 899)
40	39	28	39	42	36	52	74	113	133	122	81	33	11	1	-	-	
18	23	19	22	17	20	26	40	63	84	117	85	49	12	1	-	1	
33	34	23	30	30	26	34	40	68	80	69	52	27	4	-	-	1	E 890
23	20	12	17	22	15	21	27	49	52	30	24	11	2	-	-	-	
10	14	11	13	8	11	13	13	19	28	39	28	16	2	-	-	1	
9	6	8	6	2	3	7	3	3	5	-	1	-	-	-	-	-	E 891
6	5	5	6	1	2	6	2	2	4	-	-	-	-	-	-	-	
3	1	3	-	1	1	1	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	
-	1	2	5	7	7	4	4	12	15	14	7	2	-	-	-	-	E 892
-	-	2	3	7	7	3	3	10	10	13	5	1	-	-	-	-	
-	1	-	2	-	-	1	1	2	5	1	2	1	-	-	-	-	
3	8	7	9	9	9	21	40	61	75	112	79	37	11	2	-	-	E 893
2	5	3	5	3	4	11	24	31	35	56	41	10	3	1	-	-	
1	3	4	4	6	5	10	16	30	40	56	38	27	8	1	-	-	
8	9	4	4	5	3	4	5	3	3	3	2	-	-	-	-	-	E 894
6	5	3	3	5	1	3	4	2	3	1	1	-	-	-	-	-	
2	4	1	1	-	2	1	1	1	-	2	1	-	-	-	-	-	
2	-	1	1	1	3	2	7	12	10	12	10	6	2	-	-	-	E 895
-	-	1	-	1	2	2	5	7	8	3	3	4	2	-	-	-	
2	-	-	1	-	1	-	2	5	2	9	7	2	-	-	-	-	
-	-	1	4	-	-	1	-	1	2	1	-	1	-	-	-	-	E 896
-	-	1	4	-	-	1	-	1	2	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	1	3	-	2	6	6	9	3	-	2	-	-	-	E 897
1	-	-	-	-	3	-	-	3	5	6	1	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	2	3	1	3	2	-	1	-	-	-	
1	3	1	1	3	1	2	11	9	18	13	9	6	4	-	-	-	E 898
1	3	1	-	2	1	2	8	7	12	9	5	4	3	-	-	-	
-	-	-	1	1	-	-	3	2	6	4	4	2	1	-	-	-	
1	1	-	1	1	1	3	2	1	3	6	3	3	-	-	-	-	E 899
1	1	-	1	1	1	3	1	1	2	4	1	2	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	1	-	-	-	-	
48	47	57	65	51	43	56	60	69	45	60	36	15	5	-	-	6	(E 900～E 909)
38	36	40	46	44	24	38	46	50	21	31	18	5	1	-	-	6	
10	11	17	19	7	19	18	14	19	24	29	18	10	4	-	-	-	
4	2	5	3	2	-	2	1	4	7	7	7	4	1	-	-	1	E 900
3	-	4	1	2	-	1	1	1	2	1	6	1	-	-	-	1	
1	2	1	2	-	-	1	-	3	5	6	1	3	1	-	-	-	
27	26	29	37	20	17	32	33	40	21	35	22	9	3	-	-	4	E 901
25	23	26	30	19	13	27	30	30	11	18	10	3	1	-	-	4	
2	3	3	7	1	4	5	3	10	10	17	12	6	2	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和46年
1971

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
E 902	高圧および低圧	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 903	旅行および身体動揺による障害	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 904	飢餓，渇，不良環境曝露および放置	18	7	-	-	-	-	7	-	-	-	2
	男 M.	10	3	-	-	-	-	3	-	-	-	2
	女 F.	8	4	-	-	-	-	4	-	-	-	-
E 905	有毒動物および有毒昆虫の咬傷および刺傷	42	-	-	-	-	1	1	-	2	-	1
	男 M.	28	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-
	女 F.	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E 906	その他の動物による不慮の事故	35	-	1	-	-	2	3	1	1	3	2
	男 M.	28	-	-	-	-	1	1	-	1	3	2
	女 F.	7	-	1	-	-	1	2	1	-	-	-
E 907	雷撃	26	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3
	男 M.	19	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
	女 F.	7	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
E 908	天災	257	5	6	5	5	6	27	26	22	18	14
	男 M.	128	5	2	2	3	5	17	17	11	9	7
	女 F.	129	-	4	3	2	1	10	9	11	9	7
E 908.a	地震	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 908.b	暴風雨および洪水	253	5	6	5	5	6	27	26	22	18	13
	男 M.	125	5	2	2	3	5	17	17	11	9	6
	女 F.	128	-	4	3	2	1	10	9	11	9	7
E 908.c	その他	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 909	その他の自然および環境要因による不慮の事故	23	-	1	-	-	-	1	2	-	1	6
	男 M.	22	-	1	-	-	-	1	1	-	1	6
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
(E 910～E 929)	その他の不慮の事故	9 724	858	786	410	246	181	2 481	555	199	407	720
	男 M.	7 473	478	456	262	181	122	1 499	432	159	388	676
	女 F.	2 251	380	330	148	65	59	982	123	40	19	44
E 910	不慮の溺死および溺水	4 284	71	587	314	189	134	1 295	438	149	230	332
	男 M.	3 078	38	337	209	141	99	824	355	117	213	301
	女 F.	1 206	33	250	105	48	35	471	83	32	17	31
E 910.0	レクリエーション中	1 407	6	137	107	69	60	379	228	104	171	212
	男 M.	1 201	2	88	71	53	43	257	197	84	163	197
	女 F.	206	4	49	36	16	17	122	31	20	8	15
E 910.9	その他および詳細不明	2 877	65	450	207	120	74	916	210	45	59	120
	男 M.	1 877	36	249	138	88	56	567	158	33	50	104
	女 F.	1 000	29	201	69	32	18	349	52	12	9	16
E 911	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	1 009	253	38	15	9	5	320	11	6	5	5
	男 M.	696	136	29	10	8	3	186	7	5	5	4
	女 F.	313	117	9	5	1	2	134	4	1	-	1
E 912	その他の物体の吸入または嚥下による閉塞および窒息	61	14	9	4	1	1	29	-	-	-	1
	男 M.	40	9	6	3	-	-	18	-	-	-	-
	女 F.	21	5	3	1	1	1	11	-	-	-	1

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list numder
1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E 902
1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E 903
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	2	1	3	-	-	-	1	-	-	-	-	1	E 904
-	-	-	-	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
1	-	1	2	4	2	1	6	7	6	7	1	-	-	-	-	-	E 905
-	-	-	2	3	1	1	4	5	5	4	-	-	-	-	-	-	
1	-	1	-	1	1	-	2	2	1	3	1	-	-	-	-	-	
1	-	1	1	5	2	1	2	5	2	2	1	1	1	-	-	-	E 906
1	-	1	1	5	2	-	2	5	1	2	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	
1	1	4	2	3	6	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	E 907
1	1	3	2	3	4	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	14	16	18	14	14	19	13	10	9	9	4	1	-	-	-	-	E 908
3	8	5	8	9	4	9	5	6	2	6	1	1	-	-	-	-	
6	6	11	10	5	10	10	8	4	7	3	3	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	E 908.a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
9	14	15	17	14	14	19	13	10	8	9	4	1	-	-	-	-	E 908.b
3	8	4	7	9	4	9	5	6	2	6	1	1	-	-	-	-	
6	6	11	10	5	10	10	8	4	6	3	3	-	-	-	-	-	
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E 908.c
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	3	1	-	2	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	E 909
4	3	1	-	2	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
513	485	583	565	497	396	343	382	423	397	351	248	124	42	5	-	8	(E 910～E 929)
482	453	522	516	438	339	285	320	294	261	208	125	51	15	2	-	8	
31	32	61	49	59	57	58	62	129	136	143	123	73	27	3	-	-	
156	132	138	134	109	102	103	150	192	218	180	141	56	22	2	-	5	E 910
144	119	120	120	101	84	76	111	114	117	87	53	9	7	1	-	5	
12	13	18	14	8	18	27	39	78	101	93	88	47	15	1	-	-	
84	51	40	41	18	13	18	22	7	12	6	1	-	-	-	-	-	E 910.0
81	50	40	40	18	13	18	20	7	11	4	1	-	-	-	-	-	
3	1	-	1	-	-	-	2	-	1	2	-	-	-	-	-	-	
72	81	98	93	91	89	85	128	185	206	174	140	56	22	2	-	5	E 910.9
63	69	80	80	83	71	58	91	107	106	83	52	9	7	1	-	5	
9	12	18	13	8	18	27	37	78	100	91	88	47	15	1	-	-	
16	10	25	17	27	25	34	61	107	92	120	61	34	11	2	-	-	E 911
8	6	17	12	17	16	30	54	83	74	86	46	34	5	1	-	-	
8	4	8	5	10	9	4	7	24	18	34	15	20	6	1	-	-	
-	2	-	-	1	-	2	4	2	7	4	5	2	2	-	-	-	E 912
-	2	-	-	1	-	-	4	1	5	3	4	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	1	1	1	1	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
E 913	不慮の機械的窒息	770	474	51	10	3	5	543	18	15	10	14
	男 M.	493	267	28	5	3	1	304	14	15	9	13
	女 F.	277	207	23	5	-	4	239	4	-	1	1
E 913.0	寝台または揺籃	369	341	20	2	-	1	364	-	-	1	-
	男 M.	204	191	9	2	-	-	202	-	-	1	-
	女 F.	165	150	11	-	-	1	162	-	-	-	-
E 913.9	その他および詳細不明	401	133	31	8	3	4	179	18	15	9	14
	男 M.	289	76	19	3	3	1	102	14	15	8	13
	女 F.	112	57	12	5	-	3	77	4	-	1	1
E 914	眼および附属器への不慮の異物侵入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 915	その他の孔口への不慮の異物侵入	5	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	男 M.	5	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 916	落下物による不慮の打撲	1 192	6	2	10	9	7	34	28	11	35	99
	男 M.	1 119	4	2	8	8	2	24	18	9	35	98
	女 F.	73	2	-	2	1	5	10	10	2	-	1
E 917	物体との衝突または物体による不慮の打撲	330	5	5	1	3	1	15	7	4	11	30
	男 M.	281	3	4	1	1	-	9	4	2	11	30
	女 F.	49	2	1	-	2	1	6	3	2	-	-
E 918	物体間または物体内にはさまった，ひっかかった不慮の事故	525	3	-	-	2	1	6	6	3	33	49
	男 M.	479	3	-	-	2	1	6	5	2	33	48
	女 F.	46	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1
E 919	過労および激動	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E 920	刃器および刺器による不慮の事故	80	1	1	1	-	2	5	4	1	1	5
	男 M.	69	1	1	-	-	-	2	4	1	1	4
	女 F.	11	-	-	1	-	2	3	-	-	-	1
E 921	高圧機関の爆発による不慮の事故	28	-	-	-	-	-	-	-	-	3	7
	男 M.	28	-	-	-	-	-	-	-	-	3	7
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 922	銃器による不慮の事故	34	-	-	1	-	-	1	-	-	1	5
	男 M.	30	-	-	1	-	-	1	-	-	1	4
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E 922.0	不慮の自傷	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
	男 M.	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E 922.9	その他および詳細不明	19	-	-	1	-	-	1	-	-	1	2
	男 M.	17	-	-	1	-	-	1	-	-	1	2
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 923	爆発物による不慮の事故	135	1	2	2	-	-	5	2	-	5	17
	男 M.	108	-	2	1	-	-	3	2	-	5	16
	女 F.	27	1	-	1	-	-	2	-	-	-	1
E 923.0	花火	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 923.1	爆発物	15	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	15	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list numder
19	23	20	17	21	14	14	14	7	10	4	5	1	-	-	-	1	E 913
18	22	17	11	18	12	11	9	7	7	3	2	-	-	-	-	1	
1	1	3	6	3	2	3	5	-	3	1	3	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	E 913.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	
19	23	20	17	21	14	14	14	7	9	4	2	1	-	-	-	1	E 913.9
18	22	17	11	18	12	11	9	7	6	3	2	-	-	-	-	1	
1	1	3	6	3	2	3	5	-	3	1	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E 914
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	E 915
-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
87	115	151	180	130	97	84	60	39	25	13	3	-	1	-	-	-	E 916
85	112	144	172	119	90	78	59	37	24	12	3	-	-	-	-	-	
2	3	7	8	11	7	6	1	2	1	1	-	-	1	-	-	-	
20	31	37	36	36	29	24	19	14	10	3	1	-	3	-	-	-	E 917
20	28	32	32	28	24	20	19	12	8	1	-	-	1	-	-	-	
-	3	5	4	8	5	4	-	2	2	2	1	-	2	-	-	-	
69	47	67	51	65	58	22	27	14	4	1	2	1	-	-	-	-	E 918
67	45	57	49	59	48	20	23	10	4	1	2	-	-	-	-	-	
2	2	10	2	6	10	2	4	4	-	-	-	1	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	1	2	3	-	-	1	-	-	-	-	E 919
1	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	
4	6	4	7	9	6	3	9	7	5	2	-	2	-	-	-	-	E 920
4	6	4	7	8	6	3	8	4	4	1	-	2	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	1	3	1	1	-	-	-	-	-	-	
1	3	3	2	3	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E 921
1	3	3	2	3	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	3	7	3	3	2	2	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	E 922
4	3	5	2	3	2	2	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	1	3	-	2	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	E 922.0
2	1	2	-	2	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	2	4	3	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	E 922.9
2	2	3	2	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	16	15	17	9	12	5	5	4	2	2	2	-	-	1	-	-	E 923
12	14	13	14	7	10	5	4	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
4	2	2	3	2	2	-	1	3	1	1	2	-	-	1	-	-	
-	-	1	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E 923.0
-	-	1	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	2	2	5	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E 923.1
1	2	2	5	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和46年
1971

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
E 923.2	爆発性ガス	85	1	2	2	-	-	5	1	-	4	14
	男 M.	61	-	2	1	-	-	3	1	-	4	13
	女 F.	24	1	-	1	-	-	2	-	-	-	1
E 923.8	その他	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 923.9	詳細不明	14	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
	男 M.	14	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 924	高熱物体，腐食性液体および蒸気による不慮の事故	398	25	90	47	29	19	210	34	4	3	9
	男 M.	231	13	46	21	17	11	108	18	2	3	7
	女 F.	167	12	44	26	12	8	102	16	2	-	2
E 925	電気による不慮の事故	331	-	-	-	-	2	2	3	4	32	81
	男 M.	325	-	-	-	-	1	1	3	4	32	80
	女 F.	6	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1
E 926	放射線による不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 927	車による事故，他に分類されないもの	121	-	-	1	-	2	3	2	1	10	12
	男 M.	107	-	-	-	-	2	2	1	1	10	11
	女 F.	14	-	-	1	-	-	1	1	-	-	1
E 928	機械による事故，他に分類されないもの	306	-	1	-	-	1	2	2	1	23	50
	男 M.	293	-	1	-	-	1	2	1	1	23	49
	女 F.	13	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
E 929	その他および詳細不明の不慮の事故	106	4	-	4	1	1	10	-	-	4	4
	男 M.	85	3	-	3	1	1	8	-	-	4	4
	女 F.	21	1	-	1	-	-	2	-	-	-	-
(E 930～E 936)	外科的および内科的処置の合併症および事故	10	1	1	-	-	-	2	-	-	1	-
	男 M.	4	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	女 F.	6	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-
E 930	手術的処置上の合併症および事故	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 931	その他および詳細不明の治療処置上の合併症および事故	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 932	診断処置上の合併症および事故	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 933	細菌ワクチンによる予防上の合併症および事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 934	その他の予防的ワクチン使用上の合併症および事故	3	1	1	-	-	-	2	-	-	1	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	女 F.	2	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-
E 935	その他の予防処置の合併症および事故	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 936	その他の治療操作以外の処置の合併症および事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
10	9	9	8	5	6	3	1	3	2	2	2	-	-	1	-	-	E 923.2
7	7	7	5	4	4	3	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
3	2	2	3	1	2	-	-	3	1	1	2	-	-	1	-	-	
3	1	2	2	3	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	E 923.8
2	1	2	2	2	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	4	1	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E 923.9
2	4	1	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	6	12	9	10	12	13	9	11	12	17	17	4	-	-	-	-	E 924
5	5	10	7	7	10	7	7	5	7	11	8	4	-	-	-	-	
1	1	2	2	3	2	6	2	6	5	6	9	-	-	-	-	-	
47	41	37	36	24	7	6	8	-	2	-	1	-	-	-	-	-	E 925
47	41	37	36	23	6	6	7	-	1	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E 926
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	13	14	16	14	9	8	1	8	-	-	-	-	-	-	-	-	E 927
10	13	13	15	9	8	7	1	6	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	1	5	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
48	27	46	34	27	17	11	9	7	1	-	-	-	-	-	-	1	E 928
47	26	43	31	26	17	11	8	6	1	-	-	-	-	-	-	1	
1	1	3	3	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	8	7	6	9	3	9	5	8	3	4	10	3	3	-	-	1	E 929
9	6	7	6	9	3	6	5	6	2	1	6	1	1	-	-	1	
-	2	-	-	-	-	3	-	2	1	3	4	2	2	-	-	-	
2	1	1	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	(E 930～E 936)
1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E 930
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E 931
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	E 932
1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E 933
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E 934
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E 935
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E 936
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和46年
1971

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
(E 940～E 949)	不慮の傷害の後遺症	447	-	-	1	-	-	1	2	5	8	16	19	22	23	20	44	29	50	49	47	57	30	15	5	5	-	-	-	(E 940～E 949)
	男 M.	324	-	-	1	-	-	1	2	5	7	11	16	16	23	18	34	25	44	36	32	32	13	7	2	-	-	-	-	
	女 F.	123	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	3	6	-	2	10	4	6	13	15	25	17	8	3	5	-	-	-	
E 940	自動車事故の後遺症	89	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	3	6	5	2	6	7	13	14	14	7	3	2	-	-	-	-	-	E 940
	男 M.	75	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	3	5	5	2	4	6	12	12	12	4	1	2	-	-	-	-	-	
	女 F.	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	1	2	2	3	2	-	-	-	-	-	-	
E 941	その他の交通機関事故の後遺症	15	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	1	-	-	2	1	2	2	1	1	-	-	-	-	-	E 941
	男 M.	11	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	-	-	2	1	2	-	1	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	
E 942	不慮の中毒の後遺症	27	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	-	4	2	-	3	4	8	-	1	-	-	-	-	-	E 942
	男 M.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	1	1	4	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	3	1	-	2	3	4	-	1	-	-	-	-	-	
E 943	不慮の墜落の後遺症	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	1	2	8	1	6	5	1	11	12	4	4	4	-	-	-	E 943
	男 M.	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	1	2	6	1	5	3	1	5	3	-	1	-	-	-	-	
	女 F.	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	1	2	-	6	9	4	3	4	-	-	-	
E 944	火災による不慮の事故の後遺症	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	-	-	-	-	E 944
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
E 945	自然および環境要因による不慮の事故の後遺症	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E 945
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E 946	その他の不慮の事故の後遺症	222	-	-	-	-	-	-	2	2	4	9	11	10	15	15	22	19	26	23	21	23	12	6	1	1	-	-	-	E 946
	男 M.	178	-	-	-	-	-	-	2	2	3	6	10	8	15	13	19	17	24	17	15	17	6	3	1	-	-	-	-	
	女 F.	44	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	2	-	2	3	2	2	6	6	6	6	3	-	1	-	-	-	
E 947	外科的手術の後遺症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E 947
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E 948	放射線照射の後遺症	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	E 948
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	
E 949	その他の外科的および内科的処置の後遺症	19	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	4	-	2	1	5	2	2	-	-	-	-	-	-	E 949
	男 M.	11	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	4	-	-	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	4	1	-	-	-	-	-	-	-	
(E 950～E 959)	自殺および自傷	16 239	-	-	-	-	-	-	1	60	717	2 072	1 654	1 380	1 225	1 071	931	937	1 027	1 130	1 182	1 114	836	521	220	45	4	1	111	(E950～E 959)
	男 M.	9 157	-	-	-	-	-	-	-	41	453	1 138	971	857	802	683	539	528	595	614	631	538	383	207	79	11	-	-	87	
	女 F.	7 082	-	-	-	-	-	-	1	19	264	934	683	523	423	388	392	409	432	516	551	576	453	314	141	34	4	1	24	
E 950	固体または液体による自殺および自為中毒	2 040	-	-	-	-	-	-	-	6	107	377	261	222	195	167	130	111	118	93	95	77	42	18	4	1	-	-	16	E 950
	男 M.	1 033	-	-	-	-	-	-	-	2	53	170	128	115	99	97	74	59	67	46	51	31	22	7	1	1	-	-	10	
	女 F.	1 007	-	-	-	-	-	-	-	4	54	207	133	107	96	70	56	52	51	47	44	46	20	11	3	-	-	-	6	
E 950.a	バルビツール剤およびその誘導体	43	-	-	-	-	-	-	-	-	7	12	5	6	3	4	1	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	E 950.a
	男 M.	17	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	2	4	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	26	-	-	-	-	-	-	-	-	5	8	3	2	2	3	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
E 950.b	臭化物	164	-	-	-	-	-	-	-	-	10	52	28	19	18	10	7	1	6	1	3	6	1	-	-	-	-	-	2	E 950.b
	男 M.	87	-	-	-	-	-	-	-	-	5	30	11	11	8	6	5	1	4	-	1	2	1	-	-	-	-	-	2	
	女 F.	77	-	-	-	-	-	-	-	-	5	22	17	8	10	4	2	-	2	1	2	4	-	-	-	-	-	-	-	
E 950.c	その他および詳細不明の鎮静薬および睡眠薬	260	-	-	-	-	-	-	-	-	17	82	37	39	25	15	9	13	9	2	3	3	1	2	-	-	-	-	3	E 950.c
	男 M.	129	-	-	-	-	-	-	-	-	6	27	22	22	17	7	6	10	6	2	1	1	1	-	-	-	-	-	1	
	女 F.	131	-	-	-	-	-	-	-	-	11	55	15	17	8	8	3	3	3	-	2	2	-	2	-	-	-	-	2	
E 950.d	シアン化物	100	-	-	-	-	-	-	-	1	3	18	16	15	8	14	8	6	3	2	4	2	-	-	-	-	-	-	-	E 950.d
	男 M.	70	-	-	-	-	-	-	-	-	2	12	8	10	7	11	6	6	2	1	4	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	30	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	8	5	1	3	2	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和46年
1971

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
E 950.e	農薬	969	-	-	-	-	-	-	-	5	36	91
	男 M.	486	-	-	-	-	-	-	-	2	17	44
	女 F.	483	-	-	-	-	-	-	-	3	19	47
E 950.f	その他および詳細不明	504	-	-	-	-	-	-	-	-	34	122
	男 M.	244	-	-	-	-	-	-	-	-	21	53
	女 F.	260	-	-	-	-	-	-	-	-	13	69
E 951	家事用ガスによる自殺および自為中毒	1 471	-	-	-	-	-	-	-	5	102	362
	男 M.	610	-	-	-	-	-	-	-	2	43	130
	女 F.	861	-	-	-	-	-	-	-	3	59	232
E 952	その他のガスによる自殺および自為中毒	341	-	-	-	-	-	-	-	-	34	95
	男 M.	266	-	-	-	-	-	-	-	-	26	72
	女 F.	75	-	-	-	-	-	-	-	-	8	23
E 953	絞首，絞首および窒息による自殺および自傷	7 890	-	-	-	-	-	-	1	36	222	551
	男 M.	4 939	-	-	-	-	-	-	-	31	183	410
	女 F.	2 951	-	-	-	-	-	-	1	5	39	141
E 954	入水による自殺および自傷	1 824	-	-	-	-	-	-	-	1	75	197
	男 M.	564	-	-	-	-	-	-	-	1	32	50
	女 F.	1 260	-	-	-	-	-	-	-	-	43	147
E 955	銃器および爆発物による自殺および自傷	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
	男 M.	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
E 956	刃器および刺器による自殺および自傷	384	-	-	-	-	-	-	-	-	6	33
	男 M.	284	-	-	-	-	-	-	-	-	3	28
	女 F.	100	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5
E 957	高所からの墜落による自殺および自傷	618	-	-	-	-	-	-	-	4	38	114
	男 M.	398	-	-	-	-	-	-	-	2	29	64
	女 F.	220	-	-	-	-	-	-	-	2	9	50
E 958	その他および詳細不明の手段による自殺および自傷	1 605	-	-	-	-	-	-	-	8	133	325
	男 M.	1 004	-	-	-	-	-	-	-	3	84	200
	女 F.	601	-	-	-	-	-	-	-	5	49	125
E 958.a	轢圧	1 129	-	-	-	-	-	-	-	6	80	215
	男 M.	702	-	-	-	-	-	-	-	2	46	124
	女 F.	427	-	-	-	-	-	-	-	4	34	91
E 958.b	その他	476	-	-	-	-	-	-	-	2	53	110
	男 M.	302	-	-	-	-	-	-	-	1	38	76
	女 F.	174	-	-	-	-	-	-	-	1	15	34
E 959	自傷の後遺症	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
(E 960～E 969)	他殺および他人の加害による傷害	1 380	148	42	59	42	39	330	84	18	46	142
	男 M.	882	79	16	31	20	19	165	39	7	28	105
	女 F.	498	69	26	28	22	20	165	45	11	18	37
E 960	格闘，口論，強姦	52	-	-	-	-	-	-	-	-	5	7
	男 M.	47	-	-	-	-	-	-	-	-	5	7
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 961	腐食性物質による加害（中毒を除く）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 962	中毒による加害	107	18	10	15	16	12	71	27	4	-	-
	男 M.	45	8	3	9	6	6	32	12	-	-	-
	女 F.	62	10	7	6	10	6	39	15	4	-	-

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list numder
99	91	95	97	76	68	77	62	70	51	30	13	3	1	-	-	4	E 950.e
47	43	44	60	41	29	45	31	38	21	14	7	-	1	-	-	2	
52	48	51	37	35	39	32	31	32	30	16	6	3	-	-	-	2	
76	52	46	27	29	22	22	24	14	15	10	3	1	-	-	-	7	E 950.f
38	25	22	12	15	12	9	12	7	6	6	-	1	-	-	-	5	
38	27	24	15	14	10	13	12	7	9	4	3	-	-	-	-	2	
277	183	123	84	67	69	46	55	44	27	16	7	3	-	-	-	1	E 951
106	78	65	44	29	29	22	23	23	8	5	2	1	-	-	-	-	
171	105	58	40	38	40	24	32	21	19	11	5	2	-	-	-	1	
73	41	36	30	15	7	3	3	1	-	1	1	-	-	-	-	1	E 952
57	33	30	26	12	5	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
16	8	6	4	3	2	1	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	
474	507	503	490	472	537	618	710	803	746	592	383	173	31	3	-	38	E 953
345	375	366	339	306	326	374	419	475	411	302	165	68	9	-	-	35	
129	132	137	151	166	211	244	291	328	335	290	218	105	22	3	-	3	
186	118	90	95	92	89	123	145	146	181	135	88	36	9	1	1	16	E 954
76	51	37	30	23	27	50	48	39	40	25	18	9	-	-	-	8	
110	67	53	65	69	62	73	97	107	141	110	70	27	9	1	1	8	
11	8	9	6	2	3	2	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	E 955
10	8	9	6	2	3	2	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
37	49	47	43	39	29	31	24	28	9	6	2	1	-	-	-	-	E 956
27	33	39	32	32	23	25	17	14	6	3	2	-	-	-	-	-	
10	16	8	11	7	6	6	7	14	3	3	-	1	-	-	-	-	
80	58	61	51	28	38	37	36	20	25	14	5	2	3	-	-	4	E 957
57	36	44	36	16	29	23	22	8	16	10	4	-	-	-	-	2	
23	22	17	15	12	9	14	14	12	9	4	1	2	3	-	-	2	
254	194	161	104	86	54	48	63	44	47	30	17	1	1	-	-	35	E 958
164	128	113	73	45	27	30	36	20	24	16	9	-	1	-	-	31	
90	66	48	31	41	27	18	27	24	23	14	8	1	-	-	-	4	
180	148	118	69	57	42	38	50	26	35	22	12	-	-	-	-	31	E 958.a
118	99	85	46	34	20	23	30	12	18	11	7	-	-	-	-	27	
62	49	33	23	23	22	15	20	14	17	11	5	-	-	-	-	4	
74	46	43	35	29	12	10	13	18	12	8	5	1	1	-	-	4	E 958.b
46	29	28	27	11	7	7	6	8	6	5	2	-	1	-	-	4	
28	17	15	8	18	5	3	7	10	6	3	3	1	-	-	-	-	
1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E 959
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
119	141	141	118	57	44	25	33	26	20	10	10	2	1	-	-	13	(E 960～E 969)
89	107	106	88	41	26	17	16	17	10	7	6	1	-	-	-	7	
30	34	35	30	16	18	8	17	9	10	3	4	1	1	-	-	6	
5	4	9	8	3	1	2	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	E 960
4	4	8	7	3	1	2	1	2	2	1	-	-	-	-	-	-	
1	-	1	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E 961
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	E 962
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和46年
1971

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list numder
E 963	縊首および絞首による加害	275	57	10	13	8	7	95	30	3	12	16	17	21	18	21	5	8	5	5	6	7	2	3	-	-	-	-	1	E 963
	男 M.	118	26	4	8	7	5	50	14	-	1	3	6	8	6	11	2	3	4	2	3	2	1	1	-	-	-	-	1	
	女 F.	157	31	6	5	1	2	45	16	3	11	13	11	13	12	10	3	5	1	3	3	5	1	2	-	-	-	-	-	
E 964	溺水（溺死）による加害	118	31	14	23	10	12	90	15	3	1	2	1	1	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	E 964
	男 M.	53	19	6	9	2	5	41	5	2	1	-	-	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	65	12	8	14	8	7	49	10	1	-	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
E 965	銃器および爆発物による加害	20	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	5	3	2	2	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	E 965
	男 M.	15	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	3	2	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E 966	刃器および刺器による加害	520	3	1	-	-	2	6	2	2	19	89	82	82	85	56	29	20	10	15	11	4	3	4	-	-	-	-	1	E 966
	男 M.	398	-	-	-	-	1	1	2	1	14	69	67	66	72	44	20	12	6	8	7	2	3	3	-	-	-	-	1	
	女 F.	122	3	1	-	-	1	5	-	1	5	20	15	16	13	12	9	8	4	7	4	2	-	1	-	-	-	-	-	
E 967	高所からのつき落しによる加害	10	4	-	1	-	1	6	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	E 967
	男 M.	7	4	-	-	-	-	4	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
E 968	その他および詳細不明の手段による加害	276	35	7	7	8	5	62	10	5	8	26	12	27	24	28	16	13	6	10	6	5	3	3	1	1	-	-	10	E 968
	男 M.	197	22	3	5	5	2	37	6	3	6	24	11	23	16	22	13	10	3	5	5	3	2	2	1	-	-	-	5	
	女 F.	79	13	4	2	3	3	25	4	2	2	2	1	4	8	6	3	3	3	5	1	2	1	1	-	1	-	-	5	
E 969	他人による故意の加害による後遺症	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E 969
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(E 970～E 978)	法的介入	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	7	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(E 970～E 978)
	男 M.	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	7	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E 970	法的介入に基づく銃器による傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E 970
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E 971	法的介入に基づく爆発物による傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E 971
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E 972	法的介入に基づくガスによる傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E 972
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E 973	法的介入に基づく鈍器による傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E 973
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E 974	法的介入に基づく刃器および刺器による傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E 974
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E 975	法的介入に基づくその他の明示された手段による傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E 975
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E 976	法的介入に基づく詳細不明の手段による傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E 976
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E 977	法的介入に基づく傷害の後遺症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E 977
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E 978	処刑	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	7	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E 978
	男 M.	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	7	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和46年
1971

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
(E 980～E 989)	不慮か故意か決定されない傷害	1 195	47	13	14	8	4	86	20	11	53	124
	男 M.	837	25	7	9	5	4	50	14	8	39	84
	女 F.	358	22	6	5	3	-	36	6	3	14	40
E 980	不慮か故意か決定されない固体または液体による中毒	112	-	-	-	-	1	1	-	-	9	18
	男 M.	65	-	-	-	-	1	1	-	-	5	11
	女 F.	47	-	-	-	-	-	-	-	-	4	7
E 981	不慮か故意か決定されない家事用ガスによる中毒	51	-	1	1	-	-	2	-	1	3	9
	男 M.	27	-	-	-	-	-	-	-	-	3	7
	女 F.	24	-	1	1	-	-	2	-	1	-	2
E 982	不慮か故意か決定されないその他のガスによる中毒	14	-	-	-	1	-	1	-	1	3	2
	男 M.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2
	女 F.	4	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-
E 983	不慮か故意か決定されない縊死および絞首または窒息	71	30	3	-	-	-	33	3	2	3	4
	男 M.	51	20	3	-	-	-	23	3	2	2	2
	女 F.	20	10	-	-	-	-	10	-	-	1	2
E 984	不慮か故意か決定されない溺水（溺死）	538	5	8	10	5	2	30	13	4	21	54
	男 M.	365	1	3	7	3	2	16	9	4	16	38
	女 F.	173	4	5	3	2	-	14	4	-	5	16
E 985	不慮か故意か決定されない銃器および爆発物による傷害	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
	男 M.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E 986	不慮か故意か決定されない刃器または刺器による傷害	14	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
	男 M.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
E 987	不慮か故意か決定されない高所よりの墜落	59	-	-	1	-	-	1	1	-	2	7
	男 M.	44	-	-	1	-	-	1	1	-	1	6
	女 F.	15	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
E 988	不慮か故意か決定されないその他および詳細不明の手段による傷害	324	12	1	1	2	1	17	3	3	10	25
	男 M.	257	4	1	-	2	1	8	1	2	8	15
	女 F.	67	8	-	1	-	-	9	2	1	2	10
E 989	不慮か故意か決定されない傷害の後遺症	4	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
	男 M.	3	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E 990～E 999)	戦争行為による傷害	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 990	戦争行為に基づく火事および火災による傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 991	戦争行為に基づく小銃弾および破片による傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 992	戦争行為に基づく海兵器の爆発による傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 993	戦争行為に基づくその他の爆発による傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 994	戦争行為に基づく航空機破壊による傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
108	112	117	92	72	68	53	50	45	46	44	31	10	2	1	-	50	(E 980～E 989)
76	95	94	75	53	50	39	36	20	24	22	12	3	1	-	-	42	
32	17	23	17	19	18	14	14	25	22	22	19	7	1	1	-	8	
12	18	14	10	2	8	2	2	2	7	5	1	-	-	-	-	1	E 980
4	14	9	5	1	2	2	2	2	4	1	1	-	-	-	-	1	
8	4	5	5	1	6	-	-	-	3	4	-	-	-	-	-	-	
7	5	6	-	3	1	5	2	3	1	3	-	-	-	-	-	-	E 981
3	3	3	-	-	-	3	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-	
4	2	3	-	3	1	2	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	
2	-	3	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E 982
2	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	4	2	2	2	-	2	3	1	1	4	-	-	-	-	-	3	E 983
1	3	1	2	2	-	2	3	-	1	2	-	-	-	-	-	2	
1	1	1	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	1	
53	44	38	40	34	29	19	23	28	25	22	19	6	2	1	-	33	E 984
40	37	30	36	26	24	11	13	9	10	9	7	2	1	-	-	27	
13	7	8	4	8	5	8	10	19	15	13	12	4	1	1	-	6	
2	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E 985
1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	2	3	1	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E 986
-	1	3	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	5	4	8	6	3	3	2	2	4	3	1	-	-	-	-	2	E 987
5	5	3	5	5	3	2	2	1	1	1	-	-	-	-	-	2	
-	-	1	3	1	-	1	-	1	3	2	1	-	-	-	-	-	
25	33	47	30	25	23	19	16	8	8	7	10	4	-	-	-	11	E 988
20	31	43	25	19	19	17	14	6	7	7	4	1	-	-	-	10	
5	2	4	5	6	4	2	2	2	1	-	6	3	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	E 989
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	(E 990～E 999)
-	-	-	-	-	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E 990
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E 991
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E 992
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E 993
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E 994
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和46年
1971

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list numder
E 995	戦争行為に基づくその他および詳細不明の一般兵器による傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E 995
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E 996	戦争行為に基づく核兵器による傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E 996
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E 997	戦争行為に基づくその他の非一般的兵器による傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E 997
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E 998	戦争行為に基づく交戦状態停止後発生の傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E 998
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E 999	戦争行為に基づく傷害の後遺症	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	E 999
	男 M.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
NXVII	不慮の事故，中毒および暴力（傷害の性質）	61 269	1 246	1 157	883	703	578	4 567	1 729	739	4 079	6 150	4 325	3 938	4 136	4 051	3 441	3 233	3 523	3 782	3 838	3 539	2 878	1 939	861	263	39	4	215	NXVII
	男 M.	42 654	688	665	549	451	373	2 726	1 204	536	3 443	4 608	3 277	3 076	3 271	3 165	2 569	2 275	2 470	2 598	2 458	2 036	1 481	886	312	78	10	-	173	
	女 F.	18 615	558	492	334	252	205	1 841	525	203	636	1 542	1 048	862	865	886	872	958	1 053	1 184	1 380	1 503	1 397	1 051	549	185	29	4	42	
(N 800～N 829)	骨折	18 081	78	180	231	226	190	905	539	236	1 709	1 813	1 156	1 112	1 327	1 310	1 122	1 003	1 058	1 130	1 012	932	745	549	254	124	14	1	30	(N 800～N 829)
	男 M.	13 737	45	105	143	143	121	557	379	166	1 533	1 528	996	963	1 142	1 076	887	773	805	864	710	579	393	253	75	32	3	-	23	
	女 F.	4 344	33	75	88	83	69	348	160	70	176	285	160	149	185	234	235	230	253	266	302	353	352	296	179	92	11	1	7	
(N 800～N 809)	頭蓋，脊柱および体幹の骨折	16 882	78	178	229	223	188	896	532	234	1 688	1 784	1 134	1 086	1 303	1 284	1 096	972	1 020	1 081	940	807	555	329	93	16	2	-	30	(N 800～N 809)
	男 M.	13 228	45	104	142	141	120	552	373	165	1 514	1 509	977	946	1 122	1 053	867	752	780	837	668	525	331	181	44	9	-	-	23	
	女 F.	3 654	33	74	87	82	68	344	159	69	174	275	157	140	181	231	229	220	240	244	272	282	224	148	49	7	2	-	7	
N 800	頭蓋穹隆部の骨折	602	7	14	18	10	8	57	22	11	61	58	47	44	29	40	40	33	37	39	26	26	20	5	6	-	-	-	1	N 800
	男 M.	479	4	9	11	7	5	36	14	9	55	45	44	38	24	34	33	26	28	32	20	23	14	2	1	-	-	-	1	
	女 F.	123	3	5	7	3	3	21	8	2	6	13	3	6	5	6	7	7	9	7	6	3	6	3	5	-	-	-	-	
N 801	頭蓋底の骨折	4 366	17	44	62	66	54	243	117	63	515	502	278	287	335	319	275	256	271	272	244	184	114	62	23	4	-	-	2	N 801
	男 M.	3 551	11	24	43	39	31	148	86	47	476	434	247	257	289	267	228	203	208	225	178	136	69	37	12	2	-	-	2	
	女 F.	815	6	20	19	27	23	95	31	16	39	68	31	30	46	52	47	53	63	47	66	48	45	25	11	2	-	-	-	
N 802	顔面骨の骨折	87	-	-	-	-	-	-	1	1	13	22	4	7	10	7	2	4	1	7	3	2	1	1	-	-	-	-	1	N 802
	男 M.	74	-	-	-	-	-	-	1	-	13	20	4	7	10	6	2	2	1	3	3	1	-	-	-	-	-	-	1	
	女 F.	13	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	1	-	2	-	4	-	1	1	1	-	-	-	-	-	
N 802.0 N 802.1	鼻骨	11	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	N 802.0 N 802.1
	男 M.	10	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N 802.2 N 802.3	下顎骨	34	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	3	4	6	4	2	-	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	N 802.2 N 802.3
	男 M.	32	-	-	-	-	-	-	-	-	5	4	3	4	6	3	2	-	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N 802.4 ～N 802.9	その他および後遺症，各顔面骨	42	-	-	-	-	-	-	-	1	6	13	1	3	4	2	-	4	-	4	-	1	1	1	-	-	-	-	1	N 802.4～N 802.9
	男 M.	32	-	-	-	-	-	-	-	-	6	12	1	3	4	2	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	女 F.	10	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2	-	3	-	1	1	1	-	-	-	-	-	
N 803	その他および詳細不明の頭蓋骨折	4 781	43	95	95	82	62	377	201	88	449	495	330	318	367	387	300	228	262	287	228	208	146	79	11	3	-	-	17	N 803
	男 M.	3 767	23	56	57	51	42	229	144	61	400	413	280	264	322	311	246	176	209	230	170	146	93	50	10	-	-	-	13	
	女 F.	1 014	20	39	38	31	20	148	57	27	49	82	50	54	45	76	54	52	53	57	58	62	53	29	1	3	-	-	4	
N 804	その他の骨を含む頭蓋または顔の多発骨折	4 452	5	20	41	51	41	158	137	53	444	481	307	271	355	318	311	285	282	290	266	226	153	81	21	6	1	-	6	N 804
	男 M.	3 482	4	14	24	35	29	106	94	36	401	410	264	238	307	271	235	222	211	214	180	134	94	44	12	4	-	-	5	
	女 F.	970	1	6	17	16	12	52	43	17	43	71	43	33	48	47	76	63	71	76	86	92	59	37	9	2	1	-	1	
N 805	脊椎の骨折および骨折脱臼（脊髄損傷の記載のないもの）	855	3	3	5	6	10	27	26	7	91	98	64	55	67	65	51	48	47	58	48	45	26	22	6	3	-	-	1	N 805
	男 M.	664	-	-	3	4	5	12	15	5	78	88	53	50	59	52	35	37	40	40	35	28	18	13	2	3	-	-	1	
	女 F.	191	3	3	2	2	5	15	11	2	13	10	11	5	8	13	16	11	7	18	13	17	8	9	4	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和46年
1971

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
N 805.0 N 805.1	頸椎	761	3	2	5	5	10	25	26	6	89	92
	男 M.	603	-	-	3	3	5	11	15	5	76	83
	女 F.	158	3	2	2	2	5	14	11	1	13	9
N 805.2 N 805.3	胸椎および腰椎	72	-	1	-	1	-	2	-	1	2	5
	男 M.	45	-	-	-	1	-	1	-	-	2	4
	女 F.	27	-	1	-	-	-	1	-	1	-	1
N 805.4 N 805.5	仙椎および尾椎	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N 805.6 ～N 805.9	詳細不明および後遺症，各脊椎	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N 806	脊椎の骨折および骨折脱臼（脊髄損傷を伴うもの）	502	1	-	2	1	6	10	11	2	40	45
	男 M.	411	1	-	1	-	3	5	8	1	34	36
	女 F.	91	-	-	1	1	3	5	3	1	6	9
N 806.0 N 806.1	頸椎	389	1	-	2	1	6	10	11	2	36	41
	男 M.	320	1	-	1	-	3	5	8	1	30	33
	女 F.	69	-	-	1	1	3	5	3	1	6	8
N 806.2 N 806.3	胸椎および腰椎	47	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3
	男 M.	35	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2
	女 F.	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
N 806.4 N 806.5	仙椎および尾椎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N 806.6 ～N 806.9	詳細不明および後遺症，各脊椎	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N 807	肋骨，胸骨および喉頭の骨折	252	1	-	-	1	-	2	1	1	8	15
	男 M.	189	1	-	-	1	-	2	1	1	7	14
	女 F.	63	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
N 807.0 N 807.1	肋骨	237	1	-	-	1	-	2	1	1	8	14
	男 M.	177	1	-	-	1	-	2	1	1	7	13
	女 F.	60	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
N 807.2 N 807.3	胸骨	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N 807.4 N 807.5	喉頭	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N 807.9	後遺症，肋骨，胸骨または喉頭	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N 808	骨盤の骨折	330	-	-	4	3	1	8	6	4	16	14
	男 M.	183	-	-	2	2	-	4	2	1	14	9
	女 F.	147	-	-	2	1	1	4	4	3	2	5
N 809	体幹の多発および不詳の骨折	655	1	2	2	3	6	14	10	4	51	54
	男 M.	428	1	1	1	2	5	10	8	4	36	40
	女 F.	227	-	1	1	1	1	4	2	-	15	14
(N 810～N 819)	上肢の骨折	82	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3
	男 M.	45	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
	女 F.	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
58	52	61	61	50	44	42	51	40	36	13	9	2	3	-	-	1	N 805.0 N 805.1
49	47	54	49	34	34	36	37	31	22	11	5	-	3	-	-	1	
9	5	7	12	16	10	6	14	9	14	2	4	2	-	-	-	-	
5	2	4	4	-	2	2	5	8	6	10	10	4	-	-	-	-	N 805.2 N 805.3
3	2	4	3	-	2	1	3	4	3	5	6	2	-	-	-	-	
2	-	-	1	-	-	1	2	4	3	5	4	2	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	N 805.4 N 805.5
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	1	2	-	1	1	3	2	-	2	3	2	-	-	-	-	-	N 805.6～N 805.9
1	1	1	-	1	-	3	-	-	2	2	1	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	1	-	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
33	44	49	39	33	42	33	34	32	28	14	11	1	-	-	-	1	N 806
30	38	45	34	29	33	26	28	26	18	12	7	1	-	-	-	-	
3	6	4	5	4	9	7	6	6	10	2	4	-	-	-	-	1	
29	37	41	29	22	31	27	22	20	15	7	8	1	-	-	-	-	N 806.0 N 806.1
26	31	37	24	22	23	20	20	16	11	6	6	1	-	-	-	-	
3	6	4	5	-	8	7	2	4	4	1	2	-	-	-	-	-	
2	3	1	6	3	3	2	4	4	6	4	2	-	-	-	-	-	N 806.2 N 806.3
2	3	1	6	1	3	2	2	2	3	4	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	2	-	-	2	2	3	-	2	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N 806.4 N 806.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	4	7	4	8	8	4	8	8	7	3	1	-	-	-	-	1	N 806.6～N 806.9
2	4	7	4	6	7	4	6	8	4	2	1	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	2	1	-	2	-	3	1	-	-	-	-	-	-	
13	10	22	28	15	23	18	24	15	17	18	14	7	-	1	-	-	N 807
11	8	18	22	12	19	14	16	12	12	9	9	2	-	-	-	-	
2	2	4	6	3	4	4	8	3	5	9	5	5	-	1	-	-	
13	9	19	26	14	19	18	23	14	16	18	14	7	-	1	-	-	N 807.0 N 807.1
11	7	15	21	11	16	14	15	12	11	9	9	2	-	-	-	-	
2	2	4	5	3	3	4	8	2	5	9	5	5	-	1	-	-	
-	1	2	2	1	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	N 807.2 N 807.3
-	1	2	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N 807.4 N 807.5
-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	N 807.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	17	18	22	25	21	29	28	28	26	18	23	10	-	-	-	1	N 808
10	16	13	12	17	13	18	21	14	6	6	5	2	-	-	-	-	
6	1	5	10	8	8	11	7	14	20	12	18	8	-	-	-	1	
42	33	51	59	44	32	40	42	50	45	45	31	8	-	-	-	-	N 809
34	30	35	44	30	21	25	28	30	21	16	14	2	-	-	-	-	
8	3	16	15	14	11	15	14	20	24	29	17	6	-	-	-	-	
3	2	5	5	4	5	9	5	6	6	10	5	10	2	-	-	-	(N 810～N 819)
3	1	4	4	3	3	7	2	5	4	5	1	-	-	-	-	-	
-	1	1	1	1	2	2	3	1	2	5	4	10	2	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　昭和46年

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE　1971

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
N 810	鎖骨骨折	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N 811	肩甲骨骨折	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N 812	上腕骨骨折	30	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	男 M.	11	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
N 813	橈骨および尺骨の骨折	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N 814	手根骨骨折	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N 815	中手骨骨折	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N 816	手指節骨骨折（単発または多発）	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N 817	手の骨の多発骨折	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N 818	その他，多発および不詳の上肢骨折	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N 819	両側上肢および肋骨，胸骨を含む上肢の多発骨折	28	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
	男 M.	20	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	女 F.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
(N 820～N 829)	下肢の骨折	1 117	-	2	2	3	2	9	6	2	20	26
	男 M.	464	-	1	1	2	1	5	5	1	18	18
	女 F.	653	-	1	1	1	1	4	1	1	2	8
N 820	大腿骨頸骨折	440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	137	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	303	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N 821	その他および部位不明の大腿骨骨折	399	-	1	1	3	1	6	2	1	6	3
	男 M.	149	-	-	1	2	-	3	2	1	6	3
	女 F.	250	-	1	-	1	1	3	-	-	-	-
N 822	膝蓋骨骨折	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N 823	頸骨および腓骨骨折	59	-	-	1	-	1	2	-	1	3	2
	男 M.	39	-	-	-	-	1	1	-	-	2	1
	女 F.	20	-	-	1	-	-	1	-	1	1	1
N 824	踝部の骨折	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N 825	足根骨および中足骨の骨折（単発または多発）	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list numder
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-	N 810
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N 811
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	-	-	-	-	1	1	1	2	4	5	3	8	1	-	-	-	N 812
2	-	-	-	-	-	1	-	1	2	3	2	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	2	1	8	1	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	N 813
-	1	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N 814
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N 815
-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N 816
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N 817
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	2	1	1	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	N 818
-	-	2	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
1	1	2	2	2	4	5	2	1	1	3	1	-	-	-	-	-	N 819
1	-	1	2	2	3	4	1	1	1	2	1	-	-	-	-	-	
-	1	1	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
19	24	19	21	22	26	29	44	66	119	180	215	151	106	12	1	-	(N 820～N 829)
16	16	16	19	17	18	18	25	37	50	57	71	31	23	3	-	-	
3	8	3	2	5	8	11	19	29	69	123	144	120	83	9	1	-	
-	-	1	-	3	2	6	8	25	45	99	115	74	57	4	1	-	N 820
-	-	1	-	1	1	1	2	14	17	31	36	19	13	1	-	-	
-	-	-	-	2	1	5	6	11	28	68	79	55	44	3	1	-	
6	5	4	4	8	3	4	15	17	54	62	79	69	44	7	-	-	N 821
5	3	2	3	8	2	2	11	10	21	21	25	10	10	1	-	-	
1	2	2	1	-	1	2	4	7	33	41	54	59	34	6	-	-	
-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	N 822
-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	
2	1	3	5	1	6	2	4	4	5	6	9	1	2	-	-	-	N 823
2	-	3	5	1	4	2	1	2	4	2	8	1	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	2	-	3	2	1	4	1	-	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	N 824
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	N 825
-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

昭和46年
1971

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
N 826	足指節骨骨折（単発または多発）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N 827	その他，多発および不詳の下肢骨折	47	-	1	-	-	-	1	1	-	6	1
	男 M.	30	-	1	-	-	-	1	-	-	6	1
	女 F.	17	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
N 828	両側下肢，上肢を含む下肢，肋骨および胸骨を含む下肢の多発骨折	139	-	-	-	-	-	-	3	-	5	16
	男 M.	88	-	-	-	-	-	-	3	-	4	10
	女 F.	51	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6
N 829	詳細不明の骨の骨折	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
	男 M.	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
	女 F.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
(N 830～N 839)	骨折を伴わない関節脱臼	32	-	-	-	-	-	-	2	-	1	4
	男 M.	25	-	-	-	-	-	-	2	-	1	3
	女 F.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
N 830	顎関節脱臼	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N 831	肩関節脱臼	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N 832	肘関節脱臼	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N 833	手首の関節脱臼	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N 834	手指の関節脱臼	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N 835	股関節脱臼	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N 836	膝関節脱臼	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N 837	足首の関節脱臼	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N 838	足の関節脱臼	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N 839	その他，多発および不詳の関節脱臼	30	-	-	-	-	-	-	2	-	1	4
	男 M.	24	-	-	-	-	-	-	2	-	1	3
	女 F.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
(N 840～N 848)	関節の捻挫および隣接筋の過伸展〔Strain〕	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N 840	肩および上腕の捻挫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N 826
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	3	2	1	1	2	4	2	8	2	4	4	2	-	-	-	-	N 827
2	2	2	1	1	2	3	1	6	2	-	-	-	-	-	-	-	
1	1	-	-	-	-	1	1	2	-	4	4	2	-	-	-	-	
7	11	5	10	8	10	11	12	11	12	6	7	5	-	-	-	-	N 828
6	9	5	9	5	7	8	7	5	5	2	2	1	-	-	-	-	
1	2	-	1	3	3	3	5	6	7	4	5	4	-	-	-	-	
1	3	3	1	1	2	2	3	1	-	2	1	-	1	1	-	-	N 829
1	1	2	1	1	1	2	3	-	-	1	-	-	-	1	-	-	
-	2	1	-	-	1	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	
2	5	1	1	1	2	2	3	4	1	2	-	1	-	-	-	-	(N 830～N 839)
1	5	1	1	1	1	2	2	2	1	1	-	1	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	1	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N 830
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N 831
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N 832
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N 833
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N 834
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	N 835
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N 836
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N 837
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N 838
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	5	1	1	1	2	2	3	3	1	1	-	1	-	-	-	-	N 839
1	5	1	1	1	1	2	2	2	1	-	-	1	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-	(N 840～N 848)
-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N 840
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和46年
1971

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 Integnational detailed list numder
N 841	肘および前腕の捻挫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N 841
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N 842	手首および手の捻挫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N 842
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N 843	股および大腿の捻挫	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	N 843
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
N 844	膝および下腿の捻挫	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	N 844
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N 845	足首および足の捻挫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N 845
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N 846	仙腸部の捻挫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N 846
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N 847	その他および部位不明の背部の捻挫	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	N 847
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N 848	その他および不詳の捻挫	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N 848
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(N 850～N 854)	頭蓋内損傷（頭蓋骨折を伴うものを除く）	8 096	48	71	88	116	98	421	260	106	647	691	481	409	466	524	448	488	553	613	641	560	407	250	94	11	6	2	18	(N 850～N 854)
	男 M.	6 106	27	40	57	71	67	262	177	86	573	586	430	359	393	454	359	362	412	433	447	355	222	133	41	3	2	-	17	
	女 F.	1 990	21	31	31	45	31	159	83	20	74	105	51	50	73	70	89	126	141	180	194	205	185	117	53	8	4	2	1	
N 850	脳振盪	59	-	-	2	-	-	2	2	1	4	2	1	-	5	1	2	3	5	3	5	3	8	10	2	-	-	-	-	N 850
	男 M.	45	-	-	1	-	-	1	2	1	4	2	1	-	5	1	2	2	5	2	3	3	5	6	-	-	-	-	-	
	女 F.	14	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	3	4	2	-	-	-	-	
N 851	脳の裂傷および挫傷	3 918	19	31	41	60	51	202	138	48	392	379	230	227	228	283	209	222	246	285	296	263	156	77	29	1	1	-	6	N 851
	男 M.	2 984	7	17	29	38	35	126	94	40	345	323	203	196	191	247	164	163	177	200	211	159	87	46	12	-	-	-	6	
	女 F.	934	12	14	12	22	16	76	44	8	47	56	27	31	37	36	45	59	69	85	85	104	69	37	17	1	1	-	-	
N 852	損傷に続発するくも膜下，硬膜下および硬膜…	361	4	4	5	5	3	21	7	6	18	14	15	19	31	36	29	28	43	20	34	19	12	4	1	-	-	-	4	N 852
	外出血（脳の裂傷または挫傷の記載 男 M.	292	2	3	2	1	2	10	6	5	15	13	14	17	27	32	24	24	38	16	27	12	7	1	-	-	-	-	4	
	のないもの） 女 F.	69	2	1	3	4	1	11	1	1	3	1	1	2	4	4	5	4	5	4	7	7	5	3	1	-	-	-	-	
N 853	損傷に続発するその他および詳細不明の頭蓋…	1 734	16	16	19	24	25	100	56	19	112	118	88	72	98	83	107	109	119	151	148	140	108	70	27	4	2	1	2	N 853
	内出血（脳の裂傷または挫傷の記載 男 M.	1 264	11	9	10	13	16	59	37	16	98	99	81	64	81	72	84	77	83	101	97	99	61	34	16	2	1	-	2	
	のないもの） 女 F.	470	5	7	9	11	9	41	19	3	14	19	7	8	17	11	23	32	36	50	51	41	47	36	11	2	1	1	-	
N 854	その他および詳細不明の頭蓋内損傷	2 024	9	20	21	27	19	96	57	32	121	178	147	91	104	121	101	126	140	154	158	135	123	89	35	6	3	1	6	N 854
	男 M.	1 521	7	11	15	19	14	66	38	24	111	149	131	82	89	102	85	96	109	114	109	82	62	52	13	1	1	-	5	
	女 F.	503	2	9	6	8	5	30	19	8	10	29	16	9	15	19	16	30	31	40	49	53	61	37	22	5	2	1	1	
(N 860～N 869)	胸，腹および骨盤腔の内部損傷	5 176	11	15	41	29	36	132	142	39	407	653	455	492	503	441	385	325	321	282	228	158	119	65	21	3	1	-	4	(N 860～N 869)
	男 M.	4 151	5	9	30	21	17	82	92	27	364	575	394	430	438	376	315	248	232	208	164	90	75	29	7	2	1	-	2	
	女 F.	1 025	6	6	11	8	19	50	50	12	43	78	61	62	65	65	70	77	89	74	64	68	44	36	14	1	-	-	2	
N 860	外傷性気胸および血胸	251	-	-	2	2	1	5	7	2	22	26	18	19	14	9	17	21	20	12	22	13	12	11	1	-	-	-	-	N 860
	男 M.	203	-	-	2	-	-	2	5	1	21	25	15	17	14	8	14	17	14	9	16	7	11	7	-	-	-	-	-	
	女 F.	48	-	-	-	2	1	3	2	1	1	1	3	2	-	1	3	4	6	3	6	6	1	4	1	-	-	-	-	
N 861	心臓および肺の損傷	1 113	-	3	8	4	6	21	15	2	100	153	90	115	110	98	100	66	65	63	47	24	30	7	5	1	1	-	-	N 861
	男 M.	946	-	2	8	4	2	16	11	1	91	132	77	102	97	86	86	54	56	47	38	19	24	3	4	1	1	-	-	
	女 F.	167	-	1	-	-	4	5	4	1	9	21	13	13	13	12	14	12	9	16	9	5	6	4	1	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和46年
1971

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
N 862	その他および詳細不明の胸腔内臓器の損傷	854	-	2	13	2	5	22	12	4	65	98	92	87	91	77	52	54	52	54	32	29	12	12	6	2	-	-	1	N 862
	男 M.	697	-	1	9	2	3	15	8	2	56	89	78	74	78	69	45	47	37	45	22	18	6	5	2	1	-	-	-	
	女 F.	157	-	1	4	-	2	7	4	2	9	9	14	13	13	8	7	7	15	9	10	11	6	7	4	1	-	-	1	
N 863	胃腸管の損傷	366	3	2	1	1	3	10	4	3	22	38	28	47	38	37	35	24	22	21	18	10	4	2	2	-	-	-	1	N 863
	男 M.	313	-	2	1	1	-	4	2	3	21	36	27	42	37	33	28	22	17	17	15	4	3	1	-	-	-	-	1	
	女 F.	53	3	-	-	-	3	6	2	-	1	2	1	5	1	4	7	2	5	4	3	6	1	1	2	-	-	-	-	
N 864	肝臓の損傷	196	1	2	-	2	1	6	10	2	25	25	22	24	18	14	10	15	8	9	2	3	2	-	1	-	-	-	-	N 864
	男 M.	164	1	2	-	1	-	4	10	1	21	20	22	22	16	11	10	10	6	8	2	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	32	-	-	-	1	1	2	-	1	4	5	-	2	2	3	-	5	2	1	-	2	2	-	1	-	-	-	-	
N 865	脾臓の損傷	36	-	-	-	-	2	2	6	2	2	4	4	3	1	1	-	2	5	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	N 865
	男 M.	25	-	-	-	-	1	1	4	2	2	3	3	2	1	1	-	2	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	11	-	-	-	-	1	1	2	-	-	1	1	1	-	-	-	-	3	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
N 866	腎臓の損傷	105	-	-	-	-	-	-	3	-	10	15	3	2	10	8	8	10	4	4	8	9	6	3	2	-	-	-	-	N 866
	男 M.	78	-	-	-	-	-	-	2	-	10	13	2	2	8	7	6	8	4	3	5	5	2	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	27	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	2	1	2	2	-	1	3	4	4	2	2	-	-	-	-	
N 867	骨盤腔内臓器の損傷	40	-	1	-	-	-	1	-	-	-	4	1	2	3	3	4	1	5	2	2	5	4	3	-	-	-	-	-	N 867
	男 M.	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	2	1	3	2	1	4	2	2	3	1	2	-	-	-	-	-	
	女 F.	12	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	1	-	-	2	3	1	-	-	-	-	-	
N 868	その他および詳細不明の腹腔内臓器の損傷	1 237	1	3	13	10	8	35	53	14	99	163	117	106	117	113	99	62	70	63	45	37	25	15	2	-	-	-	2	N 868
	男 M.	977	-	2	9	8	4	23	33	10	86	149	103	93	98	94	74	47	52	47	29	18	13	7	-	-	-	-	1	
	女 F.	260	1	1	4	2	4	12	20	4	13	14	14	13	19	19	25	15	18	16	16	19	12	8	2	-	-	-	1	
N 869	詳細不明または胸腔および腹腔内臓器を含む内部損傷	978	6	2	4	8	10	30	32	10	62	127	80	87	101	81	60	70	70	54	50	27	23	12	2	-	-	-	-	N 869
	男 M.	720	4	-	1	5	7	17	17	7	56	104	66	74	88	64	50	40	40	30	34	15	14	3	1	-	-	-	-	
	女 F.	258	2	2	3	3	3	13	15	3	6	23	14	13	13	17	10	30	30	24	16	12	9	9	1	-	-	-	-	
(N 870～N 879)	頭，頸および体幹の裂傷および開放創	664	5	4	4	2	3	18	7	4	34	71	70	78	75	66	52	41	36	35	36	21	8	5	1	-	-	-	6	(N 870～N 879)
	男 M.	494	1	4	2	1	1	9	5	3	27	54	56	54	64	53	41	28	26	22	20	17	5	4	1	-	-	-	5	
	女 F.	170	4	-	2	1	2	9	2	1	7	17	14	24	11	13	11	13	10	13	16	4	3	1	-	-	-	-	1	
N 870	眼および眼窩の開放創	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N 870
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N 871	眼の脱出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N 871
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N 872	耳の開放創	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N 872
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N 873	その他および詳細不明の頭の裂傷	48	-	-	1	-	-	1	2	1	5	3	6	3	3	3	5	2	6	2	2	2	-	1	-	-	-	-	1	N 873
	男 M.	38	-	-	1	-	-	1	2	1	4	2	5	2	3	3	5	2	4	1	1	1	-	1	-	-	-	-	1	
	女 F.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	2	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	
N 874	頸の開放創	366	4	2	1	-	1	8	3	3	16	32	30	43	40	42	31	27	20	27	25	11	4	2	1	-	-	-	1	N 874
	男 M.	262	1	2	-	-	1	4	1	2	11	21	25	30	37	32	24	17	14	17	12	9	2	2	1	-	-	-	1	
	女 F.	104	3	-	1	-	-	4	2	1	5	11	5	13	3	10	7	10	6	10	13	2	2	-	-	-	-	-	-	
N 875	胸（壁）の開放創	61	-	-	1	-	1	2	1	-	4	8	10	6	9	3	4	3	2	4	2	2	1	-	-	-	-	-	-	N 875
	男 M.	49	-	-	1	-	-	1	1	-	4	7	7	5	7	3	3	2	2	2	2	2	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	12	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	3	1	2	-	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N 876	背の開放創	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	N 876
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N 877	臀の開放創	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	N 877
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
N 878	性器の開放創（外傷性切断を含む）……	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N 879	その他，多発および詳細不明の頭，頸および体幹の開放創	181	1	2	1	2	1	7	1	-	8	27
	男 M.	140	-	2	-	1	-	3	1	-	8	23
	女 F.	41	1	-	1	1	1	4	-	-	-	4
（N 880～N 887）	上肢の裂傷および開放創……	52	-	1	-	-	-	1	-	-	4	4
	男 M.	39	-	1	-	-	-	1	-	-	2	3
	女 F.	13	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
N 880	肩および上腕の開放創……	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N 881	肘，前腕および手首の開放創……	26	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
	男 M.	17	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
N 882	手の開放創（手指のみを除く）……	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N 883	手指の開放創……	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N 884	上肢の多発および詳細不明の開放創……	7	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
	男 M.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
N 885	手母指の外傷性切断（全部）（一部）……	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N 886	その他の指の外傷性切断（全部）（一部）……	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N 887	腕および手の外傷性切断（全部）（一部）……	6	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1
	男 M.	4	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（N 890～N 897）	下肢の裂傷および開放創……	95	-	-	-	1	-	1	2	-	5	6
	男 M.	71	-	-	-	1	-	1	2	-	4	5
	女 F.	24	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
N 890	股および大腿の開放創……	44	-	-	-	1	-	1	1	-	2	5
	男 M.	40	-	-	-	1	-	1	1	-	2	5
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N 891	膝，脚（大腿を除く）および足首の開放創……	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N 892	足の開放創（足指のみを除く）……	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N 893	足指の開放創……	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N 894	下肢の多発および詳細不明の開放創……	19	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
	男 M.	9	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	女 F.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list numder
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N 878
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	24	22	18	12	9	8	2	6	5	3	2	-	-	-	-	4	N 879
18	17	16	15	9	7	6	2	4	4	2	2	-	-	-	-	3	
5	7	6	3	3	2	2	-	2	1	1	-	-	-	-	-	1	
5	4	4	8	2	5	3	6	3	1	2	-	-	-	-	-	-	（N 880～N 887）
5	4	3	6	2	5	3	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	2	-	-	-	3	2	1	1	-	-	-	-	-	-	
-	1	2	1	1	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	N 880
-	1	2	1	1	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	1	2	4	-	3	2	4	2	1	1	-	-	-	-	-	-	N 881
3	1	1	2	-	3	2	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	2	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N 882
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N 883
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	N 884
1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N 885
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N 886
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N 887
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	10	10	11	4	7	8	4	7	5	3	2	1	2	1	-	-	（N 890～N 897）
5	9	7	10	4	5	6	4	5	1	1	1	1	-	-	-	-	
1	1	3	1	-	2	2	-	2	4	2	1	-	2	1	-	-	
2	4	5	6	1	4	5	2	3	1	1	1	-	-	-	-	-	N 890
2	3	4	6	1	3	4	2	3	1	1	1	-	-	-	-	-	
-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	N 891
1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	N 892
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N 893
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	2	-	1	1	1	-	1	4	3	2	-	-	-	1	-	-	N 894
1	2	-	1	1	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	2	-	-	-	1	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和46年
1971

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
N 895	足指の外傷性切断（全部）（一部）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N 895
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N 896	足の外傷性切断（全部）（一部）	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N 896
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N 897	脚の外傷性切断（全部）（一部）	22	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	4	2	2	2	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	N 897
	男 M.	17	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	3	2	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
(N 900～N 907)	多箇所にわたる裂傷および開放創	507	-	2	3	3	-	8	5	4	27	74	63	52	55	44	30	23	32	24	19	13	11	9	3	2	-	-	9	(N 900～N 907)
	男 M.	347	-	2	2	3	-	7	4	1	19	46	41	35	45	33	24	13	19	19	11	8	6	5	2	-	-	-	9	
	女 F.	160	-	-	1	-	-	1	1	3	8	28	22	17	10	11	6	10	13	5	8	5	5	4	1	2	-	-	-	
N 900	両側上肢の多発開放創	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N 900
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N 901	両側下肢の多発開放創	7	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	N 901
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F	3	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
N 902	下肢を伴う上肢の多発開放創	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N 902
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N 903	両手の多発開放創	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N 903
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N 904	体肢を伴う頭の多発開放創	12	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	1	1	3	-	1	-	-	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-	N 904
	男 M.	10	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	1	1	3	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
N 905	体肢を伴う体幹の多発開放創	43	-	-	-	1	-	1	-	-	1	4	4	7	7	2	3	2	4	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	N 905
	男 M.	32	-	-	-	1	-	1	-	-	1	3	3	6	7	2	3	1	1	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
N 906	体肢を伴う顔の多発開放創	8	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	N 906
	男 M.	7	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
N 907	その他および部位不明の多発開放創	432	-	2	1	2	-	5	4	4	26	64	56	43	44	39	26	21	25	18	16	12	9	8	2	1	-	-	9	N 907
	男 M.	290	-	2	1	2	-	5	3	1	18	39	35	28	34	28	20	12	16	14	9	7	5	5	2	-	-	-	9	
	女 F.	142	-	-	-	-	-	-	1	3	8	25	21	15	10	11	6	9	9	4	7	5	4	3	-	1	-	-	-	
(N 910～N 918)	表在損傷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(N 910～N 918)
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N 910	顔，頸，頭皮の表在損傷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N 910
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N 911	体幹の表在損傷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N 911
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N 912	肩および上腕の表在損傷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N 912
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N 913	肘，前腕および手首の表在損傷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N 913
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和46年
1971

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
N 914	手の表在損傷（手指のみを除く）……	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N 914
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N 915	手指の表在損傷……	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N 915
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N 916	股，大腿，脚および足首の表在損傷……	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N 916
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N 917	足および足指の表在損傷……	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N 917
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N 918	その他，多発および部位不明の表在損傷……	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N 918
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(N 920～N 929)	挫傷および破砕（皮膚表面に損傷のないもの）…	507	3	5	3	4	10	25	15	8	25	53	32	22	40	37	26	16	30	26	19	25	31	38	25	10	2	-	2	(N 920～N 929)
	男 M.	327	1	3	3	3	5	15	6	5	22	41	25	19	32	28	21	9	25	16	6	17	13	13	10	2	-	-	2	
	女 F.	180	2	2	-	1	5	10	9	3	3	12	7	3	8	9	5	7	5	10	13	8	18	25	15	8	2	-	-	
N 920	顔，頭皮および頸の挫傷（眼を除く）……	26	1	-	-	1	-	2	1	1	-	3	1	-	2	-	1	1	4	1	-	1	3	1	2	2	-	-	-	N 920
	男 M.	18	-	-	-	1	-	1	1	-	-	3	1	-	2	-	1	-	4	1	-	1	1	1	1	-	-	-	-	
	女 F.	8	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	1	2	-	-	-	
N 921	眼および眼窩の挫傷……	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N 921
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N 922	体幹の挫傷……	148	-	1	-	-	2	3	5	1	7	15	8	5	7	10	11	3	10	9	5	10	9	14	12	3	1	-	-	N 922
	男 M.	96	-	-	-	-	-	-	2	-	7	11	6	4	5	10	9	2	8	7	2	7	4	5	6	-	-	-	-	
	女 F.	52	-	1	-	-	2	3	3	1	-	4	2	1	2	-	2	1	2	2	3	3	5	9	6	3	1	-	-	
N 923	肩および上腕の挫傷……	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N 923
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N 924	肘，前腕および手首の挫傷……	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N 924
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N 925	手の挫傷（手指のみを除く）……	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N 925
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N 926	手指の挫傷……	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N 926
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N 927	股，大腿，脚および足首の挫傷……	12	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	5	3	2	-	-	-	N 927
	男 M.	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	5	3	2	-	-	-	
N 928	足および足指の挫傷……	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N 928
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N 929	その他，多発および部位不明の挫傷……	319	1	4	3	3	8	19	9	6	18	34	23	16	31	27	14	12	15	16	14	14	19	18	8	3	1	-	2	N 929
	男 M.	211	-	3	3	2	5	13	3	4	15	27	18	14	25	18	11	7	13	8	4	9	8	7	3	2	-	-	2	
	女 F.	108	1	1	-	1	3	6	6	2	3	7	5	2	6	9	3	5	2	8	10	5	11	11	5	1	1	-	-	
(N 930～N 939)	孔口への異物侵入……	091	270	48	19	10	6	353	11	6	6	7	17	15	25	17	29	26	36	66	113	99	127	67	56	13	2	-	-	(N 930～N 939)
	男 M.	751	146	36	13	8	3	206	7	5	6	5	8	11	17	12	18	16	30	59	88	79	92	50	35	6	1	-	-	
	女 F.	340	124	12	6	2	3	147	4	1	-	2	9	4	8	5	11	10	6	7	25	20	35	17	21	7	1	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和46年
1971

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
N 930	眼および附属器の異物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N 930
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N 931	耳の異物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N 931
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N 932	鼻の異物	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N 932
	男 M.	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N 933	咽頭および喉頭の異物	898	218	32	14	9	4	277	9	5	5	5	15	14	18	15	25	23	30	53	95	83	107	57	50	10	2	-	-	N 933
	男 M.	625	118	23	10	8	2	161	6	4	5	4	8	10	13	10	17	15	26	50	72	67	76	42	33	5	1	-	-	
	女 F.	273	100	9	4	1	2	116	3	1	-	1	7	4	5	5	8	8	4	3	23	16	31	15	17	5	1	-	-	
N 934	気管支および肺の異物	182	51	16	5	1	2	75	2	1	1	2	2	-	7	2	3	3	6	12	17	14	18	9	6	2	-	-	-	N 934
	男 M.	121	27	13	3	-	1	44	1	1	1	1	-	-	4	2	1	1	4	9	15	11	16	7	2	1	-	-	-	
	女 F.	61	24	3	2	1	1	31	1	-	-	1	2	-	3	-	2	2	2	3	2	3	2	2	4	1	-	-	-	
N 935	口，食道，胃の異物	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	1	2	1	-	1	-	-	-	N 935
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	-	-	1	-	-	-	
N 936	小腸および結腸の異物	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	N 936
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
N 937	肛門および直腸の異物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N 937
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N 938	詳細不明の消化器系の異物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N 938
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N 939	性尿路の異物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N 939
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(N 940～N 949)	熱傷	2 478	73	110	77	48	32	340	89	47	79	163	124	108	103	96	93	87	95	125	181	216	249	177	81	20	3	-	2	(N 940～N 949)
	男 M.	1 473	34	59	36	24	19	172	45	25	61	111	87	70	69	63	59	61	63	86	106	127	132	89	35	10	1	-	1	
	女 F.	1 005	39	51	41	24	13	168	44	22	18	52	37	38	34	33	34	26	32	39	75	89	117	88	46	10	2	-	1	
N 940	眼の熱傷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N 940
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N 941	顔，頭および頸の熱傷	7	1	1	-	-	1	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	N 941
	男 M.	5	1	1	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
N 942	体幹の熱傷	13	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	1	2	1	-	-	-	N 942
	男 M.	7	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	1	-	-	-	-	
	女 F.	6	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	-	-	-	
N 943	上肢の熱傷（手首および手を除く）	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	N 943
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N 944	手首および手の熱傷	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	N 944
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N 945	下肢の熱傷	53	5	3	-	-	-	8	2	-	1	-	-	-	-	-	-	2	2	4	2	5	12	7	7	1	-	-	-	N 945
	男 M.	34	1	1	-	-	-	2	2	-	1	-	-	-	-	-	-	2	1	3	1	3	7	5	6	1	-	-	-	
	女 F.	19	4	2	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	5	2	1	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和46年

1971

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
N 946	体肢を伴う顔，頭および頸の熱傷	44	2	2	1	-	2	7	1	1	-	4
	男 M.	28	-	-	1	-	2	3	1	-	-	3
	女 F.	16	2	2	-	-	-	4	-	1	-	1
N 947	体肢を伴う体幹の熱傷	272	14	11	10	9	4	48	10	2	2	3
	男 M.	138	8	5	5	3	3	24	6	1	2	1
	女 F.	134	6	6	5	6	1	24	4	1	-	2
N 948	体幹および体肢を伴う顔，頭，頸の熱傷	1 913	45	70	59	35	21	230	70	43	72	150
	男 M.	1 155	21	39	25	20	13	118	31	23	54	102
	女 F.	758	24	31	34	15	8	112	39	20	18	48
N 949	その他および部位不明の熱傷	171	4	23	7	4	4	42	6	1	3	6
	男 M.	102	2	13	5	1	1	22	5	1	3	5
	女 F.	69	2	10	2	3	3	20	1	-	-	1
(N 950～N 959)	神経および脊髄の損傷	503	-	-	-	3	1	4	6	5	21	33
	男 M.	429	-	-	-	1	-	1	2	4	21	30
	女 F.	74	-	-	-	2	1	3	4	1	-	3
N 950	視神経損傷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N 951	その他の脳神経損傷	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N 952	上腕の神経損傷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N 953	前腕の神経損傷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N 954	手首および手の神経損傷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N 955	大腿の神経損傷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N 956	下腿の神経損傷	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N 957	足首および足の神経損傷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N 958	脊椎骨損傷の形跡のない脊髄損傷	500	-	-	-	3	1	4	6	5	21	32
	男 M.	428	-	-	-	1	-	1	2	4	21	29
	女 F.	72	-	-	-	2	1	3	4	1	-	3
N 958.0 N 958.1	頸神経	349	-	-	-	3	1	4	6	5	19	26
	男 M.	302	-	-	-	1	-	1	2	4	19	24
	女 F.	47	-	-	-	2	1	3	4	1	-	2
N 958.2 N 958.3	胸神経および腰神経	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N 958.4 N 958.5	仙骨神経	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
3	3	2	2	1	2	-	1	3	4	1	6	2	1	-	-	-	N 946
3	2	1	2	-	1	-	1	2	3	-	4	1	1	-	-	-	
-	1	1	-	1	1	-	-	1	1	1	2	1	-	-	-	-	
3	2	3	3	10	5	14	18	25	32	42	31	13	5	1	-	-	N 947
2	2	3	2	6	2	10	11	10	13	21	15	5	2	-	-	-	
1	-	-	1	4	3	4	7	15	19	21	16	8	3	1	-	-	
112	97	93	87	78	71	73	95	141	151	166	120	50	10	2	-	2	N 948
77	63	61	57	51	50	49	66	86	91	89	59	21	5	1	-	1	
35	34	32	30	27	21	24	29	55	60	77	61	29	5	1	-	1	
6	4	5	4	4	7	6	7	8	22	19	12	7	2	-	-	-	N 949
5	2	4	2	2	6	3	5	5	15	9	6	1	1	-	-	-	
1	2	1	2	2	1	3	2	3	7	10	6	6	1	-	-	-	
25	26	29	39	47	50	63	51	50	26	18	8	2	-	-	-	-	(N 950～N 959)
24	23	25	34	41	45	58	48	42	19	7	4	1	-	-	-	-	
1	3	4	5	6	5	5	3	8	7	11	4	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N 950
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N 951
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N 952
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N 953
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N 954
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N 955
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N 956
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N 957
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	26	27	39	47	50	63	51	50	26	18	8	2	-	-	-	-	N 958
24	23	25	34	41	45	58	48	42	19	7	4	1	-	-	-	-	
1	3	2	5	6	5	5	3	8	7	11	4	1	-	-	-	-	
14	20	22	31	33	36	38	32	34	16	9	3	1	-	-	-	-	N 958.0 N 958.1
13	19	20	27	27	31	35	31	29	12	6	1	1	-	-	-	-	
1	1	2	4	6	5	3	1	5	4	3	2	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	1	-	1	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	N 958.2 N 958.3
-	-	-	1	1	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N 958.4 N 958.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和46年
1971

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
N 958.6 ～ N 958.9	詳細不明および後遺症，各神経	145	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6
	男 M.	121	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5
	女 F.	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
N 959	その他の神経損傷（数箇所の神経損傷を含む）	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N 960～ N 989)	化学物質の有害作用	5 575	43	33	30	29	24	159	70	39	366	1 037
	男 M.	2 930	25	17	14	10	15	81	38	18	206	490
	女 F.	2 645	18	16	16	19	9	78	32	21	160	547
(N 960～ N 979)	医薬品の有害作用〔Adverse effect〕	888	1	3	6	1	1	12	2	-	70	254
	男 M.	443	1	1	4	-	1	7	2	-	34	105
	女 F.	445	-	2	2	1	-	5	-	-	36	149
N 960	抗生物質の有害作用	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
N 961	その他の抗感染物質の有害作用	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N 962	ホルモンおよび合成代用薬の有害作用	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N 963	主として全身に作用する薬剤の有害作用	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
N 964	主として血液成分に作用する薬剤の有害作用	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N 965	鎮痛薬および下熱薬の有害作用	40	-	2	3	-	-	5	-	-	5	12
	男 M.	15	-	1	1	-	-	2	-	-	2	4
	女 F.	25	-	1	2	-	-	3	-	-	3	8
N 965.0	阿片および合成類似体	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N 965.1	サリチル酸および同属体	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
N 965.4	アニリン誘導体	9	-	-	1	-	-	1	-	-	2	3
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	6	-	-	1	-	-	1	-	-	1	3
N 965.2 N 965.3 N 965.5 N 965.9	その他	29	-	2	2	-	-	4	-	-	3	7
	男 M.	12	-	1	1	-	-	2	-	-	1	4
	女 F.	17	-	1	1	-	-	2	-	-	2	3
N 966	抗けいれん薬の有害作用	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
N 967	その他の鎮静薬および睡眠薬の有害作用	548	1	1	2	-	1	5	1	-	38	151
	男 M.	277	1	-	2	-	1	4	1	-	14	63
	女 F.	271	-	1	-	-	-	1	-	-	24	88
N 967.0	バルビツール剤	35	-	-	-	-	-	-	-	-	6	11
	男 M.	14	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
	女 F.	21	-	-	-	-	-	-	-	-	5	8

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
11	6	5	7	13	14	24	19	14	10	9	4	1	-	-	-	-	N 958.6～ N 958.9
11	4	5	6	13	14	22	17	12	7	1	2	-	-	-	-	-	
-	2	-	1	-	-	2	2	2	3	8	2	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N 959
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
757	555	461	409	305	252	245	233	229	203	136	69	23	7	1	-	19	(N 960～ N 989)
377	302	262	260	178	131	135	121	127	96	58	26	8	4	-	-	12	
380	253	199	149	127	121	110	112	102	107	78	43	15	3	1	-	7	
128	103	85	58	35	29	31	15	17	21	11	8	1	1	-	-	7	(N 960～ N979)
61	58	43	34	23	20	17	6	8	9	6	4	-	1	-	-	5	
67	45	42	24	12	9	14	9	9	12	5	4	1	-	-	-	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N 960
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N 961
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	N 962
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N 963
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N 964
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	2	1	3	1	1	2	-	1	3	-	1	-	-	-	-	-	N 965
-	-	-	2	1	1	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	
3	2	1	1	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N 965.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N 965.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	N 965.4
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	1	1	2	1	1	2	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-	N 965.2 N 965.3 N 965.5 N 965.9
-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	
3	1	1	1	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	
2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N 966
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
82	72	58	39	21	19	18	9	7	11	7	3	-	1	-	-	6	N 967
41	40	32	21	16	13	12	4	2	4	4	1	-	1	-	-	4	
41	32	26	18	5	6	6	5	5	7	3	2	-	-	-	-	2	
5	3	3	2	2	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	N967.0
2	2	2	1	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
3	1	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和46年
1971

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list numder
N 967.1	抱水クロラール	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N 967.1
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N 967.3	臭化物	185	-	-	-	-	-	-	-	-	14	56	29	24	19	11	7	1	8	1	3	6	4	-	-	-	-	-	2	N 967.3
	男 M.	98	-	-	-	-	-	-	-	-	7	32	11	14	9	6	5	1	5	-	1	2	3	-	-	-	-	-	2	
	女 F.	87	-	-	-	-	-	-	-	-	7	24	18	10	10	5	2	-	3	1	2	4	1	-	-	-	-	-	-	
N 967.2 N 967.9	その他	323	1	1	2	-	1	5	1	-	18	81	47	45	36	26	12	17	10	6	4	5	3	2	-	1	-	-	4	N 967.2 N 967.9
	男 M.	163	1	-	2	-	1	4	1	-	6	27	28	24	21	14	9	11	7	4	1	2	1	-	-	1	-	-	2	
	女 F.	160	-	1	-	-	-	1	-	-	12	54	19	21	15	12	3	6	3	2	3	3	2	2	-	-	-	-	2	
N 968	その他の中枢神経系抑制薬の有害作用	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N 968
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N 969	局所麻酔薬の有害作用	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N 969
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N 970	精神治療薬の有害作用	227	-	-	-	-	-	-	-	-	22	71	35	24	21	9	9	5	7	4	7	6	3	3	-	-	-	-	1	N 970
	男 M.	111	-	-	-	-	-	-	-	-	16	26	19	15	8	7	3	4	2	1	4	3	1	1	-	-	-	-	1	
	女 F.	116	-	-	-	-	-	-	-	-	6	45	16	9	13	2	6	1	5	3	3	3	2	2	-	-	-	-	-	
N 971	その他の中枢神経系興奮薬の有害作用	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N 971
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N 972	主として自律神経系に作用する薬剤の有害作用	6	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N 972
	男 M.	5	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N 973	主として心血管系に作用する薬剤の有害作用	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N 973
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N 974	主として胃腸系に作用する薬物の有害作用	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	N 974
	男 M.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N 975	利尿薬の有害作用	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N 975
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N 976	直接に筋骨格系に作用する薬剤の有害作用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N 976
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N 977	その他および詳細不明の薬物の有害作用	17	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	4	1	1	-	3	1	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	N 977
	男 M.	8	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	-	-	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
N 978	2種以上の明示された複合医薬品の有害作用	18	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	-	4	1	3	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	N 978
	男 M.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	1	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
N 979	明示された医薬品とアルコールの複合物質の有害作用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N 979
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(N 980～N 989)	薬用を主としない物質の毒作用	4 687	42	30	24	28	23	147	68	39	296	783	629	452	376	351	270	223	214	218	212	182	125	61	22	6	1	-	12	(N 980～N 989)
	男 M.	2 487	24	16	10	10	14	74	36	18	172	385	316	244	219	226	155	111	118	115	119	87	52	22	8	3	-	-	7	
	女 F.	2 200	18	14	14	18	9	73	32	21	124	398	313	208	157	125	115	112	96	103	93	95	73	39	14	3	1	-	5	
N 980	アルコールの毒作用	13	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	1	-	1	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	N 980
	男 M.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	-	1	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和46年
1971

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
N 981	石油製品の毒作用	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	N 981
	男 M.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N 982	工業溶媒の毒作用	12	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	2	3	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	N 982
	男 M.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
N 983	腐食性芳香族，酸およびカセイアルカリの毒作用	127	1	-	-	-	-	1	-	-	1	10	12	21	12	10	11	8	10	6	8	12	4	-	1	-	-	-	-	N 983
	男 M.	58	1	-	-	-	-	1	-	-	1	4	5	9	5	2	6	4	3	4	5	6	2	-	1	-	-	-	-	
	女 F.	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	7	12	7	8	5	4	7	2	3	6	2	-	-	-	-	-	-	
N 983.0	腐食性芳香族	51	1	-	-	-	-	1	-	-	-	4	5	8	6	4	5	2	5	2	6	3	-	-	-	-	-	-	-	N 983.0
	男 M.	20	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	3	5	2	1	2	2	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	3	4	3	3	-	5	2	3	3	-	-	-	-	-	-	-	
N 983.1	酸	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	6	5	4	5	2	5	1	2	9	4	-	1	-	-	-	-	N 983.1
	男 M.	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	-	4	2	3	1	2	6	2	-	1	-	-	-	-	
	女 F.	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	4	2	4	1	-	2	-	-	3	2	-	-	-	-	-	-	
N 983.2	カセイアルカリ	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N 983.2
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N 983.9	詳細不明の腐食剤	18	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	5	1	-	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N 983.9
	男 M.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N 984	鉛およびその化合物の毒作用（煙霧を含む）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N 984
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N 985	その他の薬用を主としない金属の毒作用	18	-	-	1	-	-	1	-	1	-	3	2	1	1	1	2	-	-	2	2	1	-	1	-	-	-	-	-	N 985
	男 M.	9	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2	1	-	-	1	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	9	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	
N 986	一酸化炭素の毒作用	2 664	39	24	23	24	18	128	64	19	160	525	411	268	188	167	122	103	92	98	96	93	70	37	16	5	1	-	1	N 986
	男 M.	1 335	22	12	9	8	10	61	33	8	79	234	203	145	114	105	61	51	47	46	52	50	26	12	6	2	-	-	-	
	女 F.	1 329	17	12	14	16	8	67	31	11	81	291	208	123	74	62	61	52	45	52	44	43	44	25	10	3	1	-	1	
N 987	その他のガス，煙霧または蒸気の毒作用	359	1	2	-	2	2	7	2	9	74	76	38	31	37	27	18	13	7	10	4	-	3	1	1	-	-	-	1	N 987
	男 M.	267	-	1	-	1	2	4	2	5	63	55	22	21	28	25	18	8	7	5	2	-	-	-	1	-	-	-	1	
	女 F.	92	1	1	-	1	-	3	-	4	11	21	16	10	9	2	-	5	-	5	2	-	3	1	-	-	-	-	-	
N 988	有毒食品の毒作用	36	-	-	-	1	-	1	1	-	-	2	1	3	1	-	4	3	6	7	3	3	-	1	-	-	-	-	-	N 988
	男 M.	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	2	2	2	6	2	1	-	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	15	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	-	1	-	-	2	1	4	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	
N 988.0	貝	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N 988.0
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N 988.1	きのこ	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	N 988.1
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	
N 988.2	その他の食用植物	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N 988.2
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N 988.9	その他	26	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	3	1	-	4	2	4	6	3	1	-	-	-	-	-	-	-	N 988.9
	男 M.	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	2	2	1	5	2	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	9	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	2	-	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
N 989	その他の薬用を主としない物質の毒作用	1 450	1	4	-	1	3	9	1	10	57	161	160	125	134	143	112	95	99	93	98	72	45	21	4	1	-	-	10	N 989
	男 M.	775	1	3	-	1	2	7	1	5	26	86	80	65	69	92	65	46	59	50	57	29	22	9	-	1	-	-	6	
	女 F.	675	-	1	-	-	1	2	-	5	31	75	80	60	65	51	47	49	40	43	41	43	23	12	4	-	-	-	4	

第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和46年
1971

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
N 989.0	シアン化物	103	-	-	-	-	-	-	-	1	3	20
	男 M.	72	-	-	-	-	-	-	-	-	2	14
	女 F.	31	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6
N 989.1	ストリキニーネ	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N 989.2 N 989.3	農薬	1 075	-	4	-	-	3	7	1	7	40	95
	男 M.	560	-	3	-	-	2	5	1	3	19	48
	女 F.	515	-	1	-	-	1	2	-	4	21	47
N 989.4 ～N 989.9	その他	270	1	-	-	1	-	2	-	2	14	46
	男 M.	142	1	-	-	1	-	2	-	2	5	24
	女 F.	128	-	-	-	-	-	-	-	-	9	22
(N 990～N 999)	その他の有害作用	18 404	715	688	387	232	178	2 200	581	245	748	1 540
	男 M.	11 768	404	389	249	165	125	1 332	445	196	604	1 130
	女 F.	6 636	311	299	138	67	53	868	136	49	144	410
N 990	放射線の作用	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N 991	低温の作用	569	4	-	3	4	1	12	3	2	24	76
	男 M.	419	4	-	2	3	1	10	3	2	16	52
	女 F.	150	-	-	1	1	-	2	-	-	8	24
N 992	熱作用	62	4	-	1	-	-	5	1	-	6	1
	男 M.	34	3	-	1	-	-	4	1	-	5	1
	女 F.	28	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-
N 993	気圧の作用	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N 993.3	潜函病	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N 993.0 ～N 993.2	その他	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N 994	その他の外因の作用	17 449	694	683	380	226	175	2 158	572	238	702	1 429
	男 M.	11 082	388	385	243	161	123	1 300	439	189	570	1 050
	女 F.	6 367	306	298	137	65	52	858	133	49	132	379
N 994.0	雷撃の作用	25	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3
	男 M.	19	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
	女 F.	6	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
N 994.1	溺死および死に至らない溺水	7 685	111	614	352	209	156	1 442	496	170	393	696
	男 M.	4 857	62	349	226	148	113	898	392	134	318	484
	女 F.	2 828	49	265	126	61	43	544	104	36	75	212
N 994.2	飢餓の作用	12	1	-	-	-	-	1	-	-	-	2
	男 M.	8	1	-	-	-	-	1	-	-	-	2
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N 994.3	渇の作用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N 994.4	その他の不良環境曝露の作用	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
17	17	7	15	8	6	3	2	3	1	-	-	-	-	-	-	-	N 989.0
9	12	6	11	6	6	2	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	5	1	4	2	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N 989.1
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
102	97	104	107	87	74	84	71	82	56	35	17	4	1	-	-	4	N 989.2 N 989.3
49	47	51	70	50	32	51	38	46	22	16	9	-	1	-	-	2	
53	50	53	37	37	42	33	33	36	34	19	8	4	-	-	-	2	
39	11	23	21	17	15	12	20	13	15	10	4	-	-	-	-	6	N 989.4 ～N 989.9
21	6	12	11	9	8	6	11	8	7	6	-	-	-	-	-	4	
18	5	11	10	8	7	6	9	5	8	4	4	-	-	-	-	2	
1 132	1 050	1 037	1 047	896	908	1 040	1 184	1 296	1 279	1 019	700	298	69	9	1	125	(N 990～N 999)
828	792	773	758	618	578	653	713	729	647	474	281	95	18	2	-	102	
304	258	264	289	278	330	387	471	567	632	545	419	203	51	7	1	23	
-	-	-	1	-	2	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	N 990
-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	
39	42	41	47	29	23	36	39	45	26	38	27	11	3	-	-	6	N 991
32	35	36	37	24	19	29	35	34	12	20	13	3	1	-	-	6	
7	7	5	10	5	4	7	4	11	14	18	14	8	2	-	-	-	
4	2	4	3	2	-	2	1	4	7	7	7	4	1	-	-	1	N 992
3	-	3	1	2	-	1	1	1	2	1	6	1	-	-	-	1	
1	2	1	2	-	-	1	-	3	5	6	1	3	1	-	-	-	
2	1	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N 993
2	1	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N 993.3
1	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N 993.0 ～N 993.2
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1 063	988	972	978	856	871	986	1 129	1 226	1 220	954	652	278	64	7	1	105	N 994
773	743	719	704	584	549	611	667	683	616	441	253	90	17	1	-	83	
290	245	253	274	272	322	375	462	543	604	513	399	188	47	6	1	22	
1	1	4	2	3	5	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	N 994.0
1	1	3	2	3	4	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
476	366	360	380	303	280	320	370	392	446	347	254	99	33	4	1	57	N 994.1
331	274	270	280	210	190	199	219	187	186	131	82	21	8	1	-	42	
145	92	90	100	93	90	121	151	205	260	216	172	78	25	3	1	15	
-	-	1	-	1	2	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	N 994.2
-	-	1	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N 994.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N 994.4
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和46年
1971

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
N 994.5	過労	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
N 994.6	動揺病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N 994.7	窒息および絞首	9 323	581	69	28	17	17	712	71	63	263	619
	男 M.	5 808	324	36	17	13	9	399	43	50	208	455
	女 F.	3 515	257	33	11	4	8	313	28	13	55	164
N 994.8	電撃死および死に至らない電撃傷	393	-	-	-	-	2	2	4	4	43	109
	男 M.	383	-	-	-	-	1	1	4	4	43	107
	女 F.	10	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2
N 994.9	その他	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N 995	外傷の早期合併症	135	1	3	1	2	1	8	3	4	5	12
	男 M.	89	1	3	1	1	-	6	1	4	5	11
	女 F.	46	-	-	-	1	1	2	2	-	-	1
N 996	その他および詳細不明の損傷	151	11	1	1	-	1	14	2	1	10	21
	男 M.	122	7	1	1	-	1	10	1	1	8	16
	女 F.	29	4	-	-	-	-	4	1	-	2	5
N 997	外科的処置に特異な合併症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N 998	その他の外科的処置の合併症	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N 999	内科的処置のその他の合併症	24	1	1	1	-	-	3	-	-	1	1
	男 M.	12	1	-	1	-	-	2	-	-	-	-
	女 F.	12	-	1	-	-	-	1	-	-	1	1

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	-	1	-	-	-	-	N 994.5
1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N 994.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
529	578	569	553	525	575	659	746	831	769	607	396	178	31	3	-	46	N 994.7
385	425	408	379	347	348	406	437	494	426	310	170	69	9	-	-	40	
144	153	161	174	178	227	253	309	337	343	297	226	109	22	3	-	6	
56	43	38	43	24	9	6	9	-	2	-	1	-	-	-	-	-	N 994.8
55	43	37	43	23	7	6	8	-	1	-	1	-	-	-	-	-	
1	-	1	-	1	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	N 994.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
8	6	11	6	3	5	6	6	8	14	14	8	5	1	1	-	1	N 995
5	3	8	5	3	2	4	4	4	8	7	6	1	-	1	-	1	
3	3	3	1	-	3	2	2	4	6	7	2	4	1	-	-	-	
14	10	7	10	2	7	7	7	8	8	4	6	-	-	1	-	12	N 996
12	10	6	9	1	6	7	4	6	8	3	3	-	-	-	-	11	
2	-	1	1	1	1	-	3	2	-	1	3	-	-	1	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N 997
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N 998
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	2	-	4	-	2	1	5	2	2	-	-	-	-	-	-	N 999
-	-	1	-	4	-	-	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-	
1	-	1	-	-	-	2	-	4	1	-	-	-	-	-	-	-	

第2表 死 亡 者 数，性・年齢（5才階級）・死因（B分類）別

TABLE 2 DEATHS FROM CAUSES (B LIST) BY SEX AND AGE

昭和46年
1971

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
	総数 Total	684 521	24 805	3 032	1 799	1 354	1 052	32 042	3 585	2 343	6 606	10 439
	男 M.	372 942	14 292	1 633	1 031	808	643	18 407	2 220	1 436	4 903	6 879
	女 F.	311 579	10 513	1 399	768	546	409	13 635	1 365	907	1 703	3 560
B 1	コレラ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 2	腸チフス	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 3	細菌性赤痢およびアメーバ症	32	2	4	4	4	-	14	7	-	1	-
	男 M.	15	2	1	1	1	-	5	4	-	-	-
	女 F.	17	-	3	3	3	-	9	3	-	1	-
B 4	腸炎およびその他の下痢性疾患	4 345	883	202	37	21	10	1 153	21	10	11	23
	男 M.	1 999	530	117	21	11	4	683	10	6	8	14
	女 F.	2 346	353	85	16	10	6	470	11	4	3	9
B 5	呼吸器系の結核	12 946	2	5	-	-	1	8	2	4	21	63
	男 M.	9 155	-	4	-	-	1	5	2	3	13	31
	女 F.	3 791	2	1	-	-	-	3	-	1	8	32
B 6	その他の結核（後遺症を含む）	662	13	12	4	4	1	34	3	4	15	24
	男 M.	315	5	8	1	3	-	17	1	4	9	12
	女 F.	347	8	4	3	1	1	17	2	-	6	12
B 7	ペスト	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 8	ジフテリア	8	-	1	1	-	-	2	2	-	2	-
	男 M.	5	-	1	1	-	-	2	1	-	1	-
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
B 9	百日咳	4	3	-	1	-	-	4	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	女 F.	3	2	-	1	-	-	3	-	-	-	-
B 10	レンサ球菌性咽頭炎および猩紅熱	7	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
B 11	髄膜炎菌感染	6	2	1	-	-	-	3	1	-	-	-
	男 M.	3	2	-	-	-	-	2	1	-	-	-
	女 F.	3	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
B 12	急性灰白髄炎	8	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
	男 M.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
B 13	痘瘡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 14	麻疹	315	118	94	37	20	13	282	25	3	-	3
	男 M.	164	64	50	18	7	6	145	15	1	-	3
	女 F.	151	54	44	19	13	7	137	10	2	-	-
B 15	チフスおよびその他のリケッチア症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 16	マラリア	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際50項目分類番号（B表） International B list number
9 184	10 973	15 396	20 108	22 875	28 275	41 636	59 651	79 037	97 177	98 896	82 081	45 112	15 889	2 713	171	332	
5 767	6 832	9 966	12 908	13 516	16 028	25 051	36 431	47 950	55 629	51 001	36 299	16 235	4 506	665	42	271	
3 417	4 141	5 430	7 200	9 359	12 247	16 585	23 220	31 087	41 548	47 895	45 782	28 877	11 383	2 048	129	61	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	1	-	2	-	1	-	3	1	-	-	-	-	1	B 3
-	-	-	1	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	
17	18	23	36	32	40	83	131	221	382	588	763	511	236	45	1	-	B 4
8	5	14	20	18	23	48	71	104	192	258	279	156	70	12	-	-	
9	13	9	16	14	17	35	60	117	190	330	484	355	166	33	1	-	
142	275	540	823	889	907	1 189	1 474	1 854	1 983	1 604	863	261	39	3	1	1	B 5
75	138	316	535	564	623	908	1 103	1 427	1 503	1 139	587	153	25	3	1	1	
67	137	224	288	325	284	281	371	427	480	465	276	108	14	-	-	-	
30	26	30	48	64	63	71	58	64	64	34	15	12	2	1	-	-	B 6
18	13	17	22	25	28	34	26	28	33	13	9	5	1	-	-	-	
12	13	13	26	39	35	37	32	36	31	21	6	7	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 8
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	B 10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	B 11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	B 12
2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	B 14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	2	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	B 16
-	1	-	-	-	2	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第2表 死 亡 者 数，

TABLE 2 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（B分類）別

(B LIST) BY SEX AND AGE

昭和46年

1971

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
B 17	梅毒および続発症	602	4	-	-	-	-	4	-	-	-	-
	男 M.	397	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-
	女 F.	205	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-
B 18	その他の伝染病および寄生虫病	2 390	225	36	23	17	7	308	50	42	82	107
	男 M.	1 300	139	19	13	8	7	186	31	29	43	53
	女 F.	1 090	86	17	10	9	-	122	19	13	39	54
B 18. a	癩	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 18. b	破傷風	152	15	-	-	2	-	17	9	6	5	9
	男 M.	105	12	-	-	2	-	14	6	6	5	7
	女 F.	47	3	-	-	-	-	3	3	-	-	2
B 18. c	敗血症	652	158	9	12	3	2	184	10	8	17	22
	男 M.	343	98	5	7	1	2	113	5	5	5	6
	女 F.	309	60	4	5	2	-	71	5	3	12	16
B 18. d	日本脳炎	119	-	-	2	2	-	4	1	2	4	3
	男 M.	70	-	-	1	1	-	2	1	1	4	3
	女 F.	49	-	-	1	1	-	2	-	1	-	-
B 18. e	伝染性肝炎	656	3	3	-	1	-	7	2	6	25	37
	男 M.	339	2	1	-	-	-	3	2	5	11	18
	女 F.	317	1	2	-	1	-	4	-	1	14	19
B 18. f	カンジダ症	68	5	1	-	-	-	6	-	-	2	-
	男 M.	41	2	1	-	-	-	3	-	-	1	-
	女 F.	27	3	-	-	-	-	3	-	-	1	-
B 18. g	日本住血吸虫症	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 18. h	糸状虫症	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 18. i	その他	711	44	23	9	9	5	90	28	20	29	36
	男 M.	383	25	12	5	4	5	51	17	12	17	19
	女 F.	328	19	11	4	5	-	39	11	8	12	17
B 19	悪性新生物（リンパおよび造血組織の新生物を含む）	122 850	120	127	137	139	113	636	405	370	504	764
	男 M.	68 399	63	71	81	80	67	362	234	203	289	376
	女 F.	54 451	57	56	56	59	46	274	171	167	215	388
B 19. a	食道の悪性新生物	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	3 737	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1 263	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 19. b	胃の悪性新生物	49 445	2	-	-	-	-	2	1	3	33	165
	男 M.	29 882	1	-	-	-	-	1	-	1	16	63
	女 F.	19 563	1	-	-	-	-	1	1	2	17	102
B 19. c	肝臓の悪性新生物	9 761	10	10	7	1	1	29	4	5	8	23
	男 M.	6 038	5	5	4	1	1	16	4	3	4	17
	女 F.	3 723	5	5	3	-	-	13	-	2	4	6
B 19. d	膵臓の悪性新生物	4 540	-	-	-	-	-	-	-	2	1	8
	男 M.	2 670	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5
	女 F.	1 870	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3
B 19. e	気管，気管支および肺の悪性新生物	11 129	-	-	1	-	-	1	2	2	3	21
	男 M.	8 042	-	-	1	-	-	1	2	1	-	12
	女 F.	3 087	-	-	-	-	-	-	-	1	3	9

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際50項目分類番号（B表） International B list number
3	4	9	24	26	62	90	115	95	83	48	24	11	3	-	-	1	B 17
1	2	8	19	18	44	63	72	65	53	28	12	7	2	-	-	1	
2	2	1	5	8	18	27	43	30	30	20	12	4	1	-	-	-	
77	108	125	130	156	134	171	179	221	198	132	95	54	16	4	-	1	B 18
41	60	70	69	79	60	99	115	125	108	65	43	18	4	1	-	1	
36	48	55	61	77	74	72	64	96	90	67	52	36	12	3	-	-	
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 18. a
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	3	8	10	7	8	9	11	16	9	7	9	1	2	1	-	-	B 18. b
5	2	5	7	4	4	5	6	11	8	4	3	1	2	-	-	-	
-	1	3	3	3	4	4	5	5	1	3	6	-	-	1	-	-	
15	21	23	20	29	30	46	41	50	61	38	16	17	3	1	-	-	B 18. c
7	10	15	8	12	10	29	26	27	34	17	9	5	-	-	-	-	
8	11	8	12	17	20	17	15	23	27	21	7	12	3	1	-	-	
6	4	5	5	7	8	8	10	13	13	15	7	3	-	-	-	1	B 18. d
3	3	3	4	5	7	3	5	6	10	7	1	1	-	-	-	1	
3	1	2	1	2	1	5	5	7	3	8	6	2	-	-	-	-	
21	36	50	45	62	54	58	76	70	40	28	27	10	2	-	-	-	B 18. e
10	16	22	25	29	31	31	49	38	19	15	12	3	-	-	-	-	
11	20	28	20	33	23	27	27	32	21	13	15	7	2	-	-	-	
-	1	2	3	4	2	4	3	16	13	6	5	1	-	-	-	-	B 18. f
-	1	2	1	1	-	2	3	11	9	3	4	-	-	-	-	-	
-	-	-	2	3	2	2	-	5	4	3	1	1	-	-	-	-	
-	1	-	1	2	-	2	-	3	3	-	-	1	-	-	-	-	B 18. g
-	1	-	1	-	-	1	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	2	-	1	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	1	1	1	3	4	3	3	-	-	-	-	-	B 18. h
-	-	-	1	-	-	1	1	1	3	1	3	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	2	-	-	-	-	-	-	
30	42	37	45	45	30	42	37	50	55	35	28	21	9	2	-	-	B 18. i
16	27	23	22	28	8	26	25	29	23	18	11	8	2	1	-	-	
14	15	14	23	17	22	16	12	21	32	17	17	13	7	1	-	-	
1 124	1 889	3 241	4 991	6 629	8 807	12 943	17 316	19 848	19 819	14 140	6 952	2 049	367	50	2	4	B 19
530	788	1 498	2 368	3 120	4 322	7 203	10 335	12 334	11 978	7 892	3 545	878	127	13	2	2	
594	1 101	1 743	2 623	3 509	4 485	5 740	6 981	7 514	7 841	6 248	3 407	1 171	240	37	-	2	
7	11	35	82	135	240	486	787	984	1 015	727	373	104	10	4	-	-	B 19. a
4	7	23	61	99	179	379	615	779	783	506	235	61	5	1	-	-	
3	4	12	21	36	61	107	172	205	232	221	138	43	5	3	-	-	
369	770	1 324	1 961	2 493	3 397	5 108	7 031	8 323	8 414	6 105	2 994	786	145	17	2	2	B 19. b
150	301	635	1 010	1 395	1 927	3 186	4 654	5 583	5 387	3 556	1 614	342	55	3	2	1	
219	469	689	951	1 098	1 470	1 922	2 377	2 740	3 027	2 549	1 380	444	90	14	-	1	
42	55	189	342	504	786	1 127	1 439	1 576	1 665	1 206	580	153	27	1	-	-	B 19. c
23	33	132	242	352	522	748	943	1 026	966	644	284	67	11	1	-	-	
19	22	57	100	152	264	379	496	550	699	562	296	86	16	-	-	-	
20	34	67	158	237	370	596	742	862	782	432	163	57	8	1	-	-	B 19. d
6	21	38	110	138	226	365	433	549	433	235	78	25	5	1	-	-	
14	13	29	48	99	144	231	309	313	349	197	85	32	3	-	-	-	
32	72	155	260	433	669	1 125	1 786	2 299	2 193	1 353	565	134	23	1	-	-	B 19. e
17	42	98	161	263	432	792	1 333	1 752	1 652	1 005	386	80	12	1	-	-	
15	30	57	99	170	237	333	453	547	541	348	179	54	11	-	-	-	

第2表 死 亡 者 数，性・年齢（5才階級）・死因（B分類）別

TABLE 2 DEATHS FROM CAUSES (B LIST) BY SEX AND AGE

昭和46年
1971

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
B 19. f	乳房の悪性新生物	2 718	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
	男 M.	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2 689	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
B 19. g	子宮の悪性新生物	6 194	-	-	-	-	-	-	-	3	2	18
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	6 194	-	-	-	-	-	-	-	3	2	18
B 19. h	白血病	3 549	57	65	66	89	57	334	259	208	209	209
	男 M.	1 957	31	37	32	47	31	178	146	116	120	115
	女 F.	1 592	26	28	34	42	26	156	113	92	89	94
B 19. i	その他	30 514	51	52	63	49	55	270	139	147	248	315
	男 M.	16 044	26	29	44	32	35	166	82	81	148	164
	女 F.	14 470	25	23	19	17	20	104	57	66	100	151
B 20	良性および性質不詳の新生物	5 802	72	23	30	25	26	176	101	98	101	138
	男 M.	3 118	34	14	14	16	17	90	59	58	59	71
	女 F.	2 684	38	9	16	9	14	86	42	40	42	67
B 21	糖尿病	7 647	2	1	-	-	-	3	3	9	27	48
	男 M.	3 704	2	1	-	-	-	3	1	5	11	13
	女 F.	3 943	-	-	-	-	-	-	2	4	16	35
B 22	ビタミン欠乏症およびその他の栄養欠乏症	530	76	5	3	3	3	90	3	2	2	3
	男 M.	263	44	3	3	3	1	54	2	2	2	-
	女 F.	267	32	2	-	-	2	36	1	-	-	3
B 23	貧血	1 570	26	27	10	8	5	76	32	36	34	68
	男 M.	682	19	11	6	4	1	41	13	15	17	33
	女 F.	888	7	16	4	4	4	35	19	21	17	35
B 24	髄膜炎	836	244	36	22	12	8	322	24	29	36	36
	男 M.	454	147	17	13	7	6	190	13	20	20	15
	女 F.	382	97	19	9	5	2	132	11	9	16	21
B 25	活動性リウマチ熱	413	1	-	1	1	-	3	2	17	13	22
	男 M.	153	1	-	1	1	-	3	2	9	7	8
	女 F.	260	-	-	-	-	-	-	-	8	6	14
B 26	慢性リウマチ性心疾患	3 866	-	1	-	-	1	2	3	16	38	77
	男 M.	1 484	-	-	-	-	1	1	-	8	26	37
	女 F.	2 382	-	1	-	-	-	1	3	8	12	40
B 27	高血圧性疾患	17 386	-	-	-	-	-	-	-	2	4	22
	男 M.	7 866	-	-	-	-	-	-	-	1	2	13
	女 F.	9 520	-	-	-	-	-	-	-	1	2	9
B 27. a	高血圧性心疾患	11 851	-	-	-	-	-	-	-	1	1	7
	男 M.	5 318	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4
	女 F.	6 533	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
B 27. b	その他の高血圧性疾患	5 535	-	-	-	-	-	-	-	1	3	15
	男 M.	2 548	-	-	-	-	-	-	-	-	2	9
	女 F.	2 987	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6
B 28	虚血性心疾患	37 980	-	1	1	-	-	2	2	8	19	61
	男 M.	21 983	-	1	-	-	-	1	2	5	12	52
	女 F.	15 997	-	-	1	-	-	1	-	3	7	9
B 29	その他の心疾患	43 683	373	49	24	17	11	474	61	72	177	406
	男 M.	20 913	213	19	16	10	9	267	40	46	101	260
	女 F.	22 770	160	30	8	7	2	207	21	26	76	146
B 29. a	心内膜の慢性疾患	4 138	11	3	-	4	-	18	2	5	27	48
	男 M.	1 605	3	1	-	3	-	7	2	2	16	25
	女 F.	2 533	8	2	-	1	-	11	-	3	11	23

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際50項目分類番号（B表） International B list number
19	108	197	285	377	409	360	308	224	159	124	86	43	14	-	-	-	B 19. f
-	1	-	2	1	1	2	8	2	3	6	3	-	-	-	-	-	
19	107	197	283	376	408	358	300	222	156	118	83	43	14	-	-	-	
48	99	194	399	569	708	849	893	877	678	531	229	81	13	2	-	1	B 19. g
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
48	99	194	399	569	708	849	893	877	678	531	229	81	13	2	-	1	
173	225	252	250	248	199	226	258	220	160	85	25	9	-	-	-	-	B 19. h
100	118	141	137	127	105	115	134	137	99	47	15	7	-	-	-	-	
73	107	111	113	121	94	111	124	83	61	38	10	2	-	-	-	-	
414	515	828	1 254	1 633	2 029	3 066	4 072	4 483	4 753	3 577	1 937	682	127	24	-	1	B 19. i
230	265	431	645	745	930	1 616	2 215	2 506	2 655	1 893	930	296	39	6	-	1	
184	250	397	609	888	1 099	1 450	1 857	1 977	2 098	1 684	1 007	386	88	18	-	-	
123	160	197	253	316	365	461	611	687	766	623	426	161	36	3	-	-	B 20
64	80	99	138	153	182	288	348	423	435	324	177	56	14	-	-	-	
59	80	98	115	163	183	173	263	264	331	299	249	105	22	3	-	-	
46	93	142	179	240	346	662	1 049	1 382	1 578	1 105	550	153	29	2	1	-	B 21
15	50	85	117	113	174	343	529	675	733	503	250	71	10	2	1	-	
31	43	57	62	127	172	319	520	707	845	602	300	82	19	-	-	-	
6	6	12	18	16	13	26	34	55	71	50	62	41	14	5	-	1	B 22
3	4	4	10	12	6	10	14	36	34	29	23	10	5	2	-	1	
3	2	8	8	4	7	16	20	19	37	21	39	31	9	3	-	-	
55	51	64	68	70	93	131	159	163	210	140	84	28	8	-	-	-	B 23
24	25	27	21	21	31	41	70	78	95	80	35	11	4	-	-	-	
31	26	37	47	49	62	90	89	85	115	60	49	17	4	-	-	-	
30	32	44	42	44	29	27	37	32	35	23	11	1	-	-	-	-	B 24
16	18	28	20	23	11	11	20	18	12	13	5	1	-	-	-	-	
14	14	16	22	21	18	16	17	14	23	10	6	-	-	-	-	-	
14	15	15	20	22	15	32	36	43	50	40	30	21	3	-	-	-	B 25
6	6	5	8	8	8	14	11	20	12	16	8	2	-	-	-	-	
8	9	10	12	14	7	18	25	23	38	24	22	19	3	-	-	-	
109	137	190	248	288	313	356	416	444	460	403	228	107	31	-	-	-	B 26
40	58	74	96	98	109	132	181	191	182	151	69	28	3	-	-	-	
69	79	116	152	190	204	224	235	253	278	252	159	79	28	-	-	-	
32	65	119	161	255	325	614	1 086	1 877	2 879	3 660	3 537	2 125	546	71	5	1	B 27
22	38	74	110	144	160	344	617	985	1 446	1 674	1 396	681	143	15	-	1	
10	27	45	51	111	165	270	469	892	1 433	1 986	2 141	1 444	403	56	5	-	
10	29	48	87	144	189	384	751	1 339	2 108	2 604	2 385	1 389	331	41	2	1	B 27. a
6	17	32	53	72	85	208	415	708	1 034	1 197	965	426	86	8	-	1	
4	12	16	34	72	104	176	336	631	1 074	1 407	1 420	963	245	33	2	-	
22	36	71	74	111	136	230	335	538	771	1 056	1 152	736	215	30	3	-	B 27. b
16	21	42	57	72	75	136	202	277	412	477	431	255	57	7	-	-	
6	15	29	17	39	61	94	133	261	359	579	721	481	158	23	3	-	
101	208	390	709	915	1 419	2 495	4 099	5 618	6 879	6 697	5 111	2 399	737	101	4	6	B 28
78	165	311	552	655	965	1 713	2 680	3 521	4 044	3 578	2 401	971	240	31	-	6	
23	43	79	157	260	454	782	1 419	2 097	2 835	3 119	2 710	1 428	497	70	4	-	
463	595	835	1 026	1 073	1 251	1 771	2 789	4 085	5 929	7 396	7 816	5 107	1 979	347	24	7	B 29
299	379	545	585	559	654	891	1 593	2 264	3 177	3 568	3 230	1 777	573	93	8	4	
164	216	290	441	514	597	880	1 196	1 821	2 752	3 828	4 586	3 330	1 406	254	16	3	
71	87	137	190	242	273	320	415	473	591	528	437	205	59	10	-	-	B 29. a
31	35	59	59	78	93	112	186	223	246	206	158	52	12	3	-	-	
40	52	78	131	164	180	208	229	250	345	322	279	153	47	7	-	-	

第2表 死 亡 者 数，性・年齢（5才階級）・死因（B分類）別

TABLE 2 DEATHS FROM CAUSES (B LIST) BY SEX AND AGE

昭和46年
1971

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
B 29. b	その他の心筋機能不全	30 967	327	38	22	12	8	407	42	44	127	283
	男 M.	14 666	192	15	14	7	7	235	28	29	72	182
	女 F.	16 301	135	23	8	5	1	172	14	15	55	101
B 29. c	その他の心疾患	8 578	35	8	2	1	3	49	17	23	23	75
	男 M.	4 642	18	3	2	－	2	25	10	15	13	53
	女 F.	3 936	17	5	－	1	1	24	7	8	10	22
B 30	脳血管疾患	176 952	114	15	6	8	4	147	38	38	72	181
	男 M.	94 404	61	8	3	6	3	81	22	21	43	100
	女 F.	82 548	53	7	3	2	1	66	16	17	29	81
B 30. a	脳出血	80 337	93	11	4	8	2	118	19	19	24	65
	男 M.	44 029	49	7	2	6	2	66	11	11	11	36
	女 F.	36 308	44	4	2	2	－	52	8	8	13	29
B 30. b	脳硬塞	59 737	－	－	－	－	－	－	2	3	7	25
	男 M.	30 947	－	－	－	－	－	－	1	2	6	11
	女 F.	28 790	－	－	－	－	－	－	1	1	1	14
B 30. c	その他	36 878	21	4	2	－	2	29	17	16	41	91
	男 M.	19 428	12	1	1	－	1	15	10	8	26	53
	女 F.	17 450	9	3	1	－	1	14	7	8	15	38
B 31	インフルエンザ	631	34	14	3	－	1	52	8	5	4	4
	男 M.	324	20	10	2	－	－	32	4	4	3	3
	女 F.	307	14	4	1	－	1	20	4	1	1	1
B 32	肺炎	23 102	2 615	347	130	76	49	3 217	175	104	158	195
	男 M.	12 442	1 495	169	65	42	31	1 802	97	55	94	100
	女 F.	10 660	1 120	178	65	34	18	1 415	83	49	64	95
B 33	気管支炎，肺気腫および喘息	13 583	141	57	44	24	21	287	93	90	76	93
	男 M.	8 300	87	26	20	12	8	153	58	61	39	51
	女 F.	5 283	54	31	24	12	13	134	35	29	37	42
B 33. a	気管支炎	4 236	104	25	18	5	4	156	22	8	12	12
	男 M.	2 428	66	10	9	3	3	91	15	3	8	6
	女 F.	1 808	38	15	9	2	1	65	7	5	4	6
B 33. b	肺気腫	1 422	－	－	－	1	－	1	2	2	1	1
	男 M.	1 084	－	－	－	－	－	－	－	2	1	－
	女 F.	338	－	－	－	1	－	1	2	－	－	1
B 33. c	喘息	7 925	37	32	26	18	17	130	69	80	63	80
	男 M.	4 788	21	16	11	9	5	62	43	56	30	45
	女 F.	3 137	16	16	15	9	12	68	26	24	33	35
B 34	消化性潰瘍	7 388	78	1	1	2	2	84	3	5	27	42
	男 M.	4 864	44	1	－	2	2	49	2	2	22	32
	女 F.	2 524	34	－	1	－	－	35	1	3	5	10
B 35	虫垂炎	542	3	－	2	3	1	9	20	28	25	19
	男 M.	296	1	－	1	1	1	4	12	14	15	11
	女 F.	246	2	－	1	2	－	5	8	14	10	8
B 36	腸閉塞およびヘルニア	2 846	386	41	7	5	4	443	16	12	19	32
	男 M.	1 457	234	25	4	3	3	269	10	7	12	20
	女 F.	1 389	152	16	3	2	1	174	6	5	7	12
B 37	肝硬変	12 994	19	4	2	－	2	27	8	18	16	43
	男 M.	9 095	12	1	－	－	1	14	6	13	8	26
	女 F.	3 899	7	3	2	－	1	13	2	5	8	17
B 38	腎炎およびネフローゼ	8 567	12	10	8	7	15	52	62	81	239	414
	男 M.	4 416	7	5	6	6	7	31	39	40	133	269
	女 F.	4 151	5	5	2	1	8	21	23	41	106	145

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際50項目分類番号（B表） International B list number
296	410	556	655	645	741	1 044	1 754	2 662	3 984	5 338	5 930	4 089	1 639	296	21	4	B 29. b
214	277	399	411	378	433	549	1 015	1 470	2 100	2 533	2 415	1 385	460	73	6	2	
82	133	157	244	267	308	495	739	1 192	1 884	2 805	3 515	2 704	1 179	223	15	2	
96	98	142	181	186	237	407	620	950	1 354	1 530	1 449	813	281	41	3	3	B 29. c
54	67	87	115	103	128	230	392	571	831	829	657	340	101	17	2	2	
42	31	55	66	83	109	177	228	379	523	701	792	473	180	24	1	1	
305	613	1 530	2 801	3 794	5 614	9 815	16 303	24 715	33 314	35 282	26 748	11 996	3 141	451	15	39	B 30
174	426	1 118	2 080	2 501	3 256	5 940	10 054	10 842	18 628	17 897	11 790	4 360	913	119	5	34	
131	187	412	721	1 293	2 358	3 875	6 249	9 873	14 686	17 385	14 958	7 636	2 228	332	10	5	
118	319	971	1 832	2 478	3 643	6 017	9 258	12 474	14 832	13 852	9 438	3 827	882	117	4	30	B 30. a
67	245	749	1 414	1 686	2 178	3 698	5 811	7 434	8 138	6 925	3 927	1 333	233	28	2	26	
51	74	222	418	792	1 465	2 319	3 447	5 040	6 694	6 927	5 511	2 494	649	89	2	4	
36	51	94	184	291	609	1 601	3 644	7 197	11 910	14 515	11 980	5 755	1 583	238	9	3	B 30. b
16	31	48	117	157	324	968	2 242	4 455	6 902	7 504	5 442	2 167	484	66	2	2	
20	20	46	67	134	285	633	1 402	2 742	5 008	7 011	6 538	3 588	1 099	172	7	1	
151	243	465	785	1 025	1 362	2 197	3 401	5 044	6 572	6 915	5 330	2 414	676	96	2	6	B 30. c
91	150	321	549	658	754	1 274	2 001	2 953	3 588	3 468	2 421	860	196	25	1	6	
60	93	144	236	367	608	923	1 400	2 091	2 984	3 447	2 909	1 554	480	71	1	－	
8	7	11	16	14	14	14	27	60	98	103	99	53	28	6	－	－	B 31
4	3	3	6	9	9	9	13	37	55	51	52	17	9	1	－	－	
4	4	8	10	5	5	5	14	23	43	52	47	36	19	5	－	－	
147	203	238	278	330	416	675	1 151	2 128	3 125	3 745	3 692	2 190	784	141	5	5	B 32
65	110	134	150	176	217	385	711	1 348	1 912	2 097	1 774	911	269	34	2	4	
82	93	104	128	154	199	290	440	780	1 213	1 648	1 918	1 279	515	107	3	1	
78	109	153	193	226	284	551	937	1 539	2 365	2 573	2 272	1 235	381	44	3	1	B 33
32	49	86	107	122	154	354	593	1 061	1 656	1 682	1 299	572	155	15	－	1	
46	60	67	86	104	130	197	344	478	709	891	973	663	226	29	3	－	
7	12	15	19	28	48	99	207	355	664	891	899	562	195	21	3	1	B 33. a
2	2	6	11	16	24	60	120	231	452	557	493	247	76	7	－	1	
5	10	9	8	12	24	39	87	124	212	334	406	315	119	14	3	－	
2	4	5	15	13	24	72	130	250	320	296	190	78	13	3	－	－	B 33. b
2	1	4	6	11	17	61	96	207	259	226	134	48	8	1	－	－	
－	3	1	9	2	7	11	34	43	61	70	56	30	5	2	－	－	
69	93	133	159	185	212	380	600	934	1 381	1 386	1 183	595	173	20	－	－	B 33. c
28	46	76	90	95	113	233	377	623	945	899	672	277	71	7	－	－	
41	47	57	69	90	99	147	223	311	436	487	511	318	102	13	－	－	
60	85	183	250	276	337	514	709	959	1 158	1 204	968	394	111	14	2	3	B 34
41	69	163	203	224	253	400	543	683	809	690	480	151	37	7	1	3	
19	16	20	47	52	84	114	166	276	349	514	488	243	74	7	1	－	
13	22	24	28	23	32	22	36	47	53	66	42	22	11	－	－	－	B 35
7	16	14	8	14	16	17	24	28	28	34	22	9	3	－	－	－	
6	6	10	20	9	16	5	12	19	25	32	20	13	8	－	－	－	
28	50	63	91	90	114	149	260	313	343	351	307	127	33	4	－	1	B 36
14	20	38	49	51	47	90	141	193	176	151	119	42	7	1	－	－	
14	30	25	42	39	67	59	119	120	167	200	188	85	26	3	－	1	
61	228	687	1 020	1 077	1 228	1 453	1 735	1 659	1 528	1 171	686	263	67	8	3	8	B 37
47	192	593	889	849	892	1 086	1 185	1 098	991	664	373	122	31	6	2	8	
14	36	94	131	228	336	367	550	561	537	507	313	141	36	2	1	－	
430	418	456	497	512	446	600	731	881	904	817	614	321	80	12	－	－	B 38
277	244	243	249	234	233	318	381	467	426	413	254	129	28	8	－	－	
153	174	213	248	278	213	282	350	414	478	404	360	192	52	4	－	－	

第2表 死 亡 者 数，性・年齢（5才階級）・死因（B分類）別

TABLE 2 DEATHS FROM CAUSES (B LIST) BY SEX AND AGE

昭和46年
1971

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
B 38.a	急性腎炎およびネフローゼ	1 753	12	9	7	7	12	47	46	48	82	98
	男 M.	903	7	4	5	6	5	27	27	20	43	61
	女 F.	850	5	5	2	1	7	20	19	28	39	37
B 38.b	その他	6 814	-	1	1	-	3	5	16	33	157	316
	男 M.	3 513	-	1	1	-	2	4	12	20	90	208
	女 F.	3 301	-	-	-	-	1	1	4	13	67	108
B 39	前立腺肥大症	669	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	669	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 40	流産	38	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	38	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5
B 41	その他の妊娠，分娩，産褥の合併症および合併症の記載のない分娩	867	-	-	-	-	-	-	-	-	13	140
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	867	-	-	-	-	-	-	-	-	13	140
B 42	先天異常	6 121	4 284	418	182	101	70	5 055	240	125	95	101
	男 M.	3 256	2 350	197	86	52	42	2 727	105	56	52	60
	女 F.	2 865	1 934	221	96	49	28	2 328	135	69	43	41
B 43	出生時損傷，難産およびその他の無酸素症，低酸素症	3 638	3 638	-	-	-	-	3 638	-	-	-	-
	男 M.	2 214	2 214	-	-	-	-	2 214	-	-	-	-
	女 F.	1 424	1 424	-	-	-	-	1 424	-	-	-	-
B 44	その他の周産期の死因	8 771	8 771	-	-	-	-	8 771	-	-	-	-
	男 M.	5 052	5 052	-	-	-	-	5 052	-	-	-	-
	女 F.	3 719	3 719	-	-	-	-	3 719	-	-	-	-
B 45	症状およびその他の診断名不明確の状態	45 684	328	86	55	35	25	529	85	57	151	307
	男 M.	18 460	194	49	30	16	12	301	51	36	106	219
	女 F.	27 224	134	37	25	19	13	228	34	21	45	88
B 45.a	精神病の記載のない老衰	35 457	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	12 370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	23 087	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 45.b	その他	10 227	328	86	55	35	25	529	85	57	151	307
	男 M.	6 090	194	49	30	16	12	301	51	36	106	219
	女 F.	4 137	134	37	25	19	13	228	34	21	45	88
B 46	その他のすべての疾患	46 961	970	257	141	119	81	1 568	357	318	541	846
	男 M.	22 648	565	140	76	66	45	892	183	175	311	388
	女 F.	24 313	405	117	65	53	36	676	174	143	230	458
B 46.a	精神障害	3 270	6	3	3	1	-	13	7	7	35	65
	男 M.	1 719	4	2	2	-	-	8	3	4	16	42
	女 F.	1 551	2	1	1	1	-	5	4	3	19	23
B 46.b	中枢神経系の非炎症性疾患	4 166	166	79	57	55	43	400	181	166	227	244
	男 M.	2 339	101	47	29	35	22	234	94	103	152	150
	女 F.	1 827	65	32	28	20	21	166	87	63	75	94
B 46.c	その他の循環器系の疾患	5 843	11	1	1	1	-	14	4	11	10	34
	男 M.	3 090	7	-	-	1	-	8	4	5	6	15
	女 F.	2 753	4	1	1	-	-	6	-	6	4	19
B 46.d	急性気管支炎および細気管支炎	2 311	111	35	14	5	5	170	11	9	8	6
	男 M.	1 127	55	19	7	2	3	86	6	7	6	2
	女 F.	1 184	56	16	7	3	2	84	5	2	2	4
B 46.e	胃炎，十二指腸炎および慢性胃腸炎	3 701	10	1	1	1	-	13	3	3	10	25
	男 M.	1 475	5	1	-	1	-	7	2	2	4	14
	女 F.	2 226	5	-	1	-	-	6	1	1	6	11

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際50項目分類番号（B表） International B list number
66	54	72	90	90	87	118	142	180	182	154	122	51	20	4	-	-	B 38. a
36	28	43	46	45	41	66	80	108	91	71	47	15	6	2	-	-	
30	26	29	44	45	46	52	62	72	91	83	75	36	14	2	-	-	
364	364	384	407	422	359	482	589	701	722	663	492	270	60	8	-	-	B 38. b
241	216	200	203	189	192	252	301	359	335	342	207	114	22	6	-	-	
123	148	184	204	233	167	230	288	342	387	321	285	156	38	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	5	20	53	104	181	188	100	15	3	-	-	B 39
-	-	-	-	-	-	5	20	53	104	181	188	100	15	3	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	11	9	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 40
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	11	9	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
264	245	147	52	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 41
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
264	245	147	52	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
62	46	45	62	56	55	55	42	24	21	22	13	2	-	-	-	-	B 42
38	25	22	31	27	24	25	19	16	16	8	4	1	-	-	-	-	
24	21	23	31	29	31	30	23	8	5	14	9	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 43
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 44
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
310	380	547	548	479	530	616	896	1 370	3 016	6 786	11 591	10 718	5 530	1 126	85	27	B 45
224	296	456	441	342	326	422	529	776	1 525	2 990	4 390	3 375	1 370	247	15	23	
86	84	91	107	137	204	194	367	594	1 491	3 796	7 201	7 343	4 160	879	70	4	
-	-	-	-	-	3	18	124	495	1 925	5 641	10 642	10 116	5 316	1 094	82	1	B 45. a
-	-	-	-	-	1	8	53	259	921	2 432	3 973	3 156	1 312	240	14	1	
-	-	-	-	-	2	10	71	236	1 004	3 209	6 669	6 960	4 004	854	68	-	
310	380	547	548	479	527	598	772	875	1 091	1 145	949	602	214	32	3	26	B 45. b
224	296	456	441	342	325	414	476	517	604	558	417	219	58	7	1	22	
86	84	91	107	137	202	184	296	358	487	587	532	383	156	25	2	4	
710	933	1 190	1 440	1 515	1 787	2 518	3 430	4 759	6 219	7 030	6 354	3 788	1 399	233	16	10	B 46
325	475	650	839	787	923	1 386	1 833	2 593	3 229	3 329	2 597	1 309	370	42	5	7	
385	458	540	601	728	864	1 132	1 597	2 166	2 990	3 701	3 757	2 479	1 029	191	11	3	
61	146	194	200	184	180	204	253	292	384	426	364	175	67	7	2	4	B 46. a
31	95	140	145	127	109	121	142	152	186	183	137	58	14	1	1	4	
30	51	54	55	57	71	83	111	140	198	243	227	117	53	6	1	-	
151	144	171	176	197	211	257	308	364	396	316	173	61	18	3	1	1	B 46. b
87	76	90	106	92	123	153	175	205	225	167	80	17	9	1	-	-	
64	68	81	70	105	88	104	133	159	171	149	93	44	9	2	1	1	
28	54	77	109	120	159	275	379	586	846	1 094	1 063	684	254	38	4	-	B 46. c
22	31	50	73	70	93	164	241	377	514	562	516	259	69	9	2	-	
6	23	27	36	50	66	111	138	209	332	532	547	425	185	29	2	-	
6	8	8	13	24	29	37	70	147	249	379	547	393	161	33	3	-	B 46. d
2	4	5	7	14	12	24	40	85	143	208	253	155	61	6	1	-	
4	4	3	6	10	17	13	30	62	106	171	294	238	100	27	2	-	
19	23	43	41	56	60	71	148	246	451	751	865	600	242	28	2	1	B 46. e
7	13	25	22	24	31	37	68	122	223	318	319	182	52	3	-	-	
12	10	18	19	32	29	34	80	124	228	433	546	418	190	25	2	1	

第2表 死 亡 者 数，

性・年齢（5才階級）・死因（B分類）別

TABLE 2 DEATHS FROM CAUSES (B LIST) BY SEX AND AGE

昭和46年
1971

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
B 46. f	肝臓の疾患（肝硬変を除く）	3 821	49	9	4	2	2	66	12	8	45	77
	男 M.	2 041	32	6	2	2	2	44	4	5	25	22
	女 F.	1 780	17	3	2	-	-	22	8	3	20	55
B 46. g	その他	23 849	617	129	61	54	31	892	139	114	206	395
	男 M.	10 857	361	65	36	25	18	505	70	49	102	143
	女 F.	12 992	256	64	25	29	13	387	69	65	104	252
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）	61 269	1 246	1 157	883	703	578	4 567	1 729	739	4 079	6 150
	男 M.	42 654	688	665	549	451	373	2 726	1 204	536	3 443	4 608
	女 F.	18 615	558	492	334	252	205	1 841	525	203	636	1 542
B E 47	自動車事故	21 101	70	159	272	325	288	1 114	762	262	2 437	2 328
	男 M.	16 209	35	93	174	202	184	688	516	196	2 200	2 017
	女 F.	4 892	35	66	98	123	104	426	246	66	237	311
B E 48	その他の不慮の事故	21 332	981	943	538	328	247	3 037	862	388	826	1 484
	男 M.	15 548	549	549	335	224	166	1 823	635	284	723	1 264
	女 F.	5 784	432	394	203	104	81	1 214	227	104	103	220
B E 48. a	自動車以外の交通事故	2 662	5	52	46	28	20	151	114	66	110	183
	男 M.	2 025	3	32	31	21	16	103	83	47	92	152
	女 F.	637	2	20	15	7	4	48	31	19	18	31
B E 48. b	不慮の墜落	4 692	35	56	32	19	14	156	61	32	126	267
	男 M.	3 405	19	34	19	8	5	85	44	25	116	244
	女 F.	1 287	16	22	13	11	9	71	17	7	10	23
B E 48. c	火災および火焔による不慮の事故	1 809	44	25	27	23	13	132	71	46	37	82
	男 M.	1 037	20	15	12	8	9	64	38	25	25	41
	女 F.	772	24	10	15	15	4	68	33	21	12	41
B E 48. d	天災	257	5	6	5	5	6	27	26	22	18	14
	男 M.	128	5	2	2	3	5	17	17	11	9	7
	女 F.	129	-	4	3	2	1	10	9	11	9	7
B E 48. e	不慮の溺死	4 284	71	587	314	189	134	1 295	438	149	230	332
	男 M.	3 078	38	337	209	141	99	824	355	117	213	301
	女 F.	1 206	33	250	105	48	35	471	83	32	17	31
B E 48. f	工業性の不慮の事故	3 455	41	101	62	43	35	282	88	29	157	359
	男 M.	3 046	24	56	31	28	18	157	56	22	156	350
	女 F.	409	17	45	31	15	17	125	32	7	1	9
B E 48. g	その他	4 173	780	116	52	21	25	994	64	44	148	247
	男 M.	2 829	440	73	31	15	14	573	42	37	112	169
	女 F.	1 344	340	43	21	6	11	421	22	7	36	78
B E 49	自殺	16 239	-	-	-	-	-	-	1	60	717	2 072
	男 M.	9 157	-	-	-	-	-	-	-	41	453	1 138
	女 F.	7 082	-	-	-	-	-	-	1	19	264	934
B E 50	その他の外因	2 597	195	55	73	50	43	416	104	29	99	266
	男 M.	1 740	104	23	40	25	23	215	53	15	67	189
	女 F.	857	91	32	33	25	20	201	51	14	32	77
B E 50. a	他殺	1 380	148	42	59	42	39	330	84	18	46	142
	男 M.	882	79	16	31	20	19	165	39	7	28	105
	女 F.	498	69	26	28	22	20	165	45	11	18	37
B E 50. b	不慮か故意か決定されない傷害	1 195	47	13	14	8	4	86	20	11	53	124
	男 M.	837	25	7	9	5	4	50	14	8	39	84
	女 F.	358	22	6	5	3	-	36	6	3	14	40
B E 50. c	法的介入および戦争行為	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際50項目分類番号（B表） International B list number
92	105	174	189	191	230	293	362	451	498	472	351	157	42	5	-	1	B 46. f
42	65	100	114	94	124	172	204	254	279	248	156	68	19	1	-	1	
50	40	74	75	97	106	121	158	197	219	224	195	89	23	4	-	-	
353	453	523	712	743	918	1 381	1 910	2 673	3 395	3 592	2 991	1 718	615	119	4	3	B 46. g
134	191	240	372	366	431	715	963	1 398	1 659	1 643	1 136	570	146	21	1	2	
219	262	283	340	377	487	666	947	1 275	1 736	1 949	1 855	1 148	469	98	3	1	
4 325	3 938	4 136	4 051	3 441	3 233	3 523	3 782	3 838	3 539	2 878	1 939	861	263	39	4	215	"E"
3 277	3 076	3 271	3 165	2 569	2 275	2 470	2 598	2 458	2 036	1 481	888	312	78	10	-	173	
1 048	862	865	886	872	958	1 053	1 184	1 380	1 503	1 397	1 051	549	185	29	4	42	
1 327	1 194	1 358	1 417	1 215	1 180	1 326	1 359	1 327	1 117	788	451	114	12	3	-	10	B E 47
1 164	1 034	1 143	1 142	943	881	979	993	899	675	434	235	56	5	-	-	9	
163	160	215	275	272	299	347	366	428	442	354	216	58	7	3	-	1	
1 115	1 106	1 288	1 350	1 166	1 002	1 091	1 209	1 257	1 242	1 200	926	515	203	31	3	31	B E 48
975	978	1 119	1 175	993	788	839	938	890	789	635	428	173	61	10	-	28	
140	128	169	175	173	214	252	271	367	453	565	498	342	142	21	3	3	
139	181	219	210	171	169	212	193	173	154	106	77	21	4	2	-	7	B E 48. a
114	160	188	181	131	109	153	134	135	114	63	41	14	4	1	-	6	
25	21	31	29	40	60	59	59	38	40	43	36	7	-	1	-	1	
231	237	291	328	274	263	296	354	319	318	368	357	259	122	21	3	9	B E 48. b
215	225	274	300	251	225	237	290	239	203	182	142	65	29	6	-	8	
16	12	17	28	23	38	59	64	80	115	186	215	194	93	15	3	1	
58	62	47	61	59	56	78	114	176	217	239	166	82	23	2	-	1	B E 48. c
40	39	28	39	42	36	52	74	113	133	122	81	33	11	1	-	-	
18	23	19	22	17	20	26	40	63	84	117	85	49	12	1	-	1	
9	14	16	18	14	14	19	13	10	9	9	4	1	-	-	-	-	B E 48. d
3	8	5	8	9	4	9	5	6	2	6	1	1	-	-	-	-	
6	6	11	10	5	10	10	8	4	7	3	3	-	-	-	-	-	
156	132	138	134	109	102	103	150	192	218	180	141	56	22	2	-	5	B E 48. e
144	119	120	120	101	84	76	111	114	117	87	53	9	7	1	-	5	
12	13	18	14	8	18	27	39	78	101	93	88	47	15	1	-	-	
309	305	386	388	327	250	179	148	106	64	38	26	8	4	1	-	1	B E 48. f
299	293	356	365	289	222	160	137	82	53	27	14	6	1	-	-	1	
10	12	30	23	38	28	19	11	24	11	11	12	2	3	1	-	-	
213	175	191	211	212	148	204	237	281	262	260	155	88	28	3	-	8	B E 48. g
160	134	148	162	170	108	152	187	201	167	148	96	45	9	1	-	8	
53	41	43	49	42	40	52	50	80	95	112	59	43	19	2	-	-	
1 654	1 380	1 225	1 071	931	937	1 027	1 130	1 182	1 114	836	521	220	45	4	1	111	B E 49
971	857	802	683	539	528	595	614	631	538	383	207	79	11	-	-	87	
683	523	423	388	392	409	432	516	551	576	453	314	141	34	4	1	24	
229	258	265	213	129	114	79	84	72	66	54	41	12	3	1	-	63	B E 50
167	207	207	165	94	78	57	53	38	34	29	18	4	1	-	-	49	
62	51	58	48	35	36	22	31	34	32	25	23	8	2	1	-	14	
119	141	141	118	57	44	25	33	26	20	10	10	2	1	-	-	13	B E 50. a
89	107	106	88	41	26	17	16	17	10	7	6	1	-	-	-	7	
30	34	35	30	16	18	8	17	9	10	3	4	1	1	-	-	6	
108	112	117	92	72	68	53	50	45	46	44	31	10	2	1	-	50	B E 50. b
76	95	94	75	53	50	39	36	20	24	22	12	3	1	-	-	42	
32	17	23	17	19	18	14	14	25	22	22	19	7	1	1	-	8	
2	5	7	3	-	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	B E 50. c
2	5	7	2	-	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第2表 死 亡 者 数，

性・年齢（5才階級）・死因（B分類）別

TABLE 2 DEATHS FROM CAUSES (B LIST) BY SEX AND AGE

昭和46年
1971

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
"N"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	61 269	1 246	1 157	883	703	578	4 567	1 729	739	4 079	6 150
	男 M.	42 654	688	665	549	451	373	2 726	1 204	536	3 443	4 608
	女 F.	18 615	558	492	334	252	205	1 841	525	203	636	1 542
BN47	骨折，頭蓋内および内部損傷	31 353	137	266	360	371	324	1 458	941	381	2 763	3 157
	男 M.	23 994	77	154	230	235	205	901	648	279	2 470	2 689
	女 F.	7 359	60	112	130	136	119	557	293	102	293	468
BN47.a	頭蓋骨折	14 288	72	173	216	209	165	835	478	216	1 482	1 558
	男 M.	11 353	42	103	135	132	107	519	339	153	1 345	1 322
	女 F.	2 935	30	70	81	77	58	316	139	63	137	236
BN47.b	その他の骨の骨折	3 793	6	7	15	17	25	70	61	20	227	255
	男 M.	2 384	3	2	8	11	14	38	40	13	188	206
	女 F.	1 409	3	5	7	6	11	32	21	7	39	49
BN47.c	頭蓋内損傷（頭蓋骨折を伴うものを除く）	8 096	48	71	88	116	98	421	260	106	647	691
	男 M.	6 106	27	40	57	71	67	262	177	86	573	586
	女 F.	1 990	21	31	31	45	31	159	83	20	74	105
BN47.d	胸，腹および骨盤腔の内部損傷	5 176	11	15	41	29	36	132	142	39	407	653
	男 M.	4 151	5	9	30	21	17	82	92	27	364	575
	女 F.	1 025	6	6	11	8	19	50	50	12	43	78
BN48	熱傷	2 478	73	110	77	48	32	340	89	47	79	143
	男 M.	1 473	34	59	36	24	19	172	45	25	61	111
	女 F.	1 005	39	51	41	24	13	168	44	22	18	32
BN49	化学物質の有害作用	5 575	43	33	30	29	24	159	70	39	366	1 037
	男 M.	2 930	25	17	14	10	15	81	38	18	206	490
	女 F.	2 645	18	16	16	19	9	78	32	21	160	547
BN50	その他の損傷	21 863	993	748	416	255	198	2 610	629	272	871	1 793
	男 M.	14 257	552	435	269	182	134	1 572	473	214	706	1 318
	女 F.	7 606	441	313	147	73	64	1 038	156	58	165	475
BN50.a	裂傷および開放創	1 318	5	7	7	6	3	28	14	8	70	155
	男 M.	951	1	7	4	5	1	18	11	4	52	108
	女 F.	367	4	-	3	1	2	10	3	4	18	47
BN50.b	溺死	7 685	111	614	352	209	156	1 442	496	170	393	696
	男 M.	4 857	62	349	226	148	113	898	392	134	318	484
	女 F.	2 828	49	265	126	61	43	544	104	36	75	212
BN50.c	窒息および絞首	9 323	581	69	28	17	17	712	71	63	263	619
	男 M.	5 808	324	36	17	13	9	399	43	50	208	455
	女 F.	3 515	257	33	11	4	8	313	28	13	55	164
BN50.d	その他	3 537	296	58	29	23	22	428	48	31	145	323
	男 M.	2 641	165	43	22	16	11	257	27	26	128	271
	女 F.	896	131	15	7	7	11	171	21	5	17	52

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際50項目分類番号（B表） International B list number
4 325	3 938	4 136	4 051	3 441	3 233	3 523	3 782	3 838	3 539	2 878	1 939	861	263	39	4	215	"N"
3 277	3 076	3 271	3 165	2 569	2 275	2 470	2 598	2 458	2 036	1 481	888	312	78	10	-	173	
1 048	862	865	886	872	958	1 053	1 184	1 380	1 503	1 397	1 051	549	185	29	4	42	
2 092	2 013	2 296	2 275	1 955	1 816	1 932	2 025	1 881	1 650	1 271	864	369	138	21	3	52	BN47
1 820	1 752	1 973	1 906	1 561	1 383	1 449	1 505	1 321	1 024	690	415	123	37	6	-	42	
272	261	323	369	394	433	483	520	560	626	581	449	246	101	15	3	10	
966	927	1 096	1 071	928	806	853	895	767	646	434	228	61	13	1	-	27	BN47.a
839	804	952	889	744	629	657	704	551	440	270	133	35	6	-	-	22	
127	123	144	182	184	177	196	191	216	206	164	95	26	7	1	-	5	
190	185	231	239	194	197	205	235	245	286	311	321	193	111	13	1	3	BN47.b
157	159	190	187	143	144	148	160	159	139	123	120	40	26	3	-	1	
33	26	41	52	51	53	57	75	86	147	188	201	153	85	10	1	2	
481	409	466	524	448	488	553	613	641	560	407	250	94	11	6	2	18	BN47.c
430	359	393	454	359	362	412	433	447	355	222	133	41	3	2	-	17	
51	50	73	70	89	126	141	180	194	205	185	117	53	8	4	2	1	
455	492	503	441	385	325	321	282	228	158	119	65	21	3	1	-	4	BN47.d
394	430	438	376	315	248	232	208	164	90	75	29	7	2	1	-	2	
61	62	65	65	70	77	89	74	64	68	44	36	14	1	-	-	2	
124	108	103	96	93	87	95	125	181	216	249	177	81	20	3	-	2	BN48
87	70	69	63	59	61	63	86	106	127	132	89	35	10	1	-	1	
37	38	34	33	34	26	32	39	75	89	117	88	46	10	2	-	1	
757	555	461	409	305	252	245	233	229	203	136	69	23	7	1	-	19	BN49
377	302	262	260	178	131	135	121	127	96	58	26	8	4	-	-	12	
380	253	199	149	127	121	110	112	102	107	78	43	15	3	1	-	7	
1 352	1 262	1 276	1 271	1 088	1 078	1 251	1 399	1 547	1 470	1 222	829	388	98	14	1	142	BN50
993	952	967	936	771	700	823	886	904	789	601	358	146	27	3	-	118	
359	310	309	335	317	378	428	513	643	681	621	471	242	71	11	1	24	
144	144	144	129	88	76	79	69	65	40	24	16	5	4	1	-	15	BN50.a
107	102	119	102	71	51	54	48	37	26	13	10	4	-	-	-	14	
37	42	25	27	17	25	25	21	28	14	11	6	1	4	1	-	1	
476	366	360	380	303	280	320	370	392	446	347	254	99	33	4	1	57	BN50.b
331	274	270	280	210	190	199	219	187	186	131	82	21	8	1	-	42	
145	92	90	100	93	90	121	151	205	260	216	172	78	25	3	1	15	
529	578	569	553	525	575	659	746	831	769	607	396	178	31	3	-	46	BN50.c
385	425	408	379	347	348	406	437	494	426	310	170	69	9	-	-	40	
144	153	161	174	178	227	253	309	337	343	297	226	109	22	3	-	6	
203	174	203	209	172	147	193	214	259	215	244	163	106	30	6	-	24	BN50.d
170	151	170	175	143	111	164	182	186	151	147	96	52	10	2	-	22	
33	23	33	34	29	36	29	32	73	64	97	67	54	20	4	-	2	

第3表 死　亡　者　数，

TABLE 3 DEATHS FROM CAUSES (B LIST)

性・月・死因（B分類）別
BY SEX AND MONTH OF OCCURRENCE

昭和46年
1971

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	1月 January	2月 February	3月 March	4月 April	5月 May	6月 June	7月 July	8月 August	9月 September	10月 October	11月 November	12月 December	国際50項目分類番号（B表） International B list number
	総数 Total	684 521	66 535	59 951	66 614	56 522	55 572	50 270	53 574	53 392	48 737	55 627	55 680	62 047	
	男 M.	372 942	35 974	32 468	35 879	30 987	30 221	27 275	28 695	29 112	26 964	30 825	30 655	33 887	
	女 F.	311 579	30 561	27 483	30 735	25 535	25 351	22 995	24 879	24 280	21 773	24 802	25 025	28 160	
B	コレラ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 1
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B 2	腸チフス	3	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	B 2
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
B 3	細菌性赤痢およびアメーバ症	32	-	1	2	1	3	6	5	5	4	2	3	-	B 3
	男 M.	15	-	1	-	-	-	3	3	5	1	-	2	-	
	女 F.	17	-	-	2	1	3	3	2	-	3	2	1	-	
B 4	腸炎およびその他の下痢性疾患	4 345	575	432	403	271	271	253	370	443	288	317	313	409	B 4
	男 M.	1 999	299	218	196	108	122	116	167	186	123	132	129	203	
	女 F.	2 346	276	214	207	163	149	137	203	257	165	185	184	206	
B 5	呼吸器系の結核	12 946	1 307	1 171	1 297	1 142	1 052	981	1 019	1 051	903	975	1 013	1 035	B 5
	男 M.	9 155	933	812	920	824	745	703	707	750	617	699	727	718	
	女 F.	3 791	374	359	377	318	307	278	312	301	286	276	286	317	
B 6	その他の結核（後遺症を含む）	662	66	52	65	59	60	45	48	52	58	54	64	39	B 6
	男 M.	315	31	30	32	29	27	19	22	18	21	27	36	23	
	女 F.	347	35	22	33	30	33	26	26	34	37	27	28	16	
B 7	ペスト	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 7
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B 8	ジフテリア	8	3	-	-	1	-	1	-	1	-	-	2	-	B 8
	男 M.	5	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	
	女 F.	3	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
B 9	百日咳	4	1	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	B 9
	男 M.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	
B 10	レンサ球菌性咽頭炎および猩紅熱	7	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	B 10
	男 M.	4	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
B 11	髄膜炎菌感染	6	-	-	-	-	1	-	-	3	1	-	-	1	B 11
	男 M.	3	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	
B 12	急性灰白髄炎	8	-	-	1	-	-	1	2	1	2	-	-	1	B 12
	男 M.	7	-	-	1	-	-	1	2	1	1	-	-	1	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
B 13	痘瘡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 13
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B 14	麻疹	315	10	15	17	18	24	55	67	38	13	8	15	35	B 14
	男 M.	164	7	5	8	12	11	33	30	21	8	3	11	15	
	女 F.	151	3	10	9	6	13	22	37	17	5	5	4	20	
B 15	チフスおよびその他のリケッチア症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 15
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B 16	マラリア	7	-	-	-	1	-	-	1	3	1	-	-	1	B 16
	男 M.	7	-	-	-	1	-	-	1	3	1	-	-	1	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第3表 死　亡　者　数，

TABLE 3 DEATHS FROM CAUSES (B LIST)

性・月・死因（B分類）別
BY SEX AND MONTH OF OCCURRENCE

昭和46年
1971

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	1月 January	2月 February	3月 March	4月 April	5月 May	6月 June	7月 July	8月 August	9月 September	10月 October	11月 November	12月 December	国際50項目分類番号（B表） International B list number
B 17	梅毒および続発症	602	63	66	53	37	51	44	59	46	43	37	59	44	B 17
	男 M.	397	42	45	41	21	35	32	36	23	32	23	38	29	
	女 F.	205	21	21	12	16	16	12	23	23	11	14	21	15	
B 18	その他の伝染病および寄生虫病	2 390	176	150	171	172	183	179	236	290	235	216	178	204	B 18
	男 M.	1 300	86	82	92	98	98	96	127	154	139	123	84	121	
	女 F.	1 090	90	68	79	74	85	83	109	136	96	93	94	83	
B 18. a	癩	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	B 18. a
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	女 F.	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B 18. b	破傷風	152	16	9	16	10	18	12	20	13	14	12	5	7	B 18. b
	男 M.	105	13	6	11	7	12	6	14	9	10	9	4	4	
	女 F.	47	3	3	5	3	6	6	6	4	4	3	1	3	
B 18. c	敗血症	652	44	48	53	50	57	49	64	76	61	56	43	51	B 18. c
	男 M.	343	20	30	28	31	26	28	35	34	27	31	20	33	
	女 F.	309	24	18	25	19	31	21	29	42	34	25	23	18	
B 18. d	日本脳炎	119	-	-	-	-	-	6	22	61	25	5	-	-	B 18. d
	男 M.	70	-	-	-	-	-	4	13	34	15	4	-	-	
	女 F.	49	-	-	-	-	-	2	9	27	10	1	-	-	
B 18. e	伝染性肝炎	656	51	40	37	53	47	44	41	59	63	68	67	86	B 18. e
	男 M.	339	23	17	14	30	22	19	22	32	41	39	31	49	
	女 F.	317	28	23	23	23	25	25	19	27	22	29	36	37	
B 18. f	カンジダ症	68	4	4	4	3	7	5	11	6	5	9	4	6	B 18. f
	男 M.	41	2	3	2	2	7	4	6	4	2	3	1	5	
	女 F.	27	2	1	2	1	-	1	5	2	3	6	3	1	
B 18. g	日本住血吸虫症	13	-	-	2	1	1	2	3	-	3	-	-	1	B 18. g
	男 M.	7	-	-	1	1	-	2	1	-	1	-	-	1	
	女 F.	6	-	-	1	-	1	-	2	-	2	-	-	-	
B 18. h	糸状虫症	17	1	2	3	1	-	2	2	1	1	3	1	-	B 18. h
	男 M.	11	-	1	2	-	-	2	2	1	1	2	-	-	
	女 F.	6	1	1	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-	
B 18. i	その他	711	60	46	56	54	53	59	73	74	63	63	58	52	B 18. i
	男 M.	383	28	25	34	27	31	31	34	40	42	35	28	28	
	女 F.	328	32	21	22	27	22	28	39	34	21	28	30	24	
B 19	悪性新生物（リンパおよび造血組織の新生物を含む）	122 850	10 140	9 231	10 150	9 746	10 277	10 117	10 534	10 724	10 385	10 874	10 191	10 481	B 19
	男 M.	68 399	5 575	5 186	5 581	5 396	5 653	5 607	5 857	6 047	5 761	6 003	5 759	5 974	
	女 F.	54 451	4 565	4 045	4 569	4 350	4 624	4 510	4 677	4 677	4 624	4 871	4 432	4 507	
B 19. a	食道の悪性新生物	5 000	388	360	392	388	396	447	402	442	435	472	429	449	B 19. a
	男 M.	3 737	288	270	293	292	305	348	299	328	302	338	334	340	
	女 F.	1 263	100	90	99	96	91	99	103	114	133	134	95	109	
B 19. b	胃の悪性新生物	49 445	4 177	3 717	4 088	3 933	4 037	4 016	4 212	4 252	4 207	4 332	4 201	4 273	B 19. b
	男 M.	29 882	2 531	2 272	2 452	2 371	2 412	2 385	2 521	2 583	2 567	2 601	2 576	2 611	
	女 F.	19 563	1 646	1 445	1 636	1 562	1 625	1 631	1 691	1 669	1 640	1 731	1 625	1 662	
B 19. c	肝臓の悪性新生物	9 761	804	708	816	846	812	806	847	897	775	884	765	801	B 19. c
	男 M.	6 038	495	439	510	502	509	492	532	550	479	549	483	498	
	女 F.	3 723	309	269	306	344	303	314	315	347	296	335	282	303	
B 19. d	膵臓の悪性新生物	4 540	339	350	366	359	383	353	413	395	417	388	374	403	B 19. d
	男 M.	2 670	189	190	224	193	238	214	241	236	237	232	234	242	
	女 F.	1 870	150	160	142	166	145	139	172	159	180	156	140	161	
B 19. e	気管，気管支および肺の悪性新生物	11 129	908	853	881	864	973	925	948	982	898	1 008	874	1 015	B 19. e
	男 M.	8 042	644	599	616	624	700	669	731	710	644	711	635	759	
	女 F.	3 087	264	254	265	240	273	256	217	272	254	297	239	256	

第3表 死　亡　者　数，

TABLE 3 DEATHS FROM CAUSES (B LIST)

性・月・死因（B分類）別
BY SEX AND MONTH OF OCCURRENCE

昭和46年
1971

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	1月 January	2月 February	3月 March	4月 April	5月 May	6月 June	7月 July	8月 August	9月 September	10月 October	11月 November	12月 December	国際50項目分類番号（B表） International B list number
B 19. f	乳房の悪性新生物	2 718	239	189	237	182	222	237	235	220	216	276	226	239	B 19. f
	男 M.	29	2	3	4	1	-	4	2	5	1	4	1	2	
	女 F.	2 689	237	186	233	181	222	233	233	215	215	272	225	237	
B 19. g	子宮の悪性新生物	6 194	532	450	576	499	536	514	507	524	522	544	492	498	B 19. g
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	6 194	532	450	576	499	536	514	507	524	522	544	492	498	
B 19. h	白血病	3 549	298	256	287	285	315	319	332	300	301	313	274	269	B 19. h
	男 M.	1 957	161	147	166	148	160	173	185	169	180	179	138	151	
	女 F.	1 592	137	109	121	137	155	146	147	131	121	134	136	118	
B 19. i	その他	30 514	2 455	2 348	2 507	2 390	2 603	2 500	2 638	2 712	2 614	2 657	2 556	2 534	B 19. i
	男 M.	16 044	1 265	1 266	1 316	1 265	1 329	1 322	1 346	1 466	1 351	1 389	1 358	1 371	
	女 F.	14 470	1 190	1 082	1 191	1 125	1 274	1 178	1 292	1 246	1 263	1 268	1 198	1 163	
B 20	良性および性質不詳の新生物	5 802	468	434	546	455	510	471	491	489	479	471	493	495	B 20
	男 M.	3 118	262	257	284	228	264	254	268	268	252	258	255	268	
	女 F.	2 684	206	177	262	227	246	217	223	221	227	213	238	227	
B 21	糖尿病	7 647	735	725	793	580	587	551	641	584	501	599	623	743	B 21
	男 M.	3 704	368	351	362	260	274	274	306	278	251	287	319	374	
	女 F.	3 943	367	374	431	320	313	277	335	291	250	312	304	369	
B 22	ビタミン欠乏症およびその他の栄養欠乏症	530	50	48	63	37	33	35	36	40	36	52	47	53	B 22
	男 M.	263	21	25	28	17	16	21	18	24	18	28	24	23	
	女 F.	267	29	23	35	20	17	14	18	16	18	24	23	30	
B 23	貧血	1 570	131	118	138	114	112	107	146	158	147	151	127	121	B 23
	男 M.	682	46	50	66	46	45	48	69	68	69	66	57	61	
	女 F.	888	85	68	72	68	67	59	77	90	87	85	70	60	
B 24	髄膜炎	836	59	76	75	72	68	63	87	86	66	52	62	70	B 24
	男 M.	454	32	45	45	36	41	38	51	39	32	24	37	34	
	女 F.	382	27	31	30	36	27	25	36	47	34	28	25	36	
B 25	活動性リウマチ熱	413	28	39	37	35	41	43	40	30	34	30	30	26	B 25
	男 M.	153	12	12	16	14	15	13	15	12	12	11	12	9	
	女 F.	260	16	27	21	21	26	30	25	18	22	19	18	17	
B 26	慢性リウマチ性心疾患	3 866	387	388	411	351	301	275	312	244	223	314	302	332	B 26
	男 M.	1 484	145	138	174	139	122	102	125	107	80	107	116	129	
	女 F.	2 382	242	250	237	212	179	173	187	157	143	207	192	203	
B 27	高血圧性疾患	17 386	1 886	1 684	1 840	1 414	1 381	1 218	1 270	1 162	1 046	1 332	1 447	1 706	B 27
	男 M.	7 866	850	764	869	630	609	523	549	524	478	622	678	770	
	女 F.	9 520	1 036	920	971	784	772	695	721	638	568	710	769	936	
B 27. a	高血圧性心疾患	11 851	1 319	1 182	1 250	945	923	833	827	770	688	931	1 024	1 159	B 27. a
	男 M.	5 318	587	535	590	410	406	346	351	353	308	430	469	533	
	女 F.	6 533	732	647	660	535	517	487	476	417	380	501	555	626	
B 27. b	その他の高血圧性疾患	5 535	567	502	590	469	458	385	443	392	358	401	423	547	B 27. b
	男 M.	2 548	263	229	279	220	203	177	198	171	170	192	209	237	
	女 F.	2 987	304	273	311	249	255	208	245	221	188	209	214	310	
B 28	虚血性心疾患	37 980	3 969	3 597	3 998	3 216	2 998	2 577	2 552	2 435	2 437	3 160	3 279	3 762	B 28
	男 M.	21 983	2 328	2 045	2 246	1 887	1 754	1 534	1 485	1 382	1 437	1 840	1 896	2 149	
	女 F.	15 997	1 641	1 552	1 752	1 329	1 244	1 043	1 067	1 053	1 000	1 320	1 383	1 613	
B 29	その他の心疾患	43 683	4 630	4 221	4 706	3 750	3 561	2 937	3 151	2 974	2 659	3 500	3 466	4 128	B 29
	男 M.	20 913	2 145	1 975	2 213	1 848	1 709	1 386	1 456	1 431	1 317	1 732	1 717	1 984	
	女 F.	22 770	2 485	2 246	2 493	1 902	1 852	1 551	1 695	1 543	1 342	1 768	1 749	2 144	
B 29. a	心内膜の慢性疾患	4 138	429	431	469	368	345	306	307	294	239	274	326	350	B 29. a
	男 M.	1 605	173	175	172	147	134	111	125	109	89	118	118	134	
	女 F.	2 533	256	256	297	221	211	195	182	185	150	156	208	216	

第3表 死　亡　者　数，

TABLE 3 DEATHS FROM CAUSES (B LIST)

性・月・死因（B分類）別
BY SEX AND MONTH OF OCCURRENCE

昭和46年
1971

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	1月 January	2月 February	3月 March	4月 April	5月 May	6月 June	7月 July	8月 August	9月 September	10月 October	11月 November	12月 December	国際50項目分類番号（B表） International B list number
B 29. b	その他の心筋機能不全	30 967	3 298	2 935	3 242	2 589	2 491	1 994	2 228	2 149	1 939	2 564	2 532	3 006	B 29. b
	男 M.	14 666	1 505	1 345	1 496	1 272	1 183	926	993	1 024	949	1 260	1 284	1 429	
	女 F.	16 301	1 793	1 590	1 746	1 317	1 308	1 068	1 235	1 125	990	1 304	1 248	1 577	
B 29. c	その他の心疾患	8 578	903	855	995	793	725	637	616	531	481	662	608	772	B 29. c
	男 M.	4 642	467	455	545	429	392	349	338	298	279	354	315	421	
	女 F.	3 936	436	400	450	364	333	288	278	233	202	308	293	351	
B 30	脳血管疾患	176 952	17 924	16 364	17 662	14 593	14 338	12 619	12 923	12 687	11 954	14 372	14 686	16 830	B 30
	男 M.	94 404	9 641	8 815	9 458	7 819	7 570	6 689	6 570	6 592	6 403	7 792	8 011	9 044	
	女 F.	82 548	8 283	7 549	8 204	6 774	6 768	5 930	6 353	6 095	5 551	6 580	6 675	7 786	
B 30. a	脳出血	80 337	8 191	7 525	8 135	6 848	6 798	5 848	5 718	5 431	5 398	6 541	6 577	7 327	B 30. a
	男 M.	44 029	4 555	4 127	4 426	3 858	3 672	3 227	3 001	2 877	2 915	3 646	3 635	4 090	
	女 F.	36 308	3 636	3 398	3 709	2 990	3 126	2 621	2 717	2 554	2 483	2 895	2 942	3 237	
B 30. b	脳硬塞	59 737	6 093	5 564	5 852	4 647	4 521	4 127	4 520	4 606	4 076	4 756	4 998	5 977	B 30. b
	男 M.	30 947	3 143	2 921	3 088	2 326	2 283	2 092	2 200	2 375	2 179	2 507	2 715	3 118	
	女 F.	28 790	2 950	2 643	2 764	2 321	2 238	2 035	2 320	2 231	1 897	2 249	2 283	2 859	
B 30. c	その他	36 878	3 640	3 275	3 675	3 098	3 019	2 644	2 685	2 650	2 480	3 075	3 111	3 526	B 30. c
	男 M.	19 428	1 943	1 767	1 944	1 635	1 615	1 370	1 369	1 340	1 309	1 639	1 661	1 836	
	女 F.	17 450	1 697	1 508	1 731	1 463	1 404	1 274	1 316	1 310	1 171	1 436	1 450	1 690	
B 31	インフルエンザ	631	21	90	264	133	40	18	14	13	5	5	8	20	B 31
	男 M.	324	9	56	131	69	18	7	9	8	4	3	3	7	
	女 F.	307	12	34	133	64	22	11	5	5	1	2	5	13	
B 32	肺炎	23 102	2 458	2 317	2 858	1 957	1 780	1 600	1 968	1 907	1 401	1 466	1 527	1 863	B 32
	男 M.	12 442	1 399	1 276	1 551	1 073	955	825	962	911	767	825	838	1 060	
	女 F.	10 660	1 059	1 041	1 307	884	825	775	1 006	996	634	641	689	803	
B 33	気管支炎，肺気腫および喘息	13 583	1 539	1 380	1 734	1 276	1 048	910	858	818	819	987	1 006	1 208	B 33
	男 M.	8 300	917	827	1 076	786	639	551	544	482	488	631	617	742	
	女 F.	5 283	622	553	658	490	409	359	314	336	331	356	389	466	
B 33. a	気管支炎	4 236	452	415	546	385	324	266	275	303	258	307	340	365	B 33. a
	男 M.	2 428	238	225	305	215	188	147	177	177	143	188	199	226	
	女 F.	1 808	214	190	241	170	136	119	98	126	115	119	141	139	
B 33. b	肺気腫	1 422	148	140	172	130	119	107	103	67	84	114	99	139	B 33. b
	男 M.	1 084	115	92	137	99	96	73	81	50	59	95	75	112	
	女 F.	338	33	48	35	31	23	34	22	17	25	19	24	27	
B 33. c	喘息	7 925	939	825	1 016	761	605	537	480	448	477	566	567	704	B 33. c
	男 M.	4 788	564	510	634	472	355	331	286	255	286	348	343	404	
	女 F.	3 137	375	315	382	289	250	206	194	193	191	218	224	300	
B 34	消化性潰瘍	7 388	712	639	696	638	566	551	532	520	506	642	643	743	B 34
	男 M.	4 864	474	404	443	400	381	371	347	345	337	444	418	500	
	女 F.	2 524	238	235	253	238	185	180	185	175	169	198	225	243	
B 35	虫垂炎	542	32	36	49	50	39	50	53	60	38	60	38	37	B 35
	男 M.	296	18	26	28	28	23	27	29	30	20	26	22	19	
	女 F.	246	14	10	21	22	16	23	24	30	18	34	16	18	
B 36	腸閉塞およびヘルニア	2 846	289	224	262	236	245	224	252	252	209	206	234	213	B 36
	男 M.	1 457	147	115	135	124	134	108	124	136	105	97	110	122	
	女 F.	1 389	142	109	127	112	111	116	128	116	104	109	124	91	
B 37	肝硬変	12 994	1 253	1 054	1 190	1 084	1 112	1 009	952	958	1 018	1 123	1 075	1 166	B 37
	男 M.	9 095	899	713	827	778	790	684	646	655	707	798	764	834	
	女 F.	3 899	354	341	363	306	322	325	306	303	311	325	311	332	
B 38	腎炎およびネフローゼ	8 567	894	783	876	727	738	659	649	632	522	698	644	745	B 38
	男 M.	4 416	454	440	461	372	389	355	308	311	257	355	334	380	
	女 F.	4 151	440	343	415	355	349	304	341	321	265	343	310	365	

第3表 死　亡　者　数，性・月・死因（B分類）別

TABLE 3 DEATHS FROM CAUSES (B LIST) BY SEX AND MONTH OF OCCURRENCE

昭和46年
1971

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	1月 January	2月 February	3月 March	4月 April	5月 May	6月 June	7月 July	8月 August	9月 September	10月 October	11月 November	12月 December	国際50項目分類番号（B表） International B list number
B 38. a	急性腎炎およびネフローゼ	1 753	173	172	178	158	129	143	140	133	111	148	123	145	B 38. a
	男 M.	903	100	88	86	79	63	78	68	68	55	73	61	84	
	女 F.	850	73	84	92	79	66	65	72	65	56	75	62	61	
B 38. b	その他	6 814	721	611	698	569	609	516	509	499	411	550	521	660	B 38. b
	男 M.	3 513	354	352	375	293	326	277	240	243	202	282	273	296	
	女 F.	3 301	367	259	323	276	283	239	269	256	209	268	248	304	
B 39	前立腺肥大症	669	55	57	49	45	55	52	62	54	58	62	63	57	B 39
	男 M.	669	55	57	49	45	55	52	62	54	58	62	63	57	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B 40	流産	38	1	6	4	5	3	5	4	2	5	1	-	2	B 40
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	38	1	6	4	5	3	5	4	2	5	1	-	2	
B 41	その他の妊娠，分娩，産褥の合併症および合併症の記載のない分娩	867	87	62	86	69	85	64	76	63	68	87	68	52	B 41
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	867	87	62	86	69	85	64	76	63	68	87	68	52	
B 42	先天異常	6 121	516	518	546	470	528	545	545	466	472	523	466	528	B 42
	男 M.	3 256	265	294	289	240	293	280	299	212	262	289	252	281	
	女 F.	2 865	251	224	257	230	235	265	246	252	210	234	214	247	
B 43	出生時損傷，難産およびその他の無酸素症，低酸素症	3 638	313	269	297	296	313	292	326	361	305	307	260	299	B 43
	男 M.	2 214	190	158	178	188	179	170	200	229	204	195	152	171	
	女 F.	1 424	123	111	119	108	134	122	126	132	101	112	109	128	
B 44	その他の周産期の死因	8 771	789	697	738	698	685	742	841	807	679	706	705	694	B 44
	男 M.	5 052	467	385	412	414	382	415	495	485	410	415	387	395	
	女 F.	3 719	322	312	326	284	303	327	346	322	269	291	318	299	
B 45	症状およびその他の診断名不明確の状態	45 684	5 204	4 467	4 630	3 783	3 487	3 016	3 190	3 256	2 909	3 514	3 732	4 496	B 45
	男 M.	18 460	2 046	1 831	1 807	1 548	1 406	1 200	1 297	1 345	1 264	1 466	1 471	1 779	
	女 F.	27 224	3 158	2 636	2 823	2 235	2 081	1 816	1 893	1 911	1 645	2 048	2 761	2 717	
B 45. a	精神病の記載のない老衰	35 457	4 123	3 558	3 630	2 825	2 601	2 239	2 399	2 495	2 250	2 776	2 938	3 623	B 45. a
	男 M.	12 370	1 434	1 296	1 252	950	893	715	798	860	868	1 002	1 019	1 283	
	女 F.	23 087	2 689	2 262	2 378	1 875	1 708	1 524	1 601	1 635	1 382	1 774	1 919	2 340	
B 45. b	その他	10 227	1 081	909	1 000	958	886	777	791	761	659	738	794	873	B 45. b
	男 M.	6 090	612	535	555	598	513	485	499	485	396	464	452	496	
	女 F.	4 137	469	374	445	360	373	292	292	276	263	274	342	377	
B 46	その他のすべての疾患	46 961	4 559	4 109	4 605	3 819	3 751	3 444	3 829	4 025	3 340	3 623	3 690	4 167	B 46
	男 M.	22 648	2 208	1 988	2 215	1 911	1 793	1 621	1 758	1 948	1 441	1 798	1 773	1 994	
	女 F.	24 313	2 351	2 121	2 390	1 908	1 958	1 823	2 071	2 077	1 899	1 825	1 917	2 173	
B 46. a	精神障害	3 270	354	309	308	262	245	235	254	237	224	243	273	326	B 46. a
	男 M.	1 719	205	164	174	152	129	110	125	130	116	126	141	147	
	女 F.	1 551	149	145	134	110	116	125	129	107	108	117	132	179	
B 46. b	中枢神経系の非炎症性疾患	4 166	409	380	387	327	329	305	390	392	269	320	328	330	B 46. b
	男 M.	2 339	238	233	218	183	182	167	200	231	148	181	178	180	
	女 F.	1 827	171	147	169	144	147	138	190	161	121	139	150	150	
B 46. c	その他の循環器系の疾患	5 843	583	556	568	500	464	406	455	455	407	454	426	569	B 46. c
	男 M.	3 090	299	284	291	277	247	206	266	237	244	228	220	291	
	女 F.	2 753	284	272	277	223	217	200	189	218	163	226	206	278	
B 46. d	急性気管支炎および細気管支炎	2 311	259	271	308	213	180	142	171	148	108	134	161	216	B 46. d
	男 M.	1 127	129	118	149	113	90	60	86	70	61	68	80	103	
	女 F.	1 184	130	153	159	100	90	82	85	78	47	66	81	113	
B 46, e	胃炎，十二指腸炎および慢性胃腸炎	3 701	358	330	365	267	280	247	281	305	282	332	311	343	B 46. e
	男 M.	1 475	137	126	139	112	114	93	104	131	120	138	124	137	
	女 F.	2 226	221	204	226	155	166	154	177	174	162	194	187	206	

第3表 死　亡　者　数，

TABLE 3 DEATHS FROM CAUSES (B LIST)

性・月・死因（B分類）別
BY SEX AND MONTH OF OCCURRENCE

昭和46年
1971

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	1月 January	2月 February	3月 March	4月 April	5月 May	6月 June	7月 July	8月 August	9月 September	10月 October	11月 November	12月 December	国際50項目分類番号（B表） International B list number
B 46. f	肝臓の疾患（肝硬変を除く）	3 821	379	289	362	325	304	352	293	321	267	295	320	314	B 46. f
	男 M.	2 041	188	162	196	181	156	189	145	186	130	166	169	173	
	女 F.	1 780	191	127	166	144	148	163	148	135	137	129	151	141	
B 46. g	その他	23 849	2 217	1 974	2 307	1 925	1 949	1 757	1 985	2 167	1 783	1 845	1 871	2 069	B 46. g
	男 M.	10 857	1 012	901	1 048	893	875	796	832	963	822	891	861	963	
	女 F.	12 992	1 205	1 073	1 259	1 032	1 074	961	1 153	1 204	961	954	1 010	1 106	
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）	61 269	5 204	4 428	5 299	5 170	5 244	4 511	5 443	5 647	4 868	5 101	5 115	5 239	"E"
	男 M.	42 654	3 601	3 040	3 643	3 597	3 673	3 117	3 761	4 026	3 396	3 644	3 541	3 615	
	女 F.	18 615	1 603	1 388	1 656	1 573	1 571	1 394	1 682	1 621	1 472	1 457	1 574	1 624	
B E 47	自動車事故	21 101	1 721	1 402	1 733	1 701	1 808	1 474	1 712	2 014	1 794	1 934	1 872	1 936	B E 47
	男 M.	16 209	1 310	1 100	1 321	1 337	1 429	1 146	1 312	1 526	1 359	1 516	1 398	1 455	
	女 F.	4 892	411	302	412	364	379	328	400	488	435	418	474	481	
B E 48	その他の不慮の事故	31 332	1 979	1 671	1 874	1 652	1 682	1 377	2 167	2 161	1 801	1 648	1 675	1 845	B E 48
	男 M.	15 540	1 394	1 148	1 357	1 189	1 230	1 042	1 569	1 645	1 168	1 244	1 251	1 321	
	女 F.	5 784	585	523	517	463	452	335	598	516	633	414	424	524	
B E 48. a	自動車以外の交通事故	2 662	195	154	211	216	211	157	435	218	203	251	205	206	B E 48. a
	男 M.	2 025	158	134	181	170	165	130	259	171	156	190	155	156	
	女 F.	637	37	20	30	46	46	27	176	47	47	61	50	50	
B E 48. b	不慮の墜落	4 692	355	335	417	375	429	326	386	384	390	441	421	433	B E 48. b
	男 M.	3 405	240	229	302	273	318	243	281	276	285	323	319	316	
	女 F.	1 287	115	106	115	102	111	83	105	108	105	118	102	117	
B E 48. c	火災および火焔による不慮の事故	1 809	290	283	246	186	112	66	52	51	60	94	135	234	B E 48. c
	男 M.	1 037	156	142	144	114	51	44	33	31	35	64	83	140	
	女 F.	772	134	141	102	72	61	22	19	20	25	30	52	94	
B E 48. d	天災	257	-	-	-	-	-	-	48	101	107	1	-	-	B E 48. d
	男 M.	126	-	-	-	-	-	-	25	55	47	1	-	-	
	女 F.	129	-	-	-	-	-	-	23	46	60	-	-	-	
B E 48. e	不慮の溺死	4 284	228	219	287	327	342	318	665	810	327	289	257	215	B E 48. e
	男 M.	3 078	142	143	178	210	237	227	518	656	235	213	181	138	
	女 F.	1 206	86	76	109	117	105	91	147	154	92	76	76	77	
B E 48. f	工業性の不慮の事故	3 455	263	271	317	273	295	268	278	315	295	268	318	294	B E 48. f
	男 M.	3 046	224	228	286	238	264	241	247	278	264	243	281	252	
	女 F.	409	39	43	31	35	31	27	31	37	31	25	37	42	
B E 48. g	その他	4 173	648	409	396	275	293	242	303	282	219	304	339	463	B E 48. g
	男 M.	2 829	474	272	266	184	195	157	206	178	146	200	232	319	
	女 F.	1 344	174	137	130	91	98	85	97	104	73	104	107	144	
B E 49	自殺	16 239	1 287	1 147	1 499	1 576	1 529	1 451	1 337	1 238	1 263	1 327	1 331	1 254	B E 49
	男 M.	9 157	749	664	839	909	860	795	728	687	729	754	742	701	
	女 F.	7 082	538	483	660	667	669	656	609	551	534	573	589	553	
B E 50	その他の外因	2 597	217	208	193	241	225	209	227	234	210	192	237	204	B E 50
	男 M.	1 740	148	128	126	162	154	134	152	168	140	140	150	138	
	女 F.	857	69	80	67	79	71	75	75	66	70	52	87	66	
B E 50. a	他殺	1 380	97	116	86	136	122	103	120	131	117	112	128	112	B E 50. a
	男 M.	882	60	65	51	84	85	67	76	92	74	75	78	75	
	女 F.	498	37	51	35	52	37	36	44	39	43	37	50	37	
B E 50. b	不慮か故意か決定されない傷害	1 195	119	92	107	105	102	106	105	103	89	76	101	90	B E 50. b
	男 M.	837	87	63	75	78	68	67	74	76	62	61	65	61	
	女 F.	358	32	29	32	27	34	39	31	27	27	15	36	29	
B E 50. c	法的介入および戦争行為	22	1	-	-	-	1	-	2	-	4	4	8	2	B E 50. c
	男 M.	21	1	-	-	-	1	-	2	-	4	4	7	2	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	

第3表 死　亡　者　数，

TABLE 3 DEATHS FROM CAUSES (B LIST)

性・月・死因（B分類）別
BY SEX AND MONTH OF OCCURRENCE

昭和46年
1971

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	1月 January	2月 February	3月 March	4月 April	5月 May	6月 June	7月 July	8月 August	9月 September	10月 October	11月 November	12月 December	国際50項目分類番号（B表） International B list number
"N"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	61 269	5 204	4 428	5 299	5 170	5 244	4 511	5 443	5 647	4 868	5 101	5 115	5 239	"N"
	男 M.	42 654	3 601	3 040	3 643	3 597	3 673	3 117	3 761	4 026	3 396	3 644	3 541	3 615	
	女 F.	18 615	1 603	1 388	1 656	1 573	1 571	1 394	1 682	1 621	1 472	1 457	1 574	1 624	
BN47	骨折，頭蓋内および内部損傷	31 353	2 465	2 135	2 605	2 518	2 743	2 189	2 747	2 831	2 636	2 848	2 797	2 839	BN47
	男 M.	23 994	1 877	1 658	2 027	1 966	2 148	1 710	2 004	2 147	1 999	2 212	2 111	2 135	
	女 F.	7 359	588	477	578	552	595	479	743	684	637	636	686	704	
BN47.a	頭蓋骨折	14 288	1 102	969	1 212	1 211	1 238	953	1 217	1 282	1 152	1 306	1 328	1 318	BN47.a
	男 M.	11 353	874	798	966	973	1 000	778	936	988	911	1 050	1 033	1 046	
	女 F.	2 935	228	171	246	238	238	175	281	294	241	256	295	272	
BN47.b	その他の骨の骨折	3 793	320	268	328	276	370	280	272	304	327	332	349	367	BN47.b
	男 M.	2 384	183	179	218	176	238	185	170	181	208	216	214	216	
	女 F.	1 409	137	89	110	100	132	95	102	123	119	116	135	151	
BN47.c	頭蓋内損傷（頭蓋骨折を伴うものを除く）	8 096	680	560	670	644	700	580	612	741	681	776	704	748	BN47.c
	男 M.	6 106	526	406	509	496	546	449	451	569	489	590	523	552	
	女 F.	1 990	154	154	161	148	154	131	161	172	192	186	181	196	
BN47.d	胸，腹および骨盤腔の内部損傷	5 176	363	338	395	387	435	376	646	504	476	434	416	406	BN47.d
	男 M.	4 151	294	275	334	321	364	298	447	409	391	356	341	321	
	女 F.	1 025	69	63	61	66	71	78	199	95	85	78	75	85	
BN48	熱傷	2 478	339	318	298	264	159	125	115	112	118	145	203	282	BN48
	男 M.	1 473	199	165	169	155	86	86	71	72	74	101	123	172	
	女 F.	1 005	140	153	129	109	73	39	44	40	44	44	80	110	
BN49	化学物質の有害作用	5 575	590	505	552	487	459	435	421	346	336	446	482	516	BN49
	男 M.	2 930	293	275	284	274	219	225	252	190	185	227	238	268	
	女 F.	2 645	297	230	268	213	240	210	169	156	151	219	244	248	
BN50	その他の損傷	21 863	1 810	1 470	1 844	1 901	1 883	1 762	2 160	2 358	1 778	1 662	1 633	1 602	BN50
	男 M.	14 257	1 232	942	1 163	1 202	1 220	1 096	1 434	1 617	1 138	1 104	1 069	1 040	
	女 F.	7 606	578	528	681	699	663	666	726	741	640	558	564	562	
BN50.a	裂傷および開放創	1 318	87	86	110	124	112	102	100	114	97	135	118	133	BN50.a
	男 M.	951	60	61	89	83	80	70	67	86	70	103	76	106	
	女 F.	367	27	25	21	41	32	32	33	28	27	32	42	27	
BN50.b	溺死	7 685	493	453	573	640	659	630	989	1 139	636	539	518	416	BN50.b
	男 M.	4 857	296	276	316	360	405	381	676	834	403	351	322	237	
	女 F.	2 828	197	177	257	280	254	249	313	305	233	188	196	179	
BN50.c	窒息および絞首	9 323	717	637	834	898	861	839	775	779	804	733	751	695	BN50.c
	男 M.	5 808	476	394	535	584	545	507	465	462	478	457	482	423	
	女 F.	3 515	241	243	299	314	316	332	310	317	326	276	269	272	
BN50.d	その他	3 537	513	294	327	239	251	191	296	326	241	255	246	358	BN50.d
	男 M.	2 641	400	211	223	175	190	138	226	235	187	193	189	274	
	女 F.	896	113	83	104	64	61	53	70	91	54	62	57	84	

第4表　死　亡　者　数，

TABLE 4 DEATHS FROM CAUSES (B LIST)

性・死因（B分類）・都道府県（七大都市再掲）別

BY SEX; FOR EACH PREFECTURE*

昭和46年
1971

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森	03 岩手	04 宮城	05 秋田	06 山形	07 福島	08 茨城	09 栃木	10 群馬	11 埼玉
	総数 Total	684 521	30 700	9 283	10 226	11 893	9 163	9 701	14 641	16 762	12 275	12 195	21 532
	男 M.	372 942	17 529	5 269	5 660	6 505	5 106	5 186	7 851	9 144	6 694	6 609	11 739
	女 F.	311 579	13 171	4 014	4 566	5 388	4 057	4 515	6 790	7 618	5 581	5 586	9 793
B 1	コレラ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 2	腸チフス	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 3	細菌性赤痢およびアメーバ症	32	1	-	1	2	-	1	1	1	-	2	-
	男 M.	15	1	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-
	女 F.	17	-	-	-	1	-	1	1	-	-	2	-
B 4	腸炎およびその他の下痢性疾患	4 345	141	86	59	38	36	55	85	117	83	70	160
	男 M.	1 999	66	49	17	21	14	25	35	62	40	27	65
	女 F.	2 346	75	37	42	17	22	30	50	55	43	43	95
B 5	呼吸器系の結核	12 946	657	207	133	122	89	100	168	170	179	141	278
	男 M.	9 155	444	140	89	85	68	73	121	117	132	96	201
	女 F.	3 791	213	67	44	37	21	27	47	53	47	45	77
B 6	その他の結核（後遺症を含む）	662	62	10	17	11	11	11	11	5	9	7	25
	男 M.	315	22	2	7	5	8	7	4	4	3	3	15
	女 F.	347	40	8	10	6	3	4	7	1	6	4	10
B 7	ペスト	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 8	ジフテリア	8	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	5	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 9	百日咳	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 10	レンサ球菌性咽頭炎および猩紅熱	7	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 11	髄膜炎菌感染	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
B 12	急性灰白髄炎	8	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
	男 M.	7	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 13	痘瘡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 14	麻疹	315	31	15	11	10	7	2	4	2	7	2	16
	男 M.	164	15	7	5	5	4	-	2	1	1	2	11
	女 F.	151	16	8	6	5	3	2	2	1	1	-	5
B 15	チフスおよびその他のリケッチア症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 16	マラリア	7	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	男 M.	7	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

12 千葉	13 東京	14 神奈川	15 新潟	16 富山	17 石川	18 福井	19 山梨	20 長野	21 岐阜	22 静岡	23 愛知	24 三重	25 滋賀	26 京都	国際50項目分類番号（B表） International B list number
20 613	54 518	26 015	17 865	7 913	7 544	6 060	6 122	15 713	12 344	19 684	29 796	11 903	7 193	15 279	
11 256	29 975	14 557	9 377	4 279	3 982	3 185	3 301	8 243	6 650	10 625	15 976	6 388	3 768	8 104	
9 357	24 543	11 458	8 488	3 634	3 562	2 875	2 821	7 470	5 694	9 059	13 820	5 515	3 425	7 175	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	B 2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
1	2	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	B 3
1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
151	217	134	116	84	53	61	43	76	95	111	216	84	86	85	B 4
72	116	59	44	31	15	26	16	31	57	52	106	31	34	40	
79	101	75	72	53	38	35	27	45	38	59	110	53	52	45	
283	1 141	462	176	136	136	96	84	130	250	322	624	218	122	345	B 5
208	809	339	126	99	85	67	64	90	171	228	444	150	83	243	
75	332	123	50	37	51	29	20	40	79	94	180	68	39	102	
17	60	27	8	10	5	3	4	19	10	12	26	7	4	9	B 6
10	23	15	5	4	2	-	3	9	4	6	16	4	-	6	
7	37	12	3	6	3	3	1	10	6	6	10	3	4	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	B 8
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	B 10
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	B 11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	B 12
-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	15	14	8	-	2	2	2	4	5	13	26	4	1	5	B 14
4	7	8	5	-	1	-	-	3	2	7	9	3	1	2	
1	8	6	3	-	1	2	2	1	3	6	17	1	-	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	B 16
-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

*Reported by place of residence.

第4表 死　亡　者　数，

TABLE 4 DEATHS FROM CAUSES (B LIST)

性・死因（B分類）・都道府県（七大都市再掲）別

BY SEX; FOR EACH PREFECTURE*

昭和46年

1971

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森	03 岩手	04 宮城	05 秋田	06 山形	07 福島	08 茨城	09 栃木	10 群馬	11 埼玉
B 17	梅毒および続発症	602	23	11	6	5	11	9	13	13	6	4	16
	男 M.	397	18	8	4	3	3	3	5	10	6	2	10
	女 F.	205	5	3	2	2	8	6	8	3	-	2	6
B 18	その他の伝染病および寄生虫病	2 390	135	33	29	37	24	26	43	53	29	31	73
	男 M.	1 300	59	17	11	14	13	14	21	31	16	16	36
	女 F.	1 090	76	16	18	23	11	12	22	22	13	15	37
B 18. a	癩	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 18. b	破傷風	152	1	3	-	1	-	2	-	7	4	1	12
	男 M.	105	1	1	-	1	-	2	-	6	3	1	6
	女 F.	47	-	2	-	-	-	-	-	1	1	-	6
B 18. c	敗血症	652	37	13	4	6	9	4	7	8	8	5	18
	男 M.	343	18	7	2	2	2	-	3	6	3	3	10
	女 F.	309	19	6	2	4	7	4	4	2	5	2	8
B 18. d	日本脳炎	119	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-
	男 M.	70	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-
	女 F.	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 18. e	伝染性肝炎	656	49	11	14	16	7	10	18	11	7	11	18
	男 M.	339	19	5	3	7	6	5	8	2	4	4	7
	女 F.	317	30	6	11	9	1	5	10	9	3	7	11
B 18. f	カンジダ症	68	5	-	1	1	1	1	1	-	-	-	3
	男 M.	41	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1
	女 F.	27	3	-	1	-	-	1	1	-	-	-	2
B 18. g	日本住血吸虫症	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 18. h	糸状虫症	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 18. i	その他	711	43	6	10	13	7	9	17	24	10	13	22
	男 M.	383	19	4	6	3	4	7	10	14	6	7	12
	女 F.	328	24	2	4	10	3	2	7	10	4	6	10
B 19	悪性新生物（リンパおよび造血組織の新生物を含む）	122 850	5 679	1 543	1 470	2 217	1 740	1 885	2 519	2 761	1 981	2 059	3 599
	男 M.	68 399	3 283	892	827	1 261	1 018	1 058	1 321	1 517	1 085	1 167	1 980
	女 F.	54 451	2 396	651	643	956	722	827	1 198	1 244	896	892	1 619
B 19. a	食道の悪性新生物	5 000	236	47	69	137	64	95	139	158	103	109	204
	男 M.	3 737	196	35	44	97	54	69	101	115	76	85	158
	女 F.	1 263	40	12	25	40	10	26	38	43	27	24	46
B 19. b	胃の悪性新生物	49 445	2 068	598	490	847	796	897	1 015	1 139	918	951	1 577
	男 M.	29 882	1 306	391	310	521	507	540	597	705	547	601	951
	女 F.	19 563	762	207	180	326	289	357	418	434	371	350	626
B 19. c	肝臓の悪性新生物	9 761	415	111	84	134	87	116	157	215	121	157	232
	男 M.	6 038	276	69	52	91	54	71	93	121	66	91	133
	女 F.	3 723	139	42	32	43	33	45	64	94	55	66	99
B 19. d	膵臓の悪性新生物	4 540	291	74	84	116	66	83	124	103	72	59	108
	男 M.	2 670	171	50	46	63	41	48	66	62	43	34	67
	女 F.	1 870	120	24	38	53	25	35	58	41	29	25	41
B 19. e	気管，気管支および肺の悪性新生物	11 129	567	118	172	225	136	153	195	227	162	150	279
	男 M.	8 042	413	87	124	156	93	96	132	165	120	104	198
	女 F.	3 087	154	31	48	69	43	57	63	62	42	46	81

国際50項目分類番号（B表） International B list number	12 千葉	13 東京	14 神奈川	15 新潟	16 富山	17 石川	18 福井	19 山梨	20 長野	21 岐阜	22 静岡	23 愛知	24 三重	25 滋賀	26 京都
B 17	19	60	28	14	6	9	7	2	11	10	20	32	14	4	12
	11	40	17	10	3	6	4	1	8	5	15	20	11	4	6
	8	20	11	4	3	3	3	1	3	5	5	12	3	-	6
B 18	75	191	87	48	18	22	12	22	41	46	66	106	39	25	52
	42	108	49	32	10	8	4	15	25	26	35	66	20	13	35
	33	83	38	16	8	14	8	7	16	20	31	40	19	12	17
B 18. a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 18. b	11	9	4	-	2	1	1	1	7	2	5	7	3	-	-
	8	8	2	-	2	-	1	1	5	1	3	7	1	-	-
	3	1	2	-	-	1	-	-	2	1	2	-	2	-	-
B 18. c	23	63	31	4	3	3	3	4	11	16	19	30	10	9	21
	12	31	15	3	1	-	1	4	7	9	13	20	7	5	15
	11	32	16	1	2	3	2	-	4	7	6	10	3	4	6
B 18. d	3	1	1	1	1	1	-	1	-	1	1	-	2	-	-
	2	1	1	1	-	1	-	1	-	1	1	-	1	-	-
	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
B 18. e	15	51	17	19	5	11	5	1	10	12	18	34	14	7	13
	9	29	10	15	3	5	1	1	5	7	10	20	6	5	7
	6	22	7	4	2	6	4	-	5	5	8	14	8	2	6
B 18. f	1	9	4	-	1	1	-	-	-	4	1	1	1	-	2
	1	6	3	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1
	-	3	1	-	-	1	-	-	-	2	1	1	1	-	1
B 18. g	1	1	-	-	-	-	-	-	7	-	-	1	-	-	-
	1	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1	-	-	-
	-	1	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
B 18. h	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
B 18. i	21	57	30	24	6	5	3	7	13	11	21	34	9	9	16
	9	33	18	13	3	2	1	5	8	6	7	19	5	3	12
	12	24	12	11	3	3	2	2	5	5	14	15	4	6	4
B 19	3 476	11 481	5 001	3 335	1 509	1 345	1 008	1 125	2 602	2 073	3 094	5 187	2 028	1 162	2 964
	1 933	6 390	2 815	1 840	852	752	543	656	1 418	1 124	1 680	2 782	1 112	669	1 612
	1 543	5 091	2 186	1 495	657	593	465	469	1 184	949	1 414	2 405	916	493	1 350
B 19. a	132	573	208	160	61	41	17	67	134	38	94	148	59	31	88
	111	428	165	117	47	29	11	45	99	24	73	112	42	23	68
	21	145	43	43	14	12	6	22	35	14	21	36	17	8	20
B 19. b	1 496	4 427	2 016	1 526	682	627	434	440	978	908	1 211	2 138	875	513	1 217
	926	2 700	1 231	917	420	383	237	269	600	552	695	1 246	506	319	696
	570	1 727	785	609	262	244	197	171	378	356	516	892	369	194	521
B 19. c	212	623	329	261	114	108	89	124	229	164	271	382	155	98	202
	112	398	206	141	59	65	50	76	137	97	170	215	104	57	123
	100	225	123	120	55	43	39	48	92	67	101	167	51	41	79
B 19. d	119	410	203	105	56	34	50	46	92	71	121	177	59	56	113
	70	251	108	62	34	17	33	30	51	38	67	101	31	37	75
	49	159	95	43	22	17	17	16	41	33	54	76	28	19	38
B 19. e	279	1 144	464	233	109	101	87	85	202	158	273	470	197	118	291
	187	843	334	166	88	78	70	65	139	110	209	339	145	87	205
	92	301	130	67	21	23	17	20	63	48	64	131	52	31	86

*Reported by place of residence.

第4表　死　亡　者　数，

TABLE 4 DEATHS FROM CAUSES (B LIST)

性・死因（B分類）・都道府県（七大都市再掲）別

BY SEX; FOR EACH PREFECTURE*

昭和46年
1971

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森	03 岩手	04 宮城	05 秋田	06 山形	07 福島	08 茨城	09 栃木	10 群馬	11 埼玉
B 19. f	乳房の悪性新生物	2 718	121	27	28	48	32	40	52	58	36	51	85
	男 M.	29	2	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-
	女 F.	2 689	119	27	28	47	32	39	51	58	35	51	85
B 19. g	子宮の悪性新生物	6 194	276	84	69	75	75	61	146	140	96	64	162
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	6 194	276	84	69	75	75	61	146	140	96	64	162
B 19. h	白血病	3 549	196	49	50	82	57	39	72	79	48	53	114
	男 M.	1 957	91	24	29	49	34	24	31	42	17	34	63
	女 F.	1 592	105	25	21	33	23	15	41	37	31	19	51
B 19. i	その他	30 514	1 509	435	424	553	427	401	619	642	425	465	838
	男 M.	16 044	828	236	222	283	235	209	300	307	215	218	410
	女 F.	14 470	681	199	202	270	192	192	319	335	210	247	428
B 20	良性および性質不詳の新生物	5 802	337	52	65	82	60	73	55	119	82	89	181
	男 M.	3 118	184	26	33	40	34	37	29	71	42	47	97
	女 F.	2 684	153	26	32	42	26	36	26	48	40	42	84
B 21	糖尿病	7 647	394	126	92	132	64	89	119	167	108	105	182
	男 M.	3 704	183	62	51	63	33	44	54	87	52	54	92
	女 F.	3 943	211	64	41	69	31	45	65	80	56	51	90
B 22	ビタミン欠乏症およびその他の栄養欠乏症	530	21	11	4	6	4	6	17	6	12	16	15
	男 M.	263	9	8	1	5	2	4	6	3	8	5	5
	女 F.	267	12	3	3	1	2	2	11	3	4	11	10
B 23	貧血	1 570	68	15	13	24	16	16	28	31	20	30	50
	男 M.	682	28	9	5	12	5	6	5	13	12	9	24
	女 F.	888	40	6	8	12	11	10	23	18	8	21	26
B 24	髄膜炎	836	42	7	6	9	9	9	13	17	14	11	38
	男 M.	454	22	1	3	3	8	4	9	11	9	4	24
	女 F.	382	20	6	3	6	1	5	4	6	5	7	14
B 25	活動性リウマチ熱	413	27	2	11	3	7	4	12	9	10	7	19
	男 M.	153	8	-	4	1	4	-	9	2	5	2	6
	女 F.	260	19	2	7	2	3	4	3	7	5	5	13
B 26	慢性リウマチ性心疾患	3 866	243	33	70	64	60	44	130	80	82	71	106
	男 M.	1 484	116	14	34	28	31	14	48	33	30	24	36
	女 F.	2 382	127	19	36	36	29	30	82	47	52	47	70
B 27	高血圧性疾患	17 386	855	131	242	286	164	176	298	412	229	188	450
	男 M.	7 866	366	44	113	128	69	86	143	188	116	73	208
	女 F.	9 520	489	87	129	158	95	90	155	224	113	115	242
B 27. a	高血圧性心疾患	11 851	619	87	154	208	120	110	204	294	153	121	336
	男 M.	5 318	238	30	64	98	48	50	99	128	75	45	166
	女 F.	6 533	381	57	90	110	72	60	105	166	78	76	170
B 27. b	その他の高血圧性疾患	5 535	236	44	88	78	44	66	94	118	76	67	114
	男 M.	2 548	128	14	49	30	21	36	44	60	41	28	42
	女 F.	2 987	108	30	39	48	23	30	50	58	35	39	72
B 28	虚血性心疾患	37 980	1 985	436	600	732	442	513	878	889	765	735	1 154
	男 M.	21 983	1 200	266	353	429	262	303	503	509	451	424	630
	女 F.	15 997	785	170	247	303	180	210	375	380	314	311	524
B 29	その他の心疾患	43 683	1 885	580	648	667	536	536	788	1 118	729	793	1 418
	男 M.	20 913	978	293	308	318	248	249	362	534	329	382	660
	女 F.	22 770	907	287	340	349	288	287	426	584	400	411	758
B 29. a	心内膜の慢性疾患	4 138	162	65	62	65	55	67	78	108	69	105	144
	男 M.	1 605	64	25	26	25	25	31	39	49	24	40	48
	女 F.	2 533	98	40	36	40	30	36	39	59	45	65	96

*Reported by place of residence.

12 千葉	13 東京	14 神奈川	15 新潟	16 富山	17 石川	18 福井	19 山梨	20 長野	21 岐阜	22 静岡	23 愛知	24 三重	25 滋賀	26 京都	国際50項目分類番号（B表） International B list number
94	351	139	48	23	23	18	24	82	41	71	143	42	27	75	B 19. f
-	3	1	-	-	2	1	-	2	-	1	1	1	-	2	
94	348	138	48	23	21	17	24	80	41	70	142	41	27	73	
161	551	224	110	65	63	49	48	117	109	167	279	115	50	145	B 19. g
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
161	551	224	110	65	63	49	48	117	109	167	279	115	50	145	
122	367	173	87	47	35	36	27	70	66	105	149	49	30	69	B 19. h
74	218	103	46	29	24	19	12	32	32	55	92	26	15	40	
48	149	70	41	18	11	17	15	38	34	50	57	23	15	29	
861	3 035	1 245	805	352	313	228	264	698	518	781	1 301	477	239	762	B 19. i
453	1 549	667	391	175	154	122	159	358	271	410	676	257	131	403	
408	1 486	578	414	177	159	106	105	340	247	371	625	220	108	359	
177	494	179	112	58	54	54	34	126	104	140	332	116	75	190	B 20
110	254	95	55	30	28	28	19	57	64	83	173	69	41	100	
67	240	84	57	28	26	26	15	69	40	57	159	47	34	90	
221	648	283	180	123	134	70	51	162	131	218	345	159	111	193	B 21
98	335	141	76	57	57	39	25	85	55	94	170	67	51	92	
123	313	142	104	66	77	31	26	77	76	124	175	92	60	101	
16	35	25	8	7	11	3	2	12	8	17	22	5	3	8	B 22
9	22	10	4	3	6	1	1	4	3	8	7	3	-	4	
7	13	15	4	4	5	2	1	8	5	9	15	2	3	4	
44	114	69	29	17	15	16	13	38	27	38	78	25	18	46	B 23
22	49	36	9	9	5	6	4	16	12	12	38	10	8	22	
22	65	33	20	8	10	10	9	22	15	26	40	15	10	24	
21	72	50	23	4	4	5	9	13	20	27	65	12	1	16	B 24
11	37	26	7	2	2	4	4	7	14	16	39	4	-	7	
10	35	24	16	2	2	1	5	6	6	11	26	8	1	9	
16	31	10	6	5	7	4	3	7	9	7	17	10	4	14	B 25
5	11	4	1	-	3	2	-	2	3	4	8	2	1	4	
11	20	6	5	5	4	2	3	5	6	3	9	8	3	10	
103	394	136	120	47	36	40	37	85	57	120	150	70	26	70	B 26
41	153	53	50	19	12	14	16	27	24	40	60	20	8	24	
62	241	83	70	28	24	26	21	58	33	80	90	50	18	46	
636	1 471	613	440	155	180	133	112	316	339	508	770	323	229	401	B 27
269	653	296	197	70	97	63	45	143	164	249	348	133	100	174	
367	818	317	243	85	83	70	67	173	175	259	422	190	129	227	
475	1 048	427	265	103	103	96	70	207	231	334	479	201	161	268	B 27. a
198	458	206	114	47	52	45	26	95	112	159	214	87	66	115	
277	590	221	151	56	51	51	44	112	119	175	265	114	95	153	
161	423	186	175	52	77	37	42	109	108	174	291	122	68	133	B 27. b
71	195	90	83	23	45	18	19	48	52	90	134	46	34	59	
90	228	96	92	29	32	19	23	61	56	84	157	76	34	74	
1 051	3 741	1 534	1 011	402	415	342	335	925	652	1 119	1 521	710	375	932	B 28
622	2 196	866	576	221	250	179	173	525	363	636	917	408	203	528	
429	1 545	668	435	181	165	163	162	400	289	483	604	302	172	404	
1 319	2 698	1 464	768	489	448	400	376	1 108	924	1 278	2 255	826	548	998	B 29
630	1 340	746	337	231	203	177	167	500	459	607	1 098	401	263	478	
689	1 358	718	431	258	245	223	209	608	465	671	1 157	425	285	520	
117	270	124	61	56	50	39	33	140	96	127	160	54	48	95	B 29. a
46	99	46	19	30	16	14	10	57	44	45	60	15	14	36	
71	171	78	42	26	34	25	23	83	52	82	100	39	34	59	

第4表 死　亡　者　数，

TABLE 4 DEATHS FROM CAUSES (B LIST)

性・死因（B分類）・都道府県（七大都市再掲）別

BY SEX; FOR EACH PREFECTURE*

昭和46年
1971

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森	03 岩手	04 宮城	05 秋田	06 山形	07 福島	08 茨城	09 栃木	10 群馬	11 埼玉
B 29. b	その他の心筋機能不全	30 967	1 189	389	369	458	391	365	500	780	389	518	979
	男 M.	14 666	620	198	170	222	175	153	223	353	181	245	452
	女 F.	16 301	569	191	199	236	216	212	277	427	208	273	527
B 29. c	その他の心疾患	8 578	534	126	217	144	90	104	210	230	271	170	295
	男 M.	4 642	294	70	112	71	48	65	100	132	124	97	160
	女 F.	3 936	240	56	105	73	42	39	110	98	147	73	135
B 30	脳血管疾患	176 952	7 458	2 771	3 396	3 710	3 050	3 028	4 885	4 768	3 720	3 690	5 669
	男 M.	94 404	4 127	1 610	1 839	1 968	1 638	1 587	2 636	2 532	1 983	1 913	3 031
	女 F.	82 548	3 331	1 161	1 557	1 742	1 412	1 441	2 249	2 236	1 737	1 777	2 638
B 30. a	脳出血	80 337	3 318	1 357	1 620	1 368	1 355	1 314	2 169	2 498	1 570	1 456	3 010
	男 M.	44 029	1 883	837	911	755	748	705	1 222	1 319	869	787	1 650
	女 F.	36 308	1 435	520	709	613	607	609	947	1 179	701	669	1 360
B 30. b	脳硬塞	59 737	2 446	793	1 261	1 751	1 092	1 076	1 993	1 573	1 478	1 660	1 813
	男 M.	30 947	1 293	430	634	903	572	556	1 045	835	743	826	941
	女 F.	28 790	1 153	363	627	848	520	520	948	738	735	834	872
B 30. c	その他	36 878	1 694	621	515	591	603	638	723	697	672	574	846
	男 M.	19 428	951	343	294	310	318	326	369	378	371	300	440
	女 F.	17 450	743	278	221	281	285	312	354	319	301	274	406
B 31	インフルエンザ	631	15	9	4	8	1	-	-	2	9	3	26
	男 M.	324	9	5	2	4	-	-	-	1	5	2	14
	女 F.	307	6	4	2	4	1	-	-	1	4	1	12
B 32	肺炎	23 102	1 074	330	508	434	297	265	531	520	425	407	833
	男 M.	12 442	579	165	278	236	178	159	290	268	225	217	436
	女 F.	10 660	495	165	230	198	119	106	241	252	200	190	397
B 33	気管支炎，肺気腫および喘息	13 583	493	145	183	224	136	173	255	394	319	306	483
	男 M.	8 300	314	88	115	135	92	105	150	244	189	190	284
	女 F.	5 283	179	57	68	89	44	68	105	150	130	116	199
B 33. a	気管支炎	4 236	140	58	39	73	37	46	73	133	93	109	137
	男 M.	2 428	87	33	23	44	23	24	36	77	50	55	64
	女 F.	1 808	53	25	16	29	14	22	37	56	43	54	73
B 33. b	肺気腫	1 422	59	8	21	24	10	17	31	24	18	38	44
	男 M.	1 084	49	6	12	16	7	13	22	18	12	31	32
	女 F.	338	10	2	9	8	3	4	9	6	6	7	12
B 33. c	喘息	7 925	294	79	123	127	89	110	151	237	208	159	302
	男 M.	4 788	178	49	80	75	62	68	92	149	127	104	188
	女 F.	3 137	116	30	43	52	27	42	59	88	81	55	114
B 34	消化性潰瘍	7 388	255	73	129	111	78	92	160	216	155	132	222
	男 M.	4 864	170	54	85	68	52	54	106	147	92	79	141
	女 F.	2 524	85	19	44	43	26	38	54	69	63	53	81
B 35	虫垂炎	542	38	6	11	12	11	7	17	16	4	8	17
	男 M.	296	26	5	7	6	6	5	11	10	1	3	7
	女 F.	246	12	1	4	6	5	2	6	6	3	5	10
B 36	腸閉塞およびヘルニア	2 846	140	53	49	52	39	35	70	56	56	46	91
	男 M.	1 457	72	30	28	39	19	19	39	32	32	31	51
	女 F.	1 389	68	23	21	13	20	16	31	24	24	15	40
B 37	肝硬変	12 994	578	114	143	145	117	93	185	233	137	198	337
	男 M.	9 095	397	79	102	106	81	54	117	159	86	145	227
	女 F.	3 899	181	35	41	39	36	39	68	74	51	53	110
B 38	腎炎およびネフローゼ	8 567	385	91	136	130	94	117	159	183	121	121	247
	男 M.	4 416	206	54	73	65	51	61	91	93	65	59	131
	女 F.	4 151	179	37	63	65	43	56	68	90	56	62	116

*Reported by place of residence.

12 千葉	13 東京	14 神奈川	15 新潟	16 富山	17 石川	18 福井	19 山梨	20 長野	21 岐阜	22 静岡	23 愛知	24 三重	25 滋賀	26 京都	国際50項目分類番号（B表） International B list number
966	1 873	1 036	426	356	332	257	249	744	650	917	1 764	613	351	748	B 29. b
458	933	514	188	152	155	113	109	327	316	445	857	296	167	361	
508	940	522	238	204	177	144	140	417	334	471	907	317	184	387	
236	555	304	281	77	66	104	94	224	178	234	331	159	149	155	B 29. c
126	308	186	130	49	32	50	48	116	99	116	181	90	82	81	
110	247	118	151	28	34	54	46	108	79	118	150	69	67	74	
5 351	13 520	6 405	5 506	2 166	1 870	1 455	1 875	5 253	3 181	5 201	7 037	2 966	1 780	3 414	B 30
2 915	7 184	3 459	2 814	1 200	985	775	946	2 666	1 742	2 792	3 710	1 559	905	1 763	
2 436	6 336	2 946	2 692	966	885	680	929	2 587	1 439	2 409	3 327	1 407	875	1 651	
2 680	5 799	2 845	2 507	908	846	672	819	2 082	1 551	2 477	3 174	1 271	853	1 510	B 30. a
1 498	3 291	1 655	1 334	523	466	358	435	1 083	835	1 351	1 690	636	451	806	
1 182	2 508	1 190	1 173	385	380	314	384	999	716	1 126	1 484	635	402	704	
1 651	4 667	2 232	1 941	737	595	437	782	2 118	982	1 816	2 242	1 022	594	1 109	B 30. b
833	2 376	1 098	949	395	291	228	384	1 055	560	932	1 157	558	290	568	
818	2 291	1 134	992	342	304	209	398	1 063	422	884	1 085	464	304	541	
1 020	3 054	1 328	1 058	521	429	346	274	1 053	648	908	1 621	673	333	795	B 30. c
584	1 517	706	531	282	228	189	127	528	347	509	863	365	164	389	
436	1 537	622	527	239	201	157	147	525	301	399	758	308	169	406	
24	64	37	5	9	7	11	3	6	18	22	31	16	12	15	B 31
12	32	24	3	3	5	4	1	4	8	9	15	11	6	7	
12	32	13	2	6	2	7	2	2	10	13	16	5	6	8	
754	2 430	989	700	240	272	195	180	478	383	739	1 013	322	221	493	B 32
407	1 328	552	355	124	134	92	84	251	204	382	533	171	113	276	
347	1 102	437	345	116	138	103	96	227	179	357	480	151	108	217	
413	1 000	456	318	102	129	131	122	312	256	394	655	239	159	300	B 33
247	590	274	203	63	87	82	75	191	156	246	386	163	99	191	
166	410	182	115	39	42	49	47	121	100	148	269	76	60	109	
130	295	135	104	42	41	44	42	101	69	135	228	77	54	104	B 33. a
68	166	76	58	27	25	26	27	61	46	77	129	48	33	65	
62	129	59	46	15	16	18	15	40	23	58	99	29	21	39	
53	167	64	26	5	9	5	16	38	18	39	47	20	13	66	B 33. b
41	126	44	21	5	6	4	11	30	11	33	38	15	8	51	
12	41	20	5	-	3	1	5	8	7	6	9	5	5	15	
230	538	257	188	55	79	82	64	173	169	220	380	142	92	130	B 33. c
138	298	154	124	31	56	52	37	100	99	136	219	100	58	75	
92	240	103	64	24	23	30	27	73	70	84	161	42	34	55	
240	553	256	144	64	67	68	72	184	115	190	302	104	88	171	B 34
147	351	174	95	49	44	40	50	109	72	123	206	65	51	107	
93	202	82	49	15	23	28	22	75	43	67	96	39	37	64	
13	38	31	18	12	9	6	2	10	7	12	17	5	3	16	B 35
8	20	17	10	6	6	4	-	6	5	6	9	3	1	10	
5	18	14	8	6	3	2	2	4	2	6	8	2	2	6	
71	254	94	66	25	34	19	29	61	53	74	130	43	29	64	B 36
44	129	51	36	12	20	10	14	32	30	33	61	16	12	28	
27	125	43	30	13	14	9	15	29	23	41	69	27	17	36	
317	1 113	554	165	85	110	113	154	176	207	361	503	188	97	297	B 37
226	815	396	111	57	65	73	107	121	142	246	343	128	57	195	
91	298	158	54	28	45	40	47	55	65	115	160	60	40	102	
215	787	344	149	88	94	84	76	137	169	250	370	136	76	170	B 38
112	432	194	71	41	57	41	41	69	95	133	172	82	43	84	
103	355	150	78	47	37	43	35	68	74	117	198	54	33	86	

第4表 死　亡　者　数,

TABLE 4 DEATHS FROM CAUSES (B LIST)

性・死因（B分類）・都道府県（七大都市再掲）別

BY SEX; FOR EACH PREFECTURE*

昭和46年

1971

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森	03 岩手	04 宮城	05 秋田	06 山形	07 福島	08 茨城	09 栃木	10 群馬	11 埼玉
B 38. a	急性腎炎およびネフローゼ	1 753	110	26	27	25	20	26	34	40	17	25	46
	男 M.	903	60	11	13	12	8	13	21	23	13	13	21
	女 F.	850	50	15	14	13	12	13	13	17	4	12	25
B 38. b	その他	6 814	275	65	109	105	74	91	125	143	104	96	201
	男 M.	3 513	146	43	60	53	43	48	70	70	52	46	110
	女 F.	3 301	129	22	49	52	31	43	55	73	52	50	91
B 39	前立腺肥大症	669	39	12	16	15	6	6	9	24	8	9	30
	男 M.	669	39	12	16	15	6	6	9	24	8	9	30
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 40	流産	38	-	-	1	-	-	-	4	1	1	-	3
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	38	-	-	1	-	-	-	4	1	1	-	3
B 41	その他の妊娠，分娩，産褥の合併症および合併症の記載のない分娩	867	26	10	9	8	8	4	16	24	14	25	54
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	867	26	10	9	8	8	4	16	24	14	25	54
B 42	先天異常	6 121	308	95	84	89	61	61	107	122	83	98	293
	男 M.	3 256	160	52	42	50	34	30	54	70	51	56	156
	女 F.	2 865	148	43	42	39	27	31	53	52	32	42	137
B 43	出生時損傷，難産およびその他の無酸素症，低酸素症	3 638	239	78	63	57	51	30	54	56	64	66	168
	男 M.	2 214	143	53	38	32	29	21	30	31	40	40	110
	女 F.	1 424	96	25	25	25	22	9	24	25	24	26	58
B 44	その他の周産期の死因	8 771	351	127	111	155	84	87	150	233	165	150	554
	男 M.	5 052	200	74	63	83	55	50	88	143	97	95	340
	女 F.	3 719	151	53	48	72	29	37	62	90	68	55	214
B 45	症状およびその他の診断名不明確の状態	45 684	1 305	663	347	615	465	839	861	1 349	716	724	1 328
	男 M.	18 460	600	270	143	233	186	338	328	525	283	302	553
	女 F.	27 224	705	393	204	382	279	501	533	824	433	422	775
B 45. a	精神病の記載のない老衰	35 457	939	515	262	479	326	621	677	1 048	517	508	997
	男 M.	12 370	360	166	92	160	100	218	218	355	179	172	349
	女 F.	23 087	579	349	170	319	226	403	459	693	338	336	648
B 45. b	その他	10 227	366	148	85	136	139	218	184	301	199	216	331
	男 M.	6 090	240	104	51	73	86	120	110	170	104	130	204
	女 F.	4 137	126	44	34	63	53	98	74	131	95	86	127
B 46	その他のすべての疾患	46 961	2 032	570	618	693	579	567	859	1 087	825	744	1 365
	男 M.	22 648	1 038	278	301	330	264	266	425	527	398	361	668
	女 F.	24 313	994	292	317	363	315	301	434	560	427	383	697
B 46. a	精神障害	3 270	155	31	33	37	32	33	50	70	43	41	92
	男 M.	1 719	102	23	21	22	14	13	26	33	19	27	52
	女 F.	1 551	53	8	12	15	18	20	24	37	24	14	40
B 46. b	中枢神経系の非炎症性疾患	4 166	175	53	47	60	48	52	75	106	77	72	125
	男 M.	2 339	111	28	24	36	21	31	47	58	43	43	67
	女 F.	1 827	64	25	23	24	27	21	28	48	34	29	58
B 46. c	その他の循環器系の疾患	5 843	286	49	77	87	80	62	96	119	90	78	147
	男 M.	3 090	161	29	44	50	47	30	45	57	49	44	81
	女 F.	2 753	125	20	33	37	33	32	51	62	41	34	66
B 46. d	急性気管支炎および細気管支炎	2 311	119	21	35	31	32	32	61	53	73	50	94
	男 M.	1 127	64	11	19	12	14	16	32	27	38	19	42
	女 F.	1 184	55	10	16	19	18	16	29	26	35	31	52
B 46. e	胃炎，十二指腸炎および慢性胃腸炎	3 701	91	54	70	36	55	39	70	75	76	59	144
	男 M.	1 475	29	16	21	14	22	16	26	29	34	21	56
	女 F.	2 226	62	38	49	22	33	23	44	46	42	38	88

12 千葉	13 東京	14 神奈川	15 新潟	16 富山	17 石川	18 福井	19 山梨	20 長野	21 岐阜	22 静岡	23 愛知	24 三重	25 滋賀	26 京都	国際50項目分類番号（B表） International B list number
51	121	56	30	15	22	17	18	29	40	44	77	22	16	31	B 38. a
27	69	27	17	7	17	10	12	11	23	19	41	13	11	9	
24	52	29	13	8	5	7	6	18	17	25	36	9	5	22	
164	666	288	119	73	72	67	58	108	129	206	293	114	60	139	B 38. b
85	363	167	54	34	40	31	29	58	72	114	131	69	32	75	
79	303	121	65	39	32	36	29	50	57	92	162	45	28	64	
18	41	25	7	9	6	4	8	15	17	15	34	12	4	13	B 39
18	41	25	7	9	6	4	8	15	17	15	34	12	4	13	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	B 40
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	
30	67	50	21	9	4	3	3	14	12	26	49	12	11	21	B 41
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	67	50	21	9	4	3	3	14	12	26	49	12	11	21	
224	712	383	139	59	56	31	38	118	98	174	323	92	44	143	B 42
126	379	197	55	22	32	13	16	64	55	88	183	52	27	86	
98	333	186	84	37	24	18	22	54	43	86	140	40	17	57	
137	412	196	86	41	21	25	10	49	58	113	211	45	30	94	B 43
81	236	119	53	24	11	15	5	30	32	68	124	33	18	60	
56	176	77	33	17	10	10	5	19	26	45	87	12	12	34	
347	859	451	180	88	100	50	38	129	192	216	501	128	81	170	B 44
202	479	256	97	47	58	30	25	73	96	119	288	77	43	99	
145	380	195	83	41	42	20	13	56	96	97	213	51	38	71	
1 592	1 982	1 385	1 023	525	661	537	351	931	1 025	1 490	2 079	978	548	1 214	B 45
611	747	542	376	232	241	239	142	391	422	614	819	443	214	520	
981	1 235	843	647	293	420	298	209	540	603	876	1 260	535	334	694	
1 223	1 639	1 103	817	378	506	425	259	714	848	1 203	1 641	711	438	946	B 45. a
393	566	364	253	136	156	173	87	258	320	434	566	272	147	365	
830	1 073	739	564	242	350	252	172	456	528	769	1 075	439	291	581	
369	343	282	206	147	155	112	92	217	177	287	438	267	110	268	B 45. b
218	181	178	123	96	85	66	55	133	102	180	253	171	67	155	
151	162	104	83	51	70	46	37	84	75	107	185	96	43	113	
1 304	3 490	1 641	1 346	577	590	543	375	1 063	832	1 338	2 131	937	582	1 170	B 46
622	1 737	799	608	244	277	247	200	503	403	644	998	426	269	525	
682	1 753	842	738	333	313	296	175	560	429	694	1 133	511	313	645	
79	312	87	73	24	29	32	21	68	50	88	125	52	21	58	B 46. a
41	172	45	33	10	15	14	9	30	28	45	62	29	10	30	
38	140	42	40	14	14	18	12	38	22	43	63	23	11	28	
116	319	155	120	38	36	40	46	109	61	127	202	66	40	97	B 46. b
67	185	81	73	18	18	20	32	62	31	70	116	27	23	56	
49	134	74	47	20	18	20	14	47	30	57	86	39	17	41	
130	459	212	216	89	131	66	36	131	106	179	276	190	88	179	B 46. c
66	259	116	104	40	64	31	20	68	48	93	157	94	48	83	
64	200	96	112	49	67	35	16	63	58	86	119	96	40	96	
60	124	70	98	34	28	23	15	67	54	73	95	30	17	41	B 46. d
34	56	34	45	12	14	7	5	34	34	41	45	15	5	17	
26	68	36	53	22	14	16	10	33	20	32	50	15	12	24	
130	169	81	160	40	38	70	37	70	104	100	229	75	71	75	B 46. e
58	77	32	53	16	18	27	13	26	42	42	87	35	29	25	
72	92	49	107	24	20	43	24	44	62	58	142	40	42	50	

*Reported by place of residence.

第4表　死　亡　者　数，性・死因（B分類）・都道府県（七大都市再掲）別

TABLE 4 DEATHS FROM CAUSES (B LIST) BY SEX; FOR EACH PREFECTURE*

昭和46年
1971

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森	03 岩手	04 宮城	05 秋田	06 山形	07 福島	08 茨城	09 栃木	10 群馬	11 埼玉
B 46. f	肝臓の疾患（肝硬変を除く）……	3 821	169	49	45	58	45	51	80	88	67	58	108
	男 M.	2 041	91	26	21	29	29	29	48	48	35	20	52
	女 F.	1 780	78	23	24	29	16	22	32	40	32	38	56
B 46. g	その他……	23 849	1 037	313	311	384	287	298	427	576	399	386	655
	男 M.	10 857	480	145	151	167	117	131	201	275	180	187	318
	女 F.	12 992	557	168	160	217	170	167	226	301	219	199	337
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）…	61 269	3 376	837	941	986	806	741	1 137	1 506	1 113	1 106	2 031
	男 M.	42 654	2 447	601	662	711	591	503	800	1 142	802	769	1 460
	女 F.	18 615	929	236	279	275	215	238	337	364	311	337	571
B E 47	自動車事故……	21 101	1 086	319	249	350	262	258	419	766	569	504	935
	男 M.	16 209	812	239	188	290	211	185	314	627	449	396	743
	女 F.	4 892	274	80	61	60	51	73	105	139	120	108	192
B E 48	その他の不慮の事故……	21 332	1 276	313	364	378	279	267	423	425	299	298	586
	男 M.	15 548	1 030	241	282	291	224	201	307	332	214	211	421
	女 F.	5 784	246	72	82	87	55	66	116	93	85	87	165
B E 48. a	自動車以外の交通事故……	2 662	150	39	51	65	34	18	43	63	27	18	71
	男 M.	2 025	128	29	47	60	27	12	36	46	21	16	50
	女 F.	637	22	10	4	5	7	6	7	17	6	2	21
B E 48. b	不慮の墜落……	4 692	161	49	50	60	49	54	70	77	65	73	138
	男 M.	3 405	136	44	42	43	43	40	52	60	48	47	98
	女 F.	1 287	25	5	8	17	6	14	18	17	17	26	40
B E 48. c	火災および火焔による不慮の事故…	1 809	130	23	31	26	19	24	36	38	28	32	53
	男 M.	1 037	75	15	23	11	12	14	11	26	13	23	35
	女 F.	772	55	8	8	15	7	10	25	12	15	9	18
B E 48. d	天災……	257	-	-	1	-	-	4	-	1	-	-	-
	男 M.	128	-	-	1	-	-	2	-	1	-	-	-
	女 F.	129	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
B E 48. e	不慮の溺死……	4 284	238	81	81	106	66	72	108	86	55	54	121
	男 M.	3 078	188	63	56	77	48	58	79	66	38	34	92
	女 F.	1 206	50	18	25	29	18	14	29	20	17	20	29
B E 48. f	工業性の不慮の事故……	3 455	289	66	67	56	64	44	77	72	55	53	84
	男 M.	3 046	261	53	62	53	60	38	70	68	47	48	70
	女 F.	409	28	13	5	3	4	6	7	4	8	5	14
B E 48. g	その他……	4 173	308	55	83	65	47	51	89	88	69	68	119
	男 M.	2 829	242	37	51	47	34	37	59	65	47	43	76
	女 F.	1 344	66	18	32	18	13	14	30	23	22	25	43
B E 49	自殺……	16 239	888	171	296	233	233	204	265	283	222	273	446
	男 M.	9 157	518	97	170	116	131	110	158	167	128	149	254
	女 F.	7 082	370	74	126	117	102	94	107	116	94	124	192
B E 50	その他の外因……	2 597	126	34	32	25	32	12	30	32	23	31	64
	男 M.	1 740	87	24	22	14	25	7	21	16	11	13	42
	女 F.	857	39	10	10	11	7	5	9	16	12	18	22
B E 50. a	他殺……	1 380	71	14	15	15	21	8	20	20	13	24	39
	男 M.	882	48	10	7	8	15	5	14	12	4	9	25
	女 F.	498	23	4	8	7	6	3	6	8	9	15	14
B E 50. b	不慮か故意か決定されない傷害……	1 195	54	20	17	7	11	4	10	11	9	7	25
	男 M.	837	38	14	15	3	10	2	7	3	6	4	17
	女 F.	358	16	6	2	4	1	2	3	8	3	3	8
B E 50. c	法的介入および戦争行為……	22	1	-	-	3	-	-	-	1	1	-	-
	男 M.	21	1	-	-	3	-	-	-	1	1	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*Reported by place of residence.

国際50項目分類番号（B表） International B list number	12 千葉	13 東京	14 神奈川	15 新潟	16 富山	17 石川	18 福井	19 山梨	20 長野	21 岐阜	22 静岡	23 愛知	24 三重	25 滋賀	26 京都
B 46. f	78	270	137	78	46	44	45	38	79	58	83	174	63	50	114
	37	138	78	39	24	21	25	29	39	31	47	83	33	21	61
	41	132	59	39	22	23	20	9	40	27	36	91	30	29	53
B 46. g	711	1 837	899	601	306	284	267	182	539	399	688	1 030	461	295	606
	319	850	413	261	124	127	123	92	244	189	306	448	193	133	253
	392	987	486	340	182	157	144	90	295	210	382	582	268	162	353
"E"	1 930	4 321	2 597	1 589	744	638	528	531	1 102	960	1 957	2 633	1 027	634	1 174
	1 380	2 928	1 902	1 108	505	422	358	377	768	621	1 333	1 792	696	427	762
	550	1 393	695	481	239	216	170	154	334	339	624	841	331	207	412
B E 47	806	1 127	938	517	263	213	198	240	393	315	750	928	376	253	444
	634	868	755	392	201	148	157	182	313	243	558	696	284	197	333
	172	259	183	125	62	65	41	58	80	72	192	232	92	56	111
B E 48	658	1 417	850	568	293	244	191	160	371	304	708	811	381	193	333
	484	1 026	650	414	207	171	124	119	266	218	475	584	264	131	217
	174	391	200	154	86	73	67	41	105	86	233	227	117	62	116
B E 48. a	86	132	130	50	24	17	15	11	27	31	186	96	55	23	41
	71	93	103	36	17	15	10	9	22	25	104	63	39	14	30
	15	39	27	14	7	2	5	2	5	6	82	33	16	9	11
B E 48. b	112	405	216	114	74	47	48	47	90	62	146	160	70	49	97
	86	296	166	87	55	32	33	36	66	48	100	117	49	34	60
	26	109	50	27	19	15	15	11	24	14	46	43	21	15	37
B E 48. c	72	135	68	48	9	22	11	13	32	24	44	56	38	15	29
	46	77	37	25	7	11	6	7	15	10	23	36	27	7	16
	26	58	31	23	2	11	5	6	17	14	21	20	11	8	13
B E 48. d	56	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	48	-	1
	28	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	19	-	-
	28	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29	-	1
B E 48. e	121	202	131	137	83	63	29	34	86	57	131	182	68	36	50
	88	156	106	93	52	43	16	19	61	38	99	129	51	21	33
	33	46	25	44	31	20	13	15	25	19	32	53	17	15	17
B E 48. f	111	182	124	98	44	43	36	31	55	63	88	133	60	35	41
	97	157	107	82	40	40	27	29	50	55	74	114	51	29	35
	14	25	17	16	4	3	9	2	5	8	14	19	9	6	6
B E 48. g	100	360	181	121	59	52	52	24	81	66	113	180	42	35	74
	68	246	131	91	36	30	32	19	52	42	75	122	28	26	43
	32	114	50	30	23	22	20	5	29	24	38	58	14	9	31
B E 49	404	1 558	659	476	172	159	130	111	301	317	426	778	234	179	355
	219	879	397	283	91	89	70	62	169	149	252	441	126	93	188
	185	679	262	193	81	70	60	49	132	168	174	337	108	86	167
B E 50	62	219	150	28	16	22	9	20	37	24	73	116	36	9	42
	43	155	100	19	6	14	7	14	20	11	48	71	22	6	24
	19	64	50	9	10	8	2	6	17	13	25	45	14	3	18
B E 50. a	50	124	94	15	10	10	3	12	18	14	49	72	20	3	23
	33	89	59	8	2	8	3	9	9	7	32	45	12	2	12
	17	35	35	7	8	2	-	3	9	7	17	27	8	1	11
B E 50. b	12	93	56	13	6	12	6	8	19	10	22	41	16	6	19
	10	64	41	11	4	6	4	5	11	4	15	23	10	4	12
	2	29	15	2	2	6	2	3	8	6	7	18	6	2	7
B E 50. c	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	-	-
	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-

第4表　死　亡　者　数，性・死因（B分類）・都道府県（七大都市再掲）別

TABLE 4 DEATHS FROM CAUSES (B LIST) BY SEX; FOR EACH PREFECTURE*

昭和46年
1971

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森	03 岩手	04 宮城	05 秋田	06 山形	07 福島	08 茨城	09 栃木	10 群馬	11 埼玉
"N"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	61 269	3 376	837	941	986	806	741	1 137	1 506	1 113	1 106	2 031
	男 M.	42 654	2 447	601	662	711	591	503	800	1 142	802	769	1 460
	女 F.	18 615	929	236	279	275	215	238	337	364	311	337	571
B N 47	骨折，頭蓋内および内部損傷	31 353	1 592	440	401	520	378	351	598	924	692	632	1 210
	男 M.	23 994	1 250	340	310	420	314	251	457	753	550	486	944
	女 F.	7 359	342	100	91	100	64	100	141	171	142	146	266
B N 47. a	頭蓋骨折	14 288	727	201	203	238	174	153	278	429	321	306	552
	男 M.	11 353	554	159	162	199	146	115	227	362	269	254	450
	女 F.	2 935	173	42	41	39	28	38	51	67	52	52	102
B N 47. b	その他の骨の骨折	3 793	210	42	57	84	41	50	70	89	76	66	136
	男 M.	2 384	152	32	34	59	29	32	46	64	57	38	89
	女 F.	1 409	58	10	23	25	12	18	24	25	19	28	47
B N 47. c	頭蓋内損傷（頭蓋骨折を伴うものを除く）	8 096	329	116	86	113	105	96	148	266	196	169	346
	男 M.	6 106	264	86	67	88	89	65	101	210	148	123	257
	女 F.	1 990	65	30	19	25	16	31	47	56	48	46	89
B N 47. d	胸，腹および骨盤腔の内部損傷	5 176	326	81	55	85	58	52	102	140	99	91	176
	男 M.	4 151	280	63	47	74	50	39	83	117	76	71	148
	女 F.	1 025	46	18	8	11	8	13	19	23	23	20	28
B N 48	熱傷	2 478	136	25	36	37	25	31	55	51	33	49	77
	男 M.	1 473	84	16	26	22	17	20	27	34	18	32	50
	女 F.	1 005	52	9	10	15	8	11	28	17	15	17	27
B N 49	化学物質の有害作用	5 575	317	49	63	62	39	43	82	131	89	90	165
	男 M.	2 930	190	28	41	33	24	21	45	72	42	54	93
	女 F.	2 645	127	21	22	29	15	22	37	59	47	36	72
B N 50	その他の損傷	21 863	1 331	323	441	367	364	316	402	400	299	335	579
	男 M.	14 257	923	217	285	236	236	211	271	283	192	197	373
	女 F.	7 606	408	106	156	131	128	105	131	117	107	138	206
B N 50. a	裂傷および開放創	1 318	55	18	21	13	23	14	17	25	25	26	51
	男 M.	951	41	12	13	9	16	8	12	18	16	17	33
	女 F.	367	14	6	8	4	7	6	5	7	9	9	18
B N 50. b	溺死	7 685	448	127	152	180	113	112	151	156	81	104	203
	男 M.	4 857	310	87	97	117	71	81	104	104	47	50	126
	女 F.	2 828	138	40	55	63	42	31	47	52	34	54	77
B N 50. c	窒息および絞首	9 323	598	119	207	118	175	142	153	137	141	150	222
	男 M.	5 808	400	76	130	68	109	83	98	94	98	93	135
	女 F.	3 515	198	43	77	50	66	59	55	43	43	57	87
B N 50. d	その他	3 537	230	59	61	56	53	48	81	82	52	55	103
	男 M.	2 641	172	42	45	42	40	39	57	67	31	37	79
	女 F.	896	58	17	16	14	13	9	24	15	21	18	24

12 千葉	13 東京	14 神奈川	15 新潟	16 富山	17 石川	18 福井	19 山梨	20 長野	21 岐阜	22 静岡	23 愛知	24 三重	25 滋賀	26 京都	国際50項目分類番号（B表） International B list number
1 930	4 321	2 597	1 589	744	638	528	531	1 102	960	1 957	2 633	1 027	634	1 174	"N"
1 380	2 928	1 902	1 108	505	422	358	377	768	621	1 333	1 792	696	427	762	
550	1 393	695	481	239	216	170	154	334	339	624	841	331	207	412	
1 106	2 036	1 453	718	384	307	285	331	552	448	1 150	1 311	548	332	616	B N 47
865	1 557	1 146	551	287	219	218	253	436	348	820	981	407	257	452	
241	479	307	167	97	88	67	78	116	100	330	330	141	75	164	
487	822	682	309	181	143	133	159	270	222	451	642	267	156	284	B N 47. a
381	642	558	253	142	107	105	129	221	177	352	499	207	130	219	
106	180	124	56	39	36	28	30	49	45	99	143	60	26	65	
104	259	183	92	54	50	28	36	68	52	123	145	53	36	74	B N 47. b
71	159	120	64	35	29	17	29	43	35	76	84	30	21	39	
33	100	63	28	19	21	11	7	25	17	47	61	23	15	35	
340	555	322	204	87	57	83	86	129	110	302	322	138	94	179	B N 47. c
268	444	259	151	61	40	64	55	97	85	225	228	95	71	134	
72	111	63	53	26	17	19	31	32	25	77	94	43	23	45	
175	400	266	113	62	57	41	50	85	64	274	202	90	46	79	B N 47. d
145	312	209	83	49	43	32	40	75	51	167	170	75	35	60	
30	88	57	30	13	14	9	10	10	13	107	32	15	11	19	
105	203	115	71	20	28	18	17	37	39	56	102	45	23	40	B N 48
64	114	61	40	15	16	12	10	19	16	30	66	29	11	24	
41	89	54	31	5	12	6	7	18	23	26	36	16	12	16	
142	664	234	81	31	48	25	38	94	78	186	250	32	43	137	B N 49
76	313	137	46	12	22	11	26	51	42	114	124	16	25	66	
66	351	97	35	19	26	14	12	43	36	72	126	16	18	71	
577	1 418	795	719	309	255	200	145	419	395	565	970	402	236	381	B N 50
375	944	558	471	191	165	117	88	262	215	369	621	244	134	220	
202	474	237	248	118	90	83	57	157	180	196	349	158	102	161	
51	118	69	29	13	10	5	14	30	16	37	57	22	9	19	B N 50. a
38	87	46	22	8	7	4	9	20	9	24	39	17	9	11	
13	31	23	7	5	3	1	5	10	7	13	18	5	-	8	
203	415	233	239	124	97	49	48	139	119	206	310	149	81	101	B N 50. b
128	269	169	145	71	57	25	26	89	55	139	183	81	36	48	
75	146	64	94	53	40	24	22	50	64	67	127	68	45	53	
226	622	348	333	125	101	115	57	174	202	229	454	174	112	195	B N 50. c
139	395	230	210	75	67	67	32	95	115	145	285	106	66	112	
87	227	118	123	50	34	48	25	79	87	84	169	68	46	83	
97	263	145	118	47	47	31	26	76	58	93	149	57	34	66	B N 50. d
70	193	113	94	37	34	21	21	58	36	61	114	40	23	49	
27	70	32	24	10	13	10	5	18	22	32	35	17	11	17	

*Reported by place of residence.

第4表　死　亡　者　数，性・死因（B分類）・都道府県（七大都市再掲）別

TABLE 4　DEATHS FROM CAUSES (B LIST) BY SEX; FOR EACH PREFECTURE*

昭和46年
1971

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	27 大阪	28 兵庫	29 奈良	30 和歌山	31 鳥取	32 島根	33 岡山	34 広島	35 山口	36 徳島	37 香川	38 愛媛	39 高知	40 福岡	41 佐賀	42 長崎	43 熊本	44 大分	45 宮崎	46 鹿児島	Residence unknown 不詳	七大都市（再掲）7 largest cities (secondary mention) 50 東京都の区部	51 横浜	52 名古屋	53 京都	54 大阪	55 神戸	56 北九州	国際50項目分類番号（B表） International B list number
	総数 Total	39 080	29 451	6 619	8 508	4 969	7 340	13 362	17 558	12 175	7 188	7 371	11 534	7 795	27 076	6 687	11 815	13 772	9 641	8 135	15 436	2 076	42 809	10 447	10 272	9 078	17 062	7 573	6 190	
	男 M.	21 533	16 080	3 551	4 517	2 609	3 933	7 362	9 541	6 656	3 952	3 858	6 324	4 289	14 916	3 599	6 443	7 478	5 163	4 370	8 063	1 747	23 657	5 969	5 557	4 786	9 563	4 142	3 503	
	女 F.	17 547	13 371	3 068	3 991	2 360	3 407	6 000	8 017	5 519	3 236	3 513	5 210	3 506	12 160	3 088	5 372	6 294	4 478	3 765	7 373	329	19 152	4 478	4 715	4 292	7 499	3 431	2 687	
B 1	コレラ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 1
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B 2	腸チフス	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 2
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B 3	細菌性赤痢およびアメーバ症	1	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	5	-	1	-	1	-	2	1	-	1	-	-	-	-	3	B 3
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	1	
	女 F.	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	
B 4	腸炎およびその他の下痢性疾患	270	213	55	57	32	48	77	96	66	62	63	68	55	152	52	81	98	60	51	145	2	163	52	68	35	111	41	30	B 4
	男 M.	134	105	21	29	12	20	38	37	33	35	33	34	26	67	21	37	42	28	28	66	2	88	22	31	13	52	21	11	
	女 F.	136	108	34	28	20	28	39	59	33	27	30	34	29	85	31	44	56	32	23	79	-	75	30	37	22	59	20	19	
B 5	呼吸器系の結核	1 159	767	110	156	44	120	240	320	293	141	179	182	131	616	180	284	355	241	207	381	121	899	200	270	228	603	271	158	B 5
	男 M.	850	558	79	111	26	74	158	226	198	98	100	125	97	426	122	200	245	168	144	269	115	640	146	202	160	450	211	114	
	女 F.	309	209	31	45	18	46	82	100	95	43	79	57	34	190	58	84	110	73	63	112	6	259	54	68	68	153	60	44	
B 6	その他の結核（後遺症を含む）	52	25	4	8	5	7	15	28	12	3	2	7	5	24	7	17	12	6	10	13	-	51	12	14	7	20	8	4	B 6
	男 M.	25	13	2	2	2	4	6	14	4	-	1	2	2	18	2	10	10	3	6	2	-	19	6	9	5	10	4	3	
	女 F.	27	12	2	6	3	3	9	14	8	3	1	5	3	6	5	7	2	3	4	11	-	32	6	5	2	10	4	1	
B 7	ペスト	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 7
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B 8	ジフテリア	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	B 8
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	
B 9	百日咳	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	B 9
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	
B 10	レンサ球菌性咽頭炎および猩紅熱	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	B 10
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B 11	髄膜炎菌感染	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 11
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B 12	急性灰白髄炎	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	1	-	-	B 12
	男 M.	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
B 13	痘瘡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 13
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B 14	麻疹	28	7	6	2	-	5	4	7	2	1	5	6	4	10	1	3	6	2	3	5	-	13	5	8	3	7	1	3	B 14
	男 M.	15	3	1	1	-	3	3	4	2	-	2	3	4	5	1	1	6	-	2	3	-	7	3	5	2	4	-	1	
	女 F.	13	4	5	1	-	2	1	3	-	1	3	3	-	5	-	2	-	2	1	2	-	6	2	3	1	3	1	2	
B 15	チフスおよびその他のリケッチア症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 15
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B 16	マラリア	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	B 16
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

*Reported by place of residence.

第4表　死　亡　者　数，

TABLE 4　DEATHS FROM CAUSES (B LIST)

性・死因（B分類）・都道府県（七大都市再掲）別

BY SEX; FOR EACH PREFECTURE*

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	27 大阪	28 兵庫	29 奈良	30 和歌山	31 鳥取	32 島根	33 岡山	34 広島	35 山口	36 徳島	37 香川	38 愛媛	39 高知
B 17	梅毒および続発症	29	21	5	3	2	9	6	10	8	6	6	9	7
	男 M.	20	16	5	3	2	6	4	6	4	1	5	7	7
	女 F.	9	5	-	-	-	3	2	4	4	5	1	2	-
B 18	その他の伝染病および寄生虫病	156	104	17	27	21	27	47	63	43	25	17	41	34
	男 M.	95	54	12	17	8	10	21	37	18	14	8	22	20
	女 F.	61	50	5	10	13	17	26	26	25	14	9	19	14
B 18. a	癩	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 18. b	破傷風	3	4	3	3	2	2	2	3	1	2	2	1	2
	男 M.	2	3	2	3	2	1	2	3	-	1	-	1	2
	女 F.	1	1	1	-	-	1	-	-	1	1	2	-	-
B 18. c	敗血症	54	32	6	5	7	5	15	25	8	6	4	11	9
	男 M.	30	14	4	2	3	1	5	14	3	6	2	6	5
	女 F.	24	18	2	3	4	4	10	11	5	-	2	5	4
B 18. d	日本脳炎	5	7	2	-	-	-	-	4	10	4	2	6	3
	男 M.	5	4	1	-	-	-	-	2	4	3	2	2	2
	女 F.	-	3	1	-	-	-	-	2	6	1	-	4	1
B 18. e	伝染性肝炎	54	27	3	6	3	8	12	11	14	6	4	6	8
	男 M.	34	17	2	4	-	2	6	3	6	1	1	4	4
	女 F.	20	10	1	2	3	6	6	9	8	5	3	2	4
B 18. f	カンジダ症	2	2	1	1	1	3	2	2	1	2	-	3	1
	男 M.	2	2	1	1	1	2	2	1	1	1	-	2	1
	女 F.	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-
B 18. g	日本住血吸虫症	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
B 18. h	糸状虫症	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 18. i	その他	38	30	2	12	8	9	16	17	9	8	5	13	11
	男 M.	22	13	2	7	2	4	6	15	4	2	3	6	6
	女 F.	16	17	-	5	6	5	10	2	5	6	2	7	5
B 19	悪性新生物（リンパおよび造血組織の新生物を含む）	7 849	5 337	1 314	1 624	871	1 145	2 269	3 093	2 174	1 091	1 380	1 991	1 169
	男 M.	4 387	2 972	725	902	469	617	1 293	1 781	1 221	618	748	1 140	645
	女 F.	3 462	2 365	589	722	402	528	976	1 312	953	473	632	851	524
B 19. a	食道の悪性新生物	330	205	64	88	19	29	61	96	98	41	34	56	42
	男 M.	241	142	38	61	14	22	46	68	70	33	21	46	28
	女 F.	89	63	26	27	5	7	15	28	28	8	13	10	14
B 19. b	胃の悪性新生物	3 165	2 183	583	691	377	462	893	1 240	892	425	618	796	435
	男 M.	1 887	1 303	354	416	218	265	519	778	544	245	378	495	260
	女 F.	1 278	880	229	275	159	197	374	462	348	180	240	301	175
B 19. c	肝臓の悪性新生物	673	430	117	115	79	108	189	276	158	130	110	206	94
	男 M.	443	287	75	73	52	66	139	167	103	86	58	122	57
	女 F.	230	143	42	42	27	42	50	109	55	44	52	84	37
B 19. d	膵臓の悪性新生物	235	171	36	60	33	49	87	118	60	40	47	70	47
	男 M.	142	105	23	38	12	31	62	66	28	25	24	46	30
	女 F.	93	66	13	22	21	18	25	52	32	15	23	24	17
B 19. e	気管，気管支および肺の悪性新生物	746	493	103	160	74	92	240	309	211	109	123	181	124
	男 M.	550	372	73	117	60	66	171	229	149	79	85	140	84
	女 F.	196	121	30	43	14	26	69	80	62	30	38	41	40

40 福岡	41 佐賀	42 長崎	43 熊本	44 大分	45 宮崎	46 鹿児島	Residence unknown 不詳	七大都市（再掲） 7 largest cities (secondary mention) 50 東京都の区部	51 横浜	52 名古屋	53 京都	54 大阪	55 神戸	56 北九州	国際50項目分類番号（B表） International B list number
28	11	16	13	17	5	17	9	49	10	11	7	14	9	2	B 17
17	8	13	10	11	3	11	5	35	6	8	3	10	8	2	
11	3	3	3	6	2	6	4	14	4	3	4	4	1	-	
122	24	44	53	46	27	84	2	140	33	41	34	63	26	22	B 18
70	16	21	30	26	13	50	2	78	20	27	25	35	14	12	
52	8	23	23	20	14	34	-	62	13	14	9	28	12	10	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	B 18. a
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
7	1	6	2	2	5	14	1	6	-	2	-	2	2	1	B 18. b
4	1	2	1	1	4	9	1	5	-	2	-	1	1	1	
3	-	4	1	1	1	5	-	1	-	-	-	1	1	-	
33	7	15	6	8	7	20	-	44	14	11	15	20	4	8	B 18. c
18	5	6	5	4	3	8	-	20	8	7	12	11	1	4	
15	2	9	1	4	4	12	-	24	6	4	3	9	3	4	
26	3	4	13	6	1	5	1	1	-	-	-	2	2	3	B 18. d
11	2	2	7	5	-	3	1	1	-	-	-	2	1	1	
15	1	2	6	1	1	2	-	-	-	-	-	-	1	2	
25	9	9	13	15	7	12	-	38	9	12	9	22	10	7	B 18. e
15	5	4	8	10	3	8	-	22	7	9	6	11	7	4	
10	4	5	5	5	4	4	-	16	2	3	3	11	3	3	
2	-	-	3	2	-	2	-	6	-	1	-	1	-	1	B 18. f
2	-	-	1	-	-	2	-	4	-	-	-	1	-	1	
-	-	-	2	2	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	
-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	B 18. g
-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
2	-	3	1	-	1	7	-	-	-	-	-	-	-	-	B 18. h
1	-	1	1	-	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	2	7	14	13	6	24	-	44	10	15	10	16	7	2	B 18. i
19	1	6	6	6	2	15	-	26	5	9	7	9	4	1	
8	1	1	8	7	4	9	-	18	5	6	3	7	3	1	
5 476	1 314	2 073	2 290	1 685	1 325	2 435	104	9 232	2 142	1 917	1 858	3 515	1 458	1 279	B 19
2 988	720	1 184	1 252	952	728	1 393	77	5 145	1 247	1 049	989	2 022	796	704	
2 488	594	889	1 038	733	597	1 042	27	4 087	895	868	869	1 493	662	575	
162	41	59	97	51	67	145	3	455	107	64	60	141	71	36	B 19. a
122	33	46	74	37	53	116	2	340	89	46	49	110	47	26	
40	8	13	23	14	14	29	1	115	18	18	11	31	24	10	
2 071	522	727	715	666	434	720	46	3 520	841	738	744	1 398	579	487	B 19. b
1 225	311	433	425	419	236	458	40	2 142	531	449	422	856	340	294	
846	211	294	290	247	198	262	6	1 378	310	289	322	542	239	193	
616	156	246	268	168	145	282	5	491	146	134	121	309	113	131	B 19. c
384	96	167	165	103	93	170	5	320	100	85	71	216	76	87	
232	60	79	103	65	52	112	-	171	46	49	50	93	37	44	
205	37	70	96	71	50	64	2	333	78	69	68	95	41	54	B 19. d
120	20	34	61	36	36	34	1	203	48	36	42	58	31	29	
85	17	36	35	35	14	30	1	130	30	33	26	37	10	25	
516	116	208	214	140	119	254	2	955	196	184	175	344	135	122	B 19. e
365	82	143	141	102	83	196	2	709	141	134	120	258	97	82	
151	34	65	73	38	36	58	-	246	55	50	55	86	38	40	

*Reported by place of residence.

第4表　死　亡　者　数，

TABLE 4　DEATHS FROM CAUSES (B LIST)

性・死因（B分類）・都道府県（七大都市再掲）別

BY SEX; FOR EACH PREFECTURE*

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	27 大阪	28 兵庫	29 奈良	30 和歌山	31 鳥取	32 島根	33 岡山	34 広島	35 山口	36 徳島	37 香川	38 愛媛	39 高知
B 19. f	乳房の悪性新生物	167	124	26	40	24	20	43	49	37	20	26	36	24
	男 M.	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	1	-
	女 F.	167	124	26	40	24	20	42	46	37	20	26	35	24
B 19. g	子宮の悪性新生物	477	319	80	87	41	68	103	158	115	52	66	101	61
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	477	319	80	87	41	68	103	158	115	52	66	101	61
B 19. h	白血病	217	143	29	41	23	33	42	93	56	24	32	55	44
	男 M.	122	79	15	24	11	14	26	57	28	17	13	27	27
	女 F.	95	64	14	17	12	19	16	36	28	7	19	28	17
B 19. i	その他	1 839	1 269	276	342	201	284	611	754	547	250	324	490	298
	男 M.	1 002	684	147	173	102	153	329	413	299	133	169	263	159
	女 F.	837	585	129	169	99	131	282	341	248	117	155	227	139
B 20	良性および性質不詳の新生物	429	315	69	78	34	45	89	162	85	68	52	104	49
	男 M.	241	163	39	40	17	25	50	85	45	44	25	54	25
	女 F.	188	152	30	38	17	20	39	77	40	24	27	50	24
B 21	糖尿病	485	364	112	101	70	81	124	227	109	95	110	130	108
	男 M.	249	186	42	47	34	37	65	109	56	42	49	63	54
	女 F.	236	178	70	54	36	44	59	118	53	53	61	67	54
B 22	ビタミン欠乏症およびその他の栄養欠乏症	40	25	5	5	2	6	8	14	12	6	3	8	2
	男 M.	14	14	3	3	-	3	4	9	5	3	2	6	2
	女 F.	26	11	2	2	2	3	4	5	7	3	1	2	-
B 23	貧血	116	78	14	24	11	17	28	55	26	15	28	13	17
	男 M.	34	39	7	13	5	9	14	29	10	9	15	8	7
	女 F.	82	39	7	11	6	8	14	26	16	6	13	5	10
B 24	髄膜炎	68	46	6	14	5	5	11	19	15	9	10	7	9
	男 M.	38	26	4	7	1	2	8	10	12	5	3	6	2
	女 F.	30	20	2	7	4	3	3	9	3	4	7	1	7
B 25	活動性リウマチ熱	11	14	-	-	5	3	6	11	7	3	5	8	6
	男 M.	3	6	-	-	2	-	3	2	5	2	1	2	2
	女 F.	8	8	-	-	3	3	3	9	2	1	4	6	4
B 26	慢性リウマチ性心疾患	186	152	32	37	31	51	52	60	76	40	38	58	36
	男 M.	72	64	8	12	12	20	23	23	28	10	11	24	14
	女 F.	114	88	24	25	19	31	29	37	48	30	27	34	22
B 27	高血圧性疾患	1 102	720	145	172	109	230	236	423	346	198	155	261	189
	男 M.	503	321	64	80	49	112	120	196	159	81	56	117	89
	女 F.	599	399	71	92	60	118	116	227	187	117	99	144	100
B 27.a	高血圧性心疾患	751	465	81	107	68	139	152	306	217	144	84	165	128
	男 M.	346	209	39	47	33	64	80	143	105	59	30	79	66
	女 F.	405	256	42	60	35	75	72	163	112	85	54	86	62
B 27.b	その他の高血圧性疾患	351	255	54	65	41	91	84	117	129	54	71	96	61
	男 M.	157	112	25	33	16	48	40	53	54	22	26	38	23
	女 F.	194	143	29	32	25	43	44	64	75	32	45	58	38
B 28	虚血性心疾患	1 827	1 375	324	360	222	435	669	1 040	668	404	348	506	375
	男 M.	1 069	822	180	202	136	255	391	603	402	231	201	316	223
	女 F.	758	553	144	158	86	180	278	437	266	173	147	190	152
B 29	その他の心疾患	2 968	2 090	554	564	392	447	861	1 124	648	562	539	809	481
	男 M.	1 419	981	255	263	185	221	414	529	291	265	258	411	235
	女 F.	1 549	1 109	299	301	207	226	447	595	357	297	281	398	246
B 29. a	心内膜の慢性疾患	245	175	40	53	40	39	74	93	47	67	62	69	41
	男 M.	96	76	14	22	17	18	34	30	12	30	25	24	19
	女 F.	149	99	26	31	23	21	40	63	35	37	37	45	22

40 福岡	41 佐賀	42 長崎	43 熊本	44 大分	45 宮崎	46 鹿児島	Residence unknown 不詳	七大都市（再掲） 7 largest cities (secondary mention) 50 東京都の区部	51 横浜	52 名古屋	53 京都	54 大阪	55 神戸	56 北九州	国際50項目分類番号（B表） International B list number
113	22	27	49	33	19	38	2	292	53	64	43	72	43	23	B 19. f
-	1	-	-	1	2	-	-	3	-	-	1	-	-	-	
113	21	27	49	32	17	38	2	289	53	64	42	72	43	23	
320	69	108	132	99	83	145	9	446	106	115	97	222	102	94	B 19. g
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
320	69	108	132	99	83	145	9	446	106	115	97	222	102	94	
131	31	66	73	36	36	72	1	288	79	60	44	96	39	23	B 19. h
61	19	42	37	23	22	37	1	171	48	38	25	52	23	12	
70	12	24	36	13	14	35	-	117	31	22	19	44	16	11	
1 342	320	562	646	421	372	715	34	2 452	536	489	506	838	335	309	B 19. i
711	158	319	349	231	203	382	26	1 257	290	261	259	472	182	174	
631	162	243	297	190	169	333	8	1 195	246	228	247	366	153	135	
267	35	119	117	31	73	136	5	390	44	135	132	211	89	88	B 20
140	15	67	58	20	45	70	4	206	26	73	69	123	45	50	
127	20	52	59	11	28	66	1	184	18	62	63	88	44	38	
279	55	123	151	72	75	160	9	534	113	136	124	225	104	64	B 21
141	29	62	79	34	27	75	7	275	64	73	61	127	52	35	
138	26	61	72	38	48	85	2	259	49	63	63	98	52	29	
22	5	9	25	3	5	17	8	22	12	8	3	18	11	8	B 22
12	2	4	16	1	2	9	8	15	6	3	2	8	8	3	
10	3	5	9	2	3	8	-	7	6	5	1	10	3	5	
59	20	26	28	23	30	44	-	89	27	29	37	58	21	15	B 23
22	7	11	12	8	18	19	-	43	13	12	19	14	13	4	
37	13	15	16	15	12	25	-	46	14	17	18	44	8	11	
26	10	13	10	7	11	17	1	51	21	18	7	19	14	4	B 24
19	3	6	6	3	4	10	1	26	11	8	2	7	6	4	
7	7	7	4	4	7	7	-	25	10	10	5	12	8	-	
20	7	5	14	9	7	11	-	25	3	2	8	4	3	1	B 25
9	2	4	7	2	5	5	-	7	2	1	2	3	2	-	
11	5	1	7	7	2	6	-	18	1	1	6	1	1	1	
157	39	82	85	45	54	74	7	316	48	56	43	80	51	36	B 26
55	14	33	29	12	21	24	6	125	17	23	12	25	22	9	
102	25	49	56	33	33	50	1	191	31	33	31	55	29	27	
860	219	451	456	334	233	481	19	1 169	255	280	246	542	224	177	B 27
390	92	204	223	146	101	213	15	516	129	124	97	251	90	84	
470	127	247	233	188	132	268	4	653	126	156	149	291	134	93	
633	150	313	324	241	173	326	10	825	182	184	166	367	143	124	B 27. a
282	69	141	151	108	77	146	9	360	88	78	65	167	66	57	
351	81	172	173	133	96	180	1	465	94	106	101	200	77	67	
227	69	138	132	93	60	155	9	344	73	96	80	175	81	53	B 27. b
108	23	63	72	38	24	67	6	156	41	46	32	84	24	27	
119	46	75	60	55	36	88	3	188	32	50	48	91	57	26	
1 610	431	659	723	641	484	630	55	3 027	655	590	608	901	375	368	B 28
900	237	374	428	370	257	347	46	1 805	372	363	337	532	200	212	
710	194	285	295	271	227	283	9	1 222	283	227	271	369	175	156	
1 563	428	713	1 010	604	548	1 055	126	1 983	589	776	570	1 227	482	340	B 29
727	210	352	482	292	241	484	100	991	312	367	264	600	211	164	
836	218	361	528	312	307	571	26	992	277	409	306	627	271	176	
144	50	90	98	59	80	117	5	213	42	52	46	100	35	30	B 29. a
53	18	36	33	25	31	41	4	77	17	18	19	44	13	12	
91	32	54	65	34	49	76	1	136	25	34	27	56	22	18	

*Reported by place of residence.

第4表 死　亡　者　数，

TABLE 4　DEATHS FROM CAUSES (B LIST)

性・死因（B分類）・都道府県（七大都市再掲）別

BY SEX; FOR EACH PREFECTURE*

昭和46年
1971

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	27 大阪	28 兵庫	29 奈良	30 和歌山	31 鳥取	32 島根	33 岡山	34 広島	35 山口	36 徳島	37 香川	38 愛媛	39 高知
B 29. b	その他の心筋機能不全	2 204	1 562	433	431	287	264	668	882	420	400	409	622	345
	男 M.	1 025	719	197	191	141	119	314	419	200	187	202	312	165
	女 F.	1 179	843	236	240	146	145	354	463	220	213	207	310	180
B 29. c	その他の心疾患	519	353	81	80	65	144	119	149	181	95	68	118	95
	男 M.	298	186	44	50	27	84	66	80	79	48	31	75	51
	女 F.	221	167	37	30	38	60	53	69	102	47	37	43	44
B 30	脳血管疾患	7 644	6 475	1 513	1 996	1 361	2 120	3 554	4 117	3 089	1 752	1 591	2 909	2 381
	男 M.	4 174	3 483	797	1 046	734	1 122	1 928	2 168	1 655	968	809	1 561	1 233
	女 F.	3 470	2 992	716	950	627	998	1 626	1 949	1 434	784	782	1 348	1 148
B 30. a	脳出血	3 526	3 058	701	928	606	1 091	1 548	1 737	1 451	956	662	1 234	968
	男 M.	1 989	1 632	385	488	329	594	832	907	778	524	340	661	524
	女 F.	1 537	1 426	316	440	277	497	716	825	673	434	322	573	444
B 30. b	脳硬塞	2 272	1 907	414	617	445	649	1 309	1 347	1 038	468	579	917	881
	男 M.	1 194	1 020	204	315	243	325	726	723	568	267	281	503	443
	女 F.	1 078	882	210	302	202	324	583	624	470	201	298	414	438
B 30. c	その他	1 846	1 515	398	451	310	380	697	1 038	600	326	350	758	532
	男 M.	991	831	208	243	162	203	370	538	309	177	188	397	266
	女 F.	855	684	190	208	148	177	327	500	291	149	162	361	266
B 31	インフルエンザ	61	44	15	23	2	6	11	17	8	9	11	18	12
	男 M.	37	16	5	7	-	4	6	10	5	4	7	10	7
	女 F.	24	28	10	16	2	2	5	7	3	5	4	8	5
B 32	肺炎	1 340	789	193	226	120	205	465	569	399	267	203	316	216
	男 M.	712	436	99	129	63	117	256	310	205	147	101	186	122
	女 F.	628	353	94	97	57	88	209	259	194	120	102	130	94
B 33	気管支炎，肺気腫および喘息	737	635	146	137	87	130	284	363	253	160	187	246	140
	男 M.	432	388	97	89	59	87	181	226	143	109	118	145	82
	女 F.	305	247	49	48	28	43	103	137	110	51	69	101	58
B 33. a	気管支炎	225	202	49	30	22	42	85	114	80	56	73	75	46
	男 M.	127	118	35	22	14	25	51	72	41	35	43	47	25
	女 F.	98	84	14	8	8	17	34	42	39	21	30	28	21
B 33. b	肺気腫	82	66	19	19	21	11	30	41	33	15	13	23	9
	男 M.	62	51	14	10	17	10	21	31	23	14	10	18	7
	女 F.	20	15	5	9	4	1	9	10	10	1	3	5	2
B 33. c	喘息	430	367	78	88	44	77	169	208	140	89	101	148	85
	男 M.	243	219	48	57	28	52	109	123	79	60	65	80	50
	女 F.	187	148	30	31	16	25	60	85	61	29	36	68	35
B 34	消化性潰瘍	472	339	80	79	55	120	160	217	136	104	86	85	56
	男 M.	328	240	57	53	36	76	110	132	97	66	56	55	44
	女 F.	144	99	23	26	19	44	50	85	39	38	30	30	12
B 35	虫垂炎	28	26	4	7	3	5	10	4	7	2	5	10	4
	男 M.	12	13	1	2	1	4	3	-	4	2	-	6	2
	女 F.	16	13	3	5	2	1	7	4	3	-	5	4	2
B 36	腸閉塞およびヘルニア	192	135	26	28	16	28	58	74	42	15	35	50	29
	男 M.	103	66	10	13	8	13	28	35	18	8	20	22	13
	女 F.	89	69	16	15	8	15	30	39	24	7	15	28	16
B 37	肝硬変	1 101	750	118	188	91	128	230	443	267	202	130	241	147
	男 M.	814	544	82	122	61	89	168	307	196	133	81	186	108
	女 F.	287	206	36	66	30	39	62	136	71	69	49	55	39
B 38	腎炎およびネフローゼ	599	422	102	95	42	103	148	217	120	113	102	154	113
	男 M.	317	226	52	53	18	57	67	108	54	54	51	74	51
	女 F.	282	196	50	42	24	46	81	109	66	59	51	80	62

40 福岡	41 佐賀	42 長崎	43 熊本	44 大分	45 宮崎	46 鹿児島	Residence unknown 不詳	七大都市（再掲） 7 largest cities (secondary mention) 50 東京都の区部	51 横浜	52 名古屋	53 京都	54 大阪	55 神戸	56 北九州	国際50項目分類番号（B表） International B list number
1 160	318	501	753	459	367	778	95	1 317	426	614	427	895	370	248	B 29. b
529	154	254	350	211	162	358	73	659	215	290	202	415	158	117	
631	164	247	403	248	205	420	22	658	211	324	225	480	212	131	
259	60	122	159	86	101	160	26	453	121	110	97	232	77	62	B 29. c
145	38	62	99	56	48	85	23	255	80	59	43	141	40	35	
114	22	60	60	30	53	75	3	198	41	51	54	91	37	27	
6 349	1 527	2 856	3 536	2 454	2 166	4 093	344	10 548	2 492	2 247	1 921	3 378	1 581	1 421	B 30
3 455	828	1 528	1 905	1 267	1 125	2 039	300	5 617	1 352	1 169	990	1 859	840	806	
2 894	699	1 328	1 631	1 187	1 041	2 054	44	4 931	1 140	1 078	931	1 519	741	615	
2 554	741	1 487	1 725	1 042	940	2 159	197	4 630	1 148	1 002	878	1 590	741	523	B 30. a
1 463	425	790	934	553	515	1 094	174	2 628	668	524	472	905	406	321	
1 091	316	697	791	489	425	1 065	23	2 002	480	478	406	685	335	202	
2 188	480	752	950	894	703	1 015	56	3 595	840	737	608	971	444	471	B 30. b
1 158	244	416	525	453	351	493	43	1 825	419	371	312	510	226	261	
1 030	236	336	425	441	352	522	13	1 770	421	366	296	461	218	210	
1 607	306	617	861	518	523	919	91	2 323	504	508	435	817	396	427	B 30. c
834	159	322	446	261	259	452	83	1 164	265	274	206	444	208	224	
773	147	295	415	257	264	467	8	1 159	239	234	229	373	188	203	
19	-	5	4	2	2	3	2	47	15	6	12	30	18	1	B 31
11	-	-	3	2	2	2	-	22	8	1	6	21	8	1	
8	-	5	1	-	-	1	2	25	7	5	6	9	10	-	
723	185	403	387	297	236	435	95	1 941	376	335	320	561	238	164	B 32
418	93	222	210	158	131	216	74	1 093	215	164	185	294	133	93	
305	92	181	177	139	105	219	21	848	161	171	135	267	105	71	
549	120	246	285	177	194	394	16	785	179	238	175	334	148	134	B 33
330	70	133	172	104	109	254	13	450	100	148	112	198	89	82	
219	50	113	113	73	85	140	3	335	79	90	63	136	59	52	
143	35	97	102	54	52	112	3	230	54	77	59	109	39	31	B 33. a
83	19	53	58	23	28	59	2	130	28	48	37	60	23	19	
60	16	44	44	31	24	53	1	100	26	29	22	49	16	12	
49	14	17	13	15	14	36	2	136	22	22	41	37	14	15	B 33. b
39	13	15	10	11	11	33	2	98	14	17	31	30	9	15	
10	1	2	3	4	3	3	-	38	8	5	10	7	5	-	
357	71	132	170	108	128	246	11	419	103	139	75	188	95	88	B 33. c
208	38	65	106	70	70	162	9	222	58	83	44	108	57	48	
149	33	67	66	38	58	84	2	197	45	56	31	80	38	40	
282	67	154	159	120	93	253	30	437	107	118	99	213	83	57	B 34
189	53	107	115	68	61	161	29	275	72	83	62	160	57	45	
93	14	47	44	52	32	92	1	162	35	35	37	53	26	12	
17	9	11	10	8	13	10	3	31	10	8	14	15	8	4	B 35
11	7	8	4	5	5	6	2	16	5	6	10	6	5	2	
6	2	3	6	3	8	4	1	15	5	2	4	9	3	2	
117	22	55	50	39	38	61	3	204	37	43	46	91	30	23	B 36
51	9	20	27	20	20	32	1	103	19	21	21	53	14	9	
66	13	35	23	19	18	29	2	101	18	22	25	38	16	14	
737	166	275	317	174	173	301	95	909	251	213	178	569	256	179	B 37
545	100	189	211	121	127	187	89	663	186	143	114	408	197	139	
192	66	86	106	53	46	114	6	246	65	70	64	161	59	40	
338	87	150	224	119	117	260	13	629	135	130	97	254	111	72	B 38
145	43	80	106	62	53	119	10	350	74	58	46	134	62	30	
193	44	70	118	57	64	141	3	279	61	72	51	120	49	42	

*Reported by place of residence.

第4表　死　亡　者　数，

TABLE 4　DEATHS FROM CAUSES (B LIST)

性・死因（B分類）・都道府県（七大都市再掲）別

BY SEX; FOR EACH PREFECTURE*

昭和46年
1971

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	27 大阪	28 兵庫	29 奈良	30 和歌山	31 鳥取	32 島根	33 岡山	34 広島	35 山口	36 徳島	37 香川	38 愛媛	39 高知
B 38. a	急性腎炎およびネフローゼ…	131	88	20	24	10	14	33	56	23	25	19	30	11
	男 M.	62	49	10	14	5	5	18	34	10	16	8	16	5
	女 F.	69	39	10	10	5	9	15	22	13	9	11	14	6
B 38. b	その他……	468	334	82	71	32	89	115	161	97	84	83	124	102
	男 M.	255	177	42	39	13	52	49	74	44	38	43	58	46
	女 F.	213	157	40	32	19	37	66	87	53	50	40	66	56
B 39	前立腺肥大症……	33	30	2	9	2	12	14	18	11	6	16	13	9
	男 M.	33	30	2	9	2	12	14	18	11	6	16	13	9
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 40	流産……	4	1	-	1	-	1	1	-	1	2	-	-	1
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	4	1	-	1	-	1	1	-	1	2	-	-	1
B 41	その他の妊娠，分娩，産褥の…	87	60	9	8	5	6	8	15	14	4	4	15	9
	合併症および合併症の男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	記載のない分娩 女 F.	87	60	9	8	5	6	8	15	14	4	4	15	9
B 42	先天異常……	477	281	57	71	23	33	94	145	81	37	54	82	37
	男 M.	256	149	29	35	14	16	46	71	49	16	31	47	21
	女 F.	221	132	28	36	9	17	48	74	32	21	23	35	16
B 43	出生時損傷，難産およびその…	268	132	36	34	25	30	38	69	41	12	40	45	19
	他の無酸素症，低酸素男 M.	162	85	22	20	14	21	25	42	26	9	32	21	14
	症 女 F.	106	47	14	14	11	9	13	27	15	3	8	24	5
B 44	その他の周産期の死因 ……	657	328	93	116	29	46	104	216	125	53	98	110	69
	男 M.	362	203	59	70	15	28	62	119	78	30	58	57	45
	女 F.	295	125	34	46	14	18	42	97	47	23	40	53	24
B 45	症状およびその他の診断名不…	2 323	2 398	438	951	520	592	1 332	1 398	954	560	582	1 177	546
	明確の状態 男 M.	924	930	188	373	201	228	574	576	397	233	228	489	238
	女 F.	1 399	1 468	250	578	319	364	758	822	557	327	354	688	308
B 45. a	精神病の記載のない老衰……	1 758	1 913	307	762	438	501	1 079	1 126	792	411	432	973	395
	男 M.	578	676	120	268	155	173	408	412	288	138	144	364	153
	女 F.	1 180	1 237	187	494	283	328	671	714	504	273	288	609	242
B 45. b	その他……	565	485	131	189	82	91	253	272	162	149	150	204	151
	男 M.	346	254	68	105	46	55	166	164	109	95	84	125	85
	女 F.	219	231	63	84	36	36	87	108	53	54	66	79	66
B 46	その他のすべての疾患……	2 737	2 127	485	555	321	509	916	1 251	824	493	633	847	571
	男 M.	1 327	1 040	234	257	151	229	468	600	412	246	283	383	285
	女 F.	1 410	1 087	251	298	170	280	448	651	412	247	350	464	286
B 46. a	精神障害……	220	130	37	33	29	43	65	85	75	27	38	69	51
	男 M.	90	62	19	13	11	20	35	42	42	19	17	37	24
	女 F.	130	68	18	20	18	23	30	43	33	8	21	32	27
B 46. b	中枢神経系の非炎症性疾患…	268	196	40	70	22	30	98	119	58	27	55	74	57
	男 M.	151	99	25	43	11	15	63	66	40	19	26	43	32
	女 F.	117	97	15	27	11	15	35	53	18	8	29	31	25
B 46. c	その他の循環器系の疾患……	342	254	73	45	21	79	122	150	113	47	72	91	68
	男 M.	173	140	42	20	14	43	72	82	62	23	29	36	38
	女 F.	169	114	31	25	7	36	50	68	51	24	43	55	30
B 46. d	急性気管支炎および細気管…	119	88	19	28	12	27	24	58	50	32	28	26	18
	支炎 男 M.	58	44	10	15	4	11	12	31	27	14	16	12	8
	女 F.	61	44	9	13	8	16	12	27	23	18	12	14	10
B 46. e	胃炎，十二指腸炎および慢…	174	168	32	49	32	43	86	85	69	48	73	50	42
	性胃腸炎 男 M.	82	69	11	18	21	20	35	29	31	26	26	12	26
	女 F.	92	99	21	31	11	23	51	56	38	22	47	38	16

40 福岡	41 佐賀	42 長崎	43 熊本	44 大分	45 宮崎	46 鹿児島	Residence unknown 不詳	七大都市（再掲） 7 largest cities (secondary mention) 50 東京都の区部	51 横浜	52 名古屋	53 京都	54 大阪	55 神戸	56 北九州	国際50項目分類番号（B表） International B list number
68	32	27	44	32	26	51	4	89	13	26	18	64	24	16	B 38. a
28	15	15	17	18	14	21	2	54	7	12	5	32	10	7	
40	17	12	27	14	12	30	2	35	6	14	13	32	14	9	
270	55	123	180	87	91	209	9	540	122	104	79	190	87	56	B 38. b
117	28	65	89	44	39	98	8	296	67	46	41	102	52	23	
153	27	58	91	43	52	111	1	244	55	58	38	88	35	33	
21	5	10	15	6	8	26	1	31	11	12	5	10	10	3	B 39
21	5	10	15	6	8	26	1	31	11	12	5	10	10	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	1	-	-	2	-	4	2	1	1	1	1	-	B 40
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	1	-	-	2	-	4	2	1	1	1	1	-	
19	11	18	6	8	9	22	-	50	19	15	14	25	21	11	B 41
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	11	18	6	8	9	22	-	50	19	15	14	25	21	11	
194	41	78	85	85	62	68	1	534	154	113	89	139	68	54	B 42
101	21	41	52	47	35	28	1	280	84	59	52	71	37	29	
93	20	37	33	38	27	40	-	254	70	54	37	68	31	25	
143	24	57	36	38	45	51	1	301	69	74	57	87	26	57	B 43
87	18	37	25	20	28	30	-	176	38	50	38	49	20	36	
56	6	20	11	18	17	21	1	125	31	24	19	38	6	21	
297	75	141	132	116	108	160	1	670	167	154	108	210	74	97	B 44
187	46	78	66	65	54	92	1	379	102	88	65	111	44	56	
110	29	63	66	51	54	68	-	291	65	66	43	99	30	41	
1 670	446	787	1 050	686	420	1 225	96	1 442	546	558	636	864	461	338	B 45
669	164	311	423	275	179	470	76	536	219	229	286	349	185	139	
1 001	282	476	627	411	241	755	20	906	327	329	350	515	276	199	
1 253	340	591	829	543	338	931	5	1 185	461	418	476	666	353	239	B 45. a
408	109	195	288	186	130	314	4	408	156	145	188	226	126	76	
845	231	396	541	357	208	617	1	777	305	273	288	440	227	163	
417	106	196	221	143	82	294	91	257	85	140	160	198	108	99	B 45. b
261	55	116	135	89	49	156	72	128	63	84	98	123	59	63	
156	51	80	86	54	33	138	19	129	22	56	62	75	49	36	
1 781	494	969	988	702	574	1 192	134	2 702	604	767	707	1 185	548	393	B 46
896	246	469	497	324	267	567	109	1 363	302	347	314	583	287	194	
885	248	500	491	378	307	625	25	1 339	302	420	393	602	261	199	
174	48	68	76	57	55	98	56	238	28	47	35	88	44	48	B 46. a
107	28	32	35	29	29	56	47	135	16	19	16	30	22	28	
67	20	36	41	28	26	42	9	103	12	28	19	58	22	20	
155	41	67	86	57	61	109	14	245	64	70	66	106	44	32	B 46. b
85	18	39	49	28	35	54	10	142	38	36	42	61	18	17	
70	23	28	37	29	26	55	4	103	26	34	24	45	26	15	
193	44	112	121	56	70	99	12	363	86	111	105	148	76	36	B 46. c
111	24	60	64	29	38	52	10	212	44	63	49	72	42	21	
82	20	52	57	27	32	47	2	151	42	48	56	76	34	15	
73	25	55	45	49	41	62	2	81	25	32	22	42	9	12	B 46. d
37	13	20	26	25	18	32	2	40	12	15	8	25	3	6	
36	12	35	19	24	23	30	-	41	13	17	14	17	6	6	
115	50	68	65	74	33	125	2	130	35	71	23	85	36	23	B 46. e
42	20	23	29	28	14	47	2	63	15	25	8	42	18	9	
73	30	45	36	46	19	78	-	67	20	46	15	43	18	14	

*Reported dy place of residence.

第4表　死　亡　者　数，性・死因（B分類）・都道府県（七大都市再掲）別

TABLE 4　DEATHS FROM CAUSES (B LIST) BY SEX; FOR EACH PREFECTURE*

昭和46年
1971

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	27 大阪	28 兵庫	29 奈良	30 和歌山	31 鳥取	32 島根	33 岡山	34 広島	35 山口	36 徳島	37 香川	38 愛媛	39 高知
B 46. f	肝臓の疾患（肝硬変を除く）…	227	195	30	45	31	23	48	93	62	62	55	83	63
	男 M.	115	111	20	30	16	14	26	54	32	33	30	36	35
	女 F.	112	84	10	15	15	9	22	39	30	29	25	47	28
B 46. g	その他……	1 387	1 096	254	285	174	264	473	661	397	250	312	454	272
	男 M.	658	515	107	118	74	106	225	296	178	112	139	207	122
	女 F.	729	581	147	167	100	158	248	365	219	138	173	247	150
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）…	3 538	2 823	540	751	411	585	1 193	1 472	1 212	663	703	1 008	759
	男 M.	2 370	1 888	370	506	272	412	811	1 125	812	463	448	729	561
	女 F.	1 168	935	170	245	139	173	382	547	400	200	255	279	198
B E 47	自動車事故……	986	981	161	285	164	160	435	561	371	239	268	322	260
	男 M.	774	735	130	207	116	125	325	430	276	194	186	244	195
	女 F.	212	246	31	78	48	35	110	131	95	45	82	78	65
B E 48	その他の不慮の事故……	1 085	995	194	230	162	241	436	651	491	222	272	391	337
	男 M.	811	704	132	165	109	176	303	452	344	154	176	299	256
	女 F.	274	291	62	65	53	65	133	199	147	68	96	92	81
B E 48. a	自動車以外の交通事故……	117	150	25	26	24	37	47	94	95	28	48	69	35
	男 M.	97	104	18	18	19	33	33	65	70	24	32	60	34
	女 F.	20	46	7	8	5	4	14	29	25	4	16	9	1
B E 48. b	不慮の墜落……	296	249	39	66	36	58	97	158	109	65	58	85	80
	男 M.	227	173	23	48	19	38	68	107	77	44	40	58	61
	女 F.	69	76	16	18	17	20	29	51	32	21	18	27	19
B E 48. c	火災および火焔による不慮の事故…	89	71	17	24	18	15	47	82	44	19	20	36	37
	男 M.	48	40	9	13	13	8	30	55	20	12	10	21	20
	女 F.	41	31	8	11	5	7	17	27	24	7	10	15	17
B E 48. d	天災……	1	18	3	-	-	-	-	3	2	3	1	1	7
	男 M.	1	12	3	-	-	-	-	2	-	2	-	1	5
	女 F.	-	6	-	-	-	-	-	1	2	1	1	-	2
B E 48. e	不慮の窒死……	187	176	48	35	27	58	100	122	84	52	70	72	62
	男 M.	140	122	36	20	16	37	63	82	58	32	43	55	43
	女 F.	47	54	12	15	11	21	37	40	26	20	27	17	19
B E 48. f	工業性の不慮の事故……	195	148	28	42	15	32	63	94	72	22	37	71	66
	男 M.	172	137	22	36	13	30	58	82	63	20	32	60	56
	女 F.	23	11	6	6	2	2	5	12	9	2	5	11	10
B E 48. g	その他……	200	183	34	37	42	41	82	98	85	32	38	57	50
	男 M.	126	116	21	30	29	30	51	59	56	20	19	44	37
	女 F.	74	67	13	7	13	11	31	39	29	12	19	13	13
B E 49	自殺……	1 176	713	150	207	75	167	279	414	309	177	138	259	133
	男 M.	606	363	86	113	40	97	152	214	162	100	70	161	86
	女 F.	570	350	64	94	35	70	127	200	147	77	68	98	47
B E 50	その他の外因……	291	134	35	29	10	17	43	46	41	25	25	36	29
	男 M.	179	86	22	21	7	14	31	29	30	15	16	25	24
	女 F.	112	48	13	8	3	3	12	17	11	10	9	11	5
B E 50. a	他殺……	123	64	17	21	4	7	13	22	24	12	7	20	12
	男 M.	70	38	9	13	3	5	10	15	18	6	4	14	11
	女 F.	53	26	8	8	1	2	3	7	6	6	3	6	1
B E 50. b	不慮か故意か決定されない傷害…	168	70	18	8	6	9	30	23	15	13	18	16	17
	男 M.	109	48	13	8	4	8	21	13	10	9	12	11	13
	女 F.	59	22	5	-	2	1	9	10	5	4	6	5	4
B E 50. c	法的介入および戦争行為……	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*Reported by place of residence.

40 福岡	41 佐賀	42 長崎	43 熊本	44 大分	45 宮崎	46 鹿児島	Residence unknown 不詳	七大都市（再掲） 7 largest cities (secondary mention) 50 東京都の区部	51 横浜	52 名古屋	53 京都	54 大阪	55 神戸	56 北九州	国際50項目分類番号（B表） International B list number
140	39	106	87	66	54	121	16	209	58	54	74	105	51	29	B 46. f
78	22	60	47	37	32	66	13	110	37	29	36	58	35	12	
62	17	46	40	29	22	55	3	99	21	25	38	47	16	17	
931	247	493	508	343	260	578	32	1 436	308	382	382	611	288	213	B 46. g
436	121	235	247	148	101	260	25	661	140	160	155	295	149	101	
495	126	258	261	195	159	318	7	775	168	222	227	316	139	112	
2 523	569	880	1 040	783	728	1 171	772	3 386	1 051	880	648	1 474	703	580	"E"
1 790	395	627	711	543	521	781	652	2 279	779	600	417	983	451	426	
733	174	253	329	240	207	390	120	1 107	272	280	231	491	252	154	
909	217	187	303	237	215	290	72	855	325	280	233	349	207	182	B E 47
681	161	138	232	181	175	222	67	672	259	211	178	272	156	134	
228	56	49	71	56	40	68	5	183	66	69	55	77	51	48	
908	219	400	425	341	283	516	143	1 078	376	251	177	444	235	222	B E 48
672	155	307	300	235	210	346	138	778	290	180	112	343	159	174	
236	64	93	125	106	73	170	5	300	86	71	65	101	76	48	
113	22	55	47	42	16	46	22	86	55	22	22	44	34	35	B E 48. a
86	18	52	35	30	15	39	20	60	46	18	19	38	22	27	
27	4	3	12	12	1	7	2	26	9	4	3	6	12	8	
205	42	84	104	90	58	88	42	322	102	60	57	142	90	55	B E 48. b
152	26	56	65	61	42	61	41	235	77	43	33	114	60	42	
53	16	28	39	29	16	27	1	87	25	17	24	28	30	13	
74	16	23	26	25	16	49	5	108	36	24	17	39	13	11	B E 48. c
42	10	13	17	10	10	24	4	59	18	15	8	21	8	8	
32	6	10	9	15	6	25	1	49	18	9	9	18	5	3	
1	-	3	13	9	16	59	-	-	-	-	-	-	6	1	B E 48. d
-	-	1	6	3	7	30	-	-	-	-	-	-	2	-	
1	-	2	7	6	9	29	-	-	-	-	-	-	4	1	
177	60	111	87	67	73	111	27	154	53	48	22	47	23	37	B E 48. e
126	40	87	63	49	57	79	26	122	42	36	16	37	18	29	
51	20	24	24	18	16	32	1	32	11	12	6	10	5	8	
150	41	63	64	64	50	58	9	137	53	33	14	90	29	36	B E 48. f
137	35	60	56	58	42	51	9	122	48	28	11	83	27	34	
13	6	3	8	6	8	7	-	15	5	5	3	7	2	2	
188	38	61	84	44	54	105	38	271	77	64	45	82	40	47	B E 48. g
129	26	38	58	24	37	62	38	180	59	40	25	50	22	34	
59	12	23	26	20	17	43	-	91	18	24	20	32	18	13	
590	121	240	274	187	211	322	324	1 267	287	294	210	514	205	144	B E 49
346	73	146	157	113	123	184	259	697	185	173	111	264	101	94	
244	48	94	117	74	88	138	65	570	102	121	99	250	104	50	
116	12	53	38	18	19	43	233	186	63	55	28	167	56	32	B E 50
91	6	36	22	14	13	29	188	132	45	36	16	104	35	24	
25	6	17	16	4	6	14	45	54	18	19	12	63	21	8	
80	10	34	26	12	8	29	58	104	39	36	17	58	30	24	B E 50. a
63	4	23	16	9	5	18	41	76	27	25	10	34	18	17	
17	6	11	10	3	3	11	17	28	12	11	7	24	12	7	
36	2	19	12	6	11	14	170	81	24	17	11	109	26	8	B E 50. b
28	2	13	6	5	8	11	142	55	18	9	6	70	17	7	
8	-	6	6	1	3	3	28	26	6	8	5	39	9	1	
-	-	-	-	-	-	-	5	1	-	2	-	-	-	-	B E 50. c
-	-	-	-	-	-	-	5	1	-	2	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第4表　死　亡　者　数，

TABLE 4　DEATHS FROM CAUSES　(B LIST)

性・死因（B分類）・都道府県（七大都市再掲）別

BY SEX; FOR EACH PREFECTURE*

昭和46年
1971

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	27 大阪	28 兵庫	29 奈良	30 和歌山	31 鳥取	32 島根	33 岡山	34 広島	35 山口	36 徳島	37 香川	38 愛媛	39 高知
"N"	不慮の事故，中毒および暴力……	3 538	2 823	540	751	411	585	1 193	1 672	1 212	663	703	1 008	759
	の二重分類（傷害の性質） 男 M.	2 370	1 888	370	506	272	412	811	1 125	812	463	448	729	561
	女 F.	1 168	935	170	245	139	173	382	547	400	200	255	279	198
BN47	骨折，頭蓋内および内部損傷…	1 693	1 520	254	400	219	244	613	858	586	340	384	511	416
	男 M.	1 317	1 126	196	293	148	186	451	649	438	263	268	384	326
	女 F.	376	394	58	107	71	58	162	209	148	77	116	127	90
BN47.a	頭蓋骨折……	790	725	123	198	120	94	289	420	249	180	194	237	179
	男 M.	629	559	95	151	88	81	221	331	191	142	138	192	138
	女 F.	161	166	28	47	32	13	68	89	58	38	56	45	41
BN47.b	その他の骨の骨折……	189	165	37	48	30	40	74	107	93	34	48	48	48
	男 M.	107	93	27	25	13	25	43	66	59	20	29	27	31
	女 F.	82	72	10	23	17	15	31	41	34	14	19	21	17
BN47.c	頭蓋内損傷（頭蓋骨折を伴…	412	404	49	110	41	63	154	208	158	77	90	144	117
	うものを除く） 男 M.	329	293	39	80	23	45	115	151	117	64	58	104	91
	女 F.	83	111	10	30	18	18	39	57	41	13	32	40	26
BN47.d	胸，腹および骨盤腔の内部…	302	226	45	44	28	47	96	123	86	49	52	82	72
	損傷 男 M.	252	181	35	37	24	35	72	101	71	37	43	61	66
	女 F.	50	45	10	7	4	12	24	22	15	12	9	21	6
BN48	熱傷……	125	111	21	34	23	22	56	91	61	23	25	47	45
	男 M.	70	67	11	20	16	14	39	59	32	16	15	29	27
	女 F.	55	44	10	14	7	8	17	32	29	7	10	18	18
BN49	化学物質の有害作用……	638	278	64	68	28	32	99	122	100	57	51	77	40
	男 M.	282	132	25	33	14	21	55	65	57	37	24	44	26
	女 F.	356	146	39	35	14	11	44	57	43	20	27	33	14
BN50	その他の損傷……	1 082	914	201	249	141	287	425	601	465	243	243	373	258
	男 M.	701	563	138	160	94	191	266	352	285	147	141	272	182
	女 F.	381	351	63	89	47	96	159	249	180	96	102	101	76
BN50.a	裂傷および開放創……	63	59	18	11	10	13	26	34	25	12	13	20	14
	男 M.	43	41	16	9	8	11	22	23	23	6	11	15	12
	女 F.	20	18	2	2	2	2	4	11	2	6	2	5	2
BN50.b	溺死……	355	340	79	72	51	127	186	207	177	111	139	155	100
	男 M.	234	199	54	46	28	79	109	120	104	66	67	112	73
	女 F.	121	141	25	26	23	48	77	87	73	45	72	43	27
BN50.c	窒息および絞首……	482	364	73	131	55	107	154	289	197	93	52	143	103
	男 M.	276	209	47	75	36	71	93	161	111	55	34	100	66
	女 F.	206	155	26	56	19	36	61	128	86	38	18	43	37
BN50.d	その他……	182	151	31	35	25	40	59	71	66	27	39	55	41
	男 M.	148	114	21	30	22	30	42	48	47	20	29	45	31
	女 F.	34	37	10	5	3	10	17	23	19	7	10	10	10

40 福岡	41 佐賀	42 長崎	43 熊本	44 大分	45 宮崎	46 鹿児島	Residence unknown 不詳	七大都市（再掲） 7 largest cities (secondary mention) 50 東京都の区部	51 横浜	52 名古屋	53 京都	54 大阪	55 神戸	56 北九州	国際50項目分類番号（B表） International B list number
2 523	569	880	1 040	783	728	1 171	772	3 386	1 051	880	648	1 474	703	580	"N"
1 790	395	627	711	543	521	781	652	2 279	779	600	417	983	451	426	
733	174	253	329	240	207	390	120	1 107	272	280	231	491	252	154	
1 363	297	365	493	396	329	482	275	1 568	574	418	329	681	382	315	BN47
1 041	222	272	358	293	265	372	254	1 211	456	324	248	533	277	240	
322	75	93	135	103	64	110	21	357	118	94	81	148	105	75	
633	132	149	171	165	144	186	120	606	250	203	152	318	175	145	BN47.a
506	107	122	138	127	118	149	111	482	206	167	123	254	135	116	
127	25	27	33	38	26	37	9	124	44	36	29	64	40	29	
168	44	52	97	53	35	76	29	183	85	48	38	80	45	32	BN47.b
94	24	29	60	32	23	47	26	115	53	26	18	50	24	18	
74	20	23	37	21	12	29	3	68	32	22	20	30	21	14	
350	84	97	163	103	100	123	71	448	133	98	99	161	95	92	BN47.c
270	58	66	108	73	81	98	68	359	107	68	72	128	67	69	
80	26	31	55	30	19	25	3	89	26	30	27	33	28	23	
212	37	67	62	75	50	97	55	331	106	69	40	122	67	46	BN47.d
171	33	55	52	61	43	78	49	255	90	63	35	101	51	37	
41	4	12	10	14	7	19	6	76	16	6	5	21	16	9	
107	23	30	37	31	23	58	11	149	57	33	23	47	18	19	BN48
63	16	19	22	15	13	28	9	84	31	21	12	26	12	14	
44	7	11	15	16	10	30	2	65	26	12	11	21	6	5	
227	48	78	78	57	56	107	57	578	105	121	98	335	102	46	BN49
117	29	51	43	26	33	53	39	268	62	64	44	141	41	26	
110	19	27	35	31	23	54	18	310	43	57	54	194	61	20	
826	201	407	432	299	320	524	429	1 091	315	308	198	411	201	200	BN50
569	128	285	288	209	210	328	350	716	230	191	113	283	121	146	
257	73	122	144	90	110	196	79	375	85	117	85	128	80	54	
50	10	23	29	11	14	31	45	93	30	25	5	31	20	11	BN50.a
42	7	18	22	9	10	20	38	71	19	18	2	25	13	10	
8	3	5	7	2	4	11	7	22	11	7	3	6	7	1	
288	90	186	139	112	96	157	178	336	91	83	50	117	56	73	BN50.b
187	54	143	88	76	68	106	129	223	68	53	24	81	34	49	
101	36	43	51	36	28	51	49	113	23	30	26	36	22	24	
353	72	146	180	128	156	276	140	468	144	153	103	185	83	76	BN50.c
235	47	86	116	86	89	165	127	287	104	88	57	112	47	55	
118	25	60	64	42	67	111	13	181	40	65	46	73	36	21	
135	29	52	84	48	54	60	66	194	50	47	40	78	42	40	BN50.d
105	20	38	62	38	43	37	56	135	39	32	30	65	27	32	
30	9	14	22	10	11	23	10	59	11	15	10	13	15	8	

*Reported by place of residence.

第5表 死　亡　者　数，

TABLE 5 DEATHS FROM CAUSES (B LIST)

性・死亡の場所・死因（B分類）別

BY SEX AND PLACE OF DEATH

昭和46年
1971

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	病院 Hospital	診療所 Clinic	助産所 Midwife home	自宅 Home	その他 Other
	総数 Total	684 521	239 148	31 871	399	372 794	40 309
	男 M.	372 942	142 068	18 469	195	185 954	26 256
	女 F.	311 579	97 080	13 402	204	186 840	14 053
B 1	コレラ	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
B 2	腸チフス	3	3	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	3	3	-	-	-	-
B 3	細菌性赤痢およびアメーバ症	32	19	7	-	4	2
	男 M.	15	11	3	-	-	1
	女 F.	17	8	4	-	4	1
B 4	腸炎およびその他の下痢性疾患	4 345	856	364	2	3 020	103
	男 M.	1 999	494	209	-	1 245	51
	女 F.	2 346	362	155	2	1 775	52
B 5	呼吸器系の結核	12 946	9 215	275	-	3 301	155
	男 M.	9 155	6 484	177	-	2 376	118
	女 F.	3 791	2 731	98	-	925	37
B 6	その他の結核（後遺症を含む）	667	491	25	-	145	11
	男 M.	315	236	10	-	65	4
	女 F.	347	245	15	-	80	7
B 7	ペスト	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
B 8	ジフテリア	9	8	-	-	-	-
	男 M.	5	5	-	-	-	-
	女 F.	3	3	-	-	-	-
B 9	百日咳	4	3	1	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-
	女 F.	3	2	1	-	-	-
B 10	レンサ球菌性咽頭炎および猩紅熱	7	2	-	-	5	-
	男 M.	4	2	-	-	2	-
	女 F.	3	-	-	-	3	-
B 11	髄膜炎菌感染	6	5	-	-	1	-
	男 M.	3	3	-	-	-	-
	女 F.	3	2	-	-	1	-
B 12	急性灰白髄炎	8	5	-	-	3	-
	男 M.	7	4	-	-	3	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-
B 13	痘瘡	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
B 14	麻疹	315	142	81	-	85	7
	男 M.	164	74	38	-	49	3
	女 F.	151	68	43	-	36	4
B 15	チフスおよびその他のリケッチア症	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
B 16	マラリア	7	4	-	-	3	-
	男 M.	7	4	-	-	3	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
B 17	梅毒および続発症	602	449	11	-	130	12
	男 M.	397	296	8	-	86	7
	女 F.	205	153	3	-	44	5
B 18	その他の伝染病および寄生虫病	2 390	1 776	141	1	448	24
	男 M.	1 300	990	77	-	223	10
	女 F.	1 090	786	64	1	225	14
B 18. a	癩	2	1	-	-	1	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	1	-
B 18. b	破傷風	152	133	10	-	9	-
	男 M.	105	90	8	-	7	-
	女 F.	47	43	2	-	2	-
B 18. c	敗血症	652	520	30	1	96	5
	男 M.	343	277	16	-	48	2
	女 F.	309	243	14	1	48	3
B 18. d	日本脳炎	119	100	-	-	12	7
	男 M.	70	59	-	-	8	3
	女 F.	49	41	-	-	4	4
B 18. e	伝染性肝炎	656	542	33	-	81	-
	男 M.	339	283	19	-	37	-
	女 F.	317	259	14	-	44	-
B 18. f	カンジダ症	68	44	6	-	16	2
	男 M.	41	29	2	-	9	1
	女 F.	27	15	4	-	7	1
B 18. g	日本住血吸虫症	13	8	2	-	3	-
	男 M.	7	4	1	-	2	-
	女 F.	6	4	1	-	1	-
B 18. h	糸状虫症	17	2	-	-	14	1
	男 M.	11	1	-	-	9	1
	女 F.	6	1	-	-	5	-
B 18. i	その他	711	476	60	-	216	9
	男 M.	383	246	31	-	103	3
	女 F.	328	180	29	-	113	6
B 19	悪性新生物（リンパおよび造血組織の新生物を含む）	22 850	72 628	5 554	16	43 412	1 240
	男 M.	68 399	41 873	3 092	8	22 899	527
	女 F.	54 451	30 755	2 462	8	20 513	713
B 19. a	食道の悪性新生物	5 000	2 681	166	-	2 089	62
	男 M.	3 737	2 128	119	-	1 452	38
	女 F.	1 263	553	49	-	637	24
B 19. b	胃の悪性新生物	49 445	26 151	2 570	5	20 204	515
	男 M.	29 882	16 481	1 583	5	11 583	230
	女 F.	19 563	9 670	987	-	8 621	285
B 19. c	肝臓の悪性新生物	9 761	5 670	515	-	3 493	83
	男 M.	6 038	3 793	315	-	1 891	39
	女 F.	3 723	1 877	200	-	1 602	44
B 19. d	膵臓の悪性新生物	4 540	3 097	213	-	1 198	32
	男 M.	2 670	1 905	118	-	634	13
	女 F.	1 870	1 192	95	-	564	19
B 19. e	気管，気管支および肺の悪性新生物	11 129	7 247	381	4	3 403	94
	男 M.	8 042	5 276	264	1	2 440	61
	女 F.	3 087	1 971	117	3	963	33

第5表　死　亡　者　数，性・死亡の場所・死因（B分類）別

TABLE 5 DEATHS FROM CAUSES (B LIST) BY SEX AND PLACE OF DEATH

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	病院 Hospital	診療所 Clinic	助産所 Midwife home	自宅 Home	その他 Other
B 19. f	乳房の悪性新生物	2 718	1 727	126	-	831	34
	男 M.	29	12	2	-	15	-
	女 F.	2 689	1 715	124	-	816	34
B 19. g	子宮の悪性新生物	6 194	3 505	245	3	2 333	108
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	6 194	3 505	245	3	2 333	108
B 19. h	白血病	3 549	3 237	93	1	204	14
	男 M.	1 957	1 792	54	-	105	6
	女 F.	1 592	1 445	39	1	99	8
B 19. i	その他	30 514	19 313	1 243	3	9 657	298
	男 M.	16 044	10 486	637	2	4 779	140
	女 F.	14 470	8 827	606	1	4 878	158
B 20	良性および性質不詳の新生物	5 802	3 505	232	-	1 997	68
	男 M.	3 118	1 997	121	-	974	26
	女 F.	2 684	1 508	111	-	1 023	42
B 21	糖尿病	7 647	2 750	341	3	4 412	141
	男 M.	3 704	1 351	174	1	2 108	70
	女 F.	3 943	1 399	167	2	2 304	71
B 22	ビタミン欠乏症およびその他の栄養欠乏症	530	145	26	-	334	25
	男 M.	263	87	13	-	148	15
	女 F.	267	58	13	-	186	10
B 23	貧血	1 570	1 058	68	-	422	22
	男 M.	682	470	30	-	172	10
	女 F.	888	588	38	-	250	12
B 24	髄膜炎	836	702	51	1	67	15
	男 M.	454	377	31	-	38	8
	女 F.	382	325	20	1	29	7
B 25	活動性リウマチ熱	413	173	36	1	190	13
	男 M.	153	71	15	-	61	6
	女 F.	260	102	21	1	129	7
B 26	慢性リウマチ性心疾患	3 866	1 913	185	1	1 661	106
	男 M.	1 484	784	70	1	581	48
	女 F.	2 382	1 129	115	-	1 080	58
B 27	高血圧性疾患	17 386	3 471	528	2	12 817	568
	男 M.	7 866	1 737	254	1	5 646	228
	女 F.	9 520	1 734	274	1	7 171	340
B 27. a	高血圧性心疾患	11 851	2 432	375	2	8 649	393
	男 M.	5 318	1 153	184	1	3 830	150
	女 F.	6 533	1 279	191	1	4 819	243
B 27. b	その他の高血圧性疾患	5 535	1 039	153	-	4 168	175
	男 M.	2 548	584	70	-	1 816	78
	女 F.	2 987	455	83	-	2 352	97
B 28	虚血性心疾患	37 980	9 268	1 739	6	24 991	1 976
	男 M.	21 983	5 561	1 070	3	14 040	1 309
	女 F.	15 997	3 707	669	3	10 951	667
B 29	その他の心疾患	43 683	9 207	1 512	20	30 976	1 968
	男 M.	20 913	4 718	758	11	14 327	1 099
	女 F.	22 770	4 489	754	9	16 649	869
B 29. a	心内膜の慢性疾患	4 138	1 134	245	-	2 620	139
	男 M.	1 605	460	90	-	996	59
	女 F.	2 533	674	155	-	1 624	80
B 29. b	その他の心筋機能不全	30 967	5 891	944	15	22 599	1 518
	男 M.	14 666	3 026	479	9	10 303	849
	女 F.	16 301	2 865	465	6	12 296	669
B 29. c	その他の心疾患	8 578	2 182	323	5	5 757	311
	男 M.	4 642	1 232	189	2	3 028	191
	女 F.	3 936	950	134	3	2 729	120
B 30	脳血管疾患	176 952	37 222	5 053	22	129 066	5 589
	男 M.	94 404	21 963	2 938	11	66 570	2 922
	女 F.	82 548	15 259	2 115	11	62 496	2 667
B 30. a	脳出血	80 337	16 823	2 539	10	57 898	3 067
	男 M.	44 029	10 593	1 520	6	30 148	1 762
	女 F.	36 308	6 230	1 019	4	27 750	1 305
B 30. b	脳硬塞	59 737	10 187	1 350	7	46 861	1 332
	男 M.	30 947	5 627	759	3	24 017	541
	女 F.	28 790	4 560	591	4	22 844	791
B 30. c	その他	36 878	10 212	1 164	5	24 307	1 190
	男 M.	19 428	5 743	659	2	12 405	619
	女 F.	17 450	4 469	505	3	11 902	571
B 31	インフルエンザ	631	76	40	-	495	20
	男 M.	324	48	21	-	250	5
	女 F.	307	28	19	-	245	15
B 32	肺炎	23 102	7 628	1 363	15	13 472	624
	男 M.	12 442	4 401	771	9	6 975	286
	女 F.	10 660	3 227	592	6	6 497	338
B 33	気管支炎，肺気腫および喘息	13 583	2 752	615	6	9 853	357
	男 M.	8 300	1 736	363	3	6 003	195
	女 F.	5 283	1 016	252	3	3 850	162
B 33. a	気管支炎	4 236	585	139	4	3 391	117
	男 M.	2 428	347	87	1	1 939	54
	女 F.	1 808	238	52	3	1 452	63
B 33. b	肺気腫	1 422	505	47	1	842	27
	男 M.	1 084	386	34	1	644	19
	女 F.	338	119	13	-	198	8
B 33. c	喘息	7 925	1 662	429	1	5 620	213
	男 M.	4 788	1 003	242	1	3 420	122
	女 F.	3 137	659	187	-	2 200	91
B 34	消化性潰瘍	7 388	3 304	516	-	3 406	162
	男 M.	4 864	2 395	368	-	2 010	91
	女 F.	2 524	909	148	-	1 396	71
B 35	虫垂炎	542	362	111	-	66	3
	男 M.	296	211	56	-	27	2
	女 F.	246	151	55	-	39	1
B 36	腸閉塞およびヘルニア	2 846	1 945	281	2	578	40
	男 M.	1 457	1 055	141	1	246	14
	女 F.	1 389	890	140	1	332	26
B 37	肝硬変	12 994	7 616	871	-	4 329	178
	男 M.	9 095	5 545	619	-	2 805	126
	女 F.	3 899	2 071	252	-	1 524	52
B 38	腎炎およびネフローゼ	8 567	4 771	457	2	3 216	121
	男 M.	4 416	2 654	223	1	1 483	55
	女 F.	4 151	2 117	234	1	1 733	66

第5表 死　亡　者　数，性・死亡の場所・死因（B分類）別

TABLE 5 DEATHS FROM CAUSES (B LIST) BY SEX AND PLACE OF DEATH

昭和46年
1971

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	病院 Hospital	診療所 Clinic	助産所 Midwife home	自宅 Home	その他 Other
B 38. a	急性腎炎およびネフローゼ	1 753	952	117	-	665	19
	男 M.	903	532	56	-	305	10
	女 F.	850	420	61	-	360	9
B 38. b	その他	6 814	3 819	340	2	2 551	102
	男 M.	3 513	2 122	167	1	1 178	45
	女 F.	3 301	1 697	173	1	1 373	57
B 39	前立腺肥大症	669	225	54	-	380	10
	男 M.	669	225	54	-	380	10
	女 F.	-	-	-	-	-	-
B 40	流産	38	14	16	-	6	2
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	38	14	16	-	6	2
B 41	その他の妊娠，分娩，産褥の合併症および合併症の記載のない分娩	867	493	290	24	48	12
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	867	493	290	24	48	12
B 42	先天異常	6 121	4 735	570	29	708	79
	男 M.	3 256	2 532	297	11	368	48
	女 F.	2 865	2 203	273	18	340	31
B 43	出生時損傷，難産およびその他の無酸素症，低酸素症	3 638	2 672	777	57	99	33
	男 M.	2 214	1 647	468	34	55	10
	女 F.	1 424	1 025	309	23	44	23
B 44	その他の周産期の死因	8 771	5 623	2 573	150	366	59
	男 M.	5 052	3 236	1 499	82	207	28
	女 F.	3 719	2 387	1 074	68	159	31
B 45	症状およびその他の診断名不明確の状態	45 684	2 759	699	12	39 848	2 366
	男 M.	18 460	1 541	336	6	15 307	1 270
	女 F.	27 224	1 218	363	6	24 541	1 096
B 45. a	精神病の記載のない老衰	35 457	751	324	4	33 317	1 061
	男 M.	12 370	326	122	1	11 593	328
	女 F.	23 087	425	202	3	21 724	733
B 45. b	その他	10 227	2 008	375	8	6 531	1 305
	男 M.	6 090	1 215	214	5	3 714	942
	女 F.	4 137	793	161	3	2 817	363
B 46	その他のすべての疾患	46 961	18 154	2 059	12	25 491	1 245
	男 M.	22 648	9 630	1 054	5	11 344	615
	女 F.	24 313	8 524	1 005	7	14 147	630
B 46. a	精神障害	3 270	1 732	37	-	1 339	162
	男 M.	1 719	888	24	-	686	121
	女 F.	1 551	844	13	-	653	41
B 46. b	中枢神経系の非炎症性疾患	4 166	1 427	116	2	2 379	242
	男 M.	2 339	871	69	1	1 250	148
	女 F.	1 827	556	47	1	1 129	94
B 46. c	その他の循環器系の疾患	5 843	1 873	180	1	3 691	148
	男 M.	3 090	1 131	114	-	1 769	76
	女 F.	2 753	692	66	1	1 922	72
B 46. d	急性気管支炎および細気管支炎	2 311	176	57	1	2 011	66
	男 M.	1 127	85	36	-	978	28
	女 F.	1 184	91	21	1	1 033	38
B 46. e	胃炎，十二指腸炎および慢性胃腸炎	3 701	359	76	2	3 171	93
	男 M.	1 475	184	36	2	1 226	27
	女 F.	2 226	175	40	-	1 945	66
B 46. f	肝臓の疾患（肝硬変を除く）	3 821	2 021	326	-	1 419	55
	男 M.	2 041	1 050	178	-	779	34
	女 F.	1 780	971	148	-	640	21
B 46. g	その他	23 849	10 616	1 267	6	11 481	479
	男 M.	10 857	5 421	597	2	4 656	181
	女 F.	12 992	5 195	670	4	6 825	298
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）	61 269	21 009	4 349	15	12 943	22 953
	男 M.	42 654	15 619	3 111	7	6 878	17 039
	女 F.	18 615	5 390	1 238	8	6 065	5 914
BE 47	自動車事故	21 101	11 689	2 742	5	173	6 492
	男 M.	16 209	8 887	2 014	1	121	5 186
	女 F.	4 892	2 802	728	4	52	1 306
BE 48	その他の不慮の事故	21 337	6 590	1 254	9	4 669	8 810
	男 M.	15 548	5 025	896	6	2 499	7 122
	女 F.	5 784	1 565	358	3	2 170	1 688
BE 48. a	自動車以外の交通事故	2 662	584	129	2	34	1 913
	男 M.	2 025	459	90	2	30	1 444
	女 F.	637	125	39	-	4	469
BE 48. b	不慮の墜落	4 692	2 507	433	2	850	900
	男 M.	3 405	1 949	326	1	351	778
	女 F.	1 287	558	107	1	499	122
BE 48. c	火災および火焔による不慮の事故	1 809	593	134	-	864	218
	男 M.	1 037	348	76	-	458	155
	女 F.	772	245	58	-	406	63
BE 48. d	天災	257	15	5	-	146	91
	男 M.	128	8	2	-	67	51
	女 F.	129	7	3	-	79	40
BE 48. e	不慮の溺死	4 284	330	66	2	711	3 175
	男 M.	3 078	239	41	1	324	2 473
	女 F.	1 206	91	25	1	387	702
BE 48. f	工業性の不慮の事故	3 455	1 501	303	1	175	1 475
	男 M.	3 046	1 291	248	1	113	1 393
	女 F.	409	210	55	-	62	82
BE 48. g	その他	4 173	1 060	184	2	1 889	1 038
	男 M.	2 829	731	113	1	1 156	828
	女 F.	1 344	329	71	1	733	210
BE 49	自殺	16 239	2 155	273	1	7 483	6 327
	男 M.	9 157	1 240	135	-	3 958	3 824
	女 F.	7 082	915	138	1	3 525	2 503
BE 50	その他の外因	2 597	575	80	-	618	1 324
	男 M.	1 740	467	66	-	300	907
	女 F.	857	108	14	-	318	417
BE 50. a	他殺	1 380	362	63	-	442	513
	男 M.	882	310	53	-	202	317
	女 F.	498	52	10	-	240	196
BE 50. b	不慮か故意か決定されない傷害	1 195	210	16	-	174	795
	男 M.	837	155	12	-	96	574
	女 F.	358	55	4	-	78	221
BE 50. c	法的介入および戦争行為	22	3	1	-	2	16
	男 M.	21	2	1	-	2	16
	女 F.	1	1	-	-	-	-

第5表　死亡者数，性・死亡の場所・死因（B分類）別　昭和46年

TABLE 5 DEATHS FROM CAUSES (B LIST) BY SEX AND PLACE OF DEATH 1971

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	病院 Hospital	診療所 Clinic	助産所 Midwife home	自宅 Home	その他 Other
"N"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	61 269	21 009	4 349	15	12 943	22 953
	男 M.	42 654	15 619	3 111	7	6 878	17 039
	女 F.	18 615	5 390	1 238	8	6 065	5 914
B N 47	骨折，頭蓋内および内部損傷	31 353	16 169	3 491	10	1 400	10 283
	男 M.	23 994	12 513	2 607	5	741	8 128
	女 F.	7 359	3 656	884	5	659	2 155
B N 47. a	頭蓋骨折	14 288	6 692	1 502	4	215	5 935
	男 M.	11 353	5 312	1 203	2	140	4 696
	女 F.	2 935	1 380	299	2	75	1 239
B N 47. b	その他の骨の骨折	3 793	1 676	416	1	525	1 175
	男 M.	2 384	1 062	248	1	179	894
	女 F.	1 409	614	168	-	346	281
B N 47. c	頭蓋内損傷（頭蓋骨折を伴うものを除く）	8 096	5 152	1 092	4	429	1 419
	男 M.	6 106	3 907	778	2	277	1 142
	女 F.	1 990	1 245	314	2	152	277
B N 47. d	胸，腹および骨盤腔の内部損傷	5 176	2 709	481	1	231	1 754
	男 M.	4 151	2 232	378	-	145	1 396
	女 F.	1 025	477	103	1	86	358
B N 48	熱傷	2 478	1 026	230	-	833	389
	男 M.	1 473	621	136	-	434	282
	女 F.	1 005	405	94	-	399	107
B N 49	化学物質の有害作用	5 575	1 301	248	1	2 696	1 329
	男 M.	2 930	630	114	-	1 291	895
	女 F.	2 645	671	134	1	1 405	434
B N 50	その他の損傷	21 863	2 513	380	4	8 014	10 952
	男 M.	14 257	1 855	254	2	4 412	7 734
	女 F.	7 606	658	126	2	3 602	3 218
B N 50. a	裂傷および開放創	1 318	269	59	-	209	781
	男 M.	951	207	48	-	133	563
	女 F.	367	62	11	-	76	218
B N 50. b	溺死	7 685	389	75	2	897	6 322
	男 M.	4 857	280	48	1	380	4 148
	女 F.	2 828	109	27	1	517	2 174
B N 50. c	窒息および絞首	9 323	757	50	1	5 931	2 584
	男 M.	5 808	514	25	-	3 264	2 005
	女 F.	3 515	243	25	1	2 667	579
B N 50. d	その他	3 537	1 098	196	1	977	1 265
	男 M.	2 641	854	133	1	635	1 018
	女 F.	896	244	63	-	342	247

第6表　特定死因の死亡者数，性・年齢（5才階級）・死亡当時の世帯のおもな仕事別

TABLE 6 DEATHS BY CERTAIN SELECTED CAUSES, BY SEX AND AGE AND OCCUPATIONAL TYPE OF HOUSEHOLD

昭和46年
1971

総　数[1)]
Total

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34
B4, B46.e	胃腸炎	8 046	893	203	38	22	10	1 166	24	13	21	48	36	41
	男 M.	3 476	535	119	21	12	4	690	12	8	12	28	15	18
	女 F.	4 572	358	85	17	10	6	476	12	5	9	20	21	23
B 5, B 6	結核	13 608	15	17	4	4	2	42	5	8	36	87	172	301
	男 M.	9 470	5	12	1	3	1	22	3	7	22	43	93	151
	女 F.	4 138	10	5	3	1	1	20	2	1	14	44	79	150
B 19	悪性新生物	122 850	120	127	137	139	113	636	405	370	504	764	1 124	1 889
	男 M.	68 399	63	71	81	80	67	362	234	203	289	376	530	788
	女 F.	54 451	57	56	56	59	46	274	171	167	215	388	594	1 101
B 19.b	胃	49 445	2	-	-	-	-	2	1	3	33	165	369	770
	男 M.	29 882	1	-	-	-	-	1	-	1	16	63	150	301
	女 F.	19 563	1	-	-	-	-	1	1	2	17	102	219	469
B 19.e	気管・気管支および肺	11 129	-	-	1	-	-	1	2	2	3	21	32	72
	男 M.	8 042	-	-	1	-	-	1	2	1	-	12	17	42
	女 F.	3 087	-	-	-	-	-	-	-	1	3	9	15	30
B 19.f	乳房	2 718	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	19	108
	男 M.	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	2 689	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	19	107
B 19.g	子宮	6 194	-	-	-	-	-	-	-	3	2	18	48	99
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	6 194	-	-	-	-	-	-	-	3	2	18	48	99
B 19.h	白血病	3 569	57	65	66	89	57	334	259	208	209	209	173	225
	男 M.	1 957	31	37	32	47	31	178	146	116	120	115	100	118
	女 F.	1 592	26	28	34	42	26	156	113	92	89	94	73	107
B 21	糖尿病	7 647	2	1	-	-	-	3	3	9	27	48	46	93
	男 M.	3 704	2	1	-	-	-	3	1	5	11	13	15	50
	女 F.	3 943	-	-	-	-	-	-	2	4	16	35	31	43
B 26, B 28, B 29	心疾患	85 529	373	51	25	17	12	478	66	96	234	544	673	940
	男 M.	44 380	213	20	16	10	10	269	42	59	139	349	417	602
	女 F.	41 149	160	31	9	7	2	209	24	37	95	195	256	338
B 28	虚血性心疾患	37 980	-	1	1	-	-	2	2	8	19	61	101	208
	男 M.	21 983	-	1	-	-	-	1	2	5	12	52	78	165
	女 F.	15 997	-	-	1	-	-	1	-	3	7	9	23	43
B 26, B 29.a	慢性リウマチ性心疾患および心内膜の慢性疾患	8 004	11	4	-	4	1	20	5	21	65	125	180	224
	男 M.	3 089	3	1	-	3	1	8	2	10	42	62	71	93
	女 F.	4 915	8	3	-	1	-	12	3	11	23	63	109	131
B 27	高血圧性疾患	17 386	-	-	-	-	-	-	-	2	4	22	32	65
	男 M.	7 866	-	-	-	-	-	-	-	-	2	13	22	38
	女 F.	9 520	-	-	-	-	-	-	-	1	2	9	10	27
B 30	脳血管疾患	176 952	114	15	6	8	4	147	38	38	72	181	305	613
	男 M.	94 404	61	8	3	6	3	81	22	21	43	100	174	426
	女 F.	82 548	53	7	3	2	1	66	16	17	29	81	131	187
B 32, B 33.a, B 46.d	肺炎および気管支炎	29 649	2 830	407	162	86	58	3 543	208	121	178	213	160	223
	男 M.	15 997	1 616	198	81	47	37	1 979	113	65	108	108	69	116
	女 F.	13 652	1 214	209	81	39	21	1 564	95	56	70	105	91	107
B 34	消化性潰瘍	7 388	78	1	1	2	2	84	3	5	27	42	60	85
	男 M.	4 864	44	1	-	2	2	49	2	2	22	32	41	69
	女 F.	2 524	34	-	1	-	-	35	1	3	5	10	19	16
B 37	肝硬変	12 994	19	4	2	-	2	27	8	18	16	43	61	228
	男 M.	9 095	12	1	-	-	1	14	6	13	8	26	47	192
	女 F.	3 899	7	3	2	-	1	13	2	5	8	17	14	36
B 38	腎炎およびネフローゼ	8 567	12	10	8	7	15	52	62	81	239	414	430	418
	男 M.	4 416	7	5	6	6	7	31	39	40	133	269	277	244
	女 F.	4 151	5	5	2	1	8	21	23	41	106	145	153	174
B 45.a	精神病の記載のない老衰	35 457	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	12 370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	23 087	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B E 47, B E 48	不慮の事故	42 433	1 051	1 102	810	653	535	4 151	1 424	650	3 263	3 812	2 442	2 300
	男 M.	31 757	584	642	509	426	350	2 511	1 151	480	2 923	3 281	2 139	2 012
	女 F.	10 676	467	460	301	227	185	1 640	273	170	340	531	303	288
B E 47	自動車事故	21 101	70	159	272	325	288	1 114	762	262	2 437	2 328	1 327	1 194
	男 M.	16 209	35	93	176	202	184	688	516	196	2 200	2 017	1 164	1 034
	女 F.	4 892	35	66	98	123	104	426	246	66	237	311	163	160
B E 49	自殺	16 239	-	-	-	-	-	-	1	60	717	2 072	1 654	1 388
	男 M.	9 157	-	-	-	-	-	-	-	41	433	1 138	971	857
	女 F.	7 082	-	-	-	-	-	-	1	19	284	934	683	529

国際50項目分類番号（B表） International B list number	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown
B4, B46.e	66	77	88	100	154	279	467	833	1 339	1 628	1 111	478	73	3	1
	39	42	42	54	85	139	226	415	576	598	338	122	15	-	-
	27	35	46	46	69	140	241	418	763	1 030	773	356	58	3	1
B 5, B 6	570	871	953	970	1 260	1 532	1 918	2 047	1 638	878	273	41	4	1	1
	333	557	589	651	942	1 129	1 455	1 536	1 152	596	158	26	3	1	1
	237	314	364	319	318	403	463	511	486	282	115	15	1	-	-
B 19	3 241	4 991	6 629	8 807	12 943	17 316	19 848	19 819	14 140	6 952	2 049	367	50	2	4
	1 498	2 368	3 120	4 322	7 203	10 335	12 334	11 978	7 892	3 545	878	127	13	2	2
	1 743	2 623	3 509	4 485	5 740	6 981	7 514	7 841	6 248	3 407	1 171	240	37	-	2
B 19.b	1 324	1 961	2 493	3 397	5 108	7 031	8 323	8 414	6 105	2 994	786	145	17	2	2
	635	1 010	1 395	1 927	3 186	4 654	5 583	5 387	3 556	1 614	342	55	3	2	1
	689	951	1 098	1 470	1 922	2 377	2 740	3 027	2 549	1 380	444	90	14	-	1
B 19.e	155	240	433	669	1 125	1 786	2 299	2 193	1 353	565	134	23	1	-	-
	98	161	263	432	792	1 333	1 752	1 652	1 005	386	80	12	1	-	-
	57	99	170	237	333	453	547	541	348	179	54	11	-	-	-
B 19.f	197	285	377	409	360	308	224	159	124	86	43	14	-	-	-
	-	2	1	1	2	8	2	3	6	3	-	-	-	-	-
	197	283	376	408	358	300	222	156	118	83	43	14	-	-	-
B 19.g	194	399	569	708	849	893	877	678	531	229	81	13	2	-	1
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	194	399	569	708	849	893	877	678	531	229	81	13	2	-	1
B 19.h	252	250	248	199	226	258	220	160	85	25	9	-	-	-	-
	141	137	127	105	115	134	137	99	47	15	7	-	-	-	-
	111	113	121	94	111	124	83	61	38	10	2	-	-	-	-
B 21	142	179	240	346	662	1 049	1 382	1 578	1 105	550	153	29	2	1	-
	85	117	113	174	343	529	675	733	503	250	71	10	2	1	-
	57	62	127	172	319	520	707	845	602	300	82	19	-	-	-
B 26, B 28, B 29	1 415	1 983	2 276	2 983	4 622	7 304	10 147	13 268	14 496	13 155	7 613	2 747	448	28	13
	930	1 233	1 312	1 728	2 736	4 454	5 976	7 403	7 297	5 700	2 776	816	124	8	10
	485	750	964	1 255	1 886	2 850	4 171	5 865	7 199	7 455	4 837	1 931	324	20	3
B 28	390	709	915	1 419	2 495	4 099	5 618	6 879	6 697	5 111	2 399	737	101	4	6
	311	552	655	965	1 713	2 680	3 521	4 044	3 578	2 401	971	240	31	-	6
	79	157	260	454	782	1 419	2 097	2 835	3 119	2 710	1 428	497	70	4	-
B 26, B 29.a	327	438	530	586	676	831	917	1 051	931	665	312	90	10	-	-
	133	155	176	202	244	367	414	428	357	227	80	15	3	-	-
	194	283	354	384	432	464	503	623	574	438	232	75	7	-	-
B 27	119	161	255	325	614	1 086	1 877	2 879	3 660	3 537	2 125	546	71	5	1
	74	110	144	160	344	617	985	1 446	1 674	1 396	681	143	15	-	1
	45	51	111	165	270	469	892	1 433	1 986	2 141	1 444	403	56	5	-
B 30	1 530	2 801	3 794	5 614	9 815	16 303	24 715	33 314	35 282	26 748	11 996	3 141	451	15	39
	1 118	2 080	2 501	3 256	5 940	10 054	14 842	18 628	17 897	11 790	4 360	913	119	5	34
	412	721	1 293	2 358	3 875	6 249	9 873	14 686	17 385	14 958	7 636	2 228	332	10	5
B 32, B 33.a, B 46.d	261	310	382	493	811	1 428	2 630	4 038	5 015	5 138	3 145	1 140	195	11	6
	145	168	206	253	469	871	1 664	2 507	2 862	2 520	1 313	406	47	3	5
	116	142	176	240	342	557	966	1 531	2 153	2 618	1 832	734	148	8	1
B 34	183	250	276	337	514	709	959	1 158	1 204	968	394	111	14	2	3
	163	203	224	253	400	543	683	809	690	480	151	37	7	1	3
	70	47	52	84	114	166	276	349	514	488	243	74	7	1	-
B 37	687	1 020	1 077	1 228	1 453	1 735	1 659	1 528	1 171	686	263	67	8	3	8
	593	889	849	892	1 086	1 185	1 098	991	664	373	122	31	6	2	8
	94	131	228	336	367	550	561	537	507	313	141	36	2	1	-
B 38	456	497	512	446	600	731	881	904	817	614	321	80	12	-	-
	243	249	234	233	318	381	467	426	413	254	129	28	8	-	-
	213	248	278	213	282	350	414	478	404	360	192	52	4	-	-
B 45.a	-	-	-	3	18	124	495	1 925	5 641	10 642	10 116	5 316	1 094	82	1
	-	-	-	1	8	53	259	921	2 432	3 973	3 156	1 312	240	14	1
	-	-	-	2	10	71	236	1 004	3 209	6 669	6 960	4 004	854	68	-
B E 47, B E 48	2 646	2 767	2 381	2 182	2 417	2 568	2 584	2 359	1 988	1 377	629	215	34	3	41
	2 262	2 317	1 936	1 669	1 818	1 931	1 789	1 464	1 069	663	229	66	10	-	37
	384	450	445	513	599	637	795	895	919	714	400	149	24	3	4
B E 47	1 358	1 417	1 215	1 180	1 326	1 359	1 327	1 117	788	451	114	12	3	-	10
	1 143	1 142	943	881	979	993	899	675	434	235	56	5	-	-	9
	215	275	272	299	347	366	428	442	354	216	58	7	3	-	1
B E 49	1 225	1 071	931	937	1 027	1 130	1 182	1 114	836	521	220	45	4	1	111
	802	683	539	528	595	614	631	538	383	207	79	11	-	-	87
	423	388	392	409	432	516	551	576	453	314	141	34	4	1	24

注：1）世帯業態不詳を含む

Note：1) Includus occupational type household unknown.

第6表　特定死因の死亡者数，性・年齢（5才階級）・死亡当時の世帯のおもな仕事別

専業農家世帯
Agriculture only

TABLE 6 DEATHS BY CERTAIN SELECTED CAUSES, BY SEX AND AGE AND OCCUPATIONAL TYPE OF HOUSEHOLD

昭和46年
1971

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34
B4, B46.e	胃腸炎	2 059	99	29	7	1	1	137	1	4	6	15	9	6
	男 M.	865	56	17	5	-	1	79	1	2	3	9	5	4
	女 F.	1 194	43	12	2	1	-	58	-	2	3	6	4	2
B5, B6	結核	1 802	-	1	-	-	-	1	-	1	3	14	16	30
	男 M.	1 265	-	1	-	-	-	1	-	1	-	5	9	19
	女 F.	537	-	-	-	-	-	-	-	-	3	9	7	11
B19	悪性新生物	21 890	11	6	7	8	8	40	44	72	87	91	72	144
	男 M.	12 625	5	4	1	4	7	21	25	36	47	46	37	50
	女 F.	9 265	6	2	6	4	1	19	19	36	40	45	35	94
B19.b	胃	9 624	-	-	-	-	-	-	1	1	6	19	28	47
	男 M.	6 032	-	-	-	-	-	-	-	-	4	6	16	13
	女 F.	3 592	-	-	-	-	-	-	1	1	2	13	16	34
B19.e	気管・気管支および肺	1 788	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	3	6
	男 M.	1 302	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	3
	女 F.	486	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3
B19.f	乳房	316	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	7
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	316	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	7
B19.g	子宮	833	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	9
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	833	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	9
B19.h	白血病	498	4	3	4	6	2	19	32	37	36	23	10	19
	男 M.	276	2	2	1	3	2	10	18	16	20	11	7	8
	女 F.	222	2	1	3	3	-	9	14	21	16	12	3	11
B21	糖尿病	1 354	-	-	-	-	-	-	-	1	1	10	13	12
	男 M.	622	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	5	7
	女 F.	732	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8	5
B26, B28, B29	心疾患	17 593	21	4	3	1	4	33	11	21	51	70	68	110
	男 M.	9 151	13	1	2	-	3	19	9	13	34	41	41	66
	女 F.	8 442	8	3	1	1	1	14	2	8	17	29	27	44
B28	虚血性心疾患	7 238	-	-	-	-	-	-	1	3	5	6	8	19
	男 M.	4 197	-	-	-	-	-	-	1	2	4	6	7	15
	女 F.	3 041	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	4
B26, B29.a	慢性リウマチ性心疾患および心内膜の慢性疾患	1 645	-	1	-	-	-	1	-	5	12	23	17	30
	男 M.	680	-	-	-	-	-	-	-	3	8	9	6	14
	女 F.	965	-	1	-	-	-	1	-	2	4	14	11	16
B27	高血圧性疾患	3 410	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	5	6
	男 M.	1 604	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4
	女 F.	1 806	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	2
B30	脳血管疾患	42 529	11	-	-	2	-	13	6	7	12	24	22	55
	男 M.	22 832	4	-	-	2	-	6	4	7	7	9	11	37
	女 F.	19 697	7	-	-	-	-	7	2	-	5	15	11	18
B32, B33.a, B46.d	肺炎および気管支炎	6 229	287	33	17	10	4	351	24	18	42	40	26	28
	男 M.	3 344	162	18	11	7	3	201	12	8	23	17	10	14
	女 F.	2 885	125	15	6	3	1	150	12	10	19	23	16	14
B34	消化性潰瘍	1 570	3	-	-	-	-	3	1	2	6	8	9	4
	男 M.	1 044	1	-	-	-	-	1	1	1	4	6	5	2
	女 F.	526	2	-	-	-	-	2	-	1	2	2	4	2
B37	肝硬変	1 825	1	-	-	-	-	1	1	4	6	4	7	25
	男 M.	1 187	-	-	-	-	-	-	1	3	1	1	4	21
	女 F.	638	1	-	-	-	-	1	-	1	5	3	3	4
B38	腎炎およびネフローゼ	1 402	1	1	-	1	-	3	4	17	38	57	52	35
	男 M.	723	1	-	-	-	-	1	2	9	18	36	40	19
	女 F.	679	-	1	-	1	-	2	2	8	20	21	12	16
B45.a	精神病の記載のない老衰	9 083	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	3 330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	5 753	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BE47, BE48	不慮の事故	6 549	128	172	95	87	75	557	234	140	598	388	165	190
	男 M.	4 751	73	109	55	63	49	349	156	110	543	340	133	146
	女 F.	1 798	55	63	40	24	26	208	78	30	55	48	32	44
BE47	自動車事故	3 217	9	19	17	38	36	119	97	49	480	262	90	107
	男 M.	2 490	8	12	13	27	24	86	60	40	444	234	69	80
	女 F.	727	1	7	4	11	12	35	37	9	36	28	21	27
BE49	自殺	2 833	-	-	-	-	-	-	-	15	114	271	160	153
	男 M.	1 579	-	-	-	-	-	-	-	11	70	132	102	100
	女 F.	1 254	-	-	-	-	-	-	-	4	44	139	58	53

35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際50項目分類番号（B表） International B list number
17	21	27	23	39	70	121	222	353	486	336	144	21	1	-	B4, B46.e
10	9	13	11	17	31	59	111	149	200	107	41	6	-	-	
7	12	14	12	22	39	62	111	204	286	229	103	15	1	-	
50	55	98	110	146	187	297	336	264	141	47	6	-	-	-	B5, B6
26	34	64	81	102	141	211	248	194	106	19	4	-	-	-	
24	21	34	29	44	46	86	88	70	35	28	2	-	-	-	
345	636	879	1 299	1 979	2 975	3 799	4 155	3 127	1 572	470	96	8	-	-	B19
164	307	418	661	1 084	1 774	2 406	2 640	1 810	854	205	38	2	-	-	
181	329	461	638	895	1 201	1 393	1 515	1 317	718	265	58	6	-	-	
143	259	367	601	890	1 327	1 759	1 860	1 410	688	177	37	4	-	-	B19.b
70	123	213	350	536	885	1 209	1 262	853	401	82	13	-	-	-	
73	136	154	251	354	442	550	598	557	287	95	24	4	-	-	B19.e
13	41	55	80	140	256	375	416	256	112	25	6	-	-	-	
9	21	30	50	93	197	276	328	190	83	14	5	-	-	-	
4	20	25	30	47	59	99	88	66	29	11	1	-	-	-	B19.f
10	29	40	38	50	39	33	18	22	16	12	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	29	40	38	50	39	33	18	22	16	12	1	-	-	-	B19.g
18	38	51	82	97	133	138	118	85	41	15	3	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	38	51	82	97	133	138	118	85	41	15	3	1	-	-	B19.h
34	41	39	28	33	42	43	37	20	5	-	-	-	-	-	
19	28	17	11	16	22	31	25	14	3	-	-	-	-	-	
15	13	22	17	17	20	12	12	6	2	-	-	-	-	-	
21	22	29	48	88	165	270	300	224	114	30	6	-	-	-	B21
9	12	9	23	42	68	132	138	108	49	13	3	-	-	-	
12	10	20	25	46	97	138	162	116	65	17	3	-	-	-	
161	292	320	448	686	1 155	1 923	2 742	3 361	3 252	1 999	750	128	11	1	B26, B28, B29
96	176	183	249	378	686	1 159	1 581	1 858	1 513	766	241	40	1	1	
65	116	137	199	308	469	764	1 161	1 503	1 739	1 233	509	88	10	-	
41	105	133	201	362	608	1 011	1 353	1 407	1 173	579	190	30	2	1	B28
30	80	92	126	221	395	627	823	831	601	252	69	14	-	1	
11	25	41	75	141	213	384	530	576	572	327	121	16	2	-	
31	74	74	96	99	155	208	259	245	192	79	23	2	-	-	B26
20	24	27	35	33	66	94	131	102	79	21	7	1	-	-	B29.a
31	50	47	61	66	89	114	128	143	113	58	16	1	-	-	
12	16	35	46	91	171	325	553	788	751	462	130	14	1	-	B27
7	9	18	25	51	104	171	295	400	310	165	38	3	-	-	
5	7	17	21	40	67	154	258	388	441	297	92	11	1	-	
176	414	606	1 000	1 880	3 488	5 884	8 359	9 180	7 103	3 272	892	133	2	1	B30
134	307	384	574	1 081	2 066	3 569	4 816	4 839	3 364	1 285	293	38	-	1	
42	107	222	426	799	1 422	2 315	3 543	4 341	3 739	1 987	599	95	2	-	
28	46	47	76	153	265	522	889	1 165	1 278	846	321	60	4	-	B32, B33.a, B46.d
14	24	28	33	83	161	334	602	690	622	340	118	9	1	-	
14	22	19	43	70	104	188	287	475	656	506	203	51	3	-	
15	30	44	62	67	127	191	270	301	287	108	31	4	-	-	B34
14	27	34	49	53	104	140	210	188	152	40	11	2	-	-	
1	3	10	13	14	23	51	60	113	135	68	20	2	-	-	
39	89	98	113	156	228	291	292	241	143	68	18	1	-	-	B37
34	71	80	68	111	147	187	198	142	81	28	9	-	-	-	
5	18	18	45	45	81	104	94	99	62	40	9	1	-	-	
50	80	67	58	91	120	152	176	161	138	79	20	4	-	-	B38
30	37	32	23	46	67	77	91	88	68	29	8	2	-	-	
20	43	35	35	45	53	75	85	73	70	50	12	2	-	-	
-	-	-	1	3	28	99	441	1 338	2 721	2 684	1 405	337	26	-	B45.a
-	-	-	1	1	7	48	216	591	1 086	904	383	88	5	-	
-	-	-	-	2	21	51	225	747	1 635	1 780	1 022	249	21	-	
255	312	348	340	422	522	548	542	436	328	157	56	9	2	-	BE47, BE48
199	248	284	247	317	395	401	356	254	188	57	23	5	-	-	
56	64	64	93	105	127	147	186	182	140	100	33	4	2	-	
135	196	182	212	234	267	262	244	163	87	28	3	-	-	-	BE47
107	160	148	157	173	200	195	167	101	57	13	1	-	-	-	
28	36	34	55	61	67	67	77	62	30	15	2	-	-	-	
159	162	181	170	211	239	294	267	220	147	57	13	-	-	-	BE49
108	103	114	99	122	126	174	127	98	70	20	3	-	-	-	
51	59	67	71	89	113	120	140	122	77	37	10	-	-	-	

第6表　特定死因の死亡者数，

兼業農家世帯
Agriculture with other works

TABLE 6 DEATHS BY CERTAIN SELECTED CAUSES, BY

性・年齢（5才階級）・死亡当時の世帯のおもな仕事別

SEX AND AGE AND OCCUPATIONAL TYPE OF HOUSEHOLD

昭和46年
1971

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34
B4, B46.e	胃腸炎	1 256	74	13	2	4	2	95	4	5	3	7	2	7
	男 M.	504	41	7	-	-	1	49	2	4	2	3	-	3
	女 F.	752	33	6	2	4	1	46	2	1	1	4	2	4
B5, B6	結核	967	1	-	-	-	-	1	2	-	6	10	8	17
	男 M.	667	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	3	9
	女 F.	300	1	-	-	-	-	1	1	-	4	6	5	8
B19	悪性新生物	13 501	6	7	13	5	5	36	33	40	49	83	83	119
	男 M.	7 654	3	4	8	3	4	22	16	24	30	38	48	48
	女 F.	5 847	3	3	5	2	1	14	17	16	19	45	35	71
B19.b	胃	5 882	-	-	-	-	-	-	-	1	4	17	22	51
	男 M.	3 615	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	11	24
	女 F.	2 267	-	-	-	-	-	-	-	1	3	9	11	27
B19.e	気管・気管支および肺	1 130	-	-	-	-	-	-	-	1	1	8	11	4
	男 M.	839	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1
	女 F.	291	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3
B19.f	乳房	219	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	12
	男 M.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	214	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	11
B19.g	子宮	559	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	7
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	559	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	7
B19.h	白血病	323	3	2	9	3	1	18	17	31	16	21	18	16
	男 M.	177	2	-	5	1	1	9	8	19	10	12	15	7
	女 F.	146	1	2	4	2	-	9	9	12	6	9	3	9
B21	糖尿病	823	-	-	-	-	-	-	-	-	4	6	4	2
	男 M.	373	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2
	女 F.	450	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	3	-
B26, B28, B29	心疾患	10 967	26	5	-	1	1	33	4	9	27	62	59	69
	男 M.	5 579	18	2	-	-	1	21	3	4	13	44	39	43
	女 F.	5 388	8	3	-	1	-	12	1	5	14	18	20	26
B28	虚血性心疾患	4 685	-	-	-	-	-	-	-	1	2	6	12	23
	男 M.	2 626	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	9	19
	女 F.	2 059	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4
B26, B29.a	慢性リウマチ性心疾患および心内膜の慢性疾患	1 029	1	1	-	-	-	2	1	2	8	14	11	10
	男 M.	403	-	1	-	-	-	1	1	-	3	7	5	4
	女 F.	626	1	-	-	-	-	1	-	2	5	7	6	6
B27	高血圧性疾患	2 119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	4
	男 M.	988	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3
	女 F.	1 131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
B30	脳血管疾患	25 191	4	1	-	-	-	5	1	5	16	18	18	48
	男 M.	13 331	-	-	-	-	-	-	-	2	10	14	12	37
	女 F.	11 860	4	1	-	-	-	5	1	3	6	4	6	11
B32, B33.a, B46.d	肺炎および気管支炎	3 660	226	36	8	6	6	282	16	16	15	30	13	16
	男 M.	2 003	123	18	4	3	3	151	7	11	9	15	2	6
	女 F.	1 657	103	18	4	3	3	131	9	5	6	15	11	10
B34	消化性潰瘍	961	4	-	-	-	1	5	-	1	1	4	2	4
	男 M.	625	3	-	-	-	1	4	-	-	1	4	2	4
	女 F.	336	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2
B37	肝硬変	1 137	3	-	-	-	-	3	1	3	1	5	3	7
	男 M.	731	3	-	-	-	-	3	-	2	-	2	3	6
	女 F.	406	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	-	1
B38	腎炎およびネフローゼ	909	-	-	2	-	5	7	4	6	36	43	29	34
	男 M.	469	-	-	2	-	3	5	3	2	22	28	17	19
	女 F.	440	-	-	-	-	2	2	1	4	14	15	12	15
B45.a	精神病の記載のない老衰	5 864	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2 089	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	3 775	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BE47, BE48	不慮の事故	5 961	117	151	103	77	65	513	157	96	499	527	237	235
	男 M.	4 508	57	87	62	53	49	308	113	73	457	473	210	210
	女 F.	1 453	60	64	41	24	16	205	44	23	42	54	27	25
BE47	自動車事故	3 032	4	13	32	43	41	133	73	36	402	360	144	131
	男 M.	2 372	1	9	22	28	31	91	45	27	369	323	126	116
	女 F.	660	3	4	10	15	10	42	28	9	33	37	18	15
BE49	自殺	1 866	-	-	-	-	-	-	-	8	73	209	147	112
	男 M.	1 024	-	-	-	-	-	-	-	5	46	129	89	79
	女 F.	842	-	-	-	-	-	-	-	3	27	80	58	33

35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際50項目分類番号（B表） International B list number
8	3	12	12	18	44	68	128	232	275	220	97	16	-	-	B4, B46.e
4	-	6	4	6	21	31	71	93	97	69	34	5	-	-	
4	3	6	8	12	23	37	57	139	178	151	63	11	-	-	
29	32	50	55	72	93	145	165	160	82	36	4	-	-	-	B5, B6
16	23	32	31	50	64	112	127	109	52	28	4	-	-	-	
13	9	18	24	22	29	33	38	51	30	8	-	-	-	-	
260	383	612	847	1 248	1 852	2 266	2 478	1 848	951	252	49	12	-	-	B19
117	179	315	450	707	1 100	1 402	1 510	1 034	491	105	16	2	-	-	
143	204	297	397	541	752	864	968	814	460	147	33	10	-	-	
115	170	278	368	495	811	1 003	1 172	845	408	101	16	5	-	-	B19.b
52	87	163	214	317	539	689	758	488	211	46	4	-	-	-	
63	83	115	154	178	272	314	414	357	197	55	12	5	-	-	B19.e
13	19	38	62	94	189	246	219	158	66	15	5	-	-	-	
8	12	25	39	64	150	185	171	122	49	9	3	-	-	-	
5	7	13	23	30	39	61	48	36	17	6	2	-	-	-	B19.f
14	18	20	26	32	26	22	16	10	14	6	2	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	
14	18	20	26	31	26	22	16	8	13	6	2	-	-	-	B19.g
11	20	38	42	72	80	102	79	55	33	13	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	20	38	42	72	80	102	79	55	33	13	1	-	-	-	B19.h
16	13	27	24	19	31	28	17	9	2	-	-	-	-	-	
9	6	14	15	4	14	17	11	6	1	-	-	-	-	-	
7	7	13	9	15	17	11	6	3	1	-	-	-	-	-	B21
8	8	15	33	45	94	143	199	161	72	23	6	-	-	-	
2	4	8	15	22	50	68	84	68	35	8	2	-	-	-	
6	4	7	18	23	44	75	115	93	37	15	4	-	-	-	B26, B28, B29
117	178	204	294	467	795	1 100	1 711	2 042	1 959	1 234	504	95	4	-	
73	120	117	182	283	463	642	933	1 060	861	467	172	38	1	-	
44	58	87	112	184	332	458	778	982	1 098	767	332	57	3	-	
43	71	88	144	257	417	598	839	908	747	376	134	17	-	-	B28
33	56	66	104	179	248	372	488	504	346	143	49	4	-	-	
10	15	22	40	78	169	226	351	404	401	233	85	13	-	-	
26	35	60	48	73	101	117	158	164	120	58	20	1	-	-	B26, B29.a
10	15	20	21	23	43	57	59	68	48	14	3	1	-	-	
16	20	40	27	50	58	60	99	96	72	44	17	-	-	-	
12	14	28	36	47	94	196	332	499	458	301	79	12	1	-	B27
7	9	17	19	24	52	97	178	241	196	112	25	5	-	-	
5	5	11	17	23	42	99	154	258	262	189	54	7	1	-	
116	268	403	627	1 045	2 014	3 357	4 835	5 466	4 336	1 990	554	67	2	-	B30
86	198	279	374	623	1 208	1 985	2 747	2 845	1 974	756	163	18	-	-	
30	70	124	253	422	806	1 372	2 088	2 621	2 362	1 234	391	49	2	-	
22	19	33	48	67	138	304	495	687	753	499	178	28	1	-	B32, B33.a, B46.d
10	11	17	24	40	92	194	310	399	393	228	75	9	-	-	
12	8	16	24	27	46	110	185	288	360	271	103	19	1	-	
11	27	22	26	57	69	115	169	184	169	65	28	-	-	-	B34
10	21	18	20	46	52	88	125	108	89	21	12	-	-	-	
1	6	4	6	11	17	27	44	76	80	44	16	-	-	-	
29	46	79	94	93	127	168	155	167	105	31	20	-	-	-	B37
27	36	55	69	64	78	108	102	88	65	13	10	-	-	-	
2	10	24	25	29	49	60	53	79	40	18	10	-	-	-	
40	45	47	55	50	73	93	101	107	82	41	15	1	-	-	B38
19	17	20	30	29	41	53	55	48	32	22	6	1	-	-	
21	28	27	25	21	32	40	46	59	50	19	9	-	-	-	
-	-	-	-	1	13	54	263	836	1 720	1 808	976	183	10	-	B45.a
-	-	-	-	-	7	28	126	365	651	610	256	44	2	-	
-	-	-	-	1	6	26	137	471	1 069	1 198	720	139	8	-	
361	441	379	385	373	375	376	335	303	225	107	33	4	-	-	BE47, BE48
308	360	305	304	293	292	270	197	177	109	36	13	-	-	-	
53	81	74	81	80	83	106	138	126	116	71	20	4	-	-	
174	225	193	189	203	210	187	159	113	73	23	3	1	-	-	BE47
146	176	148	143	161	161	130	90	68	39	11	2	-	-	-	
28	49	45	46	42	49	57	69	45	34	12	1	1	-	-	
103	94	96	116	117	154	143	209	146	90	41	7	-	1	-	BE49
62	55	53	61	66	81	74	111	63	34	15	1	-	-	-	
41	39	43	55	51	73	69	98	83	56	26	6	-	1	-	

第6表　特定死因の死亡者数，性・年齢（5才階級）・死亡当時の世帯のおもな仕事別

TABLE 6 DEATHS BY CERTAIN SELECTED CAUSES, BY SEX AND AGE AND OCCUPATIONAL TYPE OF HOUSEHOLD

昭和46年
1971

自営業世帯
Self-employed

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34
B4, B46.e	胃腸炎	850	91	13	7	4	1	116	3	1	6	6	6	5
	男 M.	381	58	10	4	2	1	75	2	-	4	3	1	2
	女 F.	469	33	3	3	2	-	41	1	1	2	3	5	3
B5, B6	結核	1 715	4	2	1	3	-	10	-	1	3	6	18	35
	男 M.	1 216	-	1	-	2	-	3	-	1	3	3	11	18
	女 F.	499	4	1	1	1	-	7	-	-	-	3	7	17
B19	悪性新生物	18 852	16	18	22	19	14	89	44	58	61	101	136	273
	男 M.	11 400	9	8	14	10	11	52	24	31	38	50	57	124
	女 F.	7 452	7	10	8	9	3	37	20	27	23	51	79	149
B19.b	胃	7 393	-	-	-	-	-	-	-	1	4	29	38	104
	男 M.	4 778	-	-	-	-	-	-	-	1	3	11	14	44
	女 F.	2 615	-	-	-	-	-	-	-	-	1	18	24	60
B19.e	気管・気管支および肺	1 949	-	-	1	-	-	1	-	-	-	3	4	12
	男 M.	1 515	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	3	7
	女 F.	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	5
B19.f	乳房	381	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	9
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	379	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	9
B19.g	子宮	887	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	14
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	887	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	14
B19.h	白血病	516	11	13	9	13	5	51	26	31	26	23	19	32
	男 M.	282	5	5	4	7	3	24	12	15	11	13	10	18
	女 F.	234	6	8	5	6	2	27	14	16	15	10	9	14
B21	糖尿病	1 274	-	-	-	-	-	-	2	2	6	4	4	15
	男 M.	670	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	11
	女 F.	604	-	-	-	-	-	-	2	-	5	3	2	4
B26, B28, B29	心疾患	11 164	41	9	5	1	1	57	10	16	25	61	82	131
	男 M.	6 248	21	4	3	-	1	29	9	10	18	42	49	86
	女 F.	4 916	20	5	2	1	-	28	1	6	7	19	33	45
B28	虚血性心疾患	5 574	-	1	-	-	-	1	1	2	2	7	13	38
	男 M.	3 490	-	1	-	-	-	1	1	-	1	6	12	26
	女 F.	2 084	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	12
B26, B29.a	慢性リウマチ性心疾患および心内膜の慢性疾患	980	-	1	-	-	-	1	-	3	12	9	28	27
	男 M.	378	-	-	-	-	-	-	-	1	8	7	10	9
	女 F.	602	-	1	-	-	-	1	-	2	4	2	18	18
B27	高血圧性疾患	2 158	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	12
	男 M.	1 041	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	8
	女 F.	1 117	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4
B30	脳血管疾患	21 809	7	1	1	1	-	10	6	8	12	25	42	86
	男 M.	12 067	3	1	1	1	-	6	3	3	7	13	18	55
	女 F.	9 742	4	-	-	-	-	4	3	5	5	12	24	31
B32, B33.a, B46.d	肺炎および気管支炎	3 433	331	46	18	9	5	409	25	19	22	34	23	22
	男 M.	1 910	185	23	5	5	3	221	11	14	11	18	11	10
	女 F.	1 523	146	23	13	4	2	188	14	5	11	16	12	12
B34	消化性潰瘍	965	8	-	-	-	-	8	-	-	4	7	7	15
	男 M.	666	5	-	-	-	-	5	-	-	2	5	4	13
	女 F.	299	3	-	-	-	-	3	-	-	2	2	3	2
B37	肝硬変	2 057	4	1	-	-	1	6	-	3	2	11	6	28
	男 M.	1 496	1	-	-	-	1	2	-	2	2	8	5	22
	女 F.	561	3	1	-	-	-	4	-	1	-	3	1	6
B38	腎炎およびネフローゼ	1 218	2	1	-	3	1	7	4	9	31	30	56	63
	男 M.	661	1	1	-	3	1	6	3	5	19	22	37	38
	女 F.	557	1	-	-	-	-	1	1	4	12	8	19	25
B45.a	精神病の記載のない老衰	4 011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1 381	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2 630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BE47, BE48	不慮の事故	5 094	144	143	128	102	78	595	257	84	383	429	265	247
	男 M.	3 697	85	88	81	66	43	363	181	59	335	360	213	213
	女 F.	1 397	59	55	47	36	35	232	76	25	48	69	52	34
BE47	自動車事故	2 868	8	22	52	63	43	188	115	33	299	278	172	156
	男 M.	2 187	5	15	35	41	24	120	80	23	267	236	139	138
	女 F.	681	3	7	17	22	19	68	35	10	32	42	33	18
BE49	自殺	1 927	-	-	-	-	-	-	-	3	88	247	197	183
	男 M.	1 095	-	-	-	-	-	-	-	1	65	123	111	107
	女 F.	832	-	-	-	-	-	-	-	2	23	124	86	76

35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際50項目分類番号（B表） International B list number
7	9	10	9	22	23	46	94	156	170	116	39	5	1	-	B4, B46.e
6	5	8	4	15	14	21	49	78	53	31	8	2	-	-	
1	4	2	5	7	9	25	45	78	117	85	31	3	1	-	
65	121	126	126	177	199	235	269	193	100	26	3	1	1	-	B5, B6
39	78	72	90	144	152	177	207	133	66	15	2	1	1	-	
26	43	54	36	33	47	58	62	60	34	11	1	-	-	-	
457	757	995	1 496	2 290	2 920	3 167	2 962	1 885	858	258	40	4	1	-	B19
225	365	467	796	1 376	1 904	2 171	1 969	1 145	470	122	13	-	-	-	
232	392	528	700	914	1 016	996	993	740	388	136	27	4	-	-	
182	312	356	564	897	1 150	1 276	1 204	792	366	102	17	-	1	-	B19.b
91	165	202	344	597	807	920	816	505	202	48	7	-	-	-	
91	147	152	220	300	343	356	388	287	164	54	10	-	1	-	
27	41	69	130	244	322	422	384	192	84	12	2	-	-	-	B19.e
20	29	36	87	187	262	344	315	154	61	7	2	-	-	-	
7	12	33	43	57	60	78	69	38	23	5	-	-	-	-	
27	38	50	69	62	34	32	25	19	7	4	2	-	-	-	B19.f
-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	37	50	69	62	34	31	25	19	7	4	2	-	-	-	
28	63	86	107	123	147	123	84	69	24	11	1	-	-	-	B19.g
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	63	86	107	123	147	123	84	69	24	11	1	-	-	-	
38	42	38	37	40	38	34	26	12	2	1	-	-	-	-	B19.h
18	29	18	20	27	17	23	18	7	1	1	-	-	-	-	
20	13	20	17	13	21	11	8	5	1	-	-	-	-	-	
16	33	36	51	127	200	245	269	167	70	25	2	-	-	-	B21
9	21	17	33	75	109	130	135	77	36	11	-	-	-	-	
7	12	19	18	52	91	115	134	90	34	14	2	-	-	-	
212	250	349	432	813	1 164	1 431	1 741	1 674	1 557	820	298	37	4	-	B26, B28, B29
141	168	214	258	540	789	900	1 034	863	701	301	81	12	3	-	
71	82	135	174	273	375	531	707	811	856	519	217	25	1	-	
65	94	161	230	498	712	889	987	878	626	271	86	13	-	-	B28
54	82	119	157	375	513	581	617	470	319	126	25	5	-	-	
11	12	42	73	123	199	308	370	408	307	145	61	8	-	-	
51	59	69	72	103	105	112	125	99	73	24	8	-	-	-	B26, B29.a
15	23	23	25	36	53	61	51	34	17	5	-	-	-	-	
36	36	46	47	67	52	51	74	65	56	19	8	-	-	-	
21	29	33	52	95	163	244	357	413	417	242	62	10	-	-	B27
16	23	20	30	64	107	136	202	193	162	61	12	1	-	-	
5	6	13	22	31	56	108	155	220	255	181	50	9	-	-	
201	367	549	881	1 589	2 361	3 224	3 971	3 908	2 900	1 314	311	44	-	-	B30
149	264	349	530	984	1 554	2 026	2 336	1 993	1 243	447	79	8	-	-	
52	103	200	351	605	807	1 198	1 635	1 915	1 657	867	232	36	-	-	
24	29	49	60	106	164	343	498	563	586	332	107	17	1	-	B32, B33.a, B46.d
17	18	24	33	65	103	233	330	339	292	132	24	4	-	-	
7	11	25	27	41	61	110	168	224	294	200	83	13	1	-	
25	31	40	54	89	100	136	141	156	95	46	7	3	1	-	B34
24	25	30	41	75	76	97	101	97	44	22	2	3	-	-	
1	6	10	13	14	24	39	40	59	51	24	5	-	1	-	
110	165	174	194	285	294	270	222	152	92	36	5	2	-	-	B37
93	148	140	147	219	216	183	149	89	50	19	1	1	-	-	
17	17	34	47	66	78	87	73	63	42	17	4	1	-	-	
52	68	83	73	113	122	141	124	111	80	44	7	-	-	-	B38
31	42	41	34	61	65	79	67	60	31	17	3	-	-	-	
21	26	42	39	52	57	62	57	51	49	27	4	-	-	-	
-	-	-	-	2	14	59	205	633	1 216	1 110	625	131	16	-	B45.a
-	-	-	-	1	5	34	106	274	444	336	157	22	2	-	
-	-	-	-	1	9	25	99	359	772	774	468	109	14	-	
296	274	246	260	306	367	322	292	227	145	67	26	5	-	1	BE47, BE48
241	215	179	194	228	278	230	190	129	67	17	4	1	-	-	
55	59	67	66	78	89	92	102	98	78	50	22	4	-	1	
188	158	162	167	191	229	209	148	102	57	12	2	2	-	-	BE47
156	120	113	126	144	182	147	96	63	32	4	1	-	-	-	
32	38	49	41	47	47	62	52	39	25	8	1	2	-	-	
166	144	107	139	144	126	125	116	67	45	24	4	1	-	1	BE49
108	89	54	91	82	74	76	59	29	14	9	3	-	-	-	
58	55	53	48	62	52	49	57	38	31	15	1	1	-	1	

第6表　特定死因の死亡者数，性・年齢（5才階級）・死亡当時の世帯のおもな仕事別

昭和46年
1971

勤労者世帯　I
Employee (white colour)

TABLE 6 DEATHS BY CERTAIN SELECTED CAUSES, BY SEX AND AGE AND OCCUPATIONAL TYPE OF HOUSEHOLD

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34
B4, B46.e	胃腸炎	978	200	49	10	6	3	268	6	2	2	4	2	10
	男 M.	416	114	28	5	4	-	151	4	2	1	3	1	3
	女 F.	562	86	21	5	2	3	117	2	-	1	1	1	7
B5, B6	結核	1 700	4	3	1	-	-	8	1	2	4	19	29	31
	男 M.	1 101	4	2	-	-	-	6	1	1	2	12	16	18
	女 F.	599	-	1	1	-	-	2	-	1	2	7	13	13
B19	悪性新生物	20 715	35	45	46	45	45	216	134	93	96	207	351	591
	男 M.	11 463	20	32	28	28	27	135	82	56	51	110	181	261
	女 F.	9 252	15	13	18	17	18	81	52	37	45	97	170	330
B19.b	胃	7 854	2	-	-	-	-	2	-	-	3	39	120	251
	男 M.	4 594	1	-	-	-	-	1	-	-	2	23	63	150
	女 F.	3 260	1	-	-	-	-	1	-	-	1	16	57	101
B19.e	気管・気管支および肺	1 765	-	-	-	-	-	-	-	1	-	8	7	23
	男 M.	1 267	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6	4	15
	女 F.	498	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	8
B19.f	乳房	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	39
	男 M.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	592	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	39
B19.g	子宮	1 007	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	12	24
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1 007	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	12	24
B19.h	白血病	911	14	19	20	30	28	111	90	48	45	63	57	68
	男 M.	539	6	14	11	16	15	62	54	34	23	36	32	40
	女 F.	372	8	5	9	14	13	49	36	14	22	27	25	28
B21	糖尿病	1 047	1	1	-	-	-	2	-	1	5	9	9	13
	男 M.	512	1	1	-	-	-	2	-	-	3	1	2	6
	女 F.	535	-	-	-	-	-	-	-	1	2	8	7	7
B26, B28, B29	心疾患	11 431	117	10	8	6	2	143	16	13	45	123	161	225
	男 M.	5 823	59	5	4	4	2	74	6	5	27	79	106	161
	女 F.	5 608	58	5	4	2	-	69	10	8	18	44	55	64
B28	虚血性心疾患	5 381	-	-	1	-	-	1	-	-	5	15	27	48
	男 M.	3 155	-	-	-	-	-	-	-	-	4	11	21	44
	女 F.	2 226	-	-	1	-	-	1	-	-	1	4	6	4
B26, B29.a	慢性リウマチ性心疾患および心内膜の慢性疾患	1 135	2	-	-	3	-	5	2	5	9	30	37	50
	男 M.	416	-	-	-	3	-	3	-	1	8	15	14	25
	女 F.	719	2	-	-	-	-	2	2	4	1	15	23	25
B27	高血圧性疾患	2 195	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	7	15
	男 M.	936	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	5	8
	女 F.	1 259	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	7
B30	脳血管疾患	21 063	43	4	2	4	3	56	6	10	11	51	83	143
	男 M.	10 510	25	2	1	2	2	32	4	4	8	26	53	100
	女 F.	10 553	18	2	1	2	1	24	2	6	3	25	30	43
B32, B33.a, B46.d	肺炎および気管支炎	3 983	724	114	39	25	14	916	50	20	26	37	32	39
	男 M.	2 022	415	47	22	13	8	505	29	10	16	23	11	19
	女 F.	1 961	309	67	17	12	6	411	21	10	10	14	21	20
B34	消化性潰瘍	945	25	-	-	1	-	26	1	1	4	7	19	14
	男 M.	626	16	-	-	1	-	17	1	-	4	5	15	13
	女 F.	319	9	-	-	-	-	9	-	1	-	2	4	1
B37	肝硬変	1 906	4	2	-	-	-	6	2	2	3	4	7	41
	男 M.	1 385	4	-	-	-	-	4	2	2	1	3	6	14
	女 F.	521	-	2	-	-	-	2	-	-	2	1	1	7
B38	腎炎およびネフローゼ	1 460	2	2	2	1	1	8	21	17	45	114	116	118
	男 M.	773	1	1	2	1	-	5	11	9	25	69	71	74
	女 F.	687	1	1	-	-	1	3	10	8	20	45	45	42
B45.a	精神病の記載のない老衰	4 065	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1 225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2 840	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BE47, BE48	不慮の事故	6 641	202	213	161	133	102	811	313	111	466	779	589	409
	男 M.	5 010	112	122	108	82	71	495	227	80	398	621	503	363
	女 F.	1 631	90	91	53	51	31	316	86	31	68	158	86	46
BE47	自動車事故	3 633	13	33	50	57	58	211	171	55	330	488	349	241
	男 M.	2 838	6	19	34	27	41	127	115	42	281	391	302	213
	女 F.	795	7	14	16	30	17	84	56	13	49	97	47	28
BE49	自殺	2 756	-	-	-	-	-	-	1	9	143	456	418	311
	男 M.	1 448	-	-	-	-	-	-	-	7	83	244	220	169
	女 F.	1 308	-	-	-	-	-	-	1	2	60	212	198	142

35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際50項目分類番号（B表） International B list number
8	11	12	17	14	22	60	74	122	171	121	40	10	1	1	B4, B46.e
4	5	7	11	10	12	27	31	49	55	35	5	-	-	-	
4	6	5	6	4	10	33	43	73	116	86	35	10	1	1	
68	152	158	142	168	179	206	212	188	99	27	6	1	-	-	B5, B6
35	88	89	89	129	128	148	146	118	59	13	2	1	-	-	
33	64	69	53	39	51	58	66	70	40	14	4	-	-	-	
896	1 360	1 677	1 880	2 420	2 676	2 649	2 466	1 816	876	264	42	5	-	-	B19
430	673	847	1 013	1 515	1 707	1 620	1 364	897	397	108	15	1	-	-	
466	687	830	867	905	969	1 029	1 102	919	479	156	27	4	-	-	
362	508	608	686	922	1 036	1 056	1 018	766	359	97	21	-	-	-	B19.b
179	266	346	406	628	714	667	602	374	188	40	8	-	-	-	
183	242	262	280	294	322	389	416	392	171	57	13	-	-	-	B19.e
42	87	110	139	212	295	304	264	173	76	20	3	1	-	-	
24	55	80	100	167	215	237	177	128	47	10	1	1	-	-	
18	32	30	39	45	80	67	87	45	29	10	2	-	-	-	B19.f
63	86	114	79	56	45	42	22	21	17	6	4	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
63	85	114	79	56	39	42	22	20	17	6	4	-	-	-	B19.g
35	88	120	139	128	123	108	98	82	32	12	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
35	88	120	139	128	123	108	98	82	32	12	1	-	-	-	B19.h
80	75	65	50	43	45	28	17	16	6	4	-	-	-	-	
53	42	37	31	21	29	18	11	8	5	3	-	-	-	-	
27	33	28	19	22	16	10	6	8	1	1	-	-	-	-	B21
23	32	38	59	107	153	159	211	144	63	18	-	1	-	-	
18	26	24	28	63	75	78	91	54	33	7	-	1	-	-	
5	6	14	31	44	78	81	120	90	30	11	-	-	-	-	
309	407	473	581	759	977	1 208	1 520	1 743	1 521	888	282	35	2	-	B26, B28, B29
210	267	298	388	497	599	690	749	737	573	279	70	8	-	-	
99	140	175	193	262	378	518	771	1 006	948	609	212	27	2	-	
84	161	197	305	470	607	750	836	867	634	298	70	6	-	-	B28
68	131	155	241	360	406	477	454	402	261	97	22	1	-	-	
16	30	42	64	110	201	273	382	465	373	201	48	5	-	-	
73	80	103	119	104	108	90	113	96	63	32	16	-	-	-	B26, B29.a
35	35	38	44	33	44	27	35	34	17	6	2	-	-	-	
38	45	65	75	71	64	63	78	62	46	26	14	-	-	-	
18	25	46	42	94	137	222	341	441	459	268	63	10	-	-	B27
14	17	31	19	45	81	117	155	163	170	83	20	3	-	-	
4	8	15	23	49	56	105	186	278	289	185	43	7	-	-	
316	569	743	840	1 277	1 824	2 558	3 626	4 039	3 108	1 397	360	45	1	-	B30
218	420	520	510	840	1 123	1 411	1 711	1 789	1 189	441	99	12	-	-	
98	149	223	330	437	701	1 147	1 915	2 250	1 919	956	261	33	1	-	
44	56	57	72	95	162	283	408	573	618	356	116	23	-	-	B32, B33.a, B46.d
23	28	30	42	56	85	178	235	285	269	138	36	4	-	-	
21	28	27	30	39	77	105	173	288	349	218	80	19	-	-	
31	41	58	70	95	94	99	108	122	97	44	11	2	1	-	B34
26	31	48	51	73	83	66	72	52	46	17	4	1	1	-	
5	10	10	19	22	11	33	36	70	51	27	7	1	-	-	
93	188	213	229	255	237	198	176	131	85	27	7	2	-	-	B37
79	169	168	184	203	159	128	116	76	33	13	3	2	-	-	
14	19	45	45	52	78	70	60	55	52	14	4	-	-	-	
117	111	112	72	91	99	104	105	99	67	35	8	1	-	-	B38
61	65	57	51	50	48	59	37	43	25	8	2	1	-	-	
56	46	55	21	41	51	45	68	56	42	27	6	-	-	-	
-	-	-	-	2	13	59	212	710	1 241	1 170	558	93	7	-	B45.a
-	-	-	-	1	7	27	82	255	401	311	120	20	1	-	
-	-	-	-	1	6	32	130	455	840	859	438	73	6	-	
445	464	378	308	326	271	276	248	231	131	69	13	3	-	-	BE47, BE48
378	379	319	237	268	201	193	143	111	65	24	4	1	-	-	
67	85	59	71	58	70	83	105	120	66	45	9	2	-	-	
287	287	213	192	207	160	163	133	100	38	7	1	-	-	-	BE47
242	228	182	149	170	121	116	76	59	19	4	1	-	-	-	
45	59	31	43	37	39	47	57	41	19	3	-	-	-	-	
235	198	168	150	123	107	137	116	94	63	23	4	-	-	-	BE49
142	119	89	83	74	53	60	38	40	21	6	-	-	-	-	
93	79	79	67	49	54	77	78	54	42	17	4	-	-	-	

第6表　特定死因の死亡者数，性・年齢（5才階級）・死亡当時の世帯のおもな仕事別

TABLE 6 DEATHS BY CERTAIN SELECTED CAUSES, BY SEX AND AGE AND OCCUPATIONAL TYPE OF HOUSEHOLD

昭和46年
1971

勤労者世帯 Ⅱ
Employee (blue colour)

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34
B4, B46.e	胃腸炎	1 337	307	70	12	5	3	397	8	1	3	10	11	8
	男 M.	631	190	42	7	4	1	244	2	-	2	6	5	5
	女 F.	706	117	28	5	1	2	153	6	1	1	4	6	3
B5, B6	結核	2 194	2	5	-	1	2	10	2	2	12	21	42	66
	男 M.	1 483	-	4	-	1	1	6	1	2	8	8	18	30
	女 F.	711	2	1	-	-	1	4	1	-	4	13	24	36
B19	悪性新生物	20 181	37	36	32	44	26	175	105	62	121	180	317	507
	男 M.	10 888	20	18	18	26	9	91	60	34	70	92	169	217
	女 F.	9 293	17	18	14	18	17	84	45	28	51	88	148	290
B19.b	胃	7 956	-	-	-	-	-	-	-	-	8	43	103	215
	男 M.	4 690	-	-	-	-	-	-	-	-	4	18	40	93
	女 F.	3 266	-	-	-	-	-	-	-	-	4	25	63	122
B19.e	気管・気管支および肺	1 781	-	-	-	-	-	-	2	-	1	3	12	15
	男 M.	1 296	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	5	9
	女 F.	485	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	7	6
B19.f	乳房	507	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	28
	男 M.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	502	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	28
B19.g	子宮	1 169	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	16	34
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1 169	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	16	34
B19.h	白血病	760	17	21	16	28	12	94	68	35	51	51	45	69
	男 M.	415	12	12	6	17	6	53	39	22	32	31	25	35
	女 F.	345	5	9	10	11	6	41	29	13	19	20	20	34
B21	糖尿病	1 051	1	-	-	-	-	1	-	3	6	12	9	23
	男 M.	483	1	-	-	-	-	1	-	1	3	3	4	11
	女 F.	568	-	-	-	-	-	-	-	2	3	9	5	12
B26, B28, B29	心疾患	12 697	124	18	7	6	2	157	16	22	49	151	202	254
	男 M.	6 670	73	7	5	4	2	91	11	17	27	103	131	171
	女 F.	6 027	51	11	2	2	-	66	5	5	22	48	71	83
B28	虚血性心疾患	5 396	-	-	-	-	-	-	-	-	4	18	30	55
	男 M.	3 155	-	-	-	-	-	-	-	-	1	18	23	43
	女 F.	2 241	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	7	12
B26, B29.a	慢性リウマチ性心疾患および心内膜の慢性疾患	1 274	4	1	-	1	1	7	2	4	16	30	49	65
	男 M.	484	1	-	-	-	1	2	1	3	10	16	19	28
	女 F.	790	3	1	-	1	-	5	1	1	6	14	30	37
B27	高血圧性疾患	2 435	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6	7	16
	男 M.	1 036	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	6	9
	女 F.	1 399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	7
B30	脳血管疾患	24 562	32	8	2	-	1	43	12	2	12	44	96	204
	男 M.	13 349	21	4	-	-	1	26	6	1	6	25	59	146
	女 F.	11 213	11	4	2	-	-	17	6	1	6	19	37	58
B32, B33.a, B46.d	肺炎および気管支炎	4 626	929	122	59	27	25	1 162	55	31	36	39	33	60
	男 M.	2 464	534	60	30	14	17	655	32	13	25	22	15	38
	女 F.	2 162	395	62	29	13	8	507	23	18	11	17	18	22
B34	消化性潰瘍	1 087	28	1	-	-	1	30	1	1	8	11	14	27
	男 M.	734	14	1	-	-	1	16	-	1	7	9	11	21
	女 F.	353	14	-	-	-	-	14	1	-	1	2	3	6
B37	肝硬変	2 412	5	1	1	-	1	8	3	3	-	12	25	70
	男 M.	1 751	3	1	-	-	-	4	2	2	-	8	20	58
	女 F.	661	2	-	1	-	1	4	1	1	-	4	5	12
B38	腎炎およびネフローゼ	1 597	6	6	3	2	7	24	23	18	63	118	115	109
	男 M.	803	4	3	2	2	3	14	14	8	35	78	73	63
	女 F.	794	2	3	1	-	4	10	9	10	28	40	42	46
B45.a	精神病の記載のない老衰	4 591	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1 488	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	3 103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BE47, BE48	不慮の事故	11 510	351	317	240	183	155	1 246	464	139	926	1 284	950	923
	男 M.	9 276	188	177	154	115	101	735	331	101	841	1 150	881	838
	女 F.	2 234	163	140	86	68	54	511	133	38	85	134	69	85
BE47	自動車事故	5 535	25	53	88	85	89	340	228	59	657	734	471	435
	男 M.	4 449	11	30	51	55	51	198	158	43	595	661	440	385
	女 F.	1 086	14	23	37	30	38	142	70	16	62	73	31	50
BE49	自殺	3 174	-	-	-	-	-	-	-	12	172	463	405	338
	男 M.	1 904	-	-	-	-	-	-	-	10	112	270	250	226
	女 F.	1 270	-	-	-	-	-	-	-	2	60	193	155	112

35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際50項目分類番号（B表） International B list number
18	17	8	18	26	50	60	118	194	198	120	65	7	-	-	B4, B46.e
10	12	3	11	18	28	27	58	84	69	35	11	1	-	-	
8	5	5	7	8	22	33	60	110	129	85	54	6	-	-	
110	168	150	190	228	278	289	278	224	100	22	2	-	-	-	B5, B6
61	93	99	122	168	207	221	212	150	66	10	1	-	-	-	
49	75	51	68	60	71	68	66	74	34	12	1	-	-	-	
836	1 137	1 436	1 852	2 421	2 890	2 883	2 506	1 675	798	240	36	4	-	-	B19
385	555	697	893	1 377	1 774	1 750	1 420	848	376	89	10	1	-	-	
451	582	739	959	1 044	1 116	1 133	1 086	827	422	151	26	3	-	-	
346	448	535	694	975	1 168	1 224	1 047	695	352	87	15	1	-	-	B19.b
171	242	302	395	626	796	805	624	380	165	25	4	-	-	-	
175	206	233	299	349	372	419	423	315	187	62	11	1	-	-	
41	48	98	148	209	334	313	306	166	58	25	2	-	-	-	B19.e
28	34	66	94	160	256	247	227	112	37	16	1	-	-	-	
13	14	32	54	49	78	66	79	54	21	9	1	-	-	-	
59	58	72	95	60	52	27	21	14	7	5	1	-	-	-	B19.f
-	-	1	1	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	
59	58	71	94	60	52	27	19	14	6	5	1	-	-	-	
55	107	119	160	170	153	136	92	84	32	6	2	-	-	-	B19.g
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
55	107	119	160	170	153	136	92	84	32	6	2	-	-	-	
63	47	46	34	47	50	26	22	7	4	1	-	-	-	-	B19.h
32	20	28	17	28	25	13	11	2	1	1	-	-	-	-	
31	27	18	17	19	25	13	11	5	3	-	-	-	-	-	
38	34	51	62	102	153	175	186	117	64	12	2	-	1	-	B21
23	21	19	29	50	79	83	75	54	20	5	1	-	1	-	
15	13	32	33	52	74	92	111	63	44	7	1	-	-	-	
383	498	507	600	834	1 256	1 496	1 795	1 775	1 519	858	281	40	4	-	B26, B28, B29
274	314	286	340	492	805	870	983	799	591	286	71	5	3	-	
109	184	221	260	342	451	626	812	976	928	572	210	35	1	-	
109	179	199	303	425	731	788	875	752	571	273	76	8	-	-	B28
95	139	138	199	297	500	481	500	366	243	94	17	1	-	-	
14	40	61	104	128	231	307	375	386	328	179	59	7	-	-	
70	102	110	115	122	123	130	136	90	61	36	5	1	-	-	B26, B29.a
31	29	36	40	49	66	58	49	24	13	9	1	-	-	-	
39	73	74	75	73	57	72	87	66	48	27	4	1	-	-	
32	33	65	78	114	180	296	379	466	449	242	60	9	1	1	B27
16	24	35	37	64	87	153	186	191	154	52	14	1	-	1	
16	9	30	41	50	93	143	193	275	295	190	46	8	1	-	
464	744	866	1 191	1 866	2 630	3 452	4 208	4 164	2 951	1 254	307	48	1	3	B30
348	567	595	699	1 154	1 630	2 131	2 292	2 022	1 164	391	70	14	1	2	
116	177	271	492	712	1 000	1 321	1 916	2 142	1 787	863	237	34	-	1	
58	67	83	83	161	224	377	559	582	574	310	115	15	2	-	B32, B33.a, B46.d
36	32	43	46	98	132	236	315	303	263	123	34	3	-	-	
22	35	40	37	63	92	141	244	279	311	187	81	12	2	-	
51	63	53	67	104	107	136	141	138	95	30	10	-	-	-	B34
46	53	44	54	79	86	85	91	76	43	12	-	-	-	-	
5	10	9	13	25	21	51	50	62	52	18	10	-	-	-	
202	272	252	281	288	323	239	210	130	60	25	6	-	3	-	B37
177	237	201	208	221	221	154	124	69	28	12	3	-	2	-	
25	35	51	73	67	102	85	86	61	32	13	3	-	1	-	
123	110	110	94	113	124	145	119	88	62	29	6	4	-	-	B38
65	46	46	47	61	57	66	54	39	24	10	-	3	-	-	
58	64	64	47	52	67	79	65	49	38	19	6	1	-	-	
-	-	-	1	3	24	76	292	795	1 422	1 221	633	118	6	-	B45.a
-	-	-	-	2	13	34	134	323	503	327	130	21	1	-	
-	-	-	1	1	11	42	158	472	919	894	503	97	5	-	
968	906	708	601	578	509	443	339	254	174	70	22	3	-	3	BE47, BE48
862	813	594	489	450	410	312	222	130	80	29	5	-	-	3	
106	93	114	112	128	99	131	117	124	94	41	17	3	-	-	
440	403	341	285	305	241	237	162	110	72	13	1	-	-	1	BE47
381	344	264	225	220	179	159	101	54	32	9	-	-	-	1	
59	59	77	60	85	62	78	61	56	40	4	1	-	-	-	
303	254	185	163	162	192	175	139	117	65	22	5	-	-	2	BE49
210	168	122	95	98	106	91	68	48	19	8	1	-	-	2	
93	86	63	68	64	86	84	71	69	46	14	4	-	-	-	

第6表　特定死因の死亡者数，

性・年齢（5才階級）・死亡当時の世帯のおもな仕事別

その他の世帯
Other

TABLE 6 DEATHS BY CERTAIN SELECTED CAUSES, BY SEX AND AGE AND OCCUPATIONAL TYPE OF HOUSEHOLD

昭和46年
1971

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際50項目分類番号（B表） International B list number
B4, B46.e	胃腸炎	1 560	122	29	9	2	-	153	2	-	1	6	6		8	15	19	21	35	70	109	197	281	328	197	93	14	-	-	B4, B46.e
	男 M.	674	76	14	2	-	-	92	1	-	-	4	3	3	5	10	5	13	19	33	60	95	122	124	61	23	1	-	-	
	女 F.	886	46	15	-	-	-	61	1	-	1	2	3	2	3	5	14	8	16	37	49	102	159	204	136	70	13	-	-	
B5, B6	結核	5 196	4	6	2	-	-	12	-	2	8	16	59	121	244	337	370	346	463	595	742	783	607	354	115	20	2	-	-	B5, B6
	男 M.	3 709	1	4	1	-	-	6	-	2	7	10	36	56	153	236	232	237	344	436	582	593	447	245	73	13	1	-	-	
	女 F.	1 487	3	2	1	-	-	6	-	-	1	6	23	65	91	101	138	109	119	159	160	190	160	109	42	7	1	-	-	
B19	悪性新生物	27 578	15	18	17	18	15	80	45	45	87	101	164	251	444	707	1 022	1 429	2 568	3 984	5 064	5 228	3 784	1 888	563	103	16	1	4	B19
	男 M.	14 299	6	5	12	9	9	41	27	22	51	39	57	86	176	284	374	507	1 131	2 068	2 972	3 064	2 154	954	248	35	6	1	2	
	女 F.	13 279	9	10	5	9	6	39	18	23	36	62	107	165	268	423	648	922	1 437	1 916	2 092	2 164	1 630	934	315	68	10	-	2	
B19.b	胃	10 685	-	-	-	-	-	-	-	-	8	18	58	101	174	263	350	482	921	1 528	1 999	2 101	1 597	816	221	38	7	1	2	B19.b
	男 M.	6 146	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	16	25	71	127	168	218	477	906	1 289	1 320	956	444	101	19	3	1	1	
	女 F.	4 539	-	-	-	-	-	-	-	-	7	15	42	76	103	136	182	264	444	622	710	781	641	372	120	19	4	-	1	
B19.e	気管・気管支および肺	2 707	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	6	12	19	24	62	108	225	390	636	603	407	169	37	5	-	-	-	B19.e
	男 M.	1 815	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	7	9	10	26	60	120	253	460	433	298	109	24	-	-	-	-	
	女 F.	892	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	5	10	14	36	48	105	137	176	170	109	60	13	5	-	-	-	
B19.f	乳房	692	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	13	23	55	80	102	100	112	68	57	38	25	10	4	-	-	-	B19.f
	男 M.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	3	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	683	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	13	23	55	80	102	99	110	67	56	35	24	10	4	-	-	-	
B19.g	子宮	1 728	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	10	11	47	81	153	178	259	255	267	205	156	67	24	5	1	-	1	B19.g
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1 728	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	10	11	47	81	153	178	259	255	267	205	156	67	24	5	1	-	1	
B19.h	白血病	537	8	7	8	9	9	41	26	26	34	28	24	20	21	31	33	26	44	51	61	41	21	6	3	-	-	-	-	B19.h
	男 M.	267	4	4	5	3	4	20	15	10	24	12	11	5	10	12	13	11	19	27	35	23	10	4	2	-	-	-	-	
	女 F.	270	4	3	3	6	5	21	11	16	10	16	13	11	11	19	20	15	25	24	26	18	11	2	1	-	-	-	-	
B21	糖尿病	2 090	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	7	7	36	50	69	93	191	284	389	411	292	167	45	12	1	-	-	B21
	男 M.	1 043	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	4	1	24	33	35	46	91	148	184	210	142	77	27	4	1	-	-	
	女 F.	1 047	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	3	6	12	17	34	47	100	136	205	201	150	90	18	8	-	-	-	
B26, B28, B29	心疾患	21 561	43	5	1	2	2	53	9	15	37	77	101	150	230	352	419	621	1 051	1 947	2 975	3 740	3 891	3 332	1 806	631	113	3	8	B26, B28, B29
	男 M.	10 844	29	1	1	2	1	34	4	10	20	40	51	74	135	183	212	305	537	1 107	1 707	2 115	1 976	1 453	673	181	21	-	6	
	女 F.	10 717	14	4	-	-	1	19	5	5	17	37	50	76	95	169	207	316	514	840	1 268	1 625	1 915	1 879	1 133	450	92	3	2	
B28	虚血性心疾患	9 655	-	-	-	-	-	-	-	2	1	9	11	25	47	96	134	234	477	1 020	1 576	1 979	1 878	1 355	596	181	27	2	5	B28
	男 M.	5 330	-	-	-	-	-	-	-	2	-	6	6	18	30	62	84	136	277	617	980	1 158	1 001	628	256	58	6	-	5	
	女 F.	4 325	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	7	17	34	50	98	200	403	596	821	877	727	340	123	21	2	-	
B26, B29.a	慢性リウマチ性心疾患および心内膜の慢性疾患	1 930	4	-	-	-	-	4	-	2	8	19	38	42	55	86	114	134	173	239	259	259	236	155	83	18	6	-	-	B26, B29.a
	男 M.	723	2	-	-	-	-	2	-	2	5	8	17	13	22	27	32	36	69	95	116	103	95	53	25	2	1	-	-	
	女 F.	1 207	2	-	-	-	-	2	-	-	3	11	21	29	33	59	82	98	104	144	143	156	141	102	58	16	5	-	-	
B27	高血圧性疾患	5 053	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	4	11	24	44	48	68	173	341	591	916	1 050	1 000	608	152	16	2	-	B27
	男 M.	2 250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	14	28	23	27	96	186	309	429	485	403	206	34	2	-	-	
	女 F.	2 803	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	6	10	16	25	41	77	155	282	487	565	597	402	118	14	2	-	
B30	脳血管疾患	41 564	17	1	1	1	-	20	7	6	9	18	44	75	253	433	614	1 061	2 143	3 959	6 208	8 283	8 492	6 321	2 759	714	114	9	22	B30
	男 M.	22 168	8	1	1	1	-	11	5	4	5	13	21	49	180	318	362	559	1 246	2 456	3 702	4 706	4 392	2 843	1 035	209	29	4	19	
	女 F.	19 396	9	-	-	-	-	9	2	2	4	5	23	26	73	115	252	502	897	1 503	2 506	3 577	4 100	3 478	1 724	505	85	5	3	
B32, B33.a, B46.d	肺炎および気管支炎	7 680	326	56	21	9	4	416	38	17	36	33	33	58	85	91	109	154	227	472	798	1 186	1 439	1 328	799	302	52	3	4	B32, B33.a, B46.d
	男 M.	4 229	195	32	9	5	3	244	22	9	24	13	20	29	45	54	60	75	126	295	486	714	842	680	350	118	18	2	3	
	女 F.	3 451	131	24	12	4	1	172	16	8	12	20	13	29	40	37	49	79	101	177	312	472	597	648	449	184	34	1	1	
B34	消化性潰瘍	1 849	10	-	1	1	-	12	-	-	4	5	9	18	48	56	59	58	102	212	281	328	300	225	101	24	5	-	2	B34
	男 M.	1 161	5	-	-	1	-	6	-	-	4	3	4	15	41	44	50	38	74	142	206	210	168	106	39	8	1	-	2	
	女 F.	688	5	-	1	-	-	6	-	-	-	2	5	3	7	12	9	20	28	70	75	118	132	119	62	16	4	-	-	
B37	肝硬変	3 622	2	-	1	-	-	3	1	3	3	7	13	56	209	256	257	314	372	522	490	470	349	201	76	10	3	-	7	B37
	男 M.	2 521	1	-	-	-	-	1	1	2	3	4	9	51	179	224	202	214	266	362	336	299	200	116	37	5	3	-	7	
	女 F.	1 101	1	-	1	-	-	2	-	1	-	3	4	5	30	32	55	100	106	160	154	171	149	85	39	5	-	-	-	
B38	腎炎およびネフローゼ	1 968	1	-	1	-	1	3	6	13	26	52	60	58	73	82	93	94	142	193	245	277	249	183	92	24	2	-	-	B38
	男 M.	980	-	-	-	-	-	-	6	6	14	16	38	29	37	41	38	48	71	103	132	121	134	74	42	9	1	-	-	
	女 F.	988	1	-	1	-	1	3	-	7	12	16	22	30	36	41	55	46	71	90	113	156	115	109	50	15	1	-	-	
B45.a	精神病の記載のない老衰	7 814	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	32	147	510	1 328	2 309	2 118	1 115	230	17	1	B45.a
	男 M.	2 849	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	14	87	255	623	887	665	266	45	3	1	
	女 F.	4 965	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	18	60	255	705	1 422	1 453	849	185	14	-	
B E 47, B E 48	不慮の事故	6 548	107	106	82	70	59	424	196	78	382	396	228	288	310	361	309	284	404	518	611	602	534	373	159	65	10	1	15	B E 47, B E 48
	男 M.	4 397	69	59	48	46	36	258	141	55	341	329	192	234	263	293	242	194	255	349	375	355	267	154	66	17	3	-	14	
	女 F.	2 151	38	47	34	24	23	166	55	23	41	67	36	54	47	68	67	90	149	169	236	247	267	219	93	48	7	1	1	
B E 47	自動車事故	2 773	11	19	32	39	21	122	76	30	263	203	98	122	132	144	122	132	184	250	265	271	199	124	31	2	-	-	3	B E 47
	男 M.	1 835	4	8	18	24	13	67	57	21	239	169	86	100	109	110	86	78	110	148	148	145	88	56	15	-	-	-	3	
	女 F.	938	7	11	14	15	8	55	19	9	24	34	12	22	23	34	36	54	74	102	117	126	111	68	16	2	-	-	-	
B E 49	自殺	3 435	-	-	-	-	-	-	-	13	117	399	234	277	245	207	186	190	260	305	302	265	187	111	53	12	3	-	9	B E 49
	男 M.	1 915	-	-	-	-	-	-	-	7	72	224	168	170	162	139	102	91	147	167	151	134	100	49	21	3	-	-	8	
	女 F.	1 520	-	-	-	-	-	-	-	6	45	175	126	107	83	68	84	99	113	138	151	131	87	62	32	9	3	-	1	

死　因
7表（33－1）

第7表　交通事故以外の不慮の事故（E850—E929）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所．

総　数[1)]
Total

TABLE 7 NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850—E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
	総数 Total	18 213	6 772	374	382	2 866	321	500	679	494	5 618	207
	男 M.	13 195	3 677	263	369	2 725	284	394	561	307	4 474	141
	女 F.	5 018	3 095	111	13	141	37	106	118	187	1 144	66
(E 850～E 859)	薬物および医薬品による不慮の中毒	166	97	-	-	-	-	2	3	22	24	18
	男 M.	77	46	-	-	-	-	2	1	8	13	7
	女 F.	89	51	-	-	-	-	-	2	14	11	11
E 850	抗生物質およびその他の抗感染物質による不慮の中毒	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E 851	ホルモンおよび合成代用薬による不慮の中毒	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 852	その他の主として全身および血液に作用する薬剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 853	鎮痛薬および下熱薬による不慮の中毒	27	17	-	-	-	-	-	1	4	2	3
	男 M.	12	9	-	-	-	-	-	-	1	1	1
	女 F.	15	8	-	-	-	-	-	1	3	1	2
E 853.0	阿片および合成類似体	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E 853.1	サリチル酸および同属体	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E 853.4	アニリン誘導体	4	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-
	男 M.	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
E 853.2 E 853.3 E 853.5 E 853.9	その他	19	14	-	-	-	-	-	1	3	-	1
	男 M.	9	8	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	女 F.	10	6	-	-	-	-	-	1	2	-	1
E 854	その他の鎮静薬および睡眠薬による不慮の中毒	68	42	-	-	-	-	-	2	7	11	6
	男 M.	32	18	-	-	-	-	-	1	3	8	2
	女 F.	36	24	-	-	-	-	-	1	4	3	4
E 854.0	バルビツール剤	5	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 854.1	抱水クロラール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 854.3	臭化物	12	7	-	-	-	-	-	1	2	2	-
	男 M.	6	3	-	-	-	-	-	-	1	2	-
	女 F.	6	4	-	-	-	-	-	1	1	-	-
E 854.2 E 854.9	その他	51	31	-	-	-	-	-	1	5	9	5
	男 M.	23	13	-	-	-	-	-	-	2	6	1
	女 F.	28	18	-	-	-	-	-	1	3	3	4
E 855	自律神経系および精神治療薬による不慮の中毒	40	25	-	-	-	-	1	-	6	4	4
	男 M.	16	12	-	-	-	-	1	-	2	-	1
	女 F.	24	13	-	-	-	-	-	-	4	4	3
E 856	その他の中枢神経系抑制薬および興奮薬による不慮の中毒	7	2	-	-	-	-	-	-	2	1	2
	男 M.	3	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	女 F.	4	1	-	-	-	-	-	-	2	-	1
E 857	心臓血管薬による不慮の中毒	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-

注：1)　年齢不詳24を含む。

事故（E850—E929）死亡者数，

死因（基本分類）別　—従業中（再掲）—

BY SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) OF THE ACCIDENT, —At work (secondary mention)

昭和46年
1971

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E 858	胃腸薬による不慮の中毒	3	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 859	その他および詳細不明の薬物および医薬品による不慮の中毒	17	10	-	-	-	-	1	-	3	3	-
	男 M.	10	6	-	-	-	-	1	-	2	1	-
	女 F.	7	4	-	-	-	-	-	-	1	2	-
(E 860～E 869)	その他の固体および液体物質による不慮の中毒	174	113	5	-	3	-	1	2	5	33	12
	男 M.	119	79	4	-	3	-	1	2	4	20	6
	女 F.	55	34	1	-	-	-	-	-	1	13	6
E 860	アルコールによる不慮の中毒	8	4	-	-	-	-	-	-	3	1	-
	男 M.	7	3	-	-	-	-	-	-	3	1	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 861	清浄剤および研磨剤による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 862	消毒薬による不慮の中毒	6	5	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	男 M.	6	5	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 863	塗料，ワニスによる不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 864	石油製品およびその他の溶媒による不慮の中毒	6	3	-	-	1	-	-	-	1	1	-
	男 M.	5	3	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
E 865	殺虫剤，肥料，またはその他の農業薬品による不慮の中毒	81	51	5	-	-	-	-	1	-	15	9
	男 M.	60	40	4	-	-	-	-	1	-	10	5
	女 F.	21	11	1	-	-	-	-	-	-	5	4
E 865.a	農薬	81	51	5	-	-	-	-	1	-	15	9
	男 M.	60	40	4	-	-	-	-	1	-	10	5
	女 F.	21	11	1	-	-	-	-	-	-	5	4
E 865.b	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 866	重金属およびその煙霧による不慮の中毒	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 867	他に分類されない腐食剤および侵食剤による不慮の中毒	11	7	-	-	1	-	-	1	-	2	-
	男 M.	5	2	-	-	1	-	-	1	-	1	-
	女 F.	6	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E 868	有毒食品および有毒植物による不慮の中毒	36	28	-	-	-	-	-	-	-	7	1
	男 M.	21	17	-	-	-	-	-	-	-	4	-
	女 F.	15	11	-	-	-	-	-	-	-	3	1
E 869	その他および詳細不明の固体および液体による不慮の中毒	25	15	-	-	-	-	1	-	-	7	2
	男 M.	14	9	-	-	-	-	1	-	-	3	1
	女 F.	11	6	-	-	-	-	-	-	-	4	1
(E 870～E 877)	ガスおよび蒸気による不慮の中毒	764	530	4	37	41	1	4	45	21	70	11
	男 M.	489	289	4	37	41	1	4	32	10	63	8
	女 F.	275	241	-	-	-	-	-	13	11	7	3
E 870	配管式ガスによる不慮の中毒	263	222	-	-	-	-	2	23	9	5	2
	男 M.	126	105	-	-	-	-	2	13	3	2	1
	女 F.	137	117	-	-	-	-	-	10	6	3	1
E 871	ボンベ入り液化石油ガスによる不慮の中毒	29	24	-	-	-	-	-	3	-	1	1
	男 M.	14	11	-	-	-	-	-	2	-	1	-
	女 F.	15	13	-	-	-	-	-	1	-	-	1

Note：1)　Includes age unknown 24

第7表　交通事故以外の不慮の事故（E850—E929）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別　—従業中（再掲）—

総数[1)]
Total

TABLE 7 NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850—E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE BY SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) OF THE ACCIDENT, —At work (secondary mention)

昭和46年
1971

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E 872	その他のユーティリティガスによる不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 873	自動車排気ガスによる不慮の中毒	28	7	-	-	1	-	2	2	-	14	2
	男 M.	26	6	-	-	1	-	2	2	-	14	1
	女 F.	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E 874	家庭用燃料の不完全燃焼による一酸化炭素による不慮の中毒	287	240	2	-	3	-	-	8	7	27	-
	男 M.	173	134	2	-	3	-	-	6	2	26	-
	女 F.	114	106	-	-	-	-	-	2	5	1	-
E 875	その他の一酸化炭素による不慮の中毒	17	2	-	-	7	-	-	1	-	7	-
	男 M.	15	2	-	-	7	-	-	1	-	5	-
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
E 876	その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒	135	34	2	37	30	1	-	7	4	15	5
	男 M.	130	30	2	37	30	1	-	7	4	14	5
	女 F.	5	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E 877	詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒	5	1	-	-	-	-	-	1	1	1	1
	男 M.	5	1	-	-	-	-	-	1	1	1	1
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E 880～E 887)	不慮の墜落	4 692	1 641	72	23	1 031	52	292	351	197	979	54
	男 M.	3 405	817	50	22	1 002	48	209	303	172	800	32
	女 F.	1 287	824	22	1	29	4	83	48	75	179	22
E 880	階段からの墜落または上での転倒	586	331	2	1	23	4	3	142	37	35	8
	男 M.	389	172	2	1	22	4	2	123	30	26	7
	女 F.	197	159	-	-	1	-	1	19	7	9	1
E 881	はしごまたは足場からの墜落または上での転倒	352	70	2	-	240	-	4	13	-	22	1
	男 M.	330	55	2	-	234	-	4	13	-	21	1
	女 F.	22	15	-	-	6	-	-	-	-	1	-
E 882	建物またはその他の建造物からの墜落	919	323	3	1	330	5	22	103	52	74	6
	男 M.	780	228	3	1	320	5	21	94	43	59	6
	女 F.	139	95	-	-	10	-	1	9	9	15	-
E 883	地表面の穴またはその他の開口部への墜落	128	20	6	3	19	-	8	5	-	66	1
	男 M.	99	11	3	3	19	-	7	4	-	51	1
	女 F.	29	9	3	-	-	-	1	1	-	15	-
E 884	その他の墜落	1 543	244	49	17	380	21	95	36	39	650	12
	男 M.	1 270	129	35	16	373	17	83	32	16	558	11
	女 F.	273	115	14	1	7	4	12	4	23	92	1
E 885	スリップ，つまづきによる同一面上での転倒	1 112	645	10	1	36	12	158	45	66	115	24
	男 M.	498	217	5	1	31	12	91	30	31	75	5
	女 F.	614	428	5	-	5	-	67	15	35	40	19
E 886	他人によるまたは他人を伴う衝突，押し合いによる同一面上での転倒	28	3	-	-	1	10	2	5	3	3	1
	男 M.	24	2	-	-	1	10	1	5	2	2	1
	女 F.	4	1	-	-	-	-	1	-	1	1	-
E 887	その他および詳細不明の墜落	24	5	-	-	2	-	-	2	-	14	1
	男 M.	15	3	-	-	2	-	-	2	-	8	-
	女 F.	9	2	-	-	-	-	-	-	-	6	1
(E 890～E 899)	火災および火焔による不慮の事故	1 809	1 409	45	-	57	2	5	55	53	165	18
	男 M.	1 037	745	29	-	49	2	4	37	37	125	9
	女 F.	772	664	16	-	8	-	1	18	16	40	9
E 890	住宅の火災による不慮の事故	802	763	-	-	-	-	-	7	22	6	4
	男 M.	443	411	-	-	-	-	-	5	20	5	2
	女 F.	359	352	-	-	-	-	-	2	2	1	2
E 891	その他の建物または建造物の火災による不慮の事故	72	1	-	-	18	-	-	39	13	-	1
	男 M.	51	1	-	-	17	-	-	25	7	-	1
	女 F.	21	-	-	-	1	-	-	14	6	-	-
E 892	建物または建造物の外における火災による不慮の事故	91	1	10	-	-	-	3	-	-	76	1
	男 M.	75	1	7	-	-	-	3	-	-	63	1
	女 F.	16	-	3	-	-	-	-	-	-	13	-
E 893	着衣の引火による不慮の事故	502	399	27	-	13	-	1	5	12	38	7
	男 M.	243	177	18	-	8	-	-	4	7	26	3
	女 F.	259	222	9	-	5	-	1	1	5	12	4
E 894	高可燃物の引火による不慮の事故	68	39	3	-	17	-	-	1	-	6	2
	男 M.	47	25	2	-	15	-	-	1	-	2	2
	女 F.	21	14	1	-	2	-	-	-	-	4	-
E 895	住宅内で使用されている火による不慮の事故	104	99	-	-	-	-	-	1	1	3	-
	男 M.	56	55	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	女 F.	48	44	-	-	-	-	-	-	1	3	-
E 896	その他の建物または建造物の内で使用されている火による不慮の事故	15	5	1	-	6	1	-	-	1	1	-
	男 M.	14	4	1	-	6	1	-	-	1	1	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 897	建物または建造物の外で使用されている火による不慮の事故	33	1	4	-	-	1	-	2	-	13	2
	男 M.	20	7	1	-	-	1	-	1	-	10	-
	女 F.	13	4	3	-	-	-	-	1	-	3	2
E 898	その他の明示された火または火焔による不慮の事故	89	79	-	-	2	-	1	-	4	3	-
	男 M.	65	57	-	-	2	-	1	-	2	3	-
	女 F.	24	22	-	-	-	-	-	-	2	-	-
E 899	詳細不明の火による不慮の事故	33	12	-	-	1	-	-	-	-	19	1
	男 M.	23	7	-	-	1	-	-	-	-	15	-
	女 F.	10	5	-	-	-	-	-	-	-	4	1
(E 900～E 909)	自然および環境要因による不慮の事故	884	248	92	-	10	18	38	32	7	431	6
	男 M.	595	129	52	-	9	18	32	25	3	321	6
	女 F.	289	119	40	-	1	-	6	7	4	110	2
E 900	過度の高温	63	12	5	-	-	1	-	1	-	43	1
	男 M.	35	7	4	-	-	1	-	1	-	22	-
	女 F.	28	5	1	-	-	-	-	-	-	21	1
E 901	過度の低温	415	47	51	-	7	7	28	15	-	257	3
	男 M.	320	31	32	-	6	7	25	15	-	201	3
	女 F.	95	16	19	-	1	-	3	-	-	56	-
E 902	高圧および低圧	4	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 903	旅行および身体動揺による障害	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 904	飢餓，渇，不良環境曝露および放置	18	6	1	-	-	-	-	-	1	8	2
	男 M.	10	1	1	-	-	-	-	-	1	6	1
	女 F.	8	5	-	-	-	-	-	-	-	2	1
E 905	有毒動物および有毒昆虫の咬傷および刺傷	42	12	5	-	-	1	3	-	-	19	2
	男 M.	28	8	2	-	-	1	1	-	-	14	2
	女 F.	14	4	3	-	-	-	2	-	-	5	-
E 906	その他の動物による不慮の事故	35	6	9	-	1	7	2	-	-	10	-
	男 M.	28	3	6	-	1	7	2	-	-	9	-
	女 F.	7	3	3	-	-	-	-	-	-	1	-
E 907	雷撃	26	1	9	-	-	-	3	1	-	12	-
	男 M.	19	1	5	-	-	-	2	1	-	10	-
	女 F.	7	-	4	-	-	-	1	-	-	2	-
E 908	天災	257	142	12	-	1	1	2	15	6	58	-
	男 M.	128	76	2	-	1	1	2	8	2	36	-
	女 F.	129	86	10	-	-	-	-	7	4	22	-

注：1)　年齢不詳24を含む。

Note: 1) Includes age unknown 24

第7表　交通事故以外の不慮の事故（E850—E929）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・総数[1]

TABLE 7 NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850—E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE BY SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) OF THE ACCIDENT, —At work (secondary mention)

昭和46年
1971

Total

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E 908.a	地震	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E 908.b	暴風雨および洪水	253	161	12	-	-	-	2	15	6	57	-
	男 M.	125	75	2	-	-	-	2	8	2	36	-
	女 F.	128	86	10	-	-	-	-	7	4	21	-
E 908.c	その他	3	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	男 M.	3	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 909	その他の自然および環境要因による不慮の事故	23	1	-	-	1	1	-	-	-	20	-
	男 M.	22	1	-	-	1	1	-	-	-	19	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
(E 910～E 929)	その他の不慮の事故	9 724	2 734	156	322	1 724	248	158	191	169	3 916	86
	男 M.	7 473	1 572	124	310	1 621	215	142	161	123	3 132	73
	女 F.	2 251	1 162	32	12	103	33	16	30	46	784	13
E 910	不慮の溺死および溺水	4 284	872	61	7	34	211	5	75	24	2 975	20
	男 M.	3 078	409	44	5	30	180	4	63	19	2 310	14
	女 F.	1 206	463	17	2	4	31	1	12	5	665	6
E 910.0	レクリエーション中	1 407	106	3	-	6	185	1	4	2	1 099	1
	男 M.	1 201	59	1	-	4	161	1	3	2	969	1
	女 F.	206	47	2	-	2	24	-	1	-	130	-
E 910.9	その他および詳細不明	2 877	766	58	7	28	26	4	71	22	1 876	19
	男 M.	1 877	350	43	5	26	19	3	60	17	1 341	13
	女 F.	1 000	416	15	2	2	7	1	11	5	535	6
E 911	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	1 009	764	-	-	2	1	6	14	125	89	8
	男 M.	696	537	-	-	2	1	6	10	78	55	7
	女 F.	313	227	-	-	-	-	-	4	47	34	1
E 912	その他の物体の吸入または嚥下による閉塞および窒息	61	40	-	-	-	-	-	-	2	18	1
	男 M.	40	25	-	-	-	-	-	-	1	13	1
	女 F.	21	15	-	-	-	-	-	-	1	5	-
E 913	不慮の機械的窒息	770	537	14	34	54	3	9	9	17	85	8
	男 M.	493	299	12	34	46	3	9	6	9	70	5
	女 F.	277	238	2	-	8	-	-	3	8	15	3
E 913.0	寝台または揺籃	369	349	-	-	3	-	-	3	8	2	4
	男 M.	204	192	-	-	2	-	-	2	5	1	2
	女 F.	165	157	-	-	1	-	-	1	3	1	2
E 913.9	その他および詳細不明	401	188	14	34	51	3	9	6	9	83	4
	男 M.	289	107	12	34	44	3	9	4	4	69	3
	女 F.	112	81	2	-	7	-	-	2	5	14	1
E 914	眼および附属器への不慮の異物侵入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 915	その他の孔口への不慮の異物侵入	5	2	-	-	-	-	-	-	1	2	-
	男 M.	5	2	-	-	-	-	-	-	1	2	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 916	落下物による不慮の打撲	1 192	49	5	142	600	4	53	22	2	305	10
	男 M.	1 119	37	4	139	571	3	47	19	2	287	10
	女 F.	73	12	1	3	29	1	6	3	-	18	-
E 917	物体との衝突または物体による不慮の打撲	330	28	11	17	144	14	18	10	-	86	2
	男 M.	281	11	10	15	126	13	15	9	-	80	2
	女 F.	49	17	1	2	18	1	3	1	-	6	-
E 918	物体間または物体内にはさまった，ひっかかった不慮の事故	525	13	25	40	346	3	13	9	-	72	4
	男 M.	479	7	23	37	317	3	12	9	-	67	4
	女 F.	46	6	2	3	29	-	1	-	-	5	-

注：1)　年齢不詳24を含む。

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E 919	過労および激動	9	-	-	-	1	-	-	-	-	8	-
	男 M.	6	-	-	-	1	-	-	-	-	5	-
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
E 920	刃器および刺器による不慮の事故	80	28	1	-	27	1	2	8	4	9	-
	男 M.	69	24	1	-	25	1	2	7	3	6	-
	女 F.	11	4	-	-	2	-	-	1	1	3	-
E 921	高圧機関の爆発による不慮の事故	28	1	-	1	22	-	-	3	-	-	1
	男 M.	28	1	-	1	22	-	-	3	-	-	1
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 922	銃器による不慮の事故	34	6	2	-	2	-	-	-	-	23	1
	男 M.	30	4	2	-	2	-	-	-	-	21	1
	女 F.	4	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-
E 922.0	不慮の自傷	15	3	-	-	1	-	-	-	-	10	1
	男 M.	13	2	-	-	1	-	-	-	-	9	1
	女 F.	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E 922.9	その他および詳細不明	19	3	2	-	1	-	-	-	-	13	-
	男 M.	17	2	2	-	1	-	-	-	-	12	-
	女 F.	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E 923	爆発物による不慮の事故	135	40	-	15	57	-	2	3	-	17	1
	男 M.	108	19	-	15	56	-	1	2	-	14	1
	女 F.	27	21	-	-	1	-	1	1	-	3	-
E 923.0	花火	5	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-
	男 M.	5	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 923.1	爆破物	15	2	-	6	4	-	-	-	-	1	-
	男 M.	15	2	-	6	4	-	-	-	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 923.2	爆発性ガス	85	36	-	5	34	-	-	3	-	7	-
	男 M.	61	15	-	5	33	-	-	2	-	6	-
	女 F.	24	21	-	-	1	-	-	1	-	1	-
E 923.8	その他	16	1	-	1	8	-	2	-	-	3	1
	男 M.	13	1	-	1	8	-	1	-	-	1	1
	女 F.	3	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-
E 923.9	詳細不明	14	1	-	1	6	-	-	-	-	6	-
	男 M.	14	1	-	1	6	-	-	-	-	6	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 924	高熱物体，腐食性液体および蒸気による不慮の事故	398	314	1	-	45	1	-	14	12	7	4
	男 M.	231	163	1	-	43	1	-	9	8	3	3
	女 F.	167	151	-	-	2	-	-	5	4	4	1
E 925	電気による不慮の事故	331	28	7	5	148	5	18	15	1	60	4
	男 M.	325	25	6	5	148	5	17	15	1	79	4
	女 F.	6	3	1	-	-	-	1	-	-	1	-
E 926	放射線による不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 927	車による事故，他に分類されないもの	121	-	5	25	65	1	6	5	-	12	2
	男 M.	107	-	3	25	58	1	6	5	-	8	1
	女 F.	14	-	2	-	7	-	-	-	-	4	1
E 928	機械による事故，他に分類されないもの	306	4	24	36	148	2	13	1	-	75	3
	男 M.	293	4	18	34	145	2	13	1	-	73	3
	女 F.	13	-	6	2	3	-	-	-	-	2	-
E 929	その他および詳細不明の不慮の事故	106	8	-	-	9	2	13	3	1	53	17
	男 M.	85	5	-	-	9	2	10	3	1	39	16
	女 F.	21	3	-	-	-	-	3	-	-	14	1

Note：1)　Includes age unknown 24

第7表　交通事故以外の不慮の事故（E850—E929）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別　—従業中（再掲）—

TABLE 7 NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850—E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE AND SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) OF THE ACCIDENT, —At work (secondary mention)

0 才
Year

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
	総数 Total 男 M.	975	868	-	-	3	-	1	3	31	65	4
	女 F.	545	488	-	-	3	-	1	3	14	34	2
(E850～E859)	薬物および医薬品による不慮の中毒 男 M.	430	380	-	-	-	-	-	-	17	31	2
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E850	抗生物質およびその他の抗感染物質による不慮の中毒 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E851	ホルモンおよび合成代用薬による不慮の中毒 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E852	その他の主として全身および血液に作用する薬剤 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853	鎮痛薬および下熱薬による不慮の中毒 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853.0	アヒン および合成類似体 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853.1	サリチル酸および同属体 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853.4	アニリン誘導体 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853.2 E853.3 E853.5 E853.9	その他 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E854	その他の鎮静薬および睡眠薬による不慮の中毒 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E854.0	バルビツール剤 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E854.1	抱水クロラール 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E854.3	臭化物 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E854.2 E854.9	その他 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E855	自律神経系および精神治療薬による不慮の中毒 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E856	その他の中枢神経系抑制薬および興奮薬による不慮の中毒 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E857	心臓血管薬による不慮の中毒 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E858	胃腸薬による不慮の中毒 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E859	その他および詳細不明の薬物および医薬品による不慮の中毒 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E860～E869)	その他の固体および液体物質による不慮の中毒 男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E860	アルコールによる不慮の中毒 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E861	清浄剤および研磨剤による不慮の中毒 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E862	消毒薬による不慮の中毒 男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E863	塗料，ワニスによる不慮の中毒 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E864	石油製品およびその他の溶媒による不慮の中毒 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E865	殺虫剤，肥料，またはその他の農業薬品による不慮の中毒 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E865.a	農薬 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E865.b	その他 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E866	重金属およびその煙霧による不慮の中毒 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E867	他に分類されない腐食剤および侵食剤による不慮の中毒 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E868	有毒食品および有毒植物による不慮の中毒 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E869	その他および詳細不明の固体および液体による不慮の中毒 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E870～E877)	ガスおよび蒸気による不慮の中毒 男 M.	18	14	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	女 F.	13	12	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		5	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E870	配管式ガスによる不慮の中毒 男 M.	4	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	2	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E871	ボンベ入り液化石油ガスによる不慮の中毒 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第7表　交通事故以外の不慮の事故（E850—E929）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別　－従業中（再掲）－

0　才
Year

TABLE 7 NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850—E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE BY SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) OF THE ACCIDENT, —At work (secondary mention)

昭和46年
1971

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E 872	その他のユーティリティガスによる不慮の中毒 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 873	自動車排気ガスによる不慮の中毒 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 874	家庭用燃料の不完全燃焼による一酸化炭素による不慮の中毒 男 M.	13	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 875	その他の一酸化炭素による不慮の中毒 男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E 876	その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 877	詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E 880～E 887)	不慮の墜落 男 M.	35	32	-	-	-	-	-	1	1	1	-
	女 F.	16	16	-	-	-	-	-	1	1	-	-
E 880	階段からの墜落または上での転倒 男 M.	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 881	はしごまたは足場からの墜落または上での転倒 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 882	建物またはその他の建造物からの墜落 男 M.	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 883	地表面の穴またはその他の開口部への墜落 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 884	その他の墜落 男 M.	20	17	-	-	-	-	-	1	1	1	-
	女 F.	11	8	-	-	-	-	-	1	1	1	-
E 885	スリップ，つまづきによる同一面上での転倒 男 M.	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 886	他人によるまたは他人を伴う衝突，押し合いによる同一面上での転倒 男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 887	その他および詳細不明の墜落 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E 890～E 899)	火災および火焔による不慮の事故 男 M.	44	42	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	女 F.	24	22	-	-	-	-	-	-	-	2	-
E 890	住宅の火災による不慮の事故 男 M.	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 891	その他の建物または建造物の火災による不慮の事故 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 892	建物または建造物の外における火災による不慮の事故 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 893	着衣の引火による不慮の事故 男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 894	高可燃物の引火による不慮の事故 男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E 895	住宅内で使用されている火による不慮の事故 男 M.	21	20	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	11	10	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E 896	その他の建物または建造物の内で使用されている火による不慮の事故 男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 897	建物または建造物の外で使用されている火による不慮の事故 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 898	その他の明示された火または火焔による不慮の事故 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 899	詳細不明の火による不慮の事故 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E 900～E 909)	自然および環境要因による不慮の事故 男 M.	19	11	-	-	-	-	-	-	-	8	-
	女 F.	14	7	-	-	-	-	-	-	-	7	-
		5	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E 900	過度の高温 男 M.	4	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	女 F.	3	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E 901	過度の低温 男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
E 902	高圧および低圧 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 903	旅行および身体動揺による障害 男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 904	飢餓，渇，不良環境曝露および放置 男 M.	7	5	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	女 F.	3	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-
		4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 905	有毒動物および有毒昆虫の咬傷および刺傷 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 906	その他の動物による不慮の事故 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 907	雷撃 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 908	天災 男 M.	5	3	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	女 F.	5	3	-	-	-	-	-	-	-	2	-

第7表　交通事故以外の不慮の事故（E850—E929）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所，

0 才

Year

TABLE 7 NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850—E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E 908.a	地震	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 908.b	暴風雨および洪水	5	3	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	男 M.	5	3	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 908.c	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 909	その他の自然および環境要因による不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E 910～E 929)	その他の不慮の事故	858	766	-	-	3	-	1	2	30	52	4
	男 M.	478	432	-	-	3	-	1	2	13	25	2
	女 F.	380	334	-	-	-	-	-	-	17	27	2
E 910	不慮の溺死および溺水	71	56	-	-	-	-	-	-	-	15	-
	男 M.	38	32	-	-	-	-	-	-	-	6	-
	女 F.	33	24	-	-	-	-	-	-	-	9	-
E 910.0	レクリエーション中	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 910.9	その他および詳細不明	65	50	-	-	-	-	-	-	-	15	-
	男 M.	36	30	-	-	-	-	-	-	-	6	-
	女 F.	29	20	-	-	-	-	-	-	-	9	-
E 911	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	253	212	-	-	1	-	-	-	18	22	-
	男 M.	136	117	-	-	1	-	-	-	8	10	-
	女 F.	117	95	-	-	-	-	-	-	10	12	-
E 912	その他の物体の吸入または嚥下による閉塞および窒息	14	13	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	5	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E 913	不慮の機械的窒息	474	445	-	-	1	-	-	2	12	10	4
	男 M.	267	251	-	-	1	-	-	2	5	6	2
	女 F.	207	194	-	-	-	-	-	-	7	4	2
E 913.0	寝台または揺籃	341	325	-	-	1	-	-	2	7	2	4
	男 M.	191	181	-	-	1	-	-	2	4	1	2
	女 F.	150	144	-	-	-	-	-	-	3	1	2
E 913.9	その他および詳細不明	133	120	-	-	-	-	-	-	5	8	-
	男 M.	76	70	-	-	-	-	-	-	1	5	-
	女 F.	57	50	-	-	-	-	-	-	4	3	-
E 914	眼および附属器への不慮の異物侵入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 915	その他の孔口への不慮の異物侵入	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 916	落下物による不慮の打撲	6	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	4	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 917	物体との衝突または物体による不慮の打撲	5	3	-	-	-	-	1	-	-	1	-
	男 M.	3	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-
	女 F.	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 918	物体間または物体内にはさまった，ひっかかった不慮の事故	3	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	男 M.	3	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

事故（E850—E929）死亡者数，

死因（基本分類）別　—従業中（再掲）—

BY SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) OF THE ACCIDENT, —At work (secondary mention)

昭和46年 1971

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E 919	過労および激動	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 920	刃器および刺器による不慮の事故	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 921	高圧機関の爆発による不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 922	銃器による不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 922.0	不慮の自傷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 922.9	その他および詳細不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 923	爆発物による不慮の事故	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 923.0	花火	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 923.1	爆破物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 923.2	爆発性ガス	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 923.8	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 923.9	詳細不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 924	高熱物体，腐食性液体および蒸気による不慮の事故	25	24	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	13	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	12	11	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E 925	電気による不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 926	放射線による不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 927	車による事故，他に分類されないもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 928	機械による事故，他に分類されないもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 929	その他および詳細不明の不慮の事故	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第7表　交通事故以外の不慮の事故（E850—E929）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別　—従業中（再掲）—

1～4才
Years

TABLE 7 NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850—E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE, BY SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) OF THE ACCIDENT, —At work (secondary mention)

昭和46年
1971

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
	総数 Total	1 908	943	26	1	34	24	13	28	16	810	13
	男 M.	1 173	501	16	1	24	18	9	16	9	570	9
	女 F.	735	442	10	-	10	6	4	12	7	240	4
(E 850～E 859)	薬物および医薬品による不慮の中毒	8	5	-	-	-	-	-	-	1	-	2
	男 M.	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	5	3	-	-	-	-	-	-	1	-	1
E 850	抗生物質およびその他の抗感染物質による不慮の中毒	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E 851	ホルモンおよび合成代用薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 852	その他の主として全身および血液に作用する薬剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 853	鎮痛薬および下熱薬による不慮の中毒	5	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	男 M.	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	3	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-
E 853.0	阿片および合成類似体	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 853.1	サリチル酸および同属体	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 853.4	アニリン誘導体	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 853.2 E 853.3 E 853.5 E 853.9	その他	4	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	男 M.	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
E 854	その他の鎮静薬および睡眠薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 854.0	バルビツール剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 854.1	抱水クロラール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 854.3	臭化物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 854.2 E 854.9	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 855	自律神経系および精神治療薬による不慮の中毒	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 856	その他の中枢神経系抑制薬および興奮薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 857	心臓血管薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 858	胃腸薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 859	その他および詳細不明の薬物および医薬品による不慮の中毒	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E 860～E 869)	その他の固体および液体物質による不慮の中毒	6	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E 860	アルコールによる不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 861	清浄剤および研磨剤による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 862	消毒薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 863	塗料，ワニスによる不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 864	石油製品およびその他の溶媒による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 865	殺虫剤，肥料，またはその他の農業薬品による不慮の中毒	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 865.a	農薬	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 865.b	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 866	重金属およびその煙霧による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 867	他に分類されない腐食剤および侵食剤による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 868	有毒食品および有毒植物による不慮の中毒	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E 869	その他および詳細不明の固体および液体による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E 870～E 877)	ガスおよび蒸気による不慮の中毒	29	26	-	-	-	-	-	-	-	2	1
	男 M.	15	12	-	-	-	-	-	-	-	2	1
	女 F.	14	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 870	配管式ガスによる不慮の中毒	11	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	6	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 871	ボンベ入り液化石油ガスによる不慮の中毒	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第7表　交通事故以外の不慮の事故（E850—E929）死亡者数，

性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所．

1～4才
Years

TABLE 7 NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850—E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE

昭和46年
1971

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E 872	その他のユーティリティガスによる不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 873	自動車排気ガスによる不慮の中毒	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 874	家庭用燃料の不完全燃焼による一酸化炭素による不慮の中毒	16	15	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	8	7	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 875	その他の一酸化炭素による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 876	その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 877	詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E 880～E 887)	不慮の墜落	121	94	1	-	4	2	4	4	6	16	-
	男 M.	66	47	-	-	3	2	2	2	3	12	-
	女 F.	55	47	1	-	1	-	2	2	3	4	-
E 880	階段からの墜落または上での転倒	13	10	-	-	-	-	-	-	1	2	-
	男 M.	6	4	-	-	-	-	-	-	1	1	-
	女 F.	7	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E 881	はしごまたは足場からの墜落または上での転倒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 882	建物またはその他の建造物からの墜落	45	38	-	-	2	-	-	2	3	-	-
	男 M.	26	22	-	-	2	-	-	2	-	-	-
	女 F.	19	16	-	-	-	-	-	-	3	-	-
E 883	地表面の穴またはその他の開口部への墜落	7	3	-	-	1	-	-	-	-	3	-
	男 M.	6	3	-	-	1	-	-	-	-	2	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E 884	その他の墜落	40	21	1	-	1	2	2	2	2	9	-
	男 M.	18	7	-	-	-	2	-	-	2	7	-
	女 F.	22	14	1	-	1	-	2	2	-	2	-
E 885	スリップ，つまづきによる同一面上での転倒	15	12	-	-	-	-	2	-	-	1	-
	男 M.	9	6	-	-	-	-	2	-	-	1	-
	女 F.	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 886	他人によるまたは他人を伴う衝突，押し合いによる同一面上での転倒	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 887	その他および詳細不明の墜落	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E 890～E 899)	火災および火焔による不慮の事故	88	77	-	-	1	-	3	2	1	4	-
	男 M.	44	36	-	-	1	-	3	1	-	3	-
	女 F.	44	41	-	-	-	-	-	1	1	1	-
E 890	住宅の火災による不慮の事故	62	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	27	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	35	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 891	その他の建物または建造物の火災による不慮の事故	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E 892	建物または建造物の外における火災による不慮の事故	6	1	-	-	-	-	3	-	-	2	-
	男 M.	6	1	-	-	-	-	3	-	-	2	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 893	着衣の引火による不慮の事故	8	6	-	-	-	-	-	-	1	1	-
	男 M.	3	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	5	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-
E 894	高可燃物の引火による不慮の事故	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 895	住宅内で使用されている火による不慮の事故	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 896	その他の建物または建造物の内で使用されている火による不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 897	建物または建造物の外で使用されている火による不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 898	その他の明示された火または火焔による不慮の事故	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 899	詳細不明の火による不慮の事故	3	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
(E 900～E 909)	自然および環境要因による不慮の事故	33	15	5	-	-	-	-	1	-	12	-
	男 M.	20	8	1	-	-	-	-	1	-	10	-
	女 F.	13	7	4	-	-	-	-	-	-	2	-
E 900	過度の高温	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E 901	過度の低温	5	-	1	-	-	-	-	-	-	4	-
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
	女 F.	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
E 902	高圧および低圧	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 903	旅行および身体動揺による障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 904	飢餓，渇，不良環境曝露および放置	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 905	有毒動物および有毒昆虫の咬傷および刺傷	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 906	その他の動物による不慮の事故	3	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
E 907	雷撃	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 908	天災	22	15	1	-	-	-	-	1	-	5	-
	男 M.	12	8	-	-	-	-	-	1	-	3	-
	女 F.	10	7	1	-	-	-	-	-	-	2	-

第7表　交通事故以外の不慮の事故（E850—E929）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別　－従業中（再掲）－

TABLE 7 NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850—E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE BY SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) OF THE ACCIDENT, —At work (secondary mention)

1～4才
Years

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E 908.a	地震	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 908.b	暴風雨および洪水	22	15	1	-	-	-	-	1	-	5	-
	男 M.	12	8	-	-	-	-	-	1	-	3	-
	女 F.	10	7	1	-	-	-	-	-	-	2	-
E 908.c	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 909	その他の自然および環境要因による不慮の事故	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E 910～E 929)	その他の不慮の事故	1 623	731	20	1	29	22	6	21	8	775	10
	男 M.	1 021	397	15	1	20	16	4	12	6	543	7
	女 F.	602	334	5	-	9	6	2	9	2	232	3
E 910	不慮の溺死および溺水	1 224	414	18	1	9	20	1	11	3	741	6
	男 M.	786	215	14	1	6	14	1	9	1	521	4
	女 F.	438	199	4	-	3	6	-	2	2	220	2
E 910.0	レクリエーション中	373	93	2	-	4	12	1	1	1	259	-
	男 M.	255	52	1	-	2	9	1	-	1	189	-
	女 F.	118	41	1	-	2	3	-	1	-	70	-
E 910.9	その他および詳細不明	851	321	16	1	5	8	-	10	2	482	6
	男 M.	531	163	13	1	4	5	-	9	-	332	4
	女 F.	320	158	3	-	1	3	-	1	2	150	2
E 911	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	67	50	-	-	-	-	-	1	2	13	1
	男 M.	50	38	-	-	-	-	-	1	2	9	-
	女 F.	17	12	-	-	-	-	-	-	-	4	1
E 912	その他の物体の吸入または嚥下による閉塞および窒息	15	13	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	男 M.	9	8	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	6	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E 913	不慮の機械的窒息	69	57	2	-	3	-	-	2	1	4	-
	男 M.	37	31	1	-	2	-	-	-	1	2	-
	女 F.	32	26	1	-	1	-	-	2	-	2	-
E 913.0	寝台または揺籃	23	20	-	-	1	-	-	1	1	-	-
	男 M.	11	10	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	女 F.	12	10	-	-	1	-	-	1	-	-	-
E 913.9	その他および詳細不明	46	37	2	-	2	-	-	1	-	4	-
	男 M.	26	21	1	-	2	-	-	-	-	2	-
	女 F.	20	16	1	-	-	-	-	1	-	2	-
E 914	眼および附属器への不慮の異物侵入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 915	その他の孔口への不慮の異物侵入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 916	落下物による不慮の打撲	28	10	-	-	9	-	2	1	-	6	-
	男 M.	20	8	-	-	6	-	1	-	-	5	-
	女 F.	8	2	-	-	3	-	1	1	-	1	-
E 917	物体との衝突または物体による不慮の打撲	10	4	-	-	2	1	2	-	-	1	-
	男 M.	6	2	-	-	1	1	1	-	-	1	-
	女 F.	4	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-
E 918	物体間または物体内にはさまった，ひっかかった不慮の事故	3	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-
	男 M.	3	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 919	過労および激動	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 920	刃器および刺器による不慮の事故	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 921	高圧機関の爆発による不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 922	銃器による不慮の事故	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 922.0	不慮の自傷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 922.9	その他および詳細不明	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 923	爆発物による不慮の事故	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 923.0	花火	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 923.1	爆破物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 923.2	爆発性ガス	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 923.8	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 923.9	詳細不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 924	高熱物体，腐食性液体および蒸気による不慮の事故	185	174	-	-	-	1	-	5	2	2	1
	男 M.	95	90	-	-	-	1	-	1	2	-	1
	女 F.	90	84	-	-	-	-	-	4	-	2	-
E 925	電気による不慮の事故	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	男 M.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E 926	放射線による不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 927	車による事故，他に分類されないもの	3	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-
	男 M.	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
E 928	機械による事故，他に分類されないもの	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 929	その他および詳細不明の不慮の事故	6	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2
	男 M.	5	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-

死　因
7表（33—10）

第7表　交通事故以外の不慮の事故（E850—E929）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別　—従業中（再掲）—

5～14才
Years

TABLE 7 NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850—E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE BY SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) OF THE ACCIDENT, —At work (secondary mention)

昭和46年
1971

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
	総数 Total	1 063	292	19	10	24	85	15	44	17	550	7
	男 M.	782	162	12	8	19	69	14	30	14	448	6
	女 F.	281	130	7	2	5	16	1	14	3	102	1
(E 850～E 859)	薬物および医薬品による不慮の中毒 男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 850	抗生物質およびその他の抗感染物質による不慮の中毒 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 851	ホルモンおよび合成代用薬による不慮の中毒 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 852	その他の主として全身および血液に作用する薬剤 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 853	鎮痛薬および下熱薬による不慮の中毒 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 853.0	阿片および合成類似体 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 853.1	サリチル酸および同属体 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 853.4	アニリン誘導体 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 853.2 E 853.3 E 853.5 E 853.9	その他 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 854	その他の鎮静薬および睡眠薬による不慮の中毒 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 854.0	バルビツール剤 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 854.1	抱水クロラール 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 854.3	臭化物 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 854.2 E 854.9	その他 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 855	自律神経系および精神治療薬による不慮の中毒 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 856	その他の中枢神経系抑制薬および興奮薬による不慮の中毒 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 857	心臓血管薬による不慮の中毒 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 858	胃腸薬による不慮の中毒 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 859	その他および詳細不明の薬物および医薬品による不慮の中毒 男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E 860～E 869)	その他の固体および液体物質による不慮の中毒 男 M.	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E 860	アルコールによる不慮の中毒 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 861	清浄剤および研磨剤による不慮の中毒 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 862	消毒薬による不慮の中毒 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 863	塗料，ワニスによる不慮の中毒 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 864	石油製品およびその他の溶媒による不慮の中毒 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 865	殺虫剤，肥料，またはその他の農業薬品による不慮の中毒 男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 865.a	農薬 男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 865.b	その他 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 866	重金属およびその煙霧による不慮の中毒 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 867	他に分類されない腐食剤および侵食剤による不慮の中毒 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 868	有毒食品および有毒植物による不慮の中毒 男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 869	その他および詳細不明の固体および液体による不慮の中毒 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E 870～E 877)	ガスおよび蒸気による不慮の中毒 男 M.	36	33	-	-	-	-	-	1	-	2	-
	女 F.	20	18	-	-	-	-	-	-	-	2	-
		16	15	-	-	-	-	-	1	-	-	-
E 870	配管式ガスによる不慮の中毒 男 M.	12	11	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	女 F.	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		8	7	-	-	-	-	-	1	-	-	-
E 871	ボンベ入り液化石油ガスによる不慮の中毒 男 M.	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-

死　因
7表（33—11）

第7表　交通事故以外の不慮の事故（E850—E929）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別　—従業中（再掲）—

5～14才
Years

TABLE 7 NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850—E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE BY SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) OF THE ACCIDENT, —At work (secondary mention)

昭和46年
1971

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E 872	その他のユーティリティガスによる不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 873	自動車排気ガスによる不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 874	家庭用燃料の不完全燃焼による一酸化炭素による不慮の中毒	13	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 875	その他の一酸化炭素による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 876	その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒	6	4	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	男 M.	4	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	女 F.	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 877	詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E 880～E 887)	不慮の墜落	93	23	-	-	4	9	5	13	5	34	-
	男 M.	69	18	-	-	3	8	4	10	4	22	-
	女 F.	24	5	-	-	1	1	1	3	1	12	-
E 880	階段からの墜落または上での転倒	5	1	-	-	-	1	-	3	-	-	-
	男 M.	5	1	-	-	-	1	-	3	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 881	はしごまたは足場からの墜落または上での転倒	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 882	建物またはその他の建造物からの墜落	31	13	-	-	2	1	-	7	3	5	-
	男 M.	21	10	-	-	1	1	-	4	2	3	-
	女 F.	10	3	-	-	1	-	-	3	1	2	-
E 883	地表面の穴またはその他の開口部への墜落	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E 884	その他の墜落	38	4	-	-	2	4	1	2	1	24	-
	男 M.	28	2	-	-	2	3	1	2	1	17	-
	女 F.	10	2	-	-	-	1	-	-	-	7	-
E 885	スリップ，つまづきによる同一面上での転倒	10	3	-	-	-	1	4	-	1	1	-
	男 M.	8	3	-	-	-	1	3	-	1	-	-
	女 F.	2	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
E 886	他人によるまたは他人を伴う衝突，押し合いによる同一面上での転倒	5	1	-	-	-	2	-	1	-	1	-
	男 M.	4	1	-	-	-	2	-	1	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E 887	その他および詳細不明の墜落	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E 890～E 899)	火災および火焔による不慮の事故	117	106	1	-	-	-	-	4	2	3	1
	男 M.	63	55	1	-	-	-	-	1	2	3	1
	女 F.	54	51	-	-	-	-	-	3	-	-	-
E 890	住宅の火災による不慮の事故	100	97	-	-	-	-	-	-	2	-	1
	男 M.	54	51	-	-	-	-	-	-	2	-	1
	女 F.	46	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 891	その他の建物または建造物の火災による不慮の事故	4	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E 892	建物または建造物の外における火災による不慮の事故	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 893	着衣の引火による不慮の事故	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 894	高可燃物の引火による不慮の事故	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 895	住宅内で使用されている火による不慮の事故	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 896	その他の建物または建造物の内で使用されている火による不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 897	建物または建造物の外で使用されている火による不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 898	その他の明示された火または火焔による不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 899	詳細不明の火による不慮の事故	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E 900～E 909)	自然および環境要因による不慮の事故	60	33	5	-	-	-	2	6	1	13	-
	男 M.	37	18	3	-	-	-	2	4	1	9	-
	女 F.	23	15	2	-	-	-	-	2	-	4	-
E 900	過度の高温	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 901	過度の低温	3	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-
	男 M.	3	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 902	高圧および低圧	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 903	旅行および身体動揺による障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 904	飢餓，渇，不良環境曝露および放置	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 905	有毒動物および有毒昆虫の咬傷および刺傷	2	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 906	その他の動物による不慮の事故	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 907	雷撃	2	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 908	天災	48	31	3	-	-	-	-	6	1	7	-
	男 M.	28	17	1	-	-	-	-	4	1	5	-
	女 F.	20	14	2	-	-	-	-	2	-	2	-

第7表　交通事故以外の不慮の事故（E850—E929）死亡者数，

性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別　—従業中（再掲）—

5～14才
Years

TABLE 7 NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850—E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE BY SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) OF THE ACCIDENT, —At work (secondary mention)

昭和46年
1971

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E 908.a	地震	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 908.b	暴風雨および洪水	48	31	3	-	-	-	-	6	1	7	-
	男 M.	28	17	1	-	-	-	-	4	1	5	-
	女 F.	20	14	2	-	-	-	-	2	-	2	-
E 908.c	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 909	その他の自然および環境要因による不慮の事故	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
(E 910～E 929)	その他の不慮の事故	754	96	13	10	20	76	8	20	8	498	5
	男 M.	591	53	8	8	16	61	8	15	6	412	4
	女 F.	163	43	5	2	4	15	-	5	2	86	1
E 910	不慮の溺死および溺水	587	32	6	3	4	71	-	5	2	462	2
	男 M.	472	18	4	2	4	56	-	4	1	382	1
	女 F.	115	14	2	1	-	15	-	1	1	80	1
E 910.0	レクリエーション中	332	3	1	-	2	62	-	1	-	262	1
	男 M.	281	2	-	-	2	49	-	1	-	226	1
	女 F.	51	1	1	-	-	13	-	-	-	36	-
E 910.9	その他および詳細不明	255	29	5	3	2	9	-	4	2	200	1
	男 M.	191	16	4	2	2	7	-	3	1	156	-
	女 F.	64	13	1	1	-	2	-	1	1	44	1
E 911	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	17	13	-	-	-	-	-	1	2	1	-
	男 M.	12	9	-	-	-	-	-	1	1	1	-
	女 F.	5	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-
E 912	その他の物体の吸入または嚥下による閉塞および窒息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 913	不慮の機械的窒息	33	8	2	6	1	1	1	1	2	10	1
	男 M.	29	5	1	6	1	1	1	1	2	10	1
	女 F.	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-
E 913.0	寝台または揺籃	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 913.9	その他および詳細不明	33	8	2	6	1	1	1	1	2	10	1
	男 M.	29	5	1	6	1	1	1	1	2	10	1
	女 F.	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-
E 914	眼および附属器への不慮の異物侵入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 915	その他の孔口への不慮の異物侵入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 916	落下物による不慮の打撲	39	1	-	-	10	2	4	5	1	15	1
	男 M.	27	-	-	-	6	2	4	3	1	10	1
	女 F.	12	1	-	-	4	-	-	2	-	5	-
E 917	物体との衝突または物体による不慮の打撲	11	3	-	1	1	2	1	2	-	1	-
	男 M.	6	-	-	1	1	2	1	1	-	1	-
	女 F.	5	3	-	1	-	-	-	1	-	-	-
E 918	物体間または物体内にはさまった，ひっかかった不慮の事故	9	2	2	-	2	-	-	-	-	3	-
	男 M.	7	1	2	-	2	-	-	-	-	2	-
	女 F.	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E 919	過労および激動	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 920	刃器および刺器による不慮の事故	5	-	1	-	1	-	-	2	-	1	-
	男 M.	5	-	1	-	1	-	-	2	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 921	高圧機関の爆発による不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 922	銃器による不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 922.0	不慮の自傷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 922.9	その他および詳細不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 923	爆発物による不慮の事故	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 923.0	花火	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 923.1	爆破物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 923.2	爆発性ガス	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 923.8	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 923.9	詳細不明	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 924	高熱物体，腐食性液体および蒸気による不慮の事故	38	34	-	-	-	-	-	2	1	1	-
	男 M.	20	17	-	-	-	-	-	1	1	1	-
	女 F.	18	17	-	-	-	-	-	1	-	-	-
E 925	電気による不慮の事故	7	3	-	-	1	-	1	-	-	2	-
	男 M.	7	3	-	-	1	-	1	-	-	2	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 926	放射線による不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 927	車による事故，他に分類されないもの	3	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
	女 F.	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
E 928	機械による事故，他に分類されないもの	3	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
	女 F.	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
E 929	その他および詳細不明の不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第7表　交通事故以外の不慮の事故（E850—E929）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別　—従業中（再掲）—

15～44才
Years

TABLE 7 NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850—E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE BY SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) OF THE ACCIDENT, —At work (secondary mention)

昭和46年
1971

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
	総数 Total	6 014	947	89	232	1 827	171	186	286	157	2 045	74
	男 M.	5 255	581	67	228	1 771	162	180	245	109	1 851	61
	女 F.	759	366	22	4	56	9	6	41	48	194	13
(E 850～E 859)	薬物および医薬品による不慮の中毒	104	58	-	-	-	-	1	1	17	17	10
	男 M.	44	25	-	-	-	-	1	-	7	7	4
	女 F.	60	33	-	-	-	-	-	1	10	10	6
E 850	抗生物質およびその他の抗感染物質による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 851	ホルモンおよび合成代用薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 852	その他の主として全身および血液に作用する薬剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 853	鎮痛薬および下熱薬による不慮の中毒	12	6	-	-	-	-	-	1	2	1	2
	男 M.	4	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	女 F.	8	3	-	-	-	-	-	1	1	1	2
E 853.0	阿片および合成類似体	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E 853.1	サリチル酸および同属体	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E 853.4	アニリン誘導体	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
E 853.2 E 853.3 E 853.5 E 853.9	その他	7	4	-	-	-	-	-	1	1	-	1
	男 M.	3	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	女 F.	4	2	-	-	-	-	-	1	-	-	1
E 854	その他の鎮静薬および睡眠薬による不慮の中毒	51	32	-	-	-	-	-	-	7	8	4
	男 M.	21	11	-	-	-	-	-	-	3	5	2
	女 F.	30	21	-	-	-	-	-	-	4	3	2
E 854.0	バルビツール剤	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E 854.1	抱水クロラール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 854.3	臭化物	8	4	-	-	-	-	-	-	2	2	-
	男 M.	4	1	-	-	-	-	-	-	1	2	-
	女 F.	4	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-
E 854.2 E 854.9	その他	40	26	-	-	-	-	-	-	5	6	3
	男 M.	16	10	-	-	-	-	-	-	2	3	1
	女 F.	24	16	-	-	-	-	-	-	3	3	2
E 855	自律神経系および精神治療薬による不慮の中毒	25	15	-	-	-	-	-	-	4	4	2
	男 M.	10	8	-	-	-	-	-	-	2	-	-
	女 F.	15	7	-	-	-	-	-	-	2	4	2
E 856	その他の中枢神経系抑制薬および興奮薬による不慮の中毒	5	1	-	-	-	-	-	-	2	1	1
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	3	1	-	-	-	-	-	-	2	1	1
E 857	心臓血管薬による不慮の中毒	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 858	胃腸薬による不慮の中毒	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E 859	その他および詳細不明の薬物および医薬品による不慮の中毒	9	4	-	-	-	-	1	-	2	2	-
	男 M.	5	3	-	-	-	-	1	-	1	-	-
	女 F.	4	1	-	-	-	-	-	-	1	2	-
(E 860～E 869)	その他の固体および液体物質による不慮の中毒	65	32	4	-	1	-	-	2	4	20	2
	男 M.	47	23	3	-	1	-	-	2	3	13	2
	女 F.	18	9	1	-	-	-	-	-	1	7	-
E 860	アルコールによる不慮の中毒	6	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-
	男 M.	5	2	-	-	-	-	-	-	3	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 861	清浄剤および研磨剤による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 862	消毒薬による不慮の中毒	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 863	塗料，ワニスによる不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 864	石油製品およびその他の溶媒による不慮の中毒	5	2	-	-	1	-	-	-	1	1	-
	男 M.	4	2	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
E 865	殺虫剤，肥料，またはその他の農業薬品による不慮の中毒	30	15	4	-	-	-	-	1	-	8	2
	男 M.	22	10	3	-	-	-	-	1	-	6	2
	女 F.	8	5	1	-	-	-	-	-	-	2	-
E 865.a	農薬	30	15	4	-	-	-	-	1	-	8	2
	男 M.	22	10	3	-	-	-	-	1	-	6	2
	女 F.	8	5	1	-	-	-	-	-	-	2	-
E 865.b	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 866	重金属およびその煙霧による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 867	他に分類されない腐食剤および侵食剤による不慮の中毒	4	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-
E 868	有毒食品および有毒植物による不慮の中毒	7	3	-	-	-	-	-	-	-	4	-
	男 M.	5	2	-	-	-	-	-	-	-	3	-
	女 F.	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E 869	その他および詳細不明の固体および液体による不慮の中毒	12	6	-	-	-	-	-	-	-	6	-
	男 M.	8	6	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
(E 870～E 877)	ガスおよび蒸気による不慮の中毒	419	254	3	26	27	1	4	31	15	48	10
	男 M.	301	158	3	26	27	1	4	24	7	44	7
	女 F.	118	96	-	-	-	-	-	7	8	4	3
E 870	配管式ガスによる不慮の中毒	162	134	-	-	-	-	2	14	8	3	1
	男 M.	80	67	-	-	-	-	2	8	2	1	-
	女 F.	82	67	-	-	-	-	-	6	6	2	1
E 871	ボンベ入り液化石油ガスによる不慮の中毒	18	13	-	-	-	-	-	3	-	1	1
	男 M.	9	6	-	-	-	-	-	2	-	1	-
	女 F.	9	7	-	-	-	-	-	1	-	-	1

第7表　交通事故以外の不慮の事故（E850—E929）死亡者数，

性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所，

15～44才
Years

TABLE 7 NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850—E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E 872	その他のユーティリティガスによる不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 873	自動車排気ガスによる不慮の中毒	27	7	-	-	1	-	2	2	-	13	2
	男 M.	25	6	-	-	1	-	2	2	-	13	1
	女 F.	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E 874	家庭用燃料の不完全燃焼による一酸化炭素による不慮の中毒	96	70	1	-	1	-	-	5	3	16	-
	男 M.	75	51	1	-	1	-	-	5	1	16	-
	女 F.	21	19	-	-	-	-	-	-	2	-	-
E 875	その他の一酸化炭素による不慮の中毒	7	1	-	-	4	-	-	-	-	2	-
	男 M.	6	1	-	-	4	-	-	-	-	1	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E 876	その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒	107	29	2	26	21	1	-	6	4	13	5
	男 M.	104	27	2	26	21	1	-	6	4	12	5
	女 F.	3	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E 877	詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E 880～E 887)	不慮の墜落	1 480	168	9	14	608	31	79	149	53	355	14
	男 M.	1 374	134	6	13	599	29	76	133	48	323	13
	女 F.	106	34	3	1	9	2	3	16	5	32	1
E 880	階段からの墜落または上での転倒	131	57	-	-	5	1	1	47	10	8	2
	男 M.	105	44	-	-	5	1	1	39	7	7	1
	女 F.	26	13	-	-	-	-	-	8	3	1	1
E 881	はしごまたは足場からの墜落または上での転倒	163	8	-	-	136	-	3	8	-	8	-
	男 M.	156	5	-	-	132	-	3	8	-	8	-
	女 F.	7	3	-	-	4	-	-	-	-	-	-
E 882	建物またはその他の建造物からの墜落	409	60	-	1	203	4	14	56	33	34	4
	男 M.	384	47	-	1	200	4	14	53	31	30	4
	女 F.	25	13	-	-	3	-	-	3	2	4	-
E 883	地表面の穴またはその他の開口部への墜落	32	1	-	2	13	-	-	3	-	13	-
	男 M.	30	-	-	2	13	-	-	3	-	12	-
	女 F.	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E 884	その他の墜落	621	20	8	11	237	12	41	15	4	267	6
	男 M.	588	18	5	10	236	10	40	15	4	244	6
	女 F.	33	2	3	1	1	2	1	-	-	23	-
E 885	スリップ，つまづきによる同一面上での転倒	104	22	1	-	14	6	19	15	4	22	1
	男 M.	91	20	1	-	13	6	17	10	4	19	1
	女 F.	13	2	-	-	1	-	2	5	-	3	-
E 886	他人によるまたは他人を伴う衝突，押し合いによる同一面上での転倒	16	-	-	-	-	8	1	3	2	1	1
	男 M.	16	-	-	-	-	8	1	3	2	1	1
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 887	その他および詳細不明の墜落	4	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E 890～E 899)	火災および火焔による不慮の事故	347	221	4	-	42	1	-	23	27	23	6
	男 M.	212	114	3	-	38	1	-	14	22	15	5
	女 F.	135	107	1	-	4	-	-	9	5	8	1
E 890	住宅の火災による不慮の事故	189	164	-	-	-	-	-	3	19	2	1
	男 M.	101	82	-	-	-	-	-	1	17	1	-
	女 F.	88	82	-	-	-	-	-	2	2	1	1
E 891	その他の建物または建造物の火災による不慮の事故	42	1	-	-	15	-	-	19	6	-	1
	男 M.	32	1	-	-	15	-	-	12	3	-	1
	女 F.	10	-	-	-	-	-	-	7	3	-	-
E 892	建物または建造物の外における火災による不慮の事故	11	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-
	男 M.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
E 893	着衣の引火による不慮の事故	33	20	1	-	7	-	-	1	1	1	2
	男 M.	19	8	1	-	5	-	-	1	1	1	2
	女 F.	14	12	-	-	2	-	-	-	-	-	-
E 894	高可燃物の引火による不慮の事故	36	17	3	-	11	-	-	-	-	3	2
	男 M.	24	10	2	-	9	-	-	-	-	1	2
	女 F.	12	7	1	-	2	-	-	-	-	2	-
E 895	住宅内で使用されている火による不慮の事故	10	8	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	男 M.	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	6	4	-	-	-	-	-	-	-	2	-
E 896	その他の建物または建造物の内で使用されている火による不慮の事故	8	-	-	-	6	1	-	-	1	-	-
	男 M.	8	-	-	-	6	1	-	-	1	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 897	建物または建造物の外で使用されている火による不慮の事故	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 898	その他の明示された火または火焔による不慮の事故	11	9	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	男 M.	10	8	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 899	詳細不明の火による不慮の事故	6	2	-	-	1	-	-	-	-	3	-
	男 M.	5	1	-	-	1	-	-	-	-	3	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E 900～E 909)	自然および環境要因による不慮の事故	326	63	22	-	7	10	14	16	4	189	1
	男 M.	240	33	14	-	6	10	14	12	1	150	-
	女 F.	86	30	8	-	1	-	-	4	3	39	1
E 900	過度の高温	21	2	1	-	-	1	-	1	-	15	1
	男 M.	14	2	-	-	-	1	-	1	-	10	-
	女 F.	7	-	1	-	-	-	-	-	-	5	1
E 901	過度の低温	169	10	14	-	5	4	13	7	-	116	-
	男 M.	145	8	11	-	4	4	13	7	-	98	-
	女 F.	24	2	3	-	1	-	-	-	-	18	-
E 902	高圧および低圧	4	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 903	旅行および身体動揺による障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 904	飢餓，渇，不良環境曝露および放置	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 905	有毒動物および有毒昆虫の咬傷および刺傷	5	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
E 906	その他の動物による不慮の事故	8	1	1	-	-	4	-	-	-	2	-
	男 M.	8	1	1	-	-	4	-	-	-	2	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 907	雷撃	13	-	4	-	-	-	-	1	-	8	-
	男 M.	10	-	2	-	-	-	-	1	-	7	-
	女 F.	3	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-
E 908	天災	89	50	2	-	1	1	1	7	3	24	-
	男 M.	40	22	-	-	1	1	1	3	-	12	-
	女 F.	49	28	2	-	-	-	-	4	3	12	-

第7表　交通事故以外の不慮の事故（E850—E929）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別　—従業中（再掲）—

15～44才
Years

TABLE 7 NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850—E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE BY SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) OF THE ACCIDENT, —At work (secondary mention)

昭和46年
1971

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E 908.a	地震	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 908.b	暴風雨および洪水	86	49	2	-	-	-	1	7	3	24	-
	男 M.	37	21	-	-	-	-	1	3	-	12	-
	女 F.	49	28	2	-	-	-	-	4	3	12	-
E 908.c	その他	3	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	男 M.	3	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 909	その他の自然および環境要因による不慮の事故	15	-	-	-	1	-	-	-	-	14	-
	男 M.	15	-	-	-	1	-	-	-	-	14	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E 910～E 929)	その他の不慮の事故	3 273	151	47	192	1 142	128	88	64	37	1 393	31
	男 M.	3 037	94	38	189	1 100	121	85	60	21	1 299	30
	女 F.	236	57	9	3	42	7	3	4	16	94	1
E 910	不慮の溺死および溺水	1 122	40	7	1	13	106	2	12	4	934	3
	男 M.	1 017	18	6	-	13	99	2	8	4	864	3
	女 F.	105	22	1	1	-	7	-	4	-	70	-
E 910.0	レクリエーション中	599	1	-	-	-	102	-	2	-	494	-
	男 M.	571	1	-	-	-	95	-	2	-	473	-
	女 F.	28	-	-	-	-	7	-	-	-	21	-
E 910.9	その他および詳細不明	523	39	7	1	13	4	2	10	4	440	3
	男 M.	446	17	6	-	13	4	2	6	4	391	3
	女 F.	77	22	1	1	-	-	-	4	-	49	-
E 911	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	78	37	-	-	1	-	1	3	23	11	2
	男 M.	52	27	-	-	1	-	1	3	11	7	2
	女 F.	26	10	-	-	-	-	-	-	12	4	-
E 912	その他の物体の吸入または嚥下による閉塞および窒息	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E 913	不慮の機械的窒息	103	6	3	19	34	1	5	1	-	32	2
	男 M.	90	3	3	19	27	1	5	1	-	30	1
	女 F.	13	3	-	-	7	-	-	-	-	2	1
E 913.0	寝台または揺籃	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 913.9	その他および詳細不明	102	6	3	19	33	1	5	1	-	32	2
	男 M.	89	3	3	19	26	1	5	1	-	30	1
	女 F.	13	3	-	-	7	-	-	-	-	2	1
E 914	眼および附属器への不慮の異物侵入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 915	その他の孔口への不慮の異物侵入	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 916	落下物による不慮の打撲	667	8	2	76	392	1	34	8	-	143	3
	男 M.	646	4	1	76	383	1	32	8	-	138	3
	女 F.	21	4	1	-	9	-	2	-	-	5	-
E 917	物体との衝突または物体による不慮の打撲	165	2	5	10	79	8	5	5	-	49	2
	男 M.	153	-	5	9	73	8	5	5	-	46	2
	女 F.	12	2	-	1	6	-	-	-	-	3	-
E 918	物体間または物体内にはさまった，ひっかかった不慮の事故	316	3	8	24	225	1	7	7	-	39	2
	男 M.	299	3	6	23	212	1	7	7	-	38	2
	女 F.	17	-	2	1	13	-	-	-	-	1	-
E 919	過労および激動	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E 920	刃器および刺器による不慮の事故	27	5	-	-	14	1	-	3	3	1	-
	男 M.	26	5	-	-	14	1	-	3	2	1	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
E 921	高圧機関の爆発による不慮の事故	19	1	-	-	14	-	-	3	-	-	1
	男 M.	19	1	-	-	14	-	-	3	-	-	1
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 922	銃器による不慮の事故	23	4	2	-	2	-	-	-	-	14	1
	男 M.	19	2	2	-	2	-	-	-	-	12	1
	女 F.	4	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-
E 922.0	不慮の自傷	9	2	-	-	1	-	-	-	-	5	1
	男 M.	7	1	-	-	1	-	-	-	-	4	1
	女 F.	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E 922.9	その他および詳細不明	14	2	2	-	1	-	-	-	-	9	-
	男 M.	12	1	2	-	1	-	-	-	-	8	-
	女 F.	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E 923	爆発物による不慮の事故	86	19	-	13	43	-	-	1	-	10	-
	男 M.	74	9	-	13	42	-	-	1	-	9	-
	女 F.	12	10	-	-	1	-	-	-	-	1	-
E 923.0	花火	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 923.1	爆破物	11	2	-	7	2	-	-	-	-	-	-
	男 M.	11	2	-	7	2	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 923.2	爆発性ガス	54	17	-	4	28	-	-	1	-	4	-
	男 M.	43	7	-	4	27	-	-	1	-	4	-
	女 F.	11	10	-	-	1	-	-	-	-	-	-
E 923.8	その他	9	-	-	1	7	-	-	-	-	1	-
	男 M.	8	-	-	1	7	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E 923.9	詳細不明	10	-	-	1	4	-	-	-	-	5	-
	男 M.	10	-	-	1	4	-	-	-	-	5	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 924	高熱物体，腐食性液体および蒸気による不慮の事故	45	5	1	-	27	-	-	4	5	2	1
	男 M.	37	2	1	-	26	-	-	4	2	1	1
	女 F.	8	3	-	-	1	-	-	-	3	1	-
E 925	電気による不慮の事故	274	18	4	5	141	5	14	12	1	70	4
	男 M.	273	17	4	5	141	5	14	12	1	70	4
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 926	放射線による不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 927	車による事故，他に分類されないもの	75	-	2	20	37	1	2	4	-	8	1
	男 M.	72	-	2	20	35	1	2	4	-	7	1
	女 F.	3	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-
E 928	機械による事故，他に分類されないもの	228	2	13	24	116	2	11	-	-	58	2
	男 M.	219	2	8	24	113	2	11	-	-	57	2
	女 F.	9	-	5	-	3	-	-	-	-	1	-
E 929	その他および詳細不明の不慮の事故	38	-	-	-	4	2	7	1	1	16	7
	男 M.	36	-	-	-	4	2	6	1	1	15	7
	女 F.	2	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-

第7表　交通事故以外の不慮の事故（E850—E929）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別　—従業中（再掲）—

45～64才
Years

TABLE 7 NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850—E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE BY SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) OF THE ACCIDENT, —At work (secondary mention)

昭和46年
1971

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
	総数 Total	3 549	950	104	131	826	30	128	199	156	1 026	49
	男 M.	2 891	620	86	125	768	26	106	173	73	876	38
	女 F.	658	330	18	6	58	4	22	26	33	150	11
(E 850～E 859)	薬物および医薬品による不慮の中毒	33	20	-	-	-	-	1	2	1	4	5
	男 M.	18	11	-	-	-	-	1	1	-	3	2
	女 F.	15	9	-	-	-	-	-	1	1	1	3
E 850	抗生物質およびその他の抗感染物質による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 851	ホルモンおよび合成代用薬による不慮の中毒	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 852	その他の主として全身および血液に作用する薬剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 853	鎮痛薬および下熱薬による不慮の中毒	5	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 853.0	阿片および合成類似体	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 853.1	サリチル酸および同属体	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 853.4	アニリン誘導体	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 853.2 E 853.3 E 853.5 E 853.9	その他	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 854	その他の鎮静薬および睡眠薬による不慮の中毒	12	6	-	-	-	-	-	2	-	3	1
	男 M.	8	4	-	-	-	-	-	1	-	3	-
	女 F.	4	2	-	-	-	-	-	1	-	-	1
E 854.0	バルビツール剤	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 854.1	抱水クロラール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 854.3	臭化物	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
E 854.2 E 854.9	その他	9	4	-	-	-	-	-	1	-	3	1
	男 M.	6	2	-	-	-	-	-	1	-	3	1
	女 F.	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 855	自律神経系および精神治療薬による不慮の中毒	8	5	-	-	-	-	1	-	1	-	1
	男 M.	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	6	4	-	-	-	-	1	-	1	-	1
E 856	その他の中枢神経系抑制薬および興奮薬による不慮の中毒	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E 857	心臓血管薬による不慮の中毒	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E 858	胃腸薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 859	その他および詳細不明の薬物および医薬品による不慮の中毒	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E 860～E 869)	その他の固体および液体物質による不慮の中毒	58	41	1	-	2	-	1	-	-	7	6
	男 M.	44	33	1	-	2	-	1	-	-	4	3
	女 F.	14	8	-	-	-	-	-	-	-	3	3
E 860	アルコールによる不慮の中毒	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 861	清浄剤および研磨剤による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 862	消毒薬による不慮の中毒	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 863	塗料，ワニスによる不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 864	石油製品およびその他の溶媒による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 865	殺虫剤，肥料，またはその他の農業薬品による不慮の中毒	27	19	1	-	-	-	-	-	-	4	3
	男 M.	24	19	1	-	-	-	-	-	-	2	2
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
E 865.a	農薬	27	19	1	-	-	-	-	-	-	4	3
	男 M.	24	19	1	-	-	-	-	-	-	2	2
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
E 865.b	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 866	重金属およびその煙霧による不慮の中毒	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 867	他に分類されない腐食剤および侵食剤による不慮の中毒	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 868	有毒食品および有毒植物による不慮の中毒	20	18	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	男 M.	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	8	6	-	-	-	-	-	-	-	1	1
E 869	その他および詳細不明の固体および液体による不慮の中毒	5	1	-	-	-	-	1	-	-	1	2
	男 M.	3	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1
	女 F.	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
(E 870～E 877)	ガスおよび蒸気による不慮の中毒	136	86	-	11	14	-	-	9	3	13	-
	男 M.	88	45	-	11	14	-	-	6	1	11	-
	女 F.	48	41	-	-	-	-	-	3	2	2	-
E 870	配管式ガスによる不慮の中毒	39	33	-	-	-	-	-	5	1	-	-
	男 M.	18	14	-	-	-	-	-	3	1	-	-
	女 F.	21	19	-	-	-	-	-	2	-	-	-
E 871	ボンベ入り液化石油ガスによる不慮の中毒	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第7表　交通事故以外の不慮の事故（E850—E929）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別　—従業中（再掲）—

45～64才
Years

TABLE 7 NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850—E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE, AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) OF THE ACCIDENT, —At work (secondary mention)

昭和46年
1971

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E 872	その他のユーティリティガスによる不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 873	自動車排気ガスによる不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 874	家庭用燃料の不完全燃焼による一酸化炭素による不慮の中毒	61	46	-	-	2	-	-	2	2	9	-
	男 M.	37	26	-	-	2	-	-	1	-	8	-
	女 F.	24	20	-	-	-	-	-	1	2	1	-
E 875	その他の一酸化炭素による不慮の中毒	7	-	-	-	3	-	-	1	-	3	-
	男 M.	6	-	-	-	3	-	-	1	-	2	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E 876	その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒	22	1	-	11	9	-	-	1	-	-	-
	男 M.	22	1	-	11	9	-	-	1	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 877	詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E 880～E 887)	不慮の墜落	1 187	302	30	9	333	7	77	120	42	256	11
	男 M.	1 003	215	25	9	318	6	64	106	29	222	9
	女 F.	184	87	5	-	15	1	13	14	13	34	2
E 880	階段からの墜落または上での転倒	194	84	-	1	11	-	2	64	17	13	3
	男 M.	155	55	-	1	11	-	1	57	17	10	3
	女 F.	39	28	-	-	-	-	1	7	-	3	-
E 881	はしごまたは足場からの墜落または上での転倒	123	19	2	-	89	-	-	4	-	8	1
	男 M.	116	15	2	-	87	-	-	4	-	7	1
	女 F.	7	4	-	-	2	-	-	-	-	1	-
E 882	建物またはその他の建造物からの墜落	263	100	3	-	101	-	5	24	9	20	1
	男 M.	229	79	3	-	96	-	5	21	6	18	1
	女 F.	34	21	-	-	5	-	-	3	3	2	-
E 883	地表面の穴またはその他の開口部への墜落	39	7	1	1	4	-	4	1	-	21	-
	男 M.	35	5	1	1	4	-	4	1	-	19	-
	女 F.	4	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-
E 884	その他の墜落	397	40	23	6	114	2	27	10	7	165	3
	男 M.	350	31	18	6	110	1	22	9	3	148	2
	女 F.	47	9	5	-	4	1	5	1	4	17	1
E 885	スリップ，つまづきによる同一面上での転倒	167	52	1	1	13	5	39	17	9	27	3
	男 M.	115	30	1	1	9	5	32	14	3	18	2
	女 F.	52	22	-	-	4	-	7	3	6	9	1
E 886	他人によるまたは他人を伴う衝突，押し合いによる同一面上での転倒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 887	その他および詳細不明の墜落	4	1	-	-	1	-	-	-	-	2	-
	男 M.	3	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E 890～E 899)	火災および火焔による不慮の事故	307	215	8	-	11	1	1	20	8	40	3
	男 M.	204	131	7	-	8	1	1	16	6	33	1
	女 F.	103	84	1	-	3	-	-	4	2	7	2
E 890	住宅の火災による不慮の事故	130	122	-	-	-	-	-	4	1	3	-
	男 M.	85	77	-	-	-	-	-	4	1	3	-
	女 F.	45	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 891	その他の建物または建造物の火災による不慮の事故	15	-	-	-	3	-	-	10	2	-	-
	男 M.	11	-	-	-	2	-	-	8	1	-	-
	女 F.	4	-	-	-	1	-	-	2	1	-	-
E 892	建物または建造物の外における火災による不慮の事故	22	-	3	-	-	-	-	-	-	18	1
	男 M.	20	-	3	-	-	-	-	-	-	16	1
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
E 893	着衣の引火による不慮の事故	79	54	4	-	4	-	-	3	3	10	1
	男 M.	42	25	3	-	2	-	-	2	3	7	-
	女 F.	37	29	1	-	2	-	-	1	-	3	1
E 894	高可燃物の引火による不慮の事故	17	11	-	-	4	-	-	1	-	1	-
	男 M.	13	8	-	-	4	-	-	1	-	-	-
	女 F.	4	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E 895	住宅内で使用されている火による不慮の事故	13	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 896	その他の建物または建造物の内で使用されている火による不慮の事故	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 897	建物または建造物の外で使用されている火による不慮の事故	6	1	-	-	-	1	-	2	-	2	-
	男 M.	3	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-
	女 F.	3	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-
E 898	その他の明示された火または火焔による不慮の事故	17	12	-	-	-	-	1	-	2	2	-
	男 M.	13	9	-	-	-	-	1	-	2	2	-
	女 F.	4	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-
E 899	詳細不明の火による不慮の事故	7	2	-	-	-	-	-	-	-	4	1
	男 M.	6	2	-	-	-	-	-	-	-	4	1
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E 900～E 909)	自然および環境要因による不慮の事故	210	65	23	-	3	6	13	7	2	90	1
	男 M.	152	34	14	-	3	6	10	6	1	77	1
	女 F.	58	31	9	-	-	-	3	1	1	13	-
E 900	過度の高温	5	2	1	-	-	-	-	-	-	2	-
	男 M.	4	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E 901	過度の低温	102	19	10	-	2	2	8	6	-	54	1
	男 M.	89	14	8	-	2	2	7	6	-	49	1
	女 F.	13	5	2	-	-	-	1	-	-	5	-
E 902	高圧および低圧	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 903	旅行および身体動揺による障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 904	飢餓，渇，不良環境曝露および放置	7	1	1	-	-	-	-	-	-	5	-
	男 M.	4	-	1	-	-	-	-	-	-	3	-
	女 F.	3	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-
E 905	有毒動物および有毒昆虫の咬傷および刺傷	13	3	2	-	-	1	1	-	-	6	-
	男 M.	9	3	-	-	-	1	-	-	-	5	-
	女 F.	4	-	2	-	-	-	1	-	-	1	-
E 906	その他の動物による不慮の事故	10	1	1	-	1	2	1	-	-	4	-
	男 M.	9	1	1	-	1	2	1	-	-	3	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E 907	雷撃	10	1	4	-	-	-	2	-	-	3	-
	男 M.	7	1	2	-	-	-	1	-	-	3	-
	女 F.	3	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-
E 908	天災	60	38	4	-	-	-	1	1	2	14	-
	男 M.	27	14	1	-	-	-	1	-	1	11	-
	女 F.	33	25	3	-	-	-	-	1	1	3	-

第7表　交通事故以外の不慮の事故（E850—E929）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別　—従業中（再掲）—

45～64才
Years

TABLE 7 NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850—E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE BY SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) OF THE ACCIDENT, —At work (secondary mention)

昭和46年
1971

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E 908.a	地震	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 908.b	暴風雨および洪水	60	38	4	-	-	-	1	1	2	14	-
	男 M.	27	13	1	-	-	-	1	-	1	11	-
	女 F.	33	25	3	-	-	-	-	1	1	3	-
E 908.c	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 909	その他の自然および環境要因による不慮の事故	3	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-
	男 M.	3	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E 910～E 929)	その他の不慮の事故	1 618	221	42	111	443	16	35	41	50	616	23
	男 M.	1 382	151	39	105	423	13	29	38	36	526	22
	女 F.	236	70	3	6	40	3	6	3	14	90	1
E 910	不慮の溺死および溺水	464	50	7	7	7	9	-	16	6	363	4
	男 M.	372	23	7	7	7	8	-	14	6	301	4
	女 F.	92	27	-	-	-	1	-	2	-	62	-
E 910.0	レクリエーション中	71	-	-	-	-	8	-	-	-	63	-
	男 M.	69	-	-	-	-	7	-	-	-	62	-
	女 F.	2	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
E 910.9	その他および詳細不明	393	50	7	7	7	1	-	16	6	300	4
	男 M.	303	23	7	7	7	1	-	14	6	239	4
	女 F.	90	27	-	-	-	-	-	2	-	61	-
E 911	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	147	86	-	-	-	-	1	5	39	13	3
	男 M.	117	71	-	-	-	-	1	5	26	11	3
	女 F.	30	15	-	-	-	-	-	-	13	2	-
E 912	その他の物体の吸入または嚥下による閉塞および窒息	7	4	-	-	-	-	-	-	-	3	-
	男 M.	5	3	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	女 F.	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E 913	不慮の機械的窒息	63	13	3	9	13	1	2	2	1	18	1
	男 M.	50	5	3	9	13	1	2	2	1	13	1
	女 F.	13	8	-	-	-	-	-	-	-	5	-
E 913.0	寝台または揺籃	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 913.9	その他および詳細不明	63	13	3	9	13	1	2	2	1	18	1
	男 M.	50	5	3	9	13	1	2	2	1	13	1
	女 F.	13	8	-	-	-	-	-	-	-	5	-
E 914	眼および附属器への不慮の異物侵入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 915	その他の孔口への不慮の異物侵入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 916	落下物による不慮の打撲	371	13	3	60	161	1	9	7	1	110	6
	男 M.	346	11	3	57	151	-	7	7	1	103	6
	女 F.	25	2	-	3	10	1	2	-	-	7	-
E 917	物体との衝突または物体による不慮の打撲	108	6	6	6	51	3	6	1	-	29	-
	男 M.	91	5	5	6	41	2	5	1	-	26	-
	女 F.	17	1	1	-	10	1	1	-	-	3	-
E 918	物体間または物体内にはさまった，ひっかかった不慮の事故	172	4	12	16	106	2	5	2	-	23	2
	男 M.	150	1	12	14	91	2	5	2	-	21	2
	女 F.	22	3	-	2	15	-	-	-	-	2	-
E 919	過労および激動	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 920	刃器および刺器による不慮の事故	27	10	-	-	11	-	-	1	1	4	-
	男 M.	25	10	-	-	10	-	-	1	1	3	-
	女 F.	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
E 921	高圧機関の爆発による不慮の事故	9	-	-	1	8	-	-	-	-	-	-
	男 M.	9	-	-	1	8	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 922	銃器による不慮の事故	7	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-
	男 M.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 922.0	不慮の自傷	5	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-
	男 M.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 922.9	その他および詳細不明	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 923	爆発物による不慮の事故	31	6	-	2	14	-	1	2	-	5	1
	男 M.	26	5	-	2	14	-	-	1	-	3	1
	女 F.	5	1	-	-	-	-	1	1	-	2	-
E 923.0	花火	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
	男 M.	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 923.1	爆破物	4	-	-	1	2	-	-	-	-	1	-
	男 M.	4	-	-	1	2	-	-	-	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 923.2	爆発性ガス	15	4	-	1	6	-	-	2	-	2	-
	男 M.	12	3	-	1	6	-	-	1	-	1	-
	女 F.	3	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-
E 923.8	その他	6	1	-	-	1	-	1	-	-	2	1
	男 M.	4	1	-	-	1	-	-	-	-	1	1
	女 F.	2	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
E 923.9	詳細不明	3	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	男 M.	3	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 924	高熱物体，腐食性液体および蒸気による不慮の事故	44	22	-	-	16	-	-	2	2	1	1
	男 M.	31	11	-	-	15	-	-	2	1	1	1
	女 F.	13	11	-	-	1	-	-	-	1	-	-
E 925	電気による不慮の事故	45	5	3	-	24	-	3	3	-	7	-
	男 M.	42	4	2	-	24	-	2	3	-	7	-
	女 F.	3	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-
E 926	放射線による不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 927	車による事故，他に分類されないもの	32	-	2	4	20	-	2	-	-	3	1
	男 M.	25	-	1	4	17	-	2	-	-	1	-
	女 F.	7	-	1	-	3	-	-	-	-	2	1
E 928	機械による事故，他に分類されないもの	64	2	6	11	28	-	2	-	-	15	-
	男 M.	62	2	6	10	28	-	2	-	-	14	-
	女 F.	2	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
E 929	その他および詳細不明の不慮の事故	26	-	-	-	3	-	4	-	-	15	4
	男 M.	23	-	-	-	3	-	3	-	-	13	4
	女 F.	3	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-

第7表　交通事故以外の不慮の事故（E850—E929）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別　—従業中（再掲）—

65才～
Years and over

TABLE 7 NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850—E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE BY SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) OF THE ACCIDENT, —At work (secondary mention)

昭和46年
1971

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
	総数 Total	4 680	2 770	136	8	151	11	155	119	163	1 109	58
	男 M.	2 527	1 325	82	7	139	9	82	96	84	682	23
	女 F.	2 153	1 445	54	1	12	2	73	25	79	427	35
(E 850～E 859)	薬物および医薬品による不慮の中毒	20	14	-	-	-	-	-	-	2	3	1
	男 M.	11	8	-	-	-	-	-	-	-	3	-
	女 F.	9	6	-	-	-	-	-	-	2	-	1
E 850	抗生物質およびその他の抗感染物質による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 851	ホルモンおよび合成代用薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 852	その他の主として全身および血液に作用する薬剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 853	鎮痛薬および下熱薬による不慮の中毒	5	3	-	-	-	-	-	-	1	1	-
	男 M.	3	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
E 853.0	阿片および合成類似体	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 853.1	サリチル酸および同属体	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 853.4	アニリン誘導体	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 853.2 E 853.3 E 853.5 E 853.9	その他	4	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	男 M.	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
E 854	その他の鎮静薬および睡眠薬による不慮の中毒	5	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E 854.0	バルビツール剤	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 854.1	抱水クロラール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 854.3	臭化物	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 854.2 E 854.9	その他	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E 855	自律神経系および精神治療薬による不慮の中毒	6	5	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	男 M.	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	3	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-
E 856	その他の中枢神経系抑制薬および興奮薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 857	心臓血管薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 858	胃腸薬による不慮の中毒	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 859	その他および詳細不明の薬物および医薬品による不慮の中毒	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E 860～E 869)	その他の固体および液体物質による不慮の中毒	42	33	-	-	-	-	-	-	1	5	3
	男 M.	22	18	-	-	-	-	-	-	1	3	-
	女 F.	20	15	-	-	-	-	-	-	-	2	3
E 860	アルコールによる不慮の中毒	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 861	清浄剤および研磨剤による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 862	消毒薬による不慮の中毒	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	男 M.	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 863	塗料，ワニスによる不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 864	石油製品およびその他の溶媒による不慮の中毒	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 865	殺虫剤，肥料，またはその他の農業薬品による不慮の中毒	18	12	-	-	-	-	-	-	-	3	3
	男 M.	9	7	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	女 F.	9	5	-	-	-	-	-	-	-	1	3
E 865.a	農薬	18	12	-	-	-	-	-	-	-	3	3
	男 M.	9	7	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	女 F.	9	5	-	-	-	-	-	-	-	1	3
E 865.b	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 866	重金属およびその煙霧による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 867	他に分類されない腐食剤および侵食剤による不慮の中毒	5	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	3	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E 868	有毒食品および有毒植物による不慮の中毒	7	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	4	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 869	その他および詳細不明の固体および液体による不慮の中毒	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E 870～E 877)	ガスおよび蒸気による不慮の中毒	126	115	1	-	-	-	-	4	3	3	-
	男 M.	52	44	1	-	-	-	-	2	2	3	-
	女 F.	74	71	-	-	-	-	-	2	1	-	-
E 870	配管式ガスによる不慮の中毒	35	31	-	-	-	-	-	3	-	1	-
	男 M.	16	13	-	-	-	-	-	2	-	1	-
	女 F.	19	18	-	-	-	-	-	1	-	-	-
E 871	ボンベ入り液化石油ガスによる不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第7表　交通事故以外の不慮の事故（E850—E929）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別　—従業中（再掲）—

65才～
Years and over

TABLE 7 NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850—E929) BY SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE OF THE ACCIDENT, —At work (secondary mention)

昭和46年
1971

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E 872	その他のユーティリティガスによる不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 873	自動車排気ガスによる不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 874	家庭用燃料の不完全燃焼による一酸化炭素による不慮の中毒	88	83	1	-	-	-	-	1	2	1	-
	男 M.	33	30	1	-	-	-	-	-	1	1	-
	女 F.	55	53	-	-	-	-	-	1	1	-	-
E 875	その他の一酸化炭素による不慮の中毒	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 876	その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 877	詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E 880～E 887)	不慮の墜落	767	1 031	32	-	82	3	126	64	87	313	29
	男 M.	866	392	19	-	79	3	62	51	34	216	10
	女 F.	901	639	13	-	3	-	64	13	53	97	19
E 880	階段からの墜落または上での転倒	235	174	2	-	7	2	-	28	8	11	3
	男 M.	113	65	2	-	6	2	-	24	4	7	3
	女 F.	122	109	-	-	1	-	-	4	4	4	-
E 881	はしごまたは足場からの墜落または上での転倒	65	42	-	-	15	-	1	1	-	6	-
	男 M.	57	34	-	-	15	-	1	1	-	6	-
	女 F.	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 882	建物またはその他の建造物からの墜落	168	110	-	-	22	-	3	14	3	15	1
	男 M.	119	70	-	-	21	-	2	14	3	8	1
	女 F.	49	40	-	-	1	-	1	-	-	7	-
E 883	地表面の穴またはその他の開口部への墜落	47	9	5	-	1	-	4	1	-	26	1
	男 M.	26	3	2	-	1	-	3	-	-	16	1
	女 F.	21	6	3	-	-	-	1	1	-	10	-
E 884	その他の墜落	425	142	17	-	26	1	24	6	24	182	3
	男 M.	273	63	12	-	25	1	20	5	5	139	3
	女 F.	152	79	5	-	1	-	4	1	19	43	-
E 885	スリップ，つまづきによる同一面上での転倒	806	549	8	-	9	-	93	13	51	63	20
	男 M.	268	154	3	-	9	-	36	6	22	36	2
	女 F.	538	395	5	-	-	-	57	7	29	27	18
E 886	他人によるまたは他人を伴う衝突，押し合いによる同一面上での転倒	5	1	-	-	1	-	1	1	1	-	-
	男 M.	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	女 F.	3	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-
E 887	その他および詳細不明の墜落	16	4	-	-	1	-	-	-	-	10	1
	男 M.	8	3	-	-	1	-	-	-	-	4	-
	女 F.	8	1	-	-	-	-	-	-	-	6	1
(E 890～E 899)	火災および火焔による不慮の事故	905	747	32	-	3	-	1	6	15	93	8
	男 M.	494	389	18	-	2	-	-	5	7	71	2
	女 F.	411	358	14	-	1	-	1	1	8	22	6
E 890	住宅の火災による不慮の事故	300	297	-	-	-	-	-	-	-	1	2
	男 M.	168	166	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	女 F.	132	131	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E 891	その他の建物または建造物の火災による不慮の事故	9	-	-	-	-	-	-	4	5	-	-
	男 M.	6	-	-	-	-	-	-	3	3	-	-
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-
E 892	建物または建造物の外における火災による不慮の事故	50	-	7	-	-	-	-	-	-	43	-
	男 M.	39	-	4	-	-	-	-	-	-	35	-
	女 F.	11	-	3	-	-	-	-	-	-	8	-
E 893	着衣の引火による不慮の事故	377	315	21	-	2	-	1	1	7	76	4
	男 M.	177	141	13	-	1	-	-	1	3	17	1
	女 F.	200	174	8	-	1	-	1	-	4	9	3
E 894	高可燃物の引火による不慮の事故	11	9	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	男 M.	7	5	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	女 F.	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 895	住宅内で使用されている火による不慮の事故	52	50	-	-	-	-	-	1	1	-	-
	男 M.	27	26	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	女 F.	25	24	-	-	-	-	-	-	1	-	-
E 896	その他の建物または建造物の内で使用されている火による不慮の事故	5	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	4	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 897	建物または建造物の外で使用されている火による不慮の事故	26	10	4	-	-	-	-	-	-	10	2
	男 M.	16	7	1	-	-	-	-	-	-	8	-
	女 F.	10	3	3	-	-	-	-	-	-	2	2
E 898	その他の明示された火または火焔による不慮の事故	59	56	-	-	-	-	-	-	2	1	-
	男 M.	40	38	-	-	-	-	-	-	1	1	-
	女 F.	19	18	-	-	-	-	-	-	1	-	-
E 899	詳細不明の火による不慮の事故	16	6	-	-	-	-	-	-	-	10	-
	男 M.	10	3	-	-	-	-	-	-	-	7	-
	女 F.	6	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-
(E 900～E 909)	自然および環境要因による不慮の事故	230	61	37	-	-	2	9	2	-	115	4
	男 M.	126	29	20	-	-	2	6	2	-	64	3
	女 F.	104	32	17	-	-	-	3	-	-	51	1
E 900	過度の高温	30	6	3	-	-	-	-	-	-	21	-
	男 M.	11	1	3	-	-	-	-	-	-	7	-
	女 F.	19	5	-	-	-	-	-	-	-	14	-
E 901	過度の低温	130	18	25	-	-	1	7	2	-	76	1
	男 M.	73	9	12	-	-	1	5	2	-	43	1
	女 F.	57	9	13	-	-	-	2	-	-	33	-
E 902	高圧および低圧	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 903	旅行および身体動揺による障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 904	飢餓，渇，不良環境曝露および放置	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E 905	有毒動物および有毒昆虫の咬傷および刺傷	21	9	2	-	-	-	1	-	-	7	2
	男 M.	14	5	1	-	-	-	-	-	-	6	2
	女 F.	7	4	1	-	-	-	1	-	-	1	-
E 906	その他の動物による不慮の事故	12	3	4	-	-	1	1	-	-	3	-
	男 M.	9	1	3	-	-	1	1	-	-	3	-
	女 F.	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
E 907	雷撃	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 908	天災	33	25	2	-	-	-	-	-	-	6	-
	男 M.	16	13	-	-	-	-	-	-	-	3	-
	女 F.	17	12	2	-	-	-	-	-	-	3	-

第7表　交通事故以外の不慮の事故（E850—E929）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所．

65才～
Year's and over

TABLE 7 NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850—E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E 908.a	地震	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E 908.b	暴風雨および洪水	32	25	2	-	-	-	-	-	-	5	-
	男 M.	16	13	-	-	-	-	-	-	-	3	-
	女 F.	16	12	2	-	-	-	-	-	-	2	-
E 908.c	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 909	その他の自然および環境要因による不慮の事故	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E 910～E 929)	その他の不慮の事故	1 590	769	34	8	66	6	19	43	55	577	13
	男 M.	956	445	24	7	58	4	14	34	40	322	8
	女 F.	634	324	10	1	8	2	5	9	15	255	5
E 910	不慮の溺死および溺水	811	280	23	-	1	5	2	31	8	456	5
	男 M.	388	103	13	-	-	3	1	28	6	232	2
	女 F.	423	177	10	-	1	2	1	3	2	224	3
E 910.0	レクリエーション中	26	3	-	-	-	1	-	-	1	21	-
	男 M.	23	2	-	-	-	1	-	-	1	19	-
	女 F.	3	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-
E 910.9	その他および詳細不明	785	277	23	-	1	4	2	31	7	435	5
	男 M.	365	101	13	-	-	2	1	28	5	213	2
	女 F.	420	176	10	-	1	2	1	3	2	222	3
E 911	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	447	366	-	-	-	1	4	4	41	29	2
	男 M.	329	275	-	-	-	1	4	-	30	17	2
	女 F.	118	91	-	-	-	-	-	4	11	12	-
E 912	その他の物体の吸入または嚥下による閉塞および窒息	22	10	-	-	-	-	-	-	2	9	1
	男 M.	15	5	-	-	-	-	-	-	1	8	1
	女 F.	7	5	-	-	-	-	-	-	1	1	-
E 913	不慮の機械的窒息	27	8	4	-	2	-	1	1	1	10	-
	男 M.	19	4	4	-	2	-	1	-	-	8	-
	女 F.	8	4	-	-	-	-	-	1	1	2	-
E 913.0	寝台または揺籃	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 913.9	その他および詳細不明	23	4	4	-	2	-	1	1	1	10	-
	男 M.	18	3	4	-	2	-	1	-	-	8	-
	女 F.	5	1	-	-	-	-	-	1	1	2	-
E 914	眼および附属器への不慮の異物侵入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 915	その他の孔口への不慮の異物侵入	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	男 M.	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 916	落下物による不慮の打撲	81	12	-	6	28	-	4	1	-	30	-
	男 M.	76	11	-	6	25	-	3	1	-	30	-
	女 F.	5	1	-	-	3	-	1	-	-	-	-
E 917	物体との衝突または物体による不慮の打撲	31	10	-	-	11	-	3	2	-	5	-
	男 M.	22	3	-	-	10	-	2	2	-	5	-
	女 F.	9	7	-	-	1	-	1	-	-	-	-
E 918	物体間または物体内にはさまった，ひっかかった不慮の事故	22	2	3	-	11	-	1	-	-	5	-
	男 M.	17	-	3	-	10	-	-	-	-	4	-
	女 F.	5	2	-	-	1	-	1	-	-	1	-

事故（E850—E929）死亡者数，

死因（基本分類）別　—従業中（再掲）—

BY SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) OF THE ACCIDENT, —At work (secondary mention)

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E 919	過労および激動	6	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
E 920	刃器および刺器による不慮の事故	16	8	-	-	1	-	2	2	-	3	-
	男 M.	11	7	-	-	-	-	2	1	-	1	-
	女 F.	5	1	-	-	1	-	-	1	-	2	-
E 921	高圧機関の爆発による不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 922	銃器による不慮の事故	3	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	男 M.	3	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 922.0	不慮の自傷	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 922.9	その他および詳細不明	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 923	爆発物による不慮の事故	11	10	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	男 M.	3	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	女 F.	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 923.0	花火	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 923.1	爆破物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 923.2	爆発性ガス	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 923.8	その他	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 923.9	詳細不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 924	高熱物体，腐食性液体および蒸気による不慮の事故	61	55	-	-	2	-	-	1	2	-	1
	男 M.	35	30	-	-	2	-	-	1	2	-	-
	女 F.	26	25	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E 925	電気による不慮の事故	3	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 926	放射線による不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 927	車による事故，他に分類されないもの	8	-	-	1	6	-	-	-	-	1	-
	男 M.	6	-	-	1	5	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
E 928	機械による事故，他に分類されないもの	8	-	4	1	1	-	-	-	-	2	-
	男 M.	7	-	4	-	1	-	-	-	-	2	-
	女 F.	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
E 929	その他および詳細不明の不慮の事故	31	4	-	-	2	-	1	1	-	19	4
	男 M.	17	2	-	-	2	-	-	1	-	9	3
	女 F.	14	2	-	-	-	-	1	-	-	10	1

第7表　交通事故以外の不慮の事故（E850—E929）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・従業中 1)（再掲）

TABLE 7 NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850—E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE BY SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) OF THE ACCIDENT, —At work (secondary mention)

昭和46年
1971

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
	総数 Total 男 M.	4 857	191	151	361	2 639	32	140	181	14	1 082	46
	女 F.	4 561	159	116	351	2 527	29	135	167	10	1 005	42
		296	32	35	10	112	3	5	14	4	77	4
(E 850～E 859)	薬物および医薬品による不慮の中毒 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 850	抗生物質およびその他の抗感染物質による不慮の中毒 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 851	ホルモンおよび合成代用薬による不慮の中毒 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 852	その他の主として全身および血液に作用する薬剤 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 853	鎮痛薬および下熱薬による不慮の中毒 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 853.0	阿片および合成類似体 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 853.1	サリチル酸および同属体 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 853.4	アニリン誘導体 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 853.2 E 853.3 E 853.5 E 853.9	その他 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 854	その他の鎮静薬および睡眠薬による不慮の中毒 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 854.0	バルビツール剤 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 854.1	抱水クロラール 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 854.3	臭化物 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 854.2 E 854.9	その他 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 855	自律神経系および精神治療薬による不慮の中毒 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 856	その他の中枢神経系抑制薬および興奮薬による不慮の中毒 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 857	心臓血管薬による不慮の中毒 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 858	胃腸薬による不慮の中毒 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 859	その他および詳細不明の薬物および医薬品による不慮の中毒 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E 860～E 869)	その他の固体および液体物質による不慮の中毒 男 M.	9	-	4	-	3	-	-	-	-	1	1
	女 F.	8	-	3	-	3	-	-	-	-	1	1
		1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
E 860	アルコールによる不慮の中毒 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 861	清浄剤および研磨剤による不慮の中毒 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 862	消毒薬による不慮の中毒 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 863	塗料，ワニスによる不慮の中毒 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 864	石油製品およびその他の溶媒による不慮の中毒 男 M.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 865	殺虫剤，肥料，またはその他の農業薬品による不慮の中毒 男 M.	6	-	4	-	-	-	-	-	-	1	1
	女 F.	5	-	3	-	-	-	-	-	-	1	1
		1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
E 865.a	農薬 男 M.	6	-	4	-	-	-	-	-	-	1	1
	女 F.	5	-	3	-	-	-	-	-	-	1	1
		1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
E 865.b	その他 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 866	重金属およびその煙霧による不慮の中毒 男 M.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 867	他に分類されない腐食剤および侵食剤による不慮の中毒 男 M.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 868	有毒食品および有毒植物による不慮の中毒 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 869	その他および詳細不明の固体および液体による不慮の中毒 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E 870～E 877)	ガスおよび蒸気による不慮の中毒 男 M.	93	3	1	37	33	-	3	8	3	2	3
	女 F.	90	2	1	37	33	-	3	8	1	2	3
		3	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-
E 870	配管式ガスによる不慮の中毒 男 M.	6	1	-	-	-	-	2	2	1	-	-
	女 F.	6	1	-	-	-	-	2	2	1	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 871	ボンベ入り液化石油ガスによる不慮の中毒 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注：1)　年齢不詳2を含む。

Note：1)　Includes age unknown 2

第7表　交通事故以外の不慮の事故（E850—E929）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・従業中 1)（再掲）

TABLE 7 NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850—E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE

At work (secondary mention)

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E 872	その他のユーティリティガスによる不慮の中毒 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 873	自動車排気ガスによる不慮の中毒 男 M.	3	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-
	女 F.	3	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-
E 874	家庭用燃料の不完全燃焼による一酸化炭素による不慮の中毒 男 M.	5	1	1	-	1	-	-	-	2	-	-
	女 F.	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
		3	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-
E 875	その他の一酸化炭素による不慮の中毒 男 M.	9	1	-	-	7	-	-	1	-	-	-
	女 F.	9	1	-	-	7	-	-	1	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 876	その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒 男 M.	69	-	-	37	24	-	-	4	-	1	3
	女 F.	69	-	-	37	24	-	-	4	-	1	3
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 877	詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒 男 M.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E 880～E 887)	不慮の墜落 男 M.	1 542	110	34	21	938	8	58	105	7	249	12
	女 F.	1 471	97	26	20	917	7	56	96	7	234	11
		71	13	8	1	21	1	2	9	-	15	1
E 880	階段からの墜落または上での転倒 男 M.	32	3	-	1	8	-	-	18	1	1	-
	女 F.	24	1	-	1	8	-	-	13	1	-	-
		8	2	-	-	-	-	-	5	-	1	-
E 881	はしごまたは足場からの墜落または上での転倒 男 M.	278	13	2	-	231	-	4	11	-	16	1
	女 F.	270	11	2	-	225	-	4	11	-	16	1
		8	2	-	-	6	-	-	-	-	-	-
E 882	建物またはその他の建造物からの墜落 男 M.	444	55	1	1	305	2	8	45	4	20	3
	女 F.	430	50	1	1	297	2	8	45	4	19	3
		14	5	-	-	8	-	-	-	-	1	-
E 883	地表面の穴またはその他の開口部への墜落 男 M.	33	3	-	3	17	-	2	1	-	7	-
	女 F.	33	3	-	3	17	-	2	1	-	7	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 884	その他の墜落 男 M.	686	29	29	15	354	4	41	20	1	186	7
	女 F.	656	26	22	14	350	3	39	19	1	176	6
		30	3	7	1	4	1	2	1	-	10	1
E 885	スリップ，つまづきによる同一面上での転倒 男 M.	66	7	2	1	23	1	3	9	1	18	1
	女 F.	55	6	1	1	20	1	3	6	1	15	1
		11	1	1	-	3	-	-	3	-	3	-
E 886	他人によるまたは他人を伴う衝突，押し合いによる同一面上での転倒 男 M.	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
	女 F.	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 887	その他および詳細不明の墜落 男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E 890～E 899)	火災および火焔による不慮の事故 男 M.	170	17	19	-	46	-	-	16	-	68	4
	女 F.	134	11	11	-	40	-	-	12	-	57	3
		36	6	8	-	6	-	-	4	-	11	1
E 890	住宅の火災による不慮の事故 男 M.	7	4	-	-	-	-	-	3	-	-	-
	女 F.	4	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		3	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-
E 891	その他の建物または建造物の火災による不慮の事故 男 M.	17	-	-	-	11	-	-	6	-	-	-
	女 F.	16	-	-	-	10	-	-	6	-	-	-
		1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-

注：1)　年齢不詳2を含む。

事故（E850—E929）死亡者数，死因（基本分類）別　—従業中（再掲）—

BY SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) OF THE ACCIDENT, —At work (secondary mention)

昭和46年 1971

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E 892	建物または建造物の外における火災による不慮の事故 男 M.	59	-	5	-	-	-	-	-	-	53	1
	女 F.	49	-	3	-	-	-	-	-	-	45	1
		10	-	2	-	-	-	-	-	-	8	-
E 893	着衣の引火による不慮の事故	42	6	11	-	11	-	-	3	-	10	1
	男 M.	28	1	7	-	8	-	-	2	-	9	1
	女 F.	14	5	4	-	3	-	-	1	-	1	-
E 894	高可燃物の引火による不慮の事故	24	4	2	-	15	-	-	1	-	1	1
	男 M.	20	4	1	-	13	-	-	1	-	-	1
	女 F.	4	-	1	-	2	-	-	-	-	1	-
E 895	住宅内で使用されている火による不慮の事故	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	男 M.	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 896	その他の建物または建造物の内で使用されている火による不慮の事故	6	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-
	男 M.	6	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 897	建物または建造物の外で使用されている火による不慮の事故	10	2	1	-	-	-	-	2	-	4	1
	男 M.	6	2	-	-	-	-	-	1	-	3	-
	女 F.	4	-	1	-	-	-	-	1	-	1	1
E 898	その他の明示された火または火焔による不慮の事故	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 899	詳細不明の火による不慮の事故	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E 900～E 909)	自然および環境要因による不慮の事故	77	9	16	-	4	6	2	1	2	37	-
	男 M.	64	7	10	-	4	6	2	1	-	34	-
	女 F.	13	2	6	-	-	-	-	-	2	3	-
E 900	過度の高温	6	1	3	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	5	1	2	-	-	-	-	1	-	1	-
	女 F.	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
E 901	過度の低温	4	1	-	-	1	-	-	-	-	2	-
	男 M.	3	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 902	高圧および低圧	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 903	旅行および身体動揺による障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 904	飢餓，渇，不良環境曝露および放置	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 905	有毒動物および有毒昆虫の咬傷および刺傷	14	1	3	-	-	1	-	-	-	9	-
	男 M.	9	1	1	-	-	1	-	-	-	6	-
	女 F.	5	-	2	-	-	-	-	-	-	3	-
E 906	その他の動物による不慮の事故	17	2	4	-	1	4	1	-	-	5	-
	男 M.	17	2	4	-	1	4	1	-	-	5	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 907	雷撃	11	-	6	-	-	-	-	-	-	5	-
	男 M.	8	-	3	-	-	-	-	-	-	5	-
	女 F.	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
E 908	天災	19	4	-	-	1	1	1	-	2	10	-
	男 M.	16	3	-	-	1	1	1	-	-	10	-
	女 F.	3	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-

Note：1)　Includes age unknown 2

第7表　交通事故以外の不慮の事故（E850—E929）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・従業中 1)（再掲）

TABLE 7 NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850—E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE AND SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) OF THE ACCIDENT, —At work (secondary mention)

昭和46年 1971

At work (secondary mention)

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E 908.a	地震	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 908.b	暴風雨および洪水	16	3	-	-	-	-	1	-	2	10	-
	男 M.	13	2	-	-	-	-	1	-	-	10	-
	女 F.	3	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-
E 908.c	その他	3	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	男 M.	3	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 909	その他の自然および環境要因による不慮の事故	5	-	-	-	1	-	-	-	-	4	-
	男 M.	5	-	-	-	1	-	-	-	-	4	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E 910～E 929)	その他の不慮の事故	2 966	52	77	303	1 615	18	97	51	2	775	26
	男 M.	2 794	42	65	294	1 530	16	94	50	2	677	24
	女 F.	172	10	12	9	85	2	3	1	-	48	2
E 910	不慮の溺死および溺水	158	3	6	2	13	-	-	1	-	133	-
	男 M.	136	1	5	2	13	-	-	1	-	114	-
	女 F.	22	2	1	-	-	-	-	-	-	19	-
E 910.0	レクリエーション中	7	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-
	男 M.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E 910.9	その他および詳細不明	151	3	6	2	13	-	-	1	-	126	-
	男 M.	130	1	5	2	13	-	-	1	-	108	-
	女 F.	21	2	1	-	-	-	-	-	-	18	-
E 911	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E 912	その他の物体の吸入または嚥下による閉塞および窒息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 913	不慮の機械的窒息	130	4	3	28	47	2	6	-	-	37	3
	男 M.	117	2	3	28	40	2	6	-	-	34	2
	女 F.	13	2	-	-	7	-	-	-	-	3	1
E 913.0	寝台または揺籃	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 913.9	その他および詳細不明	129	4	3	28	46	2	6	-	-	37	3
	男 M.	116	2	3	28	39	2	6	-	-	34	2
	女 F.	13	2	-	-	7	-	-	-	-	3	1
E 914	眼および附属器への不慮の異物侵入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 915	その他の孔口への不慮の異物侵入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 916	落下物による不慮の打撲	1 029	14	5	139	561	2	39	15	1	245	8
	男 M.	992	12	4	136	541	1	37	15	1	237	8
	女 F.	37	2	1	3	20	1	2	-	-	8	-
E 917	物体との衝突または物体による不慮の打撲	255	6	9	16	136	3	10	4	-	70	1
	男 M.	229	5	8	15	120	2	9	4	-	65	1
	女 F.	26	1	1	1	16	1	1	-	-	5	-
E 918	物体間または物体内にはさまった，ひっかかった不慮の事故	489	5	21	39	337	3	12	7	-	62	3
	男 M.	449	3	19	36	308	3	12	7	-	58	3
	女 F.	40	2	2	3	29	-	-	-	-	4	-
E 919	過労および激動	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 920	刃器および刺器による不慮の事故	31	1	-	-	26	1	-	-	-	3	-
	男 M.	27	1	-	-	24	1	-	-	-	1	-
	女 F.	4	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-
E 921	高圧機関の爆発による不慮の事故	25	1	-	1	21	-	-	2	-	-	-
	男 M.	25	1	-	1	21	-	-	2	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 922	銃器による不慮の事故	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E 922.0	不慮の自傷	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E 922.9	その他および詳細不明	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 923	爆発物による不慮の事故	84	1	-	14	56	-	1	3	-	8	1
	男 M.	82	1	-	14	55	-	1	2	-	8	1
	女 F.	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
E 923.0	花火	5	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-
	男 M.	5	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 923.1	爆破物	12	-	-	7	4	-	-	-	-	1	-
	男 M.	12	-	-	7	4	-	-	-	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 923.2	爆発性ガス	44	-	-	5	33	-	-	3	-	3	-
	男 M.	42	-	-	5	32	-	-	2	-	3	-
	女 F.	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
E 923.8	その他	12	-	-	1	8	-	1	-	-	1	1
	男 M.	12	-	-	1	8	-	1	-	-	1	1
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 923.9	詳細不明	11	1	-	1	6	-	-	-	-	3	-
	男 M.	11	1	-	1	6	-	-	-	-	3	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 924	高熱物体，腐食性液体および蒸気による不慮の事故	52	1	1	-	43	-	-	4	-	1	2
	男 M.	50	-	1	-	42	-	-	4	-	1	2
	女 F.	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
E 925	電気による不慮の事故	289	12	5	5	161	4	15	11	1	71	4
	男 M.	288	12	4	5	161	4	15	11	1	71	4
	女 F.	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
E 926	放射線による不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 927	車による事故，他に分類されないもの	106	-	4	24	60	-	2	3	-	11	2
	男 M.	95	-	3	24	54	-	2	3	-	8	1
	女 F.	11	-	1	-	6	-	-	-	-	3	1
E 928	機械による事故，他に分類されないもの	294	4	23	35	145	2	12	-	-	72	1
	男 M.	282	4	18	33	142	2	12	-	-	70	1
	女 F.	12	-	5	2	3	-	-	-	-	2	-
E 929	その他および詳細不明の不慮の事故	19	-	-	-	9	1	-	1	-	7	1
	男 M.	19	-	-	-	9	1	-	1	-	7	1
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注：1)　年齢不詳2を含む。

Note：1)　Includes age unknown 2

第7表　交通事故以外の不慮の事故（E850—E929）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別　—従業中（再掲）—

従業中　15～44才 Years

TABLE 7 NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850—E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE AND SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) OF THE ACCIDENT, —At work (secondary mention)

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
	総数 Total	2 922	63	51	227	1 743	22	109	103	10	568	26
	男 M.	2 811	55	37	224	1 690	22	107	97	7	547	25
	女 F.	111	8	14	3	53	-	2	6	3	21	1
(E 850～E 859)	薬物および医薬品による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 850	抗生物質およびその他の抗感染物質による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 851	ホルモンおよび合成代用薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 852	その他の主として全身および血液に作用する薬剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 853	鎮痛薬および下熱薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 853.0	阿片および合成類似体	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 853.1	サリチル酸および同属体	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 853.4	アニリン誘導体	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 853.2 E 853.3 E 853.5 E 853.9	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 854	その他の鎮静薬および睡眠薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 854.0	バルビツール剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 854.1	抱水クロラール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 854.3	臭化物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 854.2 E 854.9	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 855	自律神経系および精神治療薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 856	その他の中枢神経系抑制薬および興奮薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 857	心臓血管薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 858	胃腸薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 859	その他および詳細不明の薬物および医薬品による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E 860～E 869)	その他の固体および液体物質による不慮の中毒	5	-	3	-	1	-	-	-	-	-	1
	男 M.	4	-	2	-	1	-	-	-	-	-	1
	女 F.	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
E 860	アルコールによる不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 861	清浄剤および研磨剤による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 862	消毒薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 863	塗料，ワニスによる不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 864	石油製品およびその他の溶媒による不慮の中毒	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 865	殺虫剤，肥料，またはその他の農業薬品による不慮の中毒	4	-	3	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
E 865.a	農薬	4	-	3	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
E 865.b	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 866	重金属およびその煙霧による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 867	他に分類されない腐食剤および侵食剤による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 868	有毒食品および有毒植物による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 869	その他および詳細不明の固体および液体による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E 870～E 877)	ガスおよび蒸気による不慮の中毒	64	2	-	26	21	-	3	5	2	2	3
	男 M.	63	2	-	26	21	-	3	5	1	2	3
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
E 870	配管式ガスによる不慮の中毒	5	1	-	-	-	-	2	1	1	-	-
	男 M.	5	1	-	-	-	-	2	1	1	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 871	ボンベ入り液化石油ガスによる不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第7表　交通事故以外の不慮の事故（E850—E929）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・従業中

従業中　15～44才
Years

TABLE 7 NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850—E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE, BY SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) OF THE ACCIDENT, —At work (secondary mention)

昭和46年
1971

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E 872	その他のユーティリティガスによる不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 873	自動車排気ガスによる不慮の中毒	3	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-
	男 M.	3	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 874	家庭用燃料の不完全燃焼による一酸化炭素による不慮の中毒	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
E 875	その他の一酸化炭素による不慮の中毒	5	1	-	-	4	-	-	-	-	-	-
	男 M.	5	1	-	-	4	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 876	その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒	49	-	-	26	16	-	-	3	-	1	3
	男 M.	49	-	-	26	16	-	-	3	-	1	3
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 877	詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E 880～E 887)	不慮の墜落	836	30	6	12	572	6	35	56	5	108	6
	男 M.	815	29	4	11	563	6	35	52	5	104	6
	女 F.	21	1	2	1	9	-	-	4	-	4	-
E 880	階段からの墜落または上での転倒	8	-	-	-	-	-	-	7	1	-	-
	男 M.	5	-	-	-	-	-	-	4	1	-	-
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
E 881	はしごまたは足場からの墜落または上での転倒	148	3	-	-	129	-	3	6	-	7	-
	男 M.	143	2	-	-	125	-	3	6	-	7	-
	女 F.	5	1	-	-	4	-	-	-	-	-	-
E 882	建物またはその他の建造物からの墜落	267	19	-	1	192	2	5	28	4	14	2
	男 M.	263	19	-	1	189	2	5	28	4	13	2
	女 F.	4	-	-	-	3	-	-	-	-	1	-
E 883	地表面の穴またはその他の開口部への墜落	17	-	-	2	12	-	-	-	-	3	-
	男 M.	17	-	-	2	12	-	-	-	-	3	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 884	その他の墜落	374	8	6	9	229	3	26	11	-	79	3
	男 M.	367	8	4	8	228	3	26	11	-	76	3
	女 F.	7	-	2	1	1	-	-	-	-	3	-
E 885	スリップ，つまづきによる同一面上での転倒	19	-	-	-	10	-	1	3	-	4	1
	男 M.	17	-	-	-	9	-	1	2	-	4	1
	女 F.	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
E 886	他人によるまたは他人を伴う衝突，押し合いによる同一面上での転倒	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
	男 M.	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 887	その他および詳細不明の墜落	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E 890～E 899)	火災および火焔による不慮の事故	62	4	3	-	35	-	-	7	-	11	2
	男 M.	53	3	2	-	32	-	-	5	-	9	2
	女 F.	9	1	1	-	3	-	-	2	-	2	-
E 890	住宅の火災による不慮の事故	4	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	3	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-
E 891	その他の建物または建造物の火災による不慮の事故	13	-	-	-	9	-	-	4	-	-	-
	男 M.	13	-	-	-	9	-	-	4	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E 892	建物または建造物の外における火災による不慮の事故	8	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
	男 M.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E 893	着衣の引火による不慮の事故	10	-	1	-	6	-	-	-	1	-	1
	男 M.	9	-	1	-	5	-	-	-	1	-	1
	女 F.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
E 894	高可燃物の引火による不慮の事故	17	2	2	-	11	-	-	-	-	1	1
	男 M.	13	2	1	-	9	-	-	-	-	-	1
	女 F.	4	-	1	-	2	-	-	-	-	1	-
E 895	住宅内で使用されている火による不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 896	その他の建物または建造物の内で使用されている火による不慮の事故	6	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-
	男 M.	6	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 897	建物または建造物の外で使用されている火による不慮の事故	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 898	その池の明示された火または火焔による不慮の事故	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 899	詳細不明の火による不慮の事故	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E 900～E 909)	自然および環境要因による不慮の事故	36	2	5	-	2	4	1	1	2	19	-
	男 M.	29	1	3	-	2	4	1	1	-	17	-
	女 F.	7	1	2	-	-	-	-	-	2	2	-
E 900	過度の高温	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	女 F.	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
E 901	過度の低温	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 902	高圧および低圧	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 903	旅行および身体動揺による障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 904	飢餓，渇，不良環境曝露および放置	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 905	有毒動物および有毒昆虫の咬傷および刺傷	4	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
E 906	その他の動物による不慮の事故	4	-	1	-	-	3	-	-	-	-	-
	男 M.	4	-	1	-	-	3	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 907	雷撃	7	-	3	-	-	-	-	-	-	4	-
	男 M.	6	-	2	-	-	-	-	-	-	4	-
	女 F.	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
E 908	天災	13	2	-	-	1	1	1	-	2	6	-
	男 M.	10	1	-	-	1	1	1	-	2	6	-
	女 F.	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

死　因
7表（33—27）

第7表　交通事故以外の不慮の事故（E850—E929）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・従業中

従業中　15～44才
Years

TABLE 7 NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850—E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE BY SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) OF THE ACCIDENT, —At work (secondary mention)

昭和46年
1971

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E 908.a	地震	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 908.b	暴風雨および洪水	10	1	-	-	-	-	1	-	2	6	-
	男 M.	7	-	-	-	-	-	1	-	-	6	-
	女 F.	3	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-
E 908.c	その他	3	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	男 M.	3	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 909	その他の自然および環境要因による不慮の事故	4	-	-	-	1	-	-	-	-	3	-
	男 M.	4	-	-	-	1	-	-	-	-	3	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E 910～E 929)	その他の不慮の事故	1 919	25	34	189	1 112	12	70	34	1	428	14
	男 M.	1 847	20	26	187	1 071	12	68	34	1	415	13
	女 F.	72	5	8	2	41	-	2	-	-	13	1
E 910	不慮の溺死および溺水	75	2	1	-	10	-	-	-	-	62	-
	男 M.	72	1	1	-	10	-	-	-	-	60	-
	女 F.	3	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-
E 910.0	レクリエーション中	5	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E 910.9	その他および詳細不明	70	2	1	-	10	-	-	-	-	57	-
	男 M.	68	1	1	-	10	-	-	-	-	56	-
	女 F.	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E 911	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 912	その他の物体の吸入または嚥下による閉塞および窒息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 913	不慮の機械的窒息	85	1	1	19	33	1	5	-	-	23	2
	男 M.	75	-	1	19	26	1	5	-	-	22	1
	女 F.	10	1	-	-	7	-	-	-	-	1	1
E 913.0	寝台または揺籃	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 913.9	その他および詳細不明	84	1	1	19	32	1	5	-	-	23	2
	男 M.	74	-	1	19	25	1	5	-	-	22	1
	女 F.	10	1	-	-	7	-	-	-	-	1	1
E 914	眼および附属器への不慮の異物侵入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 915	その他の孔口への不慮の異物侵入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 916	落下物による不慮の打撲	632	5	2	75	380	1	32	8	-	126	3
	男 M.	615	3	1	75	371	1	30	8	-	123	3
	女 F.	17	2	1	-	9	-	2	-	-	3	-
E 917	物体との衝突または物体による不慮の打撲	144	1	4	10	79	1	2	3	-	43	1
	男 M.	133	-	4	9	73	1	2	3	-	40	1
	女 F.	11	1	-	1	6	-	-	-	-	3	-
E 918	物体間または物体内にはさまった，ひっかかった不慮の事故	305	2	7	23	223	1	7	6	-	35	1
	男 M.	288	2	5	22	210	1	7	6	-	34	1
	女 F.	17	-	2	1	13	-	-	-	-	1	-
E 919	過労および激動	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 920	刃器および刺器による不慮の事故	16	1	-	-	14	1	-	-	-	-	-
	男 M.	16	1	-	-	14	1	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 921	高圧機関の爆発による不慮の事故	17	1	-	-	14	-	-	2	-	-	-
	男 M.	17	1	-	-	14	-	-	2	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 922	銃器による不慮の事故	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E 922.0	不慮の自傷	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E 922.9	その他および詳細不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 923	爆発物による不慮の事故	61	-	-	13	42	-	-	1	-	5	-
	男 M.	60	-	-	13	41	-	-	1	-	5	-
	女 F.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
E 923.0	花火	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 923.1	爆破物	9	-	-	7	2	-	-	-	-	-	-
	男 M.	9	-	-	7	2	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 923.2	爆発性ガス	34	-	-	4	27	-	-	1	-	2	-
	男 M.	33	-	-	4	26	-	-	1	-	2	-
	女 F.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
E 923.8	その他	8	-	-	1	7	-	-	-	-	-	-
	男 M.	8	-	-	1	7	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 923.9	詳細不明	8	-	-	1	4	-	-	-	-	3	-
	男 M.	8	-	-	1	4	-	-	-	-	3	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 924	高熱物体，腐食性液体および蒸気による不慮の事故	30	-	1	-	25	-	-	2	-	1	1
	男 M.	30	-	1	-	25	-	-	2	-	1	1
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 925	電気による不慮の事故	252	10	3	5	138	4	13	9	1	65	4
	男 M.	252	10	3	5	138	4	13	9	1	65	4
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 926	放射線による不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 927	車による事故，他に分類されないもの	70	-	2	20	35	-	1	3	-	8	1
	男 M.	67	-	2	20	33	-	1	3	-	7	1
	女 F.	3	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-
E 928	機械による事故，他に分類されないもの	222	2	13	24	115	2	10	-	-	55	1
	男 M.	213	2	8	24	112	2	10	-	-	54	1
	女 F.	9	-	5	-	3	-	-	-	-	1	-
E 929	その他および詳細不明の不慮の事故	8	-	-	-	4	1	-	-	-	3	-
	男 M.	8	-	-	-	4	1	-	-	-	3	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

死　因
7表（33—28）

第7表　交通事故以外の不慮の事故（E850—E929）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別　—従業中（再掲）—

従業中　45～64才
Years

TABLE 7 NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850—E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE BY SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) OF THE ACCIDENT, —At work (secondary mention)

昭和46年
1971

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
	総数 Total 男 M.	1 502	74	56	126	769	9	39	64	3	346	16
	女 F.	1 376	62	46	120	717	6	38	56	2	315	14
		126	12	10	6	52	3	1	8	1	31	2
(E 850～E 859)	薬物および医薬品による不慮の中毒 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 850	抗生物質およびその他の抗感染物質による不慮の中毒 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 851	ホルモンおよび合成代用薬による不慮の中毒 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 852	その他の主として全身および血液に作用する薬剤 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 853	鎮痛薬および下熱薬による不慮の中毒 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 853.0	阿片および合成類似体 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 853.1	サリチル酸および同属体 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 853.4	アニリン誘導体 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 853.2 E 853.3 E 853.5 E 853.9	その他 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 854	その他の鎮静薬および睡眠薬による不慮の中毒 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 854.0	バルビツール剤 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 854.1	抱水クロラール 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 854.3	臭化物 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 854.2 E 854.9	その他 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 855	自律神経系および精神治療薬による不慮の中毒 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 856	その他の中枢神経系抑制薬および興奮薬による不慮の中毒 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 857	心臓血管薬による不慮の中毒 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 858	胃腸薬による不慮の中毒 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 859	その他および詳細不明の薬物および医薬品による不慮の中毒 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E 860～E 869)	その他の固体および液体物質による不慮の中毒 男 M.	3	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-
	女 F.	3	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 860	アルコールによる不慮の中毒 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 861	清浄剤および研磨剤による不慮の中毒 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 862	消毒薬による不慮の中毒 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 863	塗料，ワニスによる不慮の中毒 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 864	石油製品およびその他の溶媒による不慮の中毒 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 865	殺虫剤，肥料，またはその他の農業薬品による不慮の中毒 男 M.	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 865.a	農薬 男 M.	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
E 865.b	その他 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 866	重金属およびその煙霧による不慮の中毒 男 M.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 867	他に分類されない腐食剤および侵食剤による不慮の中毒 男 M.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 868	有毒食品および有毒植物による不慮の中毒 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 869	その他および詳細不明の固体および液体による不慮の中毒 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E 870～E 877)	ガスおよび蒸気による不慮の中毒 男 M.	27	-	-	11	12	-	-	3	1	-	-
	女 F.	26	-	-	11	12	-	-	3	-	-	-
		1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
E 870	配管式ガスによる不慮の中毒 男 M.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 871	ボンベ入り液化石油ガスによる不慮の中毒 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第7表　交通事故以外の不慮の事故（E850—E929）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・従業中

従業中　45～46才
Years

TABLE 7 NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850—E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE

昭和46年
1971

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E 872	その他のユーティリティガスによる不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 873	自動車排気ガスによる不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 874	家庭用燃料の不完全燃焼による一酸化炭素による不慮の中毒	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
	男 M.	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 875	その他の一酸化炭素による不慮の中毒	4	-	-	-	3	-	-	1	-	-	-
	男 M.	4	-	-	-	3	-	-	1	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 876	その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒	20	-	-	11	8	-	-	1	-	-	-
	男 M.	20	-	-	11	8	-	-	1	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 877	詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E 880～E 887)	不慮の墜落	532	46	17	9	302	2	16	40	1	96	3
	男 M.	495	40	14	9	291	1	15	35	1	87	2
	女 F.	37	6	3	-	11	1	1	5	-	9	1
E 880	階段からの墜落または上での転倒	18	3	-	1	5	-	-	8	-	1	-
	男 M.	13	1	-	1	5	-	-	6	-	-	-
	女 F.	5	2	-	-	-	-	-	2	-	1	-
E 881	はしごまたは足場からの墜落または上での転倒	107	6	2	-	88	-	-	4	-	6	1
	男 M.	104	5	2	-	86	-	-	4	-	6	1
	女 F.	3	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-
E 882	建物またはその他の建造物からの墜落	137	23	1	-	93	-	2	12	-	6	-
	男 M.	130	20	1	-	89	-	2	12	-	6	-
	女 F.	7	3	-	-	4	-	-	-	-	-	-
E 883	地表面の穴またはその他の開口部への墜落	14	3	-	1	4	-	2	1	-	3	-
	男 M.	14	3	-	1	4	-	2	1	-	3	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 884	その他の墜落	224	7	14	6	103	1	10	9	1	71	2
	男 M.	209	7	11	6	100	-	9	8	1	66	1
	女 F.	15	-	3	-	3	1	1	1	-	5	1
E 885	スリップ，つまづきによる同一面上での転倒	32	4	-	1	9	1	2	6	-	9	-
	男 M.	25	4	-	1	7	1	2	4	-	6	-
	女 F.	7	-	-	-	2	-	-	2	-	3	-
E 886	他人によるまたは他人を伴う衝突，押し合いによる同一面上での転倒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 887	その他および詳細不明の墜落	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E 890～E 899)	火災および火焔による不慮の事故	43	6	2	-	9	-	-	7	-	18	1
	男 M.	32	4	1	-	6	-	-	5	-	15	1
	女 F.	11	2	1	-	3	-	-	2	-	3	-
E 890	住宅の火災による不慮の事故	3	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	男 M.	3	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 891	その他の建物または建造物の火災による不慮の事故	3	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-
	男 M.	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
E 892	建物または建造物の外における火災による不慮の事故	18	-	-	-	-	-	-	-	-	17	1
	男 M.	16	-	-	-	-	-	-	-	-	15	1
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
E 893	着衣の引火による不慮の事故	10	2	2	-	4	-	-	-	2	-	-
	男 M.	4	-	1	-	2	-	-	-	1	-	-
	女 F.	6	2	1	-	2	-	-	-	1	-	-
E 894	高可燃物の引火による不慮の事故	5	1	-	-	3	-	-	1	-	-	-
	男 M.	5	1	-	-	3	-	-	1	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 895	住宅内で使用されている火による不慮の事故	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 896	その他の建物または建造物の内で使用されている火による不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 897	建物または建造物の外で使用されている火による不慮の事故	3	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
E 898	その他の明示された火または火焔による不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 899	詳細不明の火による不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E 900～E 909)	自然および環境要因による不慮の事故	25	3	5	-	2	1	1	-	-	13	-
	男 M.	21	3	2	-	2	1	1	-	-	12	-
	女 F.	4	-	3	-	-	-	-	-	-	1	-
E 900	過度の高温	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 901	過度の低温	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	男 M.	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 902	高圧および低圧	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 903	旅行および身体動揺による障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 904	飢餓，渇，不良環境曝露および放置	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 905	有毒動物および有毒昆虫の咬傷および刺傷	6	-	1	-	-	1	-	-	-	4	-
	男 M.	4	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-
	女 F.	2	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
E 906	その他の動物による不慮の事故	7	1	1	-	1	-	1	-	-	3	-
	男 M.	7	1	1	-	1	-	1	-	-	3	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 907	雷撃	3	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
E 908	天災	6	2	-	-	-	-	-	-	-	4	-
	男 M.	6	2	-	-	-	-	-	-	-	4	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第7表　交通事故以外の不慮の事故（E850—E929）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所，

従業中　45～64才
Years

TABLE 7 NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850—E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E 908.a	地震	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 908.b	暴風雨および洪水	6	2	-	-	-	-	-	-	-	4	-
	男 M.	6	2	-	-	-	-	-	-	-	4	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 908.c	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 909	その他の自然および環境要因による不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E 910～E 929)	その他の不慮の事故	872	19	31	106	442	6	22	14	1	219	12
	男 M.	799	15	28	100	404	4	22	13	1	201	11
	女 F.	73	4	3	6	38	2	-	1	-	18	1
E 910	不慮の溺死および溺水	42	-	-	2	3	-	-	-	-	37	-
	男 M.	38	-	-	2	3	-	-	-	-	33	-
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
E 910.0	レクリエーション中	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 910.9	その他および詳細不明	40	-	-	2	3	-	-	-	-	35	-
	男 M.	36	-	-	2	3	-	-	-	-	31	-
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
E 911	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 912	その他の物体の吸入または嚥下による閉塞および窒息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 913	不慮の機械的窒息	39	2	2	9	12	1	1	-	-	11	1
	男 M.	36	1	2	9	12	1	1	-	-	9	1
	女 F.	3	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-
E 913.0	寝台または揺籃	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 913.9	その他および詳細不明	39	2	2	9	12	1	1	-	-	11	1
	男 M.	36	1	2	9	12	1	1	-	-	9	1
	女 F.	3	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-
E 914	眼および附属器への不慮の異物侵入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 915	その他の孔口への不慮の異物侵入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 916	落下物による不慮の打撲	334	5	3	58	156	1	6	6	1	93	5
	男 M.	316	5	3	55	147	-	6	6	1	88	5
	女 F.	18	-	-	3	9	1	-	-	-	5	-
E 917	物体との衝突または物体による不慮の打撲	92	3	5	6	46	2	5	1	-	24	-
	男 M.	79	3	4	6	37	1	5	1	-	22	-
	女 F.	13	-	1	-	9	1	-	-	-	2	-
E 918	物体間または物体内にはさまった，ひっかかった不慮の事故	166	3	11	16	104	2	5	1	-	22	2
	男 M.	145	1	11	14	89	2	5	1	-	20	2
	女 F.	21	2	-	2	15	-	-	-	-	2	-

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E 919	過労および激動	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 920	刃器および刺器による不慮の事故	13	-	-	-	11	-	-	-	-	2	-
	男 M.	11	-	-	-	10	-	-	-	-	1	-
	女 F.	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
E 921	高圧機関の爆発による不慮の事故	8	-	-	1	7	-	-	-	-	-	-
	男 M.	8	-	-	1	7	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 922	銃器による不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 922.0	不慮の自傷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 922.9	その他および詳細不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 923	爆発物による不慮の事故	22	1	-	1	14	-	-	2	-	3	1
	男 M.	21	1	-	1	14	-	-	1	-	3	1
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
E 923.0	花火	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
	男 M.	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 923.1	爆破物	3	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-
	男 M.	3	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 923.2	爆発性ガス	10	-	-	1	6	-	-	2	-	1	-
	男 M.	9	-	-	1	6	-	-	1	-	1	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
E 923.8	その他	3	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1
	男 M.	3	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 923.9	詳細不明	3	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	男 M.	3	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 924	高熱物体，腐食性液体および蒸気による不慮の事故	20	1	-	-	16	-	-	2	-	-	1
	男 M.	18	-	-	-	15	-	-	2	-	-	1
	女 F.	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
E 925	電気による不慮の事故	37	2	2	-	23	-	2	2	-	6	-
	男 M.	36	2	1	-	23	-	2	2	-	6	-
	女 F.	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
E 926	放射線による不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 927	車による事故，他に分類されないもの	28	-	2	3	19	-	1	-	-	2	1
	男 M.	22	-	1	3	16	-	1	-	-	1	-
	女 F.	6	-	1	-	3	-	-	-	-	1	1
E 928	機械による事故，他に分類されないもの	63	2	6	10	28	-	2	-	-	15	-
	男 M.	61	2	6	9	28	-	2	-	-	14	-
	女 F.	2	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
E 929	その他および詳細不明の不慮の事故	8	-	-	-	3	-	-	-	-	4	1
	男 M.	8	-	-	-	3	-	-	-	-	4	1
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第7表　交通事故以外の不慮の事故（E850—E929）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・従業中（再掲）別

従業中　65才～
Years and over

TABLE 7 NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850—E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE, BY SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) OF THE ACCIDENT, —At work (secondary mention)

昭和46年
1971

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
	総数 Total 男 M.	431	54	44	8	126	1	12	14	1	167	4
	女 F.	372	42	33	7	119	1	10	14	1	142	3
		59	12	11	1	7	-	2	-	-	25	1
(E850～E859)	薬物および医薬品による不慮の中毒 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E850	抗生物質およびその他の抗感染物質による不慮の中毒 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E851	ホルモンおよび合成代用薬による不慮の中毒 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E852	その他の主として全身および血液に作用する薬剤 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853	鎮痛薬および下熱薬による不慮の中毒 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853.0	阿片および合成類似体 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853.1	サリチル酸および同属体 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853.4	アニリン誘導体 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853.2 E853.3 E853.5 E853.9	その他 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E854	その他の鎮静薬および睡眠薬による不慮の中毒 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E854.0	バルビツール剤 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E854.1	抱水クロラール 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E854.3	臭化物 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E854.2 E854.9	その他 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E855	自律神経系および精神治療薬による不慮の中毒 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E856	その他の中枢神経系抑制薬および興奮薬による不慮の中毒 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E857	心臓血管薬による不慮の中毒 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E858	胃腸薬による不慮の中毒 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E859	その他および詳細不明の薬物および医薬品による不慮の中毒 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E860～E869)	その他の固体および液体物質による不慮の中毒 男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E860	アルコールによる不慮の中毒 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E861	清浄剤および研磨剤による不慮の中毒 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E862	消毒薬による不慮の中毒 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E863	塗料，ワニスによる不慮の中毒 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E864	石油製品およびその他の溶媒による不慮の中毒 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E865	殺虫剤，肥料，またはその他の農業薬品による不慮の中毒 男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E865.a	農薬 男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E865.b	その他 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E866	重金属およびその煙霧による不慮の中毒 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E867	他に分類されない腐食剤および侵食剤による不慮の中毒 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E868	有毒食品および有毒植物による不慮の中毒 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E869	その他および詳細不明の固体および液体による不慮の中毒 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E870～E877)	ガスおよび蒸気による不慮の中毒 男 M.	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
E870	配管式ガスによる不慮の中毒 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E871	ボンベ入り液化石油ガスによる不慮の中毒 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

死　因
7表（33—32）

第7表　交通事故以外の不慮の事故（E850—E929）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別　—従業中（再掲）—

従業中　65才～
Years and over

TABLE 7 NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850—E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE AND SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) OF THE ACCIDENT, —At work (secondary mention)

昭和46年
1971

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E 872	その他のユーティリティガスによる不慮の中毒 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 873	自動車排気ガスによる不慮の中毒 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 874	家庭用燃料の不完全燃焼による一酸化炭素による不慮の中毒 男 M.	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
E 875	その他の一酸化炭素による不慮の中毒 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 876	その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 877	詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E 880～E 887)	不慮の墜落 男 M.	174	34	11	-	44	-	7	9	1	45	3
	女 F.	161	28	8	-	63	-	6	9	1	43	3
		13	6	3	-	1	-	1	-	-	2	-
E 880	階段からの墜落または上での転倒 男 M.	6	-	-	-	3	-	-	3	-	-	-
	女 F.	6	-	-	-	3	-	-	3	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 881	はしごまたは足場からの墜落または上での転倒 男 M.	23	4	-	-	14	-	1	1	-	3	-
	女 F.	23	4	-	-	14	-	1	1	-	3	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 882	建物またはその他の建造物からの墜落 男 M.	40	13	-	-	20	-	1	5	-	-	1
	女 F.	37	11	-	-	19	-	1	5	-	-	1
		3	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-
E 883	地表面の穴またはその他の開口部への墜落 男 M.	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	女 F.	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 884	その他の墜落 男 M.	88	14	9	-	22	-	5	-	-	36	2
	女 F.	80	11	7	-	22	-	4	-	-	34	2
		8	3	2	-	-	-	1	-	-	2	-
E 885	スリップ，つまづきによる同一面上での転倒 男 M.	15	3	2	-	4	-	-	-	1	5	-
	女 F.	13	2	1	-	4	-	-	-	1	5	-
		2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
E 886	他人によるまたは他人を伴う衝突，押し合いによる同一面上での転倒 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 887	その他および詳細不明の墜落 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E 890～E 899)	火災および火焔による不慮の事故 男 M.	65	7	14	-	2	-	-	2	-	19	1
	女 F.	49	4	8	-	2	-	-	2	-	33	-
		16	3	6	-	-	-	-	-	-	6	1
E 890	住宅の火災による不慮の事故 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 891	その他の建物または建造物の火災による不慮の事故 男 M.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 892	建物または建造物の外における火災による不慮の事故 男 M.	33	-	5	-	-	-	-	-	-	28	-
	女 F.	26	-	3	-	-	-	-	-	-	23	-
		7	-	2	-	-	-	-	-	-	5	-
E 893	着衣の引火による不慮の事故 男 M.	22	4	8	-	1	-	-	-	-	9	-
	女 F.	15	1	5	-	1	-	-	-	-	8	-
		7	3	3	-	-	-	-	-	-	1	-
E 894	高可燃物の引火による不慮の事故 男 M.	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 895	住宅内で使用されている火による不慮の事故 男 M.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 896	その他の建物または建造物の内で使用されている火による不慮の事故 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 897	建物または建造物の外で使用されている火による不慮の事故 男 M.	6	2	1	-	-	-	-	-	-	2	1
	女 F.	4	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-
		2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
E 898	その池の明示された火または火焔による不慮の事故 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 899	詳細不明の火による不慮の事故 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E 900～E 909)	自然および環境要因による不慮の事故 男 M.	16	4	6	-	-	1	-	-	-	5	-
	女 F.	14	3	5	-	-	1	-	-	-	5	-
		2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
E 900	過度の高温 男 M.	3	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	3	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 901	過度の低温 男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 902	高圧および低圧 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 903	旅行および身体動揺による障害 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 904	飢餓，渇，不良環境曝露および放置 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 905	有毒動物および有毒昆虫の咬傷および刺傷 男 M.	4	1	2	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	3	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-
		1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
E 906	その他の動物による不慮の事故 男 M.	6	1	2	-	-	1	-	-	-	2	-
	女 F.	6	1	2	-	-	1	-	-	-	2	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 907	雷撃 男 M.	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 908	天災 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第7表　交通事故以外の不慮の事故（E850—E929）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・従業中　65才～

Years and over

TABLE 7 NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850—E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE

昭和46年
1971

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E 908.a	地震 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 908.b	暴風雨および洪水 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 908.c	その他 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 909	その他の自然および環境要因による不慮の事故 男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
(E 910～E 929)	その他の不慮の事故 男 M.	173	8	12	8	60	-	5	3	-	77	-
	女 F.	146	7	11	7	54	-	4	3	-	60	-
		27	1	1	1	6	-	1	-	-	17	-
E 910	不慮の溺死および溺水 男 M.	41	1	5	-	-	-	-	1	-	34	-
	女 F.	26	-	4	-	-	-	-	1	-	21	-
		15	1	1	-	-	-	-	-	-	13	-
E 910.0	レクリエーション中 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 910.9	その他および詳細不明 男 M.	41	1	5	-	-	-	-	1	-	34	-
	女 F.	26	-	4	-	-	-	-	1	-	21	-
		15	1	1	-	-	-	-	-	-	13	-
E 911	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息 男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E 912	その他の物体の吸入または嚥下による閉塞および窒息 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 913	不慮の機械的窒息 男 M.	5	1	-	-	2	-	-	-	-	2	-
	女 F.	5	1	-	-	2	-	-	-	-	2	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 913.0	寝台または揺籃 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 913.9	その他および詳細不明 男 M.	5	1	-	-	2	-	-	-	-	2	-
	女 F.	5	1	-	-	2	-	-	-	-	2	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 914	眼および附属器への不慮の異物侵入 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 915	その他の孔口への不慮の異物侵入 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 916	落下物による不慮の打撲 男 M.	63	4	-	6	25	-	1	1	-	26	-
	女 F.	61	4	-	6	23	-	1	1	-	26	-
		2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
E 917	物体との衝突または物体による不慮の打撲 男 M.	19	2	-	-	11	-	3	-	-	3	-
	女 F.	17	2	-	-	10	-	2	-	-	3	-
		2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
E 918	物体間または物体内にはさまった，ひっかかった不慮の事故 男 M.	18	-	3	-	10	-	-	-	-	5	-
	女 F.	16	-	3	-	9	-	-	-	-	4	-
		2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E 919	過労および激動 男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 920	刃器および刺器による不慮の事故 男 M.	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	女 F.	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
E 921	高圧機関の爆発による不慮の事故 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 922	銃器による不慮の事故 男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 922.0	不慮の自傷 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 922.9	その他および詳細不明 男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 923	爆発物による不慮の事故 男 M.	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 923.0	花火 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 923.1	爆破物 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 923.2	爆発性ガス 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 923.8	その他 男 M.	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 923.9	詳細不明 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 924	高熱物体，腐食性液体および蒸気による不慮の事故 男 M.	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 925	電気による不慮の事故 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 926	放射線による不慮の事故 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 927	車による事故，他に分類されないもの 男 M.	8	-	-	1	6	-	-	-	-	1	-
	女 F.	6	-	-	1	5	-	-	-	-	-	-
		2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
E 928	機械による事故，他に分類されないもの 男 M.	8	-	4	1	1	-	-	-	-	2	-
	女 F.	7	-	4	1	1	-	-	-	-	2	-
		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 929	その他および詳細不明の不慮の事故 男 M.	3	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-
	女 F.	3	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第8表　外因による死亡者数，

総　数
Total

TABLE 8 DEATHS FROM EXTERNAL CAUSES BY SEX

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死　因・性 Cause of death and sex	"N"（不慮の事故，中毒および暴力の二重分類の分類番号）	BN47 骨折，頭蓋内および内部損傷	BN47.a 頭蓋骨折	BN47.b その他の骨の骨折	BN47.c 頭蓋内損傷（頭蓋骨折を伴うものを除く）	BN47.d 胸，腹および骨盤の内部損傷	BN48 熱傷	BN49 化学物質の有害作用	BN50 その他の損傷	BN50.a 裂傷および開放創	BN50.b 溺死	BN50.c 窒息および絞首	BN50.d その他
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因） 男 M.	61 269	31 353	14 218	3 793	8 096	5 176	2 478	5 575	21 863	1 318	7 685	9 323	3 537
	女 F.	42 654	23 994	11 353	2 384	6 106	4 151	1 473	2 930	14 257	951	4 857	5 808	2 641
		18 615	7 359	2 935	1 409	1 990	1 025	1 005	2 645	7 606	367	2 828	3 515	896
BE47	自動車事故 男 M.	21 101	19 994	9 603	1 924	5 624	2 843	65	3	1 039	176	286	31	546
	女 F.	16 209	15 339	7 598	1 305	4 182	2 254	56	2	812	132	237	27	416
		4 892	4 655	2 005	619	1 442	589	9	1	227	44	49	4	130
BE48	その他の不慮の事故 男 M.	21 332	8 968	3 622	1 687	2 117	1 542	2 084	1 412	8 868	272	4 921	1 035	2 640
	女 F.	15 548	6 956	3 038	964	1 650	1 304	1 219	464	6 509	223	3 637	666	1 983
		5 784	2 012	584	723	467	238	865	948	2 359	49	1 284	369	657
BE48.a	自動車以外の交通事故 男 M.	2 662	1 814	1 050	135	297	332	18	10	820	130	591	15	84
	女 F.	2 025	1 282	750	101	218	213	18	9	716	99	530	15	73
		637	532	300	34	79	119	-	1	104	32	61	-	11
BE48.b	不慮の墜落 男 M.	4 692	4 278	1 550	1 894	1 340	294	3	1	410	20	8	34	348
	女 F.	3 405	3 117	1 347	489	1 024	257	3	-	285	14	5	25	241
		1 287	1 161	203	605	316	37	-	1	125	6	3	9	107
BE48.c	火災および火焔による不慮の事故 男 M.	1 809	1	-	-	1	-	1 571	233	4	-	-	2	2
	女 F.	1 037	1	-	-	1	-	898	135	3	-	-	1	2
		772	-	-	-	-	-	673	98	1	-	-	1	-
BE48.d	天　災 男 M.	257	90	24	5	6	55	-	-	167	2	41	112	12
	女 F.	128	53	18	2	4	29	-	-	75	-	24	47	4
		129	37	6	3	2	26	-	-	92	2	17	65	8
BE48.e	不慮の溺死 男 M.	4 284	2	1	-	-	1	-	-	4 282	-	4 263	5	14
	女 F.	3 078	2	1	-	-	1	-	-	3 076	-	3 061	4	11
		1 206	-	-	-	-	-	-	-	1 206	-	1 202	1	3
BE48.f	工業性の不慮の事故 男 M.	3 455	2 344	952	313	274	805	486	1	624	96	13	86	427
	女 F.	3 046	2 164	886	282	243	753	296	1	585	94	13	74	404
		409	180	66	31	31	52	190	-	39	4	-	12	23
BE48.g	そ　の　他 男 M.	4 173	439	45	140	199	55	6	1 167	2 561	22	5	781	1 753
	女 F.	2 829	337	36	90	160	51	4	719	1 769	17	4	500	1 248
		1 344	102	9	50	39	4	2	448	792	5	1	281	505
BE49	自　殺 男 M.	16 239	1 494	822	141	169	362	289	3 867	10 589	647	1 822	7 896	224
	女 F.	9 157	977	530	82	120	245	179	1 914	6 087	434	565	4 942	146
		7 082	517	292	59	49	117	110	1 953	4 502	213	1 257	2 954	78
BE50	その他の外因 男 M.	2 597	897	241	41	186	429	40	293	1 367	223	656	361	127
	女 F.	1 740	722	187	33	154	348	19	150	849	162	418	173	96
		857	175	54	8	32	81	21	143	518	61	238	188	31
BE50.a	他　殺 男 M.	1 380	630	123	11	116	380	14	108	628	184	118	288	38
	女 F.	882	492	86	6	91	309	8	45	337	132	53	124	28
		498	138	37	5	25	71	6	63	291	52	65	164	10
BE50.b	不慮か故意か決定されない傷害 男 M.	1 195	250	118	13	70	49	26	185	734	38	538	73	85
	女 F.	837	213	101	10	63	39	11	105	508	29	365	49	65
		358	37	17	3	7	10	15	80	226	9	173	24	20
BE50.c	法的介入および戦争行為 男 M.	22	17	-	17	-	-	-	-	5	1	-	-	4
	女 F.	21	17	-	17	-	-	-	-	4	1	-	-	3
		1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死　因・性 Cause of death and sex	"N"（不慮の事故，中毒および暴力の二重分類の分類番号）	BN47 骨折，頭蓋内および内部損傷	BN47.a 頭蓋骨折	BN47.b その他の骨の骨折	BN47.c 頭蓋内損傷（頭蓋骨折を伴うものを除く）	BN47.d 胸，腹および骨盤の内部損傷	BN48 熱傷	BN49 化学物質の有害作用	BN50 その他の損傷	BN50.a 裂傷および開放創	BN50.b 溺死	BN50.c 窒息および絞首	BN50.d その他
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因） 男 M.	1 246	137	72	6	48	11	73	43	993	5	111	581	296
	女 F.	688	77	42	3	27	5	34	25	552	1	62	324	165
		558	60	30	3	21	6	39	18	441	4	49	257	131
BE47	自動車事故 男 M.	70	64	39	2	18	5	1	1	4	-	3	-	1
	女 F.	35	31	19	-	10	2	1	1	2	-	2	-	-
		35	33	20	2	8	3	-	-	2	-	1	-	1
BE48	その他の不慮の事故 男 M.	981	52	22	3	23	4	67	23	839	1	72	485	281
	女 F.	549	33	14	2	14	3	31	16	469	1	40	273	155
		432	19	8	1	9	1	36	7	370	-	32	212	126
BE48.a	自動車以外の交通事故 男 M.	5	4	2	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-
	女 F.	3	3	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		2	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
BE48.b	不慮の墜落 男 M.	35	33	16	1	16	-	-	-	2	-	-	2	-
	女 F.	19	19	9	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-
		16	14	7	1	6	-	-	-	2	-	-	2	-
BE48.c	火災および火焔による不慮の事故 男 M.	44	-	-	-	-	-	41	3	-	-	-	-	-
	女 F.	20	-	-	-	-	-	18	2	-	-	-	-	-
		24	-	-	-	-	-	23	1	-	-	-	-	-
BE48.d	天　災 男 M.	5	1	-	-	-	1	-	-	4	-	2	2	-
	女 F.	5	1	-	-	-	1	-	-	4	-	2	2	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BE48.e	不慮の溺死 男 M.	71	-	-	-	-	-	-	-	71	-	70	-	1
	女 F.	38	-	-	-	-	-	-	-	38	-	35	-	-
		33	-	-	-	-	-	-	-	33	-	32	-	1
BE48.f	工業性の不慮の事故 男 M.	41	11	3	2	4	2	26	-	4	1	-	1	2
	女 F.	24	8	2	2	2	2	13	-	3	1	-	1	1
		17	3	1	-	2	-	13	-	1	-	-	-	1
BE48.g	そ　の　他 男 M.	780	3	1	-	2	-	-	19	758	-	-	480	278
	女 F.	440	2	1	-	1	-	-	14	424	-	-	270	154
		340	1	-	-	1	-	-	5	334	-	-	210	124
BE49	自　殺 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BE50	その他の外因 男 M.	195	21	11	1	7	2	5	19	150	4	36	96	14
	女 F.	104	13	9	1	3	-	2	8	81	-	20	51	10
		91	8	2	-	4	2	3	11	69	4	16	45	4
BE50.a	他　殺 男 M.	148	17	9	1	5	2	2	18	111	4	31	65	11
	女 F.	79	11	8	1	2	-	1	8	59	-	19	31	9
		69	6	1	-	3	2	1	10	52	4	12	34	2
BE50.b	不慮か故意か決定されない傷害 男 M.	47	4	2	-	2	-	3	1	39	-	5	31	3
	女 F.	25	2	1	-	1	-	1	-	22	-	1	20	1
		22	2	1	-	1	-	2	1	17	-	4	11	2
BE50.c	法的介入および戦争行為 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第8表　外因による死亡者数，性・年齢（特定階級）・外因・傷害の性質・死因（B分類）別

昭和46年
1971

TABLE 8 DEATHS FROM EXTERNAL CAUSES BY SEX AND AGE CROSS-CLASSIFIED BY E AND N CLASSIFICATION

1～4才 years　　5～14才 years

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	"N"の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）の分類（傷害の性質）	BN47 骨折，頭蓋内および内部損傷	BN47.a 頭蓋骨折	BN47.b その他の骨の骨折	BN47.c 頭蓋内損傷（頭蓋骨折を伴うものを除く）	BN47.d 胸，腹および骨盤内部の損傷	BN48 熱傷	BN49 化学物質の有害作用	BN50 その他の損傷	BN50.a 裂傷および開放創	BN50.b 溺死	BN50.c 窒息および絞首	BN50.d その他
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因） 男 M.	3 321	1 321	763	64	373	121	267	116	1 617	23	1 331	131	132
	女 F.	2 038	824	477	35	235	77	138	56	1 020	17	836	75	92
		1 283	497	286	29	138	44	129	60	597	6	495	56	40
BE47	自動車事故 男 M.	1 044	1 000	576	56	276	92	1	-	43	10	8	2	23
	女 F.	653	626	356	32	178	60	1	-	26	7	3	1	15
		391	374	220	24	98	32	-	-	17	3	5	1	8
BE48	その他の不慮の事故 男 M.	2 056	291	171	7	89	24	262	59	1 444	12	1 239	88	105
	女 F.	1 274	181	112	3	52	14	135	31	927	9	796	48	74
		782	110	59	4	37	10	127	28	517	3	443	40	31
BE48.a	自動車以外の交通事故 男 M.	146	124	99	2	70	3	1	-	21	6	13	-	2
	女 F.	100	83	67	-	14	2	1	-	16	5	9	-	2
		46	41	32	2	6	1	-	-	5	1	4	-	-
BE48.b	不慮の墜落 男 M.	121	112	45	2	58	7	-	-	9	1	-	4	4
	女 F.	66	59	24	1	30	4	-	-	7	1	-	3	3
		55	53	21	1	28	3	-	-	2	-	-	1	1
BE48.c	火災および火焔による不慮の事故 男 M.	88	-	-	-	-	-	72	16	-	-	-	-	-
	女 F.	44	-	-	-	-	-	36	8	-	-	-	-	-
		44	-	-	-	-	-	36	8	-	-	-	-	-
BE48.d	天災 男 M.	22	4	-	-	1	3	-	-	18	-	5	12	1
	女 F.	12	3	-	-	-	3	-	-	9	-	3	6	-
		10	1	-	-	1	-	-	-	9	-	2	6	1
BE48.e	不慮の溺死 男 M.	1 224	-	-	-	-	-	-	-	1 224	-	1 219	2	3
	女 F.	786	-	-	-	-	-	-	-	786	-	783	1	2
		438	-	-	-	-	-	-	-	438	-	436	1	1
BE48.f	工業性の不慮の事故 男 M.	241	43	22	3	8	10	189	-	9	3	-	2	4
	女 F.	133	30	18	2	6	4	98	-	5	2	-	2	1
		108	13	4	1	2	6	91	-	4	1	-	-	3
BE48.g	その他 男 M.	214	8	5	-	2	1	-	43	163	2	2	68	91
	女 F.	133	6	3	-	2	1	-	23	104	1	1	36	66
		81	2	2	-	-	-	-	20	59	1	1	32	25
BE49	自殺 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BE50	その他の外因 男 M.	221	30	16	1	8	5	4	57	130	1	84	41	4
	女 F.	111	17	9	-	5	3	2	25	67	1	37	26	3
		110	13	7	1	3	2	2	32	63	-	47	15	1
BE50.a	他殺 男 M.	182	23	14	1	4	4	4	53	102	1	59	39	3
	女 F.	86	11	7	-	2	2	2	24	49	1	22	24	2
		96	12	7	1	2	2	2	29	53	-	37	15	1
BE50.b	不慮か故意か決定されない傷害 男 M.	39	7	2	-	4	1	-	4	28	-	25	2	1
	女 F.	25	6	2	-	3	1	-	1	18	-	15	2	1
		14	1	-	-	1	-	-	3	10	-	10	-	-
BE50.c	法的介入および戦争行為 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	"N"の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）の分類（傷害の性質）	BN47 骨折，頭蓋内および内部損傷	BN47.a 頭蓋骨折	BN47.b その他の骨の骨折	BN47.c 頭蓋内損傷（頭蓋骨折を伴うものを除く）	BN47.d 胸，腹および骨盤内部の損傷	BN48 熱傷	BN49 化学物質の有害作用	BN50 その他の損傷	BN50.a 裂傷および開放創	BN50.b 溺死	BN50.c 窒息および絞首	BN50.d その他
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因） 男 M.	2 468	1 322	694	81	366	181	136	109	901	27	666	134	79
	女 F.	1 740	927	492	53	263	119	70	56	687	15	526	93	53
		728	395	202	28	103	62	66	53	214	7	140	41	26
BE47	自動車事故 男 M.	1 024	988	504	69	294	121	-	-	36	7	3	3	23
	女 F.	712	691	360	44	206	81	-	-	21	5	3	1	12
		312	297	144	25	88	40	-	-	15	2	-	2	11
BE48	その他の不慮の事故 男 M.	1 250	310	177	10	69	54	133	63	744	9	627	55	53
	女 F.	919	223	124	8	55	36	68	39	589	7	502	42	38
		331	87	53	2	14	18	65	24	155	2	125	13	15
BE48.a	自動車以外の交通事故 男 M.	180	144	100	1	28	15	-	-	36	4	31	1	-
	女 F.	130	102	70	1	21	10	-	-	28	3	24	1	-
		50	42	30	-	7	5	-	-	8	1	7	-	-
BE48.b	不慮の墜落 男 M.	93	82	44	5	28	5	-	-	11	-	2	-	9
	女 F.	69	61	28	5	23	5	-	-	8	-	1	-	7
		24	21	16	-	5	-	-	-	3	-	1	-	2
BE48.c	火災および火焔による不慮の事故 男 M.	117	-	-	-	-	-	95	22	-	-	-	-	-
	女 F.	63	-	-	-	-	-	48	15	-	-	-	-	-
		54	-	-	-	-	-	47	7	-	-	-	-	-
BE48.d	天災 男 M.	48	18	8	-	-	10	-	-	30	-	7	18	5
	女 F.	28	12	7	-	-	5	-	-	16	-	4	10	2
		20	6	1	-	-	5	-	-	14	-	3	8	3
BE48.e	不慮の溺死 男 M.	587	-	-	-	-	-	-	-	587	-	585	-	2
	女 F.	472	-	-	-	-	-	-	-	472	-	471	-	1
		115	-	-	-	-	-	-	-	115	-	114	-	1
BE48.F	工業性の不慮の事故 男 M.	117	60	24	4	8	24	38	-	19	3	-	2	14
	女 F.	78	42	18	2	6	16	20	-	16	3	-	2	11
		39	18	6	2	2	8	18	-	3	-	-	-	3
BE48.g	その他 男 M.	108	6	1	-	5	-	-	41	61	2	2	34	23
	女 F.	79	6	1	-	5	-	-	24	49	1	2	29	17
		29	-	-	-	-	-	-	17	12	1	-	5	6
BE49	自殺 男 M.	61	7	5	1	-	1	1	11	42	3	1	37	1
	女 F.	41	3	3	-	-	-	-	4	34	1	1	31	1
		20	4	2	1	-	1	1	7	8	2	-	6	-
BE50	その他の外因 男 M.	133	17	8	1	3	5	2	35	79	3	35	39	2
	女 F.	68	10	5	1	2	2	2	13	43	2	20	19	2
		65	7	3	-	1	3	-	22	36	1	15	20	-
BE50.a	他殺 男 M.	102	13	6	1	3	3	2	31	56	3	18	34	1
	女 F.	46	8	4	1	2	1	2	12	24	2	7	14	1
		56	5	2	-	1	2	-	19	32	1	11	20	-
BE50.b	不慮か故意か決定されない傷害 男 M.	31	4	2	-	-	2	-	4	23	-	17	5	1
	女 F.	22	2	1	-	-	1	-	1	19	-	13	5	1
		9	2	1	-	-	1	-	3	4	-	4	-	-
BE50.c	法的介入および戦争行為 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第8表　外因による死亡者数，性・年齢（特定階級）・外因・傷害の性質・死因（B分類）別

15～44才 years

TABLE 8 DEATHS FROM EXTERNAL CAUSES BY SEX AND AGE CROSS-CLASSIFIED BY E AND N CLASSIFICATION

45～64才 years

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	"N"の不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	BN47 骨折，頭蓋および内部損傷	BN47.a 頭蓋骨折	BN47.b その他の骨の骨折	BN47.c 頭蓋内損傷（頭蓋骨折を伴うものを除く）	BN47.d 胸，腹および骨盤の内部損傷	BN48 熱傷	BN49 化学物質の有害作用	BN50 その他の損傷	BN50.a 裂傷および開放創	BN50.b 溺死	BN50.c 窒息および絞首	BN50.d その他
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因） 男 M.	26 679	14 596	7 100	1 327	3 218	2 951	673	3 585	7 825	786	2 671	3 111	1 257
	女 F.	20 840	12 610	6 151	1 087	2 795	2 577	461	1 897	5 872	590	1 957	2 260	1 065
		5 839	1 986	949	240	423	374	212	1 688	1 953	196	714	851	192
BE47	自動車事故 男 M.	10 061	9 430	4 706	830	2 288	1 606	55	7	574	92	194	22	266
	女 F.	8 700	8 170	4 115	661	1 975	1 419	48	1	481	74	158	22	227
		1 361	1 260	591	169	313	187	7	1	93	18	36	-	39
BE48	その他の不慮の事故 男 M.	7 169	3 548	1 711	370	714	753	388	679	2 554	118	1 460	215	761
	女 F.	6 234	3 251	1 566	343	643	699	269	442	2 272	104	1 322	172	674
		935	297	145	27	71	54	119	237	282	14	138	43	87
BE48.a	自動車以外の交通事故 男 M.	1 042	603	372	44	78	109	14	7	418	62	316	6	34
	女 F.	887	489	299	36	63	91	14	7	377	49	290	6	32
		155	114	73	8	15	18	-	-	41	13	26	-	2
BE48.b	不慮の墜落 男 M.	1 480	1 397	700	125	433	139	1	1	81	5	2	6	48
	女 F.	1 374	1 302	659	114	396	133	1	-	71	5	2	6	58
		106	95	41	11	37	6	-	1	10	-	-	-	10
BE48.c	火災および火焔による不慮の事故 男 M.	347	1	-	-	1	-	270	76	-	-	-	-	-
	女 F.	212	1	-	-	1	-	170	41	-	-	-	-	-
		135	-	-	-	-	-	100	35	-	-	-	-	-
BE48.d	天災 男 M.	89	30	8	2	4	16	-	-	59	1	12	44	2
	女 F.	40	16	6	1	3	6	-	-	24	-	5	18	1
		49	14	2	1	1	10	-	-	35	1	7	26	1
BE48.e	不慮の溺死 男 M.	1 122	1	-	-	-	1	-	-	1 121	-	1 117	2	2
	女 F.	1 017	1	-	-	-	1	-	-	1 016	-	1 012	2	2
		105	-	-	-	-	-	-	-	105	-	105	-	-
BE48.f	工業性の不慮の事故 男 M.	1 904	1 372	612	173	127	460	100	1	431	46	13	50	322
	女 F.	1 819	1 314	587	166	119	442	81	1	423	46	13	47	317
		85	58	25	7	8	18	19	-	8	-	-	3	5
BE48.g	その他 男 M.	1 185	144	19	26	71	28	3	594	444	4	-	107	333
	女 F.	885	128	15	26	61	26	3	393	361	4	-	93	266
		300	16	4	-	10	2	-	201	83	-	-	14	69
BE49	自殺 男 M.	8 119	1 035	560	100	119	256	215	2 779	4 090	413	760	2 748	169
	女 F.	4 904	691	369	61	87	174	139	1 376	2 698	284	277	2 019	118
		3 215	344	191	39	32	82	76	1 403	1 392	129	483	729	51
BE50	その他の外因 男 M.	1 330	583	123	27	97	336	15	125	607	163	257	126	61
	女 F.	1 002	498	101	22	90	285	5	78	421	128	200	47	46
		328	85	22	5	7	51	10	47	186	35	57	79	15
BE50.a	他殺 男 M.	707	437	58	5	70	304	5	3	262	137	7	107	11
	女 F.	523	367	44	2	63	258	2	1	153	107	3	36	7
		184	70	14	3	7	46	3	2	109	30	4	71	4
BE50.b	不慮か故意か決定されない傷害 男 M.	606	130	65	6	27	32	10	122	344	26	250	19	49
	女 F.	463	115	57	4	27	27	3	77	268	21	197	11	39
		143	15	8	2	-	5	7	45	76	5	53	8	10
BE50.c	法的介入および戦争行為 男 M.	17	16	-	16	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	女 F.	16	16	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
BE48.e	不慮の溺死 男 M.	464	-	-	-	-	-	-	-	464	-	463	-	1
	女 F.	372	-	-	-	-	-	-	-	372	-	371	-	1
		92	-	-	-	-	-	-	-	92	-	92	-	-
BE48.f	工業性の不慮の事故 男 M.	904	715	250	104	184	257	62	-	127	32	-	27	68
	女 F.	808	647	226	91	89	241	47	-	114	32	-	19	63
		96	68	24	13	15	16	15	-	13	-	-	8	5
BE48.g	その他 男 M.	801	134	9	39	68	18	1	248	418	6	1	64	347
	女 F.	617	111	9	27	58	17	-	161	345	5	1	51	288
		184	23	-	12	10	1	1	87	73	1	-	13	59
BE49	自殺 男 M.	4 025	285	157	26	29	73	45	720	2 975	161	448	2 341	25
	女 F.	2 276	185	98	13	20	54	24	371	1 696	109	147	1 427	13
		1 749	100	59	13	9	19	21	349	1 279	52	301	914	12
BE50	その他の外因 男 M.	406	172	53	5	50	64	10	32	192	34	107	29	22
	女 F.	282	132	43	4	40	45	6	13	131	19	76	17	19
		124	40	10	1	10	19	4	19	61	15	31	12	3
BE50.a	他殺 男 M.	159	101	22	2	23	54	1	1	56	27	2	23	4
	女 F.	100	69	15	1	16	37	1	-	30	14	2	11	3
		59	32	7	1	7	17	-	1	26	13	-	12	1
BE50.b	不慮か故意か決定されない傷害 男 M.	243	76	31	2	27	10	9	31	133	7	105	6	15
	女 F.	178	62	28	2	24	8	5	13	98	5	74	6	13
		65	14	3	-	3	2	4	18	35	2	31	-	2
BE50.c	法的介入および戦争行為 男 M.	4	1	-	1	-	-	-	-	3	-	-	-	3
	女 F.	4	1	-	1	-	-	-	-	3	-	-	-	3
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第8表　外因による死亡者数，性・年齢（特定階級）・外因・傷害の性質・死因（B分類）別

65才～
year and over

TABLE 8 DEATHS FROM EXTERNAL CAUSES BY SEX AND AGE CROSS-CLASSIFIED BY E AND N CLASSIFICATION

不詳 age unknown

昭和46年
1971

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	"N"不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	BN47 骨折，頭蓋内および内部損傷	BN47.a 頭蓋骨折	BN47.b その他の骨の骨折	BN47.c 頭蓋内損傷（頭蓋骨折を伴うものを除く）	BN47.d 胸，腹および骨盤の内部損傷	BN48 熱傷	BN49 化学物質の有害作用	BN50 その他の損傷	BN50.a 裂傷および開放創	BN50.b 溺死	BN50.c 窒息および絞首	BN50.d その他
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因） 男 M.	13 361	6 197	2 150	1 481	1 971	595	927	468	5 569	155	1 576	2 815	1 023
	女 F.	7 263	3 616	1 435	610	1 203	368	500	319	2 828	90	616	1 478	644
		6 098	2 581	715	871	768	227	427	149	2 741	65	960	1 337	379
BE47	自動車事故 男 M.	3 812	3 681	1 495	487	1 347	352	1	-	130	27	10	1	92
	女 F.	2 304	2 229	982	242	808	197	1	-	74	14	9	1	50
		1 508	1 452	513	245	539	155	-	-	56	13	1	-	42
BE48	その他の不慮の事故 男 M.	5 377	2 308	546	975	589	198	895	305	1 869	52	866	58	893
	女 F.	2 986	1 263	390	356	374	143	482	155	1 086	35	437	37	577
		2 391	1 045	156	619	215	55	413	150	783	17	429	21	316
BE48.a	自動車以外の交通事故 男 M.	537	436	238	48	83	60	1	-	98	24	56	1	17
	女 F.	372	287	150	33	49	45	1	-	84	17	53	1	13
		165	151	88	15	34	24	-	-	14	7	3	-	4
BE48.b	不慮の墜落 男 M.	1 767	1 568	256	823	433	56	1	-	198	7	2	13	176
	女 F.	866	761	197	266	262	36	1	-	104	2	1	8	93
		901	807	59	557	171	20	-	-	94	5	1	5	83
BE48.c	火災および火焔による不慮の事故 男 M.	905	-	-	-	-	-	820	83	2	-	-	1	1
	女 F.	494	-	-	-	-	-	442	51	1	-	-	-	1
		411	-	-	-	-	-	378	32	1	-	-	1	-
BE48.d	天災 男 M.	33	15	-	2	-	13	-	-	18	-	4	12	2
	女 F.	16	8	-	1	-	7	-	-	8	-	2	5	1
		17	7	-	1	-	6	-	-	10	-	2	7	1
BE48.e	不慮の溺死 男 M.	811	1	1	-	-	-	-	-	810	-	804	1	5
	女 F.	388	1	1	-	-	-	-	-	387	-	381	1	5
		423	-	-	-	-	-	-	-	423	-	423	-	-
BE48.f	工業性の不慮の事故 男 M.	247	149	41	27	23	52	71	-	33	13	-	3	17
	女 F.	183	123	35	19	21	45	37	-	23	10	-	2	11
		64	26	6	8	2	7	34	-	10	3	-	1	6
BE48.g	その他 男 M.	1 077	149	10	75	50	6	2	222	710	8	-	27	675
	女 F.	667	83	7	37	32	7	1	104	479	6	-	20	453
		410	66	3	38	18	1	1	118	231	2	-	7	222
BE49	自殺 男 M.	3 923	143	85	13	16	29	27	339	3 414	60	597	2 732	25
	女 F.	1 849	80	48	7	9	16	15	152	1 602	30	132	1 430	10
		2 074	63	37	6	7	13	12	187	1 812	30	465	1 302	15
BE50	その他の外因 男 M.	249	65	74	6	19	16	4	24	156	16	103	24	13
	女 F.	124	44	15	5	12	12	2	12	66	11	38	10	7
		125	21	9	1	7	4	2	12	90	5	65	14	6
BE50.a	他殺 男 M.	69	36	12	1	11	12	-	2	31	11	-	18	2
	女 F.	41	24	7	1	6	10	-	-	17	4	-	7	2
		28	12	5	-	5	2	-	2	14	7	-	11	-
BE50.b	不慮か故意か決定されない傷害 男 M.	179	29	12	5	8	4	4	22	124	4	103	6	11
	女 F.	82	20	8	4	6	2	2	12	48	2	38	3	5
		97	9	4	1	2	2	2	10	76	2	65	3	6
BE50.c	法的介入および戦争行為 男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第９表　自動車事故死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生地による都道府県・市部－郡部（七大都市再掲）別

TABLE 9 MOTOR VEHICLE ACCIDENTAL DEATHS (E810—E823), BY SEX AND AGE; FOR URBAN AND RURAL IN EACH PREFECTURE**

昭和46年
1971年

都道府県 市部－郡部 Prefecture Urban-rural	総数 Total			0～4才 Years			5～14才			15～24才			25～44才			45～64才			65才～			不詳 Unknown		
	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
全国 All Japan	**21,101**	**16,209**	**4,892**	**1,114**	**688**	**426**	**1,024**	**712**	**312**	**4,765**	**4,217**	**548**	**5,296**	**4,483**	**813**	**5,080**	**3,796**	**1,284**	**3,812**	**2,304**	**1,508**	**10**	**9**	**1**
市部 Total of urban	**13,604**	**10,377**	**3,227**	**709**	**437**	**272**	**660**	**457**	**203**	**2,991**	**2,621**	**370**	**3,400**	**2,894**	**506**	**3,274**	**2,445**	**829**	**2,562**	**1,516**	**1,046**	**8**	**7**	**1**
郡部 Total of rural	**7,497**	**5,832**	**1,665**	**405**	**251**	**154**	**364**	**255**	**109**	**1,774**	**1,596**	**178**	**1,896**	**1,589**	**307**	**1,806**	**1,351**	**455**	**1,250**	**788**	**462**	**2**	**2**	—
01 北海道	1,089	814	275	79	51	28	60	42	18	211	173	38	291	235	56	285	212	73	162	100	62	1	1	—
市部	545	411	134	36	25	11	26	19	7	107	88	19	126	104	22	148	113	35	101	61	40	1	1	—
郡部	544	403	141	43	26	17	34	23	11	104	85	19	165	131	34	137	99	38	61	39	22	—	—	—
02 青森県	277	210	67	18	6	12	17	14	3	62	55	7	71	58	13	71	56	15	38	21	17	—	—	—
市部	145	115	30	7	4	3	9	8	1	30	25	5	38	30	8	42	37	5	19	11	8	—	—	—
郡部	132	95	37	11	2	9	8	6	2	32	30	2	33	28	5	29	19	10	19	10	9	—	—	—
03 岩手県	243	183	60	20	11	9	13	11	2	45	40	5	60	55	5	65	44	21	40	22	18	—	—	—
市部	112	83	29	9	4	5	5	5	—	20	18	2	26	22	4	27	19	8	25	15	10	—	—	—
郡部	131	100	31	11	7	4	8	6	2	25	22	3	34	33	1	38	25	13	15	7	8	—	—	—
04 宮城県	345	283	62	17	11	6	12	11	1	83	72	11	92	82	10	95	76	19	46	31	15	—	—	—
市部	137	115	22	5	2	3	3	3	—	26	22	4	41	37	4	43	39	4	19	12	7	—	—	—
郡部	208	168	40	12	9	3	9	8	1	57	50	7	51	45	6	52	37	15	27	19	8	—	—	—
05 秋田県	245	184	61	10	7	3	16	10	6	47	40	7	72	55	17	66	50	16	34	22	12	—	—	—
市部	117	86	31	3	3	—	11	7	4	19	18	1	38	28	10	27	19	8	19	11	8	—	—	—
郡部	128	98	30	7	4	3	5	3	2	28	22	6	34	27	7	39	31	8	15	11	4	—	—	—
06 山形県	260	184	76	12	5	7	7	4	3	57	48	9	68	56	12	70	52	18	46	19	27	—	—	—
市部	186	133	53	6	3	3	4	1	3	44	37	7	39	34	5	56	42	14	37	16	21	—	—	—
郡部	74	51	23	6	2	4	3	3	—	13	11	2	29	22	7	14	10	4	9	3	6	—	—	—
07 福島県	437	327	110	22	13	9	25	12	13	108	95	13	90	76	14	124	94	30	68	37	31	—	—	—
市部	275	206	69	13	8	5	16	8	8	62	53	9	60	49	11	83	64	19	41	24	17	—	—	—
郡部	162	121	41	9	5	4	9	4	5	46	42	4	30	27	3	41	30	11	27	13	14	—	—	—
08 茨城県	793	647	146	40	23	17	36	28	8	208	191	17	212	182	30	187	154	33	110	69	41	—	—	—
市部	346	285	61	18	9	9	13	11	2	98	85	13	87	79	8	81	69	12	49	32	17	—	—	—
郡部	447	362	85	22	14	8	23	17	6	110	106	4	125	103	22	106	85	21	61	37	24	—	—	—
09 栃木県	617	492	125	23	13	10	23	19	4	175	153	22	163	140	23	141	113	28	92	54	38	—	—	—
市部	381	305	76	12	8	4	15	12	3	113	97	16	106	94	12	79	62	17	56	32	24	—	—	—
郡部	236	187	49	11	5	6	8	7	1	62	56	6	57	46	11	62	51	11	36	22	14	—	—	—
10 群馬県	476	377	99	24	17	7	22	14	8	116	101	15	107	92	15	117	88	29	90	65	25	—	—	—
市部	265	213	52	8	8	—	13	9	4	64	55	9	60	52	8	62	48	14	58	41	17	—	—	—
郡部	211	164	47	16	9	7	9	5	4	52	46	6	47	40	7	55	40	15	32	24	8	—	—	—
11 埼玉県	979	774	205	53	28	25	52	36	16	213	191	22	284	247	37	228	177	51	147	93	54	2	2	—
市部	669	516	153	42	21	21	40	26	14	138	123	15	193	168	25	157	122	35	97	54	43	2	2	—
郡部	310	258	52	11	7	4	12	10	2	75	68	7	91	79	12	71	55	16	50	39	11	—	—	—
12 千葉県	872	687	185	59	41	18	52	40	12	185	166	19	239	201	38	194	151	43	143	88	55	—	—	—
市部	587	469	118	32	23	9	37	27	10	132	117	15	175	153	22	128	98	30	83	51	32	—	—	—
郡部	285	218	67	27	18	9	15	13	2	53	49	4	64	48	16	66	53	13	60	37	23	—	—	—
13 東京都	892	674	218	57	35	22	62	42	20	197	171	26	216	181	35	195	145	50	165	100	65	—	—	—
市部	867	657	210	54	34	20	61	42	19	192	167	25	207	175	32	193	143	50	160	96	64	—	—	—
郡部	25	17	8	3	1	2	1		1	5	4	1	9	6	3	2	2	—	5	4	1	—	—	—
14 神奈川県	1,009	832	177	36	21	15	60	45	15	285	258	27	318	281	37	185	151	34	124	75	49	1	1	—
市部	884	722	162	31	21	10	52	37	15	241	219	22	276	241	35	164	132	32	119	71	48	1	1	—
郡部	125	110	15	5	—	5	8	8	—	44	39	5	42	40	2	21	19	2	5	4	1	—	—	—
15 新潟県	520	389	131	24	12	12	18	9	9	119	112	7	122	101	21	149	109	40	88	46	42	—	—	—
市部	297	222	75	17	10	7	8	4	4	68	64	4	64	53	11	82	58	24	58	33	25	—	—	—
郡部	223	167	56	7	2	5	10	5	5	51	48	3	58	48	10	67	51	16	30	13	17	—	—	—

: ** Reported by place of occurrence.

第9表　自動車事故死亡者数

TABLE 9 MOTOR VEHICLE ACCIDENTAL DEATHS (E810－E823)

性・年齢（特定階級）・傷害発生地による都道府県・市部一郡部（七大都市再掲）別

BY SEX AND AGE ;FOR URBAN AND RURAL IN EACH PREFECTURE**

昭和46年
1971年

都道府県 市部－郡部 Prefecture Urban-rural	総数 Total			0～4才 Years			5～14才		
	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
1 富山県	261	198	63	13	11	2	8	7	1
市部	173	127	46	10	8	2	5	4	1
郡部	88	71	17	3	3	—	3	3	—
17 石川県	204	143	61	12	7	5	11	11	—
市部	122	79	43	6	3	3	8	8	—
郡部	82	64	18	6	4	2	3	3	—
18 福井県	211	171	40	12	9	3	10	8	2
市部	129	100	29	7	5	2	7	7	—
郡部	82	71	11	5	4	1	3	1	2
山梨県	268	199	69	10	9	1	16	9	7
市部	121	89	32	6	6	—	7	4	3
郡部	147	110	37	4	3	1	9	5	4
20 長野県	412	333	79	18	9	9	12	10	2
市部	199	157	42	10	3	7	4	3	1
郡部	213	176	37	8	6	2	8	7	1
21 岐阜県	324	250	74	24	14	10	14	13	1
市部	181	138	43	10	6	4	6	6	—
郡部	143	112	31	14	8	6	8	7	1
22 静岡県	831	633	198	47	23	24	41	27	14
市部	599	456	143	35	16	19	29	19	10
郡部	232	177	55	12	7	5	12	8	4
23 愛知県	892	665	227	48	34	14	42	31	11
市部	717	539	178	35	22	13	35	27	8
郡部	175	126	49	13	12	1	7	4	3
24 三重県	433	336	97	13	8	5	17	11	6
市部	280	216	64	9	5	4	11	7	4
郡部	153	120	33	4	3	1	6	4	2
25 滋賀県	301	238	63	13	8	5	11	6	5
市部	131	104	27	6	4	2	6	4	2
郡部	170	134	36	7	4	3	5	2	3
26 京都府	456	340	116	19	13	6	11	6	5
市部	340	248	92	14	10	4	9	6	3
郡部	116	92	24	5	3	2	2	—	2
27 大阪府	897	702	195	77	48	29	60	41	19
市部	850	663	187	74	45	29	56	38	18
郡部	47	39	8	3	3	—	4	3	1
28 兵庫県	980	736	244	65	36	29	50	34	16
市部	717	530	187	48	24	24	37	25	12
郡部	263	206	57	17	12	5	13	9	4
29 奈良県	176	147	29	8	6	2	7	6	1
市部	104	86	18	4	3	1	4	3	1
郡部	72	61	11	4	3	1	3	3	—
30 和歌山県	296	220	76	9	7	2	6	4	2
市部	183	132	51	7	7	—	5	3	2
郡部	113	88	25	2	—	2	1	1	—
31 鳥取県	174	125	49	9	6	3	12	5	7
市部	80	54	26	4	3	1	4	2	2
郡部	94	71	23	5	3	2	8	3	5

15～24才			25～44才			45～64才			65才～			不詳 Unknown		
総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
60	55	5	55	43	12	64	43	21	61	39	22	—	—	—
35	31	4	38	30	8	41	27	14	44	27	17	—	—	—
25	24	1	17	13	4	23	16	7	17	12	5	—	—	—
30	25	5	51	40	11	57	39	18	43	21	22	—	—	—
16	14	2	27	20	7	36	22	14	29	12	17	—	—	—
14	11	3	24	20	4	21	17	4	14	9	5	—	—	—
50	46	4	39	36	3	51	37	14	49	35	14	—	—	—
32	28	4	17	15	2	35	25	10	31	20	11	—	—	—
18	18	—	22	21	1	16	12	4	18	15	3	—	—	—
77	60	17	52	45	7	62	45	17	51	31	20	—	—	—
39	30	9	25	21	4	22	18	4	22	10	12	—	—	—
38	30	8	27	24	3	40	27	13	29	21	8	—	—	—
79	68	11	109	96	13	127	99	28	67	51	16	—	—	—
36	30	6	36	31	5	69	54	15	44	36	8	—	—	—
43	38	5	73	65	8	58	45	13	23	15	8	—	—	—
69	59	10	67	60	7	77	51	26	73	53	20	—	—	—
41	36	5	34	31	3	45	28	17	45	31	14	—	—	—
28	23	5	33	29	4	32	23	9	28	22	6	—	—	—
229	203	26	219	194	25	140	96	44	154	90	64	1	—	1
163	141	22	165	148	17	98	72	26	108	60	48	1	—	1
66	62	4	54	46	8	42	24	18	46	30	16	—	—	—
198	171	27	225	197	28	169	117	52	209	114	95	1	1	—
153	134	19	181	161	20	143	100	43	169	94	75	1	1	—
45	37	8	44	36	8	26	17	9	40	20	20	—	—	—
121	108	13	116	90	26	94	68	26	72	51	21	—	—	—
78	69	9	81	62	19	60	44	16	41	29	12	—	—	—
43	39	4	35	28	7	34	24	10	31	22	9	—	—	—
84	72	12	64	58	6	74	60	14	55	34	21	—	—	—
31	27	4	27	26	1	32	25	7	29	18	11	—	—	—
53	45	8	37	32	5	42	35	7	26	16	10	—	—	—
71	66	5	115	95	20	122	88	34	117	71	46	1	1	—
50	46	4	82	64	18	94	69	25	91	53	38	—	—	—
21	20	1	33	31	2	28	19	9	26	18	8	1	1	—
160	148	12	257	229	28	193	149	44	148	85	63	2	2	—
149	137	12	242	216	26	182	142	40	145	83	62	2	2	—
11	11	—	15	13	2	11	7	4	3	2	1	—	—	—
225	199	26	229	194	35	211	148	63	200	125	75	—	—	—
154	133	21	173	149	24	158	107	51	147	92	55	—	—	—
71	66	5	56	45	11	53	41	12	53	33	20	—	—	—
51	48	3	48	43	5	33	26	7	29	18	11	—	—	—
25	24	1	32	28	4	21	16	5	18	12	6	—	—	—
26	24	2	16	15	1	12	10	2	11	6	5	—	—	—
77	67	10	60	49	11	83	65	18	61	28	33	—	—	—
40	35	5	40	31	9	52	40	12	39	16	23	—	—	—
37	32	5	20	18	2	31	25	6	22	12	10	—	—	—
33	31	2	37	29	8	48	38	10	35	16	19	—	—	—
10	10	—	15	10	5	28	20	8	19	9	10	—	—	—
23	21	2	22	19	3	20	18	2	16	7	9	—	—	—

**Reported dy place of occurrence.

第9表　自動車事故死亡者数，

TABL 9 MOTOR VEHICLE ACCIDENTAL DEATHS (E810—E823),

性・年齢（特定階級）・都道府県・市部一郡部（七大都市再掲）別

BY SEX AND AGE ;FOR URBAN AND RURAL IN EACH PREFECTURE**

昭和46年
1971年

都道府県 市部一郡部 Prefecture Urban—rural	総数 Total			0～4才 Yesrs			5～14才			15～24才			25～44才			45～64才			65才～			不詳 Unknown		
	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
32 島根県	151	113	38	10	6	4	5	3	2	25	23	2	37	28	9	39	29	10	35	24	11	—	—	—
市部	77	51	26	5	3	2	3	1	2	10	8	2	19	13	6	21	14	7	19	12	7	—	—	—
郡部	74	62	12	5	3	2	2	2	—	15	15	—	18	15	3	18	15	3	16	12	4	—	—	—
33 岡山県	427	319	108	17	10	7	14	5	9	98	91	7	93	75	18	102	72	30	103	66	37	—	—	—
市部	276	206	70	12	6	6	5	3	2	62	59	3	56	45	11	75	53	22	66	40	26	—	—	—
郡部	151	113	38	5	4	1	9	2	7	36	32	4	37	30	7	27	19	8	37	26	11	—	—	—
34 広島県	568	434	134	32	23	9	21	13	8	123	107	16	135	119	16	138	106	32	119	66	53	—	—	—
市部	322	248	74	22	19	3	12	7	5	73	65	8	77	69	8	79	56	23	59	32	27	—	—	—
郡部	246	186	60	10	4	6	9	6	3	50	42	8	58	50	8	59	50	9	60	34	26	—	—	—
35 山口県	415	315	100	18	12	6	15	9	6	96	82	14	98	81	17	101	81	20	87	50	37	—	—	—
市部	292	219	73	14	8	6	10	6	4	66	54	12	75	60	15	68	55	13	59	36	23	—	—	—
郡部	123	96	27	4	4	—	5	3	2	30	28	2	23	21	2	33	26	7	28	14	14	—	—	—
36 徳島県	239	194	45	9	8	1	9	7	2	45	41	4	62	51	11	79	63	16	35	24	11	—	—	—
市部	105	83	22	5	4	1	4	4	—	21	18	3	29	23	6	30	24	6	16	10	6	—	—	—
郡部	134	111	23	4	4	—	5	3	2	24	23	1	33	28	5	49	39	10	19	14	5	—	—	—
37 香川県	270	186	84	14	6	8	10	7	3	40	35	5	58	41	17	75	56	19	73	41	32	—	—	—
市部	132	91	41	7	3	4	4	3	1	18	16	2	23	16	7	44	34	10	36	19	17	—	—	—
郡部	138	95	43	7	3	4	6	4	2	22	19	3	35	25	10	31	22	9	37	22	15	—	—	—
38 愛媛県	307	229	78	12	6	6	14	10	4	72	67	5	71	55	16	72	54	18	66	37	29	—	—	—
市部	204	151	53	6	4	2	11	7	4	43	39	4	50	39	11	50	35	15	44	27	17	—	—	—
郡部	103	78	25	6	2	4	3	3	—	29	28	1	21	16	5	22	19	3	22	10	12	—	—	—
39 高知県	257	192	65	7	5	2	15	11	4	52	48	4	67	56	11	73	49	24	43	23	20	—	—	—
市部	144	106	38	3	2	1	5	3	2	32	29	3	36	28	8	43	32	11	25	12	13	—	—	—
郡部	113	86	27	4	3	1	10	8	2	20	19	1	31	28	3	30	17	13	18	11	7	—	—	—
40 福岡県	844	634	210	40	29	11	47	29	18	186	163	23	201	169	32	201	135	66	169	109	60	—	—	—
市部	512	375	137	23	15	8	25	14	11	104	87	17	115	98	17	130	90	40	115	71	44	—	—	—
郡部	332	259	73	17	14	3	22	15	7	82	76	6	86	71	15	71	45	26	54	38	16	—	—	—
41 佐賀県	234	168	66	8	5	3	11	7	4	53	47	6	51	40	11	61	40	21	50	29	21	—	—	—
市部	126	93	33	3	2	1	8	5	3	26	23	3	20	17	3	43	31	12	26	15	11	—	—	—
郡部	108	75	33	5	3	2	3	2	1	27	24	3	31	23	8	18	9	9	24	14	10	—	—	—
42 長崎県	179	131	48	11	4	7	8	7	1	43	36	7	35	28	7	49	38	11	33	18	15	—	—	—
市部	93	65	28	5	2	3	2	2	—	18	15	3	17	13	4	32	23	9	19	10	9	—	—	—
郡部	86	66	20	6	2	4	6	5	1	25	21	4	18	15	3	17	15	2	14	8	6	—	—	—
43 熊本県	305	229	76	10	7	3	15	10	5	61	52	9	71	61	10	90	64	26	57	34	23	1	1	—
市部	159	118	41	7	5	2	10	7	3	25	19	6	39	33	6	50	36	14	28	18	10	—	—	—
郡部	146	111	35	3	2	1	5	3	2	36	33	3	32	28	4	40	28	12	29	16	13	1	1	—
44 大分県	259	198	61	7	4	3	16	12	4	52	47	5	64	53	11	76	53	23	44	29	15	—	—	—
市部	165	118	47	6	3	3	5	2	3	32	27	5	39	33	6	50	34	16	33	19	14	—	—	—
郡部	94	80	14	1	1	—	11	10	1	20	20	—	25	20	5	26	19	7	11	10	1	—	—	—
45 宮崎県	206	169	37	10	7	3	8	6	2	46	41	5	44	37	7	64	57	7	34	21	13	—	—	—
市部	115	91	24	4	2	2	3	3	—	26	22	4	26	21	5	32	29	3	24	14	10	—	—	—
郡部	91	78	13	6	5	1	5	3	2	20	19	1	18	16	2	32	28	4	10	7	3	—	—	—
46 鹿児島県	270	205	65	18	14	4	13	10	3	48	45	3	61	49	12	83	58	25	47	29	18	—	—	—
市部	143	106	37	9	6	3	7	5	2	29	27	2	28	24	4	39	25	14	31	19	12	—	—	—
郡部	127	99	28	9	8	1	6	5	1	19	18	1	33	25	8	44	33	11	16	10	6	—	—	—
七大都市（再掲）																								
50 東京都の区部	653	501	152	40	25	15	43	29	14	144	127	17	153	130	23	147	109	38	126	81	45	—	—	—
51 横浜	334	274	60	13	10	3	17	11	6	81	73	8	105	96	9	68	57	11	50	27	23	—	—	—
52 名古屋	251	185	66	9	7	2	18	15	3	41	36	5	63	56	7	53	39	14	67	32	35	—	—	—
53 京都	222	168	54	7	5	2	6	5	1	34	31	3	50	42	8	58	45	13	67	40	27	—	—	—
54 大阪	308	237	71	26	17	9	21	12	9	33	28	5	102	91	11	64	50	14	62	39	23	—	—	—
55 神戸	214	162	52	15	9	6	7	3	4	46	43	3	54	45	9	41	28	13	51	34	17	—	—	—
56 北九州	167	125	42	6	5	1	6	3	3	34	29	5	43	38	5	49	34	15	29	16	13	—	—	—

**Reported by place of occurrence

第10表　乳児（1才未満）死亡者数，

TABLE 10 INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM

性・日齢一月齢・死因（基本分類）別

CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

昭和46年
1971

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 4 weeks 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日	1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本分類番号 International detailed list number
	総数 Total	24 805	16 450	12 665	4 265	3 153	2 066	1 067	754	767	593	2 225	907	653	1 876	1 045	952	828	708	661	549	488	451	416	381	
	男 M.	14 292	9 633	7 471	2 515	1 883	1 245	618	474	449	337	1 288	517	357	1 074	582	534	452	384	381	284	268	259	244	197	
	女 F.	10 513	6 817	5 194	1 750	1 270	821	449	330	318	256	937	390	296	802	463	418	376	324	280	265	220	192	172	184	
I	伝染病および寄生虫病	1 252	147	38	－	4	4	6	6	7	11	68	40	41	123	82	79	93	96	104	115	103	114	80	76	I
	男 M.	745	123	27	－	3	3	5	5	4	7	45	24	27	68	45	47	57	52	65	66	66	68	50	38	
	女 F.	507	24	11	－	1	1	1	1	3	4	23	16	14	55	37	32	36	44	39	49	37	46	30	38	
(000～009)	腸管伝染病	885	56	3	－	－	－	1	－	－	2	16	15	22	91	67	63	80	78	84	86	81	85	62	52	(000～009)
	男 M.	532	35	1	－	－	－	－	－	－	1	9	10	15	51	36	43	49	44	54	49	51	53	41	26	
	女 F.	353	21	2	－	－	－	1	－	－	1	7	5	7	40	31	20	31	34	30	37	30	32	21	26	
004	細菌性赤痢	2	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	004
	男 M.	2	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
008	その他の明示された病原体による腸炎	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	1	－	1	－	－	2	1	－	008
	男 M.	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	1	－	－	2	1	－	
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
009	下痢性疾患	876	55	3	－	－	－	1	－	－	2	16	14	22	89	67	62	79	78	83	86	81	83	61	52	009
	男 M.	524	34	1	－	－	－	－	－	－	1	9	9	15	50	36	42	48	44	53	49	51	51	40	26	
	女 F.	352	21	2	－	－	－	1	－	－	1	7	5	7	39	31	20	31	34	30	37	30	32	21	26	
009.1	下痢	102	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	4	6	3	10	7	14	12	12	14	13	5	009.1
	男 M.	68	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	3	1	3	9	5	9	8	8	6	13	1	
	女 F.	34	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	5	－	1	2	5	4	4	8	－	4	
009.2	胃腸炎および大腸炎	774	53	3	－	－	－	1	－	－	2	16	14	20	85	61	59	69	71	69	74	69	69	48	47	009.2
	男 M.	456	32	1	－	－	－	－	－	－	1	9	9	13	47	35	39	39	39	44	41	43	45	27	25	
	女 F.	318	21	2	－	－	－	1	－	－	1	7	5	7	38	26	20	30	32	25	33	26	24	21	22	
(010～019)	結核	15	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	－	1	1	2	1	2	2	3	(010～019)
	男 M.	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	－	1	1	－	
	女 F.	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	－	1	－	－	1	1	1	3	
011	肺結核	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	011
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	
013	髄膜および中枢神経系の結核	13	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	1	1	2	1	2	1	3	013
	男 M.	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	－	1	1	－	
	女 F.	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	1	－	－	1	1	－	3	
014	腸，腹膜および腸間膜リンパ節の結核	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	014
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
015	骨および関節の結核	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	015
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
018	播種結核	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	018
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
(020～027)	動物媒介の細菌性疾患	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(020～027)
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
(030～039)	その他の細菌性疾患	183	118	30	－	2	3	4	5	7	9	50	21	17	27	11	10	3	4	3	3	2	4	1	－	(030～039)
	男 M.	116	70	23	－	2	2	4	5	5	6	35	11	11	15	6	2	2	2	1	1	2	3	1	－	
	女 F.	67	48	7	－	－	1	－	－	2	3	15	10	6	12	5	8	1	2	1	2	－	1	－	－	
032	ジフテリア	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	032
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

第10表　乳児（1才未満）死亡者数，性・日齢一月齢・死因（基本分類）別　昭和46年

TABLE 10 INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE　1971

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 4 weeks 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 1 day	2日	3日	4日	5日	6日	1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本分類番号 International detailed list number
033	百日咳	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	033
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
034	レンサ球菌性咽頭炎および猩紅熱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	034
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
035	丹毒	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	035
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
036	髄膜炎菌感染	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	036
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
037	破傷風	15	13	3	-	-	-	-	1	1	1	9	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	037
	男 M.	12	11	3	-	-	-	-	1	1	1	7	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
038	敗血症	158	101	26	-	2	3	3	4	6	8	39	20	16	22	6	10	3	4	3	3	2	3	1	-	038
	男 M.	98	67	19	-	2	2	3	4	4	5	27	10	11	12	5	2	2	2	1	2	2	2	1	-	
	女 F.	60	34	7	-	-	1	-	-	2	3	12	10	5	10	1	8	1	2	2	-	-	1	-	-	
(040～046)	灰白髄炎およびその他の中枢神経系の腸内ウイルス疾患	13	2	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	1	2	1	2	1	-	1	(040～046)
	男 M.	9	2	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	-	1	-	2	1	-	-	
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	
040～043	灰白髄炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	040～043
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
045	腸内ウイルスによる無菌性髄膜炎	13	2	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	1	2	1	2	1	-	1	045
	男 M.	9	2	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	-	1	-	2	1	-	-	
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	
045.0	コクサキーウイルス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	045.0
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
045.1	エコーウイルス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	045.1
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
045.9	詳細不明の無菌性髄膜炎	13	2	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	1	2	1	2	1	-	1	045.9
	男 M.	9	2	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	-	1	-	2	1	-	-	
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	
(050～057)	発疹を伴うウイルス疾患	127	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	1	7	10	12	22	17	22	14	17	(050～057)
	男 M.	68	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	3	6	5	13	11	10	8	10	
	女 F.	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	4	7	9	6	12	6	7	
052	水痘	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	052
	男 M.	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
055	麻疹	118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	8	10	22	17	22	14	16	055
	男 M.	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	5	13	11	10	8	10	
	女 F.	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	3	5	9	6	12	6	6	
056	風疹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	056
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
057	その他のウイルス性発疹	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	057
	男 M.	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	

第10表　乳児（1才未満）死亡者数，性・日齢一月齢・死因（基本分類）別

TABLE 10 INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

昭和46年
1971

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 4 weeks									4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本分類番号 International detailed list number
			総数 Total	1週未満 Under 1 week																			
				総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 1 day	2日	3日	4日	5日	6日													
(060～068)	節足動物媒介のウイルス疾患	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	(060～068)
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
062.0	日本脳炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	062.0
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
065	詳細不明のウイルス脳炎	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	065
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
(070～079)	その他のウイルス疾患	9	2	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	1	1	-	-	-	1	-	(070～079)
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-	-	1	-	
	女 F.	6	2	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
070	伝染性肝炎	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	070
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
072	おたふくかぜ	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	072
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
074	コクサキーウイルスによる特殊疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	074
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(080～089)	リケッチア症およびその他の節足動物媒介の伝染病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(080～089)
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(090～099)	梅毒およびその他の性病	4	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	(090～099)
	男 M.	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
090～097	梅毒および続発性	4	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	090～097
	男 M.	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
098,099	その他の性病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	098,099
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(100～104)	その他のスピロヘータ症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(100～104)
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(110～117)	真菌症	7	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	1	-	-	-	1	-	1	(110～117)
	男 M.	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	1	
	女 F.	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
112	カンジダ症	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	112
	男 M.	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	女 F.	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
(120～129)	蠕虫症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(120～129)
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(130～136)	その他の伝染病および寄生虫病	6	2	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	(130～136)
	男 M.	4	2	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
II	新生物	192	33	19	7	3	3	-	1	2	3	8	-	6	24	19	20	14	15	11	9	6	11	14	16	II
	男 M.	97	15	10	3	2	2	-	1	1	2	3	-	2	15	10	11	7	9	5	4	5	8	9	7	
	女 F.	95	18	9	4	1	1	-	-	1	1	5	-	4	9	9	9	7	6	6	5	1	3	5	9	

第10表　乳児（1才未満）死亡者数，性・日齢一月齢・死因（基本分類）別　昭和46年

TABLE 10 INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE　1971

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 4 weeks 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 1 day	2日	3日	4日	5日	6日	1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本分類番号 International detailed list number
(140～149)	口腔および咽頭の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(140～149)
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(150～159)	消化器および腹膜の悪性新生物	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	(150～159)
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	
	女 F.	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
155	原発と明示された肝臓および肝内胆管の悪性新生物	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	155
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(160～163)	呼吸器系の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(160～163)
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(170～174)	骨，結合織，皮膚および乳房の悪性新生物	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	(170～174)
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
(180～189)	性尿器の悪性新生物	5	2	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	(180～189)
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
189.0	腎　腎盂を除く	5	2	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	189.0
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
(190～199)	その他および部位不明の悪性新生物	36	2	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	2	5	1	4	3	3	3	2	6	1	(190～199)
	男 M.	18	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	2	-	3	2	1	-	2	5	-	
	女 F.	18	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	3	1	1	1	2	3	-	1	1	
190	眼の悪性新生物	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	190
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
191	脳の悪性新生物	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	191
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
192	その他の神経系の悪性新生物	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	2	1	1	-	1	3	1	192
	男 M.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	1	-	-	1	-	1	
	女 F.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	3	-	
193,194	内分泌腺の悪性新生物	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	193,194
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
197.7	肝　（続発と明示されたもの）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	197.7
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
197.8	肝　（原発，続発別不明）	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	1	-	2	-	197.8
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	1	-	2	-	
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
(200～209)	リンパ組織および造血組織の新生物	67	10	6	2	-	1	-	1	1	1	2	-	2	4	5	8	6	6	3	3	7	6	6	10	(200～209)
	男 M.	38	5	3	1	-	-	-	1	1	-	1	-	1	3	3	6	4	4	-	2	1	4	2	4	
	女 F.	29	5	3	1	-	1	-	-	-	-	1	-	1	1	2	2	2	2	3	1	1	2	4	6	
200	リンパ肉腫および細網肉腫	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1	-	2	200
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	1	
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
204	リンパ性白血病	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	204
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	

第10表　乳児（1才未満）死亡者数，性・日齢一月齢・死因（基本分類）別

TABLE 10 INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 4 weeks 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 1 day	2日	3日	4日	5日	6日	1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本分類番号 International detailed list number
204.0	急性	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	204.0
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
205	骨髄性白血病	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	-	1	1	-	205	
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	1	1	-		
	女 F.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-		
205.0	急性	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	-	-	1	1	-	205.0	
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-		
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	1	1	-		
206	単球性白血病	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	206	
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-		
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-		
206.0	急性	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	206.0	
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-		
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-		
207	その他および詳細不明の白血病	42	10	6	2	-	1	-	1	1	1	2	-	2	4	4	7	3	1	-	2	1	3	1	6	207
	男 M.	24	5	3	1	-	-	-	1	1	-	1	-	1	3	2	5	2	1	-	1	1	3	-	5		
	女 F.	18	5	3	1	-	1	-	-	-	1	1	-	1	1	2	2	1	-	-	1	-	-	1	1	
207.0	急性白血病	19	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	4	-	-	-	1	1	3	-	6	207.0
	男 M.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	-	-	1	1	3	-	5	
	女 F.	9	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
207.9	詳細不明の白血病	23	8	5	2	-	1	-	1	1	-	1	-	1	3	2	3	2	1	-	1	-	-	1	-	207.9
	男 M.	14	5	3	1	-	1	-	1	1	-	1	-	-	2	1	2	2	1	-	1	-	-	1	-	
	女 F.	9	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
(210～228)	良性新生物	25	5	3	-	1	1	-	-	-	1	1	-	1	3	5	2	3	2	1	-	-	1	1	1	(210～228)
	男 M.	9	3	3	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	-	-	1	-	-	
	女 F.	16	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	3	2	2	3	2	-	-	-	-	1	1	
211.5	肝および胆路	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	211.5
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
224	眼の良性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	224
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
225	脳およびその他の神経系の良性新生物	4	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	225
	男 M.	2	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
225.0	脳	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	225.0
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
227	血管腫およびリンパ管腫	6	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	-	1	-	-	-	-	1	-	227
	男 M.	3	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	-	-	-	-	1	-	
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(230～239)	性質不詳の新生物	47	13	8	3	2	1	-	-	1	1	3	-	2	9	4	3	2	3	1	3	-	2	3	4	(230～239)
	男 M.	25	6	3	1	1	1	-	-	-	1	2	-	1	6	-	2	2	2	1	1	-	1	2	2	
	女 F.	22	7	5	2	1	-	-	-	1	-	1	-	1	3	4	1	-	1	-	2	-	1	1	2	
230.5	肝および胆路	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	230.5
	男 M.	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
238	眼，脳およびその他の神経系の性質不詳の新生物	23	2	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	3	3	2	2	2	1	2	-	1	1	4	238
	男 M.	15	2	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	2	1	1	1	-	1	1	2	
	女 F.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	

第10表　乳児（1才未満）死亡者数，

TABLE 10 INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM

性・日齢一月齢・死因（基本分類）別　　昭和46年

CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE　　1971

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 4 weeks 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 1 day	2日	3日	4日	5日	6日	1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本分類番号 International detailed list number
238.0	眼	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	238.0
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
238.1	脳	23	2	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	3	3	2	2	2	1	2	-	1	1	4	238.1
	男 M.	15	2	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	1	1	1	-	1	1	2	
	女 F.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	1	-	1	-	-	-	2	
III	内分泌，栄養および代謝の疾患	179	70	31	3	5	10	5	3	3	2	20	10	9	28	19	13	6	9	7	9	4	1	5	8	III
	男 M.	102	49	20	-	4	7	5	1	2	1	11	2	6	18	9	10	4	5	4	3	2	-	2	6	
	女 F.	77	21	11	3	1	3	-	2	1	1	9	8	3	10	10	3	2	4	3	6	2	1	3	2	
(240～246)	甲状腺の疾患	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(240～246)
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(250～258)	その他の内分泌腺の疾患	46	34	22	2	5	9	2	3	1	-	8	2	2	4	2	-	2	1	-	1	1	-	-	1	(250～258)
	男 M.	26	20	14	-	4	6	2	1	1	-	5	-	1	2	1	-	1	1	-	-	1	-	-	1	
	女 F.	20	14	8	2	1	3	-	2	-	-	3	2	1	2	1	-	1	-	-	1	1	-	-	-	
250	糖尿病	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	250
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
251	糖尿病以外の膵臓性内分泌障害	20	20	12	-	3	5	1	1	1	-	5	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	251
	男 M.	14	14	10	-	2	5	1	1	1	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	6	6	2	-	1	1	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(260～269)	ビタミン欠乏症およびその他の栄養欠乏症	76	23	3	-	-	-	-	-	1	2	11	3	3	17	11	10	3	3	1	3	-	-	4	1	(260～269)
	男 M.	44	11	1	-	-	-	-	-	-	1	6	2	2	10	5	8	3	2	1	2	-	-	2	-	
	女 F.	32	12	2	-	-	-	-	-	1	1	5	1	1	7	6	2	-	1	-	1	-	-	2	1	
261	ビタミンB_1欠乏症	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	261
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
265	ビタミンD欠乏症	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	265
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
268	栄養性消耗症	6	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	268
	男 M.	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
269.9a	栄養失調症	44	13	2	-	-	-	-	-	-	2	7	2	2	12	7	5	2	1	-	1	-	-	2	1	269.9a
	男 M.	27	7	1	-	-	-	-	-	-	1	4	-	2	8	3	4	1	1	-	1	-	-	1	-	
	女 F.	17	6	1	-	-	-	-	-	-	1	3	2	-	4	4	1	1	-	-	-	-	-	1	1	
(270～279)	その他の代謝疾患	55	11	5	-	-	1	3	-	1	-	1	2	3	7	6	3	1	5	6	5	3	1	1	6	(270～279)
	男 M.	32	8	5	-	-	1	3	-	1	-	-	-	3	6	3	2	-	2	3	4	2	1	-	5	
	女 F.	23	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	3	1	1	3	3	1	1	-	1	1	
IV	血液および造血器の疾患	74	19	6	-	2	3	-	1	-	-	9	3	1	27	5	3	4	2	2	3	1	2	6	5	IV
	男 M.	45	12	5	-	1	3	-	1	-	-	4	3	-	18	4	2	1	1	1	-	-	-	4	2	
	女 F.	29	7	1	-	1	-	-	-	-	-	5	-	1	4	1	1	3	1	1	3	1	2	2	3	
280, 285	貧血	7	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	1	-	1	1	-	-	-	-	280, 285
	男 M.	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
286.0	血友病	2	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	286.0
	男 M.	2	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
287	紫斑病およびその他の出血性病態	35	11	2	-	2	-	-	-	-	-	8	-	1	13	2	1	2	-	1	2	-	-	3	-	287
	男 M.	18	4	1	-	1	-	-	-	-	-	3	-	-	10	2	-	2	-	1	2	-	-	1	-	
	女 F.	17	7	1	-	1	-	-	-	-	-	5	-	1	3	-	1	2	-	-	-	-	-	2	-	

第10表　乳児（1才未満）死亡者数，

TABLE 10 INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM

性・日齢一月齢・死因（基本分類）別

CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

昭和46年
1971

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 4 weeks 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日	1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本分類番号 International detailed list number
287.0	アレルギー性紫斑病	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	287.0
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	
287.1	栓球減少症	15	7	1	-	1	-	-	-	-	-	6	-	-	1	2	1	1	-	1	1	-	-	1	-	287.1
	男 M.	7	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	2	-	1	-	1	-	-	-	1	-	
	女 F.	8	5	1	-	1	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	
V	精神障害	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	1	2	V
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
(290～299)	精神病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(290～299)
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(300～309)	神経症，人格異常およびその他の非精神病性精神障害	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	1	1	(300～309)
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	1	1	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(310～315)	精神薄弱	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	(310～315)
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
VI	神経系および感覚器の疾患	454	141	33	-	6	5	6	4	6	6	54	31	23	81	26	23	30	23	30	20	27	18	18	17	VI
	男 M.	274	94	21	-	4	3	3	3	4	4	39	22	12	40	18	13	17	13	17	11	18	16	10	7	
	女 F.	180	47	12	-	2	2	3	1	2	2	15	9	11	41	8	10	13	10	13	9	9	2	8	10	
(320～324)	中枢神経系の炎症性疾患	280	110	27	-	5	4	4	3	5	6	32	23	18	56	16	14	14	13	15	14	14	7	12	5	(320～324)
	男 M.	168	72	19	-	3	2	3	3	4	4	26	17	10	24	10	9	8	5	10	6	7	7	8	2	
	女 F.	112	38	8	-	2	2	1	-	1	2	6	6	8	32	6	5	6	8	5	8	7	-	4	3	
320	髄膜炎	244	97	26	-	5	3	4	3	5	6	31	23	17	48	15	10	13	12	13	12	9	4	7	4	320
	男 M.	147	70	18	-	3	1	3	3	4	4	25	17	10	21	9	6	7	5	9	6	5	4	4	1	
	女 F.	97	27	8	-	2	2	1	-	1	2	6	6	7	27	6	4	6	7	4	6	4	-	3	3	
323	脳炎，脊髄炎および脳脊髄炎	26	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	6	1	2	1	1	1	2	4	2	3	1	323
	男 M.	16	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1	-	1	-	2	2	3	1	
	女 F.	10	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-	-	1	-	2	2	-	-	-	
(330～333)	神経系の遺伝性および家族性疾患	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	2	-	-	1	-	-	-	(330～333)
	男 M.	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	
(340～349)	その他の中枢神経系の疾患	140	40	6	-	1	1	2	1	1	-	22	7	5	22	8	9	14	8	14	6	11	11	5	12	(340～349)
	男 M.	97	21	2	-	1	1	-	-	-	-	13	4	2	15	6	4	8	4	7	5	10	9	1	5	
	女 F.	63	19	4	-	-	-	2	1	1	-	9	3	3	7	2	5	6	4	7	1	1	2	4	7	
343	脳性けい性小児麻痺	111	38	5	-	1	1	1	1	1	-	21	7	5	12	4	8	12	4	5	3	8	3	5	9	343
	男 M.	67	21	2	-	1	1	-	-	-	-	13	4	2	8	3	3	7	3	4	3	7	3	1	4	
	女 F.	44	17	3	-	-	-	1	1	1	-	8	3	3	4	1	5	5	1	1	-	1	-	4	5	
(350～358)	神経および末梢神経節の疾患	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(350～358)
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(360～369)	眼の炎症性疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(360～369)
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(370～379)	その他の眼の疾患および病態	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(370～379)
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(380～389)	耳および乳様突起の疾患	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	(380～389)
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	

第10表　乳児（1才未満）死亡者数，

TABLE 10 INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 4 weeks 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日	1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本分類番号 International detailed list number
VII	循環器系の疾患	499	282	80	25	21	14	10	2	-	8	63	29	30	101	37	35	32	15	15	20	10	14	10	8	VII
	男 M.	282	176	54	16	17	9	5	1	-	6	36	20	16	48	21	19	17	9	9	14	8	4	4	3	
	女 F.	217	76	26	9	4	5	5	1	-	2	27	9	14	53	16	16	15	6	6	6	2	10	6	5	
(390～392)	活動性リウマチ熱	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	(390～392)
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(393～398)	慢性リウマチ性心疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(393～398)
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(400～404)	高血圧性疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(400～404)
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(410～414)	虚血性心疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(410～414)
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(420～429)	その他の心疾患	373	166	75	23	20	13	10	1	-	8	48	23	20	50	34	26	27	13	10	15	6	11	9	6	(420～429)
	男 M.	213	113	49	14	16	8	5	-	-	6	27	15	12	26	19	14	14	8	5	11	5	3	3	2	
	女 F.	160	53	26	9	4	5	5	1	-	2	21	8	8	24	15	12	13	5	5	4	1	8	6	4	
427	症候性心疾患	13	3	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	5	-	1	1	-	-	1	-	427
	男 M.	6	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	7	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	1	-	-	-	1	-	
428	その他の心筋機能不全	327	165	67	23	17	10	10	1	-	6	46	23	19	49	29	22	19	11	8	11	6	9	3	5	428
	男 M.	192	97	45	14	14	7	5	-	-	5	26	15	11	25	16	14	10	7	4	9	5	2	1	2	
	女 F.	135	68	22	9	3	3	5	1	-	1	20	8	8	24	13	8	9	4	4	2	1	7	2	3	
(430～438)	脳血管疾患	114	33	4	2	-	-	-	-	-	-	15	6	10	49	3	9	3	1	2	5	3	3	1	2	(430～438)
	男 M.	61	20	2	2	-	-	-	-	-	-	9	5	4	22	2	5	2	-	2	3	2	1	1	1	
	女 F.	53	13	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1	6	27	1	4	1	1	-	2	1	2	-	1	
431	脳出血	93	26	-	-	-	-	-	-	-	-	12	5	9	43	2	9	1	1	2	3	1	2	1	2	431
	男 M.	49	14	-	-	-	-	-	-	-	-	7	4	3	20	1	5	1	-	2	2	1	1	1	1	
	女 F.	44	12	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	6	23	1	4	-	1	-	1	-	1	-	1	
(440～448)	動脈，小動脈および毛細管の疾患	4	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	(440～448)
	男 M.	3	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(450～458)	静脈およびリンパ系の疾患ならびにその他の循環器系の疾患	7	2	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	(450～458)
	男 M.	4	2	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	
VIII	呼吸器系の疾患	3 140	1 007	412	43	89	63	65	54	54	44	280	170	145	460	272	253	201	102	192	141	126	124	101	81	VIII
	男 M.	1 794	591	248	22	57	46	36	29	28	30	166	97	80	283	150	148	116	90	102	86	67	74	58	46	
	女 F.	1 346	416	164	21	32	17	29	25	26	14	114	73	65	177	122	105	85	64	90	55	64	50	43	35	
(460～466)	急性呼吸器系感染（インフルエンザを除く）	282	39	7	1	1	1	-	-	1	3	18	7	7	49	32	15	22	17	24	20	22	14	14	14	(460～466)
	男 M.	154	24	5	1	-	1	-	-	-	3	13	4	2	35	16	8	11	8	12	6	11	8	8	7	
	女 F.	128	15	2	-	1	-	-	-	1	-	5	3	5	14	16	7	11	9	12	14	11	6	6	7	
460	急性鼻咽頭炎（かぜ）	97	17	3	-	-	1	-	-	-	2	7	4	3	16	14	5	9	4	8	3	7	4	3	5	460
	男 M.	55	13	3	-	-	1	-	-	-	2	6	3	1	12	7	2	5	1	6	-	4	2	1	2	
	女 F.	42	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	7	3	4	3	2	3	3	2	2	3	
466	急性気管支炎および細気管支炎	111	12	3	1	1	-	-	-	1	-	6	2	1	25	13	7	8	8	7	12	8	4	5	2	466
	男 M.	55	5	1	1	-	-	-	-	-	-	3	1	-	18	5	5	3	5	5	8	4	2	2	-	
	女 F.	56	7	2	-	1	-	-	-	1	-	3	1	1	7	8	2	5	3	2	10	4	2	3	2	
(470～474)	インフルエンザ	34	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	6	3	-	3	2	1	2	4	3	5	(470～474)
	男 M.	20	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	1	-	3	2	1	1	2	2	3	
	女 F.	14	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	5	2	-	-	-	-	1	2	1	2	

第10表　乳児（1才未満）死亡者数，

TABLE 10 INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM

性・日齢一月齢・死因（基本分類）別

CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

昭和46年
1971

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 4 weeks 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日	1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本分類番号 International detailed list number
471	肺炎を伴うインフルエンザ	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	1	1	-	-	3	471
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	2	
(480～486)	肺炎	2 615	941	389	39	85	60	61	53	51	40	252	159	131	377	219	213	158	144	148	106	94	96	75	54	(480～486)
	男 M.	1 495	549	235	19	57	44	34	28	26	27	150	90	74	223	126	127	92	74	77	51	44	57	44	31	
	女 F.	1 120	392	154	20	28	16	27	25	25	13	102	69	57	154	93	86	66	70	71	55	50	39	31	23	
480	ウイルス肺炎	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	2	-	-	-	-	1	-	480
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	
481	肺炎球菌性肺炎	28	5	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	5	3	3	3	-	2	1	3	1	2	-	481
	男 M.	13	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	2	1	1	-	1	1	-	1	-	-	
	女 F.	15	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	1	2	2	-	1	-	3	-	2	-	
485	詳細不明の気管支肺炎	474	51	16	2	-	2	2	3	3	4	29	22	14	70	45	43	28	30	40	31	28	26	17	15	485
	男 M.	287	46	12	1	-	2	2	1	3	3	14	12	8	46	31	31	18	26	20	16	14	17	11	11	
	女 F.	187	35	4	1	-	-	-	2	-	1	15	10	6	24	14	12	10	24	20	15	14	9	6	4	
486	詳細不明の肺炎	2 086	842	373	37	85	58	59	50	48	36	219	134	116	295	166	166	126	91	108	72	62	68	54	39	486
	男 M.	1 182	500	223	18	57	42	32	27	23	24	136	76	65	168	89	95	73	47	56	33	30	38	33	20	
	女 F.	904	342	150	19	28	16	27	23	25	12	83	58	51	127	77	71	53	44	49	39	32	30	21	19	
(490～493)	気管支炎，肺気腫および喘息	141	14	7	1	2	1	1	-	1	1	3	1	3	18	8	16	16	16	15	10	8	7	7	6	(490～493)
	男 M.	87	9	3	1	-	1	-	-	1	-	2	1	3	12	3	9	9	11	9	8	6	4	3	4	
	女 F.	54	5	4	-	2	-	1	-	-	1	1	-	-	6	5	7	7	5	6	2	2	3	4	2	
490	詳細不明の気管支炎	98	14	7	1	2	1	1	-	1	1	3	1	3	14	5	11	11	13	7	7	6	4	3	3	490
	男 M.	63	9	3	1	-	1	-	-	1	-	2	1	3	10	2	7	6	9	5	5	5	3	-	2	
	女 F.	35	5	4	-	2	-	1	-	-	1	1	-	-	4	3	4	5	4	2	2	1	1	3	1	
491	慢性気管支炎	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	1	2	-	-	491
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	
493	喘息	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	5	5	2	9	3	1	1	4	3	493
	男 M.	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	1	4	3	-	1	3	2	
	女 F.	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	2	1	4	-	1	-	1	1	
(500～508)	その他の上気道の疾患	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	1	-	(500～508)
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	
(510～519)	その他の呼吸器系の疾患	63	20	9	2	1	1	3	1	1	-	6	2	3	13	7	5	5	2	3	2	-	3	1	2	(510～519)
	男 M.	37	8	5	1	-	-	2	1	1	-	1	2	-	10	4	2	4	2	2	-	-	3	1	1	
	女 F.	26	12	4	1	1	1	1	-	-	-	5	-	3	3	3	3	1	-	1	2	-	-	-	1	
510	膿胸	22	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	4	4	2	1	1	1	-	1	1	-	510
	男 M.	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2	2	1	1	1	-	-	1	1	-	
	女 F.	8	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	1	-	-	1	-	-	-	-	
IX	消化器系の疾患	660	270	159	14	13	15	30	24	43	20	59	37	20	76	41	55	48	33	41	35	23	12	18	8	IX
	男 M.	406	170	101	8	7	9	19	14	31	13	37	21	11	44	25	33	27	20	28	19	13	9	12	6	
	女 F.	254	100	58	6	6	6	11	10	12	7	22	11	9	32	16	22	21	13	13	16	10	3	6	2	
(520～529)	口腔，唾液腺および顎の疾患	10	5	1	1	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	(520～529)
	男 M.	5	3	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
(530～537, 561～563)	食道，胃および十二指腸の疾患	103	73	57	1	2	4	8	12	23	7	12	3	1	12	6	3	4	1	-	3	-	1	-	-	(530～537, 561～563)
	男 M.	57	42	33	1	1	1	4	5	18	3	9	-	-	6	2	3	2	-	-	1	-	1	-	-	
	女 F.	46	31	24	-	1	3	4	7	5	4	3	3	1	6	4	-	2	1	-	2	-	-	-	-	
531	胃潰瘍	69	61	51	1	1	3	8	11	21	6	8	1	1	3	2	-	1	1	-	-	-	1	-	-	531
	男 M.	39	35	30	1	1	1	4	5	16	2	5	-	-	2	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	
	女 F.	30	26	21	-	-	2	4	6	5	4	3	1	1	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	

第10表　乳児(1才未満)死亡者数,

TABLE 10 INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM

性・日齢一月齢・死因（基本分類）別

昭和46年

CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

1971

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 4 weeks 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日	1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本分類番号 International detailed list number
535, 561～563	胃炎，十二指腸炎および慢性胃腸炎	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	1	1	-	-	1	-	-	-	-	535, 561～563
	男 M.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
(540～543)	虫垂炎	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	(540～543)
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(550～553)	腹腔ヘルニア	89	55	35	12	6	7	4	3	1	2	8	9	3	10	5	2	4	1	3	2	-	1	4	2	(550～553)
	男 M.	63	35	20	6	2	6	3	1	1	-	5	8	2	8	4	2	4	1	3	1	-	1	2	2	
	女 F.	26	20	15	6	4	1	1	2	-	2	3	1	1	2	1	-	-	-	-	1	-	-	2	-	
550	閉塞の記載のないそけいヘルニア	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	550
	男 M.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
551	その他の閉塞の記載のない腹腔ヘルニア	58	49	36	12	6	7	4	3	1	1	8	5	2	3	1	1	-	-	1	1	-	-	2	-	551
	男 M.	33	29	19	6	2	6	3	1	1	-	5	4	1	1	1	1	-	-	1	-	-	-	1	-	
	女 F.	25	20	15	6	4	1	1	2	-	1	3	1	1	2	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	
551.0	股ヘルニア	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	551.0
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
551.1	臍ヘルニア	43	39	26	6	5	6	4	3	1	1	7	5	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	551.1
	男 M.	25	24	14	3	1	5	3	1	1	-	5	4	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	18	15	12	3	4	1	1	2	-	1	2	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
551.2	腹壁ヘルニア（切開後）	2	2	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	551.2
	男 M.	2	2	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
551.3	横隔膜ヘルニア	13	8	6	5	1	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	551.3
	男 M.	6	3	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	
	女 F.	7	5	3	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
551.8	その他の部位のヘルニア	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	551.8
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
551.9	部位不明のヘルニア	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	551.9
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
552	閉塞を伴うそけいヘルニア	22	5	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	1	5	1	1	4	1	2	-	-	1	-	7	552
	男 M.	22	5	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	1	5	1	1	4	1	2	-	-	1	-	7	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
553	その他の閉塞を伴う腹腔ヘルニア	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	553
	男 M.	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
553.1	臍ヘルニア	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	553.1
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
553.3	横隔膜ヘルニア	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	553.3
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(560, 564～569)	その他の腸および腹膜の疾患	376	120	59	-	4	3	16	8	17	11	29	18	14	41	18	37	36	25	34	20	22	8	9	6	(560, 564～569)
	男 M.	231	81	43	-	4	1	12	7	10	9	18	12	8	25	12	20	18	14	21	11	12	5	8	4	
	女 F.	145	39	16	-	-	2	4	1	7	2	11	6	6	16	6	17	18	11	13	9	10	3	1	2	
560	腸閉塞（ヘルニアの記載のないもの）	297	72	36	-	2	3	10	5	9	7	17	9	10	32	14	32	35	25	31	18	18	7	7	6	560
	男 M.	171	41	23	-	2	1	6	4	4	6	10	4	4	19	9	16	17	14	20	10	10	4	7	4	
	女 F.	126	31	13	-	-	2	4	1	5	1	7	5	6	13	5	16	18	11	11	8	8	3	-	2	

第10表　乳児(1才未満)死亡者数,

TABLE 10 INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 4 weeks 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 1 day	2日	3日	4日	5日	6日
560.0	重積	170	7	2	-	-	-	-	1	-	1
	男 M.	97	4	2	-	-	-	-	1	-	1
	女 F.	73	3	-	-	-	-	-	-	-	-
560.1	麻痺性イレウス	42	22	12	-	1	-	2	1	5	3
	男 M.	22	10	7	-	1	-	1	1	2	2
	女 F.	20	12	5	-	-	-	1	-	3	1
560.2	軸捻	14	6	4	-	-	1	1	-	1	1
	男 M.	9	5	3	-	-	-	1	-	1	1
	女 F.	5	1	1	-	-	1	-	-	-	-
567	腹膜炎	33	26	11	-	1	-	4	1	4	1
	男 M.	27	24	11	-	1	-	4	1	4	1
	女 F.	6	2	-	-	-	-	-	-	-	-
(570～577)	肝臓，胆嚢および膵臓の疾患	79	17	7	-	1	1	2	1	2	-
	男 M.	49	9	4	-	-	1	-	1	2	-
	女 F.	30	8	3	-	1	-	2	-	-	-
570	急性および亜急性肝臓壊死	18	4	2	-	-	1	1	-	-	-
	男 M.	11	2	1	-	-	1	-	-	-	-
	女 F.	7	2	1	-	-	-	1	-	-	-
571	肝硬変	19	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-
572,573	その他の肝臓の疾患	31	8	3	-	-	-	-	1	2	-
	男 M.	21	6	3	-	-	-	-	1	2	-
	女 F.	10	2	-	-	-	-	-	-	-	-
X	性尿器系の疾患	32	8	3	-	2	-	-	-	1	-
	男 M.	19	3	1	-	1	-	-	-	-	-
	女 F.	13	5	2	-	1	-	-	-	1	-
(580～584)	腎炎およびネフローゼ	12	2	1	-	1	-	-	-	-	-
	男 M.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	5	2	1	-	1	-	-	-	-	-
(590～599)	その他の泌尿器系の疾患	18	5	2	-	1	-	-	-	1	-
	男 M.	11	2	1	-	1	-	-	-	-	-
	女 F.	7	3	1	-	-	-	-	-	1	-
(600～607)	男性性器の疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(610～616)	乳房，卵巣，卵管および子宮旁結合織の疾患	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(620～629)	子宮およびその他の女性性器の疾患	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XI	妊娠，分娩および産褥の合併症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII	皮膚および皮下組織の疾患	39	17	3	1	-	-	1	-	-	1
	男 M.	21	9	2	1	-	-	1	-	-	-
	女 F.	18	8	1	-	-	-	-	-	-	1
(680～686)	皮膚および皮下組織の感染	22	10	3	1	-	-	1	-	-	1
	男 M.	10	4	2	1	-	-	1	-	-	-
	女 F.	12	6	1	-	-	-	-	-	-	1

Under 4 weeks 1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本分類番号 International detailed list number
3	-	2	8	8	24	30	20	28	18	10	5	7	5	560.0
2	-	-	4	4	13	15	9	19	10	5	4	7	3	
1	-	2	4	4	11	15	11	9	8	5	1	-	2	
6	2	2	10	4	1	-	1	1	-	3	-	-	-	560.1
2	1	-	6	3	-	-	1	-	-	2	-	-	-	
4	1	2	4	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-	
1	1	-	3	1	-	1	1	-	-	-	2	-	-	560.2
1	1	-	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	
7	4	2	2	1	-	-	-	2	2	-	-	-	-	567
6	3	2	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
1	1	-	1	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	
8	-	2	9	12	11	2	6	4	10	1	2	5	-	(570～577)
4	-	1	5	7	6	2	5	4	6	1	2	2	-	
4	-	1	4	5	5	-	1	-	4	-	-	3	-	
1	-	1	-	3	3	-	1	3	1	-	1	2	-	570
1	-	-	-	1	3	-	1	3	-	-	1	-	-	
-	-	1	-	2	-	-	-	-	1	-	-	2	-	
1	-	-	2	2	5	-	1	-	4	1	1	2	-	571
-	-	-	2	2	-	-	1	-	3	1	1	2	-	
1	-	-	-	-	5	-	-	-	1	-	-	-	-	
4	-	1	6	6	1	2	3	1	3	-	-	1	-	572,573
2	-	1	3	3	1	2	3	1	2	-	-	-	-	
2	-	-	3	3	-	-	-	-	1	-	-	1	-	
1	3	1	7	7	4	1	2	1	-	2	-	-	-	X
-	1	1	4	4	4	1	1	1	-	1	-	-	-	
1	2	-	3	3	-	-	1	-	-	1	-	-	-	
1	-	-	2	3	2	1	1	-	-	1	-	-	-	(580～584)
-	-	-	1	2	2	1	-	-	-	1	-	-	-	
1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	2	1	5	3	2	-	1	1	-	1	-	-	-	(590～599)
-	-	1	3	2	2	-	1	1	-	-	-	-	-	
-	2	-	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(600～607)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(610～616)
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(620～629)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XI
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	6	2	9	5	1	2	1	1	1	2	-	-	-	XII
2	5	-	4	3	1	1	-	1	1	1	-	-	-	
4	1	2	5	2	-	1	1	-	-	1	-	-	-	
4	2	1	7	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	(680～686)
1	1	-	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	1	1	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第10表　乳児（1才未満）死亡者数，性・日齢一月齢・死因（基本分類）別　昭和46年

TABLE 10 INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE　1971

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 4 weeks 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日
(690～698)	その他の皮膚および皮下組織の炎症性病態	14	6	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	9	4	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-
695.9a	リッター新生児剝脱状皮膚炎	5	4	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
(700～709)	その他の皮膚および皮下組織の疾患	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII	筋骨格系および結合織の疾患	11	3	1	-	1	-	-	-	-	-
	男 M.	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	6	1	1	-	1	-	-	-	-	-
(710～718)	関節炎およびリウマチ（リウマチ熱を除く）	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(720～729)	骨髄炎およびその他の骨および関節の疾患	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(730～738)	その他の筋骨格系の疾患	7	1	1	-	1	-	-	-	-	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	5	1	1	-	1	-	-	-	-	-
XIV	先天異常	4 284	2 044	1 237	281	253	219	152	120	133	79
	男 M.	2 350	1 154	704	159	147	129	87	70	71	41
	女 F.	1 934	890	533	122	106	90	65	50	62	38
740	無脳症	59	59	58	31	22	2	2	-	1	-
	男 M.	28	28	28	15	11	1	1	-	-	-
	女 F.	31	31	30	16	11	1	1	-	1	-
741	二分脊椎	97	50	18	5	3	1	3	2	3	1
	男 M.	51	26	6	2	-	1	2	1	-	-
	女 F.	46	24	12	3	3	-	1	1	3	1
741.0	水頭症を伴うもの	43	16	6	3	1	1	1	-	-	-
	男 M.	24	10	3	2	-	1	-	-	-	-
	女 F.	20	6	3	1	1	-	1	-	-	-
741.9	水頭症の記載のないもの	54	34	12	2	2	-	2	2	3	1
	男 M.	28	16	3	-	-	-	2	1	-	-
	女 F.	26	18	9	2	2	-	-	1	3	1
742	先天性水頭症	151	54	36	10	9	5	6	3	3	-
	男 M.	88	32	21	6	6	3	2	3	1	-
	女 F.	63	22	15	4	3	2	4	-	2	-
743	その他の神経系の先天異常	80	42	25	7	6	2	2	4	4	-
	男 M.	47	22	13	5	3	-	2	1	2	-
	女 F.	33	20	12	2	3	2	-	3	2	-
743.0	脳瘤	27	22	14	5	2	1	-	3	3	-
	男 M.	17	13	8	4	1	-	-	1	2	-
	女 F.	10	9	6	1	1	1	-	2	1	-
743.1	小頭症	25	7	2	-	2	-	-	-	-	-
	男 M.	14	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	11	5	2	-	2	-	-	-	-	-
743.2	その他の脳の明示された異常	13	4	3	1	-	1	1	-	-	-
	男 M.	7	2	1	-	-	-	1	-	-	-
	女 F.	6	2	2	1	-	1	-	-	-	-

1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本分類番号 International detailed list number
2	3	1	2	1	-	2	-	1	-	2	-	-	-	(690～698)
1	3	-	1	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	
1	-	1	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	
2	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	695.9a
1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	(700～709)
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
2	-	-	1	2	1	1	1	1	-	-	-	1	-	XIII
2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	(710～718)
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(720～729)
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	2	1	1	-	1	-	-	-	1	-	(730～738)
-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	1	-	
389	248	170	590	365	300	199	163	151	116	107	77	96	76	XIV
224	138	88	336	206	153	97	82	83	59	56	31	57	35	
165	110	82	254	159	147	102	80	68	57	51	46	39	41	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	740
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	9	4	13	9	7	3	2	7	2	2	-	1	1	741
10	6	4	7	5	4	2	1	5	1	-	-	-	-	
9	3	-	6	4	3	1	1	2	1	2	-	1	1	
8	1	1	3	5	5	1	1	6	2	2	-	1	1	741.0
5	1	1	-	4	3	1	-	4	1	-	-	-	-	
3	-	-	3	1	2	-	1	2	1	2	-	1	1	
11	8	3	10	4	2	2	1	1	-	-	-	-	-	741.9
5	5	3	7	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	
6	3	-	3	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
9	6	3	22	13	10	8	5	9	7	6	8	6	3	742
4	5	2	12	10	4	6	3	5	5	3	4	3	1	
5	1	1	10	3	6	2	2	4	2	3	4	3	2	
7	7	3	10	6	7	2	2	2	3	2	1	2	1	743
2	5	2	4	5	5	2	1	2	2	1	1	1	1	
5	2	1	6	1	2	-	1	-	1	1	-	1	-	
3	4	1	2	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	743.0
1	3	1	1	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	
2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	1	1	4	1	2	2	1	1	2	1	1	2	1	743.1
-	1	1	1	1	2	2	1	1	1	-	1	1	1	
3	-	-	3	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	
1	-	-	2	2	2	-	1	1	1	-	-	-	-	743.2
1	-	-	1	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	
-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	

第10表　乳児(1才未満)死亡者数,

TABLE 10 INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM

性・日齢一月齢・死因（基本分類）別

CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

昭和46年
1971

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 総数 Total	4週未満 1週未満 総数 Total	4週未満 1週未満 1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	4週未満 1週未満 1日 day	4週未満 1週未満 2日	4週未満 1週未満 3日	4週未満 1週未満 4日	4週未満 1週未満 5日	4週未満 1週未満 6日	Under 4 weeks 1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	Under 4 weeks 2～3週未満	Under 4 weeks 3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本分類番号 International detailed list number
743.3	その他の脊髄の明示された異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	743.3
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
743.4	神経線維腫症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	743.4
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
743.8	その他の神経系の異常	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	743.8
	男 M.	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
743.9	詳細不明の脳，脊髄および神経系の異常	11	6	6	1	2	-	1	1	1	-	-	-	-	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	743.9
	男 M.	7	4	4	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	4	2	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
744	眼の先天異常	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	744
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
744.0	無眼球症	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744.0
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
744.1	小眼球症	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	744.1
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
744.2	牛眼	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744.2
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
744.3	先天性白内障	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	744.3
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
744.4	コロボーマ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744.4
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
744.5	無虹彩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744.5
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
744.8	その他の明示された眼の異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744.8
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
744.9	詳細不明の眼の異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744.9
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
745	耳，顔および頸の先天異常	3	2	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	745
	男 M.	3	2	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
745.0	聴覚障害の原因となった耳の異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	745.0
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
745.1	副耳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	745.1
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
745.2	その他の明示された耳の異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	745.2
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第10表　乳児(1才未満)死亡者数,

TABLE 10 INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM

性・日齢一月齢・死因（基本分類）別

CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

昭和46年
1971

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 1 week 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 1 day	2日	3日	4日	5日	6日
745.3	詳細不明の耳の異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
745.4	鰓裂，鰓嚢胞または鰓瘻，前耳洞	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-
	男 M.	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
745.5	頰裂	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
745.8	その他の明示された顔および頰の異常	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
745.9	詳細不明の顔および頰の異常	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
746	心臓の先天異常	2 186	842	518	119	128	109	67	39	33	23
	男 M.	1 205	477	304	69	80	67	39	25	16	8
	女 F.	981	365	214	50	48	42	28	14	17	15
746.0	総動脈幹残遺	21	7	2	-	1	-	-	-	-	1
	男 M.	14	5	1	-	1	-	-	-	-	-
	女 F.	7	2	1	-	-	-	-	-	-	1
746.1	大血管の転位	104	17	7	1	2	1	2	-	-	1
	男 M.	72	14	6	1	2	1	1	-	-	1
	女 F.	32	3	1	-	-	-	1	-	-	-
746.2	ファローの四徴	96	13	6	-	1	-	2	2	-	1
	男 M.	62	7	4	-	-	-	2	2	-	-
	女 F.	34	6	2	-	1	-	-	-	-	1
746.3	心室中隔欠損	310	49	29	1	8	7	3	5	2	3
	男 M.	171	31	18	1	4	4	3	4	1	1
	女 F.	139	18	11	-	4	3	-	1	1	2
746.4	心房中隔欠損	77	48	25	6	7	5	4	1	2	-
	男 M.	39	22	16	1	7	3	2	1	2	-
	女 F.	38	26	9	5	-	2	2	-	-	-
746.5	共房室口	34	7	3	-	1	1	-	-	1	-
	男 M.	13	3	1	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	21	4	2	-	1	1	-	-	-	-
746.6	心臓弁膜の異常	154	65	51	10	15	7	9	3	3	4
	男 M.	86	41	35	8	11	5	5	2	2	2
	女 F.	68	24	16	2	4	2	4	1	1	2
746.7	心内膜線維弾性症	19	2	2	-	1	1	-	-	-	-
	男 M.	10	1	1	-	1	-	-	-	-	-
	女 F.	9	1	1	-	-	1	-	-	-	-
746.8	その他の明示された心臓の異常	84	47	38	15	5	5	6	2	3	2
	男 M.	53	32	29	13	3	4	4	1	3	1
	女 F.	31	15	9	2	2	1	2	1	-	1
746.9	詳細不明の心臓の異常	1 287	597	355	86	87	82	41	26	22	11
	男 M.	685	321	193	45	51	50	22	15	7	3
	女 F.	602	276	162	41	36	32	19	11	15	8
747	その他の循環器系の先天異常	137	48	31	10	4	6	6	2	1	2
	男 M.	69	26	17	5	2	4	4	1	-	1
	女 F.	68	22	14	5	2	2	2	1	1	1

Under 4 weeks 1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本分類番号 International detailed list number
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	745.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	745.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	745.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	745.8
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	745.9
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
139	101	84	337	220	187	133	114	83	66	61	44	53	46	746
75	57	41	206	125	90	61	61	45	33	31	17	38	21	
64	44	43	131	95	97	72	53	38	33	30	27	15	25	
4	-	1	1	3	1	1	2	2	1	2	-	1	-	746.0
3	-	1	1	-	-	1	2	2	1	1	-	1	-	
1	-	-	-	3	1	-	-	-	-	1	-	-	-	
5	3	2	29	12	11	3	5	9	4	4	2	7	1	746.1
4	3	1	20	8	8	2	4	6	1	2	-	6	1	
1	-	1	9	4	3	1	1	3	3	2	2	1	-	
2	4	1	12	10	9	9	6	9	2	8	7	4	7	746.2
1	2	-	8	8	7	6	3	8	1	6	4	4	5	
1	2	1	4	2	2	3	3	1	1	2	3	-	2	
8	9	4	38	44	32	22	29	15	25	14	11	20	12	746.3
4	6	3	18	23	21	11	15	7	15	8	6	11	5	
4	3	1	20	21	11	11	13	8	10	6	5	9	7	
8	2	3	11	2	5	5	1	4	3	2	3	1	2	746.4
3	2	1	6	2	2	2	1	2	-	-	1	1	-	
5	-	2	5	-	3	3	-	2	3	2	2	-	2	
1	2	1	5	2	8	4	-	4	2	-	2	-	-	746.5
1	1	-	5	1	1	-	-	1	2	-	-	-	-	
-	1	1	-	1	7	4	-	3	-	-	2	-	-	
6	5	3	22	16	16	6	12	2	5	2	3	3	2	746.6
2	2	2	11	7	6	3	8	2	3	-	1	3	1	
4	3	1	11	9	10	3	4	-	2	2	2	-	1	
-	-	-	2	4	3	3	1	1	1	1	-	-	1	746.7
-	-	-	1	1	2	2	1	-	1	1	-	-	-	
-	-	-	1	3	1	1	-	1	-	-	-	-	1	
4	1	4	4	7	5	6	4	4	1	2	1	-	3	746.8
1	-	2	4	3	5	3	2	-	1	1	1	-	1	
3	1	2	-	4	-	3	2	4	-	1	-	-	2	
101	76	65	213	120	97	74	55	33	22	26	15	17	18	746.9
56	41	31	132	72	43	31	25	17	8	12	4	12	8	
45	35	14	81	48	54	43	30	16	14	14	11	5	10	
8	3	6	18	15	18	10	5	8	1	4	4	2	4	747
6	-	3	9	7	10	5	3	4	1	2	1	-	1	
2	3	3	9	8	8	5	2	4	-	2	3	2	3	

第10表　乳児(1才未満)死亡者数,

TABLE 10 INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM

性・日齢一月齢・死因（基本分類）別

CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

昭和46年
1971

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 4 weeks 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 1 day	2日	3日	4日	5日	6日	1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本分類番号 International detailed list number
747.0	動脈管開存	34	19	14	6	2	3	1	1	1	-	2	3	-	3	3	3	2	1	1	-	1	1	-	-	747.0
	男 M.	20	11	9	4	1	2	1	1	-	-	2	-	-	2	1	2	2	-	1	-	1	1	-	-	
	女 F.	14	8	5	2	1	1	-	-	1	-	-	3	-	1	2	1	-	1	1	-	-	-	-	-	
747.1	大動脈縮窄	15	4	3	-	-	1	2	-	-	-	-	-	1	2	-	4	3	-	-	1	-	-	-	1	747.1
	男 M.	6	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	
	女 F.	9	3	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	3	2	-	-	-	-	-	-	1	
747.2	その他の大動脈の異常	9	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	3	-	1	-	-	-	-	-	-	747.2
	男 M.	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	-	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
747.3	肺動脈の狭窄または閉鎖	24	5	3	-	1	1	1	-	-	-	-	-	2	4	3	3	-	-	2	-	2	2	2	1	747.3
	男 M.	10	5	3	-	1	1	1	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	
	女 F.	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	1	-	-	-	-	2	2	2	1	
747.4	大静脈の異常	37	5	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	1	8	7	4	4	3	4	-	1	1	-	-	747.4
	男 M.	21	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	4	4	3	2	2	2	-	1	-	-	-	
	女 F.	16	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	3	1	2	1	2	-	-	1	-	-	
747.5	臍動脈の欠如または減形成	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	747.5
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
747.6	その他の末梢血管系の異常	4	2	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	747.6
	男 M.	2	2	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
747.8	その他の明示された循環器系の異常	6	3	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	747.8
	男 M.	3	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
	女 F.	3	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
747.9	詳細不明の循環器系の異常	8	8	7	4	1	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	747.9
	男 M.	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	7	7	6	3	1	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
748	呼吸器系の先天異常	63	41	29	13	9	3	2	2	-	-	12	-	-	3	4	6	2	3	-	1	2	-	1	-	748
	男 M.	38	24	14	5	6	2	1	-	-	-	10	-	-	2	4	2	2	1	-	1	1	-	1	-	
	女 F.	25	17	15	8	3	1	1	2	-	-	2	-	-	1	-	4	-	2	-	-	1	-	-	-	
748.0	後鼻孔閉鎖症	5	3	1	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	748.0
	男 M.	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
748.1	その他の鼻の異常	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	748.1
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
748.2	喉頭のウェブ〔web〕	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	748.2
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
748.3	その他の喉頭，気管および気管支の異常	23	12	8	3	3	-	1	1	-	-	4	-	-	1	3	3	2	1	-	-	1	-	-	-	748.3
	男 M.	14	6	3	2	1	-	-	-	-	-	3	-	-	-	3	2	2	-	-	-	1	-	-	-	
	女 F.	9	6	5	1	2	-	1	1	-	-	1	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
748.4	先天性嚢胞肺	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	748.4
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
748.5	肺の無発生	4	2	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	748.5
	男 M.	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
748.6	その他の肺の異常	24	19	15	6	4	3	1	1	-	-	4	-	-	-	1	1	-	1	-	-	1	-	1	-	748.6
	男 M.	14	12	9	3	3	2	1	-	-	-	3	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	1	-	
	女 F.	10	7	6	3	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	

第10表　乳児（1才未満）死亡者数，

TABLE 10 INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM

性・日齢—月齢・死因（基本分類）別

CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

昭和46年
1971

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 4 weeks 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 1 day	2日	3日	4日	5日	6日	1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本分類番号 International detailed list number
748.8	その他の明示された呼吸器系の異常	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	748.8
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
748.9	詳細不明の呼吸器系の異常	3	3	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	748.9
	男 M.	2	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
749	口蓋裂および唇裂	162	108	47	11	7	7	4	5	7	6	30	18	13	27	9	7	1	-	5	2	-	2	1	-	749
	男 M.	78	55	21	5	3	2	2	3	1	5	18	8	8	9	3	4	-	-	4	2	-	1	-	-	
	女 F.	84	53	26	6	4	5	2	2	6	1	12	10	5	18	6	3	1	-	1	-	-	1	1	-	
749.0	口蓋裂	62	43	19	4	4	3	-	2	2	4	11	7	6	8	4	3	-	-	1	1	-	1	1	-	749.0
	男 M.	26	20	8	1	2	-	-	1	-	4	7	2	3	1	2	1	-	-	1	1	-	-	-	-	
	女 F.	36	23	11	3	2	3	-	1	2	-	4	5	3	7	2	2	-	-	-	-	-	1	1	-	
749.1	唇裂	24	19	12	4	1	3	1	2	-	1	3	1	3	3	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	749.1
	男 M.	14	11	6	3	-	1	-	1	-	1	2	1	2	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	
	女 F.	10	8	6	1	1	2	1	1	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
749.2	唇裂を伴う口蓋裂	76	46	16	3	2	1	3	1	5	1	16	10	4	16	5	3	1	-	4	1	-	-	-	-	749.2
	男 M.	38	24	7	1	1	1	2	1	1	-	9	5	3	7	1	2	-	-	3	1	-	-	-	-	
	女 F.	38	22	9	2	1	-	1	-	4	1	7	5	1	9	4	1	1	-	1	-	-	-	-	-	
750	その他の上部消化管の先天異常	174	119	72	2	7	9	6	12	27	9	25	16	6	26	15	2	5	2	1	2	1	-	-	1	750
	男 M.	108	67	40	1	3	7	4	7	15	3	16	7	4	20	12	2	4	1	-	-	1	-	-	1	
	女 F.	66	52	32	1	4	2	2	5	12	6	9	9	2	6	3	-	1	1	1	2	-	-	-	-	
750.0	舌の異常	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750.0
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
750.1	幽門狭窄	61	26	12	-	-	1	-	3	7	1	6	5	3	16	12	2	4	-	1	-	-	-	-	-	750.1
	男 M.	39	18	5	-	-	-	-	2	3	-	3	-	2	14	10	2	3	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	22	16	7	-	-	1	-	1	4	1	3	5	1	2	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	
750.2	気管食道瘻，食道閉鎖および狭窄	71	53	29	1	3	5	3	2	9	6	14	8	2	9	2	-	1	2	-	2	1	-	-	1	750.2
	男 M.	44	32	17	1	2	5	2	1	4	2	9	5	1	6	2	-	1	1	-	2	1	-	-	1	
	女 F.	27	21	12	-	1	-	1	1	5	4	5	3	1	3	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	
750.8	その他の明示された上部消化管の異常	32	32	25	-	2	2	3	6	11	1	4	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750.8
	男 M.	23	23	18	-	1	2	2	4	8	1	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	9	9	7	-	1	-	1	2	3	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
750.9	詳細不明の上部消化管の異常	8	8	6	1	2	1	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750.9
	男 M.	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	6	6	6	1	2	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
751	その他の消化器系の先天異常	708	398	204	16	15	41	34	37	36	25	95	59	40	79	44	36	19	21	14	18	23	12	28	16	751
	男 M.	405	250	134	13	11	27	18	25	23	17	61	37	18	47	22	20	8	8	7	6	11	6	13	7	
	女 F.	303	148	70	3	4	14	16	12	13	8	34	22	22	32	22	16	11	13	7	12	12	6	15	9	
751.0	メッケル憩室	4	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	751.0
	男 M.	3	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
751.1	小腸の閉鎖および狭窄	163	124	63	-	3	9	13	12	14	12	28	15	18	21	7	6	-	1	1	1	-	1	1	-	751.1
	男 M.	94	75	39	-	2	7	4	12	8	6	18	9	9	10	2	4	-	1	1	1	-	-	-	-	
	女 F.	69	49	24	-	1	2	9	-	6	6	10	6	9	11	5	2	-	-	-	-	-	1	1	-	
751.2	直腸および肛門の閉鎖および狭窄	90	66	38	3	4	11	9	6	3	2	15	12	1	11	7	1	-	1	3	1	-	-	-	-	751.2
	男 M.	64	49	28	2	4	8	7	4	1	2	12	9	-	9	3	1	-	-	2	1	-	-	-	-	
	女 F.	26	17	10	1	-	3	2	2	2	-	3	3	1	2	4	-	-	1	1	1	-	-	-	-	
751.3	ヒルシュスプルング病	58	32	9	1	1	2	-	1	4	-	5	8	10	15	5	2	-	-	-	-	1	-	2	1	751.3
	男 M.	38	22	8	1	-	2	-	1	4	-	3	7	4	8	4	1	-	-	-	-	1	-	1	1	
	女 F.	20	10	1	-	1	-	-	-	-	-	2	1	6	7	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	

第10表　乳児(1才未満)死亡者数,

TABLE 10 INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM

性・日齢一月齢・死因（基本分類）別

CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

昭和46年
1971

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 4 weeks 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 1 day	2日 2	3日 3	4日 4	5日 5	6日 6	1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満 2 & over, less than 3 weeks	3～4週未満 3 & over, less than 4 weeks	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月 3	4か月 4	5か月 5	6か月 6	7か月 7	8か月 8	9か月 9	10か月 10	11か月 11	国際基本分類番号 International detailed list number
751.4	腸固定の異常	29	17	5	-	1	2	-	-	2	-	6	4	2	8	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	751.4
	男 M.	21	11	4	-	1	2	-	-	1	-	4	2	1	6	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
	女 F.	8	6	1	-	-	-	-	-	1	-	2	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
751.5	その他の腸の異常	112	103	56	2	4	12	9	11	11	7	29	14	4	7	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	751.5
	男 M.	67	61	34	2	3	6	5	6	7	5	16	9	2	5	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	45	42	22	-	1	6	4	5	4	2	13	5	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
751.6	胆嚢，胆管および肝臓の異常	205	17	10	5	-	1	-	4	-	-	4	1	2	11	16	27	18	18	10	16	21	11	25	15	751.6
	男 M.	91	10	6	4	-	-	-	2	-	-	4	-	-	4	8	14	7	6	4	5	9	6	12	6	
	女 F.	114	7	4	1	-	1	-	2	-	-	-	1	2	7	8	13	11	12	6	11	12	5	13	9	
751.7	膵臓の異常	9	6	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	751.7
	男 M.	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
751.8	その他の明示された消化器系の異常	23	21	13	4	1	3	-	3	-	2	4	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	751.8
	男 M.	13	11	8	4	-	2	-	-	-	2	2	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	10	10	5	-	1	1	-	3	-	-	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
751.9	詳細不明の消化器系の異常	15	11	9	1	1	1	2	-	2	2	1	1	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	751.9
	男 M.	9	7	6	-	1	-	1	-	2	2	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	6	4	3	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
752	性器の先天異常	4	4	2	-	1	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	752
	男 M.	3	3	2	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
752.0	性不確定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	752.0
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
752.1	停留睾丸	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	752.1
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
752.2	尿道下裂	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	752.2
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
752.3	尿道上裂	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	752.3
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
752.4	先天性陰嚢水瘤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	752.4
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
752.5	卵巣，卵管および子宮の異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	752.5
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
752.6	膣および女性外性器の異常	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	752.6
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
752.7	偽半陰陽	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	752.7
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
752.8	その他の明示された性器の異常	2	2	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	752.8
	男 M.	2	2	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
752.9	詳細不明の性器の異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	752.9
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第10表　乳児(1才未満)死亡者数,

性・日齢—月齢・死因（基本分類）別

TABLE 10 INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

昭和46年
1971

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 4 weeks 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 1 day	2日	3日	4日	5日	6日	1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本分類番号 International detailed list number
753	泌尿器系の先天異常	18	9	5	3	-	-	-	1	1	-	2	-	2	3	2	2	-	-	-	1	-	1	-	-	753
	男 M.	11	7	4	3	-	-	-	-	1	-	1	-	2	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	
	女 F.	7	2	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	
753.0	腎無発生	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	753.0
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
753.1	嚢胞性腎疾患	4	2	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	753.1
	男 M.	3	2	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
753.2	尿路の閉塞性異常	4	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	753.2
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
	女 F.	1	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
753.3	その他の明示された腎臓の異常	3	2	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	753.3
	男 M.	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
753.4	その他の明示された尿管の異常	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	753.4
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
753.5	膀胱の外反	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	753.5
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
753.6	尿道および膀胱頸部の閉鎖および狭窄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	753.6
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
753.8	その他の明示された膀胱および尿道の異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	753.8
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
753.9	詳細不明の泌尿器系の異常	3	2	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	753.9
	男 M.	2	2	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
754	内反足（先天性）	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	754
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
755	その他の体肢の先天異常	11	8	6	3	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	755
	男 M.	5	4	3	2	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	
	女 F.	6	4	3	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
755.0	多指症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	755.0
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
755.1	合指症	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	755.1
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
755.2	上肢の減奇形	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	755.2
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
755.3	下肢の減奇形	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	755.3
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
755.4	詳細不明の肢の減奇形	2	2	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	755.4
	男 M.	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第10表　乳児(1才未満)死亡者数,

TABLE 10 INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM

性・日齢—月齢・死因（基本分類）別

CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

昭和46年
1971

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 4 weeks 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日	1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本分類番号 International detailed list number
755.5	その他の上肢の異常（肩甲帯を含む）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	755.5
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
755.6	先天性股関節脱臼	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	755.6
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
755.7	その他の下肢の異常（骨盤帯を含む）	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	755.7
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
755.8	肢の関節の多発性屈曲拘縮	5	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	755.8
	男 M.	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
	女 F.	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
755.9	その他および詳細不明の上下不詳の肢の異常	2	2	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	755.9
	男 M.	2	2	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
756	その他の筋骨格系の先天異常	120	71	54	15	11	11	4	5	6	2	7	6	4	17	9	5	3	3	6	3	2	1	-	756
	男 M.	63	40	29	8	5	7	2	2	4	1	4	4	3	6	4	4	2	1	3	1	2	-	-	
	女 F.	57	31	25	7	6	4	2	3	2	1	3	2	1	11	5	1	1	2	3	2	-	1	-	
756.0	頭蓋および顔面骨の異常	39	19	15	2	3	4	1	2	3	-	1	2	1	8	4	1	-	1	4	2	-	-	-	756.0
	男 M.	18	12	9	1	1	3	1	1	2	-	-	2	1	2	1	1	-	-	1	1	-	-	-	
	女 F.	21	7	6	1	2	1	-	1	1	-	1	-	-	6	3	-	-	1	3	1	-	-	-	
756.1	脊柱の異常	4	4	3	-	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	756.1
	男 M.	2	2	2	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
756.2	類肋	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	756.2
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
756.3	その他の肋骨および胸骨の異常	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	756.3
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
756.4	軟骨異栄養症	2	2	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	756.4
	男 M.	1	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
756.5	骨形成不全症	10	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	3	-	-	2	1	1	-	-	-	756.5
	男 M.	6	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	-	1	1	-	-	-	-	
	女 F.	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	
756.6	その他の広汎性骨格異常	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	756.6
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
756.8	その他の明示された筋，腱および筋膜の異常	59	40	33	12	6	5	3	3	2	2	3	2	1	7	1	4	3	-	1	-	2	1	-	756.8
	男 M.	35	22	17	7	3	3	1	1	1	1	2	1	-	4	1	3	2	-	1	-	2	-	-	
	女 F.	24	18	16	5	3	2	2	2	1	1	1	-	1	3	-	1	1	-	-	-	-	1	-	
756.9	詳細不明の筋骨格系の異常	2	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	756.9
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
757	皮膚，毛髪および爪の先天異常	9	5	1	1	-	-	-	-	-	-	1	3	-	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	757
	男 M.	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	
	女 F.	4	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
757.0	脚の遺伝性浮腫	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	757.0
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第10表　乳児（1才未満）死亡者数，性・日齢一月齢・死因（基本分類）別

TABLE 10 INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), BY SEX AND AGE, FROM CAUSES (DETAILED LIST), 昭和46年 1971

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 4 weeks 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日	1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本分類番号 International detailed list number
757.1	色素性母斑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	757.1
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
757.2	その他の明示された皮膚の異常	7	4	1	1	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	757.2
	男 M.	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	4	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
757.3	明示された毛髪の異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	757.3
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
757.4	明示された爪の異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	757.4
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
757.9	詳細不明の皮膚，毛髪および爪の異常	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	757.9
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
758	その他および詳細不明の先天異常	136	114	93	28	23	11	11	6	6	8	17	3	1	8	5	1	5	-	2	-	-	1	-	-	758
	男 M.	70	63	52	17	12	5	9	1	4	4	10	1	-	2	2	-	2	-	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	66	51	41	11	11	6	2	5	2	4	7	2	1	6	3	1	3	-	1	-	-	1	-	-	
758.0	脾の異常	4	4	3	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	758.0
	男 M.	3	3	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
758.1	副腎の異常	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	758.1
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	
758.2	甲状腺の異常	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	758.2
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
758.3	その他の内分泌腺の異常	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	758.3
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
758.8	その他の明示された先天異常	79	77	64	22	16	11	5	3	1	6	11	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	758.8
	男 M.	39	39	32	13	6	5	4	-	1	3	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	40	38	32	9	10	6	1	3	-	3	5	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
758.9	詳細不明の先天異常	46	35	27	6	7	-	5	3	4	2	6	1	1	4	5	1	1	-	-	-	-	-	-	-	758.9
	男 M.	26	22	18	4	6	-	4	1	2	1	4	-	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	20	13	9	2	1	-	1	2	2	1	2	1	1	3	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
759	多系統におよぶ先天性症候群	162	68	36	7	6	11	4	1	4	3	15	13	4	24	13	10	7	6	12	9	4	3	2	4	759
	男 M.	72	26	15	3	3	3	1	-	3	2	4	6	1	8	6	6	3	3	6	5	4	1	1	3	
	女 F.	90	42	21	4	3	8	3	1	1	1	11	7	3	16	7	4	4	3	6	4	-	2	1	1	
759.0	内臓転位	3	2	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	759.0
	男 M.	3	2	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
759.1	癒合双胎	4	2	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	759.1
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	2	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
759.2	その他の怪奇形	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	759.2
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
759.3	ダウン病	116	40	18	2	3	5	2	1	3	2	10	10	2	21	10	6	6	5	9	8	3	3	2	3	759.3
	男 M.	56	19	9	-	2	3	1	-	2	1	4	5	1	7	5	3	3	3	5	4	3	1	1	2	
	女 F.	60	21	9	2	1	2	1	1	1	1	6	5	1	14	5	3	3	2	4	4	-	2	1	1	

第10表　乳児(1才未満)死亡者数,

TABLE 10 INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM

性・日齢一月齢・死因（基本分類）別

CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

昭和46年
1971

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 4 weeks 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 1 day	2日 2	3日 3	4日 4	5日 5	6日 6	1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満 2	3～4週未満 3	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月 3	4か月 4	5か月 5	6か月 6	7か月 7	8か月 8	9か月 9	10か月 10	11か月 11	国際基本分類番号 International detailed list number
759.4	その他の染色体異常による症候群	17	9	5	-	1	2	2	-	-	-	1	2	1	3	2	1	1	-	1	-	-	-	-	-	759.4
	男 M.	4	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	13	7	4	-	-	2	2	-	-	-	1	1	1	2	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	
759.5	性染色体異常による症候群	2	2	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	759.5
	男 M.	1	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
759.6	結節硬化	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	759.6
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
759.8	その他の明示された症候群	5	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	759.8
	男 M.	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
759.9	詳細不明の多発先天異常	15	11	6	2	2	2	-	-	-	-	4	-	1	-	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	759.9
	男 M.	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
	女 F.	12	10	5	1	2	2	-	-	-	-	4	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
XV	周産期疾病および死亡の主要原因	12 409	12 190	10 473	3 790	2 730	1 715	783	532	511	412	1 231	311	175	164	21	16	7	6	1	1	-	1	2	-	XV
	男 M.	7 266	7 154	6 148	2 259	1 673	1 024	452	295	307	228	698	169	99	83	11	8	3	4	1	-	-	-	2	-	
	女 F.	5 143	5 036	4 285	1 531	1 107	691	331	237	204	184	533	142	76	81	10	8	4	2	-	1	-	1	-	-	
760	母体の慢性循環器疾患および慢性性尿器疾患	28	28	26	11	7	4	1	2	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760
	男 M.	18	18	17	8	3	3	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	10	10	9	3	4	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
760.0	慢性リウマチ性心疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760.0
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
760.1	先天性心疾患	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760.1
	男 M.	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
760.2	慢性高血圧症	4	4	4	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760.2
	男 M.	2	2	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
760.3	その他の慢性循環器系疾患	10	10	8	4	3	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760.3
	男 M.	6	6	5	2	2	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	4	4	3	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
760.3a	その他の心疾患	7	7	5	3	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760.3a
	男 M.	4	4	3	1	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	3	2	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
760.3b	その他	3	3	3	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760.3b
	男 M.	2	2	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
760.4	慢性腎炎	11	11	11	3	3	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760.4
	男 M.	7	7	7	3	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	4	4	4	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
760.5	その他の慢性性尿器系疾患	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760.5
	男 M.	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
761	その他の妊娠に関連のない母体側の状態	167	167	163	79	40	15	12	9	7	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	761
	男 M.	91	91	89	42	24	8	8	2	4	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	76	76	74	37	16	7	4	7	3	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
761.0	梅毒	4	4	4	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	761.0
	男 M.	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	3	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第10表　乳児（1才未満）死亡者数，

TABLE 10 INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM

性・日齢一月齢・死因（基本分類）別

CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

昭和46年
1971

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 4 weeks 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日	1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本分類番号 International detailed list number
761.1	糖尿病	24	24	22	9	7	1	4	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	761.1
	男 M.	13	13	13	5	3	1	3	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	11	11	9	4	4	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
761.2	インフルエンザ	1	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	761.2
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
761.3	風疹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	761.3
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
761.4	トキソプラスマ症	2	2	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	761.4
	男 M.	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
761.5	損傷	12	12	12	7	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	761.5
	男 M.	8	8	8	4	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	4	4	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
761.6	手術	2	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	761.6
	男 M.	2	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
761.7	胎盤通過性化学物質の作用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	761.7
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
761.9	その他の母体側の原因	122	122	120	60	27	12	7	8	5	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	761.9
	男 M.	66	66	64	31	17	6	4	2	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	56	56	56	29	10	6	3	6	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
761.9a	結核	2	2	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	761.9a
	男 M.	2	2	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
761.9b	悪性新生物	4	4	3	1	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	761.9b
	男 M.	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
761.9c	良性および性質不詳の新生物	10	10	10	4	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	761.9c
	男 M.	6	6	6	2	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	4	4	4	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
761.9d	精神障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	761.9d
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
761.9e	呼吸器系の疾患	5	5	5	2	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	761.9e
	男 M.	2	2	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	3	3	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
761.9f	消化器系の疾患	16	16	16	11	3	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	761.9f
	男 M.	10	10	10	7	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	6	6	6	4	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
761.9g	その他の母体側の疾患	41	41	40	20	9	4	2	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	761.9g
	男 M.	21	21	20	8	6	-	1	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	20	20	20	12	3	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
761.9h	習慣性流早死産	26	26	26	11	6	-	3	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	761.9h
	男 M.	14	14	14	6	4	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	12	12	12	5	2	-	-	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
761.9i	過労	10	10	10	3	3	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	761.9i
	男 M.	4	4	4	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	6	6	6	2	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第10表　乳児（1才未満）死亡者数，性・日齢一月齢・死因（基本分類）別

TABLE 10 INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 4 weeks 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日	1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本分類番号 International detailed list number
761.9j	その他の母体側の診断名不明確の状態	8	8	8	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	761.9j
	男 M.	5	5	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	3	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
762	妊娠中毒症	889	888	851	235	233	215	82	36	28	22	30	7	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	762
	男 M.	505	504	488	132	148	127	41	16	13	11	14	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	384	384	363	103	85	88	41	20	15	11	16	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
762.0	妊娠時に起きた腎疾患	115	115	110	32	27	26	8	6	4	7	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	762.0
	男 M.	70	70	68	18	19	18	4	3	3	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	45	45	42	14	8	8	4	3	1	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
762.1	子癇前症	163	162	152	43	39	42	23	2	3	-	7	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	762.1
	男 M.	88	87	84	24	23	22	14	-	1	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	75	75	68	19	16	20	9	2	2	-	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
762.2	子癇	31	31	31	5	13	2	5	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	762.2
	男 M.	19	19	19	3	9	1	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	12	12	12	2	4	1	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
762.3	詳細不明の妊娠中毒症	552	552	532	140	148	144	45	23	19	13	16	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	762.3
	男 M.	313	313	302	78	93	85	20	9	9	8	10	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	239	239	230	62	55	59	25	14	10	5	6	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
762.4	妊娠悪阻	9	9	7	4	1	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	762.4
	男 M.	4	4	4	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	5	5	3	2	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
762.5	妊娠時に起きた急性および亜急性肝臓壊死	2	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	762.5
	男 M.	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
762.9	その他の妊娠中毒症	17	17	17	10	4	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	762.9
	男 M.	10	10	10	6	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	7	7	7	4	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
763	母体の分娩前および分娩時の感染	53	51	49	28	8	6	2	2	1	-	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	763
	男 M.	30	29	27	16	6	4	1	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	23	22	22	12	2	4	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
763.0	妊娠時の腎盂炎および腎盂腎炎	5	5	5	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	763.0
	男 M.	3	3	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
763.1	その他の妊娠時の性尿器の感染	4	4	4	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	763.1
	男 M.	2	2	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	2	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
763.9	その他	44	42	40	22	7	6	2	2	1	-	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	763.9
	男 M.	25	24	22	13	5	3	1	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	19	18	18	9	2	3	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
764	骨盤の骨，臓器または組織の異常を伴う難産	145	145	143	65	45	15	12	3	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	764
	男 M.	97	97	96	43	29	11	9	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	48	48	47	22	16	4	3	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
764.0	脳の出生時損傷を伴うもの	53	53	52	18	18	8	6	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	764.0
	男 M.	39	39	39	15	12	5	6	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	14	14	13	3	6	3	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
764.0a	骨盤骨の異常を伴うもの	26	26	25	8	8	4	5	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	764.0a
	男 M.	20	20	20	7	5	3	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	6	6	5	1	3	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
764.0b	骨盤の臓器または組織の異常を伴うもの	27	27	27	10	10	4	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	764.0b
	男 M.	19	19	19	8	7	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	8	8	8	2	3	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第10表　乳児（1才未満）死亡者数，性・日齢—月齢・死因（基本分類）別

TABLE 10 INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

昭和46年
1971

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 4 weeks 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日	1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本分類番号 International detailed list number
764.1	脊髄の出生時損傷を伴うもの 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	764.1
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
764.1a	骨盤骨の異常を伴うもの 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	764.1a
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
764.1b	骨盤の臓器または組織の異常を伴うもの 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	764.1b
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
764.2	骨または神経の出生時損傷を伴うもの 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	764.2
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
764.2a	骨盤骨の異常を伴うもの 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	764.2a
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
764.2b	骨盤の臓器または組織の異常を伴うもの 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	764.2b
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
764.3	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	764.3
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
764.3a	骨盤骨の異常を伴うもの 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	764.3a
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
764.3b	骨盤の臓器または組織の異常を伴うもの 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	764.3b
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
764.4	仮死，無酸素症または低酸素症を伴うもの 男 M.	71	71	70	36	23	4	4	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	764.4
	女 F.	47	47	46	23	15	3	3	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		24	24	24	13	8	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
764.4a	骨盤骨の異常を伴うもの 男 M.	18	18	18	8	6	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	764.4a
	女 F.	11	11	11	4	4	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		7	7	7	4	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
764.4b	骨盤の臓器または組織の異常を伴うもの 男 M.	53	53	52	28	17	4	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	764.4b
	女 F.	36	36	35	19	11	3	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		17	17	17	9	6	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
764.9	出生時損傷，仮死，無酸素症または低酸素症の記載のないもの 男 M.	21	21	21	11	4	3	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	764.9
	女 F.	11	11	11	5	2	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		10	10	10	6	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
764.9a	骨盤骨の異常を伴うもの 男 M	8	8	8	4	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	764.9a
	女 F.	6	6	6	3	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
764.9b	骨盤の臓器または組織の異常を伴うもの 男 M.	13	13	13	7	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	764.9b
	女 F.	5	5	5	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		8	8	8	5	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
765	胎児骨盤不適合を伴う難産，骨盤異常の記載のないもの 男 M.	60	60	56	24	17	7	5	-	2	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	765
	女 F.	34	34	32	11	11	4	3	-	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		26	26	24	13	6	3	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
765.0	脳の出生時損傷を伴うもの 男 M.	27	27	24	7	11	2	3	-	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	765.0
	女 F.	17	17	15	2	8	2	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		10	10	9	5	3	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第10表　乳児(1才未満)死亡者数,

TABLE 10 INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 4 weeks 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 1 day	2日	3日	4日	5日	6日	1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本分類番号 International detailed list number
765.1	脊髄の出生時損傷を伴うもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	765.1
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
765.2	骨または神経の出生時損傷を伴うもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	765.2
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
765.3	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	765.3
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
765.4	仮死，無酸素症または低酸素症を伴うもの	25	25	24	14	4	3	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	765.4
	男 M.	14	14	14	8	3	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	11	11	10	6	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
765.9	出生時損傷，仮死，無酸素症または低酸素症の記載のないもの	8	8	8	3	2	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	765.9
	男 M.	3	3	3	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	5	5	5	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
766	胎児の位置異常を伴う難産	391	390	377	188	92	45	22	12	11	7	10	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	766
	男 M.	243	242	233	112	59	30	13	8	7	4	7	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	148	148	144	76	33	15	9	4	4	3	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
766.0	脳の出生時損傷を伴うもの	56	55	54	18	15	8	5	4	3	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	766.0
	男 M.	39	38	37	11	9	7	4	3	2	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	17	17	17	7	6	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
766.0a	骨盤位	30	29	28	10	5	2	4	4	3	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	766.0a
	男 M.	22	21	20	6	4	2	3	3	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	8	8	8	4	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
766.0b	その他	26	26	26	8	10	6	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	766.0b
	男 M.	17	17	17	5	5	5	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	9	9	9	3	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
766.1	脊髄の出生時損傷を伴うもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	766.1
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
766.1a	骨盤位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	766.1a
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
766.1b	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	766.1b
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
766.2	骨または神経の出生時損傷を伴うもの	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	766.2
	男 M.	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
766.2a	骨盤位	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	766.2a
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
766.2b	その他	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	766.2b
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
766.3	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	3	3	3	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	766.3
	男 M.	2	2	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
766.3a	骨盤位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	766.3a
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第10表　乳児（1才未満）死亡者数，

TABLE 10 INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM

性・日齢一月齢・死因（基本分類）別

CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

昭和46年
1971

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 4 weeks 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 1 day	2日	3日	4日	5日	6日	1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満 2 weeks & over, less than 3 weeks	3～4週未満 3 weeks & over, less than 4 weeks	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本分類番号 International detailed list number
766.3b	その他	3	3	3	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	766.3b
	男 M.	2	2	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
766.4	仮死，無酸素症または低酸素症を伴うもの	206	206	202	110	50	22	8	4	4	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	766.4
	男 M.	123	123	122	66	33	15	3	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	83	83	80	44	17	7	5	2	2	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
766.4a	骨盤位	149	149	145	75	38	14	7	3	4	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	766.4a
	男 M.	90	90	89	47	25	10	3	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	59	59	56	28	13	4	4	2	2	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
766.4b	その他	57	57	57	35	12	8	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	766.4b
	男 M.	33	33	33	19	8	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	24	24	24	16	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
766.9	出生時損傷，仮死，無酸素症または低酸素症の記載のないもの	124	124	118	59	27	15	8	4	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	766.9
	男 M.	77	77	72	35	17	8	5	3	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	47	47	46	24	10	7	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
766.9a	骨盤位	94	94	88	44	18	14	5	3	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	766.9a
	男 M.	60	60	55	25	14	8	2	2	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	34	34	33	19	4	6	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
766.9b	その他	30	30	30	15	9	1	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	766.9b
	男 M.	17	17	17	10	3	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	13	13	13	5	6	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
767	娩出力異常を伴う難産	189	189	187	119	34	19	4	4	6	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	767
	男 M.	97	97	97	57	20	10	2	2	5	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	92	92	90	62	14	9	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
767.0	脳の出生時損傷を伴うもの	34	34	33	6	15	9	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	767.0
	男 M.	19	19	19	5	6	5	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	15	15	14	1	9	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
767.1	脊髄の出生時損傷を伴うもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	767.1
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
767.2	骨または神経の出生時損傷を伴うもの	1	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	767.2
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
767.3	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	767.3
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
767.4	仮死，無酸素症または低酸素症を伴うもの	99	99	98	79	12	3	2	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	767.4
	男 M.	50	50	50	35	11	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	49	49	48	44	1	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
767.9	出生時損傷，仮死，無酸素症または低酸素症の記載のないもの	55	55	55	34	7	7	1	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	767.9
	男 M.	28	28	28	17	3	3	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	27	27	27	17	4	4	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
768	その他および詳細不明の合併症を伴う難産	93	92	91	38	33	9	6	1	4	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	768
	男 M.	54	53	53	24	19	5	3	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	39	39	38	14	14	4	3	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
768.0	脳の出生時損傷を伴うもの	38	37	36	12	14	3	4	-	3	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	768.0
	男 M.	23	22	22	9	9	1	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	15	15	14	3	5	2	2	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
768.1	脊髄の出生時損傷を伴うもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	768.1
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第10表　乳児(1才未満)死亡者数,

TABLE 10 INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM

性・日齢一月齢・死因（基本分類）別

CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

昭和46年
1971

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 4 weeks 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 1 day	2日	3日	4日	5日	6日	1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本分類番号 International detailed list number
768.2	骨または神経の出生時損傷を伴うもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	768.2
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
768.3	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	2	2	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	768.3
	男 M.	1	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
768.4	仮死，無酸素症または低酸素症を伴うもの	37	37	37	15	16	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	768.4
	男 M.	23	23	23	10	9	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	14	14	14	5	7	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
768.9	出生時損傷，仮死，無酸素症また低酸素症の記載のないもの	16	16	16	10	3	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	768.9
	男 M.	7	7	7	5	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	9	9	9	5	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
769	その他の妊娠および分娩の合併症	1 123	1 123	1 062	401	270	158	88	51	61	33	47	11	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	769
	男 M.	617	617	583	239	146	82	40	30	32	14	30	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	506	506	479	162	124	76	48	21	29	19	17	7	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
769.0	頸管無力症	172	172	169	71	47	21	12	9	6	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	769.0
	男 M.	91	91	89	42	25	9	3	5	4	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	81	81	80	29	22	12	9	4	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
769.1	早期破水	383	383	367	139	96	43	35	20	26	8	13	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	769.1
	男 M.	212	212	201	89	50	18	15	12	15	2	10	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	171	171	166	50	46	25	20	8	11	6	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
769.2	羊水過多症	121	121	113	47	22	25	7	3	7	2	6	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	769.2
	男 M.	63	63	61	26	13	14	3	1	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	58	58	52	21	9	11	4	2	4	1	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
769.3	子宮外妊娠	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	769.3
	男 M.	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
769.4	多胎妊娠	293	293	262	87	61	45	23	14	17	15	23	6	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	769.4
	男 M.	163	163	147	50	32	28	12	8	6	9	14	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	130	130	115	37	29	17	11	6	9	6	9	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
769.5	詳細不明の母体死亡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	769.5
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
769.9	その他	153	153	150	56	44	24	11	5	5	5	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	769.9
	男 M.	87	87	84	31	26	13	7	4	2	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	66	66	66	25	18	11	4	1	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
769.9a	胎盤状況の記載のない出血	14	14	14	2	7	1	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	769.9a
	男 M.	9	9	9	1	5	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	5	5	5	1	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
769.9b	羊水過少症	4	4	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	769.9b
	男 M.	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
769.9c	その他	135	135	132	51	36	23	9	4	5	4	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	769.9c
	男 M.	76	76	73	28	21	12	6	3	2	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	59	59	59	23	15	11	3	1	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
770	胎盤異常	574	573	558	294	163	62	18	11	11	9	9	4	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	770
	男 M.	354	354	347	177	106	35	11	6	6	6	3	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	220	219	211	117	57	27	7	5	5	3	6	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
770.0	前置胎盤	382	381	373	202	109	36	10	4	8	4	7	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	770.0
	男 M.	242	242	239	128	74	22	6	2	5	2	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	140	139	134	74	35	14	4	2	3	2	5	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第10表　乳児(1才未満)死亡者数,

TABLE 10 INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM

性・日齢—月齢・死因（基本分類）別

CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

昭和46年
1971

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 4 weeks 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 1 day	2日	3日	4日	5日	6日	1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本分類番号 International detailed list number
770.1	胎盤早期剝離	85	85	83	41	29	7	2	-	3	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	770.1
	男 M.	51	51	51	25	16	6	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	34	34	32	16	13	1	-	-	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
770.2	胎盤硬塞	2	2	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	770.2
	男 M.	2	2	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
770.8	その他	21	21	21	10	6	2	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	770.8
	男 M.	10	10	10	3	4	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	11	11	11	7	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
770.9	詳細不明	84	84	79	30	19	17	5	6	-	2	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	770.9
	男 M.	49	49	45	20	12	6	3	3	-	1	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	35	35	34	10	7	11	2	3	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
771	臍帯異常	172	172	170	88	52	16	5	3	4	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	771
	男 M.	98	98	96	50	31	10	2	-	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	74	74	74	38	21	6	3	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
771.0	臍帯圧迫	11	11	11	8	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	771.0
	男 M.	9	9	9	7	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	2	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
771.1	臍帯圧迫の記載のない臍帯脱出	17	17	17	4	9	-	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	771.1
	男 M.	10	10	10	1	8	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	7	7	7	3	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
771.9	その他	144	144	142	76	41	15	4	3	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	771.9
	男 M.	79	79	77	42	21	10	2	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	65	65	65	34	20	5	2	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
771.9a	臍帯巻絡	121	121	119	64	34	12	4	2	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	771.9a
	男 M.	69	69	67	37	18	8	2	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	52	52	52	27	16	4	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
771.9b	その他	23	23	23	12	7	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	771.9b
	男 M.	10	10	10	5	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	13	13	13	7	4	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
772	原因の記載のない出生時損傷	510	508	467	91	137	115	50	29	30	15	27	11	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	772
	男 M.	306	306	283	56	81	76	25	19	17	9	16	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	204	202	184	35	56	39	25	10	13	6	11	7	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
772.0	脳	481	480	448	87	132	109	48	27	30	15	24	7	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	772.0
	男 M.	292	292	273	53	78	73	25	18	17	9	14	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	189	188	175	34	54	36	23	9	13	6	10	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
772.1	脊髄	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	772.1
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
772.2	骨または神経	11	10	4	1	1	1	-	1	-	-	1	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	772.2
	男 M.	4	4	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	7	6	3	1	-	1	-	1	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
772.9	その他および詳細不明	17	17	15	3	4	5	2	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	772.9
	男 M.	10	10	9	3	2	3	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	7	7	6	-	2	2	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
773	妊娠の中絶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	773
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
773.a	経済的理由による人工妊娠中絶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	773.a
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第10表　乳児(1才未満)死亡者数,

TABLE 10 INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM

性・日齢一月齢・死因（基本分類）別

CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

昭和46年
1971

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 4 weeks 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日	1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満 2 weeks & over, less than 3 weeks	3～4週未満 3 weeks & over, less than 4 weeks	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本分類番号 International detailed list number
773.b	父または近親者の疾患による人工妊娠中絶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	773.b
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
773.c	その他の人工妊娠中絶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	773.c
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
773.d	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	773.d
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
774	核黄疸を伴う新生児溶血性疾患	73	70	46	-	5	4	8	8	9	12	17	5	2	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	774
	男 M.	44	43	30	-	4	3	4	4	7	8	10	3	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	29	27	16	-	1	1	4	4	2	4	7	2	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
774.0	Rh 因子不適合を伴うもの	6	6	6	-	1	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	774.0
	男 M.	4	4	4	-	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	2	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
774.1	ABO 因子不適合を伴うもの	4	4	2	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	774.1
	男 M.	3	3	2	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
774.2	その他または詳細不明の血液型不適合を伴うもの	2	2	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	774.2
	男 M.	2	2	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
774.9	原因の記載のないもの	61	56	36	-	3	3	6	6	7	11	16	4	2	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	774.9
	男 M.	35	34	22	-	2	3	3	2	5	7	10	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	26	24	14	-	1	-	3	4	2	4	6	2	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
775	核黄疸の記載のない新生児溶血性疾患	211	199	125	10	12	21	18	17	22	25	60	12	2	8	2	1	1	-	-	-	-	-	-	775
	男 M.	139	132	83	7	7	12	15	8	15	19	41	7	1	4	2	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	72	67	42	3	5	9	3	9	7	6	19	5	1	4	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
775.0	Rh 因子不適合を伴うもの	9	9	9	3	1	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	775.0
	男 M.	4	4	4	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	5	5	5	1	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
775.1	ABO 因子不適合を伴うもの	9	9	7	1	-	1	1	1	-	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	775.1
	男 M.	7	7	5	1	-	1	1	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	2	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
775.2	その他および詳細不明の血液型不適合を伴うもの	8	8	6	2	-	-	1	-	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	775.2
	男 M.	8	8	6	2	-	-	1	-	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
775.9	原因の記載のないもの	185	173	103	4	11	16	14	15	21	20	56	12	2	8	2	1	1	-	-	-	-	-	-	775.9
	男 M.	120	113	68	2	7	11	11	8	14	15	37	7	1	4	2	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	65	60	35	2	4	5	3	7	7	5	19	5	1	4	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
776	他に分類されない無酸素症および低酸素症	2 250	2 233	2 107	852	656	302	113	68	72	44	84	22	20	10	3	2	-	2	-	-	-	-	-	776
	男 M.	1 383	1 370	1 300	524	404	199	68	33	44	28	45	12	13	9	1	1	-	2	-	-	-	-	-	
	女 F.	867	863	807	328	252	103	45	35	28	16	39	10	7	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	
776.0	産道内容の吸引	65	65	62	39	15	2	3	1	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	776.0
	男 M.	39	39	38	25	8	1	2	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	26	26	24	14	7	1	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
776.1	硝子様膜症	97	97	93	29	33	17	9	2	3	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	776.1
	男 M.	58	58	55	15	20	12	5	1	2	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	39	39	38	14	13	5	4	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
776.2	呼吸窮迫症候群	535	530	495	161	182	80	16	21	18	17	23	7	5	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	776.2
	男 M.	332	329	313	106	108	52	11	13	12	11	9	4	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	203	201	182	55	74	28	5	8	6	6	14	3	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	

第10表　乳児（1才未満）死亡者数，

TABLE 10 INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM

性・日齢—月齢・死因（基本分類）別

CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

昭和46年
1971

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 4 weeks 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 1 day	2日	3日	4日	5日	6日	1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本分類番号 International detailed list number
776.3	胎児側窮迫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	776.3
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
776.4	子宮内無酸素症	3	3	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	776.4
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	3	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
776.9	詳細不明の新生児仮死	1 550	1 538	1 454	621	425	203	85	44	50	26	55	14	15	7	2	1	-	2	-	-	-	-	-	-	776.9
	男 M.	954	944	894	378	268	134	50	19	29	16	32	8	10	6	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	596	594	560	243	157	69	35	25	21	10	23	6	5	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
777	詳細不明の未熟児	2 487	2 378	1 547	572	365	256	103	76	77	98	587	155	89	94	6	5	2	2	-	-	-	-	-	-	777
	男 M.	1 393	1 342	885	338	202	132	62	54	47	50	328	82	47	43	3	3	1	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1 094	1 036	662	234	163	124	41	22	30	48	259	73	42	51	3	2	1	1	-	-	-	-	-	-	
778	その他の胎児または新生児の異常	2 994	2 924	2 448	705	561	444	234	200	163	141	345	77	54	45	10	5	3	2	1	1	-	1	2	-	778
	男 M.	1 763	1 727	1 449	423	323	273	144	111	101	74	196	48	34	23	5	2	2	1	1	-	-	-	2	-	
	女 F.	1 231	1 197	999	282	238	171	90	89	62	67	149	29	20	22	5	3	1	1	-	1	-	1	-	-	
778.0	出生前の胎児の血液喪失	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	778.0
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
778.1	過熟児	2	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	778.1
	男 M.	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
778.2	新生児の出血性疾患	985	958	702	114	146	146	84	74	66	72	209	37	20	15	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	778.2
	男 M.	566	559	414	65	91	99	50	38	35	36	113	21	11	6	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	419	409	288	49	55	47	34	36	31	36	96	16	9	9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
778.3	寒冷傷害症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	778.3
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
778.9	その他	2 007	1 954	1 744	590	414	298	150	126	97	49	136	40	34	30	9	5	2	2	1	1	-	1	2	-	778.9
	男 M.	1 196	1 167	1 034	357	232	174	94	73	66	38	83	27	23	17	5	2	1	1	-	-	-	-	2	-	
	女 F.	811	787	710	233	182	124	56	53	31	31	53	13	11	13	4	3	1	1	-	1	-	1	-	-	
778.9a	新生児の黄疸	87	76	36	2	1	5	6	5	9	8	23	8	9	4	3	1	1	1	-	1	-	-	-	-	778.9a
	男 M.	54	50	25	2	-	4	4	1	8	6	15	5	5	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	33	26	11	-	1	1	2	4	1	2	8	3	4	2	2	1	-	1	-	1	-	-	-	-	
778.9b	その他	1 920	1 878	1 708	588	413	293	144	121	88	61	113	32	25	26	6	4	1	1	1	-	-	1	2	-	778.9b
	男 M.	1 142	1 117	1 009	355	232	170	90	72	58	32	68	22	18	15	4	2	-	1	1	-	-	-	2	-	
	女 F.	778	761	699	233	181	123	54	49	30	29	45	10	7	11	2	2	1	-	-	-	-	1	-	-	
779	原因不明の胎児死亡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	779
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
779.0	浸軟児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	779.0
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
779.9	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	779.9
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
779.9a	子宮内胎児死亡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	779.9a
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
779.9b	原因不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	779.9b
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第10表　乳児(1才未満)死亡者数,

TABLE 10 INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM

性・日齢一月齢・死因（基本分類）別

CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

昭和46年
1971

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 4 weeks 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日	1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本分類番号 International detailed list number
XVI	症状および診断名不明確の状態	328	102	71	33	13	10	6	4	1	4	13	10	8	44	26	22	29	27	21	18	13	9	6	11	XVI
	男 M	194	59	44	19	7	7	5	2	-	4	8	6	1	26	15	16	14	20	13	9	9	7	-	6	
	女 F	134	43	27	14	6	3	1	2	1	-	5	4	7	18	11	6	15	7	8	9	4	2	6	5	
(780～789)	系統または器管に関する症状	237	77	48	18	8	9	5	3	1	4	13	9	7	35	22	16	20	19	15	12	6	3	5	7	(780－789)
	男 M.	141	48	34	13	5	7	4	1	-	4	8	5	1	21	12	12	9	15	10	6	3	2	-	3	
	女 F.	96	29	14	5	3	2	1	2	1	-	5	4	6	14	10	4	11	4	5	6	3	1	5	4	
780.2	全身けいれん	17	8	7	1	2	2	-	1	1	-	-	-	-	2	2	2	1	2	-	-	-	-	-	-	780.2
	男 M.	9	5	4	1	-	2	-	1	-	-	-	1	-	2	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	8	3	3	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
781.7	脳　　症	45	6	1	-	-	-	1	-	-	-	2	2	1	2	7	-	4	5	7	4	3	1	2	4	781.7
	男 M.	25	5	1	-	-	-	1	-	-	-	2	2	-	1	5	-	1	3	5	3	1	-	-	1	
	女 F.	20	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	3	2	2	1	2	1	2	3	
782.4	心臓麻痺	105	45	31	14	5	7	3	1	-	1	5	4	4	21	9	9	7	4	3	3	1	-	1	2	782.4
	男 M.	64	28	23	10	5	5	2	-	-	1	2	2	1	13	4	7	3	4	2	1	1	-	-	1	
	女 F.	41	17	8	4	-	2	1	1	-	-	3	2	3	8	5	2	4	-	1	2	-	-	1	1	
783	呼吸器系に関する症状	14	3	1	1	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3	2	1	2	1	-	2	-	-	-	-	783
	男 M.	4	2	1	1	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	1	2	1	-	1	-	-	-	-	
	女 F.	10	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
784	上部消化管に関する症状	5	3	1	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	784
	男 M.	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	
	女 F.	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
785	腹部および下部消化管に関する症状	6	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	1	-	785
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
788.0	脱　　水	18	4	2	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	3	1	-	1	4	2	1	-	1	1	-	788.0
	男 M.	11	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3	-	-	1	3	1	-	-	1	-	-	
	女 F.	7	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	1	1	1	-	-	1	-	
788.8	原因不明の発熱	16	2	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	-	3	2	2	3	1	1	-	-	-	788.8
	男 M.	14	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	3	2	2	2	1	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	
(790～796)	診断名不明確の状態	91	25	23	15	5	1	1	1	-	-	-	1	1	9	4	6	9	8	6	6	7	6	1	4	(790－796)
	男 M.	53	11	10	6	2	-	1	1	-	-	-	1	-	5	3	4	5	5	3	3	6	5	-	3	
	女 F.	38	14	13	9	3	1	-	-	-	-	-	-	1	4	1	2	4	3	3	3	1	1	1	1	
796.0	その他の診断名不明確の状態	37	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	1	4	3	4	3	3	5	5	1	4	796.0
	男 M.	24	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	3	1	1	5	4	-	3	
	女 F.	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	1	2	2	-	1	1	1	
796.9	その他の不明および原因不詳	35	21	19	12	5	1	-	1	-	-	-	1	1	2	1	2	2	2	1	2	1	1	-	-	796.9
	男 M.	19	9	8	5	2	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	1	2	1	1	1	1	-	-	-	
	女 F.	16	12	11	7	3	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	
XVII	不慮の事故，中毒および暴力																									XVII
	男 M.																									
	女 F.																									
E XVII	不慮の事故，中毒および暴力（外因）	1 246	157	99	68	11	5	3	3	6	3	22	14	22	145	118	126	161	133	83	61	63	68	58	73	E XVII
	男 M.	688	82	46	28	10	3	-	2	1	2	13	9	14	86	60	67	90	68	51	32	31	42	39	40	
	女 F.	558	75	53	40	1	2	3	1	5	1	9	5	8	59	58	59	71	65	32	29	32	26	19	33	
(E 800～E 807)	鉄道事故	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	(E800－E807)
	男 M.	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(E 810～E 819)	自動車交通事故	69	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	7	5	2	13	4	4	-	9	7	11	6	(E810－E819)
	男 M.	35	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6	2	1	4	2	1	-	5	4	6	3	
	女 F.	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	9	2	3	-	4	3	5	3	

第10表　乳児（1才未満）死亡者数，性・日齢一月齢・死因（基本分類）別

TABLE 10 INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

昭和46年
1971

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 4 weeks 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 1 day	2日	3日	4日	5日	6日	1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本分類番号 International detailed list number
E812	他の自動車との衝突による自動車交通事故 男 M.	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	1	6	2	2	-	5	2	4	-	E 812
	女 F.	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	1	2	-	-	1	1	1	-	
		17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	5	-	2	-	4	1	3	-	
E814	歩行者との衝突による自動車交通事故 男 M.	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	2	-	-	3	5	6	3	E 814
	女 F.	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	3	3	4	1	
		10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	-	-	2	2	2	
(E820-E823)	自動車非交通事故 男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	(E820-E823)
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
(E825-E827)	その他の道路交通機関事故 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(E825-E827)
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(E830-E838)	水上交通機関事故 男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	(E830-E838)
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
(E840-E845)	航空機および宇宙交通機関事故 男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	(E840-E845)
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
(E850-E859)	薬物および医薬品による不慮の中毒 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(E850-E859)
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(E860-869)	その他の固体および液体物質による不慮の中毒 男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	(E860-869)
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(E870-E877)	ガスおよび蒸気による不慮の中毒 男 M.	18	3	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	4	1	2	1	-	-	-	4	2	-	1	(E870-E877)
	女 F.	13	3	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	1	2	1	-	-	-	2	1	-	1	
		5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	
(E880-E887)	不慮の墜落 男 M.	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	3	1	4	5	3	5	4	5	(E880-E887)
	女 F.	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	3	4	1	4	2	1	
		16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	1	1	2	1	2	4	
(E890-E899)	火災および火焔による不慮の事故 男 M.	44	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	4	7	3	3	5	5	2	-	3	(E890-E 899)
	女 F.	20	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	3	-	2	2	4	1	-	1	
		24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	4	4	3	1	3	1	1	-	2	
(E900-E909)	自然および環境要因による不慮の事故 男 M.	19	7	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	-	-	1	1	-	2	-	2	(E900-E909)
	女 F.	14	3	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	-	-	1	1	-	2	-	2	
		5	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
E900	過度の高温 男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	1	-	-	E900
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	
		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
E901	過度の低温 男 M.	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	E901
	女 F.	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E904	飢餓，渇，不良環境曝露および放置 男 M.	7	6	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	E904
	女 F.	3	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
		4	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(E910-E929)	その他の不慮の事故 男 M.	858	42	18	3	2	5	3	1	3	1	16	8	20	103	89	101	124	110	67	44	33	44	35	50	(E910-E929)
	女 F.	478	34	8	1	2	3	-	1	1	-	10	3	13	62	42	55	73	59	38	23	13	26	25	28	
		380	28	10	2	-	2	3	-	2	1	6	5	7	41	47	46	52	51	29	21	20	18	10	22	
E910	不慮の溺死および溺水 男 M.	71	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	4	2	3	2	6	8	13	29	E910
	女 F.	38	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	1	2	5	10	17	
		33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	2	3	1	4	3	3	12	

第10表　乳児(1才未満)死亡者数,

TABLE 10 INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM

性・日齢一月齢・死因（基本分類）別

CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

昭和46年
1971

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 4 weeks 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日	1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本分類番号 International detailed list number
E911	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	253	33	11	2	1	2	2	1	2	1	8	4	10	42	32	30	40	27	12	8	9	9	5	6	E911
	男 M.	136	18	4	1	1	1	-	1	-	-	4	3	7	26	15	16	23	14	9	3	2	5	2	3	
	女 F.	117	15	7	1	-	1	2	-	2	1	4	1	3	16	17	14	17	13	3	5	7	4	3	3	
E912	その他の物体の吸入または嚥下による閉塞および窒息	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	2	-	2	2	2	1	E912
	男 M.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	1	-	1	-	2	1	
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	-	
E913	不慮の機械的窒息	474	75	5	1	1	2	1	-	-	-	7	4	9	55	53	66	79	75	40	31	15	17	10	8	E913
	男 M.	267	12	2	-	1	1	-	-	-	-	5	-	5	32	25	37	47	40	26	17	7	12	8	4	
	女 F.	207	13	3	1	-	1	1	-	-	-	2	4	4	23	28	29	32	35	14	14	8	5	2	4	
E913.0	寝台または揺籃	341	12	1	-	-	-	1	-	-	-	4	3	4	27	35	46	62	62	33	29	12	12	7	4	E913.0
	男 M.	191	5	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	15	17	24	37	34	21	16	6	7	6	3	
	女 F.	150	7	1	-	-	-	1	-	-	-	2	3	1	12	18	22	25	28	12	13	6	5	1	1	
E913.9	その他および詳細不明	133	13	4	1	1	2	-	-	-	-	3	1	5	28	18	20	17	13	7	2	3	5	3	4	E913.9
	男 M.	76	7	2	-	1	1	-	-	-	-	3	-	2	17	8	13	10	6	5	1	1	5	2	1	
	女 F.	57	6	2	1	-	1	-	-	-	-	-	1	3	11	10	7	7	7	2	1	2	-	1	3	
E924	高熱物体，腐食性液体および蒸気による不慮の事故	25	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	2	2	3	-	7	2	5	E924
	男 M.	13	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	1	2	-	3	1	2	
	女 F.	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	4	1	3	
(E930-E936)	外科的および内科的処置の合併症および事故	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	(E930-E936)
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(E940-E949)	不慮の傷害の後遺症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(E940-E949)
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(E950-E959)	自殺および自傷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(E950-E959)
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(E960-E969)	他殺および他人の加害による傷害	148	60	56	46	6	-	-	2	3	1	2	-	-	19	9	9	8	11	7	5	6	5	4	5	(E960-E969)
	男 M.	79	27	25	17	6	-	-	1	-	1	2	-	-	8	5	6	5	5	5	2	4	4	3	4	
	女 F.	69	33	31	29	-	-	-	1	3	-	-	-	-	11	4	3	3	6	2	3	2	1	1	1	
E962	中毒による加害	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	1	4	3	1	1	-	1	1	E962
	男 M.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	3	2	-	-	-	-	-	
	女 F.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	1	1	1	1	-	1	1	
E963	絞首および絞首による加害	57	32	31	25	4	-	-	1	1	-	1	-	-	7	5	2	-	5	2	-	1	3	-	-	E963
	男 M.	26	12	11	7	4	-	-	-	-	-	1	-	-	4	3	-	-	2	2	-	1	2	-	-	
	女 F.	31	20	20	18	-	-	-	1	1	-	-	-	-	3	2	2	-	3	-	-	-	1	-	-	
E964	溺水（溺死）による加害	31	8	8	6	-	-	-	-	2	-	-	-	-	4	1	4	5	2	-	1	1	2	2	1	E964
	男 M.	19	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	4	-	-	1	1	2	2	1	
	女 F.	12	6	6	4	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	
(E970-E978)	法的介入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(E970-E978)
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(E980-E989)	不慮か故意か決定されない傷害	47	21	16	13	3	-	-	-	-	-	3	-	2	3	5	4	3	4	1	1	1	1	2	1	(E980-E989)
	男 M.	25	11	10	8	2	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	2	1	1	-	-	1	-	2	-	
	女 F.	22	10	6	5	1	-	-	-	-	-	3	-	1	1	-	2	2	3	1	1	-	1	-	1	
(E990-E999)	戦争行為による傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(E990-E999)
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
NXVII	不慮の事故，中毒および暴力（傷害の性質）	1 246	157	99	68	11	5	3	3	6	3	22	14	22	145	118	126	161	133	83	61	63	68	58	73	NXVII
	男 M.	688	82	46	28	10	3	-	2	1	2	13	9	14	86	60	67	90	68	51	32	31	42	39	40	
	女 F.	558	75	53	40	1	2	3	1	5	1	9	5	8	59	58	59	71	65	32	29	32	26	19	33	

第10表　乳児(1才未満)死亡者数,

TABLE 10 INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM

性・日齢一月齢・死因（基本分類）別

CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

昭和46年
1971

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 4 weeks 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日	1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本分類番号 International detailed list number
(N800-N809)	頭蓋，脊柱および体幹の骨折	78	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	9	6	2	8	3	8	2	10	8	11	9	(N800-N809)
	男 M.	45	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	6	3	1	4	2	6	2	5	4	6	4	
	女 F.	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	1	4	1	2	-	5	4	5	5	
N800-N804	頭蓋骨折	72	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	9	6	1	7	2	7	2	9	7	11	9	N800-N804
	男 M.	42	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	6	3	-	4	1	5	2	5	4	6	4	
	女 F.	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	1	3	1	2	-	4	3	5	5	
N805-N809	脊椎および体幹の骨折	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	1	1	-	-	N805-N809
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	
(N810-N819)	上肢の骨折	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(N810-N819)
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(N820-N829)	下肢の骨折	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(N820-N829)
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(N830-N839)	骨折を伴わない関節脱臼	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(N830-N839)
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(N840-N848)	関節の捻挫および隣接筋の過伸展	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(N840-N848)
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(N850-N854)	頭蓋内損傷（頭蓋骨折を伴うものを除く）	48	3	3	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	5	1	5	9	3	4	4	5	5	1	3	(N850-N854)
	男 M.	27	2	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	3	1	3	4	2	1	2	3	4	1	1	
	女 F.	21	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	5	1	3	2	2	1	-	2	
(N860-N869)	胸，腹および骨盤腔の内部損傷	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	1	-	1	-	4	2	(N860-N869)
	男 M.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	2	
	女 F.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	
(N870-N879)	頭，頸および体幹の裂傷および開放創	5	3	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	(N870-N879)
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
	女 F.	4	3	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
(N880-N887)	上肢の裂傷および開放創	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(N880-N887)
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(N890-N897)	下肢の裂傷および開放創	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(N890-N897)
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(N900-N907)	多箇所にわたる裂傷および開放創	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(N900-N907)
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(N910-N918)	表在損傷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(N910-N918)
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(N920-N929)	挫傷および破砕(皮膚表面に損傷のないもの)	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	(N920-N929)
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
(N930-N939)	孔口への異物侵入	270	33	11	2	1	2	2	1	2	1	8	4	10	42	34	31	42	29	14	8	11	11	8	7	(N930-N939)
	男 M.	146	18	4	1	1	1	-	1	-	-	4	3	7	26	17	17	23	16	10	3	3	5	4	4	
	女 F.	124	15	7	1	-	1	2	-	2	1	4	1	3	16	17	14	19	13	4	5	8	6	4	3	
N933	咽頭および喉頭の異物	218	29	10	2	1	2	2	1	1	1	6	4	9	35	26	28	32	25	9	8	8	6	6	6	N933
	男 M.	118	16	4	1	1	1	-	1	-	-	3	3	6	23	12	15	19	14	7	3	1	2	3	3	
	女 F.	100	13	6	1	-	1	2	-	1	1	3	1	3	12	14	13	13	11	2	5	7	4	3	3	

第10表　乳児(1才未満)死亡者数,

TABLE 10 INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM

性・日齢一月齢・死因（基本分類）別

CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

昭和46年
1971

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 4 weeks 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日	1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本分類番号 International detailed list number
N934	気管支および肺の異物	51	4	1	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	7	7	3	10	4	5	-	3	5	2	1	N934
	男 M.	27	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	4	2	4	2	3	-	2	3	1	1	
	女 F.	24	2	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	4	3	1	6	2	2	-	1	2	1	-	
(N940-N949)	熱傷	73	5	2	1	1	-	-	-	-	-	-	2	1	6	6	4	8	6	6	9	5	9	2	7	(N940-N949)
	男 M.	34	4	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2	1	4	1	-	4	1	3	5	4	4	1	3	
	女 F.	39	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	4	4	5	3	4	1	5	1	4	
(N950-N959)	神経および脊髄の損傷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(N950-N959)
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(N960-N979)	医薬品の有害作用 (Adverse effect)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(N960-N979)
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(N980-N989)	薬用を主としない物質の毒作用	42	4	1	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	7	4	3	2	4	3	1	7	2	1	4	(N980-N989)
	男 M.	24	4	1	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	3	4	2	1	3	2	-	3	1	-	1	
	女 F.	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	1	1	1	1	1	4	1	1	3	
N986	一酸化炭素の毒作用	39	4	1	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	7	3	3	2	3	3	1	7	2	-	4	N986
	男 M.	22	4	1	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	3	3	2	1	2	2	-	3	1	-	1	
	女 F.	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	1	1	1	1	1	4	1	-	3	
(N990-N999)	その他の有害作用	715	107	78	61	8	2	1	2	3	1	13	5	11	73	66	79	91	68	47	36	24	32	31	41	(N990-N999)
	男 M.	404	52	37	27	7	1	-	1	-	1	8	1	6	43	33	43	54	44	29	20	12	23	26	25	
	女 F.	311	55	41	34	1	1	1	1	3	-	5	4	5	30	33	36	37	44	18	16	12	9	5	16	
N994.1	溺死および死に至らない溺水	111	11	8	6	-	-	-	-	2	-	3	-	-	6	3	6	8	4	5	3	7	10	17	31	N994.1
	男 M.	62	3	2	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	4	6	-	1	2	3	7	14	19	
	女 F.	49	8	6	4	-	-	-	-	2	-	2	-	-	3	3	2	2	4	4	1	4	3	3	12	
N994.7	窒息および絞首	581	84	59	48	6	2	1	1	1	-	10	4	11	66	63	70	83	69	42	32	17	20	12	9	N994.7
	男 M.	324	40	27	21	5	1	-	-	-	-	7	-	6	39	33	38	48	43	28	17	9	14	10	5	
	女 F.	257	44	32	27	1	1	1	1	1	-	3	4	5	27	30	32	35	26	14	15	8	6	2	4	

第11表　乳児（1才未満）死亡者数，性・日齢一月齢・死因（乳児簡単分類(S)）別

TABLE 11 INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM CAUSES (S LIST), BY SEX AND AGE

乳児簡単分類番号（S表）Infant S list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 4 weeks 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日（24時間）未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日	1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	乳児簡単分類番号（S表） Infant S list number
	総数 Total	24 805	16 450	12 665	4 265	3 153	2 066	1 067	754	767	593	2 225	907	653	1 876	1 045	952	828	708	661	549	488	451	416	381	
	男 M.	14 292	9 633	7 471	2 515	1 883	1 245	618	424	449	317	1 288	517	357	1 074	582	536	452	384	381	284	268	259	244	197	
	女 F.	10 513	6 817	5 194	1 750	1 270	821	449	330	318	276	937	390	296	802	463	418	376	324	280	265	220	192	172	184	
S 1	細菌性赤痢およびアメーバ症	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	S 1
	男 M.	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
S 2	腸炎およびその他の下痢性疾患	883	55	3	-	-	-	1	-	-	2	16	14	22	91	67	62	80	78	84	86	81	85	62	52	S 2
	男 M.	530	34	1	-	-	-	-	-	-	1	9	9	15	51	36	42	49	44	54	49	51	53	41	26	
	女 F.	353	21	2	-	-	-	1	-	-	1	7	5	7	40	31	20	31	34	30	37	30	32	21	26	
S 3	結核	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	1	2	1	2	2	3	S 3
	男 M.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	1	-	
	女 F.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	1	1	1	3	
S 4	ジフテリア	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S 4
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
S 5	百日咳	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S 5
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
S 6	丹毒	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S 6
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
S 7	破傷風	15	13	3	-	-	-	-	1	1	1	9	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S 7
	男 M.	12	11	3	-	-	-	-	1	1	1	7	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
S 8	敗血症	158	101	26	-	2	3	3	4	6	8	34	20	16	22	6	10	3	4	3	3	2	3	1	-	S 8
	男 M.	98	67	19	-	2	2	3	4	3	5	27	10	11	12	5	2	2	2	2	1	2	2	1	-	
	女 F.	60	34	7	-	-	1	-	-	3	3	12	10	5	10	1	8	1	2	1	2	-	1	-	-	
S 9	急性灰白髄炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S 9
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
S 10	麻疹	118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	9	10	22	17	22	14	16	S 10
	男 M.	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	5	13	11	10	6	10	
	女 F.	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	4	5	9	6	12	8	6	
S 11	日本脳炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S 11
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
S 12	梅毒およびその続発症	4	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	S 12
	男 M.	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
S 13	その他の伝染病および寄生虫病	51	13	5	-	2	1	2	-	-	-	3	3	2	6	5	2	3	4	6	2	2	2	1	5	S 13
	男 M.	30	9	4	-	1	1	2	-	-	-	2	2	1	3	3	1	2	1	3	1	2	2	1	2	
	女 F.	21	4	1	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	3	2	1	1	3	3	1	-	-	-	3	
S 14	悪性新生物（リンパおよび造血組織の新生物を含む）	120	15	8	4	-	1	-	1	1	1	4	-	3	12	9	15	9	10	9	6	6	8	10	11	S 14
	男 M.	63	6	4	2	-	-	-	1	1	-	1	-	1	8	7	9	5	7	3	3	1	6	3	5	
	女 F.	57	9	4	2	-	1	-	-	-	1	3	-	2	4	2	6	4	3	6	3	5	2	7	6	
S 14. a	白血病	57	10	6	2	-	1	-	1	1	1	2	-	2	4	4	8	5	6	2	3	1	5	3	6	S14. a
	男 M.	31	5	3	1	-	-	-	1	1	-	1	-	1	3	2	6	3	4	-	2	1	3	1	1	
	女 F.	26	5	3	1	-	1	-	-	-	1	1	-	1	1	2	2	2	2	2	1	-	2	2	5	
S 14. b	その他	63	5	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	1	8	5	7	4	4	7	3	5	3	7	5	S14. b
	男 M.	32	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	3	2	3	3	1	-	3	2	4	
	女 F.	31	4	1	1	-	-	-	-	-	-	2	-	1	3	-	4	2	1	-	2	5	-	5	1	

第11表　乳児（1才未満）死亡者数，

TABLE 11 INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM

性・日齢一月齢・死因（乳児簡単分類(S)）別

CAUSES (S LIST), BY SEX AND AGE

昭和46年
1971

乳児簡単分類番号（S表） Infant S list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満									
			総数 Total	1週未満								
				総数 Total	1日（24時間）未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日	Under 1 week
S 15	良性および性質不詳の新生物	72	18	11	3	3	2	-	-	1	-	2
	男 M.	34	9	6	1	2	2	-	-	-	-	1
	女 F.	38	9	5	2	1	-	-	-	1	-	1
S 16	栄養失調症	44	13	2	-	-	-	-	-	-	-	2
	男 M.	27	7	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	17	6	1	-	-	-	-	-	-	-	1
S 17	髄膜炎	244	97	26	-	5	3	4	3	5	6	4
	男 M.	147	70	18	-	3	1	3	3	4	4	2
	女 F.	97	27	8	-	2	2	1	-	1	2	2
S 18	脳性けい性小児麻痺	111	38	5	-	1	1	1	1	1	-	-
	男 M.	67	21	2	-	1	1	-	-	-	-	-
	女 F.	44	17	3	-	-	-	1	1	1	-	-
S 19	心疾患	373	166	75	23	20	13	10	1	-	8	6
	男 M.	213	103	49	14	16	8	5	-	-	6	4
	女 F.	160	63	26	9	4	5	5	1	-	2	2
S 20	インフルエンザ	34	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	20	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	14	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S 21	肺炎	2 615	931	389	99	85	60	61	53	51	40	27
	男 M.	1 495	549	235	79	57	44	34	28	26	27	14
	女 F.	1 120	382	154	20	28	16	27	25	25	13	13
S 22	気管支炎	215	26	10	2	3	1	1	-	2	1	-
	男 M.	121	14	4	2	-	1	-	-	1	-	-
	女 F.	94	12	6	-	3	-	1	-	1	1	1
S 23	腸閉塞およびヘルニア	386	127	71	12	8	10	14	8	10	9	7
	男 M.	234	76	43	6	4	7	9	5	5	7	4
	女 F.	152	51	28	6	4	3	5	3	5	2	3
S 24	胃炎，十二指腸炎および慢性胃腸炎	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S 25	先天異常	4 284	2 044	1 237	281	253	219	152	120	133	79	47
	男 M.	2 350	1 154	704	159	147	129	87	70	71	41	25
	女 F.	1 934	890	533	122	106	90	65	50	62	38	22
S25. a	心臓の先天異常	2 186	842	518	119	128	109	67	39	33	23	13
	男 M.	1 205	477	304	69	80	67	39	25	16	8	5
	女 F.	981	365	214	50	48	42	28	14	17	15	8
S25. b	その他の循環器系の先天異常	137	48	31	10	4	6	6	2	1	2	1
	男 M.	69	26	17	5	2	4	4	1	-	1	-
	女 F.	68	22	14	5	2	2	2	1	1	1	1
S 25. c	消化器系の先天異常	1 044	625	323	29	29	57	44	54	70	40	29
	男 M.	591	372	195	19	17	36	24	35	39	25	17
	女 F.	453	253	128	10	12	21	20	19	31	15	12
S 25. d	その他	917	529	365	123	92	47	35	25	29	14	7
	男 M.	485	279	188	66	48	22	20	9	16	7	4
	女 F.	432	250	177	57	44	25	15	16	13	7	3
S 26	出生時損傷，難産およびその他の無酸素症，低酸素症	3 638	3 617	3 428	1 377	1 014	512	212	117	127	69	48
	男 M.	2 214	2 199	2 094	827	623	335	123	63	79	44	28
	女 F.	1 424	1 418	1 334	550	391	177	89	54	48	25	20
S26. a	脳および脊髄の出生時損傷を伴う難産	690	687	647	148	205	139	67	33	39	16	15
	男 M.	429	427	405	95	122	93	40	22	23	10	10
	女 F.	261	260	242	53	83	46	27	11	16	6	5

Under 4 weeks			4週～2か月未満	2か月	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	乳児簡単分類番号（S表）
1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4 weeks & over, less than 2 months	months										Infant S list number
4	-	3	12	10	5	5	5	2	3	-	3	4	5	S 15
2	-	1	7	3	2	2	2	2	1	-	2	2	3	
2	-	2	5	7	3	3	3	-	2	-	1	2	2	
7	2	2	12	7	5	2	1	-	1	-	-	2	1	S 16
4	-	2	8	3	4	2	1	-	1	-	-	1	-	
3	2	-	4	4	1	-	-	-	-	-	-	1	1	
31	23	17	48	15	10	13	12	13	12	9	4	7	4	S 17
25	17	10	21	9	6	7	5	9	6	5	4	4	1	
6	6	7	27	6	4	6	7	4	6	4	-	3	3	
21	7	5	12	4	8	12	4	5	3	8	3	5	9	S 18
13	4	2	8	3	3	7	3	4	3	7	3	1	4	
8	3	3	4	1	5	5	1	1	-	1	-	4	5	
48	23	20	50	34	26	27	13	10	15	6	11	9	6	S 19
27	15	12	26	19	14	14	8	5	11	5	3	3	2	
21	8	8	24	15	12	13	5	5	4	1	8	6	4	
1	-	1	3	6	3	-	3	2	1	2	4	3	5	S 20
-	-	1	3	1	1	-	3	2	1	1	2	2	3	
1	-	-	-	5	2	-	-	-	-	1	2	1	2	
252	159	131	377	219	213	158	144	148	106	94	96	75	54	S 21
150	90	74	223	126	127	92	74	77	51	44	57	44	31	
102	69	57	154	93	86	66	70	71	55	50	39	31	23	
9	3	4	41	18	18	19	22	14	19	15	10	8	5	S 22
5	2	3	29	7	12	9	15	7	7	10	5	2	4	
4	1	1	12	11	6	10	7	7	12	5	5	6	1	
25	18	13	42	19	34	39	26	34	20	18	8	11	8	S 23
15	12	6	27	13	18	21	15	23	11	10	5	9	6	
10	6	7	15	6	16	18	11	11	9	8	3	2	2	
-	-	-	4	3	1	1	-	-	1	-	-	-	-	S 24
-	-	-	2	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	2	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
389	248	170	590	365	300	199	163	151	116	107	77	96	76	S 25
224	138	88	336	206	153	97	83	83	59	56	31	57	35	
165	110	82	254	159	147	102	80	68	57	51	46	39	41	
139	101	84	337	220	187	133	114	83	66	61	44	53	46	S 25. a
75	57	41	206	125	90	61	61	45	33	31	17	38	21	
64	44	43	131	95	97	72	53	38	33	30	27	15	25	
8	3	6	18	15	18	10	5	8	1	4	4	2	4	S 25. b
6	-	3	9	7	10	5	3	4	1	2	1	-	1	
2	3	3	9	8	8	5	2	4	-	2	3	2	3	
150	93	59	132	68	45	25	23	20	22	24	14	29	17	S 25. c
95	52	30	76	37	26	12	9	11	8	12	7	13	8	
55	41	29	56	31	19	13	14	9	14	12	7	16	9	
92	51	21	103	62	50	31	21	40	27	18	15	12	9	S 25. d
48	29	14	45	37	27	19	10	23	17	11	6	6	5	
44	22	7	58	25	23	12	11	17	10	7	9	6	4	
128	38	23	13	3	3	-	2	-	-	-	-	-	-	S 26
70	19	16	11	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	
58	19	7	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	9	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	S 26. a
16	5	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	

第11表　乳児（1才未満）死亡者数，性・日齢一月齢・死因（乳児簡単分類(S)）別

TABLE 11 INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM CAUSES (S LIST), BY SEX AND AGE

乳児簡単分類番号（S表） Infant S list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 4 weeks 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日（24時間）未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日	1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	乳児簡単分類番号（S表） Infant S list number
S 26. b	その他および詳細不明の出生時損傷を伴う難産	36	35	25	6	5	6	3	2	2	1	3	5	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S 26. b
	男 M.	19	19	13	3	3	3	1	1	1	1	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	17	16	12	3	2	3	2	1	1	-	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
S 26. c	出生時損傷，仮死，無酸素症または低酸素症の記載のない難産	224	224	218	117	43	29	11	8	7	3	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S 26. c
	男 M.	126	126	121	63	23	16	6	4	6	3	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	98	98	97	54	20	13	5	4	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
S 26. d	仮死，無酸素症または低酸素症	2 688	2 671	2 538	1 106	761	338	131	74	79	49	90	23	20	10	3	2	-	2	-	-	-	-	-	-	S 26. d
	男 M.	1 640	1 627	1 555	666	475	223	76	36	49	30	47	12	13	9	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1 048	1 044	983	440	286	115	55	38	30	19	43	11	7	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
S 27	母体の妊娠時の疾患による新生児の障害	1 137	1 134	1 089	353	288	242	97	49	37	23	36	9	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	S 27
	男 M.	644	642	621	198	181	142	51	19	18	12	18	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	493	492	468	155	107	100	46	30	19	11	18	6	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
S 28	新生児溶血性疾患	284	269	171	10	17	25	26	25	31	37	77	17	4	9	2	3	1	-	-	-	-	-	-	-	S 28
	男 M.	183	175	113	7	11	15	19	12	22	27	51	10	1	4	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	101	94	58	3	6	10	7	13	9	10	26	7	3	5	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
S 29	詳細不明の未熟児	2 487	2 378	1 547	572	365	256	103	76	77	98	587	155	89	94	6	5	2	2	-	-	-	-	-	-	S 29
	男 M.	1 393	1 342	885	338	202	132	62	54	47	50	328	82	47	43	3	3	1	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1 094	1 036	662	234	163	124	41	22	30	48	259	73	42	51	3	2	1	1	-	-	-	-	-	-	
S 30	新生児の出血性疾患	985	968	702	114	146	146	84	74	66	72	209	37	20	15	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	S 30
	男 M.	566	559	414	65	91	99	50	38	35	36	113	21	11	6	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	419	409	288	49	55	47	34	36	31	36	96	16	9	9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
S 31	新生児の黄疸	87	76	36	2	1	5	6	5	9	8	23	8	9	4	3	1	1	1	-	1	-	-	-	-	S 31
	男 M.	54	50	25	2	-	4	4	1	8	6	15	5	5	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	33	26	11	-	1	1	2	4	1	2	8	3	4	2	2	1	-	1	-	1	-	-	-	-	
S 32	その他の新生児の異常	1 922	1 880	1 710	589	414	293	144	121	88	61	113	32	25	26	6	4	1	1	1	-	-	1	2	-	S 32
	男 M.	1 143	1 118	1 010	356	232	170	90	72	56	32	68	22	18	15	4	2	-	1	1	-	-	-	2	-	
	女 F.	779	762	700	233	182	123	54	49	30	29	45	10	7	11	2	2	1	-	-	-	-	1	-	-	
S 33	その他のすべての疾患	3 259	2 307	2 011	816	515	248	143	91	115	63	171	74	51	242	115	93	83	70	85	69	57	44	46	48	S 33
	男 M.	1 886	1 333	1 170	491	300	149	76	51	69	34	101	44	18	139	68	62	46	44	49	31	32	31	25	26	
	女 F.	1 373	974	841	325	215	119	67	40	46	29	70	30	33	103	47	31	37	26	36	38	25	13	21	22	
S 34	不慮の事故	1 051	76	25	9	2	5	3	1	3	2	17	14	20	123	104	113	150	118	75	55	56	62	52	67	S 34
	男 M.	584	44	11	3	2	3	-	1	1	1	11	9	13	76	50	59	86	62	45	30	26	38	34	36	
	女 F.	467	32	14	6	-	2	3	-	2	1	6	5	7	47	54	54	64	56	30	25	30	24	18	31	
S 34. a	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	253	33	11	2	1	2	2	1	2	1	8	4	10	42	32	30	40	27	12	8	9	9	5	6	S 34. a
	男 M.	136	18	4	1	1	1	-	1	-	-	4	3	7	26	15	16	23	14	9	3	2	5	2	3	
	女 F.	117	15	7	1	-	1	2	-	2	1	4	1	3	16	17	14	17	13	3	5	7	4	3	3	
S 34. b	不慮の機械的窒息	474	25	5	1	1	2	1	-	-	-	7	4	9	55	53	66	79	75	40	31	15	17	10	8	S 34. b
	男 M.	267	12	2	-	1	1	-	-	-	-	5	-	5	32	25	37	47	40	26	17	7	12	8	4	
	女 F.	207	13	3	1	-	1	1	-	-	-	2	4	4	23	28	29	32	35	14	14	8	5	2	4	
S 34. c	その他	324	18	9	6	-	1	-	-	1	1	2	6	1	26	19	17	31	16	23	16	32	36	37	53	S 34. c
	男 M.	181	14	5	2	-	1	-	-	1	1	2	6	1	18	10	6	14	8	10	10	17	21	24	29	
	女 F.	143	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	9	11	17	8	13	6	15	15	13	24	
S 35	その他の外因死	195	81	74	59	9	-	-	2	3	1	5	-	2	22	14	13	11	15	8	6	7	6	6	6	S 35
	男 M.	104	38	35	25	8	-	-	1	-	1	2	-	1	10	10	8	6	6	6	2	5	4	5	4	
	女 F.	91	43	39	34	1	-	-	1	3	-	3	-	1	12	4	5	5	9	2	4	2	2	1	2	

第12表　乳児（1才未満）死亡者数，新生児（生後4週未満）死亡者数，性・死因（乳児簡単分類(S)）・都道府県（七大都市再掲）別

TABLE 12 INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS) FROM CAUSES (S LIST) BY SEX; FOR EACH PREFECTURE*

昭和46年
1971

乳　児（1才未満）死亡者数
Infant deaths (Under 1 year)

乳児簡単分類番号（S表） Infant S list number	死因・性 Cause of death and sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森	03 岩手	04 宮城	05 秋田	06 山形	07 福島	08 茨城	09 栃木	10 群馬	11 埼玉	12 千葉	13 東京	14 神奈川	15 新潟	16 富山	17 石川	18 福井	19 山梨	20 長野	21 岐阜	22 静岡	23 愛知	24 三重	25 滋賀	26 京都	乳児簡単分類番号（S表） Infant S list number
	総数 Total	24 805	1 236	440	357	401	244	221	435	560	428	411	1 373	998	2 551	1 358	503	246	234	159	140	356	464	641	1 457	338	207	494	
	男 M.	14 292	705	269	192	233	154	131	250	330	272	247	828	585	1 440	783	268	130	135	84	72	207	252	354	830	196	112	294	
	女 F.	10 513	531	171	165	168	90	90	185	230	156	164	545	413	1 111	575	235	116	99	75	68	149	212	287	627	142	95	200	
S 1	細菌性赤痢およびアメーバ症	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S 1
	男 M.	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
S 2	腸炎およびその他の下痢性疾患	883	48	35	20	10	4	10	26	31	20	12	48	43	66	49	13	7	6	2	9	8	19	14	57	9	2	6	S 2
	男 M.	530	24	29	11	6	4	6	13	25	14	8	25	25	41	26	6	4	2	-	2	5	12	9	37	5	1	4	
	女 F.	353	24	6	9	4	-	4	13	6	6	4	23	18	25	23	7	3	4	2	7	3	7	5	20	4	1	2	
S 3	結核	15	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	S 3
	男 M.	5	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	10	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
S 4	ジフテリア	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S 4
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
S 5	百日咳	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S 5
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
S 6	丹毒	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	S 6
	男 M.	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
S 7	破傷風	15	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	2	1	1	-	-	-	-	1	-	2	1	-	1	1	-	-	S 7
	男 M.	12	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	1	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	-	-	
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
S 8	敗血症	158	13	-	2	1	-	1	4	-	1	1	3	10	20	9	1	-	-	1	1	2	3	5	13	2	2	4	S 8
	男 M.	98	8	-	2	-	-	-	2	-	1	1	2	5	10	4	1	-	-	1	1	2	3	5	7	1	1	4	
	女 F.	60	5	-	-	1	-	1	2	-	-	-	1	5	10	5	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1	1	-	
S 9	急性灰白髄炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S 9
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
S 10	麻疹	118	12	8	4	4	2	-	1	-	1	1	6	2	6	6	3	-	-	1	1	-	1	5	14	-	1	-	S 10
	男 M.	64	4	4	2	2	1	-	1	-	-	1	6	2	4	4	1	-	-	-	-	-	-	4	5	-	1	-	
	女 F.	54	8	4	2	2	1	-	-	-	1	-	-	-	2	2	2	-	-	1	1	-	1	1	9	-	-	-	
S 11	日本脳炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S 11
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
S 12	梅毒およびその続発症	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	S 12
	男 M.	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
S 13	その他の伝染病および寄生虫病	51	3	-	-	-	1	1	-	2	1	2	4	-	6	2	1	-	-	-	1	-	-	3	5	-	-	2	S 13
	男 M.	30	2	-	-	-	1	-	-	1	1	2	1	-	3	1	1	-	-	-	1	-	-	2	2	-	-	2	
	女 F.	21	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	3	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	
S 14	悪性新生物（リンパおよび造血組織の新生物を含む）	120	7	2	1	4	1	1	2	4	1	1	7	4	12	6	1	1	1	-	-	-	4	4	6	2	-	1	S 14
	男 M.	63	2	1	1	2	-	-	1	2	1	1	4	1	5	3	1	1	1	-	-	-	2	3	4	2	-	1	
	女 F.	57	5	1	-	2	1	1	1	2	-	-	3	3	7	3	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	-	-	
S 14. a	白血病	57	3	2	1	2	1	-	-	4	-	1	4	2	5	2	-	-	-	-	-	-	3	3	3	1	-	-	S 14. a
	男 M.	31	2	1	1	1	-	-	-	2	-	1	2	-	2	1	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	-	-	
	女 F.	26	1	1	-	1	1	-	-	2	-	-	2	2	3	1	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	-	-	
S 14. b	その他	63	4	-	-	2	-	1	2	-	1	-	3	2	7	4	1	1	1	-	-	-	1	1	3	1	-	1	S 14. b
	男 M.	32	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2	1	3	2	1	-	-	-	-	-	1	1	3	1	-	1	
	女 F.	31	4	-	-	1	-	1	1	-	1	-	1	1	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

*Reported by place of residence.

第12表 乳児(1才未満)死亡者数，性・死因（乳児簡単分類(S)）別

TABLE 12 INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) FROM CAUSES (S LIST) BY SEX; AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS) FOR EACH PREFECTURE*

昭和46年
1971

乳 児(1才未満)死亡者数
Infant deaths(Under 1 year)

乳児簡単分類番号(S表) Infant S list number	死因・性 Cause of death and sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森	03 岩手	04 宮城	05 秋田	06 山形	07 福島	08 茨城	09 栃木
S 15	良性および性質不詳の新生物	72	2	1	1	-	1	-	2	2	2
	男 M.	34	1	-	-	-	-	-	1	1	1
	女 F.	38	1	1	1	-	1	-	1	1	1
S 16	栄養失調症	44	1	-	-	1	1	1	-	2	2
	男 M.	27	-	-	-	-	1	-	-	1	2
	女 F.	17	1	-	-	1	-	1	-	1	-
S 17	髄膜炎	244	13	4	2	-	2	-	2	4	2
	男 M.	147	7	1	-	-	1	-	2	2	1
	女 F.	97	6	3	2	-	1	-	-	2	1
S 18	脳性けい性小児麻痺	111	3	3	5	1	3	3	2	5	1
	男 M.	67	2	2	3	-	2	2	-	2	1
	女 F.	44	1	1	2	1	1	1	2	3	-
S 19	心疾患	373	17	4	7	5	1	2	4	7	2
	男 M.	213	10	4	5	5	1	1	2	2	2
	女 F.	160	7	-	2	-	-	1	2	5	-
S 20	インフルエンザ	34	-	2	-	1	1	-	-	-	-
	男 M.	20	-	1	-	1	-	-	-	-	-
	女 F.	14	-	1	-	-	1	-	-	-	-
S 21	肺炎	2 615	111	53	32	46	15	18	58	63	43
	男 M.	1 495	60	29	14	32	10	11	37	27	30
	女 F.	1 120	51	24	18	14	5	7	21	36	13
S 22	気管支炎	215	12	14	3	9	2	-	-	6	7
	男 M.	121	6	11	2	6	2	-	-	2	7
	女 F.	94	6	3	1	3	-	-	-	4	-
S 23	腸閉塞およびヘルニア	386	14	6	5	8	4	5	10	9	6
	男 M.	234	9	3	3	6	2	5	6	4	5
	女 F.	152	5	3	2	2	2	-	4	5	1
S 24	胃炎，十二指腸炎および慢性胃腸炎	10	1	-	-	-	-	-	2	-	1
	男 M.	5	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	2	-	-
S 25	先天異常	4 284	230	67	61	62	40	38	72	86	63
	男 M.	2 350	129	36	27	38	26	19	35	52	41
	女 F.	1 934	101	31	34	24	14	19	37	34	22
S 25. a	心臓の先天異常	2 186	122	35	32	33	21	15	31	40	33
	男 M.	1 205	74	20	13	20	11	6	14	25	22
	女 F.	981	48	15	19	13	10	9	17	15	11
S 25. b	その他の循環器系の先天異常	137	6	4	4	-	2	3	1	3	2
	男 M.	69	4	1	1	-	2	2	-	1	1
	女 F.	68	2	3	3	-	-	1	1	2	1
S 25. c	消化器系の先天異常	1 044	65	15	11	16	13	13	26	25	14
	男 M.	591	35	8	6	9	10	6	15	15	10
	女 F.	453	30	7	5	7	3	7	11	10	4
S 25. d	その他	917	37	13	14	13	4	7	14	18	14
	男 M.	485	16	7	7	9	3	5	6	11	8
	女 F.	432	21	6	7	4	1	2	8	7	6
S 26	出生時損傷，難産およびその他の無酸素症，低酸素症	3 638	239	78	63	57	51	30	54	56	64
	男 M.	2 214	143	53	38	32	29	21	30	31	40
	女 F.	1 424	96	25	25	25	22	9	24	25	24
S 26. a	脳および脊髄の出生時損傷を伴う難産	690	36	9	12	9	9	6	7	8	10
	男 M.	429	26	9	8	5	4	4	5	6	6
	女 F.	261	10	-	4	4	5	2	2	2	4

乳児簡単分類番号(S表) Infant S list number	10 群馬	11 埼玉	12 千葉	13 東京	14 神奈川	15 新潟	16 富山	17 石川	18 福井	19 山梨	20 長野	21 岐阜	22 静岡	23 愛知	24 三重	25 滋賀	26 京都
S 15	-	6	2	6	4	-	-	-	-	1	-	2	2	5	-	1	2
	-	4	2	3	2	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	1	1
	-	2	-	3	2	-	-	-	-	1	-	-	1	4	-	-	1
S 16	1	2	3	1	2	1	-	3	-	-	1	-	2	1	-	-	1
	-	1	2	-	1	1	-	2	-	-	1	-	2	-	-	-	-
	1	1	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1
S 17	4	17	4	28	19	10	-	1	1	2	2	4	4	15	5	-	5
	2	10	3	17	13	3	-	1	1	2	1	3	3	23	1	-	4
	2	7	1	11	6	7	-	-	-	-	1	1	1	12	4	-	1
S 18	3	3	6	10	7	-	-	2	1	1	2	-	1	5	2	2	1
	1	2	4	6	3	-	-	1	-	1	2	-	1	5	1	1	-
	2	1	2	4	4	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1	1
S 19	8	14	11	29	19	4	5	5	1	1	5	10	11	26	8	2	9
	4	6	4	14	12	3	3	3	-	1	3	5	9	15	4	1	3
	4	8	7	15	7	1	2	2	1	-	2	5	2	11	4	1	6
S 20	-	1	1	3	1	1	-	-	1	-	-	-	6	4	-	-	2
	-	-	1	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	2
	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	6	2	-	-	-
S 21	44	172	140	263	140	49	25	19	17	21	35	46	65	153	35	24	36
	25	103	82	154	80	26	15	9	6	10	21	29	32	85	16	11	18
	19	69	58	109	60	23	10	10	11	11	14	17	33	68	19	13	18
S 22	2	14	6	18	10	6	2	2	1	2	4	-	1	12	3	3	2
	1	7	4	12	8	2	1	2	1	-	4	-	-	3	2	-	2
	1	7	2	6	2	4	1	-	-	2	-	-	1	9	1	3	-
S 23	8	16	17	46	16	10	6	4	-	6	7	10	5	20	3	4	4
	5	13	14	24	9	6	4	4	-	4	5	6	2	13	2	2	2
	3	3	3	22	7	4	2	-	-	2	2	4	3	7	1	2	2
S 24	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S 25	65	227	165	505	276	94	44	43	20	27	70	61	121	222	58	34	106
	41	126	93	282	148	38	20	26	8	9	38	34	59	128	31	20	62
	24	101	72	223	128	56	24	17	12	18	32	27	62	94	27	14	44
S 25. a	30	104	77	242	155	40	22	16	10	9	43	35	74	117	28	14	60
	16	58	43	138	81	17	10	9	2	3	23	23	34	69	15	8	36
	14	46	34	104	74	23	12	7	8	6	20	12	40	48	13	6	24
S 25. b	-	7	10	28	18	-	-	-	3	1	1	2	4	7	-	-	2
	-	5	4	17	9	-	-	-	2	-	1	2	2	3	-	-	-
	-	2	6	11	9	-	-	-	1	1	-	-	2	4	-	-	2
S 25. c	23	50	46	109	53	33	15	11	6	10	15	14	22	53	13	11	25
	17	27	27	62	32	11	8	9	4	3	7	6	12	30	9	8	17
	6	23	19	47	21	22	7	2	2	7	8	8	10	23	4	3	8
S 25. d	12	66	32	126	50	21	7	16	1	7	11	10	21	45	17	9	19
	8	36	19	65	26	10	2	8	-	3	7	3	11	26	7	4	9
	4	30	13	61	24	11	5	8	1	4	4	7	10	19	10	5	10
S 26	66	168	137	412	196	86	41	21	25	10	49	58	113	211	45	30	94
	40	110	81	236	119	53	24	11	15	5	30	32	68	124	33	18	60
	26	58	56	176	77	33	17	10	10	5	19	26	45	87	12	12	34
S 26. a	14	21	23	86	41	17	5	3	4	3	12	9	18	47	6	5	18
	5	15	14	53	22	11	2	2	3	3	9	3	13	26	5	4	12
	9	6	9	33	19	6	3	1	1	-	3	6	5	21	1	1	6

乳児簡単分類番号(S表) Infant S list number

*Reported by place of residence.

第12表　乳児（1才未満）死亡者数・

性・死因（乳児簡単分類(S)）・

TABLE 12 INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR)

FROM CAUSES (S LIST) BY SEX;

乳　児（1才未満）死亡者数
Infant deaths (Under 1 year)

乳児簡単分類番号（S表） Infant S list number	死　因・性 Cause of death and sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森	03 岩手	04 宮城	05 秋田	06 山形	07 福島	08 茨城	09 栃木
S 26. b	その他および詳細不明の出生時損傷を伴う難産	36	-	1	-	1	-	-	1	-	-
	男 M.	19	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	17	-	-	-	1	-	-	1	-	-
S 26. c	出生時損傷，仮死，無酸素症または低酸素症の記載のない難産	224	8	4	3	3	4	3	5	5	6
	男 M.	126	5	3	-	1	2	2	1	-	3
	女 F.	98	3	1	3	2	2	1	4	5	3
S 26. d	仮死，無酸素症または低酸素症	2 688	195	64	48	44	38	21	41	43	48
	男 M.	1 640	112	40	30	26	23	15	24	25	31
	女 F.	1 048	83	24	18	18	15	6	17	18	17
S 27	母体の妊娠時の疾患による新生児の障害	1 137	46	22	32	34	17	20	20	28	22
	男 M.	644	33	11	15	14	14	13	15	17	11
	女 F.	493	13	11	17	20	3	7	5	11	11
S 28	新生児溶血性疾患	284	10	5	4	3	2	1	6	11	8
	男 M.	183	5	2	3	3	2	-	3	8	4
	女 F.	101	5	3	1	-	-	1	3	3	4
S 29	詳細不明の未熟児	2 487	101	38	14	28	23	8	40	57	47
	男 M.	1 393	59	22	6	13	13	5	20	33	29
	女 F.	1 094	42	16	8	15	10	3	20	24	18
S 30	新生児の出血性疾患	985	34	10	14	15	10	8	15	31	17
	男 M.	566	16	5	6	11	4	5	10	13	10
	女 F.	419	18	5	8	4	6	3	5	18	7
S 31	新生児の黄疸	87	1	-	2	-	1	-	3	3	-
	男 M.	54	-	-	1	-	1	-	2	3	-
	女 F.	33	1	-	1	-	-	-	1	-	-
S 32	その他の新生児の異常	1 922	65	34	13	27	16	20	38	62	44
	男 M.	1 143	37	23	9	16	11	9	22	41	30
	女 F.	779	28	11	4	11	5	11	16	21	14
S 33	その他のすべての疾患	3 259	164	40	44	71	29	45	50	69	54
	男 M.	1 886	91	24	31	40	19	27	33	47	27
	女 F.	1 373	73	16	13	31	10	18	17	22	27
S 34	不慮の事故	1 051	76	12	25	11	12	8	22	18	18
	男 M.	584	48	7	12	4	7	6	14	12	13
	女 F.	467	28	5	13	7	5	2	8	6	5
S 34. a	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	253	9	4	6	2	2	-	5	5	3
	男 M.	136	5	2	2	1	-	-	3	4	2
	女 F.	117	4	2	4	1	2	-	2	1	1
S 34. b	不慮の機械的窒息	474	39	6	14	3	7	3	11	9	12
	男 M.	267	24	4	6	2	5	3	7	5	9
	女 F.	207	15	2	8	1	2	-	4	4	3
S 34. c	そ　の　他	324	28	2	5	6	3	5	6	4	3
	男 M.	181	19	1	4	1	2	3	4	3	2
	女 F.	143	9	1	1	5	1	2	2	1	1
S 35	その他の外因死	195	12	2	2	2	4	-	1	3	1
	男 M.	104	7	1	1	1	2	-	-	3	-
	女 F.	91	5	1	1	1	2	-	1	-	1

*Reported by place of residence

新生児（生後4週未満）死亡者数，

都道府県（七大都市再掲）別

AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS)

FOR EACH PREFECTURE*

昭和46年

1971

10 群馬	11 埼玉	12 千葉	13 東京	14 神奈川	15 新潟	16 富山	17 石川	18 福井	19 山梨	20 長野	21 岐阜	22 静岡	23 愛知	24 三重	25 滋賀	26 京都	乳児簡単分類番号（S表） Infant S list number
1	2	2	4	-	1	1	2	-	1	-	2	1	2	1	-	1	S 26. b
1	1	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	
-	1	1	2	-	-	1	2	-	1	-	2	-	1	1	-	-	
4	11	15	35	4	8	5	1	-	1	1	8	4	8	4	1	2	S 26. c
4	7	5	22	4	6	5	1	-	-	1	6	2	3	3	-	-	
-	4	10	13	-	2	-	-	-	1	-	2	2	5	1	1	2	
47	134	97	287	151	60	30	15	21	5	36	39	90	154	34	24	73	S 26. d
30	87	61	159	93	35	17	8	12	2	20	23	52	94	25	14	47	
17	47	36	128	58	25	13	7	9	3	16	16	38	60	9	10	26	
25	66	49	97	62	37	16	13	8	2	20	25	29	53	22	13	16	S 27
18	41	23	55	34	17	7	7	5	2	10	16	18	32	14	6	9	
7	25	26	42	28	20	9	6	3	-	10	9	11	21	8	7	7	
4	12	10	24	19	8	1	2	1	1	4	5	8	31	2	1	4	S 28
3	9	5	15	14	3	-	2	1	-	3	5	4	23	2	-	1	
1	3	5	9	5	5	1	-	-	1	1	-	4	8	-	1	3	
34	146	84	256	141	36	15	20	8	18	40	66	54	150	21	18	57	S 29
16	85	54	139	82	23	9	10	2	12	22	31	26	87	14	8	33	
18	61	30	117	59	13	6	10	6	6	18	35	28	63	7	10	24	
24	61	43	80	41	18	6	15	12	3	13	19	27	77	12	13	25	S 30
15	38	24	42	20	10	3	9	8	1	8	9	16	39	10	7	18	
9	23	19	38	21	8	3	6	4	2	5	10	11	38	2	6	7	
-	5	1	12	7	2	3	-	-	-	1	1	3	7	-	-	-	S 31
-	4	1	5	6	1	3	-	-	-	1	-	1	4	-	-	-	
-	1	-	7	1	1	-	-	-	-	-	1	2	3	-	-	-	
29	122	103	224	90	23	31	23	9	6	25	42	44	92	38	15	34	S 32
16	80	56	133	48	13	17	15	5	4	20	18	20	56	15	10	21	
13	42	47	91	42	10	14	8	4	2	5	24	15	36	23	5	13	
56	201	119	322	168	77	25	42	27	19	47	59	77	166	58	29	61	S 33
36	119	76	179	103	45	12	22	17	12	19	32	41	86	37	15	33	
20	82	43	143	65	32	13	20	10	7	28	27	36	80	21	14	28	
16	41	33	86	57	19	14	9	22	7	15	23	27	74	8	12	20	S 34
8	23	18	51	37	12	6	6	12	4	8	12	14	42	4	8	12	
8	18	15	35	20	7	8	3	10	3	7	11	13	32	4	4	8	
2	8	11	35	17	5	2	7	1	1	2	7	6	15	2	2	7	S 34. a
2	4	4	20	9	4	-	5	-	-	1	3	2	8	1	2	3	
-	4	7	15	8	1	2	2	1	1	1	4	4	7	1	-	4	
9	20	6	27	27	5	11	1	15	1	7	9	15	36	3	7	9	S 34. b
4	12	2	17	19	4	5	1	8	-	3	5	9	21	1	5	6	
5	8	4	10	8	1	6	-	7	1	4	4	6	15	2	2	3	
5	13	16	24	13	9	1	1	6	5	6	7	6	23	3	3	4	S 34. c
2	7	12	14	9	4	1	-	4	4	4	4	3	13	2	1	3	
3	6	4	10	4	5	-	1	2	1	2	3	3	10	1	2	1	
3	7	4	14	11	3	4	3	-	1	4	5	10	14	3	1	2	S 35
2	7	4	5	5	2	1	2	-	1	3	1	5	6	1	1	2	
1	-	-	9	6	1	3	1	-	-	1	4	5	8	2	-	-	

第12表　乳児（1才未満）死亡者数・性・死因（乳児簡単分類(S)）・都道府県（七大都市再掲）別

TABLE 12　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) FROM CAUSES (S LIST) BY SEX; AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS) FOR EACH PREFECTURE*

昭和46年
1971

乳児（1才未満）死亡者数
Infant deaths(Under 1 year)

乳児簡単分類番号（S表） Infant S list number	死因・性 Cause of death and sex	27 大阪	28 兵庫	29 奈良	30 和歌山	31 鳥取	32 島根	33 岡山	34 広島	35 山口	36 徳島	37 香川
	総数 Total	1 963	1 027	235	271	107	151	325	574	318	165	242
	男 M.	1 124	614	139	154	56	89	183	317	194	90	146
	女 F.	839	413	96	117	51	62	142	257	124	75	96
S 1	細菌性赤痢およびアメーバ症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S 2	腸炎およびその他の下痢性疾患	90	32	7	11	4	7	6	13	7	15	8
	男 M.	55	17	3	8	-	3	3	6	5	8	7
	女 F.	35	15	4	3	4	4	3	7	2	7	1
S 3	結核	5	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
S 4	ジフテリア	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S 5	百日咳	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S 6	丹毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S 7	破傷風	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S 8	敗血症	14	11	1	2	3	1	3	6	1	1	-
	男 M.	10	9	1	1	2	-	1	3	1	1	-
	女 F.	4	2	-	1	1	1	2	3	-	-	-
S 9	急性灰白髄炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S 10	麻疹	10	2	3	1	-	5	4	4	1	-	-
	男 M.	4	-	-	1	-	3	3	3	1	-	-
	女 F.	6	2	3	-	-	2	1	1	-	-	-
S 11	日本脳炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S 12	梅毒およびその続発症	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	男 M.	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
S 13	その他の伝染病および寄生虫病	5	2	-	-	1	-	-	-	1	-	-
	男 M.	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
S 14	悪性新生物（リンパおよび造血組織の新生物を含む）	11	8	2	1	1	-	-	5	-	-	2
	男 M.	5	3	-	-	-	-	-	5	-	-	1
	女 F.	6	5	2	1	1	-	-	-	-	-	1
S 14. a	白血病	6	1	-	-	1	-	-	4	-	-	1
	男 M.	3	1	-	-	-	-	-	4	-	-	-
	女 F.	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
S 14. b	その他	5	7	2	1	-	-	-	1	-	-	1
	男 M.	2	2	-	-	-	-	-	1	-	-	1
	女 F.	3	5	2	1	-	-	-	-	-	-	-

*Reported by place of residence.

38 愛媛	39 高知	40 福岡	41 佐賀	42 長崎	43 熊本	44 大分	45 宮崎	46 鹿児島	Residence unknown 不詳	七大都市（再掲） 7 largest cities (secondary mention) 50 東京都の区部	51 横浜	52 名古屋	53 京都	54 大阪	55 神戸	56 北九州	乳児簡単分類番号（S表） Infant S list number
306	157	799	197	369	337	296	769	404	41	1 889	499	463	799	600	234	248	
168	96	490	111	209	198	170	151	216	22	1 077	292	264	179	325	146	150	
138	61	309	86	160	139	126	118	186	19	812	207	199	120	275	88	98	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	S 1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	6	20	5	13	15	10	10	24	-	49	19	19	1	31	6	5	S 2
4	2	14	3	7	11	7	8	15	-	32	9	10	-	17	5	4	
2	4	6	2	6	4	3	2	9	-	17	10	9	1	14	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	1	-	S 3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S 4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	S 5
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S 6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	S 7
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	1	6	1	2	1	-	1	1	-	14	7	6	4	5	1	1	S 8
1	1	4	1	-	1	-	-	-	-	6	1	4	4	4	1	1	
2	-	2	-	2	-	-	-	1	-	8	1	2	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S 9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	3	1	-	2	1	1	1	-	5	7	3	-	2	-	1	S 10
-	-	2	1	-	2	-	1	1	-	4	7	3	-	-	-	1	
-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S 11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S 12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	1	2	-	-	-	2	-	1	-	4	1	3	-	-	-	1	S 13
1	-	2	-	-	-	1	-	1	-	2	1	1	-	-	-	1	
1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	
3	2	4	2	1	2	1	-	2	-	8	3	3	-	3	2	-	S 14
2	1	3	1	1	2	-	-	-	-	5	1	2	-	1	-	-	
1	1	1	1	-	-	1	-	2	-	3	2	1	-	2	2	-	
1	1	2	1	-	2	-	-	-	-	3	1	1	-	1	-	-	S14. a
1	1	1	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	
2	1	2	1	1	-	1	-	2	-	5	2	2	-	2	2	-	S14. b
1	-	2	1	1	-	-	-	-	-	3	1	2	-	-	-	-	
1	1	-	-	-	-	1	-	2	-	2	1	-	-	2	2	-	

第12表　乳児（1才未満）死亡者数・性・死因（乳児簡単分類(S)）・都道府県（七大都市再掲）別

TABLE 12　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) FROM CAUSES (S LIST) BY SEX; AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS) FOR EACH PREFECTURE*

昭和46年
1971

乳　児（1　才　未　満）死亡者数
Infant deaths (Under 1 year)

乳児簡単分類番号（S表） Infant S list number	死因・性 Cause of death and sex	27 大阪	28 兵庫	29 奈良	30 和歌山	31 鳥取	32 島根	33 岡山	34 広島	35 山口	36 徳島	37 香川
S 15	良性および性質不詳の新生物	6	5	-	1	-	-	4	2	-	-	1
	男 M.	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	4	2	-	1	-	-	4	2	-	-	-
S 16	栄養失調症	2	2	1	-	-	-	1	1	-	-	1
	男 M.	1	2	1	-	-	-	-	1	-	-	1
	女 F.	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
S 17	髄膜炎	22	8	3	2	1	1	3	3	6	2	1
	男 M.	14	3	2	1	-	-	3	3	6	-	-
	女 F.	8	5	1	1	1	1	-	-	-	2	1
S 18	脳性けい性小児麻痺	9	7	-	-	-	1	3	5	-	-	-
	男 M.	5	4	-	-	-	1	3	3	-	-	-
	女 F.	4	3	-	-	-	-	-	2	-	-	-
S 19	心疾患	38	23	3	2	-	3	9	15	4	2	2
	男 M.	17	12	3	2	-	3	6	10	3	1	-
	女 F.	21	11	-	-	-	-	3	5	1	1	2
S 20	インフルエンザ	1	-	-	1	-	-	2	-	1	-	-
	男 M.	-	-	-	1	-	-	2	-	1	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S 21	肺炎	219	96	19	20	10	16	36	54	29	31	22
	男 M.	141	52	13	10	6	8	19	27	17	19	12
	女 F.	78	44	6	10	4	8	17	27	12	12	10
S 22	気管支炎	21	6	1	1	1	1	2	6	4	-	3
	男 M.	12	2	1	1	1	1	1	2	1	-	2
	女 F.	9	4	-	-	-	-	1	4	3	-	1
S 23	腸閉塞およびヘルニア	30	21	3	3	3	3	3	8	4	6	9
	男 M.	20	11	2	3	1	-	2	4	1	3	4
	女 F.	10	10	1	-	2	3	1	4	3	3	5
S 24	胃炎，十二指腸炎および慢性胃腸炎	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	男 M.	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
S 25	先天異常	350	199	41	47	17	22	67	100	54	22	39
	男 M.	194	114	21	22	10	15	32	53	32	9	19
	女 F.	156	85	20	25	7	7	35	47	22	13	20
S 25. a	心臓の先天異常	183	117	22	23	6	13	34	51	23	13	18
	男 M.	103	70	10	11	4	11	15	28	13	4	13
	女 F.	80	47	12	12	2	2	19	23	10	9	5
S 25. b	その他の循環器系の先天異常	7	8	-	1	2	1	1	3	-	2	-
	男 M.	2	3	-	-	1	-	1	1	-	2	-
	女 F.	5	5	-	1	1	1	-	2	-	-	-
S 25. c	消化器系の先天異常	87	41	6	12	1	3	15	26	16	3	12
	男 M.	53	20	4	5	1	2	7	13	12	1	2
	女 F.	34	21	2	7	-	1	8	13	4	2	10
S 25. d	その他	73	33	13	11	8	5	17	20	15	4	9
	男 M.	36	21	7	6	4	2	9	11	7	2	4
	女 F.	37	12	6	5	4	3	8	9	8	2	5
S 26	出生時損傷，難産およびその他の無酸素症，低酸素症	268	132	36	34	25	30	38	69	41	12	40
	男 M.	162	85	22	20	14	21	25	42	26	9	32
	女 F.	106	47	14	14	11	9	13	27	15	3	8
S 26. a	脳および脊髄の出生時損傷を伴う難産	52	32	9	5	5	7	8	12	13	1	4
	男 M.	34	20	5	4	3	5	5	6	6	1	4
	女 F.	18	12	4	1	2	2	3	6	7	-	-

乳児簡単分類番号（S表） Infant S list number	38 愛媛	39 高知	40 福岡	41 佐賀	42 長崎	43 熊本	44 大分	45 宮崎	46 鹿児島	Residence unknown 不詳	七大都市（再掲） 7 largest cities (secondary mention) 50 東京都の区部	51 横浜	52 名古屋	53 京都	54 大阪	55 神戸	56 北九州
S 15	2	-	3	-	1	-	1	1	3	-	3	2	3	2	-	1	1
	1	-	2	-	-	-	1	1	2	-	2	1	-	1	-	-	-
	1	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	1	3	1	-	1	1
S 16	-	-	-	-	2	5	-	-	3	-	-	-	-	-	-	1	-
	-	-	-	-	2	3	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-
	-	-	-	-	-	2		-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
S 17	1	3	7	1	4	-	-	2	4	-	21	6	8	3	4	2	2
	1	2	5	-	3	-	-	1	2	-	15	4	5	2	3	1	2
	-	1	2	1	1	-	-	1	2	-	6	2	3	1	1	1	-
S 18	2	-	1	1	2	2	4	2	-	-	8	1	2	-	1	1	1
	1	-	1	-	1	2	2	2	-	-	6	1	2	-	1	-	1
	1	-	-	1	1	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-
S 19	9	2	8	4	7	8	5	3	9	-	21	4	12	5	5	3	1
	6	-	6	3	5	5	3	-	6	-	11	3	6	2	2	-	1
	3	2	2	1	2	3	2	3	3	-	10	1	6	3	3	3	-
S 20	1	-	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	1	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
S 21	26	17	80	25	51	37	32	23	48	1	198	49	45	14	66	21	19
	18	9	53	10	28	24	21	13	23	-	118	26	21	7	41	11	12
	8	8	27	15	23	13	11	10	25	1	80	23	24	7	25	10	7
S 22	4	-	4	1	4	5	6	3	1	-	11	4	6	-	6	-	1
	1	-	2	-	-	3	4	2	-	-	8	3	1	-	2	-	1
	3	-	2	1	4	2	2	1	1	-	3	1	5	-	4	-	-
S 23	5	5	13	1	6	5	3	2	4	-	38	5	5	4	11	3	3
	3	3	7	-	1	3	2	2	4	-	20	3	4	2	6	1	1
	2	2	6	1	5	2	1	-	-	-	18	2	1	2	5	2	2
S 24	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-
	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
S 25	59	19	124	29	43	53	53	42	47	-	367	110	72	70	99	49	34
	34	11	72	14	26	34	30	24	18	-	198	59	39	39	49	30	23
	25	8	52	15	17	19	23	18	29	-	169	51	33	31	50	19	11
S 25. a	33	15	71	12	19	30	22	22	21	-	165	71	34	40	54	27	16
	20	8	40	5	12	20	9	12	7	-	89	37	18	22	25	19	12
	13	7	31	7	7	10	13	10	14	-	76	34	16	18	29	8	4
S 25. b	-	-	1	-	2	1	-	-	-	-	23	7	2	1	5	2	1
	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	13	2	-	-	1	-	-
	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	10	5	2	1	4	2	1
S 25. c	15	2	24	11	9	12	17	11	14	-	82	14	22	15	19	10	7
	9	2	15	5	5	7	12	5	8	-	47	10	14	11	12	5	5
	6	-	9	6	4	5	5	6	6	-	35	4	8	4	7	5	2
S 25. d	11	2	28	6	13	10	14	9	12	-	97	18	14	14	21	10	10
	5	1	17	4	8	6	9	7	3	-	49	10	7	6	11	6	6
	6	1	11	2	5	4	5	2	9	-	48	8	7	8	10	4	4
S 26	45	19	143	24	57	36	38	45	51	1	301	69	74	57	87	26	57
	21	14	87	18	37	25	20	28	30	-	176	38	50	38	49	20	36
	24	5	56	6	20	11	18	17	21	1	125	31	24	19	38	6	21
S 26. a	10	8	30	6	6	6	10	13	15	-	70	19	12	13	16	5	11
	4	5	18	5	3	5	6	9	6	-	47	9	7	9	8	4	8
	6	3	12	1	3	1	4	4	9	-	23	10	5	4	8	1	3

*Reported by place of residence.

第12表　乳児（1才未満）死亡者数・性・死因（乳児簡単分類(S)）・都道府県（七大都市再掲）別

TABLE 12　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) FROM CAUSES (S LIST) BY SEX; AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS) FOR EACH PREFECTURE*

昭和46年
1971

乳児(1才未満)死亡者数
Infant deaths(Under 1 year)

乳児簡単分類番号（S表） Infant S list number	死因・性 Cause of death and sex	27 大阪	28 兵庫	29 奈良	30 和歌山	31 鳥取	32 島根	33 岡山	34 広島	35 山口	36 徳島	37 香川
S 26.b	その他および詳細不明の出生時損傷を伴う難産	1	2	-	-	1	1	-	1	-	1	-
	男 M.	1	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
S 26.c	出生時損傷，仮死，無酸素症または低酸素症の記載のない難産	12	6	2	5	2	1	2	10	3	2	-
	男 M.	5	3	2	2	-	1	1	5	1	1	-
	女 F.	7	3	-	3	2	-	1	5	2	1	-
S 26.d	仮死，無酸素症または低酸素症	203	92	25	24	17	21	28	46	25	8	36
	男 M.	122	60	15	14	11	14	19	30	19	7	28
	女 F.	81	32	10	10	6	7	9	16	6	1	8
S 27	母体の妊娠時の疾患による新生児の障害	59	29	9	8	3	2	11	40	16	4	7
	男 M.	28	19	7	2	2	2	6	20	7	3	6
	女 F.	31	10	2	6	1	-	5	20	9	1	1
S 28	新生児溶血性疾患	24	13	2	2	1	1	3	5	1	3	3
	男 M.	18	11	2	-	-	1	2	3	1	3	2
	女 F.	6	2	-	2	1	-	1	2	-	-	1
S 29	詳細不明の未熟児	172	116	24	32	13	15	49	65	46	16	27
	男 M.	90	68	12	21	7	9	31	38	28	6	15
	女 F.	82	48	12	11	6	6	18	27	18	10	12
S 30	新生児の出血性疾患	85	54	14	10	1	8	10	15	4	3	10
	男 M.	50	37	10	3	1	6	7	10	4	3	6
	女 F.	35	17	4	7	-	2	3	5	-	-	4
S 31	新生児の黄疸	9	4	-	2	-	-	-	1	1	-	2
	男 M.	4	3	-	2	-	-	-	-	1	-	1
	女 F.	5	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1
S 32	その他の新生児の異常	165	51	26	29	1	12	12	40	26	21	23
	男 M.	96	28	16	25	-	7	6	22	17	11	15
	女 F.	69	23	10	4	1	5	6	18	9	10	8
S 33	その他のすべての疾患	259	141	32	47	13	15	41	83	55	13	35
	男 M.	141	87	19	24	7	6	22	48	35	7	20
	女 F.	118	54	13	23	6	9	19	35	20	6	15
S 34	不慮の事故	70	56	8	12	8	6	15	31	14	12	7
	男 M.	42	36	4	6	5	3	8	12	6	5	2
	女 F.	28	20	4	6	3	3	7	19	8	7	5
S 34.a	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	26	16	2	-	3	1	3	7	3	3	-
	男 M.	18	13	1	-	2	1	1	4	1	1	-
	女 F.	8	3	1	-	1	-	2	3	2	2	-
S 34.b	不慮の機械的窒息	26	26	2	8	2	2	6	14	8	7	2
	男 M.	15	15	1	4	2	1	4	3	3	4	1
	女 F.	11	11	1	4	-	1	2	11	5	3	1
S 34.c	その他	18	14	4	4	3	3	6	10	3	2	5
	男 M.	9	8	2	2	1	1	3	5	2	-	1
	女 F.	9	6	2	2	2	2	3	5	1	2	4
S 35	その他の外因死	17	6	-	2	1	2	2	2	2	2	-
	男 M.	7	4	-	1	-	-	1	2	1	2	-
	女 F.	10	2	-	1	1	2	1	-	1	-	-

38 愛媛	39 高知	40 福岡	41 佐賀	42 長崎	43 熊本	44 大分	45 宮崎	46 鹿児島	Residence unknown 不詳	七大都市（再掲） 7 largest cities (secondary mention) 50 東京都の区部	51 横浜	52 名古屋	53 京都	54 大阪	55 神戸	56 北九州	乳児簡単分類番号（S表） Infant S list number
1	-	-	1	3	-	-	-	-	-	4	-	-	1	-	-	-	S 26.b
-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	
2	1	5	3	3	2	4	3	3	-	22	1	2	2	6	2	2	S 26.c
1	1	4	2	1	1	4	2	3	-	13	1	2	-	3	1	2	
1	-	1	1	2	1	-	1	-	-	9	-	-	2	3	1	-	
32	10	108	14	45	28	24	29	33	1	205	49	60	41	65	19	44	S 26.d
16	8	65	10	30	19	10	17	21	-	114	28	41	28	38	15	26	
16	2	43	4	15	9	14	12	12	1	91	21	19	13	27	4	18	
10	6	36	7	21	17	22	18	15	-	81	20	11	10	18	8	16	S 27
5	3	22	3	13	7	9	11	12	-	46	11	5	5	9	6	8	
5	3	14	4	8	10	13	7	3	-	35	9	6	5	9	2	8	
6	-	10	2	3	9	6	1	2	-	20	9	11	1	4	1	3	S 28
2	-	6	-	-	6	3	1	2	-	13	6	8	1	3	-	1	
4	-	4	2	3	3	3	-	-	-	7	3	3	-	1	1	2	
28	28	127	28	34	30	29	46	42	-	208	58	47	44	46	31	37	S 29
12	19	78	17	19	15	14	20	21	-	113	35	27	28	25	21	22	
16	9	49	11	15	15	15	26	21	-	95	23	20	16	21	10	15	
9	4	24	9	22	11	16	12	21	-	46	20	30	13	26	6	7	S 30
6	2	15	6	10	6	10	8	9	-	35	14	16	9	13	3	3	
3	2	9	3	12	5	6	4	12	-	31	6	14	4	13	3	4	
2	2	2	2	1	2	2	1	2	-	7	3	4	-	3	1	1	S 31
2	2	2	1	-	1	2	-	-	-	3	3	3	-	-	1	1	
-	-	-	1	1	1	-	1	2	-	4	-	1	-	3	-	-	
28	15	51	12	35	34	13	15	43	1	162	28	34	20	63	12	14	S 32
17	8	36	7	20	18	9	7	23	1	101	16	21	13	32	4	11	
11	7	15	5	15	16	4	8	20	-	61	12	13	7	31	8	3	
46	21	86	29	48	51	36	27	52	10	231	57	36	35	87	35	31	S 33
26	16	51	21	30	23	22	15	38	5	128	37	18	18	50	24	17	
20	5	35	8	18	28	14	12	14	5	103	20	18	17	37	11	14	
8	6	35	13	11	12	13	10	19	-	50	22	20	13	25	19	9	S 34
3	3	12	5	5	7	8	6	6	-	29	14	14	7	15	14	2	
5	3	23	8	6	5	5	4	13	-	21	8	6	6	10	5	7	
2	2	9	3	2	2	-	1	2	-	20	5	5	5	6	8	4	S 34.a
1	-	3	1	1	-	-	-	1	-	9	4	3	2	5	6	2	
1	2	6	2	1	2	-	1	1	-	11	1	2	3	1	2	2	
2	2	18	3	4	8	7	3	12	-	14	9	10	5	9	5	4	S 34.b
1	1	8	-	2	5	3	2	5	-	10	6	6	3	5	4	-	
1	1	10	3	2	3	4	1	7	-	4	3	4	2	4	1	4	
4	2	8	7	5	2	6	6	5	-	16	8	5	3	10	6	1	S 34.c
1	2	1	4	2	2	5	4	-	-	10	4	5	2	5	4	-	
3	-	7	3	3	-	1	2	5	-	6	4	-	1	5	2	1	
1	-	5	-	1	-	2	2	4	28	11	5	8	2	6	3	3	S 35
-	-	3	-	1	-	1	1	1	16	4	4	3	2	2	2	2	
1	-	2	-	-	-	1	1	3	12	7	1	5	-	4	1	1	

*Reported by place of residence.

第12表 乳児(1才未満)死亡者数・新生児(生後4週未満)死亡者数, 都道府県(七大都市再掲)別

性・死因(乳児簡単分類(S))・

TABLE 12 INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS) FOR EACH PREFECTURE*

昭和46年
1971

新生児(生後4週未満)死亡者数
Neonatal deaths (Under 4 weeks)

乳児簡単分類番号(S表) Infant S list number	死因・性 Cause of death and sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森	03 岩手	04 宮城	05 秋田	06 山形	07 福島	08 茨城	09 栃木
	総数 Total	16 450	782	262	230	279	164	155	275	378	289
	男 M.	9 633	446	160	134	159	104	93	156	220	176
	女 F.	6 817	336	102	96	120	60	62	119	158	113
S 1	細菌性赤痢およびアメーバ症	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S 2	腸炎およびその他の下痢性疾患	55	5	1	-	-	1	1	4	2	-
	男 M.	34	1	1	-	-	1	1	2	2	-
	女 F.	21	4	-	-	-	-	-	2	-	-
S 3	結核	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S 4	ジフテリア	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S 5	百日咳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S 6	丹毒	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S 7	破傷風	13	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	11	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S 8	敗血症	101	7	-	2	-	-	-	2	-	1
	男 M.	67	5	-	2	-	-	-	1	-	1
	女 F.	34	2	-	-	-	-	-	1	-	-
S 9	急性灰白髄炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S 10	麻疹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S 11	日本脳炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S 12	梅毒およびその続発症	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S 13	その他の伝染病および寄生虫病	13	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	男 M.	9	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S 14	悪性新生物(リンパおよび造血組織の新生物を含む)	15	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	男 M.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	9	-	-	-	1	-	-	-	1	-
S 14. a	白血病	10	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	男 M.	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	5	-	-	-	1	-	-	-	-	-
S 14. b	その他	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-

10 群馬	11 埼玉	12 千葉	13 東京	14 神奈川	15 新潟	16 富山	17 石川	18 福井	19 山梨	20 長野	21 岐阜	22 静岡	23 愛知	24 三重	25 滋賀	26 京都	乳児簡単分類番号(S表) Infant S list number
283	964	637	1 743	884	336	168	160	99	78	241	319	431	948	230	138	352	
172	594	376	989	515	190	92	93	60	42	141	170	245	550	141	78	210	
111	370	261	754	369	146	76	67	39	36	100	149	186	398	89	60	142	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S 1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	1	5	3	-	-	1	-	2	-	1	-	5	-	-	1	S 2
-	1	-	5	2	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	1	
-	-	1	-	1	-	-	1	-	2	-	-	-	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S 3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S 4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S 5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	S 6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	2	1	1	-	-	-	-	1	-	2	-	-	1	1	-	-	S 7
1	1	1	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
1	2	5	9	5	-	-	-	1	1	2	2	3	9	2	-	3	S 8
1	2	3	4	2	-	-	-	1	1	2	2	3	6	1	-	3	
-	-	2	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S 9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S 10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S 11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S 12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	2	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	S 13
1	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	S 14
-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	S 14. a
-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S 14. b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

*Reported by place of residence.

第12表 乳児(1才未満)死亡者数・新生児(生後4週未満)死亡者数，性・死因（乳児簡単分類(S)）・都道府県（七大都市再掲）別

TABLE 12 INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS) FROM CAUSES (S LIST) BY SEX; FOR EACH PREFECTURE*

昭和46年 1971

新生児(生後4週未満)死亡者数
Neonatal deaths (Under 4 weeks)

乳児簡単分類番号(S表) Infant S list number	死因・性 Cause of death and sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森	03 岩手	04 宮城	05 秋田	06 山形	07 福島	08 茨城	09 栃木	10 群馬	11 埼玉	12 千葉	13 東京	14 神奈川	15 新潟	16 富山	17 石川	18 福井	19 山梨	20 長野	21 岐阜	22 静岡	23 愛知	24 三重	25 滋賀	26 京都	乳児簡単分類番号(S表) Infant S list number
S 15	良性および性質不詳の新生物	18	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	4	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	S 15
	男 M.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
	女 F.	9	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
S 16	栄養失調症	13	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	S 16
	男 M.	7	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	6	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
S 17	髄膜炎	97	4	2	-	-	1	-	1	3	2	1	6	2	13	7	3	-	-	-	-	1	-	3	14	1	-	4	S 17
	男 M.	70	4	1	-	-	1	-	1	2	1	-	4	1	11	4	1	-	-	-	-	1	-	3	9	-	-	4	
	女 F.	27	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	2	3	2	-	-	-	-	-	-	-	5	1	-	-	
S 18	脳性けい性小児麻痺	38	1	-	2	-	-	2	1	3	1	1	2	3	4	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	-	1	1	S 18
	男 M.	21	-	-	2	-	-	1	-	-	1	1	2	1	2	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	
	女 F.	17	1	-	-	-	-	1	1	3	-	-	-	2	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
S 19	心疾患	166	8	2	2	2	-	1	1	3	2	2	7	7	13	9	4	1	1	1	-	1	4	5	12	5	1	7	S 19
	男 M.	103	5	2	1	2	-	-	1	1	2	-	5	2	6	7	3	1	1	-	-	1	3	4	7	3	1	-	
	女 F.	63	3	-	1	-	-	1	-	2	-	2	2	5	7	2	1	-	-	1	-	-	1	1	5	2	-	7	
S 20	インフルエンザ	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	S 20
	男 M.	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
S 21	肺炎	931	28	13	9	20	6	5	22	20	10	16	78	46	110	57	15	6	5	7	7	18	15	25	46	12	9	16	S 21
	男 M.	549	15	6	6	14	3	3	14	8	7	9	47	30	64	30	10	4	3	2	3	11	8	15	27	5	6	9	
	女 F.	382	13	7	3	6	3	2	8	12	3	7	31	16	46	27	5	2	2	5	4	7	7	10	19	7	3	7	
S 22	気管支炎	26	2	2	1	3	-	-	-	1	-	-	5	-	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	-	S 22
	男 M.	14	1	2	1	2	-	-	-	1	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	
	女 F.	12	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	
S 23	腸閉塞およびヘルニア	127	7	4	1	3	2	1	6	2	2	6	6	4	15	5	2	2	3	-	3	3	2	2	4	1	-	4	S 23
	男 M.	76	6	2	1	2	2	1	4	1	2	4	5	2	7	3	2	1	3	-	1	2	-	-	3	1	-	2	
	女 F.	51	1	2	-	1	-	-	2	1	-	2	1	2	8	2	-	1	-	-	2	1	2	2	1	-	-	2	
S 24	胃炎，十二指腸炎および慢性胃腸炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S 24
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
S 25	先天異常	2 044	111	28	29	35	16	25	35	48	35	29	120	74	246	132	46	23	25	8	12	25	35	51	110	25	16	48	S 25
	男 M.	1 154	58	15	13	21	11	15	16	27	21	16	65	46	140	77	19	11	16	5	3	16	21	26	64	15	10	27	
	女 F.	890	53	13	16	14	5	10	19	21	14	13	55	28	106	55	27	12	9	3	9	9	14	25	46	10	6	21	
S 25. a	心臓の先天異常	842	48	10	14	15	5	8	9	15	20	11	47	26	107	65	13	7	8	3	4	13	17	25	50	9	5	22	S 25. a
	男 M.	477	26	6	5	8	2	5	3	8	12	5	29	15	62	43	5	2	5	1	2	7	12	11	28	5	3	13	
	女 F.	365	22	4	9	7	3	3	6	7	8	6	18	11	45	22	8	5	3	2	2	6	5	14	22	4	2	9	
S 25. b	その他の循環器系の先天異常	48	3	2	1	-	-	2	-	2	-	-	2	1	10	8	-	-	-	1	-	1	-	1	4	-	-	-	S 25. b
	男 M.	26	2	1	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	6	4	-	-	-	1	-	1	-	-	3	-	-	-	
	女 F.	22	1	1	-	-	-	1	-	2	-	-	1	1	4	4	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
S 25. c	消化器系の先天異常	625	34	8	7	11	8	10	17	16	6	11	29	25	62	31	22	12	10	3	6	8	11	14	30	8	8	13	S 25. c
	男 M.	372	19	4	4	7	7	5	10	10	4	8	14	15	35	15	9	7	8	3	1	6	6	10	20	6	5	7	
	女 F.	253	15	4	3	4	1	5	7	6	2	3	15	10	27	16	13	5	2	-	5	2	5	4	10	2	3	6	
S 25. d	その他	529	26	8	7	9	3	5	9	15	9	7	42	22	67	28	11	4	7	1	2	3	7	11	26	8	3	13	S 25. d
	男 M.	279	11	4	3	6	2	4	3	4	3	3	21	16	37	15	5	2	3	-	-	2	3	5	13	4	2	7	
	女 F.	250	15	4	4	3	1	1	6	6	4	4	21	6	30	13	6	2	4	1	2	1	4	6	13	4	1	6	
S 26	出生時損傷，難産およびその他の無酸素症，低酸素症	3 617	237	78	63	57	50	30	54	56	63	66	167	136	410	196	85	41	20	24	10	49	58	113	209	45	30	94	S 26
	男 M.	2 199	141	53	38	32	28	21	30	31	39	40	109	81	234	119	53	24	11	15	5	30	32	68	123	33	18	60	
	女 F.	1 418	96	25	25	25	22	9	24	25	24	26	58	55	176	77	32	17	9	9	5	19	26	45	86	12	12	34	
S 26. a	脳および脊髄の出生時損傷を伴う難産	687	36	9	12	9	9	6	7	8	10	14	21	22	86	41	17	5	3	4	3	12	9	18	47	6	5	18	S 26. a
	男 M.	427	26	9	8	5	4	4	5	6	6	5	15	14	53	22	11	2	2	3	3	9	3	13	26	5	4	12	
	女 F.	260	10	-	4	4	5	2	2	2	4	9	6	8	33	19	6	3	1	1	-	3	6	5	21	1	1	6	

*Reported by place of residence.

第12表　乳児（1才未満）死亡者数・新生児（生後4週未満）死亡者数，性・死因（乳児簡単分類(S)）・都道府県（七大都市再掲）別

TABLE 12 INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS) FROM CAUSES (S LIST) BY SEX; FOR EACH PREFECTURE*

昭和46年 1971

新生児(生後4週未満)死亡者数
Neonatal deaths (Under 4 weeks)

乳児簡単分類番号（S表） Infant S list number	死因・性 Cause of death and sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森	03 岩手	04 宮城	05 秋田	06 山形	07 福島	08 茨城	09 栃木
S 26. b	その他および詳細不明の出生時損傷を伴う難産	35	-	1	-	1	-	-	1	-	-
	男 M.	19	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	16	-	-	-	1	-	-	1	-	-
S 26. c	出生時損傷，仮死，無酸素症または低酸素症の記載のない難産	224	8	4	3	3	4	3	5	5	6
	男 M.	126	5	3	-	1	2	2	1	-	3
	女 F.	98	3	1	3	2	2	1	4	5	3
S 26. d	仮死，無酸素症または低酸素症	2 671	193	64	48	44	37	21	41	43	47
	男 M.	1 627	110	40	30	26	22	15	24	25	30
	女 F.	1 044	83	24	18	18	15	6	17	18	17
S 27	母体の妊娠時の疾患による新生児の障害	1 136	45	22	32	34	17	20	20	28	22
	男 M.	642	32	11	15	14	14	13	15	17	11
	女 F.	492	13	11	17	20	3	7	5	11	11
S 28	新生児溶血性疾患	269	8	4	4	3	2	1	6	11	8
	男 M.	175	4	1	3	3	2	-	3	8	4
	女 F.	94	4	3	1	-	-	1	3	3	4
S 29	詳細不明の未熟児	2 378	99	35	14	26	22	8	36	54	43
	男 M.	1 342	58	22	6	12	13	5	18	32	26
	女 F.	1 036	41	13	8	14	9	3	18	22	17
S 30	新生児の出血性疾患	968	34	10	14	15	9	8	14	31	17
	男 M.	559	16	5	6	11	4	5	10	13	10
	女 F.	409	18	5	8	4	5	3	4	18	7
S 31	新生児の黄疸	76	1	-	2	-	-	-	3	3	-
	男 M.	50	-	-	1	-	-	-	2	3	-
	女 F.	26	1	-	1	-	-	-	1	-	-
S 32	その他の新生児の異常	1 880	64	32	13	26	16	19	36	60	44
	男 M.	1 118	36	22	9	16	11	8	20	39	30
	女 F.	762	28	10	4	10	5	11	16	21	14
S 33	その他のすべての疾患	2 307	111	26	37	51	19	33	30	49	37
	男 M.	1 333	58	15	27	28	12	20	17	32	20
	女 F.	974	53	11	10	23	7	13	13	17	17
S 34	不慮の事故	76	5	-	3	1	-	-	2	1	1
	男 M.	44	3	-	2	-	-	-	2	1	-
	女 F.	32	2	-	1	1	-	-	-	-	1
S 34. a	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	33	1	-	2	-	-	-	1	1	-
	男 M.	18	1	-	1	-	-	-	1	1	-
	女 F.	15	-	-	1	-	-	-	-	-	-
S 34. b	不慮の機械的窒息	25	3	-	-	1	-	-	-	-	1
	男 M.	12	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	13	2	-	-	1	-	-	-	-	1
S 34. c	その他	18	1	-	1	-	-	-	1	-	-
	男 M.	14	1	-	1	-	-	-	1	-	-
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S 35	その他の外因死	81	4	1	2	1	2	-	1	-	-
	男 M.	38	2	1	1	1	1	-	-	-	-
	女 F.	43	2	-	1	-	1	-	1	-	-

乳児簡単分類番号（S表） Infant S list number	10 群馬	11 埼玉	12 千葉	13 東京	14 神奈川	15 新潟	16 富山	17 石川	18 福井	19 山梨	20 長野	21 岐阜	22 静岡	23 愛知	24 三重	25 滋賀	26 京都
S 26. b	1	2	2	4	-	1	1	1	-	1	-	2	1	2	1	-	1
	1	1	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1
	-	1	1	2	-	-	1	1	-	1	-	2	-	1	1	-	-
S 26. c	4	11	15	35	4	8	5	1	-	1	1	8	4	8	4	1	2
	4	7	5	22	4	6	5	1	-	-	1	6	2	3	3	-	-
	-	4	10	13	-	2	-	-	-	1	-	2	2	5	1	1	2
S 26. d	47	133	97	285	151	59	30	15	20	5	36	39	90	152	34	24	73
	30	86	61	157	93	35	17	8	12	2	20	23	52	93	25	14	47
	17	47	36	128	58	24	13	7	8	3	16	16	38	59	9	10	26
S 27	25	66	49	96	61	37	16	13	8	2	20	25	29	53	22	13	16
	18	41	23	54	34	17	7	7	5	2	10	16	18	32	14	6	9
	7	25	26	42	27	20	9	6	3	-	10	9	11	21	8	7	7
S 28	4	11	8	22	19	8	1	2	1	1	4	4	8	28	2	1	4
	3	9	4	14	14	3	-	2	1	-	3	4	4	22	2	-	1
	1	2	4	8	5	5	1	-	-	1	1	-	4	6	-	1	3
S 29	33	137	76	245	137	35	15	19	6	18	38	65	52	146	19	17	55
	15	80	50	134	79	23	9	10	2	12	20	31	24	85	13	8	32
	18	57	26	111	58	12	6	9	4	6	18	34	28	61	6	9	23
S 30	24	60	41	79	41	16	6	15	12	3	12	19	27	76	12	13	24
	15	37	23	42	20	10	3	9	8	1	7	9	16	39	10	7	18
	9	23	18	37	21	6	3	6	4	2	5	10	11	37	2	6	6
S 31	-	3	1	10	6	1	3	-	-	-	1	1	3	6	-	-	-
	-	3	1	5	5	1	3	-	-	-	1	-	1	4	-	-	-
	-	-	-	5	1	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	-	-
S 32	29	120	101	222	86	22	31	22	9	6	25	40	43	90	37	15	33
	16	78	55	133	47	12	17	14	5	4	20	17	28	55	15	10	21
	13	42	46	89	39	10	14	8	4	2	5	23	15	35	22	5	12
S 33	41	157	76	222	114	61	20	32	21	11	37	44	60	118	43	21	44
	30	95	49	124	68	35	11	16	15	8	13	23	31	62	28	12	22
	11	62	27	98	46	26	9	16	6	3	24	21	29	56	15	9	22
S 34	2	5	3	6	2	-	1	-	-	-	1	3	2	3	1	-	2
	2	2	1	4	1	-	1	-	-	-	1	2	1	2	-	-	1
	-	3	2	2	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	1
S 34. a	1	3	1	3	2	-	-	-	-	-	-	2	-	3	-	-	2
	1	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	1
	-	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1
S 34. b	1	2	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-
	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
S 34. c	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S 35	1	-	2	5	3	1	2	-	-	-	1	-	3	9	1	-	-
	-	-	2	1	2	1	-	-	-	-	1	-	1	4	-	-	-
	1	-	-	4	1	-	2	-	-	-	-	-	2	5	1	-	-

*Reported by place of residence

第12表　乳児（1才未満）死亡者数・性・死因（乳児簡単分類(S)）・新生児（生後4週未満）死亡者数
TABLE 12　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) FROM CAUSES (S LIST) BY SEX; AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS)

新生児(生後4週未満)死亡者数
Neonatal deaths (Under 4 weeks)

昭和46年
1971

乳児簡単分類番号（S表）Infant S list number	死因・性 Cause of death and sex	27 大阪	28 兵庫	29 奈良	30 和歌山	31 鳥取	32 島根	33 岡山	34 広島	35 山口	36 徳島	37 香川
	総数 Total	1 240	632	168	188	76	94	197	386	226	87	173
	男 M.	719	397	106	107	38	57	116	220	146	52	106
	女 F.	521	235	62	81	38	37	81	166	80	35	67
S 1	細菌性赤痢およびアメーバ症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S 2	腸炎およびその他の下痢性疾患	6	2	-	1	1	1	-	1	1	2	-
	男 M.	4	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-
	女 F.	2	1	-	-	1	1	-	-	1	1	-
S 3	結核	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S 4	ジフテリア	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S 5	百日咳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S 6	丹毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S 7	破傷風	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S 8	敗血症	10	8	-	2	2	1	2	4	1	1	-
	男 M.	7	7	-	1	2	-	1	1	1	1	-
	女 F.	3	1	-	1	-	1	1	3	-	-	-
S 9	急性灰白髄炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S 10	麻疹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S 11	日本脳炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S 12	梅毒およびその続発症	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S 13	その他の伝染病および寄生虫病	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S 14	悪性新生物（リンパおよび造血組織の新生物を含む）	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S 14. a	白血病	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S 14. b	その他	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*Reported by place of residence.

乳児簡単分類番号（S表）Infant S list number	死因・性 Cause of death and sex	38 愛媛	39 高知	40 福岡	41 佐賀	42 長崎	43 熊本	44 大分	45 宮崎	46 鹿児島	Residence unknown 不詳	七大都市（再掲）7 largest cities (secondary mention) 50 東京都の区部	51 横浜	52 名古屋	53 京都	54 大阪	55 神戸	56 北九州
	総数 Total	210	110	557	121	243	224	200	189	271	33	1 312	330	303	222	386	140	188
	男 M.	114	73	348	74	142	126	112	101	154	19	759	195	177	135	217	91	114
	女 F.	96	37	209	47	101	98	88	88	117	14	553	135	126	87	169	49	74
S 1	細菌性赤痢およびアメーバ症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S 2	腸炎およびその他の下痢性疾患	2	-	-	-	1	-	1	-	2	-	3	1	1	-	3	1	-
	男 M.	2	-	-	-	1	-	1	-	1	-	3	-	1	-	2	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-
S 3	結核	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S 4	ジフテリア	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S 5	百日咳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S 6	丹毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S 7	破傷風	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S 8	敗血症	2	1	5	1	2	1	-	-	1	-	5	1	5	3	4	1	1
	男 M.	-	1	3	1	-	1	-	-	-	-	2	-	3	3	4	1	1
	女 F.	2	-	2	-	2	-	-	-	1	-	3	1	2	-	-	-	-
S 9	急性灰白髄炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S 10	麻疹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S 11	日本脳炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S 12	梅毒およびその続発症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S 13	その他の伝染病および寄生虫病	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-
	男 M.	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S 14	悪性新生物（リンパおよび造血組織の新生物を含む）	-	-	1	1	-	1	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-
	男 M.	-	-	1	1	-	1	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S 14. a	白血病	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S 14. b	その他	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第12表　乳児(1才未満)死亡者数・性・死因(乳児簡単分類(S))・新生児(生後4週未満)死亡者数,都道府県(七大都市再掲)別

TABLE 12　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) FROM CAUSES (S LIST) BY SEX; AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS) FOR EACH PREFECTURE*

昭和46年
1971

新生児(生後4週未満)死亡者数
Neonatal deaths (Under 4 weeks)

乳児簡単分類番号(S表) Infant S list number	死因・性 Cause of death and sex	27 大阪	28 兵庫	29 奈良	30 和歌山	31 鳥取	32 島根	33 岡山	34 広島	35 山口	36 徳島	37 香川
S 15	良性および性質不詳の新生物	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S 16	栄養失調症	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S 17	髄膜炎	4	3	1	-	1	-	3	2	6	-	1
	男 M.	4	1	-	-	-	-	3	2	6	-	-
	女 F.	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	1
S 18	脳性けい性小児麻痺	4	3	-	-	-	-	1	1	-	-	-
	男 M.	2	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-
	女 F.	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S 19	心疾患	12	8	3	2	-	1	2	8	4	1	1
	男 M.	5	5	3	2	-	1	2	6	3	-	-
	女 F.	7	3	-	-	-	-	-	2	1	1	1
S 20	インフルエンザ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S 21	肺炎	61	40	8	8	5	6	17	24	13	8	7
	男 M.	43	23	7	4	2	3	9	11	9	5	4
	女 F.	18	17	1	4	3	3	8	13	4	3	3
S 22	気管支炎	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S 23	腸閉塞およびヘルニア	5	8	1	-	1	1	1	3	-	3	3
	男 M.	2	7	1	-	-	-	1	1	-	1	-
	女 F.	3	1	-	-	1	1	-	2	-	2	3
S 24	胃炎，十二指腸炎および慢性胃腸炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S 25	先天異常	161	77	18	21	9	5	27	51	31	7	20
	男 M.	97	48	11	10	4	4	12	30	20	4	9
	女 F.	64	29	7	11	5	1	15	21	11	3	11
S 25. a	心臓の先天異常	71	31	8	9	2	2	9	21	7	4	6
	男 M.	41	21	4	5	1	2	2	13	4	1	4
	女 F.	30	10	4	4	1	-	7	8	3	3	2
S 25. b	その他の循環器系の先天異常	2	3	-	-	-	-	-	3	-	1	-
	男 M.	1	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-
S 25. c	消化器系の先天異常	50	27	3	6	-	-	10	14	13	1	9
	男 M.	34	16	3	1	-	-	6	8	11	1	2
	女 F.	16	11	-	5	-	-	4	6	2	-	7
S 25. d	その他	38	16	7	6	7	3	8	13	11	1	5
	男 M.	21	9	4	4	3	2	4	8	5	1	3
	女 F.	17	7	3	2	4	1	4	5	6	-	2
S 26	出生時損傷，難産およびその他の無酸素症，低酸素症	267	132	36	34	25	30	36	69	40	12	40
	男 M.	161	85	22	20	14	21	23	42	25	9	32
	女 F.	106	47	14	14	11	9	13	27	15	3	8
S 26. a	脳および脊髄の出生時損傷を伴う難産	52	32	9	5	5	7	8	12	13	1	4
	男 M.	34	20	5	4	3	5	5	6	6	1	4
	女 F.	18	12	4	1	2	2	3	6	7	-	-

乳児簡単分類番号(S表) Infant S list number	38 愛媛	39 高知	40 福岡	41 佐賀	42 長崎	43 熊本	44 大分	45 宮崎	46 鹿児島	Residence unknown 不詳	七大都市(再掲) 7 largest cities (secondary mention) 50 東京都の区部	51 横浜	52 名古屋	53 京都	54 大阪	55 神戸	56 北九州
S 15	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
S 16	-	-	-	-	-	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S 17	-	1	3	-	2	-	-	-	2	-	10	1	3	2	-	1	2
	-	1	3	-	1	-	-	-	1	-	10	1	1	2	-	1	2
	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-
S 18	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-	1
	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1
	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
S 19	6	2	2	2	3	5	1	-	7	-	9	2	5	2	2	-	-
	4	-	2	1	3	3	-	-	5	-	4	2	2	-	1	-	-
	2	2	-	1	-	2	1	-	2	-	5	-	3	2	1	-	-
S 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S 21	6	6	33	5	9	16	10	12	15	1	77	20	10	7	14	7	9
	5	3	22	3	3	11	6	7	10	-	45	9	4	4	10	4	5
	1	3	11	2	6	5	4	5	5	1	32	11	6	3	4	3	4
S 22	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-
	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
S 23	2	-	4	-	2	2	-	-	1	-	12	1	-	4	2	1	-
	1	-	2	-	-	2	-	-	1	-	5	-	-	2	1	1	-
	1	-	2	-	2	-	-	-	-	-	7	1	-	2	1	-	-
S 24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S 25	32	10	53	11	19	26	31	25	23	-	184	58	34	32	46	23	14
	20	7	31	4	11	15	18	14	11	-	106	35	18	17	26	14	8
	12	3	22	7	8	11	13	11	12	-	78	23	16	15	20	9	6
S 25. a	12	6	24	6	6	11	10	12	9	-	75	36	13	17	19	10	6
	10	4	14	2	5	7	4	6	4	-	44	25	5	9	9	7	5
	2	2	10	4	1	4	6	6	5	-	31	11	8	8	10	3	1
S 25. b	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	9	4	1	-	2	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2	-	-	1	-	-
	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	2	1	-	1	-	-
S 25. c	12	2	13	3	5	9	12	7	9	-	47	8	13	7	10	7	5
	7	2	10	1	2	6	8	3	6	-	28	4	10	4	8	4	3
	5	-	3	2	3	3	4	4	3	-	19	4	3	3	2	3	2
S 25. d	8	2	16	2	7	6	9	6	5	-	53	10	7	8	15	6	3
	3	1	7	1	4	2	6	5	1	-	28	4	3	4	8	3	-
	5	1	9	1	3	4	3	1	4	-	25	6	4	4	7	3	3
S 26	45	19	141	24	57	35	38	45	50	1	300	69	72	57	87	26	56
	21	14	86	18	37	24	20	28	29	-	175	38	49	38	49	20	36
	24	5	55	6	20	11	18	17	21	1	125	31	23	19	38	6	20
S 26. a	10	8	29	6	6	6	10	13	14	-	70	19	12	13	16	5	11
	4	5	17	5	3	5	6	9	5	-	47	9	7	9	8	4	8
	6	3	12	1	3	1	4	4	9	-	23	10	5	4	8	1	3

乳児簡単分類番号(S表) Infant S list number

*Reported by place of residence.

第12表　乳児(1才未満)死亡者数・

性・死因(乳児簡単分類(S))・

TABLE 12　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR)
FROM CAUSES (S LIST) BY SEX;

新生児(生後4週未満)死亡者数
Neonatal deaths (Under 4 weeks)

新生児(生後4週未満)死亡者数,

都道府県(七大都市再掲)別

AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS)
FOR EACH PREFECTURE*

昭和46年
1971

乳児簡単分類番号(S表) Infant S list number	死因・性 Cause of death and sex	27 大阪	28 兵庫	29 奈良	30 和歌山	31 鳥取	32 島根	33 岡山	34 広島	35 山口	36 徳島	37 香川
S 26.b	その他および詳細不明の出生時損傷を伴う難産	1	2	-	-	1	1	-	1	-	1	-
	男 M.	1	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
S 26.c	出生時損傷，仮死，無酸素症または低酸素症の記載のない難産	12	6	2	5	2	1	2	10	3	2	-
	男 M.	5	3	2	2	-	1	1	5	1	1	-
	女 F.	7	3	-	3	2	-	1	5	2	1	-
S 26.d	仮死，無酸素症または低酸素症	202	92	25	24	17	21	26	46	24	8	36
	男 M.	121	60	15	14	11	14	17	30	18	7	28
	女 F.	81	32	10	10	6	7	9	16	6	1	8
S 27	母体の妊娠時の疾患による新生児の障害	59	29	9	8	3	2	11	40	16	4	7
	男 M.	28	19	7	2	2	2	6	20	7	3	6
	女 F.	31	10	2	6	1	-	5	20	9	1	1
S 28	新生児溶血性疾患	23	12	2	2	1	1	2	5	1	3	3
	男 M.	17	11	2	-	-	1	1	3	1	3	2
	女 F.	6	1	-	2	1	-	1	2	-	-	1
S 29	詳細不明の未熟児	164	112	22	30	12	15	47	60	44	14	27
	男 M.	89	66	12	19	6	9	30	36	28	6	15
	女 F.	75	46	10	11	6	6	17	24	16	8	12
S 30	新生児の出血性疾患	83	53	14	8	1	8	10	15	4	3	10
	男 M.	48	37	10	2	1	6	7	10	4	3	6
	女 F.	35	16	4	6	-	2	3	5	-	-	4
S 31	新生児の黄疸	9	3	-	2	-	-	-	1	1	-	2
	男 M.	4	2	-	2	-	-	-	-	1	-	1
	女 F.	5	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1
S 32	その他の新生児の異常	163	51	25	28	1	12	12	39	25	21	23
	男 M.	94	28	15	24	-	7	6	22	16	11	15
	女 F.	69	23	10	4	1	5	6	17	9	10	8
S 33	その他のすべての疾患	189	82	28	38	11	10	25	58	37	7	28
	男 M.	106	48	16	18	6	3	13	32	24	5	15
	女 F.	83	34	12	20	5	7	12	26	13	2	13
S 34	不慮の事故	6	6	-	2	1	-	-	2	2	1	-
	男 M.	3	5	-	1	1	-	-	-	1	-	-
	女 F.	3	1	-	1	-	-	-	2	1	1	-
S 34.a	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	6	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	男 M.	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	3	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
S 34.b	不慮の機械的窒息	-	2	-	1	-	-	-	-	1	1	-
	男 M.	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
S 34.c	その他	-	2	-	1	1	-	-	1	1	-	-
	男 M.	-	2	-	-	1	-	-	-	1	-	-
	女 F.	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
S 35	その他の外因死	6	1	-	1	1	1	1	1	-	-	-
	男 M.	-	1	-	1	-	-	1	1	-	-	-
	女 F.	6	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-

乳児簡単分類番号(S表) Infant S list number	38 愛媛	39 高知	40 福岡	41 佐賀	42 長崎	43 熊本	44 大分	45 宮崎	46 鹿児島	Residence unknown 不詳	七大都市(再掲) 7 largest cities (secondary mention) 50 東京都の区部	51 横浜	52 名古屋	53 京都	54 大阪	55 神戸	56 北九州
S 26.b	1	-	-	1	3	-	-	-	-	-	4	-	-	1	-	-	-
	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-
	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
S 26.c	2	1	5	3	3	2	4	3	3	-	22	1	2	2	6	2	2
	1	1	4	2	1	1	4	2	3	-	13	1	2	-	3	1	2
	1	-	1	1	2	1	-	1	-	-	9	-	-	2	3	1	-
S 26.d	32	10	107	14	45	27	24	29	33	1	204	49	58	41	65	19	43
	16	8	65	10	30	18	10	17	21	-	113	28	40	28	38	15	26
	16	2	42	4	15	9	14	12	12	1	91	21	18	13	27	4	17
S 27	10	6	36	7	21	17	22	18	18	-	80	20	11	10	18	8	16
	5	3	22	3	13	7	9	11	12	-	45	11	5	5	9	6	8
	5	3	14	4	8	10	13	7	6	-	35	9	6	5	9	2	8
S 28	6	-	10	2	3	9	6	1	2	-	19	9	10	1	4	-	3
	2	-	6	-	-	6	3	1	2	-	13	6	8	1	3	-	1
	4	-	4	2	3	3	3	-	-	-	6	3	2	-	1	-	2
S 29	28	28	125	27	31	27	29	45	41	-	198	56	47	43	45	29	36
	12	19	77	16	17	13	14	19	20	-	109	34	27	28	25	20	22
	16	9	48	11	14	14	15	26	21	-	89	22	20	15	20	9	14
S 30	9	4	24	9	22	11	16	11	21	-	65	20	29	12	26	6	7
	6	2	15	6	10	6	10	7	9	-	35	14	16	9	13	3	3
	3	2	9	3	12	5	6	4	12	-	30	6	13	3	13	3	4
S 31	2	2	2	2	-	2	2	-	2	-	7	3	3	-	3	-	1
	2	2	2	1	-	1	2	-	-	-	3	3	3	-	-	-	1
	-	-	-	1	-	1	-	-	2	-	4	-	-	-	3	-	-
S 32	27	15	50	11	34	33	12	14	42	1	160	27	34	20	61	12	14
	16	8	35	7	20	18	9	6	22	1	101	16	21	13	30	4	11
	11	7	15	4	14	15	3	8	20	-	59	11	13	7	31	8	3
S 33	32	15	59	19	35	32	29	17	36	5	166	38	26	26	66	20	25
	17	12	36	14	25	14	19	8	28	3	94	23	13	12	42	12	14
	15	3	23	5	10	18	10	9	8	2	72	15	13	14	24	8	11
S 34	1	1	4	-	1	2	-	1	2	-	4	-	3	2	1	3	2
	1	1	2	-	1	2	-	-	-	-	3	-	2	1	1	3	1
	-	-	2	-	-	-	-	1	2	-	1	-	1	1	-	-	1
S 34.a	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	2	1	-	1
	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	1	-	1
	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-
S 34.b	-	1	2	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1
	-	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1
S 34.c	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	-
	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
S 35	-	-	1	-	-	-	1	-	3	25	4	3	5	-	3	1	1
	-	-	-	-	-	-	-	-	1	15	1	2	2	-	-	1	-
	-	-	1	-	-	-	1	-	2	10	3	1	3	-	3	-	1

*Reported by place of residence.

第13表　乳児（1才未満）死亡者数・性・月・死因（乳児簡

TABLE 13 INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) AND CAUSES (S LIST) BY SEX AND MONTH

乳　児（1　才　未　満）死亡者数
Infant deaths (Under 1 year)

乳児簡単分類番号（S表） Infant S list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 Mar.	4月 Apr.	5月 May	6月 June	7月 July	8月 Aug.	9月 Sep.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.
	総数 Total	24 805	2 423	2 092	2 112	1 926	1 991	2 072	2 324	2 224	1 823	1 837	1 886	2 095
	男 M.	14 292	1 427	1 194	1 215	1 122	1 133	1 160	1 356	1 286	1 089	1 072	1 065	1 173
	女 F.	10 513	996	898	897	804	858	912	968	938	734	765	821	922
S 1	細菌性赤痢およびアメーバ症	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	男 M.	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S 2	腸炎およびその他の下痢性疾患	883	215	149	82	35	44	36	66	67	32	27	35	95
	男 M.	530	140	90	57	21	24	17	40	34	19	14	23	51
	女 F.	353	75	59	25	14	20	19	26	33	13	13	12	44
S 3	結核	15	-	2	3	1	1	2	-	2	-	1	2	1
	男 M.	5	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	1
	女 F.	10	-	2	3	-	1	2	-	2	-	-	-	-
S 4	ジフテリア	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S 5	百日咳	3	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
S 6	丹毒	3	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	男 M.	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
S 7	破傷風	15	-	2	1	2	1	1	2	1	3	2	-	-
	男 M.	12	-	1	1	1	1	1	2	-	3	2	-	-
	女 F.	3	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
S 8	敗血症	158	9	13	7	10	12	16	20	16	18	15	11	11
	男 M.	98	7	10	5	6	8	8	15	6	9	10	7	7
	女 F.	60	2	3	2	4	4	8	5	10	9	5	4	4
S 9	急性灰白髄炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S 10	麻疹	118	2	6	9	5	14	19	22	16	4	3	6	12
	男 M.	64	2	3	4	2	6	14	11	9	3	-	4	6
	女 F.	54	-	3	5	3	8	5	11	7	1	3	2	6
S 11	日本脳炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S 12	梅毒およびその続発症	4	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
	女 F.	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
S 13	その他の伝染病および寄生虫病	51	5	2	2	2	5	3	7	4	8	4	3	6
	男 M.	30	2	1	2	1	4	3	4	3	4	2	1	3
	女 F.	21	3	1	-	1	1	-	3	1	4	2	2	3
S 14	悪性新生物（リンパおよび造血組織の新生物を含む）	120	14	9	6	9	8	15	12	11	8	11	9	8
	男 M.	63	8	5	1	3	6	9	7	8	1	5	3	7
	女 F.	57	6	4	5	6	2	6	5	3	7	6	6	1
S 14. a	白血病	57	5	5	3	4	4	5	6	5	5	5	4	6
	男 M.	31	3	3	1	-	3	4	3	4	1	1	2	6
	女 F.	26	2	2	2	4	1	1	3	1	4	4	2	-
S 14. b	その他	63	9	4	3	5	4	10	6	6	3	6	5	2
	男 M.	32	5	2	-	3	3	5	4	4	-	4	1	1
	女 F.	31	4	2	3	2	1	5	2	2	3	2	4	1

新生児（生後4週未満）死亡者数，単分類(S)）別

NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS) FROM OF OCCURRENCE

昭和46年
1971

乳児簡単分類番号（S表） Infant S list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 Mar.	4月 Apr.	5月 May	6月 June	7月 July	8月 Aug.	9月 Sep.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.
S 15	良性および性質不詳の新生物	72	3	4	9	7	4	7	4	8	5	7	11	3
	男 M.	34	2	3	5	2	4	4	2	3	-	5	4	-
	女 F.	38	1	1	4	5	-	3	2	5	5	2	7	3
S 16	栄養失調症	44	3	4	7	2	4	4	2	3	3	2	3	7
	男 M.	27	2	3	5	1	3	2	1	2	3	1	1	3
	女 F.	17	1	1	2	1	1	2	1	1	-	1	2	4
S 17	髄膜炎	244	22	19	22	18	23	15	23	25	19	17	22	19
	男 M.	147	16	12	15	11	18	10	15	11	11	6	15	7
	女 F.	97	6	7	7	7	5	5	8	14	8	11	7	12
S 18	脳性けい性小児麻痺	111	10	8	7	4	11	9	12	15	8	5	12	10
	男 M.	67	7	5	4	3	6	4	8	12	4	1	8	5
	女 F.	44	3	3	3	1	5	5	4	3	4	4	4	5
S 19	心疾患	373	42	27	33	26	36	35	28	35	16	24	39	32
	男 M.	213	24	16	16	17	22	12	17	26	9	13	19	22
	女 F.	160	18	11	17	9	14	23	11	9	7	11	20	10
S 20	インフルエンザ	34	5	5	6	4	2	2	4	1	2	-	2	1
	男 M.	20	3	5	3	2	-	-	4	-	2	-	1	-
	女 F.	14	2	-	3	2	2	2	-	1	-	-	1	1
S 21	肺炎	2 615	316	240	255	194	190	214	255	197	151	146	201	236
	男 M.	1 495	178	144	154	103	107	118	151	111	93	76	119	141
	女 F.	1 120	138	116	101	91	83	96	104	86	58	70	82	95
S 22	気管支炎	215	23	14	15	22	21	16	20	16	11	10	20	27
	男 M.	121	15	5	8	14	11	9	10	10	5	4	15	15
	女 F.	94	8	9	7	8	10	7	10	6	6	6	5	12
S 23	腸閉塞およびヘルニア	386	41	35	31	40	27	25	56	41	22	19	29	20
	男 M.	234	22	24	21	24	18	18	33	25	14	11	13	11
	女 F.	152	19	11	10	16	9	7	23	16	8	8	16	9
S 24	胃炎，十二脂腸炎および慢性胃腸炎	10	2	1	-	1	-	-	-	1	2	1	2	-
	男 M.	5	2	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-
	女 F.	5	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-
S 25	先天異常	4 284	353	354	370	352	365	379	377	347	342	350	321	374
	男 M.	2 350	188	208	202	192	207	209	209	165	188	200	182	200
	女 F.	1 934	165	146	168	160	158	170	168	182	154	150	139	174
S 25. a	心臓の先天異常	2 186	188	177	180	166	199	204	189	175	170	169	163	206
	男 M.	1 205	99	102	86	98	117	108	103	85	90	114	91	112
	女 F.	981	89	75	94	68	82	96	86	90	80	55	72	94
S 25. b	その他の循環器系の先天異常	137	12	6	11	12	11	16	11	5	8	17	16	12
	男 M.	69	4	5	8	7	5	6	6	2	6	7	7	6
	女 F.	68	8	1	3	5	6	10	5	3	2	10	9	6
S 25. c	消化器系の先天異常	1 044	85	92	100	100	84	73	105	92	79	90	73	71
	男 M.	591	46	57	64	49	53	44	65	43	43	47	44	36
	女 F.	453	39	35	36	51	31	29	40	49	36	43	29	35
S 25. d	その他	917	68	79	79	74	71	86	72	75	85	74	69	85
	男 M.	485	39	44	44	38	32	51	35	35	49	32	40	46
	女 F.	432	29	35	35	36	39	35	37	40	36	42	29	39
S 26	出生時損傷，難産およびその他の無酸素症，低酸素症	3 638	313	269	297	296	313	292	326	361	305	307	260	299
	男 M.	2 214	190	158	178	188	179	170	200	229	204	195	152	171
	女 F.	1 424	123	111	119	108	134	122	126	132	101	112	108	128
S 26. a	脳および脊髄の出生時損傷を伴う難産	690	65	57	71	59	44	62	52	64	59	66	38	53
	男 M.	429	41	38	42	37	21	36	39	42	41	34	24	34
	女 F.	261	24	19	29	22	23	26	13	22	18	32	14	19

第13表　乳児（1才未満）死亡者数・性・月・死因（乳児簡

乳　児（1　才　未　満）死亡者数
Infant deaths (Under 1 year)

TABLE 13 INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) AND CAUSES (S LIST) BY SEX AND MONTH

乳児簡単分類番号（S表） Intant S list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 Mar.	4月 Apr.	5月 May	6月 June	7月 July	8月 Aug.	9月 Sep.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.
S 26. b	その他および詳細不明の出生時損傷を伴う産	36	6	1	3	2	4	3	1	6	-	1	3	6
	男 M.	19	-	1	2	2	2	2	-	5	-	1	2	2
	女 F.	17	6	-	1	-	2	1	1	1	-	-	1	4
S 26. c	出生時損傷，仮死，無酸素症または低酸素症の記載のない難産	224	17	21	16	13	21	16	16	30	17	22	11	24
	男 M.	126	11	10	9	8	12	4	6	24	13	13	4	12
	女 F.	98	6	11	7	5	9	12	10	6	4	9	7	12
S 26. d	仮死，無酸素症または低酸素症	2 688	225	190	207	222	244	211	257	261	229	218	208	216
	男 M.	1 640	138	109	125	141	144	128	155	158	150	147	122	123
	女 F.	1 048	87	81	82	81	100	83	102	103	79	71	86	93
S 27	母体の妊娠時の疾患による新生児の障害	1 137	104	111	88	87	104	97	86	87	111	81	87	94
	男 M.	644	63	62	44	47	64	59	49	52	63	44	48	49
	女 F.	493	41	49	44	40	40	38	37	35	48	37	39	45
S 28	新生児溶血性疾患	284	25	29	31	26	25	23	22	25	19	15	25	19
	男 M.	183	15	17	18	15	16	17	14	19	13	10	20	9
	女 F.	101	10	12	13	11	9	6	8	6	6	5	5	10
S 29	詳細不明の未熟児	2 487	212	164	211	197	180	227	252	241	211	226	197	169
	男 M.	1 393	122	86	108	112	94	124	159	143	122	135	95	93
	女 F.	1 094	90	78	103	85	86	103	93	98	89	91	102	76
S 30	新生児の出血性疾患	985	94	70	87	76	76	91	95	86	67	76	78	89
	男 M.	566	50	38	56	44	45	53	49	40	47	45	54	
	女 F.	419	44	32	31	32	31	46	42	37	27	29	33	35
S 31	新生児の黄疸	87	15	5	9	6	9	9	11	4	5	4	6	4
	男 M.	54	8	1	8	1	5	6	7	2	5	4	5	2
	女 F.	33	7	4	1	5	4	3	4	2	-	-	1	2
S 32	その他の新生児の異常	1 922	179	153	173	160	160	156	188	174	123	156	158	142
	男 M.	1 143	111	94	100	102	87	85	105	109	76	92	93	89
	女 F.	779	68	59	73	58	73	71	83	65	47	64	65	53
S 33	その他のすべての疾患	3 259	298	282	255	253	236	259	314	325	239	243	251	304
	男 M.	1 886	181	155	149	154	130	150	174	198	153	142	137	163
	女 F.	1 373	117	127	106	99	106	109	140	127	86	101	114	141
S 34	不慮の事故	1 051	97	77	81	72	106	99	104	90	75	71	81	98
	男 M.	584	57	40	43	45	60	57	57	48	37	40	45	55
	女 F.	467	40	37	38	27	46	42	47	42	38	31	36	43
S 34. a	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	253	29	24	22	21	26	18	16	13	11	19	24	30
	男 M.	136	19	12	13	8	13	10	9	7	4	9	13	19
	女 F.	117	10	12	9	13	13	8	7	6	7	10	11	11
S 34. b	不慮の機械的窒息	474	36	26	40	29	51	56	56	42	33	34	30	41
	男 M.	267	19	12	22	20	29	33	32	20	15	21	19	25
	女 F.	207	17	14	18	9	22	23	24	22	18	13	11	16
S 34. c	その他	324	32	27	19	22	29	25	32	35	31	18	27	27
	男 M.	181	19	16	8	17	18	14	16	21	18	10	13	11
	女 F.	143	13	11	11	5	11	11	16	14	13	8	14	16
S 35	その他の外因死	195	21	15	14	18	14	21	14	23	14	12	14	15
	男 M.	104	12	6	8	8	8	9	7	12	7	10	8	9
	女 F.	91	9	9	6	10	6	12	7	11	7	2	6	6

新生児（生後4週未満）死亡者数，単分類(S)）別

NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS) FROM OF OCCURRENCE

昭和46年
1971

新生児（生後4週未満）死亡者数　Neonatal deaths (Under 4 weeks)

乳児簡単分類番号（S表） Infant S list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 Mar.	4月 Apr.	5月 May	6月 June	7月 July	8月 Aug.	9月 Sep.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.
	総数 Total	16 450	1 469	1 334	1 399	1 338	1 324	1 366	1 504	1 511	1 305	1 297	1 247	1 356
	男 M.	9 633	871	768	818	794	765	781	885	908	800	769	709	765
	女 F.	6 817	598	566	581	544	559	585	619	603	505	528	538	591
S 1	細菌性赤痢およびアメーバ症	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S 2	腸炎およびその他の下痢性疾患	55	6	4	4	4	1	6	3	8	6	3	2	8
	男 M.	34	6	1	2	2	1	3	1	6	4	1	2	5
	女 F.	21	-	3	2	2	-	3	2	2	2	2	-	3
S 3	結核	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S 4	ジフテリア	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S 5	百日咳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S 6	丹毒	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
S 7	破傷風	13	-	1	1	2	1	1	2	1	3	1	-	-
	男 M.	11	-	1	1	1	1	1	2	-	3	1	-	-
	女 F.	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
S 8	敗血症	101	5	8	6	3	8	9	12	8	16	12	6	8
	男 M.	67	4	7	5	1	6	7	10	3	8	8	3	5
	女 F.	34	1	1	1	2	2	2	2	5	8	4	3	3
S 9	急性灰白髄炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S 10	麻疹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S 11	日本脳炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S 12	梅毒およびその続発症	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
S 13	その他の伝染病および寄生虫病	13	-	-	2	1	2	-	-	1	2	2	1	2
	男 M.	9	-	-	2	1	2	-	-	1	2	1	-	-
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
S 14	悪性新生物（リンパおよび造血組織の新生物を含む）	15	2	2	1	1	1	2	2	1	1	1	1	-
	男 M.	6	1	1	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-
	女 F.	9	1	1	1	-	1	1	1	-	1	1	1	-
S 14. a	白血病	10	2	1	1	-	1	1	2	1	1	-	-	-
	男 M.	5	1	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-
	女 F.	5	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-
S 14. b	その他	5	-	1	-	1	-	1	-	-	-	1	1	-
	男 M.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	4	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-

第13表　乳児（1才未満）死亡者数・

性・月・死因（乳児簡

TABLE 13 INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) AND CAUSES (S LIST) BY SEX AND MONTH

新生児(生後4週未満)死亡者数
Neonatal deaths (Under 4 weeks)

乳児簡単分類番号（S表） Infant S list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 Mar.	4月 Apr.	5月 May	6月 June	7月 July	8月 Aug.	9月 Sep.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.
S 15	良性および性質不詳の新生物…	18	-	1	3	1	1	1	1	4	-	3	1	2
	男 M.	9	-	1	3	-	1	-	1	1	-	2	-	-
	女 F.	9	-	-	-	1	-	1	-	3	-	1	1	2
S 16	栄養失調症……	13	2	2	1	1	1	-	-	1	-	-	1	4
	男 M.	7	1	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	2
	女 F.	6	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2
S 17	髄膜炎……	97	6	8	7	9	12	5	10	2	11	6	9	12
	男 M.	70	4	6	6	6	11	4	8	1	8	4	7	5
	女 F.	27	2	2	1	3	1	1	2	1	3	2	2	7
S 18	脳性けい性小児麻痺……	38	6	3	3	1	1	1	5	6	4	2	5	1
	男 M.	21	3	2	1	1	1	-	4	5	1	-	2	1
	女 F.	17	3	1	2	-	-	1	1	1	3	2	3	-
S 19	心疾患……	166	21	11	16	11	19	10	10	15	8	11	20	14
	男 M.	103	12	8	9	6	11	2	7	13	7	7	10	11
	女 F.	63	9	3	7	5	8	8	3	2	1	4	10	3
S 20	インフルエンザ……	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
S 21	肺炎……	931	103	94	92	75	63	72	76	74	64	60	77	81
	男 M.	549	53	52	63	41	44	42	46	39	41	33	54	41
	女 F.	382	50	42	29	34	19	30	30	35	23	27	23	40
S 22	気管支炎……	26	-	-	3	2	3	1	6	2	3	-	1	5
	男 M.	14	-	-	1	2	2	1	2	1	2	-	1	2
	女 F.	12	-	-	2	-	1	-	4	1	1	-	-	3
S 23	腸閉塞およびヘルニア……	127	18	10	12	18	9	11	11	11	7	4	8	8
	男 M.	76	7	8	8	8	6	7	6	8	4	3	6	5
	女 F.	51	11	2	4	10	3	4	5	3	3	1	2	3
S 24	胃炎，十二指腸炎および慢性…胃腸炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S 25	先天異常……	2 044	156	180	182	182	175	185	174	174	171	154	135	176
	男 M.	1 154	91	113	100	106	97	110	100	87	91	82	81	96
	女 F.	890	65	67	82	76	78	75	74	87	80	72	54	80
S 25. a	心臓の先天異常……	842	69	72	70	67	81	79	70	66	69	59	62	78
	男 M.	477	38	45	31	46	50	44	39	30	37	39	36	42
	女 F.	365	31	27	39	21	31	35	31	36	32	20	26	36
S 25. b	その他の循環器系の先天異…常	48	6	2	5	7	4	7	-	1	4	2	4	6
	男 M.	26	3	1	4	5	1	2	-	-	3	-	3	4
	女 F.	22	3	1	1	2	3	5	-	1	1	2	1	2
S 25. c	消化器系の先天異常……	625	51	65	63	59	46	47	67	57	47	49	31	43
	男 M.	372	32	43	43	32	26	31	43	33	23	23	22	21
	女 F.	253	19	22	20	27	20	16	24	24	24	26	9	22
S 25. d	その他……	529	30	41	44	49	44	52	37	50	51	44	38	49
	男 M.	279	18	24	22	23	20	33	18	24	28	20	20	29
	女 F.	250	12	17	22	26	24	19	19	26	23	24	18	20
S 26	出生時損傷，難産およびその…他の無酸素症，低酸素症	3 617	310	267	295	295	311	291	324	360	304	307	258	295
	男 M.	2 199	187	157	176	187	179	169	198	229	203	195	150	169
	女 F.	1 418	123	110	119	108	132	122	126	131	101	112	108	126
S 26. a	脳および脊髄の出生時損傷…を伴う難産	687	64	56	71	59	43	62	52	64	59	66	38	53
	男 M.	427	40	37	42	37	21	36	39	42	41	34	24	34
	女 F.	260	24	19	29	22	22	26	13	22	18	32	14	19

新生児（生後4週未満）死亡者数，

単分類(S)）別

NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS) FROM OF OCCURRENCE

昭和46年
1971

乳児簡単分類番号（S表） Infant S list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 Mar.	4月 Apr.	5月 May	6月 June	7月 July	8月 Aug.	9月 Sep.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.
S 26. b	その他および詳細不明の出…生時損傷を伴う難産	35	6	1	3	2	4	3	1	6	-	1	3	5
	男 M.	19	-	1	2	2	2	2	-	5	-	1	2	2
	女 F.	16	6	-	1	-	2	1	1	1	-	-	1	3
S 26. c	出生時損傷，仮死，無酸素…症または低酸素症の記載のない難産	224	17	21	16	13	21	16	16	30	17	22	11	24
	男 M.	126	11	10	9	8	12	4	6	24	13	13	4	12
	女 F.	98	6	11	7	5	9	12	10	6	4	9	7	12
S 26. d	仮死，無酸素症または低酸…素症	2 671	223	189	205	221	243	210	255	260	228	218	206	213
	男 M.	1 627	136	109	123	140	144	127	153	158	149	147	120	121
	女 F.	1 044	87	80	82	81	99	83	102	102	79	71	86	92
S 27	母体の妊娠時の疾患による新…生児の障害	1 134	104	111	88	87	104	97	86	87	110	81	86	93
	男 M.	642	63	62	44	47	64	59	49	52	62	44	47	49
	女 F.	492	41	49	44	40	40	38	37	35	48	37	39	44
S 28	新生児溶血性疾患……	269	25	29	30	25	24	21	20	23	18	15	21	18
	男 M.	175	15	17	18	15	16	16	12	18	13	10	17	8
	女 F.	94	10	12	12	10	8	5	8	5	5	5	4	10
S 29	詳細不明の未熟児……	2 378	204	156	198	190	170	218	243	228	201	218	190	162
	男 M.	1 342	121	83	103	110	89	118	155	132	118	130	91	92
	女 F.	1 036	83	73	95	80	81	100	88	96	83	88	99	70
S 30	新生児の出血性疾患……	968	90	69	86	75	75	86	95	84	67	74	78	89
	男 M.	559	48	37	56	44	44	43	53	49	40	46	45	54
	女 F.	409	42	32	30	31	31	43	42	35	27	28	33	35
S 31	新生児の黄疸……	76	9	5	8	6	7	8	10	4	5	4	6	4
	男 M.	50	7	1	7	1	5	5	6	2	5	4	5	2
	女 F.	26	2	4	1	5	2	3	4	2	-	-	1	2
S 32	その他の新生児の異常……	1 880	176	150	169	154	158	152	187	168	122	153	154	137
	男 M.	1 118	109	93	96	98	86	84	105	107	75	90	90	85
	女 F.	762	67	57	73	56	72	68	82	61	47	63	64	52
S 33	その他のすべての疾患……	2 307	206	208	179	183	160	175	218	234	172	174	179	219
	男 M.	1 333	127	110	108	110	90	103	115	144	109	100	96	121
	女 F.	974	79	98	71	73	70	72	103	90	63	74	83	98
S 34	不慮の事故……	76	7	9	4	6	11	4	2	5	5	6	4	13
	男 M.	44	5	5	3	3	5	2	1	4	2	5	1	8
	女 F.	32	2	4	1	3	6	2	1	1	3	1	3	5
S 34. a	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	33	3	4	2	2	6	2	1	1	1	3	2	6
	男 M.	18	2	2	2	1	3	-	1	1	1	2	-	3
	女 F.	15	1	2	-	1	3	2	-	-	-	1	2	3
S 34. b	不慮の機械的窒息……	25	2	3	1	2	3	2	1	-	2	2	2	5
	男 M.	12	1	1	-	-	1	2	-	-	1	2	1	3
	女 F.	13	1	2	1	2	2	-	1	-	1	-	1	2
S 34. c	その他……	18	2	2	1	2	2	-	-	4	2	1	-	2
	男 M.	14	2	2	1	2	1	-	-	3	-	1	-	2
	女 F.	4	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	-	-
S 35	その他の外因死……	81	12	6	8	6	7	9	5	10	5	5	3	5
	男 M.	38	6	2	5	3	3	4	1	4	2	3	1	4
	女 F.	43	6	4	3	3	4	5	4	6	3	2	2	1

第14表　医師の立会による死産胎数，

TABLE 14 FOETAL DEATHS ATTENDED BY PHYSICIAN AND TYPE (SPONTANEOUS OR ARTIFICIAL)

自然－人工・妊娠期間・原因（基本分類）別

FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY PERIOD OF GESTATION,

昭和46年
1971

国際基本分類番号 International detailed list number	死産原因 Cause of foetal death	総数 Total				自然 Spontaneous				人工 Artificial			
		総数 Total	妊娠第4，5月 3 and 4 completed months of gestation	妊娠第6，7月 5 and 6 completed months of gestation	妊娠第8月以後 7 completed months of gestation and over	総数 Total	妊娠第4，5月 3 and 4 completed months of gestation	妊娠第6，7月 5 and 6 completed months of gestation	妊娠第8月以後 7 completed months of gestation and over	総数 Total	妊娠第4，5月 3 and 4 completed months of gestation	妊娠第6，7月 5 and 6 completed months of gestation	妊娠第8月以後 7 completed months of gestation and over
	総数 Total	127 512	55 549	45 905	26 058	80 441	27 827	26 958	25 656	47 071	27 722	18 947	402
XIV	先天異常	2 495	30	154	2 311	2 423	30	146	2 247	72	-	8	64
740	無脳症	843	2	28	813	804	2	24	778	39	-	4	35
741	二分脊椎	61	-	5	56	60	-	5	55	1	-	-	1
741.0	水頭症を伴うもの	23	-	1	22	22	-	1	21	1	-	-	1
741.9	水頭症の記載のないもの	38	-	4	34	38	-	4	34	-	-	-	-
742	先天性水頭症	330	-	22	308	316	-	20	296	14	-	2	12
743	その他の神経系の先天異常	66	1	7	58	64	1	7	56	2	-	-	2
743.0	脳瘤	41	1	5	35	41	1	5	35	-	-	-	-
743.1	小頭症	15	-	1	14	13	-	1	12	2	-	-	2
743.2	その他の脳の明示された異常	2	-	-	2	2	-	-	2	-	-	-	-
743.3	その他の脊髄の明示された異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
743.4	神経線維腫症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
743.8	その他の神経系の異常	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-
743.9	詳細不明の脳，脊髄および神経系の異常	7	-	1	6	7	-	1	6	-	-	-	-
744	眼の先天異常	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-
744.0	無眼球症	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-
744.1	小眼球症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
744.2	牛眼	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
744.3	先天性白内障	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
744.4	コロボーマ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
744.5	無虹彩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
744.8	その他の明示された眼の異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
744.9	詳細不明の眼の異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
745	耳，顔および頸の先天異常	4	-	1	3	4	-	1	3	-	-	-	-
745.0	聴覚障害の原因となった耳の異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
745.1	副耳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
745.2	その他の明示された耳の異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
745.3	詳細不明の耳の異常	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-
745.4	鰓裂，鰓嚢胞または鰓瘻，前耳洞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
745.5	唇裂	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
745.8	その他の明示された顔および頸の異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
745.9	詳細不明の顔および頸の異常	3	-	1	2	3	-	1	2	-	-	-	-
746	心臓の先天異常	240	-	3	237	240	-	3	237	-	-	-	-
746.0	総動脈幹残遺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
746.1	大血管の転位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
746.2	ファローの四徴	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-
746.3	心室中隔欠損	8	-	-	8	8	-	-	8	-	-	-	-
746.4	心房中隔欠損	7	-	-	7	7	-	-	7	-	-	-	-
746.5	共房室口	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-
746.6	心臓弁膜の異常	5	-	-	5	5	-	-	5	-	-	-	-
746.7	心内膜線維弾性症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
746.8	その他の明示された心臓の異常	6	-	-	6	6	-	-	6	-	-	-	-
746.9	詳細不明の心臓の異常	212	-	3	209	212	-	3	209	-	-	-	-
747	その他の循環器系の先天異常	13	1	2	10	13	1	2	10	-	-	-	-
747.0	動脈管開存	4	-	-	4	4	-	-	4	-	-	-	-
747.1	大動脈縮窄	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-
747.2	その他の大動脈の異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
747.3	肺動脈の狭窄または閉鎖	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-
747.4	大静脈の異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
747.5	臍動脈の欠如または減形成	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-
747.6	その他の末梢血管系の異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
747.8	その他の明示された循環器系の異常	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-
747.9	詳細不明の循環器系の異常	5	1	-	4	5	1	-	4	-	-	-	-
748	呼吸器系の先天異常	21	-	1	20	21	-	1	20	-	-	-	-
748.0	後鼻孔閉鎖症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
748.1	その他の鼻の異常	2	-	-	2	2	-	-	2	-	-	-	-
748.2	喉頭のウェブ〔web〕	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
748.3	その他の喉頭，気管および気管支の異常	7	-	1	6	7	-	1	6	-	-	-	-
748.4	先天性嚢胞肺	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-
748.5	肺の無発生	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-
748.6	その他の肺の異常	8	-	-	8	8	-	-	8	-	-	-	-
748.8	その他の明示された呼吸器系の異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
748.9	詳細不明の呼吸器系の異常	2	-	-	2	2	-	-	2	-	-	-	-
749	口蓋裂および唇裂	42	2	5	35	41	2	5	34	1	-	-	1
749.0	口蓋裂	12	-	2	10	11	-	2	9	1	-	-	1
749.1	唇裂	10	1	1	8	10	1	1	8	-	-	-	-
749.2	唇裂を伴う口蓋裂	20	1	2	17	20	1	2	17	-	-	-	-

第14表　医師の立会による死産胎数，

TABLE 14 FOETAL DEATHS ATTENDED BY PHYSICIAN AND TYPE (SPONTANEOUS OR ARTIFICIAL)

国際基本分類番号 International detailed list number	死産原因 Cause of foetal death	総数 Total				自然 Spontaneous				人工 Artificial			
		総数 Total	妊娠第4，5月 3 and 4 completed months of gestation	妊娠第6，7月 5 and 6 completed months of gestation	妊娠第8月以後 7 completed months of gestation and over	総数 Total	妊娠第4，5月 3 and 4 completed months of gestation	妊娠第6，7月 5 and 6 completed months of gestation	妊娠第8月以後 7 completed months of gestation and over	総数 Total	妊娠第4，5月 3 and 4 completed months of gestation	妊娠第6，7月 5 and 6 completed months of gestation	妊娠第8月以後 7 completed months of gestation and over
750	その他の上部消化管の先天異常	10	-	-	10	10	-	-	10	-	-	-	-
750.0	舌の異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750.1	幽門狭窄	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-
750.2	気管食道瘻，食道閉鎖および狭窄	6	-	-	6	6	-	-	6	-	-	-	-
750.8	その他の明示された上部消化管の異常	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-
750.9	詳細不明の上部消化管の異常	2	-	-	2	2	-	-	2	-	-	-	-
751	その他の消化器系の先天異常	76	1	7	68	75	1	7	67	1	-	-	1
751.0	メッケル憩室	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
751.1	小腸の閉鎖および狭窄	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-
751.2	直腸および肛門の閉鎖および狭窄	14	-	1	13	14	-	1	13	-	-	-	-
751.3	ヒルシュスプルング病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
751.4	腸固定の異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
751.5	その他の腸の異常	16	-	-	16	15	-	-	15	1	-	-	1
751.6	胆嚢，胆管および肝臓の異常	7	-	-	7	7	-	-	7	-	-	-	-
751.7	膵臓の異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
751.8	その他の明示された消化器系の異常	38	1	6	31	38	1	6	31	-	-	-	-
751.9	詳細不明の消化器系の異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
752	性器の先天異常	5	-	-	5	5	-	-	5	-	-	-	-
752.0	性不確定	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-
752.1	停留睾丸	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-
752.2	尿道下裂	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
752.3	尿道上裂	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
752.4	先天性陰嚢水瘤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
752.5	卵巣，卵管および子宮の異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
752.6	膣および女性外性器の異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
752.7	偽半陰陽	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
752.8	その他の明示された性器の異常	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-
752.9	詳細不明の性器の異常	2	-	-	2	2	-	-	2	-	-	-	-
753	泌尿器系の先天異常	5	-	-	5	5	-	-	5	-	-	-	-
753.0	腎無発生	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
753.1	嚢胞性腎疾患	2	-	-	2	2	-	-	2	-	-	-	-
753.2	尿路の閉塞性異常	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-
753.3	その他の明示された腎臓の異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
753.4	その他の明示された尿管の異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
753.5	膀胱の外反	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
753.6	尿道および膀胱頸部の閉鎖および狭窄	2	-	-	2	2	-	-	2	-	-	-	-

FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY PERIOD OF GESTATION,

国際基本分類番号 International detailed list number	死産原因 Cause of foetal death	総数 Total				自然 Spontaneous				人工 Artificial			
		総数 Total	妊娠第4，5月 3 and 4 completed months of gestation	妊娠第6，7月 5 and 6 completed months of gestation	妊娠第8月以後 7 completed months of gestation and over	総数 Total	妊娠第4，5月 3 and 4 completed months of gestation	妊娠第6，7月 5 and 6 completed months of gestation	妊娠第8月以後 7 completed months of gestation and over	総数 Total	妊娠第4，5月 3 and 4 completed months of gestation	妊娠第6，7月 5 and 6 completed months of gestation	妊娠第8月以後 7 completed months of gestation and over
753.8	その他の明示された腎臓および尿道の異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
753.9	詳細不明の泌尿器系の異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754	内反足（先天性）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
755	その他の体肢の先天異常	22	-	3	19	21	-	3	18	1	-	-	
755.0	多指症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
755.1	合指症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
755.2	上肢の減奇形	2	-	1	1	2	-	1	1	-	-	-	
755.3	下肢の減奇形	3	-	-	3	3	-	-	3	-	-	-	
755.4	詳細不明の肢の減奇形	12	-	-	12	11	-	-	11	1	-	-	
755.5	その他の上肢の異常（肩甲帯を含む）	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	
755.6	先天性股関節脱臼	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
755.7	その他の下肢の異常（骨盤帯を含む）	2	-	1	1	2	-	1	1	-	-	-	
755.8	肢の関節の多発性屈曲拘縮	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
755.9	その他および詳細不明の上下不詳の肢の異常	2	-	1	1	2	-	1	1	-	-	-	
756	その他の筋骨格系の先天異常	120	-	2	118	117	-	2	115	3	-	-	
756.0	頭蓋および顔面骨の異常	65	-	2	63	62	-	2	60	3	-	-	
756.1	脊柱の異常	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	
756.2	頚肋	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
756.3	その他の肋骨および胸骨の異常	8	-	-	8	8	-	-	8	-	-	-	
756.4	軟骨異栄養症	15	-	-	15	15	-	-	15	-	-	-	
756.5	骨形成不全症	14	-	-	14	14	-	-	14	-	-	-	
756.6	その他の広汎性骨格異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
756.8	その他の明示された筋，腱および筋膜の異常	16	-	-	16	16	-	-	16	-	-	-	
756.9	詳細不明の筋骨格系の異常	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	
757	皮膚，毛髪および爪の先天異常	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	
757.0	脚の遺伝性浮腫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
757.1	色素性母斑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
757.2	その他の明示された皮膚の異常	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	
757.3	明示された毛髪の異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
757.4	明示された爪の異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
757.9	詳細不明の皮膚，毛髪および爪の異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
758	その他および詳細不明の先天異常	568	22	63	483	559	22	61	476	9	-	2	
758.0	脾の異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
758.1	副腎の異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第14表　医師の立会による死産胎数，自然一人工・妊娠期間・原因（基本分類）別

TABLE 14 FOETAL DEATHS ATTENDED BY PHYSICIAN AND TYPE (SPONTANEOUS OR ARTIFICIAL) FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY PERIOD OF GESTATION,

昭和46年
1971

国際基本分類番号 International detailed list number	死産原因 Cause of foetal death	総数 Total				自然 Spontaneous				人工 Artificial			
		総数 Total	妊娠第4，5月 3 and 4 completed months of gestation	妊娠第6，7月 5 and 6 completed months of gestation	妊娠第8月以後 7 completed months of gestation and over	総数 Total	妊娠第4，5月 3 and 4 completed months of gestation	妊娠第6，7月 5 and 6 completed months of gestation	妊娠第8月以後 7 completed months of gestation and over	総数 Total	妊娠第4，5月 3 and 4 completed months of gestation	妊娠第6，7月 5 and 6 completed months of gestation	妊娠第8月以後 7 completed months of gestation and over
758.2	甲状腺の異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
758.3	その他の内分泌腺の異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
758.8	その他の明示された先天異常	201	7	15	179	197	7	15	175	4	-	-	4
758.9	詳細不明の先天異常	367	15	48	304	362	15	46	301	5	-	2	3
759	多系統におよぶ先天性症候群	67	1	5	61	66	1	5	60	1	-	-	1
759.0	内臓転位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
759.1	癒合双胎	22	-	4	18	22	-	4	18	-	-	-	-
759.2	その他の怪奇形	7	1	-	6	7	1	-	6	-	-	-	-
759.3	ダウン病	12	-	-	12	12	-	-	12	-	-	-	-
759.4	その他の染色体異常による症候群	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-
759.5	性染色体異常による症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
759.6	結節硬化	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
759.8	その他の明示された症候群	2	-	-	2	2	-	-	2	-	-	-	-
759.9	詳細不明の多発先天異常	23	-	1	22	22	-	1	21	1	-	-	1
XV	周産期疾病および死亡の主要原因	124 941	55 517	45 742	23 682	77 944	27 796	26 803	23 345	46 997	27 721	18 939	337
760	母体の慢性循環器疾患および慢性性尿器疾患	7 029	4 187	2 751	91	350	152	124	74	6 679	4 035	2 627	17
760.0	慢性リウマチ性心疾患	51	31	18	2	3	1	-	2	48	30	18	-
760.1	先天性心疾患	44	27	16	1	2	-	1	1	42	27	15	-
760.2	慢性高血圧症	596	353	221	22	51	10	23	18	545	343	198	4
760.3	その他の慢性循環器系疾患	2 268	1 335	894	39	101	41	30	30	2 167	1 294	864	9
760.3a	その他の心疾患	2 057	1 188	835	34	91	39	25	27	1 966	1 149	810	7
760.3b	その他	211	147	59	5	10	2	5	3	201	145	54	2
760.4	慢性腎炎	3 882	2 313	1 546	23	132	60	53	19	3 750	2 253	1 493	4
760.5	その他の慢性性尿器系疾患	188	128	56	4	61	40	17	4	127	88	39	-
761	その他の妊娠に関連のない母体側の状態	11 667	6 727	4 420	520	3 726	1 716	1 530	480	7 941	5 011	2 890	40
761.0	梅毒	124	45	47	32	63	19	12	32	61	26	35	-
761.1	糖尿病	230	83	65	82	101	6	14	81	129	77	51	1
761.2	インフルエンザ	7	6	-	1	6	5	-	1	1	1	-	-
761.3	風疹	8	6	2	-	3	2	1	-	5	4	1	-
761.4	トキソプラスマ症	9	3	3	3	6	2	1	3	3	1	2	-
761.5	損傷	960	422	422	116	822	342	367	113	138	80	55	3
761.6	手術	7	6	1	-	2	1	1	-	5	5	-	-
761.7	胎盤通過性化学物質の作用	52	32	16	4	14	7	3	4	38	25	13	-
761.9	その他の母体側の原因	10 270	6 124	3 864	282	2 709	1 332	1 131	246	7 561	4 792	2 733	36
761.9a	結核	466	281	181	4	19	8	9	2	447	273	172	2
761.9b	悪性新生物	62	33	26	3	6	1	3	2	56	32	23	1
761.9c	良性および性質不詳の新生物	432	311	108	13	215	146	57	12	217	165	51	1
761.9d	精神障害	599	271	316	12	19	6	9	4	580	265	307	8
761.9e	呼吸器系の疾患	419	228	170	21	129	56	53	20	290	172	117	1
761.9f	消化器系の疾患	1 448	933	481	34	99	39	34	26	1 349	894	447	8
761.9g	その他の母体側の疾患	3 745	2 288	1 393	64	396	193	150	53	3 349	2 095	1 243	11
761.9h	習慣性流早死産	424	177	214	33	422	176	213	33	2	1	1	-
761.9i	過労	1 347	687	586	72	1 340	684	584	72	7	3	4	-
761.9j	その他の母体側の診断名不明確の状態	1 328	915	387	26	64	23	19	22	1 264	892	368	4
762	妊娠中毒症	18 804	8 302	7 067	3 435	4 517	368	860	3 289	14 287	7 934	6 207	146
762.0	妊娠時に起きた腎疾患	8 901	4 293	4 148	460	833	161	246	424	8 068	4 132	3 900	36
762.1	子癇前症	841	148	291	412	467	17	71	379	374	131	210	33
762.2	子癇	131	3	23	105	112	-	16	96	19	3	7	9
762.3	詳細不明の妊娠中毒症	6 400	1 728	2 245	2 427	3 007	146	498	2 363	3 393	1 582	1 747	64
762.4	妊娠悪阻	2 084	1 912	167	5	47	35	9	3	2 037	1 877	158	2
762.5	妊娠時に起きた急性および亜急性肝臓壊死	218	122	85	11	24	3	10	11	194	119	75	-
762.9	その他の妊娠中毒症	229	96	118	15	27	6	8	13	202	90	110	2
763	母体の分娩前および分娩時の感染	635	309	211	115	442	184	143	115	193	125	68	-
763.0	妊娠時の腎盂炎および腎盂腎炎	220	133	79	8	78	41	29	8	142	92	50	-
763.1	その他の妊娠時の性尿器の感染	141	96	33	12	115	76	27	12	26	20	6	-
763.9	その他	274	80	99	95	249	67	87	95	25	13	12	-
764	骨盤の骨，臓器または組織の異常を伴う難産	540	23	20	497	499	3	8	488	41	20	12	9
764.0	脳の出生時損傷を伴うもの	71	-	-	71	70	-	-	70	1	-	-	1
764.0a	骨盤骨の異常を伴うもの	39	-	-	39	38	-	-	38	1	-	-	1
764.0b	骨盤の臓器または組織の異常を伴うもの	32	-	-	32	32	-	-	32	-	-	-	-
764.1	脊髄の出生時損傷を伴うもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
764.1a	骨盤骨の異常を伴うもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
764.1b	骨盤の臓器または組織の異常を伴うもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
764.2	骨または神経の出生時損傷を伴うもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
764.2a	骨盤骨の異常を伴うもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
764.2b	骨盤の臓器または組織の異常を伴うもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
764.3	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
764.3a	骨盤骨の異常を伴うもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
764.3b	骨盤の臓器または組織の異常を伴うもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
764.4	仮死，無酸素症または低酸素症を伴うもの	117	-	1	116	117	-	1	116	-	-	-	-
764.4a	骨盤骨の異常を伴うもの	36	-	-	36	36	-	-	36	-	-	-	-
764.4b	骨盤の臓器または組織の異常を伴うもの	81	-	1	80	81	-	1	80	-	-	-	-
764.9	出生時損傷，仮死，無酸素症または低酸素症の記載のないもの	352	23	19	310	312	3	7	302	40	20	12	8
764.9a	骨盤骨の異常を伴うもの	164	18	11	135	132	1	1	130	32	17	10	5
764.9b	骨盤の臓器または組織の異常を伴うもの	188	5	8	175	180	2	6	172	8	3	2	3
765	胎児骨盤不適合を伴う難産，骨盤異常の記載のないもの	269	-	-	269	262	-	-	262	7	-	-	7
765.0	脳の出生時損傷を伴うもの	26	-	-	26	26	-	-	26	-	-	-	-

第14表　医師の立会による死産胎数，自然一人工・妊娠期間・原因（基本分類）別

TABLE 14 FOETAL DEATHS ATTENDED BY PHYSICIAN AND TYPE (SPONTANEOUS OR ARTIFICIAL) FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY PERIOD OF GESTATION,

昭和46年
1971

国際基本分類番号 International detailed list number	死産原因 Cause of foetal death	総数 Total				自然 Spontaneous				人工 Artificial			
		総数 Total	妊娠第4，5月 3 and 4 completed months of gestation	妊娠第6，7月 5 and 6 completed months of gestation	妊娠第8月以後 7 completed months of gestation and over	総数 Total	妊娠第4，5月 3 and 4 completed months of gestation	妊娠第6，7月 5 and 6 completed months of gestation	妊娠第8月以後 7 completed months of gestation and over	総数 Total	妊娠第4，5月 3 and 4 completed months of gestation	妊娠第6，7月 5 and 6 completed months of gestation	妊娠第8月以後 7 completed months of gestation and over
765.1	脊髄の出生時損傷を伴うもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
765.2	骨または神経の出生時損傷を伴うもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
765.3	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-
765.4	仮死，無酸素症または低酸素症を伴うもの	62	-	-	62	62	-	-	62	-	-	-	-
765.9	出生時損傷，仮死，無酸素症または低酸素症の記載のないもの	180	-	-	180	173	-	-	173	7	-	-	7
766	胎児の位置異常を伴う難産	1 630	1	51	1 578	1 608	1	49	1 558	22	-	2	20
766.0	脳の出生時損傷を伴うもの	43	-	-	43	42	-	-	42	1	-	-	1
766.0a	骨盤位	15	-	-	15	15	-	-	15	-	-	-	-
766.0b	その他	28	-	-	28	27	-	-	27	1	-	-	1
766.1	脊髄の出生時損傷を伴うもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
766.1a	骨盤位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
766.1b	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
766.2	骨または神経の出生時損傷を伴うもの	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-
766.2a	骨盤位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
766.2b	その他	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-
766.3	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	2	-	-	2	2	-	-	2	-	-	-	-
766.3a	骨盤位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
766.3b	その他	2	-	-	2	2	-	-	2	-	-	-	-
766.4	仮死，無酸素症または低酸素症を伴うもの	380	-	3	377	380	-	3	377	-	-	-	-
766.4a	骨盤位	238	-	2	236	238	-	2	236	-	-	-	-
766.4b	その他	142	-	1	141	142	-	1	141	-	-	-	-
766.9	出生時損傷，仮死，無酸素症または低酸素症の記載のないもの	1 204	1	48	1 155	1 183	1	46	1 136	21	-	2	19
766.9a	骨盤位	635	-	29	606	630	-	29	601	5	-	-	5
766.9b	その他	569	1	19	549	553	1	17	535	16	-	2	14
767	娩出力異常を伴う難産	379	-	5	374	374	-	5	369	5	-	-	5
767.0	脳の出生時損傷を伴うもの	33	-	-	33	33	-	-	33	-	-	-	-
767.1	脊髄の出生時損傷を伴うもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
767.2	骨または神経の出生時損傷を伴うもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
767.3	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
767.4	仮死，無酸素症または低酸素症を伴うもの	125	-	4	121	123	-	4	119	2	-	-	2
767.9	出生時損傷，仮死，無酸素症または低酸素症の記載のないもの	221	-	1	220	218	-	1	217	3	-	-	3
768	その他および詳細不明の合併症を伴う難産	375	-	-	375	370	-	-	370	5	-	-	5
768.0	脳の出生時損傷を伴うもの	24	-	-	24	24	-	-	24	-	-	-	-
768.1	脊髄の出生時損傷を伴うもの	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-
768.2	骨または神経の出生時損傷を伴うもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
768.3	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
768.4	仮死，無酸素症または低酸素症を伴うもの	107	-	-	107	106	-	-	106	1	-	-	1
768.9	出生時損傷，仮死，無酸素症または低酸素症の記載のないもの	243	-	-	243	239	-	-	239	4	-	-	4
769	その他の妊娠および分娩の合併症	19 897	8 081	9 728	2 088	18 895	7 507	9 332	2 056	1 002	574	396	32
769.0	類管無力症	5 858	2 200	3 314	344	5 754	2 152	3 261	341	104	48	53	3
769.1	早期破水	8 114	2 841	4 367	906	8 003	2 798	4 304	901	111	43	63	5
769.2	羊水過多症	952	92	410	450	776	44	300	432	176	48	110	18
769.3	子宮外妊娠	74	63	8	3	63	52	8	3	11	11	-	-
769.4	多胎妊娠	369	34	143	192	367	34	141	192	2	-	2	-
769.5	詳細不明の母体死亡	2	1	-	1	1	-	-	1	1	1	-	-
769.9	その他	4 528	2 850	1 486	192	3 931	2 427	1 318	186	597	423	168	6
769.9a	胎盤状況の記載のない出血	309	209	89	11	273	184	79	10	36	25	10	1
769.9b	羊水過少症	21	-	2	19	20	-	2	18	1	-	-	1
769.9c	その他	4 198	2 641	1 395	162	3 638	2 243	1 237	158	560	398	158	4
770	胎盤異常	5 514	1 048	1 797	2 669	5 164	933	1 585	2 646	350	115	212	23
770.0	前置胎盤	2 382	413	1 084	885	2 090	325	899	866	292	88	185	19
770.1	胎盤早期剝離	1 877	355	454	1 068	1 837	337	435	1 065	40	18	19	3
770.2	胎盤硬塞	54	8	12	34	54	8	12	34	-	-	-	-
770.8	その他	386	114	109	163	376	108	105	163	10	6	4	-
770.9	詳細不明	815	158	138	519	807	155	134	518	8	3	4	1
771	臍帯異常	4 241	136	657	3 448	4 220	135	651	3 434	21	1	6	14
771.0	臍帯圧迫	555	11	83	461	550	11	81	458	5	-	2	3
771.1	臍帯圧迫の記載のない臍帯脱出	776	50	188	538	771	49	188	534	5	1	-	4
771.9	その他	2 910	75	386	2 449	2 899	75	382	2 442	11	-	4	7
771.9a	臍帯巻絡	1 866	27	116	1 723	1 861	27	114	1 720	5	-	2	3
771.9b	その他	1 044	48	270	726	1 038	48	268	722	6	-	2	4
772	原因の記載のない出生時損傷	176	4	2	170	172	-	2	170	4	4	-	-
772.0	脳	169	4	2	163	165	-	2	163	4	4	-	-
772.1	脊髄	2	-	-	2	2	-	-	2	-	-	-	-
772.2	骨または神経	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
772.9	その他および詳細不明	5	-	-	5	5	-	-	5	-	-	-	-
773	妊娠の中絶	25 757	15 202	10 101	454	9 371	5 328	3 606	437	16 386	9 874	6 495	17
773.a	経済的理由による人工妊娠中絶	16 037	9 709	6 328	-	-	-	-	-	16 037	9 709	6 328	-
773.b	父または近親者の疾患による人工妊娠中絶	35	14	21	-	-	-	-	-	35	14	21	-
773.c	その他の人工妊娠中絶	190	77	113	-	-	-	-	-	190	77	113	-
773.d	その他	9 495	5 402	3 639	454	9 371	5 328	3 606	437	124	74	33	17
774	核黄疸を伴う新生児溶血性疾患	3	2	1	-	3	2	1	-	-	-	-	-
774.0	Rh因子不適合を伴うもの	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-

第14表　医師の立会による死産胎数，自然一人工・妊娠期間・原因（基本分類）別

TABLE 14 FOETAL DEATHS ATTENDED BY PHYSICIAN AND TYPE (SPONTANEOUS OR ARTIFICIAL) FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY PERIOD OF GESTATION,

昭和46年
1971

国際基本分類番号 International detailed list number	死産原因 Cause of foetal death	総数 Total				自然 Spontaneous				人工 Artificial			
		総数 Total	妊娠第4，5月 3 and 4 completed months of gestation	妊娠第6，7月 5 and 6 completed months of gestation	妊娠第8月以後 7 completed months of gestation and over	総数 Total	妊娠第4，5月 3 and 4 completed months of gestation	妊娠第6，7月 5 and 6 completed months of gestation	妊娠第8月以後 7 completed months of gestation and over	総数 Total	妊娠第4，5月 3 and 4 completed months of gestation	妊娠第6，7月 5 and 6 completed months of gestation	妊娠第8月以後 7 completed months of gestation and over
774.1	ＡＢＯ因子不適合を伴うもの…	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
774.2	その他または詳細不明の血液型不適合を伴うもの	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-
774.9	原因の記載のないもの…	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
775	核黄疸の記載のない新生児溶血性疾患	92	18	18	56	83	11	16	56	9	7	2	-
775.0	Ｒｈ因子不適合を伴うもの…	36	12	8	16	31	9	6	16	5	3	2	-
775.1	ＡＢＯ因子不適合を伴うもの…	4	-	1	3	4	-	1	3	-	-	-	-
775.2	その他および詳細不明の血液型不適合を伴うもの…	16	6	5	5	12	2	5	5	4	4	-	-
775.9	原因の記載のないもの…	36	-	4	32	36	-	4	32	-	-	-	-
776	他に分類されない無酸素症および低酸素症	701	6	51	644	700	6	51	643	1	-	-	1
776.0	産道内容の吸引…	72	2	13	57	72	2	13	57	-	-	-	-
776.1	硝子様膜症…	23	-	-	23	23	-	-	23	-	-	-	-
776.2	呼吸窮迫症候群…	17	-	2	15	17	-	2	15	-	-	-	-
776.3	胎児側窮迫…	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-
776.4	子宮内無酸素症…	7	2	-	5	7	2	-	5	-	-	-	-
776.9	詳細不明の新生児仮死…	581	2	36	543	580	2	36	542	1	-	-	1
777	詳細不明の未熟児…	1 449	116	424	909	1 449	116	424	909	-	-	-	-
778	その他の胎児または新生児の異常	1 246	101	194	951	1 234	98	186	950	12	3	8	1
778.0	出生前の胎児の血液喪失…	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
778.1	過熟児…	47	-	-	47	47	-	-	47	-	-	-	-
778.2	新生児の出血性疾患…	50	-	-	50	50	-	-	50	-	-	-	-
778.3	寒冷傷害症候群…	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
778.9	その他…	1 149	101	194	854	1 137	98	186	853	12	3	8	1
778.9a	新生児の黄疸…	3	-	-	3	3	-	-	3	-	-	-	-
778.9b	その他…	1 146	101	194	851	1 134	98	186	850	12	3	8	1
779	原因不明の胎児死亡…	24 537	11 254	8 244	5 039	24 505	11 236	8 230	5 039	32	18	14	-
779.0	浸軟児…	1 045	379	307	359	1 045	379	307	359	-	-	-	-
779.9	その他…	23 492	10 875	7 937	4 680	23 460	10 857	7 923	4 680	32	18	14	-
779.9a	子宮内胎児死亡…	5 083	2 307	1 583	1 193	5 083	2 307	1 583	1 193	-	-	-	-
779.9b	原因不明…	18 409	8 568	6 354	3 487	18 377	8 550	6 340	3 487	32	18	14	-
	その他（XIV．XV以外のもの）	76	2	9	65	74	1	9	64	2	1	-	1
140～209	悪性新生物…	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-
210～228	良性新生物…	2	-	1	1	2	-	1	1	-	-	-	-
230～239	性質不詳の新生物…	16	-	2	14	15	-	2	13	1	-	-	1
486	詳細不明の肺炎…	11	-	-	11	11	-	-	11	-	-	-	-
551	その他の閉塞の記載のない腹腔ヘルニア	44	1	6	37	44	1	6	37	-	-	-	-
551.0	股ヘルニア…	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
551.1	臍ヘルニア…	40	1	6	33	40	1	6	33	-	-	-	-
551.2	腹壁ヘルニア（切開後）…	2	-	-	2	2	-	-	2	-	-	-	-
551.3	横隔膜ヘルニア…	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
551.8	その他の部位のヘルニア…	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-
551.9	部位不明のヘルニア…	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-
	その他…	2	1	-	1	1	-	-	1	1	1	-	-

第15表 周 産 期 死 亡 数,

TABLE 15 PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY ATTENDANT OF BIRTH

国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total 総数 Total	医師 Physician	助産婦 Midwife	その他 Other	後期死産 Late foetal deaths 総数 Total	医師 Physician	助産婦 Midwife	その他 Other	早期新生児死亡 Early neonatal deaths 総数 Total	医師 Physician	助産婦 Midwife	その他 Other
	総数 Total	40 900	37 179	3 520	201	28 235	26 058	2 142	35	12 665	11 121	1 378	166
	男 M.	22 890	20 799	1 993	98	15 419	14 233	1 170	16	7 471	6 566	823	82
	女 F.	17 774	16 158	1 520	96	12 580	11 603	965	12	5 194	4 555	555	84
	不詳 U.	236	222	7	7	236	222	7	7	•	•	•	•
(P1～P4)	母体の慢性循環器疾患および慢性性尿器疾患	124	116	8	-	98	91	7	-	26	25	1	-
	男 M.	71	67	4	-	54	51	3	-	17	16	1	-
	女 F.	53	49	4	-	44	40	4	-	9	9	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
P 1	慢性リウマチ性心疾患	2	2	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
P 2	慢性高血圧症	29	25	4	-	25	22	3	-	4	3	1	-
	男 M.	17	16	1	-	15	15	-	-	2	1	1	-
	女 F.	12	9	3	-	10	7	3	-	2	2	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
P 3	その他の循環器系の慢性疾患	52	50	2	-	42	40	2	-	10	10	-	-
	男 M.	32	30	2	-	25	23	2	-	7	7	-	-
	女 F.	20	20	-	-	17	17	-	-	3	3	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
P 4	性尿器系の慢性疾患	41	39	2	-	29	27	2	-	12	12	-	-
	男 M.	21	20	1	-	13	12	1	-	8	8	-	-
	女 F.	20	19	1	-	16	15	1	-	4	4	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
(P5～P11)	その他の妊娠に関連のない母体側の状態	831	667	164	-	668	520	148	-	163	147	16	-
	男 M.	465	371	94	-	376	289	87	-	89	82	7	-
	女 F.	362	293	69	-	288	228	60	-	74	65	9	-
	不詳 U.	4	3	1	-	4	3	1	-	•	•	•	•
P 5	梅毒	38	36	2	-	34	32	2	-	4	4	-	-
	男 M.	18	18	-	-	17	17	-	-	1	1	-	-
	女 F.	20	18	2	-	17	15	2	-	3	3	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
P 6	糖尿病	109	104	5	-	87	82	5	-	22	22	-	-
	男 M.	71	69	2	-	58	56	2	-	13	13	-	-
	女 F.	38	35	3	-	29	26	3	-	9	9	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
P 7	風疹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
P 8	母体の損傷	184	124	60	-	172	116	56	-	12	8	4	-
	男 M.	95	60	35	-	87	55	32	-	8	5	3	-
	女 F.	89	64	25	-	85	61	24	-	4	3	1	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
P 9	母体の手術	2	2	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-
	男 M.	2	2	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
P 10	胎盤通過性化学物質の作用	5	4	1	-	5	4	1	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	5	4	1	-	5	4	1	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
P 11	その他の母体側の状態	493	397	96	-	370	286	84	-	123	111	12	-
	男 M.	279	222	57	-	214	161	53	-	65	61	4	-
	女 F.	210	172	38	-	152	122	30	-	58	50	8	-
	不詳 U.	4	3	1	-	4	3	1	-	•	•	•	•

LATE FOETAL DEATH OR EARLY NEONATAL DEATH, SEX AND

国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total 総数 Total	医師 Physician	助産婦 Midwife	その他 Other	後期死産 Late foetal deaths 総数 Total	医師 Physician	助産婦 Midwife	その他 Other	早期新生児死亡 Early neonatal deaths 総数 Total	医師 Physician	助産婦 Midwife	その他 Other
(761.9i)	過労	123	81	42	-	113	72	41	-	10	9	1	-
	男 M.	66	41	25	-	62	37	25	-	4	4	-	-
	女 F.	54	38	16	-	48	33	15	-	6	5	1	-
	不詳 U.	3	2	1	-	3	2	1	-	•	•	•	•
(P12～P17)	妊娠中毒症	4 389	4 249	137	3	3 538	3 435	102	1	851	814	35	2
	男 M.	2 372	2 302	69	1	1 884	1 833	51	-	488	469	18	1
	女 F.	2 009	1 940	67	2	1 646	1 595	50	1	363	345	17	1
	不詳 U.	8	7	1	-	8	7	1	-	•	•	•	•
P12	妊娠時に起きた腎疾患	591	566	25	-	481	460	21	-	110	106	4	-
	男 M.	317	305	12	-	249	240	9	-	68	65	3	-
	女 F.	272	260	12	-	230	219	11	-	42	41	1	-
	不詳 U.	2	1	1	-	2	1	1	-	•	•	•	•
P13	子癇前症	574	561	13	-	422	412	10	-	152	149	3	-
	男 M.	312	305	7	-	228	223	5	-	84	82	2	-
	女 F.	261	255	6	-	193	188	5	-	68	67	1	-
	不詳 U.	1	1	-	-	1	1	-	-	•	•	•	•
P14	子癇	137	135	2	-	106	105	1	-	31	30	1	-
	男 M.	74	72	2	-	55	54	1	-	19	18	1	-
	女 F.	63	63	-	-	51	51	-	-	12	12	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
P15	詳細不明の妊娠中毒症	3 026	2 931	92	3	2 494	2 427	66	1	532	504	26	2
	男 M.	1 631	1 585	45	1	1 329	1 296	33	-	302	289	12	1
	女 F.	1 390	1 341	47	2	1 160	1 126	33	1	230	215	14	1
	不詳 U.	5	5	-	-	5	5	-	-	•	•	•	•
P16	妊娠悪阻	16	11	5	-	9	5	4	-	7	6	1	-
	男 M.	10	7	3	-	6	3	3	-	4	4	-	-
	女 F.	6	4	2	-	3	2	1	-	3	2	1	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
P17	その他の妊娠中毒症	45	45	-	-	26	26	-	-	19	19	-	-
	男 M.	28	28	-	-	17	17	-	-	11	11	-	-
	女 F.	17	17	-	-	9	9	-	-	8	8	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
(P18～P20)	母体の分娩前および分娩時の感染	173	157	16	-	124	115	9	-	49	42	7	-
	男 M.	87	81	6	-	60	56	4	-	27	25	2	-
	女 F.	86	76	10	-	64	59	5	-	22	17	5	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
P18	妊娠時の腎盂炎および腎盂腎炎	13	13	-	-	8	8	-	-	5	5	-	-
	男 M.	8	8	-	-	5	5	-	-	3	3	-	-
	女 F.	5	5	-	-	3	3	-	-	2	2	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
P19	その他の妊娠時の性尿器の感染	16	16	-	-	12	12	-	-	4	4	-	-
	男 M.	9	9	-	-	7	7	-	-	2	2	-	-
	女 F.	7	7	-	-	5	5	-	-	2	2	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
P20	その他	144	128	16	-	104	95	9	-	40	33	7	-
	男 M.	70	64	6	-	48	44	4	-	22	20	2	-
	女 F.	74	64	10	-	56	51	5	-	18	13	5	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
(P21～P23)	骨盤の骨，臓器または組織の異常を伴う難産	666	633	32	1	523	497	26	-	143	136	6	1
	男 M.	424	406	18	-	328	314	14	-	96	92	4	-
	女 F.	242	227	14	1	195	183	12	-	47	44	2	1
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	125	118	6	1	73	71	2	-	52	47	4	1
	男 M.	80	76	4	-	41	40	1	-	39	36	3	-
	女 F.	45	42	2	1	32	31	1	-	13	11	1	1
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•

第15表　周　産　期　死　亡　数，

TABLE 15 PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY ATTENDANT OF BIRTH

後期死産―早期新生児死亡・性・原因(P分類)・出産時の立会者別

LATE FOETAL DEATH OR EARLY NEONATAL DEATH, SEX AND

昭和46年
1971

国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total				後期死産 Late foetal deaths				早期新生児死亡 Early neonatal deaths			
		総数 Total	医師 Physician	助産婦 Midwife	その他 Other	総数 Total	医師 Physician	助産婦 Midwife	その他 Other	総数 Total	医師 Physician	助産婦 Midwife	その他 Other
(764.0a, 764.1a)	骨盤骨の異常を伴うもの	85	82	3	－	40	39	1	－	25	23	2	－
	男 M.	44	42	2	－	24	24	－	－	20	18	2	－
	女 F.	21	20	1	－	16	15	1	－	5	5	－	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	•	•	•	•
P 22	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	•	•	•	•
(764.2a, 764.3a)	骨盤骨の異常を伴うもの	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	•	•	•	•
P 23	出生時損傷の記載のないもの	541	515	26	－	450	426	24	－	91	89	2	－
	男 M.	344	330	14	－	287	274	13	－	57	56	1	－
	女 F.	197	185	12	－	163	152	11	－	34	33	1	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	•	•	•	•
(764.4a, 764.9a)	骨盤骨の異常を伴うもの	209	197	11	－	182	171	11	－	26	26	－	－
	男 M.	136	130	6	－	119	113	6	－	17	17	－	－
	女 F.	72	67	5	－	63	58	5	－	9	9	－	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	•	•	•	•
(P 24～P 26)	胎児の骨盤不適合を伴う難産	345	323	22	－	289	269	20	－	56	54	2	－
	男 M.	212	206	6	－	180	174	6	－	32	32	－	－
	女 F.	131	115	16	－	107	93	14	－	24	22	2	－
	不詳 U.	2	2	－	－	2	2	－	－	•	•	•	•
P 24	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	51	49	2	－	27	26	1	－	24	23	1	－
	男 M.	33	32	1	－	18	17	1	－	15	15	－	－
	女 F.	16	15	1	－	7	7	－	－	9	8	1	－
	不詳 U.	2	2	－	－	2	2	－	－	•	•	•	•
P 25	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	3	1	2	－	3	1	2	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	3	1	2	－	3	1	2	－	－	－	－	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	•	•	•	•
P 26	出生時損傷の記載のないもの	291	273	18	－	259	242	17	－	32	31	1	－
	男 M.	179	174	5	－	162	157	5	－	17	17	－	－
	女 F.	112	99	13	－	97	85	12	－	15	14	1	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	•	•	•	•
(P 27～P 29)	胎児の位置異常を伴う難産	111	1 945	165	1	1 734	1 578	156	－	377	367	9	1
	男 M.	204	1 114	89	1	971	887	84	－	233	227	5	1
	女 F.	906	830	76	－	762	690	72	－	144	140	4	－
	不詳 U.	1	1	－	－	1	1	－	－	•	•	•	•
P 27	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	98	95	3	－	44	43	1	－	54	52	2	－
	男 M.	62	60	2	－	25	24	1	－	37	36	1	－
	女 F.	36	35	1	－	19	19	－	－	17	16	1	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	•	•	•	•
(766.0a, 766.1a)	骨盤位	43	42	1	－	15	15	－	－	28	27	1	－
	男 M.	27	27	－	－	7	7	－	－	20	20	－	－
	女 F.	16	15	1	－	8	8	－	－	8	7	1	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	•	•	•	•
P 28	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	7	6	1	－	4	3	1	－	3	3	－	－
	男 M.	6	5	1	－	4	3	1	－	2	2	－	－
	女 F.	1	1	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	•	•	•	•
(766.2a, 766.3a)	骨盤位	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	•	•	•	•
P 29	出生時損傷の記載のないもの	2 006	1 844	161	1	1 686	1 532	154	－	320	312	7	1
	男 M.	1 136	1 049	86	1	942	860	82	－	194	189	4	1
	女 F.	869	794	75	－	743	671	72	－	126	123	3	－
	不詳 U.	1	1	－	－	1	1	－	－	•	•	•	•
(766.4a, 766.9a)	骨盤位	1 183	1 072	111	－	950	842	108	－	233	230	3	－
	男 M.	653	593	60	－	509	451	58	－	144	142	2	－
	女 F.	529	478	51	－	440	390	50	－	89	88	1	－
	不詳 U.	1	1	－	－	1	1	－	－	•	•	•	•
(P 30～P 32)	娩出力異常を伴う難産	632	511	87	34	445	374	69	2	187	137	18	32
	男 M.	343	286	43	14	246	207	38	1	97	79	5	13
	女 F.	288	224	44	20	198	166	31	1	90	58	13	19
	不詳 U.	1	1	－	－	1	1	－	－	•	•	•	•
P 30	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	67	64	3	－	34	33	1	－	33	31	2	－
	男 M.	41	39	2	－	22	21	1	－	19	18	1	－
	女 F.	26	25	1	－	12	12	－	－	14	13	1	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	•	•	•	•
P 31	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	2	－	2	－	1	－	1	－	1	－	1	－
	男 M.	1	－	1	－	1	－	1	－	－	－	－	－
	女 F.	1	－	1	－	－	－	－	－	1	－	1	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	•	•	•	•
P 32	出生時損傷の記載のないもの	563	447	82	34	410	341	67	2	153	106	15	32
	男 M.	301	247	40	14	223	186	36	1	78	61	4	13
	女 F.	261	199	42	20	186	154	31	1	75	45	11	19
	不詳 U.	1	1	－	－	1	1	－	－	•	•	•	•
(P 33～P 35)	その他および詳細不明の合併症を伴う難産	489	449	40	－	398	375	23	－	91	74	17	－
	男 M.	278	254	24	－	225	210	15	－	53	44	9	－
	女 F.	210	194	16	－	172	164	8	－	38	30	8	－
	不詳 U.	1	1	－	－	1	1	－	－	•	•	•	•
P 33	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	63	52	11	－	27	25	2	－	36	27	9	－
	男 M.	42	36	6	－	20	18	2	－	22	18	4	－
	女 F.	21	16	5	－	7	7	－	－	14	9	5	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	•	•	•	•
P 34	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	2	2	－	－	－	－	－	－	2	2	－	－
	男 M.	1	1	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－
	女 F.	1	1	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	•	•	•	•
P 35	出生時損傷の記載のないもの	424	395	29	－	371	350	21	－	53	45	8	－
	男 M.	235	217	18	－	205	192	13	－	30	25	5	－
	女 F.	188	177	11	－	165	157	8	－	23	20	3	－
	不詳 U.	1	1	－	－	1	1	－	－	•	•	•	•
(P 36～P 41)	その他の妊娠および分娩の合併症	3 348	3 112	230	6	2 286	2 088	195	3	1 062	1 024	35	3
	男 M.	1 867	1 732	131	4	1 284	1 168	113	3	583	564	18	1
	女 F.	1 466	1 365	99	2	987	905	82	－	479	460	17	2
	不詳 U.	15	15	－	－	15	15	－	－	•	•	•	•
P 36	頸管無力症	514	511	3	－	345	344	1	－	169	167	2	－
	男 M.	302	300	2	－	213	212	1	－	89	88	1	－
	女 F.	211	210	1	－	131	131	－	－	80	79	1	－
	不詳 U.	1	1	－	－	1	1	－	－	•	•	•	•
P 37	早期破水	1 360	1 262	97	1	993	906	86	1	367	356	11	－
	男 M.	770	710	59	1	569	514	54	1	201	196	5	－
	女 F.	585	547	38	－	419	387	32	－	166	160	6	－
	不詳 U.	5	5	－	－	5	5	－	－	•	•	•	•
P 38	羊水過多症	641	558	82	1	528	450	78	－	113	108	4	1
	男 M.	329	285	44	－	268	226	42	－	61	59	2	－
	女 F.	307	268	38	1	255	219	36	－	52	49	2	1
	不詳 U.	5	5	－	－	5	5	－	－	•	•	•	•

第15表　周　産　期　死　亡　数，

TABLE 15 PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY ATTENDANT OF BIRTH

国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total 総数 Total	医師 Physician	助産婦 Midwife	その他 Other	後期死産 Late foetal deaths 総数 Total	医師 Physician	助産婦 Midwife	その他 Other	早期新生児死亡 Early neonatal deaths 総数 Total	医師 Physician	助産婦 Midwife	その他 Other
P 39	子宮外妊娠	4	4	-	-	3	3	-	-	1	1	-	-
	男 M.	2	2	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-
	女 F.	2	2	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
P 40	多胎妊娠	465	440	23	2	203	192	11	-	262	248	12	2
	男 M.	256	243	12	1	109	104	5	-	147	139	7	1
	女 F.	206	194	11	1	91	85	6	-	115	109	5	1
	不詳 U.	3	3	-	-	3	3	-	-	•	•	•	•
P 41	その他の妊娠または分娩の合併症	364	337	25	2	214	193	19	2	150	144	6	-
	男 M.	208	192	14	2	124	111	11	2	84	81	3	-
	女 F.	155	144	11	-	89	81	8	-	66	63	3	-
	不詳 U.	1	1	-	-	1	1	-	-	•	•	•	•
(P 42～P 46)	胎盤異常	3 341	3 210	130	1	2 783	2 669	113	1	558	541	17	-
	男 M.	1 830	1 762	68	-	1 483	1 425	58	-	347	337	10	-
	女 F.	1 505	1 443	62	-	1 294	1 239	55	-	211	204	7	-
	不詳 U.	6	5	-	1	6	5	-	1	•	•	•	•
P 42	前置胎盤	1 264	1 254	10	-	891	885	6	-	373	369	4	-
	男 M.	737	733	4	-	498	497	1	-	239	236	3	-
	女 F.	527	521	6	-	393	388	5	-	134	133	1	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
P 43	胎盤早期剝離	1 194	1 147	47	-	1 111	1 068	43	-	83	79	4	-
	男 M.	637	600	32	-	581	552	29	-	51	48	3	-
	女 F.	561	546	15	-	529	515	14	-	32	31	1	-
	不詳 U.	1	1	-	-	1	1	-	-	•	•	•	•
P 44	胎盤硬塞	38	36	2	-	36	34	2	-	2	2	-	-
	男 M.	20	19	1	-	18	17	1	-	2	2	-	-
	女 F.	18	17	1	-	18	17	1	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
P 45	その他の胎盤の異常	234	183	51	-	213	163	50	-	21	20	1	-
	男 M.	113	90	23	-	103	80	23	-	10	10	-	-
	女 F.	119	91	28	-	108	81	27	-	11	10	1	-
	不詳 U.	2	2	-	-	2	2	-	-	•	•	•	•
P 46	詳細不明の胎盤の異常	611	590	20	1	532	519	12	1	79	71	8	-
	男 M.	328	320	8	-	283	279	4	-	45	41	4	-
	女 F.	280	268	12	-	246	238	8	-	34	30	4	-
	不詳 U.	3	2	-	1	3	2	-	1	•	•	•	•
(P 47～P 49)	臍帯異常	4 023	3 596	425	2	3 853	3 448	404	1	170	148	21	1
	男 M.	2 184	1 952	232	-	2 088	1 864	224	-	96	88	8	-
	女 F.	1 829	1 634	193	2	1 755	1 574	180	1	74	60	13	1
	不詳 U.	10	10	-	-	10	10	-	-	•	•	•	•
P 47	臍帯圧迫	514	471	43	-	503	461	42	-	11	10	1	-
	男 M.	286	264	22	-	277	256	21	-	9	8	1	-
	女 F.	228	207	21	-	226	205	21	-	2	2	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
P 48	臍帯圧迫の記載のない臍帯脱出	616	555	61	-	599	538	61	-	17	17	-	-
	男 M.	379	340	39	-	369	330	39	-	10	10	-	-
	女 F.	236	214	22	-	229	207	22	-	7	7	-	-
	不詳 U.	1	1	-	-	1	1	-	-	•	•	•	•
P 49	その他	2 893	2 570	321	2	2 751	2 449	301	1	142	121	20	1
	男 M.	1 519	1 348	171	-	1 442	1 278	164	-	77	70	7	-
	女 F.	1 365	1 213	150	2	1 300	1 162	137	1	65	51	13	1
	不詳 U.	9	9	-	-	9	9	-	-	•	•	•	•
(771.9a)	臍帯巻絡	2 059	1 825	232	2	1 940	1 723	216	1	119	102	16	1
	男 M.	1 092	971	121	-	1 025	910	115	-	67	61	6	-
	女 F.	965	852	111	2	913	811	101	1	52	41	10	1
	不詳 U.	2	2	-	-	2	2	-	-	•	•	•	•

国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total 総数 Total	医師 Physician	助産婦 Midwife	その他 Other	後期死産 Late foetal deaths 総数 Total	医師 Physician	助産婦 Midwife	その他 Other	早期新生児死亡 Early neonatal deaths 総数 Total	医師 Physician	助産婦 Midwife	その他 Other
(P 50～P 52)	原因の記載のない出生時損傷	1 131	1 000	127	4	664	624	37	3	467	376	90	1
	男 M.	656	578	76	2	373	352	20	1	283	226	56	1
	女 F.	463	412	51	-	279	262	17	-	184	150	34	-
	不詳 U.	12	10	-	2	12	10	-	2	•	•	•	•
P 50	脳または脊髄の出生時損傷	618	525	92	1	170	165	5	-	448	360	87	1
	男 M.	378	319	58	1	105	101	4	-	273	218	54	1
	女 F.	239	205	34	-	64	63	1	-	175	142	33	-
	不詳 U.	1	1	-	-	1	1	-	-	•	•	•	•
P 51	その他または詳細不明の出生時損傷	24	21	3	-	5	5	-	-	19	16	3	-
	男 M.	13	11	2	-	3	3	-	-	10	8	2	-
	女 F.	11	10	1	-	2	2	-	-	9	8	1	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
P 52	原因の記載のない妊娠の中絶	489	454	32	3	489	454	32	3	-	-	-	-
	男 M.	265	248	16	1	265	248	16	1	-	-	-	-
	女 F.	213	197	16	-	213	197	16	-	-	-	-	-
	不詳 U.	11	9	-	2	11	9	-	2	•	•	•	•
(P 53～P 56)	新生児溶血性疾患	227	198	26	3	56	56	-	-	171	142	26	3
	男 M.	145	126	16	3	32	32	-	-	113	94	16	3
	女 F.	82	72	10	-	24	24	-	-	58	48	10	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
P 53	Rh 因子不適合を伴うもの	31	28	3	-	16	16	-	-	15	12	3	-
	男 M.	18	15	3	-	10	10	-	-	8	5	3	-
	女 F.	13	13	-	-	6	6	-	-	7	7	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
P 54	ABO 因子不適合を伴うもの	12	12	-	-	3	3	-	-	9	9	-	-
	男 M.	9	9	-	-	2	2	-	-	7	7	-	-
	女 F.	3	3	-	-	1	1	-	-	2	2	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
P 55	その他または詳細不明の血液型不適合を伴うもの	13	12	1	-	5	5	-	-	8	7	1	-
	男 M.	10	9	1	-	2	2	-	-	8	7	1	-
	女 F.	3	3	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
P 56	原因の記載のないもの	171	146	22	3	32	32	-	-	139	114	22	3
	男 M.	108	93	12	3	18	18	-	-	90	75	12	3
	女 F.	63	53	10	-	14	14	-	-	49	39	10	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
(P 57～P 60)	他に分類されない無酸素症および低酸素症	2 773	2 481	277	15	666	644	22	-	2 107	1 837	255	15
	男 M.	1 716	1 535	173	8	416	402	14	-	1 300	1 133	159	8
	女 F.	1 055	944	104	7	248	240	8	-	807	704	96	7
	不詳 U.	2	2	-	-	2	2	-	-	•	•	•	•
P 57	硝子様膜症および呼吸窮迫症候群	626	537	83	6	38	38	-	-	588	499	83	6
	男 M.	396	338	55	3	28	28	-	-	368	310	55	3
	女 F.	230	199	28	3	10	10	-	-	220	189	28	3
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
P 58	子宮内無酸素症	9	7	1	1	6	5	1	-	3	2	-	1
	男 M.	2	2	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-
	女 F.	7	5	1	1	4	3	1	-	3	2	-	1
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
P 59	詳細不明の新生児仮死	2 014	1 826	182	6	560	543	17	-	1 454	1 283	165	6
	男 M.	1 245	1 125	115	5	351	339	12	-	894	786	103	5
	女 F.	767	699	67	1	207	202	5	-	560	497	62	1
	不詳 U.	2	2	-	-	2	2	-	-	•	•	•	•
P 60	その他の他に分類されない無酸素症および低酸素症	124	111	11	2	62	58	4	-	62	53	7	2
	男 M.	73	70	3	-	35	33	2	-	38	37	1	-
	女 F.	51	41	8	2	27	25	2	-	24	16	6	2
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•

第15表 周 産 期 死 亡 数,

TABLE 15 PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY ATTENDANT OF BIRTH

後期死産―早期新生児死亡・性・原因(P分類)・出産時の立会者別

LATE FOETAL DEATH OR EARLY NEONATAL DEATH, SEX AND

昭和46年
1971

国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total 総数 Total	医師 Physician	助産婦 Midwife	その他 Other	後期死産 Late foetal deaths 総数 Total	医師 Physician	助産婦 Midwife	その他 Other	早期新生児死亡 Early neonatal deaths 総数 Total	医師 Physician	助産婦 Midwife	その他 Other
(P 61～P 68)	その他の胎児および新生児の状態	11 611	10 327	1 234	50	7 616	6 899	695	22	3 995	3 428	539	28
	男 M.	6 471	5 746	697	28	4 137	3 749	368	10	2 334	1 987	329	18
	女 F.	5 043	4 491	534	18	3 387	3 050	324	8	1 661	1 441	210	10
	不詳 U.	97	90	3	4	97	90	3	4	•	•	•	•
P 61	詳細不明の未熟児	2 490	2 255	223	12	943	909	32	2	1 547	1 346	191	10
	男 M.	1 431	1 286	136	9	546	526	19	1	885	760	117	8
	女 F.	1 052	963	87	2	390	377	13	-	662	586	74	2
	不詳 U.	7	6	-	1	7	6	-	1	•	•	•	•
P 62	出生前の胎児の血液喪失	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
P 63	過熟児	57	49	8	-	55	47	8	-	2	2	-	-
	男 M.	36	30	6	-	35	29	6	-	1	1	-	-
	女 F.	21	19	2	-	20	18	2	-	1	1	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
P 64	新生児の出血性疾患	753	653	96	4	51	50	1	-	702	603	95	4
	男 M.	448	389	56	3	34	33	1	-	414	356	55	3
	女 F.	305	264	40	1	17	17	-	-	288	247	40	1
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
P 65	寒冷傷害症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
P 66	その他の胎児の異常	2 736	2 331	391	14	992	854	138	-	1 744	1 477	253	14
	男 M.	1 592	1 350	235	7	558	480	78	-	1 034	870	157	7
	女 F.	1 140	978	155	7	430	371	59	-	710	607	96	7
	不詳 U.	4	3	1	-	4	3	1	-	•	•	•	•
(778.9a)	新生児の黄疸	39	29	9	1	3	3	-	-	36	26	9	1
	男 M.	25	19	6	-	-	-	-	-	25	19	6	-
	女 F.	14	10	3	1	3	3	-	-	11	7	3	1
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
P 67	浸軟児	407	359	48	-	407	359	48	-	-	-	-	-
	男 M.	220	189	31	-	220	189	31	-	-	-	-	-
	女 F.	167	150	17	-	167	150	17	-	-	-	-	-
	不詳 U.	20	20	-	-	20	20	-	-	•	•	•	•
P 68	原因不明の胎児死亡	5 168	4 680	468	20	5 168	4 680	468	20	-	-	-	-
	男 M.	2 744	2 502	233	9	2 744	2 502	233	9	-	-	-	-
	女 F.	2 358	2 117	233	8	2 358	2 117	233	8	-	-	-	-
	不詳 U.	66	61	2	3	66	61	2	3	•	•	•	•
(779.9a)	子宮内胎児死亡	1 246	1 193	53	-	1 246	1 193	53	-	-	-	-	-
	男 M.	645	617	28	-	645	617	28	-	-	-	-	-
	女 F.	576	551	25	-	576	551	25	-	-	-	-	-
	不詳 U.	25	25	-	-	25	25	-	-	•	•	•	•
P 69～P 80)	先天異常	3 662	3 411	246	5	2 425	2 311	112	2	1 237	1 100	134	3
	男 M.	1 959	1 811	146	2	1 255	1 184	70	1	704	627	76	1
	女 F.	1 629	1 528	98	3	1 096	1 055	40	1	533	473	58	2
	不詳 U.	74	72	2	-	74	72	2	-	•	•	•	•
P 69	無脳症	900	865	35	-	842	813	29	-	58	52	6	-
	男 M.	441	417	24	-	413	392	21	-	28	25	3	-
	女 F.	450	439	11	-	420	412	8	-	30	27	3	-
	不詳 U.	9	9	-	-	9	9	-	-	•	•	•	•
P 70	二分脊椎	75	73	2	-	57	56	1	-	18	17	1	-
	男 M.	29	29	-	-	23	23	-	-	6	6	-	-
	女 F.	43	41	2	-	31	30	1	-	12	11	1	-
	不詳 U.	3	3	-	-	3	3	-	-	•	•	•	•
P 71	先天性水頭症	373	342	31	-	337	308	29	-	36	34	2	-
	男 M.	218	201	17	-	197	180	17	-	21	21	-	-
	女 F.	153	139	14	-	138	126	12	-	15	13	2	-
	不詳 U.	2	2	-	-	2	2	-	-	•	•	•	•
P 72	その他の中枢神経系および眼の先天異常	88	77	10	1	63	59	4	-	25	18	6	1
	男 M.	47	39	7	1	34	31	3	-	13	8	4	1
	女 F.	40	37	3	-	28	27	1	-	12	10	2	-
	不詳 U.	1	1	-	-	1	1	-	-	•	•	•	•
P 73	循環器系の先天異常	801	734	65	2	252	247	3	2	549	487	62	-
	男 M.	466	420	39	1	139	136	2	1	327	284	37	-
	女 F.	341	314	26	1	113	111	1	1	228	203	25	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
(746)	心臓の先天異常	2	1	1	-	-	-	-	-	2	1	1	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
	女 F.	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
P 74	呼吸器系の先天異常	51	47	4	-	22	20	2	-	29	27	2	-
	男 M.	27	24	3	-	13	11	2	-	14	13	1	-
	女 F.	24	23	1	-	9	9	-	-	15	14	1	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
P 75	消化器系の先天異常	438	403	35	-	115	113	2	-	323	290	33	-
	男 M.	251	232	19	-	56	55	1	-	195	177	18	-
	女 F.	181	165	16	-	53	52	1	-	128	113	15	-
	不詳 U.	6	6	-	-	6	6	-	-	•	•	•	•
P 76	性尿器系の先天異常	17	17	-	-	10	10	-	-	7	7	-	-
	男 M.	10	10	-	-	4	4	-	-	6	6	-	-
	女 F.	4	4	-	-	3	3	-	-	1	1	-	-
	不詳 U.	3	3	-	-	3	3	-	-	•	•	•	•
P 77	筋骨格系の先天異常	208	191	17	-	147	137	10	-	61	54	7	-
	男 M.	110	100	10	-	78	72	6	-	32	28	4	-
	女 F.	97	90	7	-	68	64	4	-	29	26	3	-
	不詳 U.	1	1	-	-	1	1	-	-	•	•	•	•
P 78	ダウン病	30	28	1	1	12	12	-	-	18	16	1	1
	男 M.	16	15	1	-	7	7	-	-	9	8	1	-
	女 F.	14	13	-	1	5	5	-	-	9	8	-	1
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
P 79	その他の多系統におよぶ先天性症候群	67	66	1	-	49	49	-	-	18	17	1	-
	男 M.	27	27	-	-	21	21	-	-	6	6	-	-
	女 F.	37	36	1	-	25	25	-	-	12	11	1	-
	不詳 U.	3	3	-	-	3	3	-	-	•	•	•	•
P 80	その他および詳細不明の先天異常	614	568	45	1	519	487	32	-	95	81	13	1
	男 M.	323	297	26	-	270	252	18	-	53	45	8	-
	女 F.	245	227	17	1	203	191	12	-	42	36	5	1
	不詳 U.	46	44	2	-	46	44	2	-	•	•	•	•
(P 81～P 88)	胎児および新生児の感染	38	29	9	-	-	-	-	-	38	29	9	-
	男 M.	27	20	7	-	-	-	-	-	27	20	7	-
	女 F.	11	9	2	-	-	-	-	-	11	9	2	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
P 81	下痢性疾患	3	3	-	-	-	-	-	-	3	3	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
	女 F.	2	2	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
P 82	リステリア症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•

第15表 周 産 期 死 亡 数,

TABLE 15 PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY ATTENDANT OF BIRTH

国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total 総数 Total	医師 Physician	助産婦 Midwife	その他 Other	後期死産 Late foetal deaths 総数 Total	医師 Physician	助産婦 Midwife	その他 Other	早期新生児死亡 Early neonatal deaths 総数 Total	医師 Physician	助産婦 Midwife	その他 Other
P 83	破傷風	3	-	3	-	-	-	-	-	3	-	3	-
	男 M.	3	-	3	-	-	-	-	-	3	-	3	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
P 84	敗血症	26	21	5	-	-	-	-	-	26	21	5	-
	男 M.	19	16	3	-	-	-	-	-	19	16	3	-
	女 F.	7	5	2	-	-	-	-	-	7	5	2	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
P 85	ウイルス疾患	2	2	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
P 86	先天梅毒	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
P 87	トキソプラスマ症	2	2	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-
	男 M.	2	2	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
P 88	その他の伝染病および寄生虫病	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-
	男 M.	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
(P 89～P 94)	その他の胎児および新生児の疾患	887	731	138	18	69	65	4	-	818	666	134	18
	男 M.	533	436	89	8	27	26	1	-	506	410	88	8
	女 F.	351	292	49	10	39	36	3	-	312	256	46	10
	不詳 U.	3	3	-	-	3	3	-	-	•	•	•	•
P 89	甲状腺の疾患	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
P 90	膵嚢胞性線維症（ムコビチドージス）	4	4	-	-	-	-	-	-	4	4	-	-
	男 M.	4	4	-	-	-	-	-	-	4	4	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
P 91	血液および造血器の疾患	6	5	1	-	-	-	-	-	6	5	1	-
	男 M.	5	5	-	-	-	-	-	-	5	5	-	-
	女 F.	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
P 92	肺炎	400	328	67	5	11	11	-	-	389	317	67	5
	男 M.	239	194	43	2	4	4	-	-	235	190	43	2
	女 F.	161	134	24	3	7	7	-	-	154	127	24	3
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
P 93	その他の明示された疾患	405	345	54	6	58	54	4	-	347	291	50	6
	男 M.	241	202	36	3	23	22	1	-	218	180	35	3
	女 F.	161	140	18	3	32	29	3	-	129	111	15	3
	不詳 U.	3	3	-	-	3	3	-	-	•	•	•	•
(427～429)	心不全，その他の心臓疾患	72	57	15	-	-	-	-	-	72	57	15	-
	男 M.	48	36	12	-	-	-	-	-	48	36	12	-
	女 F.	24	21	3	-	-	-	-	-	24	21	3	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
(550～553)	腹腔ヘルニア	75	71	4	-	40	37	3	-	35	34	1	-
	男 M.	36	37	1	-	18	17	1	-	20	20	-	-
	女 F.	34	31	3	-	19	17	2	-	15	14	1	-
	不詳 U.	3	3	-	-	3	3	-	-	•	•	•	•

国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total 総数 Total	医師 Physician	助産婦 Midwife	その他 Other	後期死産 Late foetal deaths 総数 Total	医師 Physician	助産婦 Midwife	その他 Other	早期新生児死亡 Early neonatal deaths 総数 Total	医師 Physician	助産婦 Midwife	その他 Other
P 94	症状および診断名不明確の状態	71	49	16	6	-	-	-	-	71	49	16	6
	男 M.	44	31	10	3	-	-	-	-	44	31	10	3
	女 F.	27	18	6	3	-	-	-	-	27	18	6	3
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
(PE 95～PE 100)	新生児に損傷をもたらした外因	99	34	7	58	-	-	-	-	99	34	7	58
	男 M.	46	14	5	27	-	-	-	-	46	14	5	27
	女 F.	53	20	2	31	-	-	-	-	53	20	2	31
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
PE 95	過度の高温	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
PE 96	過度の低温	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
PE 97	飢餓，渇，不良環境曝露および放置	6	3	1	2	-	-	-	-	6	3	1	2
	男 M.	2	1	1	-	-	-	-	-	2	1	1	-
	女 F.	4	2	-	2	-	-	-	-	4	2	-	2
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
PE 98	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	11	8	3	-	-	-	-	-	11	8	3	-
	男 M.	4	2	2	-	-	-	-	-	4	2	2	-
	女 F.	7	6	1	-	-	-	-	-	7	6	1	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
PE 99	不慮の機械的窒息	5	4	1	-	-	-	-	-	5	4	1	-
	男 M.	2	2	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-
	女 F.	3	2	1	-	-	-	-	-	3	2	1	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
PE 100	その他の外因	77	19	2	56	-	-	-	-	77	19	2	56
	男 M.	38	9	2	27	-	-	-	-	38	9	2	27
	女 F.	39	10	-	29	-	-	-	-	39	10	-	29
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
(E 960～E 968)	他殺	58	15	1	42	-	-	-	-	58	15	1	42
	男 M.	25	5	1	19	-	-	-	-	25	5	1	19
	女 F.	33	10	-	23	-	-	-	-	33	10	-	23
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•

第16表　周産期死亡数（後期死産は医師立会のみ），後期死産（医師立会）—早期新生児死亡・性・妊娠期間・原因（P分類）別

TABLE 16 PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST), OR EARLY NEONATAL DEATH, SEX AND LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) PERIOD OF GESTATION

昭和46年
1971

国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total 総数 Total	妊娠第8月未満～7 completed months of gestation	妊娠第8月 7 completed months of gestation	妊娠第9月 8 completed months of gestation	妊娠第10月 9 completed months of gestation	妊娠第11月 10 completed months of gestation	不詳 Unkown	後期死産 Late 総数 Total
	総数 Total	38 723	1 377	9 121	7 037	20 611	577	-	26 058
	男 M.	21 704	717	5 182	4 005	11 490	310	-	14 233
	女 F.	16 797	660	3 849	2 978	9 044	266	-	11 603
	不詳 U.	222	-	90	54	77	1	-	222
(P1～P4)	母体の慢性循環器疾患および慢性性尿器疾患	117	5	41	22	48	1	-	91
	男 M.	68	3	23	14	28	-	-	51
	女 F.	49	2	18	8	20	1	-	40
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-
P 1	慢性リウマチ性心疾患	2	-	1	-	1	-	-	2
	男 M.	1	-	-	-	1	-	-	1
	女 F.	1	-	1	-	-	-	-	1
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-
P 2	慢性高血圧症	24	-	9	7	10	-	-	22
	男 M.	17	-	5	5	7	-	-	15
	女 F.	9	-	4	2	3	-	-	7
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-
P 3	その他の循環器系の慢性疾患	50	1	13	8	28	-	-	40
	男 M.	30	1	7	5	17	-	-	23
	女 F.	20	-	6	3	11	-	-	17
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-
P 4	性尿器系の慢性疾患	39	4	18	7	9	1	-	27
	男 M.	20	2	11	4	3	-	-	12
	女 F.	19	2	7	3	6	1	-	15
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-
(P5～P11)	その他の妊娠に関連のない母体側の状態	683	23	277	136	244	3	-	520
	男 M.	378	11	146	78	141	2	-	289
	女 F.	302	12	130	57	102	1	-	228
	不詳 U.	3	-	1	1	1	-	-	3
P 5	梅毒	36	1	10	3	22	-	-	32
	男 M.	18	-	4	1	11	-	-	17
	女 F.	18	1	4	2	11	-	-	15
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-
P 6	糖尿病	104	-	13	18	73	-	-	82
	男 M.	69	-	9	14	46	-	-	56
	女 F.	35	-	4	4	27	-	-	26
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-
P 7	風疹	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-
P 8	母体の損傷	128	3	61	32	32	-	-	116
	男 M.	63	2	23	18	20	-	-	55
	女 F.	65	1	38	14	12	-	-	61
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-
P 9	母体の手術	2	1	-	1	-	-	-	-
	男 M.	2	1	-	1	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-
P10	胎盤通過性化学物質の作用	4	-	2	-	2	-	-	4
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	4	-	2	-	2	-	-	4
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-
P11	その他の母体側の状態	409	18	191	82	115	3	-	286
	男 M.	226	8	108	44	64	2	-	161
	女 F.	180	10	82	37	50	1	-	122
	不詳 U.	3	-	1	1	1	-	-	3

国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number	期死産（医師立会のみ） foetal deaths attended by physician 妊娠第8月 7 completed months of gestation	妊娠第9月 8 completed months of gestation	妊娠第10月 9 completed months of gestation	妊娠第11月 10 completed months of gestation	不詳 Unkown	早期新生児死亡 Early neonatal deaths 総数 Total	妊娠第8月未満～7 completed months of gestation	妊娠第8月 7 completed months of gestation	妊娠第9月 8 completed months of gestation	妊娠第10月 9 completed months of gestation	妊娠第11月 10 completed months of gestation	不詳 Unkown
	6 416	5 032	14 248	362	-	12 665	1 377	2 705	2 005	6 363	215	-
	3 529	2 753	7 761	190	-	7 471	717	1 653	1 252	3 729	120	-
	2 797	2 225	6 410	171	-	5 194	660	1 052	753	2 634	95	-
	90	54	77	1	-	•	•	•	•	•	•	•
(P1～P4)	32	17	41	1	-	26	5	9	5	7	-	-
	17	10	24	-	-	17	3	6	4	4	-	-
	15	7	17	1	-	9	2	3	1	3	-	-
	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•
P 1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•
P 2	7	7	8	-	-	4	-	2	-	2	-	-
	4	5	6	-	-	2	-	1	-	1	-	-
	3	2	2	-	-	2	-	1	-	1	-	-
	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•
P 3	10	5	25	-	-	10	1	3	3	3	-	-
	6	2	15	-	-	7	1	1	3	2	-	-
	4	3	10	-	-	3	-	2	-	1	-	-
	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•
P 4	14	5	7	1	-	12	4	4	2	2	-	-
	7	3	2	-	-	8	2	4	1	1	-	-
	7	2	5	1	-	4	2	-	1	1	-	-
	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•
(P5～P11)	223	102	192	3	-	163	23	54	34	52	-	-
	117	54	116	2	-	89	11	29	24	25	-	-
	105	47	75	1	-	74	12	25	10	27	-	-
	1	1	1	-	-	•	•	•	•	•	•	•
P 5	8	3	21	-	-	4	1	2	-	1	-	-
	5	1	11	-	-	1	-	1	-	-	-	-
	3	2	10	-	-	3	1	1	-	1	-	-
	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•
P 6	10	15	57	-	-	22	-	3	3	16	-	-
	7	11	38	-	-	13	-	2	3	8	-	-
	3	4	19	-	-	9	-	1	-	8	-	-
	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•
P 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•
P 8	56	28	32	-	-	12	3	5	4	-	-	-
	20	15	20	-	-	8	2	3	3	-	-	-
	36	13	12	-	-	4	1	2	1	-	-	-
	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•
P 9	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-	-
	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•
P10	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•
P11	147	56	80	3	-	123	18	44	26	35	-	-
	85	27	47	2	-	65	8	23	17	17	-	-
	61	28	32	1	-	58	10	21	9	18	-	-
	1	1	1	-	-	•	•	•	•	•	•	•

第16表　周産期死亡数（後期死産は医師立会のみ），後期死産（医師立会）

のみ）－早期新生児死亡・性・妊娠期間・原因（P分類）別

TABLE 16 PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST), OR EARLY NEONATAL DEATH, SEX AND BY LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) PERIOD OF GESTATION

昭和46年
1971

国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total 総数 Total	後期死産（医師立会のみ） foetal deaths attended by physician 妊娠第8月7 completed months of gestation	妊娠第8月未満～7 completed months of gestation	妊娠第8月7 completed months of gestation	妊娠第9月8 completed months of gestation	妊娠第10月9 completed months of gestation	妊娠第11月10 completed months of gestation	不詳 Unknown	後期死産 Late 総数 Total	早期新生児死亡 Early neonatal deaths 総数 Total	妊娠第8月未満～7 completed months of gestation	妊娠第8月7 completed months of gestation	妊娠第9月8 completed months of gestation	妊娠第10月9 completed months of gestation	妊娠第11月10 completed months of gestation	不詳 Unknown	国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number
(761.9i)	過労	87	2	53	17	10	-	-	72	48	15	9	-	-	10	2	5	2	1	-	-	(761.9i)
	男 M.	41	-	29	8	4	-	-	37	26	7	4	-	-	4	-	3	1	-	-	-	
	女 F.	39	2	24	8	5	-	-	33	22	7	4	-	-	6	2	2	1	1	-	-	
	不詳 U.	2	-	-	1	1	-	-	2	-	1	1	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
(P12～P17)	妊娠中毒症	4 286	46	937	1 142	2 127	34	-	3 435	808	982	1 618	27	-	851	44	129	160	509	7	-	(P12～P17)
	男 M.	2 321	18	510	635	1 142	16	-	1 833	432	538	851	12	-	488	18	78	97	291	4	-	
	女 F.	1 958	28	424	506	982	18	-	1 595	373	443	764	15	-	363	28	51	63	218	3	-	
	不詳 U.	7	-	3	1	3	-	-	7	3	1	3	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
P12	妊娠時に起きた腎疾患	570	5	135	153	274	3	-	460	118	137	202	3	-	110	5	17	16	72	-	-	P12
	男 M.	308	3	68	82	152	3	-	240	60	73	104	3	-	68	3	8	9	48	-	-	
	女 F.	261	2	66	71	122	-	-	219	57	64	98	-	-	42	2	9	7	24	-	-	
	不詳 U.	1	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
P13	子癇前症	564	11	140	161	249	3	-	412	121	127	161	3	-	152	11	19	34	88	-	-	P13
	男 M.	307	2	73	96	135	1	-	223	64	71	87	1	-	84	2	9	25	48	-	-	
	女 F.	256	9	66	65	114	2	-	188	56	56	74	2	-	68	9	10	9	40	-	-	
	不詳 U.	1	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
P14	子癇	136	-	44	31	61	-	-	105	33	26	46	-	-	31	-	11	5	15	-	-	P14
	男 M.	73	-	27	17	34	-	-	54	14	14	26	-	-	19	-	8	3	8	-	-	
	女 F.	63	-	22	14	27	-	-	51	19	12	20	-	-	12	-	3	2	7	-	-	
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
P15	詳細不明の妊娠中毒症	2 959	29	601	780	1 521	28	-	2 427	525	681	1 200	21	-	532	29	76	99	321	7	-	P15
	男 M.	1 598	13	335	429	809	12	-	1 296	286	374	628	8	-	302	13	49	55	181	4	-	
	女 F.	1 356	16	265	350	709	16	-	1 126	238	306	569	13	-	230	16	27	44	140	3	-	
	不詳 U.	5	-	1	1	3	-	-	5	1	1	3	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
P16	妊娠悪阻	12	-	4	2	6	-	-	5	3	2	-	-	-	7	-	1	-	6	-	-	P16
	男 M.	7	-	4	-	3	-	-	3	3	-	-	-	-	4	-	1	-	3	-	-	
	女 F.	5	-	-	2	3	-	-	2	-	2	-	-	-	3	-	-	-	3	-	-	
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
P17	その他の妊娠中毒症	45	1	13	15	16	-	-	26	8	9	9	-	-	19	1	5	6	7	-	-	P17
	男 M.	28	-	8	11	9	-	-	17	5	6	6	-	-	11	-	3	5	3	-	-	
	女 F.	17	1	5	4	7	-	-	9	3	3	3	-	-	8	1	2	1	4	-	-	
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
(P18～P20)	母体の分娩前および分娩時の感染	164	3	22	18	114	7	-	115	17	17	76	5	-	49	3	5	1	38	2	-	(P18～P20)
	男 M.	83	2	10	10	57	4	-	56	8	9	37	2	-	27	2	2	1	20	2	-	
	女 F.	81	1	12	8	57	3	-	59	9	8	39	3	-	22	1	3	-	18	-	-	
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
P18	妊娠時の腎盂炎および腎盂腎炎	13	2	5	1	5	-	-	8	3	-	5	-	-	5	2	2	1	-	-	-	P18
	男 M.	8	1	4	1	2	-	-	5	3	-	2	-	-	3	1	1	1	-	-	-	
	女 F.	5	1	1	-	3	-	-	3	-	-	3	-	-	2	1	1	-	-	-	-	
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
P19	その他の妊娠時の性尿器の感染	16	-	1	1	14	-	-	12	-	1	11	-	-	4	-	1	-	3	-	-	P19
	男 M.	9	-	-	-	9	-	-	7	-	-	7	-	-	2	-	-	-	2	-	-	
	女 F.	7	-	1	1	5	-	-	5	-	1	4	-	-	2	-	1	-	1	-	-	
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
P20	その他	135	1	16	16	95	7	-	95	14	16	60	5	-	40	1	2	-	35	2	-	P20
	男 M.	66	1	6	9	46	4	-	44	5	9	28	2	-	22	1	1	-	18	2	-	
	女 F.	69	-	10	7	49	3	-	51	9	7	32	3	-	18	-	1	-	17	-	-	
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
(P21～P23)	骨盤の骨，臓器または組織の異常を伴う難産	640	4	18	29	561	28	-	497	14	21	443	19	-	143	4	4	8	118	9	-	(P21～P23)
	男 M.	410	1	15	21	354	19	-	314	12	14	275	13	-	96	1	3	7	79	6	-	
	女 F.	230	3	3	8	207	9	-	183	2	7	168	6	-	47	3	1	1	39	3	-	
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
P21	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	123	-	-	3	111	9	-	71	-	3	64	4	-	52	-	-	-	47	5	-	P21
	男 M.	79	-	-	3	69	7	-	40	-	3	34	3	-	39	-	-	-	35	4	-	
	女 F.	44	-	-	-	42	2	-	31	-	-	30	1	-	13	-	-	-	12	1	-	
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	

第16表　周産期死亡数（後期死産は

のみ）—早期新生児死亡・性・妊娠

TABLE 16 PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST), OR EARLY NEONATAL DEATH, SEX AND

国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total 総数 Total	妊娠第8月未満～7 completed months of gestation	妊娠第8月 7 completed months of gestation	妊娠第9月 8 completed months of gestation	妊娠第10月 9 completed months of gestation	妊娠第11月 10 completed months of gestation	不詳 Unkown	後期死産 Late 総数 Total
(764. 0a, 764. 1a)	骨盤骨の異常を伴うもの	64	-	-	1	62	1	-	39
	男 M.	44	-	-	1	42	1	-	24
	女 F.	20	-	-	-	20	-	-	15
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-
P22	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-
(764. 2a, 764. 3a)	骨盤骨の異常を伴うもの	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-
P23	出生時損傷の記載のないもの	517	4	18	26	450	19	-	426
	男 M.	331	1	15	18	285	12	-	274
	女 F.	186	3	3	8	165	7	-	152
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-
(764. 4a, 764. 9a)	骨盤骨の異常を伴うもの	197	-	2	9	183	3	-	171
	男 M.	130	-	1	7	120	2	-	113
	女 F.	67	-	1	2	63	1	-	58
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-
(P24～P26)	胎児の骨盤不適合を伴う難産	325	-	5	5	297	18	-	269
	男 M.	206	-	2	2	189	13	-	174
	女 F.	117	-	3	2	107	5	-	93
	不詳 U.	2	-	-	1	1	-	-	2
P24	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	50	-	-	2	45	3	-	26
	男 M.	32	-	-	-	29	3	-	17
	女 F.	16	-	-	1	15	-	-	7
	不詳 U.	2	-	-	1	1	-	-	2
P25	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	1	-	-	-	1	-	-	1
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	1	-	-	1
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-
P26	出生時損傷の記載のないもの	274	-	5	3	251	15	-	242
	男 M.	174	-	2	2	160	10	-	157
	女 F.	100	-	3	1	91	5	-	85
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-
(P27～P29)	胎児の位置異常を伴う難産	1 955	13	292	240	1 373	37	-	1 578
	男 M.	1 120	6	166	136	791	21	-	887
	女 F.	834	7	126	104	581	16	-	690
	不詳 U.	1	-	-	-	1	-	-	1
P27	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	97	-	2	4	85	6	-	43
	男 M.	61	-	2	4	51	4	-	24
	女 F.	36	-	-	-	34	2	-	19
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-
(766. 0a, 766. 1a)	骨盤位	43	-	2	4	37	-	-	15
	男 M.	27	-	2	4	21	-	-	7
	女 F.	16	-	-	-	16	-	-	8
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-
P28	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	6	-	-	-	6	-	-	3
	男 M.	5	-	-	-	5	-	-	3
	女 F.	1	-	-	-	1	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-
(766. 2a, 766. 3a)	骨盤位	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-

医師立会のみ），後期死産（医師立会

期間・原因（P分類）別

BY LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) PERIOD OF GESTATION

昭和46年 1971

期死産（医師立会のみ） foetal deaths attended by physician 妊娠第8月 7 completed months of gestation	妊娠第9月 8 completed months of gestation	妊娠第10月 9 completed months of gestation	妊娠第11月 10 completed months of gestation	不詳 Unkown	早期新生児死亡 Early neonatal deaths 総数 Total	妊娠第8月未満～7 completed months of gestation	妊娠第8月 7 completed months of gestation	妊娠第9月 8 completed months of gestation	妊娠第10月 9 completed months of gestation	妊娠第11月 10 completed months of gestation	不詳 Unkown	国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number
-	1	38	-	-	25	-	-	-	24	1	-	(764. 0a, 764. 1a)
-	1	23	-	-	20	-	-	-	19	1	-	
-	-	15	-	-	5	-	-	-	5	-	-	
-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P 22
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(764. 2a 764. 3a)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
14	18	379	15	-	91	4	4	8	71	4	-	P 23
12	11	241	10	-	57	1	3	7	44	2	-	
2	7	138	5	-	34	3	1	1	27	2	-	
-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
1	6	101	3	-	26	-	1	3	22	-	-	(764. 4a 764. 9a)
1	4	106	2	-	17	-	-	3	14	-	-	
-	2	55	1	-	9	-	1	-	8	-	-	
-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
5	5	243	16	-	56	-	-	-	54	2	-	(P 24～P 26)
2	2	159	11	-	32	-	-	-	30	2	-	
3	2	83	5	-	24	-	-	-	24	-	-	
-	1	1	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
-	2	23	1	-	24	-	-	-	22	2	-	P 24
-	-	16	1	-	15	-	-	-	13	2	-	
-	1	6	-	-	9	-	-	-	9	-	-	
-	1	1	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P 25
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
5	3	219	15	-	32	-	-	-	32	-	-	P 26
2	2	143	10	-	17	-	-	-	17	-	-	
3	1	76	5	-	15	-	-	-	15	-	-	
-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
219	197	1 138	24	-	377	13	73	43	235	13	-	(P 27～P 29)
120	110	643	14	-	233	6	46	26	148	7	-	
99	87	494	10	-	144	7	27	17	87	6	-	
-	-	1	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
-	1	41	1	-	54	-	2	3	44	5	-	P 27
-	1	22	1	-	37	-	2	3	29	3	-	
-	-	19	-	-	17	-	-	-	15	2	-	
-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
-	1	14	-	-	28	-	2	3	23	-	-	(766. 0a 766. 1a)
-	1	6	-	-	20	-	2	3	15	-	-	
-	-	8	-	-	8	-	-	-	8	-	-	
-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
-	-	3	-	-	3	-	-	-	3	-	-	P 28
-	-	3	-	-	2	-	-	-	2	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(766. 2a 766. 3a)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	

第16表　周産期死亡数(後期死産は医師立会のみ)，後期死産（医師立会）

のみ）一早期新生児死亡・性・妊娠期間・原因（P分類）別

TABLE 16 PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST), OR EARLY NEONATAL DEATH, SEX AND BY LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) PERIOD OF GESTATION

昭和46年 1971

国際100項目周産期分類番号(P表) International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total 総数 Total	妊娠第8月未満～7 completed months of gestation	妊娠第8月 7 completed months of gestation	妊娠第9月 8 completed months of gestation	妊娠第10月 9 completed months of gestation	妊娠第11月 10 completed months of gestation	不詳 Unkown	後期死産 Late 総数 Total	期死産（医師立会のみ） foetal deaths attended by physician 妊娠第8月 7 completed months of gestation	妊娠第9月 8 completed months of gestation	妊娠第10月 9 completed months of gestation	妊娠第11月 10 completed months of gestation	不詳 Unkown	早期新生児死亡 Early neonatal deaths 総数 Total	妊娠第8月未満～7 completed months of gestation	妊娠第8月 7 completed months of gestation	妊娠第9月 8 completed months of gestation	妊娠第10月 9 completed months of gestation	妊娠第11月 10 completed months of gestation	不詳 Unkown	国際100項目周産期分類番号(P表) International list of 100 causes(P list) number
P29	出生時損傷の記載のないもの	1 852	13	290	236	1 282	31	-	1 532	219	196	1 094	23	-	320	13	71	40	188	8	-	P 29
	男 M.	1 054	6	164	132	735	17	-	860	120	109	618	13	-	194	6	44	23	117	4	-	
	女 F.	797	7	126	104	546	14	-	671	99	87	475	10	-	126	7	27	17	71	4	-	
	不詳 U.	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
(766. 4 a, 766. 9 a)	骨盤位	1 075	10	170	127	753	15	-	842	118	96	615	13	-	233	10	52	31	138	2	-	(766. 4a, 766. 9a)
	男 M.	595	4	90	69	422	10	-	451	57	50	335	9	-	144	4	33	19	87	1	-	
	女 F.	479	6	80	58	330	5	-	390	61	46	279	4	-	89	6	19	12	51	1	-	
	不詳 U.	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
(P30～P32)	娩出力異常を伴う難産	561	3	30	53	454	21	-	374	22	30	310	12	-	187	3	8	23	144	9	-	(P 30～P 32)
	男 M.	304	1	16	21	252	14	-	207	12	13	175	7	-	97	1	4	8	77	7	-	
	女 F.	256	2	14	31	202	7	-	166	10	16	135	5	-	90	2	4	15	67	2	-	
	不詳 U.	1	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
P30	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	66	1	-	2	58	5	-	33	-	-	31	2	-	33	1	-	2	27	3	-	P 30
	男 M.	40	1	-	1	34	4	-	21	-	-	20	1	-	19	1	-	1	14	3	-	
	女 F.	26	-	-	1	24	1	-	12	-	-	11	1	-	14	-	-	1	13	-	-	
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
P31	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	P 31
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
P32	出生時損傷の記載のないもの	494	2	30	50	396	16	-	341	22	30	279	10	-	153	2	8	20	117	6	-	P 32
	男 M.	264	-	16	20	218	10	-	186	12	13	155	6	-	78	-	4	7	63	4	-	
	女 F.	229	2	14	29	178	6	-	154	10	16	124	4	-	75	2	4	13	54	2	-	
	不詳 U.	1	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
(P33～P35)	その他および詳細不明の合併症を伴う難産	466	1	21	22	408	14	-	375	18	21	322	14	-	91	1	3	1	86	-	-	(P 33～P 35)
	男 M.	263	1	11	12	231	8	-	210	10	11	181	8	-	53	1	1	1	50	-	-	
	女 F.	202	-	10	10	176	6	-	164	8	10	140	6	-	38	-	2	-	36	-	-	
	不詳 U.	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
P33	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	61	-	1	2	58	-	-	25	1	2	22	-	-	36	-	-	-	36	-	-	P 33
	男 M.	40	-	1	1	38	-	-	18	1	1	16	-	-	22	-	-	-	22	-	-	
	女 F.	21	-	-	1	20	-	-	7	-	1	6	-	-	14	-	-	-	14	-	-	
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
P34	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-	P 34
	男 M.	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
P35	出生時損傷の記載のないもの	403	1	20	19	349	14	-	350	17	19	300	14	-	53	1	3	-	49	-	-	P 35
	男 M.	222	1	10	10	193	8	-	192	9	10	165	8	-	30	1	1	-	28	-	-	
	女 F.	180	-	10	9	155	6	-	157	8	9	134	6	-	23	-	2	-	21	-	-	
	不詳 U.	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
(P36～P41)	その他の妊娠および分娩の合併症	3 150	251	1 554	708	629	8	-	2 088	1 178	499	407	4	-	1 062	251	376	209	222	4	-	(P 36～P 41)
	男 M.	1 751	124	889	403	334	1	-	1 168	684	276	207	1	-	583	124	205	127	127	-	-	
	女 F.	1 384	127	659	300	291	7	-	905	488	218	196	3	-	479	127	171	82	95	4	-	
	不詳 U.	15	-	6	5	4	-	-	15	6	5	4	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
P36	類管無力症	513	70	345	71	27	-	-	344	274	56	14	-	-	169	70	71	15	13	-	-	P 36
	男 M.	301	38	200	43	20	-	-	212	166	37	9	-	-	89	38	34	6	11	-	-	
	女 F.	211	32	144	28	7	-	-	131	107	19	5	-	-	80	32	37	9	2	-	-	
	不詳 U.	1	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
P37	早期破水	1 273	105	665	298	203	2	-	906	542	219	144	1	-	367	105	123	79	59	1	-	P 37
	男 M.	715	49	383	170	113	-	-	514	319	119	76	-	-	201	49	64	51	37	-	-	
	女 F.	553	56	279	126	90	2	-	387	220	98	68	1	-	166	56	59	28	22	1	-	
	不詳 U.	5	-	3	2	-	-	-	5	3	2	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
P38	羊水過多症	563	4	183	169	202	5	-	450	161	136	150	3	-	113	4	22	33	52	2	-	P 38
	男 M.	287	3	102	82	99	1	-	226	87	65	73	1	-	61	3	15	17	26	-	-	
	女 F.	271	1	80	85	101	4	-	219	73	69	75	2	-	52	1	7	16	26	2	-	
	不詳 U.	5	-	1	2	2	-	-	5	1	2	2	-	-	•	•	•	•	•	•	•	

第16表　周産期死亡数（後期死産は医師立会のみ），後期死産（医師立会のみ）一早期新生児死亡・性・妊娠期間・原因（P分類）別

TABLE 16 PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST), OR EARLY NEONATAL DEATH, SEX AND LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) BY PERIOD OF GESTATION　昭和46年 1971

国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total							後期死産（医師立会のみ） foetal deaths attended by physician							早期新生児死亡 Early neonatal deaths							国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number
		総数 Total	妊娠第8月未満～7 completed months of gestation	妊娠第8月 7 completed months of gestation	妊娠第9月 8 completed months of gestation	妊娠第10月 9 completed months of gestation	妊娠第11月 10 completed months of gestation	不詳 Unkown	後期死産 Late 総数 Total	妊娠第8月 7 completed months of gestation	妊娠第9月 8 completed months of gestation	妊娠第10月 9 completed months of gestation	妊娠第11月 10 completed months of gestation	不詳 Unkown	総数 Total	妊娠第8月未満～7 completed months of gestation	妊娠第8月 7 completed months of gestation	妊娠第9月 8 completed months of gestation	妊娠第10月 9 completed months of gestation	妊娠第11月 10 completed months of gestation	不詳 Unkown	
P39	子宮外妊娠	4	-	4	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	P 39
	男 M.	2	-	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	2	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
P40	多胎妊娠	454	33	186	105	129	1	-	192	76	51	65	-	-	262	33	110	54	64	1	-	P 40
	男 M.	251	17	104	62	68	-	-	104	42	29	33	-	-	147	17	62	33	35	-	-	
	女 F.	200	16	82	42	59	1	-	85	34	21	30	-	-	115	16	48	21	29	1	-	
	不詳 U.	3	-	-	1	2	-	-	3	-	1	2	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
P41	その他の妊娠または分娩の合併症	343	39	171	65	68	-	-	193	122	37	34	-	-	150	39	49	28	34	-	-	P 41
	男 M.	195	17	98	46	34	-	-	111	69	26	16	-	-	84	17	29	20	18	-	-	
	女 F.	147	22	72	19	34	-	-	81	52	11	18	-	-	66	22	20	8	16	-	-	
	不詳 U.	1	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
(P42～P46)	胎盤異常	3 227	50	962	796	1 363	56	-	2 669	774	651	1 198	46	-	558	50	188	145	165	10	-	(P 42～P 46)
	男 M.	1 772	30	553	426	741	22	-	1 425	426	339	642	18	-	347	30	127	87	99	4	-	
	女 F.	1 450	20	408	369	619	34	-	1 239	347	311	553	28	-	211	20	61	58	66	6	-	
	不詳 U.	5	-	1	1	3	-	-	5	1	1	3	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
P42	前置胎盤	1 258	37	613	376	229	3	-	885	457	256	169	3	-	373	37	156	120	60	-	-	P 42
	男 M.	736	22	372	210	130	2	-	497	267	135	93	2	-	239	22	105	75	37	-	-	
	女 F.	522	15	241	166	99	1	-	388	190	121	76	1	-	134	15	51	45	23	-	-	
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
P43	胎盤早期剝離	1 151	8	259	344	533	7	-	1 068	232	324	505	7	-	83	8	27	20	28	-	-	P 43
	男 M.	603	6	134	179	281	3	-	552	114	170	265	3	-	51	6	20	9	16	-	-	
	女 F.	547	2	125	165	251	4	-	515	118	154	239	4	-	32	2	7	11	12	-	-	
	不詳 U.	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
P44	胎盤硬塞	36	-	7	5	28	1	-	34	2	5	26	1	-	2	-	-	-	2	-	-	P 44
	男 M.	19	-	1	2	16	-	-	17	1	2	14	-	-	2	-	-	-	2	-	-	
	女 F.	17	-	1	3	12	1	-	17	1	3	12	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
P45	その他の胎盤の異常	184	4	41	28	106	5	-	163	37	26	96	4	-	21	4	4	2	10	1	-	P 45
	男 M.	90	1	23	12	53	1	-	80	22	11	46	1	-	10	1	1	1	7	-	-	
	女 F.	92	3	17	15	53	4	-	81	14	14	50	3	-	11	3	3	1	3	1	-	
	不詳 U.	2	-	1	1	-	-	-	2	1	1	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
P46	詳細不明の胎盤の異常	598	1	47	43	467	40	-	519	46	40	402	31	-	79	1	1	3	65	9	-	P 46
	男 M.	324	1	23	23	261	16	-	279	22	21	224	12	-	45	1	1	2	37	4	-	
	女 F.	272	-	24	20	204	24	-	238	24	19	176	19	-	34	-	-	1	28	5	-	
	不詳 U.	2	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
(P47～P49)	臍帯異常	3 618	-	416	439	2 686	77	-	3 448	411	425	2 541	71	-	170	-	5	14	145	6	-	(P 47～P 49)
	男 M.	1 960	-	224	241	1 454	41	-	1 864	222	232	1 372	38	-	96	-	2	9	82	3	-	
	女 F.	1 648	-	187	197	1 228	36	-	1 574	184	192	1 165	33	-	74	-	3	5	63	3	-	
	不詳 U.	10	-	5	1	4	-	-	10	5	1	4	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
P47	臍帯圧迫	472	-	50	90	334	8	-	461	50	80	323	8	-	11	-	-	-	11	-	-	P 47
	男 M.	265	-	29	45	188	3	-	256	29	45	179	3	-	9	-	-	-	9	-	-	
	女 F.	207	-	21	35	146	5	-	205	21	35	144	5	-	2	-	-	-	2	-	-	
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
P48	臍帯圧迫の記載のない臍帯脱出	555	-	74	62	413	6	-	538	72	59	401	6	-	17	-	2	3	12	-	-	P 48
	男 M.	340	-	43	40	253	4	-	330	43	38	245	4	-	10	-	-	2	8	-	-	
	女 F.	214	-	31	22	159	2	-	207	29	21	155	2	-	7	-	2	1	4	-	-	
	不詳 U.	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
P49	その他	2 591	-	292	297	1 939	63	-	2 449	289	286	1 817	57	-	142	-	3	11	122	6	-	P 49
	男 M.	1 355	-	152	156	1 013	34	-	1 278	150	149	948	31	-	77	-	2	7	65	3	-	
	女 F.	1 227	-	135	140	923	29	-	1 162	134	136	866	26	-	65	-	1	4	57	3	-	
	不詳 U.	9	-	5	1	3	-	-	9	5	1	3	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
(771.9a)	臍帯巻絡	1 842	-	110	147	1 529	56	-	1 723	109	139	1 425	50	-	119	-	1	8	104	6	-	(771.9a)
	男 M.	977	-	62	77	809	29	-	910	62	72	750	26	-	67	-	-	5	59	3	-	
	女 F.	863	-	47	70	719	27	-	811	46	67	674	24	-	52	-	1	3	45	3	-	
	不詳 U.	2	-	1	-	1	-	-	2	1	-	1	-	-	•	•	•	•	•	•	•	

第16表　周産期死亡数（後期死産は

のみ）—早期新生児死亡・性・妊娠

TABLE 16 PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST), OR EARLY NEONATAL DEATH, SEX AND

国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total 総数 Total	妊娠第8月未満～7 completed months of gestation	妊娠第8月 7 completed months of gestation	妊娠第9月 8 completed months of gestation	妊娠第10月 9 completed months of gestation	妊娠第11月 10 completed months of gestation	不詳 Unknown	後期死産 Late 総数 Total
(P50～P52)	原因の記載のない出生時損傷	1 091	13	304	129	634	11	-	624
	男 M.	635	8	179	75	367	6	-	352
	女 F.	446	5	119	53	264	5	-	262
	不詳 U.	10	-	6	1	3	-	-	10
P50	脳または脊髄の出生時損傷	613	13	44	51	497	8	-	165
	男 M.	374	8	29	34	298	5	-	101
	女 F.	238	5	15	17	198	3	-	63
	不詳 U.	1	-	-	-	1	-	-	1
P51	その他または詳細不明の出生時損傷	24	-	1	-	22	1	-	5
	男 M.	13	-	1	-	12	-	-	3
	女 F.	11	-	-	-	10	1	-	2
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-
P52	原因の記載のない妊娠の中絶	454	-	259	78	115	2	-	454
	男 M.	248	-	149	41	57	1	-	248
	女 F.	197	-	104	36	56	1	-	197
	不詳 U.	9	-	6	1	2	-	-	9
(P53～P56)	新生児溶血性疾患	227	2	24	46	152	3	-	56
	男 M.	145	1	15	35	92	2	-	32
	女 F.	82	1	9	11	60	1	-	24
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-
P53	Rh 因子不適合を伴うもの	31	-	5	6	20	-	-	16
	男 M.	18	-	3	5	10	-	-	10
	女 F.	13	-	2	1	10	-	-	6
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-
P54	ABO 因子不適合を伴うもの	12	-	2	3	7	-	-	3
	男 M.	9	-	2	3	4	-	-	2
	女 F.	3	-	-	-	3	-	-	1
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-
P55	その他または詳細不明の血液型不適合を伴うもの	13	-	1	2	10	-	-	5
	男 M.	10	-	-	2	8	-	-	2
	女 F.	3	-	1	-	2	-	-	3
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-
P56	原因の記載のないもの	171	2	16	35	115	3	-	32
	男 M.	108	1	10	25	70	2	-	18
	女 F.	63	1	6	10	45	1	-	14
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-
(P57～P60)	他に分類されない無酸素症および低酸素症	2 751	238	613	462	1 394	44	-	644
	男 M.	1 702	123	393	319	839	28	-	402
	女 F.	1 047	115	220	143	554	15	-	240
	不詳 U.	2	-	-	-	1	1	-	2
P57	硝子様膜症および呼吸窮迫症候群	626	47	161	119	291	8	-	38
	男 M.	396	25	105	89	174	3	-	28
	女 F.	230	22	56	30	117	5	-	10
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-
P58	子宮内無酸素症	8	-	-	2	5	1	-	5
	男 M.	2	-	-	1	1	-	-	2
	女 F.	6	-	-	1	4	1	-	3
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-
P59	詳細不明の新生児仮死	1 997	190	447	327	1 001	32	-	543
	男 M.	1 233	97	286	220	607	23	-	339
	女 F.	762	93	161	107	393	8	-	202
	不詳 U.	2	-	-	-	1	1	-	2
P60	その他の他に分類されない無酸素症および低酸素症	120	1	5	14	97	3	-	58
	男 M.	71	1	2	9	57	2	-	33
	女 F.	49	-	3	5	40	1	-	25
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-

医師立会のみ），後期死産（医師立会

期間・原因（P分類）別

BY LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) PERIOD OF GESTATION

昭和46年 1971

期死産（医師立会のみ） foetal deaths attended by physician 妊娠第8月 7 completed months of gestation	妊娠第9月 8 completed months of gestation	妊娠第10月 9 completed months of gestation	妊娠第11月 10 completed months of gestation	不詳 Unknown	早期新生児死亡 Early neonatal deaths 総数 Total	妊娠第8月未満～7 completed months of gestation	妊娠第8月 7 completed months of gestation	妊娠第9月 8 completed months of gestation	妊娠第10月 9 completed months of gestation	妊娠第11月 10 completed months of gestation	不詳 Unknown	国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number
266	90	265	3	-	467	13	38	39	369	8	-	(P 50～P 52)
152	50	148	2	-	283	8	27	25	219	4	-	
108	39	114	1	-	184	5	11	14	150	4	-	
6	1	3	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
7	12	145	1	-	448	13	37	39	352	7	-	P 50
3	9	88	1	-	273	8	26	25	210	4	-	
4	3	56	-	-	175	5	11	14	142	3	-	
-	-	1	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
-	-	5	-	-	19	-	1	-	17	1	-	P 51
-	-	3	-	-	10	-	1	-	9	-	-	
-	-	2	-	-	9	-	-	-	8	1	-	
-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
259	78	115	2	-	-	-	-	-	-	-	-	P 52
149	41	57	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
104	36	56	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	1	2	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
13	18	25	-	-	171	2	11	28	127	3	-	(P 53～P 56)
8	15	9	-	-	113	1	7	20	83	2	-	
5	3	16	-	-	58	1	4	8	44	1	-	
-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
3	5	8	-	-	15	-	2	1	12	-	-	P 53
3	4	3	-	-	8	-	-	1	7	-	-	
-	1	5	-	-	7	-	2	-	5	-	-	
-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
1	1	1	-	-	9	-	1	2	6	-	-	P 54
1	1	-	-	-	7	-	1	2	4	-	-	
-	-	1	-	-	2	-	-	-	2	-	-	
-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
1	1	3	-	-	8	-	-	1	7	-	-	P 55
-	1	1	-	-	8	-	-	1	7	-	-	
1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
8	11	13	-	-	139	2	8	24	102	3	-	P 56
4	9	5	-	-	90	1	6	16	65	2	-	
4	2	8	-	-	49	1	2	8	37	1	-	
-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
67	85	484	8	-	2 107	238	546	377	910	36	-	(P 57～P 60)
40	64	294	4	-	1 300	123	353	255	545	24	-	
27	21	189	3	-	807	115	193	122	365	12	-	
-	-	1	1	-	•	•	•	•	•	•	•	
1	5	32	-	-	588	47	160	114	259	8	-	P 57
1	5	22	-	-	368	25	104	84	152	3	-	
-	-	10	-	-	220	22	56	30	107	5	-	
-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
-	1	4	-	-	3	-	-	1	1	1	-	P 58
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	3	-	-	3	-	-	1	1	1	-	
-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
64	75	396	8	-	1 454	190	383	257	605	24	-	P 59
39	56	240	4	-	894	97	247	164	367	19	-	
25	19	155	3	-	560	93	136	88	238	5	-	
-	-	1	1	-	•	•	•	•	•	•	•	
2	4	52	-	-	62	1	3	10	45	3	-	P 60
-	2	31	-	-	38	1	2	7	26	2	-	
2	2	21	-	-	24	-	1	3	19	1	-	
-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	

死　因
16表（10－7）

第16表　周産期死亡数（後期死産は

のみ）－早期新生児死亡・性・妊娠

TABLE 16 PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST), OR EARLY NEONATAL DEATH, SEX AND

国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total 総数 Total	妊娠第8月7completed months of gestation	妊娠第8月7completed months of gestation	妊娠第9月8completed months of gestation	妊娠第10月9completed months of gestation	妊娠第11月10completed months of gestation	不詳 Unknown	後期死産 Late Total 総数 Total
(P61～P68)	その他の胎児および新生児の状態	10 894	709	3 298	2 081	4 701	105	－	6 899
	男 M.	6 093	376	1 884	1 204	2 569	60	－	3 759
	女 F.	4 711	333	1 364	858	2 111	45	－	3 050
	不詳 U.	90	－	50	19	21	－	－	90
P61	詳細不明の未熟児	2 456	411	1 110	522	409	4	－	909
	男 M.	1 411	217	657	311	223	3	－	526
	女 F.	1 039	194	450	209	185	1	－	377
	不詳 U.	6	－	3	2	1	－	－	6
P62	出生前の胎児の血液喪失	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－
P63	過熟児	49	－	－	－	42	7	－	47
	男 M.	30	－	－	－	27	3	－	29
	女 F.	19	－	－	－	15	4	－	18
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－
P64	新生児の出血性疾患	752	13	87	123	518	11	－	50
	男 M.	447	7	64	63	308	5	－	33
	女 F.	305	6	23	60	210	6	－	17
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－
P65	寒冷傷害症候群	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－
P66	その他の胎児の異常	2 598	285	705	471	1 114	23	－	854
	男 M.	1 514	152	435	300	615	12	－	480
	女 F.	1 081	133	268	170	499	11	－	371
	不詳 U.	3	－	2	1	－	－	－	3
(778.9a)	新生児の黄疸	39	－	3	7	29	－	－	3
	男 M.	25	－	3	6	16	－	－	－
	女 F.	14	－	－	1	13	－	－	3
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－
P67	浸軟児	359	－	95	80	181	3	－	359
	男 M.	189	－	47	42	99	1	－	189
	女 F.	150	－	36	35	77	2	－	150
	不詳 U.	20	－	12	3	5	－	－	20
P68	原因不明の胎児死亡	4 680	－	1 301	885	2 437	57	－	4 680
	男 M.	2 502	－	681	488	1 297	36	－	2 502
	女 F.	2 117	－	587	384	1 125	21	－	2 117
	不詳 U.	61	－	33	13	15	－	－	61
(779.9a)	子宮内胎児死亡	1 193	－	335	269	582	7	－	1 193
	男 M.	617	－	163	145	308	1	－	617
	女 F.	551	－	157	120	268	6	－	551
	不詳 U.	25	－	15	4	6	－	－	25
(P69～P80)	先天異常	3 548	4	266	604	2 621	53	－	2 311
	男 M.	1 888	1	122	311	1 428	26	－	1 184
	女 F.	1 588	3	127	270	1 161	27	－	1 055
	不詳 U.	72	－	17	23	32	－	－	72
P69	無脳症	871	－	88	185	579	19	－	813
	男 M.	420	－	39	92	282	7	－	392
	女 F.	442	－	46	91	293	12	－	412
	不詳 U.	9	－	3	2	4	－	－	9
P70	二分脊椎	74	－	2	9	60	3	－	56
	男 M.	29	－	－	3	25	1	－	23
	女 F.	42	－	1	6	33	2	－	30
	不詳 U.	3	－	1	－	2	－	－	3

医師立会のみ），後期死産（医師立会

期間・原因（P分類）別

BY LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN)　昭和46年
PERIOD OF GESTATION　1971

期死産（医師立会のみ） foetal deaths attended by physician 妊娠第8月7completed months of gestation	妊娠第9月8completed months of gestation	妊娠第10月9completed months of gestation	妊娠第11月10completed months of gestation	不詳 Unknown	早期新生児死亡 Early neonatal deaths 総数 Total	妊娠第8月未満～7completed months of gestation	妊娠第8月7completed months of gestation	妊娠第9月8completed months of gestation	妊娠第10月9completed months of gestation	妊娠第11月10completed months of gestation	不詳 Unknown	国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number
2 113	1 380	3 331	75	－	3 995	709	1 185	701	1 370	30	－	(P61～P68)
1 168	768	1 779	44	－	2 334	376	716	436	790	16	－	
895	593	1 531	31	－	1 661	333	469	265	580	14	－	
50	19	21	－	－	•	•	•	•	•	•	•	
500	245	163	1	－	1 547	411	610	277	246	3	－	P61
305	135	85	1	－	885	217	352	176	138	2	－	
192	108	77	－	－	662	194	258	101	108	1	－	
3	2	1	－	－	•	•	•	•	•	•	•	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	P62
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	•	•	•	•	•	•	•	
－	－	40	7	－	2	－	－	－	2	－	－	P63
－	－	26	3	－	1	－	－	－	1	－	－	
－	－	14	4	－	1	－	－	－	1	－	－	
－	－	－	－	－	•	•	•	•	•	•	•	
2	1	47	－	－	702	13	85	122	471	11	－	P64
1	－	32	－	－	414	7	63	63	276	5	－	
1	1	15	－	－	288	6	22	59	195	6	－	
－	－	－	－	－	•	•	•	•	•	•	•	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	P65
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	•	•	•	•	•	•	•	
215	169	463	7	－	1 744	285	490	302	651	16	－	P66
134	103	240	3	－	1 034	152	301	197	375	9	－	
79	65	223	4	－	710	133	189	105	276	7	－	
2	1	－	－	－	•	•	•	•	•	•	•	
－	1	2	－	－	36	－	3	4	27	－	－	(778.9a)
－	－	－	－	－	25	－	3	6	16	－	－	
－	1	2	－	－	11	－	－	－	11	－	－	
－	－	－	－	－	•	•	•	•	•	•	•	
95	80	181	3	－	－	－	－	－	－	－	－	P67
47	42	99	1	－	－	－	－	－	－	－	－	
36	35	77	2	－	－	－	－	－	－	－	－	
12	3	5	－	－	•	•	•	•	•	•	•	
1 301	885	2 437	57	－	－	－	－	－	－	－	－	P68
681	488	1 297	36	－	－	－	－	－	－	－	－	
587	384	1 125	21	－	－	－	－	－	－	－	－	
33	13	15	－	－	•	•	•	•	•	•	•	
335	269	582	7	－	－	－	－	－	－	－	－	(779.9a)
163	145	308	1	－	－	－	－	－	－	－	－	
157	120	268	6	－	－	－	－	－	－	－	－	
15	4	6	－	－	•	•	•	•	•	•	•	
226	480	1 574	31	－	1 237	4	40	124	1 047	22	－	(P69～P80)
96	242	832	14	－	704	1	26	69	596	12	－	
113	215	710	17	－	533	3	14	55	451	10	－	
17	23	32	－	－	•	•	•	•	•	•	•	
87	178	533	15	－	58	－	1	7	46	4	－	P69
39	88	259	6	－	28	－	－	4	23	1	－	
45	88	270	9	－	30	－	1	3	23	3	－	
3	2	4	－	－	•	•	•	•	•	•	•	
2	7	45	2	－	18	－	－	2	15	1	－	P70
－	2	20	1	－	6	－	－	1	5	－	－	
1	5	23	1	－	12	－	－	1	10	1	－	
1	－	2	－	－	•	•	•	•	•	•	•	

第16表　周産期死亡数（後期死産は医師立会のみ），後期死産（医師立会のみ）－早期新生児死亡・性・妊娠期間・原因（P分類）別

TABLE 16 PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST), BY LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OR EARLY NEONATAL DEATH, SEX AND PERIOD OF GESTATION

昭和46年
1971

国際100項目周産期分類番号(P表) International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total: 総数 Total	総数 Total: 妊娠第8月未満 ~7 completed months of gestation	総数 Total: 妊娠第8月 7 completed months of gestation	総数 Total: 妊娠第9月 8 completed months of gestation	総数 Total: 妊娠第10月 9 completed months of gestation	総数 Total: 妊娠第11月 10 completed months of gestation	総数 Total: 不詳 Unknown	後期死産（医師立会のみ） Late foetal deaths attended by physician: 総数 Total	後期死産: 妊娠第8月 7 completed months of gestation	後期死産: 妊娠第9月 8 completed months of gestation	後期死産: 妊娠第10月 9 completed months of gestation	後期死産: 妊娠第11月 10 completed months of gestation	後期死産: 不詳 Unknown	早期新生児死亡 Early neonatal deaths: 総数 Total	早期新生児死亡: 妊娠第8月未満 ~7 completed months of gestation	早期新生児死亡: 妊娠第8月 7 completed months of gestation	早期新生児死亡: 妊娠第9月 8 completed months of gestation	早期新生児死亡: 妊娠第10月 9 completed months of gestation	早期新生児死亡: 妊娠第11月 10 completed months of gestation	早期新生児死亡: 不詳 Unknown	国際100項目周産期分類番号(P表) International list of 100 causes(P list) number
P71	先天性水頭症	344	-	25	65	251	3	-	308	24	61	220	3	-	36	-	1	4	31	-	-	P71
	男 M.	201	-	9	33	157	2	-	180	8	32	138	2	-	21	-	1	1	19	-	-	
	女 F.	141	-	16	32	92	1	-	126	16	29	80	1	-	15	-	-	3	12	-	-	
	不詳 U.	2	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	-	·	·	·	·	·	·	·	
P72	その他の中枢神経系および眼の先天異常	84	-	5	14	64	1	-	59	3	13	43	-	-	25	-	2	1	21	1	-	P72
	男 M.	44	-	3	6	34	1	-	31	2	5	24	-	-	13	-	1	1	10	1	-	
	女 F.	39	-	2	7	30	-	-	27	1	7	19	-	-	12	-	1	-	11	-	-	
	不詳 U.	1	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	·	·	·	·	·	·	·	
P73	循環器系の先天異常	796	2	27	63	688	16	-	247	3	22	215	7	-	549	2	24	41	473	9	-	P73
	男 M.	457	1	18	39	391	8	-	136	3	15	116	2	-	321	1	15	24	275	6	-	
	女 F.	339	1	9	24	297	8	-	111	-	7	99	5	-	228	1	9	17	198	3	-	
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	·	·	·	·	·	·	·	
(746)	心臓の先天異常	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	(746)
	男 M.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	·	·	·	·	·	·	·	
P74	呼吸器系の先天異常	49	-	2	5	42	-	-	20	1	3	16	-	-	29	-	1	2	26	-	-	P74
	男 M.	25	-	-	5	20	-	-	11	-	3	8	-	-	14	-	-	2	12	-	-	
	女 F.	24	-	2	-	22	-	-	9	1	-	8	-	-	15	-	1	-	14	-	-	
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	·	·	·	·	·	·	·	
P75	消化器系の先天異常	436	2	19	69	343	3	-	113	11	20	82	-	-	323	2	8	49	261	3	-	P75
	男 M.	250	-	9	39	199	3	-	55	2	11	42	-	-	195	-	7	28	157	3	-	
	女 F.	180	2	8	27	143	-	-	52	7	6	39	-	-	128	2	1	21	104	-	-	
	不詳 U.	6	-	2	3	1	-	-	6	2	3	1	-	-	·	·	·	·	·	·	·	
P76	性尿器系の先天異常	17	-	1	6	10	-	-	10	1	4	5	-	-	7	-	-	2	5	-	-	P76
	男 M.	10	-	-	3	7	-	-	4	-	1	3	-	-	6	-	-	2	4	-	-	
	女 F.	4	-	1	1	2	-	-	3	1	1	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	
	不詳 U.	3	-	-	2	1	-	-	3	-	2	1	-	-	·	·	·	·	·	·	·	
P77	筋骨格系の先天異常	198	-	11	26	158	3	-	137	11	22	103	1	-	61	-	-	4	55	2	-	P77
	男 M.	104	-	4	16	83	1	-	72	4	14	54	-	-	32	-	-	2	29	1	-	
	女 F.	93	-	7	10	74	2	-	64	7	8	48	1	-	29	-	-	2	26	1	-	
	不詳 U.	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	·	·	·	·	·	·	·	
P78	ダ ウ ン 病	30	-	1	5	23	1	-	12	-	1	11	-	-	18	-	1	4	12	1	-	P78
	男 M.	16	-	1	2	13	-	-	7	-	-	7	-	-	9	-	1	2	6	-	-	
	女 F.	14	-	-	3	10	1	-	5	-	1	4	-	-	9	-	-	2	6	1	-	
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	·	·	·	·	·	·	·	
P79	その他の多系統におよぶ先天性症候群	67	-	8	12	47	-	-	49	7	12	30	-	-	18	-	1	-	17	-	-	P79
	男 M.	27	-	3	5	19	-	-	21	3	5	13	-	-	6	-	-	-	6	-	-	
	女 F.	37	-	5	5	27	-	-	25	4	5	16	-	-	12	-	1	-	11	-	-	
	不詳 U.	3	-	-	2	1	-	-	3	-	2	1	-	-	·	·	·	·	·	·	·	
P80	その他および詳細不明の先天異常	582	-	77	145	356	4	-	487	76	137	271	3	-	95	-	1	8	85	1	-	P80
	男 M.	305	-	36	68	198	3	-	252	35	66	148	3	-	53	-	1	2	50	-	-	
	女 F.	233	-	30	64	138	1	-	191	30	58	103	-	-	42	-	-	6	35	1	-	
	不詳 U.	44	-	11	13	20	-	-	44	11	13	20	-	-	·	·	·	·	·	·	·	
(P81～P88)	胎児および新生児の感染	38	1	1	2	34	-	-	-	-	-	-	-	-	38	1	1	2	34	-	-	(P81～P88)
	男 M.	27	1	-	2	24	-	-	-	-	-	-	-	-	27	1	-	2	24	-	-	
	女 F.	11	-	1	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	1	-	10	-	-	
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	·	·	·	·	·	·	·	
P81	下痢性疾患	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	3	-	-	P81
	男 M.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	·	·	·	·	·	·	·	
P82	リステリア症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P82
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	·	·	·	·	·	·	·	

第16表　周産期死亡数（後期死産は

のみ）—早期新生児死亡・性・妊娠

TABLE 16 PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST), OR EARLY NEONATAL DEATH, SEX AND

国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total							後 Late
		総数 Total	妊娠第8月未満～7 completed months of gestation	妊娠第8月 7 completed months of gestation	妊娠第9月 8 completed months of gestation	妊娠第10月 9 completed months of gestation	妊娠第11月 10 completed months of gestation	不詳 Unkown	総数 Total
P83	破傷風	3	-	-	-	3	-	-	-
	男 M.	3	-	-	-	3	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-
P84	敗血症	26	-	1	1	24	-	-	-
	男 M.	19	-	-	1	18	-	-	-
	女 F.	7	-	1	-	6	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-
P85	ウイルス疾患	2	-	-	-	2	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	1	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	1	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-
P86	先天梅毒	1	-	-	-	1	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	1	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-
P87	トキソプラスマ症	2	-	-	1	1	-	-	-
	男 M.	2	-	-	1	1	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-
P88	その他の伝染病および寄生虫病	1	1	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-
(P89～P94)	その他の胎児および新生児の疾患	883	11	37	92	714	29	-	65
	男 M.	532	10	23	56	432	11	-	26
	女 F.	348	1	13	36	280	18	-	36
	不詳 U.	3	-	1	-	2	-	-	3
P89	甲状腺の疾患	1	-	-	-	-	1	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	1	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-
P90	膵嚢胞性線維症（ムコビチドージス）	4	-	-	-	4	-	-	-
	男 M.	4	-	-	-	4	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-
P91	血液および造血器の疾患	6	-	-	-	6	-	-	-
	男 M.	5	-	-	-	5	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	1	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-
P92	肺炎	400	6	19	40	322	13	-	11
	男 M.	239	6	14	24	192	3	-	4
	女 F.	161	-	5	16	130	10	-	7
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-
P93	その他の明示された疾患	401	2	17	46	327	9	-	54
	男 M.	240	2	8	28	198	4	-	22
	女 F.	158	-	8	18	127	5	-	29
	不詳 U.	3	-	1	-	2	-	-	3
(427～429)	心不全，その他の心臓疾患	72	-	3	6	61	2	-	-
	男 M.	48	-	1	5	41	1	-	-
	女 F.	24	-	2	1	20	1	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-
(550～553)	腹腔ヘルニア	72	-	9	15	46	2	-	37
	男 M.	37	-	3	8	26	-	-	17
	女 F.	32	-	5	7	18	2	-	17
	不詳 U.	3	-	1	-	2	-	-	3

医師立会のみ），後期死産（医師立会

期間・原因（P分類）別

BY LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) PERIOD OF GESTATION

昭和46年 1971

期死産（医師立会のみ） foetal deaths attended by physician						早期新生児死亡 Early neonatal deaths							国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number
妊娠第8月 7 completed months of gestation	妊娠第9月 8 completed months of gestation	妊娠第10月 9 completed months of gestation	妊娠第11月 10 completed months of gestation	不詳 Unkown	総数 Total	妊娠第8月未満～7 completed months of gestation	妊娠第8月 7 completed months of gestation	妊娠第9月 8 completed months of gestation	妊娠第10月 9 completed months of gestation	妊娠第11月 10 completed months of gestation	不詳 Unkown	
-	-	-	-	-	3	-	-	-	3	-	-	P 83
-	-	-	-	-	3	-	-	-	3	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
-	-	-	-	-	26	-	1	1	24	-	-	P 84
-	-	-	-	-	19	-	-	1	18	-	-	
-	-	-	-	-	7	-	1	-	6	-	-	
-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	P 85
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	P 86
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-	P 87
-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	P 88
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
10	12	40	3	-	818	11	27	80	674	26	-	(P 89～P 94)
3	6	17	-	-	506	10	20	50	415	11	-	
6	6	21	3	-	312	1	7	30	259	15	-	
1	-	2	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	P 89
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
-	-	-	-	-	4	-	-	-	4	-	-	P 90
-	-	-	-	-	4	-	-	-	4	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
-	-	-	-	-	6	-	-	-	6	-	-	P 91
-	-	-	-	-	5	-	-	-	5	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
-	2	7	2	-	389	6	19	38	315	11	-	P 92
-	1	3	-	-	235	6	14	23	189	3	-	
-	1	4	2	-	154	-	5	15	126	8	-	
-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
10	10	33	1	-	347	7	7	36	294	8	-	P 93
3	5	14	-	-	218	7	5	23	184	4	-	
6	5	17	1	-	129	-	2	13	110	4	-	
1	-	2	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
-	-	-	-	-	72	-	3	6	61	2	-	(427～429)
-	-	-	-	-	48	-	1	5	41	1	-	
-	-	-	-	-	24	-	2	1	20	1	-	
-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
9	8	19	1	-	35	-	-	7	27	1	-	(550～553)
3	4	10	-	-	20	-	-	4	16	-	-	
5	4	7	1	-	15	-	-	3	11	1	-	
1	-	2	-	-	•	•	•	•	•	•	•	

第16表　周産期死亡数（後期死産は医師立会のみ），後期死産（医師立会のみ）一早期新生児死亡・性・妊娠期間・原因（P分類）別

TABLE 16 PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST), OR EARLY NEONATAL DEATH, SEX AND BY LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) PERIOD OF GESTATION

昭和46年 1971

国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total 総数 Total	妊娠第8月未満～7 completed months of gestation	妊娠第8月 7 completed months of gestation	妊娠第9月 8 completed months of gestation	妊娠第10月 9 completed months of gestation	妊娠第11月 10 completed months of gestation	不詳 Unknown	後期 Late 総数 Total
P94	症状および診断名不明確の状態	71	3	1	6	55	6	-	-
	男 M.	44	2	1	4	33	4	-	-
	女 F.	27	1	-	2	22	2	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-
(PE95～PE100)	新生児に損傷をもたらした外因	99	-	3	11	57	28	-	-
	男 M.	46	-	1	4	25	16	-	-
	女 F.	53	-	2	7	32	12	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-
PE95	過度の高温	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-
PE96	過度の低温	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-
PE97	飢餓，渇，不良環境曝露および放置	6	-	-	2	4	-	-	-
	男 M.	2	-	-	1	1	-	-	-
	女 F.	4	-	-	1	3	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-
PE98	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	11	-	1	3	7	-	-	-
	男 M.	4	-	-	1	3	-	-	-
	女 F.	7	-	1	2	4	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-
PE99	不適の機械的窒息	5	-	-	1	4	-	-	-
	男 M.	2	-	-	-	2	-	-	-
	女 F.	3	-	-	1	2	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-
PE100	その他の外因	77	-	2	5	42	28	-	-
	男 M.	38	-	1	2	19	16	-	-
	女 F.	39	-	1	3	23	12	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-
(E960～E968)	他殺	58	-	2	4	30	22	-	-
	男 M.	25	-	1	1	11	12	-	-
	女 F.	33	-	1	3	19	10	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-

期死産（医師立会のみ） foetal deaths attended by physician 妊娠第8月 7 completed months of gestation	妊娠第9月 8 completed months of gestation	妊娠第10月 9 completed months of gestation	妊娠第11月 10 completed months of gestation	不詳 Unknown	早期新生児死亡 Early neonatal deaths 総数 Total	妊娠第8月未満～7 completed months of gestation	妊娠第8月 7 completed months of gestation	妊娠第9月 8 completed months of gestation	妊娠第10月 9 completed months of gestation	妊娠第11月 10 completed months of gestation	不詳 Unknown	国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number
-	-	-	-	-	71	3	1	6	55	6	-	P94
-	-	-	-	-	44	2	1	4	33	4	-	
-	-	-	-	-	27	1	-	2	22	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	99	-	3	11	57	28	-	(PE95～PE100)
-	-	-	-	-	46	-	1	4	25	16	-	
-	-	-	-	-	53	-	2	7	32	12	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PE95
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PE96
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	6	-	-	2	4	-	-	PE97
-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	4	-	-	1	3	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	11	-	1	3	7	-	-	PE98
-	-	-	-	-	4	-	-	1	3	-	-	
-	-	-	-	-	7	-	1	2	4	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	5	-	-	1	4	-	-	PE99
-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	
-	-	-	-	-	3	-	-	1	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	77	-	2	5	42	28	-	PE100
-	-	-	-	-	38	-	1	2	19	16	-	
-	-	-	-	-	39	-	1	3	23	12	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	58	-	2	4	30	22	-	(E960～E968)
-	-	-	-	-	25	-	1	1	11	12	-	
-	-	-	-	-	33	-	1	3	19	10	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

死　因
17表（25－1）

第17表　周産期死亡数（後期死産は

早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因

TABLE 17 PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY NEONATAL DEATH, SEX BIRTH WEIGHT AND

医師立会のみ），後期死産（医師立会のみ）－

（P分類）・出産時の体重（平均体重を含む）別

LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OR EARLY TIME OF DEATH (ANTE—, INTRA—, OR PAST—PARTUM)

昭和46年
1971

国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0～1.4kg	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	（再掲）Secondary mention 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unkown	出産時の平均体重 Average of birth weight
	総数 Total	38 723	2 603	6 528	7 092	5 931	6 517	497	6 238	2 525	885	404	2.27
	男 M.	21 704	1 223	3 507	4 159	3 445	3 510	255	3 532	1 601	553	174	2.31
	女 F.	16 797	1 323	2 984	2 898	2 461	2 986	239	2 695	923	330	197	2.23
	不詳 U.	222	57	37	35	25	21	3	11	1	2	33	1.57
（P 1～P 4）	母体の慢性循環器疾患および慢性性尿器疾患	117	9	27	25	15	20	3	16	3	1	1	2.05
	男 M.	68	4	14	15	11	12	1	9	2	1	-	2.13
	女 F.	49	5	13	10	4	8	2	7	1	-	1	1.94
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 1	慢性リウマチ性心疾患	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2.15
	男 M.	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2.75
	女 F.	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1.55
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 2	慢性高血圧症	26	3	5	8	3	3	-	3	-	-	1	1.87
	男 M.	17	1	4	5	2	2	-	3	-	-	-	1.98
	女 F.	9	2	1	3	1	1	-	-	-	-	1	1.63
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 3	その他の循環器系の慢性疾患	50	3	8	6	6	14	2	10	2	1	-	2.37
	男 M.	30	2	5	2	5	8	1	6	1	1	-	2.40
	女 F.	20	1	3	4	1	6	1	4	1	-	-	2.32
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 4	性尿器系の慢性疾患	39	3	14	10	6	2	1	3	1	-	-	1.75
	男 M.	20	1	5	8	4	1	-	-	1	-	-	1.82
	女 F.	19	2	9	2	2	1	1	3	-	-	-	1.68
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（P 5～P 11）	その他の妊娠に関連のない母体側の状態	683	44	153	148	116	100	7	49	35	31	7	2.15
	男 M.	378	22	75	81	63	60	4	28	22	24	3	2.25
	女 F.	302	22	77	67	53	39	3	21	13	7	3	2.03
	不詳 U.	3	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	2.05
P 5	梅毒	36	2	8	2	7	8	-	6	2	1	-	2.37
	男 M.	18	1	4	1	2	4	-	3	2	1	-	2.47
	女 F.	18	1	4	1	5	4	-	3	-	-	-	2.26
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 6	糖尿病	104	-	5	8	12	20	2	15	17	26	1	3.28
	男 M.	69	-	3	7	8	13	1	10	9	19	-	3.24
	女 F.	35	-	2	1	4	7	1	5	8	7	1	3.36
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 7	風疹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 8	母体の損傷	128	8	29	33	29	13	1	8	4	1	3	1.93
	男 M.	63	1	14	12	16	10	-	6	2	1	1	2.12
	女 F.	65	7	15	21	13	3	1	2	2	-	2	1.74
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 9	母体の手術	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1.30
	男 M.	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1.30
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 10	胎盤通過性化学物質の作用	4	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1.70
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	4	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1.70
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 11	その他の母体側の状態	409	31	111	104	68	57	4	20	12	3	3	1.92
	男 M.	226	19	54	60	37	33	3	9	9	3	2	1.96
	女 F.	180	12	56	44	31	23	1	11	3	-	-	1.86
	不詳 U.	3	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	2.05
（761.9i）	過労	82	5	31	23	12	7	1	2	-	-	2	1.69
	男 M.	41	4	11	13	7	4	1	1	-	-	1	1.73
	女 F.	39	1	20	10	5	2	-	1	-	-	-	1.62
	不詳 U.	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2.85
（P 12～P 17）	妊娠中毒症	4 286	357	908	1 058	774	538	51	393	161	64	33	2.02
	男 M.	2 321	153	475	621	443	279	22	205	91	40	14	2.05
	女 F.	1 958	202	432	436	329	259	29	187	70	24	19	1.99
	不詳 U.	7	2	1	1	2	-	-	1	-	-	-	1.69
P 12	妊娠時に起きた腎疾患	570	34	114	152	104	78	9	53	19	11	5	2.08
	男 M.	308	12	59	91	59	40	3	30	11	6	-	2.12
	女 F.	261	21	55	61	45	38	6	23	8	5	5	2.04
	不詳 U.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.25
P 13	子癇前症	564	64	156	153	82	63	8	28	11	4	3	1.81
	男 M.	307	30	79	91	49	35	5	14	5	2	2	1.85
	女 F.	256	34	76	62	33	28	3	14	6	2	1	1.77
	不詳 U.	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1.15
P 14	子癇	136	13	27	34	16	16	2	18	4	5	3	2.07
	男 M.	73	5	15	19	8	9	-	10	2	4	1	2.14
	女 F.	63	8	12	15	8	7	2	8	2	1	2	1.98
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 15	詳細不明の妊娠中毒症	2 959	241	602	707	562	371	31	291	120	44	21	2.04
	男 M.	1 598	104	318	413	317	190	14	150	68	28	10	2.07
	女 F.	1 356	136	284	293	243	181	17	140	52	16	11	2.02
	不詳 U.	5	1	-	1	2	-	-	1	-	-	-	2.09
P 16	妊娠悪阻	12	3	1	4	-	3	1	1	2	-	-	2.18
	男 M.	7	2	1	1	-	1	-	-	2	-	-	2.06
	女 F.	5	1	-	1	-	2	1	1	-	-	-	2.34
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 17	その他の妊娠中毒症	45	2	8	10	10	7	-	2	5	-	1	2.24
	男 M.	28	-	3	6	10	4	-	1	3	-	1	2.35
	女 F.	17	2	5	4	-	3	-	1	2	-	-	2.06
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（P 18～P 20）	母体の分娩前および分娩時の感染	164	10	14	10	16	42	4	48	20	3	1	2.68
	男 M.	83	3	9	3	9	22	3	21	13	3	-	2.75
	女 F.	81	7	5	7	7	20	1	27	7	-	1	2.61
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 18	妊娠時の腎盂炎および腎盂腎炎	13	2	5	-	-	4	2	2	-	-	-	1.99
	男 M.	8	1	4	-	-	2	2	1	-	-	-	1.83
	女 F.	5	1	1	-	-	2	-	1	-	-	-	2.25
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 19	その他の妊娠時の性尿器の感染	16	-	1	1	-	3	-	8	3	-	-	3.01
	男 M.	9	-	-	-	-	2	-	4	3	-	-	3.28
	女 F.	7	-	1	1	-	1	-	4	-	-	-	2.66
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 20	その他	135	8	8	9	16	35	2	38	17	3	1	2.71
	男 M.	66	2	5	3	9	18	1	16	10	3	-	2.79
	女 F.	69	6	3	6	7	17	1	22	7	-	1	2.63
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（P 21～P 23）	骨盤の骨，臓器または組織の異常を伴う難産	640	9	17	21	48	133	4	240	130	45	2	3.11
	男 M.	410	5	9	14	31	70	1	160	85	35	1	3.14
	女 F.	230	4	3	7	17	63	3	80	45	10	1	3.06
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 21	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	123	-	-	-	8	26	1	53	29	6	1	3.24
	男 M.	79	-	-	-	5	15	-	32	23	4	-	3.28
	女 F.	44	-	-	-	3	11	1	21	6	2	1	3.16
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注：1）　死亡の時期不詳を含む。

Note：1）　Includes time of deaths unknown.

第17表　周産期死亡数（後期死産は

早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因

TABLE 17 PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY NEONATAL DEATH, SEX BIRTH WEIGHT AND

医師立会のみ），後期死産（医師立会のみ）－

（P分類）・出産時の体重（平均体重を含む）別

LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OR EARLY TIME OF DEATH (ANTE－, INTRA－, OR PAST－PARTUM)

昭和46年
1971

国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数[1] Total	～1kg	1.0-1.4kg	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	（再掲） Secondary mention 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unkown	出産時の平均体重 Average of birth weight
(764.0a, 764.1a)	骨盤骨の異常を伴うもの	64	-	-	-	4	17	-	26	16	1	-	3.21
	男 M.	44	-	-	-	3	11	-	15	14	1	-	3.25
	女 F.	20	-	-	-	1	6	-	11	2	-	-	3.13
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 22	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(764.2a, 764.3a)	骨盤骨の異常を伴うもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 23	出生時損傷の記載のないもの	517	9	12	21	40	107	3	187	101	39	1	3.08
	男 M.	331	5	9	14	26	65	1	128	62	31	1	3.11
	女 F.	186	4	3	7	14	42	2	59	39	8	-	3.03
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(764.4a, 764.9a)	骨盤骨の異常を伴うもの	197	-	1	6	19	44	2	73	40	14	-	3.14
	男 M.	130	-	-	4	12	22	1	51	31	10	-	3.20
	女 F.	67	-	1	2	7	22	1	22	9	4	-	3.03
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(P 24～P 26)	胎児の骨盤不適合を伴う難産	325	-	-	2	9	33	1	69	81	130	1	3.84
	男 M.	206	-	-	1	2	15	-	41	59	87	1	3.93
	女 F.	117	-	-	1	6	18	1	28	22	42	-	3.70
	不詳 U.	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	3.20
P 24	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	50	-	-	-	2	2	-	12	12	21	1	3.87
	男 M.	32	-	-	-	-	2	-	8	8	13	1	3.93
	女 F.	16	-	-	-	1	-	-	4	4	7	-	3.82
	不詳 U.	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	3.20
P 25	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2.35
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2.35
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 26	出生時損傷の記載のないもの	274	-	-	2	6	31	1	57	69	109	-	3.84
	男 M.	174	-	-	1	2	13	-	33	51	74	-	3.92
	女 F.	100	-	-	1	4	18	1	24	18	35	-	3.70
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(P 27～P 29)	胎児の位置異常を伴う難産	1 955	20	175	232	266	444	19	512	219	75	12	2.71
	男 M.	1 120	7	93	131	150	252	12	294	141	46	6	2.74
	女 F.	834	13	82	101	116	192	7	217	78	29	6	2.66
	不詳 U.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3.15
P 27	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	97	-	2	6	2	25	-	36	19	7	-	3.14
	男 M.	61	-	1	3	2	17	-	24	12	2	-	3.09
	女 F.	36	-	1	3	-	8	-	12	7	5	-	3.24
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(766.0a, 766.1a)	骨盤位	43	-	2	6	1	17	-	10	6	1	-	2.85
	男 M.	27	-	1	3	1	10	-	7	4	1	-	2.91
	女 F.	16	-	1	3	-	7	-	3	2	-	-	2.74
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 28	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	6	-	-	-	-	2	1	-	4	-	-	3.44
	男 M.	5	-	-	-	-	2	1	-	3	-	-	3.34
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3.95
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(766.2a, 766.3a)	骨盤位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0-1.4kg	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	（再掲） Secondary mention 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unkown	出産時の平均体重 Average of birth weight
P 29	出生時損傷の記載のないもの	1 852	20	173	226	264	417	18	476	196	68	12	2.68
	男 M.	1 054	7	92	128	148	233	11	270	126	44	6	2.72
	女 F.	797	13	81	98	116	184	7	205	70	24	6	2.63
	不詳 U.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3.15
(766.4a, 766.9a)	骨盤位	1 075	15	106	174	168	256	6	256	104	39	7	2.65
	男 M.	595	5	54	72	86	140	6	145	66	24	3	2.69
	女 F.	479	10	52	52	82	116	-	110	38	15	4	2.60
	不詳 U.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3.15
(P 30～P 32)	娩出力異常を伴う難産	561	2	10	25	44	128	10	197	91	38	26	3.07
	男 M.	304	1	8	6	22	70	3	109	57	18	13	3.10
	女 F.	256	1	2	19	22	57	6	88	34	20	13	3.04
	不詳 U.	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2.50
P 30	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	66	1	-	1	1	14	1	30	15	4	-	3.21
	男 M.	40	1	-	-	1	7	1	17	11	3	-	3.25
	女 F.	26	-	-	1	-	7	-	13	4	1	-	3.15
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 31	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2.45
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2.45
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 32	出生時損傷の記載のないもの	494	1	10	24	42	114	9	167	76	34	26	3.05
	男 M.	264	-	8	6	21	63	2	92	46	15	13	3.07
	女 F.	229	1	2	18	21	50	6	75	30	19	13	3.03
	不詳 U.	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2.50
(P 33～P 35)	その他および詳細不明の合併症を伴う難産	466	3	14	12	25	76	2	189	110	35	2	3.19
	男 M.	263	2	6	6	13	35	-	110	69	19	1	3.22
	女 F.	202	1	8	4	12	41	2	79	40	16	1	3.14
	不詳 U.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3.95
P 33	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	61	1	1	1	1	13	-	26	17	1	-	3.21
	男 M.	40	-	1	1	1	6	-	18	13	-	-	3.24
	女 F.	21	1	-	-	-	7	-	8	4	1	-	3.15
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 34	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	3.15
	男 M.	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2.95
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3.95
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 35	出生時損傷の記載のないもの	403	2	13	11	24	62	2	162	93	34	2	3.18
	男 M.	222	2	5	7	12	28	-	92	56	19	1	3.22
	女 F.	180	-	8	4	12	34	2	70	36	15	1	3.14
	不詳 U.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3.95
(P 36～P 41)	その他の妊娠および分娩の合併症	3 150	413	1 060	825	427	195	23	129	52	22	27	1.69
	男 M.	1 751	207	575	483	248	112	9	68	34	11	13	1.71
	女 F.	1 384	201	479	339	179	83	14	61	18	11	13	1.66
	不詳 U.	15	5	6	3	-	-	-	-	-	-	1	1.10
P 36	頸管無力症	513	101	225	129	38	8	-	5	1	-	6	1.39
	男 M.	301	55	120	87	25	7	-	3	1	-	3	1.44
	女 F.	211	46	104	42	13	1	-	2	-	-	3	1.32
	不詳 U.	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1.35
P 37	早期破水	1 273	129	418	322	201	85	9	71	28	10	9	1.77
	男 M.	715	58	232	187	120	49	4	41	18	6	4	1.81
	女 F.	553	70	183	135	81	36	5	30	10	4	4	1.72
	不詳 U.	5	1	3	-	-	-	-	-	-	-	1	0.98
P 38	羊水過多症	563	53	117	154	112	64	10	33	16	11	3	1.96
	男 M.	287	29	56	75	61	34	1	15	11	5	1	1.97
	女 F.	271	23	59	77	51	30	0	18	5	6	2	1.95
	不詳 U.	5	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	1.33

注：1)　死亡の時期不詳を含む。

Note：1)　Includes time of deaths unknown.

第17表　周産期死亡数（後期死産は

早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因

総　数[1]
Total

TABLE 17 PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY NEONATAL DEATH, SEX BIRTH WEIGHT AND

国際100項目周産期分類番号（P表）International list of 100 causes(P list) number	死　因　・　性　Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0-1.4kg	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	（再掲）Secondary mention 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unkown	出産時の平均体重 Average of birth weight
P 39	子宮外妊娠	4	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1.18
	男 M.	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1.35
	女 F.	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 40	多胎妊娠	454	81	172	137	40	14	3	3	-	-	7	1.46
	男 M.	251	42	95	80	23	6	3	2	-	-	3	1.47
	女 F.	200	37	77	56	17	8	-	1	-	-	4	1.45
	不詳 U.	3	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	0.88
P 41	その他の妊娠または分娩の合併症	343	47	127	82	36	24	1	17	7	1	2	1.68
	男 M.	195	22	72	53	19	16	1	7	4	-	2	1.68
	女 F.	147	24	55	29	17	8	-	10	3	1	-	1.67
	不詳 U.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.85
(P 42～P 46)	胎盤異常	3 227	140	533	770	625	552	41	405	144	32	26	2.19
	男 M.	1 772	68	290	423	365	284	20	210	101	21	10	2.21
	女 F.	1 450	71	243	347	260	267	21	194	43	11	14	2.16
	不詳 U.	5	1	-	-	-	1	-	1	-	-	2	2.18
P 42	前置胎盤	1 258	63	313	444	236	125	9	53	9	6	9	1.85
	男 M.	736	35	177	260	152	61	5	35	7	5	4	1.87
	女 F.	522	28	136	184	84	64	4	16	2	1	5	1.83
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 43	胎盤早期剝離	1 151	33	132	241	253	256	20	165	53	9	9	2.32
	男 M.	603	14	71	116	132	139	10	84	36	8	3	2.36
	女 F.	547	19	61	125	121	116	10	81	17	1	6	2.26
	不詳 U.	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2.85
P 44	胎盤硬塞	36	1	4	5	7	8	-	7	3	-	1	2.50
	男 M.	19	-	1	4	4	4	-	4	1	-	1	2.57
	女 F.	17	1	3	1	3	4	-	3	2	-	-	2.43
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 45	その他の胎盤の異常	184	18	35	19	28	30	3	36	12	2	4	2.24
	男 M.	90	8	19	11	12	16	2	14	8	1	1	2.22
	女 F.	92	9	16	8	16	14	1	22	4	1	2	2.27
	不詳 U.	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.65
P 46	詳細不明の胎盤の異常	598	25	49	61	101	133	9	144	67	15	3	2.61
	男 M.	324	11	22	32	65	64	3	73	49	7	1	2.67
	女 F.	272	14	27	29	36	69	6	70	18	8	1	2.55
	不詳 U.	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3.05
(P 47～P 49)	臍帯異常	3 618	140	286	339	457	903	47	988	393	89	23	2.67
	男 M.	1 960	66	147	188	238	462	25	547	243	60	9	2.71
	女 F.	1 648	73	137	151	217	439	22	440	150	29	12	2.62
	不詳 U.	10	1	2	-	2	2	-	1	-	-	2	1.90
P 47	臍帯圧迫	472	23	40	61	58	119	8	107	54	7	3	2.57
	男 M.	265	14	16	41	34	62	6	58	35	4	1	2.59
	女 F.	207	9	24	20	24	57	2	49	19	3	2	2.55
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 48	臍帯圧迫の記載のない臍帯脱出	555	7	38	58	73	167	4	154	45	12	1	2.69
	男 M.	340	4	19	37	45	101	1	93	30	10	1	2.73
	女 F.	214	3	19	21	27	66	3	61	15	2	-	2.64
	不詳 U.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2.05
P 49	その他	2 591	110	208	220	326	617	35	727	294	70	19	2.68
	男 M.	1 355	48	112	110	159	299	18	396	178	46	7	2.73
	女 F.	1 227	61	94	110	166	316	17	330	116	24	10	2.63
	不詳 U.	9	1	2	-	1	2	-	1	-	-	2	1.88
(771.9a)	臍帯巻絡	1 842	30	78	113	212	486	23	603	253	61	6	2.88
	男 M.	977	12	43	52	102	248	15	327	130	41	2	2.93
	女 F.	863	18	34	61	110	238	8	275	103	20	4	2.82
	不詳 U.	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	2.10

注：1）死亡の時期不詳を含む。

医師立会のみ），後期死産（医師立会のみ）－

（P分類）・出産時の体重（平均体重を含む）別

LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OR EARLY TIME OF DEATH (ANTE—, INTRA—, OR PAST—PARTUM)

昭和46年
1971

国際100項目周産期分類番号（P表）International list of 100 causes(P list) number	死　因　・　性　Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0-1.4kg	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	（再掲）Secondary mention 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unkown	出産時の平均体重 Average of birth weight
P 50～P 52)	原因の記載のない出生時損傷	1 091	60	172	184	117	170	12	232	115	33	8	2.44
	男 M.	635	25	106	108	70	91	7	130	76	24	5	2.47
	女 F.	446	30	66	75	46	79	5	101	39	9	1	2.41
	不詳 U.	10	5	-	1	1	-	-	1	-	-	2	1.34
P 50	脳または脊髄の出生時損傷	613	7	36	74	57	127	7	194	89	28	1	2.86
	男 M.	374	4	26	42	38	68	3	114	60	21	1	2.86
	女 F.	238	3	10	32	19	59	4	79	29	7	-	2.85
	不詳 U.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3.25
P 51	その他または詳細不明の出生時損傷	24	-	2	1	-	4	-	7	5	5	-	3.34
	男 M.	13	-	2	1	-	4	-	2	3	3	-	3.25
	女 F.	11	-	-	-	-	2	-	5	2	2	-	3.44
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 52	原因の記載のない妊娠の中絶	454	53	134	109	60	39	5	31	21	-	7	1.81
	男 M.	248	21	78	65	32	21	4	14	13	-	4	1.83
	女 F.	197	27	56	43	27	18	1	17	8	-	1	1.82
	不詳 U.	9	5	-	1	1	-	-	-	-	-	2	1.06
(P 53～P 56)	新生児溶血性疾患	227	4	4	21	46	72	3	57	16	5	2	2.73
	男 M.	145	3	2	15	33	43	1	36	10	1	2	2.68
	女 F.	82	1	2	6	13	29	2	21	6	4	-	2.81
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 53	Rh因子不適合を伴うもの	31	1	1	6	7	7	-	9	-	-	-	2.49
	男 M.	18	1	-	3	5	4	-	5	-	-	-	2.44
	女 F.	13	-	1	3	2	3	-	4	-	-	-	2.55
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 54	ABO因子不適合を伴うもの	12	1	-	-	2	3	-	3	3	-	-	2.83
	男 M.	9	1	-	-	2	3	-	2	1	-	-	2.59
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	3.52
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 55	その他または詳細不明の血液型不適合を伴うもの	13	-	-	-	2	2	-	8	1	-	-	3.07
	男 M.	10	-	-	-	2	1	-	6	1	-	-	3.08
	女 F.	3	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	3.02
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 56	原因の記載のないもの	171	2	3	15	35	60	3	37	12	5	2	2.74
	男 M.	108	1	2	12	24	35	1	23	8	1	2	2.69
	女 F.	63	1	1	3	11	25	2	14	4	4	-	2.82
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(P 57～P 60)	他に分類されない無酸素症および低酸素症	2 751	147	473	581	425	473	45	425	175	35	17	2.25
	男 M.	1 702	71	278	377	285	275	27	266	120	21	9	2.28
	女 F.	1 047	76	195	204	140	197	18	158	55	14	8	2.21
	不詳 U.	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	3.05
P 57	硝子様膜症および呼吸窮迫症候群	626	20	115	176	109	94	9	77	23	8	4	2.15
	男 M.	396	10	68	117	84	52	6	43	15	5	2	2.15
	女 F.	230	10	47	59	25	42	3	34	8	3	2	2.17
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 58	子宮内無酸素症	8	-	-	-	2	2	-	2	-	1	1	2.92
	男 M.	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2.30
	女 F.	6	-	-	-	1	1	-	2	-	1	1	3.17
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 59	詳細不明の新生児仮死	1 997	127	357	395	305	341	35	302	135	25	10	2.24
	男 M.	1 233	61	209	255	196	199	20	196	94	16	7	2.28
	女 F.	762	66	148	140	109	141	15	105	41	9	3	2.17
	不詳 U.	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	3.05
P 60	その他の他に分類されない無酸素症および低酸素症	120	-	1	10	9	36	1	44	17	1	2	2.97
	男 M.	71	-	1	5	4	23	1	27	11	-	-	2.96
	女 F.	49	-	-	5	5	13	-	17	6	1	2	2.99
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Note：1) Includes time of deaths unknown.

第17表　周産期死亡数（後期死産は医師立会のみ），後期死産（医師立会のみ）－早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因（P分類）・出産時の体重（平均体重を含む）別

TABLE 17 PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY NEONATAL DEATH, SEX BIRTH WEIGHT AND LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OR EARLY TIME OF DEATH (ANTE—, INTRA—, OR PAST—PARTUM)

昭和46年
1971

国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数[1] Total	～1kg	1.0～1.4kg	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	（再掲）Secondary mention 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unkown	出産時の平均体重 Average of birth weight
(P 61～P 68)	その他の胎児および新生児の状態	10 894	1 140	2 340	2 299	1 699	1 504	130	1 226	422	141	123	2.02
	男 M.	6 093	538	1 260	1 406	1 034	807	69	679	247	76	46	2.05
	女 F.	4 711	564	1 070	885	661	691	59	545	175	65	55	2.01
	不詳 U.	90	38	10	8	4	6	2	2	-	-	22	1.11
P 61	詳細不明の未熟児	2 456	347	901	793	354	44	13	4	-	1	12	1.52
	男 M.	1 411	163	491	495	226	25	9	4	-	1	6	1.56
	女 F.	1 039	183	407	297	127	19	4	-	-	-	6	1.45
	不詳 U.	6	1	3	1	1	-	-	-	-	-	-	1.45
P 62	出生前の胎児の血液喪失	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 63	過熟児	49	-	1	-	2	2	-	7	9	28	-	4.06
	男 M.	30	-	-	-	2	2	-	5	6	15	-	3.99
	女 F.	19	-	1	-	-	-	-	2	3	13	-	4.18
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 64	新生児の出血性疾患	752	9	72	133	141	188	18	140	50	15	4	2.50
	男 M.	447	5	46	86	87	102	9	80	29	9	3	2.47
	女 F.	305	4	26	47	54	86	9	60	21	6	1	2.54
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 65	寒冷傷害症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 66	その他の胎児の異常	2 598	191	594	589	462	359	37	264	99	25	15	2.04
	男 M.	1 514	79	325	387	296	195	22	161	52	10	9	2.06
	女 F.	1 081	112	268	201	166	164	15	103	47	15	5	2.01
	不詳 U.	3	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1.45
(778.9a)	新生児の黄疸	39	-	2	3	12	6	1	8	7	1	-	2.74
	男 M.	25	-	2	3	10	3	1	5	2	-	-	2.49
	女 F.	14	-	-	-	2	3	-	3	5	1	-	3.20
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 67	浸軟児	359	69	53	60	56	53	7	39	16	4	9	1.94
	男 M.	189	35	23	31	38	32	4	15	10	4	1	2.01
	女 F.	150	23	27	28	18	21	3	24	6	-	3	1.98
	不詳 U.	20	11	3	1	-	-	-	-	-	-	5	0.69
P 68	原因不明の胎児死亡	4 680	524	719	724	684	858	55	772	248	68	83	2.20
	男 M.	2 502	256	375	407	385	451	25	414	150	37	27	2.22
	女 F.	2 117	242	341	312	296	401	28	356	98	31	40	2.19
	不詳 U.	61	26	3	5	3	6	2	2	-	-	16	1.19
(779.9a)	子宮内胎児死亡	1 193	160	176	196	190	202	15	177	43	18	31	2.12
	男 M.	617	70	88	111	102	105	4	97	26	8	10	2.16
	女 F.	551	83	87	84	88	94	10	79	17	10	9	2.08
	不詳 U.	25	7	1	1	-	3	1	1	-	-	12	1.35
(P 69～P 80)	先天異常	3 548	96	313	478	690	859	77	757	251	77	47	2.53
	男 M.	1 888	42	138	244	354	459	40	436	157	49	9	2.60
	女 F.	1 588	49	159	212	323	391	37	318	94	27	15	2.48
	不詳 U.	72	5	16	22	13	9	-	3	-	1	3	1.88
P 69	無脳症	871	43	157	171	216	165	16	95	16	2	6	2.12
	男 M.	420	12	71	84	98	94	12	49	10	1	1	2.19
	女 F.	442	29	81	86	118	70	4	46	6	1	5	2.07
	不詳 U.	9	2	5	1	-	1	-	-	-	-	-	1.31
P 70	二分脊椎	74	1	5	9	10	17	4	23	6	2	1	2.68
	男 M.	29	-	1	3	1	7	-	13	4	-	-	2.90
	女 F.	42	1	4	4	8	10	4	10	2	2	1	2.57
	不詳 U.	3	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	1.92
P 71	先天性水頭症	344	6	10	42	51	79	5	94	36	23	3	2.83
	男 M.	201	1	6	23	28	43	3	59	24	16	1	2.91
	女 F.	141	5	4	19	23	36	2	34	12	6	2	2.69
	不詳 U.	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3.75
P 72	その他の中枢神経系および眼の先天異常	84	4	4	11	14	27	1	18	5	-	1	2.51
	男 M.	44	3	1	6	7	14	1	10	2	-	1	2.50
	女 F.	39	1	3	5	6	13	-	8	3	-	-	2.53
	不詳 U.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2.35
P 73	循環器系の先天異常	796	1	20	50	114	227	13	269	102	13	-	2.89
	男 M.	457	1	7	29	67	126	6	160	59	8	-	2.91
	女 F.	339	-	13	21	47	101	7	109	43	5	-	2.87
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(746)	心臓の先天異常	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2.90
	男 M.	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2.69
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.15
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 74	呼吸器系の先天異常	49	-	1	5	10	14	1	13	5	1	-	2.74
	男 M.	25	-	1	3	4	5	1	9	2	1	-	2.76
	女 F.	24	-	-	2	6	9	-	4	3	-	-	2.73
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 75	消化器系の先天異常	436	5	19	51	101	122	15	102	25	10	1	2.64
	男 M.	250	1	6	33	53	65	8	65	20	7	-	2.73
	女 F.	180	3	11	16	47	57	7	37	5	3	1	2.56
	不詳 U.	6	1	2	2	1	-	-	-	-	-	-	1.53
P 76	性尿器系の先天異常	17	-	-	3	3	6	-	3	2	-	-	2.70
	男 M.	10	-	-	-	3	4	-	2	1	-	-	2.82
	女 F.	4	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-	2.88
	不詳 U.	3	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	2.09
P 77	筋骨格系の先天異常	198	8	12	20	36	59	9	44	14	5	2	2.58
	男 M.	104	6	5	11	21	30	-	19	9	3	-	2.57
	女 F.	93	2	7	8	15	29	9	25	5	-	2	2.59
	不詳 U.	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1.85
P 78	ダウン病	30	-	1	1	5	12	1	8	2	-	1	2.73
	男 M.	16	-	1	1	2	5	-	5	2	-	-	2.77
	女 F.	14	-	-	-	3	7	1	3	-	-	1	2.69
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 79	その他の多系統におよぶ先天性症候群	67	2	8	15	14	14	4	5	1	6	2	2.38
	男 M.	27	2	5	4	7	3	2	2	1	3	-	2.26
	女 F.	37	-	2	11	6	11	2	3	-	3	1	2.50
	不詳 U.	3	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	1.65
P 80	その他および詳細不明の先天異常	582	26	76	100	116	117	14	83	37	17	10	2.35
	男 M.	305	16	34	47	63	63	7	43	23	10	6	2.39
	女 F.	233	8	34	39	44	47	7	38	14	7	2	2.37
	不詳 U.	44	2	8	14	9	7	-	2	-	-	2	1.96
(P 81～P 88)	胎児および新生児の感染	38	1	1	-	4	9	1	16	6	1	-	3.04
	男 M.	27	-	1	-	4	7	1	9	5	1	-	3.05
	女 F.	11	1	-	-	-	2	-	7	1	-	-	3.00
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 81	下痢性疾患	3	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	3.12
	男 M.	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2.85
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3.25
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 82	リステリア症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注：1）死亡の時期不詳を含む。

Note：1) Includes time of deaths unhnown

第17表　周産期死亡数（後期死産は

早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因

TABLE 17 PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY NEONATAL DEATH, SEX BIRTH WEIGHT AND

医師立会のみ），後期死産（医師立会のみ）—

（P分類）・出産時の体重（平均体重を含む）別

LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OR EARLY TIME OF DEATH (ANTE—, INTRA—, OR PAST—PARTUM)

国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total[1)]	～1kg	1.0-1.4kg	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	（再掲）Secondary mention 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unkown	出産時の平均体重 Average of birth weight
P83	破傷風	3	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	3.92
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	3.92
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P84	敗血症	26	1	-	-	4	7	1	11	3	-	-	2.94
	男 M.	19	-	-	-	4	5	1	8	2	-	-	2.98
	女 F.	7	1	-	-	-	2	-	3	1	-	-	2.82
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P85	ウイルス疾患	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	3.50
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3.75
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3.25
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P86	先天梅毒	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3.45
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3.45
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P87	トキソプラスマ症	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	3.00
	男 M.	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	3.00
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P88	その他の伝染病および寄生虫病	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1.35
	男 M.	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1.35
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(P89～P94)	その他の胎児および新生児の疾患	883	8	31	62	122	255	16	266	96	28	15	2.85
	男 M.	532	6	21	35	67	151	10	161	67	16	8	2.87
	女 F.	348	2	9	27	53	104	6	105	29	12	7	2.84
	不詳 U.	3	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	2.02
P89	甲状腺の疾患	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P90	膵嚢胞性線維症（ムコビチドージス）	4	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	3.33
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	3.33
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P91	血液および造血器の疾患	6	-	-	-	-	1	-	4	1	-	-	3.37
	男 M.	5	-	-	-	-	1	-	4	-	-	-	3.29
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3.75
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P92	肺炎	400	2	7	28	68	122	11	122	36	10	5	2.84
	男 M.	239	2	6	17	36	74	8	71	25	6	2	2.84
	女 F.	161	-	1	11	32	48	3	51	11	4	3	2.84
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P93	その他の明示された疾患	401	4	19	31	52	115	5	112	48	17	3	2.86
	男 M.	240	3	11	16	29	69	2	68	32	9	3	2.88
	女 F.	158	1	7	15	21	46	3	44	16	8	-	2.85
	不詳 U.	3	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	2.02
(427～429)	心不全，その他の心臓疾患	72	-	5	3	5	19	1	27	10	3	-	2.97
	男 M.	48	-	2	1	3	15	1	17	9	1	-	3.05
	女 F.	24	-	3	2	2	4	-	10	1	2	-	2.80
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(550～553)	腹腔ヘルニア	72	3	8	13	23	17	3	4	3	1	-	2.27
	男 M.	37	2	3	5	15	8	-	1	2	1	-	2.30
	女 F.	32	1	4	8	6	9	3	3	1	-	-	2.25
	不詳 U.	3	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	2.02
P94	症状および診断名不明確の状態	71	2	5	3	2	17	-	25	10	1	6	2.85
	男 M.	44	1	4	2	2	7	-	15	9	1	3	2.87
	女 F.	27	1	1	1	-	10	-	10	1	-	3	2.81
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(PE95～PE100)	新生児に損傷をもたらした外因	99	-	2	-	6	11	1	24	5	-	51	2.94
	男 M.	46	-	-	-	3	4	-	13	2	-	24	3.01
	女 F.	53	-	2	-	3	7	1	11	3	-	27	2.88
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PE95	過度の高温	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PE96	過度の低温	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PE97	飢餓，渇，不良環境曝露および放置	6	-	-	-	-	1	-	1	1	-	3	3.28
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3.35
	女 F.	4	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	3.25
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PE98	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	11	-	1	-	2	2	-	4	2	-	-	2.88
	男 M.	4	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	2.93
	女 F.	7	-	1	-	1	1	-	3	1	-	-	2.85
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PE99	不慮の機械的窒息	5	-	-	-	1	-	-	4	-	-	-	2.97
	男 M.	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2.70
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	3.15
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PE100	その他の外因	77	-	1	-	3	8	1	15	2	-	48	2.93
	男 M.	38	-	-	-	1	3	-	10	1	-	23	3.06
	女 F.	39	-	1	-	2	5	1	5	1	-	25	2.79
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E960～E968)	他殺	58	-	1	-	2	7	1	12	2	-	34	2.94
	男 M.	25	-	-	-	-	2	-	8	1	-	14	3.13
	女 F.	33	-	1	-	2	5	1	4	1	-	20	2.77
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注：1）　死亡の時期不詳を含む。

Note：1)　Includes time of deaths unhnown.

第17表　周産期死亡数(後期死産は医師立会のみ)，後期死産（医師立会のみ）—早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因（P分類）・出産時の体重(平均体重を含む) 別

後期死産[1]
Late foetal deaths

TABLE 17 PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY NEONATAL DEATH, SEX BIRTH WEIGHT AND LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OR EARLY TIME OF DEATH (ANTE—, INTRA—, OR PAST—PARTUM)

昭和46年
1971

国際100項目周産期分類番号(P表) International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0～1.4kg	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	(再掲) Secondary mention 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unkown	出産時の平均体重 Average of birth weight
	総数 Total	26 058	1 693	4 060	4 516	4 017	4 582	317	4 429	1 816	684	266	2.32
	男 M.	14 233	814	2 139	2 522	2 241	2 397	154	2 443	1 138	435	104	2.36
	女 F.	11 603	822	1 864	1 959	1 746	2 164	160	1 975	677	247	129	2.28
	不詳 U.	222	57	37	35	25	21	3	11	1	2	33	1.57
(P 1～P 4)	母体の慢性循環器疾患および慢性性尿器疾患	91	8	18	16	11	20	3	13	3	1	1	2.13
	男 M.	51	3	10	6	8	12	1	7	2	1	-	2.23
	女 F.	40	5	8	10	3	8	2	6	1	-	1	2.00
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 1	慢性リウマチ性心疾患	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2.15
	男 M.	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2.75
	女 F.	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1.55
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 2	慢性高血圧症	22	3	4	6	3	3	-	2	-	-	1	1.85
	男 M.	15	1	4	4	2	2	-	2	-	-	-	1.93
	女 F.	7	2	-	2	1	1	-	-	-	-	1	1.63
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 3	その他の循環器系の慢性疾患	40	3	5	4	3	14	2	8	2	1	-	2.45
	男 M.	23	2	3	1	2	8	1	5	1	1	-	2.51
	女 F.	17	1	2	3	1	6	1	3	1	-	-	2.37
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 4	性尿器系の慢性疾患	27	2	9	5	5	2	1	3	1	-	-	1.87
	男 M.	12	-	3	3	4	1	-	-	1	-	-	2.02
	女 F.	15	2	6	2	1	1	1	3	-	-	-	1.75
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(P 5～P 11)	その他の妊娠に関連のない母体側の状態	520	33	109	107	90	74	5	40	32	28	7	2.21
	男 M.	289	17	54	57	49	41	2	24	21	23	3	2.33
	女 F.	228	16	54	50	41	32	3	16	11	5	3	2.06
	不詳 U.	3	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	2.05
P 5	梅毒	32	2	6	1	6	8	-	6	2	1	-	2.46
	男 M.	17	1	4	1	1	4	-	3	2	1	-	2.49
	女 F.	15	1	2	-	5	4	-	3	-	-	-	2.42
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 6	糖尿病	82	-	5	5	11	11	1	11	15	23	1	3.36
	男 M.	56	-	3	5	7	7	-	8	8	18	-	3.35
	女 F.	26	-	2	-	4	4	1	3	7	5	1	3.37
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 7	風疹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 8	母体の損傷	116	8	26	28	27	11	1	8	4	1	3	1.93
	男 M.	55	1	13	9	14	8	-	6	2	1	1	2.13
	女 F.	61	7	13	19	13	3	1	2	2	-	2	1.75
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 9	母体の手術	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 10	胎盤通過性化学物質の作用	4	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1.70
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	4	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1.70
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 11	その他の母体側の状態	286	21	72	73	46	42	3	15	11	3	3	1.97
	男 M.	161	15	34	42	27	22	2	7	9	3	2	2.02
	女 F.	122	6	37	31	19	19	1	8	2	-	-	1.91
	不詳 U.	3	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	2.05
(761.9i)	過労	72	5	25	22	9	7	1	2	-	-	2	1.71
	男 M.	37	4	9	12	6	4	1	1	-	-	1	1.75
	女 F.	33	1	16	10	3	2	-	1	-	-	-	1.63
	不詳 U.	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2.85
(P12～P17)	妊娠中毒症	3 435	306	736	826	596	438	40	324	125	53	31	2.02
	男 M.	1 833	133	383	481	332	220	18	168	71	33	12	2.04
	女 F.	1 595	171	352	344	262	218	22	155	54	20	19	1.99
	不詳 U.	7	2	1	1	2	-	-	1	-	-	-	1.69
P12	妊娠時に起きた腎疾患	460	32	97	123	80	94	6	45	14	10	5	2.05
	男 M.	240	12	51	70	42	28	3	25	7	5	-	2.07
	女 F.	219	19	46	53	38	26	3	20	7	5	5	2.03
	不詳 U.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.75
P13	子癇前症	412	51	122	107	51	48	7	22	5	3	3	1.78
	男 M.	223	25	60	67	29	25	4	10	3	2	2	1.81
	女 F.	188	26	61	40	22	23	3	12	2	1	1	1.75
	不詳 U.	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1.15
P14	子癇	105	10	20	25	12	12	2	15	4	4	3	2.10
	男 M.	54	4	11	11	7	6	-	9	2	3	1	2.20
	女 F.	51	6	9	14	5	6	2	6	2	1	2	1.99
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P15	詳細不明の妊娠中毒症	2 427	210	491	562	448	320	25	241	100	36	19	2.05
	男 M.	1 296	90	259	328	249	159	11	123	57	23	8	2.07
	女 F.	1 126	119	232	233	197	161	14	117	43	13	11	2.02
	不詳 U.	5	1	-	1	2	-	-	1	-	-	-	2.09
P16	妊娠悪阻	5	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1.13
	男 M.	3	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	0.92
	女 F.	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1.45
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P17	その他の妊娠中毒症	26	-	6	7	5	4	-	1	2	-	1	2.17
	男 M.	17	-	2	4	5	2	-	1	2	-	1	2.37
	女 F.	9	-	4	3	-	2	-	-	-	-	-	1.82
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(P18～P20)	母体の分娩前および分娩時の感染	115	9	9	6	13	30	2	35	11	1	1	2.63
	男 M.	56	3	6	1	7	16	1	14	8	1	-	2.68
	女 F.	59	6	3	5	6	14	1	21	3	-	1	2.57
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P18	妊娠時の腎盂炎および腎盂腎炎	8	1	2	-	-	3	1	2	-	-	-	2.29
	男 M.	5	1	2	-	-	1	1	1	-	-	-	1.86
	女 F.	3	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	3.02
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P19	その他の妊娠時の性尿器の感染	12	-	-	1	-	3	-	6	2	-	-	3.10
	男 M.	7	-	-	-	-	2	-	3	2	-	-	3.25
	女 F.	5	-	-	1	-	1	-	3	-	-	-	2.89
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P20	その他	95	8	7	5	13	24	1	27	9	1	1	2.60
	男 M.	44	2	4	1	7	13	-	10	6	1	-	2.69
	女 F.	51	6	3	4	6	11	1	17	3	-	1	2.52
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(P21～P23)	骨盤の骨，臓器または組織の異常を伴う難産	497	5	7	11	30	100	2	204	101	38	1	3.17
	男 M.	314	4	7	6	17	52	1	137	62	28	1	3.18
	女 F.	183	1	-	5	13	48	1	67	39	10	-	3.15
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P21	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	71	-	-	-	6	16	-	32	14	3	-	3.20
	男 M.	40	-	-	-	4	7	-	19	9	1	-	3.21
	女 F.	31	-	-	-	2	9	-	13	5	2	-	3.20
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注：1) 死亡の時期不詳を含む。

Note：1) Includes time of deaths unknown.

第17表　周産期死亡数(後期死産は

早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因

後期死産 1)
Late foetal deaths

TABLE 17 PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY NEONATAL DEATH, SEX BIRTH WEIGHT AND

国際100項目周産期分類番号(P表) International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0-1.4kg	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	(再掲) (Secondary mention) 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unkown	出産時の平均体重 Average of birth weight
(764.0a, 764.1a)	骨盤骨の異常を伴うもの……	39	-	-	-	3	10	-	16	9	1	-	3.21
	男 M.	24	-	-	-	2	5	-	9	7	1	-	3.27
	女 F.	15	-	-	-	1	5	-	7	2	-	-	3.12
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 22	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(764.2a, 764.3a)	骨盤骨の異常を伴うもの……	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 23	出生時損傷の記載のないもの……	426	5	7	11	24	84	2	172	87	35	1	3.17
	男 M.	274	4	7	6	13	45	1	118	53	27	1	3.18
	女 F.	152	1	-	5	11	39	1	54	34	8	-	3.14
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(764.4a, 764.9a)	骨盤骨の異常を伴うもの……	171	-	-	3	9	37	1	69	37	14	-	3.21
	男 M.	113	-	-	3	4	18	1	49	29	10	-	3.28
	女 F.	58	-	-	-	5	19	-	20	8	4	-	3.09
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(P 24～P 26)	胎児の骨盤不適合を伴う難産……	269	-	-	2	7	26	1	53	67	113	1	3.87
	男 M.	174	-	-	1	7	12	-	30	40	80	1	3.97
	女 F.	93	-	-	1	-	14	1	23	19	32	-	3.70
	不詳 U.	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	3.20
P 24	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの…	26	-	-	-	2	2	-	5	6	10	1	3.77
	男 M.	17	-	-	-	-	2	-	3	3	8	1	4.01
	女 F.	7	-	-	-	1	-	-	2	3	1	-	3.41
	不詳 U.	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	3.20
P 25	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2.35
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2.35
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 26	出生時損傷の記載のないもの……	242	-	-	2	4	24	1	48	61	103	-	3.89
	男 M.	157	-	-	1	2	10	-	27	45	72	-	3.97
	女 F.	85	-	-	1	2	14	1	21	16	31	-	3.74
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(P 27～P 29)	胎児の位置異常を伴う難産……	1 578	10	119	173	214	374	16	427	185	66	10	2.76
	男 M.	887	3	64	93	115	209	9	233	122	43	5	2.80
	女 F.	690	7	55	80	99	165	7	193	63	23	5	2.70
	不詳 U.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3.15
P 27	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの…	43	-	-	2	1	11	-	16	11	2	-	3.17
	男 M.	24	-	-	-	1	7	-	9	6	1	-	3.17
	女 F.	19	-	-	2	-	4	-	7	5	1	-	3.18
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(766.0a, 766.1a)	骨盤位……	15	-	-	2	-	7	-	2	3	1	-	2.94
	男 M.	7	-	-	-	-	3	-	1	2	1	-	3.21
	女 F.	8	-	-	2	-	4	-	1	1	-	-	2.70
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 28	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	3	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	3.45
	男 M.	3	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	3.45
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(766.2a, 766.3a)	骨盤位……	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注：1)　死亡時期の不詳を含む。

医師立会のみ), 後期死産（医師立会のみ）—

(P分類)・出産時の体重(平均体重を含む) 別

LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OR EARLY TIME OF DEATH (ANTE—, INTRA—, OR PAST—PARTUM)

昭和46年
1971

国際100項目周産期分類番号(P表) International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0-1.4kg	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	(再掲) (Secondary mention) 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unkown	出産時の平均体重 Average of birth weight
P 29	出生時損傷の記載のないもの……	1 532	10	119	171	213	362	16	411	172	64	10	2.75
	男 M.	860	3	64	93	114	201	9	224	114	42	5	2.79
	女 F.	671	7	55	78	99	161	7	186	58	22	5	2.69
	不詳 U.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3.15
(766.4a, 766.9a)	骨盤位……	842	6	69	82	123	213	5	215	91	37	6	2.74
	男 M.	451	2	36	42	55	115	5	115	59	24	3	2.80
	女 F.	390	4	33	40	68	98	-	99	32	13	3	2.68
	不詳 U.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3.15
(P 30～P 32)	娩出力異常を伴う難産……	374	-	7	14	31	88	7	130	70	30	4	3.11
	男 M.	207	-	5	5	16	48	2	75	43	12	3	3.11
	女 F.	166	-	2	9	15	39	4	55	27	18	1	3.11
	不詳 U.	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2.50
P 30	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの…	33	-	-	-	-	10	1	12	9	2	-	3.27
	男 M.	21	-	-	-	-	5	1	9	6	1	-	3.29
	女 F.	12	-	-	-	-	5	-	3	3	1	-	3.24
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 31	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 32	出生時損傷の記載のないもの……	341	-	7	14	31	78	6	118	61	25	4	3.09
	男 M.	186	-	5	5	16	43	1	66	37	11	3	3.09
	女 F.	154	-	2	9	15	34	4	52	24	14	1	3.10
	不詳 U.	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2.50
(P 33～P 35)	その他および詳細不明の合併症を伴う難産	375	3	10	11	22	58	2	147	92	30	2	3.20
	男 M.	210	2	5	7	10	26	-	87	55	17	1	3.23
	女 F.	164	1	5	4	12	32	2	60	36	13	1	3.15
	不詳 U.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3.95
P 33	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの…	25	1	1	1	1	3	-	9	8	1	-	3.17
	男 M.	18	-	1	1	1	2	-	8	5	-	-	3.12
	女 F.	7	1	-	-	-	1	-	1	3	1	-	3.29
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 34	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 35	出生時損傷の記載のないもの……	350	2	9	10	21	55	2	138	84	29	2	3.20
	男 M.	192	2	4	6	9	24	-	79	50	17	1	3.24
	女 F.	157	-	5	4	12	31	2	59	33	12	1	3.14
	不詳 U.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3.95
(P 36～P 41)	その他の妊娠および分娩の合併症……	2 088	216	667	562	318	148	16	100	36	17	24	1.75
	男 M.	1 168	120	359	328	185	78	5	54	23	9	12	1.76
	女 F.	905	91	302	231	133	70	11	46	13	8	11	1.75
	不詳 U.	15	5	6	3	-	-	-	-	-	-	1	1.10
P 36	頸管無力症……	344	54	148	97	27	7	-	5	-	-	6	1.43
	男 M.	212	34	78	68	20	6	-	3	-	-	3	1.47
	女 F.	131	20	69	29	7	1	-	2	-	-	3	1.35
	不詳 U.	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1.35
P 37	早期破水……	906	58	281	249	157	72	7	53	21	7	8	1.84
	男 M.	514	34	155	143	92	37	2	31	14	5	3	1.86
	女 F.	387	23	123	106	65	35	5	22	7	2	4	1.83
	不詳 U.	5	1	3	-	-	-	-	-	-	-	1	0.98
P 38	羊水過多症……	450	47	96	119	90	48	6	27	12	10	1	1.94
	男 M.	226	25	44	57	51	24	-	13	7	4	1	1.95
	女 F.	219	21	50	60	39	24	6	14	5	6	-	1.95
	不詳 U.	5	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	1.33

Note：1)　Includes time of deaths unknown.

第17表　周産期死亡数(後期死産は

早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因

後期死産[1)]
Late foetal deaths

TABLE 17 PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY NEONATAL DEATH, SEX BIRTH WEIGHT AND

国際100項目周産期分類番号(P表) International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0-1.4kg	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	(再掲) (Secondary mention) 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unkown	出産時の平均体重 Average of birth weight
P 39	子宮外妊娠	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1.25
	男 M.	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1.75
	女 F.	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 40	多胎妊娠	192	35	68	51	21	7	2	3	-	-	7	1.48
	男 M.	104	18	35	31	12	3	2	2	-	-	3	1.50
	女 F.	85	15	33	19	9	4	-	1	-	-	4	1.47
	不詳 U.	3	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	0.88
P 41	その他の妊娠または分娩の合併症	193	21	73	45	23	14	1	12	3	-	2	1.72
	男 M.	111	9	47	26	10	8	1	5	2	-	2	1.68
	女 F.	81	11	26	17	13	6	-	7	1	-	-	1.77
	不詳 U.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.85
(P 42～P 46)	胎盤異常	2 669	111	424	570	513	496	39	368	131	31	25	2.24
	男 M.	1 425	51	227	290	293	252	19	198	93	21	10	2.27
	女 F.	1 239	59	197	280	220	243	20	179	38	10	13	2.20
	不詳 U.	5	1	-	-	-	1	-	1	-	-	2	2.18
P 42	前置胎盤	885	44	228	285	161	103	9	42	8	6	8	1.88
	男 M.	497	24	127	152	103	49	5	27	6	5	4	1.91
	女 F.	388	20	101	133	58	54	4	15	2	1	4	1.85
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 43	胎盤早期剝離	1 068	27	118	211	241	243	18	160	50	9	9	2.34
	男 M.	552	10	62	97	126	133	9	80	33	8	3	2.40
	女 F.	515	17	56	114	115	109	9	80	17	1	6	2.28
	不詳 U.	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2.85
P 44	胎盤硬塞	34	1	3	5	6	8	-	7	3	-	1	2.54
	男 M.	17	-	-	4	3	4	-	4	1	-	1	2.65
	女 F.	17	1	3	1	3	4	-	3	2	-	-	2.43
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 45	その他の胎盤の異常	163	15	30	17	25	25	3	34	11	2	4	2.26
	男 M.	80	7	18	10	9	13	2	14	7	1	1	2.22
	女 F.	81	7	12	7	16	12	1	20	4	1	2	2.32
	不詳 U.	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.65
P 46	詳細不明の胎盤の異常	510	24	45	52	80	117	9	125	59	14	3	2.61
	男 M.	279	10	20	27	52	53	3	63	46	7	1	2.68
	女 F.	228	14	25	25	28	64	6	61	13	7	1	2.52
	不詳 U.	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3.05
(P 47～P 49)	臍帯異常	3 448	140	285	332	435	851	41	923	374	86	22	2.65
	男 M.	1 864	66	147	184	226	434	22	510	231	57	9	2.69
	女 F.	1 574	73	136	148	207	415	19	412	143	29	11	2.61
	不詳 U.	10	1	2	-	2	2	-	1	-	-	2	1.90
P 47	臍帯圧迫	461	23	40	60	58	114	8	104	52	7	3	2.56
	男 M.	256	14	16	40	34	58	6	56	33	4	1	2.57
	女 F.	205	9	24	20	24	56	2	48	19	3	2	2.55
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 48	臍帯圧迫の記載のない臍帯脱出	538	7	37	54	71	161	4	150	45	12	1	2.70
	男 M.	330	4	19	35	43	98	1	90	30	10	1	2.73
	女 F.	207	3	18	19	27	63	3	60	15	2	-	2.65
	不詳 U.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2.05
P 49	その他	2 449	110	208	218	306	576	29	669	277	67	18	2.66
	男 M.	1 278	48	112	109	149	278	15	364	168	43	7	2.71
	女 F.	1 162	61	94	109	156	296	14	304	109	24	9	2.61
	不詳 U.	9	1	2	-	1	2	-	1	-	-	2	1.88
(771.9a)	臍帯巻絡	1 723	30	78	112	197	453	20	551	238	59	5	2.87
	男 M.	910	12	43	52	94	229	13	297	142	39	2	2.92
	女 F.	811	18	34	60	103	224	7	253	96	20	3	2.81
	不詳 U.	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	2.10

注：1) 死亡の時期不詳を含む。

医師立会のみ)，後期死産（医師立会のみ）—

(P分類)・出産時の体重(平均体重を含む) 別

LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OR EARLY TIME OF DEATH (ANTE—, INTRA—, OR PAST—PARTUM)

昭和46年
1971

国際100項目周産期分類番号(P表) International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0-1.4kg	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	(再掲) (Secondary mention) 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unkown	出産時の平均体重 Average of birth weight
(P 50～P 52)	原因の記載のない出生時損傷	624	54	142	116	74	82	5	87	52	10	7	2.15
	男 M.	352	22	84	68	41	42	4	50	34	7	4	2.19
	女 F.	262	27	58	47	32	40	1	36	18	3	1	2.11
	不詳 U.	10	5	-	1	1	-	-	1	-	-	2	1.34
P 50	脳または脊髄の出生時損傷	165	1	8	7	14	43	-	56	29	7	-	3.00
	男 M.	101	1	6	3	9	21	-	36	19	6	-	3.02
	女 F.	63	-	2	4	5	22	-	19	10	1	-	2.95
	不詳 U.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3.25
P 51	その他または詳細不明の出生時損傷	5	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	4.15
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	4.15
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4.15
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 52	原因の記載のない妊娠の中絶	454	53	134	109	60	39	5	31	21	-	7	1.81
	男 M.	248	21	78	65	32	21	4	14	13	-	4	1.83
	女 F.	197	27	56	43	27	18	1	17	8	-	1	1.82
	不詳 U.	9	5	-	1	1	-	-	-	-	-	2	1.06
(P 53～P 56)	新生児溶血性疾患	56	3	-	4	9	14	1	16	7	3	-	2.80
	男 M.	32	2	-	4	6	9	1	7	4	-	-	2.63
	女 F.	24	1	-	-	3	5	-	9	3	3	-	3.04
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 53	Rh因子不適合を伴うもの	16	1	-	2	5	3	-	5	-	-	-	2.51
	男 M.	10	1	-	2	3	2	-	2	-	-	-	2.28
	女 F.	6	-	-	-	2	1	-	3	-	-	-	2.88
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 54	ABO因子不適合を伴うもの	3	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	2.92
	男 M.	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2.60
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3.55
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 55	その他または詳細不明の血液型不適合を伴うもの	5	-	-	-	1	1	-	3	-	-	-	2.95
	男 M.	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2.85
	女 F.	3	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	3.02
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 56	原因の記載のないもの	32	2	-	2	3	8	1	8	6	3	-	2.92
	男 M.	18	1	-	2	2	5	1	4	4	-	-	2.80
	女 F.	14	1	-	-	1	3	-	4	2	3	-	3.08
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(P 57～P 60)	他に分類されない無酸素症および低酸素症	644	5	31	75	106	165	11	175	73	12	2	2.74
	男 M.	402	4	19	47	70	94	7	113	47	7	1	2.74
	女 F.	240	1	12	28	36	70	4	61	26	5	1	2.74
	不詳 U.	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	3.05
P 57	硝子様膜症および呼吸窮迫症候群	38	-	1	-	7	11	-	17	2	-	-	2.93
	男 M.	28	-	1	-	5	9	-	11	2	-	-	2.90
	女 F.	10	-	-	-	2	2	-	6	-	-	-	3.01
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 58	子宮内無酸素症	5	-	-	-	1	2	-	1	-	1	-	3.01
	男 M.	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2.90
	女 F.	3	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	3.48
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 59	詳細不明の新生児仮死	543	5	30	72	94	134	10	134	61	11	2	2.69
	男 M.	339	4	18	46	61	75	6	87	40	7	1	2.70
	女 F.	202	1	12	26	33	58	4	46	21	4	1	2.68
	不詳 U.	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	3.05
P 60	その他の他に分類されない無酸素症および低酸素症	58	-	-	3	4	18	1	23	10	-	-	3.05
	男 M.	33	-	-	1	3	9	1	15	5	-	-	3.07
	女 F.	25	-	-	2	1	9	-	8	5	-	-	3.03
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Note：1) Includes time of deaths unknown.

第17表　周産期死亡数（後期死産は

早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因

後期死産 1)
Late foetal deaths

TABLE 17 PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY NEONATAL DEATH, SEX BIRTH WEIGHT AND

国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0～1.4kg	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	(再掲) Secondary mention 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unkown	出産時の平均体重 Average of birth weight
(P 61～P 68)	その他の胎児および新生児の状態	6 899	693	1 207	1 307	1 081	1 110	79	958	322	117	104	2.14
	男 M.	3 759	341	640	749	634	589	38	518	190	64	34	2.16
	女 F.	3 050	314	557	550	443	515	39	438	132	53	48	2.13
	不詳 U.	90	38	10	8	4	6	2	2	-	-	22	1.11
P 61	詳細不明の未熟児	909	66	301	353	164	18	6	1	-	1	5	1.63
	男 M.	526	31	170	212	100	9	4	1	-	1	2	1.66
	女 F.	377	34	128	140	63	9	2	-	-	-	3	1.60
	不詳 U.	6	1	3	1	1	-	-	-	-	-	-	1.45
P 62	出生前の胎児の血液喪失	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 63	過熟児	47	-	1	-	2	2	-	5	9	28	-	4.10
	男 M.	29	-	-	-	2	2	-	4	6	15	-	4.02
	女 F.	18	-	1	-	-	-	-	1	3	13	-	4.23
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 64	新生児の出血性疾患	50	-	1	4	5	19	-	12	7	2	-	2.92
	男 M.	33	-	-	2	5	14	-	8	3	1	-	2.89
	女 F.	17	-	1	2	-	5	-	4	4	1	-	2.98
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 65	寒冷傷害症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 66	その他の胎児の異常	854	34	132	166	170	160	11	129	42	14	7	2.28
	男 M.	480	19	72	97	104	81	5	76	21	6	4	2.26
	女 F.	371	15	59	68	66	79	6	53	21	8	2	2.32
	不詳 U.	3	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1.45
(778.9a)	新生児の黄疸	3	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	3.22
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	3	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	3.22
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 67	浸軟児	359	69	53	60	56	53	7	39	16	4	9	1.94
	男 M.	189	35	23	31	38	32	4	15	10	4	1	2.01
	女 F.	150	23	27	28	18	21	3	24	6	-	3	1.98
	不詳 U.	20	11	3	1	-	-	-	-	-	-	5	0.69
P 68	原因不明の胎児死亡	4 680	524	719	724	684	858	55	772	248	68	83	2.20
	男 M.	2 502	256	375	407	385	451	25	414	150	37	27	2.22
	女 F.	2 117	242	341	312	296	401	28	356	98	31	40	2.19
	不詳 U.	61	26	3	5	3	6	2	2	-	-	16	1.19
(779.9a)	子宮内胎児死亡	1 193	160	176	196	190	202	15	177	43	18	31	2.12
	男 M.	617	70	88	111	107	105	4	97	26	8	10	2.16
	女 F.	551	83	87	84	88	94	10	79	17	10	9	2.08
	不詳 U.	25	7	1	1	-	3	1	1	-	-	12	1.35
(P 69～P 80)	先天異常	2 311	94	281	377	445	499	47	415	130	46	24	2.39
	男 M.	1 184	41	126	190	223	260	24	223	82	31	8	2.46
	女 F.	1 055	48	139	165	209	230	23	189	48	14	13	2.35
	不詳 U.	72	5	16	22	13	9	-	3	-	1	3	1.88
P 69	無脳症	813	43	151	167	197	147	12	85	15	2	6	2.09
	男 M.	392	12	67	82	92	83	9	44	10	1	1	2.17
	女 F.	412	29	79	84	105	63	3	41	5	1	5	2.04
	不詳 U.	9	2	5	1	-	1	-	-	-	-	-	1.31
P 70	二分脊椎	56	1	5	8	5	14	4	16	5	1	1	2.62
	男 M.	23	-	1	3	1	5	-	9	4	-	-	2.86
	女 F.	30	1	4	3	3	9	4	7	1	1	1	2.51
	不詳 U.	3	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	1.92

注：1)　死亡の時期不詳を含む。

医師立会のみ），後期死産（医師立会のみ）－

（P分類）・出産時の体重（平均体重を含む）別

LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OR EARLY TIME OF DEATH (ANTE—, INTRA—, OR PAST—PARTUM)

国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0～1.4kg	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	(再掲) Secondary mention 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unkown	出産時の平均体重 Average of birth weight
P 71	先天性水頭症	308	6	10	39	45	74	5	84	30	17	3	2.78
	男 M.	180	1	6	22	24	41	3	52	20	13	1	2.87
	女 F.	126	5	4	17	21	33	2	31	10	3	2	2.64
	不詳 U.	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3.75
P 72	その他の中枢神経系および眼の先天異常	59	4	4	9	11	18	1	11	2	-	-	2.37
	男 M.	31	3	1	5	4	11	1	6	1	-	-	2.40
	女 F.	27	1	3	4	6	7	-	5	1	-	-	2.35
	不詳 U.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2.35
P 73	循環器系の先天異常	247	-	5	12	34	67	4	96	30	3	-	2.93
	男 M.	136	-	3	9	19	35	2	53	15	2	-	2.91
	女 F.	111	-	2	3	15	32	2	43	15	1	-	2.97
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(746)	心臓の先天異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 74	呼吸器系の先天異常	20	-	-	2	5	4	-	7	2	-	-	2.76
	男 M.	11	-	-	1	3	3	-	3	1	-	-	2.67
	女 F.	9	-	-	1	2	1	-	4	1	-	-	2.87
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 75	消化器系の先天異常	113	4	12	20	20	30	5	15	6	5	1	2.44
	男 M.	55	1	4	13	10	12	3	8	4	3	-	2.51
	女 F.	52	2	6	5	9	18	2	7	2	2	1	2.48
	不詳 U.	6	1	2	2	1	-	-	-	-	-	-	1.53
P 76	性尿器系の先天異常	10	-	-	2	2	3	-	2	1	-	-	2.67
	男 M.	4	-	-	-	2	1	-	1	-	-	-	2.73
	女 F.	3	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	3.22
	不詳 U.	3	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	2.05
P 77	筋骨格系の先天異常	137	8	11	18	26	37	1	25	8	2	2	2.44
	男 M.	72	6	5	9	16	19	-	10	5	2	-	2.42
	女 F.	64	2	6	8	10	18	1	15	3	-	2	2.48
	不詳 U.	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1.85
P 78	ダウン病	12	-	-	1	2	4	1	3	2	-	-	2.80
	男 M.	7	-	-	1	1	1	-	2	2	-	-	2.95
	女 F.	5	-	-	-	1	3	1	1	-	-	-	2.58
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 79	その他の多系統におよぶ先天性症候群	49	2	8	11	9	9	3	3	1	4	2	2.27
	男 M.	21	2	5	3	6	1	1	1	1	2	-	2.11
	女 F.	25	-	2	8	2	8	2	2	-	2	1	2.47
	不詳 U.	3	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	1.65
P 80	その他および詳細不明の先天異常	487	26	75	88	89	92	11	68	28	12	9	2.28
	男 M.	252	16	34	42	45	48	5	34	19	8	6	2.33
	女 F.	191	8	33	32	35	37	6	32	9	4	1	2.29
	不詳 U.	44	2	8	14	9	7	-	2	-	-	2	1.96
(P 81～P 88)	胎児および新生児の感染	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 81	下痢性疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 82	リステリア症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Note：1)　Includes time of deaths unhnown.

死　因
17表（25—10）

第17表　周産期死亡数（後期死産は

早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因

後期死産 1)
Late foetal deaths

TABLE 17 PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY NEONATAL DEATH, SEX BIRTH WEIGHT AND

国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number	死・因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0～1.4kg	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	(再掲) Secondary mention 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unkown	出産時の平均体重 Average of birth weight
P 83	破傷風 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 84	敗血症 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 85	ウイルス疾患 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 86	先天梅毒 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 87	トキソプラスマ症 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 88	その他の伝染病および寄生虫病 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(P 89～P 94)	その他の胎児および新生児の疾患 男 M.	65	3	8	7	17	9	-	14	5	2	-	2.52
	女 F.	26	2	3	3	7	3	-	5	2	1	-	2.46
	不詳 U.	36	1	4	4	8	6	-	9	3	1	-	2.60
		3	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	2.02
P 89	甲状腺の疾患 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 90	膵嚢胞性線維症（ムコビチドージス） 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 91	血液および造血器の疾患 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 92	肺炎 男 M.	11	-	-	1	2	2	-	6	-	-	-	2.80
	女 F.	4	-	-	1	-	1	-	2	-	-	-	2.70
	不詳 U.	7	-	-	-	2	1	-	4	-	-	-	2.86
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 93	その他の明示された疾患 男 M.	54	3	8	6	15	7	-	8	5	2	-	2.46
	女 F.	22	2	3	2	7	2	-	3	2	1	-	2.42
	不詳 U.	29	1	4	4	6	5	-	5	3	1	-	2.53
		3	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	2.02
(427～429)	心不全，その他の心臓疾患 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(550～553)	腹腔ヘルニア 男 M.	37	3	8	6	13	5	-	1	1	-	-	2.01
	女 F.	17	2	3	2	7	2	-	-	1	-	-	2.02
	不詳 U.	17	1	4	4	4	3	-	1	-	-	-	2.00
		3	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	2.02

注：1）死亡の時期不詳を含む。

医師立会のみ），後期死産（医師立会のみ）—

（P分類）・出産時の体重（平均体重を含む）別

LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OR EARLY TIME OF DEATH (ANTE—, INTRA—, OR PAST—PARTUM)

昭和46年
1971

国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number	死・因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0～1.4kg	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	(再掲) Secondary mention 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unkown	出産時の平均体重 Average of birth weight
P 94	症状および診断名不明確の状態 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(P E 95～P E 100)	新生児に損傷をもたらした外因 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P E 95	過度の高温 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P E 96	過度の低温 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P E 97	飢餓，渇，不良環境曝露および放置 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P E 98	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P E 99	不慮の機械的窒息 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P E 100	その他の外因 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E 960～E 968)	他殺 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Note：1) Includes time of deaths unhnown.

第17表　周産期死亡数（後期死産は

早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因

後期死産（分娩前）
Late foetal deaths (ante-partum)

TABLE 17 PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY NEONATAL DEATH, SEX BIRTH WEIGHT AND

国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0-1.4kg	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	（再掲）Secondary mention 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unkown	出産時の平均体重 Average of birth weight
	総数 Total	11 114	1 170	1 995	2 073	1 821	1 856	158	1 423	496	157	123	2·11
	男 M.	5 889	554	1 016	1 153	1 014	956	75	744	310	102	40	2·14
	女 F.	5 112	569	963	909	799	892	82	678	185	55	62	2·08
	不詳 U.	113	47	16	11	8	8	1	1	1	-	21	1·22
(P 1～P 4)	母体の慢性循環器疾患および慢性性尿器疾患	43	4	11	2	7	10	2	9	-	-	-	2·13
	男 M.	22	1	5	1	5	6	-	4	-	-	-	2·25
	女 F.	21	3	6	1	2	4	2	5	-	-	-	2·02
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 1	慢性リウマチ性心疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 2	慢性高血圧症	13	3	3	1	3	1	-	2	-	-	-	1·81
	男 M.	10	1	3	1	2	1	-	2	-	-	-	1·96
	女 F.	3	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1·32
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 3	その他の循環器系の慢性疾患	16	-	2	-	1	8	1	5	-	-	-	2·68
	男 M.	9	-	1	-	1	5	-	2	-	-	-	2·64
	女 F.	7	-	1	-	-	3	1	3	-	-	-	2·73
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 4	性尿器系の慢性疾患	14	1	6	1	3	1	1	2	-	-	-	1·81
	男 M.	3	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	2·02
	女 F.	11	1	5	1	1	1	1	2	-	-	-	1·75
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(P 5～P 11)	その他の妊娠に関連のない母体側の状態	271	21	49	53	50	39	1	24	15	16	4	2·23
	男 M.	144	11	26	22	25	19	-	17	10	13	1	2·37
	女 F.	127	10	23	31	25	20	1	7	5	3	3	2·06
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 5	梅毒	18	2	4	-	3	5	-	2	1	1	-	2·33
	男 M.	11	1	4	-	1	2	-	1	1	1	-	2·25
	女 F.	7	1	-	-	2	3	-	1	-	-	-	2·45
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 6	糖尿病	51	-	3	3	4	9	1	8	10	13	1	3·36
	男 M.	34	-	2	3	2	5	-	6	6	10	-	3·37
	女 F.	17	-	1	-	2	4	1	2	4	3	1	3·33
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 7	風疹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 8	母体の損傷	84	5	22	19	21	7	-	6	1	1	2	1·88
	男 M.	39	-	11	7	10	5	-	5	-	1	-	2·06
	女 F.	45	5	11	12	11	2	-	1	1	-	2	1·72
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 9	母体の手術	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 10	胎盤通過性化学物質の作用	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2·55
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2·55
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 11	その他の母体側の状態	117	14	20	31	22	17	-	8	3	1	1	1·96
	男 M.	60	10	9	12	12	7	-	5	3	1	1	2·01
	女 F.	57	4	11	19	10	10	-	3	-	-	-	1·91
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

医師立会のみ），後期死産（医師立会のみ）—

（P分類）・出産時の体重（平均体重を含む）別

LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OR EARLY TIME OF DEATH (ANTE—, INTRA—, OR PAST—PARTUM)

昭和46年
1971

国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0-1.4kg	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	（再掲）Secondary mention 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unkown	出産時の平均体重 Average of birth weight
(761.9i)	過労	28	3	8	10	2	2	-	2	-	-	1	1·71
	男 M.	12	2	3	3	-	2	-	1	-	-	1	1·74
	女 F.	16	1	5	7	2	-	-	1	-	-	-	1·69
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(P 12～P 17)	妊娠中毒症	2 096	236	505	510	359	240	27	158	50	21	17	1·89
	男 M.	1 120	105	258	295	207	125	13	82	31	11	6	1·93
	女 F.	972	129	246	214	152	115	14	76	19	10	11	1·86
	不詳 U.	4	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1·00
P 12	妊娠時に起きた腎疾患	252	24	59	68	44	27	4	18	5	4	3	1·91
	男 M.	127	10	30	40	21	13	2	9	2	2	-	1·92
	女 F.	124	13	29	28	23	14	2	9	3	2	3	1·92
	不詳 U.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0·75
P 13	子癇前症	268	33	91	70	28	32	4	11	-	1	2	1·69
	男 M.	144	19	44	44	15	15	3	5	-	1	1	1·70
	女 F.	123	14	46	26	13	17	1	6	-	-	1	1·69
	不詳 U.	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1·15
P 14	子癇	54	7	14	16	6	3	1	5	-	1	2	1·77
	男 M.	33	3	7	10	6	2	-	3	-	1	1	1·92
	女 F.	21	4	7	6	-	1	1	2	-	-	1	1·53
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 15	詳細不明の妊娠中毒症	1 505	170	337	352	278	176	18	124	44	15	9	1·93
	男 M.	806	72	175	199	162	95	8	65	28	7	3	1·97
	女 F.	697	97	162	152	116	81	10	59	16	8	6	1·88
	不詳 U.	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1·30
P 16	妊娠悪阻	3	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1·18
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0·65
	女 F.	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1·45
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 17	その他の妊娠中毒症	14	-	4	3	3	2	-	-	1	-	1	2·05
	男 M.	9	-	2	2	3	-	-	-	1	-	1	2·08
	女 F.	5	-	2	1	-	2	-	-	-	-	-	2·01
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(P 18～P 20)	母体の分娩前および分娩時の感染	51	3	2	3	4	14	2	20	4	-	1	2·74
	男 M.	21	2	1	1	1	8	1	6	2	-	-	2·62
	女 F.	30	1	1	2	3	6	1	14	2	-	1	2·82
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 18	妊娠時の腎盂炎および腎盂腎炎	5	1	-	-	-	3	1	1	-	-	-	2·42
	男 M.	3	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	2·13
	女 F.	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2·85
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 19	その他の妊娠時の性尿器の感染	5	-	-	-	-	2	-	2	1	-	-	3·23
	男 M.	4	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	3·20
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3·35
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 20	その他	41	2	2	3	4	9	1	17	3	-	1	2·71
	男 M.	14	1	1	1	1	5	-	4	1	-	-	2·56
	女 F.	27	1	1	2	3	4	1	13	2	-	1	2·79
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(P 21～P 23)	骨盤の骨，臓器または組織の異常を伴う難産	49	2	2	2	3	12	-	19	8	1	-	2·92
	男 M.	28	1	2	1	1	4	-	14	4	1	-	2·94
	女 F.	21	1	-	1	2	8	-	5	4	-	-	2·89
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 21	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3·65
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3·65
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第17表　周産期死亡数（後期死産は医師立会のみ），後期死産（医師立会のみ）—早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因（P分類）・出産時の体重（平均体重を含む）別

後期死産（分娩前）
Late foetal deaths (ante-partum)

TABLE 17 PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY NEONATAL DEATH, SEX BIRTH WEIGHT AND LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OR EARLY TIME OF DEATH (ANTE—, INTRA—, OR PAST—PARTUM)

昭和46年
1971

国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0-1.4kg	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	（再掲）Secondary mention 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unkown	出産時の平均体重 Average of birth weight
(764.0a, 764.1a)	骨盤骨の異常を伴うもの	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3.65
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3.65
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 22	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(764.2a, 764.3a)	骨盤骨の異常を伴うもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 23	出生時損傷の記載のないもの	48	2	2	2	3	12	-	19	7	1	-	2.90
	男 M.	28	1	2	1	1	4	-	14	4	1	-	2.94
	女 F.	20	1	-	1	2	8	-	5	3	-	-	2.86
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(764.4a, 764.9a)	骨盤骨の異常を伴うもの	22	-	-	-	1	6	-	10	2	1	-	3.13
	男 M.	14	-	-	-	-	3	-	8	2	1	-	3.26
	女 F.	8	-	-	-	1	5	-	2	-	-	-	2.89
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(P 24～P 26)	胎児の骨盤不適合を伴う難産	24	-	-	-	-	1	-	5	7	11	-	4.01
	男 M.	15	-	-	-	-	-	-	3	6	6	-	4.00
	女 F.	9	-	-	-	-	1	-	2	1	5	-	4.04
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 24	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 25	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 26	出生時損傷の記載のないもの	24	-	-	-	-	1	-	5	7	11	-	4.01
	男 M.	15	-	-	-	-	-	-	3	6	6	-	4.00
	女 F.	9	-	-	-	-	1	-	2	1	5	-	4.04
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(P 27～P 29)	胎児の位置異常を伴う難産	222	2	25	37	39	53	5	46	12	7	1	2.50
	男 M.	121	-	11	24	25	29	2	22	7	3	-	2.47
	女 F.	101	2	14	13	14	24	3	24	5	4	1	2.54
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 27	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3.55
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3.55
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(766.0a, 766.1a)	骨盤位	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3.55
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3.55
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 28	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	2	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	3.35
	男 M.	2	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	3.35
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(766.2a, 766.3a)	骨盤位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 29	出生時損傷の記載のないもの	219	2	25	37	39	52	5	46	10	7	1	2.49
	男 M.	118	-	11	24	25	28	2	22	5	3	-	2.45
	女 F.	101	2	14	13	14	24	3	24	5	4	1	2.54
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(766.4a, 766.9a)	骨盤位	100	2	13	12	20	28	-	17	5	3	-	2.48
	男 M.	54	-	6	9	12	17	-	7	2	1	-	2.43
	女 F.	46	2	7	3	8	11	-	10	3	2	-	2.54
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(P 30～P 32)	娩出力異常を伴う難産	34	-	1	3	3	8	-	11	7	1	-	2.95
	男 M.	17	-	1	2	1	2	-	3	2	1	-	2.73
	女 F.	27	-	-	1	2	6	-	8	5	-	-	3.07
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 30	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 31	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 32	出生時損傷の記載のないもの	34	-	1	3	3	8	-	11	7	1	-	2.95
	男 M.	12	-	1	2	1	2	-	3	2	1	-	2.73
	女 F.	22	-	-	1	2	6	-	8	5	-	-	3.07
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(P 33～P 35)	その他および詳細不明の合併症を伴う難産	85	2	2	1	12	14	1	31	21	2	-	3.02
	男 M.	43	2	-	-	5	7	-	18	9	2	-	3.07
	女 F.	41	-	2	1	7	7	1	13	11	-	-	2.95
	不詳 U.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3.95
P 33	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 34	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 35	出生時損傷の記載のないもの	85	2	2	1	12	14	1	31	21	2	-	3.02
	男 M.	43	2	-	-	5	7	-	18	9	2	-	3.07
	女 F.	41	-	2	1	7	7	1	13	11	-	-	2.95
	不詳 U.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3.95
(P 36～P 41)	その他の妊娠および分娩の合併症	631	84	185	161	98	46	4	35	8	6	8	1.73
	男 M.	338	43	96	91	50	26	1	21	4	3	4	1.76
	女 F.	283	36	87	67	48	20	3	14	4	3	4	1.73
	不詳 U.	10	5	2	3	-	-	-	-	-	-	-	1.04
P 36	頸管無力症	65	9	22	20	7	5	-	2	-	-	-	1.57
	男 M.	42	5	12	14	5	4	-	2	-	-	-	1.66
	女 F.	23	4	10	6	2	1	-	-	-	-	-	1.42
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 37	早期破水	258	18	83	72	38	19	2	17	5	3	3	1.81
	男 M.	145	10	45	43	19	11	-	11	3	2	1	1.84
	女 F.	111	7	37	29	19	8	2	6	2	1	2	1.79
	不詳 U.	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.65
P 38	羊水過多症	166	21	39	45	34	12	1	10	2	3	-	1.83
	男 M.	84	9	20	22	20	7	-	5	-	1	-	1.85
	女 F.	78	11	18	21	14	5	1	5	2	2	-	1.84
	不詳 U.	4	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	1.40

第17表　周産期死亡数（後期死産は

早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因

後期死産（分娩前）
Late foetal deaths (ante-partum)

TABLE 17 PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY NEONATAL DEATH, SEX BIRTH WEIGHT AND

国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0-1.4kg	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	（再掲） Secondary mention 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unkown	出産時の平均体重 Average of birth weight
P 39	子宮外妊娠	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.75
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.75
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 40	多胎妊娠	72	22	18	14	9	3	-	2	-	-	4	1.43
	男 M.	32	14	6	6	3	-	-	1	-	-	2	1.28
	女 F.	37	6	12	7	6	3	-	1	-	-	2	1.61
	不詳 U.	3	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	0.88
P 41	その他の妊娠または分娩の合併症	69	13	23	10	10	7	1	4	1	-	1	1.68
	男 M.	35	5	13	6	3	4	1	2	1	-	1	1.73
	女 F.	33	7	10	4	7	3	-	2	-	-	-	1.67
	不詳 U.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.85
(P 42～P 46)	胎盤異常	1 386	71	211	261	295	286	28	186	53	12	11	2.22
	男 M.	705	32	100	123	156	147	15	94	40	8	5	2.28
	女 F.	680	39	111	138	139	139	13	92	13	4	5	2.16
	不詳 U.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
P 42	前置胎盤	293	17	72	85	56	37	5	19	2	2	3	1.90
	男 M.	157	9	34	45	33	18	3	12	2	2	2	1.95
	女 F.	136	8	38	40	23	19	2	7	-	-	1	1.85
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 43	胎盤早期剝離	679	20	83	130	166	164	15	86	23	3	4	2.28
	男 M.	341	8	38	55	84	91	8	44	17	3	1	2.36
	女 F.	338	12	45	75	82	73	7	42	6	-	3	2.20
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 44	胎盤硬塞	23	1	2	2	4	6	-	6	1	-	1	2.55
	男 M.	11	-	-	1	1	3	-	4	1	-	1	2.96
	女 F.	12	1	2	1	3	3	-	2	-	-	-	2.21
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 45	その他の胎盤の異常	99	13	20	14	15	18	2	11	5	1	2	2.04
	男 M.	45	6	13	7	4	7	2	4	3	-	1	1.89
	女 F.	54	7	7	7	11	11	-	7	2	1	1	2.17
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 46	詳細不明の胎盤の異常	292	20	34	30	54	61	6	64	22	6	1	2.43
	男 M.	151	9	15	15	34	28	2	30	17	3	-	2.48
	女 F.	140	11	19	15	20	33	4	34	5	3	-	2.37
	不詳 U.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
(P 47～P 49)	臍帯異常	1 580	130	212	226	241	341	20	286	100	26	18	2.32
	男 M.	828	59	106	126	130	161	10	157	62	19	8	2.36
	女 F.	746	70	104	100	111	178	10	129	38	7	9	2.28
	不詳 U.	6	1	2	-	-	2	-	-	-	-	1	1.61
P 47	臍帯圧迫	261	22	33	46	38	57	6	42	18	2	3	2.27
	男 M.	142	13	14	29	24	30	5	19	10	2	1	2.25
	女 F.	119	9	19	17	14	27	1	23	8	-	2	2.29
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 48	臍帯圧迫の記載のない臍帯脱出	159	2	14	19	27	46	1	39	9	2	1	2.56
	男 M.	100	-	7	13	18	31	-	24	5	1	1	2.59
	女 F.	59	2	7	6	9	15	1	15	4	1	-	2.52
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 49	その他	1 160	106	165	161	176	238	13	205	73	22	14	2.30
	男 M.	586	46	85	84	88	100	5	114	47	16	6	2.34
	女 F.	568	59	78	77	88	136	8	91	26	6	7	2.25
	不詳 U.	6	1	2	-	-	2	-	-	-	-	1	1.61
(771.9a)	臍帯巻絡	633	26	54	70	95	159	5	149	60	18	2	2.60
	男 M.	327	10	27	36	45	71	3	84	39	14	1	2.68
	女 F.	305	16	26	34	50	88	2	65	21	4	1	2.52
	不詳 U.	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1.15

医師立会のみ），後期死産（医師立会のみ）ー

（P分類）・出産時の体重（平均体重を含む）別

LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OR EARLY TIME OF DEATH (ANTE—, INTRA—, OR PAST—PARTUM)

国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0-1.4kg	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	（再掲） Secondary mention 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unkown	出産時の平均体重 Average of birth weight
(P 50～P 52)	原因の記載のない出生時損傷	215	30	48	43	32	26	4	16	14	3	3	1.95
	男 M.	114	12	25	24	16	15	3	9	9	3	1	2.05
	女 F.	95	15	23	18	15	11	1	7	5	-	1	1.87
	不詳 U.	6	3	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1.77
P 50	脳または脊髄の出生時損傷	12	-	-	-	2	3	-	1	3	3	-	3.38
	男 M.	9	-	-	-	1	2	-	1	2	3	-	3.49
	女 F.	3	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	3.02
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 51	その他または詳細不明の出生時損傷	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3.85
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3.85
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 52	原因の記載のない妊娠の中絶	202	30	48	43	30	23	4	15	10	-	3	1.85
	男 M.	104	12	25	24	15	13	3	8	6	-	1	1.91
	女 F.	92	15	23	18	14	10	1	7	4	-	1	1.83
	不詳 U.	6	3	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1.27
(P 53～P 56)	新生児溶血性疾患	26	3	-	2	6	6	-	6	2	1	-	2.57
	男 M.	19	2	-	2	5	5	-	4	1	-	-	2.46
	女 F.	7	1	-	-	1	1	-	2	1	1	-	2.86
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 53	Rh因子不適合を伴うもの	9	1	-	1	4	1	-	2	-	-	-	2.31
	男 M.	7	1	-	1	3	1	-	1	-	-	-	2.16
	女 F.	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2.80
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 54	ABO因子不適合を伴うもの	3	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	2.92
	男 M.	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2.60
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3.59
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 55	その他または詳細不明の血液型不適合を伴うもの	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2.85
	男 M.	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2.85
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 56	原因の記載のないもの	12	2	-	1	1	3	-	2	1	1	-	2.63
	男 M.	8	1	-	1	1	2	-	2	1	-	-	2.59
	女 F.	4	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2.73
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(P 57～P 60)	他に分類されない無酸素症および低酸素症	48	-	3	9	8	12	-	14	1	1	-	2.59
	男 M.	31	-	3	6	7	8	-	6	1	-	-	2.43
	女 F.	17	-	-	3	1	4	-	8	-	1	-	2.89
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 57	硝子様膜症および呼吸窮迫症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 58	子宮内無酸素症	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2.05
	男 M.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2.05
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 59	詳細不明の新生児仮死	39	-	3	8	6	8	-	12	1	1	-	2.58
	男 M.	26	-	3	6	5	5	-	6	1	-	-	2.42
	女 F.	13	-	-	2	1	3	-	6	-	1	-	2.90
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 60	その他の他に分類されない無酸素症および低酸素症	8	-	-	1	1	4	-	2	-	-	-	2.70
	男 M.	4	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	2.55
	女 F.	4	-	-	1	-	1	-	2	-	-	-	2.85
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第17表　周産期死亡数（後期死産は

早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因

後期死産（分娩前）
Late foetal deaths (ante-partum)

TABLE 17 PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY NEONATAL DEATH, SEX BIRTH WEIGHT AND

国際100項目周産期分類番号（P表）International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0-1.4kg	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	（再掲）Secondary mention 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unkown	出産時の平均体重 Average of birth weight
（P 61～P 68）	その他の胎児および新生児の状態	3 721	525	626	654	560	627	52	475	159	41	54	2.05
	男 M.	2 001	255	328	378	330	335	24	240	96	25	14	2.08
	女 F.	1 664	239	294	276	229	290	27	234	63	16	23	2.05
	不詳 U.	56	31	4	-	1	2	1	1	-	-	17	0.79
P 61	詳細不明の未熟児	141	19	49	50	20	1	1	-	-	-	2	1.53
	男 M.	88	10	35	28	14	-	-	-	-	-	1	1.54
	女 F.	53	9	14	22	6	1	1	-	-	-	1	1.52
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 62	出生前の胎児の血液喪失	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 63	過熟児	10	-	-	-	1	1	-	2	3	3	-	3.54
	男 M.	8	-	-	-	1	1	-	2	3	2	-	3.38
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4.20
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 64	新生児の出血性疾患	4	-	-	-	-	3	-	-	-	1	-	3.15
	男 M.	3	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	3.25
	女 F.	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2.85
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 65	寒冷傷害症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 66	その他の胎児の異常	171	14	30	34	25	36	5	22	7	1	2	2.16
	男 M.	87	6	15	21	16	18	3	9	2	-	-	2.09
	女 F.	83	8	15	13	9	18	2	13	5	1	1	2.23
	不詳 U.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
(778.9a)	新生児の黄疸	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.65
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.65
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 67	浸軟児	333	67	52	56	53	45	7	36	14	2	8	1.89
	男 M.	173	34	22	31	36	26	4	13	8	2	1	1.93
	女 F.	142	23	27	25	17	19	3	23	6	-	2	1.96
	不詳 U.	18	10	3	-	-	-	-	-	-	-	5	0.67
P 68	原因不明の胎児死亡	3 062	425	495	514	461	541	39	415	135	34	42	2.08
	男 M.	1 642	205	256	298	263	288	17	216	84	20	12	2.11
	女 F.	1 383	199	238	216	197	251	21	198	51	14	19	2.07
	不詳 U.	37	21	1	-	1	2	1	1	-	-	11	0.86
(779.9a)	子宮内胎児死亡	1 050	148	164	179	168	179	12	142	34	14	22	2.07
	男 M.	555	62	84	104	93	97	4	77	23	8	7	2.14
	女 F.	476	79	79	75	75	81	8	65	11	6	5	2.02
	不詳 U.	19	7	1	-	-	1	-	-	-	-	10	0.83
（P 69～P 80）	先天異常	603	54	109	103	97	116	12	78	33	7	6	2.17
	男 M.	310	27	52	56	45	57	6	41	25	6	1	2.24
	女 F.	265	22	51	41	46	55	6	37	8	1	4	2.13
	不詳 U.	28	5	6	6	6	4	-	-	-	-	1	1.74
P 69	無脳症	188	19	51	41	35	22	2	17	2	-	1	1.86
	男 M.	99	7	20	25	19	12	2	10	2	-	-	1.98
	女 F.	88	10	28	16	16	10	-	7	-	-	1	1.79
	不詳 U.	5	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0.93
P 70	二分脊椎	9	-	3	2	-	3	2	-	1	-	-	2.05
	男 M.	4	-	1	1	-	1	-	-	1	-	-	2.38
	女 F.	5	-	2	1	-	2	2	-	-	-	-	1.79
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

医師立会のみ），後期死産（医師立会のみ）—

（P分類）・出産時の体重（平均体重を含む）別

LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OR EARLY TIME OF DEATH (ANTE—, INTRA—, OR PAST—PARTUM)

国際100項目周産期分類番号（P表）International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0-1.4kg	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	（再掲）Secondary mention 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unkown	出産時の平均体重 Average of birth weight
P 71	先天性水頭症	112	5	8	11	15	30	2	27	11	4	1	2.66
	男 M.	66	1	6	6	7	17	2	18	8	3	-	2.77
	女 F.	46	4	2	5	8	13	-	9	3	1	1	2.50
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 72	その他の中枢神経系および眼の先天異常	17	2	1	1	4	6	1	2	1	-	-	2.32
	男 M.	8	1	1	-	1	3	1	1	1	-	-	2.44
	女 F.	8	1	-	1	2	3	-	1	-	-	-	2.20
	不詳 U.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2.35
P 73	循環器系の先天異常	33	-	3	6	6	5	-	10	3	-	-	2.64
	男 M.	19	-	2	5	2	3	-	5	2	-	-	2.54
	女 F.	14	-	1	1	4	2	-	5	1	-	-	2.77
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(746)	心臓の先天異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 74	呼吸器系の先天異常	3	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	2.98
	男 M.	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2.75
	女 F.	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	3.10
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 75	消化器系の先天異常	33	3	4	8	4	8	1	3	2	1	-	2.23
	男 M.	13	-	1	5	2	2	-	-	2	1	-	2.41
	女 F.	17	2	2	2	2	6	1	3	-	-	-	2.24
	不詳 U.	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1.38
P 76	性尿器系の先天異常	3	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	3.15
	男 M.	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2.95
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3.55
	不詳 U.	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2.95
P 77	筋骨格系の先天異常	34	4	7	6	2	8	-	4	2	-	1	2.08
	男 M.	15	3	4	2	1	4	-	-	1	-	-	1.86
	女 F.	19	1	3	4	1	4	-	4	1	-	1	2.27
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 78	ダウン病	3	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	2.63
	男 M.	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2.85
	女 F.	2	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	2.53
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 79	その他の多系統におよぶ先天性症候群	13	2	3	4	1	1	-	-	-	-	2	1.50
	男 M.	7	2	3	1	1	-	-	-	-	-	-	1.28
	女 F.	5	-	-	3	-	1	-	-	-	-	1	1.90
	不詳 U.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
P 80	その他および詳細不明の先天異常	155	19	29	24	30	26	3	14	10	2	1	2.08
	男 M.	80	13	14	11	12	12	1	7	8	2	1	2.11
	女 F.	58	4	13	8	13	11	2	7	2	-	-	2.09
	不詳 U.	17	2	2	5	5	3	-	-	-	-	-	1.93
P 81～P 88）	胎児および新生児の感染	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 81	下痢性疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 82	リステリア症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第17表　周産期死亡数（後期死産は

早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因

後期死産（分娩前）
Late foetal deaths (ante-partum)

TABLE 17 PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY NEONATAL DEATH, SEX BIRTH WEIGHT AND

国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0-1.4kg	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	(再掲) Secondary mention 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unkown	出産時の平均体重 Average of birth weight
P 83	破傷風	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 84	敗血症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 85	ウイルス疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 86	先天梅毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 87	トキソプラスマ症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 88	その他の伝染病および寄生虫病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(P 89～P 94)	その他の胎児および新生児の疾患	29	3	4	3	7	5	-	4	2	1	-	2.36
	男 M.	17	2	2	1	5	2	-	3	1	1	-	2.46
	女 F.	11	1	1	2	2	3	-	1	1	-	-	2.30
	不詳 U.	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1.45
P 89	甲状腺の疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 90	滞嚢胞性線維症（ムコビチドージス）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 91	血液および造血器の疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 92	肺炎	3	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	2.88
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3.15
	女 F.	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2.75
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 93	その他の明示された疾患	26	3	4	3	6	5	-	2	2	1	-	2.30
	男 M.	16	2	2	1	5	2	-	2	1	1	-	2.42
	女 F.	9	1	1	2	1	3	-	-	1	-	-	2.19
	不詳 U.	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1.45
(427～429)	心不全，その他の心臓疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(550～553)	腹腔ヘルニア	21	3	4	3	6	4	-	-	1	-	-	1.97
	男 M.	13	2	2	1	5	2	-	-	1	-	-	2.04
	女 F.	7	1	1	2	1	2	-	-	-	-	-	1.92
	不詳 U.	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1.45

医師立会のみ），後期死産（医師立会のみ）ー

（P分類）・出産時の体重（平均体重を含む）別

LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OR EARLY TIME OF DEATH (ANTE—, INTRA—, OR PAST—PARTUM)

昭和46年
1971

国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0-1.4kg	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	(再掲) Secondary mention 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unkown	出産時の平均体重 Average of birth weight
P 94	症状および診断名不明確の状態	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(P E 95～P E 100)	新生児に損傷をもたらした外因	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P E 95	過度の高温	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P E 96	過度の低温	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P E 97	飢餓，渇，不良環境曝露および放置	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P E 98	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P E 99	不慮の機械的窒息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P E 100	その他の外因	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E 960～E 968)	他殺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第17表　周産期死亡数（後期死産は

早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因

後期死産（分娩中）
Late foetal deaths (intra-partum)

TABLE 17 PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY NEONATAL DEATH, SEX BIRTH WEIGHT AND

国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0-1.4kg	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	(再掲) Secondary mention 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unkown	出産時の平均体重 Average of birth weight
	総数 Total	12 900	372	1 691	2 000	1 867	2 433	135	2 740	1 233	502	62	2.93
	男 M.	7 249	180	927	1 133	1 038	1 289	64	1 556	777	319	30	2.96
	女 F.	5 595	188	753	852	815	1 140	71	1 180	456	181	30	2.49
	不詳 U.	56	4	11	15	14	4	-	4	-	2	2	1.94
(P 1～P 4)	母体の慢性循環器疾患および慢性性尿…	45	4	7	12	4	10	1	4	3	1	-	2.14
	腎疾患 男 M.	28	2	5	6	3	6	1	3	2	1	-	2.23
	女 F.	17	2	2	6	1	4	-	1	1	-	-	1.98
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 1	慢性リウマチ性心疾患	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2.15
	男 M.	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2.75
	女 F.	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1.55
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 2	慢性高血圧症	8	-	1	5	-	2	-	-	-	-	-	1.90
	男 M.	5	-	1	3	-	1	-	-	-	-	-	1.87
	女 F.	3	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	1.95
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 3	その他の循環器系の慢性疾患	22	3	3	2	2	6	1	3	2	1	-	2.34
	男 M.	13	2	2	-	1	3	1	3	1	1	-	2.48
	女 F.	9	1	1	2	1	3	-	-	1	-	-	2.15
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 4	性尿器系の慢性疾患	13	1	3	4	2	1	-	1	1	-	-	1.93
	男 M.	9	-	2	3	2	1	-	1	1	-	-	2.02
	女 F.	4	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1.73
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(P 5～P 11)	その他の妊娠に関連のない母体側の状…	205	11	55	40	32	30	2	13	13	11	-	2.17
	態 男 M.	117	6	27	25	18	18	-	5	9	9	-	2.26
	女 F.	88	5	28	15	14	12	2	8	4	2	-	2.05
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 5	梅毒	11	-	2	1	2	3	-	3	-	-	-	2.50
	男 M.	4	-	-	1	-	2	-	1	-	-	-	2.70
	女 F.	7	-	2	-	2	1	-	2	-	-	-	2.39
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 6	糖尿病	22	-	2	-	4	1	-	2	4	9	-	3.59
	男 M.	15	-	1	-	3	1	-	1	2	7	-	3.60
	女 F.	7	-	1	-	1	-	-	1	2	2	-	3.56
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 7	風疹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 8	母体の損傷	27	3	4	6	5	4	1	2	3	-	-	2.09
	男 M.	13	1	2	1	3	3	-	1	2	-	-	2.34
	女 F.	14	2	2	5	2	1	1	1	1	-	-	1.86
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 9	母体の手術	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 10	胎盤通過性化学物質の作用	3	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1.42
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	3	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1.42
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 11	その他の母体側の状態	142	6	47	33	21	21	1	6	6	2	-	1.96
	男 M.	85	5	24	23	12	12	-	2	5	2	-	2.00
	女 F.	57	1	23	10	9	9	1	4	1	-	-	1.90
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

医師立会のみ），後期死産（医師立会のみ）－

（P分類）・出産時の体重（平均体重を含む）別

LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OR EARLY TIME OF DEATH (ANTE-, INTRA-, OR PAST-PARTUM)

国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0-1.4kg	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	(再掲) Secondary mention 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unkown	出産時の平均体重 Average of birth weight
(761.9i)	過労	37	2	16	11	5	3	-	-	-	-	-	1.62
	男 M.	21	2	6	8	4	1	-	-	-	-	-	1.65
	女 F.	16	-	10	3	1	2	-	-	-	-	-	1.58
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(P12～P17)	妊娠中毒症	1 111	55	182	253	191	178	10	151	69	29	3	2.25
	男 M.	595	21	104	147	99	85	4	80	37	21	1	2.27
	女 F.	514	34	78	106	91	93	6	70	32	8	2	2.24
	不詳 U.	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2.90
P12	妊娠時に起きた腎疾患	176	7	27	46	31	26	2	24	9	6	-	2.27
	男 M.	98	2	15	25	18	15	1	15	5	3	-	2.31
	女 F.	78	5	12	21	13	11	1	9	4	3	-	2.21
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P13	子癇前症	118	16	25	31	16	14	2	10	5	1	-	1.93
	男 M.	66	5	14	19	10	9	1	5	3	1	-	2.04
	女 F.	52	11	11	12	6	5	1	5	2	-	-	1.80
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P14	子癇	48	3	6	8	5	9	1	10	4	3	-	2.46
	男 M.	21	1	4	1	1	4	-	6	2	2	-	2.64
	女 F.	27	2	2	7	4	5	1	4	2	1	-	2.32
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P15	詳細不明の妊娠中毒症	757	28	122	163	138	127	5	106	51	19	3	2.29
	男 M.	402	12	71	99	69	55	2	53	27	15	1	2.28
	女 F.	353	16	51	64	68	72	3	52	24	4	2	2.30
	不詳 U.	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2.90
P16	妊娠悪阻	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1.05
	男 M.	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1.05
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P17	その他の妊娠中毒症	10	-	2	4	1	2	-	1	-	-	-	2.13
	男 M.	6	-	-	2	1	2	-	1	-	-	-	2.50
	女 F.	4	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	1.98
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(P18～P20)	母体の分娩前および分娩時の感染	62	6	6	3	8	16	-	15	7	1	-	2.57
	男 M.	33	1	4	-	5	8	-	8	6	1	-	2.79
	女 F.	29	5	2	3	3	8	-	7	1	-	-	2.33
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P18	妊娠時の腎盂炎および腎盂腎炎	3	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	2.08
	男 M.	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1.45
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3.35
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P19	その他の妊娠時の性尿器の感染	7	-	-	1	-	1	-	4	1	-	-	3.01
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	3.32
	女 F.	4	-	-	1	-	1	-	2	-	-	-	2.78
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P20	その他	52	6	4	2	8	15	-	10	6	1	-	2.54
	男 M.	28	1	2	-	5	8	-	6	5	1	-	2.83
	女 F.	24	5	2	2	3	7	-	4	1	-	-	2.21
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(P21～P23)	骨盤の骨，臓器または組織の異常を伴…	438	3	5	9	27	87	2	177	92	37	1	3.20
	う難産 男 M.	277	3	5	5	16	47	1	116	57	27	1	3.21
	女 F.	161	-	-	4	11	40	1	61	35	10	-	3.19
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P21	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの…	69	-	-	-	6	16	-	31	13	3	-	3.19
	男 M.	39	-	-	-	4	7	-	18	9	1	-	3.20
	女 F.	30	-	-	-	2	9	-	13	4	2	-	3.19
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第17表　周産期死亡数(後期死産は医師立会のみ)，後期死産（医師立会のみ）—早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因(P分類)・出産時の体重(平均体重を含む) 別

後期死産（分娩中）
Late foetal deaths (intra-partum)

TABLE 17 PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY NEONATAL DEATH, SEX BIRTH WEIGHT AND LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OR EARLY TIME OF DEATH (ANTE—, INTRA—, OR PAST—PARTUM)

昭和46年
1971

国際100項目周産期分類番号(P表) International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0-1.4kg	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	(再掲) Secondary mention 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unkown	出産時の平均体重 Average of birth weight
(764.0a, 764.1a)	骨盤骨の異常を伴うもの	37	-	-	-	3	10	-	15	8	1	-	3.19
	男 M.	23	-	-	-	2	5	-	8	7	1	-	3.26
	女 F.	14	-	-	-	1	5	-	7	1	-	-	3.09
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 22	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(764.2a, 764.3a)	骨盤骨の異常を伴うもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 23	出生時損傷の記載のないもの	369	3	5	9	21	71	2	146	79	34	1	3.20
	男 M.	238	3	5	5	12	40	1	98	48	26	1	3.21
	女 F.	131	-	-	4	9	31	1	48	31	8	-	3.18
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(764.4a, 764.9a)	骨盤骨の異常を伴うもの	147	-	-	5	8	29	1	58	34	13	-	3.23
	男 M.	97	-	-	3	4	15	1	40	26	9	-	3.28
	女 F.	50	-	-	2	4	14	-	18	8	4	-	3.12
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(P 24～P 26)	胎児の骨盤不適合を伴う難産	239	-	-	2	7	25	1	45	58	101	1	3.87
	男 M.	155	-	-	1	2	12	-	25	40	74	1	3.98
	女 F.	82	-	-	1	4	13	1	20	18	26	-	3.66
	不詳 U.	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	3.20
P 24	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	26	-	-	-	2	2	-	5	6	10	1	3.77
	男 M.	17	-	-	-	-	2	-	3	3	8	1	4.01
	女 F.	7	-	-	-	1	-	-	2	3	1	-	3.41
	不詳 U.	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	3.20
P 25	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2.35
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2.35
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 26	出生時損傷の記載のないもの	212	-	-	2	4	23	1	40	52	91	-	3.88
	男 M.	138	-	-	1	2	10	-	22	37	66	-	3.98
	女 F.	74	-	-	1	2	13	1	18	15	25	-	3.70
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(P 27～P 29)	胎児の位置異常を伴う難産	1 314	6	90	130	173	309	10	370	170	58	8	2.81
	男 M.	747	3	52	65	89	173	6	207	113	40	5	2.86
	女 F.	567	3	38	65	84	136	4	163	57	18	3	2.74
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 27	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	41	-	-	2	1	10	-	16	10	2	-	3.18
	男 M.	22	-	-	-	1	6	-	9	5	1	-	3.17
	女 F.	19	-	-	2	-	4	-	7	5	1	-	3.18
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(766.0a, 766.1a)	骨盤位	14	-	-	2	-	7	-	2	2	1	-	2.89
	男 M.	6	-	-	-	-	3	-	1	1	1	-	3.15
	女 F.	8	-	-	2	-	4	-	1	1	-	-	2.70
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 28	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3.65
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3.65
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(766.2a, 766.3a)	骨盤位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 29	出生時損傷の記載のないもの	1 272	6	90	128	172	299	10	354	159	56	8	2.80
	男 M.	724	3	52	65	88	167	6	198	107	39	5	2.85
	女 F.	548	3	38	63	84	132	4	156	52	17	3	2.73
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(766.4a, 766.9a)	骨盤位	716	4	53	68	101	178	4	191	83	33	5	2.78
	男 M.	385	2	29	31	42	94	4	106	55	23	3	2.86
	女 F.	331	2	24	37	59	84	-	85	28	10	2	2.69
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(P 30～P 32)	娩出力異常を伴う難産	292	-	6	7	19	66	4	109	58	25	2	3.16
	男 M.	168	-	4	1	11	37	1	66	38	10	1	3.18
	女 F.	124	-	2	6	8	29	3	43	20	15	1	3.15
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 30	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	32	-	-	-	-	10	1	11	9	2	-	3.27
	男 M.	20	-	-	-	-	5	1	8	6	1	-	3.29
	女 F.	12	-	-	-	-	5	-	3	3	1	-	3.24
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 31	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 32	出生時損傷の記載のないもの	260	-	6	7	19	56	3	98	49	23	2	3.15
	男 M.	148	-	4	1	11	32	-	58	32	9	1	3.16
	女 F.	112	-	2	6	8	24	3	40	17	14	1	3.14
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(P 33～P 35)	その他および詳細不明の合併症を伴う難産	274	1	8	9	8	41	1	109	70	27	1	3.26
	男 M.	158	-	5	6	4	18	-	66	45	14	-	3.29
	女 F.	116	1	3	3	4	23	1	43	25	13	1	3.22
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 33	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	24	1	1	1	1	3	-	8	8	1	-	3.16
	男 M.	17	-	1	1	1	2	-	7	5	-	-	3.11
	女 F.	7	1	-	-	-	1	-	1	3	1	-	3.29
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 34	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 35	出生時損傷の記載のないもの	250	-	7	8	7	38	1	101	62	26	1	3.27
	男 M.	141	-	4	5	3	16	-	59	40	14	-	3.31
	女 F.	109	-	3	3	4	22	1	42	22	12	1	3.22
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(P 36～P 41)	その他の妊娠および分娩の合併症	1 250	110	411	340	192	95	12	61	27	9	5	1.78
	男 M.	718	63	227	204	120	49	4	30	18	4	3	1.78
	女 F.	530	47	182	136	72	46	8	31	9	5	2	1.78
	不詳 U.	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1.20
P 36	類管無力症	239	39	114	63	16	2	-	3	-	-	2	1.39
	男 M.	145	25	58	45	13	2	-	1	-	-	1	1.43
	女 F.	94	14	56	18	3	-	-	2	-	-	1	1.31
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 37	早期破水	558	33	160	157	104	51	5	33	16	4	-	1.89
	男 M.	324	20	94	90	64	24	2	18	11	3	-	1.90
	女 F.	233	13	65	67	40	27	3	15	5	1	-	1.89
	不詳 U.	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1.35
P 38	羊水過多症	248	21	49	63	51	33	5	16	9	5	1	2.02
	男 M.	122	12	20	30	29	16	-	7	6	1	1	2.02
	女 F.	125	9	28	33	22	17	5	9	3	4	-	2.03
	不詳 U.	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05

第17表　周産期死亡数（後期死産は医師立会のみ），後期死産（医師立会のみ）ー

早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因（P分類）・出産時の体重（平均体重を含む）別

後期死産（分娩中）
Late foetal deaths (intra-partum)

TABLE 17 PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY NEONATAL DEATH, SEX BIRTH WEIGHT AND TIME OF DEATH (ANTE—, INTRA— OR PAST—PARTUM)

昭和46年
1971

国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0-1.4kg	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	（再掲）Secondary mention 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unkown	出産時の平均体重 Average of birth weight
P 39	子宮外妊娠	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1.50
	男 M.	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1.75
	女 F.	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1.25
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 40	多胎妊娠	103	11	45	31	10	3	2	1	-	-	2	1.50
	男 M.	64	4	26	21	8	3	2	1	-	-	1	1.60
	女 F.	39	7	19	10	2	-	-	-	-	-	1	1.35
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 41	その他の妊娠または分娩の合併症	100	6	42	25	11	6	-	8	2	-	-	1.77
	男 M.	62	2	29	17	6	4	-	3	1	-	-	1.70
	女 F.	38	4	13	8	5	2	-	5	1	-	-	1.87
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(P 42～P 46)	胎盤異常	1 141	32	185	263	194	196	11	169	73	19	10	2.29
	男 M.	649	15	112	146	121	100	4	87	50	13	5	2.30
	女 F.	492	17	73	117	73	96	7	82	23	6	5	2.28
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 42	前置胎盤	537	23	140	178	95	64	4	22	6	4	5	1.89
	男 M.	313	13	85	99	61	31	2	15	4	3	2	1.90
	女 F.	224	10	55	79	34	33	2	7	2	1	3	1.88
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 43	胎盤早期剝離	333	6	26	61	63	72	3	70	25	6	4	2.51
	男 M.	184	1	19	31	36	40	1	34	16	5	2	2.52
	女 F.	149	5	7	30	27	32	2	36	9	1	2	2.50
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 44	胎盤硬塞	10	-	1	2	2	2	-	1	2	-	-	2.59
	男 M.	5	-	-	2	2	1	-	-	-	-	-	2.21
	女 F.	5	-	1	-	-	1	-	1	2	-	-	2.97
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 45	その他の胎盤の異常	52	-	9	3	8	7	1	18	6	1	-	2.66
	男 M.	30	-	5	3	4	6	-	7	4	1	-	2.64
	女 F.	22	-	4	-	4	1	1	11	2	-	-	2.68
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 46	詳細不明の胎盤の異常	209	3	9	19	26	51	3	58	34	8	1	2.86
	男 M.	117	1	3	11	18	22	1	31	26	4	1	2.93
	女 F.	92	2	6	8	8	29	2	27	8	4	-	2.77
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(P 47～P 49)	臍帯異常	1 778	7	59	102	179	486	21	617	266	58	4	2.95
	男 M.	983	5	33	55	86	261	12	340	165	37	1	2.98
	女 F.	792	2	26	47	91	225	9	277	101	21	2	2.91
	不詳 U.	3	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	2.05
P 47	臍帯圧迫	192	-	5	13	18	57	2	60	34	5	-	2.97
	男 M.	108	-	1	10	8	28	1	36	23	2	-	3.02
	女 F.	84	-	4	3	10	29	1	24	11	3	-	2.91
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 48	臍帯圧迫の記載のない臍帯脱出	369	4	22	35	43	113	3	109	34	9	-	2.76
	男 M.	225	4	12	22	24	67	1	65	23	8	-	2.78
	女 F.	143	-	10	13	18	46	2	44	11	1	-	2.72
	不詳 U.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2.05
P 49	その他	1 217	3	32	54	118	316	16	448	198	44	4	3.00
	男 M.	650	1	20	23	54	166	10	239	119	27	1	3.04
	女 F.	565	2	12	31	63	150	6	209	79	17	2	2.96
	不詳 U.	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2.05
(771.9a)	臍帯巻絡	1 043	3	20	40	96	278	15	390	173	40	3	3.04
	男 M.	555	1	12	15	49	151	10	204	101	25	1	3.08
	女 F.	488	2	8	25	47	127	5	186	72	15	2	2.99
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(P 50～P 52)	原因の記載のない出生時損傷	322	19	69	48	33	48	-	60	37	7	1	2.34
	男 M.	187	8	42	29	21	22	-	35	25	4	1	2.37
	女 F.	134	10	27	19	12	26	-	25	12	3	-	2.32
	不詳 U.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.65
P 50	脳または脊髄の出生時損傷	140	1	7	6	10	37	-	50	25	4	-	2.99
	男 M.	86	1	5	3	8	17	-	32	17	3	-	2.99
	女 F.	54	-	2	3	2	20	-	18	8	1	-	2.98
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 51	その他または詳細不明の出生時損傷	4	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	4.23
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	4.30
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4.15
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 52	原因の記載のない妊娠の中絶	178	18	62	42	23	11	-	10	11	-	1	1.79
	男 M.	99	7	37	26	13	5	-	3	7	-	1	1.78
	女 F.	78	10	25	16	10	6	-	7	4	-	-	1.82
	不詳 U.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.65
(P 53～P 56)	新生児溶血性疾患	29	-	-	4	3	8	1	9	5	2	-	3.00
	男 M.	13	-	-	2	1	4	1	3	3	-	-	2.87
	女 F.	16	-	-	2	2	4	-	6	2	2	-	3.11
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 53	Rh因子不適合を伴うもの	6	-	-	1	1	2	-	2	-	-	-	2.70
	男 M.	3	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	2.55
	女 F.	3	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	2.85
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 54	ABO因子不適合を伴うもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 55	その他または詳細不明の血液型不適合を伴うもの	3	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	3.02
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	3	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	3.02
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 56	原因の記載のないもの	20	-	-	1	2	5	1	5	5	2	-	3.09
	男 M.	10	-	-	1	1	3	1	2	3	-	-	2.97
	女 F.	10	-	-	-	1	2	-	3	2	2	-	3.22
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(P 57～P 60)	他に分類されない無酸素症および低酸素症	513	5	25	59	80	129	9	138	64	11	2	2.76
	男 M.	321	4	14	35	52	74	5	94	40	7	1	2.78
	女 F.	191	1	11	24	28	54	4	44	24	4	1	2.72
	不詳 U.	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2.95
P 57	硝子様膜症および呼吸窮迫症候群	33	-	1	-	6	9	-	15	2	-	-	2.93
	男 M.	24	-	1	-	4	8	-	9	2	-	-	2.90
	女 F.	9	-	-	-	2	1	-	6	-	-	-	3.02
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 58	子宮内無酸素症	4	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	3.25
	男 M.	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2.55
	女 F.	3	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	3.48
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 59	詳細不明の新生児仮死	428	5	24	57	71	104	8	102	53	10	2	2.70
	男 M.	268	4	13	34	46	59	4	70	34	7	1	2.74
	女 F.	159	1	11	23	25	44	4	32	19	3	1	2.65
	不詳 U.	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2.95
P 60	その他の他に分類されない無酸素症および低酸素症	48	-	-	2	3	14	1	20	9	-	-	3.10
	男 M.	28	-	-	1	2	6	1	15	4	-	-	3.12
	女 F.	20	-	-	1	1	8	-	5	5	-	-	3.07
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第17表　周産期死亡数（後期死産は

早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因

後期死産（分娩中）
Late foetal deaths (intra-partum)

TABLE 17 PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY NEONATAL DEATH, SEX BIRTH WEIGHT AND

国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0～1.4kg	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	（再掲）Secondary mention 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unkown	出産時の平均体重 Average of birth weight
(P 61～P 68)	その他の胎児および新生児の状態	2 337	81	432	475	394	374	17	375	128	69	9	2.29
	男 M.	1 317	38	230	286	230	198	8	220	76	35	4	2.30
	女 F.	1 012	40	200	187	163	176	9	155	52	34	5	2.29
	不詳 U.	8	3	2	2	1	-	-	-	-	-	-	1.18
P 61	詳細不明の未熟児	639	37	217	250	119	12	3	-	-	1	3	1.64
	男 M.	362	17	110	155	72	6	3	-	-	1	1	1.68
	女 F.	272	19	105	94	46	6	-	-	-	-	2	1.59
	不詳 U.	5	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	1.47
P 62	出生前の胎児の血液喪失	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 63	過熟児	37	-	1	-	1	1	-	3	6	25	-	4.25
	男 M.	21	-	-	-	1	1	-	2	4	13	-	4.26
	女 F.	16	-	1	-	-	-	-	1	2	12	-	4.23
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 64	新生児の出血性疾患	40	-	1	4	3	13	-	12	6	1	-	2.91
	男 M.	26	-	-	2	3	10	-	8	3	-	-	2.90
	女 F.	14	-	1	2	-	3	-	4	3	1	-	2.94
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 65	寒冷傷害症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 66	その他の胎児の異常	588	16	85	105	128	115	6	91	31	13	4	2.34
	男 M.	335	10	47	62	76	59	2	55	17	6	3	2.31
	女 F.	252	6	38	42	52	56	4	36	14	7	1	2.38
	不詳 U.	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1.65
(778.9a)	新生児の黄疸	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2.35
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2.35
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 67	浸軟児	11	1	1	-	-	5	-	3	1	-	-	2.55
	男 M.	8	-	1	-	-	4	-	2	1	-	-	2.78
	女 F.	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2.85
	不詳 U.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.15
P 68	原因不明の胎児死亡	1 022	27	127	116	143	228	8	266	84	29	2	2.58
	男 M.	565	11	72	67	78	118	3	153	51	15	-	2.59
	女 F.	456	15	55	49	65	110	5	113	33	14	2	2.56
	不詳 U.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.25
(779.9a)	子宮内胎児死亡	60	-	4	9	9	11	1	20	3	3	1	2.73
	男 M.	27	-	2	3	3	5	-	13	1	-	-	2.76
	女 F.	33	-	2	6	6	6	1	7	2	3	1	2.71
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(P 69～P 80)	先天異常	1 519	32	148	242	314	333	33	309	90	36	15	2.48
	男 M.	776	11	63	118	158	176	17	170	52	22	6	2.55
	女 F.	708	21	78	111	149	154	16	136	38	13	8	2.43
	不詳 U.	35	-	7	13	7	3	-	3	-	1	1	2.01
P 69	無脳症	563	22	87	112	149	110	10	63	13	2	5	2.17
	男 M.	269	5	41	51	67	63	7	32	8	1	1	2.24
	女 F.	292	17	45	61	82	46	3	31	5	1	4	2.11
	不詳 U.	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1.90
P 70	二分脊椎	41	1	2	5	4	9	2	16	3	1	-	2.75
	男 M.	17	-	-	2	1	3	-	9	2	-	-	2.94
	女 F.	22	1	2	2	2	6	2	7	1	1	-	2.67
	不詳 U.	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2.10

医師立会のみ），後期死産（医師立会のみ）－

（P分類）・出産時の体重（平均体重を含む）別

LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OR EARLY TIME OF DEATH (ANTE—, INTRA—, OR PAST—PARTUM)

昭和46年
1971

国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0～1.4kg	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	（再掲）Secondary mention 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unkown	出産時の平均体重 Average of birth weight
P 71	先天性水頭症	182	1	2	25	26	41	2	54	19	12	2	2.87
	男 M.	107	-	-	14	15	22	1	34	12	9	1	2.95
	女 F.	73	1	2	11	11	19	1	19	7	2	1	2.72
	不詳 U.	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3.75
P 72	その他の中枢神経系および眼の先天異常	37	1	3	7	5	11	-	9	1	-	-	2.46
	男 M.	21	1	-	4	3	8	-	5	-	-	-	2.49
	女 F.	16	-	3	3	2	3	-	4	1	-	-	2.42
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 73	循環器系の先天異常	182	-	2	5	26	51	3	73	23	2	-	2.96
	男 M.	96	-	1	3	15	25	1	40	11	1	-	2.96
	女 F.	86	-	1	2	11	26	2	33	12	1	-	2.97
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(746)	心臓の先天異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 74	呼吸器系の先天異常	14	-	-	2	4	2	-	4	2	-	-	2.69
	男 M.	9	-	-	1	2	2	-	3	1	-	-	2.72
	女 F.	5	-	-	1	2	-	-	1	1	-	-	2.63
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 75	消化器系の先天異常	73	-	8	11	14	20	4	12	4	3	1	2.55
	男 M.	37	-	3	7	7	9	3	8	2	1	-	2.56
	女 F.	33	-	4	3	6	11	1	4	2	2	1	2.61
	不詳 U.	3	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	1.68
P 76	性尿器系の先天異常	7	-	-	2	2	1	-	2	-	-	-	2.46
	男 M.	3	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	2.65
	女 F.	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	3.05
	不詳 U.	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1.60
P 77	筋骨格系の先天異常	92	3	3	10	22	25	1	20	6	2	1	2.60
	男 M.	53	3	1	7	14	12	-	10	4	2	-	2.55
	女 F.	38	-	2	2	8	13	1	10	2	-	1	2.69
	不詳 U.	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1.85
P 78	ダウン病	9	-	-	1	2	1	-	3	2	-	-	2.85
	男 M.	6	-	-	1	1	-	-	2	2	-	-	2.97
	女 F.	3	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	2.62
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 79	その他の多系統におよぶ先天性症候群	30	-	5	5	7	6	3	2	1	4	-	2.55
	男 M.	13	-	2	2	4	1	1	1	1	2	-	2.57
	女 F.	15	-	2	3	2	5	2	1	-	2	-	2.64
	不詳 U.	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1.65
P 80	その他および詳細不明の先天異常	289	4	36	57	53	56	8	51	16	10	6	2.42
	男 M.	145	2	15	26	27	31	4	25	9	6	4	2.48
	女 F.	123	2	17	23	22	23	4	24	7	4	1	2.42
	不詳 U.	21	-	4	8	4	2	-	2	-	-	1	1.97
(P 81～P 88)	胎児および新生児の感染	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 81	下痢性疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 82	リステリア症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第17表　周産期死亡数(後期死産は

早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因

後期死産（分娩中）
Late foetal deaths (intra-partum)

TABLE 17 PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY NEONATAL DEATH, SEX BIRTH WEIGHT AND

国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0～1.4kg	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	(再掲) (Secondary) mention 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unkown	出産時の平均体重 Average of birth weight
P 83	破傷風	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 84	敗血症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 85	ウイルス疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 86	先天梅毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 87	トキソプラスマ症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 88	その他の伝染病および寄生虫病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(P 89～P 94)	その他の胎児および新生児の疾患	31	-	3	4	9	2	-	9	3	1	-	2.65
	男 M.	7	-	-	2	2	1	-	1	1	-	-	2.52
	女 F.	22	-	3	2	5	1	-	8	2	1	-	2.73
	不詳 U.	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2.30
P 89	甲状腺の疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 90	膵嚢胞性線維症（ムコビチドージス）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 91	血液および造血器の疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 92	肺炎	6	-	-	1	1	1	-	3	-	-	-	2.70
	男 M.	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2.30
	女 F.	4	-	-	-	1	-	-	3	-	-	-	2.90
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 93	その他の明示された疾患	25	-	3	3	8	1	-	6	3	1	-	2.64
	男 M.	5	-	-	1	2	-	-	1	1	-	-	2.61
	女 F.	18	-	3	2	4	1	-	5	2	1	-	2.69
	不詳 U.	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2.30
(427～429)	心不全，その他の心臓疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(550～553)	腹腔ヘルニア	13	-	3	3	4	-	-	1	-	-	-	2.01
	男 M.	3	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	2.12
	女 F.	8	-	3	2	2	-	-	1	-	-	-	1.90
	不詳 U.	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2.30

医師立会のみ），後期死産（医師立会のみ）—

(P分類)・出産時の体重(平均体重を含む）別

LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OR EARLY TIME OF DEATH (ANTE—, INTRA—, OR PAST—PARTUM)

昭和46年
1971

国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0～1.4kg	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	(再掲) (Secondary) mention 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unkown	出産時の平均体重 Average of birth weight
P 94	症状および診断名不明確の状態	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(P E 95～P E 100)	新生児に損傷をもたらした外因	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P E 95	過度の高温	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P E 96	過度の低温	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P E 97	飢餓，渇，不良環境曝露および放置	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P E 98	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P E 99	不慮の機械的窒息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P E 100	その他の外因	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E 960～E 968)	他殺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第17表　周産期死亡数(後期死産は

早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因

早期新生児死亡（分娩後）
Early neonatal deaths (past-partum)

TABLE 17 PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY NEONATAL DEATH, SEX BIRTH WEIGHT AND

国際100項目周産期分類番号(P表) International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0～1.4kg	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	(再掲) Secondary mention 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unkown	出産時の平均体重 Average of birth weight
	総数 Total	12 665	910	2 468	2 576	1 919	1 935	180	1 809	709	201	138	2.18
	男 M.	7 471	409	1 368	1 637	1 204	1 113	101	1 089	463	118	70	2.22
	女 F.	5 194	501	1 100	939	715	822	79	720	246	83	68	2.12
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
(P 1～P 4)	母体の慢性循環器疾患および慢性性尿器疾患	26	1	9	9	4	–	–	3	–	–	–	1.77
	男 M.	17	1	4	7	3	–	–	2	–	–	–	1.81
	女 F.	9	–	5	2	1	–	–	1	–	–	–	1.68
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P 1	慢性リウマチ性心疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P 2	慢性高血圧症	4	–	1	2	–	–	–	1	–	–	–	1.98
	男 M.	2	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	2.35
	女 F.	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1.60
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P 3	その他の循環器系の慢性疾患	10	–	3	2	3	–	–	2	–	–	–	2.02
	男 M.	7	–	2	1	3	–	–	1	–	–	–	2.01
	女 F.	3	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	2.05
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P 4	性尿器系の慢性疾患	12	1	5	5	1	–	–	–	–	–	–	1.49
	男 M.	8	1	2	5	–	–	–	–	–	–	–	1.51
	女 F.	4	–	3	–	1	–	–	–	–	–	–	1.45
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
(P 5～P 11)	その他の妊娠に関連のない母体側の状態	163	11	44	41	26	26	2	9	3	3	–	1.96
	男 M.	89	5	21	24	14	19	2	4	1	1	–	1.99
	女 F.	74	6	23	17	12	7	–	5	2	2	–	1.92
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P 5	梅毒	4	–	2	1	1	–	–	–	–	–	–	1.63
	男 M.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	2.15
	女 F.	3	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	1.45
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P 6	糖尿病	22	–	–	3	1	9	1	4	2	3	–	3.02
	男 M.	13	–	–	2	1	6	1	2	1	1	–	2.79
	女 F.	9	–	–	1	–	3	–	2	1	2	–	3.34
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P 7	風疹	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P 8	母体の損傷	17	–	3	5	2	2	–	–	–	–	–	1.91
	男 M.	8	–	1	3	2	2	–	–	–	–	–	2.11
	女 F.	4	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–	1.50
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P 9	母体の手術	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1.30
	男 M.	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1.30
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P 10	胎盤通過性化学物質の作用	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P 11	その他の母体側の状態	123	10	39	31	22	15	1	5	1	–	–	1.80
	男 M.	65	4	20	16	10	11	1	2	–	–	–	1.83
	女 F.	58	6	19	13	12	4	–	3	1	–	–	1.76
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

医師立会のみ），後期死産（医師立会のみ）－

（P分類）・出産時の体重(平均体重を含む）別

LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OR EARLY TIME OF DEATH (ANTE—, INTRA—, OR PAST—PARTUM)

昭和46年
1971

国際100項目周産期分類番号(P表) International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0～1.4kg	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	(再掲) Secondary mention 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unkown	出産時の平均体重 Average of birth weight
(761.9i)	過労	10	–	6	1	3	–	–	–	–	–	–	1.57
	男 M.	4	–	2	1	1	–	–	–	–	–	–	1.58
	女 F.	6	–	4	–	2	–	–	–	–	–	–	1.57
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
(P 12～P 17)	妊娠中毒症	851	51	172	232	178	100	11	69	36	11	2	2.04
	男 M.	488	20	92	140	111	59	4	37	20	7	2	2.08
	女 F.	363	31	80	92	67	41	7	32	16	4	–	1.99
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P 12	妊娠時に起きた腎疾患	110	2	17	29	24	24	3	8	5	1	–	2.20
	男 M.	68	–	8	21	17	12	–	5	4	1	–	2.27
	女 F.	42	2	9	8	7	12	3	3	1	–	–	2.10
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P 13	子癇前症	152	13	34	46	31	15	1	6	6	1	–	1.90
	男 M.	84	5	19	24	20	10	1	4	2	–	–	1.95
	女 F.	68	8	15	22	11	5	–	2	4	1	–	1.84
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P 14	子癇	31	3	7	9	4	4	–	3	–	1	–	1.97
	男 M.	19	1	4	8	1	3	–	1	–	1	–	1.98
	女 F.	12	2	3	1	3	1	–	2	–	–	–	1.94
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P 15	詳細不明の妊娠中毒症	532	31	111	145	114	51	6	50	20	8	2	2.03
	男 M.	302	14	59	85	68	31	3	27	11	5	2	2.06
	女 F.	230	17	52	60	46	20	3	23	9	3	–	2.00
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P 16	妊娠悪阻	7	–	1	–	–	3	1	1	2	–	–	2.93
	男 M.	4	–	1	–	–	1	–	–	2	–	–	2.93
	女 F.	3	–	–	–	–	2	1	1	–	–	–	2.93
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P 17	その他の妊娠中毒症	19	2	2	3	5	3	–	1	3	–	–	2.32
	男 M.	11	–	1	2	5	2	–	–	1	–	–	2.32
	女 F.	8	2	1	1	–	1	–	1	2	–	–	2.33
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
(P 18～P 20)	母体の分娩前および分娩時の感染	49	1	5	4	3	12	2	13	9	2	–	2.80
	男 M.	27	–	3	2	2	6	2	7	5	2	–	2.89
	女 F.	22	1	2	2	1	6	–	6	4	–	–	2.70
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P 18	妊娠時の腎盂炎および腎盂腎炎	5	1	3	–	–	1	1	–	–	–	–	1.50
	男 M.	3	–	2	–	–	1	1	–	–	–	–	1.77
	女 F.	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1.10
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P 19	その他の妊娠時の性尿器の感染	4	–	1	–	–	–	–	2	1	–	–	2.75
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	3.40
	女 F.	2	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	2.10
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P 20	その他	40	–	1	4	3	11	1	11	8	2	–	2.97
	男 M.	22	–	1	2	2	5	1	6	4	2	–	3.00
	女 F.	18	–	–	2	1	6	–	5	4	–	–	2.94
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
(P 21～P 23)	骨盤の骨，臓器または組織の異常を伴う難産	143	4	5	10	18	33	2	36	29	7	1	2.90
	男 M.	96	1	2	8	14	18	–	23	23	7	–	3.01
	女 F.	47	3	3	2	4	15	2	13	6	–	1	2.69
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P 21	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	52	–	–	–	2	10	1	21	15	3	1	3.29
	男 M.	39	–	–	–	1	8	–	13	14	3	–	3.36
	女 F.	13	–	–	–	1	2	1	8	1	–	1	3.06
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

第17表　周産期死亡数(後期死産は医師立会のみ)，後期死産（医師立会のみ）—早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因（P分類）・出産時の体重(平均体重を含む）別

早期新生児死亡（分娩後）
Early neonatal deaths (past-partum)

TABLE 17 PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY NEONATAL DEATH, SEX BIRTH WEIGHT AND LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OR EARLY TIME OF DEATH (ANTE—, INTRA—, OR PAST—PARTUM)

昭和46年
1971

国際100項目周産期分類番号(P表) International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0-1.4kg	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	(再掲) Secondary mention 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unkown	出産時の平均体重 Average of birth weight
(764.0a, 764.1a)	骨盤骨の異常を伴うもの……	25	-	-	-	1	7	-	10	7	-	-	3.21
	男 M.	20	-	-	-	1	6	-	6	7	-	-	3.23
	女 F.	5	-	-	-	-	1	-	4	-	-	-	3.15
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P 22	その他または詳細不明の出生時損傷を…伴うもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
(764.2a, 764.3a)	骨盤骨の異常を伴うもの……	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P 23	出生時損傷の記載のないもの……	91	4	5	10	16	23	1	15	14	4	-	2.69
	男 M.	57	1	2	6	13	10	-	10	9	4	-	2.77
	女 F.	34	3	3	2	3	13	1	5	5	-	-	2.55
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
(764.4a, 764.9a)	骨盤骨の異常を伴うもの……	26	-	1	1	10	7	1	4	3	-	-	2.64
	男 M.	17	-	-	1	8	4	-	2	2	-	-	2.64
	女 F.	9	-	1	-	2	3	1	2	1	-	-	2.62
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
(P 24～P 26)	胎児の骨盤不適合を伴う難産……	56	-	-	-	2	7	-	10	14	17	-	3.69
	男 M.	32	-	-	-	-	3	-	11	11	7	-	3.68
	女 F.	24	-	-	-	2	4	-	5	3	10	-	3.70
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P 24	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの…	24	-	-	-	-	-	-	7	6	11	-	3.96
	男 M.	15	-	-	-	-	-	-	5	5	5	-	3.86
	女 F.	9	-	-	-	-	-	-	2	1	6	-	4.14
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P 25	その他または詳細不明の出生時損傷を…伴うもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P 26	出生時損傷の記載のないもの……	32	-	-	-	2	7	-	9	8	6	-	3.48
	男 M.	17	-	-	-	-	3	-	6	6	2	-	3.52
	女 F.	15	-	-	-	2	4	-	3	2	4	-	3.43
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
(P 27～P 29)	胎児の位置異常を伴う難産……	377	10	36	59	52	70	3	85	34	9	2	2.49
	男 M.	233	4	29	38	35	43	3	61	19	3	1	2.52
	女 F.	144	6	27	21	17	27	-	24	15	6	1	2.45
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P 27	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの…	54	-	7	4	1	14	-	20	8	5	-	3.12
	男 M.	37	-	1	3	1	10	-	15	6	1	-	3.04
	女 F.	17	-	1	1	-	4	-	5	2	4	-	3.30
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
(766.0a, 766.1a)	骨盤位……	28	-	2	4	1	10	-	8	3	-	-	2.80
	男 M.	20	-	1	3	1	7	-	6	2	-	-	2.80
	女 F.	8	-	1	1	-	3	-	2	1	-	-	2.79
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P 28	その他または詳細不明の出生時損傷を…伴うもの	3	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	3.43
	男 M.	2	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	3.18
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3.95
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
(766.2a, 766.3a)	骨盤位……	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P 29	出生時損傷の記載のないもの……	320	10	54	55	51	55	2	65	24	4	2	2.37
	男 M.	194	4	28	35	34	32	2	46	17	2	1	2.41
	女 F.	126	6	26	20	17	23	-	19	17	2	1	2.32
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
(766.4a, 766.9a)	骨盤位……	233	9	37	42	45	43	1	41	13	2	1	2.31
	男 M.	144	3	18	30	31	25	1	30	7	-	-	2.35
	女 F.	89	6	19	12	14	18	-	11	6	2	1	2.24
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
(P 30～P 32)	娩出力異常を伴う難産……	187	2	3	11	13	40	3	67	21	8	22	2.98
	男 M.	97	1	3	1	6	22	1	34	14	6	10	3.07
	女 F.	90	1	-	10	7	18	2	33	7	2	12	2.88
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P 30	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの…	33	1	-	1	1	4	-	18	6	2	-	3.15
	男 M.	19	1	-	-	1	2	-	8	5	2	-	3.21
	女 F.	14	-	-	1	-	2	-	10	1	-	-	3.07
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P 31	その他または詳細不明の出生時損傷を…伴うもの	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2.45
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2.45
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P 32	出生時損傷の記載のないもの……	153	1	3	10	11	36	3	49	15	6	22	2.94
	男 M.	78	-	3	1	5	20	1	26	9	4	10	3.03
	女 F.	75	1	-	9	6	16	2	23	6	2	12	2.85
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
(P 33～P 35)	その他および詳細不明の合併症を伴う…難産	91	-	4	1	3	18	-	42	18	5	-	3.15
	男 M.	53	-	1	1	3	9	-	23	14	2	-	3.18
	女 F.	38	-	3	-	-	9	-	19	4	3	-	3.10
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P 33	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの…	36	-	-	-	-	10	-	17	9	-	-	3.23
	男 M.	22	-	-	-	-	4	-	10	8	-	-	3.34
	女 F.	14	-	-	-	-	6	-	7	1	-	-	3.07
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P 34	その他または詳細不明の出生時損傷を…伴うもの	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	3.15
	男 M.	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2.95
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3.35
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P 35	出生時損傷の記載のないもの……	53	-	4	1	3	7	-	24	9	5	-	3.09
	男 M.	30	-	1	1	3	4	-	13	6	2	-	3.08
	女 F.	23	-	3	-	-	3	-	11	3	3	-	3.11
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
(P 36～P 41)	その他の妊娠および分娩の合併症……	1 062	197	393	263	109	47	7	29	16	5	3	1.56
	男 M.	583	87	216	155	63	34	4	14	11	2	1	1.61
	女 F.	479	110	177	108	46	13	3	15	5	3	2	1.49
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P 36	頸管無力症……	169	47	77	32	11	1	-	-	1	-	-	1.91
	男 M.	89	21	42	19	5	1	-	-	1	-	-	1.35
	女 F.	80	26	35	13	6	-	-	-	-	-	-	1.26
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P 37	早期破水……	367	71	137	73	44	13	2	18	7	3	1	1.59
	男 M.	201	24	77	44	28	12	2	10	4	1	1	1.68
	女 F.	166	47	60	29	16	1	-	8	3	2	-	1.49
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P 38	羊水過多症……	113	6	21	35	27	16	4	6	4	1	2	2.02
	男 M.	61	4	12	18	10	10	1	2	4	1	-	2.07
	女 F.	52	2	9	17	17	6	3	4	-	-	2	1.95
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

第17表　周産期死亡数（後期死産は

早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因

早期新生児死亡（分娩後）
Early neonatal deaths (past-partum)

TABLE 17 PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY NEONATAL DEATH, SEX BIRTH WEIGHT AND

国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0-1.4kg	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	（再掲） Secondary) mention) 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unkown	出産時の平均体重 Average of birth weight
P 39	子宮外妊娠	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.95
	男 M.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.95
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P 40	多胎妊娠	262	46	104	86	19	7	1	－	－	－	－	1.44
	男 M.	147	24	60	49	11	3	1	－	－	－	－	1.44
	女 F.	115	22	44	37	8	4	－	－	－	－	－	1.43
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P 41	その他の妊娠または分娩の合併症	150	26	54	37	13	10	－	5	4	1	－	1.62
	男 M.	84	13	25	25	9	8	－	2	2	－	－	1.68
	女 F.	66	13	29	12	4	2	－	3	2	1	－	1.55
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
(P 42～P 46)	胎盤異常	558	29	109	200	112	56	2	37	13	1	1	1.94
	男 M.	347	17	63	133	72	32	1	22	8	－	－	1.94
	女 F.	211	12	46	67	40	24	1	15	5	1	1	1.95
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P 42	前置胎盤	373	19	85	159	75	22	－	11	1	－	1	1.78
	男 M.	239	11	50	108	49	12	－	8	1	－	－	1.79
	女 F.	134	8	35	51	26	10	－	3	－	－	1	1.75
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P 43	胎盤早期剝離	83	6	14	30	12	13	2	5	3	－	－	1.97
	男 M.	51	4	9	19	6	6	1	4	3	－	－	1.99
	女 F.	32	2	5	11	6	7	1	1	－	－	－	1.94
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P 44	胎盤硬塞	2	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	1.90
	男 M.	2	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	1.90
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P 45	その他の胎盤の異常	21	3	5	2	3	5	－	2	1	－	－	2.06
	男 M.	10	1	1	1	3	3	－	－	1	－	－	2.27
	女 F.	11	2	4	1	－	2	－	2	－	－	－	1.87
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P 46	詳細不明の胎盤の異常	79	1	4	9	21	16	－	19	8	1	－	2.66
	男 M.	45	1	2	5	13	11	－	10	3	－	－	2.59
	女 F.	34	－	2	4	8	5	－	9	5	1	－	2.76
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
(P 47～P 49)	臍帯異常	170	－	1	7	22	52	6	65	19	3	1	2.94
	男 M.	96	－	－	4	12	28	3	37	12	3	－	2.98
	女 F.	74	－	1	3	10	24	3	28	7	－	1	2.88
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P 47	臍帯圧迫	11	－	－	1	－	5	－	3	2	－	－	3.06
	男 M.	9	－	－	1	－	4	－	2	2	－	－	3.06
	女 F.	2	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	3.05
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P 48	臍帯圧迫の記載のない臍帯脱出	17	－	1	4	2	6	－	4	－	－	－	2.47
	男 M.	10	－	－	2	2	3	－	3	－	－	－	2.61
	女 F.	7	－	1	2	－	3	－	1	－	－	－	2.26
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P 49	その他	142	－	－	2	20	41	6	58	17	3	1	2.98
	男 M.	77	－	－	1	10	21	3	32	10	3	－	3.02
	女 F.	65	－	－	1	10	20	3	26	7	－	1	2.94
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
(771.9a)	臍帯巻絡	119	－	－	1	15	33	3	52	15	2	1	3.02
	男 M.	67	－	－	－	8	19	2	30	8	2	－	3.04
	女 F.	52	－	－	1	7	14	1	22	7	－	1	2.99
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

医師立会のみ），後期死産（医師立会のみ）—

（P分類）・出産時の体重（平均体重を含む）別

LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OR EARLY TIME OF DEATH (ANTE—, INTRA—, OR PAST—PARTUM)

昭和46年
1971

国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0-1.4kg	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	（再掲） Secondary) mention) 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unkown	出産時の平均体重 Average of birth weight
(P 50～P 52)	原因の記載のない出生時損傷	467	6	30	68	43	88	7	145	63	23	1	2.82
	男 M.	283	3	22	40	29	49	3	80	42	17	1	2.81
	女 F.	184	3	8	28	14	39	4	65	21	6	－	2.83
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P 50	脳または脊髄の出生時損傷	448	6	28	67	43	84	7	138	60	21	1	2.80
	男 M.	273	3	20	39	29	47	3	78	41	15	1	2.80
	女 F.	175	3	8	28	14	37	4	60	19	6	－	2.81
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P 51	その他または詳細不明の出生時損傷	19	－	2	1	－	4	－	7	3	2	－	3.12
	男 M.	10	－	2	1	－	2	－	2	1	2	－	2.98
	女 F.	9	－	－	－	－	2	－	5	2	－	－	3.28
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P 52	原因の記載のない妊娠の中絶	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
(P 53～P 56)	新生児溶血性疾患	171	1	4	17	37	58	7	41	9	2	2	2.70
	男 M.	113	1	2	11	27	34	－	29	6	1	2	2.70
	女 F.	58	－	2	6	10	24	7	12	3	1	－	2.72
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P 53	Rh因子不適合を伴うもの	15	－	1	4	2	4	－	4	－	－	－	2.47
	男 M.	8	－	－	1	2	2	－	3	－	－	－	2.65
	女 F.	7	－	1	3	－	2	－	1	－	－	－	2.26
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P 54	ABO因子不適合を伴うもの	9	1	－	－	2	1	－	3	2	－	－	2.79
	男 M.	7	1	－	－	2	1	－	2	1	－	－	2.59
	女 F.	2	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	3.50
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P 55	その他または詳細不明の血液型不適合を伴うもの	8	－	－	－	1	1	－	5	1	－	－	3.14
	男 M.	8	－	－	－	1	1	－	5	1	－	－	3.14
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P 56	原因の記載のないもの	139	－	3	13	32	52	2	79	6	2	2	2.70
	男 M.	90	－	2	10	22	30	－	19	4	1	2	2.67
	女 F.	49	－	1	3	10	22	2	10	2	1	－	2.75
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
(P 57～P 60)	他に分類されない無酸素症および低酸素症	2 107	142	442	506	319	308	34	250	107	23	15	2.10
	男 M.	1 300	67	259	330	215	181	20	153	73	14	8	2.13
	女 F.	807	75	183	176	104	127	14	97	29	9	7	2.05
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P 57	硝子様膜症および呼吸窮迫症候群	588	20	114	176	102	83	9	60	21	8	4	2.10
	男 M.	368	10	67	117	79	43	6	32	13	5	2	2.09
	女 F.	220	10	47	59	23	40	3	28	8	3	2	2.13
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P 58	子宮内無酸素症	3	－	－	－	1	－	－	1	－	－	1	2.70
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	3	－	－	－	1	－	－	1	－	－	1	2.70
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P 59	詳細不明の新生児仮死	1 454	122	327	323	211	207	25	168	74	14	8	2.07
	男 M.	894	57	191	209	135	124	14	109	54	9	6	2.12
	女 F.	560	65	136	114	76	83	11	59	20	5	2	1.99
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P 60	その他の他に分類されない無酸素症および低酸素症	62	－	1	7	5	18	－	21	7	1	2	2.89
	男 M.	38	－	1	4	1	14	－	12	6	1	－	2.86
	女 F.	24	－	－	3	4	4	－	9	1	－	2	2.94
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

第17表　周産期死亡数(後期死産は医師立会のみ)，後期死産（医師立会のみ）—早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因(P分類)・出産時の体重(平均体重を含む) 別

早期新生児死亡（分娩後）
Early neontal deaths (past-partum)

TABLE 17 PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY NEONATAL DEATH, SEX BIRTH WEIGHT AND TIME OF DEATH (ANTE—, INTRA—, OR PAST—PARTUM)

LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OR EARLY

昭和46年
1971

国際100項目周産期分類番号(P表) International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0-1.4kg	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	(再掲) Secondary mention 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unkown	出産時の平均体重 Average of birth weight
(P 61～P 68)	その他の胎児および新生児の状態	3 995	447	1 133	992	618	394	51	268	100	24	19	1.83
	男 M.	2 334	197	620	657	400	218	31	161	57	12	12	1.87
	女 F.	1 661	250	513	335	218	176	20	107	43	12	7	1.78
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P 61	詳細不明の未熟児	1 547	281	600	440	190	26	7	3	–	–	7	1.45
	男 M.	885	132	321	283	126	16	5	3	–	–	4	1.51
	女 F.	662	149	279	157	64	10	2	–	–	–	3	1.37
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P 62	出生前の胎児の血液喪失	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P 63	過熟児	2	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	3.20
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	3.15
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	3.25
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P 64	新生児の出血性疾患	707	9	71	129	136	169	18	128	43	13	4	2.47
	男 M.	414	5	46	84	87	88	9	72	26	8	3	2.43
	女 F.	288	4	25	45	54	81	9	56	17	5	1	2.51
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P 65	寒冷傷害症候群	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P 66	その他の胎児の異常	1 744	157	462	423	292	199	26	135	57	11	8	1.92
	男 M.	1 034	60	253	290	192	114	17	85	31	4	5	1.96
	女 F.	710	97	209	133	100	85	9	50	26	7	3	1.86
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
(778.9a)	新生児の黄疸	36	–	2	3	11	6	1	8	5	1	–	2.70
	男 M.	25	–	2	3	10	3	1	5	2	–	–	2.49
	女 F.	11	–	–	–	1	3	–	3	3	1	–	3.20
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P 67	浸軟児	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P 68	原因不明の胎児死亡	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
(779.9a)	子宮内胎児死亡	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
(P 69～P 80)	先天異常	1 237	2	32	101	245	360	30	342	121	31	3	2.80
	男 M.	704	1	12	54	131	199	16	213	75	18	1	2.84
	女 F.	533	1	20	47	114	161	14	129	46	13	2	2.73
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P 69	無脳症	58	–	6	4	19	18	4	10	1	–	–	2.49
	男 M.	28	–	4	2	6	11	3	5	–	–	–	2.49
	女 F.	30	–	2	2	13	7	1	5	1	–	–	2.49
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P 70	二分脊椎	18	–	–	1	5	3	–	7	1	1	–	2.84
	男 M.	6	–	–	–	–	2	–	4	–	–	–	3.05
	女 F.	12	–	–	1	5	1	–	3	1	1	–	2.74
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P 71	先天性水頭症	36	–	–	3	4	5	–	10	6	6	–	3.21
	男 M.	21	–	–	1	4	2	–	7	4	3	–	3.25
	女 F.	15	–	–	2	2	3	–	3	2	3	–	3.16
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P 72	その他の中枢神経系および眼の先天異常	25	–	–	2	3	9	–	7	3	–	1	2.86
	男 M.	13	–	–	1	3	3	–	4	1	–	1	2.78
	女 F.	12	–	–	1	–	6	–	3	2	–	–	2.93
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P 73	循環器系の先天異常	549	1	15	38	80	160	9	173	72	10	–	2.87
	男 M.	321	1	4	20	48	91	4	107	44	6	–	2.91
	女 F.	228	–	11	18	32	69	5	66	28	4	–	2.82
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
(746)	心臓の先天異常	2	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	2.90
	男 M.	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	2.65
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	3.15
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P 74	呼吸器系の先天異常	29	–	1	3	5	10	1	6	3	1	–	2.73
	男 M.	14	–	1	2	1	2	1	6	1	1	–	2.83
	女 F.	15	–	–	1	4	8	–	–	2	–	–	2.64
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P 75	消化器系の先天異常	323	1	7	31	81	92	10	87	19	5	–	2.71
	男 M.	195	–	2	20	43	53	5	57	16	4	–	2.79
	女 F.	128	1	5	11	38	39	5	30	3	1	–	2.59
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P 76	性尿器系の先天異常	7	–	–	1	1	3	–	1	1	–	–	2.74
	男 M.	6	–	–	–	1	3	–	1	1	–	–	2.88
	女 F.	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1.85
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P 77	筋骨格系の先天異常	61	–	1	2	10	22	2	19	6	1	–	2.87
	男 M.	32	–	–	2	5	11	–	9	4	1	–	2.92
	女 F.	29	–	1	–	5	11	2	10	2	–	–	2.81
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P 78	ダウン病	18	–	1	–	3	8	–	5	–	–	1	2.69
	男 M.	9	–	1	–	1	4	–	3	–	–	–	2.63
	女 F.	9	–	–	–	2	4	–	2	–	–	1	2.76
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P 79	その他の多系統におよぶ先天性症候群	18	–	–	4	5	5	1	2	–	2	–	2.64
	男 M.	6	–	–	1	1	2	1	1	–	1	–	2.78
	女 F.	12	–	–	3	4	3	–	1	–	1	–	2.58
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P 80	その他および詳細不明の先天異常	95	–	1	12	27	25	3	15	9	5	1	2.70
	男 M.	53	–	–	5	18	15	2	9	4	2	–	2.69
	女 F.	42	–	1	7	9	10	1	6	5	3	1	2.72
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
(P 81～P 88)	胎児および新生児の感染	38	1	1	–	4	9	1	16	6	1	–	3.04
	男 M.	27	–	1	–	4	7	1	9	5	1	–	3.05
	女 F.	11	1	–	–	–	2	–	7	1	–	–	3.00
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P 81	下痢性疾患	3	–	–	–	–	1	–	2	–	–	–	3.12
	男 M.	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	2.85
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	3.25
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P 82	リステリア症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

第17表　周産期死亡数(後期死産は

早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因

早期新生児死亡（分娩後）
Early neonatal deaths (past-partum)

TABLE 17 PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY NEONATAL DEATH, SEX BIRTH WEIGHT AND

国際100項目周産期分類番号(P表) International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0-1.4kg	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	(再掲) Secondary mention 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unkown	出産時の平均体重 Average of birth weight
P 83	破傷風	3	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	3.92
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	3.92
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P 84	敗血症	26	1	-	-	4	7	1	11	3	-	-	2.94
	男 M.	19	-	-	-	4	5	1	8	2	-	-	2.98
	女 F.	7	1	-	-	-	2	-	3	1	-	-	2.82
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P 85	ウイルス疾患	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	3.50
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3.75
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3.25
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P 86	先天梅毒	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3.45
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3.45
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P 87	トキソプラスマ症	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	3.00
	男 M.	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	3.00
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P 88	その他の伝染病および寄生虫病	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1.35
	男 M.	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1.35
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
(P 89～P 94)	その他の胎児および新生児の疾患	818	5	23	55	105	246	16	252	91	26	15	2.88
	男 M.	506	4	18	32	60	148	10	156	65	15	8	2.89
	女 F.	312	1	5	23	45	98	6	96	26	11	7	2.87
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P 89	甲状腺の疾患	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P 90	膵嚢胞性線維症（ムコビチドージス）	4	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	3.33
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	3.33
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P 91	血液および造血器の疾患	6	-	-	-	-	1	-	4	1	-	-	3.37
	男 M.	5	-	-	-	-	1	-	4	-	-	-	3.29
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3.75
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P 92	肺炎	389	2	7	27	66	120	11	116	36	10	5	2.84
	男 M.	235	2	6	16	36	73	8	69	25	6	2	2.84
	女 F.	154	-	1	11	30	47	3	47	11	4	3	2.84
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P 93	その他の明示された疾患	347	1	11	25	37	108	5	104	43	15	3	2.92
	男 M.	218	1	8	14	22	67	2	65	30	8	3	2.92
	女 F.	129	-	3	11	15	41	3	39	13	7	-	2.92
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
(427～429)	心不全，その他の心臓疾患	72	-	5	3	5	19	1	27	10	3	-	2.97
	男 M.	48	-	2	1	3	15	1	17	9	1	-	3.05
	女 F.	24	-	3	2	2	4	-	10	1	2	-	2.80
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
(550～553)	腹腔ヘルニア	35	-	-	7	10	12	3	3	2	1	-	2.54
	男 M.	20	-	-	3	8	6	-	1	1	1	-	2.55
	女 F.	15	-	-	4	2	6	3	2	1	-	-	2.54
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

医師立会のみ），後期死産（医師立会のみ）ー

（P分類）・出産時の体重(平均体重を含む）別

LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OR EARLY TIME OF DEATH (ANTE-, INTRA-, OR PAST-PARTUM)

昭和46年
1971

国際100項目周産期分類番号(P表) International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0-1.4kg	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	(再掲) Secondary mention 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unkown	出産時の平均体重 Average of birth weight
P 94	症状および診断名不明確の状態	71	2	5	3	2	17	-	25	10	1	6	2.85
	男 M.	44	1	4	2	2	7	-	15	9	1	3	2.87
	女 F.	27	1	1	1	-	10	-	10	1	-	3	2.81
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
(P E 95～P E 100)	新生児に損傷をもたらした外因	99	-	2	-	6	11	1	24	5	-	51	2.94
	男 M.	46	-	-	-	3	4	-	13	2	-	24	3.01
	女 F.	53	-	2	-	3	7	1	11	3	-	27	2.88
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P E 95	過度の高温	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P E 96	過度の低温	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P E 97	飢餓，渇，不良環境曝露および放置	6	-	-	-	-	1	-	1	-	-	3	3.28
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3.35
	女 F.	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	3.25
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P E 98	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	11	-	1	-	2	2	-	4	2	-	-	2.88
	男 M.	4	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	2.93
	女 F.	7	-	1	-	1	1	-	3	1	-	-	2.85
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P E 99	不慮の機械的窒息	5	-	-	-	1	-	-	4	-	-	-	2.97
	男 M.	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2.70
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	3.15
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P E 100	その他の外因	77	-	1	-	3	8	1	15	2	-	48	2.93
	男 M.	38	-	-	-	1	3	-	10	1	-	23	3.06
	女 F.	39	-	1	-	2	5	1	5	1	-	25	2.79
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
(E 960～E 968)	他殺	58	-	1	-	2	7	1	12	2	-	34	2.94
	男 M.	25	-	-	-	-	2	-	8	1	-	14	3.13
	女 F.	33	-	1	-	2	5	1	4	1	-	20	2.77
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

附　録
5表 }(5－1)
6表

附録　第5表　日本における外国人の死因
附録　第6表　外国における日本人の死因

1．死亡者数，性・死因（B分類）別

国際50項目分類番号(B表) International B list number	死因・性 Cause of death and sex	日本における外国人 Foreigners in Japan 総数 Total	朝鮮 Korea	中国 China	米国 U.S.A.	その他の外国 Other foreign countries	外国における日本人 Japanese in foreign countries
	総数 Total	3 505	2 936	220	70	279	916
	男 M.	2 559	2 140	160	50	209	645
	女 F.	946	796	60	20	70	271
B 1	コレラ	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
B 2	腸チフス	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
B 3	細菌性赤痢およびアメーバ症	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
B 4	腸炎およびその他の下痢性疾患	14	14	-	-	-	2
	男 M.	5	5	-	-	-	2
	女 F.	9	9	-	-	-	-
B 5	呼吸器系の結核	155	143	3	1	8	8
	男 M.	136	127	3	-	6	6
	女 F.	19	16	-	1	2	2
B 6	その他の結核（後遺症を含む）	8	7	-	-	1	1
	男 M.	4	3	-	-	1	-
	女 F.	4	4	-	-	-	1
B 7	ペスト	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
B 8	ジフテリア	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
B 9	百日咳	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
B 10	レンサ球菌性咽頭炎および猩紅熱	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
B 11	髄膜炎菌感染	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
B 12	急性灰白髄炎	1	1	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
B 13	痘瘡	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
B 14	麻疹	3	3	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	3	3	-	-	-	-
B 15	チフスおよびその他のリケッチア症	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
B 16	マラリア	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-

APPENDIX 5　CAUSES OF DEATHS FOR FOREIGNERS IN JAPAN
APPENDIX 6　CAUSES OF DEATHS FOR JAPANESE IN FOREIGN COUNTRIES

昭和46年
1971

1　DEATHS BY SEX AND CAUSE (B LIST)

国際50項目分類番号(B表) International B list number	死因・性 Cause of death and sex	日本における外国人 Foreigners in Japan 総数 Total	朝鮮 Korea	中国 China	米国 U.S.A.	その他の外国 Other foreign countries	外国における日本人 Japanese in foreign countries
B 17	梅毒および続発症	5	5	-	-	-	-
	男 M.	4	4	-	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-
B 18	その他の伝染病および寄生虫病	11	11	-	-	-	-
	男 M.	9	9	-	-	-	-
	女 F.	2	2	-	-	-	-
B 18. a	癩	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
B 18. b	破傷風	3	3	-	-	-	-
	男 M.	3	3	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
B 18. c	敗血症	4	4	-	-	-	-
	男 M.	3	3	-	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-
B 18. d	日本脳炎	1	1	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
B 18. e	伝染性肝炎	1	1	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
B 18. f	カンジダ症	1	1	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
B 18. g	日本住血吸虫症	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
B 18. h	糸状虫症	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
B 18. i	その他	1	1	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-
B 19	悪性新生物（リンパおよび造血組織の新生物を含む）	662	570	52	13	27	92
	男 M.	477	416	35	9	17	60
	女 F.	185	154	17	4	10	32
B 19. a	食道の悪性新生物	37	31	4	-	2	4
	男 M.	34	29	3	-	2	3
	女 F.	3	2	1	-	-	1
B 19. b	胃の悪性新生物	186	167	10	2	7	22
	男 M.	135	123	7	1	4	15
	女 F.	51	44	3	1	3	7
B 19. c	肝臓の悪性新生物	128	116	6	2	4	10
	男 M.	104	94	6	2	2	7
	女 F.	24	22	-	-	2	3
B 19. d	膵臓の悪性新生物	21	20	-	-	1	7
	男 M.	16	15	-	-	1	4
	女 F.	5	5	-	-	-	3
B 19. e	気管，気管支および肺の悪性新生物	81	70	7	1	3	16
	男 M.	64	55	5	1	3	14
	女 F.	17	15	2	-	-	2

附　録
5表
6表 }(5－2)

附録　第5表　日本における外国人の死因
附録　第6表　外国における日本人の死因

1．死亡者数，性・死因（B分類）別

国際50項目分類番号(B表) International B list number	死因・性 Cause of death and sex	日本における外国人 Foreigners in Japan 総数 Total	朝鮮 Korea	中国 China	米国 U. S. A.	その他の外国 Other foreign countries	外国における日本人 Japanese in foreign countries
B 19. f	乳房の悪性新生物	12	7	2	1	2	1
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	12	7	2	1	2	1
B 19. g	子宮の悪性新生物	19	13	-	-	-	6
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	19	13	-	-	-	6
B 19. h	白血病	9	8	1	-	-	-
	男 M.	7	7	-	-	-	-
	女 F.	2	1	1	-	-	-
B 19. i	その他	169	132	22	7	8	26
	男 M.	117	93	14	5	5	17
	女 F.	52	39	8	2	3	9
B 20	良性および性質不詳の新生物	34	32	-	1	1	2
	男 M.	27	26	-	-	1	-
	女 F.	7	6	-	1	-	2
B 21	糖尿病	51	43	5	1	2	14
	男 M.	31	28	3	-	-	6
	女 F.	20	15	2	1	2	8
B 22	ビタミン欠乏症およびその他の栄養欠乏症	5	4	-	-	1	3
	男 M.	3	2	-	-	1	-
	女 F.	2	2	-	-	-	3
B 23	貧血	6	5	-	-	1	-
	男 M.	4	4	-	-	-	-
	女 F.	2	1	-	-	1	-
B 24	髄膜炎	9	7	1	-	1	1
	男 M.	4	3	-	-	1	1
	女 F.	5	4	1	-	-	-
B 25	活動性リウマチ熱	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
B 26	慢性リウマチ性心疾患	14	14	-	-	-	3
	男 M.	5	5	-	-	-	1
	女 F.	9	9	-	-	-	2
B 27	高血圧性疾患	68	57	8	-	3	3
	男 M.	49	38	8	-	3	2
	女 F.	19	19	-	-	-	1
B 27. a	高血圧性心疾患	48	40	6	-	2	-
	男 M.	34	26	6	-	2	-
	女 F.	14	14	-	-	-	-
B 27. b	その他の高血圧性疾患	20	17	2	-	1	3
	男 M.	15	12	2	-	1	2
	女 F.	5	5	-	-	-	1
B 28	虚血性心疾患	165	117	14	12	22	64
	男 M.	124	81	13	11	19	33
	女 F.	41	36	1	1	3	31
B 29	その他の心疾患	175	137	14	2	22	28
	男 M.	119	93	10	1	15	18
	女 F.	56	44	4	1	7	10
B 29. a	心内膜の慢性疾患	12	8	2	1	1	1
	男 M.	4	3	1	-	-	1
	女 F.	8	5	1	1	1	-

APPENDIX 5 CAUSES OF DEATHS FOR FOREIGNERS IN JAPAN
APPENDIX 6 CAUSES OF DEATHS FOR JAPANESE IN FOREIGN COUNTRIES

1 DEATHS BY SEX AND CAUSE (B LIST)

昭和46年
1971

国際50項目分類番号(B表) International B list number	死因・性 Cause of death and sex	日本における外国人 Foreigners in Japan 総数 Total	朝鮮 Korea	中国 China	米国 U. S. A.	その他の外国 Other foreign countries	外国における日本人 Japanese in foreign countries
B 29. b	その他の心筋機能不全	122	100	8	1	13	9
	男 M.	87	72	7	1	7	5
	女 F.	35	28	1	-	6	4
B 29. c	その他の心疾患	41	29	4	-	8	18
	男 M.	28	18	2	-	8	12
	女 F.	13	11	2	-	-	6
B 30	脳血管疾患	587	478	36	13	60	115
	男 M.	420	340	26	10	44	62
	女 F.	167	138	10	3	16	53
B 30. a	脳出血	318	268	22	5	23	78
	男 M.	237	199	16	3	19	41
	女 F.	81	69	6	2	4	37
B 30. b	脳硬塞	102	76	7	4	15	8
	男 M.	69	51	5	4	9	3
	女 F.	33	25	2	-	6	5
B 30. c	その他	147	134	7	4	22	29
	男 M.	114	90	5	3	16	18
	女 F.	53	44	2	1	6	11
B 31	インフルエンザ	5	3	-	-	2	1
	男 M.	5	3	-	-	2	1
	女 F.	-	-	-	-	-	-
B 32	肺炎	84	67	10	1	6	37
	男 M.	57	44	8	1	4	29
	女 F.	27	23	2	-	2	8
B 33	気管支炎，肺気腫および喘息	55	46	4	1	4	10
	男 M.	40	33	2	1	4	9
	女 F.	15	13	2	-	-	1
B 33. a	気管支炎	15	12	2	-	1	1
	男 M.	9	7	1	-	1	1
	女 F.	6	5	1	-	-	-
B 33. b	肺気腫	8	6	-	-	2	2
	男 M.	8	6	-	-	2	2
	女 F.	-	-	-	-	-	-
B 33. c	喘息	32	28	2	1	1	7
	男 M.	23	20	1	1	1	6
	女 F.	9	8	1	-	-	1
B 34	消化性潰瘍	45	35	6	1	3	8
	男 M.	41	34	5	-	2	6
	女 F.	4	1	1	1	1	2
B 35	虫垂炎	8	7	-	-	1	1
	男 M.	6	5	-	-	1	1
	女 F.	2	2	-	-	-	-
B 36	腸閉塞およびヘルニア	14	12	1	-	1	2
	男 M.	9	8	1	-	-	1
	女 F.	5	4	-	-	1	1
B 37	肝硬変	242	224	11	2	5	7
	男 M.	217	201	10	2	4	6
	女 F.	25	23	1	-	1	1
B 38	腎炎およびネフローゼ	37	31	5	-	1	8
	男 M.	24	22	1	-	1	4
	女 F.	13	9	4	-	-	4

附録　第5表　日本における外国人の死因
附録　第6表　外国における日本人の死因

1．死亡者数，性・死因（B分類）別

国際50項目分類番号(B表) International B list number	死因・性 Cause of death and sex	日本における外国人 Foreigners in Japan 総数 Total	朝鮮 Korea	中国 China	米国 U. S. A.	その他の外国 Other foreign countries	外国における日本人 Japanese in foreign countries
B 38. a	急性腎炎およびネフローゼ	4	4	－	－	－	1
	男 M.	3	3	－	－	－	－
	女 F.	1	1	－	－	－	1
B 38. b	その他	33	27	5	－	1	7
	男 M.	21	19	1	－	1	4
	女 F.	12	8	4	－	－	3
B 39	前立腺肥大症	1	1	－	－	－	－
	男 M.	1	1	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－
B 40	流産	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－
B 41	その他の妊娠，分娩，産褥の合併症および合併症の記載のない分娩	4	4	－	－	－	2
	男 M.	－	－	－	－	－	－
	女 F.	4	4	－	－	－	2
B 42	先天異常	34	30	－	2	2	8
	男 M.	16	15	－	－	1	7
	女 F.	18	15	－	2	1	1
B 43	出生時損傷，難産およびその他の無酸素症，低酸素症	16	13	1	1	1	1
	男 M.	12	11	－	－	1	－
	女 F.	4	2	1	1	－	1
B 44	その他の周産期の死因	61	51	2	4	4	1
	男 M.	33	28	1	2	2	－
	女 F.	28	23	1	2	2	1
B 45	症状およびその他の診断名不明確の状態	110	90	3	3	14	218
	男 M.	71	55	2	3	11	145
	女 F.	39	35	1	－	3	73
B 45. a	精神病の記載のない老衰	47	37	2	－	8	25
	男 M.	19	13	1	－	5	17
	女 F.	28	24	1	－	3	8
B 45. b	その他	63	53	1	3	6	193
	男 M.	52	42	1	3	6	128
	女 F.	11	11	－	－	－	65
B 46	その他のすべての疾患	193	163	12	2	16	41
	男 M.	134	113	8	2	11	32
	女 F.	59	50	4	－	5	9
B 46. a	精神障害	27	25	1	－	1	1
	男 M.	18	17	1	－	－	1
	女 F.	9	8	－	－	1	－
B 46. b	中枢神経系の非炎症性疾患	17	15	1	－	1	5
	男 M.	8	7	－	－	1	4
	女 F.	9	8	1	－	－	1
B 46. c	その他の循環器系の疾患	25	19	2	1	3	16
	男 M.	19	15	1	1	2	13
	女 F.	6	4	1	－	1	3
B 46. d	急性気管支炎および細気管支炎	4	4	－	－	－	－
	男 M.	2	2	－	－	－	－
	女 F.	2	2	－	－	－	－
B 46. e	胃炎，十二指腸炎および慢性胃腸炎	4	3	－	－	1	1
	男 M.	4	3	－	－	1	1
	女 F.	－	－	－	－	－	－

APPENDIX 5　CAUSES OF DEATHS FOR FOREIGNERS IN JAPAN
APPENDIX 6　CAUSES OF DEATHS FOR JAPANESE IN FOREIGN COUNTRIES

昭和46年
1971

1　DEATHS BY SEX AND CAUSE (B LIST)

国際50項目分類番号(B表) International B list number	死因・性 Cause of death and sex	日本における外国人 Foreigners in Japan 総数 Total	朝鮮 Korea	中国 China	米国 U. S. A.	その他の外国 Other foreign countries	外国における日本人 Japanese in foreign countries
B 46. f	肝臓の疾患（肝硬変を除く）	27	23	2	－	2	6
	男 M.	23	19	2	－	2	5
	女 F.	4	4	－	－	－	1
B 46. g	その他	89	74	6	1	8	12
	男 M.	60	50	4	1	5	8
	女 F.	29	24	2	－	3	4
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）	623	511	32	10	70	235
	男 M.	471	382	24	8	57	213
	女 F.	152	129	8	2	13	22
B E 47	自動車事故	191	171	6	1	13	17
	男 M.	153	137	5	1	10	13
	女 F.	38	34	1	－	3	4
B E 48	その他の不慮の事故	227	180	14	5	28	188
	男 M.	186	144	12	5	25	179
	女 F.	41	36	2	－	3	9
B E 48. a	自動車以外の交通事故	38	27	3	2	6	126
	男 M.	31	20	3	2	6	126
	女 F.	7	7	－	－	－	－
B E 48. b	不慮の墜落	51	41	5	2	3	6
	男 M.	46	37	4	2	3	6
	女 F.	5	4	1	－	－	－
B E 48. c	火災および火焔による不慮の事故	13	13	－	－	－	10
	男 M.	8	8	－	－	－	8
	女 F.	5	5	－	－	－	2
B E 48. d	天災	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－
B E 48. e	不慮の溺死	44	33	2	－	9	14
	男 M.	37	27	2	－	8	12
	女 F.	7	6	－	－	1	2
B E 48. f	工業性の不慮の事故	44	38	1	－	5	5
	男 M.	40	35	1	－	4	4
	女 F.	4	3	－	－	1	1
B E 48. g	その他	37	28	3	1	5	27
	男 M.	24	17	2	1	4	23
	女 F.	13	11	1	－	1	4
B E 49	自殺	143	111	9	4	19	16
	男 M.	85	64	5	2	14	8
	女 F.	58	47	4	2	5	8
B E 50	その他の外因	62	49	3	－	10	14
	男 M.	47	37	2	－	8	13
	女 F.	15	12	1	－	2	1
B E 50. a	他殺	29	22	3	－	4	6
	男 M.	24	19	2	－	3	6
	女 F.	5	3	1	－	1	－
B E 50. b	不慮か故意か決定されない傷害	32	26	－	－	6	8
	男 M.	22	17	－	－	5	7
	女 F.	10	9	－	－	1	1
B E 50. c	法的介入および戦争行為	1	1	－	－	－	－
	男 M.	1	1	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－

附　録
5表
6表 (5－4)

附録　第5表　日本における外国人の死因
附録　第6表　外国における日本人の死因

1．死亡者数，性・死因（B分類）別

1 DEATHS BY SEX AND CAUSE (B LIST)

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	日本における外国人 Foreigners in Japan 総数 Total	朝鮮 Korea	中国 China	米国 U.S.A.	その他の外国 Other foreign countries	外国における日本人 Japanese in foreign countries
"N"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	623	511	32	10	70	235
	男 M.	471	382	24	8	57	213
	女 F.	152	129	8	2	13	22
BN47	骨折，頭蓋内および内部損傷	325	276	18	6	25	50
	男 M.	272	231	14	6	21	46
	女 F.	53	45	4	-	4	4
BN47.a	頭蓋骨折	154	132	7	2	13	26
	男 M.	128	110	5	2	11	23
	女 F.	26	22	2	-	2	3
BN47.b	その他の骨の骨折	25	23	1	-	1	4
	男 M.	18	16	1	-	1	4
	女 F.	7	7	-	-	-	-
BN47.c	頭蓋内損傷（頭蓋骨折を伴うものを除く）	77	65	5	-	7	9
	男 M.	66	55	5	-	6	8
	女 F.	11	10	-	-	1	1
BN47.d	胸，腹および骨盤腔の内部損傷	69	56	5	4	4	11
	男 M.	60	50	3	4	3	11
	女 F.	9	6	2	-	1	-
BN48	熱傷	28	24	3	-	1	8
	男 M.	17	16	1	-	-	6
	女 F.	11	8	2	-	1	2
BN49	化学物質の有害作用	75	59	3	-	13	10
	男 M.	39	26	2	-	11	6
	女 F.	36	33	1	-	2	4
BN50	その他の損傷	195	152	8	4	31	167
	男 M.	143	109	7	2	25	155
	女 F.	52	43	1	2	6	12
BN50.a	裂傷および開放創	16	14	-	-	2	5
	男 M.	11	10	-	-	1	5
	女 F.	5	4	-	-	1	-
BN50.b	溺死	71	55	2	-	14	116
	男 M.	55	42	2	-	11	114
	女 F.	16	13	-	-	3	2
BN50.c	窒息および絞首	77	62	3	3	9	9
	男 M.	51	40	3	1	7	6
	女 F.	26	22	-	2	2	3
BN50.d	その他	31	21	3	1	6	37
	男 M.	26	17	2	1	6	30
	女 F.	5	4	1	-	-	7

APPENDIX 5 CAUSES OF DEATHS FOR FOREIGNERS IN JAPAN
APPENDIX 6 CAUSES OF DEATHS FOR JAPANESE IN FOREIGN COUNTRIES

昭和46年
1971

2．乳児（1才未満）死亡者数，性・死因（乳児簡単分類(S)）別

2. INFANT (UNDER 1 YEAR) DEATHS BY SEX AND CAUSE (S LIST)

乳児簡単分類番号（S表） Infant S list number	死因・性 Cause of death and sex	日本における外国人 Foreigners in Japan 総数 Total	朝鮮 Korea	中国 China	米国 U.S.A.	その他の外国 Other foreign countries	外国における日本人 Japanese in foreign countries
	総数 Total	151	127	5	9	10	10
	男 M.	88	77	2	3	6	7
	女 F.	63	50	3	6	4	3
S 1	細菌性赤痢およびアメーバ症	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
S 2	腸炎およびその他の下痢性疾患	8	8	-	-	-	1
	男 M.	4	4	-	-	-	1
	女 F.	4	4	-	-	-	-
S 3	結核	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
S 4	ジフテリア	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
S 5	百日咳	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
S 6	丹毒	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
S 7	破傷風	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
S 8	敗血症	1	1	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
S 9	急性灰白髄炎	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
S 10	麻疹	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
S 11	日本脳炎	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
S 12	梅毒およびその続発症	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
S 13	その他の伝染病および寄生虫病	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
S 14	悪性新生物（リンパおよび造血組織の新生物を含む）	1	1	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
S 14.a	白血病	1	1	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
S 14.b	その他	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-

附　録
5表
6表 （5－5）

附録　第5表　日本における外国人の死因
附録　第6表　外国における日本人の死因

2．乳児（1才未満）死亡者数，性・死因（乳児簡単分類(S)）別

乳児簡単分類番号（S表） Infant S list number	死因・性 Cause of death and sex	日本における外国人 Foreigners in Japan 総数 Total	朝鮮 Korea	中国 China	米国 U.S.A.	その他の外国 Other foreign countries	外国における日本人 Japanese in foreign countries
S 15	良性および性質不詳の新生物	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
S 16	栄養失調症	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
S 17	髄膜炎	3	2	1	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	3	2	1	-	-	-
S 18	脳性けい性小児麻痺	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
S 19	心疾患	1	1	-	-	-	1
	男 M.	1	1	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	1
S 20	インフルエンザ	1	-	-	-	1	1
	男 M.	1	-	-	-	1	1
	女 F.	-	-	-	-	-	-
S 21	肺炎	13	13	-	-	-	1
	男 M.	9	9	-	-	-	1
	女 F.	4	4	-	-	-	-
S 22	気管支炎	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
S 23	腸閉塞およびヘルニア	1	1	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
S 24	胃炎，十二指腸炎および慢性胃腸炎	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
S 25	先天異常	23	20	-	2	1	1
	男 M.	12	12	-	-	-	1
	女 F.	11	8	-	2	1	-
S25. a	心臓の先天異常	14	13	-	1	-	1
	男 M.	9	9	-	-	-	1
	女 F.	5	4	-	1	-	-
S25. b	その他の循環器系の先天異常	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
S 25. c	消化器系の先天異常	4	4	-	-	-	-
	男 M.	2	2	-	-	-	-
	女 F.	2	2	-	-	-	-
S 25. d	その他	5	3	-	1	1	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-
	女 F.	4	2	-	1	1	-
S 26	出生時損傷，難産およびその他の無酸素症，低酸素症	16	13	1	1	1	1
	男 M.	12	11	-	-	1	-
	女 F.	4	2	1	1	-	1
S26. a	脳および脊髄の出生時損傷を伴う難産	4	4	-	-	-	1
	男 M.	4	4	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	1

APPENDIX 5 CAUSES OF DEATHS FOR FOREIGNERS IN JAPAN
APPENDIX 6 CAUSES OF DEATHS FOR JAPANESE IN FOREIGN COUNTRIES

2. INFANT (UNDER 1 YEAR) DEATHS BY SEX AND CAUSE (S LIST)

昭和46年
1971

Infant S list number	Cause of death and sex	Foreigners in Japan Total	Korea	China	U.S.A.	Other foreign countries	Japanese in foreign countries
S 26. b	その他および詳細不明の出生時損傷を伴う難産	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
S 26. c	出生時損傷，仮死，無酸素症または低酸素症の記載のない難産	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
S 26. d	仮死，無酸素症または低酸素症	12	9	1	1	1	-
	男 M.	8	7	-	-	1	-
	女 F.	4	2	1	1	-	-
S 27	母体の妊娠時の疾患による新生児の障害	4	4	-	-	-	-
	男 M.	2	2	-	-	-	-
	女 F.	2	2	-	-	-	-
S 28	新生児溶血性疾患	4	3	-	1	-	-
	男 M.	2	2	-	-	-	-
	女 F.	2	1	-	1	-	-
S 29	詳細不明の未熟児	24	20	1	2	1	1
	男 M.	13	11	1	1	-	-
	女 F.	11	9	-	1	1	1
S 30	新生児の出血性疾患	5	5	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-
	女 F.	4	4	-	-	-	-
S 31	新生児の黄疸	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
S 32	その他の新生児の異常	9	8	-	-	1	-
	男 M.	6	6	-	-	-	-
	女 F.	3	2	-	-	1	-
S 33	その他のすべての疾患	23	18	1	2	2	3
	男 M.	14	11	-	1	2	3
	女 F.	9	7	1	1	-	-
S 34	不慮の事故	14	9	1	1	3	-
	男 M.	8	4	1	1	2	-
	女 F.	6	5	-	-	1	-
S 34. a	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	1	-	-	-	1	-
	男 M.	1	-	-	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
S 34. b	不慮の機械的窒息	9	6	1	1	1	-
	男 M.	6	3	1	1	1	-
	女 F.	3	3	-	-	-	-
S 34. c	その他	4	3	-	-	1	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-
	女 F.	3	2	-	-	1	-
S 35	その他の外因死	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-

昭和45年　人口動態統計　下巻

VITAL STATISTICS 1970 JAPAN(VOL.2)

正　誤　表

CORRIGENDA

ページ Page	欄 Column	行 Line			誤 Error		正 Corrected
97	3	下から 15	15	from bottom	不鮮明	unclearly arranged	157
146	8	〃 2	2	〃	〃	〃	8
171	2	〃 20	20	〃	〃	〃	283
297	2	2	2	from above	〃	〃	48
309	15	16	16	〃	〃	〃	169
316	13	13	13	〃	〃	〃	8
322	5	20	20	〃	〃	〃	86
							98
326	6	下から 1~3	1~3	from bottom	〃	〃	38
							60
328	5	〃 20	20	〃	〃	〃	492
337	2	〃 2	2	〃	〃	〃	77
338	2	〃 27	27	〃	〃	〃	26
344	10	〃 3	3	〃	〃	〃	1
349	10	14	14	from above	〃	〃	8
〃	〃	25	25	〃	〃	〃	3
							3
〃	11	19~21	19~21	〃	〃	〃	2
							1
354	11	15	15	〃	〃	〃	3
372	4	下から 7	7	from bottom	〃	〃	7
382	1	〃 1	1	〃	〃	〃	3
383	1	〃 8	8	〃	〃	〃	7
							3
435	14	〃 2,3	2,3	〃	〃	〃	2
493	1	〃 1	1	〃	〃	〃	13
501	3	17	17	from above	〃	〃	62
514	11	1	1	〃	〃	〃	168
515	17	下から 3	3	from bottom	〃	〃	1
							74
521	13	〃 1~3	1~3	〃	〃	〃	49
							25
536	1	25	25	from above	〃	〃	868
542	2	下から 19,20	19,20	from bottom	〃	〃	4 627 2 519
〃	6	〃 14	14	〃	〃	〃	536
577	1	1	1	from above	〃	〃	84
580	6	下から 5	5	from bottom	〃	〃	2
581	12	〃 11	11	〃	〃	〃	2.50
593	9	〃 14,15	14,15	〃	〃	〃	3
							7
601	6	〃 6	6	〃		62	52
618	3	1	1	from above	不鮮明	unclearly arranged	3

厚生省大臣官房統計調査部

昭和48年2月5日　印刷
昭和48年2月10日　発行

昭　和　46　年

人口動態統計（上下2冊）

下　　巻

編集・発行　厚生省大臣官房統計調査部
印　　刷　勝美印刷　株式会社