

昭和 45 年

人 口 動 態 統 計

VITAL STATISTICS 1970
JAPAN

下 卷
Volume 2

厚生省大臣官房統計調査部
HEALTH AND WELFARE STATISTICS DIVISION,
MINISTER'S SECRETARIAT,
MINISTRY OF HEALTH AND WELFARE

昭和45年 人口動態統計 下巻
VITAL STATISTICS 1970 JAPAN(VOL. 2)

正 誤 表

CORRIGENDA

ページ Page	欄 Column	行 Line	誤 Error	正 Corrected
97	3	下から 15 15 from bottom	不鮮明 unclearly arranged	157
146	8	" 2 2 "	" "	8
171	2	" 20 20 "	" "	283
297	2	2 2 from above	" "	48
309	15	16 16 "	" "	169
316	13	13 13 "	" "	8
322	5	20 20 "	" "	86
				98
326	6	下から 1~3 1~3 from bottom	" "	38
				60
328	5	" 20 20 "	" "	492
337	2	" 2 2 "	" "	77
338	2	" 27 27 "	" "	26
344	10	" 3 3 "	" "	1
349	10	14 14 from above	" "	8
"	"	25 25 "	" "	3
"	11	19~21 19~21 "	" "	3
				2
354	11	15 15 "	" "	1
372	4	下から 7 7 from bottom	" "	3
382	1	" 1 1 "	" "	7
383	1	" 8 8 "	" "	3
435	14	" 2,3 2,3 "	" "	7
493	1	" 1 1 "	" "	3
501	3	17 17 from above	" "	13
514	11	1 1 "	" "	62
515	17	下から 3 3 from bottom	" "	168
				1
521	13	" 1~3 1~3 "	" "	74
				49
536	1	25 25 from above	" "	25
				868
542	2	下から 19,20 19,20 from bottom	" "	4 627
"	6	" 14 14 "	" "	2 519
577	1	1 1 from above	" "	536
580	6	下から 5 5 from bottom	" "	84
581	12	" 11 11 "	" "	2
593	9	" 14,15 14,15 "	" "	2.50
				3
601	6	" 6 6 "	" "	7
618	3	1 1 from above	不鮮明 unclearly arranged	62
				52
				3

昭和 45 年

人 口 動 態 統 計

VITAL STATISTICS 1970
JAPAN

下 卷

Volume 2

厚生省大臣官房統計調査部
HEALTH AND WELFARE STATISTICS DIVISION,
MINISTER'S SECRETARIAT,
MINISTRY OF HEALTH AND WELFARE

昭和 45 年

人口動態統計 下巻

一目 次一

疾病、傷害および死因統計分類の分類体系ならびに分類表	7
疾病、傷害および死因統計分類の分類体系	8
日本における死因統計分類表（英文対照）	10
1. 疾病、傷害および死因の統計分類基本分類表	10
2. 50項目死因分類表（B表）	41
3. 35項目乳児死因簡単分類表（S表）	43
4. 100項目周産期疾病および死因分類表（P表）	44
統計表一覧	47
死因（死産原因を含む）	
（死亡）	
第1表 死亡者数、性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別	48
第2表 死亡者数、性・年齢（5才階級）・死因（B分類）別	266
第3表 死亡者数、性・月・死因（B分類）別	280
第4表 死亡者数、性・死因（B分類）・都道府県（七大都市再掲）別	294
第5表 死亡者数、性・死亡の場所・死因（B分類）別	322
第6表 特定死因の死亡者数、性・年齢（5才階級）・死亡当時の世帯のおもな仕事別	330
第7表 交通事故以外の不慮の事故（E850-E929）死亡者数、性・年齢（特定階級）・ 傷害発生の場所・死因（基本分類）別 ——従業中（再掲）——	344
第8表 外因による死亡者数、性・年齢（特定階級）・外因・傷害の性質・死因（B分類）別	410
第9表 自動車事故死亡者数、性・年齢（特定階級）・傷害発生地による都道府県 （七大都市再掲）別	418
（乳児死亡）	
第10表 乳児（1才未満）死亡者数、性・日齢一月齢・死因（基本分類）別	420
第11表 乳児（1才未満）死亡者数、性・日齢一月齢・死因（乳児簡単分類（S））別	490
第12表 乳児（1才未満）死亡者数・新生児（生後4週未満）死亡者数、性・死因（乳児簡単 分類（S））・都道府県（七大都市再掲）別	496

第13表 乳児(1才未満)死亡者数・新生児(生後4週未満)死亡者数、性・月・死因(乳児簡単分類(S))別 520
(死産)

第14表 医師の立会による死産胎数、自然一人工・妊娠期間・原因(基本分類)別 526
(周産期死亡)

第15表 周産期死亡数、後期死産一早期新生児死亡・性・原因(P分類)・出産時の立会者別 536

第16表 周産期死亡数(後期死産は医師立会のみ)、後期死産(医師立会のみ)一早期新生児
死亡・性・妊娠期間・原因(P分類)別 546

第17表 周産期死亡数(後期死産は医師立会のみ)、後期死産(医師立会のみ)一早期新生児
死亡・性・死亡の時期・原因(P分類)・出産時の体重(平均体重を含む)別 566

附 錄

第5表 日本における外国人の死因 616

第6表 外国における日本人の死因 616

1. 死亡者数、性・死因(B分類)別 616
2. 乳児(1才未満)死亡者数、性・死因(乳児簡単分類(S))別 623

VITAL STATISTICS, 1970, JAPAN VOLUME 2


CONTENTS OF VOL. 2

Reference to the international list number of causes of death.....	7
Structure of the international statistical classification of disease, injuries, and causes of death.....	8
List of statistical classification of causes of death in Japan (referred to English).....	10
1. Detailed list of statistical classification of diseases, injuries, and causes of death.....	10
2. List of 50 causes for tabulation of mortality (B List).....	41
3. List of 35 causes for tabulation of infant mortality (S List).....	43
4. List of 100 causes for tabulation of perinatal morbidity and mortality (P List).....	44
Cause of death (Deaths)	
Table 1 Deaths from causes (detailed list) by sex and age.....	48
Table 2 Deaths from causes (B list) by sex and age.....	266
Table 3 Deaths from causes (B list) by sex and month of occurrence.....	280
Table 4 Deaths from causes (B list) by sex; for each prefecture*	294
Table 5 Deaths from causes (B list) by sex and place of death.....	322
Table 6 Deaths by certain selected causes, by sex and age and occupational type of household	330
Table 7 Non-transport accidental deaths (E850-E929) by sex and age and causes (detailed list) according to the place of occurrence of the accident —At work (secondary mention) —	344
Table 8 Deaths from external causes by sex and age, cross-classified by E and N classification.....	410
Table 9 Motor vehicle accidental deaths (E810-E823), by sex and age; for each prefecture**	418
(Infant deaths)	
Table 10 Infant deaths (under 1 year), from causes (detailed list), by sex and age.....	420
Table 11 Infant deaths (under 1 year), from causes (S list), by sex and age.....	490
Table 12 Infant deaths (under 1 year) and neonatal deaths (under 4 weeks) from causes (S list) by sex; for each prefecture*	496
Table 13 Infant deaths (under 1 year) and neonatal deaths (under 4 weeks) from causes (S list) by sex and month of occurrence	520
(Foetal deaths)	
Table 14 Foetal deaths attended by physician from causes (detailed list) by period of gestation, and type (spontaneous or artificial).....	526
(Perinatal deaths)	
Table 15 Perinatal deaths, from causes (P list) by late foetal death or early neonatal death, sex and attendant of birth.....	536
Table 16 Perinatal deaths, from causes (P list), by late foetal death (attended by physician) or early neonatal death, sex and period of gestation.....	546
Table 17 Perinatal deaths from causes (P list) by late foetal death (attended by physician) or early neonatal death, sex, birth weight and time of death (ante-, intra-, or post partum).....	566
(Appendix)	
Appendix 5 Causes of deaths, for foreigners in Japan.....	616
Appendix 6 Causes of deaths, for Japanese in foreign countries	616

* Reported by place of residence

** Reported by place of occurrence

Each prefecture is denoted by the serial number given here. Prefecture is an administrative area over cities, towns and villages.



01 Hokkaido
02 Aomori
03 Iwate
04 Miyagi
05 Akita

06 Yamagata
07 Fukushima
08 Ibaraki
09 Tochigi
10 Gunma

11 Saitama
12 Chiba
13 Tokyo
14 Kanagawa
15 Niigata

16 Toyama
17 Ishikawa
18 Fukui
19 Yamanashi
20 Nagano

21 Gifu
22 Shizuoka
23 Aichi
24 Mie
25 Shiga

26 Kyoto
27 Osaka
28 Hyogo
29 Nara
30 Wakayama

31 Tottori
32 Shimane
33 Okayama
34 Hiroshima
35 Yamaguchi

36 Tokushima
37 Kagawa
38 Ehime
39 Kochi
40 Fukuoka

41 Saga
42 Nagasaki
43 Kumamoto
44 Oita
45 Miyazaki
46 Kagoshima

7 largest cities
(secondary mention)

50 Area of wards in
Tokyo-to

51 Yokohama

52 Nagoya

53 Kyoto

54 Osaka

55 Kobe

56 Kitakyusyu

疾病、傷害および死因統計分類の分類体系ならびに分類表

本書の死因統計に用いられている死因分類は、第8回修正の国際疾病、傷害および死因統計分類が基礎となっているので、この分類体系をは握する参考として、はじめに疾病、傷害および死因統計分類の分類体系をかける。


つぎに日本における死因統計分類表をそれぞれ英文と対照して各項目に対応する基本分類番号もあわせて付した。

1. 疾病、傷害および死因の統計分類基本分類表（基本分類表）
2. 50項目死因分類表（B表）
3. 35項目乳児死因簡単分類表（S表）
4. 100項目周産期疾病および死因分類表（P表）


Reference to the international list number of causes of death

For the convenience of compilation, English translation is not put for each category in the table, but just list number. But to help English readers, the reference to list number is shown here as follows:

疾病、傷害および死因統計分類の分類体系 (000-796, E 800-E 999, N 800-N 999)



E XVII 不慮の事故・中毒および暴力(外因) (E 800-E 999)



日本における死因統計分類表（英文対照）

LIST OF STATISTICAL CLASSIFICATION OF CAUSES OF DEATH IN JAPAN (REFERRED TO ENGLISH)

1 疾病、傷害および死因の統計分類基本分類表

DETAILED LIST OF STATISTICAL CLASSIFICATION OF DISEASES, INJURIES, AND CAUSES OF DEATH

基本分類番号
Detailed List Number

死因
Cause of Death

I 伝染病および寄生虫病		INFECTIVE AND PARASITIC DISEASES
腸管伝染病 (000-009)		Intestinal infectious diseases
000 コレラ		Cholera
001 腸チフス		Typhoid fever
002 パラチフス		Paratyphoid fever
003 その他のサルモネラ感染		Other Salmonella infections
004 細菌性赤痢		Bacillary dysentery
.0 志賀菌		Shiga
.1 フレキシネル菌		Flexner
.3 ソンネ菌		Sonne
.2, .4, .8 その他		Other bacillary
.9 詳細不明		Unspecified
005 食中毒(細菌性)		Food poisoning (bacterial)
.0 ブドウ球菌		Staphylococcal
.1 ボツリヌス中毒		Botulism
.8a 腸炎ビブリオ		Vibrio parahaemolyticus
.2, .8b その他		Other
.9 詳細不明の食中毒		Food poisoning, unspecified
006 アメーバ症		Amoebiasis
007 その他の原虫性腸疾患		Other protozoal intestinal diseases
008 その他の明示された病原体による腸炎		Enteritis due to other specified organism
.8a 伝染性下痢症		Infectious diarrhoea
.0-.3, .8b, .9 その他		Other
009 下痢性疾患		Diarrhoeal disease
.0 赤痢様下痢		Dysentery, unspecified
.1 下痢		Diarrhoea
.2 胃腸炎および大腸炎		Gastro-enteritis and colitis
.9 その他		Other
結核 (010-019)		Tuberculosis
010 けい肺結核		Silicotuberculosis
011 肺結核		Pulmonary tuberculosis
012 その他の呼吸器結核		Other respiratory tuberculosis
.0 初期		Primary
.1 結核性と明示された胸膜炎		Pleurisy specified as tuberculous
.2 原因の記載のない滲出性胸膜炎		Pleurisy with effusion without mention of cause
.3 喉頭結核		Tuberculous laryngitis
.9 その他		Other
013 頸膜および中枢神経系の結核		Tuberculosis of meninges and central nervous system
.0 結核性頸膜炎		Tuberculous meningitis
.9 その他		Other
014 腸、腹膜および腸間膜リンパ節の結核		Tuberculosis of intestines, peritoneum and mesenteric glands
015 骨および関節の結核		Tuberculosis of bones and joints
.0 脊椎		Vertebral column
.1 股		Hip
.2 膝		Knee
.8 その他		Other
.9 詳細不明		Unspecified
016 性尿器系の結核		Tuberculosis of genito-urinary system
017 その他の臓器の結核		Tuberculosis of other organs
.0 皮膚および皮下腺性結合織		Skin and subcutaneous cellular tissue
.1 末梢リンパ節		Peripheral lymphatic glands
.2 眼		Eye

.3 耳
.9 その他
018 播種結核
.0 急性粟粒結核(肺以外と明示されたもの)
.1 詳細不明の急性粟粒結核
.9 その他の型の播種結核
019 結核の後遺症

動物媒介の細菌性疾患 (020-027)

020 ベスト
021 ツラレミア
022 炭疽
023 ブルセラ症
024 鼻疽
025 類鼻疽
026 風咬熱
027 その他の動物媒介の細菌性疾患

その他の細菌性疾患 (030-039)

030 瘰
031 その他のマイコバクテリアによる疾患
032 ジフテリア
033 百日咳
034 レンサ球菌性咽頭炎および猩紅熱
.0 レンサ球菌性咽頭炎
.1 猩紅熱
035 丹毒
036 髄膜炎菌感染
037 破傷風
038 敗血症
.0 レンサ球菌性
.1 ブドウ球菌性
.2 肺炎球菌性
.8 その他の細菌性
.9 詳細不明
039 その他の細菌性疾患
.0 ガス壊疽
.1 鼻硬腫
.9 その他

灰白髄炎およびその他の中枢神経系の腸内ウイルス疾患 (040-046)

040 急性麻痺性灰白髄炎、球型と明示されたもの
041 その他の麻痺を伴う急性灰白髄炎
042 急性非麻痺性灰白髄炎
043 詳細不明の急性灰白髄炎
044 急性灰白髄炎の後遺症
045 腸内ウイルスによる無菌性髄膜炎
.0 コクサキーウイルス
.1 エコーウイルス
.9 詳細不明の無菌性髄膜炎
046 その他の中枢神経系の腸内ウイルス疾患

発疹を伴うウイルス疾患 (050-057)

050 痘瘍
051 牛痘
052 水痘
053 带状疱疹
054 単純疱疹
055 麻疹
056 風疹
057 その他のウイルス性発疹

節足動物媒介のウイルス疾患 (060-068)

060 黄熱
061 デンゲ熱
062 蚊媒介のウイルス脳炎
.0 日本脳炎
.1 ~ .9 その他および詳細不明
063 ダニ媒介ウイルス脳炎
064 その他の節足動物伝播によるウイルス脳炎

Ear

Other

Disseminated tuberculosis
Acute miliary tuberculosis specified as non-pulmonary
Acute miliary tuberculosis unspecified
Other forms of disseminated tuberculosis
Late effects of tuberculosis

Zoonotic bacterial diseases

Plague
Tularaemia
Anthrax
Brucellosis
Glanders
Melioidosis
Rat-bite fever
Other zoonotic bacterial diseases

Other bacterial diseases

Leprosy
Other diseases due to mycobacteria
Diphtheria
Whooping cough
Streptococcal sore throat and scarlet fever
Streptococcal sore throat
Scarlet fever
Erysipelas
Meningococcal infection
Tetanus
Septicaemia
Streptococcal
Staphylococcal
Pneumococcal
Other bacterial
Unspecified
Other bacterial diseases
Gas gangrene
Rhinoscleroma
Other

Poliomyelitis and other enterovirus diseases of central nervous system

Acute paralytic poliomyelitis specified as bulbar
Acute poliomyelitis with other paralysis
Acute non-paralytic poliomyelitis
Acute poliomyelitis, unspecified
Late effects of acute poliomyelitis
Aseptic meningitis due to enterovirus
Coxsackie virus
ECHO virus
Aseptic meningitis, unspecified
Other enterovirus diseases of central nervous system

Viral diseases accompanied by exanthem

Smallpox
Cowpox
Chickenpox
Herpes zoster
Herpes simplex
Measles
Rubella
Other viral exanthem

Arthropod-borne viral diseases

Yellow fever
Dengue
Mosquito-borne viral encephalitis
Japanese encephalitis
Other and unspecified
Tick-borne viral encephalitis
Viral encephalitis transmitted by other arthropods

065 詳細不明のウイルス脳炎
066 ウイルス脳炎の後遺症
067 節足動物媒介の出血熱
068 その他の節足動物媒介のウイルス疾患

その他のウイルス疾患 (070-079)

070 伝染性肝炎
071 狂犬病
072 おたふくかぜ
073 オウム病
074 コクサキーウィルスによる特殊疾患
.0 ヘルパンギーナ
.1 流行性胸膜痛(ボルホルム病)
.2 コクサキー心筋炎
.9 その他
075 伝染性単核細胞症
076 トロコーマ、活動性
077 トロコーマの後遺症
078 その他の結膜のウイルス疾患
079 その他のウイルス疾患
.2 リンパ球性脈絡膜膜炎
.0~.1,.3~.9 その他および詳細不明

リケツチア症およびその他の節足動物媒介の伝染病 (080-089)

080 流行性シラミ媒介チフス
081 その他のチフス
.2 つつが虫病
.0,.1,.2b,.9 その他および詳細不明
082 グニ媒介リケツチア症
083 その他のリケツチア症
084 マラリア
085 リッシュマニア症
086 アメリカトリパノソーマ症
087 その他のトリパノソーマ症
088 回帰熱
089 その他の節足動物媒介の疾患

梅毒およびその他の性病 (090-099)

090 先天梅毒
091 早期顕性梅毒
092 早期潜伏梅毒
093 心血管梅毒
.0 梅毒性と明示された大動脈瘤
.9 その他の心血管梅毒
094 中枢神経系の梅毒
.0 脊髄病
.1 進行麻痺
.9 その他の中枢神経系の梅毒
095 その他の症状を伴う晚期梅毒
096 晚期潜伏梅毒
097 その他および詳細不明の梅毒
.0 詳細不明の晚期梅毒
.1 詳細不明の潜伏梅毒
.9 詳細不明の梅毒
098 淋菌感染
099 その他の性病
.0 軟性下疳
.1 そけいリンバ肉芽腫症
.2~.9 その他および詳細不明

その他のスピロヘータ症 (100-104)

100 レプトスピラ症
.0 黄疸出血性レプトスピラ症
.8 その他
.9 詳細不明
101 ワンサン口炎
102 フランベシア
103 ピンタ
104 その他のスピロヘータ感染

Viral encephalitis, unspecified
Late effects of viral encephalitis
Arthropod-borne haemorrhagic fever
Other arthropod-borne viral diseases

Other viral diseases

Infectious hepatitis
Rabies
Mumps
Psittacosis
Specific diseases due to Cocksackie virus
Herpangina
Epidemic pleurodynia (Bornholm disease)
Cocksackie myocarditis
Other
Infectious mononucleosis
Trachoma, active
Late effects of trachoma
Other viral diseases of the conjunctiva
Other viral diseases
Lymphocytic choriomeningitis
Other and unspecified

Rickettsioses and other arthropod-borne diseases

Epidemic louse-borne typhus
Other typhus
Tsutsugamushi disease
Other and unspecified
Tick-borne rickettsiosis
Other rickettsioses
Malaria
Leishmaniasis
American trypanosomiasis
Other trypanosomiasis
Relapsing fever
Other arthropod-borne diseases

Syphilis and other venereal diseases

Congenital syphilis
Early syphilis, symptomatic
Early syphilis, latent
Cardiovascular syphilis
Aneurysm of aorta, specified as syphilitic
Other cardiovascular syphilis
Syphilis of central nervous system
Tabes dorsalis
General paresis
Other syphilis of central nervous system
Other forms of late syphilis, with symptoms
Late syphilis, latent
Other syphilis and not specified
Late syphilis, unspecified
Latent syphilis, unspecified
Syphilis, unspecified
Gonococcal infections
Other venereal disease
Chancroid
Lymphogranuloma venereum
Other and unspecified

Other spirochaetal diseases

Leptospirosis
Leptospirosis icterohaemorrhagica
Other
Unspecified
Vincent's angina
Yaws
Pinta
Other spirochaetal infection

真菌症 (110-117)

110 皮膚糸状菌症
111 その他および詳細不明の皮膚真菌症
112 カンジダ症
113 放線菌症
114 コクチジオイデス症
115 ヒストプラスマ症
116 ブラストミセス症
117 その他の全身性真菌症

蠕虫症 (120-129)

120 住血吸虫症
.2 日本住血吸虫症
.0,.1,.3~.9 その他および詳細不明
121 その他の吸虫感染
.1 肝吸虫症
.2 肺吸虫症
.3 肝蛭症
.0~.4,.9 その他および詳細不明
122 包虫症
123 その他の条虫症
124 施毛虫症
125 糸状虫感染
126 鉤虫症
127 その他の腸蠕虫症
.0 回虫症
.3 蛲虫症
.5 混合腸蠕虫症
.1,.2,.4,.9 その他および詳細不明
128 その他および詳細不明の蠕虫症
129 詳細不明の腸寄生虫症

その他の伝染病および寄生虫病 (130-136)

130 トキソプラスマ症
131 性尿器トリコモナス症
132 シラミ症
133 ダニ症
134 その他の寄生
135 サルコイドージス
136 その他および詳細不明の伝染病および寄生虫病

II 新生物

口腔および咽頭の悪性新生物 (140-149)

140 口唇の悪性新生物
141 舌の悪性新生物
.0 基底
.1 背面
.2 近縁および舌尖
.3 腹面
.9 部位不明
142 唾液腺の悪性新生物
.0 耳下腺
.8 その他の明示された唾液腺
.9 詳細不明の唾液腺
143 齒肉の悪性新生物
144 口底の悪性新生物
145 その他および部位不明の口腔の悪性新生物
.0 口腔粘膜
.1 口蓋(硬)(軟)
.8 その他の明示された部位
.9 部位不明
146 中咽頭の悪性新生物
.0 扁桃
.8 その他の明示された部位
.9 部位不明
147 鼻咽頭の悪性新生物
148 下咽頭の悪性新生物

Mycoses

Dermatophytosis
Dermatomycosis, other and unspecified
Moniliasis
Actinomycosis
Coccidioidomycosis
Histoplasmosis
Blastomycosis
Other systemic mycosis

Helminthiases

Schistosomiasis (bilharziasis)
Schistosoma japonicum
Other and unspecified
Other trematode infection
Clonorchiasis
Paragonimiasis
Fascioliasis
Other and unspecified
Hydatidosis
Other cestode infection
Trichiniasis
Filarial infection
Ancylostomiasis
Other intestinal helminthiasis
Ascariasis
Enterobiasis
Mixed intestinal helminthiasis
Other and unspecified
Other and unspecified helminthiasis
Intestinal parasitism, unspecified

Other infective and parasitic diseases

Toxoplasmosis
Trichomoniasis urogenitalis
Pediculosis
Acariasis
Other infestation
Sarcoidosis
Other and unspecified infective and parasitic diseases

NEOPLASMS

Malignant neoplasm of buccal cavity and pharynx

Malignant neoplasm of lip
Malignant neoplasm of tongue
Base of tongue
Dorsal surface of tongue
Borders and tip of tongue
Ventral surface of tongue
Part unspecified
Malignant neoplasm of salivary gland
Parotid gland
Other specified salivary gland
Unspecified salivary gland
Malignant neoplasm of gum
Malignant neoplasm of floor of mouth
Malignant neoplasm of other and unspecified parts of mouth
Buccal mucosa
Palate (hard) (soft)
Other specified parts
Part unspecified
Malignant neoplasm of oropharynx
Tonsils
Other specified parts
Part unspecified
Malignant neoplasm of nasopharynx
Malignant neoplasm of hypopharynx

149 部位不明の咽頭の悪性新生物

消化器および腹膜の悪性新生物(150-159)

150 食道の悪性新生物

- .a 上 部
- .b 中 部
- .c 下 部
- .d 部位不明

151 胃の悪性新生物

- .0 噴 門
- .1 幽 門
- .8 その他の明示された部位
- .9 部位不明

152 小腸の悪性新生物(十二指腸を含む)

- .0 十二指腸
- .8 その他の明示された部位
- .9 部位不明

153 大腸の悪性新生物(直腸を除く)

- .0 直腸、虫垂および上行結腸
- .1 橫行結腸(左右結腸曲を含む)
- .2 下行結腸
- .3 S状結腸
- .8 部位不明の大腸(結腸を含む)
- .9 部位不明の腸管

154 直腸および直腸S状結腸移行部の悪性新生物

- .0 直腸S状結腸移行部
- .1 直 腸
- .2 肛 門

155 原発と明示された肝臓および肝内胆管の悪性新生物

- .0 肝 臓

- .1 肝内胆管

156 胆囊および胆管の悪性新生物

- .0 胆 囊

- .1 肝外胆管

- .2 ファーテル乳頭

- .9 詳細不明の胆管

157 脾臓の悪性新生物

- .0 頭 部

- .8 その他の明示された部位

- .9 部位不明

158 腹膜および後腹膜組織の悪性新生物

- .0 後腹膜組織

- .9 その他の部位

159 詳細不明の消化器の悪性新生物

呼吸器系の悪性新生物(160-163)

160 鼻、鼻腔、中耳および副鼻腔の悪性新生物

- .0 鼻(内)および鼻腔

- .1 耳管および中耳

- .2 上頸洞

- .8 その他の副鼻腔

- .9 詳細不明の副鼻腔

161 喉頭の悪性新生物

- .0 声門、真声帶

- .8 その他の明示された部位

- .9 部位不明

162 気管、気管支および肺の悪性新生物

- .0 気 管

- .1 気管支および肺

- .1 a 気管支および原発と明示された肺

- .1 b 肺(原発、統発別不明)

163 その他および詳細不明の呼吸器の悪性新生物

- .0 胸 膜

- .1 縫 隔

- .9 部位不明

骨、結合織、皮膚および乳房の悪性新生物(170-174)

170 骨の悪性新生物

- .0 頭蓋骨および顔面骨

- .1 下頸骨

Malignant neoplasm of pharynx, unspecified

Malignant neoplasm of digestive organs and peritoneum

Malignant neoplasm of oesophagus

Upper part

Middle part

Lower part

Part unspecified

Malignant neoplasm of stomach

Cardia

Pylorus

Other specified parts

Part unspecified

Malignant neoplasm of small intestine, including duodenum

Duodenum

Other specified parts

Part unspecified

Malignant neoplasm of large intestine, except rectum

Caecum, appendix and ascending colon

Transverse colon, including hepatic and splenic flexures

Descending colon

Sigmoid colon

Large intestine (including colon), part unspecified

Intestinal tract, part unspecified

Malignant neoplasm of rectum and rectosigmoid junction

Rectosigmoid junction

Rectum

Anal canal

Malignant neoplasm of liver and intrahepatic bile ducts, specified as primary

Liver

Intrahepatic bile ducts

Malignant neoplasm of gallbladder and bile ducts

Gallbladder

Extrahepatic bile ducts

Ampulla of Vater

Biliary tract, unspecified

Malignant neoplasm of pancreas

Head

Other specified parts

Part unspecified

Malignant neoplasm of peritoneum and retroperitoneal tissue

Retroperitoneal tissue

Other parts

Malignant neoplasm of unspecified digestive organs

Malignant neoplasm of respiratory system

Malignant neoplasm of nose, nasal cavities, middle ear and accessory sinuses

Nose (internal) and nasal cavities

Eustachian tube and middle ear

Maxillary sinus

Other sinus

Unspecified sinus

Malignant neoplasm of larynx

Glottis, true vocal cord

Other specified parts

Part unspecified

Malignant neoplasm of trachea, bronchus and lung

Trachea

Bronchus and lung

Bronchus, and lung, specified as primary

Lung, unspecified

Malignant neoplasm of other and unspecified respiratory organs

Pleura

Mediastinum

Site unspecified

Malignant neoplasm of bone, connective tissue, skin and breast

Malignant neoplasm of bone

Bones of skull and face

Lower jaw bone

.2 椎骨(仙骨および尾骨を除く)

.3 助骨、胸骨および鎖骨

.4 上肢の長骨および肩甲骨

.5 上肢の短骨

.6 骨盤骨、仙骨、尾骨

.7 下肢の長骨

.8 下肢の短骨

.9 部位不明

171 結合織およびその他の軟部組織の悪性新生物

.0 頭部、顔面および頸部

.1 体幹

.2 上肢(肩を含む)

.3 下肢(股を含む)

.9 部位不明

172 皮膚の悪性黒色腫

.0 口唇

.1 眼瞼(背を含む)

.2 耳および外耳道

.3 その他および部位不明の顔面

.4 頭皮および頸

.5 陰嚢

.6 体幹(陰嚢を除く)

.7 上肢

.8 下肢

.9 部位不明

173 その他の皮膚の悪性新生物

.0 口唇

.1 眼瞼(背を含む)

.2 耳および外耳道

.3 その他および部位不明の顔面

.4 頭皮および頸

.5 陰嚢

.6 体幹(陰嚢を除く)

.7 上肢

.8 下肢

.9 部位不明

174 乳房の悪性新生物

性尿器の悪性新生物(180-189)

180 子宮頸の悪性新生物

181 純毛上皮腫

182 その他の子宮の悪性新生物

.0 子宮体

.9 部位不明の子宮

183 卵巣、卵管および子宮広間膜の悪性新生物

.0 卵巣

.1 卵管および子宮広間膜

.9 部位不明

184 その他および詳細不明の女性性器の悪性新生物

.0 膀胱

.1 外陰

.8 その他明示された部位

.9 部位不明

185 前立腺の悪性新生物

186 睾丸の悪性新生物

187 その他および詳細不明の男性性器の悪性新生物

.0

.0	脳神経(視神経を含む)
.1	脳 鏛 膜
.2	脊 鏛 膜
.3	脊 鏛 鏛 膜
.4	末 梢 神 経
.5	交 感 神 経 系
.9	部 位 不 明
193	甲状腺の悪性新生物
194	その他の内分泌腺の悪性新生物
.0	副 腎
.1	上 皮 小 体
.2	胸 腺
.3	下垂体および頭蓋咽頭管
.4	松 果 体
.8	そ の 他
.9	詳細不明の内分泌腺
195	その他の不明確な部位の悪性新生物
.0	腹部癌, 腹腔癌
.1	骨盤, 骨盤臓器, 直腸腔中隔
.9	そ の 他
196	続発および詳細不明のリンパ節の悪性新生物
.0	頭, 顔および頸
.1	胸 腔 内
.2	腹 腔 内
.3	腋窩および上肢
.4	そけいおよび下肢
.7	その他の明示された部位
.8	多 部 位
.9	部 位 不 明
197	続発性の呼吸器および消化器の悪性新生物
.0	肺(続発と明示されたもの)
.1	縦隔(続発と明示されたもの)
.2	胸膜(続発と明示されたもの)
.3	その他の呼吸器(続発と明示されたもの)
.4	小腸(十二指腸を含む), (続発と明示されたもの)
.5	大腸および直腸(続発と明示されたもの)
.6	腹膜(続発と明示されたもの)
.7	肝(続発と明示されたもの)
.8	肝(原発, 続発別不明)
.9	その他の消化器(続発と明示されたもの)
198	その他の続発性悪性新生物
.0	膀胱(続発と明示されたもの)
.1	その他の泌尿器(続発と明示されたもの)
.2	皮膚(続発と明示されたもの)
.3	脳(続発と明示されたもの)
.4	その他の神経系の部位(続発と明示されたもの)
.5	骨(続発と明示されたもの)
.9	その他の部位(続発と明示されたもの)
199	部位の明示されない悪性新生物
.0	多 部 位
.1	そ の 他

リンパ組織および造血組織の新生物(200-209)

200	リンパ肉腫および細網肉腫
.0	細 網 肉 腫
.1	リ ン パ 肉 腫
201	ホ ジ キン 病
202	その他のリンパ組織の新生物
.0	巨大濾胞リンパ腫
.1	菌 状 息 肉 症
.2	その他のリンパ組織の原発性悪性新生物
.9	その他の型のリンパ腫
203	多 発 骨 鏛 腫
204	リンパ性白血病
.0	急 性
.1	慢 性
.9	詳 細 不 明
205	骨髓性白血病
.0	急 性
.1	慢 性

Cranial nerves (including optic)
Cerebral meninges
Spinal cord
Spinal meninges
Peripheral nerves
Sympathetic nervous system
Site unspecified
Malignant neoplasm of thyroid gland
Malignant neoplasm of other endocrine glands
Suprarenal gland
Parathyroid gland
Thymus
Pituitary gland and craniopharyngeal duct
Pineal gland
Other
Unspecified endocrine gland
Malignant neoplasm of ill-defined sites
Abdomen, intra-abdominal cancer
Pelvis, pelvic viscera, rectovaginal septum
Other
Secondary and unspecified malignant neoplasm of lymph nodes
Head, face and neck
Intrathoracic
Intra-abdominal
Axillary and upper limb
Inguinal and lower limb
Other specified sites
Multiple sites
Site unspecified
Secondary malignant neoplasm of respiratory and digestive systems
Lung, specified as secondary
Mediastinum, specified as secondary
Pleura, specified as secondary
Other respiratory organs, specified as secondary
Small intestine, including duodenum, specified as secondary
Large intestine and rectum, specified as secondary
Peritoneum, specified as secondary
Liver, specified as secondary
Liver, unspecified
Other digestive organs, specified as secondary
Other secondary malignant neoplasm
Bladder specified as secondary
Other urinary organs, specified as secondary
Skin, specified as secondary
Brain, specified as secondary
Other parts or nervous system, specified as secondary
Bone, specified as secondary
Other sites, specified as secondary
Malignant neoplasm without specification of site
Multiple
Other

Neoplasms of lymphatic and haematopoietic tissue

Lymphosarcoma and reticulum-cell sarcoma
Reticulum-cell sarcoma
Lymphosarcoma
Hodgkin's disease
Other neoplasms of lymphoid tissue
Giant follicular lymphoma
Mycosis fungoides
Other primary malignant neoplasms of lymphoid tissue
Other forms of lymphoma
Multiple myeloma
Lymphatic leukaemia
Acute
Chronic
Unspecified
Myeloid leukaemia
Acute
Chronic

.9 詳 細 不 明
206 単球性白血病
.0 急 性
.1 慢 性
.9 詳 細 不 明
207 その他および詳細不明の白血病
.0 急 性 白 血 痘
.1 慢 性 白 血 痘
.2 急 性 赤 血 痘
.9 詳 細 不 明の白血病
208 真性赤血球増加症
209 骨 鏛 線 維 痘

良性新生物(210-228)

210 口腔および咽頭の良性新生物
211 その他の消化器系の良性新生物
.0 食 道
.1 胃
.2 ~ .7 そ の 他
.9 部 位 不 明
212 呼吸器系の良性新生物
213 骨および軟骨の良性新生物
214 脂 肪 肿
215 その他の筋および結合織の良性新生物
216 皮膚の良性新生物
217 乳房の良性新生物
218 子宮の線維筋腫
219 その他の子宮の良性新生物
220 卵巣の良性新生物
221 その他の女性器の良性新生物
222 男性器の良性新生物
223 腎臓およびその他の泌尿器の良性新生物
224 眼の良性新生物
225 脳およびその他の神経系の良性新生物
.0 脳
.1 脳神経(視神経を含む)
.2 脳 鏛 膜
.3 脊 鏛 膜
.4 脊 鏛 鏛 膜
.5 末梢 神 経
.6 交 感 神 経 系
.9 部 位 不 明
226 内 分 泌 腺 の 良 性 新 生 物
227 血 管 肿 お よ び リ ン パ 管 肿
228 その他ならびに詳細不明の臓器および組織の良性新生物

性質不詳の新生物(230-239)

230 消化器の性質不詳の新生物
.0 食 道
.1 胃
.2 小 腸
.3 大腸(直腸を除く)
.4 直 腸
.5 肝 お よ び 胆 路
.6 脾 肉 肿
.7 腹 膜
.9 部 位 不 明
231 呼吸器の性質不詳の新生物
.0 鼻, 鼻 腔, 中耳および副鼻腔
.1 喉 頭
.2 気 管
.3 気 管 支 お よ び 肺
.4 胸 膜
.5 縱 隔
.9 部 位 不 明
232 皮 膚 お よ び 筋 骨 格 系 の 性 質 不 謐 の 新 生 物
.0 骨 お よ び 軟 骨
.1 筋 お よ び 結 合 織
.2 皮 膜
233 乳 房 の 性 質 不 謐 の 新 生 物
234 子 宮 の 性 質 不 謐 の 新 生 物

Unspecified
Monocytic leukaemia
Acute
Chronic
Unspecified
Other and unspecified leukaemia
Leukaemia, acute
Leukaemia, chronic
Acute erythrohaemias
Leukaemia, unspecified
Polycythaemia vera
Myelofibrosis
Benign neoplasms
Benign neoplasm of buccal cavity and pharynx
Benign neoplasm of other parts of digestive system
Oesophagus
Stomach
Other
Unspecified site
Benign neoplasm of respiratory system
Benign neoplasm of bone and cartilage
Lipoma
Other benign neoplasm of muscular and connective tissue
Benign neoplasm of skin
Benign neoplasm of breast
Uterine fibroma
Other benign neoplasm of uterus
Benign neoplasm of ovary
Benign neoplasm of other female genital organs
Benign neoplasm of male genital organs
Benign neoplasm of kidney and other urinary organs
Benign neoplasm of eye
Benign neoplasm of brain and other parts of nervous system
Brain
Cranial nerves (including optic)
Cerebral meninges
Spinal cord
Spinal meninges
Peripheral nerves
Sympathetic nervous system
Unspecified site
Benign neoplasm of endocrine glands
Haemangioma and lymphangioma
Benign neoplasm of other and unspecified organs and tissues

Neoplasm of unspecified nature

Neoplasm of unspecified nature of digestive organs
Oesophagus
Stomach
Small intestine
Large intestine, excluding rectum
Rectum
Liver and biliary passage
Pancreas
Peritoneum
Unspecified site
Neoplasm of unspecified nature of respiratory organs
Nose, nasal cavities, middle ear and accessory sinuses
Larynx
Trachea
Bronchus and lung
Pleura
Mediastinum
Unspecified site
Neoplasm of unspecified nature of skin and musculo-skeletal system
Bone and cartilage
Muscular and connective tissue
Skin
Neoplasm of unspecified nature of breast
Neoplasm of unspecified nature of uterus

- 235 卵巣の性質不詳の新生物
 236 その他の女性性器の性質不詳の新生物
 237 その他の性器の性質不詳の新生物
 .0 睾丸
 .1 陰茎
 .2 その他および詳細不明の男性性器
 .3 腎臓(腎孟を除く)
 .4 肾盂
 .5 尿管
 .6 膀胱
 .9 その他および部位不明の泌尿器
 238 眼、脳およびその他の神経系の性質不詳の新生物
 .0 眼
 .1 脳
 .2 脳神経(視神経を含む)
 .3 脳膜
 .4 脊髓
 .5 脊髓膜
 .6 末梢神経
 .7 交感神経系
 .9 部位不明
 239 その他および詳細不明の臓器の性質不詳の新生物
 .0 口腔および咽頭
 .1 内分泌腺
 .9 その他および部位不明

III 内分泌、栄養および代謝の疾患

甲状腺の疾患(240-246)

- 240 単純性甲状腺腫
 241 非中毒性結節性甲状腺腫
 242 甲状腺腫を伴うまたは伴わない甲状腺中毒症
 .0 中毒性びまん性甲状腺腫
 .1 中毒性結節性甲状腺腫
 .2 甲状腺腫の記載のない甲状腺中毒症
 243 先天性クレチニン病
 244 粘液水腫
 245 甲状腺炎
 246 その他の甲状腺の疾患

その他の内分泌腺の疾患(250-258)

- 250 糖尿病
 251 糖尿病以外の膵臓性内分泌障害
 252 上皮小体の疾患
 253 下垂体の疾患
 254 胸腺の疾患
 255 副腎の疾患
 256 卵巣機能障害
 257 睾丸機能障害
 258 多臓性機能障害およびその他の内分泌腺の疾患
 .0 クッシング症候群
 .1,.9 その他および詳細不明

ビタミン欠乏症およびその他の栄養欠乏症(260-269)

- 260 ビタミンA欠乏症
 261 ビタミンB₁欠乏症
 262 ナイアシン欠乏症
 263 その他のビタミンB欠乏症
 264 ビタミンC欠乏症
 265 ビタミンD欠乏症
 .0 活動性くる病
 .1 くる病後遺症
 .2 骨軟化症
 .9 詳細不明
 266 その他のビタミン欠乏症
 267 蛋白栄養失調症
 268 栄養性消耗症
 269 その他の栄養欠乏症
 .9a 栄養失調症

- Neoplasm of unspecified nature of ovary
 Neoplasm of unspecified nature of other female genital organs
 Neoplasm of unspecified nature of other genito-urinary organs
 Testis
 Penis
 Other and unspecified male genital organs
 Kidney, except pelvis
 Pelvis of kidney
 Ureter
 Bladder
 Other and unspecified urinary organs
 Neoplasm of unspecified nature of eye, brain and other parts of nervous system
 Eye
 Brain
 Cranial nerves (including optic nerve)
 Cerebral meninges
 Spinal cord
 Spinal meninges
 Peripheral nerves
 Sympathetic nervous system
 Unspecified site
 Neoplasm of unspecified nature of other and unspecified organs
 Buccal cavity and pharynx
 Endocrine glands
 Other and unspecified sites

ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISEASES

Diseases of thyroid gland

- Simple goitre
 Non-toxic nodular goitre
 Thyrotoxicosis with or without goitre
 Toxic diffuse goitre
 Toxic nodular goitre
 Thyrotoxicosis without mention of goitre
 Cretinism of congenital origin
 Myxoedema
 Thyroiditis
 Other diseases of thyroid gland

Diseases of other endocrine glands

- Diabetes mellitus
 Disorders of pancreatic internal secretion other than diabetes mellitus
 Diseases of parathyroid gland
 Diseases of pituitary gland
 Diseases of thymus gland
 Diseases of adrenal glands
 Ovarian dysfunction
 Testicular dysfunction
 Polyglandular dysfunction and other diseases of endocrine glands
 Cushing's syndrome
 Other and unspecified

Avitaminoses and other nutritional deficiency

- Vitamin A deficiency
 Thiamine deficiency
 Niacin deficiency
 Other vitamin B deficiency
 Ascorbic acid deficiency
 Vitamin D deficiency
 Rickets active
 Rickets, late effect
 Osteomalacia
 Unspecified
 Other vitamin deficiency states
 Protein malnutrition
 Nutritional marasmus
 Other nutritional deficiency
 Malnutrition

- .0,.1,.9b その他および詳細不明

その他の代謝疾患(270-279)

- 270 アミノ酸代謝の先天障害
 271 糖質代謝の先天障害
 272 脂質代謝の先天障害
 273 その他および詳細不明の先天性代謝障害
 274 痛風
 275 血漿蛋白異常症
 276 アミロイド症
 277 内分泌性と明示されない肥満症
 278 その他の食事過剰
 279 その他および詳細不明の代謝疾患

IV 血液および造血器の疾患

- 280 鉄欠乏性貧血
 281 その他欠乏性貧血
 .0 慢性貧血
 .1~.9 その他および非特定の欠乏性貧血
 282 遺伝性溶血性貧血
 283 後天性溶血性貧血
 284 無形成貧血
 285 その他および非特定貧血
 286 血液凝固異常
 .0 血友病
 .1~.9 その他
 287 紫斑病およびその他の出血性病態
 .0 アレルギー性紫斑病
 .1 楔球減少症
 .2 出血性楔球血症
 .3 楔球症
 .9 その他および詳細不明
 288 無顆粒球症
 289 その他の血液および造血器の疾患
 .4 脾臓の疾患
 .0~.3,.9 その他および詳細不明

V 精神障害

精神病(290-299)

- 290 老年および初老期痴呆
 .0 老年痴呆
 .0a 老年痴呆
 .0b その他の老年性精神病
 .1 初老期痴呆
 291 アルコール精神病
 292 頭蓋内感染に伴う精神病
 293 その他の脳性病態に伴う精神病
 294 その他の身体的病態に伴う精神病
 295 精神分裂病
 .0 単純型
 .1 破瓜型
 .2 緊張型
 .3 妄想型
 .4 急性分裂病性挿間
 .5 潜伏分裂病
 .6 残遺分裂病
 .7 分裂・情動性型
 .8 その他
 .9 詳細不明
 296 躁うつ病
 .0 退行期うつ病
 .1 躍うつ病、躁病型
 .2 躍うつ病、抑うつ型
 .3 躍うつ病、循環型
 .8 その他
 .9 詳細不明
 297 妄想状態

Other and unspecified Other metabolic diseases

- Congenital disorders of amino-acid metabolism
 Congenital disorders of carbohydrate metabolism
 Congenital disorders of lipid metabolism
 Other and unspecified congenital disorders of metabolism
 Gout
 Plasma protein abnormalities
 Amyloidosis
 Obesity not specified as of endocrine origin
 Other hyperalimentation
 Other and unspecified metabolic diseases

DISEASES OF BLOOD AND BLOOD-FORMING ORGANS

- Iron deficiency anaemias
 Other deficiency anaemias
 Pernicious anaemia
 Other and unspecified
 Hereditary haemolytic anaemias
 Acquired haemolytic anaemias
 Aplastic anaemia
 Other and unspecified anaemias
 Coagulation defects
 Haemophilia
 Other
 Purpura and other haemorrhagic conditions
 Allergic purpura
 Thrombocytopenia
 Haemorrhagic thrombocythaemia
 Thrombocytopathy
 Other and unspecified
 Agranulocytosis
 Other diseases of blood and blood-forming organs
 Diseases of spleen
 Other and unspecified

MENTAL DISORDERS

Psychoses

- Senile and pre-senile dementia
 Senile dementia
 Senile dementia
 Other senile psychoses
 Pre-senile dementia
 Alcoholic psychosis
 Psychosis associated with intracranial infection
 Psychosis associated with other cerebral condition
 Psychosis associated with other physical condition
 Schizophrenia
 Simple type
 Hebephrenic type
 Catatonic type
 Paranoid type
 Acute schizophrenic episode
 Latent schizophrenia
 Residual schizophrenia
 Schizo-affective type
 Other
 Unspecified type
 Affective psychoses
 Involitional melancholia
 Manic-depressive psychosis, manic type
 Manic-depressive psychosis, depressed type
 Manic-depressive psychosis, circular type
 Other
 Unspecified
 Paranoid states

298 その他の精神病
299 詳細不明の精神病

神経症、人格異常およびその他の非精神病性精神障害 (300-309)

300 神経症

- .0 不安神経症
- .1 ヒステリ一
- .2 恐怖症
- .3 強迫神経症
- .4 抑うつ神経症
- .5 神経衰弱
- .6 離人症候群
- .7 心気性神経症
- .8 その他
- .9 詳細不明

301 人格異常

302 性的偏向

303 アルコール症

- .0 挿間性過量飲酒
- .1 習慣性過量飲酒
- .2 アルコール嗜癖
- .9 その他および詳細不明のアルコール症

304 薬物依存

305 心因性と推定される身体障害

.3 心血管

.5 胃腸

.0~.2, .4, .6~.9 その他

306 他に分類されない特殊症状

307 一過性状況性障害

308 児童期行動異常

309 身体的病態に伴う精神病性と明示されない精神障害

精神薄弱 (310-315)

310 境界精神薄弱

311 軽度精神薄弱

312 中度精神薄弱

313 重度精神薄弱

314 最重度精神薄弱

315 詳細不明の精神薄弱

VII 神経系および感覚器の疾患

中枢神経系の炎症性疾患 (320-324)

320 鏈膜炎

321 頭蓋内静脈洞の静脈炎および血栓静脈炎

322 頭蓋内および脊椎管内膿瘍

323 脳炎、脊髄炎および脳脊髄炎

324 頭蓋内膿瘍または化膿性感染の後遺症

神経系の遺伝性および家族性疾患 (330-333)

330 遺伝性神経筋障害

.0 神経性筋萎縮症

.1 家族性進行性脊髄性筋萎縮症

.2 先天性筋無緊張症

.3 進行性筋ジストロフィー症

.9 その他

331 線状体・淡蒼球系の遺伝性疾患

332 遺伝性失調症

333 その他の神経系の遺伝性および家族性疾患

その他の中枢神経系の疾患 (340-349)

340 多発硬化症

341 その他の中枢神経系の脱髓鞘疾患

342 振戦麻痺

343 脳性けい性小児麻痺

344 その他の脳性麻痺

345 てんかん

.0 全身非けいれん性

Other psychoses
Unspecified psychosis

Neuroses, personality disorders and other non-psychotic mental disorders

Neuroses

- Anxiety neurosis
- Hysterical neurosis
- Phobic neurosis
- Obsessive compulsive neurosis
- Depressive neurosis
- Neurasthenia
- Depersonalization syndrome
- Hypochondriacal neurosis
- Other
- Unspecified neurosis

Personality disorders

- Sexual deviation
- Alcoholism

- Episodic excessive drinking
- Habitual excessive drinking
- Alcoholic addiction
- Other and unspecified alcoholism

Drug dependence

Physical disorders of presumably psychogenic origin

Cardiovascular

Gastro-intestinal

Other

- Special symptoms not elsewhere classified
- Transient situational disturbances
- Behaviour disorders of childhood
- Mental disorders not specified as psychotic associated with physical conditions

Mental retardation

- Borderline mental retardation
- Mild mental retardation
- Moderate mental retardation
- Severe mental retardation
- Profound mental retardation
- Unspecified mental retardation

DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM AND SENSE ORGANS

Inflammatory diseases of the central nervous system

Meningitis

Phlebitis and thrombophlebitis of intracranial venous sinuses

Intracranial and intraspinal abscess

Encephalitis, myelitis, and encephalomyelitis

Late effects of intracranial abscess or pyogenic infection

Hereditary and familial diseases of nervous system

Hereditary neuromuscular disorders

Neuropathic muscular atrophy

Familial progressive spinal muscular atrophy

Amyotonia congenita

Progressive muscular dystrophy

Other

Hereditary diseases of the striato-pallidal system

Hereditary ataxia

Other hereditary and familial diseases of nervous system

Other diseases of central nervous system

Multiple sclerosis

Other demyelinating diseases of central nervous system

Paralysis agitans

Cerebral spastic infantile paralysis

Other cerebral paralysis

Epilepsy

Generalized non-convulsive

- .1 全身けいれん性
- .2 てんかん発作重積
- .3 局所性
- .9 その他および詳細不明

346 片頭痛

347 その他の脳の疾患

348 運動ニューロンの疾患

.0 筋萎縮性側索硬化症

.1 進行性球麻痺

.2 その他の進行性筋萎縮症

.9 その他および詳細不明の症状

349 その他の脊髄の疾患

.0 脊髄空洞症および延髄空洞症

.9 その他

神経および末梢神経節の疾患 (350-358)

350 顔面神経麻痺

351 三叉神経痛

352 上腕神経炎

353 坐骨神経痛

354 多発神経炎および多発神経根炎

355 その他および詳細不明の神経痛および神経炎

356 その他の脳神経の疾患

357 その他の末梢神経の疾患 (自律神経を除く)

358 末梢自律神経の疾患

眼の炎症性疾患 (360-369)

360 結膜炎および眼炎

361 眼瞼炎

362 麦粒腫

363 角膜炎

364 虹彩炎

365 眼絡膜炎

366 その他のブドウ膜の炎症

367 視神経および網膜の炎症

368 涙腺および涙管の炎症

369 その他の眼の炎症性疾患

その他の眼の疾患および病態 (370-379)

370 屈折異常

371 角膜混濁

372 翼状片

373 斜視

374 白内障

375 緑内障

376 網膜剥離

377 その他の網膜および視神経の疾患

378 その他の眼の疾患

379 盲

耳および乳様突起の疾患 (380-389)

380 外耳炎

381 乳様突起炎の記載のない中耳炎

382 乳様突起炎を伴う中耳炎

383 中耳炎の記載のない乳様突起炎

384 その他の耳の炎症性疾患

385 メニエール病

386 耳硬化症

387 その他の耳および乳様突起の疾患

388 蜂巣

389 その他の蜂巣

VII 循環器系の疾患

活動性リウマチ熱 (390-392)

390 心侵襲の記載のないリウマチ熱

391 心侵襲を伴うリウマチ熱

.0 活動性リウマチ性心膜炎

.1 活動性リウマチ性心内膜炎

Generalized convulsive

Status epilepticus

Partial

Other and unspecified

Migraine

Other diseases of brain

Motor neurone disease

Amyotrophic lateral sclerosis

Progressive bulbar palsy

Other progressive muscular atrophy

Other and unspecified manifestations

Other diseases of spinal cord

Syringomyelia and syringobulbia

Other

Diseases of nerves and peripheral ganglia

Facial paralysis

Trigeminal neuralgia

Brachial neuritis

Sciatica

Polyneuritis and polyradiculitis

Other and unspecified forms of neuralgia and neuritis

.2 活動性リウマチ性心筋炎
.9 その他の活動性リウマチ性心疾患
.9a 活動性リウマチ性心炎
.9b その他の
392 舞踏病
.0 心侵襲を伴うもの
.9 心侵襲の記載のないもの

慢性リウマチ性心疾患 (393-398)

393 心膜の疾患
394 僧帽弁の疾患
.0 リウマチ性と明示されたもの
.9 リウマチ性と明示されないもの
395 大動脈弁の疾患
.0 リウマチ性と明示されたもの
.9 リウマチ性と明示されないもの
396 僧帽弁および大動脈弁の疾患
.0 リウマチ性と明示されたもの
.9 リウマチ性と明示されないもの
397 その他的心内膜構造の疾患
398 その他のリウマチ性と明示された心疾患

高血圧性疾患 (400-404)

400 慢性高血圧症
.0 臓器障害の記載のないもの
.1 心侵襲を伴うもの
.2 脳血管侵襲を伴うもの
.3 腎侵襲を伴うもの
.9 多臓器侵襲を伴うもの
401 本態性良性高血圧症
402 高血圧性心疾患
403 高血圧性腎疾患
404 高血圧性心腎疾患

虚血性心疾患 (410-414)

.0 高血圧性疾患を伴うもの
.9 高血圧性疾患の記載のないもの
410 急性心筋梗塞症
.0 高血圧性疾患を伴うもの
.9 高血圧性疾患の記載のないもの
411 その他の虚血性心疾患の急性または亜急型
.0 高血圧性疾患を伴うもの
.9 高血圧性疾患の記載のないもの
412 慢性虚血性心疾患
.0 高血圧性疾患を伴うもの
.9 高血圧性疾患の記載のないもの
413 狹心症
.0 高血圧性疾患を伴うもの
.9 高血圧性疾患の記載のないもの
414 無症候性虚血性心疾患
.0 高血圧性疾患を伴うもの
.9 高血圧性疾患の記載のないもの

その他の心疾患 (420-429)

420 非リウマチ性急性心膜炎
421 急性および亜急性心内膜炎
.0 急性および亜急性細菌性心内膜炎
.9 その他の急性心内膜炎
422 急性心筋炎
423 非リウマチ性慢性心膜疾患
424 心内膜の慢性疾患
.0 非リウマチ性僧帽弁
.1 非リウマチ性大動脈弁
.9 その他の心内膜構造
425 心筋病
426 肺性心疾患
427 症候性心疾患
.0 うつ血性心不全
.1 左室不全
.2 心臓ブロック

Active rheumatic myocarditis
Other active rheumatic heart disease
Acute rheumatic carditis
Other

Chorea
With heart involvement
Without mention of heart involvement

Chronic rheumatic heart disease

Diseases of pericardium
Diseases of mitral valve
Specified as rheumatic
Not specified as rheumatic
Diseases of aortic valve
Specified as rheumatic
Not specified as rheumatic
Diseases of mitral and aortic valves
Specified as rheumatic
Not specified as rheumatic
Diseases of other endocardial structures
Other heart disease, specified as rheumatic

Hypertensive disease

Malignant hypertension
Without mention of organ damage
With heart involvement
With cerebrovascular involvement
With renal involvement
With multiple organ involvement
Essential benign hypertension
Hypertensive heart disease
Hypertensive renal disease
Hypertensive heart and renal disease

Ischaemic heart disease

With hypertensive disease
Without mention of hypertensive disease
Acute myocardial infarction
With hypertensive disease
Without mention of hypertensive disease
Other acute and subacute forms of ischaemic heart disease
With hypertensive disease
Without mention of hypertensive disease
Chronic ischaemic heart disease
With hypertensive disease
Without mention of hypertensive disease
Angina pectoris
With hypertensive disease
Without mention of hypertensive disease
Asymptomatic ischaemic heart disease
With hypertensive disease
Without mention of hypertensive disease

Other forms of heart disease

Acute pericarditis, non-rheumatic
Acute and sub-acute endocarditis
Acute and sub-acute bacterial endocarditis
Other acute endocarditis
Acute myocarditis
Chronic disease of pericardium, non-rheumatic
Chronic disease of endocardium
Mitral valve, non-rheumatic
Aortic valve, non-rheumatic
Other endocardial structures
Cardiomyopathy
Pulmonary heart disease
Symptomatic heart disease
Congestive heart failure
Left ventricular failure
Heart block

.9 その他の心臓律動障害
428 その他の心筋機能不全
429 診断名不明確の心疾患

脳血管疾患 (430-438)

.0 高血圧(良性)を伴うもの
.9 高血圧の記載のないもの
430 くも膜下出血
.0 高血圧(良性)を伴うもの
.9 高血圧の記載のないもの
431 脳出血
.0 高血圧(良性)を伴うもの
.9 高血圧の記載のないもの
432 脳前動脈閉塞
.0 高血圧(良性)を伴うもの
.9 高血圧の記載のないもの
433 脳血栓症
.0 高血圧(良性)を伴うもの
.9 高血圧の記載のないもの
434 脳塞栓症
.0 高血圧(良性)を伴うもの
.9 高血圧の記載のないもの
435 一過性脳虚血
.0 高血圧(良性)を伴うもの
.9 高血圧の記載のないもの
436 診断名不明確の急性脳血管疾患
.0 高血圧(良性)を伴うもの
.9 高血圧の記載のないもの
437 全般性虚血性脳血管疾患
.0 高血圧(良性)を伴うもの
.9 高血圧の記載のないもの
438 その他および診断名不明確の脳血管疾患
.0 高血圧(良性)を伴うもの
.0a 脳軟化
.0b その他の
.9 高血圧の記載のないもの
.9a 脳軟化
.9b その他の

動脈、小動脈および毛細管の疾患 (440-448)

440 動脈硬化症
.0 大動脈
.1 腎動脈
.2 四肢の動脈
.3 その他の明示された動脈
.9 全身および詳細不明の動脈
441 大動脈瘤(非毒性)
.0 解離性大動脈瘤(各部位)
.1 胸部大動脈瘤
.2 腹部大動脈瘤
.9 その他の
442 その他の動脈瘤
443 その他の末梢血管疾患
.0 レノー症候群
.1 封塞性血栓血管炎(ビュルガーラー病)
.2~.9 その他および詳細不明
444 動脈塞栓症および血栓症
445 壊疽
.0 動脈硬化性壞疽
.9 他に分類されない壞疽
446 結節性多発動脈炎および類似疾患
447 その他の動脈および小動脈の疾患
448 毛細管の疾患

静脈およびリンパ系の疾患ならびにその他の循環器系の疾患 (450-458)

450 肺塞栓症および硬塞症
451 静脈炎および血栓静脈炎
.0 下肢
.9 その他および部位不明

Other disorders of heart rhythm
Other myocardial insufficiency
Ill-defined heart disease

Cerebrovascular disease

With hypertension (benign)
Without mention of hypertension
Subarachnoid haemorrhage
With hypertension (benign)
Without mention of hypertension
Cerebral haemorrhage
With hypertension (benign)
Without mention of hypertension
Occlusion of pre-cerebral arteries
With hypertension (benign)
Without mention of hypertension
Cerebral thrombosis
With hypertension (benign)
Without mention of hypertension
Transient cerebral ischaemia
With hypertension (benign)
Without mention of hypertension
Acute but ill-defined cerebrovascular disease
With hypertension (benign)
Without mention of hypertension
Generalized ischaemic cerebrovascular disease
With hypertension (benign)
Without mention of hypertension
Other and ill-defined cerebrovascular disease
With hypertension (benign)
Cerebral softening
Other
Without mention of hypertension
Cerebral softening
Other

Diseases of arteries, arterioles and capillaries

Arteriosclerosis
Of aorta
Of renal artery
Of arteries of the extremities
Of other specified arteries
Generalized and unspecified
Aortic aneurysm (non-syphilitic)
Dissecting aneurysm (any part)
Aneurysm, thoracic
Aneurysm, abdominal
Other
Other aneurysm
Other peripheral vascular disease
Raynaud's syndrome
Thrombo-angiitis obliterans (Buerger's disease)
Other and unspecified
Arterial embolism and thrombosis
Gangrene
Arteriosclerotic gangrene
Gangrene not elsewhere classified
Polyarteritis nodosa and allied conditions
Other diseases of arteries and arterioles
Diseases of capillaries

Diseases of veins and lymphatics, and other diseases of circulatory system

Pulmonary embolism and infarction
Phlebitis and thrombophlebitis
Of lower extremities
Of other and unspecified sites

- 452 門脈血栓症
 453 その他の静脈塞栓症および血栓症
 454 下肢の静脈瘤
 455 條核
 456 その他の部位の静脈瘤
 .0 食道
 .1~.9 その他
 457 リンパ管の非感染性疾患
 458 その他の循環器系の疾患
 .0 低血圧症
 .9 その他および詳細不明の循環器系の疾患

VIII 呼吸器系の疾患

急性呼吸器系感染（インフルエンザを除く）(460-466)

- 460 急性鼻咽頭炎（かぜ）
 461 急性副鼻腔炎
 462 急性咽頭炎
 463 急性扁桃炎
 464 急性喉頭炎および気管炎
 465 多発または部位不明の急性上気道感染
 466 急性気管支炎および細気管支炎

インフルエンザ（470-474）

- 470 性質不明のインフルエンザ
 471 肺炎を伴うインフルエンザ
 472 その他の呼吸器症状を伴うインフルエンザ
 473 消化器症状を伴うインフルエンザ
 474 神経症状を伴うインフルエンザ

肺 炎（480-486）

- 480 ウイルス肺炎
 481 肺炎球菌性肺炎
 482 その他の細菌性肺炎
 483 その他の明示された病原体による肺炎
 484 急性間質性肺炎
 485 詳細不明の気管支肺炎
 486 詳細不明の肺炎

気管支炎、肺気腫および喘息（490-493）

- 490 詳細不明の気管支炎
 491 慢性気管支炎
 492 肺 気 脾
 493 喘 息

その他の上気道の疾患（500-508）

- 500 扁桃肥大およびアデノイド
 501 扁桃周囲膿瘍
 502 慢性咽頭炎および慢性鼻咽頭炎
 503 慢性副鼻腔炎
 504 鼻中隔偏曲症
 505 鼻 萍
 506 慢性喉頭炎
 507 枯草熱
 508 その他の上気道の疾患

その他の呼吸器系の疾患（510-519）

- 510 胸膜炎
 511 胸膜炎
 .0 漏出または結核の記載のないもの
 .1 結核以外の細菌性原因の記載のある漏出を伴うもの
 .2 その他の渗出型（結核以外のもの）
 512 自発性胸膜炎
 513 肺膿瘍
 514 肺うつ血および血液降下症
 515 けい肺およびけい酸による塵肺症
 .0 けい肺
 .1 炭けい肺
 .2 石綿肺

- Portal vein thrombosis
 Other venous embolism and thrombosis
 Varicose veins of lower extremities
 Haemorrhoids
 Varicose veins of other sites
 Of oesophagus
 Other
 Non-infective disease of lymphatic channels
 Other diseases of circulatory system
 Hypotension
 Other and unspecified circulatory diseases

DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM

Acute respiratory infections (except influenza)

- Acute nasopharyngitis (common cold)
 Acute sinusitis
 Acute pharyngitis
 Acute tonsillitis
 Acute laryngitis and tracheitis
 Acute upper respiratory infection of multiple or unspecified sites
 Acute bronchitis and bronchiolitis

Influenza

- Influenza unqualified
 Influenza with pneumonia
 Influenza with other respiratory manifestations
 Influenza with digestive manifestations
 Influenza with nervous manifestations

Pneumonia

- Viral pneumonia
 Pneumococcal pneumonia
 Other bacterial pneumonia
 Pneumonia due to other specified organism
 Acute interstitial pneumonia
 Bronchopneumonia, unspecified
 Pneumonia, unspecified

Bronchitis, emphysema and asthma

- Bronchitis, unqualified
 Chronic bronchitis
 Emphysema
 Asthma

Other diseases of upper respiratory tract

- Hypertrophy of tonsils and adenoids
 Peritonsillar abscess
 Chronic pharyngitis and nasopharyngitis
 Chronic sinusitis
 Deflected nasal septum
 Nasal polyp
 Chronic laryngitis
 Hay fever
 Other diseases of upper respiratory tract

Other diseases of respiratory system

- Empyema
 Pleurisy
 Without mention of effusion or tuberculosis
 With effusion, with mention of a bacterial cause other than tuberculosis
 Other specified forms of effusion, except tuberculosis
 Spontaneous pneumothorax
 Abscess of lung
 Pulmonary congestion and hypostasis
 Pneumoconiosis due to silica and silicates
 Silicosis
 Anthracosilicosis
 Asbestosis

- .9 その他（詳細不明の塵肺症を含む）
 516 その他の塵肺症および類似症
 517 その他の慢性間質性肺炎
 518 気管支拡張症
 519 その他の呼吸器系の疾患
 .0 肺虚脱
 .1 急性肺水腫
 .2 その他の肺の疾患
 .9 その他

IX 消化器系の疾患

口腔、唾液腺および顎の疾患（520-529）

- 520 歯の発育および萌出異常
 521 歯の硬組織の疾患
 522 歯髓および根尖歯周組織の疾患
 523 歯周疾患
 524 不正咬合を含む歯、顎、顔面の異常
 525 その他の歯および歯の支持組織の疾患および異常状態
 526 顎の疾患
 527 唾液腺の疾患
 528 口腔軟組織の疾患（歯肉および舌を除く）
 .0 口内炎
 .1~.9 その他および詳細不明
 529 舌の疾患およびその他の口腔の病態

食道、胃および十二指腸の疾患（530-537）

- 530 食道の疾患
 531 胃潰瘍
 .0 穿孔を伴うもの
 .9 穿孔の記載のないもの
 532 十二指腸潰瘍
 .0 穿孔を伴うもの
 .9 穿孔の記載のないもの
 533 部位不明の消化性潰瘍
 534 胃空腸潰瘍
 535 胃炎および十二指腸炎
 536 胃の機能障害
 537 その他の胃および十二指腸の疾患

虫垂炎（540-543）

- 540 急性虫垂炎
 .0 腹膜炎を伴うもの
 .9 腹膜炎の記載のないもの
 541 性質不明の虫垂炎
 542 その他の虫垂炎
 543 その他の虫垂の疾患

腹腔ヘルニア（550-553）

- 550 閉塞の記載のないそけいヘルニア
 551 その他の閉塞の記載のない腹腔ヘルニア
 552 閉塞を伴うそけいヘルニア
 553 その他の閉塞を伴う腹腔ヘルニア

その他の腸および腹膜の疾患（560-569）

- 560 腸閉塞（ヘルニアの記載のないもの）
 .0 重積
 .1 麻痺性イレウス
 .2 軸捻
 .3 腸充塞
 .9 その他および詳細不明
 561 非感染性胃腸炎および大腸炎（潰瘍性を除く）
 562 腸憩室
 563 慢性腸炎および潰瘍性大腸炎
 .0 限局性腸炎
 .1 潰瘍性大腸炎
 .9 その他
 564 腸の機能障害
 565 裂肛および痔瘡

- Other, including pneumoconiosis unspecified
 Other pneumoconioses and related diseases
 Other chronic interstitial pneumonia
 Bronchiectasis
 Other diseases of respiratory system
 Pulmonary collapse
 Acute oedema of lung
 Other diseases of lung
 Other

DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM

Diseases of oral cavity, salivary glands and jaws

- Disorders of tooth development and eruption
 Diseases of hard tissues of the teeth
 Diseases of pulp and periapical tissues
 Periodontal diseases
 Dento-facial anomalies including malocclusion
 Other diseases and conditions of the teeth and supporting structures
 Diseases of the jaws
 Diseases of the salivary glands
 Diseases of the oral soft tissues, excluding gingiva and tongue
 Stomatitis
 Other and unspecified
 Diseases of the tongue and other oral conditions

Diseases of oesophagus, stomach and duodenum

- Diseases of oesophagus
 Ulcer of stomach
 With perforation
 Without mention of perforation
 Ulcer of duodenum
 With perforation
 Without mention of perforation
 Peptic ulcer, site unspecified
 Gastrojejunular ulcer
 Gastritis and duodenitis
 Disorders of function of stomach
 Other diseases of stomach and duodenum

Appendicitis

- Acute appendicitis
 With peritonitis
 Without mention of peritonitis
 Appendicitis, unqualified
 Other appendicitis
 Other diseases of appendix

Hernia of abdominal cavity

- Inginal hernia without mention of obstruction
 Other hernia of abdominal cavity without mention of obstruction
 Inginal hernia with obstruction
 Other hernia of abdominal cavity with obstruction

Other diseases of intestine and peritoneum

- Intestinal obstruction without mention of hernia
 Intussusception
 Paralytic ileus
 Volvulus
 Impaction of intestine
 Other and unspecified
 Gastro-enteritis and colitis, except ulcerative, of non-infectious origin
 Diverticulitis of intestine
 Chronic enteritis and ulcerative colitis
 Regional enteritis
 Ulcerative colitis
 Other
 Functional disorders of intestines
 Anal fissure and fistula

566 肛門部および直腸部の膿瘍
567 腹膜炎
568 腹膜癆着
569 その他の腸および腹膜の疾患

肝臓、胆嚢および膵臓の疾患(570-577)

570 急性および亜急性肝臓壊死
571 肝硬変
572 化膿性肝炎および肝臓癌
573 その他の肝臓の疾患
574 胆石症
575 結石の記載のない胆囊炎および胆管炎
576 その他の胆嚢および胆管の疾患
577 脳臓の疾患
.0 急性肝臓炎
.1 慢性肝臓炎
.9 その他の肝臓の疾患

X 性尿器系の疾患

腎炎およびネフローゼ(580-584)

580 急性腎炎
581 ネフローゼ症候群
582 慢性腎炎
583 急性、慢性の別不明の腎炎
584 性質不明の腎臓の萎縮

その他の泌尿器系の疾患(590-599)

590 腎臓の感染
.0 慢性腎孟腎炎
.1 その他の腎孟腎炎、腎孟炎および腎孟膀胱炎
.2 腎臓および腎周囲組織の膿瘍
.9 その他
591 水腎症
592 腎臓および尿管の結石
593 その他の腎臓および尿管の疾患
594 その他の泌尿器系の結石
595 膀胱炎
596 その他の膀胱の疾患
597 尿道炎(非性病性)
598 尿道狭窄
599 その他の尿路疾患

男性性器の疾患(600-607)

600 前立腺肥大症
601 前立腺炎
602 その他の前立腺の疾患
603 陰嚢水瘤
604 睾丸炎および副睾丸炎
605 過長包皮および包茎
606 男性不妊症
607 その他の男性性器の疾患

乳房、卵巢、卵管および子宮旁結合織の疾患(610-616)

610 乳房の慢性囊胞性疾患
611 その他の乳房の疾患
612 急性卵管炎および卵巣炎
613 慢性卵管炎および卵巣炎
614 急性慢性の別不明の卵管炎および卵巣炎
615 その他の卵巣および卵管の疾患
616 子宮旁結合織および骨盤腹膜の疾患(女性)

子宮およびその他の女性性器の疾患(620-629)

620 子宮頸の感染性疾患
621 その他の子宮頸の疾患
622 子宮(頸を除く)、腔および外陰の感染性疾患
623 子宮壁脱
624 子宮の位置異常
625 その他の子宮の疾患

Abscess of anal and rectal regions
Peritonitis
Peritoneal adhesions
Other diseases of intestines and peritoneum

Diseases of liver, gallbladder and pancreas

Acute and subacute necrosis of liver
Cirrhosis of liver
Suppurative hepatitis and liver abscess
Other diseases of liver
Cholelithiasis
Cholecystitis and cholangitis, without mention of calculi
Other diseases of gallbladder and biliary ducts
Diseases of pancreas
Acute pancreatitis
Chronic pancreatitis
Other diseases of pancreas

DISEASES OF THE GENITO-URINARY SYSTEM

Nephritis and nephrosis

Acute nephritis
Nephrotic syndrome
Chronic nephritis
Nephritis, unqualified
Renal sclerosis, unqualified

Other diseases of urinary system

Infections of kidney
Chronic pyelonephritis
Other pyelonephritis, pyelitis and pyelocystitis
Abscess of kidney and perirenal tissue
Other
Hydronephrosis
Calculus of kidney and ureter
Other diseases of kidney and ureter
Calculus of other parts of urinary system
Cystitis
Other diseases of bladder
Urethritis (non-venereal)
Stricture of urethra
Other diseases of urinary tract

Diseases of male genital organs

Hyperplasia of prostate
Prostatitis
Other diseases of prostate
Hydrocele
Orchitis and epididymitis
Redundant prepuce and phimosis
Sterility, male
Other diseases of male genital organs

Diseases of breast, ovary, fallopian tube and parametrium

Chronic cystic disease of breast
Other diseases of breast
Acute salpingitis and oophoritis
Chronic salpingitis and oophoritis
Salpingitis and oophoritis, unqualified
Other diseases of ovary and fallopian tube
Diseases of parametrium and pelvic peritoneum (female)

Diseases of uterus and other female genital organs

Infective diseases of cervix uteri
Other diseases of cervix
Infective diseases of uterus (except cervix), vagina and vulva
Uterovaginal prolapse
Malposition of uterus
Other diseases of uterus

626 月経異常
627 閉経期症状
628 女性不妊症
629 その他の女性性器の疾患

XI 妊娠、分娩および産褥の合併症

妊娠の合併症(630-634)

630 妊娠時の性器の感染
631 子宮外妊娠
632 妊娠時出血
.0 前置胎盤
.1 胎盤早期剥離
.2-.9 その他および詳細不明
633 妊娠貧血
634 その他の妊娠の合併症
.2 胎状奇胎
.0..1..3~.9 その他

妊娠および産褥の尿路感染および妊娠中毒症(635-639)

635 妊娠および産褥時に起きた尿路感染
636 妊娠および産褥時に起きた腎疾患
637 子癪前症、子癇および詳細不明の妊娠中毒症
.0 子癪前症
.1 子癇
.9 詳細不明の妊娠中毒症
638 妊娠悪阻
639 その他の妊娠時および産褥時の妊娠中毒症
.0 急性および亜急性肝臓壊死
.9 その他

流産(640-645)

640 医学的適応による人工流産
.1 妊娠中毒症を伴うもの
.0..2..9 その他
641 その他の法律的適応による人工流産
.1 妊娠中毒症を伴うもの
.0..2..9 その他
642 その他の理由による人工流産
643 自然流産
.1 妊娠中毒症を伴うもの
.0..2..9 その他
644 人工または自然と明示されない流産
.1 妊娠中毒症を伴うもの
.0..2..9 その他
645 その他の流産
.1 妊娠中毒症を伴うもの
.0..2..9 その他

分娩(650-662)

650 合併症の記載のない分娩
651 前置胎盤または分娩前出血を合併する分娩
.a 前置胎盤を合併するもの
.b 胎盤早期剥離を合併するもの
.c その他
652 停留胎盤を合併する分娩
653 その他の分娩後出血を合併する分娩
.a 強烈出血
.b その他
654 骨盤異常を合併する分娩
655 胎児骨盤不適合を合併する分娩
656 胎児の位置異常を合併する分娩
657 その他の原因による遅延分娩
658 会陰裂傷を伴う分娩(その他の裂傷の記載のないもの)
659 子宮破裂を伴う分娩
660 その他の産科的損傷を伴う分娩
661 その他の合併症を伴う分娩

Disorders of menstruation
Menopausal symptoms
Sterility, female
Other diseases of female genital organs

COMPLICATIONS OF PREGNANCY, CHILDBIRTH AND THE PUERPERIUM

Complications of pregnancy

Infections of genital tract during pregnancy
Ectopic pregnancy
Haemorrhage of pregnancy
Placenta praevia
Premature separation of placenta
Other and unspecified
Anaemia of pregnancy
Other complications of pregnancy
Hydatidiform mole
Other

Urinary infections and toxæmias of pregnancy and the puerperium

Urinary infections arising during pregnancy and the puerperium
Renal disease arising during pregnancy and the puerperium
Pre-eclampsia, eclampsia and toxæmia unspecified
Pre-eclampsia
Eclampsia
Toxaemia, unspecified
Hyperemesis gravidarum
Other toxæmias of pregnancy and the puerperium
Acute and subacute necrosis of liver
Other

Abortion

Abortion induced for medical indications
With toxæmia
Other
Abortion induced for other legal indications
With toxæmia
Other
Abortion induced for other reasons
Spontaneous abortion
With toxæmia
Other
Abortion not specified as induced or spontaneous
With toxæmia
Other
Other abortion
With toxæmia
Other

Delivery

Delivery without mention of complication
Delivery complicated by placenta praevia or antepartum haemorrhage
By placenta praevia
By detachment of placenta
Other
Delivery complicated by retained placenta
Delivery complicated by other postpartum haemorrhage
By atonic bleeding
Other
Delivery complicated by abnormality of bony pelvis
Delivery complicated by foetopelvic disproportion
Delivery complicated by malpresentation of foetus
Delivery complicated by prolonged labour of other origin
Delivery with laceration of perineum, without mention of other laceration
Delivery with rupture of uterus
Delivery with other obstetrical trauma
Delivery with other complications

662 合併症のない分娩における麻酔死
産褥の合併症(670-678)

- 670 分娩および産褥の敗血症
- 671 産褥静脈炎および血栓症
- 672 産褥時の原因不明の発熱
- 673 産褥性肺塞栓症
- 674 産褥における脳出血
- 675 産褥性血液異常症
- 676 産褥期貧血
- 677 その他および詳細不明の産褥の合併症
- 678 乳腺炎およびその他の乳汁分泌異常

XII 皮膚および皮下組織の疾患

皮膚および皮下組織の感染(680-686)

- 680 痢およびよう
- 681 手指および足指の蜂巣織炎
- 682 その他の蜂巣織炎および膿瘍
- 683 急性リンパ節炎
- 684 腹痛
- 685 毛嚢囊胞
- 686 その他の皮膚および皮下組織の局所感染

その他の皮膚および皮下組織の炎症性病態(690-698)

- 690 脂漏性皮膚炎
- 691 小児湿疹および関連症
- 692 その他の湿疹および皮膚炎
- 693 乾疹状皮膚炎
- 694 天疱瘡
- 695 紅斑症
- .0 中毒性紅斑
- .1 多形滲出性紅斑
- .2 結節性紅斑
- .9a リッター新生児剥脱状皮膚炎
- .3 .4 .9b その他および詳細不明
- 696 乾癬および類似疾患
- 697 苦痒症
- 698 瘙痒症およびその関連症

その他の皮膚および皮下組織の疾患(700-709)

- 700 うおのめおよび胼胝
- 701 その他の皮膚の肥大症および萎縮症
- 702 その他の皮膚症
- 703 爪の疾患
- 704 毛髪および毛囊の疾患
- 705 汗腺の疾患
- 706 脂腺の疾患
- 707 皮膚の慢性潰瘍
- 708 莓麻疹
- 709 その他の皮膚の疾患

XIII 筋骨格系および結合織の疾患

関節炎およびリウマチ(リウマチ熱を除く)(710-718)

- 710 化膿性病原体による急性関節炎
- 711 急性非化膿性関節炎
- 712 慢性関節リウマチおよび類似症
- 713 变形性関節症および類似症
- .0 变形性関節症
- .1 变形性脊椎症
- .2 外傷性脊椎症
- 714 その他の関節炎の特殊型
- .0 外傷性関節炎
- .9 その他の
- 715 詳細不明の関節炎

Anaesthetic death in uncomplicated delivery

Complications of the puerperium

- Sepsis of childbirth and the puerperium
- Puerperal phlebitis and thrombosis
- Pyrexia of unknown origin during the puerperium
- Puerperal pulmonary embolism
- Cerebral haemorrhage in the puerperium
- Puerperal blood dyscrasias
- Anaemia of the puerperium
- Other and unspecified complications of the puerperium
- Mastitis and other disorders of lactation

DISEASES OF THE SKIN AND SUBCUTANEOUS TISSUE

Infections of skin and subcutaneous tissue

- Boil and carbuncle
- Cellulitis of finger and toe
- Other cellulitis and abscess
- Acute lymphadenitis
- Impetigo
- Pilonidal cyst
- Other local infections of skin and subcutaneous tissue

Other inflammatory conditions of skin and subcutaneous tissue

- Seborrhoeic dermatitis
- Infantile eczema and related conditions
- Other eczema and dermatitis
- Dermatitis herpetiformis
- Pemphigus
- Erythematous conditions
- Toxic erythema
- Erythema multiforme
- Erythema nodosum
- Dermatitis exfoliativa neonatorum Ritter
- Other and unspecified
- Psoriasis and similar disorders
- Lichen
- Pruritus and related conditions

Other diseases of skin and subcutaneous tissue

- Corns and callosities
- Other hypertrophic and atrophic conditions of skin
- Other dermatoses
- Diseases of nail
- Diseases of hair and hair follicles
- Diseases of sweat glands
- Diseases of sebaceous glands
- Chronic ulcer of skin
- Urticaria
- Other diseases of skin

DISEASES OF THE MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE

Arthritis and rheumatism, except rheumatic fever

- Acute arthritis due to pyogenic organisms
- Acute non-pyogenic arthritis
- Rheumatoid arthritis and allied conditions
- Osteo-arthritis and allied conditions
- Osteo-arthritis
- Spondylitis osteo-arthritis
- Traumatic spondylopathy
- Other specified forms of arthritis
- Traumatic arthritis
- Other
- Arthritis, unspecified

716 多発筋炎および皮膚筋炎

717 その他の非関節性リウマチ

718 詳細不明のリウマチ

骨髓炎およびその他の骨および関節の疾患(720-729)

- 720 骨髓炎および骨膜炎
- .0 急性骨髓炎
- .1 慢性骨髓炎
- .2 詳細不明の骨髓炎
- .3 骨髓炎の記載のない骨膜炎
- 721 変形性骨炎
- 722 骨軟骨症
- 723 その他の骨の疾患
- 724 関節内障
- 725 椎間板ヘルニア
- 726 仙腸関節の障害
- 727 関節の強直
- 728 脊椎性有痛症候群
- 729 その他の関節の疾患

その他の筋骨格系の疾患(730-738)

- 730 バニオン
- 731 滑膜炎、滑液囊炎および腱鞘炎
- 732 感染性筋炎およびその他の腱および筋膜の炎症性疾患
- 733 その他の筋、腱および筋膜の疾患
- .0 重症筋無力症
- .1 筋萎縮症(特発性)
- .9 その他の
- 734 結合織のびまん性疾患
- 735 脊柱異常彎曲
- 736 扁平足
- 737 外反足母指および内反足母指
- 738 その他の奇形

XIV 先天異常

- 740 無脳症
- 741 二分脊椎
- .0 水頭症を伴うもの
- .9 水頭症の記載のないもの
- 742 先天性水頭症
- 743 その他の神経系の先天異常
- .0 脳瘤
- .1 小頭症
- .2 その他の脳の明示された異常
- .3 その他の脊髄の明示された異常
- .4 .8 その他の神経系の異常
- .9 詳細不明の脳、脊髄および神経系の異常
- 744 眼の先天異常
- 745 耳、顔および頸の先天異常
- 746 心臓の先天異常
- .0 総動脈幹残存
- .1 大血管の転位
- .2 ファローの四徴
- .3 心室中隔欠損
- .4 心房中隔欠損
- .5 共房室口
- .6 心臓弁膜の異常
- .7 心内膜線維弾性症
- .8 その他の明示された心臓の異常
- .9 詳細不明の心臓の異常
- 747 その他の循環器系の先天異常
- 748 呼吸器系の先天異常
- 749 口蓋裂および唇裂
- .0 口蓋裂
- .1 唇裂
- .2 唇裂を伴う口蓋裂
- 750 その他の上部消化管の先天異常
- .1 幽門狭窄
- .2 .3 .9 その他および詳細不明

Polymyositis and dermatomyositis

Other non-articular rheumatism

Rheumatism, unspecified

Osteomyelitis and other diseases of bone and joint

- Osteomyelitis and periostitis
- Acute osteomyelitis
- Chronic osteomyelitis
- Unspecified osteomyelitis
- Periostitis without mention of osteomyelitis
- Osteitis deformans
- Osteochondrosis
- Other diseases of bone
- Internal derangement of joint
- Displacement of intervertebral disc
- Affection of sacro-iliac joint
- Ankylosis of joint
- Vertebral pain syndromes
- Other diseases of joint

Other diseases of musculoskeletal system

- Bunion
- Synovitis, bursitis and tenosynovitis
- Infective myositis and other inflammatory diseases of tendon and fascia
- Other diseases of muscle, tendon and fascia
- Myasthenia gravis
- Muscular atrophy (idiopathic)
- Other
- Diffuse diseases of connective tissue
- Curvature of spine
- Flat foot
- Hallux valgus and varus
- Other deformities

CONGENITAL ANOMALIES

- Anencephalus
- Spina bifida
- With hydrocephalus
- Without mention of hydrocephalus
- Congenital hydrocephalus
- Other congenital anomalies of nervous system
- Encephalocele
- Microcephalus
- Other specified anomalies of brain
- Other specified anomalies of spinal cord
- Other anomalies of nervous system
- Unspecified anomalies of brain, spinal cord and nervous system
- Congenital anomalies of eye
- Congenital anomalies of ear, face and neck
- Congenital anomalies of heart
- Common truncus
- Transposition of great vessels
- Tetralogy of Fallot
- Ventricular septal defect
- Atrial septal defect
- Ostium atrioventricularis communis
- Anomalies of heart valves
- Fibroelastosis cordis
- Other specified anomalies of heart
- Unspecified anomalies of heart
- Other congenital anomalies of circulatory system
- Congenital anomalies of respiratory system
- Cleft palate and cleft lip
- Cleft palate
- Cleft lip
- Cleft palate with cleft lip
- Other congenital anomalies of upper alimentary tract
- Pyloric stenosis
- Other and unspecified

- 751 その他の消化器系の先天異常
 752 性器の先天異常
 753 泌尿器系の先天異常
 754 内反足（先天性）
 755 その他の肢体の先天異常
 756 その他の筋骨格系の先天異常
 757 皮膚、毛髪および爪の先天異常
 758 その他および詳細不明の先天異常
 759 多系統における先天性症候群

XV 周産期疾病および死亡の主要原因

- 760 母体の慢性循環器疾患および慢性性尿器疾患
 .0 慢性リウマチ性心疾患
 .1 先天性心疾患
 .2 慢性高血圧症
 .3 その他の慢性循環器系疾患
 .3a その他の心疾患
 .3b そ の 他
 .4 慢 性 肾 炎
 .5 その他の慢性性尿器系疾患
 761 その他の妊娠に関連しない母体側の状態
 .0 梅 毒
 .1 糖 尿 病
 .2 インフルエンザ
 .3 風 疱
 .4 トキソプラズマ症
 .5 損 傷
 .6 手 術
 .7 胎盤通過性化学物質の作用
 .9 その他の母体側の原因
 .9a 結 核
 .9b 悪 性 新 生 物
 .9c 良 性 やび 性質 不 言 の 新 生 物
 .9d 精 神 障 害
 .9e 呼吸器系の疾患
 .9f 消化器系の疾患
 .9g その他の母体側の疾患
 .9h 習慣性流早死産
 .9i 過 労
 .9j その他の母体側の診断名不明確の状態
 762 妊 娠 中 症
 .0 妊娠時に起きた腎疾患
 .1 子 痛 前 症
 .2 子 痛
 .3 詳細不明の妊娠中毒症
 .4 妊 娠 阻
 .5 妊娠時に起きた急性および亜急性肝臓壊死
 .9 その他の妊娠中毒症
 763 母体の分娩前および分娩時の感染
 .0 妊娠時の腎盂炎および腎盂腎炎
 .1 その他の妊娠時の性尿器の感染
 .9 そ の 他
 764 骨盤の骨、臟器または組織の異常を伴う難産
 .0 脳の出生時損傷を伴うもの
 .0a 骨盤骨の異常を伴うもの
 .0b 骨盤の臟器または組織の異常を伴うもの
 .1 脊髄の出生時損傷を伴うもの
 .1a 骨盤骨の異常を伴うもの
 .1b 骨盤の臟器または組織の異常を伴うもの
 .2 骨または神経の出生時損傷を伴うもの
 .2a 骨盤骨の異常を伴うもの
 .2b 骨盤の臟器または組織の異常を伴うもの
 .3 その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの
 .3a 骨盤骨の異常を伴うもの
 .3b 骨盤の臟器または組織の異常を伴うもの
 .4 仮死、無酸素症または低酸素症を伴うもの
 .4a 骨盤骨の異常を伴うもの
 .4b 骨盤の臟器または組織の異常を伴うもの

- Other congenital anomalies of digestive system
 Congenital anomalies of genital organs
 Congenital anomalies of urinary system
 Clubfoot (congenital)
 Other congenital anomalies of limbs
 Other congenital anomalies of musculoskeletal system
 Congenital anomalies of skin, hair and nails
 Other and unspecified congenital anomalies
 Congenital syndromes affecting multiple systems

CERTAIN CAUSES OF PERINATAL MORBIDITY AND MORTALITY

- Chronic circulatory and genito-urinary diseases in mother
 Chronic rheumatic heart disease
 Congenital heart disease
 Chronic hypertension
 Other chronic diseases of circulatory system
 Other heart diseases
 Other
 Chronic nephritis
 Other chronic diseases of genito-urinary system
 Other maternal conditions unrelated to pregnancy
 Syphilis
 Diabetes mellitus
 Influenza
 Rubella
 Toxoplasmosis
 Injury
 Operation
 Chemical substances transmitted through placenta
 Other maternal causes
 Tuberculosis
 Malignant neoplasms
 Benign neoplasms and neoplasms of unspecified nature
 Mental disorders
 Diseases of respiratory system
 Diseases of digestive system
 Other maternal diseases
 Habitual abortion
 Fatigue
 Other maternal ill-defined conditions
 Toxaemia of pregnancy
 Renal disease arising during pregnancy
 Pre-eclampsia of pregnancy
 Eclampsia of pregnancy
 Toxaemia unspecified
 Hyperemesis gravidarum
 Acute and sub-acute necrosis of liver arising during pregnancy
 Other toxæmia of pregnancy
 Maternal ante- and intrapartum infection
 Pyelitis and pyelonephritis of pregnancy
 Other infections of genito-urinary tract during pregnancy
 Other

- .9 出生時損傷、仮死、無酸素症または低酸素症の記載のないもの
 .9a 骨盤骨の異常を伴うもの
 .9b 骨盤の臟器または組織の異常を伴うもの
 765 胎児骨盤不適合を伴う難産、骨盤異常の記載のないもの
 .0 脳の出生時損傷を伴うもの
 .1 脊髄の出生時損傷を伴うもの
 .2 骨または神経の出生時損傷を伴うもの
 .3 その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの
 .4 仮死、無酸素症または低酸素症を伴うもの
 .9 出生時損傷、仮死、無酸素症または低酸素症の記載のないもの
 766 胎児の位置異常を伴う難産
 .0 脳の出生時損傷を伴うもの
 .0a 骨 盤 位
 .0b そ の 他
 .1 脊髄の出生時損傷を伴うもの
 .1a 骨 盤 位
 .1b そ の 他
 .2 骨または神経の出生時損傷を伴うもの
 .2a 骨 盤 位
 .2b そ の 他
 .3 その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの
 .3a 骨 盤 位
 .3b そ の 他
 .4 仮死、無酸素症または低酸素症を伴うもの
 .4a 骨 盤 位
 .4b そ の 他
 .9 出生時損傷、仮死、無酸素症または低酸素症の記載のないもの
 .9a 骨 盤 位
 .9b そ の 他
 767 婦出力異常を伴う難産
 .0 脳の出生時損傷を伴うもの
 .1 脊髄の出生時損傷を伴うもの
 .2 骨または神経の出生時損傷を伴うもの
 .3 その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの
 .4 仮死、無酸素症または低酸素症を伴うもの
 .9 出生時損傷、仮死、無酸素症または低酸素症の記載のないもの
 768 その他および詳細不明の合併症を伴う難産
 .0 脳の出生時損傷を伴うもの
 .1 脊髄の出生時損傷を伴うもの
 .2 骨または神経の出生時損傷を伴うもの
 .3 その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの
 .4 仮死、無酸素症または低酸素症を伴うもの
 .9 出生時損傷、仮死、無酸素症または低酸素症の記載のないもの
 769 その他の妊娠および分娩の合併症
 .0 顎 管 無 力 症
 .1 早 期 破 水
 .2 羊 水 過 多 症
 .3 子 宫 外 妊 娠
 .4 多 胎 妊 娠
 .5 詳細不明の母体死亡
 .9 そ の 他
 .9a 胎盤状況の記載のない出血
 .9b 羊水過少症
 .9c そ の 他
 770 胎 盤 异 常
 .0 前 置 胎 盤
 .1 胎 盤 早 期 剥 離
 .2 胎 盤 硬 塞
 .8 そ の 他
 .9 詳 細 不 明
 771 膨 带 异 常
 .0 膨 带 壓 迫
 .1 膨 带 壓 迫 の 記 載 の な い 膨 带 脱 出
 .9 そ の 他
 .9a 膨 带 卷 絡
 .9b そ の 他
 772 原 因 の 記 載 の な い 出 生 時 損 傷
 .0 脳
 .1 脊 體

- Without mention of birth injury, asphyxia, anoxia or hypoxia
 By abnormality of bony pelvis
 By abnormality of other pelvic organs and tissues
 Difficult labour with disproportion, but no mention of abnormality of pelvis
 With birth injury to brain
 With birth injury to spinal cord
 With birth injury to bone or nerve
 With other or unspecified birth injury
 With asphyxia, anoxia or hypoxia
 Without mention of birth injury, asphyxia, anoxia or hypoxia
 Difficult labour with malposition of foetus
 With birth injury to brain
 By breech presentation
 Other
 With birth injury to spinal cord
 By breech presentation
 Other
 With birth injury to bone or nerve
 By breech presentation
 Other
 With other or unspecified birth injury
 By breech presentation
 Other
 With asphyxia, anoxia or hypoxia
 By breech presentation
 Other
 Without mention of birth injury, asphyxia, anoxia or hypoxia
 By breech presentation
 Other
 Difficult labour with abnormality of forces of labour
 With birth injury to brain
 With birth injury to spinal cord
 With birth injury to bone or nerve
 With other or unspecified birth injury
 With asphyxia, anoxia or hypoxia
 Without mention of birth injury, asphyxia, anoxia or hypoxia
 Difficult labour with other and unspecified complications
 With birth injury to brain
 With birth injury to spinal cord
 With birth injury to bone or nerve
 With other or unspecified birth injury
 With asphyxia, anoxia or hypoxia
 Without mention of birth injury, asphyxia, anoxia or hypoxia
 Other complications of pregnancy and childbirth
 Incompetent cervix
 Premature rupture of membranes
 Hydramnios
 Ectopic pregnancy
 Multiple pregnancy
 Maternal death unspecified
 Other
 Haemorrhage without mention of placental conditions
 Oligohydramnios
 Other
 Conditions of placenta
 Placenta praevia
 Premature separation of placenta
 Placental infarction
 Other
 Unspecified
 Conditions of umbilical cord
 Compression of cord
 Prolapse of cord without mention of compression
 Other
 Entanglement of umbilical cord
 Other
 Birth injury without mention of cause
 To brain
 To spinal cord

.2 骨または神経
.9 その他および詳細不明
773 妊娠の中絶
.a 経済的理由による人工妊娠中絶
.b 父または近親者の疾患による人工妊娠中絶
.c 他の人工妊娠中絶
.d その他
774 核黄疸を伴う新生児溶血性疾患
.0 Rh因子不適合を伴うもの
.1 ABO因子不適合を伴うもの
.2 その他または詳細不明の血液型不適合を伴うもの
.9 原因の記載のないもの
775 核黄疸の記載のない新生児溶血性疾患
.0 Rh因子不適合を伴うもの
.1 ABO因子不適合を伴うもの
.2 その他および詳細不明の血液型不適合を伴うもの
.9 原因の記載のないもの
776 他に分類されない無酸素症および低酸素症
.0 産道内容物吸引
.1 硝子様膜症
.2 呼吸窮迫症候群
.3 胎児側窮迫
.4 子宮内無酸素症
.9 詳細不明の新生児仮死
777 詳細不明の未熟児
778 その他の胎児または新生児の異常
.0 出生前の胎児の血液喪失
.1 過熟児
.2 新生児の出血性疾患
.3 寒冷傷害症候群
.9 その他
.9a 新生児の黄疸
.9b その他
779 原因不明の胎児死亡
.0 浸軟児
.9 その他
.9a 子宮内胎児死亡
.9b 原因不明

XVI 症状および診断名不明確の状態

系統または器管に関する症状 (780-789)

780 神経系および特殊感覚に関する症状
.2 全身けいれん
.0, .1, .3~.8 その他
781 その他の神経系および特殊感覚に関する症状
782 心血管系およびリンパ系に関する症状
.4 心臓麻痺
.0~.3, .5~.9 その他
783 呼吸器系に関する症状
.1 喘息
.2 呼吸困難
.0, .3~.7 その他
784 上部消化管に関する症状
.1 はきけおよび嘔吐
.2 幽門けいれん
.4 噫下困難
.5 吐血
.0, .3, .6, .7 その他
785 腹部および下部消化管に関する症状
.2 黄疸(新生児を除く)
.3 腹水
.0, .1, .4~.8 その他
786 性器系に関する症状
.1 尿閉
.5 乏尿、無尿(新生児を除く)
.0, .2~.4, .6, .7 その他
787 肢および関節に関する症状
788 その他の全身症状

To bone or nerve
Other and unspecified
Termination of pregnancy
Induced abortion for financial indication
Induced abortion for diseases of father or relatives
Induced abortion for other indications
Other
Haemolytic disease of newborn with kernicterus
With Rh incompatibility
With ABO incompatibility
With other or unspecified blood incompatibility
Without mention of cause
Haemolytic disease of newborn without mention of kernicterus
With Rh incompatibility
With ABO incompatibility
With other or unspecified blood incompatibility
Without mention of cause
Anoxic and hypoxic conditions not elsewhere classified
Aspiration of content of birth canal
Hyaline membrane disease
Respiratory distress syndrome
Foetal distress
Intra-uterine anoxia
Asphyxia of newborn unspecified
Immaturity, unqualified
Other conditions of foetus or newborn
Foetal blood loss before birth
Post-maturity
Haemorrhagic disease of newborn
Cold injury syndrome
Other
Jaundice of newborn
Other
Foetal death of unknown cause
Maceration
Other
Death in utero
Other
SYMPTOMS AND ILL-DEFINED CONDITIONS

Symptoms referable to systems or organs
Certain symptoms referable to nervous system and special senses
Convulsions
Other
Other symptoms referable to nervous system and special senses
Symptoms referable to cardiovascular and lymphatic system
Acute heart failure, undefined
Other
Symptoms referable to respiratory system
Haemoptysis
Dyspnoea
Other
Symptoms referable to upper gastro-intestinal tract
Nausea and vomiting
Pylorospasm
Dysphagia
Haematemesis
Other
Symptoms referable to abdomen and lower gastro-intestinal tract
Jaundice (not of newborn)
Ascites
Other
Symptoms referable to genito-urinary system
Retention of urine
Oliguria, anuria (not of newborn)
Other
Symptoms referable to limbs and joints
Other general symptoms

789 原因不詳の尿成分異常
診断名不明確の状態 (790-796)

790 神経過敏および鈍弱
791 頭痛
792 尿毒症
793 医療の必要のない所見
794 精神病の記載のない老衰
795 順死(原因不明)
796 その他の診断名不明確ならびに不明の病因および死因
.2 発見死体(原因不明)
.0, .1, .3, .9 その他および詳細不明

XVII 不慮の事故、中毒および暴力

EXVII 不慮の事故、中毒および暴力(外因)

鉄道事故 (E 800-E 807)

E 800 車両間の衝突による鉄道事故
E 801 その他の物体との衝突による鉄道事故
E 802 脱線による鉄道事故(衝突が先行しない場合)
E 803 爆発、火災による鉄道事故
E 804 列車からの墜落または列車上の転倒、墜落
E 805 車輪による衝撃
E 806 その他の明示された鉄道事故
E 807 詳細不明の鉄道事故

自動車交通事故 (E 810-E 819)

E 810 列車との衝突による自動車交通事故
E 811 市街電車との衝突による自動車交通事故
E 812 他の自動車との衝突による自動車交通事故
E 813 他の車との衝突による自動車交通事故
E 814 歩行者との衝突による自動車交通事故
E 815 その他の衝突による自動車交通事故
E 816 操縦力を失った非衝突性自動車交通事故
E 817 乗降時の非衝突性自動車交通事故
E 818 その他の非衝突性自動車交通事故
E 819 詳細不明の自動車交通事故

自動車非交通事故 (E 820-E 823)

E 820 移動物体との衝突による自動車非交通事故
E 821 静止物体との衝突による自動車非交通事故
E 822 乗降時における自動車の非交通事故
E 823 その他および詳細不明の自動車の非交通事故

その他の道路交通機関事故 (E 825-E 827)

E 825 市街電車事故
E 826 自転車事故
E 827 その他の非モーター性道路機関事故

水上交通機関事故 (E 830-E 838)

E 830 水上交通機関の事故による溺水
E 831 水上交通機関の事故によるその他の傷害
E 832 その他の水上交通機関における溺死または溺水
E 833 水上交通機関内における階段またははしごからの墜落
E 834 水上交通機関内における他の場所からの墜落
E 835 水上交通機関内におけるその他および詳細不明の墜落
E 836 水上交通機関内の機械による不慮の事故
E 837 水上交通機関における爆発・火炎事故
E 838 その他および詳細不明の水上交通機関事故

航空機および宇宙交通機関事故 (E 840-E 845)

E 840 離着時ににおける航空機事故
E 841 その他および詳細不明の航空機事故
E 842 無動力航空機事故
E 843 航空機からの墜落または機内での転倒、墜落
E 844 その他の明示された航空機事故
E 845 宇宙船事故

薬物および医薬品による不慮の中毒 (E 850-E 859)

E 850 抗生物質およびその他の抗感染物質による不慮の中毒

Abnormal urinary constituents of unspecified cause

Senility and ill-defined diseases

Nervousness and debility
Headache
Uraemia
Observation, without need for further medical care
Senility without mention of psychosis
Sudden death (cause unknown)
Other ill-defined and unknown causes of morbidity and mortality
Found dead (cause unknown)
Other and unspecified

ACCIDENTS, POISONINGS, AND VIOLENCE

ACCIDENTS, POISONINGS AND VIOLENCE (EXTERNAL CAUSE)

Railway accidents

Railway accident involving collision with rolling stock
Railway accident involving collision with other object
Railway accident involving derailment without antecedent collision
Railway accident involving explosion, fire, burning
Fall in, on, or from train
Hit by rolling stock
Other specified railway accident
Railway accident of unspecified nature

Motor vehicle traffic accidents

Motor vehicle traffic accident involving collision with train
Motor vehicle traffic accident involving collision with street car
Motor vehicle traffic accident involving collision with another motor vehicle
Motor vehicle traffic accident involving collision with other vehicle
Motor vehicle traffic accident involving collision with pedestrian
Other motor vehicle traffic accident involving collision
Non-collision motor vehicle traffic accident due to loss of control
Non-collision motor vehicle traffic accident while boarding or alighting
Other non-collision motor vehicle traffic accident
Motor vehicle traffic accident of unspecified nature

Motor vehicle non-traffic accidents

Motor vehicle non-traffic accident involving collision with moving object
Motor vehicle non-traffic accident involving collision with stationary object
Motor vehicle non-traffic accident while boarding or alighting
Motor vehicle non-traffic accident of other and unspecified nature

Other road vehicle accidents

Street car accident
Pedal cycle accident
Other non-motor road vehicle accident

Water transport accidents

Accident to watercraft causing submersion
Accident to watercraft causing other injury
Other accidental submersion or drowning in water transport
Fall on stairs or ladders in water transport
Other fall from one level to another in water transport
Other and unspecified fall in water transport
Machinery accident in water transport
Explosion, fire, burning, in water transport
Other and unspecified water transport accident

Air and space transport accidents

Accident to powered aircraft at take-off or landing
Accident to powered aircraft, other and unspecified
Accident to unpowered aircraft
Fall in, on, or from aircraft
Other specified air transport accidents
Accident involving spacecraft

Accidental poisoning by drugs and medicaments

Accidental poisoning by antibiotics and other anti-infectives

E 851 ホルモンおよび合成代用薬による不慮の中毒
E 852 その他の主として全身および血液に作用する薬剤
E 853 鎮痛薬および下熱薬による不慮の中毒

.0 阿片および合成類似体
.1 サリチル酸および同属体

.4 アニリン誘導体
.2, .3, .5, .9 その他の他

E 854 その他の鎮静薬および睡眠薬による不慮の中毒

.0 バルビツール剤
.1 抱水クロラール

.3 臭化物

.2, .9 その他の他

E 855 自律神経系および精神治療薬による不慮の中毒

E 856 その他の中枢神経系抑制薬および興奮薬による不慮の中毒

E 857 心臓血管薬による不慮の中毒

E 858 胃腸薬による不慮の中毒

E 859 その他および詳細不明の薬物および医薬品による不慮の中毒

その他の固体および液体物質による不慮の中毒 (E 860-E 869)

E 860 アルコールによる不慮の中毒

E 861 清浄剤および研磨剤による不慮の中毒

E 862 消毒薬による不慮の中毒

E 863 塗料、ワニスによる不慮の中毒

E 864 石油製品およびその他の溶媒による不慮の中毒

E 865 農業肥料、肥料、またはその他の農業薬品による不慮の中毒

.a 農業薬

.b その他の他

E 866 重金属およびその煙霧による不慮の中毒

E 867 他に分類されない腐食剤および侵食剤による不慮の中毒

E 868 有毒食品および有毒植物による不慮の中毒

E 869 その他および詳細不明の固体および液体による不慮の中毒

ガスおよび蒸気による不慮の中毒 (E 870-E 877)

E 870 配管式ガスによる不慮の中毒

E 871 ポンベ入り液化石油ガスによる不慮の中毒

E 872 その他のユーティリティガスによる不慮の中毒

E 873 自動車排気ガスによる不慮の中毒

E 874 家庭用燃料の不完全燃焼による一酸化炭素による不慮の中毒

E 875 その他の一酸化炭素による不慮の中毒

E 876 その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒

E 877 詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒

不慮の墜落 (E 880-E 887)

E 880 階段からの墜落または上での転倒

E 881 はしごまたは足場からの墜落または上での転倒

E 882 建物またはその他の建物からの墜落

E 883 地表面の穴またはその他の開口部への墜落

E 884 その他の墜落

E 885 スリップ、つまづきによる同一面上での転倒

E 886 他人によるまたは他人を伴う衝突、押し合いによる同一面上での転倒

E 887 その他および詳細不明の墜落

火災および火焰による不慮の事故 (E 890-E 899)

E 890 住宅の火災による不慮の事故

E 891 その他の建物または建造物の火災による不慮の事故

E 892 建物または建造物の外における火災による不慮の事故

E 893 着衣の引火による不慮の事故

E 894 高可燃物の引火による不慮の事故

E 895 住宅内で使用されている火による不慮の事故

E 896 その他の建物または建造物の内で使用されている火による不慮の事故

E 897 建物または建造物の外で使用されている火による不慮の事故

E 898 その他の明示された火または火焰による不慮の事故

E 899 詳細不明の火による不慮の事故

自然および環境要因による不慮の事故 (E 900-E 909)

E 900 過度の高温

E 901 過度の低温

E 902 高圧および低圧

E 903 旅行および身体動揺による障害

E 904 飢餓、渴、不良環境曝露および放置

Accidental poisoning by hormones and synthetic substitutes
Accidental poisoning by primarily systemic and haematologic agents
Accidental poisoning by analgesics and antipyretics

Opiates and synthetic analogues

Salicylates and congeners

Aniline derivatives

Other

Accidental poisoning by other sedatives and hypnotics

Barbiturates

Chloral hydrate

Bromides

Other

Accidental poisoning by autonomic nervous system and psychotherapeutic drugs

Accidental poisoning by other central nervous system depressants and stimulants

Accidental poisoning by cardiovascular drugs

Accidental poisoning by gastro-intestinal drugs

Accidental poisoning by other and unspecified drugs and medicaments

Accidental poisoning by other solid and liquid substances

Accidental poisoning by alcohol

Accidental poisoning by cleansing and polishing agents

Accidental poisoning by disinfectants

Accidental poisoning by paints and varnishes

Accidental poisoning by petroleum products and other solvents

Accidental poisoning by pesticides, fertilizers or plant foods

Pesticides

Other

Accidental poisoning by heavy metals and their fumes

Accidental poisoning by corrosives and caustics not elsewhere classified

Accidental poisoning by noxious foodstuffs and poisonous plants

Accidental poisoning by other and unspecified solid and liquid substances

Accidental poisoning by gases and vapours

Accidental poisoning by gas distributed by pipe-line

Accidental poisoning by liquefied petroleum gas distributed in mobile containers

Accidental poisoning by other utility gas

Accidental poisoning by motor vehicle exhaust gas

Accidental poisoning by carbon monoxide from incomplete combustion of domestic fuels

Accidental poisoning by other carbon monoxide

Accidental poisoning by other gases and vapours

Accidental poisoning by unspecified gases and vapours

Accidental falls

Fall on or from stairs or steps

Fall on or from ladders or scaffolding

Fall from or out of building or other structure

Fall into hole or other opening in surface

Other fall from one level to another

Fall on same level from slipping, tripping or stumbling

Fall on same level from collision, pushing or shoving by or with other person

Other and unspecified fall

Accidents caused by fires and flames

Accident caused by conflagration in private dwelling

Accident caused by conflagration in other building or structure

Accident caused by conflagration not in building or structure

Accident caused by ignition of clothing

Accident caused by ignition of highly inflammable material

Accident caused by controlled fire in private dwelling

Accident caused by controlled fire in other building or structure

Accident caused by controlled fire not in building or structure

Accident caused by other specified fires or flames

Accident caused by unspecified fire

Accidents due to natural and environmental factors

Excessive heat

Excessive cold

High and low air pressure

Effects of travel and motion

Hunger, thirst, exposure and neglect

E 905 有毒動物および有毒昆蟲の咬傷および刺傷

E 906 その他の動物による不慮の事故

E 907 雷 撃

E 908 天 災

.a 地 震

.b 暴風雨および洪水

.c そ の 他

E 909 その他の自然および環境要因による不慮の事故

その他の不慮の事故 (E 910-E 929)

E 910 不慮の溺死および溺水

.0 レクリエーション中

.9 その他および詳細不明

E 911 食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息

E 912 その他の物体の吸入または嚥下による閉塞および窒息

E 913 不慮の機械的窒息

.0 寝台または搖籃

.9 その他および詳細不明

E 914 眼および附属器への不慮の異物侵入

E 915 その他の孔口への不慮の異物侵入

E 916 落下による不慮の打撲

E 917 物体との衝突または物体による不慮の打撲

E 918 物体間または物体内外にはさまた、ひつかった不慮の事故

E 919 過労および激動

E 920 刃器および刺器による不慮の事故

E 921 高圧機関の爆発による不慮の事故

E 922 銃器による不慮の事故

.0 不慮の自傷

.9 その他および詳細不明

E 923 爆発物による不慮の事故

.0 花 火

.1 爆 破 物

.2 爆 発 性 ガス

.8 そ の 他

.9 詳 細 不 明

E 924 高熱物、腐食性液体および蒸気による不慮の事故

E 925 電気による不慮の事故

E 926 放射線による不慮の事故

E 927 車による事故、他に分類されないもの

E 928 機械による事故、他に分類されないもの

E 929 その他および詳細不明の不慮の事故

外科的および内科的処置の合併症および事故 (E 930-E 936)

E 930 手術的処置上の合併症および事故 (E 930-E 936)

E 931 その他および詳細不明の治療処置上の合併症および事故

E 932 診断処置上の合併症および事故

E 933 細菌ワクチンによる予防上の合併症および事故

E 934 その他の予防的ワクチン使用上の合併

E951 家事用ガスによる自殺および自為中毒
 E952 その他のガスによる自殺および自為中毒
 E953 縊首、絞首および窒息による自殺および自傷
 E954 入水による自殺および自傷
 E955 銃器および爆発物による自殺および自傷
 E956 刃器および刺器による自殺および自傷
 E957 高所からの墜落による自殺および自傷
 E958 その他および詳細不明の手段による自殺および自傷
 a. 鉄道圧死
 b. その他の
 E959 自傷の後遺症

他殺および他人の加害による傷害(E960-E969)

E960 格闘、口論、強姦
 E961 腐食性物質による加害(中毒を除く)
 E962 中毒による加害
 E963 縊首および絞首による加害
 E964 溺水(溺死)による加害
 E965 銃器および爆発物による加害
 E966 刃器および刺器による加害
 E967 高所からのつき落しによる加害
 E968 その他および詳細不明の手段による加害
 E969 他人による故意の加害による後遺症

法的介入(E970-E978)

E970 法的介入に基づく銃器による傷害
 E971 法的介入に基づく爆発物による傷害
 E972 法的介入に基づくガスによる傷害
 E973 法的介入に基づく鈍器による傷害
 E974 法的介入に基づく刃器および刺器による傷害
 E975 法的介入に基づくその他の明示された手段による傷害
 E976 法的介入に基づく詳細不明の手段による傷害
 E977 法的介入に基づく傷害の後遺症
 E978 処刑

不慮か故意か決定されない傷害(E980-E989)

E980 不慮か故意か決定されない固体または液体による中毒
 E981 不慮か故意か決定されない家事用ガスによる中毒
 E982 不慮か故意か決定されないその他のガスによる中毒
 E983 不慮か故意か決定されない縊死および絞首または窒息
 E984 不慮か故意か決定されない溺水(溺死)
 E985 不慮か故意か決定されない銃器および爆発物による傷害
 E986 不慮か故意か決定されない刃器または刺器による傷害
 E987 不慮か故意か決定されない高所よりの墜落
 E988 不慮か故意か決定されないその他および詳細不明の手段による傷害
 E989 不慮か故意か決定されない傷害の後遺症

戦争行為による傷害(E990-E999)

E990 戦争行為に基づく火事および火災による傷害
 E991 戦争行為に基づく小銃弾および破片による傷害
 E992 戦争行為に基づく海兵器の爆発による傷害
 E993 戦争行為に基づくその他の爆発による傷害
 E994 戦争行為に基づく航空機破壊による傷害
 E995 戦争行為に基づくその他および詳細不明の一般兵器による傷害
 E996 戦争行為に基づく核兵器による傷害
 E997 戦争行為に基づくその他の非一般的兵器による傷害
 E998 戦争行為に基づく交戦状態停止後発生の傷害
 E999 戦争行為に基づく傷害の後遺症

NXVII 不慮の事故、中毒および暴力(傷害の性質)

骨折(N800-N829)

頭蓋、脊柱および体幹の骨折(N800-N809)

N800 頭蓋穹隆部の骨折

Suicide and self-inflicted poisoning by gases in domestic use
 Suicide and self-inflicted poisoning by other gases
 Suicide and self-inflicted injury by hanging, strangulation and suffocation
 Suicide and self-inflicted injury by submersion (drowning)
 Suicide and self-inflicted injury by firearms and explosives
 Suicide and self-inflicted injury by cutting and piercing instruments
 Suicide and self-inflicted injury by jumping from high place
 Suicide and self-inflicted injury by other and unspecified means
 Jumping before train or vehicle
 Other
 Late effect of self-inflicted injury

Homicide and injury purposely inflicted by other persons

Fight, brawl, rape
 Assault by corrosive or caustic substance, except poisoning
 Assault by poisoning
 Assault by hanging and strangulation
 Assault by submersion (drowning)
 Assault by firearms and explosives
 Assault by cutting and piercing instruments
 Assault by pushing from high place
 Assault by other and unspecified means
 Late effect of injury purposely inflicted by other person

Legal intervention

Injury due to legal intervention by firearms
 Injury due to legal intervention by explosives
 Injury due to legal intervention by gas
 Injury due to legal intervention by blunt object
 Injury due to legal intervention by cutting and piercing instruments
 Injury due to legal intervention by other specified means
 Injury due to legal intervention by unspecified means
 Late effect of injuries due to legal intervention
 Legal execution

Injury undetermined whether accidentally or purposely inflicted

Poisoning by solid or liquid substances, undetermined whether accidentally or purposely inflicted
 Poisoning by gases in domestic use, undetermined whether accidentally or purposely inflicted
 Poisoning by other gases, undetermined whether accidentally or purposely inflicted
 Hanging and strangulation, undetermined whether accidentally or purposely inflicted
 Submersion (drowning), undetermined whether accidentally or purposely inflicted
 Injury by firearms and explosives, undetermined whether accidentally or purposely inflicted
 Injury by cutting and piercing instruments, undetermined whether accidentally or purposely inflicted
 Falling from high place, undetermined whether accidentally or purposely inflicted
 Injury by other and unspecified means, undetermined whether accidentally or purposely inflicted
 Late effect of injury, undetermined whether accidentally or purposely inflicted

Injury resulting from operations of war

Injury due to war operations by fires and conflagrations
 Injury due to war operations by bullets and fragments
 Injury due to war operations by explosion of marine weapons
 Injury due to war operations by other explosion
 Injury due to war operations by destruction of aircraft
 Injury due to war operations by other and unspecified forms of conventional warfare
 Injury due to war operations by nuclear weapons
 Injury due to war operations by other forms of unconventional warfare
 Injury due to war operations but occurring after cessation of hostilities
 Late effect of injury due to war operations

ACCIDENTS, POISONINGS AND VIOLENCE (NATURE OF INJURY)

Fractures

Fracture of skull, spine, and trunk

Fracture of vault of skull

N801 頭蓋底の骨折
 N802 顔面骨の骨折
 .0, .1 鼻骨
 .2, .3 下顎骨
 .4~.9 その他および後遺症、各顔面骨
 N803 その他および詳細不明の頭蓋骨折
 N804 その他の骨を含む頭蓋または顔の多発骨折
 N805 脊椎の骨折および骨折脱臼(脊髄損傷の記載のないもの)

.0, .1 頸椎
 .2, .3 胸椎および腰椎
 .4, .5 仙椎および尾椎
 .6~.9 詳細不明および後遺症、各脊椎

N806 脊椎の骨折および骨折脱臼(脊髄損傷を伴うもの)
 .0, .1 頸椎
 .2, .3 胸椎および腰椎
 .4, .5 仙椎および尾椎
 .6~.9 詳細不明および後遺症、各脊椎

N807 肋骨、胸骨および喉頭の骨折

.0, .1 肋骨
 .2, .3 胸骨
 .4, .5 喉頭
 .9 後遺症、肋骨、胸骨または喉頭

N808 骨盤の骨折

N809 体幹の多発および不詳の骨折

上肢の骨折(N810-N819)

N810 鎮骨骨折
 N811 肩甲骨骨折
 N812 上腕骨骨折
 N813 桡骨および尺骨の骨折
 N814 手根骨骨折
 N815 中手骨骨折
 N816 手指節骨骨折(単発または多発)
 N817 手の骨の多発骨折
 N818 その他、多発および不詳の上肢骨折
 N819 両側上肢および肋骨、胸骨を含む上肢の多発骨折

下肢の骨折(N820-N829)

N820 大腿骨頭骨折
 N821 その他および部位不明の大腿骨骨折
 N822 膝蓋骨骨折
 N823 膝骨および腓骨骨折
 N824 踝部の骨折
 N825 足根骨および中足骨の骨折(単発または多発)
 N826 足指節骨骨折(単発または多発)
 N827 その他、多発および不詳の下肢骨折
 N828 両側下肢、上肢を含む下肢、肋骨および胸骨を含む下肢の多発骨折
 N829 詳細不明の骨の骨折

骨折を伴わない関節脱臼(N830-N839)

N830 頸関節脱臼
 N831 肩関節脱臼
 N832 肘関節脱臼
 N833 手首の関節脱臼
 N834 手指の関節脱臼
 N835 股関節脱臼
 N836 膝関節脱臼
 N837 足首の関節脱臼
 N838 足の関節脱臼
 N839 その他、多発および不詳の関節脱臼

関節の捻挫および隣接筋の過伸展(Strain)(N840-N848)

N840 肩および上腕の捻挫
 N841 肘および前腕の捻挫
 N842 手首および手の捻挫
 N843 股および大腿の捻挫
 N844 膝および下腿の捻挫
 N845 足首および足の捻挫
 N846 仙腸部の捻挫

Fracture of base of skull
 Fracture of face bones
 Nasal bones
 Mandible

Other and late effect, any facial bones

Multiple fractures involving skull or face with other bones

Fracture and fracture dislocation of vertebral column without mention of spinal cord lesion
 Cervical
 Dorsal (thoracic) and lumbar
 Sacrum and coccyx
 Unspecified and late effect, any vertebra

Fracture and fracture dislocation of vertebral column with spinal cord lesion
 Cervical
 Dorsal (thoracic) and lumbar
 Sacrum and coccyx
 Unspecified and late effect, any vertebra

Rib(s)
 Sternum
 Larynx

Late effect, rib(s), sternum or larynx

Fracture of pelvis

Multiple and ill-defined fractures of trunk

Fracture of upper limb

Fracture of clavicle
 Fracture of scapula
 Fracture of humerus
 Fracture of radius and ulna
 Fracture of carpal bone(s)
 Fracture of metacarpal bone(s)

Fracture of one or more phalanges of hand

Multiple fractures of hand bones

Other, multiple, and ill-defined fractures of upper limb

Multiple fractures both upper limbs, and upper limb with rib(s) and sternum

Fracture of lower limb

Fracture of neck of femur

Fracture of other and unspecified parts of femur

Fracture of patella

Fracture of tibia and fibula

Fracture of ankle

Fracture of one or more tarsal and metatarsal bones

Fracture of one or more phalanges of foot

Other, multiple, and ill-defined fractures of lower limb

Multiple fractures involving both lower limbs, lower with upper limb, and lower limb(s) with rib(s) and sternum

Fracture of unspecified bones

Dislocation without fracture

Dislocation of jaw

Dislocation of shoulder

Dislocation of elbow

Dislocation of wrist

Dislocation of finger

Dislocation of hip

Dislocation of knee

Dislocation of ankle

Dislocation of foot

Other, multiple, and ill-defined dislocations

Sprains and strains of joints and adjacent muscles

Sprains and strains of shoulder and upper arm

Sprains and strains of elbow and forearm

Sprains and strains of wrist and hand

Sprains and strains of hip and thigh

Sprains and strains of knee and leg

Sprains and strains of ankle and foot

Sprains and strains of sacro-iliac region

N847 その他および部位不明の背部の捻挫
 N848 その他および不詳の捻挫
頭蓋内損傷（頭蓋骨折を伴うものを除く）
 N850 脳 振盪 (N850-N854)
 N851 脳の裂傷および挫傷
 N852 損傷に続発するも膜下、硬膜下および硬膜外出血（脳の裂傷または挫傷の記載のないもの）
 N853 損傷に続発するその他および詳細不明の頭蓋内出血（脳の裂傷または挫傷の記載のないもの）
 N854 その他および詳細不明の頭蓋内損傷
胸、腹および骨盤腔の内部損傷（N860-N869）
 N860 外傷性気胸および血胸
 N861 心臓および肺の損傷
 N862 その他および詳細不明の胸腔内臓器の損傷
 N863 胃腸管の損傷
 N864 肝臓の損傷
 N865 脾臓の損傷
 N866 肾臓の損傷
 N867 骨盤腔内臓器の損傷
 N868 その他および詳細不明の腹腔内臓器の損傷
 N869 詳細不明または胸腔および腹腔内臓器を含む内部損傷

頭、頸および体幹の裂傷および開放創（N870-N879）
 N870 眼および眼窓の開放創
 N871 眼の脱出
 N872 耳の開放創
 N873 その他および詳細不明の頭の裂傷
 N874 頸の開放創
 N875 胸（壁）の開放創
 N876 背の開放創
 N877 腹の開放創
 N878 性器の開放創（外傷性切断を含む）
 N879 その他、多発および詳細不明の頭、頸および体幹の開放創

上肢の裂傷および開放創（N880-N887）
 N880 肩および上腕の開放創
 N881 肘、前腕および手首の開放創
 N882 手の開放創（手指のみを除く）
 N883 手指の開放創
 N884 上肢の多発および詳細不明の開放創
 N885 手母指の外傷性切断（全部）（一部）
 N886 その他の指の外傷性切断（全部）（一部）
 N887 腕および手の外傷性切断（全部）（一部）

下肢の裂傷および開放創（N890-N897）
 N890 股および大腿の開放創
 N891 膝、脚（大腿を除く）および足首の開放創
 N892 足の開放創（足指のみを除く）
 N893 足指の開放創
 N894 下肢の多発および詳細不明の開放創
 N895 足指の外傷性切断（全部）（一部）
 N896 足の外傷性切断（全部）（一部）
 N897 脚の外傷性切断（全部）（一部）

多箇所にわたる裂傷および開放創（N900-N907）
 N900 両側上肢の多発開放創
 N901 両側下肢の多発開放創
 N902 下肢を伴う上肢の多発開放創
 N903 両手の多発開放創
 N904 体肢を伴う頭の多発開放創
 N905 体肢を伴う体幹の多発開放創
 N906 体肢を伴う顔の多発開放創
 N907 その他および部位不明の多発開放創

表在損傷（N910-N918）

N910 顔、頸、頭皮の表在損傷
 N911 体幹の表在損傷
 N912 肩および上腕の表在損傷

Sprains and strains of other and unspecified parts of back
 Other and ill-defined sprains and strains
Intracranial injury (excluding those with skull fracture)

Concussion
 Cerebral laceration and contusion
 Subarachnoid, subdural and extradural haemorrhage, following injury (without mention of cerebral laceration or contusion)
 Other and unspecified intracranial haemorrhage following injury (without mention of cerebral laceration or contusion)
 Intracranial injury of other and unspecified nature

Internal injury of chest, abdomen and pelvis

Traumatic pneumothorax and haemothorax
 Injury to heart and lung
 Injury to other and unspecified intrathoracic organs
 Injury to gastro-intestinal tract
 Injury to liver
 Injury to spleen
 Injury to kidney
 Injury to pelvic organs
 Injury to other and unspecified intra-abdominal organs
 Internal injury, unspecified or involving intrathoracic and intra-abdominal organs

Laceration and open wound of head, neck and trunk

Open wound of eye and orbit
 Enucleation of eye
 Open wound of ear
 Other and unspecified laceration of head
 Open wound of neck
 Open wound of chest (wall)
 Open wound of back
 Open wound of buttock
 Open wound of genital organs (external), including traumatic amputation
 Other, multiple and unspecified open wounds of head, neck and trunk

Laceration and open wound of upper limb

Open wound of shoulder and upper arm
 Open wound of elbow, forearm and wrist
 Open wound of hand, except finger(s) alone
 Open wound of finger (s)
 Multiple and unspecified open wound of upper limb
 Traumatic amputation of thumb (complete) (partial)
 Traumatic amputation of other finger(s) (complete) (partial)
 Traumatic amputation of arm and hand (complete) (partial)

Laceration and open wound of lower limb

Open wound of hip and thigh
 Open wound of knee, leg (except thigh), and ankle
 Open wound of foot, except toe(s) alone
 Open wound of toe(s)
 Multiple and unspecified open wound of lower limb
 Traumatic amputation of toe(s) (complete) (partial)
 Traumatic amputation of foot (complete) (partial)
 Traumatic amputation of leg(s) (complete) (partial)

Laceration and open wound of multiple location

Multiple open wounds of both upper limbs
 Multiple open wounds of both lower limbs
 Multiple open wounds of upper with lower limb(s)
 Multiple open wounds of both hands
 Multiple open wounds of head with limb(s)
 Multiple open wounds of trunk with limb(s)
 Multiple open wounds of face with limb(s)
 Multiple open wounds of other and unspecified location

Superficial injury

Superficial injury of face, neck, scalp
 Superficial injury of trunk
 Superficial injury of shoulder and upper arm

N913 肘、前腕および手首の表在損傷
 N914 手の表在損傷（手指のみを除く）
 N915 手指の表在損傷
 N916 股、大腿、脚および足首の表在損傷
 N917 足および足指の表在損傷
 N918 その他、多発および部位不明の表在損傷
挫傷および破碎（皮膚表面に損傷のないもの）
 (N920-N929)

N920 脣、頭皮および頸の挫傷（眼を除く）
 N921 眼および眼窓の挫傷
 N922 体幹の挫傷
 N923 肩および上腕の挫傷
 N924 肘、前腕および手首の挫傷
 N925 手の挫傷（手指のみを除く）
 N926 手指の挫傷
 N927 股、大腿、脚および足首の挫傷
 N928 足および足指の挫傷
 N929 その他、多発および部位不明の挫傷

孔口への異物侵入（N930-N939）

N930 眼および附属器の異物
 N931 耳の異物
 N932 鼻の異物
 N933 咽頭および喉頭の異物
 N934 気管支および肺の異物
 N935 口、食道、胃の異物
 N936 小腸および結腸の異物
 N937 肛門および直腸の異物
 N938 詳細不明の消化器系の異物
 N939 性尿路の異物

熱傷（N940-N949）

N940 眼の熱傷
 N941 頭、頸および頸の熱傷
 N942 体幹の熱傷
 N943 上肢の熱傷（手首および手を除く）
 N944 手首および手の熱傷
 N945 下肢の熱傷
 N946 体肢を伴う顔、頭および頸の熱傷
 N947 体肢を伴う体幹の熱傷
 N948 体幹および体肢を伴う顔、頭、頸の熱傷
 N949 その他および部位不明の熱傷

神経および脊髄の損傷（N950-N959）

N950 視神経損傷
 N951 その他の脳神経損傷
 N952 上腕の神経損傷
 N953 前腕の神経損傷
 N954 手首および手の神経損傷
 N955 大腿の神経損傷
 N956 下腿の神経損傷
 N957 足首および足の神経損傷
 N958 脊椎骨損傷の形跡のない脊髄損傷
 .0,.1 頸神経
 .2,.3 胸神経および腰神経
 .4,.5 仙骨神経
 .6,.9 詳細不明および後遺症、各神経
 N959 その他の神経損傷（数箇所の神経損傷を含む）

化学物質の有害作用（N960-N989）

医薬品の有害作用〔Adverse effect〕(N960-N979)

N960 抗生物質の有害作用
 N961 その他の抗感染物質の有害作用
 N962 ホルモンおよび合成代用薬の有害作用
 N963 主として全身に作用する薬剤の有害作用
 N964 主として血液成分に作用する薬剤の有害作用
 N965 鎮痛薬および熱薬の有害作用
 .0 阿片および合成類似体
 .1 サリチル酸および同属体

Superficial injury of elbow, forearm and wrist
 Superficial injury of hand(s), except finger(s) alone
 Superficial injury of finger(s)
 Superficial injury of hip, thigh, leg and ankle
 Superficial injury of foot and toe(s)
 Superficial injury of other, multiple and unspecified sites

Contusion and crushing with intact skin surface

Contusion of face, scalp and neck, except eye(s)
 Contusion of eye and orbit
 Contusion of trunk
 Contusion of shoulder and upper arm
 Contusion of elbow, forearm and wrist
 Contusion of hand(s), except finger(s) alone
 Contusion of finger(s)
 Contusion of hip, thigh, leg and ankle
 Contusion of foot and toe(s)
 Contusion of other, multiple and unspecified sites

Effects of foreign body entering through orifice

Foreign body in eye and adnexa
 Foreign body in ear
 Foreign body in nose
 Foreign body in pharynx and larynx
 Foreign body in bronchus and lung
 Foreign body in mouth, oesophagus, and stomach
 Foreign body in intestine and colon
 Foreign body in anus and rectum
 Foreign body in digestive system, unspecified
 Foreign body in genito-urinary tract

Burn

Burn confined to eye
 Burn confined to face, head and neck
 Burn confined to trunk
 Burn confined to upper limb, except wrist and hand
 Burn confined to wrist(s) and hand(s)
 Burn confined to lower limb(s)
 Burn involving face, head and neck with limb(s)
 Burn involving trunk with limb(s)
 Burn involving face, head and neck with trunk and limb(s)
 Burn involving other and unspecified parts

Injury to nerves and spinal cord

Injury to optic nerve(s)
 Injury to other cranial nerve(s)
 Injury to nerve(s) in upper arm
 Injury to nerve(s) in forearm
 Injury to nerve(s) in wrist and hand
 Injury to nerve(s) in thigh
 Injury to nerve(s) in lower leg
 Injury to nerve(s) in ankle and foot
 Spinal cord lesion without evidence of spinal bone injury
 Cervical
 Dorsal (thoracic) and lumbar
 Sacral
 Unspecified and late effect, any part
 Other nerve injury including nerve injury in several parts

Adverse effects of chemical substances

Adverse effect of medicinal agents

Adverse effect of antibiotics
 Adverse effect of other anti-infectives
 Adverse effect of hormones and synthetic substitutes
 Adverse effect of primarily systemic agents
 Adverse effect of agents primarily affecting blood constituents
 Adverse effect of analgesics and antipyretics
 Opiates and synthetic analogues
 Salicylates and congeners

.4 アニリン誘導体
.2, .3, .5, .9 その他の N966 抗けいれん薬の有害作用
N967 その他の鎮静薬および睡眠薬の有害作用 .0 バルビツール剤 .1 捕水クロラール .3 臭化物 .2, .9 その他の N968 その他の中枢神経系抑制薬の有害作用
N969 局所麻酔薬の有害作用
N970 精神治療薬の有害作用
N971 その他の中枢神経系興奮薬の有害作用
N972 主として自律神経系に作用する薬剤の有害作用
N973 主として心血管系に作用する薬剤の有害作用
N974 主として胃腸系に作用する薬物の有害作用
N975 利尿薬の有害作用
N976 直接に筋骨格系に作用する薬剤の有害作用
N977 その他および詳細不明の薬物の有害作用
N978 2種以上の明示された複合医薬品の有害作用
N979 明示された医薬品とアルコールの複合物質の有害作用
薬用を主としない物質の毒作用 (N980-N989)
N980 アルコールの毒作用
N981 石油製品の毒作用
N982 工業溶媒の毒作用
N983 腐食性芳香族、酸およびカセイアルカリの毒作用 .0 腐食性芳香族 .1 酸 .2 カセイアルカリ .9 詳細不明の腐食剤
N984 鉛およびその化合物の毒作用(煙霧を含む)
N985 その他の薬用を主としない金属の毒作用
N986 一酸化炭素の毒作用
N987 その他のガス、煙霧または蒸気の毒作用
N988 有毒食品の毒作用 .0 貝 .1 きのこ .2 その他の食用植物 .9 その他の N989 その他の薬用を主としない物質の毒作用 .0 シアン化物 .1 ストリキニーネ .2, .3 農業 .4~.9 その他の その他の有害作用 (N990-N999)
N990 放射線の作用
N991 低温の作用
N992 熱的作用
N993 気圧の作用 .3 潜在的病 .0~.2 その他の N994 その他の外因の作用 .0 雷撃の作用 .1 溺死および死に至らない溺水 .2 飢餓の作用 .3 渴の作用 .4 その他の不良環境曝露の作用 .5 過労 .6 動搖病 .7 窒息および絞首 .8 電撃死および死に至らない電撃傷 .9 その他の N995 外傷の早期合併症
N996 その他および詳細不明の損傷
N997 外科的処置に特異な合併症
N998 その他の外科的処置の合併症
N999 内科的処置のその他の合併症

Aniline derivatives
Other
Adverse effect of anticonvulsants
Adverse effect of other sedatives and hypnotics
Barbiturates
Chloral hydrate
Bromides
Other
Adverse effect of other central nervous system depressants
Adverse effect of local anaesthetics
Adverse effect of psychotherapeutics
Adverse effect of other central nervous system stimulants
Adverse effect of agents primarily affecting the autonomic nervous system
Adverse effect of agents primarily affecting cardiovascular system
Adverse effect of drugs primarily affecting gastro-intestinal system
Adverse effect of diuretics
Adverse effect of agents acting directly upon musculoskeletal system
Adverse effect of other and unspecified drugs
Adverse effect of two or more medicinal agents in specified combinations
Alcohol in combination with specified medicinal agents
Toxic effect of substances chiefly non-medical as to source
Toxic effect of alcohol
Toxic effect of petroleum products
Toxic effect of industrial solvents
Toxic effect of corrosive aromatics, acids and caustic alkalis
Corrosive aromatics
Acids
Caustic alkalis
Caustic NOS
Toxic effect of lead and its compounds (including fumes)
Toxic effect of other metals chiefly non-medical as to source
Toxic effect of carbon monoxide
Toxic effect of other gases, fumes or vapours
Toxic effect of noxious foodstuffs
Shellfish
Mushrooms
Other plants used as food
Other
Toxic effect of other substances chiefly non-medical as to source
Cyanide
Strychnine
Pesticides
Others
Other adverse effects
Effects of radiation
Effects of reduced temperature
Effects of heat
Effects of air pressure
Caisson disease
Other
Effects of other external causes
Effects of lightning
Drowning and non-fatal submersion
Effects of hunger
Effects of thirst
Other effects of exposure
Effects of excessive exertion
Motion sickness
Asphyxiation and strangulation
Electrocution and non-fatal effects of electric current
Other
Certain early complications of trauma
Injury, other and unspecified
Complications peculiar to certain surgical procedures
Other complications of surgical procedures
Other complications of medical care

**2 50項目死因分類表 (B表) (本分類表は厚生省大臣官房
統計調査部で使用しているものである。)**

LIST OF 50 CAUSES FOR TABULATION OF MORTALITY; B List (This is the list prepared for the specific use of the Health and Welfare Statistics Division, Minister's Secretariat, Ministry of Health and Welfare.)

B 分類番号 B List Number	死因 Cause of Death	基本分類番号 Detailed List Number
B 1 コレラ	000	Cholera
B 2 腸チフス	001	Typhoid fever
B 3 細菌性赤痢およびアメーバ症	004.006	Bacillary dysentery and amoebiasis
B 4 腸炎およびその他の下痢性疾患	008.009	Enteritis and other diarrhoeal diseases
B 5 呼吸器系の結核	010-012	Tuberculosis of respiratory system
B 6 その他の結核(後遺症を含む)	013-019	Other tuberculosis, including late effects
B 7 ペスト	020	Plague
B 8 ジフテリア	032	Diphtheria
B 9 百日咳	033	Whooping cough
B 10 レンサ球菌性咽頭炎および猩紅熱	034	Streptococcal sore throat and scarlet fever
B 11 脳膜炎菌感染	036	Meningococcal infection
B 12 急性灰白髄炎	040-043	Acute poliomyelitis
B 13 痘瘡	050	Smallpox
B 14 麻疹	055	Measles
B 15 チフスおよびその他のリケッチャ症	080-083	Typhus and other rickettsioses
B 16 マラリア	084	Malaria
B 17 梅毒および続発症	090-097	Syphilis and its sequelae
B 18 その他の伝染病および寄生虫病	000-136の残り	All other infective and parasitic diseases
a 瘡	030	Leprosy
b 破傷風	037	Tetanus
c 敗血症	038	Septicaemia
d 日本脳炎	062.0	Japanese encephalitis
e 伝染性肝炎	070	Infectious hepatitis
f カンジダ症	112	Moniliasis
g 日本住血吸虫症	120.2	Schistosoma japonicum
h 糸状虫症	125	Filarial infection
i その他の	{ 002, 003, 005, 007, 021-027, 031, 035, 039, 044-046, 051-054, 056-061, 062.1-068, 071-079, 085-089, 098-111, 113-120.1, 120.3-124, 126-136 }	Other
B 19 悪性新生物(リンパおよび造血組織の新生物を含む)	140-209	Malignant neoplasms, including neoplasms of lymphatic and haemopoietic tissue
a 食道	150	Malignant neoplasm of oesophagus
b 胃	151	Malignant neoplasm of stomach
c 肝臓	155, 197.7, 197.8	Malignant neoplasm of liver
d 肺	157	Malignant neoplasm of pancreas
e 気管、気管支および肺	162	Malignant neoplasm of trachea, bronchus and lung
f 乳房	174	Malignant neoplasm of breast
g 子宮	180-182	Malignant neoplasm of uterus
h 白血病	204-207	Leukaemia
i その他の	{ 140-149, 152-154, 156, 158-161, 163-173, 183-197.6, 197.9-203, 208, 209 }	Other
B 20 良性および性質不詳の新生物	210-239	Benign neoplasms and neoplasms of unspecified nature
B 21 糖尿病	250	Diabetes mellitus
B 22 ビタミン欠乏症およびその他の栄養欠乏症	260-269	Avitaminoses and other nutritional deficiency
B 23 貧血	280-285	Anaemias
B 24 鏈膜炎	320	Meningitis
B 25 活動性リウマチ熱	390-392	Active rheumatic fever
B 26 慢性リウマチ性心疾患	393-398	Chronic rheumatic heart disease
B 27 高血圧性心疾患	400-404	Hypertensive disease
a 高血圧性心疾患	400.1, 400.9, 402, 404	Hypertensive heart disease
b その他の高血圧性疾患	400.0, 400.2, 400.3, 401, 403	Other hypertensive disease
B 28 虚血性心疾患	410-414	Ischaemic heart disease
B 29 その他の心疾患	420-429	Other forms of heart disease
a 心内膜の慢性心疾患	424	Chronic diseases of endocardium
b その他の心筋機能不全	428	Other myocardial insufficiency
c その他の心疾患	432-434, 438.a	Other heart diseases
B 30 脳血管疾患	430-438	Cerebrovascular disease
a 脳出血	431	Cerebral haemorrhage
b 脳硬塞	432-434, 438.a	Cerebral infarction

c	その他の疾患	430, 435-437, 438, b
B	31 インフルエンザ	470-474
B	32 肺炎	480-486
B	33 気管支炎、肺気腫および喘息	490-493
a	気管支炎	490, 491
b	肺気腫	492
c	喘息	493
B	34 消化性潰瘍	531-533
B	35 虫垂炎	540-543
B	36 腸閉塞およびヘルニア	550-553, 560
B	37 肝硬変	571
B	38 腎炎およびネフローゼ	580-584
a	急性腎炎およびネフローゼ	580, 581
b	その他	582-584
B	39 前立腺肥大症	600
B	40 流産	640-645
B	41 その他の妊娠、分娩、産褥の合併症および合併症の記載のない分娩	630-639, 650-678
B	42 先天異常	740-759
B	43 出生時損傷、難産およびその他の無酸素症、低酸素症	764-768, 772, 776
B	44 その他の周産期の死因	760-763, 769-771, 773-775, 777-779
B	45 症状およびその他の診断名不明確の状態	780-796
a	精神病の記載のない老衰	794
b	その他	780-793, 795, 796
B	46 その他のすべての疾患	240-738の残り
a	精神障害	290-315
b	中枢神経系の非炎症性疾患	330-349
c	その他の循環器系の疾患	440-458
d	急性気管支炎および細気管支炎	466
e	胃炎・十二指腸炎および慢性胃腸炎	535, 561-563
f	肝臓の疾患（肝硬変を除く）	570, 572, 573
g	その他	残り項目全部
E	外因	
BE	47 自動車事故	E810-E823
BE	48 その他の不慮の事故	E800-E807, E825-E949
a	自動車以外の交通事故	E800-E807, E825-E845
b	不慮の墜落	E880-E887
c	火災および火災による不慮の事故	E890-E899
d	天災	E908
e	不慮の溺死	E910
f	工業性の不慮の事故	E916-E921, E923-E928
g	その他	{E850-E877, E900-E907, E909, E911-E915, E922, E929-E949}
BE	49 自殺	E950-E959
BE	50 その他の外因	E960-E999
a	他殺	E960-E969
b	不慮か故意か決定されない傷害	E980-E989
c	法的介入および戦争行為	E970-E978, E990-E999
N	傷害の性質	
BN	47 骨折、頭蓋内および内部損傷	N800-N829, N850-N869
a	頭蓋骨折	N800-N804
b	その他の骨の骨折	N805-N829
c	頭蓋内損傷（頭蓋骨折を伴うものを除く）	N850-N854
d	胸、腹および骨盤腔の内部損傷	N860-N869
BN	48 热傷	N940-N949
BN	49 化学物質の有害作用	N960-N989
BN	50 その他の損傷	N800-N999の残り
a	裂傷および開放創	N870-N907
b	溺死	N994.1
c	窒息および絞首	N994.7
d	その他	{N830-N848, N910-N939, N950-N959, N990-N994.0, N994.2-N994.6, N994.8-N999}

Other	
Influenza	
Pneumonia	
Bronchitis, emphysema and asthma	
Bronchitis	
Emphysema	
Asthma	
Peptic ulcer	
Appendicitis	
Intestinal obstruction and hernia	
Cirrhosis of liver	
Nephritis and nephrosis	
Acute nephritis and nephrosis	
Other	
Hyperplasia of prostate	
Abortion	
Other complications of pregnancy, childbirth and the puerperium.	
Delivery without mention of complication	
Congenital anomalies	
Birth injury, difficult labour and other anoxic and hypoxic conditions	
Other causes of perinatal mortality	
Symptoms and ill-defined conditions	
Serility without mention of psychosis	
Other	
All other diseases	
Mental disorders	
Non-inflammatory diseases of central nervous system	
Other diseases of circulatory system	
Acute bronchitis and bronchiolitis	
Gastritis, duodenitis and chronic gastro-enteritis	
Other diseases of liver	
Other	
External causes of injury	
Motor vehicle accidents	
All other accidents	
Other transport accidents	
Accidental falls	
Accidents caused by fires	
Cataclysm	
Accidental drowning	
Accidents mainly of industrial type	
Other	
Suicide	
All other external causes	
Homicide and injury purposely inflicted by other persons	
Injury undetermined whether accidentally or purposely inflicted	
Legal intervention and injury resulting from operations of war	
Nature of injury	
Fractures, intracranial and internal injuries	
Fracture of skull	
Fracture of other bones	
Intracranial injury(excluding skull fracture)	
Internal injury of chest, abdomen and pelvis	
Burn	
Adverse effects of chemical substances	
All other injuries	
Laceration and open wound	
Drowning	
Asphyxiation and strangulation	
Other	

3 35項目乳児死因簡単分類表（S表）

LIST OF 35 CAUSES FOR TABULATION OF INFANT MORTALITY (S List)

S 分類番号 S List Number	死因 Cause of Death	基本分類番号 Detailed List Number
S 1	細菌性赤痢およびアメーバ症	004, 006
S 2	腸炎およびその他の下痢性疾患	008, 009
S 3	結核	010-019
S 4	ジフテリア	032
S 5	百日咳	033
S 6	丹毒	035
S 7	破傷風	037
S 8	敗血症	038
S 9	急性灰白髄炎	040-043
S 10	麻疹	055
S 11	日本脳炎	062.0
S 12	梅毒およびその続発症	090-097
S 13	その他の伝染病および寄生虫病	000-136の残り
S 14	悪性新生物（リンパおよび造血組織の新生物を含む）	140-209
	. a 白血病	204-207
	. b その他	140-209の残り
S 15	良性および性質不詳の新生物	210-239
S 16	栄養失調症	269.9 a
S 17	臍膜炎	320
S 18	脳性けい性小兒麻痺	343
S 19	心疾患	{393-398, 410-429}
S 20	インフルエンザ	470-474
S 21	肺炎	480-486
S 22	気管支炎	466, 490, 491
S 23	腸閉塞およびヘルニア	{550-553, 560}
S 24	胃炎、十二指腸炎および慢性胃腸炎	535, 561-563
S 25	先天異常	740-759
a	心臓の先天異常	746
b	その他の循環器系の先天異常	747
c	消化器系の先天異常	749-751
d	その他	740-759の残り
S 26	出生時損傷、難産およびその他の無酸素症、低酸素症	{764-768, 772, 776}
a	脳および脊髄の出生時損傷を伴う難産	{764-768の.1, 772.0, 772.1}
b	その他および詳細不明の出生時損傷を伴う難産	{764-768の.2, .3, 772.2, 772.9}
c	出生時損傷、仮死、無酸素症または低酸素症の記載のない難産	764-768の.9
d	仮死、無酸素症または低酸素症	{764-768の.4, 776}
S 27	母体の妊娠時の疾患による新生児の障害	760-763
S 28	新生児溶血性疾患	774, 775
S 29	詳細不明の未熟児	777
S 30	新生児の出血性疾患	778.2
S 31	新生児の黄疸	778.9 a
S 32	その他の新生児の異常	{778.0, .1, .3, 778.9 b}
S 33	その他のすべての疾患	残り項目全部
S 34	不慮の事故	E800-E949
a	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	E911
b	不慮の機械的窒息	E913
c	その他	E800-E949の残り
S 35	その他の外因死	E950-E999

4 100項目周産期疾病および死因分類表（P表）

LIST OF 100 CAUSES FOR TABULATION OF PERINATAL MORBIDITY AND MORTALITY (P List)

P 分類番号 死 因 基本分類番号
P List Number Cause of Death Detailed List Number

母体の慢性循環器疾患および慢性性尿器疾患（P 1—P 4）

P 1 慢性リウマチ性心疾患	760.0
P 2 慢性高血圧症	760.2
P 3 その他の循環器系の慢性疾患	760.1, 760.3
P 4 性尿器系の慢性疾患	760.4, 760.5

その他の妊娠に関連のない母体側の状態（P 5—P 11）

P 5 梅 毒	761.0
P 6 糖 尿 病	761.1
P 7 風 疣 症	761.3
P 8 母 体 の 損 傷	761.5
P 9 母 体 の 手 術	761.6
P 10 胎盤通過性化学物質の作用	761.7
P 11 その他の母体側の状態 過 労	761.2, 761.4, 761.9 761.9i

妊娠中毒症（P 12—P 17）

P 12 妊娠時に起きた腎疾患	762.0
P 13 子 癖 前 症	762.1
P 14 子 癖	762.2
P 15 詳細不明の妊娠中毒症	762.3
P 16 妊娠悪阻	762.4
P 17 その他の妊娠中毒症	762.5, 762.9

母体の分娩前および分娩時の感染（P 18—P 20）

P 18 妊娠時の腎孟炎および腎盂腎炎	763.0
P 19 その他の妊娠時の性尿器の感染	763.1
P 20 そ の 他	763.9

骨盤の骨、臓器または組織の異常を伴う難産（P 21—P 23）

P 21 脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの 骨盤骨の異常を伴うもの	764.0, 764.1 764.0a, 764.1a
P 22 その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの 骨盤骨の異常を伴うもの	764.2, 764.3 764.2a, 764.3a
P 23 出生時損傷の記載のないもの 骨盤骨の異常を伴うもの	764.4, 764.9 764.4a, 764.9a

胎児の骨盤不適合を伴う難産（P 24—P 26）

P 24 脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	765.0, 765.1
P 25 その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	765.2, 765.3
P 26 出生時損傷の記載のないもの	765.4, 765.9

胎児の位置異常を伴う難産（P 27—P 29）

P 27 脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	766.0, 766.1
------------------------	--------------

Chronic circulatory and genito-urinary disease in mother

Chronic rheumatic heart disease
Chronic hypertension
Other chronic disease of circulatory system
Chronic disease of genito-urinary system

Other maternal conditions unrelated to pregnancy

Syphilis
Diabetes mellitus
Rubella
Injury to mother
Operation of mother
Chemical substances transmitted through placenta
Other maternal conditions
Overexertion

Toxaemias of pregnancy

Renal disease arising during pregnancy
Pre-eclampsia of pregnancy
Eclampsia of pregnancy
Toxaemia unspecified
Hyperemesis gravidarum
Other toxæmia of pregnancy

Maternal ante- and intrapartum infection

Pyelitis and pyelonephritis of pregnancy
Other infections of genito-urinary tract during pregnancy
Other

Difficult labour with abnormality of bones, organs or tissues of pelvis

With birth injury to brain or spinal cord
By abnormality of bony pelvis
With other or unspecified birth injury
By abnormality of bony pelvis
Without mention of birth injury
By abnormality of bony pelvis

Difficult labour with disproportion

With birth injury to brain or spinal cord
With other or unspecified birth injury
Without mention of birth injury

Difficult labour with malposition of foetus

With birth injury to brain or spinal cord

骨盤位

P 28 その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの 骨盤位	766.0 a, 766.1 a 766.2, 766.3 766.2 a, 766.3 a
P 29 出生時損傷の記載のないもの 骨盤位	766.4, 766.9 766.4 a, 766.9 a

娩出力異常を伴う難産（P 30—P 32）

P 30 脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	767.0, 767.1
P 31 その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	767.2, 767.3
P 32 出生時損傷の記載のないもの	767.4, 767.9

その他および詳細不明の合併症を伴う難産（P 33—P 35）

P 33 脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	768.0, 768.1
P 34 その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	768.2, 768.3
P 35 出生時損傷の記載のないもの	768.4, 768.9

その他の妊娠および分娩の合併症（P 36—P 41）

P 36 類管無力症	769.0
P 37 早期破水	769.1
P 38 羊水過多症	769.2
P 39 子宮外妊娠	769.3
P 40 多胎妊娠	769.4
P 41 その他の妊娠または分娩の合併症	769.5, 769.9

胎盤異常（P 42—P 46）

P 42 前置胎盤	770.0
P 43 胎盤早期剥離	770.1
P 44 胎盤硬塞	770.2
P 45 その他の胎盤の異常	770.8
P 46 詳細不明の胎盤の異常	770.9

臍帯異常（P 47—P 49）

P 47 臍帶圧迫	771.0
P 48 臍帶圧迫の記載の	

その他の胎児および新生児の状態 (P61-P68)

P 61 詳細不明の未熟児	777
P 62 出生前の胎児の血液喪失	778.0
P 63 過熟児	778.1
P 64 新生児の出血性疾患	778.2
P 65 寒冷傷害症候群	778.3
P 66 その他の胎児の異常	778.9
新生児の黄疸	
P 67 浸軟児	778.9a
P 68 原因不明の胎児死亡	779.0
子宮内胎児死亡	779.9
	779.9a

先天異常 (P69-P80)

P 69 無脳症	740
P 70 二分脊椎	741
P 71 先天性水頭症	742
P 72 その他の中枢神経系および眼の先天異常	743, 744
P 73 循環器系の先天異常	746, 747
心臓の先天異常	746
P 74 呼吸器系の先天異常	748
P 75 消化器系の先天異常	749-751
P 76 性尿器系の先天異常	752, 753
P 77 筋骨格系の先天異常	754-756
P 78 ダウン病	759.3
P 79 その他の多系統におよぶ先天性症候群	759.0-759.2, 759.4-759.9
P 80 その他および詳細不明の先天異常	745, 757, 758

胎児および新生児の感染 (P81-P88)

P 81 下痢性疾患	009
P 82 リステリア症	027.0
P 83 破傷風	037
P 84 敗血症	038
P 85 ウイルス疾患	040-079
P 86 先天梅毒	090
P 87 トキソプラスマ症	130
P 88 その他の伝染病および寄生虫病	000-136の残り

その他の胎児および新生児の疾患 (P89-P94)

P 89 甲状腺の疾患	240-246
P 90 脳囊胞性線維症 (ムコビチドーシス)	273.0
P 91 血液および造血器の疾患	280-289
P 92 肺炎	480-486
P 93 その他の明示された疾患	140-738の残り
心不全、その他の心臓疾患	427-429
腹腔ヘルニア	550-553
P 94 症状および診断名不明確の状態	780-796

新生児に損傷をもたらした外因 (PE95-PE100)

PE95 過度の高温	E 900
PE96 過度の低温	E 901
PE97 飢餓、渴、不良環境曝露および放置	E 904
PE98 食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	E 911
PE99 不慮の機械的窒息	E 913
PE100 その他の外因	E 800-E 999の残り
他殺	E 960-E 968

Other conditions of foetus and newborn

Immaturity, unqualified	
Foetal blood loss before birth	
Post-maturity	
Haemorrhagic disease of newborn	
Cold injury syndrome	
Other conditions of foetus	
Jaundice of newborn	
Maceration	
Other foetal death of unknown cause	
Death in utero	

Congenital anomalies

Anencephalus	
Spina bifida	
Congenital hydrocephalus	
Other congenital anomalies of central nervous system and eye	
Congenital anomalies of circulatory system	
Congenital anomalies of heart	
Congenital anomalies of respiratory system	
Congenital anomalies of digestive system	
Congenital anomalies of genito-urinary system	
Congenital anomalies of musculoskeletal system	
Down's disease	
Other congenital syndromes affecting multiple systems	
Other and unspecified congenital anomalies	

Infections of foetus and newborn

Diarrhoeal disease	
Listeriosis	
Tetanus	
Septicaemia	
Viral diseases	
Congenital syphilis	
Toxoplasmosis	
Other infective and parasitic diseases	

Other diseases of foetus and newborn

Diseases of thyroid gland	
Cystic fibrosis (mucoviscidosis)	
Diseases of blood and blood forming organs	
Pneumonia	
Other specified conditions	
Cardiac insufficiency, other cardiac disease	
Hernia of abdominal cavity	
Symptoms and ill defined conditions	

External causes of injury to newborn

Excessive heat	
Excessive cold	
Hunger, thirst, exposure and neglect	
Inhalation and ingestion of food causing obstruction or suffocation	
Accidental mechanical suffocation	
Other external causes	
Homicide	

統計表一覧

(下巻)

死因

統計表番号	各 体		地 域		年 齢	死 因		死 亡 の 場 所	傷害発生の場所	傷害の性質	世帯のおもな仕事	妊娠期間	自然・人工	出産時の立会者	死 亡 の 時 期	備 考	
	全 死 亡	特 定 死 亡	乳児死	新生児死	早期死	後期死	死 産		5 才 階 級	特 定 年 齢	日 輦	基 本 分 類	乳児死	死 産	B 分 類	S 分 類	P 分 類
死因1	×						×	×	5 才	特定年齢	月齢	基本分類	死産	死	死	死	
2	×						×	×	5 才	特定年齢	月齢	基本分類	死産	死	死	死	
3	×						×	×	5 才	特定年齢	月齢	基本分類	死産	死	死	死	
4	×						×	×	5 才	特定年齢	月齢	基本分類	死産	死	死	死	
5	×						×	×	5 才	特定年齢	月齢	基本分類	死産	死	死	死	
6	×						×	×	5 才	特定年齢	月齢	基本分類	死産	死	死	死	
7		×					×	×	5 才	特定年齢	月齢	基本分類	死産	死	死	死	交通事故以外の不慮の事故 (E850-E929)
8		×					×	×	5 才	特定年齢	月齢	基本分類	死産	死	死	死	自動車事故 (E810-E823) 傷害発生地による都道府県
9		×					×	×	5 才	特定年齢	月齢	基本分類	死産	死	死	死	日本における外国人
10		×					×	×	5 才	特定年齢	月齢	基本分類	死産	死	死	死	外国人における日本人
11		×					×	×	5 才	特定年齢	月齢	基本分類	死産	死	死	死	
12		×	×				×	×	5 才	特定年齢	月齢	基本分類	死産	死	死	死	
13		×															

死 因

1表(109—1)

第1表 死亡者数,

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和45年
1970

死因

1表 (109-2)

第1表 死亡者数,

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age																											
				1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不詳 Unknown	
005.2 005.8b	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
005.8b	男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
005.9	詳細不明の食中毒	41 23 18	-	-	-	-	-	1 1 1	1 1 1	-	-	-	1 1 1	2 2 2	1 2 2	4 2 2	5 2 3	2 1 1	6 5 1	3 2 1	4 2 2	-	-	-	-	-	-	-		
006	アメーバ症	4 4 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
007	その他の原虫性腸疾患	3 1 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
008	その他の明示された病原体による腸炎	7 3 4	-	-	-	-	-	4 2 2	1 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1 1	-	-	-	-	-	-	-			
008.8a	伝染性下痢症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
008.0~ 008.3 008.8b 008.9	その他	7 3 4	4 2 2	-	-	-	-	4 2 2	1 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-		
009	下痢性疾患	4 684 2 040 2 644	905 540 365	196 111 85	35 20 15	20 9 11	14 6 8	1 170 686 484	36 18 18	11 5 6	13 6 7	15 6 9	-	27 12 15	27 11 16	34 15 19	36 18 18	37 16 21	43 22 21	111 51 60	136 75 61	257 133 124	404 176 228	639 265 374	785 282 503	607 177 430	260 61 199	32 5 27	4 4	-
009.0	赤痢様下痢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
009.1	下痢	136 92 44	99 68 31	17 12 5	-	-	1	117 80 37	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	1	-	5 2 3	2 1 1	5 4 1	1 1 1	-	-	-		
009.2	胃腸炎および大腸炎	4 547 1 948 2 599	806 472 334	179 99 80	35 20 15	20 9 11	13 6 7	1 053 606 447	36 18 18	11 5 6	13 6 7	15 6 9	-	27 12 15	26 10 16	34 15 19	35 17 18	36 20 21	43 22 21	111 51 60	134 73 61	256 132 124	404 176 228	633 263 370	783 281 502	602 173 429	259 61 198	32 5 27	4 4	-
009.9	その他	1 1	- -	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(010~019)	結核	15 899 10 914 4 985	20 10 10	21 5 16	13 5 8	5 3 2	4 2 2	63 25 38	14 6 8	14 11 3	41 25 16	122 69 53	-	210 97 113	433 227 206	781 457 324	1 059 628 431	1 118 693 425	1 210 788 422	1 480 1 048 1 412	1 826 1 375 1 451	2 383 1 287 1 556	2 304 1 670 1 634	1 634 1 174 460	867 586 281	281 155 126	48 23 25	2 2 1	9 8 1	(010~019)
010	けい肺結核	345 337 8	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-	-	2	4	9	18	27	54	64	83	56	24	4	-	-	-	010	
011	肺結核	14 243 9 869 4 374	3 2 1	7 4 3	3 1 2	-	-	13 6 6	7 1 2	8 6 11	26 15 11	82 43 39	-	170 77 93	388 202 186	720 419 301	966 549 397	1 002 629 373	1 093 723 370	1 323 982 361	1 654 1 253 1 401	2 148 1 475 1 493	2 304 1 827 1 556	1 634 1 670 460	867 586 281	281 155 126	48 23 25	2 2 1	8 7 1	011
012	その他の呼吸器結核	544 321 223	- -	2 2	- -	- -	1	3 1 3	2 1 1	1 - -	- -	3 - -	-	5 3 2	8 5 2	11 9 6	19 13 10	20 10 16	27 11 10	31 21 16	42 40 37	77 58 33	91 53 23	92 53 23	59 36 23	37 25 12	15 5 10	-	012	
012.0	初期	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-	-	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	012.0				

性・年齢(5才階級)・死因(基本分類)別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和45年
1970

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不詳 Unknown
005.2 005.8b	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
005.8b	男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
005.9	詳細不明の食中毒	1 2 1	2 2 1	3 2 2	2 2 2	1 2 1	1 2 1	1 1 1										
006	アメーバ症	1 1 1	2 2 2	3 2 2	2 2 2	1 1 1												
007	その他の原虫性腸疾患	1 1 1																
008	その他の明示された病原体による腸炎	1 1 1																
008.8a	伝染性下痢症	-	-	-	-	-												

死因

1表(109-3)

第1表 死亡者数,

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age																												
				1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不詳 Unknown		
012.1	結核性と明示された胸膜炎.....	94	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	男女 M.F.	58 36	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
012.2	原因の記載のない滲出性胸膜炎.....	446	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	男女 M.F.	262 184	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
012.3	喉頭結核.....	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	男女 M.F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
012.9	その他の死因.....	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	男女 M.F.	2 2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
013	髄膜および中枢神経系の結核.....	168	13	9	8	4	3	37	7	4	10	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	男女 M.F.	84 84	5 8	1 8	3 5	2 2	2 1	13 24	3 4	1 1	4 4	5 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
013.0	結核性髄膜炎.....	166	13	9	8	4	3	37	7	4	10	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	男女 M.F.	83 83	5 8	1 8	3 5	2 2	2 1	13 24	3 4	1 1	6 4	8 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
013.9	その他の死因.....	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	男女 M.F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
014	腸、腹膜および腸間膜リンパ節の結核.....	148	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	男女 M.F.	64 84	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
015	骨および関節の結核.....	146	-	1	-	-	-	-	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	男女 M.F.	62 84	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
015.0	脊椎.....	126	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	男女 M.F.	47 79	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
015.1	股.....	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	男女 M.F.	9 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
015.2	膝.....	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	男女 M.F.	2 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
015.8	その他の死因.....	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	男女 M.F.	1 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
015.9	詳細不明.....	5	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	男女 M.F.	3 2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
016	性尿器系の結核.....	192	-	-	-	-	-	-	-	1	3	13	-	-	-	-	10	11	12	20	27	19	14	16	10	6	3	-	-	-	
	男女 M.F.	120 72	-	-	-	-	-	-	-	1	2	10	3	5	10	11	7	6	9	15	17	16	12	8	5	3	-	-	-		
017	その他の臓器の結核.....	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	1	3	27	19	14	16	10	6	3	-	-	-	
	男女 M.F.	10 13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	1	2	27	19	14	16	10	6	3	-	-	-	
017.0	皮膚および皮下疎性結合織.....	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男女 M.F.	4 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

性・年齢(5才階級)・死因(基本分類)別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和45年
1970

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
-	1	3	6	4	7	8	9	11	20	12	8	2	1</td				

死 因

第1表 死亡者數,

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和45年

1970

																	不詳	國際基本 分類番号 International detailed list number
25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	Unknown		
-	-	-	1	-	-	1	1	-	3	-	-	-	-	1	-	-	017.1	
-	-	-	1	-	-	1	1	-	3	-	-	-	-	1	-	-	017.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	017.3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	017.9	
3	5	2	4	7	6	5	9	11	11	-	5	1	-	-	-	-	018	
3	5	1	1	5	1	2	3	8	6	-	1	1	-	-	-	-	018.0	
-	1	3	2	5	3	6	3	5	-	4	1	-	-	-	-	-	018.1	
3	5	2	4	7	6	5	9	11	10	-	4	1	-	-	-	-	018.9	
3	5	1	1	5	1	2	3	8	5	-	1	1	-	-	-	-	019	
-	1	1	1	2	5	3	6	3	5	-	1	1	-	-	-	-	(020~026)	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	020	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	021	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	022	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	023	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	024	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	025	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	026	

死因

1表 (109-5)

第1表 死亡者数,

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	死因別									
				1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24	
027	その他の動物媒介の細菌性疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(030~039)	その他の細菌性疾患	961 501 460	179 109 70	19 12 7	12 8 4	8 8 -	2 2 -	220 139 81	29 18 11	21 9 12	20 10 10	19 8 11	
030	癆	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
031	その他のマイコバクテリアによる疾患	3 2 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
032	ジフテリア	6 2 4	- - -	3 1 2	- - -	- - -	- - -	3 1 2	- - -	1 - 1	- - -	- - -	
033	百日咳	5 3 2	4 2 2	- - -	- - -	1 1	- -	5 3 2	- - -	- - -	- - -	- - -	
034	レンサ球菌性咽頭炎および猩紅熱	3 2 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - -	- - -	- - -	
034.0	レンサ球菌性咽頭炎	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
034.1	猩紅熱	3 2 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	
035	丹毒	29 16 13	2 - 2	- - -	- - -	- - -	2 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -
036	髄膜炎菌感染	18 12 6	1 1 1	1 1 1	- - -	- - -	3 3	2 2	- -	1 1	- -	- -	- -
037	破傷風	160 106 54	14 12 2	3 3 -	3 3 -	1 1 -	22 20 2	13 9 4	6 4 2	3 3 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -
038	敗血症	727 350 377	158 95 63	12 8 4	8 5 3	6 6 -	1 1 -	185 115 70	14 9 5	14 5 9	16 6 10	17 6 11	
038.0	レンサ球菌性	8 5 3	2 2 -	- 1 -	- -	- -	3 3	- -	- -	1 1 -	- 1 -	- 1 -	- - -
038.1	ブドウ球菌性	9 5 4	2 2 -	- 1 -	- -	- -	2 2	- -	- -	2 1 -	- -	- 1 -	- - -
038.2	肺炎球菌性	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
038.8	その他の細菌性	12 6 6	2 2 -	1 1 -	1 1 -	- -	4 3 1	1 1 -	- 1 -	1 1 -	- 2 -	- 2 -	- - -

性・年齢(5才階級)・死因(基本分類)別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和45年
1970

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	027
36 17 19	32 13 19	34 21 13	33 17 16	47 22 23	44 21 29	60 31 38	70 32 42	82 40 38	84 46 31	62 22 18	40 18 18	23 5 1	3 2 1	2 1 -	-	(030~039)	

死因

1表 (109-6)

第1表 死亡者数,

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	年齢別死因分布																								
				1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~
038.9	詳細不明	698	152	11	6	6	1	176	13	14	13	16	334	89	7	4	6	1	107	8	5	9	7	6	5	11	038.9	
	男 M.												女 F.															
039	その他の細菌性疾患	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	男 M.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	039	
	女 F.													2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
039.0	ガス壊疽	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	男 M.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	039.0	
	女 F.													2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
039.1	鼻硬腫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	039.1	
	女 F.													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
039.9	その他	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	039.9	
	女 F.													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(040~046)	灰白髄炎およびその他の中枢神経系の腸内ウイルス疾患	181	11	4	1	4	2	22	10	9	20	16	男 M.	100	6	3	1	3	2	15	7	4	5	15	5	8	(040~046)	
	女 F.													81	5	1	-	1	3	7	4	3	8	6	5	8		
040	急性麻痺性灰白髄炎、球型と明示されたもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	040		
	女 F.													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
041	その他の麻痺を伴う急性灰白髄炎	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	041	
	女 F.													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
042	急性非麻痺性灰白髄炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	042	
	女 F.													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
043	詳細不明の急性灰白髄炎	10	-	-	1	-	-	1	-	3	2	2	男 M.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	043	
	女 F.				1	-	-	-	1	2	1	1		4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
044	急性灰白髄炎の後遺症	56	-	-	1	-	1	1	5	5	9	8	男 M.	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	044	
	女 F.				1	-	-	-	2	3	1	4		21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
045	腸内ウイルスによる無菌性髄膜炎	113	11	4	-	3	2	20	5	1	9	4	男 M.	59	6	3	2	1	3	13	7	2	1	3	1	5	045	
	女 F.				-	2	2	-	3	2	6	3		54	5	1	-	1	1	7	4	2	1	3	1	6		
045.0	コクサキーウィルス	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	045.0	
	女 F.								1	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
045.1	エコーウィルス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	045.1	
	女 F.													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
045.9	詳細不明の無菌性髄膜炎	110	11	4	-	3	2	20	4	1	9	4	男 M.	59	6	3	2	1	3	13	7	2	1	3	1	5	045.9	
	女 F.				-	2	2	-	3	1	3	1		51	5	1	-	1	1	7	4	2	1	3	1	6		
046	その他の中枢神経系の腸内ウイルス疾患	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	046	
	女 F.													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(050~057)	発疹を伴うウイルス疾患	595	236	146	49	25	26	482	60	9	5	3	男 M.	306	133	87	29	10	11	270	18	5	2	1	1	4	(050~057)	
	女 F.													289	103	59	20	15	15	212	42	4	3	2	1	1	4	

性・年齢(5才階級)・死因(基本分類)別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和45年
1970

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
26	19	24	21	31	30	46	52	64	48	29	10	1	1	1	-	-	038.9
10	5	11	10	16	21	25	31	33	25	14	9	1	1	1	-	-	
16	14	13	11	23	14	31	35	31	15	9	1	1	1	-	-	-	
1	1	-	-	3	-	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	039
1</																	

死 因

1表 (109—7)

第1表 死亡者数,

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

国際基本 分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	年齢別死因別死別								
				1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
050	痘瘡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
051	牛痘	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
052	水痘	10 5 5	2 - 2	1 1 -	2 2 -	- - -	1 - 1	6 3 3	2 2 -	- - -	- - -	
053	帶状疱疹	18 6 12	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
054	单纯疱疹	4 2 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
055	麻疹	556 290 266	230 130 100	145 86 59	47 27 20	25 10 15	25 11 14	472 264 208	58 16 42	9 5 4	5 2 3	3 1 2
056	風疹	4 2 2	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 -	- - -	- - -	- - -	
057	その他のウイルス性発疹	3 1 2	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -
(060~068)	節足動物媒介のウイルス疾患	239 119 120	8 5 3	8 4 4	7 5 5	6 3 3	1 1 1	30 14 16	10 4 6	12 6 6	8 5 3	8 5 3
060	黄熱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
061	デング熱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
062	蚊媒介のウイルス脳炎	167 82 85	- - -	2 1 1	1 1 1	2 1 1	- - -	5 2 3	6 4 2	6 4 2	5 3 2	6 3 3
062.0	日本脳炎	167 82 85	- - -	2 1 1	1 1 1	2 1 1	- - -	5 2 3	6 4 2	6 4 2	5 3 2	6 3 3
062.1~ 062.9)	その他および詳細不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
063	ダニ媒介ウイルス脳炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
064	その他の節足動物伝播によるウイルス脳炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
065	詳細不明のウイルス脳炎	59 28 31	8 5 3	6 3 3	6 2 4	4 2 2	1 1 1	25 12 13	4 2 4	5 2 3	2 1 1	1 1

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和45年

1970

死因

1表 (109-8)

第1表 死亡者数,

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	死因別死亡者数 DEATHS FROM CAUSES																									
				1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不詳 Unknown
066	ウイルス脳炎の後遺症	13	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	1	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	066		
	男 M. 女 F.	9 4	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
067	節足動物媒介の出血熱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	067	
	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
068	その他の節足動物媒介のウイルス疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	068
	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(070~079)	その他のウイルス疾患	512	17	6	3	-	3	29	7	4	12	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(070~079)	
	男 M. 女 F.	252 260	8 9	1 5	3	-	1	10 19	2	3 4	8 4	12 12	40 28	30 16 14	42 24 18	29 15 14	30 12 18	33 23 19	47 23 24	43 23 20	59 35 24	39 15 11	27 16 11	22 7 15	13 4 9	3 2 1	3 1 2	-	-
070	伝染性肝炎	479	6	2	1	-	-	9	5	3	12	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	070	
	男 M. 女 F.	237 242	4 2	2	1	-	-	4 5	4 1	3 1	8 4	11 28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
071	狂犬病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	071	
	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
072	おたふくかぜ	9	-	2	-	-	3	5	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	072
	男 M. 女 F.	4 5	-	1	-	-	1	2	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
073	オウム病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	073
	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
074	コクサキーウィルスによる特殊疾患	2	-	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	074
	男 M. 女 F.	2	-	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
074.0	ヘルパンギーナ	2	-	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	074.0
	男 M. 女 F.	2	-	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
074.1	流行性胸膜痛(ボルンホルム病)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	074.1
	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
074.2	コクサキ一心筋炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	074.2
	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
074.9	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	074.9
	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
075	伝染性単核細胞症	3	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	075
	男 M. 女 F.	2 1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
076	トロコマ、活動性	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	076
	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
077	トロコマの後遺症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	077
	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
078	その他の結膜のウイルス疾患	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	078
	男 M. 女 F.	2 2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

性・年齢(5才階級)・死因(基本分類)別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和45年

1970

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex
--	--------------------------------

死因

1表 (109-9)

第1表 死亡者数,

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	死因別																											
				1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不詳 Unknown		
079	その他のウイルス疾患	17	9	-	1	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	079				
	男女 M. F.	9 8	4 5	-	1	-	-	4 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
079.2	リンパ球性脈絡膜炎	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	079.2				
	男女 M. F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
079.0~ 079.1 079.3~ 079.9	その他および詳細不明	15	9	-	1	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	{079.0~ 079.1 079.3~ 079.9}			
	男女 M. F.	8 7	4 5	-	1	-	-	4 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
(080~089)	リケッチャ症およびその他の節足動物媒介の伝染病	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(080~089)				
	男女 M. F.	5 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
080	流行性シラミ媒介チフス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	080				
	男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
081	その他のチフス	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	081				
	男女 M. F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
081.2a	つつか虫病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	081.2a				
	男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
081.0, 081.1 081.2b, 081.9	その他および詳細不明	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	{081.0, 081.1 081.2b, 081.9}				
	男女 M. F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
082	ダニ媒介リケッチャ症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	082				
	男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
083	その他のリケッチャ症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	083				
	男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
084	マラリア	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	084				
	男女 M. F.	4 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-			
085	リーシュマニア症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	085				
	男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
086	アメリカトリバノソーマ症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	086				
	男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
087	その他のトリバノソーマ症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	087				
	男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
088	回帰熱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	088				
	男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
089	その他の節足動物媒介の疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	089				
	男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
(090~099)	梅毒およびその他の性病	662	6	-	-	-	-	6	1	-	-	1	-	-	-	-	4	2	9	27	43	57	107	122	102	96	59	22	2	1	(090~099)
	男女 M. F.	467 195	2 4	-	-	-	-	2 4	-	-	-	-	-	-	-	-	2 1	5 4	22 5	38 5	40 17	22	31	29	36	25 10	12 1	1 1	-	-	-

性・年齢(5才階級)・死因(基本分類)別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和45年

1970

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不詳 Unknown
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

死因

1表 (109-10)

第1表 死亡者数,

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age																												
				1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不詳 Unknown		
090	先天梅毒.....	12	6 M. F.	-	-	-	-	6	-	-	-	-	2	-	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	090			
	男女 M. F.	4 8	2 4	-	-	-	-	2	4	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-				
091	早期顕性梅毒.....	-	- M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	091				
	男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
092	早期潜伏梅毒.....	2	- M. F.	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	092				
	男女 M. F.	2 -	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-					
093	心血管梅毒.....	105 69 36	- M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	7	3	11	21	19	23	13	3	-	-	093			
	男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	2	8	16	14	13	5	2	-	-				
093.0	梅毒性と明示された大動脈瘤.....	13 9 4	- M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	-	1	4	-	-	-	093.0				
	男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	-	-	-					
093.9	その他の心血管梅毒.....	92 60 32	- M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	7	3	10	15	19	22	9	3	-	-	093.9		
	男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	2	3	4	13	9	6	1	-	-				
094	中枢神経系の梅毒.....	495 369 126	- M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	21	36	52	92	87	79	64	36	16	1	-	094		
	男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	18	33	36	74	69	41	25	10	6	1	-		
094.0	脊髄病.....	99 80 19	- M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	5	5	10	21	17	24	14	2	-	-	-	094.0	
	男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	2	1	1	1	5	2	2	-	-			
094.1	進行麻痺.....	328 250 78	- M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	20	30	43	71	49	52	29	17	8	1	-	094.1	
	男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	17	27	33	59	37	17	11	6	2	1	-		
094.9	その他の中枢神経系の梅毒.....	68 39 29	- M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	4	11	17	10	11	5	6	-	-	094.9	
	男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	7	5	6	3	2	4	-			
095	その他の症状を伴う晚期梅毒.....	11 6 5	- M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	4	2	1	-	-	-	095	
	男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	1	1	3	1	-	-			
096	晚期潜伏梅毒.....	1 - 1	- M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	096			
	男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
097	その他および詳細不明の梅毒.....	34 16 18	- M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	1	11	3	4	7	2	1	-	-	097
	男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	5	2	1	5	2	1	-	
097.0	詳細不明の晚期梅毒.....	5 2 3	- M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	097.0
	男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	
097.1	詳細不明の潜伏梅毒.....	1 - 1	- M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	097.1		
	男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
097.9	詳細不明の梅毒.....	28 14 14	- M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	1	10	2	3	5	1	1	-	-	097.9
	男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	5	2	1	4	1	1	-	
098	淋菌感染.....	1 1 -	- M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	098		

性・年齢(5才階級)・死因(基本分類)別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和45年
1970
国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age																					国際基本分類番号 International detailed list number
25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不詳 Unknown								

<tbl_r cells="25" ix="4" maxcspan="1" maxrspan="1" usedcols="

死因

1表 (109-11)

第1表 死亡者数,

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	死因別												国際基本分類番号 International detailed list number
				1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24	100~	不詳 Unknown		
099	その他の性病			1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	099
	男 M. 女 F.			1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
099.0	軟性下疳			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	099.0
	男 M. 女 F.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
099.1	そけいリンパ肉芽腫症			1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	099.1
	男 M. 女 F.			1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
099.2 099.9	その他および詳細不明			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	{099.2 099.9}
	男 M. 女 F.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(100~104)	その他のスピロヘータ症			62	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	(100~104)
	男 M. 女 F.			53	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	
	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
100	レプトスピラ症			61	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	100
	男 M. 女 F.			52	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	
	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
100.0	黄疸出血性レプトスピラ症			60	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	100.0
	男 M. 女 F.			51	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	
	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
100.8	その他			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.8
	男 M. 女 F.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
100.9	詳細不明			1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.9
	男 M. 女 F.			1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
101	ワンサン口炎			1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101
	男 M. 女 F.			1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
102	フランベシア			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102
	男 M. 女 F.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
103	ビンタ			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103
	男 M. 女 F.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
104	その他のスピロヘータ感染			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104
	男 M. 女 F.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(110~117)	真菌症			108	7	-	-	-	7	2	1	3	3	-	-	(110~117)
	男 M. 女 F.			65	5	-	-	-	5	2	1	3	1	-	-	
	43	2	-	-	-	-	-	-	2	2	1	3	2	-	-	
110	皮膚糸状菌症			1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110
	男 M. 女 F.			1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
111	その他および詳細不明の皮膚真菌症			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111
	男 M. 女 F.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
112	カンジダ症			62	6	-	-	-	6	1	1	-	-	-	-	112
	男 M. 女 F.			41	4	-	-	-	4	2	1	-	-	-	-	
	21	2	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	

性・年齢(5才階級)・死因(基本分類)別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和45年
1970

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	099
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	099.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	099.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	{099.2 099.9}
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(100~104)
1	2	4	5	5	4	10	7	11	8	2	-	-	-	-	-	-	100
1	2	3	5	4	4	9	6	8	7	1	-	-	-	-	-	-	100.0
1	2	4	5	5	4	9	7	11	7	2	-	-	-	-	-	-	100.8
1	2	3	5	4	4	9	6	8	7	1	-	-	-	-	-	-	100.9
1	2	4	5	5	4	9	6	8	7	1	-	-	-	-	-	-	101
1	2	4	5	5	4	9	6	8	7	1	-	-	-	-	-	-	102
1	2	4	5	5	4	9	6	8	7	1	-	-	-	-	-	-	103
1	2	4	5	5	4	9	6	8	7	1	-	-	-	-	-	-	104
3	6	1	12	5	5	9	16	11	16	6	1	-	-	-	-	-	(110~117)
1	4	2	7	1	4	5	14	6	9	7	1	-	-	-	-	-	110
1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	-	-	-	-	-	-	111
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	112

死因

1表 (109-12)

第1表 死亡者数,

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age																												
				1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不詳 Unknown		
113	放線菌症	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113			
	男女 M. F.	2 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
114	コクチジオイデス症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114	
	男女 M. F.	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
115	ヒストプラスマ症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115
	男女 M. F.	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
116	プラストミセス症	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116	
	男女 M. F.	5 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
117	その他の全身性真菌症	33	1	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117	
	男女 M. F.	16 17	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(120~129)	蠕虫症	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	1	2	8	7	2	12	10	6	4	2	-	-	(120~129)		
	男女 M. F.	33 27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	1	3	1	2	5	2	2	7	3	4	1	1	-	-	-		
120	住血吸虫症	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120	
	男女 M. F.	10 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
120.2	日本住血吸虫症	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120.2	
	男女 M. F.	10 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
120.0, 120.1, 120.3~ 120.9	その他および詳細不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120.0, 120.1, 120.3~ 120.9	
	男女 M. F.	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
121	その他の吸虫感染	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	121
	男女 M. F.	5 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
121.1	肝吸虫症	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	121.1
	男女 M. F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
121.2	肺吸虫症	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1	121.2		
	男女 M. F.	2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1	-		
121.3	肝蛭症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121.3	
	男女 M. F.	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
121.0~ 121.4 121.9	その他および詳細不明	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	121.0~ 121.4 121.9
	男女 M. F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
122	包虫症	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	122
	男女 M. F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
123	その他の条虫症	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	123	
	男女 M. F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	1	1	1	1	1	1	-		
124	施毛虫症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124	
	男女 M. F.	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

性・年齢(5才階級)・死因(基本分類)別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和45年

1970

国際基本分類番号 International detailed list number	性・年齢(5才階級)・死因(基本分類)別 (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE																								
25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~														

死因

1表 (109-13)

第1表 死亡者数,

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age																									
				1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~
125	糸状虫感染	14																										125
	男女 M.F.	9 5																										
126	鉤虫症	8																										126
	男女 M.F.	3 5																										
127	その他の腸蠕虫症	10																										127
	男女 M.F.	3 7																										
127.0	回虫症	8																										127.0
	男女 M.F.	2 5																										
127.3	蛲虫症	-																										127.3
	男女 M.F.	-																										
127.5	混合腸蠕虫症	-																										127.5
	男女 M.F.	-																										
127.1 127.2 127.4 127.9	その他および詳細不明	2																										{127.1 127.2 127.4 127.9}
	男女 M.F.	1 1																										
128	その他および詳細不明の蠕虫症	-																										128
	男女 M.F.	-																										
129	詳細不明の腸寄生虫症	-																										129
	男女 M.F.	-																										
(130~136)	その他の伝染病および寄生虫病	80	6	-	1	-	1	8	1	-	-	3															(130~136)	
	男女 M.F.	40 40	4 2	-	1	-	1	5	1	-	-	1	2	3	2	4	2	5	3	1	2	1	-	-	-	-		
130	トキソプラスマ症	6	3	-	1	-	-	4	2	-	-	-								1	1	-	-	-	-	-	130	
	男女 M.F.	3 3	2 1	-	1	-	-	2	-	-	-	-								1	1	-	-	-	-	-		
131	性尿器トリコモナス症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-															131	
	男女 M.F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																
132	シラミ症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-															132	
	男女 M.F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																
133	ダニ症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-															133	
	男女 M.F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																
134	その他の寄生	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-															134	
	男女 M.F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																
135	サルコイドージス	19	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-							1	2	1	3	2	1	-	-	135	
	男女 M.F.	4 15	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-							1	1	2	1	2	1	-	-		
136	その他および詳細不明の伝染病および寄生虫病	55	3	-	-	-	1	4	-	-	-	3							5	2	3	3	2	1	-	-	136	
	男女 M.F.	33 22	2 1	-	-	-	1	3	-	-	-	2							5	3	2	1	2	1	-	-		

性・年齢(5才階級)・死因(基本分類)別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和45年
1970

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
125	糸状虫感染	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125
126	鉤虫症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126
127	その他の腸蠕虫症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	127
127.0	回虫症	-	-	-</															

死因

1表 (109-14)

第1表 死亡者数,

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	死因別 Causes of death									
				1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24	
II	新生物	125 778	210	175	166	137	153	841	502	455	672	996	
	男 M.	70 183	-	105	91	73	88	474	278	256	390	545	
	女 F.	55 595	117	93	70	64	65	367	224	199	282	451	
(140~149)	口腔および咽頭の悪性新生物	1 112	-	1	-	-	1	2	2	-	6	10	
	男 M.	738	-	1	-	-	1	1	2	-	3	4	
	女 F.	374	-	-	-	-	1	1	2	-	3	6	
140	口唇の悪性新生物	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	男 M.	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
141	舌の悪性新生物	434	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
	男 M.	274	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	160	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
141.0	基底	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男 M.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
141.1	背面	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
141.2	辺縁および舌尖	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
141.3	腹面	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
141.9	部位不明	423	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	
	男 M.	268	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
	女 F.	155	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
142	唾液腺の悪性新生物	110	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	
	男 M.	73	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	
	女 F.	37	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	
142.0	耳下腺	85	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	
	男 M.	54	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	
	女 F.	31	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	
142.8	その他の明示された唾液腺	22	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	
	男 M.	18	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	
142.9	詳細不明の唾液腺	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
143	歯肉の悪性新生物	28	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
	男 M.	16	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
	女 F.	12	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
144	口底の悪性新生物	31	-	-	-	-	-	-	-	1	4	5	
	男 M.	28	-	-	-	-	-	-	-	1	4	5	
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	1	4	5	
145	その他および部位不明の口腔の悪性新生物	130	-	1	-	-	-	1	-	1	1	-	
	男 M.	88	-	1	-	-	-	1	-	1	1	-	
	女 F.	42	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	
145.0	口腔粘膜	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男 M.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

性・年齢(5才階級)・死因(基本分類)別

昭和45年

1970

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
II		1 320	2 028	3 404	5 201	6 922	9 084	13 517	17 531	20 767	19 484	13 758	6 894	2 015	334	41	6	II	
		636	938	1 605	2 435	3 177	4 591	7 550	10 480	12 999	11 696	7 664	3 460	878	113	12	2	4	
		684	1 090	1 799	2 766	3 745	4 493	5 967	7 051	7 768	7 788	6 094	3 434	1 137	221	29	4	2	
(140~149)		7	23	36	61	63	90	135	163	172	149	109	50	31	3	-	-	(140~149)	
		4	15	21	42	45	62	98	112	127	95	64	28	22	15	2	-	-	
		3	8	15	19	28	37	51	45	54	45	45	22	25	12	1	-	-	
140		-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	2	2	5	4	-	-	140	
		-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1	-	-	-	
141		-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1	-	-	141	
		-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1	-	-	-	

死因

1表 (109-15)

第1表 死亡者数,

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	死因別																									
				1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不詳 Unknown
145.1	口蓋(硬)(軟).....	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145.1		
	男女 M.F.	36 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
145.8	その他の明示された部位.....	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145.8	
	男女 M.F.	1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
145.9	部位不明.....	70	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145.9
	男女 M.F.	44 26	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
146	中咽頭の悪性新生物.....	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146
	男女 M.F.	44 11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
146.0	扁桃.....	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146.0
	男女 M.F.	35 11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
146.8	その他の明示された部位.....	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146.8
	男女 M.F.	2 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
146.9	部位不明.....	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146.9
	男女 M.F.	7 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
147	鼻咽頭の悪性新生物.....	78	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	147
	男女 M.F.	55 23	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
148	下咽頭の悪性新生物.....	109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	148
	男女 M.F.	68 41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
149	部位不明の咽頭の悪性新生物.....	119	-	-	-	-	1	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149
	男女 M.F.	79 40	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(150~159)	消化器および腹膜の悪性新生物.....	71 175	6	4	4	1	2	17	9	6	58	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(150~159)	
	男女 M.F.	42 383	3	2	1	1	2	10	7	5	29	149	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
150	食道の悪性新生物.....	4 823	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150
	男女 M.F.	3 673 1 150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150.a	上部.....	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.a
	男女 M.F.	69 36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150.b	中部.....	279	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.b
	男女 M.F.	229 50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150.c	下部.....	450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.c
	男女 M.F.	356 94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150.d	部位不明.....	3 989	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.d
	男女 M.F.	3 019 970	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
151	胃の悪性新生物.....	48 823	-	-	-	-	-	-	-	37	163	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	151
	男女 M.F.	29 653 19 170	-	-	-	-	-	-	-	16	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

性・年齢(5才階級)・死因(基本分類)別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和45年

1970

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
-	-	2	-	1	5	7	6	10	5	6	1	2	-	-	-	-</td	

死因

1表 (109-16)

第1表 死亡者数,

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	死因別 Causes of death																											
				1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不詳 Unknown		
151.0	噴門	1 829	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	22	36	62	95	103	161	217	296	315	256	161	81	15	1	2	-	151.0		
	男 M.	1 243	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	7	26	37	48	47	56	105	156	218	243	173	110	58	7	1	2	-	151.0	
	女 F.	586	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	15	10	25	47	56	61	78	83	83	110	51	23	8	-	-	-	151.0	
151.1	幽門	3 993	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	22	39	100	166	206	312	479	635	680	671	419	195	55	4	1	-	-	151.1	
	男 M.	2 482	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	9	19	58	92	133	199	299	420	453	433	240	97	24	2	1	-	-	151.1	
	女 F.	1 511	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	13	20	42	74	73	113	180	227	238	179	98	31	2	1	-	-	151.1		
151.8	その他の明示された部位	4 197	-	-	-	-	-	-	-	-	2	25	44	109	147	237	320	384	585	636	654	554	327	122	44	7	-	-	-	151.8	
	男 M.	2 552	-	-	-	-	-	-	-	-	1	14	27	53	71	119	173	223	354	418	458	351	196	203	131	45	27	7	-	-	151.8
	女 F.	1 645	-	-	-	-	-	-	-	-	1	11	17	56	76	118	147	161	231	218	196	203	187	131	45	27	7	-	-	151.8	
151.9	部位不明	38 804	-	-	-	-	-	-	-	-	32	126	307	543	969	1 442	1 954	2 561	3 888	5 408	6 815	6 722	4 913	2 411	619	87	7	-	-	-	151.9
	男 M.	23 376	-	-	-	-	-	-	-	-	13	56	120	249	463	744	1 035	1 463	2 404	3 581	4 545	4 271	2 913	1 224	265	28	5	-	-	-	151.9
	女 F.	15 428	-	-	-	-	-	-	-	-	19	70	187	294	506	698	1 919	1 098	1 484	1 827	2 270	2 451	2 000	1 187	354	59	5	-	-	-	151.9
152	小腸の悪性新生物(十二指腸を含む)	216	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	3	6	8	14	21	22	37	23	25	36	9	7	1	-	-	152	
	男 M.	125	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	2	4	5	9	12	17	20	16	18	20	4	6	1	-	-	152	
	女 F.	91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	152		
152.0	十二指腸	107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	152.0	
	男 M.	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	152.0	
	女 F.	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	152.0	
152.8	その他の明示された部位	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	152.8	
	男 M.	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	152.8	
	女 F.	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	152.8	
152.9	部位不明	74	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	152.9	
	男 M.	38	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	152.9	
	女 F.	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	152.9	
153	大腸の悪性新生物(直腸を除く)	3 818	-	-	-	-	-	-	-	-	4	37	61	81	117	165	198	246	367	436	605	606	528	280	75	12	-	-	-	153	
	男 M.	1 766	-	-	-	-	-	-	-	-	4	37	35	46	61	83	94	109	186	206	316	263	216	97	20	4	-	-	-	153	
	女 F.	2 052	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	26	35	56	82	104	137	181	230	289	343	312	183	55	8	-	-	-	153	
153.0	盲腸、虫垂および上行結腸	948	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	9	16	28	36	42	66	101	107	156	154	122	70	21	3	-	-	-	153.0	
	男 M.	412	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	10	16	13	19	14	26	51	46	76	65	49	21	6	1	-	-	-	153.0	
	女 F.	536	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	10	15	17	28	40	50	61	80	89	73	49	15	2	-	-	-	153.0	
153.1	横行結腸(左右結腸曲を含む)	385	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	10	9	16	24	25	38	44	72	56	38	17	5	-	-	-	-	153.1		
	男 M.	181	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	3	5	7	8	12	14	21	30	35	21	21	9	3	-	-	-	153.1		
	女 F.	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	153.1		
153.2	下行結腸	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	2	4	9	8	7</td													

死因

1表 (109-17)

第1表 死亡者数,

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	死因別												不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number														
				1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~			
154.1	直腸	4665	-	-	1	-	-	1	-	-	4	28	87	104	151	185	223	335	432	560	722	730	617	348	119	18	-	-	1	154.1	
	男 M. 女 F.	2526 2139	-	-	1	-	-	1	-	-	3	22	48 39	50 54	86 65	101 84	117 106	151 184	195 231	237 299	423 312	418 303	314 303	168 180	50 69	8 10	-	-	1	154.1	
154.2	肛門	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	7	4	7	7	4	1	1	-	-	-	154.2		
	男 M. 女 F.	18 18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	154.2			
155	原発と明示された肝臓および肝内胆管の悪性新生物	638	4	3	1	-	1	9	3	3	1	3	6	6	6	16	31	51	62	69	92	93	101	53	29	9	1	-	-	155	
	男 M. 女 F.	428 210	1 3	2 1	1	-	1	4	2	3	1	3	4	3 2	4 6	12 6	25 17	34 15	47 23	46 32	60 27	66 34	67 22	31 12	17 6	1 1	-	-	-	155	
155.0	肝臓	609	4	3	1	-	1	9	3	3	1	3	6	6	5	15	30	51	61	66	87	89	96	45	29	9	1	-	-	155.0	
	男 M. 女 F.	408 201	1 3	2 1	1	-	1	5	2	3	1	3	4	3 2	4 6	11 6	24 17	34 15	46 20	57 30	63 26	65 31	23 22	17 12	3 6	1 1	-	-	-	155.0	
155.1	肝内胆管	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	155.1			
	男 M. 女 F.	20 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	155.1			
156	胆嚢および胆管の悪性新生物	3104	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	3	3	16	34	70	126	209	359	536	618	556	358	172	28	10	2	-	-	156
	男 M. 女 F.	1340 1764	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	3	3	6	18	30	56	93	161	209	277	238	165	72	12	16	9	2	-	156
156.0	胆囊	1339	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	1	1	9	13	25	56	89	149	247	286	220	149	66	15	6	2	-	-	156.0
	男 M. 女 F.	442 897	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	1	1	3	3	6	10	19	39	55	68	88	81	56	23	7	8	5	-	156.0
156.1	肝外胆管	312	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	156.1		
	男 M. 女 F.	188 124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	156.1		
156.2	ファーテル乳頭	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	156.2		
	男 M. 女 F.	72 39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	156.2		
156.9	詳細不明の胆管	1342	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	156.9		
	男 M. 女 F.	638 704	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	6	12	24	45	85	155	215	250	268	172	91	12	4	-	-	156.9	
157	脾臓の悪性新生物	4399	-	-	-	1	-	1	-	2	1	17	22	46	90	142	202	373	591	750	843	729	390	154	41	4	-	1	-	157	
	男 M. 女 F.	2549 1850	-	-	-	1	-	1	-	2	1	10	11	25	56	88	110	216	367	445	511	409	190	82	22	2	-	1	-	157	
157.0	頭部	1190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	10	16	56	65	126	177	197	217	195	88	35	9	1	-	-	157.0	
	男 M. 女 F.	692 498	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	6	11	31	38	77	114	119	128	97	42	21	3	-	-	157.0		
157.8	その他の明示された部位	238	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	157.8		
	男 M. 女 F.	158 80	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	157.8		
157.9	部位不明	2971	-	-	-	1	-	1	-	2	-	12	18	36	67	82	123	229	370	508	574	508	288	117	32	3	-	1	-	157.9	
	男 M. 女 F.	1699 1272	-	-	-	1	-	1	-	2	-	5	10	21	40	50	62	130	150	220	294	346	296	141	61	16	2	-	1	-	157.9
158	腹膜および後腹膜組織の悪性新生物	556	2	1	2	-	1	6	5	1	6	7	12	12	17	20	37	36	50	64	79	85	60	37	22	12	-	-	-	158	
	男 M. 女 F.	255 301	2	1	2	-	1	4	1	1	4	1	12	8	11	6	13	15	31	35	46	40	30	15	10	12	10	-	-	158	
158.0	後腹膜組織	265	2	1	2	-	1	6	5	1	6	3	1	1	10	11	12	15	24	27	41	37	19	14	6	4	-	-	-	158.0	
	男 M. 女 F.	137 128	2	1	2	-	1	4	1	1	4	1	1	1	10	11	12	15	21	21	18	19	13								

死因

1表 (109-18)

第1表 死亡者数,

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	死因別																							
				1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99
159	詳細不明の消化器の悪性新生物	81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	159
	男 M.	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(160~163)	呼吸器系の悪性新生物	13 209	2	1	1	3	2	9	3	5	20	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(160~163)
	男 M.	9 341	2	1	1	3	2	6	1	3	14	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	3 868	-	1	-	-	2	3	2	2	6	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
160	鼻、鼻腔、中耳および副鼻腔の悪性新生物	1 161	-	1	-	3	1	5	1	2	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160
	男 M.	699	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	462	-	1	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
160.0	鼻(内)および鼻腔	30	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160.0
	男 M.	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
160.1	耳管および中耳	11	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160.1
	男 M.	3	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	8	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
160.2	上顎洞	1 085	-	-	-	3	-	3	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160.2
	男 M.	662	-	-	-	3	-	3	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	423	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
160.8	その他の副鼻腔	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160.8
	男 M.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
160.9	詳細不明の副鼻腔	24	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160.9
	男 M.	14	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	10	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
161	喉頭の悪性新生物	943	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	161
	男 M.	773	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	170	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
161.0	声門、真声帶	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	161.0
	男 M.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
161.8	その他の明示された部位	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	161.8
	男 M.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
161.9	部位不明	926	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	161.9
	男 M.	762	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	164	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
162	気管、気管支および肺の悪性新生物	10 489	-	-	1	-	-	1	-	1	9	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	162
	男 M.	7 502	-	-	1	-	-	1	-	1	5	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2 987	-	-	-	-	-	-	-	1	4	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
162.0	気管	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	162.0
	男 M.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
162.1	気管支および肺	10 481	-	-	1	-	-	1	-	1	9	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	162.1
	男 M.	7 496	-	-	1	-	-																				

死因

1表 (109-19)

第1表 死亡者数,

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	死因別																													
				1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不詳 Unknown				
163	その他および詳細不明の呼吸器の悪性新生物…	616	2	-	-	-	-	1	3	2	2	6	10	15	7	14	31	33	37	61	92	110	71	82	34	6	-	-	-	-	163		
	男 M.	367	2	-	-	-	-	-	2	1	1	5	6	10	10	5	6	21	16	15	33	58	77	35	56	18	2	-	-	-	-	-	
	女 F.	249	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	4	-	5	2	17	22	28	34	33	36	36	26	16	4	-	-	-	-	-	-	
163.0	胸膜…	416	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	6	4	4	2	12	14	23	26	40	59	79	51	63	31	4	-	-	-	-	163.0
	男 M.	222	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	2	2	4	8	10	32	55	21	42	15	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	194	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	6	15	16	16	22	27	24	30	21	16	3	-	-	-	-	-	-	-	
163.1	縦隔…	193	1	-	-	-	-	1	2	2	2	5	7	9	6	3	2	2	17	10	11	19	30	31	20	18	3	2	-	-	-	-	163.1
	男 M.	138	1	-	-	-	-	-	1	1	1	4	5	7	3	3	2	13	8	5	13	23	22	9	14	13	3	1	-	-	-	-	-
	女 F.	55	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	2	-	3	-	4	2	2	6	6	7	7	6	6	5	-	1	-	-	-	-	-
163.9	部位不明…	7	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	163.9		
	男 M.	7	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-		
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(170~174)	骨、結合織、皮膚および乳房の悪性新生物…	4 317	4	4	3	7	2	20	23	55	98	59	59	67	26	122	232	324	444	452	511	463	395	385	286	230	114	29	7	1	-	(170~174)	
	男 M.	1 052	3	2	1	5	1	12	11	30	62	40	40	41	105	17	35	35	289	375	395	414	343	270	260	125	92	62	28	8	21	-	
	女 F.	3 265	1	2	2	2	1	8	12	25	36	19	19	41	105	105	197	289	375	395	414	343	270	260	125	92	62	28	8	21	1	-	
170	骨の悪性新生物…	902	-	2	2	-	2	6	14	43	83	45	45	23	17	30	29	56	52	82	98	104	102	59	45	11	3	-	-	-	170		
	男 M.	537	-	1	1	-	1	3	8	24	55	35	35	16	8	18	16	34	29	42	62	68	63	29	22	4	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	365	-	1	1	-	1	3	6	19	28	10	10	13	9	12	13	22	23	40	36	36	39	30	23	7	2	-	-	-	-		
170.0	頭蓋骨および顎面骨…	124	-	1	-	-	-	1	1	-	1	2	2	1	1	-	4	5	15	8	10	21	14	20	7	13	1	-	-	-	-	170.0	
	男 M.	77	-	1	-	-	-	-	1	-	1	2	2	1	1	-	2	3	10	5	6	16	7	9	4	7	6	-	-	-	-	-	
	女 F.	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	2	2	5	3	4	5	7	6	3	-	-	-	-	-		
170.1	下顎骨…	136	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	1	-	-	2	3	2	6	13	18	14	22	19	11	15	4	2	-	-	-	170.1
	男 M.	85	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	-	-	1	2	2	6	7	12	12	4	13	11	6	10	1	2	-	-	-
	女 F.	51	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	-	-	1	1	1	2	6	6	6	2	4	6	6	6	10	1	2	-	-
170.2	椎骨(仙骨および尾骨を除く)…	136	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	4	3	5	7	4	6	8	18	23	27	18	9	1	2	-	-	-	-	170.2	
	男 M.	74	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	3	2	3	2	2	5	5	9	10	11	11	8	6	1	2	-	-	-	
	女 F.	62	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	3	4	2	1	3	9	10	11	11	8	6	1	2	-	-	-	
170.3	肋骨、胸骨および鎖骨…	47	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	-	-	1	1	2	2	1	1	5	2	3	4	5	3	2	-	-	-	170.3
	男 M.	27	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	
	女 F.	20	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	
170.4	上肢の長骨および肩甲骨…	47	-	-	-	-	-	-	1	5	7	2	2	2	-	-	2	5	2	1	1	5	4	4	6	2	1	-	-	-	-	170.4	
	男 M.	35	-	-	-	-	-	-	1	5	6	2	2	2	-	-	1	2	3	1	1	1	4	4	4	2	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	12	-	-	-	-	-	-	1	5	1																						

死因

1表 (109—20)

第1表 死亡者数

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSE

国際基本 分類番号 International detailed list number	死 因 ・ 性 Cause of death and sex	総 数 Total	0 才 Year of age	1	2	3	4	0 ~ 4	5 ~ 9	10 ~ 14	15 ~ 19	20 ~
171.0	頭部、顔面および頸部.....	26	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	男 M.	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	10	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
171.1	体 幹.....	59	-	-	1	2	-	3	2	1	4	2
	男 M.	30	-	-	-	1	-	1	1	1	2	2
	女 F.	29	-	-	1	1	-	2	1	-	1	1
171.2	上肢（肩を含む）.....	11	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2
	男 M.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1
171.3	下肢（股を含む）.....	36	-	-	-	1	-	1	1	1	3	-
	男 M.	23	-	-	-	1	-	1	1	1	2	-
	女 F.	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
171.9	部 位 不 明.....	67	2	-	-	3	-	5	1	4	5	5
	男 M.	35	2	-	-	2	-	4	1	3	3	3
	女 F.	32	-	-	-	1	-	1	1	1	3	2
172	皮膚の悪性黒色腫.....	132	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2
	男 M.	79	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1
	女 F.	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
172.0	口 唇.....	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
172.1	眼瞼（眥を含む）.....	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
172.2	耳および外耳道.....	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
172.3	その他および部位不明の顔面.....	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
172.4	頭皮 および 頸.....	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
172.5	陰 薬.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
172.6	体幹（陰嚢を除く）.....	8	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
	男 M.	7	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
172.7	上 肢.....	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
172.8	下 肢.....	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
172.9	部 位 不 明.....	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	男 M.	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
173	その他の皮膚の悪性新生物.....	575	2	2	-	-	-	4	2	4	2	2
	男 M.	302	1	1	-	-	-	2	2	2	2	2
	女 F.	273	1	1	-	-	-	2	-	-	-	2

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）

昭和45年

1970

																			国際基本 分類番号
25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不詳 Unknown	International detailed list number		
-	1	2	2	3	3	4	3	1	2	2	1	-	-	1	-	-	171.0		
-	1	1	1	-	3	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-		
2	3	1	2	5	5	10	9	2	6	1	1	-	-	-	-	-	171.1		
-	-	-	-	4	3	5	5	1	5	1	-	-	-	-	-	-	-		
2	3	1	2	1	2	5	4	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-		
-	-	2	-	1	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	171.2		
-	-	2	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	-	7	3	2	3	3	2	1	1	1	3	-	-	-	-	-	171.3		
3	-	3	2	2	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	-	4	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	2	6	5	2	3	4	5	6	6	4	1	-	-	-	-	-	171.9		
3	1	3	3	1	1	3	3	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-		
1	1	3	2	1	2	1	2	2	3	3	-	-	-	-	-	-	-		
5	8	4	9	9	8	16	16	14	16	14	6	2	1	-	-	-	172		
3	5	4	7	5	4	9	11	9	8	8	2	1	1	-	-	-	-		
2	3	-	2	4	4	7	5	5	6	6	4	1	1	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	172.0		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	172.1		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	172.2		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	172.3		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	172.4		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	172.5		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	-	-	1	1	1	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	172.6		
1	-	-	1	1	1	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-		
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	172.7		
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-		
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-		
-	-	-	-	1	1	-	3	4	1	2	3	2	-	-	-	-	172.8		
-	-	-	1	1	1	-	2	2	1	2	1	1	-	-	-	-	-		
-	-	-	1	1	1	-	1	2	1	2	1	1	-	-	-	-	-		
4	8	4	5	6	4	10	10	11	11	4	2	-	-	-	-	-	172.9		
2	5	4	5	3	1	6	7	8	7	3	1	-	-	-	-	-	-		
2	3	-	-	3	3	4	3	3	4	1	1	-	-	-	-	-	-		
2	6	8	9	23	28	51	53	68	71	93	80	50	15	4	-	-	173		
1	3	4	5	14	16	31	31	40	41	45	35	21	6	1	-	-	-		
1	3	4	4	9	12	20	22	28	30	48	45	29	9	3	-	-	-		

死因

1表 (109-21)

第1表 死亡者數

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSE

国際基本 分類番号 International detailed list number	死因性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	年齢別死因別統計表								
				1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~
173.0	口唇	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
173.1	眼瞼(瞼を含む)	8	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	女 F.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
173.2	耳および外耳道	14	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
	男 M.	11	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
173.3	その他および部位不明の顔面	115	-	-	-	-	-	-	1	3	2	-
	男 M.	57	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-
	女 F.	58	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
173.4	頭皮および頸	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
173.5	陰囊	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
173.6	体幹(陰囊を除く)	136	1	1	-	-	-	2	-	1	-	-
	男 M.	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	82	1	1	-	-	-	2	-	1	-	-
173.7	上肢	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
173.8	下肢	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
173.9	部位不明	150	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	男 M.	89	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	女 F.	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
174	乳房の悪性新生物	2 509	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2 486	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(180~189)	性尿器の悪性新生物	11 197	10	14	19	8	7	58	14	9	55	9
	男 M.	2 679	5	8	10	4	5	32	5	-	14	2
	女 F.	8 518	5	6	9	4	2	26	9	9	41	7
180	子宮頸の悪性新生物	1 468	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1 468	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
181	絨毛上皮腫	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
182	その他の子宮の悪性新生物	4 755	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	4 755	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2
182.0	子宮体	192	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	192	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
182.9	部位不明の子宮	4 563	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	4 563	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和45年

1970

																		国際基本 分類番号
25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不詳 Unknown	International detailed list number	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	2	1	-	-	-	-	-	173.0	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	173.0	
-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	-	-	173.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	173.1	
-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	-	-	173.2	
-	-	-	-	1	1	3	1	2	3	2	-	-	-	-	-	-	173.2	
-	-	-	-	1	-	3	1	2	2	1	-	-	-	-	-	-	173.2	
-	-	1	2	3	3	4	9	14	13	16	22	16	6	-	-	-	173.3	
-	-	-	1	2	2	4	7	7	6	8	9	6	2	-	-	-	173.3	
-	-	1	1	1	1	-	2	7	7	8	13	10	4	-	-	-	173.3	
1	-	-	-	-	2	2	8	5	10	10	13	6	5	1	1	-	173.4	
1	-	-	-	1	1	3	5	5	5	5	8	2	3	-	-	-	173.4	
-	-	-	-	1	1	5	-	5	5	5	4	2	1	1	-	-	173.5	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	173.5	
1	2	2	2	6	9	17	16	13	16	26	12	10	-	-	-	-	173.6	
1	1	2	2	5	4	6	4	5	10	8	4	2	-	-	-	-	173.6	
1	1	-	-	1	5	11	12	8	6	18	8	8	-	-	-	-	173.6	
-	1	-	-	-	1	-	-	1	4	4	2	3	2	1	-	-	173.7	
-	1	-	-	-	1	-	-	-	4	4	1	1	1	-	-	-	173.7	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	1	-	-	173.7	
-	1	1	1	3	3	4	9	7	6	7	11	4	2	-	-	-	173.8	
-	1	1	1	1	2	4	6	4	5	3	3	3	2	-	-	-	173.8	
-	1	1	-	2	1	-	3	3	1	4	8	1	-	-	-	-	173.8	
-	1	3	3	7	10	15	11	15	14	25	25	12	4	3	-	-	173.9	
-	1	2	1	4	7	11	7	10	4	15	16	6	2	1	-	-	173.9	
26	85	172	265	343	348	341	276	198	181	110	97	51	9	3	1	-	174	
-	-	1	5	1	3	2	2	1	2	4	2	2	-	-	-	-	174	
26	85	172	264	338	347	338	274	197	179	106	95	49	9	3	1	-	174	
132	211	344	601	877	994	1 295	1 559	1 578	1 461	1 068	580	213	43	6	2	2	(180~189)	
31	46	45	50	68	107	199	335	462	496	400	242	101	20	-	-	-	1	
101	165	299	551	809	887	1 096	1 224	1 116	965	668	338	112	23	6	2	1	1	
7	26	79	131	172	187	213	235	171	123	82	31	8	1	1	-	-	180	
7	26	79	131	172	187	213	235	171	123	82	31	8	1	1	-	-	180	
29	29	19	24	21	15	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	181	
29	29	19	24	21	15	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	181	
18	52	130	282	427	505	665	734	659	601	376	211	75	10	3	1	-	182	
18	52	130	282	427	505	665	734	659	601	376	211	75	10	3	1	-	182	
1	3	5	10	13	9	23	31	29	38	20	10	-	-	-	-	-	182.0	
1	3	5	10	13	9	23	31	29	38	20	10	-	-	-	-	-	182.0	
17	49	125	272	414	496	642	703	630	563	356	201	75	10	3	1	-	182.9	
17	49	125	272	414	496	642	703	630	563	356	201	75	10	3	1	-	182.9	

死因

1表 (109-22)

第1表 死亡者数,

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age																														
				1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不詳 Unknown				
183	卵巣、卵管および子宮広間膜の悪性新生物 男 M. 女 F.	1 159	1	-	1	-	1	3	5	8	32	56	43	53	60	94	138	133	146	120	113	71	58	18	6	1	-	1	-	183			
		1 159	1	-	1	-	1	3	5	8	32	56	43	53	60	94	138	133	146	120	113	71	58	18	6	1	-	1	-				
183.0	卵 巢..... 男 M. 女 F.	1 129	1	-	1	-	1	3	5	7	32	55	42	51	58	93	135	128	144	117	110	69	55	18	6	-	-	1	-	183.0			
		1 129	1	-	1	-	1	3	5	7	32	55	42	51	58	93	135	128	144	117	110	69	55	18	6	-	-	1	-				
183.1	卵管および子宮広間膜..... 男 M. 女 F.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	183.1				
		6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
183.9	部位不明..... 男 M. 女 F.	24	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	1	1	3	3	1	2	2	2	3	-	-	1	-	-	183.9				
		24	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	1	1	3	3	1	2	2	2	3	-	-	1	-	-					
184	その他および詳細不明の女性性器の悪性新生物 男 M. 女 F.	150	-	2	-	-	-	2	1	-	-	1	-	-	-	-	1	6	13	8	13	29	22	21	13	11	3	5	-	-	1	184	
		150	-	2	-	-	-	2	1	-	-	1	-	-	-	-	1	6	13	8	13	29	22	21	13	11	3	5	-	-	1		
184.0	腔..... 男 M. 女 F.	57	-	2	-	-	-	-	2	1	-	-	1	-	-	-	-	1	4	4	9	11	8	5	4	3	3	1	-	-	-	-	184.0
		57	-	2	-	-	-	-	2	1	-	-	1	-	-	-	-	1	4	4	9	11	8	5	4	3	3	1	-	-	-	-	
184.1	外 隆..... 男 M. 女 F.	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	8	3	4	16	14	15	9	8	-	4	-	-	1	184.1	
		86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	8	3	4	16	14	15	9	8	-	4	-	-	1			
184.8	その他の明示された部位..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	184.8			
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
184.9	部位不明..... 男 M. 女 F.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	184.9	
		7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-			
185	前立腺の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	883	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	3	2	4	6	15	38	85	158	190	191	118	57	12	-	-	-	185			
		883	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	3	2	4	6	15	38	85	158	190	191	118	57	12	-	-	-				
186	睾丸の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	175	-	4	7	4	-	15	1	-	9	21	24	30	23	12	8	4	8	2	5	9	2	1	1	-	-	-	-	186			
		175	-	4	7	4	-	15	1	-	9	21	24	30	23	12	8	4	8	2	5	9	2	1	1	-	-	-	-				
187	その他および詳細不明の男性性器の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	3	5	5	13	14	15	11	8	10	6	-	-	-	187				
		95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	3	5	5	13	14	15	11	8	10	6	-	-	-					
187.0	陰 茎..... 男 M. 女 F.	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	5	5	10	14	14	10	7	10	6	-	-	-	187.0				
		86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	5	5	10	14	14	10	7	10	6	-	-	-					
187.8	その他の明示された部位..... 男 M. 女 F.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	2	-	1	1	1	-	-	-	-	-	187.8				
		8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	2	-	1	1	1	-	-	-	-	-					
187.9	部位不明..... 男 M. 女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	187.9				
		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
188	膀胱の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	1 570	-	-	1	-	-	1	-	-	2	1	3	2	18	19	45	58	113	205	289	313	283	157	46	13	1	-	1	188			
		1 030	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	3	2	14	13	21	42	143	189	214	167	98	29	8	17	5	1	-	1			
		540	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	3	2	4	6	24	16	27	62	100	99	116	59	17	5	1	-	1	-			
189	その他および詳細不明の泌尿器の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	792	9	8	9	4	6	36	7	1	3	5	5	2	14	11	26	42	64	84	135	146	122	55	23	11	1	-	1	189			
		496	5	4	3	4	5																										

死因

1表 (109-23)

第1表 死亡者数,

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

国際基本 分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	死因別 Cause of death																											
				1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不詳 Unknown		
189.0	腎臓(腎孟を除く).....	655	9	8	9	4	6	36	7	1	2	5	4	13	8	23	34	54	66	114	119	101	43	18	5	1	1	-	-	189.0	
	男 M.	416	5	4	3	-	5	17	4	1	2	3	1	3	5	15	22	38	44	79	40	58	29	14	1	1	1	1	-	-	
	女 F.	239	4	4	6	4	1	19	3	1	-	-	2	1	5	8	12	16	22	35	40	43	17	3	2	1	1	-	-		
189.1	腎孟.....	29	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	189.1	
	男 M.	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
189.2	尿管.....	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	189.2
	男 M.	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
189.9	その他および詳細不明.....	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	189.9
	男 M.	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(190~199)	その他および部位不明の悪性新生物.....	12 681	27	42	44	36	17	166	60	42	45	85	90	149	285	481	666	982	1 444	1 709	2 109	1 903	1 454	709	244	50	6	-	2	(190~199)	
	男 M.	7 203	20	27	30	17	9	103	63	38	25	29	45	65	174	285	374	583	399	859	1 034	1 270	1 062	749	341	97	22	3	-	1	1
	女 F.	5 478	7	15	14	19	8	63	22	17	16	41	45	84	111	196	292	585	585	675	839	1 084	705	368	147	28	3	-	1	1	
190	眼の悪性新生物.....	40	-	3	6	4	3	16	2	-	-	1	1	2	1	1	2	6	9	11	8	7	4	4	-	-	-	-	-	190	
	男 M.	27	-	3	3	2	3	11	2	-	-	1	1	2	1	1	2	5	1	5	3	1	2	2	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	13	-	3	2	-	5	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	1	4	1	3	4	1	2	-	-	-	-	-	-	
191	脳の悪性新生物.....	205	2	-	3	2	2	9	22	11	12	6	9	9	19	22	16	22	15	13	10	5	3	2	-	-	-	-	-	191	
	男 M.	104	2	-	3	2	1	1	10	12	4	2	1	6	2	12	13	6	5	6	4	1	3	2	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	101	-	-	-	-	1	1	12	4	2	4	7	7	9	10	14	10	8	4	4	1	2	1	-	-	-	-	-	-	
192	その他の神経系の悪性新生物.....	228	12	18	22	22	10	84	19	13	7	10	141	12	14	15	13	10	5	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	192	
	男 M.	141	12	14	15	8	4	53	15	8	5	5	141	4	7	14	9	8	4	10	8	6	3	2	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	87	-	4	7	14	6	31	4	5	2	5	5	2	2	2	3	4	10	5	4	1	1	-	-	-	-	-	-		
192.0	脳神経(視神経を含む).....	24	1	-	-	-	-	1	1	-	2	2	1	1	1	2	1	3	2	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	192.0	
	男 M.	13	1	-	-	-	-	1	1	-	2	1	1	1	1	2	1	3	2	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	11	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
192.1	脳膜.....	15	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	3	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	192.1
	男 M.	6	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	9	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
192.2	脊髓.....	52	-	1	-	-	1	-	2	1	2	1	1	-	3	4	7	9	8	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	192.2	
	男 M.	29	-	1	-	-	1	-	2	1	2	1	1	-	2	1	1	5	4	2	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	23	-	-	-	-	1	-	2	1	2	1	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
192.3	脊髓膜.....	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	192.3
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-																											

死因

1 表 (109—24)

第1表 死亡者数

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和45年

1970

																			国際基本 分類番号
25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不詳 Unknown	International detailed list number		
1	-	2	-	3	4	3	5	5	2	2	-	1	-	-	-	-	194.0		
1	-	1	-	2	2	2	4	4	1	1	-	1	-	-	-	-	194.1		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	194.2		
1	3	3	4	1	1	1	4	6	1	-	-	-	-	-	-	-	194.3		
1	2	2	4	1	1	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	194.4		
-	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	194.8		
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	194.9		
12	21	26	25	43	54	78	105	137	140	113	90	31	5	1	-	-	195		
6	8	11	9	15	22	37	57	81	68	50	39	13	3	2	1	-	-		
6	6	13	15	16	28	32	41	48	56	72	63	51	18	-	-	-	-		
6	9	8	14	19	28	28	48	72	69	97	41	15	2	1	-	-	195.0		
1	2	2	2	3	6	13	17	35	26	24	11	6	2	-	-	-	-		
5	7	6	12	16	22	15	31	37	43	33	30	9	-	1	-	-	-		
1	2	4	3	2	2	11	7	4	7	2	2	1	-	-	-	-	195.1		
1	-	1	1	-	1	3	4	2	3	1	2	1	-	-	-	-	-		
5	10	14	8	22	24	39	50	61	64	54	47	15	3	-	-	-	195.9		
4	6	9	6	12	15	21	36	44	39	25	26	6	1	-	-	-	-		
1	4	5	2	10	9	18	14	17	25	29	21	9	2	-	-	-	-		
3	4	1	3	5	7	10	12	19	15	21	7	6	2	-	-	-	196		
1	2	1	-	1	4	6	4	15	5	12	4	-	-	-	-	-	-		
2	2	-	3	4	3	8	4	10	9	3	6	2	-	-	-	-	-		
1	1	1	2	2	3	1	3	5	4	5	7	3	1	-	-	-	196.0		
-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	196.1		
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	196.2		
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	196.3		
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	196.4		
-	1	-	-	-	1	1	1	2	3	-	-	1	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-		
-	1	-	-	-	1	1	1	2	2	-	-	1	-	-	-	-	-		

死因

1 表 (109—25)

第1表 死亡者数,

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和45年
1970

																		国際基本 分類番号
25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不詳	International detailed list number	
87 48 39	104 50 54	151 86 65	185 101 84	223 117 106	335 151 184	432 237 195	560 329 231	722 423 299	730 418 312	617 314 303	348 168 180	119 50 69	18 8 10	- - -	- - -	- - -	154.1	
1 1 -	- 1 -	1 1 1	1 1 -	1 1 -	7 4 3	4 4 -	7 1 6	7 3 4	4 1 3	1 1 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	154.2			
6 3 3	6 4 2	16 12 4	31 25 6	51 34 17	62 47 15	69 46 23	92 60 32	93 66 27	101 67 34	53 31 22	29 17 12	9 3 6	1 - 1	- - -	- - -	155		
6 3 3	5 3 2	15 11 4	30 24 6	51 34 17	61 46 15	66 46 20	87 57 30	89 63 26	96 65 31	45 23 22	29 17 12	9 3 6	1 - 1	- - -	- - -	155.0		
- - -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- 1 -	1 3 3	5 3 2	4 3 1	5 3 3	8 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	155.1			
3 - 3	16 6 10	34 16 18	70 30 40	126 56 70	209 93 116	359 161 198	536 209 327	618 277 341	556 238 318	358 165 193	172 72 100	28 12 16	10 1 9	2 - 2	- - -	156		
1 - 1	9 3 6	13 3 10	25 6 19	56 17 39	89 30 59	149 55 94	247 68 179	286 88 198	220 81 139	149 56 93	66 23 43	15 7 8	6 1 5	2 - 2	- - -	156.0		
- - -	- 6 1	7 8 5	13 16 5	21 9 14	23 24 18	42 29 23	52 42 18	60 60 27	25 33 8	8 3 5	1 1 -	- - -	- - -	- - -	156.1			
- - -	1 1 1	2 1 1	8 5 3	4 3 1	12 10 2	13 8 5	22 14 8	22 14 8	8 3 5	12 8 4	7 6 1	- - -	- - -	- - -	- - -	156.2		
2 - 2	6 3 3	12 6 6	24 11 13	45 20 25	85 44 41	155 74 81	215 98 117	250 133 117	268 121 147	172 84 88	91 40 51	12 4 8	4 - 4	- - -	- - -	156.9		
22 11 11	46 25 21	90 56 34	142 88 54	202 110 92	373 216 157	591 367 224	750 445 305	843 511 332	729 409 320	390 190 200	154 82 72	41 22 19	4 2 2	- - -	1 - -	157		
1 - 1	10 4 6	16 11 5	56 31 19	65 38 27	126 77 49	177 114 63	197 119 78	217 128 89	195 97 98	88 42 46	35 21 14	9 6 3	1 - -	- - -	- - -	157.0		
3 1 2	- - -	7 5 2	10 7 3	14 10 5	18 9 9	44 33 11	45 32 13	52 37 15	26 16 10	14 7 7	2 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	157.8		
18 10 8	36 21 15	67 40 27	82 50 32	123 62 61	229 130 99	370 220 150	508 294 214	574 346 228	508 296 212	288 141 147	117 61 56	32 16 16	3 1 2	- - -	- - -	157.9		
12 4 8	17 11 6	20 13 7	37 14 23	36 21 15	50 29 31	64 33 35	79 40 46	85 40 45	60 30 30	37 15 22	22 10 12	12 2 10	- - -	- - -	- - -	158		
6 2 4	13 10 3	16 11 5	22 9 13	15 9 3	24 12 15	27 9 15	41 20 21	37 19 18	19 13 18	14 5 6	6 4 4	4 - -	- - -	- - -	- - -	158.0		
6 2 4	4 1 3	4 2 2	15 5 10	21 9 12	26 17 16	37 13 20	38 21 25	48 17 27	41 10 24	23 17 13	16 6 10	8 2 6	- - -	- - -	- - -	158.9		

死因

1表 (109-18)

第1表 死亡者数

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	死因別												国際基本分類番号 International detailed list number																	
				1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不詳 Unknown				
159	詳細不明の消化器の悪性新生物	81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	159						
	男 M. 女 F.	39 42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
(160~163)	呼吸器系の悪性新生物	13 209	2	1	1	3	2	9	3	5	20	30	55	94	166	380	523	835	1 444	2 181	2 714	2 383	1 544	647	150	21	3	2	-	(160~163)			
	男 M. 女 F.	9 341 3 868	-	1	1	3	-	6	1	14	18	12	33 48	46 74	92 138	242 217	306 286	549 437	1 007 1 563	1 563 618	2 090 624	1 780 603	1 093 1 451	399 248	89 61	14 14	1 1	1 1	-	-			
160	鼻、鼻腔、中耳および副鼻腔の悪性新生物	1 161	-	1	-	3	1	5	1	2	3	1	8	16	33	60	81	123	135	194	152	145	126	53	16	7	-	-	160				
	男 M. 女 F.	699 462	-	1	-	3	-	1	2	1	-	-	2 6	7 9	18 15	44 16	50 31	48 49	75 74	86 56	120 56	89 56	70 28	25 10	6 5	-	-	-	-				
160.0	鼻(内)および鼻腔	30	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	160.0					
	男 M. 女 F.	15 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
160.1	耳管および中耳	11	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160.1					
	男 M. 女 F.	3 8	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
160.2	上顎洞	1 085	-	-	-	3	-	3	1	1	2	1	6	13	32	55	76	116	121	184	147	141	118	48	15	5	-	-	160.2				
	男 M. 女 F.	662 423	-	-	-	3	-	3	1	1	2	1	5 5	7 7	17 15	42 13	50 26	71 45	115 69	54 54	87 50	68 25	23 10	5 4	-	-	-	-					
160.8	その他の副鼻腔	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	2	1	1	1	1	-	1	-	-	160.8					
	男 M. 女 F.	5 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	-	1	-	-						
160.9	詳細不明の副鼻腔	24	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	2	1	2	4	1	1	-	160.9					
	男 M. 女 F.	14 10	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	1	1	-	-	-						
161	喉頭の悪性新生物	943	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	4	4	4	17	19	33	86	164	205	183	139	60	23	-	2	-	161			
	男 M. 女 F.	773 170	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	2	2	11 6	15 4	28 5	63 23	136 28	176 29	155 29	113 26	50 10	19 4	-	1	-	-			
161.0	声門、真声帯	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	161.0					
	男 M. 女 F.	5 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
161.8	その他の明示された部位	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	3	-	-	1	-	-	161.8					
	男 M. 女 F.	6 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	-	-	1	-	-						
161.9	部位不明	926	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	4	4	4	17	17	33	85	160	199	182	137	59	23	-	2	-	161.9			
	男 M. 女 F.	762 164	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	2	2	11 6	14 3	28 5	63 22	132 28	172 27	154 28	112 25	50 9	19 4	-	1	-	-			
162	気管、気管支および肺の悪性新生物	10 489	-	1	-	-	1	-	1	9	18	10	31 20 11	67 32 35	115 66 49	272 166 106	390 431 165	642 1 731 211	1 162 2 247 337	1 741 1 501 483	1 197 1 984 343	500 854 343	105 306 194	14 62 43	1 5 9	1 1 1	2 1 1	-	162				
	男 M. 女 F.	7 502 2 987	-	1	-	-	1	-	1	4	7	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
162.0	気管	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	162.0					
	男 M. 女 F.	6 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-						
162.1	気管支および肺	10 481	-	1	-	-	1	-	1	9	18	10	31 20 11	66 31 35	115 66 49	271 165 106	389 430 210	640 1 731 337	1 161 2 246 1 500	1 197 1 984 343	500 854 343	105 306 194	14 62 43	1 5 9	1 1 1	2 1 1	-	162.1					
	男 M. 女 F.	7 496 2 985	-	1	-	-	1	-	1	4	7	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
162.1a	気管支および原発と明示された肺	645	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	5	8	23	36	46	75	111	133	123	54	22	6	1	-	162.1a
	男 M. 女 F.	466 179	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	3	9	20	31	15	26	29	14	10	12	5	1	-	
162.1b	肺(原発、続発別不明)	9 836	-	1	-	-	1	-																									

死因

1表 (109-19)

第1表 死亡者数,

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	死因別																													
				1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不詳 Unknown				
163	その他および詳細不明の呼吸器の悪性新生物…	616	2	-	-	-	-	1	3	2	2	6	10	15	7	14	31	33	37	61	92	110	71	82	34	6	-	-	-	-	163		
	男 M.	367	2	-	-	-	-	1	1	1	1	5	6	10	5	2	6	16	15	33	58	77	35	56	18	2	-	-	-	-	-		
	女 F.	249	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	4	-	2	8	10	17	22	28	34	33	36	26	16	4	-	-	-	-	-		
163.0	胸 膜…	416	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	6	4	4	12	14	23	26	40	59	79	51	63	31	4	-	-	-	-	163.0	
	男 M.	222	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	4	2	4	8	8	10	32	55	21	42	15	1	-	-	-	-	-		
	女 F.	194	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	2	8	6	15	16	22	27	24	30	21	16	3	-	-	-	-	-	
163.1	縦 隔…	193	1	-	-	-	-	1	2	2	2	5	7	9	6	3	2	17	10	11	19	30	31	20	18	3	2	-	-	-	-	163.1	
	男 M.	138	1	-	-	-	-	1	1	1	1	4	5	7	3	3	2	13	8	5	13	23	22	9	14	13	5	1	-	-	-	-	-
	女 F.	55	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	2	-	2	2	4	2	6	6	7	7	6	6	5	1	-	-	-	-	-	-	
163.9	部 位 不 明…	7	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	163.9			
	男 M.	7	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(170~174)	骨、結合織、皮膚および乳房の悪性新生物…	4 317	4	4	3	7	2	20	23	55	98	59	59	67	122	232	324	444	452	511	463	395	385	286	230	114	29	7	1	-	(170~174)		
	男 M.	1 052	3	2	1	5	1	12	11	30	62	40	40	41	105	17	35	35	69	57	97	120	125	125	92	62	28	8	21	1	-		
	女 F.	3 265	1	2	2	2	1	8	12	25	36	19	19	375	197	289	375	414	414	343	343	270	260	194	168	86	21	6	1	-	-		
170	骨の悪性新生物…	902	-	2	2	-	2	6	14	43	83	45	23	23	17	30	29	56	52	82	98	104	102	59	45	11	3	-	-	170			
	男 M.	537	-	1	1	-	1	3	8	24	55	35	35	16	9	8	18	16	34	29	42	62	68	63	29	4	7	1	-	-			
	女 F.	365	-	1	1	-	1	3	6	19	28	10	10	13	12	13	12	22	23	40	36	36	39	30	23	7	2	-	-	-			
170.0	頭蓋骨および顔面骨…	124	-	1	-	-	-	1	1	-	1	2	1	1	-	4	5	15	8	10	21	14	20	7	13	1	-	-	-	170.0			
	男 M.	77	-	1	-	-	-	1	1	-	1	2	1	1	-	2	3	10	5	6	16	7	11	4	7	1	-	-	-	-			
	女 F.	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	5	3	4	5	7	9	3	6	-	-	-	-	-			
170.1	下 頸 骨…	136	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	-	2	3	2	6	13	18	14	22	19	11	15	4	2	-	-	170.1		
	男 M.	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	1	2	1	2	6	7	12	12	14	13	6	10	1	2	-	-		
	女 F.	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	1	1	1	2	2	6	2	4	6	10	1	2	-	-	-		
170.2	椎骨（仙骨および尾骨を除く）…	136	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	1	7	4	6	8	18	23	27	18	9	1	2	-	-	170.2		
	男 M.	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	1	3	2	1	1	9	13	16	10	8	6	1	2	-	-	-	
	女 F.	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	1	1	1	2	1	3	9	10	11	8	6	2	-	-	-	-	
170.3	肋骨、胸骨および鎖骨…	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	1	1	2	1	1	5	2	3	9	9	5	4	-	-	-	170.3		
	男 M.	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	
	女 F.	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	
170.4	上肢の長骨および肩甲骨…	47	-	-	-	-	-	-	1	5	7	2	2	-	-	-	-	2	5	2	1	5	4	4	6	2	1	-	-	-	170.4		
	男 M.	35	-	-	-	-	-	-	1	5	6	2	2	-	-	-	-	1	2	3	1	1	1	1	2	1	1	1	1	-	-	-	
	女 F.	12	-	-	-	-	-	-	1	5	6	1	2	-	-	-	-	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	
170.5	上 肢 の 短 骨…	-	-	-	-	-																											

死 因

1表 (109—20)

第1表 死亡者数,

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

国際基本 分類番号 International detailed list number	死 因・性 Cause of death and sex	総 数 Total	0 才 Year of age									
				1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
171.0	頭部、顔面および頸部..... 男 M. 女 F.	26 16 10	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	
171.1	体幹..... 男 M. 女 F.	59 30 29	- - -	- - 1	1 1 1	- - -	- - 2	3 1 2	2 1 1	1 1 -	4 2 2	
171.2	上肢（肩を含む）..... 男 M. 女 F.	11 7 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - 2	- - 2	- - 1	- - 1	
171.3	下肢（股を含む）..... 男 M. 女 F.	36 23 13	- - -	- - -	- 1 -	1 1 -	- - -	1 1 1	1 1 1	3 2 1	- - -	
171.9	部位不明..... 男 M. 女 F.	67 35 32	2 2 -	- - -	- 3 1	- 2 -	- - 1	5 4 1	1 1 1	4 3 3	5 2 2	
172	皮膚の悪性黒色腫..... 男 M. 女 F.	132 79 53	- - -	- - -	- 1 -	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	- - 1	2 1 1	
172.0	口唇..... 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
172.1	眼瞼（眥を含む）..... 男 M. 女 F.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
172.2	耳および外耳道..... 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
172.3	その他および部位不明の顔面..... 男 M. 女 F.	15 5 10	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
172.4	頭皮および頸..... 男 M. 女 F.	5 2 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
172.5	陰茎..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
172.6	体幹（陰茎を除く）..... 男 M. 女 F.	8 7 1	- - -	- - -	- 1 -	- 1 -	- - -	- 1 -	- 1 -	- - -	- - -	
172.7	上肢..... 男 M. 女 F.	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
172.8	下肢..... 男 M. 女 F.	17 8 9	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
172.9	部位不明..... 男 M. 女 F.	82 54 28	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	
173	その他の皮膚の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	575 302 273	2 1 1	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- 4 2	2 2 2	4 2 2	2 1 2	

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和45年

1970

																			不詳 Unknown	国際基本 分類番号 International detailed list number
25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~					
-	1	2	2	3	3	4	3	1	2	2	-	-	-	1	-	-	-	-	171.0	
-	-	1	1	1	3	2	3	1	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-		
-	1	1	1	-	3	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	3	1	2	5	5	10	9	2	6	1	1	-	-	-	-	-	-	-	171.1	
-	-	-	-	4	3	5	5	1	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	3	1	2	1	2	5	4	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	2	-	1	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	171.2	
-	-	2	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	-	7	3	2	3	3	2	1	1	1	3	-	-	-	-	-	-	-	171.3	
3	-	3	2	2	1	2	2	2	1	1	3	-	-	-	-	-	-	-		
2	-	4	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	2	6	5	2	3	4	5	6	6	4	1	-	-	-	-	-	-	-	171.9	
3	1	3	3	1	1	3	3	3	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-		
1	1	3	2	1	2	1	2	2	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	8	4	9	9	8	16	16	14	16	14	6	2	1	-	-	-	-	-	172	
3	5	4	7	5	4	9	11	9	8	8	2	1	-	-	-	-	-	-		
2	3	-	2	4	4	7	5	5	8	6	4	1	1	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	172.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	172.1	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	172.2	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	172.3	
-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	3	4	2	1	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	3	2	1	-	-	-	-	-		
-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	172.4	
-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	172.5	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	-	-	1	1	1	1	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	172.6	
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	172.7	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	1	-	-	3	4	1	2	3	2	-	-	-	-	-	-	-	172.8	
-	-	-	1	-	-	2	2	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-		
4	8	4	5	6	4	10	10	11	11	4	2	-	-	-	-	-	-	-	172.9	
2	5	4	5	3	1	6	7	8	7	3	1	-	-	-	-	-	-	-		
2	3	-	-	3	3	4	3	3	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-		
2	6	8	9	23	28	51	53	68	71	93	80	50	15	4	-	-	-	-	173	
1	3	4	5	14	16	31	31	40	41	45	35	21	6	1	-	-	-	-		
1	3	4	4	9	12	20	22	28	30	48	45	29	9	3	-	-	-	-		

死 因

1表 (109—21)

第1表 死亡者数

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

国際基本 分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	年齢別死因別死者数								
				1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
173.0	口唇	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
173.1	眼瞼(脣を含む)	8	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	女 F.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
173.2	耳および外耳道	14	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
	男 M.	11	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
173.3	その他および部位不明の顔面	115	-	-	-	-	-	-	1	3	2	2
	男 M.	57	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-
	女 F.	58	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2
173.4	頭皮および頸	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
173.5	陰囊	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
173.6	体幹(陰囊を除く)	136	1	1	-	-	-	2	-	1	-	-
	男 M.	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	82	1	1	-	-	-	2	-	1	-	-
173.7	上肢	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
173.8	下肢	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
173.9	部位不明	150	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	男 M.	89	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	女 F.	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
174	乳房の悪性新生物	2 509	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2 486	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(180~189)	性尿器の悪性新生物	11 197	10	14	19	8	7	58	14	9	55	9
	男 M.	2 679	5	8	10	4	5	32	5	-	14	2
	女 F.	8 518	5	6	9	4	2	26	9	9	41	7
180	子宮頸の悪性新生物	1 468	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1 468	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
181	絨毛上皮腫	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
182	その他の子宮の悪性新生物	4 755	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	4 755	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2
182.0	子宮体	192	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	192	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
182.9	部位不明の子宮	4 563	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	4 563	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和45年

1970

																			不詳	International detailed list number	国際基本 分類番号
25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~						
-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	173.0		
-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	173.0	
-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	173.1		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	173.1		
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-	173.1		
-	-	-	-	1	1	3	1	2	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	173.2		
-	-	-	-	1	-	3	1	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	173.2		
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	173.2		
-	-	1	2	3	3	4	9	14	13	16	22	16	6	-	-	-	-	-	173.3		
-	-	1	1	2	2	2	4	7	7	6	8	6	2	-	-	-	-	-	173.3		
-	-	1	1	1	1	-	2	7	7	8	13	10	4	-	-	-	-	-	173.3		
1	-	-	-	-	2	2	8	5	10	10	13	6	5	1	1	-	-	-	173.4		
1	-	-	-	-	1	1	5	-	5	5	8	2	3	-	-	-	-	-	173.4		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	173.5		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	173.5		
1	2	2	2	6	9	17	16	13	16	26	12	10	-	-	-	-	-	-	173.6		
1	2	2	2	5	4	6	4	5	10	8	4	2	-	-	-	-	-	-	173.6		
1	1	-	-	1	5	11	12	8	6	18	8	8	-	-	-	-	-	-	173.6		
-	1	-	-	1	-	-	-	1	4	4	2	3	2	1	-	-	-	-	173.7		
-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	173.7		
-	1	1	1	3	3	4	9	7	6	7	11	4	2	-	-	-	-	-	173.8		
-	1	1	1	1	2	1	-	3	3	1	4	3	2	-	-	-	-	-	173.8		
-	1	3	3	7	10	15	11	15	14	25	25	12	4	3	-	-	-	-	173.9		
-	1	2	1	4	7	11	7	10	4	15	6	6	2	1	-	-	-	-	173.9		
-	1	1	2	3	3	4	4	5	10	10	9	9	2	-	-	-	-	-	173.9		
26	85	172	265	343	348	341	276	198	181	110	97	51	9	3	1	-	-	-	174		
26	85	172	264	338	347	338	274	197	179	106	95	49	9	3	1	-	-	-	174		
132	211	344	601	877	994	1 295	1 559	1 578	1 461	1 068	580	213	43	6	2	2	(180~189)				
31	46	45	50	68	107	199	335	462	496	400	242	101	20	-	-	1	1				
101	165	299	551	809	887	1 096	1 224	1 116	965	668	338	112	23	6	2	2	1				
7	26	79	131	172	187	213	235	171	123	82	31	8	1	1	-	-	-	180			
7	26	79	131	172	187	213	235	171	123	82	31	8	1	1	-	-	-	180			
29	29	19	24	21	15	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	181			
29	29	19	24	21	15	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	181			
18	52	130	282	427	505	665	734	659	601	376	211	75	10	3	1	-	-	182			
18	52	130	282	427	505	665	734	659	601	376	211	75	10	3	1	-	-	182			
1	3	5	10	13	9	23	31	29	38	20	10	-	-	-	-	-	-	182.0			
1	3	5	10	13	9	23	31	29	38	20	10	-	-	-	-	-	-	182.0			
17	49	125	272	414	496	642	703	630	563	356	201	75	10	3	1	-	-	182.9			
17	49	125	272	414	496	642	703	630	563	356	201	75	10	3	1	-	-	182.9			

死因

1表 (109—22)

第1表 死亡者数,

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	死因別																											
				1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不詳 Unknown		
183	卵巢、卵管および子宮広間膜の悪性新生物 男 M. 女 F.	1 159	1	-	1	-	1	3	5	8	32	56	43	53	60	94	138	133	146	120	113	71	58	18	6	1	-	1	183		
		1 159	1	-	1	-	1	3	5	8	32	56	43	53	60	94	138	133	146	120	113	71	58	18	6	1	-	1	-		
183.0	卵巣 男 M. 女 F.	1 129	1	-	1	-	1	3	5	7	32	55	42	51	58	93	135	128	144	117	110	69	55	18	6	-	-	1	-	183.0	
		1 129	1	-	1	-	1	3	5	7	32	55	42	51	58	93	135	128	144	117	110	69	55	18	6	-	-	1	-		
183.1	卵管および子宮広間膜 男 M. 女 F.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	183.1			
		6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
183.9	部位不明 男 M. 女 F.	24	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	1	1	3	3	1	2	2	2	3	-	-	1	-	-	183.9		
		24	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	1	1	3	3	1	2	2	2	3	-	-	1	-	-	-		
184	その他および詳細不明の女性性器の悪性新生物 男 M. 女 F.	150	-	2	-	-	-	2	1	-	-	1	-	-	-	1	6	13	8	13	29	22	21	13	11	3	5	-	-	1	184
		150	-	2	-	-	-	2	1	-	-	1	-	-	-	1	6	13	8	13	29	22	21	13	11	3	5	-	-	1	-
184.0	腎 男 M. 女 F.	57	-	2	-	-	-	2	1	-	-	1	-	-	-	1	4	4	9	11	8	5	4	3	3	1	-	-	-	-	184.0
		57	-	2	-	-	-	2	1	-	-	1	-	-	-	1	4	4	9	11	8	5	4	3	3	1	-	-	-	-	
184.1	外陰 男 M. 女 F.	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	8	3	4	16	14	15	9	8	-	4	-	-	1	184.1
		86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	8	3	4	16	14	15	9	8	-	4	-	-	1	-	
184.8	その他の明示された部位 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	184.8		
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
184.9	部位不明 男 M. 女 F.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	184.9	
		7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
185	前立腺の悪性新生物 男 M. 女 F.	883	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	3	2	4	6	15	38	85	158	190	191	118	57	12	-	-	-	185	
		883	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	3	2	4	6	15	38	85	158	190	191	118	57	12	-	-	-		
186	睾丸の悪性新生物 男 M. 女 F.	175	-	4	7	4	-	15	1	-	9	21	24	30	23	12	8	4	8	2	5	9	2	1	1	-	-	-	186		
		175	-	4	7	4	-	15	1	-	9	21	24	30	23	12	8	4	8	2	5	9	2	1	1	-	-	-			
187	その他および詳細不明の男性性器の悪性新生物 男 M. 女 F.	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	3	5	5	13	14	15	11	8	10	6	-	-	187		
		95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	3	5	5	13	14	15	11	8	10	6	-	-			
187.0	陰茎 男 M. 女 F.	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	5	5	10	14	14	10	7	10	6	-	-	187.0		
		86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	5	5	10	14	14	10	7	10	6	-	-			
187.8	その他の明示された部位 男 M. 女 F.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	2	-	1	1	1	-	-	-	-	187.8		
		8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	2	-	1	1	1	-	-	-	-			
187.9	部位不明 男 M. 女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	187.9		
		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-			
188	膀胱の悪性新生物 男 M. 女 F.	1 570	-	-	1	-	-	1	-	-	2	1	3	2	2	18	19	45	58	113	205	289	313	283	157	46	13	1	-	1	188
		1 030	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	3	2	2	14	13	21	42	86	143	189	214	167	98	29	13	8	1	-	1
189	その他および詳細不明の泌尿器の悪性新生物 男 M. 女 F.	792	9	8	9	4	6	36	7	1	3	5	5	2	3	2	14	19	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	189
		496	5	4	4	3	6	4	1	1	1	1	1	2	3	2	14	19	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

性・年齢(5才階級)・死因(基本分類)別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和45年
1970
国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性<br

死 天

1 表 (109—23)

第1表 死亡者数

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSE

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和45年
1970

国際基本 分類番号																		
25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不詳	International detailed list number	
4 1 3	13 8 5	8 3 5	23 15 8	34 22 12	54 38 16	66 44 22	114 79 35	119 79 40	101 58 43	43 29 14	18 11 7	5 3 2	1 1 1	1 1 1	- - -	- - -	189.0	
- - -	1 1 -	- - -	3 2 1	4 1 3	4 3 1	5 5 1	5 5 -	5 4 1	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	189.1		
- - -	- - 1	1 2 -	2 3 -	3 2 2	4 6 4	8 6 5	8 6 5	11 7 1	8 1 2	3 1 2	1 1 -	2 2 -	- - -	- - -	- - -	189.2		
1 1 -	- 2 -	2 1 -	1 1 2	2 - 5	6 1 4	9 5 6	11 5 6	8 3 5	7 1 6	4 3 1	- - 1	- - 1	- - -	- - -	- - -	189.9		
90 45 45	149 65 84	285 174 111	481 285 196	666 374 292	982 583 399	1 859 585	444 1 034 1 675	1 709 1 270 839	2 109 1 270 841	1 903 1 062 705	1 454 749 341 368	709 244 97 147	244 50 22 28	50 6 3 3	- - - -	2 1 1 1	(190~199)	
1 - 1	2 - 2	- - -	- - -	- 1 -	1 4 -	4 - 2	1 2 -	3 2 1	4 4 1	1 2 1	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	190		
9 6 3	9 2 7	19 12 7	22 13 9	16 6 10	22 8 14	15 5 10	13 5 8	10 6 4	5 1 4	3 3 -	2 2 2	- - -	- - -	- - -	- - -	191		
5 2 3	3 1 2	3 1 2	8 6 2	10 7 3	13 9 4	14 4 10	13 8 5	12 8 4	10 6 4	4 3 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	192		
1 - 1	1 1 1	2 1 1	1 1 1	3 2 1	2 2 3	5 2 1	1 1 1	1 1 1	- - -	1 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	192.0		
1 - 1	1 1 1	- - 1	1 1 2	3 2 1	4 3 2	7 2 5	9 5 4	9 7 2	8 5 3	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	192.1		
1 - 1	- - 1	- - 1	1 1 2	3 2 1	4 3 2	7 2 5	9 5 4	9 7 2	8 5 3	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	192.2		
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	192.3		
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	192.4		
- - -	- - 1	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	192.5		
1 - 1	1 - -	- 1 -	1 - -	- 2 -	- 2 -	1 - -	1 - -	- 1 -	1 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	192.9		
3 2	5 5	7 5	13 5	17 18	41 15	54 21	72 26	97 25	67 42	49 41	23 18	14 10	6 10	- -	- -	- -	193	
2 1 1	3 4 2	6 5 1	6 3 1	4 3 1	6 3 3	4 6 5	9 6 5	11 6 2	3 1	2 1	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	194	

死因

1表 (109-24)

第1表 死亡者数,

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age																												
				1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不詳 Unknown		
194.0	副腎	34	-	1	1	1	-	3	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	4	3	5	5	2	2	-	1	-	-	-	194.0
	男女 M.F.	22	-	1	1	1	-	3	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	2	1	1	1	1	2	-	1	-	-	-	194.0
194.1	上皮小体	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	194.1		
	男女 M.F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	194.1		
194.2	胸腺	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	3	3	4	1	1	4	6	1	-	-	-	194.2
	男女 M.F.	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	2	2	4	1	1	2	4	1	-	-	-	194.2
194.3	下垂体および頭蓋咽頭管	5	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	1	1	-	-	-	-	194.3	
	男女 M.F.	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	194.3	
194.4	松果体	3	-	1	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	194.4		
	男女 M.F.	2	-	1	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	194.4		
194.8	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	194.8		
	男女 M.F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	194.8		
194.9	詳細不明の内分泌腺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	194.9		
	男女 M.F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	194.9		
195	その他の不明確な部位の悪性新生物	936	4	7	5	1	1	18	5	11	6	15	-	12	21	26	25	43	54	78	105	137	140	113	90	31	5	1	-	195	
	男女 M.F.	444	1	1	4	1	1	6	4	5	3	7	6	6	8	11	9	15	22	37	57	81	68	50	39	13	3	2	1	-	195
		492	3	6	1	1	1	12	1	6	3	8	6	13	15	16	28	32	41	48	56	72	63	51	18	2	1	-	195		
195.0	腹部癌、腹腔癌	436	3	2	3	1	-	9	1	4	1	4	6	6	9	8	14	19	28	28	48	72	69	57	41	15	2	1	-	195.0	
	男女 M.F.	162	1	1	2	1	-	4	1	3	1	3	1	1	1	2	2	3	6	13	17	35	26	24	11	6	2	1	-	195.0	
		274	2	1	1	1	-	5	1	1	1	1	1	5	7	6	12	16	22	31	37	43	33	30	9	1	-	195.0			
195.1	骨盤、骨盤臓器、直腸腔中隔	54	-	1	-	-	-	1	-	2	1	2	-	1	2	4	3	2	2	11	7	4	7	2	2	1	-	195.1			
	男女 M.F.	22	-	1	-	-	-	1	-	1	1	1	-	1	1	2	4	2	1	1	3	2	1	2	1	-	195.1				
195.9	その他	446	1	4	2	-	1	8	4	5	4	9	5	4	6	10	14	8	22	24	39	50	61	64	54	47	15	3	-	195.9	
	男女 M.F.	260	-	4	2	-	-	1	6	3	1	4	3	3	4	4	5	2	10	9	18	14	17	25	29	21	9	2	-	195.9	
		186	1	4	2	-	-	1	6	1	4	3	6	1	4	5	2	10	9	18	14	17	25	29	21	9	2	-	195.9		
196	統発および詳細不明のリンパ節の悪性新生物	118	1	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	3	4	1	3	5	7	10	19	15	21	7	6	2	-	196	
	男女 M.F.	58	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	2	2	1	3	4	6	14	15	12	9	3	6	2	-	196	
		60	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	2	2	1	3	4	8	10	9	3	6	2	-	196			
196.0	頭、顔および頸	73	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	2	2	3	7	8	13	9	16	5	3	1	-	196.0
	男女 M.F.	37	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	2	2	3	4	5	4	7	2	3	1	-	196.0	
		36	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	2	2	1	3	5	4	7	2	3	1	-	196.0	
196.1	胸腔内	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	196.1	
196.2	腹腔内	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	196.2	
	男女 M.F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	196.2	
196.3	腋窩および上肢	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	1	-	-	-	-	196.3	
	男女 M.F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	-					

死因

1表 (109-25)

第1表 死亡者数,

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	死因別年齢別死者数																										
				1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不詳 Unknown	
196.7	その他の明示された部位	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	196.7				
	男 M. 女 F.	1 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
196.8	多部位	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	196.8				
	男 M. 女 F.	3 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
196.9	部位不明	11	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	196.9			
	男 M. 女 F.	8 3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
197	統発性の呼吸器および消化器の悪性新生物	10 026	6	5	4	4	-	19	8	4	14	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	197			
	男 M. 女 F.	5 949 4 077	2 4	5 2	2 1	3 -	-	12 7	6 2	2 2	7 7	19 19	42 25 17	83 45 38	203 130 73	363 230 133	531 320 211	795 501 294	1 207 1 758 1 449	1 401 1 892 509	1 741 1 088 653	1 582 905 677	1 210 641 569	560 273 287	184 77 107	37 16 21	4 3 1	-	2	197
197.0	肺(統発と明示されたもの)	122	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	197.0				
	男 M. 女 F.	67 55	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
197.1	縦隔(統発と明示されたもの)	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	197.1				
	男 M. 女 F.	2 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
197.2	胸膜(統発と明示されたもの)	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	197.2				
	男 M. 女 F.	4 7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
197.3	その他の呼吸器(統発と明示されたもの)	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	197.3				
	男 M. 女 F.	3 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
197.4	小腸(十二指腸を含む)(統発と明示されたもの)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	197.4				
	男 M. 女 F.	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
197.5	大腸および直腸(統発と明示されたもの)	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	197.5				
	男 M. 女 F.	3 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
197.6	腹膜(統発と明示されたもの)	978	-	-	-	-	-	-	1	1	7	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	197.6				
	男 M. 女 F.	380 598	-	-	-	-	-	-	1	1	5 2	4 8	11 7 4	16 9 9	36 13 23	51 17 34	73 53 53	85 42 93	135 56 65	121 66 84	150 57 68	125 43 47	90 40 40	50 10 8	10 2 3	-	-			
197.7	肝(統発と明示されたもの)	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	197.7				
	男 M. 女 F.	40 34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
197.8	肝(原発、統発別不明)	8 804	6	5	4	4	-	19	7	3	6	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	197.8				
	男 M. 女 F.	5 440 3 364	2 4	5 2	2 1	3 -	-	12 7	5 2	1 1	5 12	9	24 16 8	57 32 25	177 111 46	299 208 91	438 290 148	686 456 230	1 045 1 703 342	1 256 1 820 436	1 550 1 995 555	1 429 834 595	1 097 589 508	499 261 238	172 74 98	33 15 18	4 3 1	-	2	197.8
197.9	その他の消化器(統発と明示されたもの)	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	197.9				
	男 M. 女 F.	10 11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
198	その他の統発性悪性新生物	290	1	1	-	-	-	-	2	-	-	-	6 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	198				
	男 M. 女 F.	141 149	1 1	1 1	-	-	-	-	1	-	-	-	3 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
198.0	膀胱(統発と明示されたもの)	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	198.0				
	男 M. 女 F.	3 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
198.1	その他の泌尿器(統発と明示されたもの)	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	198.1				
	男 M. 女 F.	2 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

性・年齢(5才階級)・死因(基本分類)別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和45年
1970
国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	0才 Year of age	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不詳 Unknown

<tbl_r cells="20" ix="5" maxcspan="1" maxrspan="1" usedcols="2

死因

1表 (109-26)

第1表 死亡者数,

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	死因別																									
				1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不詳 Unknown
198.2	皮膚(統発と明示されたもの).....	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	198.2		
	男 M.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
198.3	脳(統発と明示されたもの).....	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	198.3	
	男 M.	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	女 F.	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
198.4	その他の神経系の部位(統発と明示されたもの).....	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	198.4	
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
198.5	骨(統発と明示されたもの).....	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	198.5	
	男 M.	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	女 F.	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
198.9	その他の部位(統発と明示されたもの).....	123	1	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	198.9	
	男 M.	43	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	女 F.	80	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
199	部位の明示されない悪性新生物.....	295	1	6	3	2	1	1	13	1	2	2	3	7	5	12	16	19	22	23	37	33	41	35	18	5	-	1	199
	男 M.	155	1	3	2	1	1	1	8	1	2	1	3	7	4	9	6	7	9	11	16	16	21	27	23	13	5	-	
	女 F.	140	-	3	1	1	-	5	1	-	1	1	-	3	10	12	13	12	17	21	17	14	12	14	12	3	-		
199.0	多部位.....	57	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	3	4	6	2	6	4	8	11	9	1	-	199.0
	男 M.	30	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	1	5	2	3	1	4	3	-		
	女 F.	27	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	5	2	3	1	4	3	-		
199.1	その他.....	238	1	6	3	2	1	-	12	1	2	2	2	2	1	9	12	13	20	17	33	25	30	26	17	5	-	199.1	
	男 M.	125	1	3	2	1	1	-	5	1	-	1	1	2	1	7	4	8	9	9	13	13	20	17	9	5	-		
	女 F.	113	-	3	1	1	-	5	1	-	1	1	-	2	1	4	2	8	7	11	9	20	12	10	10	5	-		
(200~209)	リンパ組織および造血組織の新生物.....	6	286	82	77	72	64	100	395	286	222	296	312	261	271	371	391	443	401	593	629	586	463	249	86	23	6	1	(200~209)
	男 M.	3678	42	46	38	35	60	60	221	168	123	181	183	163	176	209	238	237	228	321	369	358	287	145	50	18	2	1	
	女 F.	2608	40	31	34	29	40	40	174	118	99	115	129	98	95	162	153	206	173	272	290	228	176	104	36	5	4	1	
200	リンパ肉腫および細網肉腫.....	1	247	-	4	4	4	8	20	18	32	36	47	31	50	61	53	89	94	146	162	151	130	83	29	11	3	1	200
	男 M.	789	-	3	2	4	2	6	11	14	25	27	32	24	34	35	39	57	58	90	99	88	85	46	16	8	1	-	
	女 F.	458	-	1	2	4	2	2	9	4	7	9	15	16	26	26	14	32	36	56	63	63	63	45	37	13	2	1	
200.0	細網肉腫.....	810	-	3	2	2	1	9	9	12	19	26	18	29	45	38	66	68	106	116	105	79	53	8	4	-	-	200.0	
	男 M.	531	-	3	2	2	1	6	7	10	17	16	15	15	20	26	26	47	42	68	75	63	31	22	6	4	-	-	
	女 F.	279	-	-	1	2	-	3	2	2	2	10	10	13	19	12	19	26	38	41	42	27	22	2	-	-	-		
200.1	リンパ肉腫.....	437	-	1	1	2	7	11	9	20	17	21	13	21	16	15	23	26	40	46	46	51	30	21	7	3	1	-	200.1
	男 M.	258	-	1	1	2	2	6	7	15	10	16	16	14	17	13	10	16	22	21	18	15	11	3	2	1	-		
	女 F.	179	-	-	1	1	2	2	6	2	5	7	5	7	7	2	13	10	18	22	18	15	11	3	2	1	-		
201	ホジキン病.....	361	2	-	-	-	-</td																						

死 因

1表 (109—27)

第1表 死亡者数

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

国際基本 分類番号 International detailed list number	死 因・性 Cause of death and sex	総 数 Total	0 才 Year of age										
				1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~	
202.9	その他の型のリンパ腫..... 男 M. 女 F.	954	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	
203	多発骨髓腫..... 男 M. 女 F.	498 272 226	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	
204	リンパ性白血病..... 男 M. 女 F.	315 186 129	6 1 5	6 4 2	6 3 3	7 5 2	16 10 6	41 23 18	37 21 16	28 18 10	23 18 10	23 16 7	1 1 1
204.0	急 性..... 男 M. 女 F.	204 115 89	6 1 5	5 3 2	6 3 3	3 1 2	14 10 4	34 18 16	31 16 15	23 13 10	19 13 10	19 12 7	1 1 1
204.1	慢 性..... 男 M. 女 F.	54 33 21	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 -	1 1 -	3 3 -	- - -	
204.9	詳 細 不 明..... 男 M. 女 F.	57 38 19	- - -	1 1 -	- - -	4 4 -	2 2 2	7 5 2	4 3 1	4 4 -	1 1 -	- - -	
205	骨髓性白血病..... 男 M. 女 F.	1 817 1 029 788	14 8 6	19 11 8	11 5 6	20 12 8	21 12 9	85 48 37	65 39 26	64 29 35	139 83 56	139 83 56	139 77 55
205.0	急 性..... 男 M. 女 F.	1 340 751 589	13 7 6	17 10 7	8 3 5	18 11 7	18 9 9	74 40 34	52 32 20	52 32 32	119 72 47	90 60 35	90 60 35
205.1	慢 性..... 男 M. 女 F.	340 206 134	- - -	- - -	1 1 1	2 1 -	3 3 1	6 3 1	4 3 1	7 6 1	12 11 5	12 11 5	20 15 15
205.9	詳 細 不 明..... 男 M. 女 F.	137 72 65	1 1 -	2 1 1	2 1 -	- - -	- - -	5 3 2	9 4 5	5 3 2	8 4 4	11 6 6	11 6 6
206	单球性白血病..... 男 M. 女 F.	111 59 52	1 - 1	- - -	2 2 -	- - -	- - -	3 2 1	- - -	3 3 -	7 2 5	7 2 4	7 2 4
206.0	急 性..... 男 M. 女 F.	46 25 21	1 - 1	- - -	1 1 -	- - -	- - -	2 1	- -	- -	2 1 -	1 1 -	4 1 3
206.1	慢 性..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
206.9	詳 細 不 明..... 男 M. 女 F.	65 34 31	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	3 3 -	5 1 4	2 1 1	2 1 1
207	その他および詳細不明の白血病..... 男 M. 女 F.	1 316 731 585	56 31 25	46 27 19	46 25 21	32 18 14	50 30 20	230 131 99	154 86 68	81 39 42	76 42 34	72 36 36	72 36 36
207.0	急性白血病..... 男 M. 女 F.	780 439 341	25 13 12	38 23 15	33 21 12	15 9 6	35 21 14	146 87 59	111 63 48	55 26 29	46 27 19	50 25 25	50 25 25
207.1	慢性白血病..... 男 M. 女 F.	29 12 17	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和45年
1970

死因

1表(109—28)

第1表 死亡者数,

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和45年

1970

死 因

1 表 (109—29)

第1表 死亡者数,

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

国際基本 分類番号 International detailed list number	死 因 ・ 性 Cause of death and sex	総 数 Total	0 才 Year of age										
				1	2	3	4	0 ~ 4	5 ~ 9	10 ~ 14	15 ~ 19	20 ~ 24	
218	子宮の線維筋腫..... 男 M. 女 F.	121 - 121	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
219	その他の子宮の良性新生物..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
220	卵巣の良性新生物..... 男 M. 女 F.	86 - 86	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 - 2	1 - 1	3 - 3	
221	その他の女性性器の良性新生物..... 男 M. 女 F.	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
222	男性性器の良性新生物..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
223	腎臓およびその他の泌尿器の良性新生物..... 男 M. 女 F.	25 15 10	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
224	眼の良性新生物..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
225	脳およびその他の神経系の良性新生物..... 男 M. 女 F.	72 34 38	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	2 2 -	3 2 1	4 1 3	
225.0	脳..... 男 M. 女 F.	21 15 6	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	2 2 -	1 1 -	2 1 1	
225.1	脳神経（視神経を含む）..... 男 M. 女 F.	8 1 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
225.2	脳 鏛 膜..... 男 M. 女 F.	30 10 20	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 2	
225.3	脊 鏛..... 男 M. 女 F.	5 4 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	
225.4	脊 鏛 鏛 膜..... 男 M. 女 F.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
225.5	末梢神経..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
225.6	交感神経系..... 男 M. 女 F.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
225.9	部位不明..... 男 M. 女 F.	6 4 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
226	内分泌腺の良性新生物..... 男 M. 女 F.	66 30 36	- - -	- - -	- - -	1 1	- -	1 1	6 1 5	5 3 2	3 1 2	2 1 3	

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和45年

1970

死 因

1表 (109—30)

第1表 死亡者数,

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和45年

1970

																	国際基本 分類番号
25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不詳 Unknown	International detailed list number
-	1	-	2	-	1	1	3	1	2	2	-	-	-	-	-	-	227
-	-	-	2	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	1	1	3	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2	1	2	-	1	-	3	3	-	-	-	-	-	-	228
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2	1	1	-	1	-	3	2	-	-	-	-	-	-	-
110	127	195	259	276	343	471	549	704	672	517	345	109	25	3	-	(230~239)	
62	67	117	131	135	186	290	346	411	406	258	178	43	2	1	-	-	
48	60	78	128	141	157	181	203	293	266	259	167	66	23	2	-	-	
4	10	30	35	53	81	146	166	233	245	195	128	36	8	-	-	230	
4	3	20	16	31	47	92	104	119	139	93	60	14	-	-	-	-	
-	7	10	19	22	34	54	62	114	106	102	68	22	8	-	-	-	
-	-	1	2	3	2	8	9	6	10	11	3	1	-	-	-	230.0	
-	-	1	2	2	1	7	8	3	9	10	2	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	1	1	1	3	1	1	1	-	-	-	-	-	
-	2	5	10	11	20	28	47	76	75	64	40	15	3	-	-	230.1	
-	-	4	3	6	13	20	27	42	46	35	19	7	-	-	-	-	
-	2	1	7	5	7	8	20	34	29	29	21	8	3	-	-	-	
-	-	1	1	-	-	1	3	-	5	3	-	-	-	-	-	230.2	
-	-	1	1	-	-	2	-	1	3	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	1	-	3	2	2	-	-	-	-	-	-	
1	1	2	3	5	2	12	13	20	32	22	24	6	3	-	-	230.3	
1	-	1	2	3	-	8	4	9	11	11	10	1	-	-	-	-	
-	1	1	1	2	2	4	9	11	21	11	14	5	3	-	-	-	
-	-	2	1	-	-	1	1	4	2	2	6	3	2	-	-	230.4	
-	-	2	1	-	-	2	5	6	10	5	9	8	3	-	-	-	
-	-	2	1	-	-	1	4	2	8	3	3	5	1	-	-	-	
1	3	9	7	20	34	51	58	79	68	50	36	7	2	-	-	230.5	
1	1	5	3	15	22	29	42	39	36	19	14	3	2	-	-	-	
-	2	4	4	5	12	22	16	40	32	31	22	4	2	-	-	-	
1	1	1	4	6	7	16	14	11	18	7	7	2	-	-	-	230.6	
1	-	1	3	3	4	7	8	6	6	5	3	2	-	-	-	-	
-	1	-	1	3	3	9	6	5	12	2	4	-	-	-	-	-	
1	3	9	7	6	13	23	17	26	25	24	9	1	-	-	-	230.7	
1	2	7	2	1	6	15	11	11	19	9	6	-	-	-	-	-	
-	1	2	5	5	7	8	6	15	6	15	3	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	2	-	-	2	1	7	5	1	1	-	-	230.9	
-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	6	1	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	5	1	1	-	-	-	-	
11	7	16	31	38	47	79	128	164	155	86	63	16	3	-	-	231	
5	7	14	19	26	28	66	95	109	112	59	38	12	1	-	-	-	
6	-	2	12	12	19	13	33	55	43	27	25	4	2	-	-	-	
-	-	2	5	3	3	4	2	4	5	3	3	-	-	-	-	231.0	
-	-	2	4	2	4	4	1	3	2	2	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	1	1	1	-	1	2	1	1	1	1	-	-	231.1	
-	-	-	1	1	3	1	9	8	9	5	8	4	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	7	3	1	1	-	231.2	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	

死因

1表 (109-31)

第1表 死亡者數

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和45年
1970

																		国際基本 分類番号
25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不詳 Unknown	International detailed list number	
1	2	6	17	16	16	36	55	90	80	40	35	12	2	-	-	-	231.3	
1	-	4	10	9	10	28	37	61	63	28	22	10	1	-	-	-		
-	-	2	7	7	6	8	18	29	17	12	13	2	1	-	-	-		
1	-	-	-	2	2	1	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	231.4	
-	-	-	-	1	2	1	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-		
1	-	-	-	1	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-		
8	5	7	8	14	24	28	59	57	60	34	19	3	-	-	-	-	231.5	
4	5	7	4	11	13	23	47	33	40	21	12	2	-	-	-	-		
4	-	-	4	3	11	5	12	24	20	13	7	1	-	-	-	-		
1	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	-	1	-	-	-	-	231.9	
-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	-	1	-	-	-	-		
1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-		
2	3	5	9	5	12	15	16	30	20	23	6	-	2	-	-	-	232	
2	1	3	6	-	6	9	9	17	13	9	4	-	-	-	-	-		
-	2	2	3	5	6	6	7	13	7	14	2	-	2	-	-	-		
2	2	4	6	4	10	13	14	30	16	20	3	-	1	-	-	-	232.0	
2	1	3	5	-	5	7	9	17	10	7	2	-	-	-	-	-		
-	1	1	1	4	5	6	5	13	6	13	1	-	1	-	-	-	232.1	
-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-		
-	-	1	2	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	1	-	2	2	-	3	1	2	-	1	-	-	-	232.2	
-	-	-	-	-	1	1	2	-	2	1	-	-	1	-	-	-		
-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	2	2	-	-	-	-	-	233	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	3	-	-	1	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	-	-	1	-	-		
-	2	3	1	-	-	2	4	2	2	1	1	-	-	-	-	-	234	
-	2	3	1	-	-	2	4	2	2	1	1	-	-	-	-	-		
1	2	1	1	2	5	1	2	4	12	9	7	2	-	-	-	-	235	
-	2	1	1	2	5	1	2	4	12	9	7	2	-	-	-	-		
-	1	1	-	-	1	-	-	2	1	-	-	1	-	-	-	-	236	
-	1	1	-	-	1	-	-	2	1	-	-	1	-	-	-	-		
1	5	9	11	9	33	38	52	83	82	72	56	14	2	-	-	-	237	
1	3	5	7	4	20	20	34	62	55	38	39	7	1	-	-	-		
-	2	4	4	5	13	18	18	21	27	34	17	7	1	-	-	-		
-	1	4	2	1	1	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	237.0	
-	1	4	2	1	1	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	237.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	237.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	237.3	
-	2	4	2	5	15	18	22	29	32	29	11	2	1	-	-	-		
-	1	1	2	7	10	10	18	11	23	13	6	1	1	-	-	-		
-	1	3	2	3	8	12	11	9	16	5	5	1	1	-	-	-		

死 因

1 表 (109—32)

第1表 死亡者数,

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

国際基本 分類番号 International detailed list number	死 因・性 Cause of death and sex	総 数 Total	0 才 Year of age										
				1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24	
237.4	腎 盲	8 5 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
237.5	尿 管	8 4 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
237.6	膀 胱	259 180 79	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -	2 2 -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	
237.9	その他および部位不明の泌尿器	9 4 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
238	眼、脳およびその他の神経系の性質不詳の新生物	1 608 885 723	20 10 10	15 10 5	14 8 6	14 8 6	18 10 8	81 46 35	86 37 49	90 53 37	56 33 23	94 55 39	
238.0	眼	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
238.1	脳	1 429 773 656	18 9 9	15 10 5	13 8 5	13 7 6	17 10 7	76 44 32	86 37 49	87 53 34	54 32 22	84 51 33	
238.2	脳神経（視神経を含む）	23 12 11	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	1 1 1	3 1 2	
238.3	脳 體 膜	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
238.4	脊 體	144 95 49	2 1 1	- - -	1 1 1	- - -	- - -	4 2 2	- - -	2 - 2	1 1 -	6 3 3	
238.5	脊 體 體 膜	3 2 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
238.6	末梢神経	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
238.7	交感神経系	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
238.9	部位不明	5 1 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	1 1 1	- - -	- - -	1 1 1	
239	その他および詳細不明の臓器の性質不詳の新生物	638 291 347	13 6 7	2 1 1	1 - -	- - -	1 - 1	17 7 10	8 7 1	8 5 3	3 2 1	10 8 7	
239.0	口腔および咽頭	74 47 27	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - 1	2 - 2	1 - 1	- - -	- - -	- - -	
239.1	内分泌腺	63 33 30	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	5 5 -	8 5 -	2 2 -	7 7 -	

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和45年

1970

																	不詳	International detailed list number	国際基本分類番号
25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~				
-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	1	2	-	-	-	-	-	237.4		
-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	2	-	-	-	-	-	237.4		
-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	3	-	-	-	-	-	-	237.5		
-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-	237.5		
1	2	1	6	2	14	18	28	48	44	37	43	12	-	-	-	-	237.6		
1	1	-	5	1	11	9	23	41	27	21	31	6	-	-	-	-	237.6		
-	1	1	1	1	3	9	5	7	17	16	12	6	-	-	-	-	237.6		
-	-	-	1	-	2	2	-	-	2	-	1	-	1	-	-	-	237.9		
-	-	-	1	-	2	1	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	237.9		
84	91	119	149	142	136	156	123	107	55	27	9	2	-	1	-	-	238		
48	50	68	74	63	70	90	75	65	34	17	5	1	-	1	-	-	238		
36	41	51	75	79	66	66	48	42	21	10	4	1	-	-	-	-	238		
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	238.0		
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	238.0		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	238.0		
83	85	111	139	132	124	130	104	75	33	16	7	2	-	1	-	-	238.1		
47	47	61	67	57	62	77	62	43	19	9	3	1	-	1	-	-	238.1		
36	38	50	72	75	62	53	42	32	14	7	4	1	-	-	-	-	238.1		
-	3	1	3	2	1	3	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	238.2		
-	1	1	3	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	238.2		
-	2	-	1	1	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	238.2		
-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	238.3		
-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	238.3		
-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	238.3		
1	3	6	7	8	7	21	15	30	21	11	1	-	-	-	-	-	238.4		
1	2	6	4	5	5	11	11	21	14	8	1	-	-	-	-	-	238.4		
-	1	-	3	3	2	10	4	9	7	3	-	-	-	-	-	-	238.4		
-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	238.5		
-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	238.5		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	238.6		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	238.6		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	238.7		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	238.7		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	238.7		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	238.9		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	238.9		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	238.9		
7	6	11	22	27	28	34	56	78	98	101	75	38	9	2	-	-	239		
2	3	7	9	11	15	13	29	39	53	40	32	9	-	-	-	-	239		
5	3	4	13	16	13	21	27	39	45	61	43	29	9	2	-	-	239		
2	1	1	4	4	9	6	10	9	7	7	7	2	1	-	-	-	239.0		
1	1	-	3	4	7	5	7	4	6	4	3	2	1	-	-	-	239.0		
-	1	-	1	1	2	1	3	5	1	3	3	2	1	2	-	-	239.1		
2	1	3	4	5	1	3	5	9	3	2	1	1	2	-	-	-	239.1		
1	-	3	1	-	1	-	2	2	3	-	2	-	1	2	-	-	239.1		

死因

1表 (109—33)

第1表 死亡者数

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSE

国際基本 分類番号 International detailed list number	死 因・性 Cause of death and sex	総 数 Total	0 才 Year of age											
				1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~		
239.9	その他および部位不明	501	12	2	1	-	-	15	2	-	-	1		
	男 M.	211	6	1	1	-	-	7	2	-	-	1		
	女 F.	290	6	1	1	-	-	8	-	-	-	1		
III	内分泌、栄養および代謝の疾患	9 032	170	21	14	7	2	214	22	34	72			
	男 M.	4 384	107	10	5	4	1	127	11	26	35			
	女 F.	4 648	63	11	9	3	1	87	11	8	37			
(240-246)	甲状腺の疾患	260	-	1	-	-	-	1	-	-	-	8		
	男 M.	54	-	1	-	-	-	1	-	-	-	4		
	女 F.	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4		
240	単純性甲状腺腫	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	男 M.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	女 F.	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
241	非中毒性結節性甲状腺腫	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
242	甲状腺腫を伴うまたは伴わない甲状腺中毒症	166	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6		
	男 M.	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4		
	女 F.	132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2		
242.0	中毒性びまん性甲状腺腫	89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2		
	男 M.	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2		
	女 F.	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
242.1	中毒性結節性甲状腺腫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
242.2	甲状腺腫の記載のない甲状腺中毒症	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6		
	男 M.	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2		
	女 F.	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2		
243	先天性クレチニ病	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1		
	男 M.	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1		
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
244	粘液水腫	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
	男 M.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
	女 F.	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
245	甲状腺炎	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	女 F.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
246	その他の甲状腺の疾患	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
(250-258)	その他の内分泌腺の疾患	7 901	39	5	6	1	1	52	12	18	46			
	男 M.	3 878	26	3	2	1	1	32	6	15	17			
	女 F.	4 023	13	2	4	-	1	20	6	3	29			
250	糖尿病	7 642	1	1	1	-	1	4	8	15	38			
	男 M.	3 753	1	1	1	-	1	2	4	12	13			
	女 F.	3 889	-	-	1	-	1	2	4	3	25			
251	糖尿病以外の腎臓性内分泌障害	47	19	-	-	1	-	20	-	-	-			
	男 M.	25	12	-	-	1	-	13	-	-	-			
	女 F.	22	7	-	-	-	-	7	-	-	-			
252	上皮小体の疾患	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和45年

1970

死因

1表 (109-34)

第1表 死亡者数,

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

国際基本 分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age																								
				1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99
253	下垂体の疾患	45	-	1	-	-	-	1	-	-	4	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	253	
	男 M. 女 F.	21 24	-	1	-	-	-	1	-	-	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
254	胸腺の疾患	16	6	1	1	-	-	8	1	1	2	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	254
	男 M. 女 F.	9 7	4 2	1	1	-	-	5	1	1	1	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
255	副腎の疾患	127	12	2	4	-	-	18	2	1	1	1	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	255
	男 M. 女 F.	62 65	9 3	1	2	-	-	12	1	1	1	-	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
256	卵巣機能障害	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	256
	男 M. 女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
257	睾丸機能障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	257
	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
258	多腺性機能障害およびその他の内分泌腺の疾患	18	1	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	258
	男 M. 女 F.	7 11	1 1	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
258.0	クッシング症候群	13	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	258.0
	男 M. 女 F.	5 8	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
258.1	その他および詳細不明	5	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(258.1)
258.9		2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(258.9)	
(260-269)	ビタミン欠乏症およびその他の栄養欠乏症	598	95	4	2	1	-	102	4	4	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	(260-269)
	男 M. 女 F.	298 300	61 34	2	2	1	-	63 39	3	2	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	
260	ビタミンA欠乏症	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	260
	男 M. 女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
261	ビタミンB ₁ 欠乏症	20	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	6	2	1	1	-	261
	男 M. 女 F.	11 9	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	1	1	-	
262	ナイアシン欠乏症	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	262
	男 M. 女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
263	その他のビタミンB欠乏症	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	263
	男 M. 女 F.	2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
264	ビタミンC欠乏症	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	264
	男 M. 女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
265	ビタミンD欠乏症	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	3	-	-	2	1	1	-	-	265
	男 M. 女 F.	3 7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	3	-	-	2	1	1	-	-	
265.0	活動性くる病	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	265.0
	男 M. 女 F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
265.1	くる病後遺症	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	265.1
	男 M. 女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	

性・年齢(5才階級)・死因(基本分類)別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和45年

1970

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不詳 Unknown	国際基本 分類番号 International detailed list number
1	1	4	2	4	3	4	4	6	4	2	1	-	-	-	-	-	253
1	1	4	2	3	3	2	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	254
1	3	6	10	16	12	16	14	8	5	2	-	-	-	-	-	-	255
1	1	1	5	6	7	6	6	4	4	1							

死 因

1表 (109—35)

第1表 死亡者数

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSE

国際基本 分類番号 International detailed list number	死 因 ・ 性 Cause of death and sex	総 数 Total	0 才 Year of age	1	2	3	4	0 ~ 4	5 ~ 9	10 ~ 14	15 ~ 19	20 ~
265.2	骨軟化症..... 男 M. 女 F.	5 2 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
265.9	詳細不明..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
266	その他のビタミン欠乏症..... 男 M. 女 F.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
267	蛋白栄養失調症..... 男 M. 女 F.	34 17 17	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	
268	栄養性消耗症..... 男 M. 女 F.	79 37 42	14 8 6	- - -	- - -	- - -	- - -	14 8 6	- - -	2 1 1	- - -	
269	その他の栄養欠乏症..... 男 M. 女 F.	446 228 218	80 52 28	4 2 2	1 1 1	1 1 1	- - -	86 54 32	4 3 1	2 1 1	4 3 1	
269.9a	栄養失調症..... 男 M. 女 F.	336 179 157	61 38 23	4 2 2	- - -	1 1 1	- - -	66 40 26	4 3 1	2 1 1	3 2 1	
269.0 269.1 269.9b	その他および詳細不明..... 男 M. 女 F.	110 49 61	19 14 5	- - -	1 1 1	- - -	- - -	20 14 6	- - -	- - -	1 1 -	
(270-279)	その他の代謝疾患..... 男 M. 女 F.	273 154 119	36 20 16	11 4 7	6 3 3	5 3 2	1 1 -	59 31 28	6 2 4	12 9 3	13 11 2	
270	アミノ酸代謝の先天障害..... 男 M. 女 F.	3 2 1	2 1 1	- - -	- - -	1 1 1	- - -	3 2 1	- - -	- - -	- - -	
271	糖質代謝の先天障害..... 男 M. 女 F.	8 3 5	4 1 3	- - -	- - -	1 1 1	- - -	5 2 3	1 1 1	- - -	- - -	
272	脂質代謝の先天障害..... 男 M. 女 F.	11 5 6	2 2 -	1 1 1	2 1 1	- - -	- - -	5 3 2	- - -	2 1 1	- - -	
273	その他および詳細不明の先天性代謝障害..... 男 M. 女 F.	90 45 45	15 8 7	1 1 1	1 1 1	1 1 1	- - -	18 9 9	3 1 2	6 5 1	8 6 2	
274	痛 風..... 男 M. 女 F.	64 33 11	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
275	血漿蛋白異常症..... 男 M. 女 F.	36 23 13	5 3 2	1 1 -	- - -	- - -	- - -	6 4 2	- - -	1 1 1	2 2 -	
276	アミロイド症..... 男 M. 女 F.	15 7 8	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
277	内分泌性と明示されない肥満症..... 男 M. 女 F.	3 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	- - -	

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和45年
1970

	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不詳 Unknown	国際基本 分類番号 International detailed lis- number
-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	265.2	
-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	265.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	266	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	267	
-	1	2	2	2	3	3	5	8	6	9	11	8	2	-	-	-	268	
-	1	-	-	2	1	-	3	3	4	6	7	6	1	-	-	-	269	
6	9	8	7	16	24	24	28	31	36	52	44	35	16	9	-	4	269.9a	
3	3	3	5	10	12	13	16	19	18	26	20	24	9	5	1	3	269.9b	
3	6	5	2	6	12	11	12	12	18	26	24	26	11	8	-	1	(270~275)	
-	1	2	2	3	1	5	6	7	10	11	15	11	8	6	-	-	270	
-	1	1	1	1	1	3	4	3	7	7	8	8	6	5	-	-	271	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	272	
-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	273	
6	1	8	2	2	5	8	5	5	6	2	-	-	-	-	-	-	274	
4	-	2	1	-	1	4	3	4	2	3	-	-	-	-	-	-	275	
2	1	6	1	2	4	3	4	2	3	-	-	-	-	-	-	-	276	
1	-	-	-	4	2	4	5	8	9	3	4	4	-	-	-	-	277	
1	-	-	-	3	2	4	3	8	7	2	3	3	-	-	-	-	278	
1	-	-	1	-	1	1	1	2	2	2	2	2	-	-	-	-	279	
1	-	-	1	-	1	1	1	1	3	2	2	2	-	-	-	-	280	
1	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	281	
1	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	282	
1	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	283	
1	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	284	
1	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	285	
1	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	286	
1	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	287	
1	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	288	
1	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	289	
1	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	290	
1	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	291	
1	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	292	
1	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	293	
1	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	294	
1	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	295	
1	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	296	
1	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	297	
1	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	298	
1	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	299	
1	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	300	
1	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	301	
1	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	302	
1	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	303	
1	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	304	
1	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	305	
1	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	306	
1	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	307	
1	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	308	
1	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	309	
1	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	310	
1	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	311	
1	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	312	
1	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	313	
1	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	314	
1	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	315	
1	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	316	
1	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	317	
1	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	318	
1	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	319	
1	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	320	
1	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	321	
1	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	322	
1	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	323	
1	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	324	
1	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	325	
1	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	326	
1	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	327	
1	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	328	
1	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	329	
1	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	330	
1	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	331	
1	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	332	
1	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	333	
1	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	334	
1	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	335	
1	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	336	
1	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	337	
1	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	338	
1	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	339	
1	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	340	
1	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	341	
1	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	342	
1	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	343	
1	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	344	
1	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	345	
1	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	346	
1	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	347	
1	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	348	
1	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	349	
1	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	350	
1	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	351	
1	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	352	
1	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	353	
1	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	354	
1	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	355	
1	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	356	
1	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	357	
1	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	358	
1	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	359	
1	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	360	
1	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	361	
1	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	362	
1	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	363	
1	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	364	
1	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	365	
1	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	366	
1	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	367	
1	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	368	
1	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	369	
1	-	-	1	-	1	1	1	1										

死 因

1表 (109—36)

第1表 死亡者数

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

国際基本 分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~
				1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~
278	その他の食事過剰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
279	その他および詳細不明の代謝疾患	63 35 28	8 5 3	8 3 5	3 1 2	2 1 1	1 1 -	22 11 11	2 1 1	2 2 -	3 3 -	3 3 -
IV	血液および造血器の疾患	2 302 1 037 1 265	62 35 27	28 16 12	24 12 12	13 2 11	19 7 12	146 72 74	65 30 35	48 19 29	83 36 47	100 60 60
280	鉄欠乏性貧血	73 30 43	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	1 1 1	- - -	1 1 1	- - -	
	男 M.	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-
281	その他の欠乏性貧血	153 63 90	1 - 1	- - -	- - -	- - -	1 1 -	2 1 1	- - -	1 1 1	- - -	
281.0	悪性貧血	148 60 88	1 - 1	- - -	- - -	- - -	1 1 1	2 1 1	- - -	1 1 1	- - -	
281.1~ 281.9	その他および非特定の欠乏性貧血	5 3 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
282	遺伝性溶血性貧血	37 18 19	5 4 1	- - -	1 1 -	- - -	1 1 1	7 5 2	- - -	1 1 1	- - -	
283	後天性溶血性貧血	22 8 14	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 1	- - -	
284	無形成貧血	973 454 519	5 3 2	12 4 8	13 5 8	10 2 8	10 4 6	50 18 32	31 9 22	27 11 16	43 20 23	50 22 22
285	その他および非特定貧血	358 134 224	9 3 6	1 1 1	1 1 -	- - 1	1 1 8	12 4 8	- - -	- - -	- - -	1 1 -
286	血液凝固異常	45 29 16	6 3 3	2 2 1	2 1 -	- - -	- - -	10 6 4	3 3 -	2 2 -	7 6 1	100 60 60
286.0	血友病	23 22 1	2 2 -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	4 4 -	1 1 -	2 2 -	5 5 -	
286.1~ 286.9	その他	22 7 15	4 1 3	1 1 1	1 1 -	- - -	- - -	6 2 4	2 2 -	- - -	2 1 1	3 3 -
287	紫斑病およびその他の出血性病態	418 199 229	29 18 11	9 8 1	6 4 2	2 2 2	5 3 3	51 32 19	27 16 11	12 4 8	21 5 16	22 6 16
287.0	アレルギー性紫斑病	147 68 79	6 5 1	4 3 1	3 3 -	1 1 1	- - -	14 11 3	15 11 4	5 3 2	4 1 3	6 1 5
287.1	栓球減少症	179 74 105	12 6 6	4 4 -	2 1 1	- - -	2 1 1	20 12 8	7 2 5	6 2 5	12 3 9	12 4 8

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）

昭和45年

1970

死因

1表 (109-37)

第1表 死亡者数,

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age																								
				1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99
287.2	出血性栓球血症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	287.2
	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
287.3	栓球症	4	-	-	-	1	1	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	287.3
	男 M. 女 F.	4	-	-	-	1	1	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
287.9	その他および詳細不明	88 47 41	11 7 4	1 1 1	1 1 1	2 1 1	15 9 6	5 3 2	1 1 1	3 1 2	4 1 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	287.9	
	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
288	無顆粒球症	179 85 94	5 2 3	3 1 2	1 1 1	- - -	9 3 6	2 1 2	3 1 4	7 3 4	9 5 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	288	
	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
289	その他の血液および造血器の疾患	44 27 17	1 1 1	1 1 1	- - -	1 1 1	3 2 1	2 2 1	- - -	1 1 1	2 2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	289	
	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
289.4	脾臓の疾患	7 5 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	289.4		
	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
289.0~ 289.3, 289.9	その他および詳細不明	37 22 15	1 1 1	1 1 1	- - -	1 1 1	3 2 1	1 1 1	- - -	2 2 2	2 2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	{ 289.0~ 289.3, 289.9 }	
V	精神障害	3 467 1 809 1 658	3 2 1	1 1 2	3 1 2	3 1 2	- - -	10 5 5	2 2 3	7 26 20	46 47 18	65 68 18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V	
(290~299)	精神病	2 436 1 030 1 406	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	24 14 10	30 18 12	54 56 28	82 107 43	188 114 53	182 99 83	244 142 102	275 161 114	324 174 150	393 196 233	408 175 236	353 117 236	213 64 149	73 18 55	11 14 7	1 1 1	(290~299)		
290	老年および初老期痴呆	1 505 599 906	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	290					
290.0	老年痴呆	1 454 573 881	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	290.0					
290.0a	老年痴呆	1 084 430 654	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	290.0a					
290.0b	その他の老年性精神病	370 143 227	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	290.0b					
290.1	初老期痴呆	51 26 25	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	290.1					
291	アルコール精神病	95 92 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	291					
292	頭蓋内感染に伴う精神病	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	292				
293	その他の脳性病態に伴う精神病	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	293				

性・年齢(5才階級)・死因(基本分類)別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和45年
1970

国際基本分類番号 International detailed list number	性・年齢(5才階級) Sex and age	死因(基本分類)別 Detailed list by cause of death	性・年齢(5才階級)・死因(基本分類)別 (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE															国際基本分類番号 International detailed list number	
			25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	
287.2	出血性栓球血症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	287.2
287.3	栓球症	4	-	-	1	1	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	287.3

死因

1表 (109-38)

第1表 死亡者数,

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

国際基本 分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	死因別 Cause of death																										
				1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不詳 Unknown	
294	その他の身体的病態に伴う精神病	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	294		
	男女 M.F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	294
295	精神分裂病	596	-	-	-	-	-	-	-	1	19	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	295	
	男女 M.F.	244	-	-	-	-	-	-	-	1	11	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	295	
295.0	単純型	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	295.0	
	男女 M.F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	295.0	
295.1	破瓜型	11	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	295.1	
	男女 M.F.	6	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	295.1	
295.2	緊張型	84	-	-	-	-	-	-	-	1	8	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	295.2		
	男女 M.F.	33	-	-	-	-	-	-	-	1	1	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	295.2		
295.3	妄想型	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	295.3		
	男女 M.F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	295.3		
295.4	急性分裂病性挿間	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	295.4		
	男女 M.F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	295.4		
295.5	潜伏分裂病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	295.5		
	男女 M.F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	295.5		
295.6	残遺分裂病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	295.6		
	男女 M.F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	295.6		
295.7	分裂・情動性型	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	295.7		
	男女 M.F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	295.7		
295.8	その他	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	295.8		
	男女 M.F.	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	295.8		
295.9	詳細不明	495	-	-	-	-	-	-	-	7	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	295.9		
	男女 M.F.	201	-	-	-	-	-	-	-	7	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	295.9			
296	躁うつ病	165	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	296		
	男女 M.F.	69	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	296		
296.0	退行期うつ病	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	296.0		
	男女 M.F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	296.0		
296.1	躁うつ病、躁病型	20	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	296.1		
	男女 M.F.	7	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	296.1		
296.2	躁うつ病、抑うつ型	102	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	296.2		
	男女 M.F.	46	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	296.2		
296.3	躁うつ病、循環型	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	296.3		
	男女 M.F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	296.3		

性・年齢(5才階級)・死因(基本分類)別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和45年
1970

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不詳 Unknown	国際基本 分類番号 International detailed list number
47	42	55	68	57	57	64	49	45	38	16	8	1	1	-	-	-	294
25	18	23	21	24	33	25	27	18	21	7	6	1	1	-	-	-	294

死 因

1 表 (109—39)

第1表 死亡者数

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSE

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和45年
1970

死因

1表 (109-40)

第1表 死亡者数,

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age																									
				1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~
301	人格異常	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	301	
	男 M. 女 F.	3 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
302	性的偏向	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	302
	男 M. 女 F.	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
303	アルコール症	663	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	303
	男 M. 女 F.	615 48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 3	6 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
303.0	挿間性過量飲酒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	303.0
	男 M. 女 F.	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
303.1	習慣性過量飲酒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	303.1
	男 M. 女 F.	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
303.2	アルコール嗜癖	283	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	303.2
	男 M. 女 F.	265 18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
303.9	その他および詳細不明のアルコール症	380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	303.9
	男 M. 女 F.	350 30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 1	5 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
304	薬物依存	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	304
	男 M. 女 F.	9 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
305	心因性と推定される身体障害	58	-	-	1	1	-	2	1	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	305
	男 M. 女 F.	22 36	-	-	1	1	-	1	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
305.3	心血管	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	305.3
	男 M. 女 F.	2 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
305.5	胃腸	17	-	-	1	1	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	305.5
	男 M. 女 F.	6 11	-	-	1	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
305.0~ 305.2, 305.4, 305.6~9	その他	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	{305.0~ 305.2, 305.4, 305.6~9}
	男 M. 女 F.	14 17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
306	他に分類されない特殊症状	58	1	1	1	1	-	3	-	1	7	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	306
	男 M. 女 F.	18 40	1	1	1	1	-	2	-	1	6	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
307	一過性状況性障害	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	307
	男 M. 女 F.	3 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
308	児童期行動異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	308
	男 M. 女 F.	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
309	身体的病態に伴う精神病性と明示されない精神障害	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	309
	男 M. 女 F.	1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(310~315)	精神薄弱	98	2	-	1	2	-	5	1	3	8	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	{(310~315)}
	男 M. 女 F.	57 41	2	-	1	2	-	3	1	2	6	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

性・年齢(5才階級)・死因(基本分類)別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和45年
1970

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age																				
				25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89</							

死因

1表 (109-41)

第1表 死亡者数,

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

国際基本 分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	死因別																													
				1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不詳 Unknown				
310	境界精神薄弱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	310						
	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
311	軽度精神薄弱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	311						
	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
312	中度精神薄弱	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	312					
	男 M. 女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
313	重度精神薄弱	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	313					
	男 M. 女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
314	最重度精神薄弱	18	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	4	-	-	2	2	3	1	2	-	1	1	-	-	-	314					
	男 M. 女 F.	11	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	4	-	-	2	2	1	2	-	1	1	-	-	-	-	-					
315	詳細不明の精神薄弱	74	1	-	1	2	-	4	1	3	6	12	-	-	-	3	6	5	8	7	4	4	6	3	-	-	-	2	315				
	男 M. 女 F.	44	1	-	1	2	-	1	1	3	5	10	2	-	-	3	4	1	3	4	2	1	2	-	-	-	2	-					
VI	神経系および感覚器の疾患	6 592	454	133	93	67	53	800	219	206	287	310	-	-	-	247	237	266	287	281	294	359	418	579	609	561	360	206	54	11	1	VI	
	男 M. 女 F.	3 486	266	74	42	38	28	448	118	129	188	175	-	-	-	130	109	124	142	149	148	144	197	242	322	337	290	132	64	15	39	10	1
(320-324)	中枢神経系の炎症性疾患	1 440	263	67	27	17	16	390	40	42	43	58	-	-	-	49	66	52	79	86	67	75	89	107	99	65	21	9	1	1	1	(320-324)	
	男 M. 女 F.	777	149	32	15	7	8	211	22	24	26	33	25	-	-	20	41	28	42	40	33	45	52	55	50	39	10	5	1	1	1	-	
320	髄膜炎	861	238	44	14	12	11	319	24	23	26	31	-	-	-	32	41	31	53	45	32	37	53	44	40	20	7	2	-	-	-	320	
	男 M. 女 F.	470	134	23	8	4	5	174	12	14	15	19	29	-	-	21	27	15	28	26	16	25	19	16	13	26	17	22	11	2	1	-	-
321	頭蓋内静脈洞の靜脈炎および血栓静脈炎	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	321		
	男 M. 女 F.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
322	頭蓋内および脊椎管内腫瘍	67	4	3	3	1	2	13	5	3	4	3	-	-	-	2	6	1	4	7	3	4	4	2	2	1	1	1	1	1	322		
	男 M. 女 F.	40	2	2	3	1	1	4	1	3	1	2	-	-	-	1	4	1	2	4	1	2	2	1	1	1	1	1	1	-			
323	脳炎、脊髄炎および脳脊髄炎	289	16	16	7	4	2	45	9	4	7	14	-	-	-	9	9	10	12	16	12	24	16	35	29	27	8	3	-	-	-	323	
	男 M. 女 F.	147	9	6	2	2	1	20	5	2	5	7	25	-	-	4	3	6	3	7	13	11	16	15	19	8	5	2	-	-	-		
324	頭蓋内腫瘍または化膿性感染の後遺症	221	5	4	3	2	-	1	13	2	11	6	10	-	-	-	6	10	10	18	20	10	15	26	28	17	5	3	1	-	-	324	
	男 M. 女 F.	119	4	1	2	1	-	1	8	1	7	3	6	5	-	1	7	6	4	7	9	6	5	10	11	15	8	4	-	-	-	-	
(330-333)	神経系の遺伝性および家族性疾患	111	9	3	2	-	-	14	2	15	17	7	-	-	-	3	3	5	2	3	12	9	9	6	2	2	-	-	-	-	(330-333)		
	男 M. 女 F.	72	5	3	1	-	-	5	1	1	3	2	25	-	-	2	2	1	3	2	3	9	6	3	1	1	-	-	-	-	-		
330	遺伝性神経筋障害	75	8	-	1	-	-	9	1	13	16	5	-	-	-	1	1	2	-	1	1	6	6	5	2	1	-	-	-	-	330		
	男 M. 女 F.	57	5	-	1	-	-	4	1	13	14	5	2	-	-	1	1	2	-	4	3	2	1	1	-	-	-	-	-	-			
330.0	神経性筋萎縮症	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	330.0		
330.1	家族性進行性脊髄性筋萎縮症	3	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	330.1		
	男 M. 女 F.	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

性・年齢(5才階級)・死因(基本分類)別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和45年
1970
国際基本 分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数<br

死因

1 表 (109—42)

第1表 死亡者数

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSE

国際基本 分類番号 International detailed list number	死 因・性 Cause of death and sex	総 数 Total	0 才 Year of age										
				1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~	
330.2	先天性筋無緊張症.....	2 1 1	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	
330.3	進行性筋ジストロフィー症.....	55 43 12	- - -	- - 1	- - -	- - -	- - -	1 1 1	1 1 1	13 13 13	15 13 2		
330.9	その他の疾患.....	8 7 1	4 4 -	- - -	- - -	- - -	- - -	4 4 -	- - -	- - -	- - -	- - -	
331	線状体・淡蒼球系の遺伝性疾患.....	14 5 9	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	1 1 1	- - -	- - -	
332	遺伝性失調症.....	8 1 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
333	その他の神経系の遺伝性および家族性疾患.....	14 9 5	1 3 1	3 3 -	1 1 -	- - -	- - -	5 4 1	- - -	1 1 1	1 1 1		
(340-349)	その他の中枢神経系の疾患.....	4 227 2 314 1 913	171 103 68	61 37 24	62 25 37	50 31 19	37 20 17	381 216 165	172 91 81	146 90 56	225 147 78	23 12 10	
340	多発硬化症.....	88 46 42	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 1 2	1 1 -	2 2 -		
341	その他の中枢神経系の脱髓疾患.....	35 13 22	- - -	- 1 -	- 1 -	- - -	- - -	- 1 -	- 1 -	- 1 -	- 1 -	- - -	
342	振戦麻痺.....	556 259 297	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
343	脳性けい性小兒麻痺.....	741 420 321	123 81 42	36 22 14	39 17 22	34 22 12	27 15 12	259 157 102	110 63 47	88 49 39	82 51 31	50 30 25	
344	その他の脳性麻痺.....	770 419 351	4 2 2	2 1 1	- - -	1 1 -	2 2 -	9 4 5	6 3 3	5 2 3	2 1 1	4 3 1	
345	てんかん.....	1 045 551 494	12 6 6	13 7 6	11 1 10	10 5 5	6 4 2	52 23 29	33 13 20	36 27 9	95 55 40	125 69 60	
345.0	全身非けいれん性.....	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	
345.1	全身けいれん性.....	14 9 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- 1 1	- 1 -	- 1 -	1 1 -	
345.2	てんかん発作重積.....	262 138 124	6 3 3	4 3 1	8 3 8	6 3 3	- - -	24 9 15	14 4 10	10 8 2	28 18 10	27 12 15	
345.3	局所性.....	35 23 12	- - -	- 1 -	1 1 -	- 1 -	1 1 -	2 2 -	- 1 -	1 1 1	1 1 -	5 3 2	

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AG

昭和45年
1970

死 因

1表 (109—43)

第1表 死亡者數

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSE

国際基本 分類番号 International detailed list number	死 因・性 Cause of death and sex	総 数 Total	0 才 Year of age	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~
				1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~
345.9	その他および詳細不明	733	6	9	2	4	5	26	17	25	65	
	男 M.	381	3	4	-	2	3	12	8	19	35	
	女 F.	352	3	5	2	2	2	14	9	6	30	
346	片頭痛	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
347	他の脳の疾患	211	28	10	9	3	2	52	10	6	5	
	男 M.	111	13	7	4	2	1	27	4	4	3	
	女 F.	100	15	3	5	1	1	25	6	2	2	
348	運動ニューロンの疾患	669	4	-	1	2	-	7	9	9	39	
	男 M.	432	1	-	1	1	-	3	6	7	35	
	女 F.	237	3	-	-	1	-	4	3	2	4	
348.0	筋萎縮性側索硬化症	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男 M.	141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
348.1	進行性球麻痺	105	-	-	-	1	-	1	1	-	3	
	男 M.	66	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
	女 F.	39	-	-	-	1	-	1	-	-	3	
348.2	他の進行性筋萎縮症	322	4	-	1	1	-	6	8	9	35	
	男 M.	223	1	-	1	1	-	3	5	7	34	
	女 F.	99	3	-	-	-	-	3	3	2	1	
348.9	その他および詳細不明の症状	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
349	他の脊髄の疾患	109	-	-	1	-	-	-	1	-	-	
	男 M.	61	-	-	1	-	-	-	1	-	-	
	女 F.	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
349.0	脊髄空洞症および延髄空洞症	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男 M.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
349.9	その他	100	-	-	1	-	-	-	1	-	-	
	男 M.	55	-	-	1	-	-	-	1	-	-	
	女 F.	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(350~358)	神経および末梢神経節の疾患	729	8	1	1	-	-	10	2	2	1	
	男 M.	277	6	1	1	-	-	8	1	-	-	
	女 F.	452	2	-	-	-	-	2	1	2	1	
350	顔面神経麻痺	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男 M.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
351	三叉神経痛	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男 M.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
352	上腕神経炎	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
353	坐骨神経痛	226	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男 M.	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	147	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
354	多発神経炎および多発神経根炎	155	2	-	1	-	-	3	2	1	1	
	男 M.	69	1	-	1	-	-	2	1	1	1	
	女 F.	86	1	-	-	-	-	1	1	1	1	

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）

昭和45年
1970

																			国際基本 分類番号
25~29		30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不詳		
																			International detailed list number
84	64	92	80	50	32	25	21	26	12	11	5	3	-	-	-	-	-	345.9	
45	35	49	35	15	16	13	12	15	4	8	3	3	-	-	-	-	-		
39	29	43	45	35	16	12	9	11	8	3	2	-	-	-	-	-	-		
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	346	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-		
4	7	8	14	8	17	19	15	18	8	3	1	3	1	-	-	-	-	347	
3	2	4	9	6	5	11	9	11	5	1	1	1	-	-	-	-	-		
1	5	4	5	2	12	8	6	7	3	2	1	2	1	-	-	-	-		
11	12	26	33	46	59	95	91	88	64	36	13	4	1	-	-	-	-	348	
5	4	11	19	35	39	58	56	59	42	24	8	2	-	-	-	-	-		
6	8	15	14	11	20	37	35	29	22	12	5	2	1	-	-	-	-		
3	4	14	17	25	26	34	38	32	33	11	2	-	-	-	-	-	-	348.0	
1	1	6	8	17	18	20	24	17	20	8	1	-	-	-	-	-	-		
2	3	8	9	8	8	14	14	15	13	3	1	-	-	-	-	-	-		
1	2	2	3	3	8	19	12	19	9	9	7	3	1	-	-	-	-	348.1	
1	1	-	2	2	6	11	8	15	4	5	6	2	-	-	-	-	-		
-	1	2	1	1	2	8	4	4	5	4	1	1	-	-	-	-	-		
7	6	10	13	18	25	42	41	36	22	16	4	1	-	-	-	-	-	348.2	
3	2	5	9	16	15	27	24	26	18	11	1	-	-	-	-	-	-		
4	4	5	4	2	10	15	17	10	4	5	3	1	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	348.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	4	6	1	4	8	8	12	17	19	17	7	2	1	-	-	-	-	349	
1	2	5	-	4	5	5	8	7	11	10	5	2	-	-	-	-	-		
1	2	1	1	-	3	3	4	10	8	7	5	2	1	-	-	-	-		
-	-	2	-	2	-	2	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	349.0	
-	-	2	-	2	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	4	4	1	2	8	6	11	16	19	16	7	2	1	-	-	-	-	349.9	
1	2	3	-	2	5	4	8	7	11	9	2	-	-	-	-	-	-		
1	2	1	1	-	3	2	3	9	8	7	5	2	1	-	-	-	-		
10	5	6	12	16	16	24	29	49	80	140	150	122	37	8	-	-	-	(350~358)	
6	5	3	9	8	7	11	15	17	36	56	45	35	9	1	-	-	-		
4	-	3	3	8	9	13	14	32	44	84	105	87	28	7	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	2	2	-	-	-	-	350	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	1	2	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	4	4	1	-	-	-	-	-	351	
-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	2	1	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	3	2	1	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	2	-	-	-	-	-	352	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	2	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	2	-	-	-	-	-	353	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	2	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	2	-	-	-	-	-	354	
9	3	3	7	10	8	15	8	17	13	20	16	12	3	1	-	-	-		
6	3	2	6	5	3	8	4	4	7	5	2	2	2	-	-	-	-		
3	-	1	1	5	5	7	4	13	6	13	11	10	1	1	-	-	-		

死因

1表 (109-44)

第1表 死亡者数,

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	年齢別死因												年齢別死因														
				1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不詳 Unknown	
355	その他および詳細不明の神経痛および神経炎…	219	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	男 M.	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	女 F.	156	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
356	その他の脳神経の疾患…	17	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	男 M.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	女 F.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
357	その他の末梢神経の疾患（自律神経を除く）…	53	5	1	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	男 M.	37	4	1	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	女 F.	16	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
358	末梢自律神経系の疾患…	27	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	男 M.	5	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	2	3	6	2	2	-	-	-	-	-	
	女 F.	22	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	2	3	5	2	1	-	-	-	-	-	
(360~369)	眼の炎症性疾患…	9	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	(360~369)	
	男 M.	7	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
360	結膜炎および眼炎…	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	360		
361	眼瞼炎…	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	361		
362	麦粒腫…	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	362	
363	角膜炎…	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	363
364	虹彩炎…	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	364	
365	脈絡膜炎…	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	365	
366	その他のブドウ膜の炎症…	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	366	
367	視神経および網膜の炎症…	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	367		
368	涙腺および涙管の炎症…	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	368		
369	その他の眼の炎症性疾患…	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	369	
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(370~379)	その他の眼の疾患および病態…	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	2	4	3	-	-	-	-	(370~379)		
	男 M.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	1	2	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	2	1	-	-	-	-	-	-	
370	屈折異常…	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	370		
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

性・年齢(5才階級)・死因(基本分類)別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和45年
1970

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	性・年齢(5才階級)・死因(基本分類)別																				
				25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99						

死 因

1表 (109—45)

第1表 死亡者数

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和45年

1970

																	国際基本 分類番号
25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不 詳 Unknown	International detailed list number
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	371
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	372
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	373
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	374
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	375
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	376
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	377
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	378
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	379
2 2 2	2 1 1	2 2 -	3 1 2	5 6 1	2 1 1	2 3 1	4 3 2	5 1 5	6 2 1	6 2 3	7 2 5	1 1 1	2 2 2	1 1 1	-	-	(380～389)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	380
1 1 1	2 2 1	2 1 -	3 3 2	4 1 1	1 1 1	2 2 1	2 1 1	1 1 2	3 1 3	5 2 3	4 1 3	1 1 1	2 2 2	-	-	-	381
1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	382
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	383
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	384
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	385
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	1	2	-	-	1	-	386

死因

1表 (109-46)

第1表 死亡者数,

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age															
				1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24						
387	その他の耳および乳様突起の疾患	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男 M. 女 F.	2 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
388	腫脹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男 M. 女 F.	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
389	その他の腫脹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男 M. 女 F.	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
VII	循環器系の疾患	295 154 140	438 561 877	413 224 189	58 34 24	28 17 11	16 11 5	25 18 7	540 304 236	100 43 43	182 96 86	432 262 170	803 444 359					
(390~392)	活動性リウマチ熱	523 192 331	- -	-	-	1	-	1	5 2 1	14 5 3	13 5 9	21 9 8						
	男 M. 女 F.	523 192 331	- -	-	-	1	-	1	5 2 1	14 5 3	13 5 9	21 9 8						
390	心侵襲の記載のないリウマチ熱	171 57 114	- -	-	-	-	-	1	5 2 1	2 2 4	5 1 2	5 1 4						
	男 M. 女 F.	171 57 114	- -	-	-	-	-	1	5 2 1	2 2 4	5 1 2	5 1 4						
391	心侵襲を伴うリウマチ熱	329 122 207	- -	-	-	1	-	1	4 1 3	9 4 5	11 5 6	15 8 7						
	男 M. 女 F.	329 122 207	- -	-	-	1	-	1	4 1 3	9 4 5	11 5 6	15 8 7						
391.0	活動性リウマチ性心膜炎	33 10 23	- -	-	-	-	-	-	-	1	1	1						
	男 M. 女 F.	33 10 23	- -	-	-	-	-	-	-	1	1	1						
391.1	活動性リウマチ性心内膜炎	158 65 93	- -	-	-	-	-	-	3 3 3	6 5 3	8 7 3	12 7 3						
	男 M. 女 F.	158 65 93	- -	-	-	-	-	-	3 3 3	6 5 3	8 7 3	12 7 3						
391.2	活動性リウマチ性心筋炎	68 22 46	- -	-	-	1	-	1	-	-	-	-						
	男 M. 女 F.	68 22 46	- -	-	-	1	-	1	-	-	-	-						
391.9	その他の活動性リウマチ性心疾患	70 25 45	- -	-	-	-	-	-	1 1 2	3 1 2	2 1 2	1 1 1						
	男 M. 女 F.	70 25 45	- -	-	-	-	-	-	1 1 2	3 1 2	2 1 2	1 1 1						
391.9a	活動性リウマチ性心炎	21 13 8	- -	-	-	-	-	-	1 1 2	3 1 2	1 1 1	1 1 1						
	男 M. 女 F.	21 13 8	- -	-	-	-	-	-	1 1 2	3 1 2	1 1 1	1 1 1						
391.9b	その他	49 12 37	- -	-	-	-	-	-	-	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1					
392	舞踏病	23 13 10	- -	-	-	-	-	-	-	-	1 1 1	4 3 2	1 2 1	1 2 1	3 2 1	3 2 1		
	男 M. 女 F.	23 13 10	- -	-	-	-	-	-	-	-	1 1 1	4 3 2	1 2 1	1 2 1	3 2 1	3 2 1		
392.0	心侵襲を伴うもの	1 1	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男 M. 女 F.	1 1	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
392.9	心侵襲の記載のないもの	22 12 10	- -	-	-	-	-	-	-	-	1 1 1	4 3 2	1 2 1	1 2 1	3 2 1	3 2 1		
	男 M. 女 F.	22 12 10	- -	-	-	-	-	-	-	-	1 1 1	4 3 2	1 2 1	1 2 1	3 2 1	3 2 1		
(393~398)	慢性リウマチ性心疾患	4 195 1 594 2 601	- -	-	1	-	-	1	6 5 1	19 10 9	51 31 20	86 55 51						(393~398)
	男 M. 女 F.	4 195 1 594 2 601	- -	-	1	-	-	1	6 5 1	19 10 9	51 31 20	86 55 51						(393~398)

性・年齢(5才階級)・死因(基本分類)別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和45年
1970

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
1 167 719 448	1 687 1 066 1 621	3 168 2 161 1 007	5 071 3 381 1 690	6 532 5 858 2 674	9 746 9 992 4 085	16 541 16 058 21 216	26 274 24 078 16 261	40 339 32 29 23 520	52 973 55 27 27 655	55 303 44 24 25 337	44 429 22 468 14 469	6 657 7 999 4 738	9 05 1 919 2 664	53 241 43	68 62 6	VII	
21 14 7	19 8 11	32 8 24	30 6 24	24 12 23	33 12 38	50 15 34	30 15 34	63 29 34	61 22 47	61 14 18	30 12 7	12 1 1	2 1 1	- - 1	(390~392)		
6 2 4	7 1 6	9 2 7	4 2 2	2 2 2	14 9 20	26 12 25	21 4 20	24 8 7	33 6 7	35 11 22	38 16 11	16 4 1	4 1 1	- - 1	390		
14 11 3	9 5 4	19 3 16	26 4 22	21 9 20	24 4 25	33 6 7	13 4 16	24 8 7	35 11 22	35 11 22	38 16 11	16 4 1	4 1 1	- - 1	391		
2 2	- -	1 1	7 7	2 2	5 1	3 1	1 1	2 2	1 1	2 1	3 1	1 1	2 1	- - -	- - -	391.0	
10 7 3	5 1 4	13 3 10	12 4 8	11 8 3	10 4 7	20 1 16	3 1 2	3 1 5	10 7 2	22 8 4	5 3 2	1 1 1	1 1 1	- - -	- - -	391.1	
2 2	1 1	4 4	2 2	3 1	3 1	7 3	5 2	3 2	5 3	11 3 2	14 8 7	6 5 4	1 1 1	- - -	- - -	391.2	
- - -	3 3 1	1 1 5	5 3 2	6 2 3	5 3 2	3 1 3	7 3 2	5 3 2	3 2 1	11 8 7	14 7 6	6 5 4	1				

死因

1表 (109-47)

第1表 死亡者数,

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age																																																																																																																																																																																																																																																				
				1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不詳 Unknown																																																																																																																																																																																																																										
393	心膜の疾患	19	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	393																																																																																																																																																																																																																											
	男 M.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	393																																																																																																																																																																																																																										
	女 F.	12	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	393																																																																																																																																																																																																																										
394	僧帽弁の疾患	2 468	-	-	-	-	-	-	3	14	27	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	394																																																																																																																																																																																																																										
	男 M.	841	-	-	-	-	-	-	2	8	15	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	394																																																																																																																																																																																																																										
	女 F.	1 627	-	-	-	-	-	-	1	6	12	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	394																																																																																																																																																																																																																										
394.0	リウマチ性と明示されたもの	126	-	-	-	-	-	-	-	3	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	394.0																																																																																																																																																																																																																									
	男 M.	34	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	394.0																																																																																																																																																																																																																									
	女 F.	92	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	394.0																																																																																																																																																																																																																									
394.9	リウマチ性と明示されないもの	2 342	-	-	-	-	-	-	3	11	25	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	394.9																																																																																																																																																																																																																										
	男 M.	807	-	-	-	-	-	-	2	8	14	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	394.9																																																																																																																																																																																																																										
	女 F.	1 535	-	-	-	-	-	-	1	3	11	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	394.9																																																																																																																																																																																																																										
395	大動脈弁の疾患	746	-	-	-	-	-	-	1	2	5	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	395																																																																																																																																																																																																																										
	男 M.	448	-	-	-	-	-	-	1	1	5	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	395																																																																																																																																																																																																																										
	女 F.	298	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	395																																																																																																																																																																																																																										
395.0	リウマチ性と明示されたもの	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	395.0																																																																																																																																																																																																																										
	男 M.	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	395.0																																																																																																																																																																																																																										
	女 F.	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	395.0																																																																																																																																																																																																																										
395.9	リウマチ性と明示されないもの	723	-	-	-	-	-	-	1	2	5	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	395.9																																																																																																																																																																																																																										
	男 M.	437	-	-	-	-	-	-	1	1	5	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	395.9																																																																																																																																																																																																																										
	女 F.	286	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	395.9																																																																																																																																																																																																																										
396	僧帽弁および大動脈弁の疾患	156	-	-	-	-	-	-	-	6	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	396																																																																																																																																																																																																																										
	男 M.	76	-	-	-	-	-	-	-	4	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	396																																																																																																																																																																																																																											
	女 F.	80	-	-	-	-	-	-	-	2	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	396																																																																																																																																																																																																																										
396.0	リウマチ性と明示されたもの	13	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	396.0																																																																																																																																																																																																																										
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	396.0																																																																																																																																																																																																																										
	女 F.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	396.0																																																																																																																																																																																																																										
396.9	リウマチ性と明示されないもの	143	-	-	-	-	-	-	-	6	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	396.9																																																																																																																																																																																																																										
	男 M.	72	-	-	-	-	-	-	-	4	9	6	5	7	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242

死 因

1 表 (109—48)

第1表 死亡者数

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSE

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）

昭和45年

1970

																		国際基本 分類番号
25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不詳	International detailed list number	
5 4 1	6 4 2	11 9 2	12 8 4	7 4 3	18 13 5	9 8 1	11 6 5	15 7 8	8 3 5	5 1 4	4 - 4	4 1 -	1 - -	- - -	- - -	- - -	400.3	
3 3 -	3 2 1	3 2 1	10 8 2	5 3 2	15 7 8	9 7 2	11 6 3	21 13 8	7 4 4	9 4 5	6 3 3	2 1 1	1 - -	- - -	- - -	- - -	400.9	
5 4 1	5 3 2	19 16 3	23 14 9	31 15 16	51 31 20	78 102 69	171 184 185	319 287 282	569 377 519	896 345 568	913 171 360	531 171 111	148 37 111	12 1 11	2 - 2	- - -	- - -	401
14 7 7	11 10 1	40 25 15	68 40 28	103 59 44	206 114 92	385 227 158	751 399 352	1 395 782 613	2 154 1 058 1 096	2 508 1 137 1 371	2 292 839 1 453	1 225 417 808	318 90 228	33 9 24	2 - 2	1 - -	- - -	402
13 10 3	15 9 6	29 23 6	50 33 17	52 31 21	61 35 26	93 62 31	150 72 78	179 103 76	223 122 101	228 110 118	237 95 142	134 45 89	41 15 26	7 3 4	- - -	- - -	403	
6 3 3	9 1 8	12 11 1	9 5 4	17 15 12	32 30 17	45 32 15	63 45 31	92 66 47	127 65 61	116 51 51	101 22 50	48 32 26	11 3 8	1 - 1	- - -	- - -	404	
123 91 32	198 147 51	442 346 96	718 551 167	943 657 286	1 508 1 999 509	2 696 1 829 867	4 197 2 752 1 445	5 992 3 733 2 259	7 138 4 141 2 997	6 715 3 566 2 701	5 049 2 348 1 537	2 519 982 650	650 193 88	88 28 5	2 1 4	(410~414)		
3 3 -	10 4 6	27 23 4	66 49 17	91 59 32	231 141 90	467 281 186	766 465 301	1 177 3 067 511	1 549 719 715	1 370 655 516	896 380 252	369 117 252	71 15 56	11 4 7	- - -	- - -	410~414	
120 88 32	188 143 45	415 323 92	652 502 150	852 598 419	1 277 1 858 1 681	2 229 2 287 1 144	3 431 3 067 1 748	4 815 3 311 2 278	5 589 2 911 2 434	5 345 4 153 2 185	4 153 2 150 1 285	579 865 401	579 178 401	77 24 53	5 1 4	2 1 1	410~414	
85 67 18	132 98 34	318 251 67	531 421 110	647 459 359	1 072 1 235 559	1 794 1 796 897	2 693 2 279 1 316	3 595 2 287 1 585	3 872 1 739 1 585	3 324 1 079 1 183	2 262 1 042 1 612	253 430 612	34 75 178	3 11 23	1 - -	- - -	410	
2 2 -	7 3 4	21 17 4	51 38 13	56 36 20	150 93 57	304 182 122	467 288 179	699 398 301	807 434 373	653 297 356	370 155 215	134 36 98	20 5 15	4 2 2	- - -	- - -	410.0	
83 65 18	125 95 30	297 234 63	480 383 97	591 423 302	922 620 437	1 490 1 053 718	2 226 1 508 1 015	2 896 1 881 1 212	3 065 1 853 1 229	2 671 1 442 1 229	1 892 924 968	908 394 514	233 70 163	30 9 21	3 1 2	1 - -	410.9	
4 2 2	7 5 2	15 10 5	30 16 14	58 31 27	85 93 67	160 169 122	291 299 238	537 468 413	881 499 421	920 379 425	804 146 263	409 31 77	108 13 6	13 7 2	2 - 1	- - -	411	
- - -	1 2 2	2 2 2	4 7 5	12 14 11	25 26 22	48 26 45	95 48 75	171 91 158	292 172 272	326 101 267	222 108 304	108 146 187	13 7 6	2 - 2	- - -	- - -	411.0	
4 2 2	6 4 2	13 8 5	26 14 12	46 40 20	60 67 45	112 121 75	196 208 158	366 317 272	589 327 267	594 278 304	582 278 187	301 114 61	89 28 61	11 7 4	2 - 2	1 - 1	411.9	
10 4 6	16 14 2	21 16 5	53 36 17	95 68 69	184 115 150	452 302 275	786 764 734	1 242 1 000 1 019	1 734 1 029 1 893	1 912 1 702 1 860	1 562 337 549	886 229 159	229 70 159	37 10 27	- - -	- - -	412	
- - -	- 2 2	2 2 1	6 5 1	9 15 14	29 41 24	65 80 50	130 118 78	196 161 145	306 127 126	272 101 126	214 88 66	102 4 20	24 3 1	3 2 - -	- - -	412.0		

死 因

1表 (109—49)

第1表 死亡者數

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSE

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）

(DETAILED LIST) BY SEX AND A

昭和45年

1970

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不詳	International detailed list number	
10 4 6	16 14 2	19 14 5	47 31 16	86 60 26	155 100 55	387 261 126	656 431 225	1 046 400	1 428 589 748	1 640 892 734	1 348 614 483	784 301 139	205 66 26	34 8 26	- - -	- - -	412.9	
24 18 6	43 30 13	87 68 19	104 78 26	143 44	167 50	290 117 91	427 276 151	618 391 227	651 386 265	559 309 250	421 188 233	181 68 113	60 68 43	4 17 4	- - -	- - -	413	
1 1 -	2 - 2	2 2 1	5 4 8	14 19 8	27 32 25	50 49 25	74 59 52	111 84 60	144 59 60	119 59 54	90 36 54	25 13 12	8 3 5	2 - 2	- - -	413.0		
23 17 6	41 30 11	85 66 19	99 74 25	129 91 38	140 98 42	240 167 73	353 227 126	507 332 175	507 302 205	440 250 190	331 152 179	156 55 101	52 14 38	2 - 2	- - -	- - -	413.9	
- - -	- 1 -	1 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	414		
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	414.0		
- - -	- 1 -	1 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	414.9	
487 306 181	622 386 236	816 495 321	1 001 571 430	1 126 556 570	1 324 663 661	2 041 1 025 1 016	2 958 1 692 1 266	4 560 2 531 2 029	6 383 3 368 3 015	7 851 3 812 4 039	8 059 3 359 4 700	5 297 1 833 3 464	2 098 2 603 1 495	335 84 251	22 8 14	13 11 12	(420~429)	
- - -	- - -	- 1 1	2 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	1 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	420	
14 9 5	15 7 8	10 4 6	8 4 7	13 6 7	14 6 7	13 4 5	9 4 4	14 10 4	19 13 6	8 2 3	3 2 3	4 2 1	1 - -	- - -	- - -	- - -	421	
11 7 4	10 5 5	9 4 5	7 4 5	9 4 5	11 6 6	12 4 3	7 4 4	13 9 2	8 6 4	5 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	- - -	- - -	- - -	421.0	
3 2 1	5 2 3	1 - 1	1 2 2	4 1 1	3 - 2	1 - 2	2 1 -	1 1 -	11 7 4	3 1 2	2 1 2	3 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	421.9	
1 1 -	1 1 1	2 1 1	2 1 1	2 2 2	4 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	9 6 3	7 6 4	4 6 5	3 4 5	- - -	- - -	- - -	- - -	422	
5 3 2	12 5 7	7 3 4	9 4 8	10 6 5	10 12 5	17 6 5	11 5 11	21 4 5	9 4 5	12 8 4	7 2 5	3 1 2	1 - -	- - -	- - -	- - -	423	
90 33 57	103 40 63	140 50 90	230 79 151	287 84 203	306 102 204	363 134 229	438 195 243	505 219 286	638 269 369	549 216 383	468 170 298	221 62 159	65 10 55	7 1 6	- - -	- - -	- - -	424
- - -	1 1 -	- - 1	1 1 -	- - -	1 - -	1 - -	3 2 1	2 2 1	2 1 1	3 4 1	2 5 3	1 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	424.0	
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - -	1 - -	2 2 1	2 1 1	2 1 1	3 4 1	5 2 3	1 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	424.1	

死因

1表 (109-50)

第1表 死亡者数,

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

国際基本 分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES																																				
				1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~												
424.9	その他の心内膜構造	4 543	1	9	-	-	1	11	5	10	25	66	90	102	140	229	286	305	363	435	500	633	593	460	220	63	7	-	-											
	男 M.	1 695	-	5	-	-	1	6	2	5	10	26	33	39	50	79	83	102	134	193	216	265	379	214	167	61	9	1	-	-										
	女 F.	2 848	1	4	-	-	-	5	3	5	15	40	57	63	90	150	203	203	229	242	284	368	379	293	159	54	6	-	-	-										
425	心筋病	26	1	-	-	-	1	2	1	-	-	-	2	4	1	3	1	3	6	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-									
	男 M.	22	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	2	4	1	3	1	3	4	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-									
	女 F.	4	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
426	肺性心疾患	575	1	-	1	-	-	2	1	2	1	2	6	5	14	18	29	36	51	62	82	98	89	52	20	4	1	-	-	-	-	-								
	男 M.	374	1	-	-	1	-	-	1	1	-	2	1	1	1	1	1	20	31	39	52	74	65	31	12	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-					
	女 F.	201	-	-	1	-	-	1	-	2	-	-	2	-	-	-	-	16	23	30	24	21	21	12	8	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-					
427	症候性心疾患	8 017	13	-	3	-	1	17	2	11	14	26	32	43	77	102	136	163	355	539	946	1 314	1 544	1 526	839	275	54	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
	男 M.	4 115	6	-	1	-	1	8	-	4	7	10	19	25	41	62	65	84	187	339	577	734	845	677	339	76	15	39	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
	女 F.	3 902	7	-	2	-	-	9	2	7	7	16	13	18	36	40	71	79	168	200	369	580	699	849	500	199	39	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
427.0	うつ血性心不全	2 063	1	-	1	-	1	3	1	3	2	4	4	5	10	20	33	36	37	85	118	201	307	370	424	286	93	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	男 M.	912	-	-	1	-	-	1	2	1	1	2	1	1	5	11	18	16	19	36	63	104	140	177	169	116	22	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	女 F.	1 151	1	-	-	-	-	1	1	2	1	2	1	1	1	9	15	20	18	49	55	97	167	193	255	170	71	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
427.1	左室不全	4 734	5	-	-	-	-	5	1	7	8	15	15	20	29	33	38	60	68	173	294	575	794	994	963	482	162	25	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
	男 M.	2 559	2	-	-	-	-	2	-	3	2	7	7	9	16	25	25	35	39	99	197	205	319	416	525	284	113	18	1	-	-	-	-	-	-	-	-			
	女 F.	2 175	3	-	-	-	-	3	1	4	6	8	8	11	17	13	25	29	74	97	205	319	416	525	284	113	18	1	-	-	-	-	-	-	-	-				
427.2	心臓ブロック	270	1	-	2	-	-	3	-	-	3	3	3	3	1	8	8	7	7	24	30	43	47	45	26	5	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-				
	男 M.	142	-	-	2	-	-	2	-	-	3	1	2	3	1	4	5	3	2	5	1	16	23	27	31	11	5	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-			
	女 F.	128	1	-	2	-	-	3	-	-	3	-	-	2	-	1	2	3	4	3	1	16	23	27	31	11	5	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-			
427.9	その他の心臓律動障害	950	6	-	-	-	-	6	-	1	1	4	4	4	3	8	10	16	23	33	51	73	97	127	166	135	113	66	19	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男 M.	502	4	-	-	-	-	4	-	2	1	1	1	1	2	8	10	14	12	20	44	62	75	96	63	59	25	14	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	女 F.	448	2	-	-	-	-	2	-	1	1	1	1	1	1	1	2	6	9	21	31	29	52	70	72	54	41	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
428	その他の心筋機能不全	31 736	296	28	12	12	12	360	33	55	135	245	311	404	515	582	610	743	1 172	1 828	2 923	4 197	5 504	5 929	4 165	1 724	271	21	9	8	428	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	男 M.	15 035	157	15	8	8	8	196	16	31	90	166	214	272	349	368	340	413	614	1 059	1 621	2 224	2 442	1 406	506	203	13	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	女 F.	16 701	139	13	4	4	4	164	17	24	45	79	97	132	166	214	270	330	558	769	1 302	1 973	2 880	3 487	2 759	1 218	203	13	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
429	診断名不明確の心疾患	815	9	2	-	-	1	12	3	3	12	18	26	35	50	45	38	45	63	69	67	98	86	70	42	28	2	-	3	429	2	1	1</							

死 因

1表 (109—51)

第1表 死亡者数

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSE

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）

(DETAILED LIST) BY SEX AND AG

昭和45年
1970

																		国際基本 分類番号
25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不詳 Unknown	International detailed list number	
32	74	270	530	802	1 303	2 134	3 209	4 406	5 257	4 592	2 958	1 083	217	22	-	6	431.0	
21	50	214	376	497	768	1 298	1 996	2 571	2 830	2 109	1 211	336	62	3	-	6		
11	24	56	154	305	535	836	1 213	1 835	2 427	2 483	1 747	747	155	19	-	-		
102	247	651	1 301	1 646	2 708	4 437	6 693	9 221	10 984	9 862	6 898	2 836	699	74	5	27	431.9	
73	182	517	984	1 083	1 667	2 811	4 188	5 613	6 103	4 979	2 958	991	186	20	-	26		
29	65	134	317	563	1 041	1 626	2 505	3 608	4 881	4 883	3 940	1 845	513	54	5	1		
-	2	4	5	5	7	7	8	14	6	3	7	1	1	-	-	-	432	
-	2	2	3	-	4	5	5	8	1	2	6	-	-	-	-	-		
-	-	2	2	5	3	2	3	6	5	1	1	1	1	-	-	-		
-	-	1	-	1	-	1	1	3	2	2	1	-	-	-	-	-	432.0	
-	-	1	-	-	-	1	-	2	1	2	1	-	-	-	-	-		
-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	2	3	5	4	7	6	7	11	4	1	6	1	1	-	-	-	432.9	
-	2	1	3	-	4	5	4	6	-	5	-	-	-	-	-	-		
-	-	2	2	4	3	1	3	5	4	1	1	1	1	-	-	-		
17	25	45	74	119	248	484	892	1 581	2 215	2 428	1 880	847	250	26	5	2	433	
7	10	26	40	62	133	286	571	933	1 267	1 233	828	320	85	9	1	2		
10	15	19	34	57	115	198	321	648	948	1 195	1 052	527	165	17	4	-		
2	1	4	7	11	29	41	122	206	306	365	263	103	22	2	-	-	433.0	
2	-	2	3	5	17	23	89	116	163	180	90	38	8	-	-	-		
-	1	2	4	6	12	18	33	90	143	185	173	65	14	2	-	-		
15	24	41	67	108	219	443	770	1 375	1 909	2 063	1 617	744	228	24	5	2	433.9	
5	10	24	37	57	116	263	482	817	1 104	1 053	738	282	77	9	1	2		
10	14	17	30	51	103	180	288	558	805	1 010	879	462	151	15	4	-		
12	15	33	56	90	128	195	292	477	595	592	392	170	51	5	1	-	434	
3	7	17	26	37	67	99	159	291	331	289	162	63	14	2	-	-		
9	8	16	30	53	61	96	133	186	264	303	230	107	37	3	1	-		
-	-	3	1	3	9	18	34	61	85	88	57	14	2	-	-	-	434.0	
-	-	3	1	2	5	11	18	34	43	48	21	5	2	-	-	-		
-	-	-	-	1	4	7	16	27	42	40	36	9	-	-	-	-		
12	15	30	55	87	119	177	258	416	510	504	335	156	49	5	1	-	434.9	
3	7	14	25	35	62	88	141	257	288	241	141	58	12	2	-	-		
9	8	16	30	57	89	117	159	222	222	263	194	98	37	3	1	-		
-	-	-	-	-	2	2	-	4	4	4	3	-2	-	-	-	-	435	
-	-	-	-	-	1	2	-	1	2	1	2	1	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	3	1	1	-	-	-	-	435.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	1	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	435.9	
-	-	-	-	-	2	2	-	3	3	2	3	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	1	2	-	1	2	-	2	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	2	1	-	-	-	-	-		
22	46	137	304	481	703	1 271	2 134	3 266	4 004	3 777	2 628	1 145	256	30	3	7	436	
12	32	104	224	303	421	800	1 310	1 960	2 231	1 922	1 120	407	69	10	-	5		
10	14	33	80	178	282	471	824	1 306	1 773	1 855	1 508	738	187	20	3	2		
6	12	42	91	133	204	343	576	936	1 122	1 026	668	283	46	2	1	4	436.0	
2	12	31	66	91	117	214	344	554	605	480	250	103	11	1	1	3		
4	-	11	25	42	87	129	232	382	517	546	418	180	35	1	1	1		
16	34	95	213	348	499	928	1 558	2 330	2 882	2 751	1 960	862	210	28	2	3	436.9	
10	20	73	158	212	304	586	1 966	1 406	1 626	1 442	870	304	58	9	2	2		
6	14	22	55	136	195	342	592	924	1 256	1 309	1 090	558	152	19	2	1		

死因

1表 (109-52)

第1表 死亡者数,

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	年齢別死因数																													
				1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不詳 Unknown				
437	全般性虚血性脳血管疾患	9 655	2	-	-	-	-	2	-	-	3	6	3	-	5	8	20	69	211	475	1 077	1 817	2 370	2 046	1 151	331	48	1	2	437			
	男 M.	4 956	1	-	-	-	-	1	-	-	-	2	3	4	6	14	40	143	309	404	166	1 073	1 744	1 242	927	418	87	12	1	-			
	女 F.	4 699	1	-	-	-	-	1	-	-	-	3	4	1	2	6	29	143	309	404	166	1 073	1 744	1 242	927	418	87	244	36	1	-		
437.0	高血圧(良性)を伴うもの	1 587	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	1	2	10	33	88	208	329	381	328	152	47	4	-	-	437.0		
	男 M.	823	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	1	1	8	22	62	135	196	191	138	50	15	2	-	-			
	女 F.	764	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	1	2	11	26	73	133	190	190	102	32	2	-	-				
437.9	高血圧の記載のないもの	8 068	2	-	-	-	-	-	2	-	-	3	4	3	-	3	7	18	59	178	387	869	1 488	1 989	1 718	1 009	284	44	1	2	2	437.9	
	男 M.	4 133	1	-	-	-	-	-	1	-	-	3	2	1	-	2	5	13	32	121	247	538	877	1 051	789	368	72	10	-	-			
	女 F.	3 935	1	-	-	-	-	-	1	-	-	3	2	1	-	2	5	27	57	140	331	611	938	929	641	212	34	1	-	-			
438	その他および診断名不明確の脳血管疾患	46 252	2	1	1	1	1	1	6	2	3	7	10	10	21	26	57	131	340	1 036	2 626	5 834	9 503	11 374	9 261	4 505	1 312	179	5	4	438		
	男 M.	24 022	1	1	1	1	1	1	5	1	1	3	2	8	6	8	13	36	71	195	611	1 634	3 672	5 613	5 898	4 117	1 666	412	54	5	-		
	女 F.	22 230	1	-	-	-	-	-	1	1	2	4	8	4	1	13	21	21	60	145	425	992	2 162	3 890	5 476	5 144	2 839	900	125	5	-		
438.0	高血圧(良性)を伴うもの	5 778	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	10	1	2	8	14	38	129	346	777	1 277	1 474	1 147	440	108	10	-	1	438.0		
	男 M.	2 939	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	1	1	7	6	21	85	223	498	702	724	489	142	37	71	9	-			
	女 F.	2 839	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	1	1	1	8	17	44	279	575	750	658	298	71	9	-	-					
438.0a	脳軟化	5 141	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	11	1	1	-	4	13	27	106	299	691	1 118	1 323	1 041	404	98	9	-	1	438.0a	
	男 M.	2 611	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	6	7	16	16	70	193	445	610	653	448	128	35	1	8	-					
	女 F.	2 530	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	1	1	1	7	11	36	106	246	508	670	593	276	63	8	-					
438.0b	その他	637	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	1	11	23	47	86	159	151	106	36	10	1	-	438.0b		
	男 M.	328	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1	5	15	30	53	92	71	41	14	2	8	-			
	女 F.	309	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	8	17	33	67	80	65	22	8	1	-	-				
438.9	高血圧の記載のないもの	40 474	2	1	1	1	1	1	6	2	3	4	8	9	8	20	24	49	117	302	907	2 280	5 057	8 226	9 900	8 114	4 065	1 204	169	5	3	438.9	
	男 M.	21 083	1	1	1	1	1	1	5	1	1	2	2	2	6	5	12	29	65	174	526	1 411	3 174	4 911	5 174	3 628	1 524	375	53	5	-		
	女 F.	19 391	1	-	-	-	-	-	1	1	1	2	2	2	6	4	12	20	52	128	381	869	1 883	3 315	4 726	4 486	2 541	829	116	5	-		
438.9a	脳軟化	39 512	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	7	17	38	98	283	869	2 189	4 934	8 030	9 713	7 959	4 010	1 181	166	5	2	438.9a
	男 M.	20 553	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	7	10	13	48	124	366	835	1 837	3 237	4 647	4 401	2 503	811	113	5	-	
	女 F.	18 959	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	7	13	48	124	366	835	1 837	3 237	4 647	4 401	2 503	811	113	5	-		
438.9b	その他	962	2	1	1	1	1	1	6	2	2	3	7	7	5	9	7	11	19	19	38	91	123	196	187	155	55	23	3	-	1	438.9b	
	男 M.	530	1	1	1	1	1	1	5	1	1	2	2	5	4	5	2	7	15	15	23	57	77	118	108	70	17	5	-	1	-		
	女 F.	432	1	-	-	-	-	-	1	1	1	2	2	2	5	4	2	7	15	15	23	57	77	118	108	70	17	5	-	1	-		
(440~448)	動脈、小動脈および																																

死因

1 表 (109—53)

第1表 死亡者数

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSE

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）

(DETAILED LIST) BY SEX AND AG

昭和45年

1970

死 因

1表 (109—54)

第1表 死亡者数,

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

国際基本 分類番号 International detailed list number	死 因 ・ 性 Cause of death and sex	総 数 Total	0 才 Year of age	1	2	3	4	0 ~ 4	5 ~ 9	10 ~ 14	15 ~ 19	20 ~ 24			
				1	2	3	4	0 ~ 4	5 ~ 9	10 ~ 14	15 ~ 19	20 ~ 24			
(450~458)	静脈およびリンパ系の疾患ならびにその他の… 循環器系の疾患	894 506 388	7 2 5	1 - 1	- - -	- - -	- - -	8 2 6	1 - 1	5 3 2	10 7 3	1			
450	肺塞栓症および硬塞症	98 67 31	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	3 2 1	1			
451	静脈炎および血栓静脈炎	36 13 23	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	1			
451.0	下肢	21 7 14	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	1			
451.9	その他および部位不明	15 6 9	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1	1		
452	門脈血栓症	11 3 8	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	1		
453	その他の静脈塞栓症および血栓症	27 17 10	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	1	1		
454	下肢の静脈瘤	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1	1	
455	痔核	29 14 15	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 - 2	2	
456	その他の部位の静脈瘤	250 173 77	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -	2 2 -	2 2 1	1		
456.0	食道	231 161 70	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	2 2 1	1		
456.1	その他	19 12 7	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - 1	1	1	
456.9															
457	リンパ管の非感染性疾患	3 2 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - 1	1	1
458	その他の循環器系の疾患	439 217 222	6 1 5	1 1 1	- - -	- - -	- - -	- 1 -	7 1 6	1 2 1	2 2 2	2 2 1	5 4	5	
458.0	低血圧症	218 102 116	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3	3
458.9	その他および詳細不明の循環器系の疾患	221 115 106	6 1 5	1 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	7 1 6	1 2 1	2 2 2	2 2 1	2	2	2
II	呼吸器系の疾患	56 085 31 329 24 756	3 672 2 008 1 664	537 292 245	246 137 104	155 79 76	91 51 40	4 701 2 567 2 134	382 208 174	301 165 136	341 189 152	393 213 180			

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和45年
1970

死 因

1表 (109—55)

第1表 死亡者數

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

国際基本 分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age										
				1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24	
(460-466)	急性呼吸器系感染（インフルエンザを除く）…	5 853	305	59	24	18	15	421	38	33	29	3	
	男 M.	2 804	167	32	19	8	10	236	21	14	21	2	
	女 F.	3 049	138	27	5	10	5	185	17	19	8	1	
460	急性鼻咽頭炎（かぜ）…	2 499	124	21	5	8	7	165	14	10	9	1	
	男 M.	1 124	58	12	2	5	6	83	8	3	5	1	
	女 F.	1 375	66	9	3	3	1	82	6	7	4	1	
461	急性副鼻腔炎…	2	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	
	男 M.	2	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
462	急性咽頭炎…	88	13	5	2	-	1	21	1	1	2	-	
	男 M.	45	7	2	2	-	-	11	1	-	2	-	
	女 F.	43	6	3	-	-	1	10	-	1	-	-	
463	急性扁桃炎…	85	15	3	1	-	-	19	5	6	2	-	
	男 M.	51	10	3	1	-	-	14	4	2	2	-	
	女 F.	34	5	-	-	-	-	5	1	4	-	-	
464	急性喉頭炎および気管炎…	46	8	7	3	-	-	18	1	1	-	-	
	男 M.	31	6	5	3	-	-	14	-	1	-	-	
	女 F.	15	2	2	-	-	-	4	1	-	-	-	
465	多発または部位不明の急性上気道感染…	238	33	3	3	2	1	42	8	2	1	4	
	男 M.	110	16	3	3	-	-	22	4	-	-	3	
	女 F.	128	17	-	-	2	1	20	4	2	1	1	
466	急性気管支炎および細気管支炎…	2 895	111	20	10	8	6	155	9	13	14	9	
	男 M.	1 441	69	7	8	3	4	91	4	8	11	7	
	女 F.	1 454	42	13	2	5	2	64	5	5	5	3	
(470-474)	インフルエンザ…	3 707	77	20	11	2	9	119	20	15	20	28	
	男 M.	1 984	47	9	6	1	4	67	10	10	11	13	
	女 F.	1 723	30	11	5	1	5	52	10	5	9	15	
470	性質不明のインフルエンザ…	1 762	30	7	5	1	6	49	8	5	7	11	
	男 M.	895	16	4	2	1	3	26	2	4	4	3	
	女 F.	867	14	3	3	-	3	23	6	1	3	8	
471	肺炎を伴うインフルエンザ…	1 626	28	10	1	1	2	42	11	9	11	14	
	男 M.	913	17	3	1	-	1	22	7	5	6	9	
	女 F.	713	11	7	-	1	1	20	4	4	5	5	
472	その他の呼吸器症状を伴うインフルエンザ…	218	1	-	2	-	-	3	-	1	-	1	
	男 M.	126	1	-	1	-	-	2	-	1	-	-	
	女 F.	92	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	
473	消化器症状を伴うインフルエンザ…	75	13	2	1	-	-	16	-	-	1	-	
	男 M.	37	10	1	1	-	-	12	-	-	1	-	
	女 F.	38	3	1	-	-	-	4	-	-	1	-	
74	神経症状を伴うインフルエンザ…	26	5	1	2	-	1	9	1	-	1	1	
	男 M.	13	3	1	1	-	-	5	1	-	1	1	
	女 F.	13	2	-	1	-	1	4	-	-	-	-	
480-486)	肺 炎…	27 929	3 102	379	169	106	46	3 802	214	130	191	209	
	男 M.	15 030	1 690	200	89	53	27	2 059	108	56	98	108	
	女 F.	12 899	1 412	179	80	53	19	1 743	106	74	93	101	
80	ウイルス肺炎…	64	16	2	-	-	-	18	1	-	-	1	
	男 M.	34	10	2	-	-	-	12	1	-	-	-	
	女 F.	30	6	-	-	-	-	6	-	-	-	-	
81	肺炎球菌性肺炎…	869	37	11	4	-	-	52	7	6	3	10	
	男 M.	524	17	6	3	-	-	26	5	4	2	8	
	女 F.	345	20	5	1	-	-	26	2	2	1	2	

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和45年
1970

																			国際基本 分類番号	
25~29		30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不詳	International detailed li- number		
24	33	50	65	45	94	115	202	435	700	965	1 187	903	407	66	5	-	(460~466)			
12	14	30	28	23	50	64	117	264	395	504	522	329	126	12	54	1	-			
12	19	20	37	22	44	51	85	171	305	461	665	574	281	54	4	-				
8	20	25	21	21	45	45	85	173	294	401	494	413	200	37	1	-	460			
4	9	15	7	11	20	24	55	111	164	197	188	162	64	6	31	1	-			
4	11	10	14	10	25	21	30	62	130	204	306	271	136	31	1	-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	461			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
-	-	1	1	4	5	3	4	12	4	4	12	10	2	-	-	-	462			
-	-	-	-	2	1	2	2	8	3	6	7	1	-	-	-	-				
-	-	1	1	2	4	1	2	4	1	2	6	7	1	-	-	-				
4	1	3	7	3	4	1	6	2	5	5	5	2	3	-	-	-	463			
2	-	2	4	1	2	1	5	2	3	2	3	1	-	-	-	-				
2	1	1	3	2	2	-	1	-	2	3	2	1	-	-	-	-				
1	1	-	2	-	2	1	1	-	2	5	2	1	-	-	-	-	464			
1	-	2	-	2	-	1	-	1	1	3	1	-	-	-	-	-				
2	-	4	4	1	3	6	6	15	23	34	47	25	9	2	-	-	465			
1	-	3	2	1	2	3	2	9	11	14	22	9	1	-	-	-				
1	-	1	2	-	1	3	4	6	12	20	25	16	8	1	-	-				
9	11	17	30	16	35	59	100	232	371	515	624	452	193	27	4	-	466			
4	5	10	13	8	23	33	53	134	212	284	301	174	60	5	1	-				
5	6	7	17	8	12	26	47	98	159	231	323	278	133	22	3	-				
32	41	47	50	87	87	152	320	435	701	635	478	307	110	19	3	1	(470~474)			
15	18	19	30	50	43	89	180	285	418	348	228	115	30	3	1	1				
17	23	28	20	37	44	63	140	150	283	287	250	192	80	16	2	-				
13	11	26	24	32	41	61	150	176	320	312	244	183	73	13	2	1	470			
5	13	15	17	19	36	82	120	181	167	109	63	19	3	1	1	1				
8	6	13	9	15	22	25	68	56	139	145	135	120	54	10	1	-				
17	21	19	21	48	39	80	142	226	322	285	188	96	28	6	1	-	471			
10	8	5	12	28	21	45	83	142	204	160	95	42	9	-	-	-				
7	13	14	9	20	18	35	59	84	118	125	93	54	19	6	1	-				
-	3	1	2	3	3	11	21	28	43	30	37	24	7	-	-	-	472			
-	3	1	1	2	2	8	14	19	25	17	21	8	2	-	-	-				
-	-	1	1	1	1	3	7	9	18	13	16	16	5	-	-	-				
1	3	-	3	1	4	-	6	5	12	8	8	4	2	-	-	-	473			
2	-	2	2	1	1	1	-	5	5	4	3	2	-	-	-	-				
1	1	-	1	-	3	-	5	1	7	4	5	2	2	-	-	-				
1	3	1	-	3	-	1	-	1	4	-	1	-	-	-	-	-	474			
1	3	1	-	2	-	1	-	1	-	3	-	1	-	-	-	-				
219	206	310	389	440	595	1 009	1 708	2 813	4 028	4 473	3 911	2 347	790	122	20	3	(480~486)			
103	94	175	211	253	323	601	1 066	1 806	2 405	2 441	1 890	2 938	257	30	-	-				
116	112	135	178	187	272	408	642	1 007	1 623	2 032	2 021	1 409	533	92	15	-				
1	-	1	3	3	1	4	1	8	4	7	7	3	1	-	-	-	480			
1	-	1	1	2	1	-	3	1	3	1	5	2	1	-	-	-				
10	9	24	26	22	31	40	74	110	144	131	93	60	15	-	-	2	481			
3	5	19	15	15	19	27	50	74	85	77	54	28	6	-	-	2				
7	4	5	11	7	12	13	24	36	59	54	39	32	9	-	-	-				

死因

1表 (109-56)

第1表 死亡者数,

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age										
				1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24	
482	その他の細菌性肺炎	43	7	2	-	-	-	9	-	-	1	-	
	男 M. 女 F.	22	3	2	-	-	-	5	-	-	1	-	
		21	4	-	-	-	-	4	-	-	-	-	
483	その他の明示された病原体による肺炎	88	7	1	1	-	-	9	-	-	-	2	
	男 M. 女 F.	49	4	1	1	-	-	-	-	-	-	1	
		39	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	
484	急性間質性肺炎	32	14	1	1	1	-	17	-	-	-	-	
	男 M. 女 F.	14	8	1	1	-	-	9	-	-	-	-	
		18	6	-	1	1	-	8	-	-	-	-	
485	詳細不明の気管支肺炎	6 194	609	89	39	27	16	780	52	30	34	32	
	男 M. 女 F.	3 185	355	41	21	13	12	422	28	8	20	15	
		3 009	254	48	18	14	4	338	24	22	14	17	
486	詳細不明の肺炎	20 639	2 412	273	124	78	30	2 917	154	94	153	164	
	男 M. 女 F.	11 202	1 293	147	64	40	15	1 559	74	44	75	84	
		9 437	1 119	126	60	38	15	1 358	80	50	78	80	
(490-493)	気管支炎、肺気腫および喘息	14 944	121	59	35	21	20	256	98	109	82	83	
	男 M. 女 F.	9 094	65	39	19	14	9	146	60	78	50	49	
		5 850	56	20	16	7	11	110	38	31	32	34	
490	詳細不明の気管支炎	1 861	77	24	9	5	7	122	14	9	5	4	
	男 M. 女 F.	959	36	16	6	4	3	65	10	6	4	3	
		902	41	8	3	1	4	57	4	3	1	1	
491	慢性気管支炎	2 457	5	2	1	-	2	10	6	2	1	3	
	男 M. 女 F.	1 455	3	2	-	-	-	3	3	1	-	-	
		1 002	2	-	1	-	-	3	3	1	-	-	
492	肺 気 腫	1 513	1	-	-	-	1	2	1	1	2	1	
	男 M. 女 F.	1 152	1	-	-	-	1	1	1	1	1	-	
		361	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	
493	喘 息	9 113	38	33	25	16	10	122	77	97	74	75	
	男 M. 女 F.	5 528	25	21	13	10	4	73	47	70	44	43	
		3 585	13	12	12	6	6	49	30	27	30	32	
(500-508)	その他の上気道の疾患	108	7	5	-	3	-	15	6	7	8	1	
	男 M. 女 F.	65	4	3	-	1	-	8	4	3	4	-	
		43	3	2	-	2	-	7	2	4	4	1	
500	扁桃肥大およびアデノイド	9	-	-	-	1	-	1	3	3	-	-	
	男 M. 女 F.	5	-	-	-	1	-	3	1	-	-	-	
		4	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	
501	扁桃周囲膿瘍	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男 M. 女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
502	慢性咽喉炎および慢性鼻咽頭炎	5	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
	男 M. 女 F.	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
		4	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
503	慢性副鼻腔炎	14	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-	
	男 M. 女 F.	10	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	
		4	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
504	鼻中隔弯曲症	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
	男 M. 女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
505	鼻 莖	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
	男 M. 女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	

性・年齢(5才階級)・死因(基本分類)別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和45年
1970

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
-	-	1	1	-	3	2	5	4	6	3	6	2	1	-	-	-	482
-	-	1	1	-	1	2	1	3	1	3	2	4	1	-	-	-	483
2	1	1	-	-	1	4	11	10	11	13	10	11	2	-	-	-	484
2	-	-	-	-	1	4	5	3	5	7	4	2	-	-	-	-	485
33	23	42	57	77	101	168	319	543	875	1 025	1 030	700	225	40	8	-	486
18	7	21	27	39	49	91	194	349	507	547	476	266	70	10	1	-	487
15	16	21	30	38	52	77	125	194	368	478	554	434	155	30	7	-	488
173	173	239	299	338	456	789	1 297	2 138	2 988	3 292	2 763	1 570	547	82	12	1	(490-493)
82	81	133	167	197	252	480	812	1 368	1 801	1 799	1 353	635	181	20	4	-	489
91	92	106	132	141	204	309	485	770	1 187	1 493	1 410	935	366	62	8	-	490
105	143	192	194	271	331	623	1 136	1 919	2 639	2 796	2 318	1 202	381	57	8	1	491
62	78	105	99	141	192	393	1 769	1 301	1 796	1 765	1 279	557	149	23	1	-	492
43	65	87	95	130	139	230	367	618	843	1 031	1 039	645	232	34	7	-	493
8	6	11	8	19	20	44	65	146									

死 因

1表 (109—57)

第1表 死亡者數

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

昭和45年

1970

																		国際基本 分類番号
25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	International detailed list number	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	506	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	507	
-	2	4	3	2	6	3	8	4	9	4	1	3	1	-	-	-	508	
-	2	3	3	-	4	3	6	3	5	2	-	2	-	-	-	-	(510～519)	
34	48	59	113	126	155	237	390	537	604	517	380	155	32	8	-	1	510	
14	27	34	70	79	104	143	285	383	435	366	226	82	13	3	-	1	510	
20	21	25	43	47	51	94	105	154	169	151	154	73	19	5	-	-	510	
3	2	8	12	14	18	8	32	32	33	17	6	5	-	-	-	-	511	
1	-	5	7	10	12	6	26	26	29	15	6	2	-	-	-	-	511	
2	2	3	5	4	6	2	6	6	4	2	-	3	-	-	-	-	511	
5	6	2	12	15	12	16	28	50	52	37	33	11	5	2	-	-	511.0	
3	4	1	11	8	9	11	16	34	33	27	16	8	1	-	-	-	511.0	
2	2	1	1	7	3	5	12	16	19	10	17	3	4	-	-	-	511.0	
5	6	2	12	13	9	14	24	47	44	33	31	8	5	1	-	-	511.1	
3	4	1	11	7	7	9	12	32	29	26	15	5	1	-	-	-	511.1	
2	2	1	1	6	2	5	12	15	15	7	16	3	4	-	-	-	511.1	
-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	1	-	-	-	-	-	511.1	
-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	511.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	511.1	
-	-	-	-	-	1	3	2	3	1	7	3	2	3	-	1	-	511.2	
-	-	-	-	-	1	2	2	3	1	3	3	1	3	-	1	-	511.2	
-	-	-	-	-	1	1	-	-	4	3	1	-	-	-	-	-	511.2	
1	4	2	3	1	4	15	19	26	19	14	6	7	-	-	-	-	512	
1	2	2	2	-	2	13	13	20	18	13	3	5	-	-	-	-	512	
1	2	2	1	1	2	2	6	6	1	1	3	2	-	-	-	-	512	
8	7	15	25	23	31	55	90	112	146	97	59	17	2	1	-	-	513	
4	6	10	20	18	23	35	71	81	122	76	45	9	1	-	-	-	513	
4	1	5	5	5	8	8	20	31	24	21	14	8	1	-	-	-	513	
8	7	6	15	11	11	12	20	41	45	57	62	31	9	3	-	-	514	
3	3	3	8	4	9	3	11	27	30	32	24	8	2	-	-	-	514	
5	4	3	7	7	2	9	9	14	15	25	38	23	7	2	-	-	514	
-	2	3	5	9	13	15	39	32	34	19	5	1	-	-	-	-	515	
-	2	3	4	9	12	15	37	32	33	17	5	1	-	-	-	-	515	
-	-	1	-	1	-	2	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	515	
-	1	1	4	7	11	10	28	26	25	10	3	-	-	-	-	-	515.0	
-	1	1	3	7	10	10	26	26	25	10	3	-	-	-	-	-	515.0	
-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	515.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	515.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	515.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	515.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	515.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	515.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	515.2	
-	1	2	-	2	2	5	9	6	8	7	2	1	-	-	-	-	515.9	
-	1	2	-	2	2	5	9	6	7	6	2	1	-	-	-	-	515.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	515.9	

死因

1表 (109-58)

第1表 死亡者数,

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age																								
				1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99
516	その他の塵肺症および類似症	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
517	その他の慢性間質性肺炎	365	6	1	-	-	1	8	1	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F.	223	3	1	-	-	1	5	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		142	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
518	気管支拡張症	1 077	-	-	1	-	-	1	-	-	3	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F.	664	-	-	1	-	-	1	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		413	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
519	その他の呼吸器系の疾患	202	10	2	1	2	-	15	2	-	1	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F.	121	6	1	1	1	-	8	1	-	3	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		81	4	1	1	1	-	7	1	-	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
519.0	肺虚脱	20	1	-	-	1	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F.	10	-	-	-	1	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		10	1	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
519.1	急性肺水腫	33	1	-	-	-	-	1	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F.	20	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		13	1	-	-	-	-	1	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
519.2	その他の肺の疾患	107	2	-	-	-	-	2	1	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F.	68	2	-	-	-	-	2	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		39	-	-	-	-	-	2	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
519.9	その他	42	6	2	1	1	-	10	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F.	23	4	1	1	1	-	6	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		19	2	1	1	1	-	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX	消化器系の疾患	40 638	702	69	32	22	19	844	97	111	188	338	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	IX
	男 M. 女 F.	23 730	450	41	18	12	14	535	62	64	109	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		16 908	252	28	14	10	5	309	35	47	79	135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(520-529)	口腔、唾液腺および顎の疾患	91	8	1	-	-	-	9	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(520-529)
	男 M. 女 F.	36	5	1	-	-	-	6	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		55	3	-	-	-	-	3	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
520	歯の発育および萌出異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	520
	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
521	歯の硬組織の疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	521
522	歯髓および根尖歯周組織の疾患	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	522
	男 M. 女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
523	歯周疾患	7	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	523
	男 M. 女 F.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
524	不正咬合を含む歯、顎、顔面の異常	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	524
	男 M. 女 F.	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
525	その他の歯および歯の支持組織の疾患および異常状態	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	525
	男 M. 女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
526	顎の疾患	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-	526
	男 M. 女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-	

死因

1表 (109-59)

第1表 死亡者数,

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	年齢別死因分布																												
				1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不詳 Unknown			
527	唾液腺の疾患	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	527					
	男女 M.F.	7 14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
528	口腔軟組織の疾患(歯肉および舌を除く)	52	6	1	-	-	-	-	7	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	528				
	男女 M.F.	23 29	3 3	1	-	-	-	-	4	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
528.0	口内炎	25	2	1	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	528.0				
	男女 M.F.	8 17	2 2	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
528.1~528.9	その他および詳細不明	27	4	-	-	-	-	-	4	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	{528.1~528.9}				
	男女 M.F.	15 12	3 1	-	-	-	-	-	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
529	舌の疾患およびその他の口腔の病態	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	529					
	男女 M.F.	- -	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
(530~537)	食道、胃および十二指腸の疾患	10 711	96	2	2	2	1	103	5	7	31	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(530~537)					
	男女 M.F.	6 612 4 099	60 36	1	1	2	1	1	65 38	4 2	22 3	60 9	18	83 30	123 53	229 97	306 195	333 263	365 280	629 158	894 228	1 344 1 085	1 666 1 581	1 799 1 783	1 555 1 826	879 585	253 192	23 17	4 4	2 2		
530	食道の疾患	130	5	-	-	-	-	-	5	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	530					
	男女 M.F.	83 47	4 1	-	-	-	-	-	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
531	胃潰瘍	6 951	62	1	-	1	1	1	65	2	5	9	38	46 18	85 71	150 128	208 182	237 190	247 193	443 340	670 508	1 008 598	1 176 367	1 142 367	886 449	417 430	106 256	7 77	2 2	2 2	2 2	531
	男女 M.F.	4 632 2 319	41 21	1	-	1	1	1	44 21	2	2	7	26	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-				
531.0	穿孔を伴うもの	865	60	1	-	-	-	-	61	-	3	5	9	14 4	19 15	34 27	49 42	42 36	43 36	76 56	104 81	146 118	119 81	82 56	44 29	11 15	4 8	2 2	2 2	531.0		
	男女 M.F.	644 221	39 21	1	-	-	-	-	40 21	-	2	5	7	1	4	7	8	7	20	23	28	38	26	15	8	2	2	2	531.0			
531.9	穿孔の記載のないもの	6 086	2	-	-	1	1	1	4	2	2	4	29	32 18	66 56	116 101	159 140	195 156	204 157	367 284	566 427	862 641	1 057 329	1 060 423	842 415	406 248	102 75	7 5	2 2	2 2	531.9	
	男女 M.F.	3 988 2 098	2	-	-	1	1	1	4	2	2	2	10	14 10	15 10	15 15	159 140	195 156	204 157	367 284	566 427	862 641	1 057 329	1 060 423	842 415	406 248	102 75	7 5	2 2	2 2	531.9	
532	十二指腸潰瘍	970	5	-	-	1	-	6	1	1	12	22	-	19 17	18 16	55 49	67 59	47 44	57 47	93 75	108 84	119 88	127 91	113 73	82 48	19 4	-	-	-	532		
	男女 M.F.	729 241	3 2	-	-	1	-	4	1	1	3	3	3	2	2	2	6	8	10	18	24	31	40	15	4	-	-	-	532			
532.0	穿孔を伴うもの	401	3	-	-	1	-	4	1	-	8	14	-	9 8	9 8	32 28	37 36	28 25	53 43	49 42	51 38	37 32	26 13	12 9	1 1	-	-	-	-	532.0		
	男女 M.F.	334 67	1 2	-	-	1	-	2	1	-	2	1	1	1	1	1	3	2	10	7	13	5	7	3	1	1	-	532.0				
532.9	穿孔の記載のないもの	569	2	-	-	-	-	2	-	1	4	8	-	10 9	9 8	23 21	30 23	19 19	28 23	59 42	68 42	90 50	87 54	70 39	18 14	3 3	-	-	-	532.9		
	男女 M.F.	395 174	2	-	-	-	-	2	-	1	3	6	-	1	1	1	2	1	10	8	5	5	1	1	1	1	-	532.9				
533	部位不明の消化性潰瘍	76	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2 1	1 1	2 2	1 1	2 1	1 1	11 11	13 11	9 8	13 8	5 2	1 1	-	-	-	533			
	男女 M.F.	58 18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	533			
534	胃空腸潰瘍	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	534				
	男女 M.F.	26 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	534				
535	胃炎および十二指腸炎	2 101	-	-	1	-	-	1	1	-	4	12	-	8 4	10 8	5 4	14 11	21 10	27 22	41 22	62 40	134 129	263 134	447 247	512 320	399 291	123 111	15 4	2 2	-	535	
	男女 M.F.	850 1 251	-	-	1	-	-	1	1	-	3	2</td																				

死 因

1表 (109—60)

第1表 死亡者數

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSE

国際基本 分類番号 International detailed list number	死 因 ・ 性 Cause of death and sex	総 数 Total	0 才 Year of age												
				1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~			
537	その他の胃および十二指腸の疾患	292	22	-	-	-	-	-	22	-	-	-	1		
	男 M.	164	12	-	-	-	-	-	12	-	-	-	1		
	女 F.	128	10	-	-	-	-	-	10	-	-	-	1		
(540-543)	虫垂炎	572	3	1	4	2	5	15	25	26	23				
	男 M.	321	2	-	2	-	4	8	21	15	13				
	女 F.	251	1	1	2	2	1	7	4	11	10				
540	急性虫垂炎	563	3	1	4	2	5	15	25	26	22				
	男 M.	318	2	-	2	-	4	8	21	15	12				
	女 F.	245	1	1	2	2	1	7	4	11	10				
540.0	腹膜炎を伴うもの	445	3	1	2	2	4	12	14	17	16				
	男 M.	260	2	-	1	-	3	6	11	11	9				
	女 F.	185	1	1	1	2	1	6	3	6	5				
540.9	腹膜炎の記載のないもの	118	-	-	2	-	1	3	11	9	6				
	男 M.	58	-	-	1	-	2	2	10	4	3				
	女 F.	60	-	-	1	-	-	1	1	5	3				
541	性質不明の虫垂炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
542	その他の虫垂炎	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
543	その他の虫垂の疾患	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
(550-553)	腹腔ヘルニア	404	101	12	1	1	-	115	3	2	1				
	男 M.	192	74	9	-	1	-	84	2	1	1				
	女 F.	212	27	3	1	-	-	31	1	-	-				
550	閉塞の記載のないそけいヘルニア	29	3	7	-	1	-	11	1	-	-				
	男 M.	20	2	5	-	1	-	8	1	-	-				
	女 F.	9	1	2	-	1	-	3	-	-	-				
551	その他の閉塞の記載のない腹腔ヘルニア	102	65	4	1	-	-	70	-	1	-				
	男 M.	54	40	3	-	-	-	43	-	1	-				
	女 F.	48	25	1	1	-	-	27	-	-	-				
552	閉塞を伴うそけいヘルニア	125	20	1	-	-	-	21	1	-	-				
	男 M.	74	20	1	-	-	-	21	-	1	-				
	女 F.	51	-	-	-	-	-	-	1	-	-				
553	その他の閉塞を伴う腹腔ヘルニア	148	13	-	-	-	-	13	1	1	1				
	男 M.	44	12	-	-	-	-	12	1	-	1				
	女 F.	104	1	-	-	-	-	1	-	1	-				
560-569)	その他の腸および腹膜の疾患	6 963	407	35	13	13	9	477	32	33	56				
	男 M.	3 464	260	23	10	9	6	308	19	20	30				
	女 F.	3 499	147	12	3	4	3	169	13	13	26				
560	腸閉塞(ヘルニアの記載のないもの)	2 705	323	28	10	9	7	377	19	23	23				
	男 M.	1 424	208	19	8	6	4	245	14	13	12				
	女 F.	1 281	115	9	2	3	3	132	5	10	11				
560.0	重 積	233	170	17	6	3	3	199	2	1	1				
	男 M.	149	111	11	5	3	1	131	2	1	1				
	女 F.	84	59	6	1	-	2	68	-	-	-				
560.1	麻痺性イレウス	355	58	1	-	2	-	61	2	2	2				
	男 M.	175	35	1	-	-	-	36	2	1	1				
	女 F.	180	23	-	-	2	-	25	-	-	-				

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）

昭和45年

1970

																			国際基本 分類番号
25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不詳	International detailed list number		
																			(540~543)
3	3	7	9	11	15	21	22	40	49	33	28	20	5	-	-	-	-	537	
-	2	5	5	8	9	13	11	28	27	15	13	12	-	-	-	-	-	(540~543)	
3	1	2	4	3	6	8	11	12	22	18	15	8	5	-	-	-	-		
11	16	26	20	23	22	41	34	63	76	55	41	29	6	-	-	-	-		
6	11	14	15	14	7	30	13	37	39	34	18	7	1	-	-	-	-		
5	5	12	5	9	15	11	21	26	37	21	23	22	5	-	-	-	-		
11	16	25	20	23	21	41	33	63	75	52	41	28	6	-	-	-	-	540	
6	11	14	15	14	9	30	12	37	39	33	18	7	1	-	-	-	-	540	
5	5	11	5	9	14	11	21	26	36	19	23	21	5	-	-	-	-	540	
6	12	20	16	17	19	32	28	53	69	46	29	21	3	-	-	-	-	540.0	
5	9	11	14	11	6	24	11	32	38	31	12	6	-	-	-	-	-	540.0	
1	3	2	2	6	13	8	17	21	31	15	17	15	3	-	-	-	-	540.0	
5	4	5	4	6	2	9	5	10	6	6	12	7	3	-	-	-	-	540.9	
1	2	3	1	3	1	6	1	5	1	2	6	1	1	-	-	-	-	540.9	
4	2	2	3	3	1	3	4	5	5	4	6	6	2	-	-	-	-	541	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	541	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	542	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	-	1	-	-	-	-	-	542	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	542	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	543	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	543	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	543	
4	2	1	3	8	8	10	18	32	54	53	54	27	6	1	-	-	-	(550~553)	
2	1	1	3	4	3	6	7	17	13	16	19	11	-	-	-	-	-	(550~553)	
2	1	1	-	4	5	4	11	15	41	37	35	16	6	1	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	3	4	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	2	3	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	-	-	-	-	-		
1	-	-	-	-	-	1	2	1	2	3	12	5	3	-	1	-	-	551	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	1	2	-	-	-	-	-	551	
1	-	-	-	-	-	1	2	1	1	9	4	1	-	1	-	-	-	551	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	552	
1	-	-	3	1	2	6	4	13	16	19	21	14	2	1	-	-	-	552	
1	-	-	3	1	1	4	3	8	5	8	11	8	-	-	-	-	-	552	
1	-	-	-	-	1	2	1	5	11	11	10	6	2	1	-	-	-	552	
2	2	1	-	6	3	3	11	16	23	26	25	9	3	-	-	-	-	553	
1	1	1	-	3	1	1	3	7	2	5	4	9	-	-	-	-	-	553	
1	1	1	-	3	2	2	8	9	21	21	21	9	3	-	-	-	-	553	
97	125	165	209	221	288	405	538	696	1,004	1,037	845	468	160	29	1	3	(560~569)		
50	68	93	123	120	155	234	303	394	530	460	304	151	46	-	-	-	-	(560~569)	
47	57	72	86	101	133	171	235	302	474	577	541	317	114	21	-	-	-		
45	55	66	97	101	128	189	208	267	392	308	253	87	26	6	-	1	1		
24	28	39	48	57	72	108	110	147	204	141	104	31	7	-	-	-	-		
21	27	27	49	44	56	81	98	120	188	167	149	56	19	6	-	-	-		
1	-	-	2	-	2	5	1	1	4	6	3	4	-	1	-	-	-	560.0	
-	-	-	2	-	2	4	-	1	2	3	-	-	-	-	-	-	560.0		
1	-	-	-	-	-	1	1	-	2	3	3	4	-	1	-	-	-	560.0	
10	7	11	13	10	15	23	25	38	39	34	39	13	4	-	-	-	-	560.1	
5	4	5	7	5	7	14	11	20	18	18	16	2	-	-	-	-	-	560.1	
6	2	1	6	5	6	9	14	18	21	16	23	11	4	-	-	-	-	560.1	

死因

1表 (109-61)

第1表 死亡者数,

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	死因別																												
				1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~				
560.2	軸 捻	411	24	3	2	-	2	31	7	6	1	6	6	11	14	184	227	184	10	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
	男 M. 女 F.																															
560.3	腸 充 塞	11	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	1	4	12	9	21	16	26	41	39	59	49	25	9	2	1		
	男 M. 女 F.																															
560.9	その他および詳細不明	1 695	70	7	2	4	2	85	8	14	16	23	23	27	37	41	66	70	84	119	139	187	288	219	186	61	20	4	1	1		
	男 M. 女 F.																															
561	非感染性胃腸炎および大腸炎(潰瘍性を除く)	5	1	2	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	561			
	男 M. 女 F.																															
562	腸 憩 室	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	562				
	男 M. 女 F.																															
563	慢性腸炎および潰瘍性大腸炎	1 764	11	-	1	1	-	13	1	2	7	11	11	13	19	24	27	26	27	49	90	131	226	351	384	248	98	17	-	-		
	男 M. 女 F.																													563		
563.0	限局性腸炎	25	1	-	-	-	-	1	-	-	2	2	2	1	1	1	2	2	1	2	3	3	2	1	2	-	-	-	563.0			
	男 M. 女 F.																															
563.1	潰瘍性大腸炎	256	6	-	1	1	-	7	-	2	5	6	6	7	10	13	16	11	8	16	29	23	37	28	22	13	3	-	-	563.1		
	男 M. 女 F.																															
563.9	その他の死因	1 483	4	-	1	-	5	1	-	3	2	1	1	5	8	11	9	13	18	31	58	105	187	322	360	235	95	17	-	-		
	男 M. 女 F.																													563.9		
564	腸の機能障害	52	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	5	6	14	9	8	3	-	-	564	
	男 M. 女 F.																															
565	裂肛および痔瘻	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	565		
	男 M. 女 F.																															
566	肛門部および直腸部の膿瘻	20	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	-	1	2	4	3	2	-	1	-	566		
	男 M. 女 F.																															
567	腹膜炎	937	25	-	1	1	1	28	6	4	14	13	13	21	21	30	34	40	47	62	97	92	144	139	80	54	9	-	1	1	567	
	男 M. 女 F.																															
568	腹膜癒着	55	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	1	4	8	9	8	8	6	6	2	-	-	568		
	男 M. 女 F.																															
569	その他の腸および腹膜の疾患	1 394	44	5	1	1	1	52	6	4	11	16	16	16	25	40	47	53	80	92	130	183	220	212	111	68	22	5	-	1	1	569
	男 M. 女 F.																															
(570-577)	肝臓、胆嚢および脾臓の疾患	21 897	87	18	12	4	4	125	31	41	76	163	163	163	229	443	977	1 324	1 615	2 253	2 563	2 834	2 900	2 493	1 654	646	164	16	2	8	(570-577)	
	男 M. 女 F.																															
570	急性および亜急性肝臓壊死	2 596	30	9	2	2	3	46	18	19	33	83	83	83	82	85	114	124	150	155	209	254	329	304	283	196	80	27	3	1	1	570
	男 M. 女 F.																															

性・年齢(5才階級)・死因(基本分類)別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和45年
1970

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	0才 Year of age	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~
--	--------------------------------	-------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----

死因

1表 (109-62)

第1表 死亡者数,

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age																																			
				1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不詳 Unknown									
571	肝硬変	12 898	21	2	4	1	-	28	8	13	19	33	75	240	687	965	947	1 134	1 589	1 677	1 668	1 578	1 227	722	234	47	2	-	5									
	男 M.	8 873	10	1	1	1	-	12	5	8	11	20	48	198	582	813	698	841	1 110	1 154	1 136	1 590	499	385	108	22	1	-	5									
	女 F.	4 025	11	1	3	1	-	16	3	5	8	13	27	42	105	152	249	293	479	523	532	590	499	337	126	25	1	-	-									
572	化膿性肝炎および肝臓癌	207	2	1	-	-	1	4	-	-	1	1	5	5	119	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								
	男 M.	119	1	1	-	-	1	3	-	-	1	1	1	1	88	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
	女 F.	88	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
573	その他の肝臓の疾患	1 396	28	4	1	-	-	33	3	3	12	19	25	30	46	60	71	77	90	116	165	196	218	151	60	18	1	-	2	573								
	男 M.	759	19	1	1	-	-	20	2	2	5	12	637	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								
	女 F.	637	9	3	1	-	-	13	1	1	7	7	14	15	16	20	30	30	41	54	73	85	107	75	41	9	1	1	1	1								
574	胆石症	1 617	-	-	-	1	-	1	-	-	3	9	9	16	30	37	53	84	128	200	238	261	259	177	89	19	4	-	574									
	男 M.	611	-	-	-	1	-	1	-	-	3	3	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								
	女 F.	1 006	-	-	-	1	-	1	-	-	3	6	6	4	9	11	15	20	34	69	80	98	95	79	60	25	5	1	1									
575	結石の記載のない胆囊炎および胆管炎	1 484	1	-	1	-	-	2	1	-	1	3	582	582	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	575								
	男 M.	582	-	-	1	-	-	1	-	-	1	2	902	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
	女 F.	902	1	-	-	-	-	1	1	-	1	2	14	19	22	33	50	59	120	140	166	180	117	64	14	3	-	-										
576	その他の胆囊および胆管の疾患	876	5	2	4	-	-	11	1	1	2	2	393	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	576								
	男 M.	393	2	1	2	-	-	6	1	-	1	2	483	3	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2								
	女 F.	483	3	1	2	-	-	6	1	-	1	2	14	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
577	脾臓の疾患	823	-	-	-	-	-	-	5	5	13	472	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	577									
	男 M.	472	-	-	-	-	-	-	2	3	9	351	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
	女 F.	351	-	-	-	-	-	-	3	2	4	18	14	15	23	15	22	25	23	33	42	40	25	13	3	-	-	-										
577.0	急性脾臓炎	632	-	-	-	-	-	-	4	5	11	358	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	577.0									
	男 M.	358	-	-	-	-	-	-	2	3	8	274	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
	女 F.	274	-	-	-	-	-	-	2	2	3	14	19	10	19	19	21	17	24	30	30	30	30	30	30	30	30	30										
577.1	慢性脾臓炎	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	30	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	577.1								
	男 M.	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
	女 F.	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1										
577.9	その他の脾臓の疾患	138	-	-	-	-	-	-	1	-	2	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	577.9									
	男 M.	84	-	-	-	-	-	-	1	-	1	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
	女 F.	54	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	2	3	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3										
X	性尿器系の疾患	12 463	29	9	12	15	15	80	88	112	320	475	6 422	19	4	5	11	10	12	16	17	14	8	6	-	-	-	-	X									
	男 M.	6 422	19	4	5	11	10	5	49	59	66	170	274	6 041	10	5	7	4	31	29	46	150	201	555	505	585	613	649	848	947	1 239	1 440	1 420	1 203	610	154	28	5
	女 F.	6 041	10	5	7	4	3	2	31	29	46	170	274	218	22	22	28	28	289	327	447	464	574	720	689	604	308	82	13	4	1							
(580-584)	腎炎およびネフローゼ	9 188	8	7	11	15	12	53	85	106	303	430	4 741	3	3	5	11	8	9	12	17	14	8	6	-	-	-	-	(580-584)									
	男 M.	4 74																																				

死因

1表 (109-63)

第1表 死亡者数,

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	死因別												国際基本分類番号 International detailed list number																	
				1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不詳 Unknown				
(590-599)	その他の泌尿器系の疾患	2 514	19	2	1	-	3	25	3	6	14	38	55	44	64	78	94	127	162	171	295	354	387	355	181	50	9	2	-	(590-599)			
	男 M.	1 016	15	1	1	-	2	18	2	2	5	17	23	24	25	35	31	47	53	69	138	142	156	138	70	15	5	1	-				
	女 F.	1 498	4	1	1	-	1	7	1	4	9	21	32	20	39	43	63	80	109	102	157	212	231	217	111	35	4	1	-				
590	腎臓の感染	1 360	10	-	1	-	2	13	2	5	8	19	28	18	28	40	49	62	81	82	148	200	240	190	107	32	6	2	-	590			
	男 M.	411	8	-	-	-	1	9	1	2	3	8	7	9	6	12	9	20	19	22	52	60	74	51	37	5	4	1	-				
	女 F.	949	2	-	1	-	1	4	1	3	5	11	21	9	22	28	40	42	62	60	96	140	166	139	70	27	2	1	-				
590.0	慢性腎孟腎炎	205	-	-	-	-	1	1	-	-	1	3	10	7	7	9	16	13	15	13	28	26	22	20	13	-	1	-	-	590.0			
	男 M.	71	-	-	-	-	1	1	-	-	1	2	32	5	3	4	2	5	2	4	7	9	9	5	-	1	-	-					
	女 F.	134	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	7	2	4	5	14	8	13	9	21	17	13	11	8	-	-	-	-				
590.1	その他の腎孟腎炎、腎孟膀胱炎	1 112	9	-	-	-	1	10	2	5	6	15	327	8	8	2	1	1	1	1	13	28	26	22	20	13	-	1	-	-	590.1		
	男 M.	327	8	-	-	-	1	8	1	2	3	10	16	4	3	8	7	14	15	18	42	48	75	120	149	127	61	26	2	1	-		
	女 F.	785	1	-	-	-	1	2	1	3	4	10	12	7	18	23	24	29	43	48	75	120	149	127	61	26	2	1	-				
590.2	腎臓および腎周囲組織の腫瘍	42	1	-	1	-	-	2	-	-	1	1	13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	590.2		
	男 M.	13	-	-	1	-	-	2	-	-	1	1	2	-	-	-	2	6	7	3	6	4	3	1	1	1	1	1	-	-			
	女 F.	29	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	2	5	5	3	3	4	1	1	1	1	1	-	-				
590.9	その他	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	590.9				
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
591	水腎症	52	1	1	-	-	-	2	-	-	-	2	18	1	1	1	1	2	3	3	6	7	4	6	4	1	1	-	-	591			
	男 M.	18	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	2	1	1	1	1	2	3	3	4	1	2	3	1	1	1	-	-				
	女 F.	34	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	1	2	3	4	3	1	-	1	-	-	-				
592	腎臓および尿管の結石	173	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	85	-	-	-	2	3	11	6	11	12	24	22	27	18	16	13	3	-	-	592	
	男 M.	85	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	88	-	-	-	1	2	6	4	5	4	15	13	9	7	5	2	-	-			
	女 F.	88	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	1	1	1	5	2	4	15	13	9	7	5	2	-	-			
593	その他の腎臓および尿管の疾患	477	4	1	-	-	-	5	-	-	4	10	239	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	593		
	男 M.	239	3	1	-	-	-	1	-	-	2	5	238	1	-	-	1	2	8	9	10	10	22	23	33	23	18	10	3	-	-		
	女 F.	238	1	-	-	-	-	1	-	-	2	5	-	-	-	-	1	1	1	5	2	4	15	13	9	7	5	2	-	-			
594	その他の泌尿器系の結石	55	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	34	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	594	
	男 M.	34	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	21	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-		
	女 F.	21	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-		
595	膀胱炎	240	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	135	-	-	-	-	-	1	2	2	4	7	23	38	48	63	36	12	2	-	-	595
	男 M.	135	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	105	-	-	-	-	-	1	1	2	2	2	5	15	22	21	13	3	1	-	-	
	女 F.	105	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	2	5	15	22	21	13	3	1	-	-	
596	その他の膀胱の疾患	44	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	30	-	-	-	-	-	3	2													

死因

1表 (109-64)

第1表 死亡者数,

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age																															
				1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不詳 Unknown					
601	前立腺炎	8	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	2	-	1	-	-							
		8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	2	-	1	-	-								
602	その他の前立腺の疾患	9	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	3	1	-	-	-								
		9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	3	1	-	-	-								
603	陰囊水瘤	3	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	1	-	-	-							
		3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	1	-	-	-								
604	睾丸炎および副睾丸炎	3	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-	-								
		3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-	-								
605	過長包皮および包茎	-	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
606	男性不妊症	-	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
607	その他の男性性器の疾患	5	男 M. 女 F.	5	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-							
		5		5	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-							
(610-616)	乳房、卵巣、卵管および子宮旁結合織の疾患	36	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	3	1	2	4	3	4	8	-	4	1	1	2	2	-	(610-616)	
		36		-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	3	1	2	4	3	4	8	-	4	1	1	2	2	-		
610	乳房の慢性囊胞性疾患	-	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	610	
		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	610	
611	その他の乳房の疾患	-	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	611	
		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	611	
612	急性卵管炎および卵巣炎	-	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	612	
		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	612	
613	慢性卵管炎および卵巣炎	1	男 M. 女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	613	
		1		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	613	
614	急性慢性の別不明の卵管炎および卵巣炎	10	男 M. 女 F.	10	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	614	
		10		10	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	614	
615	その他の卵巣および卵管の疾患	3	男 M. 女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	615	
		3		3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	615	
616	子宮旁結合織および骨盤腹膜の疾患(女性)	22	男 M. 女 F.	22	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	4	5	-	4	1	-	-	-	-	-	616	
		22		22	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	4	5	-	4	1	-	-	-	-	-	616	
(620-629)	子宮およびその他の女性性器の疾患	60	男 M. 女 F.	60	1	-	-	-	1	-	-	1	6	-	-	-	-	-	2	3	4	4	5	1	3	5	4	2	10	6	1	2	-	(620-629)
		60		60	1	-	-	-	1	-	-	1	6	-	-	-	-	-	2	3	4	4	5	1	3	5	4	2	10	6	1	2	-	
620	子宮頸の感染性疾患	1	男 M. 女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	620	
		1		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	620	

性・年齢(5才階級)・死因(基本分類)別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和45年
1970

国際基本分類番号 International detailed list number	25~29	30~34
--	-------	-------

死因

1表 (109-65)

第1表 死亡者数,

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

国際基本 分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	死因別																								
				1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~
621	その他の子宮頸の疾患 男 M. 女 F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	621		
622	子宮(頸を除く), 膀胱および外陰の感染性疾患 男 M. 女 F.	18 18	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	622
623	子宮腔脱 男 M. 女 F.	10 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	623	
624	子宮の位置異常 男 M. 女 F.	3 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	624	
625	その他の子宮の疾患 男 M. 女 F.	11 11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	625	
626	月経異常 男 M. 女 F.	11 11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	626	
627	閉経期症状 男 M. 女 F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	627	
628	女性不妊症 男 M. 女 F.	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	628		
629	その他の女性性器の疾患 男 M. 女 F.	4 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	629	
XI	妊娠、分娩および産褥の合併症 男 M. 女 F.	1 008 1 008	-	-	-	-	-	-	12	149	-	-	-	352 352	274 274	167 167	47 47	7 7	-	-	-	-	-	-	-	-	XI	
(630-634)	妊娠の合併症 男 M. 女 F.	121 121	-	-	-	-	-	-	3	23	-	-	-	35 35	30 30	20 20	8 8	2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	(630-634)	
630	妊娠時の性器の感染 男 M. 女 F.	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	630		
631	子宮外妊娠 男 M. 女 F.	75 75	-	-	-	-	-	-	-	3	12	-	-	21 21	18 18	15 15	5 5	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	631	
632	妊娠時出血 男 M. 女 F.	16 16	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	4 4	6 6	2 2	2 2	2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	632	
632.0	前置胎盤 男 M. 女 F.	6 6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2 2	2 2	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	632.0		
632.1	胎盤早期剥離 男 M. 女 F.	6 6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2 2	1 1	2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	632.1		
632.2~632.9	その他および詳細不明 男 M. 女 F.	4 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 3	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	{632.2~632.9}	

性・年齢(5才階級)・死因(基本分類)別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和45年
1970

国際基本 分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	性・年齢(5才階級)・死因(基本分類)別																		国際基本 分類番号 International detailed list number				
				25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不詳 Unknown						
621	その他の子宮頸の疾患 男 M. 女 F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	621				
622	子宮(頸を除く), 膀胱および外陰の感染性疾患 男 M. 女 F.	18 18	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	622	
623	子宮腔脱 男 M. 女 F.	10 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	623
624	子宮の位置異常 男 M. 女 F.	3 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	624
625	その他の子宮の疾患 男 M. 女 F.	11 11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	625
626	月経異常 男 M. 女 F.	11 11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	626
627	閉経期症状 男 M. 女 F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	627
628	女性不妊症 男 M. 女 F.	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	628	
629	その他の女性性器の疾患 男 M. 女 F.	4 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	629
XI	妊娠、分娩および産褥の合併症 男 M. 女 F.	1 008 1 008	-	-	-	-	-	-	12	149	-	-	-	352 352	274 274	167 167	47 47	7 7	-	-	-	-	-	-	-	XI
(630-634)	妊娠の合併症 男 M. 女 F.	121 121	-	-	-	-	-	-	3	23	-	-	-	35 35	30 30	20 20	8 8	2 2	-	-	-	-	-	-	-	(630-634)
630	妊娠時の性器の感染 男 M. 女 F.	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	630	
631	子宮外妊娠 男 M. 女 F.	75 75	-	-	-	-	-	-	3	12	-	-	-	21 21	18 18	15 15	5 5	1 1	-	-	-	-	-	-	-	631
632	妊娠時出血 男 M. 女 F.	16 16	-	-	-	-</																				

死 因

1表 (109—66)

第1表 死亡者数,

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和45年
1970

死 因

1表 (109—67)

第1表 死亡者数

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSE

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和45年
1970

死因

1表 (109-68)

第1表 死亡者数,

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES																										
				1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不詳 Unknown	
651	前置胎盤または分娩前出血を合併する分娩 男 M. 女 F.	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	-	-	29	24	14	1	-	-	-	-	-	-	-	-	651	
		77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	-	-	29	24	14	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
651.a	前置胎盤を合併するもの 男 M. 女 F.	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	12	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	651.a
		36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	12	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
651.b	胎盤早期剥離を合併するもの 男 M. 女 F.	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	11	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	651.b
		39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	11	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
651.c	その他の分娩 男 M. 女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	651.c		
		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
652	停留胎盤を合併する分娩 男 M. 女 F.	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	13	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	652	
		21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	13	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
653	その他の分娩後出血を合併する分娩 男 M. 女 F.	131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	-	-	47	37	24	2	-	-	-	-	-	-	-	-	653	
		131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	-	-	47	37	24	2	-	-	-	-	-	-	-			
653.a	弛緩出血 男 M. 女 F.	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-	-	40	30	23	2	-	-	-	-	-	-	-	-	653.a	
		112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-	-	40	30	23	2	-	-	-	-	-	-	-			
653.b	その他の分娩 男 M. 女 F.	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	7	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	653.b	
		19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	7	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-			
654	骨盤異常を合併する分娩 男 M. 女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	654		
		3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
655	胎児骨盤不適合を合併する分娩 男 M. 女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	655	
		4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
656	胎児の位置異常を合併する分娩 男 M. 女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	656	
		4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
657	その他の原因による遷延分娩 男 M. 女 F.	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	6	1	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	657	
		14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	6	1	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-		
658	会陰裂傷を伴う分娩 (その他の裂傷の記載のないもの) 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	658		
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
659	子宮破裂を伴う分娩 男 M. 女 F.	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	12	11	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	659	
		34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	12	11	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
660	その他の産科的損傷を伴う分娩 男 M. 女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	660	
		5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-		
661	その他の合併症を伴う分娩 男 M. 女 F.	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	-	12	21	10	-	1	-	-	-	-	-	-	-	661	
		50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	-	12	21	10	-	1	-	-	-	-	-	-			
662	合併症のない分娩における麻醉死 男 M. 女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	662	
		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

性・年齢(5才階級)・死因(基本分類)別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和45年
1970

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES		
--	--------------------------------	-------------	-------------------	----------------------------	--	--

死因

1表 (109-69)

第1表 死亡者数,

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	年齢別死因分布																										
				1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~		
(670~678)	産褥の合併症	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	男女 M.F.	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
670	分娩および産褥の敗血症	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	男女 M.F.	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
671	産褥静脈炎および血栓症	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	男女 M.F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
672	産褥時の原因不明の発熱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	男女 M.F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
673	産褥性肺塞栓症	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	3	8	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	男女 M.F.	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	3	8	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
674	産褥における脳出血	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	男女 M.F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
675	産褥性血液異常症	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	12	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	男女 M.F.	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	12	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
676	産褥期貧血	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	男女 M.F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
677	その他および詳細不明の産褥の合併症	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	22	16	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	男女 M.F.	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	22	16	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
678	乳腺炎およびその他の乳汁分泌異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	男女 M.F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
XII	皮膚および皮下組織の疾患	896	40	-	2	2	2	46	5	4	13	23	-	19	9	16	24	20	25	41	44	71	93	147	141	105	42	7	1	
	男女 M.F.	408	27	-	2	2	2	33	3	3	2	11	17	-	13	6	5	9	8	13	16	27	44	37	80	54	31	26	5	1
(680~686)	皮膚および皮下組織の感染	178	20	-	2	1	1	24	2	2	1	-	-	7	2	5	11	6	10	16	7	13	21	17	15	3	-	-	(680~686)	
	男女 M.F.	104	14	-	2	1	1	18	1	1	1	-	-	5	2	3	6	4	7	9	5	13	7	12	6	8	1	-	-	
680	瘡およびよう	23	2	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	2	1	1	1	1	3	1	4	2	1	1	2	-	-	-	680	
	男女 M.F.	14	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	-	-	-		
681	手指および足指の蜂巣織炎	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	681		
	男女 M.F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-		
682	その他の蜂巣織炎および膿瘍	116	16	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-	2	1	4	9	3	5	10	5	9	10	18	14	8	2	-	-	682
	男女 M.F.	71	12	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	1	1	3	5	3	5	5	2	5	6	9	5	2	-	-	-	
683	急性リンパ節炎	7	2	-	-	1	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	683	
	男女 M.F.	4	1	-	-	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
684	臍瘻疹	9	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	2	1	-	-	684	
	男女 M.F.	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	1	1	-	-	-	

性・年齢(5才階級)・死因(基本分類)別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和45年
1970

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	年齢別死因分布																				国際基本分類番号 International detailed list
--	--------------------------------	-------------	-------------------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

死因

1表 (109-70)

第1表 死亡者数,

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	死因別																								
				1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~
685	毛嚢囊胞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	685	
	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
686	その他の皮膚および皮下組織の局所感染	20 10 10	- - -	- 1 1	- 1 1	- 3 3	- 1 1	- - -	- 1 1	- - -	- 1 1	- - -	- 3 3	- - -	- 1 1	- 2 2	- 1 1	- 1 1	- 1 1	- 1 1	- 1 1	- 2 2	- - -	- - -	- - -	686		
(690~698)	その他の皮膚および皮下組織の炎症性病態	315 164 151	20 13 7	- - -	- 1 1	- - -	- 14 7	21 2 1	3 2 1	1 1 -	11 2 9	20 5 15	- 9 3 6	- 3 1 2	- 9 7 10	- 8 4 4	- 17 2 15	- 24 17 15	- 31 19 12	- 40 31 18	- 47 29 12	- 34 22 5	- 9 4 5	- 5 3 2	- 2 1	- - -	(690~698)	
690	脂漏性皮膚炎	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	690		
691	小児湿疹および関連症	2 1 1	1 1 1	- - -	- 1 1	- - -	- 1 1	2 1 1	- - -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	691		
692	その他の湿疹および皮膚炎	73 47 26	4 4 -	- -	- -	- -	- -	4 4 -	- -	- -	2 1 1	- -	- 1 1	- 2 1	- 1 2	- 1 1	- 2 1	- 1 1	- 6 4 2	- 9 7 2	- 7 5 2	- 11 9 6	- 3 2 1	- 3 2 1	- 1 1	- - -	692	
693	庖疹状皮膚炎	10 6 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1 1	- 1 1	- 1 1	- 1 1	- 2 1 1	- 3 2 1	- 1 1	- - -	693		
694	天疱瘡	53 24 29	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	3 1 2	- -	- 1 1	- 2 1	- 1 1	- 1 1	- 2 1	- 1 1	- 6 3 2	- 7 5 3	- 7 5 3	- 11 9 6	- 3 2 1	- 3 2 1	- 1 1	- - -	694	
695	紅斑症	164 79 85	15 9 6	- - -	- -	- -	- -	15 9 6	3 2 1	1 1 -	6 6 -	20 5 15	- 8 3 5	- 3 1 2	- 7 7 4	- 4 1 9	- 10 1 1	- 3 2 1	- 13 10 2	- 12 8 3	- 11 8 1	- 19 18 1	- 15 10 5	- 13 8 5	- - -	- 1 1	- - -	695
695.0	中毒性紅斑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	695.0	
695.1	多形滲出性紅斑	7 5 2	2 1 1	- - -	- -	- -	- -	2 1 1	1 1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1 1	- 1 1	- 1 1	- 1 1	- 1 1	- 1 1	- - -	- - -	695.1		
695.2	結節性紅斑	5 3 2	1 1 -	- -	- -	- -	- -	1 1 1	- - -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1 1	- 1 1	- 1 1	- 1 1	- 1 1	- 1 1	- - -	- - -	695.2			
695.9 a	リッター新生児剥脱性皮膚炎	11 6 5	11 6 5	- -	- -	- -	- -	11 6 5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	695.9 a		
695.3, 695.4, 695.9 b	その他および詳細不明	141 65 76	1 1 -	- -	- -	- -	- -	1 1 1	2 1 1	1 1 -	6 6 -	18 3 15	- 7 2 5	- 3 1 2	- 6 4	- 4 8	- 9 1	- 3 2 1	- 13 13 1	- 10 9 3	- 11 8 3	- 18 17 1	- 15 10 5	- 13 8 5	- - -	- 1 1	- - -	(695.3, 695.4, 695.9 b)
696	乾癬および類似疾患	8 3 5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1 1	- 2 1	- 1 1	- 1 1	- 2 1	- 1 1	- - -	- - -	696			
697	苔癬	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	697		
698	蕁麻疹およびその関連症	4 3 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	698	

性・年齢(5才階級)・死因(基本分類)別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和45年
1970

国際基本分類番号 International detailed list number	性・年齢(5才階級)・死因(基本分類)別 (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE																									
	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number								
685	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	685
686	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	686
(690~698)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(690~698)
690	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	690
691	-	-	-	-																						

死 因

1表 (109-71)

第1表 死亡者数

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSE

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）

(DETAILED LIST) BY SEX AND AG

昭和45年
1970

																			国際基本 分類番号
25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不詳 Unknown	International detailed list number		
3 1 2	4 2 2	2 2 -	5 2 3	1 1 -	7 2 5	8 5 3	13 5 8	24 12 12	40 18 22	79 39 40	90 26 64	81 19 62	36 2 32	5 1 4	1 1 1	- - -	(700~709)		
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	700			
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 -	- -	- -	- -	1 1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- - -	701		
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- - -	702		
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- -	- - -	- - -	703		
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- -	- - -	- - -	704		
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- -	- - -	- - -	705		
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- -	- - -	- - -	706		
3 1 2	4 2 2	2 2 -	5 1 3	1 2 3	5 5 1	6 5 8	13 5 12	24 12 22	39 17 40	78 38 64	89 25 64	81 19 62	34 2 32	5 1 4	1 1 1	- - -	(707)		
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- -	- - -	- - -	708		
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 -	- -	- -	- -	1 1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- - -	- - -	709	
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- - -	- - -	710	
71 8 63	63 15 48	70 14 56	93 19 74	104 29 75	139 43 96	194 56 138	287 91 196	468 171 297	643 203 440	675 198 477	565 137 428	265 54 211	95 13 82	10 4 6	- - -	1 1 -	XIII		
11 2 9	10 5 5	19 3 16	24 6 18	40 9 31	85 23 62	150 39 111	234 71 163	414 141 273	507 103 404	632 181 451	530 123 407	247 49 198	87 12 75	10 4 6	- - -	- - -	(710~718)		
- - -	- - -	- - -	2 -	4 1 2	2 -	5 2 3	9 6 3	6 3 6	11 5 2	4 2 1	1 -	1 1	- -	- -	- -	- - -	- - -	710	
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- -	- -	- - -	- - -	711		
7 1 6	3 1 2	13 3 10	17 3 14	28 8 20	63 14 49	123 28 95	205 57 148	342 109 233	501 148 353	490 127 363	415 94 321	182 36 146	59 9 50	9 3 6	- - -	- - -	- - -	- - -	712
1 1	- 1	1 -	1 1	3 2	4 2	7 4	14 9	30 11	43 21	38 8	16 5	2 1	1 1	- -	- -	- -	- - -	- - -	713

死因

1表 (109-72)

第1表 死亡者数,

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	死因別																														
				1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不詳 Unknown					
713.0	変形性関節症	24	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	713.0							
	男女 M.F.	15																																
713.1	変形性脊椎症	137	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	4	2	8	5	3	-	-	-	-	713.1						
	男女 M.F.	83												1	-	1	-	1	3	2	4	1	3	-	-	-	-							
713.2	外傷性脊椎症	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	713.2							
	男女 M.F.																																	
714	その他の関節炎の特殊型	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	714							
	男女 M.F.																		1	-	-	1	-	-	-	-								
714.0	外傷性関節炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	714.0								
	男女 M.F.																																	
714.9	その他	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	714.9							
	男女 M.F.																		1	-	-	1	-	-	-	-								
715	詳細不明の関節炎	85	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	3	7	9	17	18	17	7	715				
	男女 M.F.	59																	1	-	1	2	2	1	3	6	4	3	13	15	13	6		
716	多発筋炎および皮膚筋炎	45	21	1	-	-	-	1	2	-	1	2	5	-	-	1	5	2	5	4	5	3	2	5	2	1	-	-	-	716				
	男女 M.F.	24																	1	2	3	2	2	1	2	4	1	1						
717	その他の非関節性リウマチ	132	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	5	4	7	14	31	34	21	12	-	717			
	男女 M.F.	91																	1	-	1	2	2	1	5	9	21	22	18	10				
718	詳細不明のリウマチ	167	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	3	8	8	30	24	36	20	10	6	-	718		
	男女 M.F.	124																1	1	2	2	1	5	6	2	7	15	25	16	9	6			
(720~729)	骨髄炎およびその他の骨および関節の疾患	191	79	2	-	1	1	-	4	3	2	2	1	2	-	1	2	5	5	8	13	12	11	25	31	23	22	14	7	-	1	(720~729)		
	男女 M.F.	112	71	1	-	1	1	-	1	1	1	1	1	1	2	-	1	1	5	4	4	5	4	8	5	6	5	6	12	17	16	12	6	
720	骨髄炎および骨膜炎	74	43	1	-	1	1	-	3	3	-	2	1	1	-	1	1	2	1	6	7	6	3	10	9	7	6	5	4	1	1	1	720	
	男女 M.F.	31	31																1	1	2	1	4	3	3	2	1	1	4	3	2	1	1	
720.0	急性骨髄炎	13	5	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	-	-	-	4	1	1	1	-	-	-	-	720.0	
	男女 M.F.	5	8																1	-	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
720.1	慢性骨髄炎	19	14	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	720.1	
	男女 M.F.	5																	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
720.2	詳細不明の骨髄炎	38	22	1	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	-	-	-	1	-	1	1	4	2	3	2	9	8	4	3	2	2	-	1	720.2
	男女 M.F.	16	2																1	-	1	1	1	2	1	3	2	1	1	2	1	1	1	
720.3	骨髄炎の記載のない骨膜炎	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	720.3	
	男女 M.F.	2	2																1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
721	変形性骨炎	7	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	721
	男女 M.F.	4	4																1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

性・年齢(5才階級)・死因(基本分類)別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和45年

1970

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	性・年齢(5才階級)・死因(基本分類)別																			
25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不詳 Unknown							

<tbl_r cells="18" ix="2" maxcspan="1" maxrspan="

死 因

1表 (109-73)

第1表 死亡者数

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSE

国際基本 分類番号 International detailed list number	死 因 ・ 性 Cause of death and sex	総 数 Total	0 才 Year of age	年齢別死因数								
				1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~
722	骨 軟 骨 症..... 男 M. 女 F.	642	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	
723	その他の骨の疾患..... 男 M. 女 F.	691554	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	
724	関 節 内 障..... 男 M. 女 F.	11	- - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
725	椎間板ヘルニア..... 男 M. 女 F.	1385	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
726	仙腸関節の障害..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
727	関 節 の 強 直..... 男 M. 女 F.	44	- - 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
728	脊椎性有痛症候群..... 男 M. 女 F.	1055	- - 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
729	その他の関節の疾患..... 男 M. 女 F.	716	- - 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	
(730~738)	その他の筋骨格系の疾患..... 男 M. 女 F.	669164485	1385	2 - 2	1 - -	- - -	- - -	2 2 2	18 9 9	5 5 5	16 3 13	50 12 38
730	バニオン..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
731	滑膜炎、滑液囊炎および腱鞘炎..... 男 M. 女 F.	11	- - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
732	感染性筋炎およびその他の腱および筋膜の炎症性疾患..... 男 M. 女 F.	1367	321	- - 1	- - -	- - -	- - -	3 2 1	- - -	- - -	- - 1	
733	その他の筋、腱および筋膜の疾患..... 男 M. 女 F.	1315873	624	2 - 2	1 - -	- - -	- - -	2 2 2	11 3 8	1 1 1	4 1 3	7 5 2
733.0	重 症 筋 無 力 症..... 男 M. 女 F.	692742	11	2 - 2	1 - -	- - -	- - -	1 1 1	5 2 3	- - -	2 - 2	3 2 1
733.1	筋萎縮症(特発性)..... 男 M. 女 F.	321814	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	4 3 1
733.9	そ の 他..... 男 M. 女 F.	301317	514	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	6 1 5	1 - 1	- - -	- - -
734	結合織のびまん性疾患..... 男 M. 女 F.	500100400	44	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	4 4 4	4 - 4	11 2 9	42 7 35

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和45年
1970

																		不詳	国際基本 分類番号 International detailed list number
25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	Unknown			
-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	722	
-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	722	
-	-	-	1	-	3	2	5	12	12	13	13	3	3	4	-	-	-	723	
-	-	-	1	-	3	1	5	9	3	4	3	-	-	-	-	-	-	723	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	724	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	724	
-	1	2	2	1	1	2	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	725	
-	1	2	1	1	1	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	725	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	726	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	726	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-	-	727	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-	-	727	
-	-	1	1	-	-	1	1	1	2	1	1	1	-	-	-	-	-	728	
-	-	1	1	-	-	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	728	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	-	-	-	-	729	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	-	-	-	729	
59	51	46	64	56	41	32	42	29	25	20	13	4	1	-	-	-	(730~730)		
5	9	6	9	16	15	10	15	17	9	11	8	3	1	-	-	-	-		
54	42	40	55	40	26	22	27	12	16	9	5	1	1	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	730		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	730		
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	731		
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	731		
-	-	2	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	732	
-	-	1	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	732	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	732	
10	5	7	12	15	8	9	9	9	8	7	2	2	1	-	-	-	-	733	
3	3	2	8	7	2	5	4	5	4	3	1	2	-	-	-	-	-	733	
7	2	5	4	8	6	4	5	4	4	4	1	1	-	-	-	-	-	733	
8	4	6	9	10	6	3	2	4	2	2	1	1	-	-	-	-	-	733.0	
1	3	2	6	4	2	1	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	733.0	
7	1	4	3	6	4	2	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	733.0	
2	1	-	-	3	2	3	3	3	2	4	2	1	-	-	-	-	-	733.1	
2	-	-	-	2	2	2	2	2	-	2	1	-	-	-	-	-	-	733.1	
-	1	-	-	1	2	1	1	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	733.1	
-	-	1	3	2	-	3	4	2	4	1	-	1	-	-	-	-	-	733.9	
-	-	2	1	1	-	2	2	1	3	1	-	1	-	-	-	-	-	733.9	
-	-	1	1	1	-	1	2	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	733.9	
49	46	37	52	39	33	22	31	19	14	12	10	2	-	-	-	-	-	734	
2	6	3	1	8	13	4	10	12	5	8	7	1	-	-	-	-	-	734	
47	40	34	51	31	20	18	21	7	9	4	3	1	-	-	-	-	-	734	

死因

1表 (109-74)

第1表 死亡者数,

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	死因別																								
				1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~
735	脊柱異常彎曲	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	735	
	男 M. 女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
736	扁平足	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	736	
	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
737	外反足母指および内反足母指	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	737	
	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
738	その他の奇形	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	738	
	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
XIV	先天異常	5 828	3 914	389	182	130	94	4 709	229	118	144	98	69	68	48	62	59	39	63	37	33	24	16	6	5	1	-	XIV
	男 M. 女 F.	3 148	2 150	217	95	69	53	2 584	117	58	77	45	32	33	27	28	29	22	33	22	15	17	8	2	4	1	-	-
740	無脳症	60	60	-	-	-	-	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	740	
	男 M. 女 F.	35	35	-	-	-	-	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
741	二分脊椎	110	94	7	2	1	2	106	1	1	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	741	
	男 M. 女 F.	44	38	4	-	-	2	42	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
741.0	水頭症を伴うもの	43	31	6	1	-	2	40	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	741.0	
	男 M. 女 F.	18	13	4	-	-	2	17	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
741.9	水頭症の記載のないもの	67	63	1	1	1	-	66	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	741.9	
	男 M. 女 F.	26	25	1	1	1	-	25	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
742	先天性水頭症	196	111	30	20	10	1	172	8	4	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	742	
	男 M. 女 F.	107	62	18	11	5	1	96	4	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
743	その他の神経系の先天異常	125	74	9	5	1	6	95	3	1	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	743	
	男 M. 女 F.	76	48	6	2	1	2	58	2	1	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
743.0	脳瘤	28	25	1	1	-	-	27	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	743.0	
	男 M. 女 F.	18	16	1	1	-	-	17	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
743.1	小頭症	42	24	5	4	1	1	5	39	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	743.1	
	男 M. 女 F.	24	15	4	1	-	1	2	22	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
743.2	その他の脳の明示された異常	15	13	1	-	-	1	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	743.2	
	男 M. 女 F.	10	9	1	3	1	3	17	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
743.3	その他の脊髄の明示された異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	743.3
743.4	その他の神経系の異常	27	1	-	-	-	-	1	-	1	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	{ 743.4	
743.8	詳細不明の脳、脊髄および神経系の異常	15	11	2	-	-	-	13	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	{ 743.8	
743.9	詳細不明の脳、脊髄および神経系の異常	13	11	2	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	743.9	
	男 M. 女 F.	9	8	1	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

性・年齢(5才階級)・死因(基本分類)別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和45年
1970

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

死因

1表 (109-75)

第1表 死亡者数,

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

国際基本 分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	死因別 Cause of death																								
				1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~ Unknown
744	眼の先天異常	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744	
	男 M.	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
745	耳、顔および頸の先天異常	6	5	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	745
	男 M.	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	4	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
746	心臓の先天異常	3 304	2 012	244	133	101	77	2 567	195	100	110	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	746	
	男 M.	1 750	1 087	131	69	58	49	1 394	99	51	59	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1 554	925	113	64	43	28	1 173	96	49	51	38	42	49	26	25	27	16	24	15	12	9	7	4	2	1	-	-
746.0	総動脈幹残道	23	10	6	2	2	-	20	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	746.0	
	男 M.	9	6	1	1	2	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	14	4	5	1	2	-	12	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
746.1	大血管の転位	156	97	16	8	9	4	134	13	4	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	746.1	
	男 M.	100	64	11	3	5	4	89	9	4	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	56	33	5	5	2	-	45	4	4	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
746.2	ファローの四徴	480	89	51	38	43	37	258	111	38	39	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	746.2	
	男 M.	260	39	29	23	24	23	138	57	22	20	7	5	9	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	女 F.	220	50	22	15	19	14	120	54	16	19	7	5	6	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-			
746.3	心室中隔欠損	545	279	53	29	18	20	399	24	27	21	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	746.3	
	男 M.	293	145	27	15	11	12	210	11	16	14	11	10	10	5	4	6	4	6	1	3	2	2	1	-	-		
	女 F.	252	134	26	14	7	8	189	13	11	7	8	4	7	3	2	2	3	2	1	3	2	1	1	-	-		
746.4	心房中隔欠損	175	70	10	4	2	2	88	12	8	6	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	746.4	
	男 M.	68	33	3	2	1	2	39	4	5	2	4	7	6	3	2	1	5	4	1	2	1	-	-	-	-		
	女 F.	107	37	7	2	1	2	49	8	3	4	8	7	7	2	1	5	3	2	1	1	1	-	-	-	-		
746.5	共房室口	61	31	6	3	-	1	41	9	3	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	746.5	
	男 M.	26	13	3	3	-	1	24	5	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	女 F.	35	18	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
746.6	心臓弁膜の異常	328	163	11	13	7	6	200	10	12	22	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	746.6	
	男 M.	163	88	7	5	3	5	108	6	4	12	7	10	9	10	8	4	6	6	3	5	3	4	1	2	1	-	
	女 F.	165	75	4	8	4	1	92	4	8	10	5	5	5	8	8	4	2	2	1	3	1	1	2	1	-		
746.7	心内膜線維弾性症	27	16	8	1	-	-	25	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	746.7	
	男 M.	14	8	5	3	1	-	12	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	13	8	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
746.8	その他の明示された心臓の異常	104	62	5	4	4	1	76	2	1	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	746.8	
	男 M.	57	35	5	1	4	1	46	1	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	47	27	-	3	-	-	30	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
746.9	詳細不明の心臓の異常	1 405	1 195	78	31	16	6	1 326	12	6	12	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	746.9	
	男 M.	760	656	40	19	8	3	726	6	3	6	3	6	5	13	2	2	6	2	4	2	1	1	1	1	-		
	女 F.	645	539	38	12	8	3	600	6	3	6	7	5	8	5	2	2	1	1	1	1	1	1	1	-			
747	その他の循環器系の先天異常	219	121	15	2	4	3	145	11																			

死因

1表 (109-76)

第1表 死亡者数,

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age																											
				1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
749.1	脣裂	25	24	-	1	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	749.1		
	男 M. 女 F.	12 13	11 13	-	1	-	-	12 13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
749.2	唇裂を伴う口蓋裂	72	71	1	-	-	-	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	749.2		
	男 M. 女 F.	38 34	38 33	1	-	-	-	38 34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
750	その他の上部消化管の先天異常	210	197	6	-	2	-	205	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	750		
	男 M. 女 F.	121 89	114 83	3 3	-	2	-	117 88	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
750.1	幽門狭窄	67	67	-	-	-	-	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750.1		
	男 M. 女 F.	40 27	40 27	-	-	-	-	40 27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
750.0 750.2~ 750.9	その他および詳細不明	143	130	6	-	2	-	138	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	750.0~ 750.2~ 750.9		
	男 M. 女 F.	81 62	74 56	3 3	-	2	-	77 61	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
751	その他の消化器系の先天異常	833	725	55	12	7	3	802	5	1	5	2	-	-	-	-	-	2	3	1	1	4	1	1	3	2	-	751		
	男 M. 女 F.	477 356	419 306	31 24	6	2	1	459 343	3	1	2	1	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	1	1	1	-	-			
752	性器の先天異常	4	4	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	752		
	男 M. 女 F.	1 3	1 3	-	-	-	-	1 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
753	泌尿器系の先天異常	163	22	3	1	-	-	26	2	4	1	-	-	-	-	-	-	2	2	9	22	21	20	21	13	12	5	1	2	753
	男 M. 女 F.	94 69	17 5	2 1	1	-	-	20 6	1	4	1	-	-	-	-	-	-	1	2	3	12	10	11	10	9	8	4	1	1	-
754	内反足(先天性)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	754	
	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
755	その他の体肢の先天異常	8	7	1	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	755	
	男 M. 女 F.	4 4	4 3	1	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
756	その他の筋骨格系の先天異常	116	96	4	-	-	1	101	2	1	1	1	1	-	-	-	-	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	756		
	男 M. 女 F.	60 56	52 44	1 3	-	-	1	53 48	2	1	1	1	1	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-			
757	皮膚、毛髪および爪の先天異常	17	9	-	-	1	-	10	-	1	3	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	757		
	男 M. 女 F.	5 12	3 6	-	-	1	-	4 6	-	1	2	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
758	その他および詳細不明の先天異常	56	56	-	-	-	-	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	758		
	男 M. 女 F.	31 25	31 25	-	-	-	-	31 25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
759	多系統におよぶ先天性症候群	152	115	11	5	1	-	132	-	1	5	7	-	-	-	-	-	3	2	2	2	1	1	1	1	1	-	759		
	男 M. 女 F.	78 74	56 59	9 2	3 2	1	-	69 63	-	1	3	3	3	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-			
XV	周産期疾病および死亡の主要原因	12	637	12	637	-	-	12	637	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XV		
	男 M. 女 F.	7 5	545 092	7 5	545 092	-	-	7 545 5 092	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
760	母体の慢性循環器疾患および慢性性尿器疾患	28	28	-	-	-	-	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760		
	男 M. 女 F.	13 15	13 15	-	-	-	-	13 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
761	その他の妊娠に関連のない母体側の状態	103	103	-	-	-	-	103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	761		
	男 M. 女 F.	55 48	55 48	-	-	-	-	55 48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

性・年齢(5才階級)・死因(基本分類)別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和45年
1970
25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number

<tbl_r cells="17" ix="2" maxcspan

死因

1表 (109-77)

第1表 死亡者数,

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age																									
				1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~
762	妊娠中毒症.....	898	898	-	-	-	-	898	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	762	
	男 M.	531	531	-	-	-	-	531	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	367	367	-	-	-	-	367	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
763	母体の分娩前および分娩時の感染.....	52	52	-	-	-	-	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	763
	男 M.	26	26	-	-	-	-	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	26	26	-	-	-	-	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
764	骨盤の骨、臓器または組織の異常を伴う難産.....	132	132	-	-	-	-	132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	764
	男 M.	86	86	-	-	-	-	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	46	46	-	-	-	-	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
765	胎児骨盤不適合を伴う難産、骨盤異常の記載のないもの.....	57	57	-	-	-	-	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	765
	男 M.	41	41	-	-	-	-	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	16	16	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
766	胎児の位置異常を伴う難産.....	423	423	-	-	-	-	423	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	766
	男 M.	260	260	-	-	-	-	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	163	163	-	-	-	-	163	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
767	娩出力異常を伴う難産.....	189	189	-	-	-	-	189	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	767
	男 M.	89	89	-	-	-	-	89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	100	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
768	その他および詳細不明の合併症を伴う難産.....	106	106	-	-	-	-	106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	768
	男 M.	73	73	-	-	-	-	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	33	33	-	-	-	-	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
769	その他の妊娠および分娩の合併症.....	1 021	1 021	-	-	-	-	1 021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	769
	男 M.	594	594	-	-	-	-	594	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	427	427	-	-	-	-	427	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
770	胎盤異常.....	558	558	-	-	-	-	558	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	770
	男 M.	331	331	-	-	-	-	331	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	227	227	-	-	-	-	227	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
771	臍帶異常.....	171	171	-	-	-	-	171	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	771
	男 M.	115	115	-	-	-	-	115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	56	56	-	-	-	-	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
772	原因の記載のない出生時損傷.....	575	575	-	-	-	-	575	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	772
	男 M.	360	360	-	-	-	-	360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	215	215	-	-	-	-	215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
773	妊娠の中絶.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	773
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
774	核黄疸を伴う新生児溶血性疾患.....	67	67	-	-	-	-	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	774
	男 M.	43	43	-	-	-	-	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	24	24	-	-	-	-	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
775	核黄疸の記載のない新生児溶血性疾患.....	246	246	-	-	-	-	246	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	775
	男 M.	153	153	-	-	-	-	153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	93	93	-</																								

死因

1表 (109-78)

第1表 死亡者数,

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	死因別												国際基本分類番号 International detailed list number														
				1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不詳 Unknown	
779	原因不明の胎児死亡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	779			
	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
XVI	症状および診断名不明確の状態	50 610 20 223 30 387	346 200 146	84 45 39	53 30 23	32 13 19	24 13 11	539 301 238	64 35 29	65 44 21	156 104 52	264 190 74	349 275 74	409 329 80	568 439 129	595 456 139	483 345 138	579 380 199	720 464 256	1 033 621 412	1 691 947 744	3 579 3 346 1 783	7 653 4 747 4 307	12 025 3 674 7 957	5 859 1 465 8 351	1 155 1 236 4 394	83 15 68	37 27 10	XVI	
(780~789)	系統または器管に関する症状	9 311 5 516 3 795	247 145 102	49 27 22	35 24 11	22 8 14	16 9 7	369 213 156	41 26 15	51 34 17	121 78 43	187 139 48	251 206 45	309 258 51	449 364 85	464 374 90	388 288 100	454 311 143	573 390 183	736 455 281	906 560 346	1 038 571 467	1 100 549 551	1 006 413 593	587 212 375	237 11 180	36 25 25	2 2 1	6 5 1	(780~789)
780	神経系および特殊感覚に関する症状	91 57 34	29 21 8	9 4 5	7 6 5	3 1 2	3 1 2	55 37 18	3 2 1	1 1 -	3 3 -	6 4 2	2 2	1 -	1 1	2 1	1 2	1 1	1 1	1 1	1 1	5 2 3	- - 1	- - -	- - -	- - -	780			
780.2	全身けいれん	77 54 23	29 21 8	8 4 4	6 5 1	7 5 2	3 1 2	53 36 17	3 2 1	1 1 -	3 3 -	6 4 2	2 2	- -	1 1	1 1	2 1	1 1	1 1	1 1	1 1	2 2 -	- - -	- - -	- - -	780.2				
780.0 780.1 780.3~ 780.8	その他の	14 3 11	- - -	1 1 1	1 1 1	- - -	- - -	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 1 3	- - 1	- - 1	- - -	- - -	{780.0 780.1 780.3~ 780.8}					
781	その他の神経系および特殊感覚に関する症状	123 66 57	48 33 15	20 9 11	10 7 3	8 2 6	6 4 2	92 53 39	10 4 6	4 2 2	- - -	1 1 1	- - -	1 1 1	1 1 1	2 1 1	2 1 1	2 1 1	3 1 2	4 1 3	1 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	781				
782	心血管系およびリンパ系に関する症状	8 446 5 022 3 424	118 58 60	10 9 1	13 8 5	5 1 4	5 4 1	151 80 71	23 17 6	43 30 13	110 71 39	175 132 43	239 197 42	301 253 48	425 344 81	441 362 79	367 274 93	425 297 128	525 357 168	686 421 265	834 514 320	957 528 429	1 013 504 509	917 504 545	553 372 354	220 199 167	33 10 23	2 2 -	6 5 1	782
782.4	心臓麻痺	8 416 5 008 3 408	116 57 59	10 9 1	12 7 5	5 1 4	5 4 1	148 78 70	23 17 6	42 30 12	109 71 38	174 132 42	239 197 42	298 252 46	425 344 81	439 360 79	367 274 93	424 296 128	523 355 261	682 421 319	831 512 428	952 524 508	1 012 504 508	914 524 542	553 372 354	220 199 167	33 10 23	2 2 1	6 5 1	782.4
782.0~ 782.3 782.5~ 782.9	その他の	30 14 16	2 1 1	- 1 -	1 1 1	- - -	- - -	3 2 1	- - -	1 1 1	1 1 1	1 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 2 -	2 1 -	4 2 -	3 2 1	5 4 1	1 2 3	1 1 3	- - -	{782.0~ 782.3 782.5~ 782.9}				
783	呼吸器系に関する症状	91 56 35	11 9 2	- - 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	13 9 4	1 1 1	2 1 1	1 1 1	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	5 5 3	4 4 2	5 5 3	12 7 5	9 8 5	2 4 3	2 1 2	- - -	783			
783.1	喀血	53 31 22	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 3 -	4 3 -	5 4 3	9 6 3	7 4 2	6 5 3	1 1 1	- - -	783.1					
783.2	呼吸困難	19 12 7	4 3 1	- - -	1 1 1	- - -	- - -	5 3 2	- - 1	1 1 1	1 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	4 4 1	1 1 1	1 1 1	- - -	- - -	783.2			
783.0~ 783.3~ 783.7	その他の	19 13 6	5 4 1	- - -	1 1 1	- - -	- - -	6 4 2	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	2 1 1	2 1 1	1 1 1	- - -	{783.0~ 783.3~ 783.7}				
784	上部消化管に関する症状	236 143 93	8 4 4	- - -	- - -	- - -	- - -	8 4 4	1 1 1	- - -	2 1 1	- - -	4 4 -	- - -	11 9 2	10 7 3	7 7 -	13 9 4	17 14 3	27 19 8	29 18 11	38 16 22	26 12 14	17 7 10	9 2 7	- - -	784			
784.1	はきけおよび嘔吐	10 3 7	4 1 3	- - -	- - -	- - -	- - -	4 1 3	- - -	- - -	1 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	2 1 1	1 1 1	1 1 1	2 1 1	2 1 1	1 1 1	- - -	784.1			
784.2	幽門けいれん	2 1 1	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	784.2					

性・年齢(5才階級)・死因(基本分類)別

昭和45年
1970

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

25~29	30~34	35~39	40

死因

1表 (109-79)

第1表 死亡者数,

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	年齢別死因分布																																		
				1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不詳 Unknown									
784.4	嚙下困難	22	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	784.4											
	男女 M.F.	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
784.5	吐血	208	1	-	-	-	-	1	1	-	-	1	3	9	10	7	12	17	17	24	28	33	24	11	8	-	-	784.5										
	男女 M.F.	129	1	-	-	-	-	1	1	-	-	1	2	3	4	3	4	14	16	18	10	18	15	10	7	2	6	-										
784.0	その他	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	784.0											
784.3		8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	784.3											
784.6		6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	784.6											
784.7		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	784.7											
785	腹部および下部消化管に関する症状	174	3	-	1	-	-	4	-	1	4	1	3	2	1	1	2	4	10	13	23	29	22	35	9	3	3	-	785									
	男女 M.F.	86	2	-	1	-	-	3	-	1	2	1	1	2	1	1	2	4	1	7	6	14	12	16	15	2	3	1	-									
785.2	黄疸(新生児を除く)	75	-	-	1	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	3	2	4	11	14	12	14	6	1	1	-	785.2								
	男女 M.F.	37	-	-	1	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	2	7	6	5	4	1	-										
785.3	腹水	19	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	4	-	3	6	1	-	-	785.3									
	男女 M.F.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	-	1	3	1	-	-										
785.0	その他	80	3	-	-	-	-	3	-	-	2	1	2	1	1	1	2	5	8	8	15	7	15	2	2	2	-	-	785.0									
785.1		39	2	-	-	-	-	2	-	-	2	1	1	1	1	1	2	4	3	6	7	6	4	2	2	1	-	-	785.1									
785.4~		41	1	-	-	-	-	1	-	-	2	1	1	1	1	1	2	5	5	2	8	1	11	2	2	1	-	-	785.4~									
785.8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	2	3	2	1	-	-	785.8										
786	性尿器系に関する症状	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	5	7	4	2	2	2	-	-	786									
	男女 M.F.	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	3	5	1	2	2	1	-	-										
786.1	尿閉	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1	3	6	4	2	2	2	-	-	786.1								
	男女 M.F.	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1	2	4	1	3	2	1	-	-									
786.5	乏尿、無尿(新生児を除く)	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	786.5								
	男女 M.F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
786.0	その他	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	786.0								
786.2~		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	786.2~									
786.4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	786.4									
786.6		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	786.6									
786.7		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	786.7									
787	肢および関節に関する症状	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	787								
	男女 M.F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
788	その他の全身症状	111	30	10	3	1	2	46	3	1	2	2	1	2	4	3	1	2	4	5	6	8	8	8	2	1	-	-	788									
	男女 M.F.	58	18	5	2	1	1	27	2	1	1	1	1	1	1	3	1	1	4	3	4	7	4	1	1	1	-	-										
789	原因不詳の尿成分異常	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	2	3	1	2	-	-	-	-	789								
	男女 M.F.	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	2	3	1	1	-	-	-	-									
(790~796)	診断名不明確の状態	41	299	99	35	18	10	8	170	23	14	35	77	98	100	119	131	95	125	147	297	785	2	541	6	553	11	698	11	438	5	622	1	119	81	(790~796)		
	男女 M.F.	14	707	55	18	6	5	4	88	29	14	56	26	29	71	44	49	57	69	74	166	387	1	212	2	797	4	334	3	462	1	408	225	894	13	68	22	9
790</td																																						

死因

1表 (109-80)

第1表 死亡者数,

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age														
				1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24					
792	尿毒症	1 092	-	1	2	-	-	3	3	5	21	37					
	男 M.	583	-	1	1	-	-	2	-	15	6	20					
	女 F.	509	-	-	1	-	-	1	3	3	6	17					
793	医療の必要のない所見	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
794	精神病の記載のない老衰	39 277	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	男 M.	13 580	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	女 F.	25 697	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
795	頓死(原因不明)	138	3	1	-	-	-	4	-	2	2	8					
	男 M.	115	-	-	-	-	-	-	-	2	2	6					
	女 F.	23	3	1	-	-	-	4	-	-	-	2					
796	その他の診断名不明確ならびに不明の病因および死因	704	96	30	15	10	8	159	19	6	10	26					
	男 M.	369	55	16	4	5	4	84	9	5	7	21					
	女 F.	335	41	14	11	5	4	75	10	1	3	5					
796.2	発見死体(原因不明)	30	7	-	-	-	-	7	1	-	-	1					
	男 M.	21	3	-	-	-	-	3	-	-	-	1					
	女 F.	9	4	-	-	-	-	4	1	-	-	1					
796.0	その他および詳細不明	674	89	30	15	10	8	152	18	6	10	25					
796.1	男 M.	348	52	16	4	5	4	81	9	5	7	20					
796.3	女 F.	326	37	14	11	5	4	71	9	1	3	5					
796.9																	
XVII	不慮の事故、中毒および暴力	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
EXVII	不慮の事故、中毒および暴力(外因)	62 069	1 344	1 205	901	679	558	4 687	1 846	877	3 973	5 945					
	男 M.	43 545	763	696	564	434	387	2 844	1 321	672	3 284	4 474					
	女 F.	18 524	581	509	337	245	171	1 843	525	205	689	1 471					
(E 800~E 807)	鉄道事故	1 303	4	32	56	16	19	125	73	35	48	80					
	男 M.	936	4	25	42	10	17	98	59	30	35	68					
	女 F.	367	-	7	12	6	2	27	14	5	13	12					
E 800	車輌間の衝突による鉄道事故	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	男 M.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
E 801	その他の物体との衝突による鉄道事故	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
E 802	脱線による鉄道事故(衝突が先行しない場合)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
E 803	爆発、火災による鉄道事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
E 804	列車からの墜落または列車上の転倒、墜落	81	1	-	-	-	-	1	-	14	11						
	男 M.	65	1	-	-	-	-	1	-	10	10						
	女 F.	16	-	-	-	-	-	-	-	4	1						
E 805	車輌による衝撃	1 213	3	32	54	16	19	124	73	34	34	69					
	男 M.	864	3	25	42	10	17	97	59	29	25	58					
	女 F.	349	-	7	12	6	2	27	14	5	9	11					
E 806	その他の明示された鉄道事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					

性・年齢(5才階級)・死因(基本分類)別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和45年

1970

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age																
				25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~
792	尿毒症	1 092	-	50	47	54	75	57	76	67	119	133	115	112	68	33	15	2	-
	男 M.	583	-	35	31	23	43	27	39	42	67	64	48	50	39	23	10	2	-
	女 F.	509	-	15	16	31	32	30	37	25	52	69	48	50	39	23	10	2	-
793	医療の必要のない所見																		

死因

1表 (109-81)

第1表 死亡者数,

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	0~24												国際基本分類番号 International detailed list number													
				1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不詳 Unknown
E 807	詳細不明の鉄道事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E 807	
	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(E 810~ E 819)	自動車交通事故	21 250 16 319 4 931	61 38 23	142 74 68	234 137 97	289 175 114	265 92 394	991 597 291	858 567 291	332 247 85	2 255 2 029 226	2 352 1 999 353	1 506 1 316 1 190	1 261 1 107 1 154	1 450 1 211 1 239	1 404 1 159 1 245	1 151 905 246	1 186 876 310	1 315 968 347	1 365 986 379	1 346 905 441	1 160 732 428	774 436 338	385 196 189	127 63 64	16 8 8	3 3 3	13 12 1	(E 810~ E 819)
E 810	列車との衝突による自動車交通事故	385 319 66	1 1 1	1 3 -	3 2 -	2 3 -	3 3 1	10 9 3	6 3 2	8 6 10	41 31 61	69 8 8	51 44 7	35 32 3	32 28 4	35 29 6	21 14 7	22 17 5	27 24 3	12 10 2	14 10 4	- - -	2 1 1	- - -	- - -	- - -	E 810		
E 811	市街電車との衝突による自動車交通事故	6 6 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	2 2 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	E 811					
E 812	他の自動車との衝突による自動車交通事故	6 676 5 950 726	23 15 8	26 16 10	11 9 2	25 12 13	8 5 3	93 57 36	32 18 14	35 25 10	1 302 1 216 86	1 251 1 091 160	741 669 72	518 470 48	590 525 65	501 448 53	394 346 42	345 303 30	322 292 20	244 227 17	157 139 18	100 82 18	37 32 5	9 6 3	2 2 1	1 1 1	1 1 1	E 812	
E 813	他の車との衝突による自動車交通事故	2 304 1 991 313	2 2 -	4 2 2	4 2 -	7 5 2	7 5 6	24 18 8	105 97 8	137 117 20	104 81 23	53 37 16	54 41 13	75 54 21	92 68 24	129 92 37	113 74 39	173 134 33	229 276 19	295 295 10	305 249 3	157 119 2	38 38 -	8 8 -	- - -	2 2 -	E 813		
E 814	歩行者との衝突による自動車交通事故	8 048 4 726 3 322	21 15 6	103 54 49	197 115 82	248 149 99	235 151 84	804 484 320	679 427 252	126 76 50	140 89 51	261 182 79	242 186 56	288 239 49	381 285 96	411 300 111	381 257 124	448 249 199	578 322 256	697 372 325	787 397 390	774 377 397	589 273 316	322 142 180	114 53 61	14 7 7	2 2 2	10 9 1	E 814
E 815	その他の衝突による自動車交通事故	1 034 929 105	1 - 1	2 2 2	3 1 1	1 1 -	2 5 4	9 5 3	4 5 1	5 201 15	216 219	246 27	137 123 14	93 85 8	96 86 10	83 75 8	48 44 4	34 32 2	26 24 2	18 17 1	11 6 5	6 6 2	2 2 -	- - -	- - -	E 815			
E 816	操縦力を失った非衝突性自動車交通事故	2 396 2 091 305	11 5 6	4 1 3	13 5 8	4 4 2	6 4 19	38 19 10	21 11 2	15 13 38	417 379	430 373	236 215 21	217 200 17	213 185 28	215 190 25	174 155 19	136 121 15	111 90 21	84 73 11	49 39 10	22 17 5	11 6 5	7 5 2	- - -	- - -	E 816		
E 817	乗降時の非衝突性自動車交通事故	18 7 11	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - 1	- - 1	1 1 -	- - -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	2 1 1	2 1 1	3 1 1	1 1 1	2 2 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	- - -	E 817				
E 818	その他の非衝突性自動車交通事故	194 145 49	1 - 1	- 1 -	1 1 1	1 1 1	3 2 1	6 3 1	9 8 -	4 4 3	19 16 3	15 12 3	22 18 4	20 16 4	22 14 4	18 14 4	14 9 5	11 8 3	10 9 1	5 2 1	8 7 1	1 1 1	4 3 1	3 2 1	- - -	E 818			
E 819	詳細不明の自動車交通事故	189 155 34	1 - 1	2 1 2	2 1 1	1 1 -	7 2 5	2 2 -	1 1 -	16 18 -	26 23 3	21 18 3	13 9 4	22 19 4	11 10 1	6 6 -	15 11 4	10 10 -	7 7 2	13 11 2	6 7 3	8 7 2	5 4 2	- - -	- - -	E 819			
(E 820~ E 823)	自動車非交通事故	285 221 64	2 1 1	18 7 11	12 8 4	9 4 5	7 2 5	48 22 26	8 6 2	7 7 -	21 18 2	21 18 -	24 23 1	24 21 3	22 22 4	27 15 4	19 16 4	20 17 4	22 13 5	13 11 2	6 5 2	4 3 1	3 2 1	1 1 -	(E 820~ E 823)				
E 820	移動物体との衝突による自動車非交通事故	211 157 54	1 1 -	17 7 10	12 8 4	9 4 5	6 2 4	45 22 23	7 5 2	2 2 -	12 14 -	12 14 3	15 14 1	12 11 3	14 14 3	17 14 2	16 13 4	17 13 2	10 10 1	11 10 1	6 5 2	2 1 2	3 1 2	1 1 -	- - -	E 820			
E 821	静止物体との衝突による自動車非交通事故	9 8 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	3 2 -	1 1 -	1 1 -	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	E 821					
E 822	乗降時における自動車の非交通事故	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	E 822					
E 823	その他および詳細不明の自動車の非交通事故	63 54 9	1 - 1	1 - 1	- - -	- - 1	1 - 3	3 1 -	1 - -	4 4 -	6 6 -	8 8 1	11 11 1	6 8 1	8 7 1	2 1 1	3 2 1	5 4 1	3 2 1	2 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	- - -	E 823		

性・年齢(5才階級)・死因(基本分類)別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和45年
1970
国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	0才 Year of age	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14</

死因

1表 (109-82)

第1表 死亡者数,

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES																									
				1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不詳 Unknown
(E 825~E 827)	その他の道路交通機関事故	437	1	2	1	-	1	5	31	20	11	12	9	9	7	24	40	28	33	52	43	43	39	24	9	3	1	-	1
	男 M. 女 F.	384 53	1 -	2 -	1 -	-	1 -	5 -	27 4	17 3	8 3	10 2	8 1	2 2	4 4	20 7	33 7	26 2	30 3	48 4	38 5	40 3	37 2	22 2	6 3	1 2	-	1	
E 825	市街電車事故	14	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	4	3	-	-	1	-	
	男 M. 女 F.	10 4	- -	1 -	-	-	-	1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	1 1	1 1	1 1	3 2	2 1	-	-	1	-	
E 826	自転車事故	418	1	1	1	-	1	4	31	20	11	11	9	9	8	7	23	40	27	31	51	41	42	34	21	9	3	-	1
	男 M. 女 F.	370 48	1 -	1 -	1 -	-	1 -	4 -	27 4	17 3	8 3	9 2	8 1	2 2	4 4	19 7	33 7	25 2	29 2	47 4	37 3	39 3	33 1	20 1	6 3	1 2	-	1	
E 827	その他の非モーター性道路交通機関事故	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E 827	
	男 M. 女 F.	4 1	- -	- -	- -	-	-	- -	- -	- -	- -	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(E 830~E 838)	水上交通機関事故	789	-	4	7	8	2	21	11	9	53	82	90	73	105	100	73	46	56	24	23	10	6	2	-	-	-	3	
	男 M. 女 F.	738 51	- -	2	4	5	1	12	9	10	50	79	87 3	68 5	99 6	94 6	70 3	46 2	50 6	24 -	22 1	9 1	5 1	2 -	-	-	2	(E 830~E 838)	
E 830	水上交通機関の事故による溺水	293	-	1	-	4	-	5	1	6	23	38	39	32	39	37	27	13	15	5	6	3	1	1	-	-	-	2	
	男 M. 女 F.	270 23	- -	-	-	3	-	4 1	1	1	21	36	37 2	29 3	37 2	33 4	25 2	12 1	14 1	5 6	6 2	1 1	1 1	-	-	-	1		
E 831	水上交通機関の事故によるその他の傷害	49	-	-	-	-	-	-	1	-	3	9	7	-	6	10	5	-	3	1	2	2	-	-	-	-	-	E 831	
	男 M. 女 F.	49 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	-	3 -	9 -	7 -	-	6 -	10 -	5 -	3 -	1 -	2 -	2 -	-	-	-	-	-			
E 832	その他の水上交通機関における溺死または溺水	226	-	3	5	4	1	13	9	3	15	24	20	17	31	19	15	12	20	8	9	5	4	1	-	-	-	1	
	男 M. 女 F.	210 16	- -	1	3	2	2	1	7 6	9 -	14 1	24 -	19 1	17 -	28 3	18 1	14 1	12 -	18 2	8 -	9 -	5 1	4 -	3 -	1 -	-	E 832		
E 833	水上交通機関内における階段またはしごからの墜落	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E 833	
	男 M. 女 F.	3 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
E 834	水上交通機関内におけるその他の場所からの墜落	38	-	-	1	-	-	1	-	-	2	1	3 -	-	4	5	8	6	4	1	3	-	-	-	-	-	-	E 834	
	男 M. 女 F.	37 1	- -	-	1	-	-	1	-	-	2 -	1	3 -	-	4 -	5 -	8 -	6 -	4 -	1 -	3 -	-	-	-	-	-	-		
E 835	水上交通機関内におけるその他および詳細不明の墜落	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E 835	
	男 M. 女 F.	8 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
E 836	水上交通機関内の機械による不慮の事故	51	-	-	1	-	1	2	-	-	3	2	2 -	-	4	5	8	6	4	1	3	-	-	-	-	-	-	E 836	
	男 M. 女 F.	47 4	- -	-	1	-	1	2	-	-	3 -	2	2 -	-	4 -	5 -	8 -	6 -	4 -	1 -	3 -	-	-	-	-	-	-		
E 837	水上交通機関内における爆発・火災事故	30	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	5 -	-	4	3	4	3	2	3	1	-	-	-	-	-	-	E 837	
	男 M. 女 F.	30 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	3 -	2	5 -	-	4 -	3 -	4 -	3 -	2 -	3 -	1 -	-	-	-	-	-			
E 838	その他および詳細不明の水上交通機関事故	90	-	-	-	-	-	-	-	-	4	6	13 -	-	15 2	14 1	9 -	5 1	10 1	6 1	5 1	3 1	-	-	-	-	-	E 838	
	男 M. 女 F.	84 6	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	4 -	6	13 2	13 1	15 1	14 1	9 1	5 1	10 1	6 1	5 1	3 1	-	-	-	-	-		
(E 840~E 845)	航空機および宇宙交通機関事故	32	-	-	-	-	-	-	-	1	1	9	6	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	(E 840~E 845)	
	男 M. 女 F.	31 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	1	9 -	-	6 -	-	5 -	5 -	-											
E 840	離着時における航空機事故	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1 -	-	1 -	-	1 -	-	1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	E 840	
	男 M. 女 F.	4 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	1 -	-	1 -	-	1 -	-	1 -	-	-	-	-	-	-	-	-		
E 841	その他および詳細不明の航空機事故	21	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	4 -	-	2 -	-	2 -	-	3 -	2 -	-	-	-	-	-	-	-	E 841	

死因

1表 (109-83)

第1表 死亡者数,

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	死因別																							
				1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99
E 842	無動力航空機事故 男 M. 女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E 842
E 843	航空機からの墜落または機内での転倒、墜落 男 M. 女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E 843
E 844	その他の明示された航空機事故 男 M. 女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E 844
E 845	宇宙船事故 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E 845
(E 850~E 859)	薬物および医薬品による不慮の中毒 男 M. 女 F.	154 63 91	1 1 1	3 2 1	2 1 1	- 1 1	2 1 1	8 5 3	1 1 1	2 1 1	7 2 5	32 14 18	18 10 11	19 8 11	15 6 9	13 3 10	9 3 6	4 2 2	3 2 1	6 2 4	3 2 1	9 5 4	4 4 1	1 1 -	-	(E 850~E 859)	
E 850	抗生物質およびその他の抗感染物質による不慮の中毒 男 M. 女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E 850
E 851	ホルモンおよび合成代用薬による不慮の中毒 男 M. 女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E 851
E 852	その他の主として全身および血液に作用する薬剤 男 M. 女 F.	2 2	-	1 1	1 1	-	-	2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E 852
E 853	鎮痛薬および下熱薬による不慮の中毒 男 M. 女 F.	14 4 10	1 1 -	-	-	-	-	1 1	-	-	1 1	3 1 2	-	2 2	2 2	1 1	-	-	2 1 1	-	1 1 1	-	-	-	-	-	E 853
E 853.0	阿片および合成類似体 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E 853.0
E 853.1	サリチル酸および同属体 男 M. 女 F.	3 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E 853.1
E 853.4	アニリン誘導体 男 M. 女 F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E 853.4
E 853.2 E 853.3 E 853.5 E 853.9	その他 男 M. 女 F.	10 4 6	1 1 -	-	-	-	-	1 1	-	-	1 1	3 1 2	-	1 1 1	1 1 1	1 1 1	-	-	2 1 1	-	1 1 1	-	-	-	-	{ E 853.2 E 853.3 E 853.5 E 853.9 }	
E 854	その他の鎮静薬および睡眠薬による不慮の中毒 男 M. 女 F.	92 40 52	- 1 1	1 1 1	- 1 2	- 1 2	- 1 2	6 1 5	19 9 10	- 1 1	- 1 1	- 1 1	- 1 1	13 6 7	13 7 6	6 2 4	9 2 7	4 2 2	4 2 2	3 2 1	3 2 1	2 1 1	7 4 3	1 1 1	-	-	E 854
E 854.0	バルビツール剤 男 M. 女 F.	12 5 7	- 1 1	- 1 1	- 1 1	- 1 1	- 1 1	- 1 1	- 1 1	- 1 1	2 2	2 1	2 1	2 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	-	E 854.0	
E 854.1	抱水クロラール 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-	E 854.1		
E 854.3	臭化物 男 M. 女 F.	18 10 8	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1	3 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	-	E 854.3	

性・年齢(5才階級)・死因(基本分類)別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和45年
1970

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number							
E 842	無動力航空機事故 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E 842							
E 843	航空機からの墜落または機内での転倒、墜落 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E 843							
E 844	その他の明示された航空機事故 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E 844							
E 845	宇宙船事故 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E 845							
(E 850~E 859)	薬物および医薬品による不慮の中毒 男 M. 女 F.	154 63 91	1 1 1	3 2 1	2 1 1	- 1 1	2 1 1	8 5 3	1 1 1	2 1 1	7 2 5	32 14 18	18 10 11	19 8 11	15 6 9	13 3 10	9 3 6	4 2 2	3 2 1	6 2 4	3 2 1	9 5 4	4 4 1	1 1 -	(E 850~E 859)	
E 850	抗生物質およびその他の抗感染物質による不慮の中毒 男 M. 女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E 850
E 851	ホルモンおよび合成代用薬による不慮の中毒 男 M. 女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E 851
E 852	その他の主として全身および血液に作用する薬剤 男 M. 女 F.	2 2	-	1 1	1 1	-	-	2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E 852
E 853	鎮痛薬および下熱薬による不慮の中毒 男 M. 女 F.	14 4 10	1 1 -	-	-	-	-	1 1	-	-	1 1	3 1 2	-	2 2	2 2	1 1	-	-	2 1 1	-	1 1 1	-	-	-	-	E 853
E 853.0	阿片および合成類似体 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E 853.0
E 853.1	サリチル酸および同属体 男 M. 女 F.	3 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E 853.1
E 853.4	アニリン誘導体 男 M. 女 F.	1 1	-	-	-	-	-</																			

死因

1表 (109-84)

第1表 死亡者数,

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES																							
				1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99
E 854.2) E 854.9)	その他の中毒 男 M. 女 F.	62 25 37	- - -	1 1 1	- - -	- - 1	1 2 1	2 - -	- - -	- - -	2 - 2	14 7 7	10 4 6	9 5 4	5 2 3	7 2 1	2 1 1	1 2 1	2 - -	1 1 1	5 2 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	{ E 854.2 { E 854.9
E 855	自律神経系および精神治療薬による不慮の中毒 男 M. 女 F.	29 10 19	- - -	- - -	- - -	- - -	- - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	7 4 3	4 2 2	2 1 2	4 1 3	- - -	- - -	- - 1	1 1 1	2 1 2	1 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	E 855
E 856	その他の中枢神経系抑制薬および興奮薬による不慮の中毒 男 M. 女 F.	3 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	1 - 1	- 1 -	1 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	E 856		
E 857	心臓血管薬による不慮の中毒 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	E 857			
E 858	胃腸薬による不慮の中毒 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	E 858			
E 859	その他および詳細不明の薬物および医薬品による不慮の中毒 男 M. 女 F.	10 3 7	- - -	1 1 1	- - -	1 1 1	2 1 1	- - -	1 1 1	- - -	2 1 2	2 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	E 859	
(E 860～ E 869)	その他の固体および液体物質による不慮の中毒 男 M. 女 F.	195 128 67	3 1 2	7 3 4	3 - 3	1 1 -	3 2 1	17 7 10	2 2 -	1 1 -	6 4 2	8 3 5	15 9 6	12 7 5	13 9 4	9 7 2	18 11 7	13 11 2	15 9 6	20 17 3	16 11 5	17 13 4	5 3 2	6 4 2	2 2 -	(E 860～ (E 869)	
E 860	アルコールによる不慮の中毒 男 M. 女 F.	6 6 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- -	2 2 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	E 860	
E 861	清潔剤および研磨剤による不慮の中毒 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	E 861			
E 862	消毒薬による不慮の中毒 男 M. 女 F.	3 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	E 862		
E 863	塗料、ワニスによる不慮の中毒 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	E 863		
E 864	石油製品およびその他の溶媒による不慮の中毒 男 M. 女 F.	10 6 4	- - -	2 2 2	- - -	- - -	2 2 -	- - -	- - -	3 2 1	1 1 -	- -	1 1 1	2 1 1	2 1 1	9 7 2	18 11 7	13 11 2	15 9 6	20 17 3	16 11 5	17 13 4	5 3 2	6 4 2	2 2 -	E 864	
E 865	殺虫剤、肥料、またはその他の農業薬品による不慮の中毒 男 M. 女 F.	91 53 38	2 - 2	2 1 1	3 - 3	1 - -	8 2 6	- - -	1 1 -	2 1 1	4 1 3	- -	- -	8 3 5	8 5 3	6 4 2	4 3 1	6 4 2	5 5 3	7 4 2	7 5 3	7 4 3	10 7 3	2 1 1	4 3 2	2 2 -	E 865
E 865. a	農薬 男 M. 女 F.	90 52 38	2 - 2	2 1 1	3 - 3	1 - -	8 2 6	- - -	1 1 -	2 1 1	4 1 3	- -	- -	8 3 5	8 5 3	6 4 2	4 3 1	6 4 2	5 5 3	7 4 2	7 5 3	7 4 3	9 7 3	2 1 1	4 3 2	2 2 -	E 865. a
E 865. b	その他の中毒 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	E 865. b			
E 866	重金属および煙草による不慮の中毒 男 M. 女 F.	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	E 866			
E 867	他に分類されない腐食剤および侵食剤による不慮の中毒 男 M. 女 F.	18 12 6	- - -	1 1 1	- - -	- - -	1 1 1	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	E 867		

性・年齢(5才階級)・死因(基本分類)別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和45年
1970

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
E 854.2) E 854.9)	その他の中毒 男 M. 女 F.	62 25 37	- - -	10 4 6	9 5 4	5 2 3	7 2 1	2 1 1													

死因

1表 (109-85)

第1表 死亡者数,

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

国際基本 分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age																													
				1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不詳 Unknown			
E 868	有毒食品および有毒植物による不慮の中毒……	48	-	2	-	-	-	1	3	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E 868				
	男 M. 女 F.	36 12	-	1	-	-	-	1	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
E 869	その他および詳細不明の固体および液体による不慮の中毒	16	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	3	-	3	1	4	-	1	-	2	-	-	-	-	-	E 869			
	男 M. 女 F.	11 5	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	3	-	2	1	2	-	1	-	2	-	-	-	-					
(E 870～ E 877)	ガスおよび蒸気による不慮の中毒……	909	20	9	12	11	10	62	26	27	95	126	82	74	58	48	48	42	44	43	37	43	31	19	2	2	-	(E 870～ E 877)				
	男 M. 女 F.	547 362	12 8	4 5	6 6	5 6	5 5	30	18	15	68	75	47 35	48 26	37 21	39 9	32 16	24 18	25 19	24 19	18 19	15 28	17 14	11 8	2	2	-					
E 870	配管式ガスによる不慮の中毒……	325	5	2	3	2	2	14	6	12	28	60	39	38	24	18	18	15	10	9	11	8	8	7	-	-	-	E 870				
	男 M. 女 F.	168 157	2 3	1	2	-	1	6	5	5	16	27	17 22	21 17	12 12	13 5	10 8	7 8	5 3	4	5	6	1	-	-	-						
E 871	ポンベ入り液化石油ガスによる不慮の中毒……	45	-	1	3	-	1	5	1	2	3	8	9	5	3	1	1	1	1	1	1	2	-	-	-	-	-	E 871				
	男 M. 女 F.	20 25	-	1	1	2	-	1	4	-	1	5	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-						
E 872	その他のユーティリティガスによる不慮の中毒……	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E 872					
	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
E 873	自動車排気ガスによる不慮の中毒……	37	-	1	-	-	-	1	-	-	6	14	4	5	1	1	3	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	E 873				
	男 M. 女 F.	30 7	-	1	-	-	-	1	-	-	4	10	4 4	5 5	1 1	1 1	3 3	-	1	-	1	-	-	-	-	-						
E 874	家庭用燃料の不完全燃焼による一酸化炭素による不慮の中毒……	369	15	5	6	9	7	42	18	9	19	15	17	13	21	21	23	21	32	30	20	32	21	11	2	2	-	E 874				
	男 M. 女 F.	209 160	10 5	2 3	3 3	4 4	3 3	18	11	7	13	8	6	7	13	17	17	16	18	16	14	12	24	12	2	2	-					
E 875	その他の一酸化炭素による不慮の中毒……	18	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	3	3	1	2	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	E 875				
	男 M. 女 F.	16 2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	3	3	1	2	-	1	-	1	-	1	-	-	-						
E 876	その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒……	101	-	-	-	-	-	1	4	37	26	9	9	3	5	-	2	-	1	1	1	1	1	1	-	-	-	E 876				
	男 M. 女 F.	91 10	-	-	-	-	-	1	1	32	24	9 9	9 9	3 3	5 5	-	2	-	1	1	1	1	1	-	-	-						
E 877	詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒……	14	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	1	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	E 877					
	男 M. 女 F.	13 1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	1	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-						
(E 880～ E 887)	不慮の墜落……	4 911	46	55	30	25	15	171	53	42	149	248	255 241	291 273	326 297	339 306	295 265	292 263	317 273	308 249	325 248	318 202	366 193	391 141	294 250	106 212	11 22	3 84	11 6	3 3	11 1	(E 880～ E 887)
	男 M. 女 F.	3 609 1 302	29 17	29 26	18 12	18 7	7 8	101 70	41 12	33 9	132 17	232 16	255 241	291 273	326 297	339 306	295 265	292 263	317 273	308 249	325 248	318 202	366 193	391 141	294 250	106 212	11 22	3 84	11 6	3 3	11 1	
E 880	階段からの墜落または上での転倒……	605	11	3	7	2	2	25	3	3	5	12	22 17	32 29	35 28	48 38	43 34	48 41	42 37	39 31	49 38	54 34	48 34	29 20	15 22	1 22	1 12	1 1	4 4	E 880		
	男 M. 女 F.	402 203	5 6	1 2	6 1	1 1	2	12	3	1	3	11	5	3	7	10	9	7	14	8	11	20	28	22	15	1 1	1 1	4 4	E 880			
E 881	はしごまたは足場からの墜落または上での転倒……	376	-	-	-	-	1	1	1	-	13	24	25 25	40 39	36 33	47 45	29 27	34 33	34 30	24 24	19 18	13 13	6 3	2 2	1 1	1 1	1 1	1 1	E 881			
	男 M. 女 F.	355 21	-	-	-	-	1	1	1	-	13	24	25 25	40 39	36 33	47 45	29 27	34 33	34 30	24 24	19 18	13 13	6 3	2 2	1 1	1 1	1 1	E 881				
E 882	建物またはその他の建造物からの墜落……	1 027	5	24	11	15	8	63	17	12	51	77	77 74	73 68	94 91	66 78	61 55	66 59	95 87	70 62	54 45	50 37	29 17	30 13	14 12	4 3	4 3	4 4	E 882			
	男 M. 女 F.	888 139	3 2	13 11	5 6	12 3	3 5	27	2 1	1	1	3	77 74	73 68	94 91	66 78	61 55	66 59	95 87	70 62	54 45	50 37	29 17	30 13	14 12	4 3	4 3	4 4	E 882			
E 883	地表面の穴またはその他の開口部への墜落……	142	2	4	2	1</td																										

死 因

1表 (109—86)

第1表 死亡者數

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSE

国際基本 分類番号 International detailed list number	死 因・性 Cause of death and sex	総 数 Total	0 才 Year of age	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20
E 885	スリップつまづきによる同一面上での転倒…… 男 M. 女 F.	1 139 529 610	7 5 2	7 3 4	4 3 1	2 1 1	1 - 1	21 12 9	7 5 2	2 1 1	14 11 3	
E 886	他人によるまたは他人を伴う衝突、押し合いによる同一面上での転倒 男 M. 女 F.	29 26 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	2 2 -	7 7 -	
E 887	その他および詳細不明の墜落…… 男 M. 女 F.	27 12 15	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	
(E 890～ E 899)	火災および火焰による不慮の事故…… 男 M. 女 F.	1 973 1 164 809	59 29 30	32 15 17	24 11 13	26 16 10	17 13 4	158 84 74	49 27 22	29 17 12	48 32 16	
E 890	住宅の火災による不慮の事故…… 男 M. 女 F.	815 477 338	28 13 15	24 13 11	19 9 10	21 12 9	10 6 4	102 53 49	39 20 19	20 10 10	35 23 12	
E 891	その他の建物または建造物の火災による不慮の事故…… 男 M. 女 F.	103 77 26	1 1 -	- 1 -	1 1 -	1 2 1	2 2 -	5 4 1	- -	6 4 2	3 2 1	
E 892	建物または建造物の外における火災による不慮の事故…… 男 M. 女 F.	84 67 17	- - -	- - 1	1 1 -	- - -	- - 1	2 1 1	- -	- -	- -	
E 893	着衣の引火による不慮の事故…… 男 M. 女 F.	499 259 240	4 1 3	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	8 5 3	2 1 1	- -	5 3 2	
E 894	高可燃物の引火による不慮の事故…… 男 M. 女 F.	76 51 25	- - -	2 2 2	- - -	- - -	3 3 2	5 3 1	- -	- -	4 3 1	
E 895	住宅内で使用されている火による不慮の事故…… 男 M. 女 F.	213 101 112	24 14 10	3 1 2	1 - 1	2 2 -	- - -	30 17 13	4 3 1	1 1 -	1 1 -	
E 896	その他の建物または建造物の内で使用されている火による不慮の事故…… 男 M. 女 F.	10 10 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- -	- -	
E 897	建物または建造物の外で使用されている火による不慮の事故…… 男 M. 女 F.	33 22 11	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- -	- -	
E 898	その他の明示された火または火焰による不慮の事故…… 男 M. 女 F.	103 81 22	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - 1	1 1 -	1 1 -	2 2 -	2 2 -	
E 899	詳細不明の火による不慮の事故…… 男 M. 女 F.	37 19 18	1 - 1	2 - 2	1 - 1	- - -	1 1 -	5 1 4	1 1 -	- -	- -	
(E 900～ E 909)	自然および環境要因による不慮の事故…… 男 M. 女 F.	695 527 168	19 13 6	1 1 -	3 2 2	3 - 1	1 - 1	27 17 10	5 2 3	8 7 1	28 24 4	
E 900	過度の高温…… 男 M. 女 F.	68 44 24	7 6 1	1 1 -	1 - 1	- - -	- - -	9 7 2	- -	- -	1 1 -	
E 901	過度の低温…… 男 M. 女 F.	425 341 84	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 1	3 2 -	2 2 -	19 17 2	

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和45年
1970

国際基本分類番号 International detailed list number																			不詳 Unknown	E 885
25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	International detailed list number	E 885			
1·7 15 2	23 21 2	36 32 4	27 25 2	32 25 7	31 25 6	33 23 10	59 39 20	81 52 29	108 52 56	154 62 92	209 53 156	189 47 142	70 14 56	8 4 4	3 - 3		2 1 1			
3 3 -	1 2 -	2 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- - -	1 - -	2 - 1	2 - -	2 - -	70 14 56	8 4 4	3 - 3	2 1 1	E 886				
- - -	1 - 1	- - -	1 3 -	3 - -	5 4 1	- - -	- - -	3 2 1	2 1 7	7 - 2	2 - 2	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	E 887			
58 35 23	59 39 20	65 41 24	60 39 21	52 35 17	54 36 18	107 65 42	127 86 41	184 109 75	232 154 78	263 141 122	209 106 103	115 57 58	28 12 16	3 2 1	- - -	2 2 -	(E 890~ E 891)			
33 16 17	35 21 14	36 23 13	34 20 14	22 12 10	25 16 9	53 33 20	41 31 10	65 41 24	64 47 17	80 39 39	59 32 27	28 12 16	11 7 4	- - -	- - -	1 1 -	E 890			
8 6 2	9 8 1	6 6 -	5 5 -	6 4 2	3 3 -	13 7 6	3 1 2	7 6 1	3 2 1	2 2 -	3 2 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	E 891			
- - -	3 3 1	3 2 1	2 1 -	3 3 -	2 2 -	4 4 -	6 4 2	10 8 2	18 14 4	15 14 1	8 8 -	7 3 4	- - -	- - -	- - -	- - -	E 892			
5 3 2	2 1 1	7 2 5	8 4 4	11 10 1	10 3 7	17 7 10	37 21 16	60 32 28	82 46 36	97 50 47	88 41 47	47 23 24	7 3 4	- - -	- - -	- - -	- - -	E 893		
9 8 1	3 2 1	7 2 5	4 4 -	7 4 3	5 4 -	6 6 2	8 6 2	5 2 3	3 1 2	1 1 1	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	E 894		
- - -	3 3 1	1 2 1	3 2 1	1 2 -	4 2 1	3 2 8	14 6 13	21 8 12	30 18 22	40 18 17	27 10 11	19 8 11	5 2 4	- - 1	- - 1	- - 1	- - 1	E 895		
1 1	2 2	2 2	1 1	- -	1 1	- -	- -	2 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	E 896		
- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	3 2 1	5 4 1	3 1 2	5 3 2	9 6 3	4 3 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	E 897		
- - -	2 2 -	2 2 1	3 2 -	2 2 -	2 2 -	6 4 2	10 10 -	10 8 2	25 23 2	13 7 6	9 6 3	8 6 2	4 1 3	- - -	- - -	- - -	- - -	E 898		
2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	2 2 -	3 3 -	1 1 -	2 3 2	6 3 3	9 3 6	4 3 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	E 899		
37 31 6	32 26 6	48 39 9	51 44 7	42 31 11	49 38 11	50 40 10	63 46 17	55 41 14	49 37 12	41 23 18	31 18 13	16 10 6	5 2 3	- - -	5 4 1	- - -	5 4 1	(E 900~ E 901)		
2 2 -	2 2 1	4 3 2	5 3 2	1 1	4 3 1	2 1 1	6 4 2	1 1 -	10 5 5	5 2 3	3 1 2	4 2 2	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	E 900		
22 18 4	19 17 2	34 28 6	33 30 3	27 21 6	38 31 7	31 26 5	37 32 6	34 28 11	35 24 11	24 13 11	18 12 6	10 7 3	1 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	5 4 1	E 901	

死因

1表 (109—87)

第1表 死亡者数

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）

昭和45年
1970

国際基本分類番号 International detailed list number	死因性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	年齢別死因別性別割合										国際基本分類番号 International detailed list number																		
				1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不詳 Unknown			
E 902	高圧および低圧………	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	E 902				
	男女 M. F.	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-				
E 903	旅行および身体動搖による障害………	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E 903				
	男女 M. F.	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
E 904	飢餓、渴、不良環境曝露および放置………	24	8	-	-	1	-	9	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	1	1	1	-	2	1	-	-	-	-	E 904			
	男女 M. F.	男 M. 女 F.	15 9	3 5	-	-	1	-	4 5	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1	1	1	-	2	1	-	-	-	-				
E 905	有毒動物および有毒昆蟲の咬傷および刺傷………	30	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	3	7	6	4	3	1	-	-	-	-	E 905			
	男女 M. F.	男 M. 女 F.	24 6	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	3	4	5	1	-	-	-	-	-					
E 906	その他の動物による不慮の事故………	42	2	-	1	-	1	4	-	3	2	2	2	-	1	1	2	6	3	2	3	4	1	3	1	3	1	-	E 906			
	男女 M. F.	男 M. 女 F.	35 7	2 -	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	1	1	2	6	2	2	3	3	1	1	2	1	-				
E 907	雷 撃………	26	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	3	-	1	4	5	-	2	3	2	2	-	-	-	-	-	-	E 907			
	男女 M. F.	男 M. 女 F.	13 13	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	-	1	2	2	2	1	1	2	1	-	-	-	-	-					
E 908	天 災………	51	-	-	1	1	-	2	2	2	2	2	3	-	2	2	1	1	3	7	6	4	3	2	1	-	-	E 908				
	男女 M. F.	男 M. 女 F.	27 24	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	1	2	5	4	1	2	1	-					
E 908.a	地 震………	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E 908.a				
	男女 M. F.	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
E 908.b	暴風雨および洪水………	47	-	-	1	1	-	2	2	2	2	2	3	-	2	2	1	1	3	1	2	5	6	5	3	2	2	1	-	E 908.b		
	男女 M. F.	男 M. 女 F.	24 23	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	1	2	4	2	1	2	1	-					
E 908.c	そ の 他………	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E 908.c				
	男女 M. F.	男 M. 女 F.	3 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
E 909	その他の自然および環境要因による不慮の事 故………	24	-	-	-	-	-	-	-	1	8	-	-	-	6	-	1	2	1	3	1	-	-	-	-	-	-	E 909				
	男女 M. F.	男 M. 女 F.	23 1	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	5	-	1	2	1	3	1	-	-	-	-	-	-					
(E 910~E 929)	その他の不慮の事故………	10 383	918	843	466	240	176	2 643	616	267	459	711	-	591	580	646	654	453	399	416	372	375	413	358	264	121	28	1	(E 910~E 929)			
	男女 M. F.	男 M. 女 F.	8 091 2 292	524 394	498 345	306 160	168 72	140 36	1 636 1 007	501 115	226 41	419 40	671 40	-	551 40	541 39	595 51	572 82	396 57	350 49	364 52	302 70	287 88	139 139	197 161	137 127	127 66	20	4	1	12 8 4	
E 910	不慮の溺死および溺水………	4 342	60	623	365	178	135	1 361	474	204	239	239	-	160	121	164	146	93	81	126	146	166	201	186	139	67	18	2	-	9 5 4	E 910	
	男女 M. F.	男 M. 女 F.	3 146 1 196	35 25	367 256	251 114	127 51	114 21	894 467	392 82	175 29	215 24	217 22	-	136 24	109 12	148 16	123 23	82 11	62 19	102 42	104 42	112 42	108 93	97 90	49 48	13 13	2 2	-			
E 910.0	レクリエーション中………	1 503	7	141	139	69	51	407	276	161	177	170	-	81	46	40	42	21	11	23	12	14	12	4	1	3	-	-	2 1 1	E 910.0		
	男女 M. F.	男 M. 女 F.	1 298 205	5	91	103	55	44	298	232	143	167	162	-	77 4	45 1	38 2	41 1	21 -	11 1	22 -	12 1	13 1	10 2	1	2 1	-	-				
E 910.9	その他および詳細不明………	2 839	53	482	226	109	84	954	198	43	62	69	-	79	75	124	104	72	70	103	134	152	189	182	138	64	18	2	-	7 4 3	E 910.9	
	男女 M. F.	男 M. 女 F.	1 848 991	30	276	148	72	37	14	358	38	11	14	14	-	59 20	64 11	110 14	82 22	61 11	51 19	80 23	92 42	98 53	91 91	96 96	90 46	13 13	2 2	-		
E 911	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息………	980	290	40	13	3	3	349	10	3	7	8	-	7	11	10	15	19	29	33	53	83	115	106	75	38	8	-	1 1	E 911		
	男女 M. F.	男 M. 女 F.	684 296	163 127	30	8	3	2	206	8	1	6	2	-	4 3	9 2	10 4	11 4	15 4	21 8	26 7	45 8	83 14	115 14	106 20	75 39	38 17	8 13	5 5	-		
E 912	その他の物体の吸入または嚥下による閉塞およ び窒息………	70	17	12	-	3	-	32	4	1	-	1	-	-	1	-	2	-	1	1	3	4	7	9	-	3	1	-	-	E 912		
	男女 M. F.	男 M. 女 F.	39 31	10 7	2	-	1	-	13	3	1	-	1	-	-	1	-	2	-	1	1	2	3	5	6	-	3	1	-	-		

死因

1表 (109-88)

第1表 死亡者数,

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age													
				1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24				
E913	不慮の機械的窒息	859	504	70	10	7	11	602	24	17	9	22				
	男 M. 女 F.	548 311	283 221	38 32	4 6	5 2	8 3	338 264	19 5	16 1	8 1	21 1				
E913.0	寝台または擂籠	384	346	25	4	2	1	378	1	-	-	1				
	男 M. 女 F.	212 172	190 156	16 9	1 3	1 1	-	209 169	- 1	-	-	1				
E913.9	その他および詳細不明	475	158	45	6	5	10	224	23	17	9	21				
	男 M. 女 F.	336 139	93 65	22 23	3 3	4 1	7 3	129 95	19 4	16 1	8 1	20 1				
E914	眼および附属器への不慮の異物侵入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
E915	その他の孔口への不慮の異物侵入	7	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1				
	男 M. 女 F.	3 4	-	1 -	-	-	-	-	-	-	-	1				
E916	落下物による不慮の打撲	1 314	1	4	4	8	6	23	34	8	46	91				
	男 M. 女 F.	1 210 104	-	3 1	2 2	6 2	3 3	14 9	24 10	5 3	46 -	89 2				
E917	物体との衝突または物体による不慮の打撲	303	1	4	1	2	1	9	9	3	15	16				
	男 M. 女 F.	272 31	-	1 3	-	2 1	-	4 5	8 1	3 -	14 1	16 -				
E918	物体間または物体内にはさまれた、ひっかかった不慮の事故	496	-	1	4	5	-	10	8	1	35	59				
	男 M. 女 F.	457 39	-	1 -	3 1	3 2	-	7 3	7 1	1 -	31 4	58 1				
E919	過労および激動	6	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-				
	男 M. 女 F.	6 -	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-				
E920	刃器および刺器による不慮の事故	68	-	3	1	1	1	6	1	2	4	2				
	男 M. 女 F.	60 8	-	3 -	1 -	1 -	1	6 -	1 -	2 1	3 1	2 -				
E921	高圧機関の爆発による不慮の事故	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2				
	男 M. 女 F.	24 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2				
E922	銃器による不慮の事故	31	-	-	2	-	-	2	1	-	2	2				
	男 M. 女 F.	28 3	-	-	1	-	-	1	-	-	2	1				
E922.0	不慮の自傷	13	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-				
	男 M. 女 F.	12 1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-				
E922.9	その他および詳細不明	18	-	-	2	-	-	2	1	-	1	2				
	男 M. 女 F.	16 2	-	-	1	-	-	1	-	-	1	2				
E923	爆発物による不慮の事故	265	-	1	1	1	-	3	5	10	13	36				
	男 M. 女 F.	228 37	-	1	1	1	-	1	3 2	8 2	12 1	30 6				
E923.0	花火	8	-	1	-	-	-	1	1	-	1	-				
	男 M. 女 F.	3 5	-	1	-	-	-	1	1	-	1	-				
E923.1	爆破物	24	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1				
	男 M. 女 F.	23 1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1				

性・年齢(5才階級)・死因(基本分類)別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和45年

1970

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	Total	0才 Year of age																									
				25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~ Unknown	不詳								
E913	不慮の機械的窒息	859	504	17 15	17 15	30 24	31 27	21 16	18 17	13 10	5 2	9 7	4 4	10 5	4 1	4 3	1 1	1 1	-	E913								
	男 M. 女 F.	548 311	283 221	38 32	4 6	5 2	8 3	19 5	16 1	17 1	10 3	3 2	4 2	5 5	1 3	3 1	1 1	1 1	-									
E913.0	寝台または擂籠	384	346	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	E913.0								
	男 M. 女 F.	212 172	190 156	16 9	1 3	1 1	-	209 169	1 1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-									
E913.9	その他および詳細不明	475	158	17 15	17 15	30 24	31 27	20 16	18 17	12 9	4 2	8 6	4 4	10 5	4 1	4 3	1 1	1 1	-	E913.9								
	男 M. 女 F.	336 139	93 65	22 23	3 3	4 1	7 3	129 95	19 4	16 1	8 1	20 1	-	5 5	3 3	1 1	1 1	1 1	-									
E914	眼および附属器への不慮の異物侵入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E914								
	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
E915	その他の孔口への不慮の異物侵入	7	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	-	E915								
	男 M. 女 F.	3 4	-	1 -	-	-	-	1 -	-	-	-	-	1	-	1 1	1 1	-	-	-									
E916	落下物による不慮の打撲	1 314	1	4	4	8	6	23	34	8	46	91	119 118	132 124	172 161	184 162	131 122	112 104	107 104	68 61	41 39	22 21	15 14	6 6	3 3	-	-	E916
	男 M. 女 F.	1 210 104	-	3 1	2 2	6 2	3 3	14 9	24 10	5 3	46 -	89 2	11 1	8 8	11 11	12 11	10 9	7 6	2 2	2 2</								

死因

1表 (109-89)

第1表 死亡者数,

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	年齢別死因数												年齢別死因数																
				1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不詳 Unknown			
E923.2	爆発性ガス………	203	-	-	1	1	-	2	4	9	11	28	28	27	28	21	19	15	9	9	3	6	6	2	1	-	-	-	E923.2			
	男 M. 女 F.	175	-	-	1	1	-	1	3	7	10	22	28	27	28	21	19	17	9	9	3	3	3	2	1	-	-	-	-			
E923.8	その他の死因………	15	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	E923.8				
	男 M. 女 F.	13	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13					
E923.9	詳細不明………	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	E923.9				
	男 M. 女 F.	14	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14					
E924	高熱物体、腐食性液体および蒸気による不慮の事故………	419	37	81	55	30	18	221	28	4	10	14	267	28	51	28	17	10	11	6	7	10	7	10	15	16	19	4	1	E924		
	男 M. 女 F.	267	28	51	28	17	10	134	18	2	8	13	152	9	30	27	13	8	8	5	5	4	7	6	9	7	13	1	1	-		
E925	電気による不慮の事故………	436	-	1	-	1	-	2	3	8	30	116	426	-	1	-	1	-	15	14	10	9	11	6	7	10	15	16	19	4	1	E925
	男 M. 女 F.	426	-	1	-	1	-	2	3	7	29	116	10	-	1	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-		
E926	放射線による不慮の事故………	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E926			
	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
E927	車による事故、他に分類されないもの………	139	-	1	5	-	-	6	2	3	8	11	132	7	1	5	2	3	7	11	17	10	12	15	16	13	16	2	4	-	E927	
	男 M. 女 F.	132	-	1	5	-	-	1	2	3	7	11	7	-	1	-	1	-	1	1	17	10	10	15	15	13	15	1	4	-		
E928	機械による事故、他に分類されないもの………	651	-	1	4	-	1	6	5	1	31	74	418	-	1	2	3	4	1	2	52	69	55	44	28	19	26	20	8	7	-	E928
	男 M. 女 F.	418	-	1	2	-	-	3	1	1	30	72	33	-	1	-	1	-	1	1	52	62	51	41	39	34	1	2	1	-		
E929	その他および詳細不明の不慮の事故………	170	8	-	1	1	-	10	8	2	8	17	143	5	1	1	1	1	1	8	10	5	16	14	10	11	9	7	9	1	E929	
	男 M. 女 F.	143	5	-	1	1	-	3	8	2	8	17	27	3	-	1	-	1	1	8	10	4	14	14	12	11	3	4	3	1	-	
(E930-E936)	外科的および内科的処置の合併症および事故………	28	8	3	-	-	-	11	1	1	1	-	12	5	2	2	2	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	(E930-E936)		
	男 M. 女 F.	12	5	2	-	-	-	4	-	-	-	-	16	3	1	-	1	-	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	-		
E930	手術的処置上の合併症および事故………	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	E930			
	男 M. 女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-			
E931	その他および詳細不明の治療処置上の合併症および事故………	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	E931			
	男 M. 女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-			
E932	診断処置上の合併症および事故………	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	E932			
	男 M. 女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
E933	細菌ワクチンによる予防上の合併症および事故………	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E933			
	男 M. 女 F.	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
E934	その他の予防的ワクチン使用上の合併症および事故………	10	8	2	-	-	-	10	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E934			
	男 M. 女 F.	7	5	2	-	-	-	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
E935	その他の予防処置の合併症および事故………	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E935			
	男 M. 女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
E936	その他の治療操作以外の処置の合併症および事故………	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E936			
	男 M. 女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

性・年齢(5才階級

死因

1表 (109-90)

第1表 死亡者数,

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	年齢別死因数																																																																																					
				1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不詳 Unknown																																																												
(E940-E949)	不慮の傷害の後遺症	458	-	-	-	-	-	-	4	3	5	16	18	29	21	28	26	32	37	45	58	50	50	43	25	9	8	-	-	1	(E940-E949)																																																										
	男 M.	342	-	-	-	-	-	-	3	3	3	15	16	25	20	20	20	26	29	38	50	38	38	22	10	3	-	-	-	1																																																											
	女 F.	116	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	2	4	1	-	2	1	5	6	8	8	12	21	15	6	8	-	-	-	1																																																										
E940	自動車事故の後遺症	75	-	-	-	-	-	-	3	1	1	4	5	5	1	-	2	6	5	7	7	12	9	3	-	-	-	-	-	-	E940																																																										
	男 M.	56	-	-	-	-	-	-	2	1	-	3	4	5	1	-	2	5	5	6	4	11	3	2	-	-	-	-	-	-	1																																																										
	女 F.	19	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	-	-	1	1	1	1	3	1	6	1	-	-	-	-	-	-	1																																																										
E941	その他の交通機関事故の後遺症	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	1	3	1	2	2	3	2	1	-	-	-	-	-	E941																																																										
	男 M.	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	-	1	1	2	1	2	2	3	2	1	-	-	-	-	-	1																																																										
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1																																																												
E942	不慮の中毒の後遺症	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	2	3	1	-	-	-	-	-	-	-	E942																																																											
	男 M.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	1																																																											
	女 F.	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1																																																											
E943	不慮の墜落の後遺症	85	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	7	7	7	3	2	2	3	7	12	8	11	10	5	3	-	-	-	E943																																																											
	男 M.	57	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	7	7	7	3	2	2	3	6	11	5	11	9	4	3	-	-	-	1																																																											
	女 F.	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	3	6	1	-	-	-	1																																																												
E944	火災による不慮の事故の後遺症	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	E944																																																												
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1																																																												
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1																																																												
E945	自然および環境要因による不慮の事故の後遺症	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	E945																																																												
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1																																																												
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1																																																												
E946	その他の不慮の事故の後遺症	237	-	-	-	-	-	-	2	2	2	8	12	14	11	17	18	18	25	20	31	25	18	8	2	5	-	-	1	E946																																																											
	男 M.	192	-	-	-	-	-	-	2	2	2	8	11	12	10	15	15	15	19	27	24	31	20	11	4	1	5	-	-	1																																																											
	女 F.	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	3	3	3	6	1	1	27	24	11	7	4	1	5	-	1																																																											
E947	外科的手術の後遺症	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E947																																																												
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1																																																												
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1																																																												
E948	放射線照射の後遺症	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E948																																																												
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1																																																												
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1																																																												
E949	その他の外科的および内科的処置の後遺症	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	4	2	-	-	-	-	-	E949																																																												
	男 M.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	3	2	-	-	-	-	-	1																																																												
	女 F.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	1	-	-	-	-	-	-	1																																																												
(E950-E959)	自殺および自傷	15728	-	-	-	-	-	-	55	702	1853	1894	1934	1978	1973	1970	1964	1959	1952	1946	1940	1937	1934	1931	1929	1926	1924	1922	1920	1918	1916	1914	1912	1910	1909	1905	1903	1902	1901	1900	1905	1907	1909	1911	1913	1915	1917	1919	1921	1923	1925	1927	1929	1931	1933	1935	1937	1939	1941	1943	1945	1947	1949	1951	1953	1955	1957	1959	1961	1963	1965	1967	1969	1971	1973	1975	1977	1979	1981	1983	1985	1987	1989	1991	1993	1995	1997	1999	200

死因

1表 (109-91)

第1表 死亡者数,

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	年齢別死因																												
				1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不詳 Unknown			
E 950.e	農薬	1 068	-	-	-	-	-	-	-	4	49	122	104	98	99	89	80	73	79	74	65	69	42	18	3	-	-	-	E 950.e			
	男女 M.F.	562	-	-	-	-	-	-	-	2	20	50	57	52	61	41	48	32	36	40	35	44	25	17	9	2	-	-	-	-		
	男女 F.	506	-	-	-	-	-	-	-	2	29	72	47	46	38	48	37	39	34	30	25	17	9	1	-	-	-	-	-			
E 950.f	その他および詳細不明	510	-	-	-	-	-	-	-	-	47	88	63	58	42	36	27	25	27	26	17	23	13	6	6	1	-	-	-	E 950.f		
	男女 M.F.	219	-	-	-	-	-	-	-	-	20	26	23	21	20	16	11	8	13	12	9	11	4	3	3	3	1	-	-	-		
	男女 F.	291	-	-	-	-	-	-	-	-	27	62	40	27	19	16	17	14	14	8	12	9	3	3	1	-	-	-	-			
E 951	家用ガスによる自殺および自為中毒	1 464	-	-	-	-	-	-	-	6	94	308	278	186	149	110	78	60	56	34	45	32	12	10	2	1	1	1	2	E 951		
	男女 M.F.	588	-	-	-	-	-	-	-	2	44	91	102	67	70	52	39	20	27	12	27	22	5	6	1	1	1	1	1	E 951		
	男女 F.	876	-	-	-	-	-	-	-	4	50	217	176	119	79	58	39	40	29	22	18	10	7	4	1	1	1	1	1			
E 952	その他のガスによる自殺および自為中毒	229	-	-	-	-	-	-	-	-	26	59	52	27	21	19	15	7	6	3	4	2	2	2	-	-	-	-	1	E 952		
	男女 M.F.	182	-	-	-	-	-	-	-	-	17	45	47	9	6	1	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	E 952		
	男女 F.	47	-	-	-	-	-	-	-	-	9	14	9	6	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
E 953	絞首、絞首および窒息による自殺および自傷	7 542	-	-	-	-	-	-	-	38	209	507	526	415	494	419	453	482	622	687	785	752	571	336	163	38	4	-	-	41	E 953	
	男女 M.F.	4 663	-	-	-	-	-	-	-	31	155	375	370	287	347	301	270	291	232	390	434	451	382	297	161	67	14	2	-	38	3	E 953
	男女 F.	2 879	-	-	-	-	-	-	-	7	54	132	156	128	147	118	183	191	232	232	334	370	274	175	96	24	2	-	-	-	-	
E 954	入水による自殺および自傷	1 762	-	-	-	-	-	-	-	3	73	181	152	116	105	104	79	87	113	124	169	150	145	81	49	8	1	-	22	E 954		
	男女 M.F.	577	-	-	-	-	-	-	-	2	25	60	64	52	42	39	25	29	36	38	53	44	27	15	16	9	7	1	-	13	E 954	
	男女 F.	1 185	-	-	-	-	-	-	-	1	48	121	88	64	63	65	54	58	77	86	116	106	118	66	33	7	1	-	-	-		
E 955	銃器および爆発物による自殺および自傷	65	-	-	-	-	-	-	-	3	12	12	11	13	12	2	1	3	1	3	1	1	2	2	-	-	-	-	-	E 955		
	男女 M.F.	60	-	-	-	-	-	-	-	3	12	12	2	11	12	2	1	3	1	3	1	1	2	2	-	-	-	-	-	E 955		
	男女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	E 955			
E 956	刃器および刺器による自殺および自傷	362	-	-	-	-	-	-	-	5	31	31	41	40	53	50	21	33	27	24	11	12	6	6	1	-	-	-	1	E 956		
	男女 M.F.	265	-	-	-	-	-	-	-	5	24	24	14	10	36	38	18	23	21	21	7	4	3	2	2	-	-	-	-	E 956		
	男女 F.	97	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	14	17	12	3	10	6	7	6	7	4	3	2	2	1	-	-	-	E 956		
E 957	高所からの墜落による自殺および自傷	562	-	-	-	-	-	-	-	39	81	75	58	54	36	43	31	36	30	34	22	13	6	-	1	-	-	-	5	E 957		
	男女 M.F.	362	-	-	-	-	-	-	-	21	54	50	45	38	25	22	19	21	21	21	17	13	11	3	-	-	-	2	3	E 957		
	男女 F.	200	-	-	-	-	-	-	-	18	27	25	13	16	9	21	12	15	9	17	9	17	9	2	3	-	-	-	-	E 957		
E 958	その他および詳細不明の手段による自殺および自傷	1 530	-	-	-	-	-	-	4	106	275	276	199	168	77	58	75	62	56	45	40	31	7	4	1	-	-	46	E 958			
	男女 M.F.	948	-	-	-	-	-	-	3	63	153	175	132	115	48	31	46	35	41	25	23	13	3	1	1	-	-	40	E 958			
	男女 F.	582	-	-	-	-	-	-	1	43	122	101	67	53	29	27	29	27	15	20	17	18	4	3	3	3	6	6	E 958			
E 958.a	機械圧	1 142	-	-	-	-	-	-	3	63	187	222	161	131	55	37	54	49	42	36	31	22	6	2	1	-	-	40	E 958.a			
	男女 M.F.	706	-	-	-	-	-	-	3	36	105	137	105	91	32	22	33	25	30	21	19	12	13	4	2	1	-	35	5	E 958.a		
	男女 F.	436	-	-	-	-	-	-	-	27	82	85	56	40																		

死因

1表 (109-92)

第1表 死亡者数,

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age																									
				1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~
E 963	縊首および絞首による加害	261	61	8	9	9	7	94	28	10	2	17	21	20	18	7	5	10	7	5	3	5	3	1	-	1	-	4
	男 M. 女 F.	107 154	30 31	2 6	4 5	5 4	2 2	46 48	16 12	4 6	2 2	12	5 16	6 14	5 11	2 2	1 9	5 5	3 2	3 3	2 4	3 3	1 1	-	1 1	-	3 1	
E 964	溺水(溺死)による加害	72	18	9	10	6	5	48	11	4	1	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E 964	
	男 M. 女 F.	36 36	8 10	6 3	5 3	3 3	2 3	24 24	7 7	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E 965	銃器および爆発物による加害	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	2	4	6	3	3	-	-	1	-	-	-	-	E 965	
	男 M. 女 F.	19 6	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	3 1	2 1	2 1	3 1	4 2	2 1	2 1	-	-	1 1	-	-	-	-	-	
E 966	刃器および刺器による加害	523	5	3	4	1	4	15	5	8	20	105	93	74	66	44	34	11	18	14	5	6	2	2	1	-	-	E 966
	男 M. 女 F.	394 129	- 5	1 2	1 1	1 1	1 1	10 10	3 2	4 4	16 4	91 14	81 12	56 18	49 17	30 14	27 7	8 3	9 9	6 8	4 1	2 2	1 1	-	-	-	-	
E 967	高所からのつき落しによる加害	4	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E 967	
	男 M. 女 F.	2 2	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
E 968	その他および詳細不明の手段による加害	285	47	8	5	12	5	77	14	5	10	13	13	25	18	24	20	10	12	11	9	8	4	1	-	-	7	
	男 M. 女 F.	185 100	27 20	6 2	2 3	6 6	2 3	43 34	8 6	3 2	5 2	5 5	185 11	56 17	49 4	30 8	27 7	8 3	9 9	6 8	4 1	2 1	1 1	2 1	1 1	-	2 5	
E 969	他人による故意の加害による後遺症	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E 969	
(E 970-E 978)	法的介入	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	3	7	5	3	1	3	1	-	-	-	-	-	-	(E 970-E 978)	
E 970	法的介入に基づく銃器による傷害	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E 970	
E 971	法的介入に基づく爆発物による傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E 971	
E 972	法的介入に基づくガスによる傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E 972	
E 973	法的介入に基づく鈍器による傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E 973	
E 974	法的介入に基づく刃器および刺器による傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E 974	
E 975	法的介入に基づくその他の明示された手段による傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E 975	
E 976	法的介入に基づく詳細不明の手段による傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E 976	
E 977	法的介入に基づく傷害の後遺症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E 977	
E 978	処刑	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	7	5	3	1	3	1	-	-	-	-	-	-	E 978	
	男 M. 女 F.	24 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	3 3	3 3	7 7	5 5	3 3	1 1	3 2	1 1	-	-	-	-	-	-		

性・年齢(5才階級)・死因(基本分類)別

昭和45年

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

1970

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
21 5 16	20 6 14	18 7 11	7 5 2	10 9 1	7 5 2	5 3 2	3 2 1	5 3 4	3 1 1	5 3 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	4 3 1	E 963

死因

1表 (109-93)

第1表 死亡者数,

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age															
				1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24						
(E980-E989)	不慮か故意か決定されない傷害……	1 140	40	14	8	11	6	79	9	5	62	122						
	男 M. 女 F.	776	25	8	4	7	6	50	8	4	50	77						
		364	15	6	4	4	-	29	1	1	12	45						
E980	不慮か故意か決定されない固体または液体による中毒	105	-	1	-	-	-	1	-	-	6	21						
	男 M. 女 F.	48	-	-	-	-	-	1	-	-	5	9						
		57	-	1	-	-	-	-	-	-	1	12						
E981	不慮か故意か決定されない家事用ガスによる中毒	67	-	1	1	1	-	3	-	1	4	10						
	男 M. 女 F.	27	-	-	1	-	-	2	-	1	3	3						
		40	-	-	1	-	-	1	-	1	3	7						
E982	不慮か故意か決定されないその他のガスによる中毒	15	-	1	1	-	-	2	-	-	4	4						
	男 M. 女 F.	12	-	-	1	1	-	2	-	-	3	4						
		3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-						
E983	不慮か故意か決定されない縊死および絞首または窒息	65	27	2	1	1	-	31	1	3	2	5						
	男 M. 女 F.	45	18	1	1	1	-	19	1	3	1	5						
		20	9	1	1	1	-	12	-	1	-	-						
E984	不慮か故意か決定されない溺水(溺死)……	454	2	6	5	6	4	23	6	1	20	43						
	男 M. 女 F.	297	-	4	3	4	4	15	5	1	17	28						
		157	2	2	2	2	-	8	1	3	3	15						
E985	不慮か故意か決定されない銃器および爆発物による傷害	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	男 M. 女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
E986	不慮か故意か決定されない刃器または刺器による傷害	19	-	-	-	-	1	1	-	-	1	4						
	男 M. 女 F.	17	-	-	-	-	1	1	-	-	1	3						
		2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-						
E987	不慮か故意か決定されない高所よりの墜落……	45	-	-	-	-	-	-	-	-	5	4						
	男 M. 女 F.	34	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2						
		11	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2						
E988	不慮か故意か決定されないその他および詳細不明の手段による傷害	359	11	3	-	3	1	18	2	-	20	31						
	男 M. 女 F.	285	7	1	-	2	1	11	2	-	17	23						
		74	4	2	-	1	-	7	-	-	3	8						
E989	不慮か故意か決定されない傷害の後遺症……	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	男 M. 女 F.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
(E990-E999)	戦争行為による傷害……	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	男 M. 女 F.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
E990	戦争行為に基づく火事および火災による傷害……	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
E991	戦争行為に基づく小銃弾および破片による傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
E992	戦争行為に基づく海兵器の爆発による傷害……	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
E993	戦争行為に基づくその他の爆発による傷害……	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
E994	戦争行為に基づく航空機破壊による傷害……	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						

性・年齢(5才階級)・死因(基本分類)別

昭和45年

1970

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
112	93	99	88	73	49	53	54	49	47	40	27	13	3	-	-	63 50 13	(E980-E989)
72	69	77	68	48	31	44	44	29	25	21	15	2	-	-	-	2 1 1	E980
40	24	22	20	25	18	17	10	20	22	19	12	11	3	-	-		
12	10	11	8	7	7	5	5	6	2	1	1	1	-	-	-		
6	5	5	3	1	2	1	5	5	2	-	-	-	-	-	-		
6	5	6	5	6	5	4	4	1	2	1	1	1	-	-	-		
17	8	6	2	5	1	1	2	1	3	2	1	1	-	-	-		
5	3	3	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-		
12	5	3	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-		
2	2	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-		
2	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-		
41	38	33	38	28	23	18	18	23	18	20	16	8	1	-	-	38 28 10	E984
30	29	25	30	17	14	9	9	13	12	7</							

死因

1表 (109-94)

第1表 死亡者数,

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	死因別												国際基本分類番号 International detailed list number														
				1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不詳 Unknown	
E995	戦争行為に基づくその他および詳細不明の…… 般兵器による傷害 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E995		
E996	戦争行為に基づく核兵器による傷害…… 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E996		
E997	戦争行為に基づくその他の非一般的兵器による傷害 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E997		
E998	戦争行為に基づく交戦状態停止後発生の傷害…… 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E998		
E999	戦争行為に基づく傷害の後遺症…… 男 M. 女 F.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	1	1	-	-	-	-	-	E999	
NXVII	不慮の事故、中毒および暴力(傷害の性質)…… 男 M. 女 F.	62 069 43 545 18 524	1 344 1 763 581	1 205 696 509	901 564 337	679 434 245	558 387 171	4 687 2 844 1 843	1 846 1 321 525	877 672 205	3 973 3 284 689	5 945 4 474 1 471	4 746 3 626 1 120	4 047 3 167 880	4 345 3 410 935	4 014 3 134 880	3 303 2 450 853	3 233 2 317 916	3 656 2 609 1 047	3 667 2 557 1 110	3 830 2 478 1 352	3 613 2 149 1 464	2 895 1 527 1 368	1 905 1 875 1 030	945 373 572	254 185 185	29 69 19	4 10 3	255 198 57	NXVII
(N800-N829)	骨折…… 男 M. 女 F.	18 307 14 046 4 261	77 53 24	168 93 75	208 139 69	206 127 79	183 112 71	842 524 318	606 425 181	257 200 57	1 547 1 370 177	1 797 1 514 283	1 341 1 154 1 187	1 212 1 060 1 152	1 321 1 135 1 186	1 335 1 122 213	1 069 1 876 193	1 070 1 853 217	1 147 1 879 268	1 074 1 817 257	1 068 1 754 314	961 624 337	705 384 321	525 207 201	285 84 201	89 21 68	8 2 3	45 41 4	(N800-N829)	
(N800-N809)	頭蓋、脊柱および体幹の骨折…… 男 M. 女 F.	17 150 13 561 3 589	77 53 24	168 93 75	208 139 69	205 126 79	182 111 71	840 522 318	601 422 179	255 199 56	1 520 1 346 174	1 759 1 482 277	1 323 1 141 1 182	1 190 1 040 1 150	1 298 1 112 1 186	1 306 1 096 210	1 031 1 846 185	1 047 1 837 210	1 115 1 857 258	1 042 1 797 245	997 715 282	841 567 274	536 325 211	300 165 135	88 43 45	16 10 6	2 2 2	43 39 4	(N800-N809)	
N800	頭蓋穹隆部の骨折…… 男 M. 女 F.	625 482 143	3 1 2	10 7 3	11 7 4	10 7 3	12 4 8	46 26 20	29 22 7	14 12 2	59 51 8	51 44 7	47 34 13	41 37 4	42 33 9	55 47 8	34 31 8	42 34 13	36 23 8	34 26 8	28 21 7	31 21 10	17 12 5	13 2 2	4 1 1	1 1 1	N800			
N801	頭蓋底の骨折…… 男 M. 女 F.	4 729 3 822 907	18 15 3	44 19 25	57 36 21	58 34 24	40 25 15	217 129 88	164 112 52	72 53 19	495 450 45	527 451 76	351 311 40	316 281 35	335 296 39	352 289 63	299 232 67	318 255 63	335 274 61	273 210 63	259 192 67	218 156 62	116 79 37	60 21 21	14 7 7	1 1 1	1 1 1	6 5 1	N801	
N802	顔面骨の骨折…… 男 M. 女 F.	79 60 19	- - -	1 1 2	2 2 1	1 1 -	4 4 -	- - -	1 1 -	4 4 -	11 8 3	5 5 -	8 6 2	11 8 3	10 6 -	6 3 -	3 5 -	3 3 1	3 2 -	3 1 -	1 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	N802				
N802.0 N802.1	鼻骨…… 男 M. 女 F.	5 4 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	- - -	1 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	{N802.0 N802.1}						
N802.2 N802.3	下頸骨…… 男 M. 女 F.	33 25 8	- - -	- 2 2	1 1 1	- - -	3 3 -	- - -	2 2 -	5 4 1	4 4 -	4 4 1	3 2 -	4 4 -	4 4 -	2 2 -	2 1 -	1 1 -	1 1 -	3 3 -	- - -	- - -	- - -	- - -	{N802.2 N802.3}					
N802.4 ~N802.9	その他および後遺症、各顔面骨…… 男 M. 女 F.	41 31 10	- - -	1 1 1	- - -	- - -	1 1 1	- - -	1 1 -	2 2 -	5 3 2	1 1 -	1 1 1	5 4 2	6 4 2	6 4 2	3 3 -	3 2 -	2 1 -	2 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	{N802.4~ N802.9}				
N803	その他および詳細不明の頭蓋骨折…… 男 M. 女 F.	4 814 3 858 956	49 55 18	88 64 33	98 45 31	76 42 33	75 237 149	386 157 53	210 151 17	72 55 48	403 355 85	468 383 85	365 322 43	357 311 46	403 345 58	325 270 55	270 233 37	271 213 58	313 246 50	274 224 49	262 204 49	200 151 49	129 80 49	65 37 28	14 12 1	5 4 1	1 1 1	21 19 2	N803	
N804	その他の骨を含む頭蓋または顔の多発骨折…… 男 M. 女 F.	4 312 3 389 923	3 3 7	15 27 7	34 32 17	44 97 12	44 95 43	140 151 11	67 56 47	391 344 70	468 398 70	363 310 53	309 265 44	335 283 52	332 286 46	245 205 40	239 190 48	255 207 67	280 188 73	267 177 90	234 150 84	124 76 34	74 40 17	26 9 17	3 3 1	10 10 10	10 10 10	N804		
N805	脊椎の骨折および骨折脱臼(脊髄損傷の記載のないもの) 男 M. 女 F.	963 757 206	3 2 1	7 4 3	3 2 1	9 6 5	7 19 10	29 16 9	25 12 1	13 12 12	81 69 14	113 99 14	84 72 12	61 55 6	72 60 12	93 83 10	69 56 13	60 48 12	53 41 17	58 41 17	41 30 11	35 22 13	37 23 14	26 11 13	10 4 6	2 2 2	1 1 1	1 1 1	1 1 1	N805

性・年齢(5才階級)・死因(基本分類)別

昭和45年

1970

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

<tr

死因

1表 (109-95)

第1表 死亡者数,

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	死因別												国際基本分類番号 International detailed list number																	
				1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不詳 Unknown				
N805.0	頸椎	864	3	7	3	9	7	29	25	13	79	107																1					
N805.1	男女 M.F.	690	2	4	2	6	5	10	16	12	67	94																1					
174		1	3	1	3	3	2	1	1	12	13	13																1					
N805.2	胸椎および腰椎	63	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5																					
N805.3	男女 M.F.	42	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5																					
21		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																					
N805.4	仙椎および尾椎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																					
N805.5	男女 M.F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																					
N805.6	詳細不明および後遺症、各脊椎	36	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1																					
~N805.9	男女 M.F.	25	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1																					
11		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																					
N806	脊椎の骨折および骨折脱臼(脊髄損傷を伴うもの)	547	-	1	1	1	-	3	7	4	39	47																	1				
	男女 M.F.	476	-	1	1	1	-	2	6	4	35	40																	1				
71		-	1	-	-	-	1	1	-	4	7	7																					
N806.0	頸椎	444	-	1	1	1	-	3	7	3	38	43																	1				
N806.1	男女 M.F.	393	-	1	1	1	-	2	6	3	35	37																	1				
51		-	1	-	-	-	1	1	-	3	6	6																					
N806.2	胸椎および腰椎	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4																				
N806.3	男女 M.F.	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1																				
12		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																					
N806.4	仙椎および尾椎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																					
N806.5	男女 M.F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																					
N806.6	詳細不明および後遺症、各脊椎	63	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-																					
~N806.9	男女 M.F.	55	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-																					
8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																					
N807	肋骨、胸骨および喉頭の骨折	253	1	-	-	1	-	2	-	-	10	18																		1			
	男女 M.F.	194	1	-	-	1	-	2	-	-	7	15																		1			
59		-	-	-	-	-	-	-	-	3	3																						
N807.0	肋骨	233	1	-	-	1	-	2	-	-	8	12																					
N807.1	男女 M.F.	176	1	-	-	1	-	2	-	-	6	9																					
57		-	-	-	-	-	-	-	-	2	3																						
N807.2	胸骨	18	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4																					
N807.3	男女 M.F.	16	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4																					
2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																					
N807.4	喉頭	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2																				
N807.5	男女 M.F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																					
N807.9	後遺症、肋骨、胸骨または喉頭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																					
	男女 M.F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																					
N808	骨盤の骨折	384	-	2	1	4	3	10	9	7	14	23																					
	男女 M.F.	228	-	2	1	4	2	7	8	3	13	19																					
156		-	2	-	-	-	1	3	1	4	4																						
N809	体幹の多発および不詳の骨折	444	-	-	1	1	1	3	6	5	24	33																				3	
	男女 M.F.	295	-	-	1																												

死因

1表 (109-96)

第1表 死亡者数,

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	0~24																										
				1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不詳 Unknown	
N810	鎖骨骨折	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N810			
	男 M. 女 F.	4 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
N811	肩甲骨骨折	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N811		
	男 M. 女 F.	1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
N812	上腕骨骨折	35	-	-	-	1	-	1	1	-	2	-	-	1	-	1	-	1	3	4	6	10	3	-	-	-	1	N812		
	男 M. 女 F.	11 24	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	1	-	1	-	1	2	3	6	9	3	-	-	-	1			
N813	橈骨および尺骨の骨折	12	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	1	1	2	-	-	N813		
	男 M. 女 F.	6 6	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	1	1	1	-	-			
N814	手根骨骨折	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N814		
	男 M. 女 F.	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
N815	中手骨骨折	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	N815	
	男 M. 女 F.	1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-		
N816	手指節骨骨折(単発または多発)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N816		
	男 M. 女 F.	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
N817	手の骨の多発骨折	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	N817	
	男 M. 女 F.	1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-		
N818	その他、多発および不詳の上肢骨折	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	N818		
	男 M. 女 F.	6 1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-			
N819	両側上肢および肋骨、胸骨を含む上肢の多発骨折	27	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	1	4	1	3	2	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	N819		
	男 M. 女 F.	18 9	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	1	4	1	3	2	1	1	1	2	2	1	1	1	1	-			
(N820-N829)	下肢の骨折	1,065	-	-	-	1	1	4	1	23	33	29	13	18	22	25	32	21	29	30	68	114	157	214	183	67	6	3	1	(N820-N829)
	男 M. 女 F.	437 628	-	-	-	1	1	3	1	21	29	4	9	16	22	25	25	14	19	18	38	54	53	40	39	10	2	3	1	
N820	大腿骨頸骨折	431	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	5	10	23	54	84	119	101	28	3	-	N820	
	男 M. 女 F.	114 317	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	3	6	11	21	29	19	21	5	3	-		
N821	その他および部位不明の大腿骨骨折	352	-	-	-	1	1	2	-	13	7	2	2	6	4	8	7	2	9	2	19	34	56	73	67	35	3	2	-	N821
	男 M. 女 F.	125 227	-	-	-	1	1	2	-	11	6	2	2	5	4	7	4	1	2	7	2	11	14	13	15	4	2	2	-	
N822	膝蓋骨骨折	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	N822		
	男 M. 女 F.	1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
N823	顎骨および腓骨骨折	60	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	1	3	4	2	7	2	1	7	6	4	2	6	5	2	1	-	N823	
	男 M. 女 F.	38 22	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	1	3	4	2	7	2	1	7	6	4	2	6	5	2	1	-		
N824	踝部の骨折	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N824		
	男 M. 女 F.	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
N825	足根骨および中足骨の骨折(単発または多発)	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	N825		
	男 M. 女 F.	2 1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-		

性・年齢(5才階級)・死因(基本分類)別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和45年

1970

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age
--	--------------------------------	-------------	-------------------

死因

1表 (109—97)

第1表 死亡者数

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSE

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和45年
1970

死因

1表 (109-98)

第1表 死亡者数,

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	死因別																									
				1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不詳 Unknown
N841	肘および前腕の捻挫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N841		
N842	手首および手の捻挫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N842		
N843	股および大腿の捻挫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N843		
N844	膝および下腿の捻挫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N844		
N845	足首および足の捻挫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N845		
N846	仙腸部の捻挫	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	N846		
N847	その他および部位不明の背部の捻挫	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N847		
N848	その他および不詳	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N848		
(N850~N854)	頭蓋内損傷(頭蓋骨折を伴うものを除く)	8 725	54	70	93	110	77	404	298	135	696	721	539	459	557	570	481	478	601	645	667	557	459	275	116	27	3	17	(N850~N854)
	男 M. 女 F.	6 549	32	35	57	71	55	250	197	99	623	603	473	435	462	477	389	347	459	468	437	341	269	143	55	6	1	15	2
		2 176	22	35	36	39	22	154	101	36	73	118	66	64	95	93	92	131	142	177	210	190	132	61	21	2	-	-	
N850	脳振盪	65	-	1	-	-	-	1	-	-	3	7	3	3	2	5	-	2	4	7	3	9	8	3	1	-	-	N850	
	男 M. 女 F.	40	-	1	-	-	-	1	-	-	3	5	2	3	1	5	-	1	3	4	3	2	4	2	1	-	-	-	
N851	脳の裂傷および挫傷	3 962	20	26	45	50	44	185	151	77	386	359	243	253	267	241	239	217	273	293	273	216	172	83	26	3	1	4	N851
	男 M. 女 F.	3 031	13	16	28	29	31	117	104	55	346	298	217	223	226	205	185	154	187	209	134	100	72	39	15	1	1	3	1
		931	7	10	17	21	13	68	47	22	40	61	26	30	41	36	54	63	61	84	86	82	72	39	15	2	1	-	-
N852	損傷に続発するくも膜下、硬膜下および硬膜外出血(脳の裂傷または挫傷の記載のないもの)	431	8	8	5	5	4	30	9	9	26	11	21	32	28	37	42	27	34	41	30	23	19	6	3	1	-	2	N852
	男 M. 女 F.	333	3	3	3	2	3	14	6	7	24	10	17	28	24	31	35	23	27	32	22	16	9	3	2	1	-	-	-
		98	5	5	2	3	1	16	3	2	2	1	4	4	4	6	7	4	7	9	8	7	10	3	1	-	-	-	
N853	損傷に続発するその他および詳細不明の頭蓋内出血(脳の裂傷または挫傷の記載のないもの)	2 058	11	17	20	23	18	89	69	22	145	152	102	97	116	152	97	102	144	159	171	176	119	91	41	7	2	5	N853
	男 M. 女 F.	1 494	4	10	18	11	53	41	16	128	128	124	88	85	93	120	81	74	101	120	115	105	73	46	21	1	1	4	1
		564	7	7	10	5	7	36	28	6	17	24	14	12	23	32	16	28	43	39	56	71	46	45	20	6	1	-	-
N854	その他および詳細不明の頭蓋内損傷	2 209	15	18	23	32	11	99	69	27	136	192	170	114	144	135	103	130	146	148	166	139	140	87	43	15	-	6	N854
	男 M. 女 F.	1 651	12	6	16	22	10	66	46	21	122	162	149	96	118	116	88	95	116	103	109	85	82	48	20	3	-	6	-
		558	3	12	7	10	1	33	23	6	14	30	21	18	26	19	15	35	30	45	57	54	58	39	23	12	-	-	-
(N860~N869)	胸、腹および骨盤腔の内部損傷	4 907	6	16	33	39	46	140	136	43	366	595	520	458	510	439	346	323	281	233	188	154	100	48	17	4	-	6	(N860~N869)
	男 M. 女 F.	4 065	-	10	14	19	20	11	62	42	12	31	54	51	73	58	57	64	49	53	51	49	39	26	11	4	-	-	-
		842	6	6	19	20	11	62	42	12	31	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N860	外傷性気胸および血胸	201	-	1	1	1	3	2	3	17	22	15	17	19	14	17	10	14	9	14	10	9	3	3	3	-	-	-	N860
	男 M. 女 F.	166	-	-	1	1	1	2	1	1	1	1	15	16	14	12	11	10	9	12	11	10	9	6	6	3	-	-	-
		35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N861	心臓および肺の損傷	1 094	-	2	4	10	4	20	17	6	85	138	146	118	103	101	79	69	68	46	39	28	16	10	4	1	-	-	N861
	男 M. 女 F.	942	-	1	4	3	1	12	7	1	9	10	11	107	91	90	68	57	55	36	31	26	13	10	4	2	1	-	-
		152	-	1	4	6	1	12	7	1	9	10	-	-	-														

死因

1表 (109-99)

第1表 死亡者数,

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age																									
				1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~
N862	その他および詳細不明の胸腔内臓器の損傷……	880	2	2	6	5	5	20	14	6	57	109	105	78	100	80	64	55	46	26	27	19	8	4	2	-	-	
	男 M. 女 F.	731 149	2	2	2	3	2	11	13	4	51	97	98 7	69 9	88 12	69 11	54 10	48 7	35 11	17 9	19 8	11 8	6	3	2	-	-	
N863	胃腸管の損傷……	321	1	2	2	4	4	13	6	3	24	26	21	38	42	34	22	24	21	16	11	6	7	5	-	-	-	2
	男 M. 女 F.	286 35	-	1	2	4	3	10	5	3	23	21	19 2	37 1	39 3	32 2	20 4	20 3	18 1	15 2	9 1	5 2	3 2	-	-	-	2	
N864	肝臓の損傷……	202	1	-	2	2	1	6	15	4	23	33	21	18	15	14	11	11	14	9	7	4	7	-	-	-	-	
	男 M. 女 F.	162 40	-	-	2	1	1	4	7	3	23	32	17 4	14 4	13 2	10 4	11 -	11	12	6	5	2	2	5	-	-	-	
N865	脾臓の損傷……	35	-	-	1	1	1	3	5	-	7	1	2	-	1	4	3	2	1	1	1	1	-	-	-	-	-	
	男 M. 女 F.	27 8	-	-	1	1	1	2	3	-	7	1	1 1	-	1	3	3	1	2	1	1	-	1	-	-	-	-	
N866	腎臓の損傷……	106	-	-	1	-	-	1	2	1	9	3	7	-	7	7	12	12	10	11	3	5	9	8	3	3	-	
	男 M. 女 F.	84 22	-	-	1	-	-	1	2	1	2	3	3	7 -	6 1	9 3	10 2	8 2	9 2	3 2	2 2	3 2	5 3	3 2	1 2	-	-	
N867	骨盤腔内臓器の損傷……	41	-	-	-	-	1	1	1	-	-	3	5	3	-	3	4	2	3	4	2	3	2	2	-	-	-	
	男 M. 女 F.	32 9	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	1	2 1	3 -	3 1	2 -	3 1	2 -	3 2	2 1	1 1	1 1	-	-	-	-	
N868	その他および詳細不明の腹腔内臓器の損傷……	1 274	1	4	11	10	20	46	50	13	91	172	107	100	144	112	80	82	68	71	53	41	25	12	5	1	-	1
	男 M. 女 F.	1 024 250	1	3	5	5	5	18	35	9	83	155	92 15	88 12	122 22	98 14	64 16	55 18	34 13	34 17	19 19	16 16	16 16	7 7	5 5	3 2	1 1	-
N869	詳細不明または胸腔および腹腔内臓器を含む内部損傷	753	1	6	5	6	9	27	25	7	50	86	93	79	70	66	57	47	35	30	28	25	18	6	1	-	3	
	男 M. 女 F.	611 142	1	3	2	3	3	2	12	18	4	46	76	80 80	67 67	57 57	55 55	47 37	31 23	21 7	16 7	12 9	16 6	3 3	1 1	-	-	
(N870~N879)	頭、頸および体幹の裂傷および開放創	673	5	9	10	1	7	32	9	13	46	64	83	77	67	69	41	48	30	28	17	24	15	5	2	-	3	
	男 M. 女 F.	476 197	1	6	8	8	4	19	5	9	37	50	60 23	57 20	48 19	47 22	29 12	34 10	24 10	17 11	10 7	13 11	10 5	4 1	2 2	-	3	
N870	眼および眼窩の開放創	2	-	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N870	
	男 M. 女 F.	2 -	-	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N871	眼の脱出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N871	
N872	耳の開放創	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N872	
N873	その他および詳細不明の頭の裂傷	27	1	2	-	-	-	3	-	1	4	4	1	-	-	-	1	1	2	2	1	1	1	2	-	-	N873	
	男 M. 女 F.	26 1	1	2	-	-	-	3	-	1	4	4	1 1	-	-	-	1	1	2	2	1	1	1	2	-	-	-	
N874	頸の開放創	385	3	5	7	1	3	19	4	7	27	25	46	39	38	44	24	28	21	20	11	17	7	4	2	-	2	
	男 M. 女 F.	255 130	2	5	5	1	2	9	3	4	21	20	28 18	29 10	25 13	28 16	14 10	17 11	16 7	13 4	13 7	10 7	6 1	3 2	-	-	2	
N875	胸(壁)の開放創	47	-	-	-	-	1	1	1	1	4	3	6	5	3	1	3	2	-	2	-	-	-	-	-	-	N875	
	男 M. 女 F.	33 14	-	-	-	-	1	1	1	1	3	1	1	2	3	1	3	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	
N876	背の開放創	12	-	-	-	-	-	-	1	-	4	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	N876	
	男 M. 女 F.	8 4	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
N877	臀の開放創	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	N877	
	男 M. 女 F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	

性・年齢(5才階級)・死因(基本分類)別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和45年
1970
国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age																				
25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number						

<tbl_r

死因

1表 (109—100)

第1表 死亡者数,

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

国際基本 分類番号 International detailed list number	死 因・性 Cause of death and sex	総 数 Total	0 才 Year of age	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
N 878	性器の開放創（外傷性切断を含む） 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N 879	その他、多発および詳細不明の頭、頸および 体幹の開放創 男 M. 女 F.	198 151 47	1 - 1	1 2 -	- - -	3 1 2	7 4 3	4 1 3	3 3 -	11 3 2	2 9 2	
(N 880～ N 887)	上肢の裂傷および開放創 男 M. 女 F.	60 41 19	- - -	- - 1	- - -	- - -	1 - 1	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	
N 880	肩および上腕の開放創 男 M. 女 F.	7 5 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	
N 881	肘、前腕および手首の開放創 男 M. 女 F.	30 19 11	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
N 882	手の開放創（手指のみを除く） 男 M. 女 F.	3 3 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
N 883	手指の開放創 男 M. 女 F.	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
N 884	上肢の多発および詳細不明の開放創 男 M. 女 F.	9 8 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
N 885	手母指の外傷性切断（全部）（一部） 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
N 886	その他の指の外傷性切断（全部）（一部） 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
N 887	腕および手の外傷性切断（全部）（一部） 男 M. 女 F.	10 6 4	- - -	- - 1	- - -	- - -	- - -	1 - 1	1 1 -	- - -	- - -	
(N 890～ N 897)	下肢の裂傷および開放創 男 M. 女 F.	97 83 14	- - -	1 1 -	- - -	2 1 1	- - -	3 2 1	3 1 2	1 1 -	6 5 1	
N 890	股および大腿の開放創 男 M. 女 F.	41 37 4	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -	2 2 -	
N 891	膝、脚（大腿を除く）および足首の開放創 男 M. 女 F.	6 3 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -	
N 892	足の開放創（足指のみを除く） 男 M. 女 F.	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
N 893	足指の開放創 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
N 894	下肢の多発および詳細不明の開放創 男 M. 女 F.	19 17 2	- - -	- - -	- - -	2 1 1	- - -	2 1 1	1 1 -	- - -	1 1 -	

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

昭和45年

1970

															不詳 Unknown	国際基本 分類番号 International detailed list number	
25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N 878	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	30	16	17	12	13	5	4	6	4	6	1	-	-	-	-	1	N 879
26	24	14	14	10	11	4	1	3	2	2	1	-	-	-	-	1	-
4	6	2	3	2	2	1	3	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-
5	8	10	4	4	6	3	2	1	2	1	1	-	-	-	-	(N 880~ N 887)	
5	6	4	3	4	4	2	1	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-
-	2	6	1	-	2	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
2	1	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	N 880	
2	1	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	4	7	2	2	2	2	2	2	-	1	1	1	-	-	-	N 881	
1	2	3	2	2	1	1	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	
-	2	4	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	N 882	
-	1	-	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	N 883	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	N 884	
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N 885	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N 886	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	1	1	N 887
1	1	-	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	1	1	-
-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	1	1	-
6	11	9	7	7	6	8	5	3	3	2	2	1	1	1	1	1	(N 890~ N 897)
6	10	9	6	7	6	6	5	3	1	2	1	1	1	1	1	1	-
-	1	-	1	-	-	2	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	
2	8	4	5	4	-	3	1	1	2	1	-	-	1	1	1	N 890	
2	7	4	5	4	-	2	1	1	1	1	-	-	1	1	1	-	
-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N 891	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N 892	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N 893	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	1	2	1	1	1	1	1	1	-	1	1	-	-	-	-	N 894	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	

死 因

1表 (109—101)

第1表 死亡者數

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）

(DETAILED LIST) BY SEX AND AG

昭和45年
1970

死 因

1表 (109—102)

第1表 死亡者数

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSE

国際基本 分類番号 International detailed list number	死 因 ・ 性 Cause of death and sex	総 数 Total	0 才 Year of age	1	2	3	4	0 ~ 4	5 ~ 9	10 ~ 14	15 ~ 19	20 ~	
				男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.	男 M.	女 F.
N914	手の表在損傷(手指のみを除く)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N915	手指の表在損傷.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N916	股、大腿、脚および足首の表在損傷.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N917	足および足指の表在損傷.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N918	その他、多発および部位不明の表在損傷.....	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N920~ N929)	挫傷および破碎(皮膚表面に損傷のないもの)....	550	1	-	2	3	5	11	13	7	39		
	男 M.	368	1	-	3	2	6	9	9	5	33		
	女 F.	182	1	-	2	3	6	4	2	2	6		
N920	顔、頭皮および頸の挫傷(眼を除く)	30	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
	男 M.	17	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
	女 F.	13	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
N921	眼および眼窩の挫傷.....	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N922	体幹の挫傷.....	178	-	-	1	1	1	3	6	-	-	13	
	男 M.	127	-	-	1	1	1	2	5	-	-	11	
	女 F.	51	-	-	1	1	1	1	1	-	-	2	
N923	肩および上腕の挫傷.....	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N924	肘、前腕および手首の挫傷.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N925	手の挫傷(手指のみを除く)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N926	手 指 の 挫 傷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N927	股、大腿、脚および足首の挫傷.....	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N928	足および足指の挫傷.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N929	その他、多発および部位不明の挫傷.....	326	1	-	1	2	4	8	7	6	24		
	男 M.	218	-	-	1	2	1	3	4	5	20		
	女 F.	108	1	-	1	1	3	5	3	1	4		
(N930~ N939)	孔口への異物侵入.....	1 069	313	52	13	6	3	387	14	4	8		
	男 M.	739	179	32	8	4	2	225	11	1	5		
	女 F.	330	134	20	5	2	1	162	3	3	3		

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和45年
1970

																	国際基本 分類番号
25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不詳 Unknown	International detailed list number
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N914
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N915
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N916
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N917
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N918
42 35 7	35 31 4	42 36 6	30 22 8	22 17 5	18 10 8	28 21 7	27 15 12	27 15 12	32 17 20	39 19 19	29 10 16	24 8 11	13 2 11	3 1 2	- - -	4 2 2	(N920~ N929)
-	2 2	2 1	3 3	2 2	1 1	2 1	2 1	2 1	3 1	2 1	3 1	1 1	1 1	- - -	- - 1	N920	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N921	
17 15 2	8 8 -	18 16 2	10 7 3	10 9 1	4 2 2	4 3 1	7 3 4	11 7 4	11 7 4	10 6 4	10 4 6	12 4 8	6 1 5	1 1 1	- - -	N922	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N923	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N924	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N925	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N926	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N927	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N928	
25 20 5	25 21 4	22 19 3	16 11 5	9 6 3	13 7 6	21 16 5	18 11 7	14 7 7	17 9 8	21 10 11	15 6 9	9 3 6	5 1 4	1 1 1	- - 1	3 2 1	N929
9 4 5	13 11 2	13 13 -	15 11 4	20 16 4	31 23 6	36 28 8	58 48 10	92 75 17	125 102 23	107 68 39	78 61 17	40 26 14	8 3 5	- - 1	- - -	(N930~ N939)	

死因

1表 (109-103)

第1表 死亡者数,

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	0~24																										
				1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不詳 Unknown	
N930	眼および附属器の異物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N930			
	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
N931	耳の異物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N931			
	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
N932	鼻の異物	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N932			
	男 M. 女 F.	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
N933	咽頭および喉頭の異物	879	260	33	12	5	2	312	8	4	6	7	8	9	12	11	18	28	31	47	75	98	91	73	33	7	-	1	N933	
	男 M. 女 F.	609	151	20	7	4	2	184	5	1	4	3	2	3	4	8	12	3	21	24	38	60	80	58	22	11	5	-		
N934	気管支および肺の異物	175	52	19	1	-	1	73	6	-	2	2	1	3	1	2	1	2	5	9	15	22	16	5	7	1	-	N934		
	男 M. 女 F.	118	27	12	1	-	1	40	6	-	1	1	1	2	1	1	1	1	1	8	14	18	10	3	2	3	-			
N935	口、食道、胃の異物	11	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	5	-	-	-	-	N935		
	男 M. 女 F.	8	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	4	-	-	-	-			
N936	小腸および結腸の異物	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	N936		
	男 M. 女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-			
N937	肛門および直腸の異物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N937			
	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
N938	詳細不明の消化器系の異物	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	N938		
	男 M. 女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-			
N939	性尿路の異物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N939			
	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
(N940~N949)	熱傷	2 618	92	107	74	52	35	360	76	33	86	146	127	106	107	91	79	79	112	145	186	242	275	221	113	28	3	3	(N940~N949)	
	男 M. 女 F.	1 628	54	63	34	32	23	206	45	19	61	99	34	83	71	60	52	27	37	103	113	113	155	152	110	58	11	2	3	
N940	眼の熱傷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N940		
	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
N941	顔、頭および頸の熱傷	14	3	-	-	-	-	3	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1	-	-	2	1	-	-	N941		
	男 M. 女 F.	10	1	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1	-	-	2	1	-	-			
N942	体幹の熱傷	16	-	3	2	-	-	3	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	1	1	6	1	1	-	-	N942		
	男 M. 女 F.	5	-	2	1	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	1	1	6	1	1	-	-			
N943	上肢の熱傷(手首および手を除く)	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	-	-	-	-	-	N943		
	男 M. 女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-	-			
N944	手首および手の熱傷	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	N944		
	男 M. 女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-			
N945	下肢の熱傷	65	5	1	2	-	-	8	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	-	4	6	7	3	12	3	2	-	N945
	男 M. 女 F.	33	2	1	1	-	-	4	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	3	3	2	1	5	2	2	-	

性・年齢(5才階級)・死因(基本分類)別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和45年
1970

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99
--	--------------------------------	-------------	-------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

死因

1表 (109-104)

第1表 死亡者数,

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	死因別										国際基本分類番号 International detailed list number														
				1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24	100~ Unknown															
N946	体肢を伴う顔、頭および頸の熱傷	46 29 17	5 3 2	2 1 1	1 1 1	2 - -	- 5 -	10 1 5	1 1 1	- - -	1 1 1	2 1 1	- - -	- - -	N946													
N947	体肢を伴う体幹の熱傷	344 176 168	22 13 9	11 6 5	20 9 11	4 2 2	10 4 6	67 34 33	9 6 3	2 2 2	2 2 -	3 3 3	7 6 6	14 12 17	29 21 25	46 31 30	61 34 22	28 19 9	6 1 5	1 1 1	- - -	N947						
N948	体幹および体肢を伴う顔、頭、頸の熱傷	1 923 1 248 675	50 28 22	77 45 32	40 20 20	41 19 15	24 19 5	232 138 94	56 33 23	30 18 12	78 53 25	130 89 41	104 74 30	90 61 16	75 48 29	68 44 24	66 48 18	90 63 27	112 84 28	139 93 46	154 106 74	174 100 66	141 75 38	72 34 10	18 10 8	1 1 1	3 3 3	N948
N949	その他および部位不明の熱傷	204 123 81	7 7 -	13 8 5	11 4 7	5 3 2	1 1 1	37 22 15	7 3 4	- - -	4 4 -	11 6 5	11 9 2	6 4 2	8 5 1	6 4 2	7 5 2	6 3 3	9 3 6	37 22 10	22 12 10	19 13 6	6 6 6	- - -	1 1 1	- - -	N949	
(N950~N959)	神経および脊髄の損傷	505 435 70	- -	1 1 -	1 1 -	- -	- -	2 2 -	6 4 2	5 4 1	20 18 2	30 25 5	26 23 3	34 31 3	40 35 5	41 31 10	44 40 4	40 36 4	49 41 7	50 43 7	48 41 7	34 32 2	21 17 4	10 8 2	5 4 1	- - -	- - -	(N950~N959)
N950	視神経損傷	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	N950		
N951	その他の脳神経損傷	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	N951		
N952	上腕の神経損傷	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	N952		
N953	前腕の神経損傷	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	N953		
N954	手首および手の神経損傷	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	N954		
N955	大腿の神経損傷	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	N955		
N956	下腿の神経損傷	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	N956		
N957	足首および足の神経損傷	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	N957		
N958	脊椎骨損傷の形跡のない脊髄損傷	502 433 69	- - -	1 1 -	1 1 -	- -	- -	2 2 -	6 4 2	5 4 1	20 18 2	30 25 5	26 23 3	34 31 3	40 35 5	41 31 10	44 40 4	40 36 4	49 41 8	48 42 6	48 41 7	33 31 2	21 17 4	10 8 2	5 4 1	- - -	- - -	N958
N958.0 N958.1	頸神経	339 293 46	- - -	1 1 -	1 1 -	- -	- -	2 2 -	6 4 2	4 3 1	17 16 1	21 17 4	19 17 2	27 24 3	29 26 8	26 21 4	25 26 4	30 28 3	31 25 5	30 25 1	22 21 1	12 11 6	8 6 2	3 2 1	- - -	- - -	{ N958.0 { N958.1	
N958.2 N958.3	胸神経および腰神経	3 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	{ N958.2 { N958.3		
N958.4 N958.5	仙骨神経	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	{ N958.4 { N958.5		

性・年齢(5才階級)・死因(基本分類)別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和45年
1970

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~ Unknown	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
3 2 1	3 1 2	1 1 1	3 2 1	2 2 1	- - -	1 1 1	3 2 1	1 1 1	5 3 2	3 2 1	6 5 4	1 1 1	1 1 1	5 4 3	- - -	- - -	N946
7 6 5 4 3 2 1	6 5 4 3 2 1 0	8 7 6 5 4 3 2	4 3 2 1 0	2 2 1 0	5 4 3 2 1	10 9 8 7 6 5 4	14 13 12 11 10 9 8	29 28 27 26 25 24 23	46 45 44 43 42 41 40	61 60 59 58 57 56 55	34 33 32 31 30 29 28	28 27 26 25 24 23 22	6 5 4 3 2 1 0	1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1	- - - - - - -	N947
104 74 30	90 61 16	90 61 29	75 48 27	68 44 24	66 48 18	90 63 27	112 84 28	139 93 28	154 106 46	174 100 74	141 100 66	72 75 66	18 10 8	1 1 1	1 1 1	1 1 1	N948
11 9 2	6 4 2	8 5 1	6 5 2	6 4 2	7 5 2	6 3 3	6 3 3	9 3 6	37 22 10	22 12 10	19 13 6	6 6 6	6 6 6	6 6 6	6 6 6	6 6 6	N949
26 23 3	34 31 3	40 35 5	41 31 10	44 40 4	40 36 4	49 41 7	50 43 7	48 41 7	34 32 2	21 17 4	10 8 2	5 4 1	- - -	- - -	- - -	(N950~N959)	
- -	- -	-<br															

死 因

1表 (109—105)

第1表 死亡者數

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSE

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和45年
1970

死因

1表 (109-106)

第1表 死亡者数,

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age																										
				1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	
N967.1	抱水クロラール	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	N967.1		
	男 M. 女 F.	6 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-			
N967.3	臭化物	194	1	-	-	-	-	1	-	-	-	15	61	30 15 15	27 17 10	17 9 8	5 2 3	10 5 5	5 3 1	3 3 2	6 4 2	4 2 3	2 1 1	-	-	-	-	1	N967.3
	男 M. 女 F.	109 85	-	-	-	-	-	1	-	-	-	6 9	40 21	15 10	15 10	8 3	5 5 5	5 3 1	3 2 3	6 4 2	4 2 3	2 1 1	-	-	-	-	-		
N967.2 N967.9	その他	361	-	-	-	-	1	1	1	-	28	111	58 30 28	36 17 19	29 11 18	29 11 18	13 4 9	9 3 7	14 7 6	8 2 7	11 7 4	9 2 7	1 1 1	-	-	-	2 2	{ N967.2 { N967.9	
	男 M. 女 F.	162 199	-	-	-	-	1	1	-	-	11 17	54 57	30 28	17 19	11 18	11 18	4 9	3 6	7 7	6 6	4 7	7 1	1 1	-	-	-	-	-	
N968	その他の中枢神経系抑制薬の有害作用	13	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2 1 1	-	1 1	1 1	1 1	1 1	2 1 1	2 1 1	-	-	-	-	-	-	N968		
	男 M. 女 F.	6 7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
N969	局所麻酔薬の有害作用	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N969		
	男 M. 女 F.	1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
N970	精神治療薬の有害作用	188	-	1	-	-	-	1	1	-	23	47	33 12 21	19 6 13	17 9 8	8 4 4	11 3 8	6 2 4	5 2 4	2 1 1	7 1 1	2 1 1	3 1 1	1 1 1	-	-	1	N970	
	男 M. 女 F.	65 123	-	1	-	-	-	1	1	-	14	34	21 13	13 8	8 4	4 4	3 2 4	2 1 4	1 1 6	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	-	-	-		
N971	その他の中枢神経系興奮薬の有害作用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N971		
	男 M. 女 F.	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
N972	主として自律神経系に作用する薬剤の有害作用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N972		
	男 M. 女 F.	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
N973	主として心血管系に作用する薬剤の有害作用	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N973	
	男 M. 女 F.	1 1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
N974	主として胃腸系に作用する薬物の有害作用	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	N974	
	男 M. 女 F.	3 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-			
N975	利尿薬の有害作用	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N975		
	男 M. 女 F.	1 -	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
N976	直接に筋骨格系に作用する薬剤の有害作用	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N976		
	男 M. 女 F.	2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
N977	その他および詳細不明の薬物の有害作用	17	-	-	1	-	-	1	1	1	1	6	1 1 5	2 2	2 2	-	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	-	-	-	N977	
	男 M. 女 F.	7 10	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
N978	2種以上の明示された複合医薬品の有害作用	15	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	5 2 3	1 1 1	1 1 1	-	1 1 1	-	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	-	-	-	N978		
	男 M. 女 F.	6 9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
N979	明示された医薬品とアルコールの複合物質の有害作用	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N979		
	男 M. 女 F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
(N980~ N989)	薬用を主としない物質の毒作用	4973	60	39	43	33	26	201	74	58	322	743	636 317 319	492 251 241	414 244 170	344 196 148	282 165 117	239 120 119	257 138 104	229 125 93	222 127 90	217 129 60	129 69 60	74 39 35	22 12 10	7 1 6	1 1 1	10 6 4	(N980~ N989)
	男 M. 女 F.	2637 2336	32 28	23 16	26 17	20 13	15 11	116 85	40 34	31 27	184 138	327 416	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
N980	アルコールの毒作用	7	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	2 2	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	N980		
	男 M. 女 F.	6 1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-				

性・年齢(5才階級)・死因(基本分類)別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和45年
1970
<tbl_struct

死因

1表 (109-107)

第1表 死亡者数,

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	死因別																											
				1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不詳 Unknown		
N981	石油製品の毒作用	11	-	3	-	-	-	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N981		
	男 M.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	女 F.	6	-	3	-	-	-	-	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
N982	工業溶媒の毒作用	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	N982
	男 M.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	女 F.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
N983	腐食性芳香族、酸およびカセイアルカリの毒作用	166	-	1	-	1	1	3	-	-	6	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	N983
	男 M.	80	-	1	-	1	1	2	-	-	4	2	6	15	12	12	14	16	9	17	13	5	17	10	3	5	-	-	-	1	
	女 F.	86	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	6	5	5	4	7	6	5	9	6	2	8	4	2	2	-	-	-	1	
N983.0	腐食性芳香族	64	-	-	-	-	1	1	-	-	2	3	-	8	5	4	8	6	3	7	5	-	3	4	-	4	-	-	-	1	N983.0
	男 M.	22	-	-	-	-	1	1	-	-	1	3	-	1	7	2	2	6	4	2	3	-	1	1	-	2	-	-	1		
	女 F.	42	-	-	-	-	1	1	-	-	1	3	-	7	3	2	2	6	4	1	3	-	2	3	-	2	-	-	1		
N983.1	酸	63	-	1	-	-	-	1	-	-	2	2	-	3	3	2	6	2	10	6	5	4	6	10	3	2	1	-	-	1	N983.1
	男 M.	38	-	1	-	-	-	1	-	-	2	1	-	1	2	1	2	6	2	4	1	2	7	3	1	1	-	-	1		
	女 F.	25	-	-	-	-	1	1	-	-	1	3	-	7	2	2	6	2	4	1	2	3	2	3	-	1	-	-	1		
N983.2	カセイアルカリ	5	-	-	-	1	-	1	-	-	2	2	-	3	1	2	6	2	10	6	5	4	6	10	3	2	1	-	-	1	N983.2
	男 M.	4	-	-	-	1	-	1	-	-	1	3	-	1	2	1	2	6	2	4	1	2	7	3	1	1	-	-	1		
	女 F.	1	-	-	-	1	-	1	-	-	1	3	-	7	2	2	6	2	4	1	2	3	2	3	-	1	-	-	1		
N983.9	詳細不明の腐食剤	34	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	4	5	2	3	-	2	3	3	1	4	3	1	-	-	-	1	N983.9	
	男 M.	16	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	2	1	2	-	2	3	1	1	3	2	1	-	-	-	1		
	女 F.	18	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	2	1	2	-	2	3	1	1	3	2	1	-	-	-	1		
N984	鉛およびその化合物の毒作用(煙霧を含む)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	N984	
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
N985	その他の薬用を主としない金属の毒作用	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	N985
	男 M.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	女 F.	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
N986	一酸化炭素の毒作用	2805	52	28	35	28	20	163	62	45	172	464	-	408	295	228	182	145	107	123	89	104	95	62	41	12	4	1	-	3	N986
	男 M.	1607	29	18	24	16	11	98	33	25	90	188	-	184	140	127	112	87	53	64	40	57	49	30	21	6	1	-	2	1	
	女 F.	1398	23	10	11	12	9	65	29	20	82	276	-	224	155	101	70	58	54	59	49	47	46	32	20	6	3	1	-	1	
N987	その他のガス、煙霧または蒸気の毒作用	316	2	2	1	-	1	6	2	6	66	73	-	44	28	25	15	10	15	3	6	7	5	3	1	-	-	-	1	N987	
	男 M.	221	1	1	1	-	1	2	1	3	53	50	-	30	17	21	11	4	9	2	5	4	3	1	-	-	-	1			
	女 F.	95	1	1	1	-	1	1	1	3	13	23	-	14	11	4	6	6	1	1	3	1	1	1	-	-	-	1			
N988	有毒食品の毒作用	48	-	2	-	-	1	3	1	-	-	1	-	1	1	3	2	2	7	5	9	5	6	2	-	-	-	-	1	N988	
	男 M.	36	-	1	-	-	1	2	1	-	-	1	-	1	1	2	1	1	2	1	1	1	1	1	-	-	-	-	1		
	女 F.	12	-	1	-	-	1	1	1	-	-	1	-	1	1	2	1	1	2	1	1	1	1	1	-	-	-	-	1</		

死因

1表 (109-108)

第1表 死亡者数,

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	死因別																																
				1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不詳 Unknown							
N989.0	シアノ化物	131	-	-	-	-	-	-	-	-	6	22	29	10	12	13	5	7	10	6	6	3	1	-	-	-	-	1	N989.0							
	男 M. 女 F.	92 39	-	-	-	-	-	-	-	-	6	15 7	23 6	4	5	6	2	4	2	6	3	3	1	-	-	-	-	1								
N989.1	ストリキニーネ	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N989.1								
	男 M. 女 F.	7 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
N989.2	農業	1 197	4	3	5	3	1	16	2	5	53	127	114	108	110	94	87	77	88	85	77	78	45	24	4	2	2	-	1	{ N989.2						
N989.3		638	1	2	1	3	1	8	2	3	22	51	61	59	67	42	52	39	45	49	44	52	27	12	2	2	-	-	1	{ N989.3						
N989.4	その他の死因	246	2	-	2	1	1	6	6	2	15	42	20	29	18	17	14	11	10	20	15	8	5	4	1	1	-	-	2	{ N989.4						
~N989.9		130	1	-	1	1	1	3	2	4	6	17	11	10	10	11	9	4	6	9	12	4	1	3	1	-	-	1	{ N989.9							
(N990~N999)	その他の有害作用	18 118	732	736	418	224	166	2 276	596	313	730	1 417	1 185	951	1 120	983	841	853	1 052	1 124	1 283	1 220	1 009	621	315	75	9	-	145	(N990~N999)						
	男 M. 女 F.	11 700	410	429	274	157	135	1 405	477	266	567	1 063	6 418	322	307	144	67	31	47	415	547	611	543	357	196	23	3	6	104	41						
N990	放射線の作用	3	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N990							
	男 M. 女 F.	2 1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	11	3	4	4	1	-	-	-	-								
N991	低温の作用	619	5	1	1	-	-	7	4	3	37	72	38	27	48	47	38	47	44	44	45	44	33	20	10	2	-	-	9	N991						
	男 M. 女 F.	471	3	1	1	-	-	4	1	3	28	54	320	251	285	254	304	308	374	678	709	736	609	466	264	315	75	3	6	7	2					
N992	熱的作用	67	7	1	1	-	-	9	-	-	1	3	1	2	4	5	5	1	4	2	6	1	10	5	3	2	4	1	-	N992						
	男 M. 女 F.	43	6	1	1	-	-	2	-	-	1	3	1	2	3	3	2	1	3	1	1	2	1	5	3	2	2	-								
N993	気圧の作用	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	N993						
	男 M. 女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-							
N993.3	潜水面病	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N993.3							
	男 M. 女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
N993.0	その他の死因	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	{ N993.0							
~N993.2		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	{ N993.2							
N994	その他の外因の作用	17 079	696	729	413	222	166	2 226	588	306	682	1 312	1 129	898	1 041	908	779	781	987	1 052	1 205	1 155	953	586	292	67	8	-	124	N994						
	男 M. 女 F.	10 942	386	424	273	155	135	1 373	471	259	532	1 312	6 137	310	305	140	67	31	47	237	284	290	358	399	527	589	515	345	186	47	33					
N994.0	雷撃の作用	28	-	-	-	-	-	-	1	3	3	-	1	3	5	1	2	3	3	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	N994.0					
	男 M. 女 F.	15	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	1	2	1	2	1	1	2	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-						
N994.1	溺死および死に至らない溺水	7 574	84	643	392	200	148	1 467	525	226	399	598	4 889	4579	264128	591516	42897	31188	177	463	372	403	384	263	237	318	326	381	382	363	243	122	27	3	72	N994.1
	男 M. 女 F.	2 685	39	264	128	59	26	516	97	31	88	177	130	94	95	105	83	88	177	130	94	95	105	83	88	118	132	181	213	231	166	88	21	3	28	
N994.2	飢餓の作用	20	2	-	-	1	-	3	-	-	-	-	16	2	-	1	-	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	N994.2				
	男 M. 女 F.	16	2	-	-	1	-	3	-	-	-	-	4	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
N994.3	渴の作用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N994.3				
N994.4	その他の不良環境曝露の作用	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N994.4				
	男 M. 女 F.	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1</td																								

死因

1表 (109-109)

第1表 死亡者数,

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	死因別																											
				1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不詳 Unknown		
N994.5	過労	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N994.5				
	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
N994.6	動搖病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N994.6				
	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
N994.7	窒息および絞首	8 968 5 550 3 418	607 338 269	83 43 40	21 9 12	20 13 8	18 415 334	749 40 20	60 57 14	71 176 59	235 429 152	581	-	586 408 178	464 316 148	575 405 170	480 350 130	498 299 199	522 323 239	659 420 263	714 451 344	814 470 375	769 394 284	587 303 178	340 162 98	169 71 98	40 14 26	5 2 3	-	50 45 5	N994.7
	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
N994.8	電撃死および死に至らない電撃傷	476 463 13	- - -	1 1 -	- 1 -	1 - -	- 2 -	2 3 -	3 7 1	8 42 1	43 129	-	76 75 1	58 56 2	58 57 1	41 40 1	15 14 2	17 15 -	6 6 -	7 6 1	9 8 1	2 1 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	N994.8				
	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
N994.9	その他	7 4 3	3 1 2	1 1 -	- - -	- - -	- 2 -	4 2 -	- -	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	N994.9				
	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
N995	外傷の早期合併症	108 77 31	- - -	1 1 2	2 2 -	2 - -	- 2 -	5 3 2	- - -	2 2 1	5 4 1	8 8 8	-	4 4 -	4 4 4	10 2 1	3 4 3	7 4 2	6 4 2	11 7 4	11 3 1	8 5 3	8 5 1	4 3 2	5 2 1	- - -	N995				
	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
N996	その他および詳細不明の損傷	195 139 56	15 9 6	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	17 11 6	4 3 1	1 1 -	5 2 3	20 15 5	-	12 8 4	15 14 1	13 10 3	17 15 2	10 8 2	13 11 2	10 7 4	9 7 2	11 7 4	10 4 1	4 3 2	6 4 2	5 3 1	1 1 -	12 6 6	N996		
	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
N997	外科的処置に特異な合併症	5 1 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-	-	-	-	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	2 1 1	- - -	- - -	- - -	N997						
	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
N998	その他の外科的処置の合併症	5 2 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-	-	-	-	1 1 1	2 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	- - -	- - -	- - -	N998						
	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
N999	内科的処置のその他の合併症	32 18 14	8 5 3	3 2 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-	-	-	-	11 7 4	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	N999					
	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

性・年齢(5才階級)・死因(基本分類)別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和45年
1970

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N994.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N994.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N994.7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N994.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N994.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N995
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N996
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N997
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N998
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N999

死 因

2表(7—1)

第2表 死亡者数

TABLE 2 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（B分類）

(B LIST) BY SEX AND A

昭和45年
1970

死因

2表 (7-2)

第2表 死亡者数,

TABLE 2 DEATHS FROM CAUSES

国際50項目分類番号 (B表) International B list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
B17	梅毒および統発症	660	6	-	-	-	-	6	1	-	-	1
	男 M. 女 F.	466 194	2 4	-	-	-	-	2	1	-	-	1
B18	その他の伝染病および寄生虫病	2 255	229	34	24	17	12	316	59	45	63	90
	男 M. 女 F.	1 188 1 067	138 91	20 14	12 12	13 4	8 4	191 125	35 24	20 25	41 22	35 55
B18.a	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
B18.b	破傷風	160	14	3	3	1	1	22	13	6	3	1
	男 M. 女 F.	106 54	12 2	3 -	3 -	1 -	1 -	20 2	9 4	4 2	3 -	1 -
B18.c	敗血症	727	158	12	8	6	1	185	14	14	16	17
	男 M. 女 F.	350 377	95 63	8 4	5 3	6 -	1	115 70	9 5	5 9	6 10	11 11
B18.d	日本脳炎	167	-	2	1	2	-	5	6	6	5	6
	男 M. 女 F.	82 85	- -	1 1	1 1	1 -	-	2 3	4 2	4 3	3 2	4 3
B18.e	伝染性肝炎	479	6	2	1	-	-	9	5	3	12	39
	男 M. 女 F.	237 242	4 2	- 2	- 1	- -	- -	4 5	4 1	3 3	8 4	28 28
B18.f	カンジダ症	62	6	-	-	-	-	6	1	-	-	1
	男 M. 女 F.	41 21	4 2	- -	- -	- -	- -	4 2	5 1	2 1	3 4	1 1
B18.g	日本住血吸虫症	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F.	10 6	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
B18.h	糸状虫症	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F.	9 5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
B18.i	その他	630	45	15	11	8	10	89	20	15	26	26
	男 M. 女 F.	353 277	23 22	8 7	4 3	5 4	6 43	11 11	9 8	7 6	14 12	12 10
B19	悪性新生物(リンパおよび造血組織の新生物を含む)	119 977	131	143	143	119	131	667	397	339	578	852
	男 M. 女 F.	67 074 52 903	75 56	86 57	81 62	65 54	75 56	382 285	230 167	153 153	246 246	389 389
B19.a	食道の悪性新生物	4 823	-	-	-	-	-	-	-	32	31	35
	男 M. 女 F.	3 673 1 150	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	35	40	21
B19.b	胃の悪性新生物	48 823	-	-	-	-	-	-	-	375	727	1 278
	男 M. 女 F.	29 653 19 170	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	163 232	1 003 649	1 940 1 990
B19.c	肝臓の悪性新生物	9 516	10	8	5	4	1	28	10	6	7	24
	男 M. 女 F.	5 908 3 608	3 7	7 1	3 2	3 1	1	16 12	7 3	5 2	15 15	313 224
B19.d	脾臓の悪性新生物	4 399	-	-	-	-	-	1	1	22	46	90
	男 M. 女 F.	2 549 1 850	- -	- -	- -	- -	- -	1	1	11 21	142 34	142 54
B19.e	気管、気管支および肺の悪性新生物	10 489	-	-	1	-	-	1	-	31	67	115
	男 M. 女 F.	7 502 2 987	- -	- -	1	-	-	1	-	272	272	272

性・年齢(5才階級)・死因(B分類)別

昭和45年
1970

(B LIST) BY SEX AND AGE

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不詳 Unknown	国際50項目分類番号 (B表) International B list number
4 2 2	2 1 1	9 5 4	27 38 5	57 40 17	107 85 22	121 90 31	102 73 29	96 58 38	58 34 10	22 12 1	2 1 -	- - -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	B17	

死因

2表(7-3)

第2表 死亡者数,

TABLE 2 DEATHS FROM CAUSES

国際50項目 分類番号 (B表) International B list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year	死因別																											
				1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不詳 Unknown		
B19,f	乳房の悪性新生物	2 509	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B19,f			
	男 M. 女 F.	23 2 486	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
B19,g	子宮の悪性新生物	6 373	-	-	1	-	-	1	-	-	-	7	10	54 54	107 107	228 228	437 437	620 620	707 707	880 880	969 969	830 830	724 724	458 458	242 242	83 83	11 11	4 4	1 1	-	B19,g
	男 M. 女 F.	6 373	-	-	1	-	-	1	-	-	-	7	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
B19,h	白血病	3 559	77	71	65	59	87	359	256	176	245	234	-	203 120 83	187 120 67	253 142 111	251 140 133	267 134 78	187 109 134	259 125 99	229 130 82	206 124 65	158 93 19	62 43 14	24 10 2	2 1 1	-	-	-	B19,h	
	男 M. 女 F.	2 005 1 554	40 37	42 29	35 30	52 24	204 155	146 110	89 87	143 102	130 104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
B19,i	その他	29 486	44	64	71	55	43	277	131	154	271	382	-	439 236 203	586 294 399	834 435 571	1 182 1 611 1 073	1 548 734 1 423	2 042 1 969 1 764	2 984 2 561 1 943	3 902 2 138 1 873	4 587 2 644 1 585	4 267 2 394 1 883	3 370 1 785 312	1 780 897 312	607 295 73	125 52 11	13 2 1	4 3 1	-	B19,i
	男 M. 女 F.	15 761 13 725	32 12	37 27	42 29	23 20	160 117	77 54	90 64	164 107	220 162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
B20	良性および性質不詳の新生物	5 801	79	32	23	18	22	174	105	116	94	144	-	116 65 51	146 76 70	222 128 94	307 143 169	326 199 183	389 301 198	499 361 222	583 432 307	754 417 322	724 268 307	567 268 299	385 185 200	119 43 76	28 2 26	3 1 2	-	B20	
	男 M. 女 F.	3 109 2 692	42 37	19 13	10 10	8 9	13 82	48 57	70 46	58 36	82 62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
B21	糖尿病	7 642	1	1	1	-	1	4	8	15	38	60	-	67 27 40	113 48 65	123 78 45	174 107 120	234 114 205	380 175 331	650 515 505	1 020 1 737 770	1 475 1 737 559	1 550 780 281	1 068 509 281	508 227 70	137 67 13	16 3 1	1 1 1	-	B21	
	男 M. 女 F.	3 753 3 889	1 -	1 -	1 -	-	1	2	4	12	13	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
B22	ビタミン欠乏症およびその他の栄養欠乏症	598	95	4	2	1	-	102	4	4	5	2	-	8 5 3	11 4 7	11 6 5	12 7 5	20 10 14	30 16 12	37 20 17	52 25 22	51 25 26	71 34 37	65 28 36	48 12 36	21 7 14	10 1 9	4 3 1	-	B22	
	男 M. 女 F.	298 300	61 34	2 2	-	1	-	63	3 1	2 2	3 2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
B23	貧血	1 616	21	13	15	10	14	73	31	31	47	61	-	59 23 36	44 25 19	62 23 45	68 22 62	84 21 60	81 63 81	129 97 98	157 76 84	190 92 84	181 87 85	172 47 57	104 35 25	35 7 4	7 3 4	-	B23		
	男 M. 女 F.	707 909	11 10	4 9	7 8	2 9	5 44	29 22	9 19	21 26	24 37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
B24	髄膜炎	861	238	44	14	12	11	319	24	23	26	31	-	32 11 21	41 27 14	31 15 16	53 28 25	45 26 19	32 16 13	37 24 26	53 27 26	44 27 17	40 22 22	20 9 2	7 2 1	-	-	1	B24		
	男 M. 女 F.	470 391	134 104	23 21	8 6	5 8	174 145	12 12	14 9	15 11	19 12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
B25	活動性リウマチ熱	523	-	-	-	1	-	1	5	14	13	21	-	21 14 7	19 8 11	32 8 24	30 6 24	33 12 23	50 12 23	30 15 23	63 29 39	61 22 39	30 14 47	12 12 18	12 5 5	2 1 1	-	-	1	B25	
	男 M. 女 F.	192 331	-	-	-	1	-	1	2	5	9	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
B26	慢性リウマチ性心疾患	4 195	-	-	1	-	-	1	6	19	51	86	-	125 52 73	141 57 84	196 68 128	278 92 186	305 87 218	305 114 191	386 161 225	468 211 275	484 194 273	491 181 273	411 172 250	270 193 193	128 35 93	38 6 30	5 2 3	-	B26	
	男 M. 女 F.	1 594 2 601	-	-	1	-	-	1	5	10	31	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
B27	高血圧性疾患	18 303	-	-	-	-	-	-	1	8	27	-	-	46 31 15	53 32 21	124 91 33	190 119 71	230 128 178	409 660 563	678 600 563	1 223 1 231 1 258	2 111 1 178 1 588	3 177 1 589 2 124	3 854 1 178 1 588	3 621 1 366 2 255	1 969 1 666 1 303	524 149 375	53 13 40	4 1 4	-	B27
	男 M. 女 F.	8 423 9 880	-	-	-	-	-	-	1	8	10	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
B27.a	高血圧性心疾患	12 400	-	-	-	-	-	-	1	2	10	-	-	23 13 10	23 39 18	57 54 35	89 136 119	126 270 178	255 445 391	448 836 673											

死因

2表(7-4)

第2表 死亡者数,

TABLE 2 DEATHS FROM CAUSES

国際50項目 分類番号 (B表) International B list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year	死因別																																						
				1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不詳 Unknown													
B29.b	その他の心筋機能不全	31 736	296	28	12	12	12	360	33	55	135	245	311	404	515	582	610	743	1 172	1 828	2 923	4 197	5 504	5 929	4 165	1 724	271	21	9	B29.b												
	男 M.	15 035	157	15	8	8	8	196	16	31	90	166	214	272	349	368	340	614	1 059	1 621	2 224	2 624	2 442	1 406	506	68	8	8														
	女 F.	16 701	139	13	4	4	4	164	17	24	45	79	132	166	166	166	166	558	579	1 302	1 973	2 880	3 487	2 759	1 218	203	13	1														
B29.c	その他の心疾患	9 817	30	2	4	-	3	39	15	25	39	74	86	115	161	189	229	275	506	692	1 132	1 548	1 748	1 662	911	309	57	1	4	B29.c												
	男 M.	5 205	16	2	1	-	2	21	10	11	23	37	59	74	96	124	132	148	277	438	691	875	972	747	365	87	15	1	3													
	女 F.	4 612	14	-	3	-	1	18	5	14	16	37	27	41	65	97	127	229	254	441	673	776	915	546	222	42	1	1														
B30	脳血管疾患	181 315	75	17	11	3	9	115	31	39	111	194	181	602	1 487	2 763	3 775	6 010	10 440	17 020	26 545	34 882	35 346	26 242	11 810	3 129	385	20	51	B30												
	男 M.	96 910	46	12	7	3	7	75	20	22	63	98	96	400	1 106	1 980	2 337	3 553	6 380	10 501	16 012	19 655	17 820	11 388	4 219	9 18	110	1	48													
	女 F.	84 405	29	5	4	-	2	40	11	17	48	96	114	202	381	783	1 438	2 457	4 060	6 519	10 533	15 227	17 526	14 854	7 591	2 211	275	19	3													
B30.a	脳出血	85 518	59	11	7	2	6	85	13	20	42	72	85	518	59	13	29	5	8	12	22	37	35	134	321	921	1 831	2 448	4 011	6 571	9 902	13 627	16 241	14 454	9 856	3 919	916	96	5	33	B30.a	
	男 M.	46 864	38	7	5	2	4	56	8	12	22	37	46	864	38	190	471	868	1 576	2 462	3 718	5 443	7 308	7 366	5 687	2 592	668	73	5	32												
	女 F.	38 654	21	4	2	-	2	29	5	8	20	35	40	89	89	190	471	868	1 576	2 462	3 718	5 443	7 308	7 366	5 687	2 592	668	73	5	1												
B30.b	脳硬塞	59 003	-	-	-	-	-	-	-	1	20	25	59	54	99	177	325	693	1 661	3 680	7 697	11 964	14 059	11 279	5 432	1 581	206	11	5	B30.b												
	男 M.	30 604	-	-	-	-	-	-	-	1	13	11	59	23	52	97	155	379	963	2 282	4 774	7 002	7 243	5 002	2 018	1 504	65	1	5													
	女 F.	28 399	-	-	-	-	-	-	-	1	7	14	54	31	47	80	170	314	698	1 398	2 923	4 962	6 816	6 277	3 414	1 077	141	10	-													
B30.c	その他	36 794	16	6	4	1	3	30	18	18	49	97	19	442	8	19	52	145	323	602	1 306	2 208	3 438	5 221	6 677	6 833	5 107	2 459	632	83	4	13	B30.c									
	男 M.	19 442	8	5	2	1	3	19	12	9	28	50	19	442	8	1	5	144	232	232	400	567	900	1 403	2 167	2 957	3 344	2 890	1 585	466	61	2	11									
	女 F.	17 352	8	1	2	-	-	11	6	9	21	47	54	31	47	80	170	314	698	1 398	2 923	4 962	6 816	6 277	3 414	1 077	141	10	-													
B31	インフルエンザ	3 707	77	20	11	2	9	119	20	15	20	28	3 707	984	47	50	87	87	152	320	435	701	635	478	307	110	19	3	1	B31												
	男 M.	1 984	47	9	6	1	4	67	10	10	11	15	3 707	984	47	50	87	87	152	320	435	701	635	478	307	110	19	3	1													
	女 F.	1 723	30	11	5	1	5	52	10	5	9	15	17	23	28	20	37	44	63	140	150	283	287	250	192	80	16	2	-													
B32	肺炎	27 929	3 102	379	169	106	46	3 802	214	130	191	209	27 929	1 690	200	89	53	27	2 059	108	74	98	108	209	219	206	310	389	440	595	1 009	1 708	2 813	4 028	4 473	3 911	2 347	790	122	20	3	B32
	男 M.	15 030	1 690	200	89	53	27	2 059	108	74	98	108	15	103	94	175	211	253	323	601	1 066	1 806	2 405	2 441	1 890	938	257	30	5	3												
	女 F.	12 899	1 412	179	80	53	19	1 743	106	74	93	101	116	112	135	178	187	272	408	642	1 007	1 623	2 032	2 021	1 409	533	92	15	-													
B33	気管支炎、肺気腫および喘息	14 944	121	59	35	21	20	256	98	109	82	83	14 944	609	65	146	146	146	146	146	146	146	146	146	105	143	192	194	271	331	623	1 136	1 919	2 639	2 796	2 318	1 202	381	57	8	1	B33
	男 M.	9 094	65	39	19	14	9	146	60	78	50	49	43	62	78	105	99	141	192	393	769	1 301	1 796	1 765</td																		

死因

2表(7-5)

第2表 死亡者数

TABLE 2 DEATHS FROM CAUSES

国際50項目 分類番号 (B表) International B list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year	死因別																													
				1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不詳 Unknown				
B38.a	急性腎炎およびネフローゼ	1 996	7	6	8	12	10	43	72	54	110	106	95	91	83	76	81	98	156	165	169	207	170	137	62	18	2	1	-				
	男 M. 女 F.	1 048 948	2 5	2 4	4 3	9 3	7 3	24 19	51 21	35 19	58 52	62 44	56 39	53 38	45 38	39 37	39 42	51 47	83 73	93 72	76 76	105 97	73 76	61 39	23 12	18 1	1 1	-					
B38.b	その他	7 192	1	1	3	2	10	13	52	193	324	-	400	366	430	422	429	417	516	584	707	772	674	547	265	56	11	2	2				
	男 M. 女 F.	3 693 3 499	1 -	1 -	1 2	2 1	1 1	6 4	6 7	29 23	107 86	195 129	258 142	206 160	230 200	221 201	203 226	222 254	299 285	374 333	372 400	324 350	242 157	108 31	25 31	11 8	3 2	1 1					
B39	前立腺肥大症	637	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	男 M. 女 F.	637 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
B40	流産	41	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	10	4	10	6	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	男 M. 女 F.	- 41	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	10	4	10	6	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
B41	その他の妊娠、分娩、産褥の合併症および合併症の記載のない分娩	967	-	-	-	-	-	-	-	-	10	142	342	270	157	41	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	男 M. 女 F.	- 967	-	-	-	-	-	-	-	-	10	142	342	270	157	41	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
B42	先天異常	5 828	3 914	389	182	130	94	4 709	229	118	144	98	69	68	48	62	59	39	63	37	33	24	16	6	5	1	-	-	-	-			
	男 M. 女 F.	3 148 2 680	2 150 1 764	217 172	95 87	69 61	53 41	2 584 2 125	117 112	58 60	77 67	45 53	32 37	33 35	27 21	28 34	29 30	22 17	33 30	22 15	21 21	17 7	8 8	4 4	1 1	-	-	-	-	-	-		
B43	出生時損傷、難産およびその他の無酸素症、低酸素症	3 757	3 757	-	-	-	-	3 757	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	男 M. 女 F.	2 334 1 423	2 334 1 423	-	-	-	-	2 334 1 423	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B44	その他の周産期の死因	8 880	8 880	-	-	-	-	8 880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F.	5 211 3 669	5 211 3 669	-	-	-	-	5 211 3 669	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B45	症状およびその他の診断名不明確の状態	50 610	346	84	53	32	24	539	64	65	156	264	349	409	568	595	483	579	720	1 033	1 691	3 579	7 653	12 704	12 025	5 859	1 155	83	37	B45			
	男 M. 女 F.	20 223 30 387	200 146	45 39	30 23	13 19	13 11	301 238	35 29	44 21	104 52	190 74	275 74	329 80	439 129	456 139	345 138	380 199	464 256	621 412	947 744	1 783 1 796	3 346 4 307	4 747 7 957	3 674 8 351	1 373 4 394	214 919	115 68	37 68	10 10			
B45.a	精神病の記載のない老衰	39 277	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	34	122	602	2 355	6 395	11 588	11 384	5 600	1 115	79	1	B45.a	
	男 M. 女 F.	13 580 25 697	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	10	68	299	1 115	2 713	4 290	3 447	1 401	224	11	1	-	
B45.b	その他	11 333	346	84	53	32	24	539	64	65	156	264	349	409	568	595	483	577	686	911	1 089	1 224	1 258	1 116	641	259	40	4	36	B45.b			
	男 M. 女 F.	6 643 4 690	200 146	45 39	30 23	13 19	13 11	301 238	35 29	44 21	104 52	190 74	275 74	329 80	439 129	456 138	345 199	378 232	454 358	553 441	648 556	633 625	457 441	227 194	64 44	12 9	27 28	9 9	-	-			
B46	その他のすべての疾患	49 619	980	231	151	104	79	1 545	352	354	631	862	847	942	1 283	1 521	1 605	1 957	2 674	3 577	5 210	6 611	7 326	6 669	4 029	1 373	214	16	21	B46			
	男 M. 女 F.	23 816 25 803	578 402	127 104	79 72	56 48	48 31	888 657	188 164	200 154	352 279	424 438	379 468	486 456	702 581	843 678	814 791	990 967	1 407 1 267	1 977 1 600	2 883 2 327	3 385 3 226	3 440 3 886	2 686 3 983	1 334 2 695	1 009 1 009	162 162	13 13	19 2	-	-		
B46.a	精神障害	3 467	3	1	3	3	-	10	2	7	46	65	89	134	215	220	188	182	244	275	324	393	408	353	213	73	11	1	14	B46.a			
	男 M. 女 F.	1 809 1 658	2	1	1	1	-	5	2	4	26	47	55	87	157	150	114	99	142	161	174	196	175	117	64	18	4	12	2	-	-		
B46.b	中枢神経系の非炎症性疾患	4 338	180	64	64	50	37	395	174	161	242	239	185	164	206	1																	

死因

2表(7-6)

第2表 死亡者数

TABLE 2 DEATHS FROM CAUSES

国際50項目分類番号 (B表) International B list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year																												
			1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~ Unknown	不詳 International B list number			
B 46.f	肝臓の疾患(肝硬変を除く).....	4 199	60	14	3	2	4	83	21	22	46	103	112	120	169	196	234	250	311	400	526	533	527	349	142	46	5	1	3	B 46.f	
	男 M. 女 F.	2 174 2 025	37 23	5 9	1 2	— 2	3 1	46 37	11 10	13 9	25 21	45 58	47 65	53 67	97 72	113 83	123 111	131 119	176 135	205 195	287 239	279 254	280 247	171 178	49 93	18 28	2 3	— 1	3 —		
B 46.g	その他の死因.....	24 938	604	128	69	40	32	873	139	136	253	398	384	431	576	749	817	1 070	1 459	1 978	2 858	3 557	3 664	3 110	1 766	610	99	7	4	B 46.g	
	男 M. 女 F.	11 365 13 573	349 255	73 55	41 28	21 19	21 11	505 368	77 62	64 72	113 140	161 237	152 232	212 219	266 310	382 367	370 447	514 556	709 750	1 023 1 348	1 510 1 841	1 716 2 042	1 622 1 947	1 163 1 185	581 449	161 71	28 5	2 —	4 —		
"E"	不慮の事故、中毒および暴力の二重分類(外因).....	62 069	1 344	1 205	901	679	558	4 687	1 846	877	3 973	5 945	4 746	4 047	4 345	4 014	3 303	3 233	3 656	3 667	3 830	3 613	2 895	1 905	945	254	29	4	255	"E"	
	男 M. 女 F.	43 545 18 524	763 581	696 509	564 337	434 245	387 171	2 844 1 843	1 321 525	672 205	3 284 689	4 474 1 471	3 626 1 120	3 167 880	3 410 935	3 134 880	2 450 916	2 317 1 047	2 609 1 110	2 557 1 352	2 478 1 464	2 149 1 368	1 527 1 030	875 572	373 185	69 19	10 19	1 3	198 57		
B E 47	自動車事故.....	21 535	63	160	246	298	272	1 039	866	332	2 262	2 373	1 530	1 285	1 472	1 431	1 170	1 206	1 337	1 378	1 359	1 166	778	388	130	17	3	—	13	B E 47	
	男 M. 女 F.	16 540 4 995	39 24	81 79	145 101	179 119	619 97	573 420	247 293	2 036 85	2 020 226	353	1 339	1 128	1 229	1 181	920	892	985	999	916	737	438	197	64	8	—	12	1		
B E 48	その他の不慮の事故.....	22 267	1 079	991	602	330	246	3 248	872	445	910	1 449	1 277	1 258	1 399	1 426	1 116	1 046	1 170	1 130	1 206	1 266	1 221	1 008	572	182	20	4	42	B E 48	
	男 M. 女 F.	16 572 5 695	619 460	583 408	390 212	225 105	187 59	2 004 1 244	691 181	360 85	778 132	1 268 181	1 191	1 157	1 243	1 250	250	314	352	379	443	429	340	191	66	9	3	—	12	1	
B E 48.a	自動車以外の交通事故.....	2 561	5	38	62	24	22	151	115	65	113	183	202	160	205	224	172	160	181	144	152	133	109	62	15	3	—	11	9	B E 48.a	
	男 M. 女 F.	2 089 472	5 —	29 9	47 15	15 9	19 3	115 36	96 19	56 9	94 19	166 17	183 19	145 15	181 24	192 32	151 21	127 33	150 31	110 34	115 37	87 46	35 35	32 32	8 2	1 1	—	2			
B E 48.b	不慮の墜落.....	4 911	46	55	30	25	15	171	53	42	149	248	255	291	326	339	295	292	317	308	325	318	366	391	294	106	11	3	11	10	B E 48.b
	男 M. 女 F.	3 609 1 302	29 17	29 26	18 12	18 7	7 8	101 70	41 12	33 9	132 17	232 16	241	273	297	306	265	263	273	249	248	202	193	141	82	22	5	—	10		
B E 48.c	火災および火炎による不慮の事故.....	1 973	59	32	24	26	17	158	49	29	48	71	58	59	65	60	52	54	107	127	184	232	263	209	115	28	3	—	2	B E 48.c	
	男 M. 女 F.	1 164 809	29 30	15 17	11 13	16 10	13 4	84 74	27 22	12 16	32 16	26	35	39	41	39	35	36	65	86	109	154	141	106	57	12	2	—	2		
B E 48.d	天災.....	51	—	—	1	1	—	2	2	2	2	3	2	2	1	3	1	2	6	7	6	4	3	2	1	—	—	—	B E 48.d		
	男 M. 女 F.	27 24	— —	— 1	— 1	1	— —	1	2	2	2	3	2	1	1	2	1	1	2	5	2	3	1	2	—	—	—				
B E 48.e	不慮の溺死.....	4 342	60	623	365	178	135	1 361	474	204	239	239	160	121	164	146	93	81	126	146	166	201	186	139	67	18	2	—	9	B E 48.e	
	男 M. 女 F.	3 146 1 196	35 25	367 256	251 114	127 51	114 21	894 467	392 82	175 29	215 24	217 22	241	273	297	306	265	263	273	249	248	202	193	141	89	19	5	—	4		
B E 48.f	工業性の不慮の事故.....	3 924	39	97	75	48	27	286	95	40	194	421	393	417	428	442	304	257	226	153	99	73	49	34	10	1	—	2	2	B E 48.f	
	男 M. 女 F.	3 500 424	28 11	60 37	41 34	31 17	16 11	176 110	70 25	32 8	182 12	409 12	385	394	401	393	267	239	212	138	87	54	32	20	7	—	2				
B E 48.g	その他の死因.....	4 505	870	146	45	28	30	1 119	84	63	165	284	207	208	210	212	199	200	207	245	274	305	245	171	70	26	3	1	7	B E 48.g	
	男 M. 女 F.	3 037 1 468	870 377	493 63	83 23	22 11	18 12	633 486	65 19	45 18	121 44	196 88	139</td																		

死因

2表(7-7)

第2表 死亡者数,

TABLE 2 DEATHS FROM CAUSES

国際50項目 分類番号 (B表) International B list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
"N"	不慮の事故、中毒および暴力の二重分類 (傷害の性質)	62 069 43 545 18 524	1 344 763 581	1 205 696 509	901 564 337	679 434 245	558 387 171	4 687 2 844 1 843	1 846 1 321 525	877 672 205	3 973 3 284 689	5 945 4 474 1 471
B N47	骨折、頭蓋内および内部損傷	31 939 24 660 7 279	137 85 52	254 138 116	334 210 124	355 202 104	306 1 852 934	1 386 716 324	1 040 2 328 105	435 330 281	2 609 2 456 457	3 113
B N47.a	頭蓋骨骨折	14 559 11 611 2 948	73 50 23	158 89 69	202 134 68	189 103 304	171 489 168	793 386 168	554 177 49	226 1 352 1 284	1 352 1 284 241	1 525
B N47.b	その他の骨の骨折	3 748 2 435 1 313	4 3 1	10 4 6	6 5 1	17 14 3	12 9 14	49 35 13	52 23 8	31 195 29	195 230 42	272
B N47.c	頭蓋内損傷(頭蓋骨折を伴うものを除く)	8 725 6 549 2 176	54 32 22	70 35 35	93 57 36	110 71 39	77 55 22	404 250 154	298 197 101	135 99 36	696 623 73	721 603 118
B N47.d	胸、腹および骨盤腔の内部損傷	4 907 4 065 842	6 -	16 10 6	33 14 19	39 35 20	46 78 11	140 94 62	136 31 42	43 335 12	366 539 31	595 539 56
B N48	熱傷	2 618 1 628 990	92 54 38	107 63 44	74 34 40	52 32 20	35 23 12	360 206 154	76 45 31	33 19 14	86 61 25	146 99 47
B N49	化学物質の有害作用	5 850 3 021 2 829	62 33 29	43 25 18	45 27 13	33 20 12	28 16 90	211 121 35	77 42 28	59 31 28	402 213 189	998 444 554
B N50	その他の損傷	21 662 14 236 7 426	1 053 591 462	801 470 331	448 293 155	239 165 74	189 146 43	2 730 1 665 1 065	653 518 135	350 292 194	876 682 1 275	1 688 1 275 413
B N50.a	裂傷および開放創	1 367 956 411	7 2 5	12 8 4	14 10 5	6 1 8	15 7 26	54 28 7	24 17 5	19 14 18	74 56 119	160 119 41
B N50.b	溺死	7 574 4 889 2 685	84 45 39	643 379 264	392 141 128	200 122 59	148 951 516	1 467 428 97	525 311 31	226 421 88	399 421 177	598 421 177
B N50.c	窒息および絞首	8 968 5 550 3 418	607 338 269	83 43 40	21 9 12	20 13 8	18 415 334	749 40 20	60 57 14	71 176 59	235 429 152	581 429 152
B N50.d	その他	3 753 2 841 912	355 206 149	63 40 23	21 10 11	13 11 2	8 4 4	460 271 189	44 33 11	34 26 8	168 139 29	349 306 43

性・年齢(5才階級)・死因(基本分類)別

昭和45年

1970

(B LIST) BY SEX AND AGE

国際50項目 分類番号 (B表) International B list number	死因・性 Cause of death and sex	Total	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不詳 Unknown	国際50項目 分類番号 (B表) International B list number
4 746 3 626 1 120	4 047 3 167 880	4 345 3 410 935	4 014 3 134 880	3 303 2 450 853	3 233 2 317 916	3 656 2 609 1 047	3 667 2 557 1 110	3 830 2 478 1 352	3 613 2 149 1 464	2 895 1 527 1 368	1 905 875 1 030	945 373 572	254 373 185	29 69 19	4 1 3	255 198 57	"N"			
2 400 2 093 307	2 169 1 902 267	2 388 2 034 354	2 344 1 980 364	1 896 1 554 412	1 871 1 459 459	2 029 1 467 485	1 952 1 467 577	1 903 1 326 602	1 672 1 264 602	1 264 848 476	848 418 273	120 115 93	11 3 8	3 3 3	68 62 6	BN47				
1 131 982 149	1 031 900 131	1 126 965 161	1 074 900 174	854 707 147	872 695 177	944 736 208	864 670 194	819 736 223	684 596 205	389 247 142	212 121 91	59 30 29	10 8 2	2 2 2	38 35 3	BN47.a				
210 172 38	181 160 21	195 170 25	261 222 39	215 169 46	198 158 40	203 143 60	203 147 63	210 158 91	249 145 132	316 137 179	313 86 227	226 54 172	79 13 66	6 2 4	3 6 1	BN47.b				
539 473 66	499 455 64	557 462 95	570 477 93	481 389 92	478 347 131	601 459 142	645 468 177	647 437 210	557 341 216	459 269 190	275 143 132	116 55 61	27 6 21	3 1 2	17 15 2	BN47.c				
520 466 54	458 407 51	510 437 73	439 381 58	346 289 57	323 259 64	281 232 49	233 182 53	188 135 53	154 105 39	100 135 26	48 61 11	17 6 4	4 4 4	6 6 6	BN47.d					
127 93 34	106 83 23	107 71 36	91 60 31	79 52 27	79 57 37	112 75 42	145 103 73	186 113 73	242 155 87	275 152 123	221 110 111	113 58 55	28 11 17	3 2 1	3 3 1	BN48				
775 384 391	586 296 290	490 278 212	391 215 176	320 178 142	262 130 132	286 150 136	246 131 115	246 141 105	234 132 69	141 72 41	81 40 11	23 12 6	7 1 1	14 9 5	BN49					
1 444 1 056 388	1 186 1 027 333	1 360 1 027 309	1 188 1 008 342	1 008 1 666 350	1 229 1 671 350	1 324 1 856 415	1 495 1 898 468	1 465 1 589 597	1 215 1 589 674	755 353 626	391 158 402	99 30 69	14 5 9	1 1 1	170 124 46	BN50				
179 126 53	150 111 39	138 101 37	117 84 33	76 55 21	78 56 22	61 44 17	62 39 23	43 29 14	50 28 22	36 17 19	16 10 6	5 1 4	2 2 1	21 18 3	BN50.a					
463 333 130	372 278 94	403 308 95	384 279 105	263 180 83	237 149 88	318 200 118	326 194 118	381 200 132	382 169 213	363 1										

死 因

3表(7—1)

第3表 死亡者数

TABLE 3 DEATHS FROM CAUSES (B LIST)

国際50項目 分類番号 (B表) International B list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	1月	2月	3月	4
			January	February	March	April
	総 数.....	712 962	89 354	64 394	66 317	56 5
	男 M.	387 880	49 044	34 964	35 545	30 5
	女 F.	325 082	40 310	29 430	30 772	25 9
B 1	コレラ.....	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-
B 2	腸チフス.....	3	1	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-
	女 F.	2	1	-	-	-
B 3	細菌性赤痢およびアメーバ症.....	51	4	4	3	-
	男 M.	32	3	3	2	-
	女 F.	19	1	1	1	-
B 4	腸炎およびその他の下痢性疾患.....	4 691	675	439	378	3
	男 M.	2 043	312	199	175	1
	女 F.	2 648	363	240	203	2
B 5	呼吸器系の結核.....	15 132	2 249	1 391	1 376	1 1
	男 M.	10 527	1 586	984	930	7
	女 F.	4 605	663	407	446	3
B 6	その他の結核(後遺症を含む).....	767	87	62	78	-
	男 M.	387	47	30	43	-
	女 F.	380	40	32	35	-
B 7	ペスト.....	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-
B 8	ジフテリア.....	6	1	-	-	1
	男 M.	2	1	-	-	-
	女 F.	4	-	-	-	1
B 9	百日咳.....	5	1	-	-	-
	男 M.	3	1	-	-	-
	女 F.	2	-	-	-	-
B 10	レンサ球菌性咽頭炎および猩紅熱.....	3	-	-	-	-
	男 M.	2	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-
B 11	髄膜炎菌感染.....	18	2	4	2	-
	男 M.	12	-	3	1	-
	女 F.	6	2	1	1	-
B 12	急性灰白髄炎.....	11	3	1	1	1
	男 M.	6	1	-	-	-
	女 F.	5	2	-	-	1
B 13	痘瘡.....	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-
B 14	麻疹.....	556	70	73	59	-
	男 M.	290	40	42	32	-
	女 F.	266	30	31	27	-
B 15	チフスおよびその他のリケッチャ症.....	1	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-
B 16	マラリア.....	4	1	1	-	-
	男 M.	4	1	1	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-

性 · 月 · 死因 (B 分類)

BY SEX AND MONTH OF OCCURRENCE

昭和45年
1970

死因

3表(7-2)

第3表 死亡者数,

TABLE 3 DEATHS FROM CAUSES (B LIST)

国際50項目分類番号(B表) International B list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	1月 January	2月 February	3月 March	4月 April
			1月 January	2月 February	3月 March	4月 April
B17	梅毒および統発症	660	111	58	54	53
	男 M. 女 F.	466 194	79 32	44 14	42 12	30 23
B18	その他の伝染病および寄生虫病	2 255	195	145	169	159
	男 M. 女 F.	1 188 1 067	114 81	70 75	106 63	75 84
B18.a	頸	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -
B18.b	破傷風	160	9	9	13	16
	男 M. 女 F.	106 54	8 1	7 2	10 3	11 5
B18.c	敗血症	727	75	45	58	57
	男 M. 女 F.	350 377	38 37	17 28	36 22	32 25
B18.d	日本脳炎	167	-	2	1	-
	男 M. 女 F.	82 85	- -	1 1	1 -	- -
B18.e	伝染性肝炎	479	54	31	42	43
	男 M. 女 F.	237 242	30 24	13 18	22 20	15 28
B18.f	カンジダ症	62	2	7	4	1
	男 M. 女 F.	41 21	2 -	5 2	4 -	1 -
B18.g	日本住血吸虫症	16	-	2	2	-
	男 M. 女 F.	10 6	- -	- -	1 1	- -
B18.h	糸状虫症	14	2	-	1	2
	男 M. 女 F.	9 5	1 1	- -	2 -	- -
B18.i	その他	630	53	51	48	38
	男 M. 女 F.	353 277	35 18	27 24	30 18	16 22
B19	悪性新生物(リンパおよび造血組織の新生物を含む)	119 977	10 402	8 644	10 023	9 169
	男 M. 女 F.	67 074 52 903	5 825 4 577	4 951 3 693	5 574 4 449	5 068 4 101
B19.a	食道の悪性新生物	4 823	429	347	392	350
	男 M. 女 F.	3 673 1 150	327 102	255 92	306 86	262 88
B19.b	胃の悪性新生物	48 823	4 290	3 593	4 183	3 719
	男 M. 女 F.	29 653 19 170	2 654 1 636	2 228 1 365	2 506 1 677	2 235 1 484
B19.c	肝臓の悪性新生物	9 516	738	694	795	739
	男 M. 女 F.	5 906 3 608	441 297	446 248	471 324	460 279
B19.d	脾臓の悪性新生物	4 399	365	321	340	313
	男 M. 女 F.	2 549 1 850	218 147	183 138	202 138	192 121
B19.e	気管、気管支および肺の悪性新生物	10 489	909	738	831	792
	男 M. 女 F.	7 502 2 987	621 288	541 197	598 233	557 235

性・月・死因(B分類)別

BY SEX AND MONTH OF OCCURRENCE

昭和45年
1970

5月 May	6月 June	7月 July	8月 August	9月 September	10月 October	11月 November	12月 December	国際50項目分類番号(B表) International B list number
39 27 12	51 30 21	56 40 16	51 37 14	37 28 9	45 31 14	49 35 14	56 43 13	B17
153 73 80	168 94 74	248 129 119	252 126 126	246 139 107	192 93 99	153 78 75	175 91 84	B18
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	B18.a
19 7 12	15 10 5	21 12 9	14 8 6	11 7 4	15 12 3	9 6 3	9 8 1	B18.b
43 18 25	55 24 31	75 32 43	78 35 46	65 30 30	50 22 28	62 31 31	64 33 31	B18.c
- - -	7 4 3	31 15 16	65 30 35	47 28 19	12 3 9	2 - 2	- - -	B18.d
39 19 20	34 21 13	37 19 18	31 13 18	41 21 20	49 23 26	39 19 20	39 22 17	B18.e
5 3 2	5 4 1	11 7 4	3 2 1	7 5 2	4 3 1	4 3 1	9 3 6	B18.f
- - -	1 - 1	2 1 1	1 1 1	2 1 1	- - -	3 2 1	3 3 1	B18.g
1 - -	1 - -	1 - -	1 - -	2 - -	- - -	1 - -	2 - -	B18.h
47 26 21	50 30 20	68 40 28	60 41 19	71 42 29	62 30 32	33 16 17	49 20 29	B18.i
10 011 5 601 4 410	9 683 5 388 4 295	10 541 5 855 4 686	10 334 5 794 4 540	10 060 5 594 4 466	10 518 5 900 4 618	10 141 5 730 4 411	10 451 5 794 4 657	B19
372 284 88	379 292 87	403 312 91	410 305 105	450 354 96	455 338 117	423 332 91	413 306 107	B19.a
4 033 2 442 1 591	3 918 2 342 1 576	4 207 2 556 1 651	4 180 2 495 1 643	4 110 2 495 1 615	4 190 2 561 1 629	4 118 2 533 1 585	4 282 2 564 1 718	B19.b
811 509 302	763 482 281	867 526 341	857 538 319	789 531 320	829 528 298	810 523 287	824 512 312	B19.c
360 210 150	392 226 166	331 233 137	370 239 174	390 239 185	424 199 179	378 199 176	415 239 176	B19.d
887 633 254	852 617 235	910 668 242	905 638 239	921 684 269	953 684 246	885 639 246	906 640 266	B19.e

死因

3表(7-3)

第3表 死亡者数

TABLE 3 DEATHS FROM CAUSES (B LIST)

国際50項目 分類番号 (B表) International B list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	1月 January	2月 February	3月 March	4月 April
			1月 January	2月 February	3月 March	4月 April
B19.f	乳房の悪性新生物	2 509 2 486	247 244	158 153	202 200	187 186
B19.g	子宮の悪性新生物	6 373 6 373	553 553	440 440	549 549	514 514
B19.h	白血病	3 559 2 005 1 554	321 183 138	241 163 78	305 168 137	269 152 117
B19.i	その他	29 486 15 761 13 725	2 550 1 378 1 172	2 112 1 130 982	2 426 1 321 1 105	2 286 1 209 1 077
B20	良性および性質不詳の新生物	5 801 3 109 2 692	536 277 259	432 228 204	458 255 203	441 238 203
B21	糖尿病	7 642 3 753 3 889	1 056 520 536	651 344 307	740 364 376	601 296 305
B22	ビタミン欠乏症およびその他の栄養欠乏症	598 298 300	86 48 38	56 15 41	53 27 26	46 19 27
B23	貧血	1 616 707 909	172 81 91	120 44 76	143 66 77	133 61 72
B24	髄膜炎	861 470 391	85 46 39	82 52 30	75 39 36	75 31 44
B25	活動性リウマチ熱	523 192 331	55 23 32	36 16 20	53 21 32	40 13 27
B26	慢性リウマチ性心疾患	4 195 1 594 2 601	610 221 389	392 156 236	397 174 223	300 115 185
B27	高血圧性疾患	18 303 8 423 9 880	2 396 1 166 1 230	1 758 831 927	1 863 811 1 052	1 453 690 763
B27.a	高血圧性心疾患	12 400 5 681 6 719	1 630 791 839	1 171 546 625	1 270 554 716	993 465 528
B27.b	その他の高血圧性疾患	5 903 2 742 3 161	766 375 391	587 285 302	593 257 336	460 225 235
B28	虚血性心疾患	39 086 22 441 16 645	5 360 3 143 2 217	3 690 2 063 1 627	3 883 2 142 1 741	3 331 1 976 1 355
B29	その他の心疾患	46 130 21 953 24 177	6 896 3 333 3 563	4 615 2 230 2 385	4 563 2 119 2 444	3 686 1 689 1 997
B29.a	心内膜の慢性疾患	4 577 1 713 2 864	736 265 471	470 175 295	436 163 273	404 138 266

性・月・死因(B分類)別

BY SEX AND MONTH OF OCCURRENCE

昭和45年
1970

5月 May	6月 June	7月 July	8月 August	9月 September	10月 October	11月 November	12月 December	国際50項目 分類番号 (B表) International B list number
221 1 220	213 5 208	232 1 231	203 2 203	198 2 196	209 1 209	207 1 206	232 2 230	B19.f
549 - 549	504 - 504	592 - 592	530 - 530	506 - 506	548 - 548	537 - 537	551 - 551	B19.g
277 148 129	293 163 130	331 185 146	324 190 134	320 186 134	289 153 136	293 156 137	296 158 138	B19.h
2 501 1 374 1 127	2 369 1 261 1 108	2 668 1 415 1 253	2 555 1 325 1 230	2 376 1 234 1 142	2 621 1 394 1 227	2 490 1 347 1 143	2 532 1 373 1 159	B19.i
511 274 237	437 252 185	516 280 236	493 269 224	487 248 239	510 272 238	495 275 220	485 241 244	B20
596 284 312	523 256 315	638 323 261	529 268 261	472 227 245	579 262 317	596 302 294	661 307 354	B21
48 29 19	33 18 15	52 22 30	45 23 22	38 20 22	41 18 20	37 22 15	63 34 29	B22
127 53 74	122 53 69	126 51 75	122 52 70	141 59 82	131 64 67	126 53 73	153 70 83	B23
70 44 26	61 38 23	69 42 27	81 38 43	55 24 31	67 40 27	67 42 25	74 34 40	B24
41 15 26	45 16 29	48 15 33	46 15 31	32 10 22	41 20 21	45 12 33	41 16 25	B25
354 123 231	309 106 203	333 117 216	291 107 184	251 99 152	291 128 163	297 113 184	370 135 235	B26
1 385 599 786	1 253 582 671	1 303 577 726	1 213 529 684	1 059 483 576	1 335 681 654	1 531 680 654	1 754 794 851	B27
956 398 558	842 398 444	854 371 447	802 355 447	695 317 378	917 471 446	1 034 565 565	1 236 546 690	B27.a
429 201 228	411 184 227	449 206 243	411 174 237	364 166 237	418 210 208	497 211 286	518 248 270	B27.b
2 978 1 701 1 277	2 603 1 520 1 083	2 682 1 530 1 152	2 437 1 422 1 015	2 326 1 368 1 015	2 999 1 726 1 273	3 135 1 803 1 273	3 662 2 047 1 615	B28
3 428 1 593 1 835	2 933 1 413 1 520	3 234 1 448 1 786	2 845 1 353 1 492	2 754 1 354 1 400	3 245 1 595 1 650	3 637 1 777 1 860	4 294 2 049 2 245	B29
336 108 228	302 112 190	311 121 190	286 100 196	273 108 165	320 122 198	311 141 170	392 160 232	B29.a

死因

3表(7-4)

第3表 死亡者数,

TABLE 3 DEATHS FROM CAUSES (B LIST)

国際50項目 分類番号 (B表) International B list number	死因・性 Cause of death and sex	総 数 Total	1月 January	2月 February	3月 March	4月 April	性・月・死因(B分類)別 BY SEX AND MONTH OF OCCURRENCE											
			1月 January	2月 February	3月 March	4月 April	5月 May	6月 June	7月 July	8月 August	9月 September	10月 October	11月 November	12月 December	国際50項目 分類番号 (B表) International B list number			
B29.b	その他の心筋機能不全	31 736	4 526	3 102	3 153	2 489	2 406	2 058	2 253	1 973	1 943	2 271	2 555	3 007	B29.b			
	男 M. 女 F.	15 035 16 701	2 165 2 361	1 531 1 571	1 468 1 685	1 121 1 368	1 133 1 273	986 1 072	998 1 255	949 1 024	955 988	1 102 1 169	1 219 1 336	1 408 1 599				
B29.c	その他の心疾患	9 817	1 634	1 043	974	793	686	573	670	586	538	654	771	895	B29.c			
	男 M. 女 F.	5 205 4 612	903 731	524 519	488 486	430 363	352 334	315 258	329 341	304 282	291 247	371 283	417 354	481 414				
B30	脳血管疾患	181 315	21 511	16 446	18 203	15 179	14 354	12 902	13 285	11 820	11 400	14 315	14 938	16 962	B30			
	男 M. 女 F.	96 910 84 405	11 989 9 522	8 863 7 583	9 733 8 470	8 057 7 122	7 618 6 736	6 812 6 090	6 767 6 518	6 167 5 653	6 057 5 343	7 662 6 653	7 993 6 945	9 192 7 770				
B30.a	脳出血	85 518	9 747	7 671	8 758	7 508	7 010	6 416	5 919	5 426	5 402	6 868	7 011	7 782	B30.a			
	男 M. 女 F.	46 864 38 654	5 532 4 215	4 208 3 463	4 807 3 951	4 131 3 377	3 849 3 161	3 504 2 912	3 108 2 811	2 866 2 560	2 945 2 457	3 752 3 116	3 870 3 141	4 292 3 490				
B30.b	脳硬塞	59 003	7 437	5 400	5 743	4 676	4 447	3 934	4 592	3 937	3 693	4 555	4 825	5 764	B30.b			
	男 M. 女 F.	30 604 28 399	4 052 3 385	2 818 2 582	2 970 2 773	2 370 2 306	2 258 2 189	2 022 1 912	2 281 2 311	1 996 1 941	1 927 1 766	2 355 2 200	2 503 2 322	3 052 2 712				
B30.c	その他	36 794	4 327	3 375	3 702	2 995	2 897	2 552	2 774	2 457	2 305	2 892	3 102	3 416	B30.c			
	男 M. 女 F.	19 442 17 352	2 405 1 922	1 837 1 538	1 956 1 746	1 556 1 439	1 511 1 386	1 286 1 266	1 378 1 396	1 305 1 152	1 185 1 120	1 555 1 337	1 620 1 482	1 848 1 568				
B31	インフルエンザ	3 707	2 150	1 197	232	46	20	14	9	7	2	7	7	16	B31			
	男 M. 女 F.	1 984 1 723	1 183 967	628 569	111 121	20 26	13 7	6 8	4 5	1 3	3 1	4 4	4 3	7 9				
B32	肺炎	27 929	6 829	3 413	2 405	1 825	1 776	1 499	2 097	1 675	1 351	1 486	1 595	1 978	B32			
	男 M. 女 F.	15 030 12 899	3 801 3 028	1 883 1 530	1 314 1 091	953 872	912 864	782 717	966 1 131	847 828	741 610	837 649	894 701	1 100 878				
B33	気管支炎、肺気腫および喘息	14 944	2 987	1 649	1 436	1 101	1 011	905	894	780	763	967	1 142	1 309	B33			
	男 M. 女 F.	9 094 5 850	1 883 1 104	996 653	861 575	654 447	608 403	539 366	489 405	462 318	455 308	624 343	714 428	809 500				
B33.a	気管支炎	4 318	815	484	425	338	288	250	279	244	234	250	335	376	B33.a			
	男 M. 女 F.	2 414 1 904	469 346	263 221	230 195	176 162	163 125	140 110	129 150	137 107	138 96	152 98	202 133	215 161				
B33.b	肺気腫	1 513	286	180	142	94	116	94	95	81	72	86	110	155	B33.b			
	男 M. 女 F.	1 152 361	217 71	134 46	112 30	79 15	86 30	69 25	70 25	64 17	50 22	66 20	87 23	118 37				
B33.c	喘息	9 113	1 884	985	869	669	607	561	520	455	457	631	697	778	B33.c			
	男 M. 女 F.	5 528 3 585	1 197 687	599 386	519 350	399 270	359 248	330 231	290 230	241 194	261 190	406 225	425 272	476 302				
B34	消化性潰瘍	7 997	1 043	772	709	687	602	571	569	486	529	639	668	722	B34			
	男 M. 女 F.	5 419 2 578	720 323	517 255	471 238	461 226	417 185	384 187	383 186	321 165	364 165	455 184	440 228	486 236				
B35	虫垂炎	572	51	40	47	41	40	51	53	61	62	43	41	42	B35			
	男 M. 女 F.	321 251	35 16	18 22	23 24	17 24	27 13	32 19	27 26	32 29	37 25	28 15	18 23	27 15				
B36	腸閉塞およびヘルニア	3 109	330	284	262	250	233	198	262	275	256	263	237	259	B36			
	男 M. 女 F.	1 616 1 493	184 146	146 138	117 145	125 125	124 109	92 106	134 128	146 129	126 130	143 120	134 103	145 114				
B37	肝硬変	12 898	1 360	1 045	1 175	1 046	1 063	946	1 004	979	995	1 031	1 070	1 184	B37			
	男 M. 女 F.	8 873 4 025	949 411	734 311	706 383	647 340	728 335	672 299	671 332	655 308	731 340	739 300	849 331	849 335				
B38	腎炎およびネフローゼ	9 188	1 071	853	878	785	755	720	696	676	571	689	704	790	B38			
	男 M. 女 F.	4 741 4 447	585 486	442 411	458 420	390 395	385 370	357 363	365 331	371 305	386 305	327 305	337 367	403 387				

死因

3表(7-5)

第3表 死亡者数,

TABLE 3 DEATHS FROM CAUSES (B LIST)

国際50項目 分類番号 (B表) International B list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	1月 January	2月 February	3月 March	4月 April	5月 May	6月 June	7月 July	8月 August	9月 September	10月 October	11月 November	12月 December	国際50項目 分類番号 (B表) International B list number
			1月 January	2月 February	3月 March	4月 April	5月 May	6月 June	7月 July	8月 August	9月 September	10月 October	11月 November	12月 December	
B38.a	急性腎炎およびネフローゼ	1 996 男 M. 女 F.	217 1 048 948	193 109 84	196 109 87	162 80 82	172 92 80	142 66 76	143 83 60	163 84 79	149 67 82	151 81 70	143 69 74	165 83 82	B38.a
B38.b	その他	7 192 男 M. 女 F.	854 3 693 3 499	660 333 327	682 349 333	623 310 313	583 293 290	578 291 287	553 282 271	513 287 226	422 219 203	538 281 257	561 268 293	625 320 305	B38.b
B39	前立腺肥大症	637 男 M. 女 F.	67 67	51 51	44 44	38 38	44 44	46 46	56 56	52 52	37 37	61 61	63 63	78 78	B39
B40	流産	41 男 M. 女 F.	2 2	3 3	2 2	1 1	3 3	1 1	3 3	6 6	5 5	3 3	5 5	7 7	B40
B41	その他の妊娠、分娩、産褥の合併症および合併症の記載のない分娩	967 男 M. 女 F.	110 -	70 -	73 -	85 -	91 -	82 -	89 -	84 -	66 -	79 -	62 -	76 -	B41
B42	先天異常	5 828 男 M. 女 F.	567 3 148 3 680	460 246 214	522 223 232	447 224	501 274 227	501 266 235	534 289 245	443 257 186	423 233 190	493 268 225	457 243 214	480 259 221	B42
B43	出生時損傷、難産およびその他の無酸素症、低酸素症	3 757 男 M. 女 F.	301 2 334 1 423	289 186 103	295 189 106	309 189 120	303 183 120	292 187 105	374 233 141	317 202 115	312 193 119	318 189 129	334 207 127	313 200 113	B43
B44	その他の周産期の死因	8 880 男 M. 女 F.	780 5 211 3 669	723 428 295	819 451 368	728 415 313	707 408 299	728 407 321	770 468 302	728 442 286	660 397 263	730 422 263	683 422 308	824 494 330	B44
B45	症状およびその他の診断名不明確の状態	50 610 男 M. 女 F.	7 230 20 223 30 387	5 104 2 003 4 370	5 269 2 026 3 101	3 902 1 583 2 343	3 664 1 450 2 214	3 085 1 325 1 760	3 528 1 318 2 210	3 343 1 314 2 029	2 950 1 208 1 742	3 581 1 468 2 113	4 094 1 675 2 419	4 860 1 993 2 867	B45
B45.a	精神病の記載のない老衰	39 277 男 M. 女 F.	5 641 1 996 3 645	4 128 1 445 2 683	4 164 1 031 2 782	2 957 1 926	2 750 1 860	2 268 1 479	2 702 1 848	2 560 1 713	2 224 1 468	2 809 1 815	3 209 2 042	3 865 2 436	B45.a
B45.b	その他	11 333 男 M. 女 F.	1 589 6 643 4 690	976 864 725	1 105 558 418	945 644 461	914 560 354	817 536 281	826 464 362	783 467 316	726 452 274	772 474 274	885 508 377	995 564 431	B45.b
B46	その他のすべての疾患	49 619 男 M. 女 F.	6 612 3 284 2 803	4 641 2 225 3 328	4 357 2 081 2 276	3 810 1 821 1 989	3 779 1 842 1 937	3 361 1 498 1 863	4 083 1 885 2 198	3 698 1 656 1 930	3 392 1 656 1 736	3 857 1 894 1 963	3 785 1 860 1 925	4 244 2 002 2 242	B46
B46.a	精神障害	3 467 男 M. 女 F.	495 244 251	301 154 147	311 166 145	274 148 126	246 152 94	225 103 122	284 139 145	254 130 124	221 113 108	251 130 121	271 152 119	334 178 156	B46.a
B46.b	中枢神経系の非炎症性疾患	4 334 男 M. 女 F.	535 289 246	391 216 175	405 223 182	325 169 156	347 205 142	293 148 145	398 216 182	325 201 124	306 166 124	343 200 140	318 177 141	352 176 176	B46.b
B46.c	その他の循環器系の疾患	5 886 男 M. 女 F.	716 369 347	571 279 292	541 292 249	475 255 220	462 230 212	406 192 214	424 215 209	413 196 194	364 196 168	470 242 228	497 265 232	567 294 273	B46.c
B46.d	急性気管支炎および細気管支炎	2 895 男 M. 女 F.	740 382 358	400 189 211	275 124 151	197 101 96	145 71 74	140 67 73	191 82 109	139 77 62	125 59 66	146 83 63	179 92 87	218 114 104	B46.d
B46.e	胃炎、十二指腸炎および慢性胃腸炎	3 896 男 M. 女 F.	455 1593 2 303	351 155 269	375 145 196	266 119 230	297 101 196	266 82 184	284 127 157	308 123 185	287 129 158	344 147 187	330 143 187	333 136 197	B46.e

性・月・死因(B分類)別

BY SEX AND MONTH OF OCCURRENCE

昭和45年
1970

5月 May	6月 June	7月 July	8月 August	9月 September	10月 October	11月 November	12月 December	International B list number
172 92 80	142 66 76	143 83 60	163 84 79	149 67 82	151 81 70	143 69 74	165 83 82	B38.a
583 293 290	578 291 287	553 282 271	513 287 226	422 219 203	538 281 257	561 268 293	625 320 305	B38.b
44 44	46 46	56 56	52 52	37 37	61 61	63 63	78 78	B39
3 3	1 1	3 3	6 6	5 5	3 3	5 5	7 7	B40
91 91	82 82	89 89	84 84	66 66	79 79	62 62	76 76	B41
501 501 274 274 227	534 289 235	443 257 186	423 233 190	493 268 225	457 243 214	480 259 221	480 259 221	B42
303 303 183 183 120	292 292 187 187 105	374 233 141	317 202 115	312 193 119	318 189 129	334 207 127	313 200 113	B43
3 664 3 664 1 450 1 450 2 214	3 085 3 085 1 325 1 325 1 760	3 528 3 528 1 318 1 318 2 210	3 343 3 343 1 314 1 314 2 029	2 950 2 950 1 208 1 208 1 742	3 581 3 581 1 468 1 468 2 113	4 094 4 094 1 675 1 675 2 419	4 860 4 860 1 993 1 993 2 867	B45
2 750 2 750 1 860	2 268 2 268 1 479	2 702 2 702 1 848	2 560 2 560 1 713	2 224 2 224 1 468	2 809 2 809 1 815	3 209 3 209 2 042	3 865 3 865 2 436	B45.a
914 914 560 560 354	817 817 536 536 281	826 826 464 464 362	783 783 467 467 316	726 726 452 452 274	772 772 474 474 274	885 885 508 508 377	995 995 564 564 431	B45.b
3 779 3 779 1 842 1 842 1								

死因

3表(7-6)

第3表 死亡者数

TABLE 3 DEATHS FROM CAUSES (B LIST)

国際50項目 分類番号 (B表) International B list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	1月 January	2月 February	3月 March	4月 April
			1月 January	2月 February	3月 March	4月 April
B46.f	肝臓の疾患(肝硬変を除く)…	4 199 2 174 2 025	427 240 187	332 182 150	341 151 190	290 152 138
B46.g	その他の死因…	24 938 11 365 13 573	3 244 1 574 1 670	2 295 1 050 1 245	2 109 980 1 129	1 983 877 1 106
"E"	不慮の事故、中毒および暴力の二重分類…(外因)…	62 069 43 545 18 524	5 299 3 703 1 596	4 700 3 291 1 409	5 217 3 661 1 556	5 191 3 630 1 561
BE47	自動車事故…	21 535 16 540 4 995	1 669 1 284 385	1 511 1 191 320	1 736 1 379 357	1 643 1 295 348
BE48	その他の不慮の事故…	22 267 16 572 5 695	2 263 1 618 645	1 820 1 296 524	1 990 1 441 549	1 875 1 397 478
BE48.a	自動車以外の交通事故…	2 561 2 089 472	250 214 36	198 171 27	262 214 48	211 184 27
BE48.b	不慮の墜落…	4 911 3 609 1 302	442 307 135	400 283 117	390 290 100	392 288 104
BE48.c	火災および火炎による不慮の事故…	1 973 1 164 809	365 204 161	233 127 106	305 178 127	198 112 86
BE48.d	天災…	51 27 24	1 1 -	2 1 -	- -	- -
BE48.e	不慮の溺死…	4 342 3 146 1 196	210 136 74	230 162 68	271 187 84	372 263 109
BE48.f	工業性の不慮の事故…	3 924 3 500 424	301 267 34	302 261 41	329 282 47	386 349 37
BE48.g	その他の死因…	4 505 3 037 1 468	694 489 205	455 291 164	433 290 143	316 201 115
BE49	自殺…	15 728 8 761 6 967	1 151 661 490	1 154 649 505	1 305 743 562	1 451 797 654
BE50	その他の外因…	2 539 1 672 867	216 140 76	215 155 60	186 98 88	222 141 81
BE50.a	他殺…	1 362 861 501	118 75 43	106 67 39	96 63 50	104 41
BE50.b	不慮か故意か決定されない傷害…	1 140 776 364	98 65 33	105 84 21	90 52 38	117 77 40
BE50.c	法的介入および戦争行為…	37 35 2	- - -	4 4 -	- -	1

性・月・死因(B分類)別

昭和45年
1970

BY SEX AND MONTH OF OCCURRENCE

5月 May	6月 June	7月 July	8月 August	9月 September	10月 October	11月 November	12月 December	国際50項目 分類番号 (B表) International B list number
360 187 173	367 178 189	339 194 145	375 192 183	346 179 167	337 187 150	313 169 164	372 183 189	B46.f
1 942 896 1 046	1 664 728 936	2 163 912 1 251	1 884 826 1 058	1 743 814 929	1 966 905 1 061	1 877 882 995	2 068 921 1 147	B46.g
5 361 3 680 1 681	4 834 3 325 1 509	5 487 3 920 1 567	5 601 4 041 1 560	4 789 3 381 1 408	5 009 3 512 1 497	5 100 3 571 1 529	5 481 3 830 1 651	"E"
1 769 1 362 407	1 646 1 256 390	1 857 1 458 399	1 949 1 475 474	1 859 1 391 468	1 938 1 461 477	1 967 1 472 495	1 991 1 516 475	BE47
1 815 1 342 473	1 578 1 176 402	2 058 1 573 485	2 151 1 686 465	1 496 1 141 355	1 564 1 175 389	1 668 1 261 407	1 989 1 466 523	BE48
218 172 46	199 159 52	218 166 38	219 181 44	190 146 42	186 144 38	200 162 38	210 176 34	BE48.a
436 314 122	363 266 97	376 265 111	439 327 112	403 311 92	427 314 113	399 307 92	444 337 107	BE48.b
104 71 33	90 54 36	57 40 17	61 37 24	53 34 19	92 52 40	151 102 49	264 102 111	BE48.c
- - -	2 2 -	16 7 9	26 15 11	- - -	- - -	4 1 3	- - -	BE48.d
414 277 137	339 239 100	726 582 144	749 596 153	309 214 95	249 177 72	264 176 88	209 137 72	BE48.e
337 297 40	313 283 30	331 342 28	373 342 31	317 281 36	308 280 28	285 256 29	342 299 43	BE48.f
306 211 95	272 173 99	334 210 124	284 188 96	224 155 69	302 208 94	365 257 108	520 364 156	BE48.g
1 547 827 720	1 413 766 647	1 356 740 620	1 285 702 545	1 232 1 147 530	1 285 1 152 561	1 267 1 132 561	1 282 1 138 572	BE49
230 149 81	197 127 70	216 153 63	216 140 76	202 147 55	222 152 70	198 132 66	219 138 81	BE50
135 77 58	111 70 41	105 76 29	133 86 47	117 85 32	112 77 35	111 70 41	114 69 45	BE50.a
93 70 23	83 55 28	107 54 34	83 54 29	82 60 22	94 59 35	87 62 35	101 65 36	BE50.b
2 2 -	3 2 1	4 4 -	- -	3 2 1	16 16 -	- -	4 4 -	BE50.c

死因

3表(7-7)

第3表 死亡者数,

TABLE 3 DEATHS FROM CAUSES (B LIST)

国際50項目 分類番号 (B表) International B list number	死因・性 Cause of death and sex	総 数 Total	1月	2月	3月	4月
			January	February	March	April
"N"	不慮の事故、中毒および暴力の二重分類 (傷害の性質)	62 069	5 299	4 700	5 217	5 191
	男 M.	43 545	3 703	3 291	3 661	3 630
	女 F.	18 524	1 596	1 409	1 556	1 561
B N47	骨折、頭蓋内および内部損傷	31 939	2 529	2 346	2 594	2 591
	男 M.	24 660	1 960	1 841	2 047	2 034
	女 F.	7 279	569	505	547	557
BN 47.a	頭蓋骨折	14 559	1 154	1 056	1 199	1 186
	男 M.	11 611	929	874	978	959
	女 F.	2 948	225	182	221	227
BN 47.b	その他の骨の骨折	3 748	303	290	324	301
	男 M.	2 435	176	186	212	199
	女 F.	1 313	127	104	112	102
BN 47.c	頭蓋内損傷(頭蓋骨折を伴うものを除く)	8 725	707	656	716	719
	男 M.	6 549	544	502	553	546
	女 F.	2 176	163	154	163	173
BN 47.d	胸、腹および骨盤腔の内部損傷	4 907	365	344	355	385
	男 M.	4 065	311	279	304	330
	女 F.	842	54	65	51	55
B N48	熱傷	2 618	384	284	381	261
	男 M.	1 628	230	163	230	161
	女 F.	990	154	121	151	100
BN 49	化学物質の有害作用	5 850	598	528	574	484
	男 M.	3 021	302	283	275	241
	女 F.	2 829	296	245	299	243
BN 50	その他の損傷	21 662	1 788	1 542	1 668	1 855
	男 M.	14 236	1 211	1 004	1 109	1 194
	女 F.	7 426	577	538	559	661
BN 50.a	裂傷および開放創	1 367	112	93	91	110
	男 M.	956	90	60	63	78
	女 F.	411	22	33	28	32
BN 50.b	溺死	7 574	454	498	520	680
	男 M.	4 889	269	318	333	435
	女 F.	2 685	185	180	187	245
BN 50.c	窒息および絞首	8 968	666	639	697	808
	男 M.	5 550	418	399	448	489
	女 F.	3 418	248	240	249	319
BN 50.d	その他	3 753	556	312	360	257
	男 M.	2 841	434	227	265	192
	女 F.	912	122	85	95	65

性・月・死因(B分類)別

昭和45年
1970

BY SEX AND MONTH OF OCCURRENCE

5月 May	6月 June	7月 July	8月 August	9月 September	10月 October	11月 November	12月 December	国際50項目 分類番号 (B表) International B list number
5 361 1 681	4 834 1 509	5 487 1 567	5 601 1 560	4 789 1 408	5 009 1 497	5 100 1 529	5 481 1 651	"N"
3 680 2 090 623	3 325 1 848 554	3 920 2 091 614	4 041 2 199 655	3 381 1 983 642	3 512 2 164 700	3 571 2 137 658	3 830 2 266 655	BN 47
1 210 232 97	1 083 867 216	1 227 987 240	1 286 1 026 260	1 180 910 270	1 350 1 047 303	1 301 1 027 274	1 327 1 057 270	BN 47.a
329 232 95	267 172 112	306 194 113	321 208 111	319 208 111	316 210 106	334 220 114	338 218 120	BN 47.b
751 561 190	647 464 183	707 518 189	762 561 201	687 511 176	781 578 203	767 572 195	825 639 186	BN 47.c
423 347 76	405 345 60	465 392 73	485 404 81	439 354 85	417 329 88	393 318 75	431 352 79	BN 47.d
159 105 54	121 70 51	114 81 33	113 69 44	119 91 28	156 97 59	201 191 60	325 190 135	BN 48
476 238 238	476 257 219	421 198 223	401 214 187	392 205 187	422 226 187	467 250 196	611 250 217	BN 49
2 013 1 247 766	1 835 1 150 685	2 247 1 559 674	2 233 1 102 551	1 653 1 025 542	1 567 1 043 594	1 637 1 043 582	1 624 1 042 582	BN 50
134 83 51	120 79 41	111 86 31	117 88 36	124 88 36	114 78 36	113 73 40	128 93 35	BN 50.a
731 422 309	666 424 242	1 017 740 277	1 043 748 295	565 361 204	467 298 169	511 298 213	422 243 179	BN 50.b
885 543 342	816 471 321	763 494 268	709 445 264	741 463 264	713 449 278	716 436 264	716 420 280	BN 50.c
263 199 64	233 176 57	304 231 73	310 230 80	255 208 47	245 186 59	300 223 77	358 270 88	BN 50.d

死因

4表(14-1)

第4表 死亡者数,

TABLE 4 DEATHS FROM CAUSES (B LIST)

国際50項目 分類番号 (B表) International B list number	死因・性 Cause of death and sex	All Japan	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11																
		全国	北海道	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	茨城	栃木	群馬	埼玉																
	総 Total 数	712 962 387 880 325 082	31 884 18 116 13 768	9 669 5 431 4 238	10 546 5 835 4 711	12 390 6 728 5 662	9 574 5 324 4 250	10 299 5 467 4 832	15 672 8 486 7 186	17 395 9 436 7 959	12 672 6 833 5 839	12 979 7 023 5 956	21 836 12 088 9 748																
B 1	コレラ	- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -																	
B 2	腸チフス	3 男 M. 1 女 F.	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -																
B 3	細菌性赤痢およびアメーバ症	51 男 M. 32 女 F.	1 - 1	1 1 -	1 1 -	1 - 1	- - 1	6 5 1	2 1 1	- - -	2 1 -	1 1 1	- - -	- - -															
B 4	腸炎およびその他の下痢性疾患	4 691 2 043 2 648	149 81 68	76 30 46	47 22 25	46 21 25	52 22 30	68 40 45	85 61 59	130 39 59	98 39 47	85 71 85	156 156 156	128 57 71	216 86 130	119 62 57	139 65 74	80 31 49	51 15 36	65 46 27	42 46 77	123 44 55	99 68 72	140 104 155	259 42 57	99 39 47	86 33 63	B 4	
B 5	呼吸器系の結核	15 132 10 527 4 605	765 518 247	239 160 79	176 130 46	155 101 54	129 90 39	112 82 30	214 153 61	223 160 63	191 130 61	157 107 50	319 217 102	320 227 93	1 339 938 401	491 340 151	227 155 72	134 117 41	152 117 35	114 79 32	112 80 41	147 106 102	312 210 115	388 273 250	785 535 250	265 186 250	128 184 79	360 247 113	B 5
B 6	その他の結核(後遺症を含む)	767 387 380	62 27 35	15 9 6	19 10 9	14 5 9	9 7 2	9 4 5	17 9 8	10 3 7	15 7 5	10 5 5	19 9 10	25 8 17	67 34 33	22 10 12	12 3 9	9 5 4	8 4 2	6 4 1	8 7 5	14 9 5	24 12 10	13 12 3	34 22 22	11 4 7	1 1 1	20 7 13	B 6
B 7	ペスト	- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	B 7			
B 8	ジフテリア	6 2 4	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	B 8			
B 9	百日咳	5 3 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	B 9			
B 10	レンサ球菌性咽頭炎および猩紅熱	3 2 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	B 10			
B 11	髓膜炎菌感染	18 12 6	- - -	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	2 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	2 2 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	B 11		
B 12	急性灰白髄炎	11 6 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	- - -	2 1 1	- - -	1 1 1	- - -	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	B 12		
B 13	痘瘡	- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	B 13			
B 14	麻疹	556 290 266	21 14 7	15 3 12	12 8 4	8 3 5	12 5 7	5 3 2	18 11 7	22 13 9	8 6 2	13 7 6	29 19 10	18 7 11	58 34 24	35 21 14	13 9 4	1 1 1	2 1 1	3 1 2	5 1 4	8 4 4	8 3 5	14 8 6	13 9 4	4 1 1	2 1 1	6 1 1	B 14
B 15	チフスおよびその他のリケッチア症	1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	B 15		
B 16	マラリア	4 4	- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	B 16			

性・死因(B分類)・都道府県(七大都市再掲)別

昭和45年
1970

BY SEX; FOR EACH PREFECTURE*

12 千葉	13 東京	14 神奈川	15 新潟	16 富山	17 石川	18 福井	19 山梨	20 長野	21 岐阜	22 静岡	23 愛知	24 三重	25 滋賀	26 京都	International B list number
21 051 11 467 9 584	56 183 30 959 25 224	25 814 14 453 11 361	19 163 9 019	8 179 3 788	7 776 3 705	6 036 3 2921	6 470 3 039	16 535 7 473	13 008 5 998	20 302 9 130	30 681 14 082	12 679 5 987	7 484 3 564	15 577 7 465	B 1

*Reported by place of residence.

死因

4表(14-2)

第4表 死亡者数,

TABLE 4 DEATHS FROM CAUSES (B LIST)

国際50項目分類番号 (B表) International B list number	死因・性 Cause of death and sex	All Japan	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	
		全国	北海道	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	茨城	栃木	群馬	埼玉	
B17	梅毒および統発症	660 466 194	38 26 12	11 6 5	6 5 1	13 8 3	15 12 1	9 8 2	9 7 6	10 4 6	17 12 5	12 9 3	9 8 1	
	男 M. 女 F.													
B18	その他の伝染病および寄生虫病	2 255 1 188 1 067	104 51 53	24 13 11	34 14 20	32 13 19	21 6 12	21 9 10	31 21 15	44 29 18	39 21 17	20 13 29	62 33 29	
	男 M. 女 F.													
B18.a	類	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	男 M. 女 F.													
B18.b	破傷風	160 106 54	3 1 2	2 2 -	2 -	1 -	1 -	1 7 2	9 3 1	4 1 -	1 5 2	7 4 1	11 7 1	
	男 M. 女 F.													
B18.c	敗血症	727 350 377	38 16 22	7 3 4	6 2 4	9 2 6	9 5 7	6 3 4	10 8 10	18 5 3	8 6 3	15 9 9	8 5 2	
	男 M. 女 F.													
B18.d	日本脳炎	167 82 85	- - -	1 1 1	1 - -	- -	- -	2 1	- 1	1 1	- 1	- 1	2 1 1	
	男 M. 女 F.													
B18.e	伝染性肝炎	479 237 242	35 16 19	2 - 2	17 6 11	7 4 3	8 3 5	3 3 2	5 3 7	10 3 4	7 2 3	13 5 4	23 8 7	
	男 M. 女 F.													
B18.f	カンジダ症	62 41 21	6 3 3	2 - 2	- -	- -	2 1	2 1	1 1	2 1	1 1	2 1	2 1	
	男 M. 女 F.													
B18.g	日本住血吸虫症	16 10 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
	男 M. 女 F.													
B18.h	糸状虫症	14 9 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
	男 M. 女 F.													
B18.i	その他	630 353 277	22 15 7	10 7 3	8 6 2	16 6 2	3 3 6	9 12 5	17 11 2	13 6 4	10 4 1	5 12 12	24 28 12	
	男 M. 女 F.													
B19	悪性新生物(リンパおよび造血組織の新生物を含む)	119 977 67 074 52 903	5 411 3 130 2 281	1 527 1 902 625	1 412 1 794 618	2 097 1 195 902	1 736 1 000 736	1 795 1 037 1 373	2 510 1 414 1 115	2 529 1 062 829	1 891 1 103 901	2 004 1 948 1 560	3 508 1 988 1 560	
	男 M. 女 F.													
B19.a	食道の悪性新生物	4 823 3 673 1 150	207 173 34	44 35 9	56 40 16	118 91 27	82 69 13	80 58 22	111 79 32	138 113 25	81 63 18	98 74 141	183 141 42	
	男 M. 女 F.													
B19.b	胃の悪性新生物	48 823 29 653 19 170	2 034 1 298 736	601 379 222	511 313 198	791 506 285	760 468 292	821 523 421	1 091 670 433	1 117 684 296	825 529 324	878 554 624	1 535 911 624	
	男 M. 女 F.													
B19.c	肝臓の悪性新生物	9 516 5 908 3 608	405 280 125	91 61 30	88 83 28	139 72 56	108 73 64	137 98 59	157 90 59	183 78 58	136 76 74	150 133 116	249 249 249	
	男 M. 女 F.													
B19.d	脾臓の悪性新生物	4 399 2 549 1 850	258 151 107	79 47 32	66 42 24	89 51 12	43 31 28	61 33 59	102 70 32	67 42 25	67 51 55	106 106 55	106 106 83	
	男 M. 女 F.													
B19.e	気管、気管支および肺の悪性新生物	10 489 7 502 1 297	500 364 136	149 114 35	150 99 51	187 134 53	129 96 33	126 98 28	191 126 65	199 137 38	139 101 55	154 99 83	281 198 83	
	男 M. 女 F.													

*Reported by place of residence.

性・死因(B分類)・都道府県(七大都市再掲)別

昭和45年

BY SEX; FOR EACH PREFECTURE*

1970

12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	国際50項目分類番号 (B表) International B list number
千葉	東京	神奈川	新潟	富山	石川	福井	山梨	長野	岐阜	静岡	愛知	三重	滋賀	京都	

死因

4表 (14-3)

第4表 死亡者数,

TABLE 4 DEATHS FROM CAUSES (B LIST)

性・死因(B分類)・都道府県(七大都市再掲)別

昭和45年

1970

国際50項目 分類番号 (B表)	死因・性	All Japan	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11					
			全国	北海道	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	茨城	栃木	群馬	埼玉				
B19.f	乳房の悪性新生物	2 509 23 2 486	140 2 138	27 27	38 38	50 50	22 22	32 32	54 54	47 46	39 39	52 52	77 77					
B19.g	子宮の悪性新生物	6 373 6 373	332 332	70 70	61 61	79 79	89 89	66 66	111 111	126 126	88 88	95 95	139 139					
B19.h	白血病	3 559 2 005 1 554	174 104 70	46 32 14	57 27 30	85 44 41	61 36 25	48 27 21	80 47 33	63 31 32	60 27 33	53 57 26	98 41 41					
B19.i	その他の	29 486 15 761 13 725	1 361 758 603	420 234 186	385 286 172	559 228 273	442 304 214	424 225 199	607 304 303	554 288 266	456 229 227	457 231 226	840 457 383					
B20	良性および性質不詳の新生物	5 801 3 109 2 692	362 207 155	56 35 21	60 23 37	67 32 35	65 35 30	70 34 36	66 32 53	115 62 53	73 39 55	103 48 63	151 88 63					
B21	糖尿病	7 642 3 753 3 889	409 209 200	120 64 56	94 51 43	120 55 65	82 35 47	97 55 50	124 74 69	154 44 46	110 48 52	100 80 97	177 80 97					
B22	ビタミン欠乏症およびその他の栄養 欠乏症	598 298 300	26 13 13	14 9 6	12 3 3	5 4 2	5 4 1	8 4 4	11 7 8	8 4 3	10 9 7	16 5 3	16 5 5					
B23	貧血	1 616 707 909	69 32 37	21 7 10	17 9 11	20 9 13	19 6 9	17 8 13	26 11 13	26 12 12	41 20 14	33 16 17	147 69 78	68 31 37				
B24	結膜炎	861 470 391	36 22 14	10 7 3	8 4 4	7 5 2	5 4 1	4 8 8	16 8 4	12 8 6	10 6 6	7 5 5	7 4 3	24 13 11	17 9 8			
B25	活動性リウマチ熱	523 192 331	28 12 16	5 1 4	12 3 9	4 2 2	12 4 8	6 2 4	11 7 7	17 2 3	8 5 5	20 10 11	52 21 31	16 5 8	18 5 3	9 7 4		
B26	慢性リウマチ性心疾患	4 195 1 594 2 601	250 110 140	36 17 19	96 35 61	73 30 43	53 27 26	59 40 74	114 35 54	89 35 55	85 22 32	54 44 71	115 115 71					
B27	高血圧性疾患	18 303 8 423 9 880	939 444 495	146 62 84	251 119 132	307 138 169	201 98 103	198 144 102	300 197 156	415 102 218	232 106 130	228 216 122	503 287					
B27.a	高血圧性心疾患	12 400 5 681 6 719	653 305 348	102 43 59	153 71 82	231 109 122	150 72 78	131 62 69	179 82 97	281 127 154	147 65 82	161 73 88	343 139 204					
B27.b	その他の高血圧性疾患	5 903 2 742 3 161	286 139 147	44 19 25	98 48 50	76 29 47	51 26 25	67 34 33	121 62 64	134 70 48	85 37 34	67 77 83	160 77 83					
B28	虚血性心疾患	39 086 22 441 16 645	2 004 1 164 1 48	402 254 263	607 344 330	732 402 170	434 264 214	522 487 425	912 533 383	916 533 336	762 426 358	787 429 503	1 136 633 503					
B29	その他の心疾患	46 130 21 953 24 177	2 016 975 1 041	661 336 325	598 296 367	698 276 314	590 436 300	576 310 453	889 390 453	1 185 661 460	689 379 379	864 747 474	1 379 661 718					
B29.a	心内膜の慢性疾患	4 577 1 713 2 864	181 69 112	70 29 41	66 23 43	75 34 41	55 22 33	69 55 41	107 52 55	115 39 76	62 39 73	112 39 105	159 54 105					

国際50項目 分類番号 (B表)	死因・性	All Japan	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	国際50項目 分類番号 (B表)
			千葉	東京	神奈川	新潟	富山	石川	福井	山梨	長野	岐阜	静岡	愛知	三重	滋賀	京都	International B list number
B19.f	乳房の悪性新生物	2 509 23 2 486	82 2 80	354 4 350	131 1 130	73 - 73	17 - 17	25 - 25	14 - 14	19 - 19	74 1 73	38 - 38	59 2 57	117 - 117	35 - 35	17 1 16	49 2 47	B19.f
B19.g	子宮の悪性新生物	6 373 6 373	167 - 167	568 - 568	258 - 258	106 - 106	65 - 65	67 - 67	53 - 53	45 - 45	109 - 109	113 - 113	161 - 161	284 - 284	122 - 122	57 - 57	147 - 147	B19.g
B19.h	白血病	3 559 2 005 1 554	100 59 41	356 199 157	176 106 70	80 46 34	38 27 11	37 16 20	36 14 15	29 14 12	77 34 41	57 55 44	99 106 86	192 21 20	41 22 14	36 46 32	B19.h	
B19.i	その他の	29 486 15 761 13 725	762 397 365	2 950 1 618 1 332	1 252 679 573	763 394 369	301 168 133	297 152 145	245 132 112	244 132 331	684 263 242	505 374 374	797 241 228	1 251 659 228	469 241 132	279 147 368	714 102 366	B19.i
B20	良性および性質不詳の新生物	5 801 3 109 2 692	149 76 73	551 316 235	167 87 80	103 48 55	96 55 41	60 27 33	33 18 15	44 28 16	130 69 61	95 54 41	122 179 151	330 179 151	132 40 57	77 102 73	175 102 73	B20
B21	糖尿病	7 642 3 753 3 889	201 106 95	665 368 297	274 142 132	174 77 97	114 47 67	94 41 53	65 33 33	41 18 23	152 61 91	133 65 68	211 106 105	345 171 174	176 98 75	135 60 101	188 87 101	B21
B22	ビタミン欠乏症およびその他の栄養 欠乏症	598 298 300	23 14 9	44 16 28	17 8 9	13 7 6	9 4 5	10 5 5	4 3 1	5 4 5	9 6 5	17 5 11	13 8 9	17 6 4	6 2 3	7 3 4	B22	
B23	貧血	1 616 707 909</																

死因

4表(14-4)

第4表 死亡者数

TABLE 4 DEATHS FROM CAUSES (B LIST)

国際50項目分類番号 (B表)	死因・性	All Japan	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
		全国	北海道	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	茨城	栃木	群馬	埼玉
B29.b	その他の心筋機能不全	31 736 15 035 16 701	1 209 594 615	466 226 240	317 155 162	447 197 250	419 194 225	376 169 207	498 232 266	800 358 442	363 167 196	550 256 294	903 443 460
B29.c	その他の心疾患	9 817 5 205 4 812	626 312 314	125 81 44	215 118 97	176 100 76	116 60 56	131 79 52	284 152 132	270 148 122	264 114 150	202 95 107	317 104 193
B30	脳血管疾患	181 315 96 910 84 405	7 574 4 239 3 335	2 697 1 555 1 442	3 445 1 849 1 596	4 108 2 168 1 940	3 174 1 753 1 421	3 299 1 730 1 569	5 049 2 674 2 375	4 867 2 574 2 293	3 786 2 024 1 762	3 855 2 058 1 797	5 583 3 108 2 475
B30.a	脳出血	85 518 46 864 38 654	3 480 2 002 1 478	1 345 799 546	1 737 986 751	1 546 852 694	1 434 831 603	1 475 806 669	2 302 1 243 1 059	2 660 1 447 1 213	1 669 911 758	1 554 843 711	3 114 1 800 1 314
B30.b	脳硬塞	59 003 30 604 28 399	2 420 1 320 1 100	753 419 334	1 230 610 620	1 956 1 016 1 940	1 171 615 556	1 130 566 564	2 012 1 045 967	1 459 750 709	1 424 749 675	1 660 874 786	1 694 884 810
B30.c	その他	36 794 19 442 17 352	1 674 917 757	599 337 262	478 307 306	606 358 262	569 386 336	694 377 349	735 364 371	748 341 329	693 424 300	641 424 351	775
B31	インフルエンザ	3 707 1 984 1 723	79 43 36	37 22 15	71 40 31	58 26 32	18 10 8	66 37 29	58 31 27	102 49 42	118 64 53	154 91 63	
B32	肺炎	27 929 15 030 12 899	1 339 702 637	460 230 230	543 290 253	370 211 159	384 219 165	776 439 337	705 390 315	582 316 266	558 285 273	939 488 451	873 475 398
B33	気管支炎、肺気腫および喘息	14 944 9 094 5 850	515 321 194	169 92 77	204 134 70	234 147 87	132 82 50	183 104 79	353 210 143	441 275 166	370 215 155	332 194 138	546 322 224
B33.a	気管支炎	4 318 2 414 1 904	148 81 67	51 20 31	40 27 13	55 30 25	37 27 10	32 15 22	84 47 48	111 63 44	99 55 55	113 58 83	162 79 83
B33.b	肺気腫	1 513 1 152 1 361	66 54 12	17 15 2	25 20 5	35 26 9	10 7 3	22 16 14	42 28 29	31 19 8	49 41 5	28 14 1	28 34 8
B33.c	喘息	9 113 5 528 3 585	301 186 115	101 57 44	139 87 52	144 91 53	85 48 37	129 73 56	227 135 106	299 193 105	241 136 107	182 179 75	352 215 137
B34	消化性潰瘍	7 997 5 419 2 578	276 198 78	96 53 43	151 97 54	129 82 47	79 50 29	98 135 38	195 176 60	250 163 104	168 179 117	67 52 21	69 50 29
B35	虫垂炎	572 321 251	43 24 19	7 1 6	12 6 6	15 10 5	11 6 2	2 15 5	20 12 4	16 12 3	9 6 3	13 8 5	10 6 4
B36	腸閉塞およびヘルニア	3 109 1 616 1 493	197 108 89	43 21 22	39 22 17	46 19 19	31 24 12	43 31 19	58 36 28	64 29 22	69 41 16	37 41 20	67 52 31
B37	肝硬変	12 898 8 873 4 025	589 401 188	111 80 31	124 94 42	106 64 29	82 53 37	96 59 59	194 98 104	248 176 156	176 331 143	331 202 143	240 177 136
B38	腎炎およびネフローゼ	9 188 4 741 4 447	417 234 183	95 54 41	134 67 67	132 76 56	105 49 69	113 44 63	154 104 106	210 150 143	154 267 267	145 110 87	176 86 87

性・死因(B分類)・都道府県(七大都市再掲)別

昭和45年

BY SEX; FOR EACH PREFECTURE*

1970

12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	国際50項目分類番号(B表)
千葉	東京	神奈川	新潟	富山	石川	福井	山梨	長野	岐阜	静岡	愛知	三重	滋賀	京都	International B list number
1 029 484 545	1 908 914 994	1 022 478 544	424 191 233	393 185 208	345 176 169	245 87 158	271 129 142	775 351 424	730 346 523	979 456 867	1 733 486 867	662 333 329	284 125 159	797 364 433	B29.b
274 133 141	568 304 264	336 191 145	369 51 30	81 56 44	100 54 75	129 42 74	86 127 114	241 90 74	164 93 143	281 138 172	403 231 172	176 101 75	179 90 89	191 104 87	B29.c
5 400 2 905 2 495	13 518 7 268 6 250	6 110 3 367 2 743	5 873 3 004 2 869	2 105 1 136 1 969	1 892 1 980 912	1 471 1 760 711	1 953 1 994 959	5 374 2 747 2 627	3 256 1 715 1 541	5 266 2 870 2 396	6 866 3 657 3 209	3 092 1 603 1 489	1 915 1 603 953	3 411 1 724 1 687	B30
2 780 1 532 1 248	6 188 3 500 2 688	2 897 1 667 1 230	2 736 1 453 1 283	904 524 380	823 444 335	707 372 444	881 437 779	2 218 1 169 1 049	1 642 1 495 1 151	2 586 1 724 1 555	3 279 1 724 1 555	1 370 710 660	904 452 452	1 605 822 783	B30.a
1 554 784 770	4 568 2 320 2 248	2 030 1 076 1 013	1 981 968 954	713 360 296	569 360 296	410 210 200	788 372 372	2 137 1 036 1 101	1 021 528 493	1 760 528 822	2 059 992 957	992 521 471	616 322 294	1 024 507 517	B30.b
1 066 589 477	2 762 1 448 1 314	1 183 624 573	1 156 583 236	488 252 237	500 263 237	354 178 176	284 141 143	1 019 524 269	593 324 423	920 269 423	1 528 372 358	730 372 207	395 188 387	782	B30.c
176 93 83	233 113 120	113 63 50	89 43 46	33 17 16	63 40 23	27 8 19	55 25 30	86 52 34	89 57 41	95 54 41	118 28 30	58 28 21	37 16 23	B31	

死因

4表(14-5)

第4表 死亡者数

TABLE 4 DEATHS FROM CAUSES (B LIST)

国際50項目分類番号 (B表) International B list number	死因・性 Cause of death and sex	All Japan	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
		全国	北海道	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	茨城	栃木	群馬	埼玉
B38.a	急性腎炎およびネフローゼ……	1 996 1 048 948	107 62 45	24 14 10	32 16 16	41 24 17	27 11 16	32 17 15	37 20 17	46 18 28	40 23 23	30 15 15	51 29 22
	男 M. 女 F.												
B38.b	その他の死因……	7 192 3 653 3 499	310 172 138	71 40 31	102 51 51	91 52 39	78 27 40	81 71 54	117 86 46	164 50 78	110 62 60	113 118 91	216 98 98
	男 M. 女 F.												
B39	前立腺肥大症……	637 637	45 45	6 6	15 15	6 6	10 10	12 12	13 13	9 9	9 9	12 12	17 17
	男 M. 女 F.												
B40	流産……	41 41	- -	2 2	1 1	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	3 3	1 1
	男 M. 女 F.												
B41	その他の妊娠、分娩、産褥の合併症……	967 967	43 43	20 20	12 12	11 11	7 7	5 5	17 17	22 22	10 10	9 9	50 50
	男 M. 女 F.												
B42	先天異常……	5 828 3 148 2 680	321 185 136	72 39 33	84 50 46	102 39 25	64 56 33	61 28 41	81 40 57	126 69 43	89 39 43	79 137 40	246 137 109
	男 M. 女 F.												
B43	出生時損傷、難産およびその他の無酸素症、低酸素症……	3 757 2 334 1 423	210 131 79	66 43 23	63 35 28	73 45 28	47 28 19	32 29 14	43 43 32	75 38 20	58 38 18	183 124 59	122 80 42
	男 M. 女 F.												
B44	その他の周産期の死因……	8 880 5 211 3 669	327 191 136	168 93 75	135 81 54	138 79 59	93 55 38	111 69 42	159 94 65	235 137 98	140 84 56	139 81 58	495 285 210
	男 M. 女 F.												
B45	症状およびその他の診断名不明確の状態……	50 610 20 223 30 387	1 498 654 844	731 303 428	282 237 168	600 363 318	517 199 578	939 361 606	1 012 406 901	1 485 584 446	724 278 493	831 338 796	1 408 612 1 028
	男 M. 女 F.												
B45.a	精神病の記載のない老衰……	39 277 13 580 25 697	1 106 408 698	557 187 370	222 299 143	452 295 493	370 253 525	722 302 525	827 416 760	1 176 164 366	530 206 406	612 401 673	1 074 401 673
	男 M. 女 F.												
B45.b	その他の死因……	11 333 6 643 4 690	392 246 146	174 116 58	60 35 25	148 82 65	147 132 81	217 168 141	185 168 141	309 114 80	194 132 87	219 211 123	334 156 197
	男 M. 女 F.												
B46	その他のすべての疾患……	49 619 23 816 25 803	2 186 1 077 1 109	627 297 330	689 344 354	701 273 291	564 248 327	575 605 615	949 402 490	1 220 424 420	892 844 754	1 433 679 727	1 373 1 739 1 821
	男 M. 女 F.												
B46.a	精神障害……	3 467 1 809 1 658	194 106 88	31 23 8	36 23 13	35 19 16	41 19 24	58 44 25	72 35 28	72 47 17	56 47 17	94 47 47	95 50 45
	男 M. 女 F.												
B46.b	中枢神経系の非炎症性疾患……	4 338 2 386 1 952	165 102 63	46 21 25	50 24 26	75 40 35	41 29 27	63 48 50	87 68 50	114 77 50	54 42 30	127 183 139	322 87 73
	男 M. 女 F.												
B46.c	その他の循環器系の疾患……	5 886 3 048 2 838	299 153 146	55 29 26	94 48 46	74 43 31	77 36 41	58 31 27	107 57 50	120 42 31	92 66 74	150 83 224	477 253 85
	男 M. 女 F.												
B46.d	急性気管支炎および細気管支炎……	2 895 1 441 1 454	143 64 79	35 23 12	56 25 31	30 16 14	29 11 25	39 59 46	105 57 67	103 42 50	75 23 29	78 33 45	158 83 75
	男 M. 女 F.												
B46.e	胃炎、十二指腸炎および慢性胃腸炎……	3 896 1 593 2 303	122 44 78	33 17 16	58 27 32	41 9 35	47 12 24	34 10 38	63 47 53	100 34 60	94 37 48	85 41 59	146 153 85
	男 M. 女 F.												

性・死因(B分類)・都道府県(七大都市再掲)別

昭和45年

BY SEX; FOR EACH PREFECTURE*

1970

12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	国際50項目分類番号 (B表) International B list number
千葉	東京	神奈川	新潟	富山	石川	福井	山梨	長野	岐阜	静岡	愛知	三重	滋賀	京都	国際50項目分類番号 (B表) International B list number
41 17 24	140 72 68	73 31 42	36 20 16	25 15 10	13 6 7	18 10 8	10 6 4	35 18 17	45 33 12	57 31 26	90 46 44	29 16 13	14 7 13	B38.a	
212 98 114	573 297 276	301 163 138	109 59 50	85 45 40	74 38 36	68 33 26	51 25 22	141 81 60	151 80 71	208 110 98	314 161 153	122 58 64	71 34 37	B38.b	
18 18	37 37	24 24	12 12	6 6	3 3	8 8	4 4	13 13	8 8	22 22	25 25	16 16	5 5	B39	
1 288 416 872	1 936 634 1 302	1 053 364 689	980 300 680	407 140 267	543 262 375	428 170 258	279 295 194	783 318 488	874 556 556	1 261 470 791	1 802 595 1 190	847 300 546	369 184 250	B40	
392 236 156	466 269 197	297 165 132	233 145 88	162 96 66	154 145 56	118 116 51	116 114 56	241 227 83	361 320 134	532 320 121	254 227 115	115 65 50	297 176 121	B41	
1 373 646 727	3 560 1 739														

死因

4表(14-6)

第4表 死亡者数,

TABLE 4 DEATHS FROM CAUSES (B LIST)

国際50項目 分類番号 (B表) International B list number	死因・性 Cause of death and sex	All Japan	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
		全国	北海道	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	茨城	栃木	群馬	埼玉
B46.f	肝臓の疾患(肝硬変を除く).....	4 199 2 174 2 025	172 91 81	70 32 38	51 26 25	59 30 29	49 26 23	27 19 8	77 42 35	93 47 46	63 32 31	86 39 47	132 71 61
B46.g	その他の死因.....	24 938 11 365 13 573	1 091 517 574	357 152 205	344 162 182	387 187 200	286 140 146	313 127 186	452 214 238	618 286 332	458 207 251	426 211 215	694 314 380
"E"	不慮の事故、中毒および暴力の二重分類(外因).....	62 069 43 545 18 524	3 533 2 528 1 005	883 630 253	958 673 285	986 717 269	830 592 238	704 483 221	1 195 1 034 363	1 408 1 089 374	1 108 1 796 299	1 087 1 547 291	2 153 1 547 606
BE47	自動車事故.....	21 535 16 540 4 995	1 114 848 266	334 247 87	278 214 64	352 284 68	263 214 49	217 153 91	415 324 143	679 536 108	510 402 92	460 368 204	983 779 204
BE48	その他の不慮の事故.....	22 267 16 572 5 695	1 488 1 188 300	334 263 71	360 274 86	404 307 97	299 232 67	264 210 54	477 343 98	433 335 84	343 259 84	336 252 152	616 466 152
BE48.a	自動車以外の交通事故.....	2 561 2 089 472	157 134 23	44 37 7	40 31 9	54 46 8	33 27 6	29 22 7	49 42 12	45 33 8	41 25 6	31 25 11	87 76 11
BE48.b	不慮の墜落.....	4 911 3 609 1 302	191 150 41	47 45 2	59 49 10	69 60 9	55 42 13	54 44 10	76 59 17	99 79 18	78 60 25	108 83 25	125 92 35
BE48.c	火災および火炎による不慮の事故.....	1 973 1 164 809	123 68 55	26 14 12	31 17 14	31 21 10	20 5 15	17 8 23	45 24 20	44 24 15	49 45 33	78 45 29	109 74 17
BE48.d	天災.....	51 27 24	- -	- -	1 1	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
BE48.e	不慮の溺死.....	4 342 3 146 1 196	277 230 47	95 73 22	90 65 25	97 72 15	69 54 12	56 44 14	112 76 14	81 61 17	58 41 13	131 97 34	107 82 25
BE48.f	工業性の不慮の事故.....	3 924 3 500 4 24	392 358 34	62 56 6	68 59 9	67 57 10	70 7 7	59 55 6	80 74 5	65 48 5	58 48 8	90 82 8	106 93 13
BE48.g	その他の死因.....	4 505 3 037 1 468	348 248 100	60 38 22	72 53 19	85 50 35	52 41 11	48 37 11	115 70 27	99 51 26	70 42 26	122 81 41	115 78 37
BE49	自殺.....	15 728 8 761 6 967	841 444 397	181 162 120	282 114 100	214 132 113	245 114 97	211 142 130	250 134 116	224 161 108	269 260 220	480 480 480	403 217 186
BE50	その他の外因.....	2 539 1 672 867	90 48 42	34 23 11	38 23 15	16 12 4	23 14 9	12 6 6	31 14 8	22 15 7	74 44 30	74 40 33	73 50 23
BE50.a	他殺.....	1 362 861 501	59 26 33	21 16 5	23 11 1	6 5 4	9 5 6	10 4 6	34 21 13	25 10 12	45 30 15	45 141 99	66 21 20
BE50.b	不慮か故意か決定されない傷害.....	1 140 776 364	29 20 9	13 7 6	15 12 3	10 7 5	14 9 4	2 6 4	10 8 4	12 5 1	28 20 8	114 81 33	69 56 13
BE50.c	法的介入および戦争行為.....	37 35 2	2 2 -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1 -	- 2 2	- 2 2	1 1 -	- 1 1

*Reported by place of residence.

性・死因(B分類)・都道府県(七大都市再掲)別

昭和45年

1970

BY SEX; FOR EACH PREFECTURE*

国際50項目 分類番号 (B表) International B list number	死因・性 Cause of death and sex	All Japan	12 千葉	13 東京	14 神奈川	15 新潟	16 富山	17 石川	18 福井	19 山梨	20 長野	21 岐阜	22 静岡	23 愛知	24 三重	25 滋賀	26 京都	
		全国	東京	神奈川	新潟	富山	石川	福井	山梨	長野	岐阜	静岡	愛知	三重	滋賀	京都		
B46.f	肝臓の疾患(肝硬変を除く).....	4 199 2 174 2 025	101 45 56	305 156 149	140 72 68	72 28 31	51 24 23	48 17 24	33 15 15	41 26 41	69 44 49	74 55 91	104 81 42	172 81 32	86 44 32	61 29 41	91	B46.f
B46.g	その他の死因.....	24 938 11 365 13 573	718 320 398	1 858 1 844 1 014	887 417 470	652 295 357	308 129 179	276 117 175	247 232 130	217 232 122	568 442 336	733 1 060 403	1 080 520 576	520 336 279	336 159 177	530 223 313	B46.g	
"E"	不慮の事故、中毒および暴力の二重分類(外因).....	62 069 43 545 18 524	1 941 1 403 1 538	4 540 3 156 1 384	2 555 1 887 668	1 630 1 133 497	758 497 261	588 413 175	501 322 143	517 374 344	1 058 1 728 1 512	1 072 1 301 895	1 813 1 282 355	1 039 684 355	529 353 176	1 206 829 377	"E"	
BE47	自動車事故.....	21 535 16 540 4 995	840 669 171	1 303 1 021 282	982 775 209	501 275 126	206 198 48	192 183 62	232 263 87	350 295 196	383 295 274	825 629 103	1 117 289 103	392 289 103	213 168 45	427 327 100	BE47	
BE48	その他の不慮の事故.....	22 267 16 572 5 695	625 467 158	1 492 1 119 373	858 676 182	576 426 150	250 173 77	217 164 53	194 137 57	168 121 47	387 324 101	385 422 142	564 673 224	352 244 108	169 112 57	369 270 99	BE48	
BE48.a	自動車以外の交通事故.....	2 561 2 089 472	99 82 17	135 110 25	124 106 18	124 35 12	47 35 8	21 13 4	18 11 4	15 11 2	10 8 2	22 20 5	53 43 10	98 74 24	41 34 7	21 32 7	BE48.a	
BE48.b	不慮の墜落.....	4 911 3 609 1 302	124 91 33	405 315 90	227 182 45	128 91 37	56 41 15	55 35 12	47 33 18	51 33 18	109 74 35	77 57 20	125 92 33	187 145 42	92 60 32	34 20 14	101 67 34	BE48.b
BE																		

死因

4表(14-7)

第4表 死亡者数

TABLE 4 DEATHS FROM CAUSES (B LIST)

国際50項目 分類番号 (B表)	死因・性	All Japan	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
		全国	北海道	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	茨城	栃木	群馬	埼玉
"N"	不慮の事故、中毒および暴力の二重... 分類(傷害の性質)	62 069 43 545 18 524	3 533 2 528 1 005	883 630 253	958 673 285	986 717 269	830 592 238	704 483 221	1 195 1 034 363	1 408 1 089 299	1 108 1 796 291	1 087 1 547 606	2 153
BN47	骨折、頭蓋内および内部損傷.....	31 939 24 660 7 279	1 637 1 285 352	430 330 100	435 338 97	519 419 100	387 319 68	330 243 87	600 472 128	865 685 180	661 523 138	608 487 121	1 285 1 009 276
BN47.a	頭蓋骨折.....	14 559 11 611 2 948	739 597 142	202 152 50	232 182 43	248 205 29	170 141 43	144 101 57	266 209 77	407 330 67	318 251 44	281 237 115	605
BN47.b	その他の骨の骨折.....	3 748 2 435 1 313	214 156 58	46 38 8	41 31 10	72 57 15	50 41 9	40 29 11	65 37 28	100 68 32	78 56 22	57 40 17	126
BN47.c	頭蓋内損傷(頭蓋骨折を伴うもの... を除く)	8 725 6 549 2 176	387 285 102	111 84 27	92 66 26	120 91 19	103 84 22	100 78 26	162 136 51	237 186 36	179 143 48	193 145 90	386
BN47.d	胸、腹および骨盤腔の内部損傷.....	4 907 4 065 4 842	297 247 50	71 56 15	70 59 11	79 66 13	64 53 11	46 35 11	107 90 17	121 101 20	86 73 13	77 65 12	168 138 30
BN48	熱傷.....	2 618 1 628 1 990	138 81 57	34 22 12	33 18 15	41 29 12	28 7 21	22 12 23	52 31 20	51 32 15	33 18 19	51 32 19	114
BN49	化学物質の有害作用.....	5 850 3 021 2 829	320 182 138	55 27 28	44 25 19	59 28 31	47 24 18	40 22 18	110 56 54	105 52 32	96 55 41	173 85 88	160
BN50	その他の損傷.....	21 662 14 236 7 426	1 438 980 458	364 251 113	446 292 154	367 241 126	368 242 126	312 206 106	433 275 158	387 266 121	314 200 114	332 222 110	581 378 203
BN50.a	裂傷および開放創.....	1 367 956 411	73 50 23	24 15 9	28 17 11	14 11 3	18 13 5	15 11 4	13 10 3	32 20 12	27 17 10	27 19 8	48 35 13
BN50.b	溺死.....	7 574 4 889 2 685	502 358 144	149 103 46	145 99 49	144 95 34	107 60 31	91 112 58	170 91 44	135 58 29	87 68 26	94 140 64	204
BN50.c	窒息および絞首.....	8 968 5 550 3 418	572 349 223	130 81 49	211 56 82	128 48 49	184 108 76	158 95 63	174 91 49	140 77 58	135 91 54	145 129 93	222
BN50.d	その他.....	3 753 2 841 912	291 223 68	61 52 9	62 47 15	81 56 25	59 48 11	48 40 8	76 54 22	80 64 16	65 48 17	66 44 22	107 74 33

* Reported by place of residence.

性・死因(B分類)・都道府県(七大都市再掲)別

昭和45年

1970

BY SEX; FOR EACH PREFECTURE*

12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	国際50項目 分類番号 (B表)
千葉	東京	神奈川	新潟	富山	石川	福井	山梨	長野	岐阜	静岡	愛知	三重	滋賀	京都	International B list number
1 941 1 403 1 538	4 540 3 156 1 384	2 555 1 887 1 668	1 630 1 133 1 497	758 497 261	588 413 175	501 322 179	517 374 143	1 058 359	1 072 344	1 813 512	2 852 1 895	1 039 355	529 684	1 206 353 176	"N"
1 110 879 231	2 262 1 768 1 494	1 531 1 222 309	706 534 172	379 279 100	300 231 69	267 186 81	312 242 70	523 391 132	537 416 121	1 070 811 259	1 499 1 362 153	554 401 153	280 212 68	611 151	B N47
520 417 103	862 700 162	702 559 143	284 220 64	186 148 38	135 104 31	108 78 30	137 111 26	248 191 57	238 186 52	505 393 112	751 582 169	238 186 52	144 116 28	281 223 58	B N47.a
125 87 38	272 186 86	158 112 46	96 59 37	35 22 13	33 21 12	43 25 18	51 29 18	71 49 21	93 61 32	171 113 58	69 34 35	33 20 13	70 42 28	B N47.b	
320 251 155	678 523 83	378 295 53	197 144 33	92 59 17	85 57 24	81 57 19	93 74 19	154 113 41	141 107 34	329 247 82	380 271 109	169 121 48	72 50 22	174 122 52	B N47.c
145 124 21	450 359 91	293 256 37	129 111 18	66 50 16	47 38 9	35 26 7	70 57 13	87 74 13	143 110 33	197 110 26	78 60 18	31 26 5	86 73 13	B N47.d	
81 49 32	188 115 73	120 77 43	45 25 20	22 11 11	21 13 8	17 12 5	22 16 6	38 35 15	53 35 18	64 41 23	112 82 30	39 21 18	31 31 12	45 31 14	B N48
160 88 72	692 333 359	188 96 92	99 63 36	43 19 24	41 20 21	36 16 20	52 33 19	79 44 35	89 38 51	140 137 141	278 28 48	87 39 13	33 20 13	152 74 78	B N49
590 387 203	1 398 940 458	716 511 224	780 188 269	314 149 126	226 108 77	181 83 48	131 83 48	418 241 177	393 239 154	539 371 168	963 601 362	359 223 136	185 102 83	398 134	B N50
58 42 16	126 89 37	71 45 26	28 21 7	14 8 6	10 7 5	7 6 4	16 11 5	12 8 4	13 6 7	33 22 11	57 44 13	21 20 1	4 3 1	33 23 10	B N50.a
205 140 65	397 260 137	222 163 59	251 164 87	104 60 44	83 50 33	61 31 30	38 24 14	134 66 68	143 51 80	189 130 80	313 130 197	140 130 59	62 30 21	110 71 32	B N50.b
235 133 102	597 379 218	285 236 98	383 236 147	151 87 64	95 43 35	75 27 32	51 107 24	189 145 82	222 145 80	423 226 177	140 81 95	90 45 45	184 112 72	B N50.c	
92 72 20	278 212 6														

死因

4表(14-8)

第4表 死亡者数,

TABLE 4 DEATHS FROM CAUSES (B LIST)

国際50項目分類番号 (B表) International B list number	死因・性 Cause of death and sex	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
		大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島	香川	愛媛	高知
	総 数.....	40 464	30 259	6 843	8 805	5 210	7 789	13 875	18 404	12 695	7 508	7 656	12 285	8 499
	男 M.	22 104	16 405	3 579	4 704	2 750	4 197	7 527	9 989	7 013	4 069	4 127	6 750	4 633
	女 F.	18 360	13 854	3 264	4 101	2 460	3 592	6 348	8 415	5 682	3 439	3 529	5 535	3 866
B 1	コレラ.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 2	腸チフス.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 3	細菌性赤痢およびアーベ症.....	2 2	2 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 2	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1
	男 M.	2 2	1 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 2	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 4	腸炎およびその他の下痢性疾病患.....	253 116	222 100	57 23	74 32	30 10	51 20	114 45	132 62	75 31	71 28	81 28	63 25	61 36
	男 M.	137 122	122 34	58 42	74 42	30 20	51 31	114 69	132 44	75 43	71 43	81 35	63 35	61 36
B 5	呼吸器系の結核.....	1 323 934	835 586	146 132	210 132	58 41	122 39	288 92	359 125	283 80	160 47	193 55	209 57	175 38
	男 M.	389 249	249 49	146 97	210 132	58 41	122 39	288 92	359 125	283 80	160 47	193 55	209 57	175 38
B 6	その他の結核(後遺症を含む).....	59 26	37 19	9 5	13 10	2 1	-	15 11	15 11	14 6	8 6	4 3	8 4	7 5
	男 M.	33 18	18 4	9 3	13 1	2 1	-	15 4	15 4	14 8	8 2	4 1	8 4	7 2
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 7	ペスト.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 8	ジフテリア.....	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 9	百日咳.....	1 1	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1 1	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 10	レンサ球菌性咽頭炎および猩紅熱.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 11	髄膜炎菌感染.....	3 3	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	3 3	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 12	急性灰白髄炎.....	1 1	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1 1	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 13	痘瘡.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 14	麻疹.....	40 17	26 14	4 2	7 2	-	3 2	9 4	16 6	8 6	3 2	2 7	14 7	1 1
	男 M.	23 12	12 2	4 2	7 5	-	1 5	10 5	2 2	3 2	2 7	1 5	8 8	1 1
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 15	チフスおよびその他のリケッチャ症.....	-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 16	マラリア.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*Reported by place of residence.

性・死因(B分類)・都道府県(七大都市再掲)別

昭和45年

BY SEX; FOR EACH PREFECTURE*

1970

40	41	42	43	44	45	46	Residence unknown	不詳	七大都市(再掲) 7 largest cities (secondary mention)								国際50項目分類番号 (B表) International B list number
									50 東京都の区部	51 横浜	52 名古屋	53 京都	54 大阪	55 神戸	56 北九州		
28 056	7 141	13 183	14 902	10 418	8 676	16 293	2 147	44 520	10 221	10 528	9 230	17 962	7 918	6 380			
15 457	3 775	7 139	7 965	5 511	4 827	8 594	1 347	24 704	5 748	4 806	4 473	4 772	4 424	7 975	3 610	3 539	
12 599	3 366	6 044	6 937	4 907	3 849	7 699		19 816	4 24	30	26	320	113	122	23	13	

死因

4表 (14—9)

第4表 死亡者数,

TABLE 4 DEATHS FROM CAUSES (B LIST)

国際50項目 分類番号 (B表)	死因・性 Cause of death and sex	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39															
		大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島	香川	愛媛	高知															
B17	梅毒および続発症………	40 30 10	25 16 9	9 6 3	5 4 1	5 3 2	7 4 3	9 8 1	13 10 3	8 5 3	4 5 3	8 1 3	4 1 3	13 7 6															
B18	その他の伝染病および寄生虫病………	139 72 67	94 51 43	13 5 8	30 10 20	15 12 3	20 12 8	40 31 9	66 40 26	32 17 15	23 12 11	25 13 12	52 27 25	31 16 19															
B18.a	癆………	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -															
B18.b	破傷風………	3 3 1	5 4 1	1 1 1	1 1 1	1 1 2	2 1 -	3 1 2	3 1 2	1 1 -	1 1 -	1 1 -	2 2 -	1 1 -															
B18.c	敗血症………	46 21 25	29 14 15	4 2 2	16 5 11	5 5 -	8 4 5	21 16 5	32 21 11	8 4 6	13 7 4	16 9 6	15 6 9	8 4 3															
B18.d	日本脳炎………	17 11 6	18 8 10	4 2 2	1 1 1	1 1 -	2 2 -	9 3 6	1 1 1	2 1 1	9 3 6	5 2 3	5 2 1	2 1 1															
B18.e	伝染性肝炎………	39 22 17	16 11 5	2 1 1	8 4 4	- -	4 2 1	6 7 1	8 2 1	6 1 3	5 2 3	7 4 2	1 1 1	8 6 5															
B18.f	カンジダ症………	3 3	2 2	- -	- -	- -	2 1	3 2	2 1	1 1	1 1	1 1	1 1	- -	- -														
B18.g	日本住血吸虫症………	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -														
B18.h	糸状虫症………	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -														
B18.i	その他………	31 15 16	24 12 12	2 1 2	4 5 3	8 4 -	5 5 7	11 9 3	12 5 3	8 5 2	18 8 10	7 4 3	28 9 19	3 2 1	12 7 5	8 5 3													
B19	悪性新生物(リンパおよび造血組織の新生物を含む)男	7 609 4 287 3 322	5 371 2 988 2 383	1 303 1 768 535	1 503 891 491	1 491 648 535	2 278 1 270 1 008	3 001 1 709 1 292	2 082 1 200 1 882	1 062 592 470	1 348 732 616	2 004 1 131 873	1 187 633 554	5 355 2 955 2 400	1 255 663 592	2 121 1 172 1 949	2 198 1 223 1 975	1 576 868 708	1 426 805 621	2 192 1 283 1 909	1 207 96 4 001	9 185 5 184 1 930	2 078 1 148 858	1 850 1 992 825	1 779 1 954 1 500	3 457 1 957 1 500	1 519 1 852 1 667	1 261 1 683 1 578	
B19.a	食道の悪性新生物………	315 237 78	196 149 47	82 55 27	90 60 30	23 16 7	43 29 14	88 63 25	94 79 15	102 81 21	34 32 9	41 33 12	45 30 10	166 118 48	42 25 17	64 55 9	86 68 18	65 52 13	66 51 15	154 122 32	7 7 -	459 361 98	68 52 16	47 40 7	63 43 20	148 113 35	59 50 9	45 31 14	
B19.b	胃の悪性新生物………	3 075 1 878 1 197	2 135 1 320 815	618 389 229	657 420 237	351 214 137	497 288 209	892 533 359	1 218 727 491	855 529 326	417 346 283	629 546 352	898 511 215	2 074 1 289 1 785	526 312 311	785 474 311	707 420 287	582 346 236	536 310 226	664 418 246	49 43 6	3 414 2 085 1 329	803 460 343	725 406 319	713 407 306	1 409 874 535	565 365 200	471 288 183	
B19.c	肝臓の悪性新生物………	609 412 197	397 227 170	101 70 31	107 63 44	83 50 33	105 70 35	199 110 89	249 160 98	174 118 56	108 67 41	122 66 56	183 118 65	80 46 34	589 375 214	135 87 48	258 170 88	277 100 105	160 94 106	142 94 106	256 150 106	13 12 1	577 390 197	137 94 43	119 75 44	121 68 53	275 184 91	103 54 49	129 77 52
B19.d	脾臓の悪性新生物………	243 153 90	185 107 78	33 13 20	52 24 28	36 17 19	48 31 17	77 46 31	116 72 44	44 21 23	31 13 18	46 27 19	71 47 24	52 33 19	145 77	53 21	80 33	85 37	66 44	34 21	69 44	5 5	350 209 141	77 46 48	75 51 31	64 35 24	112 72 40	50 33 17	29 15 14
B19.e	気管、気管支および肺の悪性新生物………	694 500 194	519 369 150	101 79 22	115 80 35	72 57 15	91 66 25	205 150 55	286 197 89	209 157 52	95 74 21	106 81 25	177 126 51	86 55 31	511 351 160	103 43	188 124 64	199 146 45	151 106 25	113 161 51	212 161 51	3 3	890 640 250	202 149 148	189 129 140	169 251 102	353 159 43	159 116 40	127 87 40

* Reported by place of residence.

性・死因(B分類)・都道府県(七大都市再掲)別

昭和45年

1970

BY SEX; FOR EACH PREFECTURE*

40	41	42	43	44	45	46	Residence unknown	不詳	七大都市(再掲) 7 largest cities (secondary mention)								国際50項目 分類番号 (B表)			
									50 東京都の区部	51 横浜	52 名古屋	53 京都	54 大阪	55 神戸	56 北九州	International B list number				
福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	東京都の区部	不詳	22 16 6	9 6 3	16 14 2	10 6 4	48 37 11	12 7 5	7 6 1	11 16 5	21 15 3	10 7 3	3 2 1	B17

死因

4表 (14-10)

第4表 死亡者数

TABLE 4 DEATHS FROM CAUSES (B LIST)

国際50項目分類番号 (B表)	死因・性	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
		大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島	香川	愛媛	高知
B19.f	乳房の悪性新生物	165	91	26	24	18	19	37	54	30	18	25	21	18
	男 M.	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
	女 F.	165	89	26	24	18	19	37	52	30	18	25	20	18
B19.g	子宮の悪性新生物	463	355	59	92	50	54	116	144	116	68	69	109	59
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	463	355	59	92	50	54	116	144	116	68	69	109	59
B19.h	白血病	221	141	30	38	21	28	54	96	47	29	28	50	32
	男 M.	128	81	14	17	11	17	31	66	27	19	15	29	16
	女 F.	93	60	16	21	10	11	23	30	20	10	13	21	16
B19.i	その他	1,824	1,352	253	328	237	298	610	744	505	262	282	450	309
	男 M.	979	733	148	170	126	147	337	406	267	142	165	231	157
	女 F.	845	619	105	158	111	151	273	338	238	120	117	219	152
B20	良性および性質不詳の新生物	461	316	83	61	30	42	70	158	84	43	63	113	62
	男 M.	251	170	45	29	9	24	40	84	46	25	36	56	36
	女 F.	210	146	38	32	21	18	30	74	38	18	27	57	26
B21	膀胱病	505	383	93	97	64	87	149	233	106	97	89	132	107
	男 M.	273	185	32	47	30	41	66	109	57	48	44	70	58
	女 F.	232	198	61	50	34	46	83	124	49	49	45	62	49
B22	ビタミン欠乏症およびその他の栄養欠乏症	37	28	4	2	4	13	16	25	10	7	3	7	7
	男 M.	15	16	1	1	4	7	10	16	6	1	6	2	5
	女 F.	22	12	3	1	-	6	6	9	4	6	2	1	5
B23	貧血	108	96	15	18	11	15	31	69	36	13	16	23	15
	男 M.	41	31	7	5	8	6	13	35	17	7	11	12	8
	女 F.	67	65	8	13	3	9	18	34	19	6	7	12	7
B24	髄膜炎	77	50	10	9	4	11	20	16	13	5	9	20	5
	男 M.	44	22	5	5	2	8	14	6	5	4	2	9	3
	女 F.	33	28	5	4	2	3	6	10	8	1	7	11	4
B25	活動性リウマチ熱	26	21	1	3	1	5	4	15	17	5	3	-	-
	男 M.	10	10	1	2	1	3	2	5	3	1	1	1	1
	女 F.	16	11	-	1	1	3	2	10	2	3	3	3	3
B26	慢性リウマチ性心疾患	204	164	34	36	32	76	80	75	51	52	63	40	40
	男 M.	67	73	13	13	11	32	33	25	26	14	28	16	16
	女 F.	137	91	21	23	21	44	47	50	59	37	40	35	24
B27	高血圧性疾患	1,098	781	145	172	122	258	234	445	377	204	158	274	189
	男 M.	513	365	71	71	54	133	122	193	177	100	77	123	84
	女 F.	585	416	74	101	68	125	112	252	200	104	81	151	105
B27.a	高血圧性心疾患	728	512	97	120	75	141	134	319	264	145	92	167	130
	男 M.	336	233	53	48	32	73	71	143	134	75	41	72	56
	女 F.	392	279	44	72	43	68	63	176	130	70	51	95	74
B27.b	その他の高血圧性疾患	370	269	48	52	47	117	100	126	113	59	66	107	59
	男 M.	177	132	18	23	22	60	51	50	43	25	36	51	28
	女 F.	193	137	30	29	25	57	49	76	70	34	30	56	31
B28	虚血性心疾患	1,902	1,319	326	379	261	465	690	1,036	739	424	329	525	367
	男 M.	1,058	775	178	235	155	260	402	607	450	237	204	325	204
	女 F.	844	544	148	144	106	205	288	429	289	187	125	200	163
B29	その他の心疾患	3,012	2,137	559	608	398	516	910	1,198	673	403	527	834	586
	男 M.	1,424	1,005	250	296	192	247	415	551	313	282	261	402	274
	女 F.	1,588	1,132	309	312	206	269	495	647	300	321	266	432	312
B29.a	心内膜の慢性疾患	235	204	39	65	49	44	97	94	50	64	44	101	58
	男 M.	79	69	11	28	23	26	39	34	17	18	49	27	27
	女 F.	156	135	28	37	26	28	58	60	33	46	30	52	31

* Reported by place of residence.

性・死因(B分類)・都道府県(七大都市再掲)別

昭和45年

1970

40	41	42	43	44	45	46	Residence unknown	七大都市(再掲) 7 largest cities (secondary mention)								国際50項目分類番号 (B表)						
								50	51	52	53	54	55	56	東京都の区部	横浜	名古屋	京都	大阪	神戸	北九州	
福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	不詳	289	54	53	38	72	30	19	1	2	53	53	37	29	19	B19.f
91	25	33	51	15	19	44	2	2														

死因

4表 (14-11)

第4表 死亡者数,

TABLE 4 DEATHS FROM CAUSES (B LIST)

国際50項目 分類番号 (B表)	死因・性	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39		
		大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島	香川	愛媛	高知		
B29.b	その他の心筋機能不全	2 242 1 047 1 195	1 558 725 833	450 201 249	462 214 248	304 143 161	276 128 148	659 415 497	912 181 190	371 203 213	412 288 337	625 195 237	432			
B29.c	その他の心疾患	535 298 237	375 211 164	70 38 32	81 54 27	45 26 19	196 103 93	154 76 78	192 102 137	252 115 62	127 44 26	70 65 43	108 52 44			
B30	脳血管疾患	8 030 4 284 3 746	6 551 3 558 2 993	1 567 1 085 785	2 049 1 713 1 964	1 376 1 165 663	2 138 1 955 1 973	3 662 2 284 1 707	4 321 1 794 2 037	3 326 1 782 1 532	1 782 1 876 824	3 109 1 706 1 403	2 488 1 339 1 149			
B30.a	脳出血	3 871 2 128 1 743	3 264 1 789 1 475	754 354 400	969 513 456	599 340 259	1 136 1 616 520	1 653 1 893 760	1 784 1 963 821	1 744 1 953 791	1 007 556 451	754 402 613	1 382 1 769 447	1 042		
B30.b	脳硬塞	2 267 1 161 1 106	1 923 1 039 884	439 225 214	637 347 290	441 342 266	608 685 634	1 319 670 659	1 329 530 439	969 395 324	623 518 447	965 518 447	848 438 410			
B30.c	その他	1 892 995 897	1 364 203 634	374 225 171	443 160 218	336 187 176	394 313 557	690 511 302	1 208 204 176	613 150 146	380 419 343	296 306 292	762 598 598			
B31	インフルエンザ	119 70 49	92 50 42	32 21 11	51 27 24	15 6 9	48 23 25	58 35 23	21 29 25	54 21 14	43 15 19	29 30 19	58 52 44			
B32	肺炎	1 504 768 736	951 536 415	219 109 110	249 145 104	165 96 69	268 161 195	439 244 323	731 276 220	496 165 120	285 126 102	228 162 188	418 122 122	284 242 232		
B33	気管支炎、肺気腫および喘息	760 439 321	630 394 236	151 93 58	182 124 40	101 61 50	157 107 101	303 223 139	362 146 90	236 109 76	185 140 102	218 149 102	251 90 75	165 594 237		
B33.a	気管支炎	209 118 91	182 102 80	58 33 25	48 15 15	30 34 37	52 44 32	81 57 31	89 36 32	70 44 26	68 44 33	77 44 20	62 114 35	114 133 86		
B33.b	肺気腫	81 60 21	73 54 19	9 5 4	27 22 25	16 11 5	14 18 3	16 35 12	24 20 10	10 14 2	19 13 6	9 8 1	9 104 7	34 174 30		
B33.c	喘息	470 261 209	375 238 137	84 55 29	107 77 30	55 35 20	91 62 29	198 140 58	226 131 95	136 87 49	107 65 32	129 82 47	155 92 63	94 235 397		
B34	消化性潰瘍	482 351 131	360 245 115	99 56 43	100 40 35	59 44 19	121 115 44	171 140 56	215 113 48	161 95 29	95 122 32	74 74 26	128 86 42	90 128 90		
B35	虫垂炎	21 11 10	25 15 10	6 4 2	9 1 8	3 3 -	5 2 3	8 3 6	13 15 5	2 2 -	8 5 3	7 4 4	7 4 4	12 8 1	12 4 5	
B36	腸閉塞およびヘルニア	183 94 89	137 67 70	29 13 16	33 15 18	20 11 9	27 15 12	55 32 23	83 50 34	56 29 16	29 47 23	41 22 19	59 50 28	38 34 32	66 34 17	
B37	肝硬変	1 034 773 261	679 457 222	131 84 47	185 128 43	90 62 66	135 155 135	224 342 80	250 208 81	212 131 61	152 247 68	155 109 46	155 125 55	125 897 113	197 184 58	
B38	腎炎およびネフローゼ	603 299 304	401 216 185	104 57 47	115 58 57	69 31 38	118 64 54	185 107 109	212 103 89	174 85 64	117 53 49	100 165 81	165 113 66	113 307 114	276 96 42	

* Reported by place of residence.

性・死因(B分類)・都道府県(七大都市再掲)別

昭和45年

1970

BY SEX; FOR EACH PREFECTURE*

40	41	42	43	44	45	46	Residence unknown 不詳	50 東京都の区部	七大都市(再掲) 7 largest cities (secondary mention)							International B list number
									51 横浜	52 名古屋	53 京都	54 大阪	55 神戸	56 北九州		
1 197 568 629	336 163 173	544 255 289	891 427 464	496 242 254	359 181 178	752 368 384	100 78 22	1 364 667 697	403 293 209	612 319 272	476 204 513	958 445 214	404 190 121	221 96 125	B29.b	
306 154 152	78 41 37	160 81 79	182 74 80	133 59 55	119 114 100	214 114 100	20 18 2	440 236 204	125 78 47	122 75 52	119 145 122	267 91 42	64 31 33	B29.c		
6 410 3 512 2 698	1 669 1 829 840	3 155 1 692 1 463	3 695 1 962 1 733	2 702 1 201 1 003	2 204 2 079 2 052	4 131 2 99 3 39	338 299 4 927	10 708 5 781 1 055	2 345 1 290 1 049	2 267 1 218 917	1 901 1 911 1 626	3 537 1 911 765	1 613 1 848 595	1 409 814 595	B30	
2 746 1 537 1 209	819 416 403	1 690 925 765	1 828 974 854	1 020 621 443	2 240 1 142 1 098	1 131 1 561 486	196 177 19	4 926 2 790 2 136	1 131 1 555 476	1 047 1 561 405	869 464 405	1 721 1 952 769	806 440 366	564 334 230	B30.a	
2 136 1 157 979	533 253 280	785 408 377	978 504 474	910 468 442	705 377 328	1 017 504 513	45 34 11	3 614 1 851 1 763	772 411 361	721 283 298	581 232 462	980 226 469	449 268 201	469 266 201	B30.b	
1 528 818 710	317 160 710	680 359 321	889 484 284	608 324 232	479 247 441	874 433 218	97 88 9	2 168 1 140 1 028	442 224 214	499 227 214	451 237 395	836 441 3				

死因

4表(14-12)

第4表 死亡者数

TABLE 4 DEATHS FROM CAUSES (B LIST)

性・死因(B分類)・都道府県(七大都市再掲)別

昭和45年

1970

国際50項目 分類番号 (B表) International B list number	死因・性 Cause of death and sex	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
		大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島	香川	愛媛	高知
B38.a	急性腎炎およびネフローゼ… 男 M. 女 F.	142 73 69	91 52 39	21 9 12	28 17 11	14 9 14	24 10 14	38 25 28	60 32 20	46 26 13	28 15 13	18 11 7	21 15 6	19 8 11
B38.b	その他の死因… 男 M. 女 F.	461 226 235	310 164 146	83 48 35	87 41 46	55 26 29	94 54 65	147 82 81	152 71 59	128 40 42	89 69 75	82 69 75	144 94 55	94 39 55
B39	前立腺肥大症… 男 M. 女 F.	26 26	25 25	8 8	7 7	4 4	8 8	9 9	15 15	11 11	7 7	9 9	13 13	6 6
B40	流産… 男 M. 女 F.	2 -	2 2	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	1 1	- -	1 1	- -	1 1
B41	その他の妊娠、分娩、産褥の… 合併症および合併症の 記載のない分娩… 男 M. 女 F.	88 88	48 48	12 12	8 8	3 3	8 8	10 10	18 18	11 11	10 10	11 11	17 17	8 8
B42	先天異常… 男 M. 女 F.	430 222 208	298 172 126	49 21 28	46 23 23	27 17 10	32 17 15	84 41 43	123 69 54	72 37 22	45 28 18	46 36 31	67 31 23	46 23 23
B43	出生時損傷、難産およびその… 他の無酸素症、低酸素症… 男 M. 女 F.	258 150 108	141 88 53	31 18 13	49 30 19	24 16 8	31 21 10	37 50 32	82 53 19	52 40 26	20 14 12	66 40 26	54 28 26	20 12 8
B44	その他の周産期の死因… 男 M. 女 F.	616 364 252	328 198 130	73 35 38	107 68 39	33 12 21	41 24 17	87 51 87	211 124 59	151 92 28	58 34 33	67 59 39	98 42 34	76 42 34
B45	症状およびその他の診断名不… 明確の状態… 男 M. 女 F.	2 698 1 062 1 636	2 746 1 033 1 713	551 209 342	993 382 611	533 207 326	653 253 400	1 478 614 864	1 544 571 973	1 000 418 582	638 280 358	626 266 360	1 363 566 797	677 300 377
B45.a	精神病の記載のない老衰… 男 M. 女 F.	1 986 655 1 331	2 196 733 1 463	400 130 270	771 272 499	426 149 277	556 201 355	1 185 446 739	1 255 419 836	840 324 516	461 184 280	486 131 302	1 134 431 703	489 178 311
B45.b	その他の死因… 男 M. 女 F.	712 407 305	550 300 250	151 79 72	222 110 112	107 58 45	97 52 45	293 168 125	289 152 137	160 152 66	177 135 78	140 135 58	229 132 94	188 122 66
B46	その他のすべての疾患… 男 M. 女 F.	2 755 1 345 1 410	2 190 1 038 1 152	479 233 246	632 306 326	312 147 165	611 296 315	953 450 503	1 335 646 689	867 416 451	549 262 287	682 312 448	857 321 360	681 277 360
B46.a	精神障害… 男 M. 女 F.	226 106 120	168 79 89	27 15 12	29 25 24	23 12 11	49 29 36	65 55 54	109 38 31	69 19 21	40 22 21	86 36 34	59 34 25	176 40 90
B46.b	中枢神経系の非炎症性疾患… 男 M. 女 F.	251 135 116	190 102 88	46 25 21	65 37 28	26 11 15	41 19 22	91 53 38	118 25 30	53 28 36	46 44 28	96 57 36	62 37 23	170 46 70
B46.c	その他の循環器系の疾患… 男 M. 女 F.	298 169 129	256 136 120	59 32 27	59 32 17	37 20 39	77 75 57	132 84 77	161 57 58	115 27 28	44 47 28	55 55 39	55 33 25	170 53 79
B46.d	急性気管支炎および細気管… 支炎… 男 M. 女 F.	98 51 47	80 43 37	29 16 13	29 12 7	11 8 3	36 20 17	30 31 33	64 34 21	72 26 30	48 31 28	56 45 19	38 25 19	75 33 16
B46.e	胃炎、十二指腸炎および慢… 性胃腸炎… 男 M. 女 F.	193 84 109	202 85 117	38 13 25	49 26 17	26 9 30	52 22 48	83 35 59	103 34 42	76 20 27	47 16 34	53 53 18	35 29 18	148 41 84

国際50項目 分類番号 (B表) International B list number	死因・性 Cause of death and sex	40	41	42	43	44	45	46	Residence unknown 不詳	七大都市(再掲) 7 largest cities (secondary mention)							国際50項目 分類番号 (B表) International B list number
		福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	東京都 の区部	50	51	52	53	54	55	56	
B38.a	急性腎炎およびネフローゼ… 男 M. 女 F.	87 44 43	27 9 18	41 26 15	51 26 25	28 15 13	24 12 33	64 31 22	3 1 2	110 58 52	29 9 20	31 18 13	18 8 10	68 40 28	25 16 9	20 10 10	B38.a
B38.b	その他の死因… 男 M. 女 F.	294 163 131	63 40 23	154 73 81	187 98 89	122 59 63	95 49 46	243 112 131	18 15 3	462 238 224	120 68 52	112 60 52	93 45 48	208 104 104	71 38 33	62 37 25	B38.b
B39	前立腺肥大症… 男 M. 女 F.	26 26	10 10	17 17	9 9	10 10	11 11	31 31	1 1	26 26	8 8	7 8	8 8	14 14	6 6	2 2	B39
B40	流産… 男 M. 女 F.	3 3	- -	2 2	3 3	- -	1 1	- -	- -	4 4	1 1	2 2	1 1	- -	1 1	- -	B40
B41	その他の妊娠、分娩、産褥の… 合併症および合併症の 記載のない分娩… 男 M. 女 F.	41 41	7 7	16 16	14 14	7 7	11 11	28 28	- -	75 75	24 24	18 18	17 17	31 31	9 9	12 12	B41
B42	先天異常… 男 M. 女 F.	176 101 1 063	46 21 309	87 39 25	77 39 28	52 24 28	65 41 34	78 41 34	4 4	565 301 264	133 67 47	109 64 34	98 64 85	149 51 29	80 52 23	52 29 23	B42
B43	出生時損傷、難産およびその… 他の無酸素症、低酸素症… 男 M. 女 F.	149 86 63	17 12 5	66 42 24	53 25 28	35 23 12	40 21 19	52 37 15	3 2	295 180 115	84 41 43	81 41 33	65 41 24	103 54 49	28 30 19	49 30 19	B43
B44	その他の周産期の死因… 男 M. 女 F.	323 193 130	81 51 30	150 88 62	169 97 72	137 81 56	131 71 60	159 90 69	2 2	728 436 292	152 91 						

死因

4表(14—13)

第4表 死亡者数

TABLE 4 DEATHS FROM CAUSES (B LIST)

国際50項目 分類番号 (B表) International B list number	死因・性 Cause of death and sex	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
		大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島	香川	愛媛	高知
B46,f	肝臓の疾患(肝硬変を除く)…	298	186	34	63	30	40	77	118	59	53	49	77	65
	男 M.	145	94	16	38	16	26	38	69	28	26	39	28	28
	女 F.	153	92	18	25	14	14	39	49	31	27	23	38	37
B46,g	その他の死因	1 391	1 108	246	338	159	316	475	662	423	273	359	465	364
	男 M.	655	499	116	148	71	146	207	302	195	125	155	212	149
	女 F.	736	609	130	190	88	170	268	360	228	148	204	293	215
"E"	不慮の事故、中毒および暴力…の二重分類(外因)	3 954	2 747	491	760	448	511	1 154	1 766	1 122	646	711	1 050	745
	男 M.	2 663	1 885	327	509	301	342	1 804	1 246	1 787	460	491	1 761	572
	女 F.	1 291	862	164	251	147	169	350	520	335	186	220	289	173
BE47	自動車事故	1 090	912	165	261	147	139	413	588	390	199	295	344	259
	男 M.	843	696	126	189	110	104	304	442	292	168	219	260	218
	女 F.	247	216	39	72	37	35	109	146	98	31	76	84	41
BE48	その他の不慮の事故	1 282	994	174	296	199	203	463	734	455	259	276	468	318
	男 M.	952	718	117	209	136	141	339	541	328	192	203	337	244
	女 F.	330	276	57	67	63	62	124	193	127	67	73	111	74
BE48,a	自動車以外の交通事故	140	122	22	46	26	18	56	113	81	28	41	55	37
	男 M.	113	99	15	40	23	14	39	87	68	26	32	48	35
	女 F.	27	23	7	6	3	4	17	26	13	2	9	7	2
BE48,b	不慮の墜落	312	232	34	71	42	49	102	171	101	65	57	90	97
	男 M.	224	163	23	45	29	29	70	124	67	43	67	74	74
	女 F.	88	69	11	26	13	20	32	47	34	22	14	23	23
BE48,c	火災および火炎による不慮の事故	99	98	22	27	17	14	43	69	40	19	25	45	31
	男 M.	69	60	12	14	8	35	36	33	14	13	11	19	10
	女 F.	30	38	10	13	10	6	8	33	14	14	19	10	10
BE48,d	天災	-	-	-	-	-	-	3	4	-	5	2	10	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	2	1	-	4	1	6	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	1	3	-	1	1	4	-
BE48,e	不慮の溺死	148	181	24	55	50	56	103	149	86	67	63	106	55
	男 M.	111	117	15	36	39	38	70	103	52	45	49	72	39
	女 F.	37	64	9	19	11	18	33	46	34	22	14	34	16
BE48,f	工業性の不慮の事故	328	192	24	47	24	32	80	120	64	36	42	72	40
	男 M.	287	176	20	45	18	28	74	109	60	31	35	60	37
	女 F.	41	16	4	2	6	4	6	11	4	5	7	12	3
BE48,g	その他の死因	255	169	48	50	40	34	76	108	83	39	48	78	48
	男 M.	148	103	32	29	20	24	49	81	55	33	63	32	32
	女 F.	107	66	16	21	20	10	27	27	28	9	15	16	16
BE49	自殺	1 239	719	114	188	91	156	257	381	245	163	122	225	139
	男 M.	656	393	64	102	53	88	146	220	144	83	58	145	92
	女 F.	583	326	50	86	38	68	111	161	101	80	64	80	47
BE50	その他の外因	343	122	38	15	11	13	21	63	32	25	18	33	29
	男 M.	212	78	20	9	2	9	15	43	23	17	11	19	18
	女 F.	131	44	18	6	9	4	6	20	9	8	7	14	11
BE50,a	他殺	141	78	11	11	7	6	8	28	21	14	7	26	9
	男 M.	84	48	9	7	1	5	6	16	16	8	3	15	6
	女 F.	57	30	2	4	6	1	2	12	5	6	4	11	3
BE50,b	不慮か故意か決定されない傷害	199	44	27	4	4	7	12	34	10	11	7	19	19
	男 M.	125	30	11	2	1	4	8	26	6	9	4	11	7
	女 F.	74	14	16	2	3	3	4	8	4	3	3	11	3
BE50,c	法的介入および戦争行為	3	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	男 M.	3	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*Reported by place of residence.

性・死因(B分類)・都道府県(七大都市再掲)別

昭和45年

1970

BY SEX; FOR EACH PREFECTURE*

40	41	42	43	44	45	46	Residence unknown	七大都市(再掲) 7 largest cities (secondary mention)								国際50項目 分類番号 (B表) International B list number
								50	51	52	53	54	55	56		
福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	不詳	東京都の区部	横浜	名古屋	京都	大阪	神戸	北九州		
180	63	108	119	61	53	126	13	253	55	67	54	136	56	47		B46,f
99	32	49	64	33	33	62</td										

死因

4表 (14-14)

第4表 死亡者数,

TABLE 4 DEATHS FROM CAUSES (B LIST)

国際50項目分類番号(B表) International B list number	死因・性 Cause of death and sex	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
		大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島	香川	愛媛	高知
"N"	不慮の事故、中毒および暴力…の二重分類(傷害の性質) 男 M. 女 F.	3 954 2 663 1 291	2 747 1 885 862	491 327 184	760 509 251	448 301 147	511 342 169	1 154 804 350	1 766 1 246 520	1 122 335 386	646 460 220	711 491 289	1 050 761 572	745 173
BN47	骨折、頭蓋内および内部損傷… 男 M. 女 F.	1 880 1 446 434	1 441 1 107 334	244 184 60	401 291 110	219 160 59	213 155 167	630 463 225	942 717 138	581 443 60	310 250 91	388 297 116	531 415 68	402 334 68
BN47.a	頭蓋骨折…………… 男 M. 女 F.	845 687 159	694 554 140	113 89 24	184 143 41	106 80 26	89 70 19	293 228 65	467 368 99	279 220 23	151 128 42	212 170 49	241 192 49	183 157 26
BN47.b	その他の骨の骨折…………… 男 M. 女 F.	221 130 91	172 106 66	30 12 18	53 25 28	30 19 11	20 11 9	81 42 39	117 79 38	82 51 31	39 27 12	48 36 .12	51 38 13	
BN47.c	頭蓋内損傷(頭蓋骨折を伴うものを除く) 男 M. 女 F.	489 363 126	357 258 99	67 52 15	115 84 31	52 35 17	63 40 23	166 122 44	230 163 67	157 118 39	77 62 15	99 74 40	155 115 103	127 103 24
BN47.d	胸、腹および骨盤腔の内部損傷… 男 M. 女 F.	325 266 59	218 189 29	34 31 3	49 39 10	31 26 5	41 34 7	90 71 19	128 107 21	63 54 9	43 33 10	38 32 5	87 72 15	41 36 5
BN48	熱傷…………… 男 M. 女 F.	173 111 62	118 80 38	24 14 10	37 23 14	22 10 12	22 13 9	56 45 32	80 48 15	50 35 12	29 28 19	47 37 12	39 37 12	
BN49	化学物質の有害作用…………… 男 M. 女 F.	769 374 395	341 165 176	67 34 33	72 33 39	35 19 16	26 16 10	63 34 29	140 78 62	82 49 31	60 29 22	44 56 35	91 56 14	43 29 14
BN50	その他の損傷…………… 男 M. 女 F.	1 132 732 400	847 533 314	156 95 61	250 162 88	172 112 60	250 158 143	405 292 201	604 403 149	409 403 149	252 260 149	250 163 95	381 262 119	261 182 79
BN50.a	裂傷および開放創…………… 男 M. 女 F.	99 70 29	61 45 16	13 9 4	15 10 5	5 2 1	5 1 4	16 11 5	23 15 8	29 15 1	9 5 6	11 14 7	21 14 4	5 3 2
BN50.b	溺死…………… 男 M. 女 F.	324 197 127	307 172 135	52 26 26	97 55 34	75 53 20	90 95 71	166 153 151	244 140 59	158 140 57	127 172 54	101 78 23		
BN50.c	窒息および絞首…………… 男 M. 女 F.	478 283 195	358 222 136	55 32 23	101 63 38	69 40 29	115 75 40	148 101 47	238 100 81	155 48 55	67 43 40	135 95 36	101 65 36	
BN50.d	その他…………… 男 M. 女 F.	231 182 49	121 94 27	36 28 8	37 26 11	23 15 8	40 29 11	75 55 20	99 78 21	67 46 12	36 24 12	53 45 8	54 36 18	54 36 18

* Reported by place of residence.

性・死因(B分類)・都道府県(七大都市再掲)別

昭和45年

BY SEX; FOR EACH PREFECTURE*

1970

40	41	42	43	44	45	46	Residence unknown	七大都市(再掲) 7 largest cities (secondary mention)								国際50項目分類番号(B表) International B list number
								50	51	52	53	54	55	56		
福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	不詳	東京都の区部	横浜	名古屋	京都	大阪	神戸	北九州		"N"
2 490 1 759 731	566 398 166	945 683 262	1 014 680 334	826 550 276	791 565 226	1 107 743 364	783 642 141	3 612 2 504 1 108	986 722 264	952 658 294	702 480 222	1 739 1 193 241	698 457 181	615 434 181		B N47
1 331 1 017 314	312 233 79	400 317 83	413 361 115	362 294 119	482 354 128	283 259 24	1 752 1 370 382	568 449 119	489 371 118	349 263 86	803 625 178	349 257 92	344 257 87		B N47.a	
620 501 119	120 91 29	180 154 26	186 150 36	179 136 43	129 108 21	198 151 47	139 125 14	635 516 119	236 190 46	225 171 54	169 136 33	334 280 54	151 118 33	149 117 32		B N47.b
138 83 55	44 28 16	75 44 31	56 29 27	56 34 22	68 38 30	28 27 1	214 151 63	53 41 12	58 32 26	42 24 18	95 57 38	42 25 17	30 17 13		B N47.b	
335 242 93	97 72 25	121 87 34	152 117 35	125 85 40	116 91 25	146 109 37	66 61 5	544 425 119	159 113 46	138 107 31	96 70 26	210 152 58	102 69 33	108 76 32		B N47.c
238 191 47	51 42 7	55 48 13	63 50 9	53 44 10	61 56 14	70 46 4	50 46 8	359 278 81	120 105 15	68 61 7	42 33 9	164 136 28	54 45 9	57 47 10		B N47.d
126 75 51	26 14 12	58 34 24	35 15 20	35 24 11	34 23 11	73 37 2	15 13 2	148 92 56	47 32 15	45 36 9	22 16 6	82 49 33	30 23 15	39 24 15		B N48
223 109 114	34 20 14	87 51 36	91 45 46	60 29 31	65 38 27	99 44 15	40 25 15	606 294 312	84 37 47	111 54 57	108 53 55	384 183 201	139 65 74	51 27 24		B N49
810 558 252	192 131 61	400 281 119	412 259 153	318 220 115	330 220 110	453 345 145	445 345 100	1 106 1 148 358	287 204 83	307 197 110	223 148 75	470 336 134	180 112 68	181 126 55		B N50
67 52 15	11 7 4	21 17 7	29 22 7	15 8 7	20 14 6	27 19 8	43 41 2	93 66 2	27 17 10	25 19 6	19 13 6	39 31 8	17 11 9	13 11 2		B N50.a
282 191 91	82 50 32	189 128 61	126													

死因

5表(4-1)

第5表 死亡者数

TABLE 5 DEATHS FROM CAUSES (B LIST)

国際50項目 分類番号 (B表) International B list number	死因・性 Cause of death and sex	総 数 Total	病 院 Hospital	診 療 所 Clinic	助 産 所 Midwife home	自 宅 Home	その 他 Other
						男 M.	女 F.
	総 数	712 962	234 915	31 949	428	403 870	41 800
	男 M.	387 880	139 884	18 843	230	201 657	27 266
	女 F.	325 082	95 031	13 106	198	202 213	14 534
B 1	コレラ	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
B 2	腸チフス	3	3	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-
	女 F.	2	2	-	-	-	-
B 3	細菌性赤痢およびアメーバ症	51	35	6	-	9	1
	男 M.	32	21	2	-	8	1
	女 F.	19	14	4	-	1	-
B 4	腸炎およびその他の下痢性疾患	4 691	890	345	2	3 308	146
	男 M.	2 043	503	205	1	1 290	44
	女 F.	2 648	387	140	1	2 018	102
B 5	呼吸器系の結核	15 132	10 613	342	5	3 965	207
	男 M.	10 527	7 389	234	4	2 769	131
	女 F.	4 605	3 224	108	1	1 196	76
B 6	その他の結核(後遺症を含む)	767	554	26	-	179	10
	男 M.	387	280	14	-	96	7
	女 F.	380	274	10	-	93	3
B 7	ペスト	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
B 8	ジフテリア	6	6	-	-	-	-
	男 M.	2	2	-	-	-	-
	女 F.	4	4	-	-	-	-
B 9	百日咳	5	2	1	-	2	-
	男 M.	3	1	1	-	2	-
	女 F.	2	1	1	-	2	-
B 10	レンサ球菌性咽頭炎および猩紅熱	3	3	-	-	-	-
	男 M.	2	2	-	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-
B 11	髄膜炎菌感染	18	16	-	-	2	-
	男 M.	12	10	-	-	2	-
	女 F.	6	6	-	-	2	-
B 12	急性灰白髄炎	11	4	-	-	7	-
	男 M.	6	2	-	-	4	-
	女 F.	5	2	-	-	3	-
B 13	痘瘡	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
B 14	麻疹	556	253	132	-	166	5
	男 M.	290	119	80	-	87	4
	女 F.	266	134	52	-	79	1
B 15	チフスおよびその他のリケッチア症	1	-	-	-	1	-
	男 M.	1	-	-	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
B 16	マラリア	4	2	-	-	2	-
	男 M.	4	2	-	-	2	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-

性・死亡の場所・死因(B分類)別

昭和45年

BY SEX AND PLACE OF DEATH

1970

国際50項目 分類番号 (B表) International B list number	死因・性 Cause of death and sex	総 数 Total	病 院 Hospital	診 療 所 Clinic	助 産 所 Midwife home	自 宅 Home	その 他 Other
B 17	梅毒および続発症	660	492	17	-	138	13
	男 M.	466	347	12	-	99	8
	女 F.	194	145	5	-	39	5
B 18	その他の伝染病および寄生虫病	2 255	1 668	136	1	429	21
	男 M.	1 188	897	76	-	206	9
	女 F.	1 067	771	60	1	223	12
B 18.a	癆	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
B 18.b	破傷風	160	134	17	-	9	-
	男 M.	106	87	14	-	5	-
	女 F.	54	47	3	-	4	-
B 18.c	敗血症	727	550	41	1	133	2
	男 M.	350	275	18	-	55	2
	女 F.	377	275	23	1	78	-
B 18.d	日本脳炎	167	145	4	-	13	5
	男 M.	82	70	2	-	8	2
	女 F.	85	75	2	-	5	3
B 18.e	伝染性肝炎	479	400	25	-	51	3
	男 M.	237	203	14	-	20	-
	女 F.	242	197	11	-	31	3
B 18.f	カンジダ症	62	48	5	-	9	-
	男 M.	41	32	4	-	5	-
	女 F.	21	16	1	-	4	-
B 18.g	日本住血吸虫症	16	7	1	-	8	-
	男 M.	10	6	1	-	3	-
	女 F.	6	1	-	-	5	-
B 18.h	糸状虫症	14	3	2	-	8	1
	男 M.	9	2	1	-	6	-
	女 F.	5	1	1	-	2	1
B 18.i	その他	630	381	41	-	198	10
	男 M.	353	222	22	-	104	5
	女 F.	277	159	19	-	94	5
B 19	悪性新生物(リンパおよび造血組織の新生物を含む)	119 977	67 909	4 988	16	45 591	1 473
	男 M.	67 074	39 328	2 874	8	24 239	625
	女 F.	52 903	28 581	2 114	8	21 352	848
B 19.a	食道の悪性新生物	4 823	2 449	151	-	2 162	61
	男 M.	3 673	1 969	110	-	1 553	41
	女 F.	1 150	480	41	-	609	20
B 19.b	胃の悪性新生物	48 823	24 252	2 284	4	21 604	679
	男 M.	29 653	15 359	1 450	1	12 547	296
	女 F.	19 170	8 893	834	3	9 057	383
B 19.c	肝臓の悪性新生物	9 516	5 359	469	1	3 565	122
	男 M.	5 908	3 612	286	-	1 951	59
	女 F.	3 608	1 747	183	1	1 614	63
B 19.d	脾臓の悪性新生物	4 399	2 912	218	1	1 230	38
	男 M.	2 549	1 754	135	-	639	20
	女 F.	1 850	1 158	83	1	591	18
B 19.e	気管、気管支および肺の悪性新生物	10 489	6 616	335	2	3 430	106
	男 M.	7 502	4 810	240	1	2 388	63
	女 F.	2 987	1 806	95	1	1 042	43

死因

5表(4-2)

第5表 死亡者数

TABLE 5 DEATHS FROM CAUSES (B LIST)

国際50項目 分類番号 (B表) International B list number	死因・性 Cause of death and sex	総 数 Total	病 院 Hospital	診 療 所 Clinic	助 産 所 Midwife home	自 宅 Home	その 他 Other
						男 M.	女 F.
B19.f	乳房の悪性新生物	2 509	1 564	91	1	811	42
	男 M. 女 F.	23 2 486	13 1 551	- 91	- 1	10 801	- 42
B19.g	子宮の悪性新生物	6 373	3 497	209	-	2 570	97
	男 M. 女 F.	6 373	3 497	209	-	2 570	97
B19.h	白 血 病	3 559	3 186	99	1	260	13
	男 M. 女 F.	2 005 1 554	1 804 1 382	52 47	1 -	141 119	7 6
B19.i	そ の 他	29 486	18 074	1 132	6	9 959	315
	男 M. 女 F.	15 761 13 725	10 007 8 067	601 531	4 2	5 010 4 949	139 176
B20	良性および性質不詳の新生物	5 801	3 575	188	-	1 971	67
	男 M. 女 F.	3 109 2 692	2 042 1 533	79 109	-	961 1 010	27 40
B21	糖 尿 病	7 642	2 753	346	4	4 404	135
	男 M. 女 F.	3 753 3 889	1 383 1 370	159 187	2 4	2 148 2 256	63 72
B22	ビタミン欠乏症およびその他の栄養欠乏症	598	162	30	2	380	24
	男 M. 女 F.	298 300	90 72	18 12	2 -	169 211	19 5
B23	貧 血	1 616	1 047	78	-	467	24
	男 M. 女 F.	707 909	485 562	33 45	-	180 287	9 15
B24	触 膜 炎	861	691	58	-	101	11
	男 M. 女 F.	470 391	388 303	27 31	-	46 55	9 2
B25	活動性リウマチ熱	523	237	35	-	234	17
	男 M. 女 F.	192 331	86 151	13 22	-	89 145	4 13
B26	慢性リウマチ性心疾患	4 195	1 936	180	1	1 968	110
	男 M. 女 F.	1 594 2 601	779 1 157	72 108	1 1	696 1 272	47 63
B27	高 血 壓 性 疾 患	18 303	3 493	516	1	13 709	584
	男 M. 女 F.	8 423 9 880	1 811 1 682	248 268	1 1	4 120 7 589	244 340
B27.a	高 血 壓 性 心 疾 患	12 400	2 436	388	1	9 167	408
	男 M. 女 F.	5 681 6 719	1 205 1 231	181 207	1 1	4 130 5 037	165 243
B27.b	その他の高 血 壓 性 疾 患	5 903	1 057	128	-	4 542	176
	男 M. 女 F.	2 742 3 161	606 451	67 61	-	1 990 2 552	79 97
B28	虚 血 性 心 疾 患	39 086	8 848	1 577	9	26 596	2 056
	男 M. 女 F.	22 441 16 645	5 261 3 587	964 613	6 3	14 846 11 750	1 364 692
B29	その他の心 疾 患	46 130	9 145	1 512	11	33 410	2 052
	男 M. 女 F.	21 953 24 177	4 656 4 489	748 764	7 4	15 393 18 017	1 149 903
B29.a	心 内 膜 の 慢 性 疾 患	4 577	1 191	234	-	3 010	142
	男 M. 女 F.	1 713 2 864	469 722	82 152	-	1 109 1 901	53 89

性・死亡の場所・死因(B分類)別

昭和45年

1970

BY SEX AND PLACE OF DEATH

国際50項目 分類番号 (B表) International B list number	死因・性 Cause of death and sex	総 数 Total	病 院 Hospital	診 療 所 Clinic	助 産 所 Midwife home	自 宅 Home	その 他 Other
B29.b	その他の心筋機能不全	31 736	5 689	891	10	23 632	1 514
	男 M. 女 F.	15 035 16 701	2 934 2 755	458 433	6 4	10 785 12 847	852 662
B29.c	その他の心疾患	9 817	2 265	387	1	6 768	396
	男 M. 女 F.	5 205 4 612	1 253 1 012	208 179	1 -	3 499 3 269	244 152
B30	脳 血 管 疾 患	181 315	34 374	4 848	23	136 134	5 936
	男 M. 女 F.	96 910 84 405	20 318 14 056	2 878 1 970	14 9	70 545 65 589	3 155 2 781
B30.a	脳 出 血	85 518	15 867	2 487	7	63 835	3 322
	男 M. 女 F.	46 864 38 654	9 966 5 901	1 561 926	5 2	33 420 30 415	1 912 1 410
B30.b	脳 硬 塞	59 003	9 191	1 282	8	47 136	1 386
	男 M. 女 F.	30 604 28 399	5 057 4 134	730 552	6 2	24 233 22 903	578 808
B30.c	そ の 他	36 794	9 316	1 079	8	25 163	1 228
	男 M. 女 F.	19 442 17 352	5 295 4 021	587 492	3 5	12 892 12 271	665 563
B31	インフルエンザ	3 707	403	177	1	3 018	108
	男 M. 女 F.	1 984 1 723	199 204	96 81	1	1 640 1 378	49 59
B32	肺 炎	27 929	8 809	1 618	16	16 760	726
	男 M. 女 F.	15 030 12 899	5 049 3 760	916 702	9 7	8 705 8 055	351 375
B33	気管支炎、肺気腫および喘息	14 944	2 749	692	2	11 071	430
	男 M. 女 F.	9 094 5 850	1 766 983	420 272	1 1	6 659 4 412	248 182
B33.a	気 管 支 炎	4 318	531	125	1	3 554	107
	男 M. 女 F.	2 414 1 904	324 207	71 54	1	1 968 1 586	51 56
B33.b	肺 気 腫	1 513	496	68	-	915	34
	男 M. 女 F.	1 152 361	388 108	47 21	-	692 223	25 9
B33.c	喘 息	9 113	1 722	499	1	6 602	289
	男 M. 女 F.	5 528 3 585	1 054 668	302 197	1	3 999 2 603	172 117
B34	消 化 性 潰 瘍	7 997	3 438	543	-	3 839	177
	男 M. 女 F.	5 419 2 578	2 569 869	397 146	-	2 335 1 504	118 59
B35	虫 垂 炎	572	376	106	-	84	6
	男 M. 女 F.	321 251	223 153	62 44	-	34 50	2 4
B36	腸閉塞およびヘルニア	3 109	2 066	328	1	681	33
	男 M. 女 F.	1 616 1 493	1 107 959	180 148	1	314 367	14 19
B37	肝 硬 变	12 898	7 320	777	4	4 563	234
	男 M. 女 F.	8 873 4 025	5 257 2 063	541 236	3 1	2 906 1 657	166 68
B38	腎炎およびネフローゼ	9 188	5 025	441	2	3 605	115
	男 M. 女 F.	4 741 4 447	2 788 2 237	245 196	2	1 653 1 952	93 62

死因

5表(4-3)

第5表 死亡者数

TABLE 5 DEATHS FROM CAUSES (B LIST)

国際50項目分類番号(B表) International B list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	死因・性 Cause of death and sex					
			病院 Hospital	診療所 Clinic	助産所 Midwife home	自宅 Home	その他 Other	
B38.a	急性腎炎およびネフローゼ.....	1 996	1 078	142	1	749	26	
	男 M. 女 F.	1 048 948	620 458	81 61	1	335 414	11 15	
B38.b	その他の死因.....	7 192	3 947	299	1	2 856	89	
	男 M. 女 F.	3 693 3 499	2 168 1 779	164 135	1	1 318 1 538	42 47	
B39	前立腺肥大症.....	637	254	32	-	341	10	
	男 M. 女 F.	637 -	254 -	32 -	-	341 -	10 -	
B40	流産.....	41	16	20	-	4	1	
	男 M. 女 F.	41 -	16 -	20 -	-	4 -	1 -	
B41	その他の妊娠、分娩、産褥の合併症および合併症の記載のない分娩.....	967	539	337	23	60	8	
	男 M. 女 F.	967 -	539 -	337 -	23 -	60 -	8 -	
B42	先天異常.....	5 828	4 424	517	36	769	82	
	男 M. 女 F.	3 148 2 680	2 428 1 996	287 230	23 13	370 399	40 42	
B43	出生時損傷、難産およびその他の無酸素症、低酸素症.....	3 757	2 740	787	69	126	35	
	男 M. 女 F.	2 334 1 423	1 708 1 032	504 283	42 27	60 66	20 15	
B44	その他の周産期の死因.....	8 880	5 634	2 524	167	475	80	
	男 M. 女 F.	5 211 3 669	3 327 2 307	1 474 1 050	92 75	275 200	43 37	
B45	症状およびその他の診断名不明確の状態.....	50 610	2 841	675	10	44 473	2 611	
	男 M. 女 F.	20 223 30 387	1 518 1 323	317 358	4 6	16 960 27 513	1 424 1 187	
B45.a	精神病の記載のない老衰.....	39 277	744	290	3	37 036	1 204	
	男 M. 女 F.	13 580 25 697	308 436	111 179	1 2	12 791 24 245	369 835	
B45.b	その他の死因.....	11 333	2 097	385	7	7 437	1 407	
	男 M. 女 F.	6 643 4 690	1 210 887	206 179	3 4	4 169 3 268	1 055 352	
B46	その他のすべての疾患.....	49 619	18 136	2 193	13	27 914	1 363	
	男 M. 女 F.	23 816 25 803	9 504 8 632	1 121 1 072	6 7	12 499 15 415	686 677	
B46.a	精神障害.....	3 467	1 895	41	-	1 347	184	
	男 M. 女 F.	1 809 1 658	989 906	21 20	-	663 684	136 48	
B46.b	中枢神経系の非炎症性疾患.....	4 338	1 374	138	2	2 576	248	
	男 M. 女 F.	2 386 1 952	782 592	75 63	1 1	1 387 1 189	141 107	
B46.c	その他の循環器系の疾患.....	5 886	1 682	171	-	3 881	152	
	男 M. 女 F.	3 048 2 838	1 051 631	107 64	-	1 818 2 063	72 80	
B46.d	急性気管支炎および細気管支炎.....	2 895	205	74	1	2 521	94	
	男 M. 女 F.	1 441 1 454	102 103	48 26	1	1 246 1 275	44 50	
B46.e	胃炎、十二指腸炎および慢性胃腸炎.....	3 896	375	78	-	3 345	98	
	男 M. 女 F.	1 593 2 303	211 164	40 38	-	1 304 2 041	38 60	

性・死亡の場所・死因(B分類)別

昭和45年

BY SEX AND PLACE OF DEATH

1970

国際50項目分類番号(B表) International B list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	死因・性 Cause of death and sex					
			病院 Hospital	診療所 Clinic	助産所 Midwife home	自宅 Home	その他 Other	
B46.f	肝臓の疾患(肝硬変を除く).....	4 199	2 243	333	2	1 550	71	
	男 M. 女 F.	2 174 2 025	1 133 1 110	172 161	1	825 725	43 28	
B46.g	その他の死因.....	24 938	10 362	1 358	8	12 694	516	
	男 M. 女 F.	11 365 13 573	5 236 5 126	658 700	3	5 256 7 438	212 304	
"E"	不慮の事故、中毒および暴力の二重分類(外因).....	62 069	21 434	4 823	9	12 914	22 889	
	男 M. 女 F.	43 545 18 524	15 984 5 450	3 515 1 308	5	6 918 5 996	17 123 5 766	
BE47	自動車事故.....	21 535	11 838	2 966	2	210	6 519	
	男 M. 女 F.	16 540 4 995	8 962 2 876	2 219 747	2	149 61	5 208 1 311	
BE48	その他の不慮の事故.....	22 267	6 838	1 435	6	4 833	9 155	
	男 M. 女 F.	16 572 5 695	5 348 1 490	1 050 385	3	2 637 2 196	7 534 1 621	
BE48.a	自動車以外の交通事故.....	2 561	594	128	1	29	1 809	
	男 M. 女 F.	2 089 472	487 107	100 28	1	21 8	1 481 328	
BE48.b	不慮の墜落.....	4 911	2 540	485	2	931	993	
	男 M. 女 F.	3 609 1 302	2 020 520	368 117	2	408 523	813 140	
BE48.c	火災および火炎による不慮の事故.....	1 973	613	177	-	935	248	
	男 M. 女 F.	1 164 809	383 230	103 74	-	507 428	171 77	
BE48.d	天災.....	51	4	-	-	22	25	
	男 M. 女 F.	27 24	3 1	-	-	5 17	19 6	
BE48.e	不慮の溺死.....	4 342	320	67	1	685	3 269	
	男 M. 女 F.	3 146 1 196	240 80	46 21	1	312 373	2 547 722	
BE48.f	工業性の不慮の事故.....	3 924	1 661	358	1	161	1 743	
	男 M. 女 F.	3 500 424	1 460 201	293 65	1	106 55	1 640 103	
BE48.g	その他の死因.....	4 505	1 106	220	1	2 070	1 108	
	男 M. 女 F.	3 037 1 468	755 351	140 80	1	1 278 792	863 245	
BE49	自殺.....	15 728	2 183	325	1	7 254	5 965	
	男 M. 女 F.	8 761 6 967	1 234 949	170 155	1	3 833 3 421	3 524 2 441	
BE50	その他の外因.....	2 539	575	97	-	617	1 250	
	男 M. 女 F.	1 672 867	440 135	76 21	-	299 318	857 393	
BE50.a	他殺.....	1 362	344	71	-	432	515	
	男 M. 女 F.	861 501	276 68	57 14	-	195 237	333 182	
BE50.b	不慮か故意か決定されない傷害.....	1 140	227	24	-	181	708	
	男 M. 女 F.	776 364	160 67	17 7	-	100 81	499 209	
BE50.c	法的介入および戦争行為.....	37	4	2	-	4	27	
	男 M. 女 F.	35 2	4 -	2	-	4 -	25 2	

死因

5表(4-4) 第5表 死亡者数、性・死亡の場所・死因(B分類)別

TABLE 5 DEATHS FROM CAUSES (B LIST)
BY SEX AND PLACE OF DEATH昭和45年
1970

国際50項目 分類番号 (B表)	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	病院 Hospital	診療所 Clinic	助産所 Midwife home	自宅 Home	その他の Other
"N"	不慮の事故、中毒および暴力の二重分類..... (傷害の性質)	62 069	21 434	4 823	9	12 914	22 889
	男 M.	43 545	15 984	3 515	5	6 918	17 123
	女 F.	18 524	5 450	1 308	4	5 996	5 766
BN47	骨折、頭蓋内および内部損傷.....	31 939	16 441	3 770	5	1 481	10 242
	男 M.	24 660	12 761	2 864	2	803	8 230
	女 F.	7 279	3 680	906	3	678	2 012
BN47.a	頭蓋骨折.....	14 559	6 742	1 605	3	244	5 965
	男 M.	11 611	5 420	1 272	2	165	4 752
	女 F.	2 948	1 322	333	1	79	1 213
BN47.b	その他の骨の骨折.....	3 748	1 701	389	-	553	1 105
	男 M.	2 435	1 099	262	-	197	877
	女 F.	1 313	602	127	-	356	228
BN47.c	頭蓋内損傷(頭蓋骨折を伴うものを除く).....	8 725	5 429	1 243	1	503	1 549
	男 M.	6 549	4 117	892	-	315	1 225
	女 F.	2 176	1 312	351	1	188	324
BN47.d	胸、腹および骨盤腔の内部損傷.....	4 907	2 569	533	1	181	1 623
	男 M.	4 065	2 125	438	-	126	1 376
	女 F.	842	444	95	1	55	247
BN48	熱傷.....	2 618	1 049	276	-	915	378
	男 M.	1 628	691	161	-	592	284
	女 F.	990	358	115	-	423	94
BN49	化学物質の有害作用.....	5 850	1 464	307	-	2 799	1 280
	男 M.	3 021	702	153	-	1 346	820
	女 F.	2 829	762	154	-	1 453	460
BN50	その他の損傷.....	21 662	2 480	470	4	7 719	10 989
	男 M.	14 236	1 830	337	3	4 277	7 789
	女 F.	7 426	650	133	1	3 442	3 200
BN50.a	裂傷および開放創.....	1 367	265	79	-	182	841
	男 M.	956	196	63	-	101	596
	女 F.	411	69	16	-	81	245
BN50.b	溺死.....	7 574	365	81	2	859	6 267
	男 M.	4 889	274	56	1	360	4 198
	女 F.	2 685	91	25	1	499	2 069
BN50.c	窒息および絞首.....	8 968	725	74	-	5 674	2 495
	男 M.	5 550	497	43	-	3 134	1 876
	女 F.	3 418	228	31	-	2 540	619
BN50.d	その他の死.....	3 753	1 125	236	2	1 004	1 386
	男 M.	2 841	863	175	2	682	1 119
	女 F.	912	262	61	-	322	267

死因

6表(7-1)

総数¹⁾

Total

TABLE 6 DEATHS BY CERTAIN SELECTED CAUSES, BY

第6表 特定死因の死亡者数、

国際50項目 分類番号 (B表)	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year	死因・性 Cause of death and sex										
				1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34
B 4.	胃腸炎	8 587	921	198	37	21	14	1 191	39	13	24	38	48	57
B 46. e	男 M.	3 636	551	112	22	9	6	700	18	6	10	23	22	23
	女 F.	4 951	370	86	15	12	8	491	21	7	14	15	26	34
B 5. B 6	結核	15 899	20	21	13	5	4	63	14	14	41	122	210	433
	男 M.	10 914	10	5	5	3	2	25	6	11	25	69	97	227
	女 F.	4 985	10	16	8	2	2	38	8	3	16	53	113	206
B 19	悪性新生物	119 977	131	143	143	119	131	667	397	339	578	852	1 204	1 882
	男 M.	67 074	75	86	81	65	75	382	230	186	332	463	571	862
	女 F.	52 903	56	57	62	54	56	285	167	153	246	389	633	1 020
B 19. b	胃	48 823	-	-	-	-	-	-	-	-	37	163	395	727
	男 M.	29 653	-	-	-	-	-	-	-	-	16	77	163	347
	女 F.	19 170	-	-	-	-	-	-	-	-	21	86	232	380
B 19. e	気管・気管支および肺	10 489	-	-	1	-	-	1	-	1	9	18	31	67
	男 M.	7 502	-	-	1	-	-	1	-	1	5	11	20	32
	女 F.	2 987	-	-	-	-	-	-	-	-	4	7	11	35
B 19. f	乳房	2 509	-	-	-	-	-	-	-	-	3	26	85	-
	男 M.	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2 486	-	-	-	-	-	-	-	-	3	26	85	-
B 19. g	子宮	6 373	-	-	1	-	-	1	-	-	7	10	54	107
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	6 373	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 19. h	白血病	6 373	-	-	1	-	-	1	-	-	7	10	54	107
	男 M.	3 559	77	71	65	59	87	359	256	176	245	234	203	187
	女 F.	2 005	40	42	35	35	52	204	146	89	143	130	120	120
	男 M.	1 554	37	29	30	24	35	155	110	87	102	104	83	67
B 21	糖尿病	7 642	1	1	1	-	1	4	8	15	38	60	67	113
	男 M.	3 753	1	1	-	-	2	4	12	13	16	27	48	40
	女 F.	3 889	-	-	1	-	1	2	4	3	25	44	40	65
B 26. B 28. B 29	心疾患	89 411	328	39	17	12	16	412	59	115	281	536	735	961
	男 M.	45 988	174	22	10	8	11	225	33	62	174	314	449	590
	女 F.	43 423	154	17	7	4	5	187	26	53	107	222	286	371
B 28	虚血性心疾患	39 086	1	-	-	-	-	1	-	6	31	123	198	-
	男 M.	22 441	1	-	-	-	-	1	-	5	20	50	91	147
	女 F.	16 645	-	-	-	-	-	-	-	1	11	15	32	51
B 26. B 29. a	慢性リウマチ性心疾患	8 772	1	9	1	-	1	12	11	29	76	152	215	244
	男 M.	3 307	-	5	1	-	1	7	15	41	61	85	97	-
	女 F.	5 465	1	4	-	-	-	5	4	35	91	130	147	-
B 27	高血圧性疾患	18 303	-	-	-	-	-	-	1	8	27	46	53	-
	男 M.	8 423	-	-	-	-	-	-	1	8	10	31	32	-
	女 F.	9 880	-	-	-	-	-	-	-	17	15	21	-	-
B 30	脳血管疾患	181 315	75	17	11	3	9	115	31	39	111	194	318	602
	男 M.	96 910	46	12	7	3	7	75	20	22	63	98	204	400
	女 F.	84 405	29	5	4	-	2	40	11	17	48	96	114	202
B 32. B 33. a. B 46. d	肺炎および気管支炎	35 142	3 295	425	189	119	61	4 089	243	154	211	225	241	235
	男 M.	18 885	1 798	225	103	60	36	2 222	125	71	114	120	112	108
	女 F.	16 257	1 497	200	86	59	25	1 867	118	83	97	105	129	127
B 34	消化性潰瘍	7 997	67	1	-	2	1	71	3	6	22	60	67	104
	男 M.	5 419	44	1	-	2	1	48	3	3	17	45	46	88
	女 F.	2 578	23	-	-	-	-	23	-	3	5	15	21	16
B 37	肝硬変	12 898	21	2	4	1	-	28	8	13	19	33	75	240
	男 M.	8 873	10	1	1	-	-	12	5	8	11	20	48	198
	女 F.	4 025	11	1	3	1	-	16	3	5	8	13	27	42
B 38	腎炎およびネフローゼ	9 188	8	7	11	15	12	53	85	106	303	430	495	457
	男 M.	4 741	3	3	5	11	8	30	57	64	165	257	314	259
	女 F.	4 447	5	4	6	4	23	28	42	138	173	181	198	-
B 45. a	精神病の記載のない老衰	39 277	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	13 580	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	25 697	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B E47. B E48	不慮の事故	43 802	1 142	1 151	848	628	518	4 287	1 738	777	3 172	3 822	2 807	2 543
	男 M.	33 112	658	664	535	404	362	2 623	1 264	607	2 814	3 288	2 460	2 240
	女 F.	10 690	484	487	313	224	156	1 664	474	170	358	534	347	303
B E47	自動車事故	21 535	63	160	246	298	272	1 039	866	332	2 262	2 373	1 530	1 285
	男 M.	16 540	39	81	145	179	175	619	573	247	2 036	2 020	1 339	1 128
	女 F.	4 99												

死因

6表(7-2)

第6表 特定死因の死亡者数、

専業農家世帯
Agriculture only

TABLE 6 DEATHS BY CERTAIN SELECTED CAUSES, BY

国際50項目 分類番号 (B表) International B list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year	性別・年齢(5才階級)・死亡当時の世帯のおもな仕事別 SEX AND AGE AND OCCUPATIONAL TYPE OF HOUSEHOLD																							国際50項目 分類番号 (B表) International B list number					
				1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~				
B 4.	胃腸炎	2 376	138	36	5	4	2	185	8	3	3	8	8	14	12	24	18	23	47	75	145	249	453	531	375	170	23	2	B 4. (B 46. e)			
B 46. e	胃腸炎	1 032	85	22	5	1	1	114	4	1	2	3	6	6	4	5	14	10	14	18	44	78	120	207	206	129	47	5	-	B 46. e		
B 46. e	胃腸炎	1 344	53	14	-	3	1	71	4	2	3	2	2	2	10	7	10	8	9	29	31	67	129	246	325	246	123	18	2	-	B 46. e	
B 5. B 6	結核	2 295	-	2	1	-	-	3	2	2	7	18	26	30	73	103	123	126	187	279	393	402	309	158	47	7	-	-	-	B 5. B 6		
B 5. B 6	結核	1 615	-	2	-	-	-	2	2	1	6	8	10	18	50	64	86	87	132	210	281	284	238	104	29	3	-	-	-	B 5. B 6		
B 19	悪性新生物	23 537	8	12	14	15	12	61	57	57	97	111	97	172	342	678	989	1 383	2 192	3 287	4 386	4 329	3 200	1 509	493	85	9	2	1	1	B 19	
B 19. b	胃	13 645	1	8	8	7	6	30	36	27	58	67	49	74	159	334	472	688	1 185	1 940	2 831	2 692	1 935	809	225	30	2	1	1	1	B 19. b	
B 19. b	胃	9 892	7	4	6	8	6	31	21	30	39	44	48	98	183	344	517	695	1 007	1 347	1 555	1 637	1 265	700	268	55	7	1	1	1	B 19. b	
B 19. e	気管・気管支および肺	10 523	-	-	-	-	-	-	-	-	2	20	33	63	147	313	448	602	969	1 433	2 035	2 045	1 499	690	187	34	3	-	-	-	B 19. e	
B 19. e	気管・気管支および肺	3 908	-	-	-	-	-	-	-	-	11	18	37	71	168	251	347	564	959	1 411	1 366	951	385	78	11	1	-	-	B 19. e			
B 19. f	乳房	1 807	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	6	76	145	197	255	405	474	624	679	548	305	109	23	2	-	-	B 19. f		
B 19. f	乳房	1 346	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	6	13	23	33	58	110	224	335	303	173	48	17	1	-	-	B 19. f			
B 19. g	子宮	316	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	13	30	40	49	33	24	31	13	20	9	3	-	-	-	B 19. g			
B 19. g	子宮	310	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	11	20	29	38	41	49	31	24	31	13	20	8	3	-	-	B 19. g		
B 19. h	白血病	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	11	20	43	69	97	108	179	166	158	87	34	16	4	1	1	B 19. h			
B 19. h	白血病	528	3	4	6	9	7	29	33	28	40	30	11	15	22	37	43	30	56	45	52	33	18	6	-	-	-	B 19. h				
B 19. h	白血病	301	-	3	3	6	4	16	20	11	21	20	7	12	12	15	28	14	31	26	35	16	13	4	-	-	-	B 19. h				
B 19. h	白血病	227	3	1	3	3	3	13	17	19	10	4	3	10	10	22	15	16	19	17	5	2	-	-	-	-	B 19. h					
B 21	糖尿病	1 425	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	10	10	12	17	21	24	36	60	89	177	277	305	244	113	24	1	-	-	B 21	
B 21	糖尿病	673	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1	2	3	9	13	14	16	24	36	83	143	143	122	48	11	-	-	B 21		
B 21	糖尿病	752	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	9	8	8	10	20	36	53	94	134	162	122	65	13	1	-	-	B 21			
B 26, B 28,	心疾患	19 982	34	3	2	-	-	2	41	9	22	56	72	77	104	210	298	350	495	855	1 365	2 341	3 157	3 788	3 530	2 229	840	135	8	-	-	B 26, B 28,
B 29	心疾患	10 327	15	3	1	-	-	1	20	3	12	29	41	44	60	122	170	177	267	474	809	1 430	1 819	2 012	1 665	871	264	34	4	-	-	B 26, B 28,
B 28	虚血性心疾患	9 655	19	-	1	-	-	1	21	6	10	27	31	33	44	68	128	173	228	381	556	911	1 338	1 776	1 865	1 358	576	101	4	-	-	B 28
B 26, B 29. a	慢性リウマチ性心疾患および心内膜の慢性疾患	4 562	1	-	-	-	-	-	-	1	6	13	10	23	71	95	143	225	395	685	1 186	1 485	1 532	1 267	665	185	27	1	-	-	B 26, B 29. a	
B 26, B 29. a	慢性リウマチ性心疾患および心内膜の慢性疾患	3 454	-	-	-	-	-	-	-	1	4	8	6	15	53	69	91	139	244	425	766	902	856	635	285	54	8	-	-	B 26, B 29. a		
B 27	高血圧性疾患	3 917	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	4	4	13	28	31	50	108	215	423	718	882	816	464	141	17	-	-	B 27		
B 27	高血圧性疾患	1 874	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	2	3	9	15	19	28	74	110	255	365	418	350	179	45	2	-	-	B 27		
B 27	高血圧性疾患	2 043	-	-	-	-																										

死因

6表(7-3)

兼業農家世帯

Agriculture with other works

TABLE 6 DEATHS BY CERTAIN SELECTED CAUSES, BY

第6表 特定死因の死亡者数、

性・年齢(5才階級)・死亡当時の世帯のおもな仕事別

昭和45年

1970

国際50項目 分類番号 (B表)	死因・性	総数	0才	年齢											
				1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	
Total	Year														
B 4, B 46. e	胃腸炎	1 312	87	20	2	3	4	116	4	4	6	2	7	5	
	男 M.	501	45	11	1	2	1	60	1	-	3	1	2	-	
	女 F.	811	42	9	1	1	3	56	3	4	3	1	5	5	
B 5, B 6	結核	1 013	1	-	-	-	1	2	-	-	5	3	10	10	
	男 M.	705	1	-	-	-	1	1	-	-	3	2	4	4	
	女 F.	308	-	-	-	-	1	1	-	-	2	1	6	6	
B 19	悪性新生物	12 210	8	5	8	7	9	37	24	32	70	80	69	95	
	男 M.	6 908	6	3	2	3	7	21	14	20	42	42	34	46	
	女 F.	5 302	2	2	6	4	2	16	10	12	28	38	35	49	
B 19. b	胃	5 422	-	-	-	-	-	-	-	-	3	11	30	33	
	男 M.	3 280	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	12	14	
	女 F.	2 142	-	-	-	-	-	-	-	-	5	18	19		
B 19. e	気管・気管支および肺	965	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	
	男 M.	710	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	
	女 F.	255	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	
B 19. f	乳房	176	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	
B 19. g	子宮	175	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	
	男 M.	511	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	
B 19. h	白血病	511	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	
	男 M.	323	5	5	4	3	6	23	15	14	29	26	13	9	
	女 F.	182	4	3	1	2	6	16	9	8	18	14	8	7	
B 21	糖尿病	141	1	2	3	1	4	7	6	6	11	12	5	2	
	男 M.	794	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	4	-	
	女 F.	360	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	-	
B 26, B 28, B 29	心疾患	434	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	4	-	
	男 M.	10 631	22	4	-	2	1	29	10	8	28	53	59	85	
	女 F.	5 281	12	2	-	1	1	15	5	3	15	27	36	47	
B 28	虚血性心疾患	5 350	10	-	-	1	1	14	5	5	13	26	23	38	
	男 M.	4 245	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	8	17	
	女 F.	2 356	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	12	
B 26, B 29. a	慢性リウマチ性心疾患	1 889	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	5	
	男 M.	1 041	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	5	
	女 F.	401	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	8	
B 27	高血圧性疾患	640	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	4	13	
	男 M.	2 129	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	5	
	女 F.	965	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	5	
B 30	脳血管疾患	1 164	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	
	男 M.	23 887	5	-	2	-	-	7	1	1	14	21	29	42	
	女 F.	12 603	4	-	1	-	-	5	1	1	7	5	16	32	
B 32, B 33. a, B 46. d	肺炎および気管支炎	1 1284	1	-	1	-	-	2	-	7	16	13	10		
	男 M.	4 120	306	34	11	9	4	364	12	21	26	21	22	21	
	女 F.	2 206	164	18	5	3	4	194	5	13	12	12	11	11	
B 34	消化性潰瘍	1 914	142	16	6	6	-	170	7	8	12	9	11	10	
	男 M.	936	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	5	
	女 F.	599	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	4	
B 37	肝硬変	337	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	
	男 M.	1 055	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	4	
	女 F.	702	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	
B 38	腎炎およびネフローゼ	353	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	
	男 M.	910	1	-	1	1	1	4	6	9	23	40	42	31	
	女 F.	456	-	-	1	1	1	1	4	6	11	31	24	20	
B 45. a	精神病の記載のない老衰	454	1	-	1	1	1	3	2	3	12	9	18	11	
	男 M.	6 011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2 204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B E47, B E48	不慮の事故	3 807	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男 M.	5 690	111	131	83	79	46	450	197	100	472	492	278	267	
	女 F.	4 372	57	80	51	53	31	272	149	78	437	438	253	237	
B E47	自動車事故	1 318	54	51	32	26	15	178	48	22	35	54	25	30	
	男 M.	2 896	3	8	21	34	23	89	94	39	380	333	157	142	
	女 F.	2 306	2	4	13	21	13	53	65	29	351	293	144	125	
B E49	自殺	590	1	4	8	13	10	36	29	10	29	40	13	17	
	男 M.	1 689	-	-	-	-	-	-	-	-	4	67	172	141	
	女 F.	940	-	-	-	-	-	-	-	-	1	28	76	50	

35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70

死因

6表(7-4)

自営業世帯
Self-employed

TABLE 6 DEATHS BY CERTAIN SELECTED CAUSES, BY

第6表 特定死因の死亡者数,

国際50項目 分類番号 (B表) International B list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year	死因・性											
				0~4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34					
B 4.	胃腸炎	971	107	23	6	4	-	140	3	2	3	8	4	5	5
B 46. e	男 M. 女 F.	420	69	14	2	2	-	87	2	2	1	4	3	1	1
		551	38	9	4	2	-	53	1	-	2	4	1	4	
B 5. B 6	結核	2 057	2	1	3	-	-	6	3	3	8	17	25	50	
	男 M. 女 F.	1 482	2	-	1	2	-	3	1	3	2	11	11	26	
		575	-	1	2	-	-	3	2	-	6	14	24		
B 19	悪性新生物	18 556	16	24	18	18	21	97	52	53	65	119	155	266	
	男 M. 女 F.	11 002	9	13	11	9	13	55	27	29	40	62	74	132	
B 19. b	胃	7 554	7	11	7	9	8	42	25	24	25	57	81	134	
	男 M. 女 F.	7 212	-	-	-	-	-	-	-	-	6	25	51	109	
B 19. e	気管・気管支および肺	4 635	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9	22	57	
	男 M. 女 F.	2 577	-	-	-	-	-	-	-	-	5	16	29	52	
B 19. f	乳房	1 836	-	-	-	-	-	-	-	-	6	4	7		
	男 M. 女 F.	1 371	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	2	4	
B 19. g	子宮	465	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	3	
	男 M. 女 F.	414	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	9		
B 19. h	白血病	413	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	9		
	男 M. 女 F.	927	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	14		
B 21	糖尿病	582	10	16	10	9	18	63	34	34	31	34	25	31	
	男 M. 女 F.	334	6	9	7	5	11	38	19	19	19	17	12	20	
		248	4	7	3	4	7	25	15	15	12	17	13	11	
B 21	糖尿病	1 339	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	7	17
	男 M. 女 F.	725	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	7	
		614	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	5	10
B 26. B 28.	心疾患	12 062	43	6	4	1	1	55	8	26	25	74	100	118	
B 29		6 684	26	4	1	1	1	33	7	11	13	55	61	70	
B 28	虚血性心疾患	5 378	17	2	3	-	-	22	1	15	12	19	39	48	
	男 M. 女 F.	5 978	-	-	-	-	-	-	-	-	2	10	16	23	
B 26. B 29. a	慢性リウマチ性心疾患および心内膜の慢性	3 738	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10	12	16	
	男 M. 女 F.	2 240	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	7		
		1 063	1	1	-	-	-	-	-	-	6	10	29	33	
B 27	高血圧性疾患	409	-	1	-	-	-	-	-	-	3	9	11	12	
	男 M. 女 F.	654	1	-	-	-	-	-	-	-	3	7	4	18	
B 27	高血圧性疾患	1 826	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	7	
	男 M. 女 F.	1 049	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	6	
B 30	脳血管疾患	1 274	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	7	
	男 M. 女 F.	1 249	3	2	1	-	-	1	11	6	3	17	27	72	
		10 343	4	-	-	-	-	1	7	2	1	14	23	48	
B 32. B 33. a.	肺炎および気管支炎	4 072	377	66	32	14	7	496	32	16	25	19	36	26	
B 46. d	男 M. 女 F.	2 246	212	38	16	9	3	278	17	6	13	9	14	15	
		1 826	165	28	16	5	4	218	15	10	12	10	22	11	
B 34	消化性潰瘍	1 076	11	-	-	-	-	11	1	-	1	6	6	12	
	男 M. 女 F.	772	9	-	-	-	-	9	1	-	1	4	4	11	
B 37	肝硬変	304	2	-	-	-	-	2	-	-	2	2	1		
	男 M. 女 F.	1 588	3	-	-	-	-	1	1	-	2	1	3	8	
B 38	腎炎およびネフローゼ	1 271	2	2	2	2	1	9	10	16	39	69	62	58	
	男 M. 女 F.	677	2	1	1	1	1	6	7	11	26	33	44	32	
B 45. a	精神病の記載のない老衰	594	-	1	1	1	-	3	3	5	13	36	18	26	
	男 M. 女 F.	4 421	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B E47. B E48.	不慮の事故	2 930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男 M. 女 F.	5 284	142	186	129	93	75	625	255	82	356	442	302	268	
		3 836	76	98	77	59	50	360	178	58	308	364	245	224	
B E47	自動車事故	1 448	66	88	52	34	25	265	77	24	48	78	57	44	
	男 M. 女 F.	3 024	10	45	52	57	46	210	141	26	260	309	183	166	
B E49	自殺	1 908	-	-	-	-	-	-	-	-	10	70	204	214	177
	男 M. 女 F.	1 068	-	-	-	-	-	-	-	-	9	43	103	134	98
		840	3	23	26	23	17	92	54	8	31	55	37	20	

性・年齢(5才階級)・死亡当時の世帯のおもな仕事別

昭和45年
1970

SEX AND AGE AND OCCUPATIONAL TYPE OF HOUSEHOLD

35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不詳 Unknown	国際50項目 分類番号 (B表) International B list number
9	6	19	13	29	34	76	87	157							

死因

6表(7-5)

第6表 特定死因の死亡者数、

勤労者世帯 I

Employee (white colour)

TABLE 6 DEATHS BY CERTAIN SELECTED CAUSES, BY

国際50項目 分類番号 (B表) International B list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year	死因・性 Cause of death and sex											
				1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	
B 4, B 46, e }	胃腸炎	1 021	202	41	9	6	5	263	10	-	3	8	9	11	
	男 M. 女 F.	453	131	20	5	2	2	160	4	-	2	4	5	6	
		568	71	21	4	4	3	103	6	-	1	4	4	5	
B 5, B 6	結核	1 984	4	5	1	2	1	13	2	1	5	23	33	61	
	男 M. 女 F.	1 280	1	-	1	1	1	4	1	4	12	15	23		
		704	3	5	-	1	-	9	2	-	1	11	18	38	
B 19	悪性新生物	20 126	41	47	51	36	42	217	120	73	147	233	384	543	
	男 M. 女 F.	11 387	30	25	31	22	24	132	71	41	80	122	207	275	
		8 739	11	22	20	14	18	85	49	32	67	111	177	268	
B 19, b	胃	7 622	-	-	-	-	-	-	-	-	11	42	128	200	
	男 M. 女 F.	4 573	-	-	-	-	-	-	-	-	2	21	63	113	
B 19, e	気管・気管支および肺	3 049	-	-	-	-	-	-	-	-	9	21	65	87	
	男 M. 女 F.	1 785	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	9	21	
B 19, f	乳房	1 282	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	4	12	
	男 M. 女 F.	503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9	32	
B 19, g	子宮	534	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男 M. 女 F.	1 027	-	-	1	-	-	1	-	-	3	3	9	19	
B 19, h	白血病	1 027	-	-	1	-	-	1	-	-	3	3	9	19	
	男 M. 女 F.	904	27	23	22	19	24	115	88	36	60	67	65	54	
		529	17	12	12	12	13	66	50	22	34	44	28	28	
		375	10	11	10	7	11	49	38	14	26	31	21	26	
B 21	糖尿病	1 091	-	-	1	-	-	1	2	3	3	7	-13	14	21
	男 M. 女 F.	546	-	-	-	-	-	-	-	3	4	6	5	10	
		545	-	-	1	-	1	2	3	-	3	7	9	11	
B 26, B 28, B 29	心疾患	11 731	92	10	2	3	8	115	15	16	50	121	184	205	
	男 M. 女 F.	6 091	47	5	2	2	7	63	7	7	38	68	119	138	
		5 640	45	5	-	1	1	52	8	9	12	53	65	67	
		5 601	-	-	-	-	-	-	-	7	12	25	50		
B 26, B 29, a	慢性リウマチ性心疾患	2 233	-	-	-	-	-	-	-	-	7	9	21	37	
	男 M. 女 F.	1 249	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	13	19	
		464	-	1	-	1	2	4	5	12	33	60	50		
		785	-	-	-	-	-	1	3	3	23	34	27		
B 27	高血圧性疾患	2 185	-	-	-	-	-	-	-	1	4	14	6		
	男 M. 女 F.	932	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2		
		1 253	-	-	-	-	-	-	-	1	2	8	2		
B 30	脳血管疾患	20 681	26	4	5	1	4	40	5	10	15	52	85	110	
	男 M. 女 F.	10 343	19	2	4	1	3	29	2	5	7	31	60	77	
		10 338	7	2	1	-	1	11	3	5	8	21	25	33	
B 32, B 33, a, B 46, d	肺炎および気管支炎	4 520	778	113	43	31	15	1 980	64	24	37	46	34	38	
	男 M. 女 F.	2 310	428	58	29	16	8	539	33	9	17	25	15	21	
		2 210	350	55	14	15	7	441	31	15	20	21	19	17	
B 34	消化性潰瘍	1 035	32	-	-	1	-	33	1	-	7	14	16	26	
	男 M. 女 F.	710	17	-	-	1	-	18	1	-	6	9	9	23	
		325	15	-	-	-	-	15	-	-	1	5	7	3	
B 37	肝硬変	1 793	7	-	1	-	-	8	-	3	2	5	9	28	
	男 M. 女 F.	1 263	6	-	-	-	-	6	-	2	1	4	5	25	
		530	1	-	1	-	-	2	-	1	1	4	3		
B 38	腎炎およびネフローゼ	1 538	3	4	2	3	1	13	27	19	68	88	148	120	
	男 M. 女 F.	816	1	2	2	2	6	17	14	30	57	95	81		
		722	2	3	-	1	1	7	10	5	38	31	53	39	
B 45, a	精神病の記載のない老疾	4 468	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男 M. 女 F.	1 258	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3 210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B 47, B 48	不慮の事故	6 770	255	221	165	128	95	864	336	121	453	766	641	460	
	男 M. 女 F.	5 159	155	126	108	81	66	536	244	88	386	620	558	404	
		1 611	100	95	57	47	29	328	92	33	67	146	83	56	
B E 47	自動車事故	3 602	14	31	43	59	50	197	174	62	305	470	359	274	
	男 M. 女 F.	2 813	6	17	25	36	33	117	115	39	263	387	316	238	
		789	8	14	18	23	17	80	59	23	42	83	43	36	
B E 49	自殺	2 602	-	-	-	-	-	-	5	149	449	356	261		
	男 M. 女 F.	1 396	-	-	-	-	-	-	3	78	242	189	143		
		1 206	-	-	-	-	-	-	2	71	207	167	118		

性・年齢(5才階級)・死亡当時の世帯のおもな仕事別

昭和45年

1970

SEX AND AGE AND OCCUPATIONAL TYPE OF HOUSEHOLD

死因

6表(7-6)

第6表 特定死因の死亡者数、

勤労者世帯 II

Employee (blue colour)

TABLE 6 DEATHS BY CERTAIN SELECTED CAUSES, BY

国際50項目 分類番号 (B表) International B list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year	死因別 Cause of death											
				0才 1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	
B 4.	胃腸炎	1 235	282	62	11	3	2	360	8	2	5	6	11	6	
B 46. e	胃腸炎	530	162	37	7	1	1	208	4	2	2	4	3	2	
	男 M.														
	女 F.	705	120	25	4	2	1	152	4	-	3	2	8	4	
B 5. B 6	結核	2 440	8	8	4	3	1	24	4	6	8	28	54	112	
	男 M.	1 583	3	1	2	2	1	9	1	4	4	18	24	58	
	女 F.	857	5	7	2	1	-	15	3	2	4	10	30	54	
B 19	悪性新生物	18 674	42	34	33	25	30	164	93	73	117	186	354	545	
	男 M.	10 321	23	20	23	16	13	95	52	39	69	106	162	248	
	女 F.	8 353	19	14	10	9	17	69	41	34	48	80	192	297	
B 19. b	胃	7 640	-	-	-	-	-	-	-	-	9	33	108	227	
	男 M.	4 591	-	-	-	-	-	-	-	-	5	22	34	101	
	女 F.	3 049	-	-	-	-	-	-	-	-	4	11	74	126	
B 19. e	気管・気管支および肺	1 556	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	13	26	
	男 M.	1 111	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	9	12	
	女 F.	445	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	14	
B 19. f	乳房	435	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	6	20	
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B 19. g	子宮	1 130	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	18	25	
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B 19. h	白血病	1 130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男 M.	692	22	14	15	12	18	81	57	41	53	47	63	53	
	女 F.	403	11	7	10	9	8	36	25	23	19	24	23	15	
B 21	糖尿病	1 005	1	1	-	-	-	2	2	1	6	14	12	21	
	男 M.	464	1	1	-	-	-	2	1	1	1	6	6	9	
	女 F.	541	-	-	-	-	-	1	-	5	8	6	12	-	
B 26. B 28.	心疾患	12 427	105	11	7	4	2	129	12	26	65	133	215	273	
B 29	心疾患	6 435	51	4	4	2	-	61	7	16	41	79	142	178	
	男 M.	5 992	54	7	3	2	-	68	5	10	24	54	73	95	
B 28	虚血性心疾患	5 310	-	-	-	-	-	-	-	4	5	15	43	63	
	男 M.	3 118	-	-	-	-	-	-	-	3	2	14	33	48	
	女 F.	2 192	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	10	15	
B 26. B 29. a	慢性リウマチ性心疾患	1 364	-	3	1	-	-	4	1	9	15	33	56	63	
	男 M.	486	-	1	1	-	-	2	1	4	6	14	23	26	
	女 F.	878	-	2	-	-	-	2	-	5	9	19	33	37	
B 27	高血圧性疾患	2 405	-	-	-	-	-	-	-	2	9	10	18	31	
	男 M.	1 136	-	-	-	-	-	-	-	2	5	8	12	21	
	女 F.	1 269	-	-	-	-	-	-	-	4	2	6	7	16	
B 30	脳血管疾患	23 921	21	7	2	1	1	32	5	9	30	50	91	201	
	男 M.	13 075	11	5	1	1	1	19	5	8	15	31	60	136	
	女 F.	10 846	10	2	1	-	-	13	-	1	15	19	31	65	
B 32. B 33. a. B 46. d	肺炎および気管支炎	5 100	1 038	122	59	34	17	1 270	59	37	44	43	53	43	
	男 M.	2 697	572	63	28	17	10	690	31	18	23	25	25	16	
	女 F.	2 403	466	59	31	17	7	580	28	19	21	18	28	27	
B 34	消化性潰瘍	1 036	14	1	-	1	1	17	1	-	4	20	19	26	
	男 M.	747	12	1	-	1	1	15	1	-	2	18	15	20	
	女 F.	289	2	-	-	-	-	2	-	2	2	4	6	5	
B 37	肝硬変	2 201	9	-	2	1	-	12	1	2	3	10	22	67	
	男 M.	1 589	4	-	1	1	-	5	1	2	5	12	52	-	
	女 F.	612	5	-	1	1	-	7	-	1	1	5	10	15	
B 38	腎炎およびネフローゼ	1 594	2	-	3	6	6	17	23	28	74	114	123	131	
	男 M.	816	-	1	5	5	11	14	9	42	66	76	70	-	
	女 F.	778	2	-	2	1	1	6	9	19	32	48	47	61	
B 45. a	精神病の記載のない老衰	4 664	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男 M.	1 468	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3 196	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B E 47. B E 48	不慮の事故	12 033	343	315	244	174	171	1 247	475	187	944	1 315	1 087	1 039	
	男 M.	9 861	202	188	162	108	124	784	342	147	847	1 183	993	955	
	女 F.	2 172	141	127	82	66	47	463	133	40	97	132	94	84	
B E 47	自動車事故	5 716	20	45	72	84	92	313	244	88	632	749	574	474	
	男 M.	4 596	15	22	42	51	60	190	155	66	570	658	517	429	
	女 F.	1 120	5	23	30	33	32	123	89	22	62	91	57	45	
B E 49	自殺	3 099	-	-	-	-</td									

死因

6表(7—7)

その他の世帯
Other

TABLE 6 DEATHS BY CERTAIN SELECTED CAUSES, BY

第6表 特定死因の死亡者数、

TABLE 6 DEATHS BY CERTAIN SELECTED CAUSES, BY

国際50項目 分類番号 (B表)	死因・性	総数	0才	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	
International B list number	Cause of death and sex	Total	Year												
B 4, B 46, e }	胃腸炎..... 男 M. 女 F.	1 664 696 59 968 46	105 8 2 8 2	16 2 1 2 -	4 2 1 2 -	1 1 1 - -	1 1 1 56 3	127 71 3 3 1	6 3 2 2 1	2 2 1 2 -	4 2 2 2 1	6 4 4 2 2	8 2 2 1 1	16 16 10 10 6	
B 5, B 6	結核..... 男 M. 女 F.	6 080 4 224 1 856	5 3 2	5 2 3	4 1 3	- - -	1 - 1	15 6 9	3 2 1	2 2 -	8 6 -	33 18 15	62 33 29	167 95 72	
B 19	悪性新生物..... 男 M. 女 F.	26 723 13 722 13 001	16 6 10	21 17 4	19 6 13	17 7 10	17 12 5	90 48 42	51 30 21	50 29 21	82 43 39	122 63 59	141 43 98	258 85 173	
B 19, b	胃..... 男 M. 女 F.	10 340 5 920 4 420	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	6 3 3	31 9 22	44 17 27	93 35 58
B 19, e	気管・気管支および肺..... 男 M. 女 F.	2 521 1 668	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	3 3	3 3	3 3	5 5
B 19, f	乳房..... 男 M. 女 F.	853 623	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	2 -	3 3	2 2
B 19, g	子宮..... 男 M. 女 F.	616 1 770	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	3 3	13 32
B 19, h	白血病..... 男 M. 女 F.	1 770 528 255 273	- 10 2 8	- 9 8 1	- 8 2 6	- 7 1 6	- 14 10 4	48 29 16 25	29 23 11 13	23 32 11 12	32 30 20 15	1 1 1 1	13 13 26 9	32 32 25 15	
B 21	糖尿病..... 男 M. 女 F.	1 973 977 996	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	4 2 2	4 2 2	12 1 1	11 4 9
B 26, B 28, B 29	心疾患..... 男 M. 女 F.	22 445 11 096 11 349	31 23 8	5 4 1	2 2 -	2 2 -	1 1 -	41 32 9	5 4 1	17 13 4	57 38 19	82 43 39	99 46 53	175 96 79	
B 28	虚血性心疾患..... 男 M. 女 F.	9 881 5 269 4 612	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	9 6 5	9 6 3	12 12 14	21 12 7
B 26, B 29, a }	慢性リウマチ性心疾患お... より心内膜の慢性... 男 M. 女 F.	2 111 748 1 363	- -	2 1	- -	- -	- -	- 2 1	2 1 1	1 1 1	3 3 2	4 9 7	3 9 7	36 50 18	
B 27	高血圧性疾患..... 男 M. 女 F.	5 309 2 446 2 863	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 2 -	2 2 -	6 1 5	9 13 6
B 30	脳血管疾患..... 男 M. 女 F.	42 128 22 703 19 425	7 4 3	3 2 1	1 1 1	1 1 -	2 2 -	14 9 5	7 6 1	5 4 1	17 7 10	18 5 13	39 22 17	112 74 38	
B 32, B 33, a, B 46, d }	肺炎および気管支炎..... 男 M. 女 F.	8 667 4 649 4 018	371 191 180	46 22 24	18 9 9	17 7 10	6 3 3	458 232 226	34 20 14	16 5 11	34 16 18	50 27 23	58 27 31	63 24 39	
B 34	消化性潰瘍..... 男 M. 女 F.	1 962 1 272 690	6 2 4	- - -	- - -	- - -	- - 4	- 2 4	- - -	1 1 1	6 2 1	1 6 2	10 7 3	14 10 4	
B 37	肝硬変..... 男 M. 女 F.	3 607 2 413 1 194	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- 1 1	1 2 1	2 2 1	3 2 1	5 1 1	22 1 15	69 57 12	
B 38	腎炎およびネフローゼ..... 男 M. 女 F.	2 084 1 023 1 061	- - -	1 1 2	3 1 1	1 1 -	2 1 1	7 4 3	11 9 2	14 10 4	39 24 15	64 36 28	79 50 29	74 33 41	
B 45, a	精神病の記載のない老衰..... 男 M. 女 F.	8 642 3 131 5 511	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
B 47, B 48 }	不慮の事故..... 男 M. 女 F.	6 833 4 694 2 139	138 81 57	105 60 45	98 61 37	68 47 21	64 45 19	473 294 179	183 137 46	95 75 20	372 334 20	415 342 38	283 227 73	286 236 50	
B 47	自動車事故..... 男 M. 女 F.	2 848 1 909 939	8 4 4	15 10 5	34 21 13	31 17 14	32 21 11	120 73 47	86 63 23	39 32 7	237 215 22	222 176 46	143 116 27	122 100 22	
B 49	自殺..... 男 M. 女 F.	3 123 1 654 1 469	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	7 5 2	99 56 43	315 154 161	297 139 158	236 128 108	

性・年齢（5才階級）・死亡当時の世帯のおもな仕事別

昭和45年

1970

35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不詳	International B list number	國際50項目 分類番号 (B表)			
14	14	16	23	38	74	121	234	276	333	245	95	12	-	-	(B 4, B46.e				
8	10	5	11	16	39	64	118	122	123	66	18	3	-	-					
6	4	11	12	22	35	57	116	154	210	179	77	9	-	-					
345	435	406	434	550	699	925	902	613	332	123	18	2	-	6	B 5, B 6				
229	273	249	283	384	544	705	649	439	224	67	9	2	-	5					
116	162	157	151	166	155	220	253	174	108	56	9	-	-	1					
463	701	1 053	1 455	2 628	3 998	4 910	4 856	3 459	1 796	512	80	12	2	4	B 19				
178	260	341	481	1 161	2 149	2 823	2 824	1 977	935	216	32	2	-	2					
285	441	712	974	1 467	1 849	2 087	2 032	1 482	861	296	48	10	2	2	B 19.b				
156	239	338	481	963	1 563	1 969	2 006	1 474	745	203	25	4	-	-					
68	103	143	201	508	943	1 241	1 258	903	396	82	9	1	-	-					
88	136	195	280	455	620	728	748	571	349	121	16	3	-	-	B 19.e				
20	35	57	93	224	402	561	535	372	169	35	7	-	-	-					
11	21	25	46	135	265	403	370	252	114	19	1	-	-	-					
9	14	32	47	89	137	158	165	120	55	16	6	-	-	-	B 19.f				
30	40	77	70	99	85	66	63	28	29	16	2	1	1	-					
-	-	1	-	-	-	1	2	1	2	-	-	-	-	-					
30	40	76	70	99	85	65	61	27	27	16	2	1	1	-					
52	96	157	189	248	270	268	195	132	79	33	2	3	-	-	B 19.g				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
52	96	157	189	248	270	268	195	132	79	33	2	3	-	-	B 19.h				
25	24	37	25	57	50	39	39	9	8	1	1	-	-	-					
12	14	12	9	18	22	23	22	8	2	1	1	-	-	-					
13	10	25	16	39	28	16	17	1	6	-	-	-	-	-					
32	46	52	70	161	289	396	394	282	154	32	3	-	-	-	B 21				
22	31	25	22	76	145	197	210	138	72	21	-	-	-	-					
10	15	27	48	85	144	199	184	144	82	11	3	-	-	-					
254	384	469	621	1 210	2 087	3 047	3 956	3 919	3 391	1 851	664	100	9	7	B 26, B 27 (B 29)				
133	212	203	282	613	1 145	1 746	2 132	1 991	1 472	674	180	31	3	7					
121	172	266	339	597	942	1 301	1 824	1 928	1 919	1 177	484	69	6	-					
52	108	154	234	552	1 064	1 596	2 022	1 880	1 320	664	165	20	1	1	B 28				
31	76	80	113	318	608	950	1 143	1 004	612	254	45	4	1	1					
21	32	74	121	234	456	646	879	876	708	410	120	16	-	-	{ B 26, B 29.				
65	106	121	141	206	231	292	299	235	176	85	23	1	-	-					
19	34	26	40	76	95	127	118	81	58	17	6	-	-	-					
46	72	95	101	130	136	165	181	154	118	68	17	1	-	-					
27	33	39	93	181	391	681	959	1 145	1 041	535	137	16	1	-	B 27				
18	22	25	43	104	207	387	497	514	384	189	36	6	-	-					
9	11	14	50	77	184	294	462	631	657	346	101	10	1	-					
231	433	628	1 077	2 215	4 141	6 610	8 745	8 283	5 983	2 708	735	91	6	30	B 30				
156	300	363	571	1 302	2 568	4 048	5 081	4 306	2 634	984	210	26	27	3					
75	133	265	506	913	1 573	2 562	3 664	3 977	3 349	1 724	525	65	6	3					
86	110	133	167	347	566	1 019	1 483	1 576	1 376	773	256	56	5	1	{ B 32, B 33.a				
45	64	78	92	197	331	631	876	878	684	326	74	19	2	1					
41	46	55	75	150	235	388	607	698	692	447	182	37	3	-	B 46.d				
45	61	58	66	121	202	293	345	354	232	89	29	4	-	1	B 34				
41	51	44	47	86	142	205	230	232	114	32	4	-	-	1					
4	10	14	19	35	60	88	115	122	118	57	25	4	-	-					
200	256	247	270	420	499	483	476	377	180	75	15	1	-	4	B 37				
176	216	183	188	279	344	298	296	226	84	34	7	-	-	4					
24	40	64	82	141	155	185	180	151	96	41	8	1	-	-					
93	88	103	117	145	194	247	269	238	187	92	18	2	1	1	B 38				
52	45	42	56	73	92	130	120	122	79	38	7	-	-	1					
41	43	61	61	72	102	117	149	116	108	54	11	2	1	1	B 48				
-	-	-	-	13	37	192	604	1 486	2 528	2 378	1 143	248	12	1	B 45.a				
-	-	-	-	4	24	95	334	662	992	689	285	43	3	9					
-	-	-	-	9	13	97	270	824	1 536	1 689	858	205	15	1	{ B E 47,				
395	387	304	302	452	500	614	660	501	364	176	52	4	-	12	{ B E 48				
316	318	230	198	315	349	412	386	267	163	70	11	2	-	3					
79	69	74	104	137	151	202	274	234	201	106	41	2	-	-					
167	148	127	145	197	229	271	290	172	92	37	2	-	-	2	B E 44				
129	110	86	82	120	139	157	161	86	36	15	1	-	-	-					
38	38	41	63	77	90	104	129	86	56	22	1	-	-	21	B E 49				
245	182	172	196	240	241	282	256	172	107	46	9	-	-	19					
130	105	90	94	132	131	147	147	94	57	21	5	-	-	2					
115	77	82	102	108	110	135	109	78	50	25	4	-	-	-					

死因
7表 (33-1)

総数¹⁾
Total

TABLE 7 NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850-E929)
ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家 Home	庭 Farm	農耕地 Mine and quarry	鉱山および採石場 Industrial place and premises	工場施設およびその用地 Place for recreation and sport	保養場および運動場 Street and highway	道路および公道 Public building	公造共物 Resident institution	その他集団収容施設 Other specified places	その他他の場所 Place not specified	詳細不明の場所 Place not specified
	総 数.....	19 220	6 917	398	430	3 362	284	589	738	521	5 757	224	
	男 M. 女 F.	14 129 5 091	3 849 3 068	289 109	409 21	3 163 199	250 34	477 112	637 101	343 178	4 551 1 206	181 63	
(E850-E859)	薬物および医薬品による不慮の中毒.....	154	103	-	-	-	2	2	11	26	10		
	男 M. 女 F.	63 91	45 58	-	-	-	1	1	4 7	9 17	3 7		
E850	抗生物質およびその他の抗感染物質による不慮の中毒.....	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
	男 M. 女 F.	1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
E851	ホルモンおよび合成代用薬による不慮の中毒.....	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
	男 M. 女 F.	1 -	1 -	-	-	-	-	-	-	-	-		
E852	その他の主として全身および血液に作用する薬剤.....	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-		
	男 M. 女 F.	2 -	1 -	-	-	-	1	-	-	-	-		
E853	鎮痛薬および下熱薬による不慮の中毒.....	14	7	-	-	-	-	-	1	4	2		
	男 M. 女 F.	4 10	3 4	-	-	-	-	-	1 1	3 2	2		
E853.0	阿片および合成類似体.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	男 M. 女 F.	- -	- -	-	-	-	-	-	-	-	-		
E853.1	サリチル酸および同属体.....	3	1	-	-	-	-	-	1	1	-		
	男 M. 女 F.	3 -	1 -	-	-	-	-	-	1 1	1 1	-		
E853.4	アニリン誘導体.....	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
	男 M. 女 F.	1 -	1 -	-	-	-	-	-	-	-	-		
E853.2 E853.3 E853.5 E853.9	その他の.....	10	5	-	-	-	-	-	3	2			
	男 M. 女 F.	4 6	3 2	-	-	-	-	-	1 2	2 2			
E854	その他の鎮静薬および睡眠薬による不慮の中毒.....	92	63	-	-	-	1	2	5	16	5		
	男 M. 女 F.	40 52	28 35	-	-	-	1	1	2 3	7 9	2 3		
E854.0	パレビソール剤.....	12	8	-	-	-	-	-	2	2			
	男 M. 女 F.	5 7	3 5	-	-	-	-	-	1 1	1 1			
E854.1	抱水クロラール.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	男 M. 女 F.	- -	- -	-	-	-	-	-	-	-	-		
E854.3	臭化物.....	18	14	-	-	-	-	-	3	1			
	男 M. 女 F.	10 8	8 6	-	-	-	-	-	2 1	1 1			
E854.2 E854.9	その他の.....	62	41	-	-	-	1	2	5	11	2		
	男 M. 女 F.	25 37	17 24	-	-	-	1	1	2 3	7 7	1 1		
E855	自律神経系および精神治療薬による不慮の中毒.....	29	21	-	-	-	-	-	3	3	2		
	男 M. 女 F.	10 19	9 12	-	-	-	-	-	1 2	3 3	2 2		
E856	その他の中枢神経系抑制薬および興奮薬による不慮の中毒.....	3	1	-	-	-	-	-	2	-	-		
	男 M. 女 F.	1 2	1 1	-	-	-	-	-	1 1	-	-		
E857	心臓血管薬による不慮の中毒.....	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-		
	男 M. 女 F.	1 -	- -	-	-	-	-	-	1 1	-	-		

注：1) 年齢不詳 30 を含む。

第7表 交通事故以外の不慮の

性・年齢(特定階級)・傷害発生の場所・
NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850-E929)
ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE

死因(基本分類)別 一従業中(再掲)
BY SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST)
OF THE ACCIDENT, —At work (secondary mention)—

昭和45年
1970

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家 Home	庭 Farm	農耕地 Mine and quarry	鉱山および採石場 Industrial place and premises	工場施設およびその用地 Place for recreation and sport	保養場および運動場 Street and highway	道路および公道 Public building	公造共物 Resident institution	その他集団収容施設 Other specified places	その他他の場所 Place not specified	詳細不明の場所 Place not specified
E858	胃腸薬による不慮の中毒.....	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F.	- 1	- 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E859	その他および詳細不明の薬物および医薬品による不慮の中毒.....	10	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	男 M. 女 F.	3 7	3 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
(E860-E869)	その他の固体および液体物質による不慮の中毒.....	195	119	13	-	4	-	-	-	9	6	38	6
	男 M. 女 F.	128 67	72 47	9 4	-	3 1	-	-	-	8 1	5 1	26 12	5 1
E860	アルコールによる不慮の中毒.....	6	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2	2
	男 M. 女 F.	6 -	1 -	1 -	-	-	-	-	-	-	-	2	2
E861	清浄剤および研磨剤による不慮の中毒.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F.	- -	- -	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E862	消毒薬による不慮の中毒.....	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F.	1 2	1 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E863	塗料、ワニスによる不慮の中毒.....	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F.	1 -	1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E864	石油製品およびその他の溶媒による不慮の中毒.....	10	5	-	-	1	-	-	-	-	2	-	1
	男 M. 女 F.	6 4	1 4	-	-	1 1	-	-	-	-	2 2	-	1
E865	殺虫剤、肥料、またはその他の農業薬品による不慮の中毒.....	91	53	12	-	-	-	-	-	-	2	-	20
	男 M. 女 F.	53 38	29 24	8 4	-								

死因

7表 (33-2)

総数¹⁾
TotalTABLE 7
NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850-E929)
ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公建造物 Public building	共物 Resident institution	その他の施設 Other specified places	その他の場所 Place not specified	詳細不明の場所 Place not specified
E872	その他のユーティリティガスによる不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E873	自動車排気ガスによる不慮の中毒	37	11	-	-	2	-	3	2	-	19	-	-
	男 M. 女 F.	30	9	-	-	2	-	3	2	-	14	-	-
E874	家庭用燃料の不完全燃焼による一酸化炭素による不慮の中毒	369	300	3	1	3	-	8	13	4	33	4	-
	男 M. 女 F.	209	160	2	1	3	-	4	11	2	26	2	-
E875	その他の一酸化炭素による不慮の中毒	18	5	-	-	9	-	-	-	-	2	2	-
	男 M. 女 F.	16	4	-	-	9	-	-	-	-	2	1	-
E876	その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒	101	52	2	1	18	1	2	4	6	15	-	-
	男 M. 女 F.	91	42	2	1	18	1	2	4	6	15	-	-
E877	詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒	14	-	-	3	4	-	-	2	2	3	-	-
	男 M. 女 F.	13	-	-	3	4	-	-	2	2	2	-	-
(E880～E887)	不慮の墜落	4 911	1 686	75	50	1 147	57	281	392	199	977	47	-
	男 M. 女 F.	3 609	866	56	48	1 106	51	215	348	115	772	32	-
E880	階段からの墜落または上での転倒	605	342	1	1	36	8	4	141	31	33	8	-
	男 M. 女 F.	402	188	1	1	31	6	3	129	17	21	6	-
E881	はしごまたは足場からの墜落または上での転倒	376	67	5	2	259	1	9	15	1	15	2	-
	男 M. 女 F.	355	52	5	2	253	1	9	15	1	15	2	-
E882	建物またはその他の建造物からの墜落	1 027	359	5	-	371	3	16	126	65	71	11	-
	男 M. 女 F.	888	271	4	-	359	3	15	113	52	63	8	-
E883	地表面の穴またはその他の開口部への墜落	142	26	1	9	24	2	14	3	-	62	1	-
	男 M. 女 F.	110	14	1	9	22	2	13	2	-	47	1	-
E884	その他の墜落	1 566	213	48	34	423	15	87	51	36	645	14	-
	男 M. 女 F.	1 287	119	38	32	413	14	73	45	20	523	10	-
E885	スリップ、つまづきによる同一面上での転倒	1 139	674	15	4	31	14	145	46	63	136	11	-
	男 M. 女 F.	529	221	8	4	27	12	98	34	23	96	6	-
E886	他人によるまたは他人を伴う衝突、押し合いによる同一面上での転倒	29	-	-	-	-	13	3	9	2	2	-	-
	男 M. 女 F.	26	-	-	-	-	12	2	9	2	1	-	-
E887	その他および詳細不明の墜落	27	5	-	-	3	1	3	1	1	13	-	-
	男 M. 女 F.	12	1	-	-	1	1	2	1	1	6	-	-
(E890～E899)	火災および火炎による不慮の事故	1 973	1 495	39	-	90	2	9	64	76	177	21	-
	男 M. 女 F.	1 164	816	27	-	65	1	5	46	66	124	14	-
E890	住宅の火災による不慮の事故	815	753	-	-	7	1	-	14	22	12	6	-
	男 M. 女 F.	477	436	-	-	4	1	-	9	20	5	3	-
E891	その他の建物または建造物の火災による不慮の事故	103	2	-	-	22	1	-	42	33	2	1	-
	男 M. 女 F.	77	1	-	-	10	1	-	31	32	2	1	-
	注：1) 年齢不詳 30 を含む。												

第7表 交通事故以外の不慮の

性・年齢(特定階級)・傷害発生の場所
NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850-E929)
ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE

事故(E850-E929)死亡者数、

死因(基本分類)別 一従業中(再掲)一

BY SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST)
OF THE ACCIDENT, —At work (secondary mention)—昭和45年
1970

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公建造物 Public building	共物 Resident institution	その他の施設 Other specified places	その他の場所 Place not specified	詳細不明の場所 Place not specified
E892	建物または建造物の外における火災による不慮の事故	84	2	13	-	4	-	-	-	-	1	64	-
	男 M. 女 F.	67	1	9	4	4	-	-	-	-	1	52	-
	17	1	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-
E893	着衣の引火による不慮の事故	499	392	21	-	15	-	3	3	9	46	10	-
	男 M. 女 F.	259	187	13	8	13	-	2	1	5	31	7	-
	240	205	8	-	-	2	-	2	-	4	15	3	-
E894	高可燃物の引火による不慮の事故	76	36	1	-	29	-	-	-	-	8	-	-
	男 M. 女 F.	51	18	1	-	23	-	-	-	-	7	-	-
	25	18	-	-	-	6	-	-	-	-	1	-	-
E895	住宅内で使用されている火による不慮の事故	213	206	-	-	1	-	1	-	-	3	2	-
	男 M. 女 F.	101	97	-	-	1	-	-	-	-	1	2	-
	112	109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E896	その他の建物または建造物の内に使用されている火による不慮の事故	10	-	-	-	8	-	-	-	-	1	-	-
	男 M. 女 F.	10	-	-	-	8	-	-	-	-	1	-	-
E897	建物または建造物の外で使用されている火による不慮の事故	33	9	3	-	4	-	3	1	-	12	1	-
	男 M. 女 F.	22	6	3	-	2	-	2	1	-	8	4	-
	11	3	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-
E898	その他の明示された火または火炎による不慮の事故	103	86	1	-	-	-	-	-	-	5	-	-
	男 M. 女 F.	81	66	1	-	-	-	-	-	-	4	-	-
	22	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E899	詳細不明の火による不慮の事故	37	9	-	-	-	-	-	-	-	2		

死因

7表 (33-3)

総数¹⁾
TotalTABLE 7
NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850-E929)
ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家 Home	庭 Farm	農耕地 Mine and quarry	鉱山および採石場 Industrial place and premises	工場施設およびその用地 Place for recreation and sport	保養場および運動場 Street and highway	道路および公道 Public building	公造 Resident institution	共物 Other specified places	その他 Place not specified	詳細不明の場所 of other place	
E908.a	地震	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	
	男 M. 女 F.	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	
E908.b	暴風雨および洪水	47 24 24 8 23 16	- - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - -	- - - - -	
	男 M. 女 F.	- - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - -	- - - - -	
E908.c	その他	4 1 3 1 1	- - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - -	- - - - -	
	男 M. 女 F.	- - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - -	- - - - -	
E909	その他の自然および環境要因による不慮の事故	24 23 1	- - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - -	- - - - -	
	男 M. 女 F.	- - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - -	- - - - -	
(E910~E929)	その他の不慮の事故	10 383 8 091 2 292	2 728 1 624 1 104	194 143 51	375 356 19	2 066 1 934 132	213 190 23	205 176 29	218 190 28	186 117 69	4 080 3 266 814	118 95 23		
E910	不慮の溺死および溺水	4 342 3 146 1 196	832 408 424	72 42 30	2 1 1	36 31 5	179 159 20	9 6 3	82 66 16	19 13 6	3 078 2 395 683	33 25 8		
E910.0	レクリエーション中	1 503 1 298 205	88 54 34	7 5 2	- - -	10 6 4	160 142 18	- - -	8 7 1	3 2 1	1 225 1 080 145	2 2 -		
E910.9	その他および詳細不明	2 839 1 848 991	744 354 390	65 37 28	2 1 1	26 25 1	19 17 2	9 6 3	74 59 15	16 11 5	1 853 1 315 598	31 23 8		
E911	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	980 684 296	746 531 215	- -	- -	- -	2 1 1	8 8 -	13 11 2	117 74 43	86 54 32	8 5 3		
E912	その他の物体の吸入または嚥下による閉塞および窒息	70 39 31	32 19 13	- -	- -	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	11 5 6	25 13 12	- -		
E913	不慮の機械的窒息	659 548 311	592 330 262	15 9 6	50 46 4	77 64 13	1 1 -	12 8 4	7 6 1	14 8 6	80 68 12	11 8 3		
E913.0	寝台または挿籠	384 212 172	366 202 164	1 1 -	- - -	- 1 -	1 1 -	- 2 1	3 2 5	7 3 -	3 1 2			
E913.9	その他および詳細不明	475 336 139	226 128 98	14 8 6	50 46 4	77 64 13	- - -	12 8 4	4 4 -	7 6 1	77 65 12	6 7 1		
E914	眼および附属器への不慮の異物侵入	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
E915	その他の孔口への不慮の異物侵入	7 3 4	2 2 -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1 1	1 1 3	4 1 -	- -	- -	-
E916	落下物による不慮の打撲	1 314 1 210 104	72 53 19	10 9 1	159 150 9	663 630 33	4 4 -	60 46 14	26 24 2	1 1 -	305 280 25	14 13 1		
E917	物体との衝突または物体による不慮の打撲	303 272 31	30 20 10	5 4 1	10 10 10	152 142 10	9 8 1	12 10 2	11 10 1	3 1 2	66 62 4	5 5 -		
E918	物体間または物体内にはさまれた、ひっかかった不慮の事故	496 457 39	7 5 2	25 22 3	31 29 2	342 322 20	3 1 1	11 9 1	10 9 -	- -	63 53 10	4 4 -		

注：1) 年齢不詳 30 を含む。

第7表 交通事故以外の不慮の

性・年齢(特定階級)・傷害発生の場所
BY SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST)
OF THE ACCIDENT, —At work (secondary mention)—

事故(E850-E929)死者数,

死因(基本分類)別 一従業中(再掲)一

昭和45年
1970

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家 Home	庭 Farm	農耕地 Mine and quarry	鉱山および採石場 Industrial place and premises	工場施設およびその用地 Place for recreation and sport	保養場および運動場 Street and highway	道路および公道 Public building	公造 Resident institution	共物 Other specified places	その他 Place not specified	詳細不明の場所 of other place
E919	過労および激動	6 6	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	5 5
E920	刃器および刺器による不慮の事故	68 60 8	23 18 5	- -	- -	- -	23 22 1	2 2 -	1 1	7 7	1 1	10 9	1
E921	高圧機関の爆発による不慮の事故	27 24 3	1 1 -	- -	- -	2 2 -	18 15 3	- -	- -	1 1	2 2	1 1	2 2
E922	銃器による不慮の事故	31 28 3	5 5 1	- -	- -	5 4 1	- -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	17 15	2
E922.0	不慮の自傷	13 12 1	1 1 -	- -	- -	2 2 -	- -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	9 8	1
E922.9	その他および詳細不明	18 16 2	4 4 -	- -	- -	3 2 1	- -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	8 7	1
E923	爆発物による不慮の事故	265 228 37	34 20 14	- -	- -	2 2 -	36 36 -	160 144 16	- -	1 1 -	12 10 2	3 2	4
E923.0	花火	8 5 3	1 1 1	- -	- -	- -	- -	6 4 -	- -	1 1 -	1 1 -	- -	-
E923.1	爆破物	24 23 1	- -	- -	- -	2 2 -	8 8 1	10 9 -	- -	1 1 -	1 1 -	3 3	1
E923.2	爆発性ガス	203 175 28	30 19 11	- -	- -	- -	28 28 -	124 113 11	- -	- -	11 9		

死因
7 表 (33—4)

第7表 交通事故以外の不慮の

0 才
·year

TABLE 7 NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850-E929)
ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE

事故(E 850—E 929)死亡者数,

死因（基本分類）別 —從業中（再掲）—

BY SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST)
OF THE ACCIDENT, —At work (secondary mention)—

昭和45年
1970

死因
7表 (33—5)

0才
year

TABLE 7 NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850—E929)
ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公建物 Public building	共物 Resident institution	他の集団収容施設 Other specified places	他の場所 Place not specified	詳細不明の場所 Place not specified
E872	その他のユーティリティガスによる不慮の中毒 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E873	自動車排気ガスによる不慮の中毒 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E874	家庭用燃料の不完全燃焼による一酸化炭素による不慮の中毒 男 M. 女 F.	15 10 5	15 10 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E875	その他の一酸化炭素による不慮の中毒 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E876	その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E877	詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E880～E887)	不慮の墜落 男 M. 女 F.	46 29 17	42 27 15	-	-	-	-	-	2 1 1	2 1 1	-	-	-
E880	階段からの墜落または上での転倒 男 M. 女 F.	11 5 6	10 5 5	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
E881	はしごまたは足場からの墜落または上での転倒 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E882	建物またはその他の建造物からの墜落 男 M. 女 F.	5 3 2	4 3 1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
E883	地表面の穴またはその他の開口部への墜落 男 M. 女 F.	2 2	2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E884	その他の墜落 男 M. 女 F.	21 14 7	20 13 7	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
E885	スリップ、つまづきによる同一面上での転倒 男 M. 女 F.	7 5 2	6 4 2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
E886	他人によるまたは他人を伴う衝突、押し合いによる同一面上での転倒 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E887	その他および詳細不明の墜落 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E890～E899)	火災および火炎による不慮の事故 男 M. 女 F.	59 29 30	54 27 27	-	-	-	-	-	1	4 1 3	-	-	-
E890	住宅の火災による不慮の事故 男 M. 女 F.	28 13 15	26 12 14	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-
E891	その他の建物または建造物の火災による不慮の事故 男 M. 女 F.	1 1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-

第7表 交通事故以外の不慮の

性・年齢(特定階級)・傷害発生の場所
NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850—E929)
ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE

死因(基本分類)別 —従業中(再掲)—
BY SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST)
OF THE ACCIDENT, —At work (secondary mention)—

昭和45年
1970

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公建物 Public building	共物 Resident institution	他の集団収容施設 Other specified places	他の場所 Place not specified	詳細不明の場所 Place not specified
E892	建物または建造物の外における火災による不慮の事故 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E893	着衣の引火による不慮の事故 男 M. 女 F.	4 1 3	3 1 2	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-
E894	高可燃物の引火による不慮の事故 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E895	住宅内で使用されている火による不慮の事故 男 M. 女 F.	24 14 10	24 14 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E896	その他の建物または建造物の内で使用されている火による不慮の事故 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E897	建物または建造物の外で使用されている火による不慮の事故 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E898	その他の明示された火または火炎による不慮の事故 男 M. 女 F.	1 1 1	1 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E899	詳細不明の火による不慮の事故 男 M. 女 F.	1 1 1	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-
(E900～E909)	自然および環境要因による不慮の事故 男 M. 女 F.	19 13 6	9 6 3	-	-	-	-	-	-	-	-	9 6 3	1
E900	過度の高温 男 M. 女 F.	7 6 1	2 2 -	-	-	-	-	-	-	-	-	4 3 1	-
E901	過度の低温 男 M. 女 F.	2 2 -	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-
E902	高圧および低圧 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E903	旅行および身体動揺による障害 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E904	飢餓、渴、不良環境曝露および放置 男 M. 女 F.	8 3 5	5 2 3	-	-	-	-	-	-	-	-	3 1 2	-
E905	有毒動物および有毒昆虫の咬傷および刺傷 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E906	その他の動物による不慮の事故 男 M. 女 F.	2 2 -	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-
E907	雷擊 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E908	天災 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

死因

7表(33-6)

0才
year

第7表 交通事故以外の不慮の

性・年齢(特定階級)・傷害発生の場所・
 TABLE 7 NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850-E929)
 ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	死因別死者数 Cause of death and sex									
			家 Home	庭 Farm	農耕地 Mine and quarry	鉱山および採石場 Industrial place and premises	工場施設および運動場 Place for recreation and sport	保養場および運動場 Street and highway	道路および公道 Public building	公造物 Resident institution	その他収容施設 Other specified places	その他の場所 Place not specified
E908.a	地震											
	男 M. 女 F.											
E908.b	暴風雨および洪水											
	男 M. 女 F.											
E908.c	その他											
	男 M. 女 F.											
E909	その他の自然および環境要因による不慮の事故											
	男 M. 女 F.											
(E910~E929)	その他の不慮の事故	918 524 394	801 459 342	1 1 -	- -	1 1 -	3 1 2	6 4 2	30 17 13	66 34 32	10 7 1	
E910	不慮の溺死および溺水	60 35 25	51 31 20	- -	- -	- -	1 1 -	- -	- -	8 4 4	- -	
E910.0	レクリエーション中	7 5 2	4 3 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	3 2 1	- -	
E910.9	その他および詳細不明	53 30 23	47 28 19	- -	- -	- -	1 1 -	- -	- -	5 2 3	- -	
E911	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	290 163 127	234 137 97	- -	- -	- -	- -	2 1 1	21 11 10	31 12 19	2 2 4	
E912	その他の物体の吸入または嚥下による閉塞および窒息	17 10 7	9 4 5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	8 6 2	- -	
E913	不慮の機械的窒息	504 283 221	468 260 208	1 1 -	- -	1 1 -	1 1 -	4 3 1	8 5 3	15 9 6	6 3 3	
E913.0	寝台または搖籃	346 190 156	333 183 150	- -	- -	1 1 -	- -	3 2 1	4 1 3	2 2 -	3 1 2	
E913.9	その他および詳細不明	158 93 65	135 77 58	1 1 -	- -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	4 4 6	13 7 6	3 2 1	
E914	眼および附属器への不慮の異物侵入	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
E915	その他の孔口への不慮の異物侵入	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
E916	落下物による不慮の打撲	1 1	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	
E917	物体との衝突または物体による不慮の打撲	1 1	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
E918	物体間または物体内にはさまれた、ひっかかった不慮の事故	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	

事故(E850-E929)死亡者数

死因(基本分類)別 一従業中(再掲)

BY SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST)
OF THE ACCIDENT, —At work (secondary mention)—昭和45年
1970

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	死因別死者数 Cause of death and sex									
			家 Home	庭 Farm	農耕地 Mine and quarry	鉱山および採石場 Industrial place and premises	工場施設および運動場 Place for recreation and sport	保養場および運動場 Street and highway	道路および公道 Public building	公造物 Resident institution	その他収容施設 Other specified places	その他の場所 Place not specified
E919	過労および激動											
	男 M. 女 F.											
E920	刃器および刺器による不慮の事故											
	男 M. 女 F.											
E921	高圧機関の爆発による不慮の事故											
	男 M. 女 F.											
E922	銃器による不慮の事故											
	男 M. 女 F.											
E922.0	不慮の自傷											
	男 M. 女 F.											
E922.9	その他および詳細不明											
	男 M. 女 F.											
E923	爆発物による不慮の事故											
	男 M. 女 F.											
E923.0	花火											
	男 M. 女 F.											
E923.1	爆破物											
	男 M. 女 F.											
E923.2	爆発性ガス											
	男 M. 女 F.											
E923.8	その他											
	男 M. 女 F.											
E923.9	詳細不明											
	男 M. 女 F.											
E924	高熱物体、腐食性液体および蒸気による不慮の事故	37 28 9	33 25 8	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1 1	2 2 -
	男 M. 女 F.											
E925	電気による不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F.											
E926	放射線による不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F.											
E927	車による事故、他に分類されないもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F.											
E928	機械による事故、他に分類されないもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F.											
E929	その他および詳細不明の不慮の事故	8 5 3	5 2 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	3 3 -	3 3 -
	男 M. 女 F.											

死因
7表(33-7)

第7表 交通事故以外の不慮の

1 ~ 4 才
years

TABLE 7 NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850-E929)
ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE

事故(E 850—E 929)死亡者数,

死因（基本分類）別 一従業中（再掲）一

BY SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST)
OF THE ACCIDENT, —At work (secondary mention)—

昭和45年
1970

死因

7表 (33-8)

1~4才
yearsTABLE 7
NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850-E929)
ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	Total	家	庭	農	耕	地	鉱山および採石場	工場施設およびその用	保養場および運動	道路および公道	公	共	その他の	その他の	詳細不明	
			数	Home	Farm	Mine and quarry	Industrial place and premises	Place for recreation and sport	Street and highway	Public building	Resident institution	Other specified places	Place not specified				
E872	その他のユーティリティガスによる不慮の中毒 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E873	自動車排気ガスによる不慮の中毒 男 M. 女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
E874	家庭用燃料の不完全燃焼による一酸化炭素による不慮の中毒 男 M. 女 F.	27 14 13	25 14 11	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
E875	その他の一酸化炭素による不慮の中毒 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E876	その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E877	詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(E880~E887)	不慮の墜落 男 M. 女 F.	125 72 53	78 44 34	1 - 1	- - -	1 - 1	2 2 -	3 3 5	9 4 7	9 2 16	19 16 3	3 1 2	-	-	-	-	
E880	階段からの墜落または上での転倒 男 M. 女 F.	14 8 6	11 7 4	1 - 1	- - -	- - -	- - -	1 1 1	1 1 1	- - -	- - -	- - -	-	-	-	-	
E881	はしごまたは足場からの墜落または上での転倒 男 M. 女 F.	1 1	1 1	- - <td>- -</td> <td>- -</td> <td>- -</td> <td>- -</td> <td>- -</td> <td>- -</td> <td>- -</td> <td>- -</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td>	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-	-	-	-	
E882	建物またはその他の建造物からの墜落 男 M. 女 F.	58 33 25	39 23 16	- - -	- - -	- - -	- - -	5 2 3	7 2 5	5 5 1	2 1 1	2 1 1	-	-	-	-	
E883	地表面の穴またはその他の開口部への墜落 男 M. 女 F.	9 5 4	4 2 2	- - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	4 3 1	- - -	-	-	-	-	-	
E884	その他の墜落 男 M. 女 F.	29 18 11	12 7 5	- - -	- - -	- - -	2 2 2	2 1 2	3 1 1	1 8 2	8 6 1	-	-	-	-	-	-
E885	スリップ、つまづきによる同一面上での転倒 男 M. 女 F.	14 7	11 7	- - <td>- -</td> <td>- -</td> <td>- -</td> <td>1 1</td> <td>- -</td> <td>- -</td> <td>2 2</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td>	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	2 2	-	-	-	-	-	-
E886	他人によるまたは他人を伴う衝突、押し合いによる同一面上での転倒 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-	-	-	-	-	-
E887	その他および詳細不明の墜落 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-	-	-	-	-	-
(E890~E899)	火災および火焔による不慮の事故 男 M. 女 F.	99 55 44	83 47 36	- - 1	- - 1	- - -	- - -	2 1 1	3 2 1	1 1 5	8 3 1	2 1 1	-	-	-	-	-
E890	住宅の火災による不慮の事故 男 M. 女 F.	74 40 34	70 38 32	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 1	- - -	- - -	2 1 1	-	-	-	-	-	-
E891	その他の建物または建造物の火災による不慮の事故 男 M. 女 F.	4 3 1	1 1 -	- - 1	- - -	- - -	- - -	1 2 2	- - -	- -	- -	-	-	-	-	1 1	-

第7表 交通事故以外の不慮の

性・年齢(特定階級)・傷害発生の場所・

BY SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST)
OF THE ACCIDENT, —At work (secondary mention)—昭和45年
1970

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	Total	家	庭	農	耕	地	鉱山および採石場	工場施設およびその用	保養場および運動	道路および公道	公	共	その他の	その他の	詳細不明
		Total	Home	Farm	Mine and quarry	Industrial place and premises	Place for recreation and sport	Street and highway	Public building	Resident institution	Other specified places	Place not specified				
E892	建物または建造物の外における火災による不慮の事故 男 M. 女 F.	2 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
E893	着衣の引火による不慮の事故 男 M. 女 F.	4 4	3 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
E894	高可燃物の引火による不慮の事故 男 M. 女 F.	5 3	2 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 2	1	-	-
E895	住宅内で使用されている火による不慮の事故 男 M. 女 F.	6 3	6 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E896	その他の建物または建造物の内で使用されている火による不慮の事故 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E897	建物または建造物の外で使用されている火による不慮の事故 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E898	その他の明示された火または火炎による不慮の事故 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E899	詳細不明の火による不慮の事故 男 M. 女 F.	4 1	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 3	3	-	-
(E900~E909)	自然および環境要因による不慮の事故 男 M. 女 F.	8 4	4 3	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	2 1	2	-	-
E900	過度の高温 男 M. 女 F.	2 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	-	-
E901	過度の低温 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E902	高圧および低圧 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E903	旅行および身体動揺による障害 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E904	飢餓、渴、不良環境曝露および放置 男 M. 女 F.	1 1	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E905	有毒動物および有毒昆虫の咬傷および刺傷 男 M. 女 F.	1 1	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E906	その他の動物による不慮の事故 男 M. 女 F.	2 1	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E907	雷擊 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E908	天災 男 M. 女 F.	2 1	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	-	-

死因

7表(33-9)

1~4才
years

第7表 交通事故以外の不慮の
性・年齢(特定階級)・傷害発生の場所
TABLE 7 NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850-E929)
ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	性・年齢(特定階級)・傷害発生の場所 Place of occurrence											
			家 Home	庭 Farm	農耕地 Mine and quarry	鉱山および採石場 Industrial place and premises	工場施設およびその用地 Place for recreation and sport	保養場および運動場 Street and highway	道路および公道 Public building	公建 Resident institution	共物 Other specified places	その他 その他の施設 Place not specified	詳細不明 の場所	
E908.a	地震	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E908.b	暴風雨および洪水	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
	男 M. 女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
E908.c	その他の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E909	その他の自然および環境要因による不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(E910~E929)	その他の不慮の事故	1 725 1 112 613	710 416 294	34 18 16	2 1 1	25 15 10	14 12 2	10 7 3	17 8 9	14 10 4	879 612 267	20 13 7	-	
E910	不慮の溺死および溺水	1 301 859 442	389 228 161	26 15 11	- 6 4	10 12 2	14 12 -	- 6 7	13 6 2	6 4 2	832 580 252	11 8 3	-	
E910.0	レクリエーション中	400 293 107	81 48 33	6 4 2	- 3 3	6 5 1	- 5 1	- 3 1	4 3 1	2 1 1	295 229 66	- -	-	
E910.9	その他および詳細不明	901 566 335	308 180 128	20 11 9	- - -	4 3 1	8 7 1	- - -	9 3 6	4 3 1	537 351 186	11 8 3	-	
E911	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	59 43 16	40 29 11	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 2	2 2 2	12 10 2	3 3 3	-	-	
E912	その他の物体の吸入または嚥下による閉塞および窒息	15 3 12	7 1 6	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	1 1 1	6 1 5	- - -	-	-	
E913	不慮の機械的窒息	98 55 43	83 42 41	- - -	1 1 1	1 1 1	- - -	- - -	4 3 1	7 6 1	2 2 2	- - -	-	
E913.0	寝台または搖籃	32 19 13	30 18 12	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	- - -	- - -	- - -	-	
E913.9	その他および詳細不明	66 36 30	53 24 29	- - -	1 1 1	1 1 1	- - -	- - -	2 2 2	7 6 1	2 2 2	- - -	-	
E914	眼および附属器への不慮の異物侵入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E915	その他の孔口への不慮の異物侵入	1 1	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-
E916	落下物による不慮の打撲	22 14 8	5 5 -	- - 1	1 2 1	3 2 -	5 2 3	1 1 1	- - -	6 4 2	1 1 1	- - -	- - -	-
E917	物体との衝突または物体による不慮の打撲	8 4	6 4	- -	- -	2 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-
E918	物体間または物体内にはさまた、ひっかかった不慮の事故	10 7 3	2 1 1	3 1 2	- - -	2 2	- -	- -	- -	2 2	1 1	- -	- -	-

事故(E850-E929)死亡者数,

死因(基本分類)別 一従業中(再掲)

BY SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST)
OF THE ACCIDENT, —At work (secondary mention)—昭和45年
1970

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家 Home	庭 Farm	農耕地 Mine and quarry	鉱山および採石場 Industrial place and premises	工場施設およびその用地 Place for recreation and sport	保養場および運動場 Street and highway	道路および公道 Public building	公建 Resident institution	共物 Other specified places	その他 その他の施設 Place not specified	詳細不明 の場所	
E919	過労および激動	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E920	刃器および刺器による不慮の事故	6 6	4 4	-	-	-	-	-	-	-	-	2 2	-	
	男 M. 女 F.	6 6	4 4	-	-	-	-	-	-	-	-	2 2	-	
E921	高圧機関の爆発による不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E922	銃器による不慮の事故	2 1 1	1 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	
	男 M. 女 F.	2 1 1	1 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	
E922.0	不慮の自傷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E922.9	その他および詳細不明	2 1 1	1 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	
	男 M. 女 F.	2 1 1	1 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	
E923	爆発物による不慮の事故	3 1 1	2 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	
	男 M. 女 F.	3 1 1	2 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	
E923.0	花火	1 1 1	1 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男 M. 女 F.	1 1 1	1 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E923.1	爆破物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E923.2	爆発性ガス	2 1 1	1 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	
	男 M. 女 F.	2 1 1	1 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	
E923.8	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E923.9	詳細不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E924	高熱物体、腐食性液体および蒸気による不慮の事故	184 106 78	169 98 71	2 1 1	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	1 1 1	8 4 1	2 1	
	男 M. 女 F.	184 106 78	169 98 71	2 1 1	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	1 1 1	8 4 1	2 1	
E925	電気による不慮の事故	2 2	- -	-	-	-	-	-	-	1 1	- -	- -	-	-
	男 M. 女 F.	2 2	- -	-	-	-	-	-	-	1 1	- -	- -	-	-
E926	放射線による不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E927	車による事故、他に分類されないもの	6 5 1	- - -	-	-	-	-	-	-	3 2 1</td				

死因

7表 (33-10)

5~14才
yearsTABLE 7 NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850-E929)
ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	建造物 Public building	共用施設 Resident institution	その他の施設 Other specified places	その他の方所 Place not specified	詳細不明の場所 Place not specified
	総 数.....	1 128	246	11	7	61	70	19	40	10	654	10	
	男 M. 女 F.	891 237	149 97	11 -	7 -	46 15	58 12	15 4	34 6	6 4	556 98	9 1	
(E850~E859)	薬物および医薬品による不慮の中毒.....	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男 M. 女 F.	1 2	1 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E850	抗生素およびその他の抗感染物質による不慮の中毒.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E851	ホルモンおよび合成代用薬による不慮の中毒.....	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男 M. 女 F.	1 -	1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E852	その他の主として全身および血液に作用する薬剤.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E853	鎮痛薬および下熱薬による不慮の中毒.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E853.0	阿片および合成類似体.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E853.1	サリチル酸および同属体.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E853.4	アニリン誘導体.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E853.2 E853.3 E853.5 E853.9	その他の.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E854	その他の鎮静薬および睡眠薬による不慮の中毒.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E854.0	バルビツール剤.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E854.1	抱水クロラール.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E854.3	臭化物.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E854.2 E854.9	その他の.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E855	自律神経系および精神治療薬による不慮の中毒.....	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男 M. 女 F.	1 1	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E856	その他の中枢神経系抑制薬および興奮薬による不慮の中毒.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E857	心臓血管薬による不慮の中毒.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

事故(E850~E929)死亡者数、

死因(基本分類)別 一従業中(再掲)

BY SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST)
OF THE ACCIDENT, —At work (secondary mention)—昭和45年
1970

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	建造物 Public building	共用施設 Resident institution	その他の収容施設 Other specified places	その他の方所 Place not specified	詳細不明の場所 Place not specified
E858	胃腸薬による不慮の中毒.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E859	その他のおよび詳細不明の薬物および医薬品による不慮の中毒.....	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F.	1 1	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E860~E869)	その他の固体および液体物質による不慮の中毒.....	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M. 女 F.	3 -	2 -	-	-	-	-	-	-	-	-	1 -	-
E860	アルコールによる不慮の中毒.....	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M. 女 F.	1 -	1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	1 -	-
E861	清浄剤および研磨剤による不慮の中毒.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E862	消毒薬による不慮の中毒.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E863	塗料、ワニスによる不慮の中毒.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E864	石油製品およびその他の溶媒による不慮の中毒.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E865	殺虫剤、肥料、またはその他の農業薬品による不慮の中毒.....	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F.	1 1	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E865.a	農薬.....	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F.	1 1	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E865.b	その他の.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E866	重金属およびその煙霧による不慮の中毒.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E867	他に分類されない腐食剤および侵食剤による不慮の中毒.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E868	有毒食品および有毒植物による不慮の中毒.....	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F.	1 1	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E869	その他のおよび詳細不明の固体および液体による不慮の中毒.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F.	-											

死因

7表 (33-11)

5~14才
yearsTABLE 7 NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850-E929)
ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家	庭	農耕地	鉱山および採石場	工場施設およびその用地	保養場および運動場	道路および公道	建造物	共用施設	その他の施設	その他の方所	詳細不明の場所	
			Home	Farm	Mine and quarry	Industrial place and premises	Place for recreation and sport	Street and highway	Public building	Resident institution	Other specified places	Place not specified			
E 872	その他のユーティリティガスによる不慮の中毒 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E 873	自動車排気ガスによる不慮の中毒 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E 874	家庭用燃料の不完全燃焼による一酸化炭素による不慮の中毒 男 M. 女 F.	27 18 9	25 17 8	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
E 875	その他の一酸化炭素による不慮の中毒 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E 876	その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒 男 M. 女 F.	5 2 3	5 2 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E 877	詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(E 880~E 887)	不慮の墜落 男 M. 女 F.	95 74 21	21 11 10	1 2 1	2 2 1	8 7 1	6 4 1	23 20 3	3 2 1	25 20 5	-	-	-	-	
E 880	階段からの墜落または上での転倒 男 M. 女 F.	6 2 4	4 1 3	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	
E 881	はしごまたは足場からの墜落または上での転倒 男 M. 女 F.	1 1	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E 882	建物またはその他の建造物からの墜落 男 M. 女 F.	29 26 3	13 10 3	-	-	5 5 1	1 1 -	8 8 1	1 1 -	1 1 -	-	-	-	-	
E 883	地表面の穴またはその他の開口部への墜落 男 M. 女 F.	7 6 1	- - -	2 2 1	- - -	1 1 -	- - -	- - -	4 3 1	- - -	-	-	-	-	
E 884	その他の墜落 男 M. 女 F.	40 31 9	3 1 3	- - 1	3 2 1	4 4 -	2 2 -	7 6 1	2 1 1	18 15 3	-	-	-	-	
E 885	スリップ、つまづきによる同一面上での転倒 男 M. 女 F.	9 6 3	- - -	- - 1	- - 1	1 2 -	2 3 -	5 3 2	- - -	1 1 -	-	-	-	-	
E 886	他人によるまたは他人を伴う衝突、押し合いによる同一面上での転倒 男 M. 女 F.	3 3 -	- - -	- - -	- - 1	1 1 -	- - -	2 2 -	- - -	- - -	-	-	-	-	
E 887	その他および詳細不明の墜落 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-	-	-	-	
(E 890~E 899)	火災および火焰による不慮の事故 男 M. 女 F.	78 44 34	64 32 32	- - -	- - 2	5 3 2	- - 1	1 1 -	3 3 -	4 4 -	1 1 -	-	-	-	-
E 890	住宅の火災による不慮の事故 男 M. 女 F.	59 30 29	56 28 28	- - 1	- - 1	2 1 -	- - -	- - -	- - -	- - 1	- - -	-	-	-	-
E 891	その他の建物または建造物の火災による不慮の事故 男 M. 女 F.	6 4 2	1 1 1	- - 1	- - 1	2 1 -	- - -	- - -	3 3 -	- - -	- - -	-	-	-	-

第7表 交通事故以外の不慮の

性・年齢(特定階級)・傷害発生の場所

死因(基本分類)別 一従業中(再掲)

BY SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST)
OF THE ACCIDENT, —At work (secondary mention)—昭和45年
1970

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家 Home	庭 Farm	農耕地 Mine and quarry	鉱山および採石場 Industrial place and premises	工場施設およびその用地 Place for recreation and sport	保養場および運動場 Street and highway	道路および公道 Public building	建造物 Resident institution	共用施設 Other specified places	その他の施設 Place not specified	その他の方所	詳細不明の場所
E 892	建物または建造物の外における火災による不慮の事故 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 893	着衣の引火による不慮の事故 男 M. 女 F.	2 1	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-
E 894	高可燃物の引火による不慮の事故 男 M. 女 F.	1 1	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 895	住宅内で使用されている火による不慮の事故 男 M. 女 F.	5 4 1	5 4 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 896	その他の建物または建造物の内で使用されている火による不慮の事故 男 M. 女 F.	1 1	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 897	建物または建造物の外で使用されている火による不慮の事故 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 898	その他の明示された火または火炎による不慮の事故 男 M. 女 F.	3 3	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 2	-
E 899	詳細不明の火による不慮の事故 男 M. 女 F.	1 1	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-
(E 900~E 909)	自然および環境要因による不慮の事故 男 M. 女 F.	13 9 4	6 3 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 4 1	-
E 900	過度の高温 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 901	過度の低温 男 M. 女 F.	5 4 1	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 3 1	-
E 902	高圧および低圧 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 903	旅行および身体動搖による障害 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 904	飢餓、渴、不良環境曝露および放置 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 905	有毒動物および有毒昆虫の咬傷および刺傷 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 906	その他の動物による不慮の事故 男 M. 女 F.	3 2 1	2 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 907	雷撃 男 M. 女 F.	1 1	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-
E 908	天災 男 M. 女 F.	4 2	4 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

死因

7表 (33-12)

5~14才
years

第7表 交通事故以外の不慮の

TABLE 7 NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850-E929)
ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家	庭	農耕地	鉱山および採石場	工場施設およびその用地	保養場および運動場	道路および公道	建造物	共物	その他の施設	その他の場所	詳細不明の場所
			Home	Farm	Mine and quarry	Industrial place and premises	Place for recreation and sport	Street and highway	Public building	Resident institution	Other specified places	Place not specified		
E908.a	地震	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男女 M.F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E908.b	暴風雨および洪水	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男女 M.F.	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E908.c	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男女 M.F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E909	その他の自然および環境要因による不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男女 M.F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E910~E929)	その他の不慮の事故	883	99	10	5	47	62	12	16	4	619	9		
	男女 M.F.	727	68	10	5	35	51	9	13	1	527	8		
E910	不慮の溺死および溺水	678	25	4	-	6	58	-	5	2	575	3		
	男女 M.F.	567	15	4	-	5	47	-	4	1	488	3		
E910.0	レクリエーション中	437	1	1	-	4	55	-	3	-	372	1		
	男女 M.F.	375	1	1	-	3	45	-	3	-	321	1		
E910.9	その他および詳細不明	241	24	3	-	2	3	-	2	2	203	2		
	男女 M.F.	192	14	3	-	2	2	-	1	1	167	2		
E911	食物の吸はまたは嚥下による閉塞および窒息	13	11	-	-	-	-	-	1	1	-	-		
	男女 M.F.	9	9	-	-	-	-	-	1	1	-	-		
E912	その他の物体の吸はまたは嚥下による閉塞および窒息	5	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-		
	男女 M.F.	3	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-		
E913	不慮の機械的窒息	41	13	1	3	8	-	3	1	-	9	3		
	男女 M.F.	35	10	1	3	6	-	2	1	-	9	3		
E913.0	寝台または搖籃	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	男女 M.F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
E913.9	その他および詳細不明	40	12	1	3	8	-	3	1	-	9	3		
	男女 M.F.	35	10	1	3	6	-	2	1	-	9	3		
E914	眼および附属器への不慮の異物侵入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	男女 M.F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
E915	その他の孔口への不慮の異物侵入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	男女 M.F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
E916	落下方による不慮の打撲	42	9	1	-	10	1	5	1	-	14	1		
	男女 M.F.	29	6	1	-	5	1	3	1	-	12	1		
E917	物体との衝突または物体による不慮の打撲	12	1	1	-	-	2	-	2	-	6	-		
	男女 M.F.	11	1	1	-	-	2	-	1	-	6	-		
E918	物体間または物体内にはさまつた、ひっかかった不慮の事故	9	-	-	-	6	1	-	-	-	2	-		
	男女 M.F.	8	-	-	-	6	1	-	-	-	1	-		
		1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-		

事故(E850-E929)死亡者数,

死因(基本分類)別 一従業中(再掲)一

BY SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST)
OF THE ACCIDENT, —At work (secondary mention)—昭和45年
1970

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家	庭	農耕地	鉱山および採石場	工場施設およびその用地	保養場および運動場	道路および公道	建造物	共物	その他の施設	その他の場所	詳細不明の場所
			Home	Farm	Mine and quarry	Industrial place and premises	Place for recreation and sport	Street and highway	Public building	Resident institution	Other specified places	Place not specified		
E919	過労および激動	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男女 M.F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E920	刃器および刺器による不慮の事故	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男女 M.F.	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E921	高圧機関の爆発による不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男女 M.F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E922	銃器による不慮の事故	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男女 M.F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E922.0	不慮の自傷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男女 M.F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E922.9	その他および詳細不明	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男女 M.F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E923	爆発物による不慮の事故	15	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男女 M.F.	11	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E923.0	花火	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男女 M.F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E923.1	爆破物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男女 M.F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E923.2	爆発性ガス	13	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男女 M.F.	10	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E923.8	その他	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男女 M.F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E923.9	詳細不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男女 M.F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E924	高熱物体、腐食性液体および蒸気による不慮の事故	32	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男女 M.F.	20	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E925	電気による不慮の事故	11	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-
	男女 M.F.	10	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-
E926	放射線による不慮の事故	-	-	-</td										

死因

7表 (33-13)

15~44才
yearsTABLE 7 NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850-E929)
ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公造共物 Public building	その他施設 Resident institution	その他施設 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
総 数												
	男 M. 5 665	1 005	115	276	2 138	158	256	336	173	1 980	71	
	女 F. 843	610	96	263	2 044	145	238	298	139	1 774	58	
(E850~E859)	薬物および医薬品による不慮の中毒	104	70	-	-	-	1	2	9	16	6	
	男 M. 41	29	-	-	-	-	1	4	5	2		
	女 F. 63	41	-	-	-	-	1	5	11	4		
E850	抗生素およびその他の抗感染物質による不慮の中毒	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	男 M. 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
E851	ホルモンおよび合成代用薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男 M. -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E852	その他の主として全身および血液に作用する薬剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男 M. -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E853	鎮痛薬および下熱薬による不慮の中毒	9	5	-	-	-	-	1	2	1	-	
	男 M. 2	2	-	-	-	-	-	1	2	1	-	
	女 F. 7	3	-	-	-	-	-	1	2	1	-	
E853.0	阿片および合成類似体	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男 M. -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E853.1	サリチル酸および同属体	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
	男 M. 2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
E853.4	アニリン誘導体	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男 M. 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E853.2 E853.3 E853.5 E853.9	その他の	6	4	-	-	-	-	1	1	-	-	
	男 M. 2	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
	女 F. 4	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
E854	その他の鎮静薬および睡眠薬による不慮の中毒	66	45	-	-	-	1	2	3	12	3	
	男 M. 27	18	-	-	-	-	1	1	1	7	2	
	女 F. 39	27	-	-	-	-	1	1	1	1	2	
E854.0	バルビツール剤	8	5	-	-	-	-	-	2	1	-	
	男 M. 2	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
	女 F. 6	4	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
E854.1	抱水クロラール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男 M. -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E854.3	臭化物	11	9	-	-	-	-	-	2	-	-	
	男 M. 5	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
	女 F. 6	5	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
E854.2 E854.9	その他の	47	31	-	-	-	1	2	3	8	2	
	男 M. 20	13	-	-	-	-	1	1	2	5	1	
	女 F. 27	18	-	-	-	-	1	1	1	1	1	
E855	自律神経系および精神治療薬による不慮の中毒	19	14	-	-	-	-	3	1	1	-	
	男 M. 8	7	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
	女 F. 11	7	-	-	-	-	-	2	1	1	-	
E856	その他の中枢神経系抑制薬および興奮薬による不慮の中毒	3	1	-	-	-	-	2	-	-	-	
	男 M. 1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
	女 F. 2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
E857	心臓血管薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男 M. -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F. -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

事故(E850-E929)死亡者数、

死因(基本分類)別 一従業中(再掲)

BY SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST)
OF THE ACCIDENT, —At work (secondary mention)—昭和45年
1970

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公造共物 Public building	その他施設 Resident institution	その他施設 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E858	胃腸薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F. -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E859	その他および詳細不明の薬物および医薬品による不慮の中毒	6	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M. 2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F. 4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
(E860~E869)	その他の固体および液体物質による不慮の中毒	63	26	6	-	4	-	-	5	4	15	3
	男 M. 39	11	5	-	3	1	-	-	5	4	8	3
	女 F. 24	15	1	-	1	-	-	-	-	-	7	-
E860	アルコールによる不慮の中毒	3	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-
	男 M. 3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	女 F. -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E861	清浄剤および研磨剤による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E862	消毒薬による不慮の中毒	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E863	塗料、ワニスによる不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E864	石油製品およびその他の溶媒による不慮の中毒	7	3	-	-	1	-	-	2	-	-	1
	男 M. 5	2	1	-	-	1	-	-	2	-	-	1
	女 F. 2	1	-	-	-	1	-	-	2	-	-	1
E865	殺虫剤、肥料、またはその他の農業薬品による不慮の中毒	32	16	5	-	-	-	-	1	-	9	1
	男 M. 17	7	4	-	3	-	-	-	1	-	4	1
	女 F. 											

死因

7表 (33-14)

15-44才
yearsTABLE 7 NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850-E929)
ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE

国際基本 分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家	庭	農耕地	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設 Industrial place and premises	保養場およびその用 地 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公建物 Public building	共造物 Resident institution	その他 の集団収容施設 Other specified places	その他 の場所 Place not specified		
			Home	Farm											
E872	他のユーティリティガスによる不慮の中毒 Male M. Female F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
E873	自動車排気ガスによる不慮の中毒 Male M. Female F.	31 25 6	9 7 2	-	-	2 2 -	-	3 3 -	2 2 -	-	15 11 4	-	-		
E874	家庭用燃料の不完全燃焼による一酸化炭素による不慮の中毒 Male M. Female F.	106 69 37	69 40 29	1 - 1	1 1 -	- - -	2 1 -	4 4 -	1 1 -	25 21 4	2 1 1	-	-		
E875	他の一酸化炭素による不慮の中毒 Male M. Female F.	14 12 2	5 4 1	-	-	8 8 -	-	-	-	-	-	1	-	-	
E876	他のガスおよび蒸気による不慮の中毒 Male M. Female F.	89 82 7	44 37 7	2 2 -	1 1 -	16 16 -	1 1 -	2 2 -	4 4 -	6 6 -	13 13 -	-	-		
E877	詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒 Male M. Female F.	7 7	- -	-	2 2	1 1	- -	- -	1 1	2 2	1 1	-	-	-	
(E880～ E887)	不慮の墜落 Male M. Female F.	1 608 1 481 1 27	195 151 44	11 8 3	30 29 1	682 666 16	32 30 2	95 91 4	166 154 12	55 47 8	326 291 35	16 14 2	-	-	
E880	階段からの墜落または上での転倒 Male M. Female F.	154 125 29	61 42 19	-	1 1 1	14 13 1	1 1 -	3 2 1	54 51 3	9 6 3	7 5 2	4 4 -	-	-	
E881	はしごまたは足場からの墜落または上での転倒 Male M. Female F.	185 179 6	6 4 2	1 2 -	2 157 4	- -	6 6 -	3 3 -	- -	5 5 -	1 1 -	(E900～ E909)	自然および環境要因による不慮の事故 Male M. Female F.		
E882	建物またはその他の建造物からの墜落 Male M. Female F.	458 435 23	78 72 6	2 2 -	231 225 6	1 1 -	10 10 -	71 65 6	34 32 2	28 25 3	3 3 -	-	E900	過度の高温 Male M. Female F.	
E883	地表面の穴またはその他の開口部への墜落 Male M. Female F.	41 37 4	1 1 1	-	5 14 -	14 1 -	4 4 -	1 1 -	14 13 1	1 1 -	-	-	E901	過度の低温 Male M. Female F.	
E884	他の墜落 Male M. Female F.	618 570 48	20 14 6	7 4 3	22 21 1	252 248 4	8 7 1	42 39 3	15 14 1	5 4 1	243 216 27	4 3 1	-	E902	高圧および低圧 Male M. Female F.
E885	スリップ、つまづきによる同一面上での転倒 Male M. Female F.	130 114 16	29 19 10	1 1 -	-	8 8 1	10 9 -	29 29 -	15 14 1	6 4 2	29 27 2	3 3 -	-	E903	旅行および身体動揺による障害 Male M. Female F.
E886	他人によるまたは他人を伴う衝突、押し合いによる同一面上での転倒 Male M. Female F.	19 19 -	- -	- -	- -	- -	11 11 -	1 1 -	6 1 -	1 1 -	-	-	E904	飢餓、渴、不良環境曝露および放置 Male M. Female F.	
E887	その他および詳細不明の墜落 Male M. Female F.	3 2 1	- - -	- -	- -	2 1 1	- -	- -	1 1 -	- -	- -	-	-	E905	有毒動物および有毒昆虫の咬傷および刺傷 Male M. Female F.
(E890～ E899)	火災および火炎による不慮の事故 Male M. Female F.	361 231 130	227 123 104	1 - 1	-	43 34 9	- - -	1 1 -	37 26 11	34 32 2	16 13 3	2 2 -	-	E906	その他の動物による不慮の事故 Male M. Female F.
E890	住宅の火災による不慮の事故 Male M. Female F.	205 121 84	178 96 80	- - -	- -	2 2 -	- -	- -	5 3 2	18 16 2	2 2 -	-	-	E907	雷撃 Male M. Female F.
E891	他の建物または建造物の火災による不慮の事故 Male M. Female F.	51 41 10	- - -	- -	- -	7 6 1	- -	- -	30 21 9	13 13 -	1 1 -	-	-	E908	天災 Male M. Female F.

第7表 交通事故以外の不慮の

性・年齢(特定階級)・傷害発生の場所

死因(基本分類)別 一従業中(再掲)
BY SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST)
OF THE ACCIDENT, —At work (secondary mention)—昭和45年
1970

国際基本 分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家 Home	庭 Farm	農耕地	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設 Industrial place and premises	保養場およびその用 地 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公建物 Public building	共造物 Resident institution	その他 の集団収容施設 Other specified places	その他 の場所 Place not specified		
E892	建物または建造物の外における火災による不慮の事故 Male M. Female F.	9 6 3	1 - 1	- <td>-</td> <td>-<td>-</td><td>-<td>-</td><td>2 2 -</td><td>-<td>-</td><td>-<td>6 4 2</td></td></td></td></td>	-	- <td>-</td> <td>-<td>-</td><td>2 2 -</td><td>-<td>-</td><td>-<td>6 4 2</td></td></td></td>	-	- <td>-</td> <td>2 2 -</td> <td>-<td>-</td><td>-<td>6 4 2</td></td></td>	-	2 2 -	- <td>-</td> <td>-<td>6 4 2</td></td>	-	- <td>6 4 2</td>	6 4 2	
E893	着衣の引火による不慮の事故 Male M. Female F.	32 16 16	17 5 12	1 - <td>-</td> <td>-<td>-</td><td>-<td>-</td><td>8 6 2</td><td>-<td>-</td><td>2 2 1</td><td>-</td></td></td></td>	-	- <td>-</td> <td>-<td>-</td><td>8 6 2</td><td>-<td>-</td><td>2 2 1</td><td>-</td></td></td>	-	- <td>-</td> <td>8 6 2</td> <td>-<td>-</td><td>2 2 1</td><td>-</td></td>	-	8 6 2	- <td>-</td> <td>2 2 1</td> <td>-</td>	-	2 2 1	-	
E894	高可燃物の引火による不慮の事故 Male M. Female F.	33 25 8	11 8 3	- <td>-</td> <td>-<td>-</td><td>-<td>-</td><td>17 12 5</td><td>-<td>-</td><td>1 - 4</td><td>-</td></td></td></td>	-	- <td>-</td> <td>-<td>-</td><td>17 12 5</td><td>-<td>-</td><td>1 - 4</td><td>-</td></td></td>	-	- <td>-</td> <td>17 12 5</td> <td>-<td>-</td><td>1 - 4</td><td>-</td></td>	-	17 12 5	- <td>-</td> <td>1 - 4</td> <td>-</td>	-	1 - 4	-	
E895	住宅内で使用されている火による不慮の事故 Male M. Female F.	11 5 6	10 4 6	- <td>-</td> <td>-<td>-</td><td>-<td>-</td><td>1 1 -</td><td>-<td>-</td><td>-<td>-</td></td></td></td></td>	-	- <td>-</td> <td>-<td>-</td><td>1 1 -</td><td>-<td>-</td><td>-<td>-</td></td></td></td>	-	- <td>-</td> <td>1 1 -</td> <td>-<td>-</td><td>-<td>-</td></td></td>	-	1 1 -	- <td>-</td> <td>-<td>-</td></td>	-	- <td>-</td>	-	
E896	他の建物または建造物の内で使用されている火による不慮の事故 Male M. Female F.	6 6 -	- <td>-</td> <td>-<td>-</td><td>-<td>-</td><td>5 5 -</td><td>-<td>-</td><td>-<td>1</td></td></td></td></td>	-	- <td>-</td> <td>-<td>-</td><td>5 5 -</td><td>-<td>-</td><td>-<td>1</td></td></td></td>	-	- <td>-</td> <td>5 5 -</td> <td>-<td>-</td><td>-<td>1</td></td></td>	-	5 5 -	- <td>-</td> <td>-<td>1</td></td>	-	- <td>1</td>	1		
E897	建物または建造物の外で使用されている火による不慮の事故 Male M. Female F.	2 1 1	- <td>-</td> <td>-<td>-</td><td>-<td>-</td><td>1 1 -</td><td>-<td>-</td><td>-<td>1</td></td></td></td></td>	-	- <td>-</td> <td>-<td>-</td><td>1 1 -</td><td>-<td>-</td><td>-<td>1</td></td></td></td>	-	- <td>-</td> <td>1 1 -</td> <td>-<td>-</td><td>-<td>1</td></td></td>	-	1 1 -	- <td>-</td> <td>-<td>1</td></td>	-	- <td>1</td>	1		
E898	他の明示された火または火炎による不慮の事故 Male M. Female F.	10 9 1	8 7 1	- <td>-</td> <td>-<td>-</td><td>-<td>-</td><td>1 1 -</td><td>-<td>-</td><td>1 1 -</td><td>-</td></td></td></td>	-	- <td>-</td> <td>-<td>-</td><td>1 1 -</td><td>-<td>-</td><td>1 1 -</td><td>-</td></td></td>	-	- <td>-</td> <td>1 1 -</td> <td>-<td>-</td><td>1 1 -</td><td>-</td></td>	-	1 1 -	- <td>-</td> <td>1 1 -</td> <td>-</td>	-	1 1 -	-	
E899	詳細不明の火による不慮の事故 Male M. Female F.	2 1 1	2 1 1	- <td>-</td> <td>-<td>-</td><td>-<td>-</td><td>1 1 -</td><td>-<td>-</td><td>-<td>-</td></td></td></td></td>	-	- <td>-</td> <td>-<td>-</td><td>1 1 -</td><td>-<td>-</td><td>-<td>-</td></td></td></td>	-	- <td>-</td> <td>1 1 -</td> <td>-<td>-</td><td>-<td>-</td></td></td>	-	1 1 -	- <td>-</td> <td>-<td>-</td></td>	-	- <td>-</td>	-	
(E900～ E909)	自然および環境要因による不慮の事故 Male M. Female F.	248 210 38	18 14 4	23 19 4	- <td>-</td> <td>-<td>-</td><td>5 5 4</td><td>32 31 1</td><td>5 4 1</td><td>4 3 1</td><td>148 127 21</td><td>4 2 2</td></td>	-	- <td>-</td> <td>5 5 4</td> <td>32 31 1</td> <td>5 4 1</td> <td>4 3 1</td> <td>148 127 21</td> <td>4 2 2</td>	-	5 5 4	32 31 1	5 4 1	4 3 1	148 127 21	4 2 2	
E900	過度の高温 Male M. Female F.	17 14 3	- <td>-</td> <td>1 1 -</td> <td>-<td>-</td><td>-<td>-</td><td>-<td>-</td><td>-<td>-</td><td>14 12 2</td><td>2 1 1</td></td></td></td></td>	-	1 1 -	- <td>-</td> <td>-<td>-</td><td>-<td>-</td><td>-<td>-</td><td>14 12 2</td><td>2 1 1</td></td></td></td>	-	- <td>-</td> <td>-<td>-</td><td>-<td>-</td><td>14 12 2</td><td>2 1 1</td></td></td>	-	- <td>-</td> <td>-<td>-</td><td>14 12 2</td><td>2 1 1</td></td>	-	- <td>-</td> <td>14 12 2</td> <td>2 1 1</td>	-	14 12 2	2 1 1
E901	過度の低温 Male M. Female F.	158 137 21	11 9 2	15 14 1	- <td>-</td> <td>-<td>-</td><td>2 2 1</td><td>23 23 -</td><td>2 1 1</td><td>100 85 15</td><td>1 1 1</td><td>-</td></td>	-	- <td>-</td> <td>2 2 1</td> <td>23 23 -</td> <td>2 1 1</td> <td>100 85 15</td> <td>1 1 1</td> <td>-</td>	-	2 2 1	23 23 -	2 1 1	100 85 15	1 1 1	-	
E902	高圧および低圧 Male M. Female F.	4 4 -	- <td>-</td> <td>-<td>-</td><td>-<td>-</td><td>1 1 -</td><td>-<td>-</td><td>-<td>-</td><td>3 3 -</td><td>-</td></td></td></td></td>	-	- <td>-</td> <td>-<td>-</td><td>1 1 -</td><td>-<td>-</td><td>-<td>-</td><td>3 3 -</td><td>-</td></td></td></td>	-	- <td>-</td> <td>1 1 -</td> <td>-<td>-</td><td>-<td>-</td><td>3 3 -</td><td>-</td></td></td>	-	1 1 -	- <td>-</td> <td>-<td>-</td><td>3 3 -</td><td>-</td></td>	-	- <td>-</td> <td>3 3 -</td> <td>-</td>	-	3 3 -	-
E903	旅行および身体動揺による障害 Male M. Female F.	- <td>-</td> <td>-<td>-</td><td>-<td>-</td><td>-<td>-</td><td>-<td>-</td><td>-<td>-</td><td>-<td>-</td></td></td></td></td></td></td>	-	- <td>-</td> <td>-<td>-</td><td>-<td>-</td><td>-<td>-</td><td>-<td>-</td><td>-<td>-</td></td></td></td></td></td>	-	- <td>-</td> <td>-<td>-</td><td>-<td>-</td><td>-<td>-</td><td>-<td>-</td></td></td></td></td>	-	- <td>-</td> <td>-<td>-</td><td>-<td>-</td><td>-<td>-</td></td></td></td>	-	- <td>-</td> <td>-<td>-</td><td>-<td>-</td></td></td>	-	- <td>-</td> <td>-<td>-</td></td>	-	- <td>-</td>	-
E904	飢餓、渴、不良環境曝露および放置 Male M. Female F.	6 5 1	1 1 1	- <td>-</td> <td>-<td>-</td><td>-<td>-</td><td>1 1 -</td><td>-<td>-</td><td>-<td>4 4 -</td></td></td></td></td>	-	- <td>-</td> <td>-<td>-</td><td>1 1 -</td><td>-<td>-</td><td>-<td>4 4 -</td></td></td></td>	-	- <td>-</td> <td>1 1 -</td> <td>-<td>-</td><td>-<td>4 4 -</td></td></td>	-	1 1 -	- <td>-</td> <td>-<td>4 4 -</td></td>	-	- <td>4 4 -</td>	4 4 -	
E905	有毒動物および有毒昆虫の咬傷および刺傷 Male M. Female F.	2 2 -	- <td>-</td> <td>-<td>-</td><td>-<td>-</td><td>1 1 -</td><td>-<td>-</td><td>-<td>-</td></td></td></td></td>	-	- <td>-</td> <td>-<td>-</td><td>1 1 -</td><td>-<td>-</td><td>-<td>-</td></td></td></td>	-	- <td>-</td> <td>1 1 -</td> <td>-<td>-</td><td>-<td>-</td></td></td>	-	1 1 -	- <td>-</td> <td>-<td>-</td></td>	-	- <td>-</td>	-		
E906	その他の動物による不慮の事故 Male M. Female F.	14 13 1	2 2 -	1 1 -	- <td>-</td> <td>-<td>-</td><td>2 1 -</td><td>2 2 -</td><td>2 2 -</td><td>7 7 -</td><td>-</td></td>	-	- <td>-</td> <td>2 1 -</td> <td>2 2 -</td> <td>2 2 -</td> <td>7 7 -</td> <td>-</td>	-	2 1 -	2 2 -	2 2 -	7 7 -	-		
E907	雷撃 Male M. Female F.	16 8 8	- <td>-</td> <td>6 3 3</td> <td>-<td>-</td><td>-<td>-</td><td>4 2 2</td><td>-<td>-</td><td>6 3 3</td><td>-</td></td></td></td>	-	6 3 3	- <td>-</td> <td>-<td>-</td><td>4 2 2</td><td>-<td>-</td><td>6 3 3</td><td>-</td></td></td>	-	- <td>-</td> <td>4 2 2</td> <td>-<td>-</td><td>6 3 3</td><td>-</td></td>	-	4 2 2	- <td>-</td> <td>6 3 3</td> <td>-</td>	-	6 3 3	-	
E908	天災 Male M. Female F.	13 10 3	4 3 1	- <td>-</td> <td>-<td>-</td><td>-<td>-</td><td>4 4 -</td><td>1 1 -</td><td>2 2 1</td><td>1 1 1</td></td></td>	-	- <td>-</td> <td>-<td>-</td><td>4 4 -</td><td>1 1 -</td><td>2 2 1</td><td>1 1 1</td></td>	-	- <td>-</td> <td>4 4 -</td> <td>1 1 -</td> <td>2 2 1</td> <td>1 1 1</td>	-	4 4 -	1 1 -	2 2 1	1 1 1		

死因

7表 (33-15)

15~44才
yearsTABLE 7 NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850-E929)
ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家 Home	庭 Farm	農耕地 Mine and quarry	鉱山および採石場 Industrial place and premises	工場施設 Place for recreation and sport	保養場および運動場 Street and highway	道路および公道 Public building	公建造物 Resident institution	共用施設 Other specified places	その他収容施設 Place not specified	その他の場所 詳細不明の場所		
E908.a	地震	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
E908.b	暴風雨および洪水	13 10 3	4 3 1	-	-	-	4 4 1	1 1 1	2 2 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1		
E908.c	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E909	その他の自然および環境要因による不慮の事故	18 17 1	- - -	- - -	1 1 -	- - -	3 2 1	- - -	1 1 1	13 13 13	- - -	- - -	- - -		
(E910~E929)	その他の不慮の事故	3 641 3 349 292	164 120 44	71 62 9	242 230 12	1 373 1 305 68	116 109 7	117 106 11	89 82 7	35 20 15	1 400 1 282 118	34 33 1	- - -	- - -	
E910	不慮の溺死および溺水	1 069 948 121	39 18 21	9 7 2	2 1 1	13 13 6	94 88 6	1 1 -	17 14 3	4 3 1	886 799 87	4 4 -	- - -	- - -	
E910.0	レクリエーション中	556 530 26	1 1 -	- - -	- - -	90 84 6	- - -	1 1 -	- - -	463 443 20	1 1 -	- - -	- - -	- - -	
E910.9	その他および詳細不明	513 418 95	38 17 21	9 7 2	2 1 1	13 13 -	4 4 -	1 1 -	16 13 3	423 356 67	3 3 -	- - -	- - -	- - -	
E911	食物の吸入または喉下による閉塞および窒息	58 44 14	25 20 5	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	4 3 1	16 9 7	12 11 1	- - -	- - -	- - -	
E912	その他の物体の吸入または喉下による閉塞および窒息	4 2	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	2 1	- -	- -	- -	- -
E913	不慮の機械的窒息	126 110 16	10 8 2	4 3 1	28 26 2	47 39 8	- - -	5 3 2	1 1 1	1 1 1	30 30 -	- - -	- - -	- - -	
E913.0	寝台または搖籃	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -
E913.9	その他および詳細不明	125 109 16	10 8 2	4 3 1	28 26 2	47 39 8	- - -	5 3 2	1 1 1	1 1 1	29 29 -	- - -	- - -	- - -	
E914	眼および附属器への不慮の異物侵入	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
E915	その他の孔口への不慮の異物侵入	2 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 2	- -	- -	- -	- -
E916	落下物による不慮の打撲	744 700 44	17 15 2	5 4 1	104 97 15	396 381 -	2 2 -	33 29 4	14 14 -	1 1 -	165 150 15	7 7 -	- - -	- - -	
E917	物体との衝突または物体による不慮の打撲	154 145 9	6 4 2	1 1 -	6 6 4	89 85 1	7 5 1	6 5 -	1 1 -	30 30 -	3 3 -	- - -	- - -	- - -	
E918	物体間または物体内にはさまれた、ひっかかった不慮の事故	329 308 21	2 2 -	14 13 1	23 221 13	234 221 -	1 1 -	8 8 1	6 5 -	- - -	39 33 6	2 2 -	- - -	- - -	

第7表 交通事故以外の不慮の

死因 (基本分類) 別 一従業中 (再掲)

BY SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST)
OF THE ACCIDENT, —At work (secondary mention)—昭和45年
1970

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家 Home	庭 Farm	農耕地 Mine and quarry	鉱山および採石場 Industrial place and premises	工場施設 Place for recreation and sport	保養場および運動場 Street and highway	道路および公道 Public building	公建造物 Resident institution	共用施設 Other specified places	その他収容施設 Place not specified	その他の場所 詳細不明の場所
E919	過労および激動	3 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	3 3
E920	刃器および刺器による不慮の事故	36 32 4	10 8 2	- -	- -	- -	14 13 1	1 1 1	4 4 -	1 1 -	5 5 -	- -	- -
E921	高圧機関の爆発による不慮の事故	18 16 2	- -	- -	- -	1 1 2	- -	- -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -
E922	銃器による不慮の事故	23 21 2	3 3 1	5 4 -	- -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	11 10 1	- -	- -
E922.0	不慮の自傷	10 9 1	1 1 -	2 2 -	- -	- -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	6 5 -	- -	- -
E922.9	その他および詳細不明	13 12 1	2 2 -	3 2 1	- -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	5 5 -	- -	- -
E923	爆発物による不慮の事故	172 158 14	13 9 4	2 2 -	26 26 -	114 107 7	- -	- -	7 6 -	1 1 -	8 7 1	- -	- -
E923.0	花火	3 2 1	- -	- -	- -	3 2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
E923.1	爆破物	13 12 1	- -	2 2 -	5 5 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
E923.2	爆発性ガス	137 125 12	12 8 4	- -	21 21 -	92 87 5	- -	- -	7 6 1	1 1 -	4 3 1	- -	- -
E923.8	その他	8 8 -	1 1 -	- -	- -	5 5 -	- -	- -	- -	- -	1 1 -	- -	- -
E923.9	詳細不明	11 11 -	- -	- -	- -	9 9 -	- -	- -	- -	- -	2 2 -	- -	- -
E924	高熱物体、腐食性液体および蒸気による不慮の事故	71 61 10	12 9 3	- -	1 1 -	47 43 4	1 1 -	6 5 1	2 2 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -
E925	電気による不慮の事故	370 366 4	18 16 2	8 7 1	2 2 -	192 192 -	2 2 -	36 36 -	18 18 -	2 2 -	87 86 1	5 5 -	5 5 -
E926	放射線による不慮の事故	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
E927	車による事故、他に分類されないもの	73 70 3	1 1 -	3 3 -	20 30 1	32 30 2	- -	3 3 -	2 2 -	11 11 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -
E928	機械による事故、他に分類されないもの	325 305 20	6 5 1	19 17 2	28 16 1	178 166 12	3 3 -	12 10 2	1 1 -	76 74 2	1 1 -		

死因

7表 (33-16)

45~64才
yearsTABLE 7 NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850-E929)
ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家	庭	農	耕	地	鉱山および採石場	工場施設およびその用	保養場および運動	道路および公道	公	共	その他の	その他の	詳細不明
			数 Home	数 Farm	数 Mine and quarry	数 Industrial place and premises	数 Place for recreation and sport	数 Street and highway	数 Public building	数 Resident institution	数 Other specified places	数 Place not specified				
	総 数.....	3 661	971	99	134	951	30	134	178	117	997	46				
	男 M.	3 001	640	72	128	888	27	124	163	76	845	38				
	女 F.	660	331	27	6	63	3	14	15	41	152	8				
(E850~E859)	薬物および医薬品による不慮の中毒.....	22	13	-	-	-	-	-	-	1	7	1				
	男 M.	9	6	-	-	-	-	-	-	-	3	-				
	女 F.	13	7	-	-	-	-	-	-	1	4	1				
E850	抗生素およびその他の抗感染物質による不慮の中毒.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
E851	ホルモンおよび合成代用薬による不慮の中毒.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
E852	その他の主として全身および血液に作用する薬剤.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
E853	鎮痛薬および下熱薬による不慮の中毒.....	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-				
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-				
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
E853.0	阿片および合成類似体.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
E853.1	サリチル酸および同属体.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
E853.4	アニリン誘導体.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
E853.2	その他の.....	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-				
E853.3	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-				
E853.5	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-				
E853.9											1	-				
E854	その他の鎮静薬および睡眠薬による不慮の中毒.....	14	10	-	-	-	-	-	-	1	3	-				
	男 M.	7	5	-	-	-	-	-	-	1	2	-				
	女 F.	7	5	-	-	-	-	-	-	1	1	-				
E854.0	バルビツール剤.....	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	男 M.	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
E854.1	抱水クロラール.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
E854.3	臭化物.....	4	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-				
	男 M.	3	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-				
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
E854.2	その他の.....	7	4	-	-	-	-	-	-	1	2	-				
E854.9	男 M.	2	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-				
	女 F.	5	3	-	-	-	-	-	-	1	1	-				
E855	自律神経系および精神治療薬による不慮の中毒.....	4	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1				
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1				
	女 F.	3	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1				
E856	その他の中枢神経系抑制薬および興奮薬による不慮の中毒.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
E857	心臓血管薬による不慮の中毒.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

事故(E850-E929)死亡者数、

死因(基本分類)別 一従業中(再掲)一

BY SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST)
OF THE ACCIDENT, —At work (secondary mention)—昭和45年
1970

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家 Home	庭 Farm	農 Mine and quarry	耕 Industrial place and premises	地 Place for recreation and sport	鉱山および採石場 Street and highway	工場施設およびその用 Public building	保養場および運動 Resident institution	道路および公道 Other specified places	公 Place not specified	造 Other specified places	共 Place not specified	施 Other specified places	場 Place not specified
E858	胃腸薬による不慮の中毒.....	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E859	その他および詳細不明の薬物および医薬品による不慮の中毒.....	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	男 M.	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	女 F.	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
(E860~E869)	その他の固体および液体物質による不慮の中毒.....	66	44	5	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	12	1
	男 M.	48	32	2	-	-	-	-	-							

死因

7表(33-17)

45~64才
yearsTABLE 7 NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850-E929)
ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公建造物 Public building	共物 Resident institution	その他収容施設 Other specified places	その他他の場所 Place not specified	詳細不明の場所 Place not specified
E872	その他のユーティリティガスによる不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E873	自動車排気ガスによる不慮の中毒	4	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
	男 M.	3	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
E874	家庭用燃料の不完全燃焼による一酸化炭素による不慮の中毒	106	86	1	-	2	-	3	7	1	4	2	-
	男 M.	62	45	1	-	2	-	3	6	1	4	1	-
	女 F.	44	41	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
E875	その他の一酸化炭素による不慮の中毒	3	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-
	男 M.	3	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E876	その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒	3	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-
	男 M.	3	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E877	詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒	5	-	-	1	2	-	-	-	-	2	-	-
	男 M.	4	-	-	1	2	-	-	-	-	1	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E880~E887)	不慮の墜落	1 212	283	21	15	374	12	61	120	50	264	12	-
	男 M.	1 050	210	17	15	359	11	53	111	31	232	11	-
	女 F.	162	73	4	-	15	1	8	9	19	32	1	-
E880	階段からの墜落または上での転倒	172	74	-	-	17	6	1	55	6	12	1	-
	男 M.	134	52	-	-	13	5	1	50	3	9	1	-
	女 F.	38	22	-	-	4	1	-	5	3	3	-	-
E881	はしごまたは足場からの墜落または上での転倒	124	25	2	-	75	1	2	10	1	7	1	-
	男 M.	116	18	2	-	74	1	2	10	1	7	1	-
	女 F.	8	7	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
E882	建物またはその他の建造物からの墜落	292	98	1	-	115	1	3	30	16	24	4	-
	男 M.	263	79	1	-	111	1	3	28	12	24	4	-
	女 F.	29	19	-	-	4	-	-	2	-	-	-	-
E883	地表面の穴またはその他の開口部への墜落	37	5	-	1	7	-	6	1	-	17	-	-
	男 M.	32	4	-	1	6	-	6	1	-	14	-	-
	女 F.	5	1	-	1	-	-	-	-	-	3	-	-
E884	その他の墜落	420	26	16	10	147	1	21	13	9	173	4	-
	男 M.	382	22	13	10	144	1	17	13	6	152	4	-
	女 F.	38	4	3	-	3	-	4	-	3	21	-	-
E885	スリップ、つまづきによる同一面上での転倒	155	54	2	4	12	2	25	10	17	27	2	-
	男 M.	112	34	1	4	11	2	21	8	9	22	1	-
	女 F.	43	20	1	-	1	-	4	2	9	5	-	-
E886	他人によるまたは他人を伴う衝突、押し合いによる同一面上での転倒	4	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-
	男 M.	4	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E887	その他および詳細不明の墜落	8	1	-	-	1	1	2	-	-	3	-	-
	男 M.	7	1	-	-	1	1	2	-	-	3	-	-
	女 F.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
(E890~E899)	火災および火炎による不慮の事故	340	233	7	-	32	2	3	10	14	35	4	-
	男 M.	222	144	5	-	21	1	2	7	12	28	2	-
	女 F.	118	89	2	-	11	1	1	3	2	7	2	-
E890	住宅の火災による不慮の事故	141	128	-	-	2	1	-	3	3	2	2	-
	男 M.	92	85	-	-	2	1	-	2	3	1	1	-
	女 F.	49	43	-	-	2	1	-	1	1	1	1	-
E891	その他の建物または建造物の火災による不慮の事故	25	-	-	-	10	1	-	6	6	1	1	-
	男 M.	15	-	-	-	3	1	-	4	6	1	1	-
	女 F.	10	-	-	-	7	-	-	2	6	1	1	-

事故(E850-E929)死亡者数、

死因(基本分類)別—從業中(再掲)—

BY SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST)
OF THE ACCIDENT, —At work (secondary mention)—昭和45年
1970

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公建造物 Public building	共物 Resident institution	その他収容施設 Other specified places	その他他の場所 Place not specified	詳細不明の場所 Place not specified
E892	建物または建造物の外における火災による不慮の事故	15	-	1	-	2	-	-	-	-	-	12	-
	男 M.	13	-	1	-	2	-	-	-	-	-	10	-
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
E893	着衣の引火による不慮の事故	75	55	3	-	5	-	1	-	-	2	8	1
	男 M.	41	28	1	-	5	-	1	-	-	1	5	1
	女 F.	34	27	2	-	-	-	-	-	-	1	3	-
E894	高可燃物の引火による不慮の事故	26	12	1	-	11	-	-	-	1	-	1	-
	男 M.	19	6	1	-	10	-	-	1	-	-	1	-
	女 F.	7	6	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
E895	住宅内で使用されている火による不慮の事故	22	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	12	12	-	-</								

死 因

7表(33—18)

45~64才
years

TABLE 7 NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850-E929)
ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE

事故(E 850-E 929)死亡者数,

死因（基本分類）別 —従業中（再掲）—

BY SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST)
OF THE ACCIDENT. —At work (secondary mention)—

昭和45年
1970

国際基本 分類番号 International detailed list number	死 因 ・ 性 Cause of death and sex	総 数 Total	家	庭	農 耕 地	鉱山およ び採石場 Mine and quarry	工場施設 およびそ の用 地 Industrial place and premises	保養場お よび運動 場 Place for recreation and sport	道路およ び公道 Street and highway	公 造 物 Public building	共 物 Resident institution	その他の 集団収容 施 設 Other specified places	その他の 場 所 Place not specified	詳細不明 の場所 Place of unspecified
E919	過労および激動 男 M. 女 F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	
E920	刃器および刺器による不慮の事故 男 M. 女 F.	18 15 3	4 2 2	-	-	8 8	1 1	-	1 1	-	-	3 2 1	1	
E921	高圧機関の爆発による不慮の事故 男 M. 女 F.	8 7 1	1 1 -	-	1 1 -	5 4 1	-	-	-	-	1 1 -	-		
E922	銃器による不慮の事故 男 M. 女 F.	4 4 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 4 -		
E922.0	不慮の自傷 男 M. 女 F.	2 2 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 2 -		
E922.9	その他および詳細不明 男 M. 女 F.	2 2 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 2 -		
E923	爆発物による不慮の事故 男 M. 女 F.	54 45 9	11 7 4	-	10 10	28 24 4	-	1 1	1 1	-	-	1 1 1	2 1 1	
E923.0	花火 男 M. 女 F.	1 - 1	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	
E923.1	爆破物 男 M. 女 F.	10 10 -	-	-	3 3	5 5	-	1 1	-	-	-	1 1 -		
E923.2	爆発性ガス 男 M. 女 F.	36 30 6	10 7 3	-	7 7	17 14 3	-	-	1 1	-	-	-	1 1 -	
E923.8	その他 男 M. 女 F.	4 2 2	1 - 1	-	-	2 2	-	-	-	-	-	-	1 1 1	
E923.9	詳細不明 男 M. 女 F.	3 3 -	-	-	-	3 3	-	-	-	-	-	-	-	
E924	高熱物体、腐食性液体および蒸気による不 慮の事故 男 M. 女 F.	30 21 9	11 4 7	-	-	14 13 1	-	-	1 1	1 1	1 1	2 1 1	1	
E925	電気による不慮の事故 男 M. 女 F.	43 40 3	2 1 1	2 1 1	-	20 19 1	-	5 5	1 1	-	-	13 13 -		
E926	放射線による不慮の事故 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E927	車による事故、他に分類されないもの 男 M. 女 F.	47 44 3	-	-	19 18 1	20 18 2	-	1 1	2 2	-	-	5 5 -		
E928	機械による事故、他に分類されないもの 男 M. 女 F.	93 86 7	2 2 -	14 13 1	7 7 -	51 46 5	1 1	3 3	-	-	-	15 14 1	-	
E929	その他および詳細不明の不慮の事故 男 M. 女 F.	49 43 6	3 2 1	-	-	4 4 -	-	5 5	1 1	1 1	1 1	31 27 4	4 3 1	

死因

7表(33-19)

65才~
years and overTABLE 7 NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850-E929)
ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE

国際基本 分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総 数 Total	家 庭 Home	農 耕 地 Farm	鉱山およ び採石場 Mine and quarry	工場施設 およびそ の用 地 Industrial place and premises	保養場お よび運動 場 Place for recreation and sport	道路およ び公道 Street and highway	公 建 造 物 Public building	共 物 その他の 集団収容 施設 Resident institution	その他の 場所 Other specified places	詳細不明 の場所 Place not specified
	総 数 Total	4 807	2 836	136	11	141	8	156	145	160	1 114	50
	男 M.	2 656	1 379	91	10	166	5	87	120	88	687	33
	女 F.	2 141	1 457	45	1	15	3	69	25	72	427	27
(E850~ E859)	薬物および医薬品による不慮の中毒	17	11	-	-	-	-	-	-	1	2	3
	男 M.	7	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	10	5	-	-	-	-	-	-	1	2	2
E850	抗生素およびその他の抗感染物質による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E851	ホルモンおよび合成代用薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E852	その他の主として全身および血液に作用する薬剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853	鎮痛薬および下熱薬による不慮の中毒	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853.0	阿片および合成類似体	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853.1	サリチル酸および同属体	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853.4	アニリン誘導体	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853.2	その他の	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E853.3		男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853.5		女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E853.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E854	その他の鎮静薬および睡眠薬による不慮の中毒	10	6	-	-	-	-	-	1	1	2	-
	男 M.	6	5	-	-	-	-	-	1	1	1	-
	女 F.	4	1	-	-	-	-	-	1	1	1	-
E854.0	バルビツール剤	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E854.1	抱水クロラール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E854.3	臭化物	3	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E854.2	その他の	6	4	-	-	-	-	-	1	1	-	-
E854.9		男 M.	3	3	-	-	-	-	1	1	-	-
	女 F.	3	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-
E855	自律神経系および精神治療薬による不慮の中毒	5	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	女 F.	4	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-
E856	その他の中枢神経系抑制薬および興奮薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E857	心臓血管薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

事故(E850-E929)死者数、

死因(基本分類)別 一従業中(再掲)一

BY SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST)
OF THE ACCIDENT, —At work (secondary mention)—昭和45年
1970

国際基本 分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総 数 Total	家 庭 Home	農 耕 地 Farm	鉱山およ び採石場 Mine and quarry	工場施設 およびそ の用 地 Industrial place and premises	保養場お よび運動 場 Place for recreation and sport	道路およ び公道 Street and highway	公 建 造 物 Public building	共 物 その他の 集団収容 施設 Resident institution	その他 の場所 Other specified places	詳細不明 の場所 Place not specified
E858	胃腸薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E859	その他および詳細不明の薬物および医薬品による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E860~ E869)	その他の固体および液体物質による不慮の中毒	46	35	2	-	-	-	-	-	1	-	6
	男 M.	31	22	2	-	-	-	-	-	1	-	5
	女 F.	15	13	-	-	-	-	-	-	1	-	1
E860	アルコールによる不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-</								

死因

7表 (33-20)

65才~
years and overTABLE 7
NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850-E929)
ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	死因の場所 Place of cause									
			家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公建造物 Public building	共用施設 Resident institution	その他の施設 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E872	その他のユーティリティガスによる不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E873	自動車排気ガスによる不慮の中毒	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E874	家庭用燃料の不完全燃焼による酸化炭素による不慮の中毒	88	80	1	-	-	-	1	2	4	-	-
	男 M.	36	34	1	-	-	-	1	2	1	-	-
	女 F.	52	46	-	-	-	-	1	2	3	-	-
E875	その他の酸化炭素による不慮の中毒	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E876	その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒	4	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	男 M.	4	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E877	詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	男 M.	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
(E880~E887)	不慮の墜落	1 814	1 066	41	3	80	3	118	72	76	339	16
	男 M.	893	422	30	2	72	1	64	57	29	210	6
	女 F.	921	644	11	1	8	2	54	15	47	129	10
E880	階段からの墜落または上の転倒	244	181	-	-	5	1	-	28	13	13	3
	男 M.	124	80	-	-	5	-	-	24	7	7	1
	女 F.	120	101	-	-	1	-	-	4	6	6	2
E881	はしごまたは足場からの墜落または上の転倒	65	34	2	-	23	-	1	2	-	3	-
	男 M.	59	29	2	-	22	-	1	2	-	3	-
	女 F.	6	5	-	-	1	-	-	-	-	-	-
E882	建物またはその他の建造物からの墜落	181	127	2	-	18	-	3	12	6	11	2
	男 M.	124	84	1	-	16	-	2	10	4	7	2
	女 F.	57	43	1	-	2	-	1	2	2	4	2
E883	地表面の穴またはその他の開口部への墜落	46	14	1	1	2	-	4	1	-	23	-
	男 M.	28	6	1	1	2	-	3	1	-	14	-
	女 F.	18	8	-	-	1	-	1	2	-	9	-
E884	その他の墜落	437	132	24	2	21	-	20	13	18	202	5
	男 M.	271	63	20	1	19	-	13	11	8	133	3
	女 F.	166	69	4	1	2	-	7	2	10	69	2
E885	スリップ、つまづきによる同一面上での転倒	822	574	12	-	11	1	88	16	38	76	6
	男 M.	284	160	6	-	8	-	45	9	10	43	2
	女 F.	538	414	6	-	3	-	43	7	28	33	4
E886	他人によるまたは他人を伴う衝突、押し合いでによる同一面上での転倒	3	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-
	男 M.	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
	女 F.	3	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
E887	その他および詳細不明の墜落	16	4	-	-	-	-	1	-	1	10	-
	男 M.	3	-	-	-	-	-	1	-	1	3	-
	女 F.	13	4	-	-	-	-	1	-	1	7	-
(E890~E899)	火災および火焔による不慮の事故	1 034	832	31	-	8	-	4	13	24	110	12
	男 M.	581	441	22	-	6	-	1	10	18	75	8
	女 F.	453	391	9	-	2	-	3	3	6	35	4
E890	住宅の火災による不慮の事故	307	294	-	-	-	-	-	5	1	6	1
	男 M.	180	174	-	-	-	-	-	4	1	5	1
	女 F.	127	120	-	-	-	-	-	1	-	5	-
E891	その他の建物または建造物の火災による不慮の事故	16	-	-	-	2	-	-	3	11	-	-
	男 M.	13	-	-	-	2	-	-	3	10	-	-
	女 F.	3	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-

事故(E850-E929)死亡者数,

死因(基本分類)別 一従業中(再掲)

BY SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST)
OF THE ACCIDENT, —At work (secondary mention)—昭和45年
1970

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公建造物 Public building	共用施設 Resident institution	その他の施設 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E892	建物または建造物の外における水災による不慮の事故	58	1	12	-	-	-	-	-	-	-	45
	男 M.	47	-	8	-	-	-	-	-	-	-	38
	女 F.	11	-	4	-	-	-	-	-	-	-	7
E893	着衣の引火による不慮の事故	382	313	17	-	-	2	-	1	3	5	9
	男 M.	196	150	12	-	-	2	-	1	2	2	6
	女 F.	186	163	5	-	-	-	-	1	1	3	3
E894	高可燃物の引火による不慮の事故	11	10	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	男 M.	4	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	女 F.	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E895	住宅内で使用されている火による不慮の事故	144	138	-	-	-	-	-	1	-	3	2
	男 M.	64	61	-	-	-	-	-	1	-	2	-
	女 F.	80	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E896	その他の建物または建造物の内で使用されている火による不慮の事故	2	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
	男 M.	2	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E897	建物または建造物の外で使用されている火による不慮の事故	22	7	2	-	-	2	-	2	1	-	8
	男 M.	14	4	2	-	-	2	-	1	1	-	5
	女 F.	8	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3
E898	その他の明示された火または火炎による不慮の事故											

死因

7表(33-21)

65才~
years and overTABLE 7
NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850-E929)
ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	詳細不明の場所 Place not specified									
			家 Home	庭 Farm	農耕地 Mine and quarry	鉱山および採石場 Industrial place and premises	工場施設およびその用場 Place for recreation and sport	保養場および運動場 Street and highway	道路および公道 Public building	公造物 Resident institution	その他集団収容施設 Other specified places	その他場所 Place not specified
E908.a	地震	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E908.b	暴風雨および洪水	14 5	6 6	-	-	2 2	-	1 1	-	-	4 2	1 1
	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E908.c	その他	2 2	1 1	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-
	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E909	その他の自然および環境要因による不慮の事故	1 1	-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-
	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E910~E929)	その他の不慮の事故	1 564 959 605	735 410 325	34 17 17	8 8 5	88 83 1	5 4 1	18 11 7	55 49 6	56 40 16	544 324 220	21 13 8
E910	不慮の溺死および溺水	779 382 397	267 86 181	22 9 13	-	-	3 3 2	4 2 5	32 27 2	4 2 2	439 249 190	8 4 4
E910.0	レクリエーション中	34 28 6	1 1	-	-	-	1 1	-	-	32 26 6	-	-
E910.9	その他および詳細不明	745 354 391	266 85 181	22 9 13	-	-	2 2 2	4 2 2	32 27 5	4 2 2	407 223 184	8 4 4
E911	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	426 318 108	356 265 91	-	-	-	1 1 1	-	5 5 11	42 31 16	21 16 5	1 1 -
E912	その他の物体の吸入または嚥下による閉塞および窒息	20 14 6	8 7 1	-	-	-	1 1 1	-	4 3 1	7 3 4	-	-
E913	不慮の機械的窒息	33 20 13	10 6 4	5 3 2	1 1 1	1 4 1	-	-	-	11 6 5	-	-
E913.0	寝台または揺籃	1 1	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-
E913.9	その他および詳細不明	32 19 13	10 6 4	4 2 1	1 1 1	5 4 1	-	1 1 1	-	11 6 5	-	-
E914	眼および附属器への不慮の異物侵入	- -	- -	- -	- -	- -	-	- -	-	- -	-	-
E915	その他の孔口への不慮の異物侵入	3 2 1	1 1 -	- -	- -	- -	-	- -	-	2 1 1	-	-
E916	落下物による不慮の打撲	87 76 11	20 13 7	1 1 -	2 2 -	32 30 2	- - 2	5 3 -	5 5 -	21 21 1	-	-
E917	物体との衝突または物体による不慮の打撲	27 20 7	6 2 4	1 1 1	- -	12 12 -	- -	1 1 1	2 1 4	5 5 1	-	-
E918	物体間または物体内にはさまれた、ひつかった不慮の事故	19 18 1	1 1 -	- -	- -	11 11 -	- -	2 2 -	5 4 1	-	19 10 6	4 2

第7表 交通事故以外の不慮の

性・年齢(特定階級)・傷害発生の場所
NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850-E929)
ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE

死因(基本分類)別 一従業中(再掲)

BY SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST)
OF THE ACCIDENT, —At work (secondary mention)—昭和45年
1970

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	詳細不明の場所 Place not specified									
			家 Home	庭 Farm	農耕地 Mine and quarry	鉱山および採石場 Industrial place and premises	工場施設およびその用場 Place for recreation and sport	保養場および運動場 Street and highway	道路および公道 Public building	公造物 Resident institution	その他集団収容施設 Other specified places	その他場所 Place not specified
E919	過労および激動	2 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	1 1
E920	刃器および刺器による不慮の事故	5 4 1	4 3 1	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -
E921	高圧機関の爆発による不慮の事故	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1
E922	銃器による不慮の事故	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1
E922.0	不慮の自傷	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1
E922.9	その他および詳細不明	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
E923	爆発物による不慮の事故	21 13 8	7 2 5	- -	- -	- -	5 4 1	- -	- -	3 3 -	2 1 1	4 3 1
E923.0	花火	2 1	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	1 1	- -	- -
E923.1	爆破物	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1
E923.2	爆発性ガス	15 9 6	6 2 4	- -	- -	- -	3 3 -	- -	- -	2 2 -	2 1 1	2 1 1
E923.8	その他	2 2	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	1 1
E923.9	詳細不明	1 1	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
E924	高熱物体、腐食性液体および蒸気による不慮の事故	65 31 34	53 23 30	- -	- -	- -	3 3 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	3 1 2
E925	電気による不慮の事故	10 8 2	1 1 1	- -	- -	- -	3 3 -	- -	- -	2 2 -	3 2 1	-
E926	放射線による不慮の事故	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
E927	車による事故、他に分類されないもの	8 8	- -	- -	- -	- -	2 2 -	4 4 -	1 1 -	- -	- -	1 1
E928	機械による事故、他に分類されないもの	21 19 2	- -	- -	- -	- -	10 9 -	- -	2 1 -	- -	- -	2 2 -
E929	その他および詳細不明の不慮の事故	36 22 14	1 1 1	- -	- -	- -	1 1 -	5 4 1	2 1 1	1 1 -	19 10 9	6 4 2

死因

表(33-22)

從業中¹⁾(再掲)

At work (secondary mention)

第7表 交通事故以外の不慮の

性・年齢(特定階級)・傷害発生の場所
TABLE 7 NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850-E929)
ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家	庭	農耕地	鉱山および採石場	工場施設およびその用	保養場および運動	道路およ	公	共	その他の	その他の場所	詳細不明の場所
			数 Home	数 Farm	Mine and quarry	Industrial place and premises	Place for recreation and sport	Street and highway	Public building	Resident institution	Other specified places	Building	Resident institution	Other specified places
	総 数.....	5 285	220	166	408	2 998	18	178	216	25	1 007	49		
	男 M.	4 943	185	131	392	2 849	15	164	202	23	934	48		
	女 F.	342	35	35	16	149	3	14	14	2	73	1		
(E850 ~ E859)	薬物および医薬品による不慮の中毒.....	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E850	抗生素およびその他の抗感染物質による不慮の中毒.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E851	ホルモンおよび合成代用薬による不慮の中毒.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E852	その他の主として全身および血液に作用する薬剤.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853	鎮痛薬および下熱薬による不慮の中毒.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853.0	阿片および合成類似体.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853.1	サリチル酸および同属体.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853.4	アニリン誘導体.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853.2	その他の.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853.3	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853.5	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E854	その他の鎮静薬および睡眠薬による不慮の中毒.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E854.0	バルビツール剤.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E854.1	抱水クロラール.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E854.3	臭化物.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E854.2	その他の.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E854.9	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E855	自律神経系および精神治療薬による不慮の中毒.....	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E856	その他の中枢神経系抑制薬および興奮薬による不慮の中毒.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E857	心臓血管薬による不慮の中毒.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注: 1) 年齢不詳 4 を含む。

事故(E850-E929)死亡者数,

死因(基本分類)別 一従業中(再掲)一

BY SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST)
OF THE ACCIDENT, —At work (secondary mention)—昭和45年
1970

Note: 1) Includes age unknown 4.

死因

7表 (33-23)

従業中¹⁾(再掲)

At work (secondary mention)

TABLE 7 NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850-E929)
ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	場所別死因統計									
			家 Home	庭 Farm	農耕地 Mine and quarry	鉱山および採石場 Industrial place and premises	工場施設 Place for recreation and sport	保養場および運動場 Street and highway	道路および公道 Public building	公造物 Resident institution	共造物 Other specified places	その他収容施設 Place not specified
E872	その他のユーティリティガスによる不慮の中毒 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E873	自動車排気ガスによる不慮の中毒 男 M. 女 F.	3	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-
E874	家庭用燃料の不完全燃焼による一酸化炭素による不慮の中毒 男 M. 女 F.	14	2	2	-	2	-	1	4	-	3	-
E875	その他の一酸化炭素による不慮の中毒 男 M. 女 F.	10	1	-	-	9	-	-	-	-	-	-
E876	その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒 男 M. 女 F.	30	-	-	1	16	-	-	2	2	9	-
E877	詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒 男 M. 女 F.	11	-	-	3	4	-	-	1	2	1	-
(E880~E887)	不慮の墜落 男 M. 女 F.	1 627	119	32	44	1 037	6	53	109	9	208	10
E880	階段からの墜落または上での転倒 男 M. 女 F.	44	7	-	-	18	1	1	14	1	1	1
E881	はしごまたは足場からの墜落または上での転倒 男 M. 女 F.	313	20	4	2	249	1	7	13	1	14	2
E882	建物またはその他の建造物からの墜落 男 M. 女 F.	475	60	4	-	325	1	4	50	6	21	4
E883	地表面の穴またはその他の開口部への墜落 男 M. 女 F.	36	3	-	6	22	-	2	2	-	1	-
E884	その他の墜落 男 M. 女 F.	688	21	22	32	399	-	35	21	-	155	3
E885	スリップ、つまづきによる同一面上での転倒 男 M. 女 F.	62	8	2	4	22	1	4	5	-	16	-
E886	他人によるまたは他人を伴う衝突、押し合いによる同一面上での転倒 男 M. 女 F.	7	-	-	-	-	2	-	4	1	-	-
E887	その他および詳細不明の墜落 男 M. 女 F.	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
(E890~E899)	火災および火炎による不慮の事故 男 M. 女 F.	180	16	22	-	76	-	-	15	-	50	1
E890	住宅の火災による不慮の事故 男 M. 女 F.	12	8	-	-	3	-	-	1	-	-	-
E891	その他の建物または建造物の火災による不慮の事故 男 M. 女 F.	26	-	-	-	17	-	-	9	-	-	-

注: 1) 年齢不詳 4 を含む。

第7表 交通事故以外の不慮の

性・年齢(特定階級)・傷害発生の場所

死因(基本分類)別 従業中(再掲)

BY SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST)
OF THE ACCIDENT, —At work (secondary mention)—昭和45年
1970

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	場所別死因統計									
			家 Home	庭 Farm	農耕地 Mine and quarry	鉱山および採石場 Industrial place and premises	工場施設 Place for recreation and sport	保養場および運動場 Street and highway	道路および公道 Public building	公造物 Resident institution	共造物 Other specified places	その他収容施設 Place not specified
E892	建物または建造物の外における火災による不慮の事故 男 M. 女 F.	45	-	7	-	-	4	-	-	-	-	34
E893	着衣の引火による不慮の事故 男 M. 女 F.	38	4	11	-	-	14	-	-	1	-	8
E894	高可燃物の引火による不慮の事故 男 M. 女 F.	36	3	1	-	-	28	-	-	2	-	2
E895	住宅内で使用されている火による不慮の事故 男 M. 女 F.	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
E896	その他の建物または建造物の内で使用されている火による不慮の事故 男 M. 女 F.	7	-	-	-	-	6	-	-	1	-	-
E897	建物または建造物の外で使用されている火による不慮の事故 男 M. 女 F.	11	-	2	-	-	3	-	-	-	-	5
E898	その他の明示された火または火炎による不慮の事故 男 M. 女 F.	3	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1
E899	詳細不明の火による不慮の事故 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E900	自然および環境要因による不慮の事故 男 M. 女 F.	77	11	20	-	-	6	4	7	3	2	21
E901	過度の高温 男 M. 女 F.	6	-	4	-	-	-	-	-	-	-	1
E902	過度の低温 男 M. 女 F.	7	1	1	-	-	-	-	-	-	-	5
E903	高圧および低圧 男 M. 女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
E904	旅行および身体動揺による障害 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E905	飢餓、渴、不良環境曝露および放置 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E906	有毒動物および有毒昆虫の咬傷および刺傷 男 M. 女 F.	14	-	7	-	-	1	-	-	-	-	4
E907	その他の動物による不慮の事故 男 M. 女 F.	19	8	2	-	-	-	1	2	2	-	4
E908	雷 撃 男 M. 女 F.	13	-	6	-	-	-	3	1	-	-	3
E909	天 災 男 M. 女 F.	9	2	-	-	-	3	-	2	1	-	2

Note: 1) Includes age unknown 4.

死因

7表 (33—24)

從業中¹⁾(再掲)

At work (secondary mention)

TABLE 7 NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850—E929)
ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE

国際基本 分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	性年齢(特定階級)・傷害発生の場所 NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850—E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE									
			家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	建造物 Public building	共用施設 Resident institution	その他収容施設 Other specified places	その他場所 Place not specified
E908.a	地震											
	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E908.b	暴風雨および洪水	8	1	-	-	3	-	2	1	-	1	-
	男 M. 女 F.	7	1	-	-	3	-	2	1	-	1	-
E908.c	その他	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E909	その他の自然および環境要因による不慮の事故	8	-	-	-	2	-	2	-	2	2	-
	男 M. 女 F.	8	-	-	-	2	-	2	-	2	2	-
(E910～E929)	その他の不慮の事故	3 299	67	83	360	1 842	8	113	78	4	711	33
	男 M. 女 F.	3 089	56	68	345	1 742	6	102	74	4	659	33
E910	不慮の溺死および溺水	174	6	11	1	18	-	-	2	-	135	1
	男 M. 女 F.	144	2	4	1	18	-	-	2	-	116	1
E910.0	レクリエーション中	5	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-
	男 M. 女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-
E910.9	その他および詳細不明	169	6	11	1	18	-	-	2	-	130	1
	男 M. 女 F.	139	2	4	1	18	-	-	2	-	111	1
E911	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M. 女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E912	その他の物体の吸入または嚥下による閉塞および窒息	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
E913	不慮の機械的窒息	146	2	2	46	64	-	7	-	-	25	-
	男 M. 女 F.	129	2	2	42	53	-	5	-	-	25	-
E913.0	寝台または搖籃	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	男 M. 女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
E913.9	その他および詳細不明	145	2	2	46	64	-	7	-	-	24	-
	男 M. 女 F.	128	2	2	42	53	-	5	-	-	24	-
E914	眼および附属器への不慮の異物侵入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E915	その他の孔口への不慮の異物侵入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E916	落下物による不慮の打撲	1 118	23	7	156	619	1	36	22	-	243	11
	男 M. 女 F.	1 057	21	6	148	593	1	31	21	-	225	11
E917	物体との衝突または物体による不慮の打撲	230	7	3	10	143	1	8	3	-	53	2
	男 M. 女 F.	215	7	2	10	135	1	7	3	-	49	2
E918	物体間または物体内にはさまれた、ひっかかった不慮の事故	448	4	21	29	319	2	10	10	-	51	2
	男 M. 女 F.	416	3	20	28	300	1	10	9	-	43	2
		32	1	1	19	1	-	1	-	8	-	-

注：1) 年齢不詳 4 を含む。

第7表 交通事故以外の不慮の

死因(基本分類)別 一従業中(再掲)

BY SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST)
OF THE ACCIDENT, —At work (secondary mention)—

昭和45年

1970

国際基本 分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	建造物 Public building	共用施設 Resident institution	その他収容施設 Other specified places	その他場所 Place not specified	詳細不明 Place not specified
E919	過労および激動	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E920	刃器および刺器による不慮の事故	31 28 3	3 2 1	-	-	-	-	23 22 1	-	1 1	-	2 2	1
	男 M. 女 F.	31 28 3	3 2 1	-	-	-	-	23 22 1	-	1 1	-	2 2	1
E921	高圧機関の爆発による不慮の事故	27 24 3	1 1 -	-	2	18 15 3	-	-	-	1 1	2 2	1	2
	男 M. 女 F.	27 24 3	1 1 -	-	2	18 15 3	-	-	-	1 1	2 2	1	2
E922	銃器による不慮の事故	2 2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F.	2 2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
E922.0	不慮の自傷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E922.9	その他および詳細不明	2 2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F.	2 2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
E923	爆発物による不慮の事故	145 140 5	3 3 -	2	35 35 4	86 82 -	-	1	8 7 1	-	8 8 -	2 2	2
	男 M. 女 F.	145 140 5	3 3 -	2	35 35 4	86 82 -	-	1	8 7 1	-	8 8 -	2 2	2
E923.0	花火	4 2 2	-	-	-	-	-	4 2	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F.	4 2 2	-	-	-	-	-	4 2	-	-	-	-	-
E923.1	爆破物	24 23 1	-	-	2	8 8 1	10 9 -	-	1	-	-	3 3 -	-
	男 M. 女 F.	24 23 1	-	-	2	8 8 1	10 9 -	-	1	-	-	3 3 -	-
E923.2	爆発性ガス	92 90 2	2	-	-	27 27 1	52 51 -	-	-	8 7 1	-	2 2 1	
	男 M. 女 F.	92 90 2	2	-	-	27 27 1	52 51 -	-	-	8 7 1	-	2 2 1	
E923.8	その他	12 12 -	1	-	-	-	8 8 -	-	-	-	-	2 2 1	
	男 M. 女 F.	12 12 -	1	-	-	-	8 8 -	-	-	-	-	2 2 1	
E923.9	詳細不明	13 13 -	-	-	-	-	-	12 12 -	-	-	-	1 1 -	
	男 M. 女 F.	13 13 -	-	-	-	-	-	12 12 -	-	-	-	1 1 -	
E924	高熱物体、腐食性液体および蒸気による不慮の事故	68 62 6	1 1 -	-	1	60 55 5	-	-	3 2 1	-	1 1 -		

死因

7表(33-25)

従業中 15~44才
years

第7表 交通事故以外の不慮の
性・年齢(特定階級)・傷害発生の場所
TABLE 7 NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850-E929)
ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE

国際基本 分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総 数 Total	家	庭	農耕地	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設 Industrial place and premises	保養場および運動 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公建 物 Public building	共 物 Resident institution	その他の 集団収容施 設 Other specified places	その他の 場所 Place not specified	詳細不明 の場所 Place not specified
			Home	Farm										
	总数.....	3 249	75	52	268	1 965	12	127	119	119	14	587	30	
	男 M.	3 086	67	45	256	1 883	10	10	8	8	14	552	29	
	女 F.	163	8	7	12	82	2					35	1	
(E850~E859)	薬物および医薬品による不慮の中毒.....	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男 M.													
	女 F.													
E850	抗生素およびその他の抗感染物質による不慮の中毒.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男 M.													
	女 F.													
E851	ホルモンおよび合成代用薬による不慮の中毒.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男 M.													
	女 F.													
E852	その他の主として全身および血液に作用する薬剤.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男 M.													
	女 F.													
E853	鎮痛薬および下熱薬による不慮の中毒.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男 M.													
	女 F.													
E853.0	阿片および合成類似体.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男 M.													
	女 F.													
E853.1	サリチル酸および同属体.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男 M.													
	女 F.													
E853.4	アニリン誘導体.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男 M.													
	女 F.													
E853.2	その他の.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E853.3	男 M.													
E853.5	女 F.													
E853.9														
E854	その他の鎮静薬および睡眠薬による不慮の中毒.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男 M.													
	女 F.													
E854.0	バルビツール剤.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男 M.													
	女 F.													
E854.1	抱水クロラール.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男 M.													
	女 F.													
E854.3	臭化物.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男 M.													
	女 F.													
E854.2	その他の.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E854.9	男 M.													
E855	女 F.													
E855	自律神経系および精神治療薬による不慮の中毒.....	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男 M.													
	女 F.													
E856	その他の中枢神経系抑制薬および興奮薬による不慮の中毒.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男 M.													
	女 F.													
E857	心臓血管薬による不慮の中毒.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男 M.													
	女 F.													

事故(E850-E929)死亡者数、

死因(基本分類)別 一従業中(再掲)一

BY SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST)
OF THE ACCIDENT, —At work (secondary mention)—昭和45年
1970

国際基本 分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総 数 Total	家	庭	農耕地	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設 Industrial place and premises	保養場および運動 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公建 物 Public building	共 物 Resident institution	その他の 集団収容施 設 Other specified places	その他の 場所 Place not specified	詳細不明 の場所 Place not specified
			Home	Farm										
E858	胃腸薬による不慮の中毒.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.													
	女 F.													
E859	その他および詳細不明の薬物および医薬品による不慮の中毒.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.													
	女 F.													
(E860~E869)	その他の固体および液体物質による不慮の中毒.....	12	1	3	-	-	4	-	-	1	-	2	1	
	男 M.	10	3	3	-	-	3	-	-	1	-	2	1	
	女 F.	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
E860	アルコールによる不慮の中毒.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.													
	女 F.													
E861	清浄剤および研磨剤による不慮の中毒.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.													
	女 F.													
E862	消毒薬による不慮の中毒.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.													
	女 F.													

死因

7表 (33-26)

從業中 15~44才
yearsTABLE 7 NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850-E929)
ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	場所 Place										
			家 Home	庭 Farm	農耕地 Mine and quarry	鉱山および採石場 Industrial place and premises	工場施設およびその用場 Place for recreation and sport	保養場および運動場 Street and highway	道路および公道 Public building	公造物 Resident institution	その他収容施設 Other specified places	その他場所 Place not specified	詳細不明の場所 Place not specified
E872	他のユーティリティガスによる不慮の中毒 Male M. Female F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E873	自動車排気ガスによる不慮の中毒 Male M. Female F.	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
E874	家庭用燃料の不完全燃焼による一酸化炭素による不慮の中毒 Male M. Female F.	4	1	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-
E875	他の一酸化炭素による不慮の中毒 Male M. Female F.	9	1	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-
E876	他のガスおよび蒸気による不慮の中毒 Male M. Female F.	27	-	-	1	14	-	-	2	2	8	-	-
E877	詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒 Male M. Female F.	7	-	-	2	1	-	-	1	2	1	-	-
(E880~E887)	不慮の墜落 Male M. Female F.	872	32	4	28	628	2	35	45	3	89	6	-
E880	階段からの墜落または上での転倒 Male M. Female F.	15	-	-	-	9	-	1	4	-	-	1	-
E881	はしごまたは足場からの墜落または上での転倒 Male M. Female F.	177	4	1	2	157	-	5	2	-	5	1	-
E882	建物または他の建造物からの墜落 Male M. Female F.	268	22	1	-	201	-	3	28	2	10	1	-
E883	地表面の穴またはその他の開口部への墜落 Male M. Female F.	19	-	-	5	13	-	1	-	-	-	-	-
E884	他の墜落 Male M. Female F.	364	4	2	21	241	-	22	7	-	64	3	-
E885	スリップ、つまづきによる同一面上での転倒 Male M. Female F.	22	2	-	-	6	-	3	1	-	10	-	-
E886	他人によるまたは他人を伴う衝突、押し合いによる同一面上での転倒 Male M. Female F.	6	-	-	-	-	2	-	3	1	-	-	-
E887	その他および詳細不明の墜落 Male M. Female F.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
(E890~E899)	火災および火炎による不慮の事故 Male M. Female F.	62	4	-	-	39	-	-	11	-	7	1	-
E890	住宅の火災による不慮の事故 Male M. Female F.	5	2	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-
E891	他の建物または建造物の火災による不慮の事故 Male M. Female F.	13	1	-	-	5	-	-	8	-	-	-	-

第7表 交通事故以外の不慮の

性・年齢(特定階級)・傷害発生の場所
NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850-E929)
ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE死因(基本分類)別 一従業中(再掲)
BY SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST)
OF THE ACCIDENT, —At work (secondary mention)—昭和45年
1970

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	場所 Place										
			家 Home	庭 Farm	農耕地 Mine and quarry	鉱山および採石場 Industrial place and premises	工場施設およびその用場 Place for recreation and sport	保養場および運動場 Street and highway	道路および公道 Public building	公造物 Resident institution	その他収容施設 Other specified places	その他場所 Place not specified	詳細不明の場所 Place not specified
E892	建物または建造物の外における火災による不慮の事故 Male M. Female F.	7	-	-	-	-	-	2	-	-	-	5	-
E893	着衣の引火による不慮の事故 Male M. Female F.	8	-	-	-	-	-	8	-	-	-	4	-
E894	高可燃物の引火による不慮の事故 Male M. Female F.	20	1	-	-	-	-	16	-	-	1	2	-
E895	住宅内で使用されている火による不慮の事故 Male M. Female F.	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
E896	他の建物または建造物の内に使用されている火による不慮の事故 Male M. Female F.	5	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-
E897	建物または建造物の外で使用されている火による不慮の事故 Male M. Female F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E898	他の明示された火または火炎による不慮の事故 Male M. Female F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
E899	詳細不明の火による不慮の事故 Male M. Female F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E900~E909)	自然および環境要因による不慮の事故 Male M. Female F.	27	1	3	-	-	2	4	3	3	1	9	1
E900	過度の高温 Male M. Female F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
E901	過度の低温 Male M. Female F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E902	高圧および低圧 Male M. Female F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E903	旅行および身体動搖による障害 Male M. Female F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E904	飢餓、渴、不良環境曝露および放置 Male M. Female F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E905	有毒動物および有毒昆蟲の咬傷および刺傷 Male M. Female F.	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
E906	他の動物による不慮の事故 Male M. Female F.	7	1	1	-	-	-	1	-	2	-	2	-
E907	雷擊 Male M. Female F.	8	-	2	-	-	-	3	-	-	-	3	-
E908	天災 Male M. Female F.	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-

死因
7表 (33-27)

從業中 15-44才
years

TABLE 7 NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850-E929)
ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家 Home	庭 Farm	農耕地 Mine and quarry	鉱山および採石場 Industrial place and premises	工場施設および運動場 Place for recreation and sport	保養場および運動場 Street and highway	道路および公道 Public building	公建物 Resident institution	共用施設 Other specified places	その他他の場所 Place not specified	詳細不明の場所 Place not specified
E908.a	地震	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E908.b	暴風雨および洪水	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
	男 M. 女 F.	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
E908.c	その他の他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E909	その他の自然および環境要因による不慮の事故	5	-	-	-	1	-	2	-	1	1	-	-
	男 M. 女 F.	5	-	-	-	1	-	2	-	1	1	-	-
(E910-E929)	その他の不慮の事故	2 215	33	42	237	1 268	6	85	53	2	468	21	-
	男 M. 女 F.	2 090	30	36	226	1 206	5	77	50	2	437	21	-
E910	不慮の溺死および溺水	90	1	2	1	12	-	-	1	-	73	-	-
	男 M. 女 F.	78	-	1	1	12	-	-	1	-	63	-	-
E910.0	レクリエーション中	4	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
	男 M. 女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
E910.9	その他および詳細不明	86	1	2	1	12	-	-	1	-	69	-	-
	男 M. 女 F.	74	1	1	1	12	-	-	1	-	59	-	-
E911	食物の吸はたは嘔下による閉塞および窒息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E912	その他の物体の吸はたは嘔下による閉塞および窒息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E913	不慮の機械的窒息	100	2	1	28	44	-	5	-	-	20	-	-
	男 M. 女 F.	88	2	1	26	36	8	2	-	-	20	-	-
E913.0	寝台または搖籃	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	男 M. 女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
E913.9	その他および詳細不明	99	2	1	28	44	-	5	-	-	19	-	-
	男 M. 女 F.	87	2	1	26	36	8	2	-	-	19	-	-
E914	眼および附属器への不慮の異物侵入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E915	その他の孔口への不慮の異物侵入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E916	落下物による不慮の打撲	684	7	3	102	380	-	28	12	-	145	7	-
	男 M. 女 F.	645	7	2	95	365	-	25	12	-	132	7	-
E917	物体との衝突または物体による不慮の打撲	125	1	-	6	84	1	4	1	-	27	1	-
	男 M. 女 F.	120	1	-	6	80	1	4	1	-	27	1	-
E918	物体間または物体内にはさまれた、ひっかかった不慮の事故	314	2	13	23	225	1	7	6	-	36	1	-
	男 M. 女 F.	294	2	12	23	213	1	7	5	-	30	1	-
	男 M. 女 F.	20	-	1	12	12	-	1	-	-	6	-	-

第7表 交通事故以外の不慮の

性・年齢(特定階級)・傷害発生の場所
NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850-E929)
ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE

事故(E850-E929)死亡者数

死因(基本分類)別 一従業中(再掲)
BY SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST)
OF THE ACCIDENT, —At work (secondary mention)—

昭和45年
1970

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家 Home	庭 Farm	農耕地 Mine and quarry	鉱山および採石場 Industrial place and premises	工場施設および運動場 Place for recreation and sport	保養場および運動場 Street and highway	道路および公道 Public building	公建物 Resident institution	共用施設 Other specified places	その他他の場所 Place not specified	詳細不明の場所 Place not specified
E919	過労および激動	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E920	刃器および刺器による不慮の事故	19	2	-	-	-	-	14	-	1	1	-	1
	男 M. 女 F.	17	2	-	-	-	-	13	-	1	1	-	1
E921	高圧機関の爆発による不慮の事故	18	-	-	-	1	13	-	-	1	1	1	1
	男 M. 女 F.	16	-	-	-	1	11	-	-	1	1	1	1
E922	銃器による不慮の事故	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F.	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
E922.0	不慮の自傷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E922.9	その他および詳細不明	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F.	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
E923	爆発物による不慮の事故	107	2	2	25	66	-	-	-	6	-	5	1
	男 M. 女 F.	104	2	2	25	64	2	-	-	5	-	5	1
E923.0	花火	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F.	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
E923.1	爆破物	13	-	2	5	5	-	-	-	-	-	1	-
	男 M. 女 F.	12	-	2	5	4	-	-	-	-	-	1	-
E923.2	爆発性ガス	73	1	-	20	44	-	-	-	6	-	2	-
	男 M. 女 F.	72	1	-	20	44	4	-	-	5	-	2	-
E923.8	その他	8	1	-	-	5	-	-	-	-	-	1	1
	男 M. 女 F.	8	1	-	-	5	-	-	-	-	-	1	1
E923.9	詳細不明	10	-	-	-	9	-	-	-	-	-	1	-
	男 M. 女 F.	10	-	-	-	9	-	-	-	-	-	1	-
E924	高熱物体、腐食性液体および蒸気による不慮の事故	50	1	-	-	44	-	-	-	3	-	1	-
	男 M. 女 F.	45	1	-	-	40	-	-					

死因
7表 (33-28)

從業中 45~64才
years

TABLE 7 NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850-E929)
ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公建造物 Public building	共用施設 Resident institution	その他収容施設 Other specified places	その他場所 Place not specified	詳細不明の場所 Place not specified
	総 数 Total	1 600 1 477	93 80	63 49	131 127	886 829	6 5	43 37	66 62	9 7	288 266	15 15	
(E850~E859)	薬物および医薬品による不慮の中毒 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
E850	抗生素およびその他の抗感染物質による不慮の中毒 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
E851	ホルモンおよび合成代用薬による不慮の中毒 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
E852	その他の主として全身および血液に作用する薬剤 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
E853	鎮痛薬および下熱薬による不慮の中毒 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
E853.0	阿片および合成類似体 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
E853.1	サリチル酸および同属体 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
E853.4	アニリン誘導体 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
E853.2 E853.3 E853.5 E853.9	その他の 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
E854	その他の鎮静薬および睡眠薬による不慮の中毒 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
E854.0	パルビツール剤 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
E854.1	抱水クロラール 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
E854.3	臭化物 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
E854.2 E854.9	その他の 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
E855	自律神経系および精神治療薬による不慮の中毒 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
E856	その他の中枢神経系抑制薬および興奮薬による不慮の中毒 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
E857	心臓血管薬による不慮の中毒 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	

第7表 交通事故以外の不慮の

性・年齢(特定階級)・傷害発生の場所・

BY SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST)
OF THE ACCIDENT, —At work (secondary mention)—

昭和45年
1970

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公建造物 Public building	共用施設 Resident institution	その他収容施設 Other specified places	その他場所 Place not specified	詳細不明の場所 Place not specified
E858	胃腸薬による不慮の中毒 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
E859	その他および詳細不明の薬物および医薬品による不慮の中毒 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
(E860~E869)	その他の固体および液体物質による不慮の中毒 男 M. 女 F.	5 3 2	- - -	4 2 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- -	- -
E860	アルコールによる不慮の中毒 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
E861	清浄剤および研磨剤による不慮の中毒 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
E862	消毒薬による不慮の中毒 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
E863	塗料、ワニスによる不慮の中毒 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
E864	石油製品およびその他の溶媒による不慮の中毒 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
E865	殺虫剤、肥料、またはその他の農業薬品による不慮の中毒 男 M. 女 F.	5 3 2	- - -	4 2 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- -	- -
E865.a	農薬 男 M. 女 F.	5 3 2	- - -	4 2 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- -	- -
E865.b	その他の 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
E866	重金属およびその種類による不慮の中毒 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
E867	他に分類されない腐食剤および侵食剤による不慮の中毒 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
E868	有毒食品および有毒植物による不慮の中毒 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
E869	その他および詳細不明の固体および液体による不慮の中毒 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
(E870~E877)	ガスおよび蒸気による不慮の中毒 男 M. 女 F.	19 19	2 2	1 1	1 1	8 8	- -	1 1	3 3	1 1	2 2	- -	- -
E870	配管式ガスによる不慮の中毒 男 M. 女 F.	2 2	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	1 1	- -	- -
E871	ポンベ入り液化石油ガスによる不慮の中毒 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

死因

7表 (33-29)

從業中 45~64才
yearsTABLE 7 NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850-E929)
ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家	庭	農耕地	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公建 Public building	共物 Resident institution	その他の集団収容施設 Other specified places	その他の場所 Place not specified	詳細不明 Detailed not specified	
			Home	Farm											
E872	その他のユーティリティガスによる不慮の中毒 Male M. Female F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E873	自動車排気ガスによる不慮の中毒 Male M. Female F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E874	家庭用燃料の不完全燃焼による一酸化炭素による不慮の中毒 Male M. Female F.	9	1	1	-	2	-	1	3	-	1	-	-	-	
E875	その他の一酸化炭素による不慮の中毒 Male M. Female F.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
E876	その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒 Male M. Female F.	3	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	
E877	詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒 Male M. Female F.	3	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
(E880~E887)	不慮の墜落 Male M. Female F.	583 552 31	55 52 3	14 12 2	15 15 -	347 334 13	4 4 -	14 12 2	48 45 3	6 4 2	76 70 6	4	-	-	
E880	階段からの墜落または上での転倒 Male M. Female F.	22 16 6	5 4 1	-	6 4 2	1 1 -	-	8 6 2	1 1 1	1 1 -	-	-	-	-	
E881	はしごまたは足場からの墜落または上での転倒 Male M. Female F.	105 104 1	8 8 -	2 2 -	75 74 1	1 1 -	2 2 -	9 9 -	1 1 -	6 6 -	1 1 -	-	-		
E882	建物またはその他の建造物からの墜落 Male M. Female F.	174 167 7	27 26 1	-	109 105 4	1 1 -	1 1 -	18 17 1	4 3 1	10 10 -	3 3 -	-	-	-	
E883	地表面の穴またはその他の開口部への墜落 Male M. Female F.	12 11 1	1 1 -	-	7 6 1	-	1 1 -	1 1 -	-	1 1 -	-	-	-	-	
E884	その他の墜落 Male M. Female F.	244 230 14	11 10 1	10 8 2	10 10 3	-	9 7 2	8 8 -	-	57 51 6	-	-	-	-	
E885	スリップ、つまづきによる同一面上での転倒 Male M. Female F.	24 23 1	3 3 -	1 1 -	4 4 1	10 9 1	1 1 -	1 1 -	3 3 -	-	-	-	-	-	
E886	他人によるまたは他人を伴う衝突、押し合いによる同一面上での転倒 Male M. Female F.	1 1 -	-	-	-	-	-	1 1 -	-	-	-	-	-	-	
E887	その他および詳細不明の墜落 Male M. Female F.	1 1 -	-	-	-	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	
(E890~E899)	火災および火薬による不慮の事故 Male M. Female F.	51 36 15	6 2 4	5 4 1	-	29 19 10	-	-	2 2 -	-	9 9 -	-	-	-	-
E890	住宅の火災による不慮の事故 Male M. Female F.	5 1 4	4 1 3	-	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E891	その他の建物または建造物の火災による不慮の事故 Male M. Female F.	11 4 7	-	-	-	10 3 7	-	-	1 1 -	-	-	-	-	-	-

事故(E850-E929)死亡者数、

死因(基本分類)別 一従業中(再掲)ー

BY SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST)
OF THE ACCIDENT, —At work (secondary mention)—昭和45年
1970

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家 Home	庭 Farm	農耕地	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公建 Public building	共物 Resident institution	その他の集団収容施設 Other specified places	その他の場所 Place not specified	詳細不明 Detailed not specified	
E892	建物または建造物の外における火災による不慮の事故 Male M. Female F.	10 10	-	-	1	-	2 2	-	-	-	-	-	7 7	-	
E893	着衣の引火による不慮の事故 Male M. Female F.	7 6 1	-	-	2 1	-	4 4	-	-	-	-	-	1 1	-	
E894	高可燃物の引火による不慮の事故 Male M. Female F.	15 13 2	2 1 1	-	1	-	11 10 1	-	-	1 1	-	-	-	-	
E895	住宅内で使用されている火による不慮の事故 Male M. Female F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E896	その他の建物または建造物の内に使用されている火による不慮の事故 Male M. Female F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E897	建物または建造物の外で使用されている火による不慮の事故 Male M. Female F.	2 1	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	1 1	-	
E898	その他の明示された火または火炎による不慮の事故 Male M. Female F.	1 1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E899	詳細不明の火による不慮の事故 Male M. Female F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(E900~E909)	自然および環境要因による不慮の事故 Male M. Female F.	28 19 9	7 5 2	10 5 5	-	2 2 -	-	2 1 1	-	2 1 1	1 1 -	5 4 1	1 1 -	-	
E900	過度の高温 Male M. Female F.	1 1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E901	過度の低温 Male M. Female F.	2 2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	-
E902	高圧および低圧 Male M. Female F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E903	旅行および身体動搖による障害 Male M. Female F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E904	飢餓、渴、不良環境曝露および放置 Male M. Female F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E905	有毒動物および有毒昆蟲の咬傷および刺傷 Male M. Female F.	5 4 1	-	-	3 2 1	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	-
E906	その他の動物による不慮の事故 Male M. Female F.	9 7 2	6 5 1	1	-	-	-	-	-	1 1	-	-	1 1	-	-
E907	雷 撃 Male M. Female F.	5 1	-	4 3	-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-
E908	天 災 Male M. Female F.	3 2 1	1 1	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	1 1	-	-

死因

7表(33—30)

從業中 45~64才
years

TABLE 7 NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850-E929)
ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE

国際基本 分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家	庭	農耕地	鉱山および採石場	工場施設 およびその用 地	保養場お よび運動 場	道路およ び公道	公 建 造	共 物	その他の 集団宿 設	その他の 場	詳細不明 の場所
			Home	Farm	Mine and quarry	Industri- al place and premises	Place for recrea- tion and sport	Street and highway	Public building	Resident institution	Other specified places	Place not specified		
E908.a	地被	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E908.b	暴風雨および洪水	3	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E908.c	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E909	その他の自然および環境要因による不慮の事故	3	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-
	男 M.	3	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E910~ E929)	その他の不慮の事故	914	23	29	115	500	2	26	13	1	195	10	-	-
	男 M.	848	19	25	111	466	1	23	12	1	180	-	-	-
	女 F.	66	4	4	4	34	1	3	1	-	15	10	-	-
E910	不慮の溺死および溺水	47	2	2	-	6	-	-	-	-	-	36	1	-
	男 M.	40	1	-	-	6	-	-	-	-	-	32	-	-
	女 F.	7	1	2	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
E910.0	レクリエーション中	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E910.9	その他および詳細不明	46	2	2	-	6	-	-	-	-	-	35	1	-
	男 M.	39	1	-	-	6	-	-	-	-	-	31	-	-
	女 F.	7	1	2	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
E911	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E912	その他の物体の吸入または嚥下による閉塞および窒息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E913	不慮の機械的窒息	39	-	-	17	15	-	2	-	-	-	5	-	-
	男 M.	35	-	-	15	13	-	2	-	-	-	5	-	-
	女 F.	4	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
E913.0	寝台または搖籃	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E913.9	その他および詳細不明	39	-	-	17	15	-	2	-	-	-	5	-	-
	男 M.	35	-	-	15	13	-	2	-	-	-	5	-	-
	女 F.	4	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
E914	眼および附属器への不慮の異物侵入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E915	その他の孔口への不慮の異物侵入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E916	落下物による不慮の打撲	379	11	3	52	210	1	7	5	-	-	87	3	-
	男 M.	360	10	3	51	201	1	5	4	-	-	82	-	-
	女 F.	19	1	-	1	9	-	2	1	-	-	5	-	-
E917	物体との衝突または物体による不慮の打撲	87	5	2	4	47	-	4	2	-	-	22	1	-
	男 M.	79	5	2	4	43	-	3	2	-	-	19	-	-
	女 F.	8	-	-	-	4	-	1	-	-	-	3	-	-
E918	物体間または物体内にはさまれた、ひつかった不慮の事故	120	1	8	6	83	1	3	2	-	-	15	1	-
	男 M.	108	-	8	5	76	-	3	2	-	-	13	-	-

事故(E 850—E 929)死亡者数。

死因（基本分類）別 一従業中（再掲）

BY SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST
OF THE ACCIDENT, —At work (secondary mention)—

昭和45年
1970

死因 7表(33—31)

第7表 交通事故以外の不慮の

從業中 65才～
years and over

TABLE 7 NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850-E929)
ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE

事故(E 850—E 929)死亡者数,

死因（基本分類）別 一従業中（再掲）一

BY SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST)
OF THE ACCIDENT, —At work (secondary mention)—

昭和45年
1970

死因

7表(33-32)

從業中 65才~
years and overTABLE 7 NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850-E929)
ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE

国際基本 分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数	家	庭	農	耕	地	鉱山およ び採石場	工場施設 およびその 用 地	保養場お よび運動 場	道路およ び公道	公	建	造	共	物	その他の 集団収容 施設	その他の 場 所	詳細不明 の場所
			Total	Home	Farm	Mine and quarry	Industri al place and premises	Place for recreation and sport	Street and highway	Public building	Resident institution	Other specified places	Place not specified						
E 872	その他のユーティリティガスによる不慮の中毒 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E 873	自動車排気ガスによる不慮の中毒 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E 874	家庭用燃料の不完全燃焼による一酸化炭素による不慮の中毒 男 M. 女 F.	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E 875	その他の一酸化炭素による不慮の中毒 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E 876	その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E 877	詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒 男 M. 女 F.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(E 880～ E 887)	不慮の墜落 男 M. 女 F.	169 148 26 21	32 26 6 6	14 11 3 3	1 1 1 4	60 56 4 4	-	4 4 2 2	16 14 2 2	-	42 36 6 6	-	-	-	-	-	-	-	
E 880	階段からの墜落または上での転倒 男 M. 女 F.	7 6 1	2 1 1	-	-	3 3 -	-	-	2 2 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E 881	はしごまたは足場からの墜落または上での転倒 男 M. 女 F.	31 30 1	8 8 -	1 1 -	-	17 16 1	-	-	2 2 -	-	3 3 -	-	-	-	-	-	-	-	
E 882	建物またはその他の建造物からの墜落 男 M. 女 F.	31 29 11	11 11 1	2 1 -	-	13 13 -	-	-	4 3 1	-	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	
E 883	地表面の穴またはその他の開口部への墜落 男 M. 女 F.	5 3 2	2 2 2	-	-	2 2 -	-	-	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E 884	その他の墜落 男 M. 女 F.	79 69 10	6 6 -	10 9 1	1 1 2	19 17 2	-	4 4 1	6 5 1	-	33 27 6	-	-	-	-	-	-	-	
E 885	スリップ、つまづきによる同一面上での転倒 男 M. 女 F.	16 11 5	3 3 3	1 1 1	-	6 5 1	-	-	1 1 -	-	5 5 -	-	-	-	-	-	-	-	
E 886	他人によるまたは他人を伴う衝突、押し合いでによる同一面上での転倒 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E 887	その他および詳細不明の墜落 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(E 890～ E 899)	火災および火焰による不慮の事故 男 M. 女 F.	67 54 13	6 2 4	17 13 4	-	8 6 2	-	-	2 2 -	-	34 31 3	-	-	-	-	-	-	-	
E 890	住宅の火災による不慮の事故 男 M. 女 F.	2 1	2 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E 891	その他の建物または建造物の火災による不慮の事故 男 M. 女 F.	2 2	-	-	-	2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第7表 交通事故以外の不慮の

性・年齢(特定階級)・傷害発生の場所
NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850-E929)
ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE

死因(基本分類)別 — 従業中(再掲) —

BY SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST)
OF THE ACCIDENT, —At work (secondary mention)—昭和45年
1970

国際基本 分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数	家	庭	農	耕	地	鉱山およ び採石場	工場施設 およびその 用 地	保養場お よび運動 場	道路およ び公道	公	建	造	共	物	その他の 集団収容 施設	その他の 場 所	詳細不明 の場所
Total	Home	Farm	Mine and quarry	Industri al place and premises	Place for recreation and sport	Street and highway	Public building	Resident institution	Other specified places	Place not specified									
E 892	建物または建造物の外における火災による不慮の事故 男 M. 女 F.	28 26 2	-	6 5 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22 21 1	-	-
E 893	着衣の引火による不慮の事故 男 M. 女 F.	23 16 7	4 1 3	9 6 3	-	2 2 -	-	-	-	-	1 1 -	-	-	-	-	-	7 6 1	-	-
E 894	高可燃物の引火による不慮の事故 男 M. 女 F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 895	住宅内で使用されている火による不慮の事故 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 896	その他の建物または建造物の内で使用されている火による不慮の事故 男 M. 女 F.	2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-
E 897	建物または建造物の外で使用されている火による不慮の事故 男 M. 女 F.	8 7 1	-	2 2 -	-	2 2 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 3 1	-	-
E 898	その他の明示された火または火炎による不慮の事故 男 M. 女 F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1 -	-	-
E 899	詳細不明の火による不慮の事故 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E 900～ E 909)	自然および環境要因による不慮の事故 男 M. 女 F.	22 19 3	3 3 2	7 5 2	-	2 2 -	-	2 2 -	-	-	-	-	-	-	-	-	7 6 1	-	-
E 900	過度の高温 男 M. 女 F.	3 1	-	3 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 901	過度の低温 男 M. 女 F.	1 1	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 2 1	-	-
E 902	高圧および低圧 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 903	旅行および身体動搖による障害 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 904	飢餓、渴、不良環境曝露および放置 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 905	有毒動物および有毒昆虫の咬傷および刺傷 男 M. 女 F.	8 8 -	-	4 4 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 3 1	-	-
E 906	その他の動物による不慮の事故 男 M. 女 F.	3 3 -	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1 -	-	-
E 907	雷 撃 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 908	天 災 男 M. 女 F.	4 4 -	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	2 2 -	-	1 1 -	-	-	-	-	-	

死因

7表 (33-33)

第7表 交通事故以外の不慮の

従業中 65才～
years and overTABLE 7 NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850-E929)
ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE

国際基本 分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総 数 Total	性・年齢(特定階級)・傷害発生の場所 Place of occurrence									
			家 庭 Home	農 耕 地 Farm	鉱山およ び採石場 Mine and quarry	工場施設 およびその 用地 Industrial place and premises	保養場お よび運動 場 Place for recreation and sport	道路およ び公道 Street and highway	公 建 造 物 Public building	其 他 の 集 団 容 設 施 Resident institution	その他の 場 所 Other specified places	詳 細 不 明 の 場 所 Place not specified
E908.a	地 震 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E908.b	暴風雨および洪水 男 M. 女 F.	3 3	-	-	-	2 2	-	1 1	-	-	-	-
E908.c	その他の 男 M. 女 F.	1 -	1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E909	その他の自然および環境要因による不慮の事故 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
(E910～ E929)	その他の不慮の事故 男 M. 女 F.	169 150 19	11 7 4	12 7 5	8 8 4	73 69 6	- 2 2	12 12 1	1 42 6	48 42 2	- - -	- -
E910	不慮の溺死および溺水 男 M. 女 F.	37 26 11	3 2	7 4	- -	- -	- -	1 1	- -	26 21 5	- -	- -
E910.0	レクリエーション中 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
E910.9	その他および詳細不明 男 M. 女 F.	37 26 11	3 1 2	7 3 4	- -	- -	- -	1 1	- -	26 21 5	- -	- -
E911	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
E912	その他の物体の吸入または嚥下による閉塞および窒息 男 M. 女 F.	1 -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
E913	不慮の機械的窒息 男 M. 女 F.	7 6 1	- - -	1 1 1	1 1 1	5 4 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
E913.0	寝台または搖籃 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
E913.9	その他および詳細不明 男 M. 女 F.	7 6 1	- - -	1 1 1	1 1 1	5 4 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
E914	眼および附属器への不慮の異物侵入 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
E915	その他の孔口への不慮の異物侵入 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
E916	落下物による不慮の打撲 男 M. 女 F.	55 52 3	5 4 1	1 2 -	2 27 2	29 -	1 1	5 5	- -	11 11 1	- -	- -
E917	物体との衝突または物体による不慮の打撲 男 M. 女 F.	18 16 2	1 1 -	- 12 -	12 -	- -	- -	- -	4 3 1	- -	- -	- -
E918	物体間または物体内にはさまれた、ひつかつた不慮の事故 男 M. 女 F.	13 13	1 1	- -	- 10	- -	- -	2 2	- -	- -	- -	- -

事故(E850-E929)死亡者数、

死因(基本分類)別 一従業中(再掲)

BY SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST)
OF THE ACCIDENT, —At work (secondary mention)—昭和45年
1970

国際基本 分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総 数 Total	家 庭 Home	農 耕 地 Farm	鉱山およ び採石場 Mine and quarry	工場施設 およびその 用地 Industrial place and premises	保養場お よび運動 場 Place for recreation and sport	道路およ び公道 Street and highway	公 建 造 物 Public building	其 他 の 集 団 容 設 施 Resident institution	その他の 場 所 Other specified places	詳 細 不 明 の 場 所 Place not specified
E919	過労および激動 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E920	刃器および刺器による不慮の事故 男 M. 女 F.	2 1	1 1	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -
E921	高圧機関の爆発による不慮の事故 男 M. 女 F.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1
E922	銃器による不慮の事故 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
E922.0	不慮の自傷 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
E922.9	その他および詳細不明 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
E923	爆発物による不慮の事故 男 M. 女 F.	4 4	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	1 1	- -	2 2
E923.0	花火 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
E923.1	爆破物 男 M. 女 F.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1
E923.2	爆発性ガス 男 M. 女 F.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -
E923.8	その他の 男 M. 女 F.	2 2	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -
E923.9	詳細不明 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
E924	高熱物体、腐食性液体および蒸気による不慮の事故 男 M. 女 F.	3 3	- -	- -	- -	- -	2 2	- -	- -	- -	- -	1 1
E925	電気による不慮の事故 男 M. 女 F.	5 5	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	2 2	- -	2 2
E926	放射線による不慮の事故 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
E927	車による事故、他に分類されないもの 男 M. 女 F.	7 7	- -	- -	- -	- -	2 2	4 4	- -	1 1	- -	- -
E928	機械による事故、他に分類されないもの 男 M. 女 F.	15 14	- -	2 2	3 3	7 6	- -	- -	1 1	- -	2 2	- -
E929	その他および詳細不明の不慮の事故 男 M. 女 F.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1

死 因

8表(4-1)

第8表 外因による死亡者数、

總數
Total

TABLE 8 DEATHS FROM EXTERNAL CAUSES BY SEX

性・年齢(特定階級)・外因・傷害の性質・死因(B分類)別

昭和45年

AND AGE CROSS-CLASSIFIED BY E AND N CLASSIFICATION

1970

死因

8表(4-2)

第8表 外因による死亡者数、

1~4才
years

TABLE 8 DEATHS FROM EXTERNAL CAUSES BY SEX

国際50項目 分類番号 (B表) International B list number	死因・性 Cause of death and sex	"N"不慮の事故、中毒および暴力…の二重分類(外因)の重分類(傷害の性質)													
		B N47 骨折、頭蓋内損傷 骨折	BN47.a 頭蓋	BN47.b その他の骨の骨折	BN47.c 頭蓋内損傷(頭蓋骨を伴うものを除く)	BN47.d 胸、腹および骨盤腔の内部傷	B N48 熱傷	B N49 化学物質の有害作用	B N50 その他の損傷	BN50.a 裂傷および開放創	BN50.b 溺死	BN50.c 窒息および絞首	BN50.d その他		
"E"	不慮の事故、中毒および暴力…の二重分類(外因)	3 343 2 081 1 262	1 249 767 482	720 439 281	45 32 13	350 218 132	134 78 56	268 152 116	149 88 61	1 677 1 074 603	47 26 21	1 383 906 477	142 77 65	105 65 40	
BE47	自動車事故	976 580 396	937 315 376	545 24 11	35 158 43	250 64 -	107 1 -	1 -	38 18 5	11 5 6	13 6 -	2 2 7	12 7 5		
BE48	その他の不慮の事故	2 169 1 385 784	283 190 93	163 116 47	9 7 2	88 54 34	23 13 10	263 45 42	87 1 003 533	1 536 16 5	21 1 5	1 318 869 449	104 60 44	93 58 35	
BE48.a	自動車以外の交通事故	146 110 36	116 91 25	89 71 18	5 4 1	19 14 5	3 2 1	- - -	30 19 11	10 7 3	19 12 7	- - -	1 1 1		
BE48.b	不慮の墜落	125 72 53	111 63 48	49 31 18	3 2 1	55 28 27	4 2 2	- - -	14 9 5	2 2 -	3 1 2	3 2 1	6 4 2	6 4 1	
BE48.c	火災および火炎による不慮の事故	99 55 44	- -	- -	- -	- -	- -	76 40 36	23 15 8	- -	- -	- -	- -	- -	
BE48.d	天災	2 1	1 1	- -	- -	- -	1 1	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	
BE48.e	不慮の溺死	1 301 859 442	1 1 -	1 1 -	- -	- -	- -	- -	1 300 858 442	- - -	1 294 855 439	3 2 1	3 1 2	678 567 111	
BE48.f	工業性の不慮の事故	247 148 99	49 31 18	22 11 11	1 1 2	14 12 5	12 107 80	- - -	11 10 1	7 6 -	1 1 -	3 3 -	3 3 -	19 5 -	
BE48.g	その他	249 140 109	5 4 1	2 2 -	- -	3 2 1	- -	64 30 34	180 106 74	2 1 1	2 1 42	96 54 50	80 50 30	61 38 23	
BE49	自殺	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	10 4 6	
BE50	その他の外因	198 116 82	29 16 13	12 8 4	1 1 -	12 6 3	4 4 -	62 43 19	103 53 50	15 5 10	52 31 21	36 17 19	- -	- -	
BE50.a	他殺	159 91 68	23 13 10	11 7 4	1 1 -	7 4 3	4 4 -	54 37 17	78 37 41	15 5 10	31 16 15	32 16 16	- -	- -	
BE50.b	不慮か故意か決定されない傷害	39 25 14	6 3 3	1 1 -	- -	5 2 -	- -	8 6 2	25 16 9	- -	21 15 6	4 1 3	- -	- -	
BE50.c	法的介入および戦争行為	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	

性・年齢(特定階級)・外因・傷害の性質・死因(B分類)別

昭和45年
1970

AND AGE CROSS-CLASSIFIED BY E AND N CLASSIFICATION

5~14才 years

国際50項目 分類番号 (B表) International B list number	死因・性 Cause of death and sex	"N"不慮の事故、中毒および暴力…の二重分類(外因)の重分類(傷害の性質)													
		B N47 骨折、頭蓋内損傷 骨折	BN47.a 頭蓋	BN47.b その他の骨の骨折	BN47.c 頭蓋内損傷(頭蓋骨を伴うものを除く)	BN47.d 胸、腹および骨盤腔の内部傷	B N48 熱傷	B N49 化学物質の有害作用	B N50 その他の損傷	BN50.a 裂傷および開放創	BN50.b 溺死	BN50.c 窒息および絞首	BN50.d その他		
"E"	不慮の事故、中毒および暴力…の二重分類(外因)	2 723 1 993 730	1 475 1 046 429	780 563 217	83 62 21	433 296 137	179 125 54	109 64 45	136 73 63	1 003 810 193	43 31 12	751 623 128	131 97 34	78 59 19	
BE47	自動車事故	1 198 820 378	1 134 776 358	586 409 177	68 51 17	344 225 119	136 91 45	1 1 -	63 43 20	19 14 5	15 10 5	3 2 1	26 18 8		
BE48	その他の不慮の事故	1 317 1 051 266	321 256 65	182 146 36	15 11 4	84 67 17	40 32 8	105 45 43	72 62 27	819 688 131	12 11 1	711 598 113	48 41 7	48 38 10	
BE48.a	自動車以外の交通事故	180 152 28	134 109 25	106 87 19	1 1 -	21 15 6	6 6 -	- -	46 43 3	6 6 -	34 32 2	1 1 -	5 4 1		
BE48.b	不慮の墜落	95 74 21	89 70 19	41 35 6	5 3 2	29 22 7	14 10 4	- -	6 4 2	- -	- -	1 1 1	5 4 1		
BE48.c	火災および火炎による不慮の事故	78 44 34	- -	- -	- -	- -	- -	- -	67 37 30	11 7 4	- -	- -	- -		
BE48.d	天災	4 2	3 2	- -	2 2	- -	1 1	- -	1 1	- -	1 1	- -	1 1		
BE48.e	不慮の溺死	678 567 111	- -	- -	- -	- -	- -	- -	678 567 111	- -	677 566 111	- -	1 1		
BE48.f	工業性の不慮の事故	135 102 93	78 60 18	32 22 10	6 6 4	24 20 4	16 12 4	38 25 13	19 17 2	5 4 1	2 2 1	12 11 1			
BE48.g	その他	147 110 97	17 16 1	3 2 1	1 1 -	10 10 -	3 3 -	- -	61 38 23	69 56 13	1 1 -	42 36 6	26 19 7		
BE49	自殺	55 40 15	3 3 -	- -	- -	- -	- -	1 1 -	10 4 6	41 33 8	3 2 1	38 31 7	- -		
BE50	その他の外因	153 82 71	17 11 6	9 5 4	- - 1	5 2 1	3 2 1	2 1 1	54 46 34	80 46 34	12 6 6	22 13 8	42 24 18		
BE50.a	他殺	139 70 69	17 11 6	9 5 4	- - 1	5 2 1	3 2 1	2 1 1	53 34 29	67 34 33	15 12 8	38 20 18	2 1		
BE50.b	不慮か故意か決定されない傷害	14 12 2	- -	- -	- -	- -	- -	1 1 1	13 12 1	- -	7 6 1	4 4 -	2 2		
BE50.c	法的介入および戦争行為	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		

死因

8表(4-3)

15~44才

year

第8表 外因による死亡者数

TABLE 8 DEATHS FROM EXTERNAL CAUSES BY SEX

性・年齢(特定階級)・外因・傷害の性質・死因(B分類)別

AND AGE CROSS-CLASSIFIED BY E AND N CLASSIFICATION

昭和45年

1970

死因・性		"N" 不慮の 事故、 中毒お よび暴 力の二 重分類 (傷害の 性質)	B N47 骨折、 頭蓋内 および 内部損 傷	BN47.a 頭 蓋	BN47.b その 他の 骨の 骨	BN47.c 頭蓋内損 傷(頭蓋 骨折を伴 うものを 除く)	BN47.d 胸、腹 および 骨盤腔 の内部 損傷	B N48 熱 傷	B N49 化学物 質の有 害作用	B N50 その 他の 損傷	BN50.a 裂傷お よび開 創	BN50.b 溺 死	BN50.c 窒息お よび絞 首	BN50.d その他	
Cause of death and sex															
"E"		不慮の事故、中毒および暴力の二重分類(外因)	13 859 男 M. 女 F.	7 748 9 033 3 926	3 534 6 050 1 698	826 617 209	2 205 1 663 542	1 183 962 221	415 287 128	1 114 589 525	4 582 3 007 1 575	277 194 83	1 144 723 421	2 393 1 493 900	705 501 170
B E47 自動車事故		男 M. 女 F.	5 091 3 796 1 295	4 867 3 621 1 246	2 311 1 777 534	455 307 148	1 474 1 059 415	627 478 149	6 5 1	- - -	218 170 48	34 26 8	57 45 12	6 6 -	
B E48 その他の不慮の事故		男 M. 女 F.	4 462 3 652 810	2 389 2 079 310	1 007 883 124	330 284 46	627 525 102	425 387 38	358 247 111	342 208 134	1 373 1 118 255	74 58 16	599 497 102	110 92 18	
B E48.a 自動車以外の交通事故		男 M. 女 F.	657 538 119	408 311 97	229 161 68	37 32 5	84 69 15	58 49 9	6 6 -	7 7 -	236 214 22	38 27 11	152 145 7	9 9 -	
B E48.b 不慮の墜落		男 M. 女 F.	1 212 1 050 162	1 094 955 139	472 434 38	151 125 26	377 310 67	94 86 8	- - -	- - -	118 95 23	3 3 -	3 3 -	7 5 2	
B E48.c 火災および火焰による不慮の事故		男 M. 女 F.	340 222 118	- - -	- -	- -	- -	- -	294 199 95	46 23 23	- - -	- - -	- - -	- - -	
B E48.d 天災		男 M. 女 F.	16 7 9	5 3 2	1 1 -	1 - 1	2 2 -	1 - 1	- - -	- - -	11 4 7	1 1 1	2 1 1	6 2 4	
B E48.e 不慮の溺死		男 M. 女 F.	446 350 96	- - -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	446 350 96	- - -	440 346 94	1 1 -	
B E48.f 工業性の不慮の事故		男 M. 女 F.	940 856 84	747 691 56	284 267 17	105 96 9	96 85 11	262 243 19	55 40 15	6 6 -	132 119 13	29 25 4	1 1 -	29 28 1	
B E48.g その他		男 M. 女 F.	851 629 222	135 119 16	21 20 1	36 31 5	68 59 9	10 9 1	3 2 1	283 172 111	430 336 94	3 3 -	1 1 -	58 47 11	
B E49 自殺		男 M. 女 F.	3 889 2 200 1 689	297 189 108	152 93 59	27 15 12	44 29 15	74 52 22	43 32 11	741 368 373	2 808 1 611 1 197	131 86 45	400 127 273	2 245 1 385 860	
B E50 その他の外因		男 M. 女 F.	417 285 132	195 161 34	64 55 9	14 11 3	60 50 10	57 45 12	8 3 5	31 13 18	183 108 75	38 24 14	88 54 34	32 10 22	
B E50.a 他殺		男 M. 女 F.	174 114 60	106 83 23	24 20 4	2 1 1	30 24 6	50 38 12	2 - 2	- - -	66 31 35	34 20 14	1 1 -	26 6 20	
B E50.b 不慮か故意か決定されない傷害		男 M. 女 F.	229 159 70	76 67 9	40 35 5	3 3 -	26 22 4	7 7 -	6 3 3	31 13 18	116 76 40	4 4 -	87 53 34	6 4 2	
B E50.c 法的介入および戦争行為		男 M. 女 F.	14 12 2	13 11 2	- - -	9 7 2	4 4 -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	

死因

8表(4-4)

65才~

years and over

第8表 外因による死亡者数、

TABLE 8 DEATHS FROM EXTERNAL CAUSES BY SEX

国際50項目分類番号(B表) International B list number	死因・性 Cause of death and sex	"N"不慮の事故、中毒および暴力の二重分類(傷害の性質)	BN47 骨折、頭蓋内損傷(頭蓋骨折を伴うものを除く)	BN47.a 頭蓋	BN47.b その他	BN47.c 頭蓋外損傷(頭蓋骨折を伴うものを除く)	BN47.d 胸、腹および骨盤腔の内部損傷	BN48 熱傷	BN49 化学物質の有害作用	BN50 その他の損傷	BN50.a 裂傷および開放創	BN50.b 溺死	BN50.c 窒息および絞首	BN50.d その他
"E"	不慮の事故、中毒および暴力の二重分類(外因)	男 M. 7 475 7 482 5 993	6 239 3 657 2 582	2 175 1 481 694	1 469 595 874	2 084 1 252 832	511 329 467	1 068 601 399	733 2 825 2 610	5 435 66 903	154 88 1 521	1 521 618 1 416	2 724 703 1 308	1 036 333
B E47	自動車事故	男 M. 3 841 2 360 1 481	3 709 2 284 1 425	1 539 1 037 502	479 244 235	1 376 812 564	315 191 124	- - -	- - -	132 76 56	26 18 8	7 3 4	5 4 1	94 51 43
B E48	その他の不慮の事故	男 M. 5 479 3 104 2 375	2 319 1 255 1 064	543 387 156	966 341 244	660 416 39	150 111 458	1 045 587 138	291 153 715	1 824 1 109 26	51 25 401	825 424 30	48 30 18	900 630 270
B E48.a	自動車以外の交通事故	男 M. 475 314 161	379 244 135	229 142 87	36 27 9	78 52 26	36 23 13	1 - -	95 69 26	35 43 22	43 41 2	2 2 -	15 13 2	-
B E48.b	不慮の墜落	男 M. 1 814 893 921	1 602 771 831	257 193 64	800 243 557	478 289 189	67 46 21	1 - 1	1 1 -	210 121 89	7 5 2	3 1 1	2 1 1	198 114 84
B E48.c	火災および火炎による不慮の事故	男 M. 1 034 581 453	- -	- -	- -	- -	- -	958 543 415	75 38 37	1 - 1	- - -	- - -	- - -	1
B E48.d	天災	男 M. 16 7 9	5 2 3	2 - 2	- - -	- - 1	- - -	3 2 1	11 5 6	- - -	3 2 1	4 2 2	4 1 3	-
B E48.e	不慮の溺死	男 M. 779 382 397	- -	- -	- -	- -	- -	779 382 397	- - -	774 378 396	2 2 -	3 2 1	- - -	-
B E48.f	工業性の不慮の事故	男 M. 266 200 66	148 129 19	47 45 2	34 27 7	33 30 6	34 40 41	81 31 6	37 1 1	8 1 1	1 1 1	2 22 4	- - -	-
B E48.g	その他	男 M. 1 095 727 368	185 109 76	8 7 1	96 44 52	71 48 23	10 10 -	4 3 1	215 114 101	691 501 190	1 1 1	36 22 14	653 478 175	-
B E49	自殺	男 M. 3 909 1 897 2 012	143 82 61	78 46 32	16 8 8	20 11 9	29 17 12	18 10 8	415 231 184	3 333 1 574 1 759	62 37 25	602 155 447	2 650 1 374 1 276	19 8 11
B E50	その他の外因	男 M. 246 121 125	68 36 32	15 11 4	8 2 6	28 13 15	17 10 7	5 4 1	27 15 12	146 66 80	15 8 7	87 36 51	21 8 13	23 14 9
B E50.a	他殺	男 M. 65 27 38	32 14 18	4 2 2	- - -	18 6 12	10 6 4	3 1 2	30 12 18	10 53 62	10 2 3	10 4 1	16 4 12	3 2 1
B E50.b	不慮か故意か決定されない傷害	男 M. 179 92 87	35 21 14	11 9 2	8 7 6	10 3 3	6 3 1	5 4 1	24 14 10	115 53 62	5 2 3	86 36 50	5 4 1	19 11 8
B E50.c	法的介入および戦争行為	男 M. 2 2	1 1	- -	- -	1 1	- -	1 1	- -	1 1 1	- -	- -	- -	-

性・年齢(特定階級)・外因・傷害の性質・死因(B分類)別

昭和45年

AND AGE CROSS-CLASSIFIED BY E AND N CLASSIFICATION

1970

不詳 age unknown

国際50項目分類番号(B表) International B list number	死因・性 Cause of death and sex	"N"不慮の事故、中毒および暴力の二重分類(傷害の性質)	BN47 骨折、頭蓋内損傷(頭蓋骨折を伴うものを除く)	BN47.a 頭蓋	BN47.b その他	BN47.c 頭蓋外損傷(頭蓋骨折を伴うものを除く)	BN47.d 胸、腹および骨盤腔の内部損傷	BN48 熱傷	BN49 化学物質の有害作用	BN50 その他の損傷	BN50.a 裂傷および開放創	BN50.b 溺死	BN50.c 窒息および絞首	BN50.d その他
"E"	不慮の事故、中毒および暴力の二重分類(外因)	男 M. 255 198 57	68 62 6	38 35 3	7 6 1	17 15 2	6 6 -	3 3 -	14 9 5	170 124 46	21 18 3	72 44 28	50 45 5	27 17 10
B E47	自動車事故	男 M. 13 12 1	12 12 -	7 7 -	2 2 -	2 1 -	1 1 -	- - -	1 1 -	- - 1	- - -	- - -	- - 1	
B E48	その他の不慮の事故	男 M. 42 34 8	19 18 1	9 9 -	1 1 -	8 7 1	1 1 -	1 1 -	1 1 -	21 14 7	4 3 1	12 7 5	- - 1	
B E48.a	自動車以外の交通事故	男 M. 11 9 2	4 4 -	3 3 -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	7 5 2	4 3 1	- - -	- - -	
B E48.b	不慮の墜落	男 M. 11 10 1	11 6 1	6 6 1	1 1 -	4 3 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
B E48.c	火災および火炎による不慮の事故	男 M. 2 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- - -	- - -	- - -	
B E48.d	天災	男 M. - -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
B E48.e	不慮の溺死	男 M. 9 5 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	9 5 4	- - -	
B E48.f	工業性の不慮の事故	男 M. 2 2 -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -		
B E48.g	その他	男 M. 7 6 1	2 2 -	- -	- -	2 2 -	- -	- -	- -	5 4 1	- - -	- - -	- - -	
B E49	自殺	男 M. 126 97 29	29 24 5	18 15 3	3 2 1	4 4 -	4 4 -	1 1 -	11 7 4	85 65 20	12 10 2	22 9 13	41 38 3	10 8 2
B E50	その他の外因	男 M. 74 55 19	8 8 -	4 4 -	1 1 -	3 3 -	- - -	1 1 -	2 1 1	63 55 18	5 5 1	38 28 10	9 7 2	11 5 6
B E50.a	他殺	男 M. 11 5 6	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	11 5 6	- - -	- - -	- - -	5 6 4
B E50.b	不慮か故意か決定されない傷害	男 M. 63 50 13	8 8 -	4 4 -	1 1 -	3 3 -	- - -	1 1 -	2 1 1	52 40 12	5 5 1	38 28 10	4 4 -	5 3 2
B E50.c	法的介入および戦争行為	男 M. -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-

死因

9表(1-1)

第9表 自動車事故死亡者数,

TABLE 9 MOTOR VEHICLE ACCIDENTAL

都道府県 Prefecture	総 数 Total			0 ~ 4 才 Years			5 ~ 14 才		
	総 数 Total	男 Male	女 Female	総 数 Total	男 Male	女 Female	総 数 Total	男 Male	女 Female
	Total	Male	Female	Total	Male	Female	Total	Male	Female
全 国 All Japan	21 535	16 540	4 995	1 039	619	420	1 198	820	378
01 北 海 道	1 113	847	266	73	47	26	85	53	32
02 青 森 县	297	217	80	23	10	13	28	19	9
03 岩 手 县	260	198	62	16	7	9	16	7	9
04 宮 田 城	335	267	68	17	11	6	17	14	3
05 秋 田 城	243	194	49	11	7	4	18	12	6
06 山 形 城	218	150	68	13	4	9	17	9	8
07 福 島 城	424	330	94	21	13	8	19	14	5
08 芙 茂 城	706	565	141	23	12	11	44	30	14
09 栃 木 城	560	439	121	23	14	9	21	13	8
10 群 馬 城	458	364	94	18	14	4	29	19	10
11 埼 玉 城	1 045	840	205	52	33	19	50	34	16
12 千 叶 城	890	714	176	46	27	19	62	47	15
13 東 京 川 城	1 089	844	245	63	39	24	71	55	16
14 神 田 城	1 039	827	212	49	28	21	60	46	14
15 新 湯 城	507	381	126	36	23	13	30	22	8
16 富 山 城	256	180	76	14	8	6	13	8	5
17 石 川 城	201	153	48	9	8	1	15	10	5
18 福 井 城	192	129	63	9	5	4	21	9	12
19 山 梨 城	258	206	52	9	6	3	14	11	3
20 長 岐 野 城	375	294	81	17	10	7	12	7	5
21 静 駿 岡 城	391	299	92	23	15	8	27	19	8
22 高 知 城	906	694	212	34	21	13	45	26	19
23 三 重 城	1 089	815	274	59	30	29	58	45	13
24 茨 贺 城	419	322	97	13	5	8	17	10	7
25 滋 京 城	290	235	55	12	5	7	9	8	1
26 大 阪 城	436	336	100	23	13	10	18	13	5
27 兵 庫 城	1 023	784	239	70	35	35	49	36	13
28 奈 良 城	959	730	229	51	33	18	60	45	15
29 和 山 城	170	127	43	8	3	5	6	5	1
30 取 真 岛 城	278	199	79	7	6	1	12	6	6
31 岛 岸 岛 城	152	115	37	4	2	2	7	4	3
32 岛 岸 岛 城	129	96	33	5	2	3	6	3	3
33 広 岛 岛 城	433	321	112	16	9	7	15	8	7
34 岛 岸 岛 城	620	474	146	25	17	8	34	21	13
35 德 香 岛 城	403	312	91	10	7	3	15	12	3
36 香 愛 岛 城	193	163	30	7	5	2	6	6	3
37 岸 岸 岛 城	295	220	75	12	8	4	10	7	3
38 高 愛 岛 城	326	241	85	9	5	4	11	9	2
39 知 道 岛 城	262	223	39	6	6	1	17	11	6
40 福 岛 城	834	622	212	35	20	15	50	34	16
41 佐 岛 城	217	159	58	9	6	3	12	5	7
42 長 岛 城	204	152	52	10	8	2	10	7	3
43 熊 本 城	296	218	78	17	11	6	18	12	6
44 大 分 城	267	193	74	8	6	2	17	11	6
45 宫 城	211	159	52	9	7	2	13	9	4
46 鹿 岛 城	266	192	74	15	8	7	14	9	5
七大都市(再掲) (Secondary mention)									
50 東 京 都 の 区	825	637	188	44	27	17	42	34	8
51 横 江 古 部	319	248	71	14	9	5	17	12	5
52 名 都	311	224	87	17	9	8	21	18	3
53 京 都 部	239	178	61	10	6	4	6	2	4
54 大 阪 戸	373	282	91	24	14	10	17	12	5
55 神 州	192	144	48	9	8	1	10	8	2
56 北 九 州	210	143	67	10	5	5	13	8	5

Note: **Reported by place of occurrence.

性・年齢(特定階級)・傷害発生地による都道府県(七大都市再掲)別

DEATHS(E810-E823), BY SEX AND AGE; FOR EACH PREFECTURE**

昭和45年
1970

15 ~ 24 才			25 ~ 44 才			45 ~ 64 才			65 才 ~			不詳 Unknown		
総 数 Total	男 Male	女 Female	総 数 Total	男 Male	女 Female									
4 635	4 056	579	5 718	4 877	841	5 091	3 796	1 295	3 841	2 360	1 481	13	12	1
222	190	32	309	259	50	252	188	64	171	110	61	1	—	—
59	57	2	72	57	15	83	58	25	32	16	16	—	—	—
43	39	4	78	67	11	68	54	14	39	24	15	—	—	—
82	72	10	89	74	15	78	57	21	52	39	13	—	—	—
59	53	6	67	54	13	57	46	11	31	22	9	—	—	—
33	29	4	67	50	17	49	38	11	39	20	19	—	—	—
105	95	10	125	109	16	84	60	24	70	39	31	—	—	—
162	146	16	201	178	23	158	123	35	117	75	42	1	1	—
163	142	21	154	131	23	110	84	26	88	54	34	1	1	—
101	89	12	103	92	11	111	87	24	96	63	33	—	—	—
228	208	20	333	288	45	224	173	51	156	102	54	2	2	—
183	159	24	255	230										

死因

10表 (35-1)

第10表 乳児(1才未満)死亡者数,

TABLE 10 INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM

国際基本 分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満 総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満												国際基本 分類番号 International detailed list number	
			4週未満			1週未満			Under 1 week			1日(24時間)未満				
			総数 Total	総数 Total	1日(24時間) 未満 Under 1 day	1日 day	2日 day	3日 day	4日 day	5日 day	6日 day	1日(24時間) 未満 Under 1 day	1日 day	2日 day	3日 day	
	総 数.....		25 412	16 742	12 810	4 237	3 097	2 118	1 225	847	718	568				
	男 M.	14 747	9 929	7 694	2 485	1 942	1 299	722	497	430	319					
	女 F.	10 665	6 813	5 116	1 752	1 155	819	503	350	288	249					
I	伝染病および寄生虫病.....		1 400	167	46	1	7	4	8	11	9	6				
	男 M.	824	99	30	1	3	4	10	5	4	2					
	女 F.	576	68	16	-	4	1	4	1	4	2					
(000~009)	腸管伝染病.....		910	51	8	-	-	-	1	1	4	2				
	男 M.	542	34	6	-	-	-	-	1	1	3	2				
	女 F.	368	17	2	-	-	-	-	1	-	1	-				
004	細菌性赤痢.....		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-				004
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
008	その他の明示された病原体による腸炎.....		4	1	-	-	-	-	-	-	-	-				008
	男 M.	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
009	下痢性疾患.....		905	50	8	-	-	-	1	1	4	2				009
	男 M.	540	33	6	-	-	-	-	1	1	3	2				
	女 F.	365	17	2	-	-	-	-	1	-	1	-				
009.1	下痢.....		99	5	-	-	-	-	-	-	-	-				009.1
	男 M.	68	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	女 F.	31	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
009.2	胃腸炎および大腸炎.....		806	45	8	-	-	-	1	1	4	2				009.2
	男 M.	472	29	6	-	-	-	-	1	1	3	2				
	女 F.	334	16	2	-	-	-	-	1	-	1	-				
(010~019)	結核.....		20	-	-	-	-	-	-	-	-	-				(010~019)
	男 M.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	女 F.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
011	肺結核.....		3	-	-	-	-	-	-	-	-	-				011
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
013	髄膜および中枢神経系の結核.....		13	-	-	-	-	-	-	-	-	-				013
	男 M.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	女 F.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
014	腸、腹膜および腸間膜リンパ節の結核.....		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				014
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
015	骨および関節の結核.....		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				015
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
018	播種結核.....		4	-	-	-	-	-	-	-	-	-				018
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
(020~027)	動物媒介の細菌性疾患.....		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				(020~027)
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
(030~039)	その他の細菌性疾患.....		179	107	37	1	6	4	7	10	5	4				(030~039)
	男 M.	109	63	24	1	3	3	4	9	2	2					
	女 F.	70	44	13	-	3	1	3	1	3	2					
032	ジフテリア.....		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				032
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

性・日齢一月齢・死因(基本分類)別

昭和45年
1970

CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

Under 4 weeks			4週～ 2か月 未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本 分類番号 International detailed list number	
1～2週 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週 2 weeks & over, less than 2 weeks	3～4週 3 weeks & over, less than 2 weeks													
2 231	1 028	673	1 838	1 142	949	877	752	669	588	558	493	434	370		
1 286	546	403	1 041	632	500	491	421	374	319	323	267	248	202		

死因

10表 (35—2)

第10表 乳児(1才未満)死亡者数

TABLE 10 INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM

性・日齡一月齡・死因(基本分類)別

昭和45年
1970

死因

10表 (35--3)

第10表 乳児(1才未満)死亡者数

TABLE 10 INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM

国際基本 分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満 総数 Total of infant deaths under 1 year	4週末満							
			総 数 Total	1週未満 Under 1 day (24 hours)						
				1日(24時 間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日 day	3日 day	4日 day	5日 day	6日 day
(060~068)	節足動物媒介のウイルス疾患	8	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	5	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-
062.0	日本脳炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
065	詳細不明のウイルス脳炎	8	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	5	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-
(070~079)	その他のウイルス疾患	17	3	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	8	1	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	9	2	-	-	-	-	-	-	-
070	伝染性肝炎	6	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-
072	おたふくかぜ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
074	コクサキーウィルスによる特殊疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(080~089)	リケッチャ症およびその他の節足動物媒介の伝染病	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(090~099)	梅毒およびその他の性病	6	3	1	-	1	-	-	-	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	4	3	1	-	1	-	-	-	-
090~097	梅毒および続発性	6	3	1	-	1	-	-	-	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	4	3	1	-	1	-	-	-	-
098,099	その他の性病	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(100~104)	その他のスピロヘータ症	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(110~117)	真菌症	7	2	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	5	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	2	-	-	-	-	-	-	-
112	カンジダ症	6	2	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	2	-	-	-	-	-	-	-
(120~129)	蠕虫症	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(130~136)	その他の伝染病および寄生虫病	6	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-
11	新生物	210	50	20	6	7	2	1	1	1
		117	29	12	4	6	1			
		93	21	8	2					

性・日齡一月齡・死因(基本分類)別

昭和45年
1970

Under 4 weeks			4週～ 2か月 未 満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 未 満 months	2か月	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本 分類番号 International detailed list number
1～2週 未 満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週 未 満 2 weeks	3～4週 未 満 3 weeks													
-	-	-	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	4	-	(060～061)
-	-	-	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	3	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	062.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	4	-	065
-	-	-	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	3	-	
-	3	-	2	-	4	-	2	2	1	1	2	-	1	-	(070～071)
-	1	-	2	-	2	-	1	1	1	1	2	-	1	-	
-	2	-	-	-	2	-	1	1	1	1	2	-	1	-	
-	-	-	2	-	1	-	1	1	1	1	1	-	1	-	070
-	-	-	2	-	1	-	1	1	1	1	1	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	072
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	074
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(080～081)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	1	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	(090～091)
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
1	1	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	090～097
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
1	1	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	098,099
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(100～101)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	1	-	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	(110～111)
-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	
1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	112
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(120～121)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	1	-	-	-	1 (130～131)
-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	1	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	1	-	-	-	1
15	6	9	24	27	11	16	14	7	12	11	11	13	14	II	
8	4	5	15	12	6	8	8	3	6	5	7	9	9		
7	5	5	15	15	6	8	6	4	6	6	4	5	5		

死因

10表(35-4)

第10表 乳児(1才未満)死亡者数,

TABLE 10 INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM

国際基本 分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満 総 数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満												国際基本 分類番号 International detailed list number	
			1週未満			Under 1 week										
			総 数 Total	1日(24時間) 未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日 day	3日 day	4日 day	5日 day	6日 day	7日 day	8日 day	9日 day	10日 day	11日 day	
(140~149)	口腔および咽頭の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(140~149)
	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(150~159)	消化器および腹膜の悪性新生物	6	2	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	(150~159)
	男 M. 女 F.	3	2	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	
155	原発と明示された肝臓および肝内胆管の悪性新生物	4	2	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	155
	男 M. 女 F.	1	2	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	
(160~163)	呼吸器系の悪性新生物	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(160~163)
	男 M. 女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(170~174)	骨、結合織、皮膚および乳房の悪性新生物	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(170~174)
	男 M. 女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(180~189)	性尿器の悪性新生物	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(180~189)
	男 M. 女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
189.0	腎臓(腎盂を除く)	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	189.0
	男 M. 女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(190~199)	その他および部位不明の悪性新生物	27	5	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(190~199)
	男 M. 女 F.	20	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
190	眼の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	190
	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
191	脳の悪性新生物	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	191
	男 M. 女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
192	その他の神経系の悪性新生物	12	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	192
	男 M. 女 F.	12	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
193,194	内分泌腺の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	193,194
	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
197.7	肝(続発と明示されたもの)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	197.7
	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
197.8	肝(原発、続発別不明)	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	197.8
	男 M. 女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(200~209)	リンパ組織および造血組織の新生物	82	18	5	1	2	-	-	-	2	-	7	1	5	7	(200~209)
	男 M. 女 F.	42	12	6	3	2	-	-	-	2	2	5	3	6	5	
200	リンパ肉腫および細網肉腫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200
	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
204	リンパ性白血病	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	204
	男 M. 女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

性・日齢・月齢・死因(基本分類)別

CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

昭和45年
1970

Under 4 weeks	4週未満			4週～ 2ヶ月未 満 4 weeks & over, less than 2 months	2ヶ月	3ヶ月	4ヶ月	5ヶ月	6ヶ月	7ヶ月	8ヶ月	9ヶ月	10ヶ月	11ヶ月	国際基本 分類番号 International detailed list number	
	1～2週未 満	2～3週未 満	3～4週未 満													
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(140~149)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(150~159)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	155
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(160~163)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(170~174)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(180~189)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	189.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(190~199)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	190
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	191
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	192
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(193,194)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	197.7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	197.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(200~209)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	204

死因

10表 (35—5)

第10表 乳児(1才未満)死亡者数,

TABLE 10 INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM

国際基本 分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満 総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満												国際基本 分類番号 International detailed list number									
			総 数 Total	1週未満			未満			Under 1 week			4週～ 2ヶ月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2ヶ月 months	3ヶ月	4ヶ月	5ヶ月	6ヶ月	7ヶ月	8ヶ月	9ヶ月	10ヶ月	11ヶ月	
				1日(24時間) 未満 Under 1 day (24 hours)	1日	2日	3日	4日	5日	6日														
204.0	急性	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	204.0		
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1		
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1		
205	骨髓性白血病	14	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	2	1	1	205	
	男 M.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1		
	女 F.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1		
205.0	急性	13	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	1	1	2	1	205.0	
	男 M.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1	2	1		
	女 F.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1		
206	单球性白血病	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	206	
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-		
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-		
206.0	急性	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	206.0	
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-		
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-		
207	その他および詳細不明の白血病	56	15	5	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1	3	6	9	4	2	2	207
	男 M.	31	10	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	2	4	4	3	1	2	
	女 F.	25	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	2	2	1	2	
207.0	急性白血病	25	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	4	3	1	2	207.0
	男 M.	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	2	1	2	
	女 F.	12	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	2	1	2	
207.9	詳細不明の白血病	30	12	5	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	1	1	5	3	1	1	207.9
	男 M.	18	8	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	2	2	2	3	1	2	
	女 F.	12	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1	1	1	1	1	
(210~228)	良性新生物	20	6	4	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	4	1	2	2	-	(210~228)
	男 M.	12	3	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	3	1	2	-	
	女 F.	8	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	-	
211.5	肝および胆路	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	211.5
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
224	眼の良性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	224
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
225	脳およびその他の神経系の良性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	225
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
225.0	脳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	225.0
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
227	血管腫およびリンパ管腫	12	3	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	2	2	2	2	-	227
	男 M.	10	3	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	2	2	2	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	2	2	2	-	
(230~239)	性質不詳の新生物	59	19	8	3	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	6	3	2	10	8	5	4	2	(230~239)
	男 M.	30	10	5	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	4	2	1	6	2	3	2	1	
	女 F.	29	9	3	1	1																		

死因

10表(35-6)

第10表 乳児(1才未満)死亡者数,

TABLE 10 INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM

国際基本 分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満 総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満												国際基本 分類番号 International detailed list number													
			総 数 Total	1週未満 Under 1 day (24 hours)																								
				日 day	1 day	2 day	3 day	4 day	5 day	6 day	1 day	2 day	3 day	4 day														
238.0	眼	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	238.0													
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
238.1	脳	18	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	238.1													
	男 M.	9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
	女 F.	9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
III	内分泌、栄養および代謝の疾患	170	56	31	3	8	11	4	3	1	1	6	10	9	37	17	10	7	7	8	4	4	3	1	2	III		
	男 M.	107	41	22	3	5	10	3	1	1	1	6	6	6	7	29	6	4	5	6	2	1	1	1	1	1	2	
	女 F.	63	15	9	-	3	1	1	3	-	1	-	4	2	2	8	11	6	6	2	1	1	1	1	1	1	1	2
(240~246)	甲状腺の疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(240~246)	
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(250~258)	その他の内分泌腺の疾患	39	23	19	-	8	8	2	1	-	-	1	2	1	2	3	1	3	2	2	-	-	1	1	1	1	1	(250~258)
	男 M.	26	15	13	-	5	7	1	1	-	-	1	2	2	2	1	2	1	2	1	-	-	1	1	1	1	1	
	女 F.	13	8	6	-	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
250	糖尿病	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
251	糖尿病以外の胰臓性内分泌障害	19	19	18	-	7	8	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	251
	男 M.	12	12	12	-	4	7	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	7	7	6	-	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(260~269)	ビタミン欠乏症およびその他の栄養欠乏症	95	27	9	2	-	2	1	2	1	1	5	6	7	7	30	12	3	3	4	5	3	1	3	2	2	(260~269)	
	男 M.	61	22	6	2	-	2	1	2	1	1	5	5	6	6	1	24	8	2	3	2	1	2	1	2	1	1	
	女 F.	34	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	8	2	1	2	1	2	1	1	1	
261	ビタミンB ₁ 欠乏症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	261	
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
265	ビタミンD欠乏症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	265	
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
268	栄養性消耗症	14	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	4	-	2	1	-	-	1	1	1	1	1	268	
	男 M.	8	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	4	-	2	1	-	-	1	1	1	1	1		
	女 F.	6	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
269.9a	栄養失調症	61	17	7	1	-	1	1	2	1	1	4	1	1	5	19	10	1	4	3	3	1	1	2	1	1	269.9a	
	男 M.	38	13	4	3	-	-	-	-	-	-	4	4	1	1	14	7	1	2	1	2	1	1	1	1	1		
	女 F.	23	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(270~279)	その他の代謝疾患	36	6	3	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	5	2	3	1	2	1	1	1	(270~279)	
	男 M.	20	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	2	1	2	1	1	1		
	女 F.	16	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	2	1	2	1	1	1		
IV	血液および造血器の疾患	62	21	9	-	3	3	1	1	-	-	5	4	3	3	19	5	4	3	1	2	1	2	1	2	2	IV	
	男 M.	35	13	7	-	3	2	1	1	-	-	5	3	3	3	11	2	3	1	1	2	1	1	2	1	2		
	女 F.	27	8	2	-	-	1	-	-	-	-	5	2	1	3	3	6	3	1	1	1	1	1	1	1	2		
280,285	貧血	9	4	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	1							

死因

10表 (35-7)

第10表 乳児(1才未満)死亡者数

TABLE 10 INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM

国際基本 分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満 総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満												国際基本 分類番号 International detailed list number											
			1週未満			Under 1 week																				
			総 数 Total	1日(24時間) 未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日 day	3日 day	4日 day	5日 day	6日 day	2か月 months	3か月 months	4か月 months	5か月 months	6か月 months	7か月 months	8か月 months	9か月 months	10か月 months	11か月 months						
287.0	アレルギー性紫斑病	6 男 M. 女 F.	3 1	1 1	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	2 2	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	287.0						
287.1	栓球減少症	12 男 M. 女 F.	5 6 3	1 1 1	- - -	- - -	- - -	1 1	- -	- -	2 2	1 1	1 2	2 1	1 1	1 1	- -	- -	- -	287.1						
V	精神障害	3 男 M. 女 F.	2 1	1 1	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	V							
(290~299)	精神病	- 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	(290~299)							
(300~309)	神経症、人格異常およびその他の非精神病性精神障害	1 男 M. 女 F.	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	(300~309)						
(310~315)	精神薄弱	2 男 M. 女 F.	1 1	1 1	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	(310~315)						
VI	神経系および感覚器の疾患	454 男 M. 女 F.	147 266 188	44 26 18	2 1	7 4	6 3	5 2	9 3	6 2	9 4	55 36 19	31 18 13	17 15 2	74 35 39	35 23 12	30 16 14	17 10 7	23 14 9	31 18 13	31 16 15	24 18 6	21 12 9	11 3 8	10 6 4	VI
(320~324)	中枢神経系の炎症性疾患	263 男 M. 女 F.	91 149 114	27 15 12	- - -	4 1	5 4	3 2	6 3	4 2	5 3	33 20 13	19 11 8	12 10 2	45 21 24	23 13 10	18 8 5	11 6 3	11 8 5	15 10 5	17 9 8	12 8 4	10 5 5	6 2 4	4 3 1	(320~324)
320	髄膜炎	238 男 M. 女 F.	87 52 35	27 15 12	- - -	4 1	5 4	3 2	6 3	4 2	5 3	32 19 13	18 10 8	10 8 2	44 20 24	22 13 9	16 7 4	8 6 3	9 6 3	13 8 5	15 9 6	8 7 1	8 4 4	4 3 1	320	
323	脳炎、脊髄炎および脳脊髄炎	16 男 M. 女 F.	4 9 7	- - -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	1 1	2 2	- -	1 1	1 1	2 2	- -	2 2	3 1	1 1	2 1	- -	323	
(330~333)	神経系の遺伝性および家族性疾患	9 男 M. 女 F.	1 5 4	- - -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	(330~333)		
(340~349)	その他の中枢神経系の疾患	171 男 M. 女 F.	52 35 17	16 10 6	2 1	3 1	1 1	2 1	2 1	2 1	4 1	21 15 6	12 7 5	3 3 1	25 11 14	10 8 2	3 3 2	10 7 3	11 5 6	13 7 6	13 7 6	12 10 2	11 7 4	5 1 3	6 3 3	(340~349)
343	脳性けい性小児麻痺	123 男 M. 女 F.	47 33 14	11 8 3	1 2	2 2	- -	1 1	1 1	2 1	4 3	21 15 6	12 7 5	3 3 1	19 9 10	6 5 2	7 5 2	2 4 4	8 5 4	7 5 5	5 9 5	9 9 2	6 4 2	4 3 1	3 2 1	343
(350~358)	神経および末梢神経節の疾患	8 男 M. 女 F.	2 2 2	1 - -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	(350~358)		
(360~369)	眼の炎症性疾患	1 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	1 1	2 2	- -	1 1	1 1	2 2	- -	2 2	3 1	1 1	2 1	- -	(360~369)	
(370~379)	その他の眼の疾患および病態	- 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	(370~379)		
(380~389)	耳および乳様突起の疾患	2 男 M. 女 F.	2 2 -	- - -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	(380~389)		

性・日齢一月齢・死因(基本分類)別

昭和45年

CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

1970

国際基本 分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満 総数 Total of infant deaths under 1 year	Under 4 weeks			4週～ 2か月未 満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月 months	4か月 months	5か月 months	6か月 months	7か月 months	8か月 months	9か月 months	10か月 months	11か月 months	国際基本 分類番号 International detailed list number		
			1～2週 満 未 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週 満 未 2～3 weeks	3～4週 満 未 3～4 weeks														
			Total	Total	1日(24時間) 未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day													

死因

10表 (35—8)

第10表 乳児(1才未満)死亡者数

TABLE 10 INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM

性・日齡・月齡・死因(基本分類)別

CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

昭和45年
1970

死因

10表(35—9)

第10表 乳児(1才未満)死亡者数

TABLE 10 INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM

国際基本 分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満 総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 1 week								
			総 数 Total	1週未満 Under 1 day (24 hours)						日 1 2 3 4 5 6	
				総 数 Total	1日(24時 間)未満 Under 1 day (24 hours)	1 day	日 1 2 3 4 5 6	日 1 2 3 4 5 6	日 1 2 3 4 5 6		
471	肺炎を伴うインフルエンザ.....	28	5	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	17	4	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	11	1	-	-	-	-	-	-	-	-
(480~486)	肺 炎.....	3 102	1 082	445	45	84	83	70	58	55	5
	男 M.	1 690	592	235	19	51	41	41	32	32	1
	女 F.	1 412	490	210	26	33	42	29	26	23	3
480	ウイルス肺炎.....	16	4	1	-	-	-	-	1	-	-
	男 M.	10	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	6	3	1	-	-	-	-	1	-	-
481	肺炎球菌性肺炎.....	37	6	4	-	-	-	1	1	-	-
	男 M.	17	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	20	5	4	-	-	-	1	1	-	-
485	詳細不明の気管支肺炎.....	609	132	27	3	4	5	5	4	3	3
	男 M.	355	79	16	-	3	3	4	3	2	1
	女 F.	254	53	11	3	1	2	1	1	1	1
486	詳細不明の肺炎.....	2 412	935	412	42	80	77	64	53	51	4
	男 M.	1 293	507	218	19	48	38	37	29	29	1
	女 F.	1 119	428	194	23	32	39	27	24	22	2
(490~493)	気管支炎、肺気腫および喘息.....	121	15	6	-	1	2	1	1	-	-
	男 M.	65	7	3	-	1	-	1	1	-	-
	女 F.	56	8	3	-	-	2	-	-	-	-
490	詳細不明の気管支炎.....	77	13	5	-	1	2	-	1	-	-
	男 M.	36	5	2	-	1	-	1	1	-	-
	女 F.	41	8	3	-	-	2	-	-	-	-
491	慢性気管支炎.....	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
493	喘 息.....	38	2	1	-	-	-	-	1	-	-
	男 M.	25	2	1	-	-	-	-	1	-	-
	女 F.	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(500~508)	その他上の気道の疾患.....	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(510~519)	その他の呼吸器系の疾患.....	60	14	6	1	2	-	-	1	-	-
	男 M.	35	9	4	1	2	-	-	1	-	-
	女 F.	25	5	2	-	-	-	-	1	-	-
510	脇 胸.....	20	3	1	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	13	3	1	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX	消化器系の疾患.....	702	290	172	16	23	15	30	33	37	18
	男 M.	450	186	113	10	14	8	16	28	25	12
	女 F.	252	104	59	6	9	7	14	5	12	6
(520~529)	口腔、唾液腺および頸の疾患.....	8	4	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-
(530~537, 561~563)	食道、胃および十二指腸の疾患.....	108	85	58	2	1	3	18	14	15	5
	男 M.	69	52	36	1	-	1	8	13	9	4
	女 F.	39	33	22	1	1	2	10	1	6	1
531	胃 溃瘍.....	62	61	50	1	1	1	17	14	13	3
	男 M.	41	40	33	-	-	-	8	13	9	3
	女 F.	21	21	17	1	1	1	9	1	4	3

性・日齡一月齡・死因(基本分類)

昭和45年

1970

死因

10表 (35—10)

第10表 乳児(1才未満)死亡者数

TABLE 10 INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM

性・日齡一月齡・死因(基本分類)只

昭和45年

1970

Under 4 weeks			4週～ 2か月 未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本 分類番号 International detailed list number	
1～2週 未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週 未満 2 weeks	3～4週 未満 3 weeks	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1 1 -	1 1 -	- - 2	4 2 -	3 3 -	1 - 1	1 - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	535, 561～563		
1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	(540～543)		
9 5 4	3 1 2	5 4 1	14 14 -	4 4 -	4 2 -	5 5 -	1 1 -	1 1 -	1 2 1	2 2 1	1 1 -	2 1 -	2 1 1	(550～553)	
- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	550	
7 3 4	3 1 2	2 1 1	5 5 -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - 1	- - 1	- - -	- - -	- - -	551	
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	551.0	
7 3 4	2 1 1	1 2 1	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	551.1	
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	551.2	
- - -	- - -	1 1 -	3 3 -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - 1	- - 1	- - -	- - -	- - -	551.3	
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	551.8	
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	551.9	
- - -	1 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	552	
1 1 -	- - -	2 2 -	5 5 -	1 1 -	2 2 -	4 4 -	- - -	1 1 -	- - -	2 2 -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	552
1 1 -	- - -	1 1 -	4 4 -	2 2 -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	553
- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	553.1
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	553.3
38 28 10	14 7 7	10 6 4	48 29 19	25 17 8	30 17 13	38 25 13	26 15 11	32 19 13	20 14 10	22 15 7	14 10 4	9 3 6	7 4 3	7 4 3	(560, 564 569)
28 19 9	11 6 5	8 4 4	37 22 15	20 13 12	29 23 10	33 15 10	25 17 11	28 17 11	19 13 6	21 15 6	11 15 6	9 3 2	7 4 2	6 3 3	560

死因

10表 (35—11)

第10表 乳児(1才未満)死亡者数,

TABLE 10 INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満												国際基本分類番号 International detailed list number														
			総数 Total	Under 1 week																									
				1日(24時間) Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日 day	3日 day	4日 day	5日 day	6日 day	1週未満 Under 1 week	3週未満 Under 3 weeks	4週未満 Under 4 weeks	1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks															
560.0	重積	170 111 59	10 5 5	5 3 2	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -	3 1 2	- - -	- - -	- - -	2 1 1	2 1 1	1 1 1	7 5 2	6 5 1	21 14 7	27 17 10	19 13 6	23 16 7	18 12 6	19 13 6	10 8 2	7 2 5	3 1 2	560.0	
560.1	麻痺性イレウス	58 35 23	33 22 11	13 10 3	- - -	1 1 1	1 1 1	1 1 1	4 3 1	4 4 2	- - -	- - -	- - -	10 7 3	4 2 2	6 3 5	10 5 5	8 3 1	3 2 1	2 2 1	1 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	560.1		
560.2	軸捻	24 14 10	13 8 5	8 4 4	- - -	- - -	3 2 1	2 2 1	1 1 1	1 1 1	- - -	- - -	- - -	4 3 1	1 1 -	- - -	8 3 5	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	560.2				
567	腹膜炎	25 15 10	15 11 4	9 6 3	- - -	1 1 1	- - -	- - -	1 1 1	4 3 1	3 2 1	- - -	- - -	3 3 -	1 1 -	2 2 2	4 2 2	- - -	1 1 1	1 1 1	3 1 2	- - -	- - -	- - -	567				
(570～577)	肝臓、胆嚢および脾臓の疾患	87 49 38	9 5 4	2 1 1	- - -	- - -	1 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	4 3 1	2 1 1	1 1 1	13 9 4	11 7 4	10 5 5	1 1 2	5 3 3	7 5 2	9 4 5	5 2 3	7 3 4	3 1 2	(570～577)		
570	急性および亜急性肝臓壊死	30 17 13	4 1 3	1 - 1	- - -	- - -	1 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	- - -	1 1 1	3 3 2	3 2 1	3 1 2	1 1 1	3 1 1	2 1 1	5 2 3	1 2 2	4 2 2	570			
571	肝硬変	21 10 11	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 1	2 2 1	4 2 2	- - -	1 1 1	3 1 2	4 3 1	3 1 2	2 1 2	2 1 1	571				
572, 573	その他の肝臓の疾患	30 20 10	3 3 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 1	1 1 1	7 5 2	6 3 3	7 4 3	1 1 2	1 1 1	1 1 1	1 1 1	2 1 1	1 1 1	572, 573									
X	性尿器系の疾患	29 19 10	9 7 2	3 3 -	- - -	- - -	- - -	3 2 1	2 1 1	1 1 1	3 2 1	2 2 1	4 3 2	2 1 1	3 2 1	3 1 2	2 1 1	3 1 2	3 1 1	1 1 1	X								
(580～584)	腎炎およびネフローゼ	8 3 5	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 -	- - -	2 2 -	1 1 -	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	(580～584)			
(590～599)	その他の泌尿器系の疾患	19 15 4	6 4 2	2 2 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	2 1 1	1 1 1	2 2 1	3 3 1	1 1 1	2 1 1	1 1 1	2 1 1	2 1 1	2 1 1	1 1 1	(590～599)									
(600～607)	男性性器の疾患	1 1	1 1	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	(600～607)									
(610～616)	乳房、卵巣、卵管および子宮旁結合織の疾患	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	(610～616)			
(620～629)	子宮およびその他の女性性器の疾患	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	(620～629)			
XI	妊娠、分娩および産褥の合併症	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	XI			
XII	皮膚および皮下組織の疾患	40 27 13	17 11 6	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- -	4 3 1	6 3 3	6 5 1	7 4 3	3 1 -	1 1 -	2 2 -	2 2 -	3 2 -	2 2 -	2 2 -	1 1 -	3 1 -	1 1 -	XII						
(680～686)	皮膚および皮下組織の感染	20 14 6	10 7 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- -	3 3 -	4 1 3	3 1 -	3 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	(680～686)		

性・日齢・月齢・死因(基本分類)別

昭和45年

CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

1970

Under 4 weeks		4週～2ヶ月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本分類番号 International detailed list number
1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満 2 weeks & over, less than 3 weeks												
2 1 1	2 1 1	1 1 1	7 5 2	6 5 1	21 14 7	27 17 10	19 13 6	23 16 7	18 				

死因

10表 (35-12)

第10表 乳児(1才未満)死亡者数,

TABLE 10 INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM

国際基本 分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満 総 数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満												国際基本 分類番号 International detailed list number											
			1週未満			Under 1 day (24 hours)			Under 1 day			Under 1 week														
			総 数 Total	総 数 Total	1日未満 Under 1 day	1日 day	2日 day	3日 day	4日 day	5日 day	6日 day	1 day	2 day	3 day												
(690~698)	その他の皮膚および皮下組織の炎症性病態	20 13 7	7 4 3	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	(690~698)											
695.9a	リッター新生児剥脱状皮膚炎	11 6 5	7 4 3	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	695.9a											
(700~709)	その他の皮膚および皮下組織の疾患	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	(700~709)										
XIII	筋骨格系および結合織の疾患	16 10 6	7 6 1	2 2 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	XIII										
(710~718)	関節炎およびリウマチ(リウマチ熱を除く)	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	(710~718)										
(720~729)	骨髄炎およびその他の骨および関節の疾患	2 1 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	(720~729)										
(730~738)	その他の筋骨格系の疾患	13 8 5	6 5 1	2 2 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	(730~738)										
XIV	先天異常	3 914 2 150 1 764	1 903 1 107 1 796	1 100 653 447	252 154 98	209 129 80	165 100 65	153 91 62	125 73 52	108 62 46	88 44 44	375 207 168	265 153 112	163 94 69	475 257 218	352 186 166	253 126 127	220 113 107	164 97 67	132 67 65	108 61 47	98 49 49	85 37 48	72 34 38	52 16 36	XIV
740	無脳症	60 35 25	60 35 25	57 35 22	30 18 12	13 8 5	5 2 3	5 3 2	1 1 1	1 1 1	2 2 -	3 - -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	740	
741	二分脊椎	94 38 56	53 21 32	16 5 11	1 - 1	3 2 1	4 1 3	2 2 2	1 1 1	2 1 1	3 1 2	17 7 10	9 3 6	11 3 5	14 2 11	8 2 6	4 3 2	2 3 2	3 4 2	4 - 1	2 1 1	2 2 2	2 1 1	1 1 1	1 1 1	741
741.0	水頭症を伴うもの	31 13 18	11 5 6	2 1 1	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	3 2 1	3 2 4	4 - 3	3 2 1	3 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	741.0
741.9	水頭症の記載のないもの	63 25 38	42 16 26	14 4 10	1 1 1	2 1 1	4 1 3	2 2 2	1 1 1	2 1 1	2 1 1	14 6 8	6 2 4	8 4 4	10 3 7	5 2 3	1 1 1	1 2 1	2 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	741.9
742	先天性水頭症	111 62 49	50 30 20	31 23 8	12 9 3	9 8 1	2 2 -	1 1 -	1 1 -	5 2 3	1 1 -	7 3 4	7 2 5	5 2 3	11 5 6	12 9 3	5 2 3	6 4 2	5 4 2	4 3 2	6 4 2	3 2 1	3 1 1	2 1 1	4 3 1	742
743	その他の神経系の先天異常	74 48 26	40 28 12	24 18 6	9 7 2	6 5 1	4 2 2	1 1 1	2 1 1	1 1 1	1 1 1	8 6 2	7 3 4	1 1 1	5 4 1	5 4 1	4 3 1	5 4 1	4 3 1	3 2 1	2 1 1	3 2 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	743
743.0	脳瘤	25 16 9	20 12 8	12 9 3	5 3 2	3 1 -	2 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	4 2 2	4 2 3	- 2 2	2 2 -	2 2 -	- 2 2	- 2 2	- 2 2	- 1 1	- 1 1	- 1 1	- 1 1	- 1 1	- 1 1	743.0
743.1	小頭症	24 15 9	8 7 1	7 6 1	3 1 -	1 - -	- - -	2 1 -	- 1 -	1 - -	- 1 -	- - -	- 1 -	3 2 1	2 1 1	1 1 1	2 1 1	2 1 1	1 1 1	2 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	743.1	
743.2	その他の脳の明示された異常	13 9 4	6 4 2	4 2 2	- - -	2 1 1	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- 1 1	1 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	743.2		

性・日齢・月齢・死因(基本分類)別

昭和45年

CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

1970

Under 4 weeks	4週未満			4週～2ヶ月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2ヶ月 months	3ヶ月 months	4ヶ月 months	5ヶ月 months	6ヶ月 months	7ヶ月 months	8ヶ月 months	9ヶ月 months	10ヶ月 months	11ヶ月 months	国際基本 分類番号 International detailed list number		
	1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満 2 weeks & over, less than 3 weeks	3～4週未満 3 weeks & over, less than 4 weeks														
	1	2	3														
1	2	3	4	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	(690~698)
1	2	3	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	695.9a
1	2	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	(700~709)
3	1	1	1	1													

死因

10表 (35-13)

第10表 乳児(1才未満)死亡者数,

TABLE 10 INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM

国際基本 分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満 総 数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満												国際基本 分類番号 International detailed list number		
			4週未満			1週未満			Under 1 week								
			総 数 Total	総 数 Total	1日(24時間) 未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日 day	3日 day	4日 day	5日 day	6日 day						
743.3	その他の脊髄の明示された異常 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	743.3	
743.4	神経線維腫症 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	743.4	
743.8	その他の神経系の異常 男 M. 女 F.	1 1	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	743.8	
743.9	詳細不明の脳、脊髄および神経系の異常 男 M. 女 F.	11 8 3	5 5 -	1 1 -	1 1 -	-	-	-	-	-	-	4 4 -	1 1 -	1 1 -	3 2 1	1 1 -	743.9
744	眼の先天異常 男 M. 女 F.	1 1	1 1	1 1	1 1	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	744
744.0	無眼球症 男 M. 女 F.	1 1	1 1	1 1	1 1	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	744.0
744.1	小眼球症 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744.1
744.2	牛眼 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744.2
744.3	先天性白内障 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744.3
744.4	コロボーマ 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744.4
744.5	無虹彩 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744.5
744.8	その他の明示された眼の異常 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744.8
744.9	詳細不明の眼の異常 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744.9
745	耳、顔および頸の先天異常 男 M. 女 F.	5 2 3	4 1 3	2 1 1	1 1 -	1 1 -	-	-	-	-	-	1 1 -	1 1 -	1 1 -	-	-	745
745.0	聴覚障害の原因となった耳の異常 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	745.0
745.1	副耳 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	745.1
745.2	その他の明示された耳の異常 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	745.2

性・日齢一月齢・死因(基本分類)別

昭和45年

CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

1970

Under 4 weeks	4週未満			2か月 months	3か月 months	4か月 months	5か月 months	6か月 months	7か月 months	8か月 months	9か月 months	10か月 months	11か月 months	国際基本 分類番号 International detailed list number		
	1~2週 未満 1 week & over, less than 2 weeks	2~3週 未満 2 weeks & over, less than 3 weeks	3~4週 未満 3 weeks & over, less than 4 weeks													
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	743.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	743.4
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	743.8
4	4	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	743.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	745
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	745.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	745.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	745.2

死國

10表 (35—14)

第10表 乳児(1才未満)死亡者数

TABLE 10 INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM

国際基本 分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満 総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 週未満 Under 1 week										
			総 数 Total	1週未 1日(24時間) 未満 Under 1 day (24 hours)		1日 day		2日 day		3日 day		4日 day	
				男 M.	女 F.	Total	Total	Under 1 day (24 hours)	day	Under 1 day (24 hours)	day	Under 1 day (24 hours)	day
745.3	詳細不明の耳の異常	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
745.4	鰓裂、鰓囊胞または鰓瘻、前耳洞	2	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	男 M.	2	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
745.5	頸翼	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
745.8	その他の明示された顔および頸の異常	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
745.9	詳細不明の顔および頸の異常	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
746	心臓の先天異常	2 012	763	445	115	102	79	51	44	30	24	11	13
	男 M.	1 087	443	266	67	69	49	31	27	12	11	11	13
	女 F.	925	320	179	48	33	30	20	17	8	7	6	13
746.0	総動脈幹残遺	10	4	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	6	2	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	4	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
746.1	大血管の転位	97	17	6	3	1	-	-	-	1	1	1	1
	男 M.	64	12	5	2	1	-	-	-	1	1	1	1
	女 F.	33	5	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
746.2	ファローの四徴	89	11	4	2	1	1	-	-	-	-	-	-
	男 M.	39	5	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	50	6	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
746.3	心室中隔欠損	279	44	24	3	4	3	6	1	5	2	2	2
	男 M.	145	24	13	2	3	2	4	1	2	1	1	2
	女 F.	134	20	11	1	1	1	2	-	1	1	-	2
746.4	心房中隔欠損	70	32	21	6	7	3	1	1	1	1	1	1
	男 M.	33	13	10	3	3	1	2	1	1	1	1	1
	女 F.	37	19	11	3	4	2	1	-	-	-	-	-
746.5	共房室口	31	6	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-
	男 M.	13	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	18	4	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-
746.6	心臓弁膜の異常	163	72	47	12	15	9	2	5	3	2	1	1
	男 M.	88	44	30	8	9	7	1	2	1	2	1	1
	女 F.	75	28	17	4	6	2	1	3	2	3	1	1
746.7	心内膜線維弾性症	16	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	男 M.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	8	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
746.8	その他の明示された心臓の異常	62	29	18	1	6	5	3	1	1	1	1	1
	男 M.	35	16	10	1	2	3	3	1	1	1	1	1
	女 F.	27	13	8	-	4	2	2	-	-	-	-	-
746.9	詳細不明の心臓の異常	1 195	547	319	87	66	58	37	35	19	17	8	9
	男 M.	656	325	194	51	49	35	23	22	6	5	8	9
	女 F.	539	222	125	36	17	23	14	13	13	13	-	-
747	その他の循環器系の先天異常	121	44	24	14	5	4	1	-	-	-	-	-
	男 M.	69	31	16	9	3	4	-	-	-	-	-	-
	女 F.	52	12	8	5	2	1	-	-	-	-	-	-

性・日齡一月齡・死因(基本分類)別

昭和45年

1970

Under 4 weeks			4週～ 2か月 未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	2か月	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本 分類番号 International detailed list number	
1～2週 未満	2～3週 未満	3～4週 未満														
1 week & over, less than 2 weeks					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	745.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	745.3
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	745.3
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	745.4
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	745.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	745.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	745.5
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	745.8
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	745.8
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	745.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	745.9
143	110	65	274	227	165	144	104	85	66	64	44	41	35	35	746	
75	68	34	152	119	87	76	59	43	34	32	17	16	9	9	746	
68	42	31	122	108	78	68	45	42	32	32	27	25	25	26	746	
-	1	-	-	-	-	1	1	-	1	2	-	-	-	1	746.0	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	1	746.0	
-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	746.0	
4	7	-	16	11	8	12	10	1	3	5	4	6	4	4	746.1	
2	5	-	10	8	3	10	7	1	2	3	4	3	3	3	746.1	
2	2	-	6	3	5	2	3	-	1	2	-	1	3	3	746.1	
3	3	1	16	11	9	13	5	2	5	5	4	2	2	6	746.2	
1	1	1	9	5	3	5	4	1	-	3	2	2	2	2	746.2	
2	2	-	7	6	6	8	1	1	5	2	2	2	2	4	746.2	
10	6	4	34	31	33	31	19	30	14	15	9	8	11	11	746.3	
5	5	1	21	16	15	16	13	14	10	9	2	3	2	2	746.3	
5	1	3	13	15	18	15	6	16	4	6	7	5	5	9	746.3	
4	2	5	9	7	6	3	2	1	1	2	1	1	1	1	746.4	
2	1	4	6	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	746.4	
2	2	4	5	1	3	2	1	1	-	1	1	1	1	1	746.4	
2	1	1	3	3	4	2	3	1	1	3	3	2	2	-	746.5	
1	1	-	3	1	2	2	1	-	-	1	1	2	2	-	746.5	
1	1	1	-	2	2	-	2	1	1	3	1	2	2	-	746.5	
10	8	7	17	19	10	7	11	6	2	5	5	6	3	3	746.6	
5	4	5	10	9	5	2	8	2	1	2	1	3	3	1	746.6	
5	4	2	7	10	5	5	3	4	1	3	4	3	3	2	746.6	
-	-	-	2	1	3	2	-	-	4	1	-	2	-	-	746.7	
-	-	-	2	1	2	2	-	-	4	1	-	1	-	-	746.7	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	1	-	1	-	-	746.7	
4	6	1	5	7	7	6	2	-	4	1	-	1	-	1	746.8	
1	4	1	-	4	7	2	1	-	4	1	-	1	-	1	746.8	
3	2	-	5	3	-	4	1	-	1	1	-	1	-	-	746.8	
106	76	46	172	137	85	67	51	39	34	26	15	13	9	9	746.9	
58	48	25	93	69	47	35	24	24	16	12	4	5	2	2	746.9	
48	28	21	79	68	38	32	27	15	18	14	11	8	7	7	746.9	
6	6	8	19	9	13	8	8	3	6	3	4	3	1	1	747	
5	3	7	14	4	6	4	3	2	2	1	4	1	1	1	747	
1	3	1	5	5	7	4	5	1	4	2	4	2	2	-	747	

死因

10表 (35—15)

第10表 乳児(1才未満)死亡者数,

TABLE 10 INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 1 week												国際基本分類番号 International detailed list number	
			総数 Total	1週未満 Under 1 day (24 hours)		1日 day		2日 day		3日 day		4日 day		5日 day		
				1日(24時間) 未満 Under 1 day (24 hours)												
747.0	動脈管開存	35	18	12	8	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	747.0
	男 M.	17	11	7	4	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	18	7	5	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
747.1	大動脈縮窄	11	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	747.1
	男 M.	5	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	6	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
747.2	その他の大動脈の異常	15	9	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	747.2
	男 M.	13	9	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
747.3	肺動脈の狭窄または閉鎖	17	7	5	3	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	747.3
	男 M.	10	5	4	3	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	7	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
747.4	大静脈の異常	29	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	747.4
	男 M.	15	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	14	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
747.5	腫動脈の欠如または減形成	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	747.5
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
747.6	その他の末梢血管系の異常	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	747.6
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
747.8	その他の明示された循環器系の異常	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	747.8
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
747.9	詳細不明の循環器系の異常	4	2	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	747.9
	男 M.	4	2	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
748	呼吸器系の先天異常	41	24	21	8	4	5	-	3	-	1	-	-	-	-	748
	男 M.	22	13	13	6	2	3	-	1	-	1	-	-	-	-	
	女 F.	19	11	8	2	2	2	-	2	-	1	-	-	-	-	
748.0	後鼻孔閉鎖症	2	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	748.0
	男 M.	2	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
748.1	その他の鼻の異常	4	2	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	748.1
	男 M.	1	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
748.2	喉頭のウェブ [web]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	748.2
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
748.3	その他の喉頭、気管および気管支の異常	13	4	4	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	748.3
	男 M.	8	2	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	5	2	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
748.4	先天性囊胞肺	3	3	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	748.4
	男 M.	1	2	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
748.5	肺の無発生	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	748.5
	男 M.	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
748.6	その他の肺の異常	15	11	9	4	1	2	-	1	-	1	-	-	-	-	748.6
	男 M.	12	9	9	4	1	2	-	1	-	1	-	-	-	-	
	女 F.	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

性・日齢一月齢・死因(基本分類)別

昭和45年

CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

1970

Under 4 weeks	4週～2ヶ月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2ヶ月 months	3ヶ月 months	4ヶ月 months	5ヶ月 months	6ヶ月 months	7ヶ月 months	8ヶ月<br
---------------	---	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------

死因

10表 (35—16)

第10表 乳児(1才未満)死亡者数

TABLE 10 INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR). FROM

性・日齢・月齢・死因(基本分類)別

昭和45年

1970

Under 4 weeks				4週～ 2か月未 満	2か月	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本 分類番号
1～2週 未	2～3週 未	3～4週 未	満	months											International detailed list number
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	748.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	748.9
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	749
33	29	10	19	3	5	2	1	1	1	1	1	1	1	1	749
21	15	6	6	2	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
12	14	4	13	1	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	
12	11	4	13	1	1	1	-	-	1	-	1	-	1	1	749.0
9	7	2	4	-	1	1	-	-	1	-	1	-	1	1	
3	4	2	9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	8	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	749.1
3	3	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
2	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	10	5	5	2	4	2	-	-	1	-	-	-	-	-	749.2
9	5	4	1	2	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
7	5	1	4	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	
30	16	14	23	14	7	4	2	3	1	1	-	-	-	1	750
16	12	6	13	11	3	3	1	-	-	-	-	-	-	-	
14	4	8	10	3	4	1	1	3	1	1	1	1	1	1	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750.0
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	4	5	16	10	4	3	1	-	-	1	-	-	-	-	750.1
3	4	3	9	7	2	2	1	-	-	1	-	-	-	-	
4	-	2	7	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	9	9	6	4	2	1	1	2	1	-	-	-	-	1	750.2
11	6	3	3	4	-	1	1	-	2	-	-	-	-	1	
6	3	6	3	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
5	3	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	750.8
1	2	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750.9
110	65	34	68	41	31	32	24	21	18	16	24	16	16	7	751
65	40	25	43	21	12	19	13	9	9	9	14	14	8	-	
45	25	9	25	20	19	13	11	12	4	7	7	10	8	7	
2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	751.0
1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
36	24	13	22	4	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	751.1
21	13	9	15	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	11	4	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	3	1	3	1	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	751.2
7	2	1	1	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
6	1	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	10	8	12	4	2	4	1	3	1	1	1	1	1	1	751.3
7	7	7	9	2	-	3	-	1	1	1	1	1	1	-	
3	3	1	3	2	2	1	1	1	2	1	1	1	1	-	

死因

10表 (35—17)

第10表 乳児(1才未満)死亡者数,

TABLE 10 INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満												国際基本分類番号 International detailed list number	
			総数 Total	1週未満												
				1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日 day	3日 day	4日 day	5日 day	6日 day	7日 day	8日 day	9日 day	10日 day	11日 day	
751.4	腸固定の異常		34	22	11	-	2	1	3	3	-	2				751.4
	男 M.	26	16	7	-	1	1	2	1	-	2	2				
	女 F.	8	6	4	-	1	-	2	1	-	2	2				
751.5	その他の腸の異常		116	93	50	2	4	7	15	10	10	2				751.5
	男 M.	67	55	31	-	1	4	11	6	7	7	2				
	女 F.	49	38	19	2	3	3	4	4	3	3	2				
751.6	胆嚢、胆管および肝臓の異常		220	26	15	2	2	6	2	1	1	1				751.6
	男 M.	109	14	9	-	1	5	1	1	-	1	1				
	女 F.	111	12	6	2	1	1	1	-	1	-	1				
751.7	脾臓の異常		4	4	1	-	-	-	-	1	-	-				751.7
	男 M.	3	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-				
	女 F.	1	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-				
751.8	その他の明示された消化器系の異常		64	63	43	12	12	3	9	2	2	3				751.8
	男 M.	40	39	26	9	8	3	6	2	1	1	3				
	女 F.	24	24	17	3	4	3	3	-	1	-	3				
751.9	詳細不明の消化器系の異常		9	8	7	1	-	1	3	-	-	2				751.9
	男 M.	6	5	4	-	-	-	-	3	-	-	1				
	女 F.	3	3	3	1	-	1	-	3	-	-	1				
752	性器の先天異常		4	3	3	-	-	-	2	1	-	-				752
	男 M.	1	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-				
	女 F.	3	2	2	-	-	-	-	1	1	-	-				
752.0	性不確定		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-				752.0
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
752.1	停留睾丸		1	1	1	-	-	-	1	-	-	-				752.1
	男 M.	1	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-				
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
752.2	尿道下裂		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				752.2
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
752.3	尿道上裂		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				752.3
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
752.4	先天性陰囊水瘤		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				752.4
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
752.5	卵巣、卵管および子宮の異常		1	1	1	-	-	-	1	-	-	-				752.5
	男 M.	1	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-				
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
752.6	膣および女性外性器の異常		1	1	1	-	-	-	1	-	-	-				752.6
	男 M.	1	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-				
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
752.7	偽半陰陽		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				752.7
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
752.8	その他の明示された性器の異常		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				752.8
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
752.9	詳細不明の性器の異常		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				752.9
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

性・日齢一月齢・死因(基本分類)別

昭和45年
1970

CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

Under 4 weeks			4週～2ヶ月満4 weeks & over, less than 2 months	2か月months	3か月months	4か月months	5か月months	6か月months	7か月months	8か月months	9か月months	10か月months	11か月months	国際基本分類番号 International detailed list number	
1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満 2 weeks	3～4週未満 3 weeks													
751.4	腸固定の異常	26	22	11	-	2	1	3	3	-	2	2			751.4
751.5	その他の腸の異常	67	55	31	2	4	7	15	10	10	2	2			751.5
751.6	胆嚢、胆管および肝臓の異常	109	14	9	-	2	1	5	1	1	1	1			751.6
751.7	脾臓の異常	3	3	1	-	-	-	-	1	-	-	-			751.7
751.8	その他の明示された消化器系の異常	40	39	26	12	9	12	3	9	2	2	3			751.8
751.9	詳細不明の消化器系の異常	6	5												

死因

10表 (35—18)

第10表 乳児(1才未満)死亡者数

TABLE 10 INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM

性・日齢・月齢・死因(基本分類)別

昭和45年

1970

- CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

死因

10表 (35—19)

第10表 乳児(1才未満)死亡者数、

TABLE 10 INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM

国際基本 分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満 総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 1 week								
			総 数 Total	1週未満 Under 1 day (24 hours)		1日 day		2日 day		3日 day	
				総 数 Total	1日(24時 間)未満 Under 1 day (24 hours)	1 day	2 day	3 day	4 day	5 day	6 day
755.5	その他の上肢の異常（肩甲帶を含む） 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
755.6	先天性股関節脱臼 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
755.7	その他の下肢の異常（骨盤帶を含む） 男 M. 女 F.	1 1 -	1 1 -	1 1 -	-	-	-	-	-	-	1 1 -
755.8	肢の関節の多発性屈曲拘縮 男 M. 女 F.	2 1 1	2 1 1	1 - 1	-	1 - 1	-	-	-	-	-
755.9	その他および詳細不明の上下不詳の肢の 異常 男 M. 女 F.	2 1 1	2 1 1	2 1 1	-	2 1 1	-	-	-	-	-
756	その他の筋骨格系の先天異常 男 M. 女 F.	96 52 44	53 31 22	39 25 14	12 9 3	9 3 6	6 4 2	2 2 1	8 6 2	-	2 1 1
756.0	頭蓋および顔面骨の異常 男 M. 女 F.	37 22 15	18 10 8	13 8 5	1 1 -	3 1 2	3 2 1	2 2 -	4 2 2	-	-
756.1	脊柱の異常 男 M. 女 F.	2 1 1	2 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-
756.2	頸 肋 男 M. 女 F.	- - -	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-
756.3	その他の肋骨および胸骨の異常 男 M. 女 F.	2 2 -	2 2 -	2 2 -	-	-	-	-	-	1 1 -	1 1 -
756.4	軟骨異形成症 男 M. 女 F.	5 1 4	1 - 1	1 - 1	1 - 1	-	-	-	-	-	-
756.5	骨形成不全症 男 M. 女 F.	5 3 2	4 2 2	4 2 2	2 2 -	1 - 1	-	-	-	-	1 1 -
756.6	その他の広汎性骨格異常 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-
756.8	その他の明示された筋、腱および筋膜の 異常 男 M. 女 F.	43 21 22	25 15 10	18 12 6	7 5 2	5 2 3	3 2 1	-	-	3 3 -	-
756.9	詳細不明の筋骨格系の異常 男 M. 女 F.	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	-	-	-	-	-	-
757	皮膚、毛髪および爪の先天異常 男 M. 女 F.	9 3 6	4 2 2	2 1 1	-	-	-	1 - 1	-	-	1 1 -
757.0	脚の遺伝性浮腫 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	-	-	-	-	-	-

性・日齢・月齢・死因(基本分類)別

昭和45年

1970

Under 4 weeks			4週～ 2か月未 満	2か月 未満	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本 分類番号
1～2週 未満	2～3週 未満	3～4週 未満	4 weeks & over, less than 2 months	months										International detailed list number
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	755.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	755.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	755.7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	755.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	755.9
4 2 2	4 1 3	6 3 3	15 7 8	6 2 4	7 2 5	6 2 4	2 2 -	3 2 1	-	2 2	1 1	1 1	-	756
1 1	2 2	2 2	5 2 3	3 2 1	3 2 1	3 1 2	2 2 -	1 1 -	-	-	1 1	1 1	-	756.0
1 1	1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	756.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	756.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	756.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	756.4
-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	756.5
-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	756.6
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	756.7
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	756.8
2 2 -	1 1 1	4 1 3	9 4 5	1 1 1	4 4 1	1 1 1	- - -	2 1 1	-	1 1	-	-	-	756.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	757
-	2 1 1	-	-	1	1	1	-	2	-	1	-	-	-	757.0

死因

10表 (35—20)

第10表 乳児(1才未満)死亡者数,

TABLE 10 INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM

国際基本分類番号 International detailed list number	死因性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満						国際基本分類番号 International detailed list number		
			1週未満 Under 1 day (24 hours)		1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)		Under 1 week				
			総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日 day	3日 day	4日 day	5日 day		
757.1	色素性母斑		1 1	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	757.1	
	男 M. 女 F.		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
757.2	その他の明示された皮膚の異常	8 6	3 2	2 1	- -	- -	1 1	- -	1 1	757.2	
	男 M. 女 F.		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
757.3	明示された毛髪の異常		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	757.3	
	男 M. 女 F.		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
757.4	明示された爪の異常		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	757.4	
	男 M. 女 F.		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
757.9	詳細不明の皮膚、毛髪および爪の異常		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	757.9	
	男 M. 女 F.		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
758	その他および詳細不明の先天異常	56 31	48 26	40 25	13 10	7 5	7 3	2 1	4 2	2 2	758
	男 M. 女 F.		22 15	15 3	3 2	4 2	1 1	2 2	2 2	3 3	
758.0	脾の異常		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	758.0	
	男 M. 女 F.		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
758.1	副腎の異常		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	758.1	
	男 M. 女 F.		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
758.2	甲状腺の異常		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	758.2	
	男 M. 女 F.		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
758.3	その他の内分泌腺の異常	2 1	1 1	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	758.3	
	男 M. 女 F.		1 1	1 1	- -	- -	- -	- -	- -		
758.8	その他の明示された先天異常	21 12	19 11	18 11	4 4	2 2	6 3	1 1	2 1	3 2	758.8
	男 M. 女 F.		9 8	7 7	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
758.9	詳細不明の先天異常	33 18	28 15	21 14	9 6	5 3	1 2	1 1	2 1	1 1	758.9
	男 M. 女 F.		15 13	7 7	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
759	多系統におよぶ先天性症候群	115 56	37 18	27 10	6 3	7 2	5 3	1 1	2 1	3 2	759
	男 M. 女 F.		59 19	17 17	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
759.0	内臓転位	7 5	3 3	3 3	1 1	- -	1 1	- -	- -	- -	759.0
	男 M. 女 F.		2 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
759.1	癒合双胎	1 1	1 1	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	759.1
	男 M. 女 F.		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
759.2	その他の怪奇形	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	759.2
	男 M. 女 F.		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
759.3	ダウン病	77 43	19 12	12 6	3 2	1 1	3 2	- -	2 1	3 2	759.3
	男 M. 女 F.		34 7	6 6	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	

性・日齢・月齢・死因(基本分類)別

昭和45年

CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

1970

国際基本分類番号 International detailed list number	Under 4 weeks						4週～2ヶ月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月 months	4か月 months	5か月 months	6か月 months	7か月 months	8か月 months	9か月 months	10か月 months	11か月 months
	1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満 2～3 weeks	3～4週未満 3～4 weeks	1 1	2 2	3 3											
	Total	Total	Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日 day	3日 day	4日 day	5日 day	6日 day	7日 day	8日 day	9日 day	10日 day	11日 day		
757.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
758	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
758.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
758.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
758.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
758.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
758.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
758.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
759	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
759.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
759.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
759.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
759.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

死 因

10表 (35—21)

第10表 乳児(1才未満)死亡者数.

TABLE 10 INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM

国際基本 分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満 総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満									
			総 数 Total	1週未満 Under 1 day (24 hours)								
				1日 Under 1 day (24 hours)	1 day	2 day	3 day	4 day	5 day	6 day		
759.4	その他の染色体異常による症候群.....	15	5	3	-	1	-	-	-	-	2	-
	男 M.	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	10	3	3	-	1	-	-	-	-	2	-
759.5	性染色体異常による症候群.....	2	2	2	-	1	-	-	-	-	1	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	2	2	-	1	-	-	-	-	1	-
759.6	結節硬化.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
759.8	その他の明示された症候群.....	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
759.9	詳細不明の多発先天異常.....	10	7	6	2	3	1	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	9	7	6	2	3	1	-	-	-	-	-
XV	周産期疾病および死亡の主要原因.....	12 637	12 401	10 639	3 780	2 694	1 792	928	590	483	372	
	男 M.	7 545	7 413	6 425	2 226	1 694	1 106	546	338	290	225	
	女 F.	5 092	4 988	4 214	1 554	1 000	686	382	252	193	147	
760	母体の慢性循環器疾患および慢性性尿器疾患.....	28	28	27	10	6	6	1	3	-	1	
	男 M.	13	13	13	4	2	5	-	1	-	1	
	女 F.	15	15	14	6	4	1	1	2	-	-	
760.0	慢性リウマチ性心疾患.....	2	2	2	1	1	-	-	-	-	-	
	男 M.	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
760.1	先天性心疾患.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
760.2	慢性高血圧症.....	7	7	6	3	-	-	-	2	-	1	
	女 M.	2	2	2	-	-	-	-	1	-	1	
	男 F.	5	5	4	3	-	-	-	-	-	-	
760.3	その他の慢性循環器系疾患.....	10	10	10	4	2	4	-	-	-	-	
	男 M.	6	6	6	2	-	4	-	-	-	-	
	女 F.	4	4	4	2	2	-	-	-	-	-	
760.3a	その他の心疾患.....	8	8	8	2	2	4	-	-	-	-	
	男 M.	5	5	5	1	-	4	-	-	-	-	
	女 F.	3	3	3	1	2	-	-	-	-	-	
760.3b	その他他.....	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	
	男 M.	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
760.4	慢性腎炎.....	7	7	7	2	1	2	1	1	-	-	
	男 M.	4	4	4	2	-	1	1	1	-	-	
	女 F.	3	3	3	-	-	-	1	1	-	-	
760.5	その他の慢性性尿器系疾患.....	2	2	2	-	2	-	-	-	-	-	
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	2	2	-	2	-	-	-	-	-	
761	その他の妊娠に関連のない母体側の状態.....	103	103	99	44	27	12	7	4	3	2	
	男 M.	55	55	54	27	14	6	5	-	1	1	
	女 F.	48	48	45	17	13	6	2	4	1	2	
761.0	梅毒.....	4	4	4	2	-	1	1	-	-	-	
	男 M.	3	3	3	1	-	1	1	-	-	-	
	女 F.	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	

性・日齢・月齢・死因(基本分類)別

昭和45年

CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

1970

死因

10表 (35-22)

第10表 乳児(1才未満)死亡者数,

TABLE 10 INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM

国際基本 分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満 総 数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満												国際基本 分類番号 International detailed list number	
			総 数 Total	1週未満 Under 1 day (24 hours)												
				1日(24時間) 未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日 day	3日 day	4日 day	5日 day	6日 day	7日 day	8日 day	9日 day	10日 day	11日 day	
761.1	糖尿病	15 5 10	15 5 10	15 5 10	4 1 3	3 1 2	1 1	2 1 1	3 1 3	2 1 1	- -	- -	- -	- -	- -	761.1
761.2	インフルエンザ	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	761.2	
761.3	風疹	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	761.3	
761.4	トキソプラスマ症	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	761.4	
761.5	損傷	12 7 5	12 7 5	12 7 5	7 4 3	2 1 1	2 1 1	1 1	- -	761.5						
761.6	手術	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	761.6	
761.7	胎盤通過性化学物質の作用	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	761.7							
761.9	その他の母体側の原因	71 39 32	71 39 32	67 38 29	31 21 10	22 12 10	7 2 5	3 2 1	1 1 1	1 1 1	2 1 1	4 1 3	- -	- -	- -	761.9
761.9a	結核	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- -	- -	- -	761.9a	
761.9b	悪性新生物	2 2 -	2 2 -	2 2 -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	761.9b	
761.9c	良性および性質不詳の新生物	6 2 4	6 2 4	6 2 4	2 1 1	3 1 2	1 1 1	- - -	761.9c							
761.9d	精神障害	3 3 -	3 3 -	3 3 -	2 2 -	1 1 -	- - -	761.9d								
761.9e	呼吸器系の疾患	9 4 5	9 4 5	9 4 5	4 2 2	3 2 1	2 2 -	- - -	761.9e							
761.9f	消化器系の疾患	3 3 -	3 3 -	3 3 -	1 1 -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	761.9f						
761.9g	その他の母体側の疾患	29 17 12	29 17 12	26 17 9	12 9 3	11 7 4	2 1 1	- - -	- - -	- - -	1 1 1	3 3 -	- -	- -	- -	761.9g
761.9h	習慣性流早死産	12 5 7	12 5 7	12 5 7	6 3 3	1 1 1	1 1 1	2 1 1	- - -	761.9h						
761.9i	過労	6 4 2	6 4 2	6 4 2	4 3 1	2 1 1	- - -	761.9i								

性・日齢・月齢・死因(基本分類)別

昭和45年

1970

CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

国際基本 分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満 総 数 Total of infant deaths under 1 year	Under 4 weeks			4週～ 2ヶ月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2ヶ月 months	3ヶ月 months	4ヶ月 months	5ヶ月 months	6ヶ月 months	7ヶ月 months	8ヶ月 months	9ヶ月 months	10ヶ月 months	11ヶ月 months			
			1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満 2 weeks & over, less than 2 weeks	3～4週未満 3 weeks & over, less than 2 weeks														
			Total	Total	Total														
761.1	糖尿病	15 5 10	- -	- <td>-</td> <td>-<td>-</td><td>-<td>-</td><td>-<td>-</td><td>-<td>-</td><td>-<td>-</td><td>-<td>-</td></td></td></td></td></td></td>	-	- <td>-</td> <td>-<td>-</td><td>-<td>-</td><td>-<td>-</td><td>-<td>-</td><td>-<td>-</td></td></td></td></td></td>	-	- <td>-</td> <td>-<td>-</td><td>-<td>-</td><td>-<td>-</td><td>-<td>-</td></td></td></td></td>	-	- <td>-</td> <td>-<td>-</td><td>-<td>-</td><td>-<td>-</td></td></td></td>	-	- <td>-</td> <td>-<td>-</td><td>-<td>-</td></td></td>	-	- <td>-</td> <td>-<td>-</td></td>	-	- <td>-</td>	-		
761.2	インフルエンザ	- - -	- <td>-<td>-</td><td>-<td>-</td><td>-<td>-</td><td>-<td>-</td><td>-<td>-</td><td>-<td>-</td><td>-<td>-</td></td></td></td></td></td></td></td>	- <td>-</td> <td>-<td>-</td><td>-<td>-</td><td>-<td>-</td><td>-<td>-</td><td>-<td>-</td><td>-<td>-</td></td></td></td></td></td></td>	-	- <td>-</td> <td>-<td>-</td><td>-<td>-</td><td>-<td>-</td><td>-<td>-</td><td>-<td>-</td></td></td></td></td></td>	-	- <td>-</td> <td>-<td>-</td><td>-<td>-</td><td>-<td>-</td><td>-<td>-</td></td></td></td></td>	-	- <td>-</td> <td>-<td>-</td><td>-<td>-</td><td>-<td>-</td></td></td></td>	-	- <td>-</td> <td>-<td>-</td><td>-<td>-</td></td></td>	-	- <td>-</td> <td>-<td>-</td></td>	-	- <td>-</td>	-		
761.3	風疹	- - -	- <td>-<td>-</td><td>-<td>-</td><td>-<td>-</td><td>-<td>-</td><td>-<td>-</td><td>-<td>-</td><td>-<td>-</td></td></td></td></td></td></td></td>	- <td>-</td> <td>-<td>-</td><td>-<td>-</td><td>-<td>-</td><td>-<td>-</td><td>-<td>-</td><td>-<td>-</td></td></td></td></td></td></td>	-	- <td>-</td> <td>-<td>-</td><td>-<td>-</td><td>-<td>-</td><td>-<td>-</td><td>-<td>-</td></td></td></td></td></td>	-	- <td>-</td> <td>-<td>-</td><td>-<td>-</td><td>-<td>-</td><td>-<td>-</td></td></td></td></td>	-	- <td>-</td> <td>-<td>-</td><td>-<td>-</td><td>-<td>-</td></td></td></td>	-	- <td>-</td> <td>-<td>-</td><td>-<td>-</td></td></td>	-	- <td>-</td> <td>-<td>-</td></td>	-	- <td>-</td>	-		
761.4	トキソプラスマ症	- - -	- <td>-<td>-</td><td>-<td>-</td><td>-<td>-</td><td>-<td>-</td><td>-<td>-</td><td>-<td>-</td><td>-<td>-</td></td></td></td></td></td></td></td>	- <td>-</td> <td>-<td>-</td><td>-<td>-</td><td>-<td>-</td><td>-<td>-</td><td>-<td>-</td><td>-<td>-</td></td></td></td></td></td></td>	-	- <td>-</td> <td>-<td>-</td><td>-<td>-</td><td>-<td>-</td><td>-<td>-</td><td>-<td>-</td></td></td></td></td></td>	-	- <td>-</td> <td>-<td>-</td><td>-<td>-</td><td>-<td>-</td><td>-<td>-</td></td></td></td></td>	-	- <td>-</td> <td>-<td>-</td><td>-<td>-</td><td>-<td>-</td></td></td></td>	-	- <td>-</td> <td>-<td>-</td><td>-<td>-</td></td></td>	-	- <td>-</td> <td>-<td>-</td></td>	-	- <td>-</td>	-		
761.5	損傷	12 7 5	12 7 5	12 7 5	7 4 3	2 1 1	2 1 1	1 1	- <td>-</td> <td>-<td>-</td><td>-<td>-</td><td>-<td>-</td><td>-<td>-</td></td></td></td></td>	-	- <td>-</td> <td>-<td>-</td><td>-<td>-</td><td>-<td>-</td></td></td></td>	-	- <td>-</td> <td>-<td>-</td><td>-<td>-</td></td></td>	-	- <td>-</td> <td>-<td>-</td></td>	-	- <td>-</td>	-	
761.6	手術	- - -	- <td>-<td>-</td><td>-<td>-</td><td>-<td>-</td><td>-<td>-</td><td>-<td>-</td><td>-<td>-</td><td>-<td>-</td></td></td></td></td></td></td></td>	- <td>-</td> <td>-<td>-</td><td>-<td>-</td><td>-<td>-</td><td>-<td>-</td><td>-<td>-</td><td>-<td>-</td></td></td></td></td></td></td>	-	- <td>-</td> <td>-<td>-</td><td>-<td>-</td><td>-<td>-</td><td>-<td>-</td><td>-<td>-</td></td></td></td></td></td>	-	- <td>-</td> <td>-<td>-</td><td>-<td>-</td><td>-<td>-</td><td>-<td>-</td></td></td></td></td>	-	- <td>-</td> <td>-<td>-</td><td>-<td>-</td><td>-<td>-</td></td></td></td>	-	- <td>-</td> <td>-<td>-</td><td>-<td>-</td></td></td>	-	- <td>-</td> <td>-<td>-</td></td>	-	- <td>-</td>	-		
761.7	胎盤通過性化学物質の作用	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- <td>-<td>-</td><td>1 1 -</td><td>-<td>-</td><td>-<td>-</td><td>-<td>-</td><td>-<td>-</td><td>-<td>-</td></td></td></td></td></td></td>	- <td>-</td> <td>1 1 -</td> <td>-<td>-</td><td>-<td>-</td><td>-<td>-</td><td>-<td>-</td><td>-<td>-</td></td></td></td></td></td>	-	1 1 -	- <td>-</td> <td>-<td>-</td><td>-<td>-</td><td>-<td>-</td><td>-<td>-</td></td></td></td></td>	-	- <td>-</td> <td>-<td>-</td><td>-<td>-</td><td>-<td>-</td></td></td></td>	-	- <td>-</td> <td>-<td>-</td><td>-<td>-</td></td></td>	-	- <td>-</td> <td>-<td>-</td></td>	-	- <td>-</td>	-	
761.9	その他の母体側の原因	71 39 32	71 39 32	67 38 29	31 21 10	22 12 10	7 2 5	3 2 1	1 1 1	1 1 1	2 1 1	4 1 3	- <td>-</td> <td>-<td>-</td><td>-<td>-</td></td></td>	-	- <td>-</td> <td>-<td>-</td></td>	-	- <td>-</td>	-	
761.9a	結核	1 1 -	1 1 -	- <td>-<td>-</td><td>-<td>-<td>-</td><td>-<td>-<td>-</td><td>1 1 -</td><td>-<td>-</td><td>-<td>-</td><td>-<td>-</td></td></td></td></td></td></td></td></td>	- <td>-</td> <td>-<td>-<td>-</td><td>-<td>-<td>-</td><td>1 1 -</td><td>-<td>-</td><td>-<td>-</td><td>-<td>-</td></td></td></td></td></td></td></td>	-	- <td>-<td>-</td><td>-<td>-<td>-</td><td>1 1 -</td><td>-<td>-</td><td>-<td>-</td><td>-<td>-</td></td></td></td></td></td></td>	- <td>-</td> <td>-<td>-<td>-</td><td>1 1 -</td><td>-<td>-</td><td>-<td>-</td><td>-<td>-</td></td></td></td></td></td>	-	- <td>-<td>-</td><td>1 1 -</td><td>-<td>-</td><td>-<td>-</td><td>-<td>-</td></td></td></td></td>	- <td>-</td> <td>1 1 -</td> <td>-<td>-</td><td>-<td>-</td><td>-<td>-</td></td></td></td>	-	1 1 -	- <td>-</td> <td>-<td>-</td><td>-<td>-</td></td></td>	-	- <td>-</td> <td>-<td>-</td></td>	-	- <td>-</td>	-
761.9b	悪性新生物	2 2 -	2 2 -	2 2 -	- <td>-<td>-</td><td>1 1 -</td><td>-<td>-<td>-</td><td>-<td>-</td><td>-<td>-</td><td>-<td>-</td><td>-<td>-</td></td></td></td></td></td></td></td>	- <td>-</td> <td>1 1 -</td> <td>-<td>-<td>-</td><td>-<td>-</td><td>-<td>-</td><td>-<td>-</td><td>-<td>-</td></td></td></td></td></td></td>	-	1 1 -	- <td>-<td>-</td><td>-<td>-</td><td>-<td>-</td><td>-<td>-</td><td>-<td>-</td></td></td></td></td></td>	- <td>-</td> <td>-<td>-</td><td>-<td>-</td><td>-<td>-</td><td>-<td>-</td></td></td></td></td>	-	- <td>-</td> <td>-<td>-</td><td>-<td>-</td><td>-<td>-</td></td></td></td>	-	- <td>-</td> <td>-<td>-</td><td>-<td>-</td></td></td>	-	- <td>-</td> <td>-<td>-</td></td>	-	- <td>-</td>	-
761.9c	良性および性質不詳の新生物	6 2 4	6 2 4	6 2 4	2 1 1	3 1 2	1 1 1	- <td>-<td>-</td><td>-<td>-<td>-</td><td>-<td>-</td><td>-<td>-</td><td>-<td>-</td></td></td></td></td></td></td>	- <td>-</td> <td>-<td>-<td>-</td><td>-<td>-</td><td>-<td>-</td><td>-<td>-</td></td></td></td></td></td>	-	- <td>-<td>-</td><td>-<td>-</td><td>-<td>-</td><td>-<td>-</td></td></td></td></td>	- <td>-</td> <td>-<td>-</td><td>-<td>-</td><td>-<td>-</td></td></td></td>	-	- <td>-</td> <td>-<td>-</td><td>-<td>-</td></td></td>	-	- <td>-</td> <td>-<td>-</td></td>	-	- <td>-</td>	-
761.9d	精神障害	3 3 -	3 3 -	3 3 -	2 2 -	1 1 -	- <td>-<td>-</td><td>-<td>-<td>-</td><td>-<td>-</td><td>-<td>-</td><td>-<td>-</td></td></td></td></td></td></td>	- <td>-</td> <td>-<td>-<td>-</td><td>-<td>-</td><td>-<td>-</td><td>-<td>-</td></td></td></td></td></td>	-	- <td>-<td>-</td><td>-<td>-</td><td>-<td>-</td><td>-<td>-</td></td></td></td></td>	- <td>-</td> <td>-<td>-</td><td>-<td>-</td><td>-<td>-</td></td></td></td>	-	- <td>-</td> <td>-<td>-</td><td>-<td>-</td></td></td>	-	- <td>-</td> <td>-<td>-</td></td>	-	- <td>-</td>	-	
761.9e	呼吸器系の疾患	9 4 5	9 4 5	9 4 5	4 2 2	3 2 1	2 2 -	- <td>-<td>-</td><td>-<td>-<td>-</td><td>-<td>-</td><td>-<td>-</td><td>-<td>-</td></td></td></td></td></td></td>	- <td>-</td> <td>-<td>-<td>-</td><td>-<td>-</td><td>-<td>-</td><td>-<td>-</td></td></td></td></td></td>	-	- <td>-<td>-</td><td>-<td>-</td><td>-<td>-</td><td>-<td>-</td></td></td></td></td>	- <td>-</td> <td>-<td>-</td><td>-<td>-</td><td>-<td>-</td></td></td></td>	-	- <td>-</td> <td>-<td>-</td><td>-<td>-</td></td></td>	-	- <td>-</td> <td>-<td>-</td></td>	-	- <td>-</td>	-
761.9f	消化器系の																		

死因

10表 (35-23)

第10表 乳児(1才未満)死亡者数,

TABLE 10 INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満												国際基本分類番号 International detailed list number	
			総数 Total	1週未満												
				1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日 day	3日 day	4日 day	5日 day	6日 day	1週 week	2週 2 weeks	3週 3 weeks	4週 4 weeks		
761.9j	その他の母体側の診断名不明確の状態…	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	761.9j	
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
762	妊娠中毒症…	898 531 367	898 531 367	862 515 347	233 132 101	188 116 72	224 153 71	112 60 52	46 22 24	37 22 15	22 10 12	-	-	-	762	
	男 M.	531 367	531 367	515 347	132 101	116 72	153 71	60 52	22 24	22 15	10 12	-	-	-		
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
762.0	妊娠時に起きた腎疾患…	124 72 52	124 72 52	117 70 47	40 23 17	23 14 9	26 16 10	15 10 5	4 - 4	7 5 2	2 2 -	-	-	-	762.0	
	男 M.	72 52	72 52	70 47	23 17	14 9	16 10	10 5	4 - 4	7 5 2	2 2 -	-	-	-		
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
762.1	子癇前症…	142 81 61	142 81 61	137 79 58	23 9 14	30 19 11	44 33 11	26 10 16	8 6 2	4 2 2	2 - 2	-	-	-	762.1	
	男 M.	81 61	81 61	79 58	9 14	19 11	33 11	10 16	6 2	4 2	2 - 2	-	-	-		
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
762.2	子癇…	22 9 13	22 9 13	18 8 10	4 2 2	2 2 -	4 2 2	2 1 1	1 - 1	4 1 3	1 - -	-	-	-	762.2	
	男 M.	9 13	9 13	8 10	2 2	2 2 -	4 2 2	2 1 1	1 - 1	4 1 3	1 - -	-	-	-		
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
762.3	詳細不明の妊娠中毒症…	583 355 228	583 355 228	564 344 220	156 93 63	130 79 51	146 100 46	64 36 28	32 15 17	19 13 6	17 8 9	-	-	-	762.3	
	男 M.	355 228	355 228	344 220	93 63	79 51	100 46	36 28	15 17	13 6	8 9	-	-	-		
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
762.4	妊娠悪阻…	6 3 3	6 3 3	6 3 3	2 1 1	1 1 1	1 1 -	1 1 -	1 1 1	1 1 -	1 1 -	-	-	-	762.4	
	男 M.	3 3	3 3	3 3	2 1 1	1 1 1	1 1 -	1 1 -	1 1 1	1 1 -	1 1 -	-	-	-		
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
762.5	妊娠時に起きた急性および亜急性肝臓死…	2 2 -	2 2 -	2 2 -	1 1 -	1 1 -	- -	- -	- -	- -	- -	-	-	-	762.5	
	男 M.	2 2 -	2 2 -	2 2 -	1 1 -	1 1 -	- -	- -	- -	- -	- -	-	-	-		
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
762.9	その他の妊娠中毒症…	19 9 10	19 9 10	18 9 9	7 3 4	1 1 -	3 1 2	5 3 2	- - 1	2 1 1	- - -	1 1 -	- - -	-	762.9	
	男 M.	9 10	9 10	9 9	3 4	1 1 -	3 1 2	5 3 2	- - 1	2 1 1	- - -	1 1 -	- - -	-		
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
763	母体の分娩前および分娩時の感染…	52 26 26	52 26 26	51 26 25	23 12 11	14 9 5	9 3 6	2 1 1	- - 1	1 1 1	2 1 1	- - 1	- - 1	- - 1	763	
	男 M.	26 26	26 26	26 25	12 11	9 5	3 6	1 1	- - 1	1 1 1	2 1 1	- - 1	- - 1	- - 1		
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
763.0	妊娠時の腎盂炎および腎孟腎炎…	3 2 1	3 2 1	3 2 1	3 2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	763.0	
	男 M.	2 1	2 1	2 1	3 2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
763.1	その他の妊娠時の性尿器の感染…	10 7 3	10 7 3	9 7 2	3 2 -	3 2 1	1 1 -	1 1 -	- - 1	1 1 -	- - 1	- - 1	- - 1	- - 1	763.1	
	男 M.	7 3	7 3	7 2	3 2 -	3 2 1	1 1 -	1 1 -	- - 1	1 1 -	- - 1	- - 1	- - 1	- - 1		
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
763.9	その他…	39 17 22	39 17 22	39 17 22	17 7 10	11 4 4	8 6 6	1 1 1	- - -	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	763.9	
	男 M.	17 22	17 22	17 22	7 10	4 4	6 6	1 1 1	- - -	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -		
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
764	骨盤の骨、臟器または組織の異常を伴う難産…	132 86 46	132 86 46	129 84 45	53 37 16	40 27 13	22 10 12	7 5 2	5 3 2	1 1 -	1 1 -	3 2 1	- - -	- - -	764	
	男 M.	86 46	86 46	84 45	37 16	27 13	10 12	5 2	3 2	1 1 -	1 1 -	3 2 1	- - -	- - -		
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
764.0	脳の出生時損傷を伴うもの…	57 42 15	57 42 15	56 42 14	21 17 4	20 15 5	9 5 4	4 3 1	2 2 -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	764.0	
	男 M.	42 15	42 15	42 14	17 4	15 5	5 4	3 1	2 2 -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -		
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
764.0a	骨盤骨の異常を伴うもの…	25 19 6	25 19 6	25 19 6	10 9 6	10 7 3	3 2 1	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	764.0a	
	男 M.	19 6	19 6	19 6	9 6	7 3	2 1	1 1 1	- - -	- - -	- - -	- 				

死 因

10表 (35—24)

第10表 乳児(1才未満)死亡者数

TABLE 10 INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM

国際基本 分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満 総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 1 week											
			総 数 Total	1週未満 Under 1 day (24 hours)										
				総 数 Total	1日 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日 day	3日 day	4日 day	5日 day	6日 day			
764.1	脊髄の出生時損傷を伴うもの 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
764.1a	骨盤骨の異常を伴うもの 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
764.1b	骨盤の臓器または組織の異常を伴うもの 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
764.2	骨または神経の出生時損傷を伴うもの 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
764.2a	骨盤骨の異常を伴うもの 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
764.2b	骨盤の臓器または組織の異常を伴うもの 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
764.3	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
764.3a	骨盤骨の異常を伴うもの 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
764.3b	骨盤の臓器または組織の異常を伴うもの 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
764.4	仮死、無酸素症または低酸素症を伴うもの 男 M. 女 F.	51 31 20	51 31 20	49 29 20	21 13 8	13 8 5	9 4 5	2 1 1	2 1 1	1 1 1	1 1 1			
764.4a	骨盤骨の異常を伴うもの 男 M. 女 F.	18 11 7	18 11 7	17 10 7	6 3 3	4 1 3	4 1 1	- - -	- - -	1 1 1	1 1 1			
764.4b	骨盤の臓器または組織の異常を伴うもの 男 M. 女 F.	33 20 13	33 20 13	32 19 13	15 10 5	9 7 2	5 1 4	1 1 1	2 1 1	- - -	- - -			
764.9	出生時損傷、仮死、無酸素症または低酸素症の記載のないもの 男 M. 女 F.	24 13 11	24 13 11	24 13 11	11 7 4	7 4 3	4 1 3	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -			
764.9a	骨盤骨の異常を伴うもの 男 M. 女 F.	13 6 7	13 6 7	13 6 7	5 3 2	4 2 2	4 1 3	- - -	- - -	- - -	- - -			
764.9b	骨盤の臓器または組織の異常を伴うもの 男 M. 女 F.	11 7 4	11 7 4	11 7 4	6 4 2	3 2 1	- - -	1 1 1	1 1 1	- - -	- - -			
65	胎児骨盤不適合を伴う難産、骨盤異常の記載のないもの 男 M. 女 F.	57 41 16	57 41 16	56 40 16	25 17 8	13 11 2	12 6 6	1 1 -	1 1 -	3 3 -	1 1 -			
765.0	脳の出生時損傷を伴うもの 男 M. 女 F.	24 22 2	24 22 2	23 21 2	9 9 -	6 6 -	7 5 2	- - -	- - -	- - -	- - -			

性・日齢・月齢・死因(基本分類)別

CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

昭和45年
1970

死因

10表 (35—25)

第10表 乳児(1才未満)死亡者数,

TABLE 10 INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM

国際基本 分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満 総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満												国際基本 分類番号 International detailed list number	
			4週未満		1週未満		未満		Under 1 week							
			総数 Total	1日(24時間) 未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日 day	3日 day	4日 day	5日 day	6日 day						
765.1	脊髄の出生時損傷を伴うもの		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	765.1
	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
765.2	骨または神経の出生時損傷を伴うもの		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	765.2
	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
765.3	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	765.3
	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
765.4	仮死、無酸素症または低酸素症を伴うものの	24 13 11	24 13 11	24 13 11	13 7 6	4 3 1	4 3 4	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	-	-	-	-	765.4
765.9	出生時損傷、仮死、無酸素症または低酸素症の記載のないもの	9 6 3	9 6 3	9 6 3	3 1 2	3 2 1	1 1 -	-	-	2 2 -	-	-	-	-	-	765.9
766	胎児の位置異常を伴う難産	423 260 163	423 260 163	410 249 161	189 107 82	111 65 46	51 35 16	22 14 8	13 7 6	14 13 1	10 9 1	3 2 1	-	-	-	766
766.0	脳の出生時損傷を伴うもの	68 45 23	68 45 23	63 41 22	20 14 6	21 12 9	14 9 5	4 2 2	1 1 -	2 2 -	1 1 -	3 3 1	-	-	-	766.0
766.0a	骨盤位	38 25 13	38 25 13	34 22 12	9 7 2	13 7 6	8 4 4	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	2 2 1	-	-	-	766.0a
766.0b	その他	30 20 10	30 20 10	29 19 10	11 7 4	8 5 3	6 5 1	3 1 2	-	1 1 -	1 1 -	1 1 -	-	-	-	766.0b
766.1	脊髄の出生時損傷を伴うもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	766.1
766.1a	骨盤位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	766.1a
766.1b	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	766.1b
766.2	骨または神経の出生時損傷を伴うもの	2 2	2 2	2 2	1 1	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	766.2
766.2a	骨盤位	2 2	2 2	2 2	1 1	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	766.2a
766.2b	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	766.2b
766.3	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	1 1	1 1	1 1	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	766.3
766.3a	骨盤位	1 1	1 1	1 1	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	766.3a

性・日齢一月齢・死因(基本分類)別

昭和45年

CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

1970

International detailed list number	Cause of death and sex	1 year Total of infant deaths under 1 year	Under 4 weeks			4週～ 2ヶ月 満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	International detailed list number
			1～2週 未 満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週 未 満 2～3 weeks	3～4週 未 満 3～4 weeks												
			Total	Total	Under 1 day (24 hours)	day											
765.1	脊髄の出生時損傷を伴うもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	765.1
765.2	骨または神経の出生時損傷を伴うもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	765.2
765.3	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	765.3
765.4	仮死、無酸素症または低酸素症を伴うもの	24 13 11	24 13 11	24 13 11	13 7 6	4 3 1	4 3 4	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	-	-	-	-	-	765.4
765.9	出生時損傷、仮死、無酸素症または低酸素症の記載のないもの	9 6 3	9 6 3	9 6 3	3 1 2	3 2 1	1 1 -	-	-	2 2 -	-	-	-	-	-	-	765.9
766	胎児の位置異常を伴う難産	423 260 163	423 260 163	410 249 161	189 107 82	111 65 46	51 35 16	22 14 8	13 7 6	14 13 1	10 9 1	3 2 1	-	-	-	-	766
766.0	脳の出生時損傷を伴うもの	68 45 23	68 45 23	63 41 22	20 14 6	21 12 9	14 9 5	4 2 2	1 1 -	2 2 -	1 1 -	3 3 1	-	-	-	-	766.0
766.0a	骨盤位	38 25 13	38 25 13	34 22 12	9 7 2	13 7 6	8 4 4	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	2 2 1	-	-	-	-	766.0a
766.0b	その他	30 20 10	30 20 10	29 19 10	11 7 4	8 5 3	6 5 1	3 1 2	-	1 1 -	1 1 -	1 1 -	-	-	-	-	766.0b
766.1	脊髄の出生時損傷を伴うもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	766.1
766.1a	骨盤位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	766.1a
766.1b	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	766.1b
766.2	骨または神経の出生時損傷を伴うもの	2 2	2 2	2 2	1 1	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	766.2
766.2a	骨盤位	2 2	2 2	2 2	1 1	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	766.2a
766.2b	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	766.2b
766.3	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	1 1	1 1	1 1	-	-	-	-	1 1</td								

死因

10表 (35—26)

第10表 乳児(1才未満)死亡者数,

TABLE 10 INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM

国際基本 分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満 総 数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満												国際基本 分類番号 International detailed list number	
			総 数 Total	1週未満			未満			Under 1 week						
				1日(24時間) 未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日 day	3日 day	4日 day	5日 day	6日 day						
766.3b	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	766.3b
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
766.4	仮死、無酸素症または低酸素症を伴うものの	201 113 88	201 113 88	198 110 88	103 53 50	54 32 22	18 11 7	11 5 6	4 2 2	4 4 3	4 3 1	-	-	-	-	766.4
766.4a	骨盤位	146 80 66	146 80 66	145 79 66	71 38 33	41 22 19	16 10 6	7 2 5	3 1 2	3 3 -	4 3 1	-	-	-	-	766.4a
766.4b	その他	55 33 22	55 33 22	53 31 22	32 15 17	13 10 3	2 1 1	6 3 1	1 1 -	1 1 -	-	-	-	-	-	766.4b
766.9	出生時損傷、仮死、無酸素症または低酸素症の記載のないもの	151 100 51	151 100 51	146 96 50	65 39 26	36 21 15	19 15 4	7 7 -	6 3 3	8 7 1	5 4 1	-	-	-	-	766.9
766.9a	骨盤位	113 72 41	113 72 41	109 69 40	49 27 22	26 15 11	17 13 4	4 4 -	4 1 3	6 6 -	3 3 -	-	-	-	-	766.9a
766.9b	その他	38 28 10	38 28 10	37 27 10	16 12 4	10 6 4	2 2 -	3 3 -	2 2 -	2 1 1	2 1 1	-	-	-	-	766.9b
767	娩出力異常を伴う難産	189 89 100	189 89 100	189 89 100	137 62 75	35 16 19	9 7 2	2 2 2	2 2 2	2 2 2	2 2 2	-	-	-	-	767
767.0	脳の出生時損傷を伴うもの	33 19 14	33 19 14	33 19 14	12 6 6	12 6 6	6 5 1	- 1 -	1 1 1	1 1 1	1 1 1	-	-	-	-	767.0
767.1	脊髄の出生時損傷を伴うもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	767.1
767.2	骨または神経の出生時損傷を伴うもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	767.2
767.3	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	767.3
767.4	仮死、無酸素症または低酸素症を伴うものの	125 57 68	125 57 68	125 57 68	104 49 55	16 7 9	1 - 1	2 2 2	1 1 1	- - -	1 1 1	-	-	-	-	767.4
767.9	出生時損傷、仮死、無酸素症または低酸素症の記載のないもの	31 13 18	31 13 18	31 13 18	21 7 14	7 3 4	2 2 -	- - -	- - -	1 1 1	- - -	-	-	-	-	767.9
768	その他および詳細不明の合併症を伴う難産	106 73 33	106 73 33	101 70 31	38 23 15	40 30 10	11 7 4	4 3 1	5 4 1	2 2 -	1 1 -	-	-	-	-	768
768.0	脳の出生時損傷を伴うもの	49 38 11	49 38 11	45 35 10	9 7 2	23 18 5	5 4 1	3 2 1	4 3 1	- - -	1 1 -	-	-	-	-	768.0
768.1	脊髄の出生時損傷を伴うもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	768.1

性・日齢・月齢・死因(基本分類)別

昭和45年

CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

1970

国際基本 分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満 総 数 Total of infant deaths under 1 year	Under 4 weeks			4週～ 2ヶ月未満 4 weeks & over, less than 2 months months	2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月 5ヶ月 6ヶ月 7ヶ月 8ヶ月 9ヶ月 10ヶ月 11ヶ月	国際基本 分類番号 International detailed list number	
			1～2週未満	2～3週未満	3～4週未満				
			1 week & over, less than 2 weeks	2 weeks	3 weeks				
766.3b	その他	-	-	-	-	-	-	-	-
766.4	仮死、無酸素症または低酸素症を伴うものの	201 113 88	201 113 88	198 110 88	103 53 50	54 32 22	18 11 7	11 5 6	4 2 2
766.4a	骨盤位	146 80 66	146 80 66	145 79 66	71 38 33	41 22 19	16 10 6	7 2 5	3 1 2
766.4b	その他	55 33 22	55 33 22	53 31 22	32 15 17	13 10 3	2 1 1	6 3 1	1 1 -
766.9	出生時損傷、仮死、無酸素症または低酸素症の記載のないもの	151 100 51	151 100 51	146 96 50	65 39 26	36 21 15	19 15 4	7 7 -	6 3 3
766.9a	骨盤位	113 72 41	113 72 41	109 69 40	49 27 22	26 15 11	17 13 4	4 4 -	4 2 3
766.9b	その他	38 28 10	38 28 10	37 27 10	16 12 4	10 6 4	2 2 -	3 3 -	1 1 -
767	娩出力異常を伴う難産	189 89 100	189 89 100	189 89 100	137 62 75	35 16 19	9 7 2	2 2 2	2 2 2
767.0	脳の出生時損傷を伴うもの	33 19 14	33 19 14	33 19 14	12 6 6	12 6 6	6 5 1	- 1 -	1 1 1
767.1	脊髄の出生時損傷を伴うもの	-	-	-	-	-	-	-	-
767.2	骨または神経の出生時損傷を伴うもの	-	-	-	-	-	-	-	-
767.3	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	-	-	-	-	-	-	-	-
767.4	仮死、無酸素症または低酸素症を伴うものの	125 57 68	125 57 68	125 57 68	104 49 55	16 7 9	1 - 1	2 2 2	1 1 1
767.9	出生時損傷、仮死、無酸素症または低酸素症の記載のないもの	31 13 18	31 13 18	31 13 18	21 7 14	7 3 4	2 2 -	- - -	1 1 1
768	その他および詳細不明の合併症を伴う難産	106 73 33	106 73 33	101 70 31	38 23 15	40 30 10	11 7 4	4 3 1	5 4 1
768.0	脳の出生時損傷を伴うもの	49 38 11	49 38 11	45 35 10	9 7 2	23 18 5	5 4 1	3 2 1	4 3 1
768.1	脊髄の出生時損傷を伴うもの	-	-	-	-	-	-	-	-

死因

10表 (35-27)

第10表 乳児(1才未満)死亡者数,

TABLE 10 INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満												国際基本分類番号 International detailed list number		
			総数 Total	1週未満			Under 1 day (24 hours)			1日未満			Under 1 week				
				1日未満 Under 1 day (24 hours)													
768.2	骨または神経の出生時損傷を伴うもの 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	768.2	
768.3	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの 男 M. 女 F.	1 1	1 1	1 1	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	768.3	
768.4	仮死、無酸素症または低酸素症を伴うもの 男 M. 女 F.	40 25 15	40 25 15	40 25 15	23 12 11	9 8 1	5 2 3	1 1 -	-	2 2 -	-	-	-	-	-	768.4	
768.9	出生時損傷、仮死、無酸素症または低酸素症の記載のないもの 男 M. 女 F.	16 9 7	16 9 7	15 9 6	6 4 2	7 3 4	1 1 -	-	1 1 -	-	-	-	-	-	-	768.9	
769	その他の妊娠および分娩の合併症	1 021 594 427	1 021 594 427	976 567 409	410 238 172	239 146 93	136 66 70	88 53 35	42 26 16	38 24 14	23 14 9	-	-	-	-	769	
769.0	頸管無力症	185 107 78	185 107 78	181 103 78	75 48 27	46 25 21	34 10 24	13 8 5	4 3 1	6 6 -	3 3 -	-	-	-	-	769.0	
769.1	早期破水	331 197 134	331 197 134	318 189 129	149 89 60	74 45 29	32 19 13	29 15 14	16 10 6	14 9 5	4 2 2	-	-	-	-	769.1	
769.2	羊水過多症	78 37 41	78 37 41	78 37 41	32 13 19	21 11 10	9 4 5	7 3 4	2 2 2	3 3 -	4 3 1	-	-	-	-	769.2	
769.3	子宮外妊娠	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-	-	-	-	769.3	
769.4	多胎妊娠	270 160 110	270 160 110	249 150 99	89 53 36	60 43 17	42 21 21	25 16 9	11 6 5	13 5 8	9 6 3	-	-	-	-	769.4	
769.5	詳細不明の母体死亡	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-	-	-	-	769.5	
769.9	その他	157 93 64	157 93 64	150 88 62	65 35 30	38 22 16	19 12 7	14 11 3	9 7 2	2 1 1	3 3 3	-	-	-	-	769.9	
769.9a	胎盤状況の記載のない出血	5 1 4	5 1 4	5 1 4	4 1 4	4 1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	-	-	-	-	769.9a	
769.9b	羊水過少症	5 4 1	5 4 1	5 4 1	2 1 1	2 2 -	- -	1 1	- -	- -	- -	-	-	-	-	769.9b	
769.9c	その他	147 88 59	147 88 59	140 83 57	59 34 25	35 19 16	19 12 7	13 10 3	9 7 2	2 1 1	3 3 3	-	-	-	-	769.9c	
770	胎盤異常	558 331 227	558 331 227	544 318 226	294 164 130	138 88 50	55 35 20	24 14 10	18 11 7	9 3 6	6 3 3	-	-	-	-	770	
770.0	前置胎盤	379 224 155	379 224 155	373 219 154	207 111 96	94 64 30	36 24 12	17 12 5	9 5 4	7 2 5	3 1 2	-	-	-	-	770.0	

性・日齢・月齢・死因(基本分類)別

昭和45年
1970

CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	Under 4 weeks			4週～2ヶ月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2ヶ月 months	3ヶ月	4ヶ月	5ヶ月	6ヶ月	7ヶ月	8ヶ月	9ヶ月	10ヶ月	11ヶ月	国際基本分類番号 International detailed list number
			1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満 2～3 weeks	3～4週未満 3～4 weeks												
			1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満 2～3 weeks	3～4週未満 3～4 weeks												
768.2	骨または神経の出生時損傷を伴うもの 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	768.2
768.3	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの 男 M. 女 F.	1 1	1 1	1 1	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	768.3
768.4	仮死、無酸素症または低酸素症を伴うもの 男 M. 女 F.	40 25 15	40 25 15	40 25 15	23 12 11	9 8 1	5 2 3	1 1 -	-	2 2 -	-	-	-	-	-	-	768.4
768.9	出生時損傷、仮死、無酸素症または低酸素症の記載のないもの 男 M. 女 F.	16 9 7	16 9 7	15 9 6	6 4 2	7 3 4	1 1 -	-	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	768.9
769	その他の妊娠および分娩の合併症	1 021 594 427	1 021 594 427	976 567 409	410 238 172	239 146 93	136 66 70	88 53 35	42 26 16	38 24 14	23 14 9	-	-	-	-	-	769
769.0	頸管無力症	185 107 78	185 107 78	181 103 78	75 48 27	46 25 21	34 10 24	13 8 5	4 3 1	6 6 -	3 3 -	-	-	-	-	-	769.0
769.1	早期破水	331 197 134	331 197 134	318 189 129	149 89 60	74 45 29	32 19 13	29 15 14	16 10 6	14 9 5	4 2 2	-	-	-	-	-	769.1
769.2	羊水過多症	78 37 41	78 37 41	78 37 41	32 13 19	21 11 10	9 4 5	7 3 4	2 2 2	3 3 -	4 3 1	-	-	-	-	-	769.2
769.3	子宮外妊娠	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-	-	-	-	-	769.3
769.4	多胎妊娠	270 160 110	270 160 110	249 150 99	89 53 36	60 43 17	42 21 21	25 16 9	11 6 5	13 5 8	9 6 3	-	-	-	-	-	769.4
769.5	詳細不明の母体死亡	- -	- -	-													

死因

10表 (35-28)

第10表 乳児(1才未満)死亡者数,

TABLE 10 INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM

国際基本 分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満 総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満												国際基本 分類番号 International detailed list number		
			総 数 Total	1週未満 Under 1 day (24 hours)													
				総 数 Total	1日(24時 間) 未満 Under 1 day	1日 day	2日 day	3日 day	4日 day	5日 day	6日 day						
770.1	胎盤早期剥離	86 50 36	86 50 36	85 49 36	51 31 20	21 10 11	6 4 2	-	4 2 2	2 1 1	1					770.1	
770.2	胎盤硬塞	3 2 1	3 2 1	3 2 1	1 1 -	1 1 1	1 1 -	-	-	-	-					770.2	
770.8	その他	16 10 6	16 10 6	16 10 6	11 7 4	1 1 -	3 2 1	1 1 1	-	-	-					770.8	
770.9	詳細不明	74 45 29	74 45 29	67 38 29	24 14 10	21 13 8	9 4 5	6 2 4	5 4 1	-	2 1 1					770.9	
771	臍帶異常	171 115 56	171 115 56	167 113 54	90 57 33	43 30 13	21 17 4	6 4 2	3 2 1	2 1 1	2 2 -					771	
771.0	臍帶圧迫	9 7 2	9 7 2	9 7 2	5 3 2	2 2 -	2 2 -	-	-	-	-					771.0	
771.1	臍帶圧迫の記載のない臍帶脱出	13 9 4	13 9 4	13 9 4	9 5 4	1 1 -	-	1 1 -	1 1 -	-	1 1 -					771.1	
771.9	その他	149 99 50	149 99 50	145 97 48	76 49 27	40 27 13	19 15 4	5 3 2	2 1 1	2 1 1	1 1 -					771.9	
771.9 a	臍帶巻絡	113 79 34	113 79 34	111 77 34	58 38 20	36 24 12	13 12 1	3 2 1	1 1 -	-	-					771.9 a	
771.9 b	その他	36 20 16	36 20 16	34 20 14	18 11 7	4 3 1	6 3 1	2 1 1	1 1 1	2 1 1	1 1 -					771.9 b	
772	原因の記載のない出生時損傷	575 360 215	572 359 213	533 340 193	93 63 30	168 112 56	123 84 39	63 32 31	38 23 15	25 11 14	23 15 8	29 15 14	7 2 5	3 2 3	2 1 1		772
772.0	脳	560 354 206	559 354 205	524 335 189	90 62 28	165 109 56	121 83 38	63 32 31	37 23 14	25 11 14	23 15 8	27 15 12	5 2 3	3 2 1	1 1 1		772.0
772.1	脊髓	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		772.1	
772.2	骨または神経	6 1 5	4 4 4	1 1 1	- - -	- - -	- - -	- - 1	1 1 -	- - -	- - -	1 1 1	2 2 2	- - -	1 1 1		772.2
772.9	その他および詳細不明	9 5 4	9 5 4	8 5 3	3 1 2	3 1 -	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	- - -	- - -	- - -		772.9
773	妊娠の中絶	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		773
773. a	経済的理由による人工妊娠中絶	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		773. a

性・日齢・月齢・死因(基本分類)別

昭和45年
1970

CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

国際基本 分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満 総数 Total of infant deaths under 1 year	Under 4 weeks			4週～ 2ヶ月未 満 4 weeks & over, less than 2 months	2ヶ月 months	3ヶ月 months	4ヶ月 months	5ヶ月 months	6ヶ月 months	7ヶ月 months	8ヶ月 months	9ヶ月 months	10ヶ月 months	11ヶ月 months	国際基本 分類番号 International detailed list number
			1～2週 未 満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週 未 満 2 weeks & over, less than 3 weeks	3～4週 未 満 3 weeks & over, less than 4 weeks												
			Total	Total	Total												

死因

10表 (35-29)

第10表 乳児(1才未満)死亡者数,

TABLE 10 INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満												国際基本分類番号 International detailed list number				
			総数 Total	1週未満															
				1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日 day	3日 day	4日 day	5日 day	6日 day	Under 1 week	1週未満 Under 1 week	2週未満 Under 2 weeks	3週未満 Under 3 weeks	4週未満 Under 4 weeks				
773.b	父または近親者の疾患による人工妊娠中絶 男 M. 女 F.	- - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - -	773.b			
773.c	その他の人工妊娠中絶 男 M. 女 F.	- - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - -	773.c			
773.d	その他 男 M. 女 F.	- - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - -	773.d			
774	核黄疸を伴う新生児溶血性疾患 男 M. 女 F.	67 43 24	64 41 23	41 26 15	1 1 1	1 1 2	6 4 4	9 5 6	11 5 6	7 7 -	6 4 2	19 14 5	4 1 3	- - -	1 1 1	2 1 1	774		
774.0	R h 因子不適合を伴うもの 男 M. 女 F.	3 1	3 2	3 1	- -	- -	1 1	2 2	- -	- -	774.0								
774.1	ABO 因子不適合を伴うもの 男 M. 女 F.	4 3 1	4 3 1	3 3 -	- -	- -	- -	1 1	1 1	- -	1 1	1 1	- -	- -	- -	- -	774.1		
774.2	その他または詳細不明の血液型不適合を伴うもの 男 M. 女 F.	5 4 1	5 4 1	4 3 1	- -	- -	1 1	1 1	1 1	- -	1 1	1 1	1 1	- -	- -	- -	774.2		
774.9	原因の記載のないもの 男 M. 女 F.	55 35 20	52 33 19	31 19 12	1 1 1	1 1 1	4 3 2	5 3 2	9 3 6	7 7 -	4 2 2	17 13 4	4 1 3	- - -	1 1 1	2 1 1	774.9		
775	核黄疸の記載のない新生児溶血性疾患 男 M. 女 F.	246 153 93	234 146 88	136 89 47	8 6 2	12 9 3	19 7 12	25 16 9	25 15 10	25 19 6	22 17 5	74 43 31	15 8 7	9 6 3	8 4 4	1 1 1	1 1 1	775	
775.0	R h 因子不適合を伴うもの 男 M. 女 F.	6 2 4	6 2 4	5 1 4	1 1 1	1 1 1	2 1 1	1 1 1	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	775.0		
775.1	ABO 因子不適合を伴うもの 男 M. 女 F.	4 3 1	4 3 1	4 3 1	1 1 1	2 2 -	- -	1 1 1	- -	- -	775.1								
775.2	その他および詳細不明の血液型不適合を伴うもの 男 M. 女 F.	9 7 2	9 7 2	7 7 -	1 1 -	- -	1 1 1	3 3 -	- -	2 2	1 1	1 1	1 1	- -	- -	- -	775.2		
775.9	原因の記載のないもの 男 M. 女 F.	227 141 86	215 134 81	120 78 42	5 4 1	9 7 2	17 6 11	22 15 7	22 12 10	25 19 6	20 15 5	72 42 30	14 8 6	9 6 3	8 4 4	1 1 1	1 1 1	1 1 1	775.9
776	他に分類されない無酸素症および低酸素症 男 M. 女 F.	2 275 1 425 850	2 263 1 418 845	2 108 1 322 786	854 533 321	608 395 213	321 202 119	131 81 50	94 53 41	58 32 26	42 26 16	111 67 44	27 17 10	17 5 3	8 5 1	2 1 1	2 1 1	2 1 1	776
776.0	産道内容の吸引 男 M. 女 F.	43 28 15	43 28 15	42 28 14	18 9 9	17 13 4	5 5 1	1 1 -	- -	- -	1 1	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	776.0	
776.1	硝子様膜症 男 M. 女 F.	87 60 27	84 59 25	80 55 25	35 20 15	18 14 4	11 7 1	8 7 1	4 3 -	3 3 -	1 1	3 3 -	- -	1 1 1	- -	- -	- -	776.1	
776.2	呼吸窮迫症候群 男 M. 女 F.	551 348 203	547 345 202	503 319 184	173 108 65	164 109 55	77 48 29	40 27 13	23 12 11	14 8 8	12 9 3	33 19 14	9 6 3	2 1 1	2 2 1	2 1 1	2 1 1	776.2	

性・日齢一月齢・死因(基本分類)別

昭和45年
1970

CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	Under 4 weeks			4週～2ヶ月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本分類番号 International detailed list number
			1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満 2～3 weeks	3～4週未満 3～4 weeks												
			1週未満 Under 1 week	2週未満 Under 2 weeks	3週未満 Under 3 weeks												
773.b	父または近親者の疾患による人工妊娠中絶 男 M. 女 F.	- - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - -	773.b
773.c	その他の人工妊娠中絶 男 M. 女 F.	- - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - -	773.c
773.d	その他 男 M. 女 F.	- - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - -	773.d
774	核黄疸を伴う新生児溶血性疾患 男 M. 女 F.	67 43 24	64 41 23	41 26 15	1 1 1	1 1 2	6 4 4	9 5 6	11 5 6	7 7 -	6 4 2	19 14 5	4 1 3	- - -	1 1 1	2 1 1	774

死因

10表(35-30)

第10表 乳児(1才未満)死亡者数,

TABLE 10 INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM

国際基本 分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満 総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満												国際基本 分類番号 International detailed list number					
			総 数 Total	Under 1 week																
				1日(24時間) 未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日 day	3日 day	4日 day	5日 day	6日 day	1週未 1 week & over, less than 2 weeks	2週未 2 weeks & over, less than 2 months	3週未 3 weeks & over, less than 2 months	4週未 4 weeks & over, less than 2 months						
776.3	胎児側窮迫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	776.3				
	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
776.4	子宮内無酸素症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	776.4				
	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
776.9	詳細不明の新生児假死	1 594 989 605	1 589 986 603	1 483 920 563	628 396 232	409 259 150	228 142 86	82 47 35	67 38 29	41 23 18	28 15 13	74 45 29	18 11 7	14 10 4	4 2 2	-	776.9			
777	詳細不明の未熟児	2 547 1 471 1 076	2 428 1 403 1 025	1 597 951 646	583 344 239	396 244 152	246 146 100	128 74 54	78 45 33	76 44 32	90 54 36	565 320 245	181 86 95	85 46 39	96 56 40	13 6 7	5 1 2	1 1 1	1 1 1	777
778	その他の胎児または新生児の異常	3 189 1 879 1 310	3 102 1 832 1 270	2 613 1 559 1 054	695 400 295	615 379 236	509 313 196	296 178 118	202 120 82	180 105 75	116 64 52	350 195 155	98 55 43	41 23 18	58 31 27	14 8 6	9 7 2	1 1 1	2 2 2	778
778.0	出生前の胎児の血液喪失	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	778.0	
	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
778.1	過熟児	4 2	4 2	4 2	3 2	- 1	1 -	- 1	- -	- -	- -	-	-	-	-	-	-	-	778.1	
	男 M. 女 F.	2 2	2 2	2 2	1 2	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	-	-	-	-	-	-	-		
778.2	新生児の出血性疾患	972 577 395	954 569 385	723 446 277	80 50 30	152 97 55	184 123 61	116 71 45	77 43 34	64 37 27	50 25 25	178 98 80	40 18 22	13 7 6	16 8 8	-	1 1 1	-	-	778.2
778.3	寒冷傷害症候群	1 1	1 1	1 1	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	-	-	-	-	-	-	-	778.3	
778.9	その他	2 212 1 300 912	2 143 1 261 882	1 885 1 111 774	612 349 263	462 282 180	324 189 135	180 107 73	125 77 48	116 68 48	66 39 27	172 97 75	58 37 21	28 16 12	42 23 19	14 8 6	8 1 1	1 2 2	2 2 2	778.9
778.9 a	新生児の黄疸	108 66 42	82 48 34	43 22 21	2 2 3	4 1 7	9 2 4	4 2 4	11 7 5	7 2 5	6 4 2	27 17 10	9 7 2	3 2 1	17 11 6	5 4 1	2 1 -	-	1 1 1	778.9 a
778.9 b	その他	2 104 1 234 870	2 061 1 213 848	1 842 1 089 753	610 347 263	458 281 177	315 187 128	176 103 73	114 70 44	109 66 43	60 35 25	145 80 65	49 30 19	25 14 11	25 12 13	9 4 5	6 5 1	- - 2	1 1 1	778.9 b
779	原因不明の胎児死亡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	779	
	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
779.0	浸軟児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	779.0	
	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
779.9	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	779.9	
779.9 a	子宮内胎児死亡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	779.9 a	
779.9 b	原因不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	779.9 b	
	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

性・日齢一月齢・死因(基本分類)別

昭和45年

CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

1970

国際基本 分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満 総数 Total of infant deaths under 1 year	Under 4 weeks			4週～ 2ヶ月 未満 4 weeks & over, less than 2 months	2ヶ月 months	3ヶ月 months	4ヶ月 months	5ヶ月 months	6ヶ月 months	7ヶ月 months	8ヶ月 months	9ヶ月 months	10ヶ月 months	11ヶ月 months	国際基本 分類番号 International detailed list number	
			1～2週 未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週 未満 2 weeks & over, less than 2 weeks	3～4週 未満 3 weeks & over, less than 2 weeks													
			Total	Total	Total													

死因

10表 (35-31)

第10表 乳児(1才未満)死亡者数,

TABLE 10 INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM

国際基本 分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満 総 数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満												国際基本 分類番号 International detailed list number		
			4週未満			1週未満			1日未満 (24時間) Under 1 day (24 hours)			Under 1 week					
			総 数 Total	総 数 Total	1日 Under 1 day	1日 Under 1 day	2日 Under 1 day	3日 Under 1 day	4日 Under 1 day	5日 Under 1 day	6日 Under 1 day	7日 Under 1 day	8日 Under 1 day	9日 Under 1 day			
XVI	症状および診断名不明確の状態	346	125	90	37	24	8	8	7	4	2	1	8	17	7	8	XVI
	男 M.	200	69	51	18	14	5	6	5	2	2	1	5	10	4	6	
	女 F.	146	56	39	19	10	3	2	2	2	1	1	3	7	3	2	
(780~789)	系統または器管に関する症状	247	80	55	14	17	8	6	7	2	1	1	5	11	9	7	(780~789)
	男 M.	145	44	31	5	10	5	4	5	2	2	1	3	5	9	2	
	女 F.	102	36	24	9	7	3	2	2	-	-	1	2	6	3	1	
780.2	全身けいれん	29	13	9	-	6	1	-	2	-	-	-	-	2	1	1	780.2
	男 M.	21	8	5	-	4	-	1	-	1	-	-	-	1	1	1	
	女 F.	8	5	4	-	2	1	-	1	-	-	-	-	1	1	1	
781.7	脳症	48	5	3	-	1	1	1	1	-	-	-	1	5	4	2	781.7
	男 M.	33	4	2	-	1	-	1	-	-	-	-	1	2	1	1	
	女 F.	15	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	3	2	1	
782.4	心臓麻痺	116	49	38	13	10	6	5	3	-	1	1	3	18	9	5	782.4
	男 M.	57	25	21	5	6	5	3	2	-	1	-	2	9	5	3	
	女 F.	59	24	17	8	4	1	2	1	-	1	-	1	4	3	1	
783	呼吸器系に関する症状	11	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	6	-	-	783
	男 M.	9	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	
784	上部消化管に関する症状	8	3	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	-	784
	男 M.	4	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	-	
	女 F.	4	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	-	
785	腹部および下部消化管に関する症状	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	785
	男 M.	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
788.0	脱水	17	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	788.0
	男 M.	10	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	
	女 F.	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	
788.8	原因不明の発熱	9	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	788.8
	男 M.	6	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	
	女 F.	3	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	
(790~796)	診断名不明確の状態	99	45	35	23	7	-	2	-	2	1	-	3	14	6	4	(790~796)
	男 M.	55	25	20	13	4	-	2	-	2	1	-	2	9	3	2	
	女 F.	44	20	15	10	3	-	-	-	2	1	-	1	5	2	1	
796.0	その他の診断名不明確の状態	33	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	796.0
	男 M.	21	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	
	女 F.	12	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	
796.9	その他の不明および原因不詳	56	36	30	18	7	-	2	-	2	1	-	1	4	2	1	796.9
	男 M.	31	21	18	11	4	-	2	-	2	1	-	1	2	1	1	
	女 F.	25	15	12	7	3	-	-	-	2	-	-	1	1	1	-	
XVII	不慮の事故、中毒および暴力	1	344	198	109	74	13	7	5	2	5	3	31	29	29	129	XVII
	男 M.	763	104	58	37	8	4	3	2	2	4	1	16	13	17	84	
	女 F.	581	94	51	37	5	3	2	1	1	2	1	15	16	12	47	
EXVII	不慮の事故、中毒および暴力(外因)	1	344	198	109	74	13	7	5	2	5	3	31	29	29	129	EXVII
	男 M.	763	104	58	37	8	4	3	2	2	4	1	16	13	17	84	
	女 F.	581	94	51	37	5	3	2	1	1	2	1	15	16	12	47	
(E800~E807)	鉄道事故	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	(E800~E807)
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
(E810~E819)	自動車交通事故	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	(E810~E819)
	男 M.	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
	女 F.	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	

性・日齢・月齢・死因(基本分類)別

昭和45年

CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

1970

国際基本 分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満 総 数 Total of infant deaths under 1 year	Under 4 weeks			4週～ 2か月 未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本 分類番号 International detailed list number
1～2週 未 1 week & less than 2 weeks	2～3週 未 2 weeks	3～4週 未 3 weeks															
1週 未 1 week	2週 未 2 weeks	3週 未 3 weeks															

<tbl_r cells="3" ix="

死因

10表 (35—32)

第10表 乳児(1才未満)死亡者数,

TABLE 10 INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM

国際基本 分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満 総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満												国際基本 分類番号 International detailed list number								
			総 数 Total	1週未満 Under 1 day (24 hours)																			
				日 day	日 day	日 day	日 day	日 day	日 day	日 day	日 day	日 day	日 day	日 day									
E812	他の自動車との衝突による自動車交通事故 男 M. 女 F.	23 15 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 2 1								
E814	歩行者との衝突による自動車交通事故 男 M. 女 F.	21 15 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1 1								
(E820～ E823)	自動車非交通事故 男 M. 女 F.	2 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(E820～ E823)								
(E825～ E827)	その他の道路交通機関事故 男 M. 女 F.	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(E825～ E827)								
(E830～ E838)	水上交通機関事故 男 M. 女 F.	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(E830～ E838)								
(E840～ E845)	航空機および宇宙交通機関事故 男 M. 女 F.	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(E840～ E845)								
(E850～ E859)	薬物および医薬品による不慮の中毒 男 M. 女 F.	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(E850～ E859)								
(E860～ E869)	その他の固体および液体物質による不慮の… 中毒 男 M. 女 F.	3 1 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(E860～ E869)								
(E870～ E877)	ガスおよび蒸気による不慮の中毒 男 M. 女 F.	20 12 8	1 1 1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1 1 1								
(E880～ E887)	不慮の墜落 男 M. 女 F.	46 29 17	2 2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 2 3								
(E890～ E899)	火災および火炎による不慮の事故 男 M. 女 F.	59 29 30	3 3 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 2 2								
(E900～ E909)	自然および環境要因による不慮の事故 男 M. 女 F.	19 13 6	10 5 5	8 3 5	7 2 5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1 1 1								
E900	過度の高温 男 M. 女 F.	7 6 1	1 1 -	1 1 -	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	E900								
E901	過度の低温 男 M. 女 F.	2 2 -	2 2 -	1 1 -	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E901								
E904	飢餓、渴、不良環境曝露および放置 男 M. 女 F.	8 3 5	6 1 5	6 1 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1 1	E904							
(E910～ E929)	その他の不慮の事故 男 M. 女 F.	918 524 394	94 50 44	26 15 11	4 2 2	9 6 3	3 2 2	2 1 2	3 3 3	2 1 1	24 12 12	20 9 11	102 57 45	102 56 46	108 65 43	125 59 43	102 55 43	54 48 21	48 52 21	52 33 22	33 26 21	43 25 19	(E910～ E929)
E910	不慮の溺死および溺水 男 M. 女 F.	60 35 25	3 2 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 6 3	9 6 3	11 7 4	23 11 12	E910		

性・日齢一月齢・死因(基本分類)別

昭和45年
1970

CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

国際基本 分類番号 International detailed list number	Under 4 weeks												国際基本 分類番号 International detailed list number										
	1～2週 未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週 未満	3～4週 未満	4週～ 2か月満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月									
-	-	-	-	2 1 1	1 1 -	1 1 -	5 2 3	2 2 -	4 3 1	2 1 -	1 1 -	-	2 1 -	3 2 1	E812								
-	-	-	-	2 2 2	1 1 -	1 1 -	2 1 -	2 1 -	3 1 -	1 1 -	1 1 -	-	3 2 1	E814									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1 -	1 1 -	-	-	-	(E820～ E823)								
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(E825～ E827)								
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(E830～ E838)								
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(E840～ E845)								
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(E850～ E859)								
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(E860～ E869)								
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(E870～ E877)								
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(E880～ E887)								
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(E890～ E899)								
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(E900～ E909)								
E900	過度の高温 男 M. 女 F.	7 6 1	1 1 -	1 1 -	-	1	-	4 3 1	3 2 -	2 1 -	3 2 -	6 5 2	3 2 -	3 2 1	3 2 1	12 11 1	5 2 3	12 11 1	E900				
E901	過度の低温 男 M. 女 F.	2 2 -	2 2 -	1 1 -	-	1	-	9 4 5	5 3 2	5 3 1	6 4 2	8 6 2	2 4 4	4 5 3	4 5 3	8 5 3	3 3 2	2 3 2	E901				
E904	飢餓、渴、不良環境曝露および放置 男 M. 女 F.	8 3 5	6 1 5	6 1 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E904		
(E910～ E929)	その他の不慮の事故 男 M. 女 F.	918 524 394	94 50 44	26 15 11	4 2 2	9 6 3	3 2 2	2 1 2	3 3 3	2 1 1	24 12 12	20 9 11	102 57 45	102 56 46	108 65 43	125 59 43	102 55 43	54 48 21	48 52 21	52 33 22	33 26 21	43 25 19	(E910～ E929)
E910	不慮の溺死および溺水 男 M. 女 F.	60 35 25	3 2 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 6 3	9 6 3	11 7 4	23 11 12	E910		

死因

10表(35-33)

第10表 乳児(1才未満)死亡者数

TABLE 10 INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM

国際基本 分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満 総 数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満												国際基本 分類番号 International detailed list number		
			1週未満			未満			Under 1 week								
			総 数 Total	1日(24時間) 未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日 day	3日 day	4日 day	5日 day	6日 day	7日 day	8日 day	9日 day	10日 day	11日 day		
E911	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息 男 M. 女 F.	290 163 127	55 27 28	17 9 8	1 1	6 4 2	3 2 1	2 1	2 2	2 2	1 1					E911	
E912	その他の物体の吸入または嚥下による閉塞および窒息 男 M. 女 F.	17 10 7	4 - 4	1 - 1	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -					E912	
E913	不慮の機械的窒息..... 男 M. 女 F.	504 283 221	28 17 11	6 4 2	3 1 2	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -					E913	
E913.0	寝台または搖籃..... 男 M. 女 F.	346 190 156	9 5 4	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -					E913.0	
E913.9	その他および詳細不明..... 男 M. 女 F.	158 93 65	19 12 7	5 4 1	2 1 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -					E913.9	
E924	高熱物体、腐食性液体および蒸気による不慮の事故 男 M. 女 F.	37 28 9	1 1 -	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -					E924	
(E930～E936)	外科的および内科的処置の合併症および事故 男 M. 女 F.	8 5 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -					(E930～E936)	
(E940～E949)	不慮の傷害の後遺症..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -					(E940～E949)	
(E950～E959)	自殺および自傷..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -					(E950～E959)	
(E960～E969)	他殺および他人の加害による傷害..... 男 M. 女 F.	162 80 82	70 38 32	57 29 28	47 23 24	4 2 2	3 2 1	1 1 -	- - -	1 1 -	1 1 -					(E960～E969)	
E962	中毒による加害..... 男 M. 女 F.	30 14 16	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -					E962	
E963	縊首および絞首による加害..... 男 M. 女 F.	61 30 31	37 19 18	31 13 18	26 11 15	2 2 1	2 1 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -					E963	
E964	溺水(溺死)による加害..... 男 M. 女 F.	18 8 10	4 2 2	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -					E964	
(E970～E978)	法的介入..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -					(E970～E978)	
(E980～E989)	不慮か故意か決定されない傷害..... 男 M. 女 F.	40 25 15	18 11 7	17 11 6	16 10 6	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -					(E980～E989)	
(E990～E999)	戦争行為による傷害..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -					(E990～E999)	
NXVII	不慮の事故、中毒および暴力(傷害の性質).... 男 M. 女 F.	1 763 581	344 198 104	198 58 51	109 37 37	74 8 5	13 4 3	7 4 2	5 3 2	2 2 1	5 4 1	3 1					NXVII

性・日齢一月齢・死因(基本分類)別

昭和45年

CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

1970

国際基本 分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満 総 数 Total of infant deaths under 1 year	Under 4 weeks			国際基本 分類番号 International detailed list number										
			1～2週 未 満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週 未 満 2 weeks	3～4週 未 満 3 weeks											
			4週～ 2か月 未 満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月			
			14 8 6	9 4 5	15 6 9	34 20 14	34 18 16	37 24 13	35 21 8	28 20 8	16 8 8	14 11 6	15 9 7	15 8 1	E911	
			1 0 1	2 - 2	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -	2 2 -	- - -	3 2 1	2 1 -	1 1 -	2 1 -	E912	
			9 4 5	7 3 4	6 6 -	62 32 30	68 38 30	68 39 29	86 49 37	70 39 31	34 22 12	31 16 11	22 11 11	18 10 8	11 6 5	E913
			2 1 1	3 1 2	3 - -	31 13 18	38 22 16	47 27 20	74 41 33	55 31 24	25 16 9	22 11 11	19 9 10	17 10 7	6 3 3	E913.0
			7 3 4	4 2 2	3 - -	31 19 12	30 16 9	21 12 4	12 8 7	15 8 7	9 6 3	9 5 4	3 2 1	1 1 1	5 3 2	E913.9
			- - -	- - -	- - -	3 2 1	- - -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	4 3 1	5 3 1	9 8 1	E924	
			- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	2 1 1	2 1 1	1 1 1	(E930～E936)	
			- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	(E940～E949)	
			- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	(E950～E959)	
			- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	(E960～E969)	
			6 4 2	5 3 2	2 2 -	11 5 6	9 2 7	14 4 10	10 4 6	7 3 4	7 4 3	7 2 5	4 2 2	9 6 3	5 3 2	NXVII
			3 3	2 2	1 -	2 1 -	3 2 -	1 1 2	4 3 1	2 1 3	1 1 2	5 3 2				

死因

10表 (35-34)

第10表 乳児(1才未満)死亡者数,

TABLE 10 INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM

国際基本 分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満 総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満												国際基本 分類番号 International detailed list number										
			総 数 Total	1週未満 Under 1 day (24 hours)																					
				1日 未満 Under 1 day	2日	3日	4日	5日	6日	1週未満 Under 1 week															
(N800～ N809)	頭蓋、脊柱および体幹の骨折	77 53 24	4 3 1	1 1 -	-	-	-	1 1 -	-	-	-	-	-	-	(N800～ N809)										
N800～N804	頭蓋骨折	73 50 23	3 2 1	- -	-	-	-	- -	-	-	-	-	-	-	N800～N804										
N805～N809	脊椎および体幹の骨折	4 3 1	1 1 -	-	-	-	-	1 1 -	-	-	-	-	-	-	N805～N809										
(N810～ N819)	上肢の骨折	- -	- -	-	-	-	-	- -	-	-	-	-	-	-	(N810～ N819)										
(N820～ N829)	下肢の骨折	- -	- -	-	-	-	-	- -	-	-	-	-	-	-	(N820～ N829)										
(N830～ N839)	骨折を伴わない関節脱臼	- -	- -	-	-	-	-	- -	-	-	-	-	-	-	(N830～ N839)										
(N840～ N848)	関節の捻挫および隣接筋の過伸展	- -	- -	-	-	-	-	- -	-	-	-	-	-	-	(N840～ N848)										
(N850～ N854)	頭蓋内損傷(頭蓋骨折を伴うものを除く)	54 32 22	4 2 2	1 1 1	- - 1	1 1 -	-	- -	-	-	-	-	-	-	(N850～ N854)										
(N860～ N869)	胸、腹および骨盤腔の内部損傷	6 6	1 1	1 1	- -	- -	-	- -	-	-	1 1	1 1	1 1	1 1	(N860～ N869)										
(N870～ N879)	頭、頸および体幹の裂傷および開放創	5 1	- 4	- -	- -	- -	-	- -	-	-	1 1	1 1	1 1	1 1	(N870～ N879)										
(N880～ N887)	上肢の裂傷および開放創	- -	- -	- -	- -	- -	-	- -	-	-	- -	- -	- -	- -	(N880～ N887)										
(N890～ N897)	下肢の裂傷および開放創	- -	- -	- -	- -	- -	-	- -	-	-	- -	- -	- -	- -	(N890～ N897)										
(N900～ N907)	多箇所にわたる裂傷および開放創	2 1	1 1	1 1	1 1	- -	-	- -	-	-	- -	- -	- -	- -	1 1										
(N910～ N918)	表在損傷	- -	- -	- -	- -	- -	-	- -	-	-	- -	- -	- -	- -	(N910～ N918)										
(N920～ N929)	挫傷および破碎(皮膚表面に損傷のないもの)	1 1	- -	- -	- -	- -	-	- -	-	-	- -	- -	- -	- -	(N920～ N929)										
(N930～ N939)	孔口への異物侵入	313 179 134	60 28 32	18 9 9	1 1 1	7 4 3	3 1 2	2 1 2	2 2 1	1	16 9 7	11 4 7	15 6 9	35 21 14	34 18 16	39 26 13	37 21 13	28 20 8	20 11 9	17 13 4	16 10 6	16 9 7	7 5 2	4 2 2	(N930～ N939)
N933	咽頭および喉頭の異物	260 151 109	43 21 22	16 8 8	1 1 1	6 3 3	3 1 2	2 1 1	1 2 1	1	9 6 3	7 3 4	11 4 7	28 16 12	27 13 14	34 24 10	31 13 18	26 19 7	17 10 7	17 13 4	11 6 5	16 9 7	6 5 1	4 2 2	N933

性・日齢一月齢・死因(基本分類)別

昭和45年

CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

1970

国際基本 分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満 総数 Total of infant deaths under 1 year	Under 4 weeks			4週～ 2ヶ月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2ヶ月 months	3ヶ月	4ヶ月	5ヶ月	6ヶ月	7ヶ月	8ヶ月	9ヶ月	10ヶ月	11ヶ月	国際基本 分類番号 International detailed list number												
			1～2週 未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週 未満 2 weeks	3～4週 未満 3 weeks																								
					4週～ 2ヶ月未 満 4 weeks & over, less than 2 months																								

死因

10表 (35—35)

第10表 乳児(1才未満)死亡者数,

TABLE 10 INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満												国際基本分類番号 International detailed list number										
			総数 Total	Under 1 week																					
				1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日 day	3日 day	4日 day	5日 day	6日 day	7日 day	8日 day	9日 day	10日 day											
N934	気管支および肺の異物	52 27 25	17 7 10	2 1 1	- - -	1 1 1	- - -	- - -	1 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	N934										
(N940～N949)	熱傷	92 56 38	4 1 3	1 1 1	- - -	1 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	(N940～N949)										
(N950～N959)	神経および脊髄の損傷	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	(N950～N959)										
(N960～N979)	医薬品の有害作用	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	(N960～N979)										
(N980～N989)	薬用を主としない物質の毒作用	60 32 28	2 2 2	1 1 1	- - -	1 1 1	- - -	- - -	1 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	(N980～N989)									
N986	一酸化炭素の毒作用	52 29 23	2 - 2	1 1 1	- - -	1 1 1	- - -	- - -	1 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	N986									
(N990～N999)	その他の有害作用	732 410 322	122 69 53	85 46 39	71 35 36	4 3 1	4 3 1	1 1 1	3 2 1	2 2 -	2 2 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	(N990～N999)									
N994.1	溺死および死に至らない溺水	84 45 39	9 5 4	3 2 1	2 1 1	1 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	2 2 1	4 2 2	5 3 2	10 7 3	15 11 10	23 19 15	N994.1						
N994.7	窒息および絞首	607 338 269	91 50 41	62 31 31	54 25 29	2 1 1	2 1 1	1 1 1	2 2 -	1 1 -	1 1 -	13 9 6	7 5 4	65 34 31	75 43 32	71 39 32	92 53 39	76 43 33	40 26 14	31 15 15	27 13 13	21 10 11	12 6 6	6 4 2	N994.7

性・日齢一月齢・死因(基本分類)別

昭和45年
1970

CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

Under 4 weeks			4週～2ヶ月未満 4 weeks & over, less than 2 months	months	2か月	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本分類番号 International detailed list number
1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満 2 weeks & over, less than 3 weeks	3～4週未満 3 weeks & over, less than 4 weeks													
7 3 4	4 1 3	4 2 2	7 5 2	7 5 2	5 2 3	5 2 3	5 2 1	2 1 2	3 1 2	- - -	5 4 1	- - -	1 - 1	- - -	N934
- - -	2 - 2	1 - 1	10 4 6	5 3 2	6 3 3	4 3 1	5 4 1	9 3 6	5 3 2	9 1 8	16 13 3	8 6 2	11 10 1	- - -	(N940～N949)
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	(N950～N959)
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	(N960～N979)
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	(N980～N989)
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	N986
15 7 8	11 6 5	11 10 1	73 39 34	78 44 34	73 39 34	98 54 44	83 48 35	42 26 16	38 21 17	35 19 16	31 17 14	29 17 10	30 15 10	- - -	(N990～N999)
1 1	2 1	3 2	5 2 1	2 1 2	2 1 2	4 2 1	4 2 1	4 2 1	5 3 2	5 3 2	5 3 2	10 7 3	15 11 12	- - -	N994.1
13 7 6	9 5 4	7 7 -	65 34 31	75 43 32	71 39 32	92 53 39	76 43 33	40 26 14	31 15 15	27 13 13	21 10 11	12 6 6	6 4 2	- - -	N994.7

死因

11表(3-1)

第11表 乳児(1才未満)死亡者数

TABLE 11 INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM

乳児簡単 分類番号 (S表) Infant S list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満 総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 1 week									
			総数 Total	1週未満 Under 1 day (24 hours)			1日未満 Under 1 day			2日未満 2 day		
				総数 Total	1日未満 Under 1 day (24 hours)	1日未満 Under 1 day	1日未満 Under 1 day	2日未満 2 day	2日未満 2 day	3日未満 3 day	3日未満 3 day	4日未満 4 day
	総 数.....	25 412	16 742	12 810	4 237	3 097	2 118	1 225	847	718	56	
	男 M.	14 747	9 929	7 694	2 485	1 942	1 299	722	497	430	31	
	女 F.	10 665	6 813	5 116	1 752	1 155	819	503	350	288	24	
S 1	細菌性赤痢およびアメーバ症.....		1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
S 2	腸炎およびその他の下痢性疾患.....	909	51	8	-	-	-	-	1	1	4	
	男 M.	542	34	6	-	-	-	-	1	1	3	
	女 F.	367	17	2	-	-	-	-	1	-	1	
S 3	結核.....	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男 M.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
S 4	ジフテリア.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
S 5	百日咳.....	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男 M.	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
S 6	丹毒.....	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
S 7	破傷風.....	14	13	6	1	-	-	1	-	1	-	1
	男 M.	12	11	5	1	-	-	1	-	1	-	1
	女 F.	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	
S 8	敗血症.....	158	92	30	-	6	3	7	9	4	2	
	男 M.	95	51	19	-	3	2	4	8	2	2	
	女 F.	63	41	11	-	3	1	3	1	1	1	
S 9	急性灰白髄炎.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
S 10	麻疹.....	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
S 11	日本脳炎.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
S 12	梅毒およびその続発症.....	6	3	1	-	-	1	-	-	-	-	
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	4	3	1	-	-	1	-	-	-	-	
S 13	その他の伝染病および寄生虫病.....	56	6	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男 M.	31	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	25	4	-	-	-	-	-	-	-	-	
S 14	悪性新生物(リンパおよび造血組織の新生物を含む).....	131	25	8	2	2	-	1	-	-	1	
	男 M.	75	16	4	2	2	-	1	-	-	1	
	女 F.	56	9	4	-	-	-	1	-	-	1	
S 14.a	白血病.....	77	16	5	1	2	-	-	-	-	-	
	男 M.	40	11	3	1	2	-	-	-	-	-	
	女 F.	37	5	2	-	-	-	-	-	-	-	
S 14.b	その他.....	54	9	3	1	-	-	-	1	-	-	
	男 M.	35	5	1	-	-	-	-	1	-	-	
	女 F.	19	4	2	-	-	-	-	1	-	-	

性・日齢—月齢・死因(乳児簡単分類(S))

昭和45年
1970

Under 4 weeks			4週～ 2ヶ月 未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	乳児簡単 分類番号 (S表) Infant S list number
1～2週 未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週 未満 2 weeks	3～4週 未満 3 weeks		months										
231	1028	673		949	877	752	669	588	558	493	434	370		
1286	546	403		1041	142	632	500	491	421	374	319	267	202	
945	482	270		510	449	386	331	295	269	235	226	186	168	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	S 1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	16	20	95	72	73	80	76	74	86	99	77	70	56	S 2
5	10	13	54	43	39	42	38	53	46	60	52	44	37	
2	6	7	41	29	34	38	38	21	40	39	25	26	19	
-	-	-	-	1	2	-	2	5	4	3	1	1	1	S 3
-	-	-	-	1	1	-	1	2	2	1	-	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S 4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	S 5
-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S 6
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S 7
6	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
41	12	9	22	13	6	9	1	3	1	4	2	2	3	S 8
18	7	7	13	8	6	5	4	2	1	3	1	1	3	
23	5	2	9	5	-	4	1	1	-	1	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S 9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	2	1	5	11	31	34	34	38	34	39	S 10
-	-	1	1	1	1	1	3	5	14	14	14	17	16	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S 11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	1	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	S 12
1	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
1	4	1	8	3	7	4	6	3	3	5	5	5	5	S 13
1	1	1	7	2	2	1	3	1	3	3	3	3	2	
1	3	-	1	1	5	3	3	2	-	2	2	2	2	
8	3	6	11	15	9	9	8	5	9	9	8	11	12	S 14
6	2	4	7	9	4	5	4	2	4	4	5	5	7	
2	1	2	4	6	5	4	4	3	5	5	5	3	4	
6	1	4	7	11	6	6	7	4	2	6	5	3	6	S 14.a
4	1	3	5	6	5	5	5	2	2	3	2	2	4	
2	-	1	2	5	5	5	2	2	2	3	3	3	1	
2	2	2	4	4	3	3	2	2	1	2	2	5	5	S 14.b
2	1	1	2	1	1	-	2	2	1	2	2	5	5	
2	1	1	2	1	1	-	2	2	1	2	2	5	5	

死因

11表(3-2)

第11表 乳児(1才未満)死亡者数、

TABLE 11 INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM

乳児簡単分類番号(S表) Infant S list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満												乳児簡単分類番号(S表) Infant S list number												
			4週未満			Under 1 week																					
			総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日 day	3日 day	4日 day	5日 day	6日 day	7日 day	8日 day	9日 day	10日 day													
S 15	良性および性質不詳の新生物	79 42 37	25 13 12	12 8 4	4 2 2	5 4 1	2 1 -	- -	1 1 -	- -	- -	- -	- -	- -	S 15												
S 16	栄養失調症	61 38 23	17 13 4	7 4 3	1 1 -	- 1 -	1 1 -	1 2 -	2 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	S 16												
S 17	髄膜炎	238 134 104	87 52 35	27 15 12	- - 3	4 1 1	5 4 1	3 2 3	6 3 1	4 3 1	5 2 3	7 6 5	8 7 6	9 8 7	10 9 8	S 17											
S 18	脳性けい性小兒麻痺	123 81 42	47 33 14	11 8 3	1 - 1	2 2 -	- - <td>1 1 -</td> <td>1 1 1</td> <td>2 1 1</td> <td>4 3 1</td> <td>5 4 1</td> <td>6 5 4</td> <td>7 6 5</td> <td>8 7 6</td> <td>S 18</td>	1 1 -	1 1 1	2 1 1	4 3 1	5 4 1	6 5 4	7 6 5	8 7 6	S 18											
S 19	心疾患	328 174 154	163 94 69	71 40 31	19 10 9	14 8 6	14 11 3	7 4 3	4 2 2	9 4 5	9 4 5	10 8 7	10 8 7	10 9 8	10 9 8	10 9 8	S 19										
S 20	インフルエンザ	77 47 30	12 7 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 2 1	3 2 1	6 5 4	5 4 3	6 5 4	S 20											
S 21	肺炎	3 102 1 690 1 412	1 082 592 490	445 235 210	45 19 26	84 51 33	83 41 42	70 32 26	58 32 23	55 19 31	50 19 31	284 198 155	171 101 70	443 248 21	273 131 13	239 211 103	201 168 98	123 92 78	95 95 55	77 77 39	S 21						
S 22	気管支炎	193 108 85	26 15 11	8 5 3	1 1 -	2 2 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	5 3 1	3 9 1	10 12 13	25 16 10	29 14 10	24 12 5	14 12 5	15 13 7	10 6 7	6 5 3	S 22					
S 23	腸閉塞およびヘルニア	426 282 142	153 102 51	89 63 26	14 9 5	20 14 6	8 6 3	11 11 2	13 11 5	16 11 3	7 4 3	37 24 13	14 7 5	13 8 5	51 36 15	24 17 7	33 19 14	38 28 10	26 16 10	29 18 11	20 13 10	23 17 6	12 10 5	7 4 4	S 23		
S 24	胃炎、十二指腸炎および慢性胃腸炎	12 9 3	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	4 2 -	3 2 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	S 24					
S 25	先天異常	3 914 2 150 1 764	1 903 1 107 1 796	1 100 653 447	252 154 98	209 129 80	165 100 65	153 91 62	125 73 52	108 62 46	88 44 44	375 207 168	265 153 112	163 94 69	475 257 218	352 186 166	253 126 107	220 113 67	164 97 65	132 61 47	108 49 49	98 37 48	85 34 38	72 16 36	S 25		
S 25.a	心臓の先天異常	2 012 1 087 925	763 443 320	445 266 179	115 67 48	102 69 33	79 49 30	51 31 20	44 27 17	30 12 18	24 11 13	143 75 68	110 68 42	65 34 31	274 152 122	227 119 108	165 87 78	144 68 68	104 59 45	85 43 42	66 32 32	64 32 32	44 27 27	41 16 25	35 9 26	S 25.a	
S 25.b	その他の循環器系の先天異常	121 69 52	44 31 13	24 16 8	14 9 5	5 3 2	4 1 -	1 - <td>1 -</td> <td>1 10 7</td> <td>19 14 5</td> <td>6 3 1</td> <td>6 3 1</td> <td>8 7 5</td> <td>19 14 5</td> <td>9 4 7</td> <td>13 6 4</td> <td>8 6 5</td> <td>26 16 5</td> <td>29 18 4</td> <td>20 16 2</td> <td>29 18 7</td> <td>20 13 6</td> <td>23 17 5</td> <td>12 10 5</td> <td>7 4 4</td> <td>S 25.b</td>	1 -	1 10 7	19 14 5	6 3 1	6 3 1	8 7 5	19 14 5	9 4 7	13 6 4	8 6 5	26 16 5	29 18 4	20 16 2	29 18 7	20 13 6	23 17 5	12 10 5	7 4 4	S 25.b
S 25.c	消化器系の先天異常	1 086 622 464	698 412 286	357 206 151	31 16 15	39 20 19	41 24 17	82 50 32	58 33 25	61 40 21	45 23 22	173 102 71	110 67 43	58 37 21	110 62 48	58 34 24	43 20 23	38 22 16	27 15 12	25 10 12	20 14 10	18 10 8	24 14 10	17 9 8	8 8 8	S 25.c	
S 25.d	その他	695 372 323	398 221 177	274 165 109	92 62 30	63 37 26	41 23 18	19 10 9	23 13 10	17 10 7	19 10 9	53 25 28	39 15 24	32 16 16	72 29 43	58 29 29	32 13 19	30 11 19	25 20 5	19 12 7	16 11 5	13 11 7	11 6 3	8 6 2	S 25.d		
S 26	出生時損傷、難産およびその他の無酸素症、低酸素症	3 757 2 334 1 423	3 742 2 326 1 416	3 526 2 194 1 332	1 389 842 547	1 015 656 359	549 198 198	230 136 94	158 91 67	105 64 41	80 54 26	157 96 61	39 22 17	20 6 6	10 1 2	3 1 1	2 1 1	7 1 1	2 1 1	2 1 1	2 1 1	2 1 1	2 1 1	2 1 1	S 26		
S 26.a	脳および脊髄の出生時損傷を伴う難産	791 520 271	790 520 270	744 493 251	161 115 46	247 166 81	162 111 51	74 39 35	45 29 16	28 14 14	27 19 8	34 21 13	9 4 5	3 2 1	1 - <td>1 -</td> <td>S 26.a</td>	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	S 26.a	

性・日齢一月齢・死因(乳児簡単分類(S)別

昭和45年
1970

CAUSES (S LIST), BY SEX AND AGE

Under 4 weeks	4週～2ヶ月未満 4 weeks & over, less than 2 months	months	性・日齢一月齢・死因(乳児簡単分類(S)別												乳児簡単分類番号(S表) Infant S list number
			1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満 2 weeks & over, less than 3 weeks	3～4週未満 3 weeks & over, less than 4 weeks	2か月	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	
7 2 5	3 2 1	3 1 2	13 8 5	12 3 9	2 2 -	7 3 4	6 4 2	2 1 1	3 2 1	2 1 1	3 2 1	2 1 1	3 2 1	2 1 1	S 15
4 4 -	1 1 -	5 4 1	19 14 5	10 3 7	1 1 -	4 2 2	3 2 1</								

死因

11表(3-3)

第11表 乳児(1才未満)死亡者数、

TABLE 11 INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM

乳児簡単分類番号(S表) Infant S list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 1 week											
			総数 Total	1週未満 Under 1 day (24 hours)										
				1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日 day	3日 day	4日 day	5日 day	6日 day				
S 26.b	その他および詳細不明の出生時損傷を伴う難産	19 9 10	17 8 9	13 8 5	4 2 2	4 4 -	2 1 -	- -	3 1 2	- -	- -	- -	- -	- -
S 26.c	出生時損傷、仮死、無酸素症または低酸素症の記載のない難産	231 141 90	231 141 88	225 137 48	106 58 27	60 33 7	27 20 -	8 4 4	8 10 1	11 10 1	5 4 1	- -	- -	- -
S 26.d	仮死、無酸素症または低酸素症	2 716 1 664 1 052	2 704 1 657 1 047	2 544 1 556 988	1 118 667 451	704 453 251	358 219 139	148 89 59	102 57 45	66 40 26	48 31 17	- -	- -	- -
S 27	母体の妊娠時の疾患による新生児の障害	1 081 625 456	1 081 625 456	1 039 608 431	310 175 135	235 141 94	251 167 84	122 66 56	53 23 30	41 23 18	27 13 14	- -	- -	- -
S 28	新生児溶血性疾患	313 196 117	298 187 111	177 115 62	9 6 3	13 10 3	25 11 14	34 21 13	36 20 16	32 26 6	28 21 7	- -	- -	- -
S 29	詳細不明の未熟児	2 547 1 471 1 076	2 428 1 403 1 025	1 597 951 646	583 344 239	396 244 152	246 146 100	128 74 54	78 45 33	76 44 32	90 54 36	- -	- -	- -
S 30	新生児の出血性疾患	972 577 395	954 569 385	723 446 277	80 50 30	152 97 55	184 123 61	116 71 45	77 43 34	64 37 27	50 25 25	- -	- -	- -
S 31	新生児の黄疸	108 66 42	82 48 34	43 22 21	2 2 -	4 1 3	9 2 7	4 4 -	11 7 4	7 2 5	6 4 2	- -	- -	- -
S 32	その他の新生児の異常	2 109 1 236 873	2 066 1 215 851	1 847 1 091 756	613 348 265	459 281 178	316 188 128	176 103 73	114 70 44	109 66 43	60 35 25	- -	- -	- -
S 33	その他のすべての疾患	3 099 1 825 1 274	2 184 1 307 877	1 925 1 144 781	837 482 355	461 288 173	247 140 107	154 91 63	96 65 31	79 47 32	51 31 20	- -	- -	- -
S 34	不慮の事故	1 142 658 484	110 55 55	35 18 17	11 4 7	9 6 3	4 2 2	2 2 2	3 3 -	2 1 -	- -	- -	- -	- -
S 34.a	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	290 163 127	55 27 28	17 9 8	1 1 2	6 4 1	3 1 2	2 2 -	2 2 -	1 1 -	- -	- -	- -	- -
S 34.b	不慮の機械的窒息	504 283 221	28 17 11	6 4 2	3 1 -	1 -	- -	- -	1 1	1 1	- -	- -	- -	- -
S 34.c	その他	348 212 136	27 11 16	12 5 7	7 2 5	2 1 1	2 1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
S 35	その他の外因死	202 105 97	88 49 39	74 40 34	63 33 30	4 2 2	3 2 1	1 1 -	- -	2 1 -	1 1 -	- -	- -	- -

性・日齢一月齢・死因(乳児簡単分類(S)別)

昭和45年
1970

CAUSES (S LIST), BY SEX AND AGE

乳児簡単分類番号(S表) Infant S list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	Under 4 weeks			4週～2ヶ月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2ヶ月 months	3ヶ月	4ヶ月	5ヶ月	6ヶ月	7ヶ月	8ヶ月	9ヶ月	10ヶ月	11ヶ月
			1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満 2～3 weeks	3～4週未満 3～4 weeks											
			Total	Total	Total											
S 26.b	その他および詳細不明の出生時損傷を伴う難産	19 9 10	2 2 2	2 2 2	- - -	1 1 1	1 1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
S 26.c	出生時損傷、仮死、無酸素症または低酸素症の記載のない難産	231 141 90	5 3 2	1 1 1	- - -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
S 26.d	仮死、無酸素症または低酸素症	2 716 1 664 1 052	116 72 44	27 17 10	17 12 5	8 5 3	2 1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
S 27	母体の妊娠時の疾患による新生児の障害	1 081 625 456	32 12 20	8 3 5	2 2 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
S 28	新生児溶血性疾患	313 196 117	93 57 36	19 9 10	9 6 3	9 6 4	1 1 1	3 2 1	1 1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
S 29	詳細不明の未熟児	2 547 1 471 1 076	565 320 245	181 86 95	85 46 40	96 56 40	13 6 7	5 3 2	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1
S 30	新生児の出血性疾患	972 577 395	178 98 80	40 18 22	13 7 6	16 8 8	- -	1 1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
S 31	新生児の黄疸	108 66 42	27 17 10	9 7 2	3 2 1	17 11 6	5 4 1	2 2 -	1 1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
S 32	その他の新生児の異常	2 109 1 236 873	145 80 65	49 30 19	25 14 11	25 12 5	9 4 1	6 5 1	2 2 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
S 33	その他のすべての疾患	3 099 1 825 1 274	129 82 47	72 42 30	58 39 19	240 151 89	108 66 42	84 40 44	87 40 41	67 40 27	77 33 30	54 44 35	76 40 35	43 21 22	42 22 20	37 23 14
S 34	不慮の事故	1 142 658 484	24 12 12	24 10 14	27 15 9	126 65 53	116 65 51	122 73 49	141 72 49	121 42 33	75 45 31	76 45 28	65 37 28	74 46 18	59 34 18	57 23 23
S 34.a	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	290 163 127	14 6 6	9 6 5	15 20 14	34 24 16	34 24 13	37 20 8	35 40 							

死因

12表(12-1)

第12表 乳児(1才未満)死亡者数・

乳児(1才未満)死亡者数
Infant deaths(Under 1 year)性・死因(乳児簡単分類(S))
TABLE 12 INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR)
FROM CAUSES (S LIST) BY SEX;

乳児簡単分類番号(S表) Infant S list number	死因・性 Cause of death and sex	All Japan	01	02	03	04	05	06	07	08	09
		全 国	北 海 道	青 森	岩 手	宮 城	秋 田	山 形	福 島	茨 城	栃 木
	総 数 Total										
	男 M. 女 F.	25 412 14 747 10 665	1 201 701 500	468 261 207	406 238 168	412 232 180	282 171 111	264 155 109	445 248 197	608 349 259	430 251 179
S 1	細菌性赤痢およびアーベ症										
	男 M. 女 F.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
S 2	腸炎およびその他の下痢性疾患										
	男 M. 女 F.	909 542 367	47 27 20	27 16 11	16 9 7	14 8 6	10 5 3	7 4 3	23 13 10	33 19 14	15 12 3
S 3	結 核										
	男 M. 女 F.	20 10 10	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	- - -	- - -	- - -
S 4	ジ フ テ リ ア										
	男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
S 5	百 日 咳										
	男 M. 女 F.	4 2 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
S 6	丹 毒										
	男 M. 女 F.	2 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
S 7	破 傷 風										
	男 M. 女 F.	14 12 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
S 8	敗 血 症										
	男 M. 女 F.	158 95 63	9 4 5	1 1 1	2 2 1	1 2 1	2 2 1	1 1 1	12 5 7	14 8 6	- - -
S 9	急性灰白髄炎										
	男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
S 10	麻 痹										
	男 M. 女 F.	230 130 100	9 6 3	7 1 6	9 6 3	5 3 2	7 4 3	2 3 3	7 4 3	28 18 10	19 11 8
S 11	日本脳炎										
	男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
S 12	梅毒およびその続発症										
	男 M. 女 F.	6 2 4	2 1 1	- - -							
S 13	その他の伝染病および寄生虫病										
	男 M. 女 F.	56 31 25	4 2 2	1 1 1	- - -	- - -	1 1 1	2 2 2	- - -	1 1 1	1 1 1
S 14	悪性新生物(リンパおよび造血組織の新生物を含む)										
	男 M. 女 F.	131 75 56	4 3 1	- - -	2 2 1	3 2 1	1 1 1	2 2 1	1 1 1	2 1 1	1 1 1
S 14.a	白 血 病										
	男 M. 女 F.	77 40 37	4 3 1	- - -	1 1 1	3 2 1	1 1 1	1 1 1	15 8 7	2 2 1	1 1 1
S 14.b	そ の 他										
	男 M. 女 F.	54 35 19	- - -	1 1 1	- - -	- - -	1 1 1	1 1 1	- - -	2 2 2	3 1 1

*Reported by place of residence.

新生児(生後4週未満)死亡者数、

都道府県(七大都市再掲)別

AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS)

FOR EACH PREFECTURE*

昭和45年
1970

10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	乳児簡単分類番号(S表) Infant S list number
群馬 418 243 175	埼玉 1 232 503	千葉 945 572 373	東京 2 630 1 508 1 122	神奈川 1 362 805 557	新潟 501 295 206	富山 274 159 115	石川 237 141 96	福井 169 102 67	山梨 166 86 80	長野 386 230 156	岐阜 527 308 219	静岡 672 396 276	愛知 1 417 799 618	三重 347 203 144	滋賀 231 146 85	京都 481 303 178	

死因

12表(12-2)

第12表 乳児(1才未満)死亡者数・

乳児(1才未満)死亡者数
Infant deaths(Under 1 year)TABLE 12 INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR)
FROM CAUSES (S LIST) BY SEX;

乳児簡単分類番号(S表) Infant S list number	死因性 Cause of death and sex	All Japan	01	02	03	04	05	06	07	08	09																			
		全国	北海道	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	茨城	栃木																			
S 15	良性および性質不詳の新生物																													
	男 M. 女 F.	79 42 37	4 4 -	- -	- -	3 1 2	1 1 1	1 1 -	- -	2 2 -	1 1 -																			
S 16	栄養失調症																													
	男 M. 女 F.	61 38 23	3 2 1	1 1 1	3 2 1	- -	- -	1 1 1	3 3 2	3 1 2	3 2 1																			
S 17	髄膜炎																													
	男 M. 女 F.	238 134 104	13 11 2	4 3 1	1 1 1	1 1 1	- -	6 3 3	2 1 1	3 2 1	3 2 1																			
S 18	脳性けい性小兒麻痺																													
	男 M. 女 F.	123 81 42	6 3 3	1 1 1	1 1 1	1 1 1	- -	4 4 -	2 2 -	1 1 -	1 1 -																			
S 19	心疾患																													
	男 M. 女 F.	328 174 154	18 8 10	3 2 2	4 1 2	3 1 2	3 2 -	5 4 1	8 5 3	6 5 3	8 5 7	19 9 10																		
S 20	インフルエンザ																													
	男 M. 女 F.	77 47 30	- - -	2 1 1	1 1 -	- -	1 1 1	2 1 1	2 1 1	2 1 1	1 1 1	2 2 1																		
S 21	肺炎																													
	男 M. 女 F.	3 102 1 690 1 412	151 80 71	69 37 32	68 39 29	57 30 27	35 22 13	31 19 12	82 40 42	86 49 37	71 37 34	72 75 64	139 76 54	130 157 139	296 88 69	157 69 41	69 40 31	25 14 11	27 11 16	14 9 5	23 13 10	40 26 30	65 35 30	79 36 43	165 81 84	39 36 39	39 19 20	27 14 13	42 27 15	S 21
S 22	気管支炎																													
	男 M. 女 F.	193 108 85	11 8 3	7 4 3	5 4 1	- - -	4 3 1	1 1 1	8 3 4	8 4 1	8 4 7	3 2 1	12 4 8	5 4 1	14 9 5	3 2 3	4 2 2	1 1 1	2 1 1	3 2 1	3 2 1	3 2 1	4 2 3	2 2 1	9 6 3	2 1 1	2 1 1	2 1 1	S 22	
S 23	腸閉塞およびヘルニア																													
	男 M. 女 F.	424 282 142	22 12 10	6 5 1	5 4 1	4 3 1	5 2 1	4 3 1	9 8 4	9 8 1	7 6 1	8 4 4	26 19 7	19 12 7	31 17 14	27 19 8	9 4 1	4 2 1	7 2 1	9 6 2	17 13 4	23 13 10	7 4 3	7 4 3	7 4 3	7 4 3	7 4 3	S 23		
S 24	胃炎、十二指腸炎および慢性胃腸炎																													
	男 M. 女 F.	12 9 3	4 2 2	- - -	1 1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	S 24									
S 25	先天異常																													
	男 M. 女 F.	3 914 2 150 1 764	207 119 88	54 26 28	52 33 19	72 39 33	44 30 14	40 21 19	48 22 26	84 44 40	60 35 25	55 28 27	179 102 77	132 71 61	538 279 259	235 124 111	68 40 28	37 24 13	43 26 17	32 18 14	32 14 18	60 33 27	63 37 26	113 71 42	216 110 106	49 25 24	41 29 12	84 54 30	S 25	
S 25.a	心臓の先天異常																													
	男 M. 女 F.	2 012 1 087 925	95 57 38	29 16 13	26 15 11	41 20 21	20 15 5	13 5 8	20 18 17	35 18 14	32 18 13	34 17 17	90 49 41	62 31 31	291 153 138	109 93 56	37 24 13	15 10 5	21 15 7	15 8 9	14 12 13	25 21 25	38 35 57	60 54 57	111 54 14	29 34 14	23 18 14	S 25.a		
S 25.b	その他の循環器系の先天異常																													
	男 M. 女 F.	121 69 52	7 3 4	5 3 2	1 1 -	2 2 -	- -	1 1 1	2 1 -	1 1 -	- -	- -	8 4 4	5 4 1	22 13 9	16 9 7	1 1 -	1 1 -	2 2 -	5 2 3	1 1 -	2 2 4	7 3 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	S 25.b			
S 25.c	消化器系の先天異常																													
	男 M. 女 F.	1 086 622 464	65 40 25	14 10 5	15 11 7	18 10 4	14 8 6	16 5 11	27 14 13	17 11 6	17 10 6	14 8 6	48 31 17	40 20 20	125 60 65	68 40 28	22 11 11	15 8 7	15 8 5	11 6 4	10 7 4	10 5 3	15 13 7	11 11 7	31 28 26	54 28 26	11 5 6	13 9 4	17 9 8	S 25.c
S 25.d	その他																													
	男 M. 女 F.	695 372 323	40 19 21	6 3 3	10 7 3	11 6 5	10 8 4	12 8 6	21 11 10	21 11 5	11 11 6	7 3 4	33 18 15	25 16 9	100 53 47	42 22 20	8 4 4	6 2 4	6 2 3	8 5 4	10 5 4	9 6 4	20 15 10	44 35 19	8 5 3	8 5 2	18 10 8	S 25.d		
S 26	出生時損傷、難産および他の無酸素症、低酸素症																													
	男 M. 女 F.	3 757 2 334 1 423	210 131 79	66 43 23	63 35 28	73 45 19	47 28 18	32 29 14	43 43 32	75 75 20	58 38 20	56 38 18	183 124 59	122 80 42	394 246 148	247 155 92	54 29 25	38 26 12	29 15 14	20 12 17	52 35 30	73 43 40	115 75 40	235 148 87	54 32 22	30 24 6	91 60 31	S 26		
S 26.a	脳および脊髄の出生時損傷を伴う難産																													
	男 M. 女 F.	791 520 271	31 19 12	11 8 3	9 5 4	10 7 3	4 3 1	7 1 6	11 8 3	17 11 6	13 7 6	10 4 4	39 29 10	33 25 8	109 70 39	36 26 10	12 6 6	4 2 2	4 2 2	6 6 7	17 10 5	14 9 8	28 20 8	48 41 7	8 6 2	4 4 2	14 12 2	S 26.a		

*Reported by place of residence.

新生児(生後4週未満)死亡者数、

都道府県(七大都市再掲)別
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS)
FOR EACH PREFECTURE*昭和45年
1970

10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	乳児簡単分類番号(S表) Infant S list number
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--------------------------------------

死因

12表 (12—3)

第12表 乳児(1才未満)死亡者数

乳 儿(1才未満)死亡者数 Infant deaths(Under 1 year)

TABLE 12 INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR
FROM CAUSES (S LIST) BY SEX;

乳児簡単 分類番号 (S表)	死因・性 Cause of death and sex	All Japan	01	02	03	04	05	06	07	08	09
			全 国	北 海 道	青 森	岩 手	宮 城	秋 田	山 形	福 島	茨 城
S 26.b	その他および詳細不明の出生時損傷を伴う難産··· 男 M. 女 F.	19 9 10	2	-	-	-	-	-	-	-	-
S 26.c	出生時損傷、仮死、無酸素症または低酸素症の記載のない難産··· 男 M. 女 F.	231 141 90	8	4	4	5	3	4	1	9	4
S 26.d	仮死、無酸素症または低酸素症··· 男 M. 女 F.	2 716 1 664 1 052	169	51	50	58	40	21	31	49	28
S 27	母体の妊娠時の疾患による新生児の障害··· 男 M. 女 F.	1 081 625 456	35	20	27	27	5	19	29	36	20
S 28	新生児溶血性疾患··· 男 M. 女 F.	313 196 117	13	5	12	7	4	3	3	10	6
S 29	詳細不明の未熟児··· 男 M. 女 F.	2 547 1 471 1 076	75	33	29	22	27	21	37	60	37
S 30	新生児の出血性疾患··· 男 M. 女 F.	972 577 395	40	18	17	11	7	14	22	35	13
S 31	新生児の黄疸··· 男 M. 女 F.	108 66 42	7	2	2	2	1	1	3	4	2
S 32	その他の新生児の異常··· 男 M. 女 F.	2 109 1 236 873	79	44	21	28	21	26	38	56	22
S 33	その他のすべての疾患··· 男 M. 女 F.	3 099 1 825 1 274	145	76	38	60	39	38	49	64	28
S 34	不慮の事故··· 男 M. 女 F.	1 142 658 484	76	19	24	17	15	9	21	16	11
S 34.a	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息··· 男 M. 女 F.	290 163 127	17	1	5	7	5	1	2	4	2
S 34.b	不慮の機械的窒息··· 男 M. 女 F.	504 283 221	39	12	13	5	9	3	15	10	7
S 34.c	その他の他··· 男 M. 女 F.	348 212 136	20	6	6	5	1	5	4	2	2
S 35	その他の外因死··· 男 M. 女 F.	202 105 97	7	2	3	1	2	5	1	3	2

*Reported by place of residence

新生児(生後4週未満)死者数、

都道府県(七大都市再掲)別
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS)
BY EACH PREFECTURE*

昭和45年
1970

死因

12表(12-4)

第12表 乳児(1才未満)死亡者数・

乳児(1才未満)死亡者数
Infant deaths(Under 1 year)性・死因(乳児簡単分類(S))
TABLE 12 INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR)
FROM CAUSES (S LIST) BY SEX;

乳児簡単分類番号 (S表) Infant S list number	死因・性 Cause of death and sex	性・死因(乳児簡単分類(S))																						
		27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	大 阪	兵 庫	奈 良	和 歌 山	鳥 取	島 根	岡 山	広 島	山 口	徳 島	香 川	
	総 数 Total	1 932	1 069	214	280	115	149	311	606	353	168	229	1 089	617	97	168	63	95	175	365	211	97	130	99
	男 M. 女 F.	843	452	117	112	52	54	136	241	142	71	99	1 48	77	354	515	124	76	200	407	223	184	128	21
S 1	細菌性赤痢およびアメーバ症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
S 2	腸炎およびその他の下痢性疾患	54	33	9	8	4	5	25	34	13	15	6	31	22	4	6	12	5	10	17	8	10	27	12
	男 M. 女 F.	23	11	5	2	2	3	13	11	6	7	1	4	8	5	4	12	5	7	9	3	5	13	8
S 3	結核	8	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
	男 M. 女 F.	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
S 4	ジフテリア	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
S 5	百日咳	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F.	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S 6	丹毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S 7	破傷風	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	1	1	1	-
	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	1	1	1	-
S 8	敗血症	11	9	1	7	2	2	3	8	1	3	2	8	6	4	4	3	2	2	3	1	2	7	5
	男 M. 女 F.	8	6	1	2	2	1	3	6	2	3	2	8	5	3	3	2	1	2	1	1	3	2	1
S 9	急性灰白髄炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S 10	麻疹	20	6	2	3	-	2	2	8	3	1	1	6	2	4	4	3	2	2	3	1	2	12	9
	男 M. 女 F.	14	4	2	1	2	-	2	4	3	1	1	6	2	1	4	3	2	2	3	1	2	5	1
S 11	日本脳炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S 12	梅毒およびその続発症	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S 13	その他の伝染病および寄生虫病	5	1	-	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	-
	男 M. 女 F.	3	1	-	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	-
S 14	悪性新生物(リンパおよび造血組織の新生物を含む)	11	8	2	4	3	-	1	5	2	1	-	3	-	5	1	4	2	1	1	15	2	4	3
	男 M. 女 F.	6	7	2	2	3	-	1	5	2	1	-	3	-	5	1	4	2	1	1	9	2	1	2
S 14.a	白血病	9	2	2	2	3	-	1	2	-	-	-	2	-	3	-	2	-	1	1	11	1	2	4
	男 M. 女 F.	5	1	2	1	3	-	1	1	-	-	-	2	-	3	-	2	-	1	1	6	2	1	1
S 14.b	その他	2	6	-	2	-	-	1	4	-	1	-	1	-	1	-	2	-	3	1	1	1	1	2
	男 M. 女 F.	1	1	-	1	-	-	1	4	-	1	-	1	-	1	-	2	-	3	1	1	1	1	2

*Reported by place of residence.

新生児(生後4週未満)死亡者数・

都道府県(七大都市再掲)別

AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS)

FOR EACH PREFECTURE*

昭和45年

1970

38	39	40	41	42	43	44	45	46	Residence unknown	七大都市(再掲) 7 largest cities (secondary mention)							東京都の区部 Tokyo's area part	横浜 Yokohama	名古屋 Nagoya	京都 Kyoto	大阪 Osaka	神戸 Kobe	北九州 Kitakyushu
										愛媛 Ehime	高知 Kochi	福岡 Fukuoka	佐賀 Saga	長崎 Nagasaki	熊本 Kumamoto	大分 Oita	宮崎 Miyazaki	鹿児島 Kagoshima	不詳 Unknown	50	51	52	53

死因

12表(12-5)

第12表 乳児(1才未満)死亡者数

乳児(1才未満)死亡者数
Infant deaths(Under 1 year)性・死因(乳児簡単分類(S))
TABLE 12 INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR)
FROM CAUSES (S LIST) BY SEX;

乳児簡単分類番号 (S表) Infant S list number	死因・性 Cause of death and sex	大 阪 兵 庫 奈 良 和 歌 山 鳥 取 島 根 岡 山 広 島 山 口 德 島 香 川												
		27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37		
S 15	良性および性質不詳の新生物	10 6 4	4 1 3	- -	1 1	- -	- -	2 1	- -	- -	1 1	1 1		
S 16	栄養失調症	1 1 1	3 2 1	- -	- -	- -	1 1	3 2	3 2	- -	- -	- -		
S 17	髄膜炎	25 14 11	26 9 17	2 2 1	4 3 1	- -	2 1	6 4	2 1	2 1	1 1	- -		
S 18	脳性けい性小兒麻痺	10 5 5	7 4 3	1 1	2 1	- -	- -	2 1	8 7	5 4	2 1	1 1		
S 19	心疾患	34 15 19	11 5 6	8 2 3	3 1	1 1	1 1	6 5	8 4	5 3	1 1	2 2		
S 20	インフルエンザ	- -	2 1	- -	1 1	- -	- -	2 1	- -	1 1	2 2	1 1		
S 21	肺炎	275 154 121	128 62 66	24 9 15	31 20 11	11 7 4	25 18 7	32 16 16	63 32 31	35 19 16	15 9 6	15 8 7		
S 22	気管支炎	15 6 9	2 1 1	3 2 1	2 1	- -	1 1	4 3 2	4 2 2	2 2	3 1	6 4 3		
S 23	腸閉塞およびヘルニア	36 27 9	19 12 7	4 2 2	4 1 1	- -	- -	3 3	15 12 3	7 4 3	1 1	2 2 1		
S 24	胃炎、十二指腸炎および慢性胃腸炎	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -			
S 25	先天異常	313 164 149	195 108 87	36 14 22	25 14 11	18 14 4	18 12 6	55 28 27	77 45 32	42 24 18	30 20 10	31 20 11		
S 25.a	心臓の先天異常	185 96 89	87 43 44	22 8 14	22 8 4	12 5 1	6 5 2	7 5 17	45 25 11	16 10 9	17 15 5	17 14 8		
S 25.b	その他の循環器系の先天異常	4 2 2	16 9 7	2 2 -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	- 1 -	- 1 -	- 1 -	- 1 -		
S 25.c	消化器系の先天異常	78 46 32	59 35 24	6 1 5	11 1 6	7 3 1	8 2 3	11 7 4	20 13 7	13 6 2	10 8 2	8 7 -		
S 25.d	その他	46 20 26	33 21 12	6 3 3	2 1 1	5 2 2	3 2 6	8 7 5	12 11 5	3 3 3	11 6 2	5 4 2		
S 26	出生時損傷、難産およびその他の無酸素症、… 低酸素症	258 150 108	141 88 53	31 18 13	49 30 19	24 16 8	31 21 10	37 24 13	82 50 32	52 33 19	20 14 6	66 40 26		
S 26.a	脳および脊髄の出生時損傷を伴う難産	43 29 14	32 25 7	6 2 4	16 9 7	4 3 1	5 3 2	10 8 2	21 12 9	13 7 1	3 2 5	13 8 5		

* Reported by place of residence.

新生児(生後4週未満)死亡者数

都道府県(七大都市再掲)別
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS)
FOR EACH PREFECTURE*昭和45年
1970

38	39	40	41	42	43	44	45	46	Residence unknown	不詳	七大都市(再掲) 7 largest cities (secondary mention)						乳児簡単分類番号 (S表) Infant S list number	
											50 東京都の区部	51 横浜	52 名古屋	53 京都	54 大阪	55 神戸	56 北九州	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 1	2 1	2 1	2 1	2 2	1 2	1 1	S 15
1 1 1	- - 1	3 2 1	- - 1	- - 1	1 2 1	3 2 1	2 1 1	1 1 1	4 3 1	1 1 1	1 2 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	S 16	
4 2 2	- - -	10 6 4	- - -	2 1 1	1 1 1	2 1 1	1 1 1	1 1 1	3 2 1	1 1 1	1 2 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	S 17	
3 1 2	- - -	7 5 2	- - -	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 2 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	S 18	
9 4 5	1 1 1	14 9 5	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	4 3 1	1 1 1	1 2 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	S 19	
-	-	1 1 1	4 2 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 2 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	S 20	
42 22 20	12 4 8	77 44 33	20 11 9	52 35 17	57 31 26	33 20 13	31 17 14	65 42 23	- - -	220 121 99	69 39 30	37 18 19	28 18 10	95 55 40	24 12 12	14 7 7	S 21	
4 2 2	1 1 1	4 3 2	1 1 1	3 2 1	6 5 4	2 1 1	2 1 1	2 1 1	1 1 1	12 8 4	2 2 1	2 1 1	1 1 1	5 2 1	1 1 1	1 1 1	S 22	
7 3 4	5 2 3	13 9 4	8 5 3	7 4 3	4 3 1	2 1 1	4 3 1	4 3 1	1 1 1	28 15 13	13 11 9	9 5 4	3 3 2	11 9 8	5 3 2	5 4 1	S 23	
-	-	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	S 24	
48 26 22	25 12 13	117 65 52	27 21 14	47 25 26	51 30 18	28 30 12	42 30 12	50 30 20	1 1 1	408 215 193	102 53 49	77 41 36	62 43 19	104 44 60	51 33 18	33 16 17	S 25	
22 8 14	16 7 9	54 25 29	20 12 10	25 15 13	30 15 7	13 6 4	18 14 12	31 19 12	- - -	226 119 107	49 27 22	39 27 17	35 27 8	58 23 35	27 18 9	16 10 10	S 25.a	
-	-	2 1 1	- 1 1	16 10 6	9 5 4	5 3 2	1 1 1	2 2 1	3 2 1	1 1 1	S 25.b							
17 12 5	8 4 4	35 23 12	5 3 2	10 7<br														

死因

12表(12-6)

第12表 乳児(1才未満)死亡者数・

乳児(1才未満)死亡者数
Infant deaths(Under 1 year)TABLE 12 INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR)
FROM CAUSES (S LIST) BY SEX;

乳児簡単分類番号(S表) Infant S list number	死因・性 Cause of death and sex	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
		大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島	香川
S 26. b	その他および詳細不明の出生時損傷を伴う… 難産	- 2 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1
S 26. c	出生時損傷、仮死、無酸素症または低酸素症の記載のない難産	10 7 3	12 7 5	1 1 4	6 2 -	1 1 -	1 2 1	3 2 4	6 5 1	6 4 1	4 3 2	5 3 2
S 26. d	仮死、無酸素症または低酸素症	205 114 91	94 54 40	24 15 9	26 19 7	19 12 7	25 17 8	24 14 10	54 36 18	33 21 12	13 8 5	48 29 19
S 27	母体の妊娠時の疾患による新生児の障害	61 38 23	31 19 12	7 3 4	15 12 3	2 2 -	5 3 4	3 15 9	24 8 9	17 8 2	6 4 4	8
S 28	新生児溶血性疾患	18 10 8	13 9 4	1 - 1	- - 1	1 1 1	3 2 4	6 2 4	9 5 1	1 - -	- - -	-
S 29	詳細不明の未熟児	176 88 88	109 62 47	14 7 7	30 19 11	14 7 7	10 5 5	42 20 22	46 22 24	57 34 23	17 10 7	18 10 8
S 30	新生児の出血性疾患	63 43 20	44 29 15	11 2 9	12 9 3	1 - 1	6 4 2	9 7 2	24 13 11	12 5 4	9 7 4	4
S 31	新生児の黄疸	10 4 6	4 4 -	- - 1	4 3 1	1 - -	1 2 1	4 2 1	3 2 1	1 1 -	- - -	1 1 -
S 32	その他の新生児の異常	177 117 60	66 37 29	20 10 10	22 13 9	8 2 6	13 44 24	15 13 9	68 22 9	22 13 7	13 14 7	21 18 17
S 33	その他のすべての疾患	240 137 103	140 85 55	29 16 13	32 15 17	13 6 7	17 12 16	33 46 30	76 46 9	46 17 11	17 25 14	25 35 21
S 34	不慮の事故	73 38 35	57 32 25	6 4 2	16 8 8	9 5 4	8 4 4	20 12 8	33 24 9	13 4 3	7 12 4	16 24 14
S 34. a	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	26 11 15	12 8 4	2 2 4	5 1 -	- 1 1	2 3 5	8 6 4	7 9 4	3 4 3	7 10 14	4 11 6
S 34. b	不慮の機械的窒息	29 13 16	27 13 14	3 2 1	6 4 2	6 3 3	4 1 1	15 12 2	6 4 3	3 2 1	9 10 7	7 12 5
S 34. c	その他	18 14 4	18 11 7	1 - 1	5 3 2	3 2 1	2 2 -	6 4 2	11 4 5	4 2 2	3 1 1	6 4 3
S 35	その他の外因死	25 13 12	9 6 3	2 1 -	3 3 -	- 1 -	1 1 1	7 4 3	3 4 1	1 2 1	2 1 1	5 4 3

* Reported by place of residence.

新生児(生後4週未満)死亡者数・

都道府県(七大都市再掲)別

AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS)

FOR EACH PREFECTURE*

昭和45年
1970

38	39	40	41	42	43	44	45	46	Residence unknown	不詳	七大都市(再掲) 7 largest cities (secondary mention)						乳児簡単分類番号(S表) Infant S list number
											50 東京都の区部	51 横浜	52 名古屋	53 京都	54 大阪	55 神戸	56 北九州
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S 26. b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S 26. c
1	2	7	1	2	4	8	2	5	1	16	3	2	5	3	3	3	1
1	1	5	1	2	1	3	1	3	1	10	2	2	3	3	3	3	1
44	9	110	13	42	40	17	18	36	2	193	71	62	49	82	17	36	S 26. d
23	8	67	9	26	21	13	9	25	1	115	32	33	30	41	11	23	13
21	1	43	4	16	19	4	9	11	1	78	39	29	19	41	6	13	
10	1	31	16	24	26	22	20	7	-	70	26	15	12	23	8	14	S 27
8	-	15	10	16	13	9	8	5	-	41	13	10	9	15	6	7	
3	2	8	3	9	9	9	1	4	-	18	6	4	1	4	2	3	S 28
2	1	5	1	3	6	3	1	3	-	15	3	3	1	1	1	2	
25	37	152	26	32	45	21	48	51	2	241	45	42	56	41	36	10	S 29
12	20	91	17	22	28	11	29	22	2	149	30	18	29	27	26	10	
13	17	61	9	10	17	10	19	29	-	92	15	24	27	28	15		
9	10	37	26	5	27	18	18	30	-	55	12	20	5	23	3	10	S 30
4	6	11	4	10	17	7	11	11	-	32	13	7	3	15	8	2	
5	6	11	4	26	5	17	11	8	-	23	7	5	2	15	8		
2	1	1	1	2	3	1	2	5	-	6	-	3	1	1	1		S 31
2	1	1	1	2	3	1	2	3	-	4	-	2	1	1	1		
32	19	51	10	30	41	29	20	35	-	210	26	40	15	51	7	17	S 32
22	13	32	7	18	23	15	18	18	-	124	16	25	9	35	6	10	
10	6	19	3	12	18	14	13	17	-	86	10	15	6	16	1	10	
42	22	106	25	53	48	46	55	6	205	57	49	35	77	31	31	20	S 33
24	12	66	16	25	29	32	32	3	113	36	36	26	41	21	21	11	
18	10	40	9	28	19	16	18	23	3	92	21	13	9	36	10		
12	7	34	10	14	18	5	9	24	1	79	29	23	11	24	13	8	S 34
7	5	19	9	7	10	8	5	10	-	48</td							

死因

12表(12-7)

第12表 乳児(1才未満)死亡者数・

新生児(生後4週未満)死亡者数
Neonatal deaths(Under 4 weeks)TABLE 12 INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR)
FROM CAUSES (S LIST) BY SEX;

乳児簡単分類番号(S表) Infant S list number	死因・性 Cause of death and sex	All Japan	01	02	03	04	05	06	07	08	09
		全国	北海道	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	茨城	栃木
	総数 Total	16 742 9 929 6 813	750 448 302	293 167 126	251 153 98	286 163 123	187 112 75	190 109 81	281 165 116	399 234 165	269 166 103
S 1	細菌性赤痢およびアメーバ症	男女 M. F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
S 2	腸炎およびその他の下痢性疾患	男女 M. F.	51 34 17	1 1 1	1 1 1	- -	- -	- -	1 1 1	3 2 1	1 1 1
S 3	結核	男女 M. F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
S 4	ジフテリア	男女 M. F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
S 5	百日咳	男女 M. F.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
S 6	丹毒	男女 M. F.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
S 7	破傷風	男女 M. F.	13 11 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 1 1	1 1 1
S 8	敗血症	男女 M. F.	92 51 41	6 2 4	1 1 1	1 1 1	1 1 1	2 2 1	10 3 7	7 4 3	1 1 1
S 9	急性灰白髄炎	男女 M. F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
S 10	麻疹	男女 M. F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
S 11	日本脳炎	男女 M. F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
S 12	梅毒およびその統発症	男女 M. F.	3 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -
S 13	その他の伝染病および寄生虫病	男女 M. F.	6 2 4	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -
S 14	悪性新生物(リンパおよび造血組織の新生物を含む)	男女 M. F.	25 16 9	- -	1 1	- -	- -	- -	5 3 1	1 1 1	2 1 1
S 14.a	白血病	男女 M. F.	16 11 5	- -	- -	- -	- -	- -	3 3 3	1 1 1	1 1 1
S 14.b	その他	男女 M. F.	9 5	- -	1 1	- -	- -	- -	2 2	- -	1 1 1

*Reported by place of residence.

新生児(生後4週未満)死亡者数・

都道府県(七大都市再掲)別

AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS)
FOR EACH PREFECTURE*昭和45年
1970

10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	乳児簡単分類番号(S表) Infant S list number
群馬	埼玉	千葉	東京	神奈川	新潟	富山	石川	福井	山梨	長野	岐阜	静岡	愛知	三重	滋賀	京都	
257 146 111	869 520 349	629 385 244	1 768 1 048 720	909 551 358	319 191 128	198 112 86	166 103 63	108 65 43	96 49 47	257 151 106	351 215 136	440 266 174	915 536 379	240 139 101	167 110 57	339 217 122	

死因

12表(12-8)

第12表 乳児(1才未満)死亡者数

新生児(生後4週未満)死亡者数
Neonatal deaths(Under 4 weeks)TABLE 12 INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR)
FROM CAUSES (S LIST) BY SEX;

乳児簡単分類番号(S表)	死因・性 Cause of death and sex	All Japan	01	02	03	04	05	06	07	08	09
		全国	北海道	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	茨城	栃木
S 15	良性および性質不詳の新生物	25 13 12	2 2 -	- -	- -	2 1 1	1 1 1	1 1 1	- -	- -	1 1 1
S 16	栄養失調症	17 13 4	1 1 -	- -	- -	- -	- -	3 3 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1
S 17	髄膜炎	87 52 35	3 3 1	1 1 -	- -	1 1 1	1 1 1	1 1 1	2 1 1	3 1 1	5 3 1
S 18	脳性けい性小児麻痺	47 33 14	2 2 2	- -	- -	- -	1 1 1	2 2 2	2 2 2	- -	1 3 4
S 19	心疾患	163 94 69	6 3 1	2 1 1	2 1 1	3 1 2	1 1 1	3 2 1	3 2 1	3 2 1	10 4 6
S 20	インフルエンザ	12 7 5	- -	- -	- -	- -	- -	1 1 1	- -	- -	1 1 1
S 21	肺炎	1 082 592 490	53 30 23	23 12 11	16 10 6	20 11 9	15 9 6	10 4 6	29 16 13	30 18 12	21 11 10
S 22	気管支炎	26 15 11	- 2 -	2 -	- -	- -	- -	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1
S 23	腸閉塞およびヘルニア	153 102 51	7 3 4	2 1 2	- -	2 2 -	2 2 -	5 2 3	1 1 1	3 3 1	8 5 4
S 24	胃炎、十二指腸炎および慢性胃腸炎	2 2 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1 -
S 25	先天異常	1 903 1 107 796	105 67 38	22 12 10	29 20 9	40 21 19	27 16 11	26 16 17	31 25 18	43 19 14	33 19 14
S 25.a	心臓の先天異常	763 443 320	36 24 12	8 5 3	10 6 4	25 13 12	10 5 4	6 4 3	9 5 3	14 12 8	15 11 5
S 25.b	その他の循環器系の先天異常	44 31 13	2 2 -	1 1 -	- -	- -	- -	1 1 2	10 8 5	7 5 2	4 2 -
S 25.c	消化器系の先天異常	698 412 286	45 28 17	8 3 5	11 8 3	10 5 2	11 7 3	13 5 8	20 11 9	11 9 2	11 8 6
S 25.d	その他	398 221 177	22 13 9	5 3 2	7 5 2	5 3 4	6 7 3	9 3 6	18 10 8	14 8 6	12 7 5
S 26	出生時損傷、難産およびその他の無酸素症、低酸素症	3 742 2 326 1 416	210 131 79	65 43 22	62 35 27	73 45 28	47 28 19	32 14 18	42 42 31	73 38 20	58 54 50
S 26.a	脳および脊髄の出生時損傷を伴う難産	790 520 270	31 19 12	11 8 3	9 5 4	10 7 3	4 1 6	7 1 3	11 8 6	17 10 10	13 9 5

*Reported by place of residence.

新生児(生後4週未満)死亡者数

都道府県(七大都市再掲)別

AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS)

FOR EACH PREFECTURE*

昭和45年
1970

10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	乳児簡単分類番号(S表)	Infant S list number
群馬	埼玉	千葉	東京	神奈川	新潟	富山	石川	福井	山梨	長野	岐阜	静岡	愛知	三重	滋賀	京都	S 15	S 15

死因

12表(12-8)

第12表 乳児(1才未満)死亡者数・

新生児(生後4週未満)死亡者数
Neonatal deaths(Under 4 weeks)TABLE 12 INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR)
FROM CAUSES (S LIST) BY SEX;

乳児簡単分類番号(S表)	死因・性	All Japan	01	02	03	04	05	06	07	08	09
		全国	北海道	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	島根	栃木
S 15	良性および性質不詳の新生物	25 13 12	2 2 -	- -	- -	2 1 1	1 1 1	1 1 1	- -	- -	1 1 1
S 16	栄養失調症	17 13 4	1 1 -	- -	- -	- -	- -	3 3 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1
S 17	髄膜炎	87 52 35	3 3 1	1 1 -	1 1 1	1 1 1	1 1 1	2 2 1	1 1 1	3 1 2	5 3 1
S 18	脳性けい性小児麻痺	47 33 14	2 2 2	- -	- -	- -	1 1 1	2 2 2	2 2 2	- -	7 3 4
S 19	心疾患	163 94 69	6 3 3	2 1 1	2 1 1	3 1 2	1 1 1	2 1 1	3 2 1	3 3 3	10 4 6
S 20	インフルエンザ	12 7 5	- -	- -	- -	- -	- -	1 1 1	- -	- -	- -
S 21	肺炎	1 082 592 490	53 30 23	23 12 11	16 10 6	20 11 9	15 9 6	10 4 6	29 16 13	30 18 12	21 11 10
S 22	気管支炎	26 15 11	- 2 -	2 -	- -	- -	- -	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1
S 23	腸閉塞およびヘルニア	153 102 51	7 3 4	2 1 1	2 2 -	2 2 -	5 2 3	1 1 1	3 3 1	1 1 1	8 6 4
S 24	胃炎、十二指腸炎および慢性胃腸炎	2 2 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1 -
S 25	先天異常	1 903 1 107 796	105 67 38	22 12 10	29 20 9	40 21 19	27 16 11	26 16 10	31 14 17	43 25 18	33 19 14
S 25.a	心臓の先天異常	763 443 320	36 24 12	8 5 3	10 6 4	25 13 12	10 5 4	6 6 3	9 8 7	43 22 19	20 15 13
S 25.b	その他の循環器系の先天異常	44 31 13	2 2 -	1 1 -	1 1 -	- -	- -	- -	1 1 1	10 5 2	4 4 2
S 25.c	消化器系の先天異常	698 412 286	45 28 17	8 3 5	11 8 3	10 5 2	11 7 3	13 5 8	20 11 9	11 9 2	11 7 6
S 25.d	その他	398 221 177	22 13 9	5 3 2	7 5 4	5 3 3	6 6 3	10 7 6	9 9 3	7 5 3	6 4 3
S 26	出生時損傷、難産およびその他の無酸素症、低酸素症	3 742 2 326 1 416	210 131 79	65 43 22	62 45 27	73 28 19	47 14 18	32 42 31	42 38 20	58 38 20	54 25 17
S 26.a	脳および脊髄の出生時損傷を伴う難産	790 520 270	31 19 12	11 8 3	9 5 4	10 7 3	7 1 6	11 8 3	17 11 6	13 7 6	14 9 7

*Reported by place of residence.

新生児(生後4週未満)死亡者数・

都道府県(七大都市再掲)別

AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS)

FOR EACH PREFECTURE*

昭和45年
1970

10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	乳児簡単分類番号(S表)	Infant S list number
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S 15	S 15

死因

12表(12-9)

第12表 乳児(1才未満)死亡者数・

新生児(生後4週未満)死亡者数
Neonatal deaths(Under 4 weeks)TABLE 12 INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR)
FROM CAUSES (S LIST) BY SEX;

乳児簡単分類番号(S表)	死因・性 Cause of death and sex	All Japan	01	02	03	04	05	06	07	08	09
		全国	北海道	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	茨城	栃木
S 26.b	その他および詳細不明の出生時損傷を伴う難産··· 男 M. 女 F.	17 8 9	2 2 -	- - -							
S 26.c	出生時損傷、仮死、無酸素症または低酸素症の記載のない難産··· 男 M. 女 F.	231 141 90	8 6 2	4 2 2	4 4 5	5 1 2	3 2 1	4 2 1	1 4 5	9 4 5	5 2 -
S 26.d	仮死、無酸素症または低酸素症··· 男 M. 女 F.	2 704 1 657 1 047	169 104 65	50 33 17	49 26 23	58 38 20	40 24 16	21 11 10	30 20 20	47 27 20	40 26 14
S 27	母体の妊娠時の疾患による新生児の障害··· 男 M. 女 F.	1 081 629 456	35 25 10	20 12 8	27 12 15	27 14 13	5 3 2	19 12 7	29 19 10	36 20 16	10 6 4
S 28	新生児溶血性疾患··· 男 M. 女 F.	298 187 111	13 11 2	5 4 1	12 10 2	6 4 2	4 3 1	3 2 1	8 5 3	5 5 1	5 5 1
S 29	詳細不明の未熟児··· 男 M. 女 F.	2 428 1 403 1 025	73 40 33	32 14 18	28 16 12	20 11 9	25 14 11	19 13 5	36 36 23	59 36 23	42 25 17
S 30	新生児の出血性疾患··· 男 M. 女 F.	954 569 385	40 24 16	17 8 9	17 10 7	11 6 8	7 10 1	14 13 4	22 21 9	33 21 12	16 10 6
S 31	新生児の黄疸··· 男 M. 女 F.	82 48 34	5 1 4	2 1 1	2 2 2	2 -	- -	2 1	3 3 1	1 3 1	1 2 4
S 32	その他の新生児の異常··· 男 M. 女 F.	2 066 1 215 851	77 39 38	43 24 19	21 13 8	27 18 9	21 11 10	26 25 12	37 32 22	54 32 24	38 24 14
S 33	その他のすべての疾患··· 男 M. 女 F.	2 184 1 307 877	100 61 39	52 33 19	29 20 9	48 31 17	29 18 11	30 20 16	31 21 11	45 24 24	29 17 12
S 34	不慮の事故··· 男 M. 女 F.	110 55 55	7 4 3	2 1 1	2 1 1	4 1 3	- -	- -	2 1	1 1	2 1 1
S 34.a	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息··· 男 M. 女 F.	55 27 28	3 2 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	- -	- -	3 1 3	1 1 1	4 3 1
S 34.b	不慮の機械的窒息··· 男 M. 女 F.	28 17 11	2 2 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- -	- -	1 1 1	1 1 1	1 1 -
S 34.c	その他の他··· 男 M. 女 F.	27 11 16	2 2 2	- -	- -	2 1 1	- -	- -	1 1 2	1 1 1	1 1 1
S 35	その他の外因死··· 男 M. 女 F.	88 49 39	4 1 3	1 1 -	1 1 -	1 1 -	4 2 2	1 1 -	1 1 -	6 4 2	3 2 1

*Reported by place of residence.

新生児(生後4週未満)死亡者数・

都道府県(七大都市再掲)別

AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS)

FOR EACH PREFECTURE*

昭和45年

1970

10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	乳児簡単分類番号(S表)	Infant S list number
-	-	-	2 1	1 1	1 1	-	-	-	-	-	2 2	-	1 1	-	-	-	1 1	
-	-	-	12 4 4	7 4 3	21 15 6	8 6 2	2 2 2	2 2 2	1 1	1 1	6 4 2	9 5 5	7 2 2	10 8 2	2 1 1	6 4 2	S 26.b	
42 28 14	132 87 45	81 50 31	261 159 102	202 123 79	39 22 17	32 21 11	23 13 10	16 10 6	10 9 1	34 25 21	51 30 27	78 51 76	176 100 18	36 24 18	24 19 5	70 44 26	S 26.c	
28 13 15	53 33 20	36 21 15	95 59 36	61 33 28	34 16 18	24 14 10	15 9 6	11 6 5	6 2 4	26 12 14	24 13 11	19 9 10	48 26 22	21 12 9	17 10 7	19 14 5	S 26.d	
3 2 1	20 15 5	14 10 4	23 16 7	28 16 12	5 3 2	3 2 3	1 1 1	1 1 2	3 2 2	7 5 2	7 5 2	7 5 2	10 7 3	4 2 2	2 2 1	3 2 1	S 27	
28 15 13	135 85 50	86 58 28	283 174 109	122 79 43	40 26 14	20 12 8	16 11 5	12 8 4	14 8 6	40 24 16	42 28 14	48 23 25	144 79 65	35 27 8	23 14 9	74 37 37	S 28	
7 4 3	49 20 29	33 22 11	74 45 29	39 25 14	18 9 9	16 8 8	15 10 5	6 4 2	7 4 3	19 14 11	31 20 12	49 29 36	31 20 22	16 9 7	9 5 4	10 5 5	S 29	
1 1	6 3	3 2	4 3	3 2	1 1	1 1	1 1	-	-	-	-	-	-	1 1 1	-	-	1 1 -	
27 14 13	121 69 52	104 67 37	262 153 109	72 41 31	36 21 15	38 16 12	16 9 7	17 9 8	7 6 5	31 19 12	74 38 36	53 31 22	93 56 37	32 16 16	14 8 6	33 23 10	S 30	
50 35 15	114 62 52	77 43 34	221 126 95	130 78 52	54 38 16	27 15 12	32 21 11	12 9 6	11 15 14	29 24 19	43 37 16	53 37 40	116 76 10	33 23 10	26 18 8	31 22 9	S 31	
1 1	5 4	2 1	7 5	5 4	2 2	-	1 1	1 1	1 1	7 4 3	3 3 2	3 3 2	5 3 2	1 1 1	1 1 1	1 1 1	S 32	
-	2	-	3	4	1	-	1	-	1	2	3	1	4	1	1	1	S 33	
-	2	-	1	1	1	-	1	-	1	2	3	1	1	1	1	1	S 34.a	
-	1	-	1	1	1	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	S 34.b	
-	1	-	1	1	1	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	S 34.c	
1 1	2 2	1 1	1 1	1 1	1 1	-	1 1	-	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	S 35	

死因

12表 (12—10)

第12表 乳児(1才未満)死亡者数

新生児(生後4週未満)死亡者数 Neonatal deaths(Under 4 weeks)

TABLE 12 INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR)
FROM CAUSES (S LIST) BY SEX;

乳児簡単 分類番号 (S表) Infant S list number	死因・性 Cause of death and sex	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
		大 阪	兵 庫	奈 良	和 歌 山	鳥 取	島 根	岡 山	広 島	山 口	徳 島	香 川
	総 数..... Total	1 197 698 499	660 386 274	145 73 72	211 126 85	76 41 35	97 60 37	172 103 69	387 234 153	263 159 104	103 60 43	166 95 73
S 1	細菌性赤痢およびアメーバ症..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
S 2	腸炎およびその他の下痢性疾患..... 男 M. 女 F.	9 7 2	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 1 2	- - -	3 2 1	
S 3	結 核..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
S 4	ジ フ テ リ ア..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
S 5	百 日 咳..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
S 6	丹 毒..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
S 7	破 傷 風..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
S 8	敗 血 症..... 男 M. 女 F.	3 3 -	6 4 2	1 1 1	6 2 4	2 2 -	2 1 1	2 2 -	5 5 -	- - -	- - -	
S 9	急性灰白髄炎..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
S 10	麻 痹..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
S 11	日 本 脳 炎..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
S 12	梅 毒 およびその続発症..... 男 M. 女 F.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
S 13	その他の伝染病および寄生虫病..... 男 M. 女 F.	2 2	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -
S 14	悪性新生物（リンパおよび造血組織の新生物を含む）..... 男 M. 女 F.	1 1 -	1 1 -	- - -	1 1 1	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	
S 14. a	白 血 病..... 男 M. 女 F.	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	
S 14. b	そ の 他..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	1 1 1	- - -	- - -	1 1 1	- - -	- - -	1 1 1	

*Reported by place of residence.

新生児(生後4週未満)死亡者数、

都道府県(七大都市再掲)另

AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS)
FOR EACH PREFECTURE*

昭和45年
1970

死 因

12表 (12—11)

第12表 乳児(1才未満)死亡者数

新生兒(生後 4 週未滿)死亡者數 Neonatal deaths(Under 4 weeks)

TABLE 12 INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR)
FROM CAUSES (S LIST) BY SEX;

乳児簡単分類番号 (S表)	死因・性 Cause of death and sex	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
		大 阪	兵 庫	奈 良	和 歌 山	鳥 取	島 根	岡 山	広 島	山 口	徳 島	香 川
S 15	良性および性質不詳の新生生物	2 1	2 -	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F.	1 1	2 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S 16	栄養失調症	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	-
	男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-
S 17	髄膜炎	12 7 5	9 3 6	2 2 -	1 - 1	- -	- -	2 2	1 1	1 1	- -	-
	男 M. 女 F.	5 6	6 -	2 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-
S 18	脳性けい性小兒麻痺	3 2 1	3 2 1	- -	- -	- -	- -	1 1	4 4	2 2	1 1	1 1
	男 M. 女 F.	2 1	2 1	- -	- -	- -	- -	4 4	4 4	2 2	1 1	1 1
S 19	心疾患	11 6 5	4 1 3	6 2 4	2 - 2	- -	1 1	3 3	6 2	2 1	- -	-
	男 M. 女 F.	6 5	1 3	2 4	- 2	- -	1 1	3 3	4 4	1 1	- -	-
S 20	インフルエンザ	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-
	男 M. 女 F.	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-
S 21	肺炎	86 46 40	50 24 26	7 2 5	13 9 4	4 2 2	9 6 3	10 5 5	23 12 11	13 8 5	3 2 1	7 2 5
	男 M. 女 F.	46 40	24 26	2 5	9 4	2 2	6 3	5 5	12 11	8 5	2 1	7 2 5
S 22	気管支炎	1 1	1 1	1 -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1
	男 M. 女 F.	1 1	1 1	1 -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1
S 23	腸閉塞およびヘルニア	7 5 2	8 3 5	1 1 1	- - -	- -	- -	1 1	6 6 -	3 2 1	- -	-
	男 M. 女 F.	5 2	3 5	1 1	- -	- -	- -	1 1	6 6 -	3 2 1	- -	-
S 24	胃炎、十二指腸炎および慢性胃腸炎	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-
	男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-
S 25	先天異常	143 79 64	89 53 36	18 10 8	17 10 7	8 6 2	10 6 4	22 12 10	35 19 16	25 12 13	14 9 5	19 14 5
	男 M. 女 F.	79 64	53 36	10 8	10 7	6 2	6 4	12 10	19 16	12 13	9 5	19 14 5
S 25.a	心臓の先天異常	65 39 26	30 15 15	7 5 2	8 6 2	1 - 1	3 2 1	12 7 5	16 8 8	8 6 2	7 5 2	10 6 4
	男 M. 女 F.	39 26	15 15	5 2	6 2	- 1	2 1	7 5	8 8	6 2	5 2	10 6 4
S 25.b	その他の循環器系の先天異常	2 1 1	4 2 2	1 1 -	- - -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-
	男 M. 女 F.	1 1	2 2	1 1 -	- - -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-
S 25.c	消化器系の先天異常	54 28 26	37 25 12	5 1 4	7 3 4	5 4 1	5 3 2	6 4 2	15 9 6	9 3 6	5 4 1	6 6 1
	男 M. 女 F.	28 26	25 12	1 4	3 4	4 1	3 2	4 2	9 6	3 6	4 1	6 6 1
S 25.d	その他	22 11 11	18 11 7	5 3 2	2 1 1	2 2 -	2 1 1	4 1 3	4 2 2	8 3 5	2 2 2	3 2 1
	男 M. 女 F.	11 11	11 7	3 2	1 1	2 -	1 1	1 3	2 2	3 5	2 2	3 2 1
S 26	出生時損傷、難産およびその他の無酸素症、低酸素症	257 149 108	141 88 53	31 18 13	49 30 19	24 16 8	31 21 10	37 24 13	61 50 31	52 33 19	20 14 6	65 40 25
	男 M. 女 F.	149 108	88 53	18 13	30 19	16 8	21 10	24 13	50 31	33 19	14 6	40 25
S 26.a	脳および脊髄の出生時損傷を伴う難産	43 29 14	32 25 7	6 2 4	16 9 7	4 3 1	5 3 2	10 8 2	20 12 8	13 12 6	3 2 1	13 8 5
	男 M. 女 F.	29 14	25 7	2 4	9 7	3 1	3 2	8 2	12 8	12 6	2 1	8 5

*Reported by place of residence.

新生児(生後4週未満)死者数、

都道府県(七大都市再掲)別

AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS)

FOR EACH PREFECTURE

昭和45年
1970

38	39	40	41	42	43	44	45	46	Residence unknown	七大都市(再掲) 7 largest cities (secondary mention)								乳児簡単 分類番号 (S表) Infant S list number
										50	51	52	53	54	55	56		
愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	不詳	東京都の区部	横浜	名古屋	京都	大阪	神戸	北九州		
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	-	-	-	1	1	-	S 15	
-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	1	-		
-	-	-	-	-	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	S 16	
-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	-	6	-	1	-	1	-	-	-	6	1	5	2	3	3	1	S 17	
1	-	2	-	1	-	1	-	-	-	5	1	4	2	2	2	1		
-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	1		
-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	-	2	-	2	S 18	
-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	-	2	-	2		
5	1	8	-	-	2	2	-	6	-	12	3	2	2	2	1	1	S 19	
3	1	5	-	-	2	1	-	4	-	7	3	1	-	1	-	-		
2	1	3	-	-	1	-	-	2	-	5	-	-	-	-	-	-		
-	-	2	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S 20	
-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
15	6	25	6	10	26	14	13	17	-	78	21	15	10	26	10	4	S 21	
9	2	17	2	7	13	7	6	13	-	47	11	5	6	17	2	3		
6	4	8	4	3	13	7	7	4	-	31	10	10	4	9	8	1		
-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	S 22	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1		
1	1	6	3	3	-	1	2	1	-	13	4	6	2	2	2	2	S 23	
-	-	3	2	1	2	-	-	-	-	9	4	4	-	2	-	1		
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S 24	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24	14	57	7	20	24	13	18	22	1	173	42	24	32	49	24	13	S 25	
15	7	35	5	11	13	5	13	16	1	99	23	14	23	25	16	7		
9	7	22	2	9	11	8	5	6	-	74	19	10	9	24	8	6		
-	-	8	15	5	7	10	5	6	-	70	15	4	15	20	8	2	S 25.a	
5	8	10	4	5	2	5	3	6	-	38	8	3	13	13	6	2		
2	5	5	1	2	5	2	1	4	-	32	7	1	2	7	2	2		
3	3	5	1	2	5	2	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	8	4	3	-	1	1	-	S 25.b	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	6	3	2	-	1	-	-		
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-		
14	6	24	2	7	8	6	6	8	1	52	16	6	8	24	11	5	S 25.c	
9	2	16	1	3	5	1	4	7	1	30	10	3	5	10	8	3		
5	4	8	1	4	3	5	2	1	-	22	6	3	3	14	3	2		
-	-	17	-	6	5	2	6	4	-	43	7	11	9	4	4	6	S 25.d	
5	4	9	-	3	2	1	4	3	-	25	2	6	5	1	1	2		
1	-	8	-	3	3	1	2	1	-	18	5	5	4	3	3	4		
54	19	149	17	65	53	35	40	52	3	294	84	80	65	103	28	49	S 26	
28	12	86	12	41	25	23	21	37	1	179	41	48	41	54	20	30		
26	7	63	5	24	28	12	19	15	2	115	43	32	24	49	8	19		
9	8	32	3	21	9	10	20	10	-	86	10	16	10	18	7	12	S 26.a	
5	3	14	2	13	3	7	11	8	-	55	7	13	8	10	8	6		
4	5	18	1	8	6	3	9	2	-	31	3	3	2	2	2	6		

死因

12表(12-12)

第12表 乳児(1才未満)死亡者数・

新生児(生後4週未満)死亡者数
Neonatal deaths(Under 4 weeks)TABLE 12 INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR)
FROM CAUSES (S LIST) BY SEX;

乳児簡単分類番号(S表) Infant S list number	死因・性 Cause of death and sex	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島	香川							
		大	阪	兵	庫	奈	良	和	歌	山	鳥	取	島	根	岡	山	広	島	山	口	徳	島	香	川						
S 26. b	その他および詳細不明の出生時損傷を伴う… 難産 男 M. 女 F.	-	3	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
S 26. c	出生時損傷、仮死、無酸素症または低酸素症の記載のない難産 男 M. 女 F.	10 7 3	12 7 5	1 1 -	6 2 4	1 1 -	1 1 -	3 2 1	6 4 1	6 5 4	4 3 2	5 3 2	1 1 -	16 10 6	3 2 1	2 2 -	5 3 2	3 3 -	3 3 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	S 26. b							
S 26. d	仮死、無酸素症または低酸素症… 男 M. 女 F.	204 113 91	94 54 40	24 15 9	26 19 7	19 12 7	25 17 8	24 14 10	54 36 18	33 21 12	13 8 5	47 29 18	44 23 21	9 8 1	110 67 43	13 9 4	41 25 16	40 21 19	17 13 4	18 9 9	36 25 11	2 1 1	192 114 78	71 32 39	61 33 28	49 30 19	82 41 41	17 11 6	36 23 13	S 26. c
S 27	母体の妊娠時の疾患による新生児の障害… 男 M. 女 F.	61 38 23	31 19 12	7 3 4	15 12 3	2 1 2	5 3 4	3 2 -	24 15 9	17 8 9	6 4 2	8 4 4	10 8 2	1 1 -	31 15 16	16 10 6	24 16 8	26 13 9	22 12 8	20 5 2	7 5 2	70 41 29	26 13 13	15 10 5	12 9 3	23 15 8	8 6 2	14 7 7	S 27	
S 28	新生児溶血性疾患… 男 M. 女 F.	16 9 7	13 9 4	1 - 1	- - 1	1 1 1	1 1 1	3 2 1	6 5 4	9 5 4	1 - 1	- - -	3 2 1	2 2 -	8 5 3	3 1 2	9 6 3	9 6 3	9 6 3	1 1 -	4 3 1	18 15 3	5 3 2	3 2 1	1 1 1	3 2 1	3 1 2	S 28		
S 29	詳細不明の未熟児… 男 M. 女 F.	167 81 86	104 58 46	14 7 7	28 17 11	14 7 7	10 5 5	40 20 20	45 21 24	57 34 23	17 10 7	18 10 8	24 19 12	36 86 17	147 86 61	25 22 8	30 24 16	40 11 9	20 28 19	47 21 26	2 2 -	228 145 83	41 28 13	39 16 23	53 28 25	53 25 28	40 25 15	35 25 10	S 29	
S 30	新生児の出血性疾患… 男 M. 女 F.	63 43 20	42 29 13	11 9 9	12 3 3	1 1 1	6 4 2	9 7 2	24 13 11	12 5 5	9 4 4	4 4 4	9 4 5	10 4 6	35 25 10	9 5 4	27 17 10	17 10 7	23 12 11	19 11 8	- -	55 32 23	11 5 6	20 13 7	5 2 3	23 15 8	3 3 2	9 7 2	S 30	
S 31	新生児の黄疸… 男 M. 女 F.	8 3 5	3 3 -	- - 1	4 3 1	1 - -	- 1 1	1 2 2	2 2 -	1 2 1	- - -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	3 2 1	5 3 2	- - -	2 1 1	- - -	- - -	- - -	1 1 1	S 31				
S 32	その他の新生児の異常… 男 M. 女 F.	176 116 60	62 35 27	20 10 10	21 13 8	8 2 6	13 9 4	14 10 4	66 44 22	21 12 9	12 5 7	20 13 7	31 21 10	19 13 6	51 32 19	10 7 3	28 17 11	39 23 16	20 15 13	28 20 13	- -	208 122 86	26 16 10	39 24 15	15 9 6	51 35 16	6 5 1	17 7 10	S 32	
S 33	その他のすべての疾患… 男 M. 女 F.	152 92 60	83 50 33	23 14 9	30 14 16	10 5 5	9 6 3	21 10 11	49 33 16	40 29 11	13 6 7	19 8 11	26 16 10	12 7 5	65 36 29	18 12 6	30 22 19	33 22 14	28 26 3	20 13 7	3 2 1	164 93 71	49 31 18	33 25 8	23 17 6	43 27 16	17 11 6	20 10 10	S 33	
S 34	不慮の事故… 男 M. 女 F.	7 4 3	3 1 2	2 2 -	6 2 4	1 - -	- 1 -	1 1 -	1 1 3	3 2 -	3 2 1	- - -	2 1 1	3 3 1	1 1 -	4 3 2	2 2 -	2 2 -	- -	5 2 3	4 1 3	- - -	3 2 1	1 1 1	1 1 1	S 34				
S 34. a	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息… 男 M. 女 F.	6 3 3	1 1 1	1 1 3	4 - -	- - -	- - -	1 1 2	2 2 -	2 2 1	1 1 1	- - -	- - -	1 1 1	1 1 1	1 1 1	2 1 1	1 1 1	2 1 1	- -	2 1 1	3 1 1	- - -	2 1 1	1 1 1	S 34. a				
S 34. b	不慮の機械的窒息… 男 M. 女 F.	1 1 1	2 1 1	1 1 1	1 1 1	- - -	- - -	- - -	1 1 1	1 1 1	1 1 1	- - -	- - -	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	- -	2 1 1	1 1 1	- - -	1 1 1	1 1 1	S 34. b				
S 34. c	その他の他… 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	1 1 1	1 1 1	- - -	1 1 1	- - -	- - -	1 1 1	- - -	- - -	1 1 1	2 2 1	- - -	1 1 1	- - -	1 1 1	- -	1 1 1	- - -	- - -	- - -	S 34. c					
S 35	その他の外因死… 男 M. 女 F.	8 5 3	3 1 2	- - -	2 2 -	- - -	- - -	1 1 1	2 2 1	3 2 1	- - -	1 1 1	4 3 1	- - -	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	2 2 1	2 1 1	3 1 1	- - -	1 1 1	1 1 1	S 35				

*Reported by place of residence.

新生児(生後4週未満)死亡者数・

都道府県(七大都市再掲)別
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS)
FOR EACH PREFECTURE*昭和45年
1970

38	39	40	41	42	43	44	45	46	Residence unknown	不詳	東京都の区部	七大都市(再掲) 7 largest cities (secondary mention)						乳児簡単分類番号(S表) Infant S list number	
												50	51	52	53	54	55	56	

死因

13表(3-1)

第13表 乳児(1才未満)死亡者数・

性・月・死因(乳児簡

乳児(1才未満)死亡者数
Infant deaths(under 1 year)

TABLE 13 INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) AND CAUSES (S LIST) BY SEX AND MONTH

乳児簡単分類番号(S表) Infant S list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
			Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	May	June	July	Aug.	Sep.	Oct.	Nov.	Dec.
	総 数 Total	25 412 14 747 10 665	2 710 1 556 1 154	2 155 1 267 888	2 277 1 299 978	2 072 1 157 915	2 096 1 187 909	2 009 1 125 884	2 269 1 316 953	1 986 1 191 795	1 807 1 077 730	1 905 1 117 788	1 893 1 134 759	2 233 1 321 912
S 1	細菌性赤痢およびアメーバ症…	1 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - -	- - -	- - -	
S 2	腸炎およびその他の下痢性疾患	909 542 367	221 126 95	130 79 51	84 49 35	73 39 26	48 22 18	42 24 18	52 29 22	51 23 14	37 28 6	36 32 15	47 57 33	90
S 3	結核	20 10 10	1 - 1	4 2 4	2 1 -	1 2 1	3 1 2	3 1 -	1 2 -	2 - -	1 - 1	1 - 1	2 1 1	2
S 4	ジフテリア	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
S 5	百日咳	4 2 2	1 1 -	- - -	- 1 -	- - -	- - -	- 1 -	1 1 -	1 - -	- - -	- - -	- - -	
S 6	丹毒	2 2	- -	1 1	- -	- 1	- -							
S 7	破傷風	14 12 2	1 1 -	- 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	5 4 -	- - -	4 3 -	- - -	- 1	- - -	- 1
S 8	敗血症	158 95 63	14 7 7	8 3 5	16 13 3	11 9 2	7 5 6	12 6 5	14 9 5	18 8 6	14 5 8	13 11 3	11 8 7	20 13 7
S 9	急性灰白髄炎	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
S 10	麻疹	230 130 100	34 18 16	26 13 13	19 11 8	27 26 13	39 30 17	30 12 4	11 7 2	5 3 1	1 1 1	2 1 2	6 4 4	2
S 11	日本脳炎	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
S 12	梅毒およびその続発症	6 2 4	2 1 1	- - -	- 1 1	1 - -	1 - -	1 - -	1 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
S 13	その他の伝染病および寄生虫病	56 31 25	6 4 2	6 2 1	3 1 3	4 2 -	2 6 2	8 5 3	8 5 4	5 2 1	2 1 2	2 1 4	6 4 2	6 4 2
S 14	悪性新生物(リンパおよび造血組織の新生生物を含む)男 M. 女 F.	131 75 56	16 10 6	14 9 5	9 6 3	8 5 4	8 3 2	13 5 3	8 9 6	12 6 5	13 8 5	10 4 6	8 6 2	8 6 2
S 14.a	白血病	77 40 37	8 4 4	6 2 2	3 5 1	7 3 1	4 2 2	10 2 4	4 6 4	8 5 4	9 5 4	6 1 5	6 4 2	6 4 2
S 14.b	その他	54 35 19	8 6 5	8 4 2	6 2 1	1 1	4 3 2	3 1	4 1	6 2 2	4 1	4 3 1	2 2	2 1

新生児(生後4週未満)死亡者数、

単分類(S)別

NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS) FROM

OF OCCURRENCE

昭和45年
1970

乳児簡単分類番号(S表) Infant S list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 Mar.	4月 Apr.	5月 May	6月 June	7月 July	8月 Aug.	9月 Sep.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.
S 15	良性および性質不詳の新生物	79 42 37	9 5 4	5 3 2	2 2 3	5 2 3	8 3 5	4 3 1	11 8 3	7 6 1	6 2 4	7 4 3	4 1 3	11 5 6
S 16	栄養失調症	61 38 23	8 6 2	2 1 1	7 6 1	5 4 1	4 3 1	3 2 1	6 5 1	5 4 3	5 2 1	4 3 1	3 2 1	13 6 7
S 17	皰膜炎	238 134 104	17 12 5	24 16 8	20 11 9	22 13 13	18 11 7	22 16 6	19 11 8	21 10 11	12 5 7	16 8 8	25 10 10	22 12 12
S 18	脳性けい性小兒麻痺	123 81 42	13 7 6	13 11 2	9 7 2	7 5 2	5 4 -	10 6 4	14 8 6	13 7 6	10 7 3	7 6 4	10 6 5	12 7 5
S 19	心疾患	328 174 154	36 24 12	23 14 9	34 19 15	31 13 18	24 11 13	26 12 14	26 9 17	21 10 11	28 15 13	24 13 11	18 12 6	37 22 15
S 20	インフルエンザ	77 47 30	49 33 16	14 8 6	5 1 4	2 1 1	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	2 1 1	2 2 2
S 21	肺炎	3 102 1 690 1 412	485 259 226	284 165 119	319 173 146	246 131 146	296 148 115	210 114 148	266 137 127	185 100 85	173 103 85	183 102 81	193 109 84	264 149 115
S 22	気管支炎	193 108 85	24 12 12	21 11 10	22 12 10	15 9 6	12 6 6	17 11 6	10 6 4	13 7 6	11 6 5	13 8 5	22 15 7	22 15 7
S 23	腸閉塞およびヘルニア	424 282 142	38 29 <br;>9</br;>	41 32 10	26 16 19	38 19 9	27 21 9	30 21 9	42 25 17	49 30 19	32 22 10	39 26 13	26 18 8	36 26 10
S 24	胃炎、十二指腸炎および慢性胃腸炎	12 9 3	- - -	1 1 1	1 1 1	- - -	- - -	- - -	1 1 1	1 1 1	2 2 1	3 2 1	1 1 1	2 2 2
S 25	先天異常	3 914 2 150 1 764	365 200 165	304 167 137	340 191 149	303 150 153	344 190 154	347 177 170	371 165 165	310 181 129	296 167 129	309 175 134	307 173 145	318 173 145
S 25.a	心臓の先天異常	2 012 1 087 925	195 99 96	162 85 77	159 84 72	160 95 76	171 99 93	192 99 85	186 87 66	153 81 66	141 90 69	159 92 75	167 87 80	167 87 80
S 25.b	その他の循環器系の先天異常	121 69 52	6 3 3	6 5 1	17 11 6	10 5 5	5 3 2	14 8 8	13 2 5	4 2 2	13 8 6	12 6 6	11 6 5	10 6 4
S 25.c	消化器系の先天異常	1 086 622 464	101 63 38	86 45 41	106 64 42	82 57 41	103 48 38	86 53 35	96 59 35	94 59 37				

死因

13表(3-2)

第13表 乳児(1才未満)死亡者数・

性・月・死因(乳児簡

乳児(1才未満)死亡者数
Infant deaths(Under 1 year)

TABLE 13 INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) AND CAUSES (S LIST) BY SEX AND MONTH

乳児簡単分類番号(S表) Infant S list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	月別死因 Month by cause of death											
			1月 Jan.	2月 Feb.	3月 Mar.	4月 Apr.	5月 May	6月 June	7月 July	8月 Aug.	9月 Sep.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.
S 26.b	その他および詳細不明の出生時損傷を伴う難産	19 9 10	1 1 -	- 2 2	2 1 1	2 1 1	1 1 -	- 3 3	3 2 1	2 1 1	2 1 1	1 1 -	1 1 -	
S 26.c	出生時損傷、仮死、無酸素症または低酸素症の記載のない難産	231 141 90	25 14 11	21 13 8	17 13 4	12 9 3	18 11 7	17 12 5	27 17 10	20 12 8	17 8 9	19 14 5	22 10 12	16 8 8
S 26.d	仮死、無酸素症または低酸素症	2 716 1 664 1 052	210 123 87	204 135 69	217 136 81	230 138 92	217 129 88	220 137 83	264 162 102	218 133 85	232 147 109	241 132 92	241 149 92	222 143 79
S 27	母体の妊娠時の疾患による新生児の障害	1 081 625 456	90 52 38	78 47 31	90 51 39	109 59 50	82 47 35	101 50 51	100 68 32	82 48 34	82 51 31	78 40 38	84 53 31	105 59 46
S 28	新生児溶血性疾患	313 196 117	24 13 11	16 8 8	37 19 18	26 20 6	36 21 15	35 25 10	25 17 8	30 15 15	18 9 3	23 20 6	20 14 8	23 15 8
S 29	詳細不明の未熟児	2 547 1 471 1 076	228 127 101	228 137 91	223 115 108	198 111 87	206 124 82	213 106 107	216 124 92	201 134 67	184 118 66	218 123 95	205 119 86	227 133 94
S 30	新生児の出血性疾患	972 577 395	102 61 41	82 49 33	108 57 51	84 50 21	61 40 33	78 45 28	75 47 21	61 40 30	70 52 33	85 44 29	73 52 29	93 52 41
S 31	新生児の黄疸	108 66 42	16 8 8	4 3 1	6 5 6	9 1 4	4 1 3	8 6 2	14 13 1	9 5 4	10 7 2	6 4 2	8 6 6	14 8 6
S 32	その他の新生児の異常	2 109 1 236 873	190 113 77	196 118 78	206 98 88	180 102 82	180 83 78	142 71 59	178 107 77	179 102 58	147 89 72	159 94 53	147 125 80	205 205 205
S 33	その他のすべての疾患	3 099 1 825 1 274	276 168 108	218 115 103	284 171 113	247 152 95	251 136 115	250 148 102	279 148 131	269 167 103	244 141 106	267 161 99	247 148 97	267 170 97
S 34	不慮の事故	1 142 658 484	127 76 51	93 53 40	94 49 45	81 38 43	107 65 42	98 55 48	109 44 41	96 55 31	76 45 21	71 50 36	92 56 42	98 56 42
S 34.a	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	290 163 127	42 28 14	31 14 17	27 12 15	13 7 6	21 7 10	17 8 13	31 8 9	16 14 9	23 15 13	18 12 13	25 12 13	26 13 13
S 34.b	不慮の機械的窒息	504 283 221	47 24 23	34 19 15	29 16 28	43 38 25	63 31 22	56 28 19	50 23 12	42 31 10	35 31 15	31 23 14	38 22 14	36 22 14
S 34.c	その他	348 212 136	38 24 14	28 20 8	38 21 17	25 16 9	23 12 11	25 19 9	28 24 14	38 18 10	18 14 8	22 21 6	29 21 6	36 21 9
S 35	その他の外因死	202 105 97	16 7 9	30 16 14	15 10 5	28 11 12	20 11 9	14 6 8	16 11 5	17 9 8	13 7 6	10 4 6	8 2 6	15 6 9

新生児(生後4週未満)死亡者数・

単分類(S)別

NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS) FROM OF OCCURRENCE

新生児(生後4週未満)死亡者数 Neonatal deaths(Under 4 weeks)

昭和45年
1970

乳児簡単分類番号(S表) Infant S list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	月別死因 Month by cause of death											
			1月 Jan.	2月 Feb.	3月 Mar.	4月 Apr.	5月 May	6月 June	7月 July	8月 Aug.	9月 Sep.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.
	総数 Total	16 742	1 542	1 350	1 485	1 350	1 331	1 338	1 484	1 379	1 273	1 384	1 316	1 510
	男 M. 女 F.	9 929 6 813	894 648	812 538	864 621	785 565	766 565	769 569	898 586	835 544	767 506	817 567	815 501	907 603
S 1	細菌性赤痢およびアメーバ症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S 2	細菌性赤痢およびその他の下痢性疾患	51 34 17	8 6 2	4 2 2	3 3 3	5 4 4	4 3 1	3 3 1	4 3 2	3 2 1	6 4 2	6 4 2	6 4 1	1 1 1
S 3	結核	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S 4	ジフテリア	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S 5	百日咳	1 1 1	1 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S 6	丹毒	1 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1 1
S 7	破傷風	13 11 2	1 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 3 1
S 8	敗血症	92 51 41	9 5 4	5 3 2	11 8 3	7 6 1	2 2 3	6 3 3	7 4 6	12 6 4	6 2 7	10 3 7	5 2 2	12 6 6
S 9	急性灰白髄炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S 10	麻疹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S 11	日本脳炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S 12	梅毒およびその続発症	3 3	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S 13	その他の伝染病および寄生虫病	6 2 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 1 2
S 14	悪性新生物(リンパおよび造血組織の新生物を含む)	25 16 9	5 4 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	2 2 2	3 1 1	1 1 1	2 1 1	2 1 1	4 2 2	1 1 1	2 2 2
S 14.a	白血病	16 11 5	2 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1 1
S 14.b	その他	9 5 4	3 3 1	1 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1 1

死因

13表(3-3)

第13表 乳児(1才未満)死亡者数・

性・月・死因(乳児簡

TABLE 13 INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) AND
CAUSES (S LIST) BY SEX AND MONTH新生児(生後4週未満)死亡者数
Neonatal deaths(Under 4 weeks)

乳児簡単分類番号(S表) Infant S list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 Mar.	4月 Apr.	5月 May	6月 June	7月 July	8月 Aug.	9月 Sep.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.
			1月 Jan.	2月 Feb.	3月 Mar.	4月 Apr.	5月 May	6月 June	7月 July	8月 Aug.	9月 Sep.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.
S 15	良性および性質不詳の新生物… 男 M. 女 F.	25 13 12	3 2 1	3 1 2	- -	2 1	3 - 3	2 1 1	2 1 1	4 3 1	2 1 1	1 -	- 2 1	
S 16	栄養失調症… 男 M. 女 F.	17 13 4	2 2 -	2 1 1	1 2 -	2 -	- -	2 2 -	2 2 -	- -	- -	- -	6 3 3	
S 17	細膜炎… 男 M. 女 F.	87 52 35	9 7 2	7 3 4	6 3 2	4 2 1	5 3 1	8 5 2	9 7 2	4 2 2	7 4 3	11 6 5	9 4 5	
S 18	脳性けい性小兒麻痺… 男 M. 女 F.	47 33 14	5 3 2	8 7 1	1 2 1	3 1 -	1 4 1	7 4 2	3 2 1	1 3 1	4 3 2	5 2 2		
S 19	心疾患… 男 M. 女 F.	163 94 69	17 14 3	12 7 5	14 4 10	17 10 7	13 5 8	11 4 7	12 6 5	11 5 4	13 8 5	8 5 3	22 15 7	
S 20	インフルエンザ… 男 M. 女 F.	12 7 5	6 4 2	4 3 1	1 -	- -	1							
S 21	肺炎… 男 M. 女 F.	1 082 592 490	152 75 77	101 61 40	115 63 52	76 43 38	83 45 30	76 46 36	74 41 34	75 41 38	74 48 38	86 36 32	68 55 47	102
S 22	気管支炎… 男 M. 女 F.	26 15 11	2 1 1	4 3 1	2 2 -	- -	- -	5 3 2	- - 2	2 1 -	1 -	3 1 1	5 4 1	
S 23	腸閉塞およびヘルニア… 男 M. 女 F.	153 102 51	13 12 1	14 8 6	14 9 5	11 6 4	10 9 4	13 8 6	14 8 7	12 10 2	16 11 5	11 9 2	10 7 3	
S 24	胃炎、十二指腸炎および慢性… 胃腸炎… 男 M. 女 F.	2 2 -	- -	1 1 1	1 1 1	- -	- -							
S 25	先天異常… 男 M. 女 F.	1 903 1 107 1 796	177 97 80	140 103 57	168 77 65	149 106 72	178 83 74	157 99 71	170 98 60	158 91 66	157 94 52	146 91 60	151 152 67	
S 25.a	心臓の先天異常… 男 M. 女 F.	763 443 320	70 33 37	55 34 21	58 35 24	64 47 29	71 37 23	67 38 25	60 41 22	63 41 25	58 41 25	66 41 33	68 35 33	
S 25.b	その他の循環器系の先天異常… 男 M. 女 F.	44 31 13	1 4 1	4 4 2	8 6 1	3 2 -	2 3 2	5 4 1	1 3 1	6 2 -	3 3 -	3 2 1	3 2 1	
S 25.c	消化器系の先天異常… 男 M. 女 F.	698 412 286	67 45 22	50 24 26	70 47 23	52 36 26	65 29 24	53 34 29	63 40 20	60 35 23	58 38 20	52 28 24	50 30 20	
S 25.d	その他… 男 M. 女 F.	398 221 177	39 19 20	31 21 10	32 16 16	30 14 16	40 21 19	32 19 13	42 24 18	34 20 18	35 27 18	22 19 11	31 19 13	
S 26	出生時損傷、難産およびその他… 他の無酸素症、低酸素症… 男 M. 女 F.	3 742 2 326 1 416	299 175 124	289 186 103	294 188 106	308 189 119	300 181 119	290 186 104	373 233 140	316 193 115	312 189 119	318 205 129	330 200 125	313 113
S 26.a	脳および脊髄の出生時損傷… を伴う難産… 男 M. 女 F.	790 520 270	64 38 26	64 38 26	59 38 21	65 41 24	66 37 17	54 54 29	83 57 19	76 37 23	60 42 14	56 47 22	69 49 25	

新生児(生後4週未満)死亡者数・

単分類(S)別

NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS) FROM
OF OCCURRENCE昭和45年
1970

乳児簡単分類番号(S表) Infant S list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 Mar.	4月 Apr.	5月 May	6月 June	7月 July	8月 Aug.	9月 Sep.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.
S 26.b	その他および詳細不明の出… 生時損傷を伴う難産… 男 M. 女 F.	17 8 9	1 1 -	- -	2 2 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- -	3 3 -	3 1 2	2 1 1	1 1 -	
S 26.c	出生時損傷、仮死、無酸素… 症または低酸素症の男 M. 記載のない難産… 女 F.	231 141 90	25 14 11	21 13 8	17 4 3	12 9 7	18 11 10	17 12 5	27 17 10	20 12 8	17 9 5	19 14 10	22 10 12	16 8 8
S 26.d	仮死、無酸素症または低酸… 素症… 男 M. 女 F.	2 704 1 657 1 047	209 122 87	204 135 69	216 135 81	230 138 92	215 128 87	218 136 101	263 162 85	217 132 85	232 147 85	241 132 109	237 147 90	222 143 79
S 27	母体の妊娠時の疾患による新… 生児の障害… 男 M. 女 F.	1 081 625 456	90 52 38	78 47 31	90 51 39	109 59 50	82 47 35	101 50 32	100 51 34	82 48 15	82 51 15	78 40 15	84 53 31	105 59 46
S 28	新生児溶血性疾患… 男 M. 女 F.	298 187 111	23 13 10	16 8 8	34 17 17	25 20 5	33 18 15	33 24 9	24 16 8	29 14 15	16 9 7	22 19 3	20 14 6	23 15 8
S 29	詳細不明の末熟児… 男 M. 女 F.	2 428 1 403 1 025	213 118 95	216 129 100	210 110 78	185 107 79	193 114 78	203 100 88	209 121 66	195 129 66	176 112 64	210 118 92	197 115 82	221 130 91
S 30	新生児の出血性疾患… 男 M. 女 F.	954 569 385	101 60 41	79 48 31	106 56 50	82 50 32	59 38 21	76 45 31	74 46 28	59 39 20	68 39 29	84 52 32	73 44 29	93 52 41
S 31	新生児の黄疸… 男 M. 女 F.	82 48 34	12 6 6	3 2 1	6 4 6	6 4 2	4 1 3	6 5 1	11 10 1	7 4 4	7 4 3	4 3 1	5 4 1	11 6 5
S 32	その他の新生児の異常… 男 M. 女 F.	2 066 1 215 891	184 111 73	189 116 73	197 114 83	177 106 81	178 100 78	142 105 59	173 100 58	177 100 77	146 88 58	153 83 70	146 94 52	204 79
S 33	その他のすべての疾患… 男 M. 女 F.	2 184 1 307 877	184 114 70	149 116 75	191 116 65	162 107 79	166 109 75	184 113 85	198 119 80	199 119 77	182 105 77	201 125 76	180 118 62	188 125 63
S 34	不慮の事故… 男 M. 女 F.	110 55 55	18 8 10	12 6 6	10 4 4	8 4 4	5 2 1	6 2 4	7 4 3	10 4				

死因

14表 (5-1)

第14表 医師の立会による死産胎数、

TABLE 14 FOETAL DEATHS ATTENDED BY PHYSICIAN FROM
AND TYPE (SPONTANEOUS OR ARTIFICIAL)

国際基本 分類番号 International detailed list number	死産原因 Cause of foetal death	総 数 Total					自 然 Spontaneous					人 工 Artificial				
		総 数 Total	妊娠 第 4、 5月	妊娠 第 6、 7月	妊娠 第 8 月以 後 7 completed months of gestation and over	総 数 Total	妊娠 第 4、 5月	妊娠 第 6、 7月	妊娠 第 8 月以 後 7 completed months of gestation and over	総 数 Total	妊娠 第 4、 5月	妊娠 第 6、 7月	妊娠 第 8 月以 後 7 completed months of gestation and over			
			3 and 4 completed months of gestation	5 and 6 completed months of gestation	months of gestation and over		3 and 4 completed months of gestation	5 and 6 completed months of gestation	months of gestation and over		3 and 4 completed months of gestation	5 and 6 completed months of gestation	months of gestation and over			
	総 数.....	131 018	55 277	49 261	26 480	80 008	26 263	27 832	25 913	51 010	29 014	21 429	567			
XIV	先天異常.....	2 305	25	113	2 167	2 224	25	108	2 091	81	-	-	5	76		
740	無脳症.....	771	2	27	742	723	2	27	694	48	-	-	-	48		
741	二分脊椎.....	49	-	3	46	49	-	3	46	-	-	-	-	-		
741.0	水頭症を伴うもの.....	16	-	-	16	16	-	-	16	-	-	-	-	-		
741.9	水頭症の記載のないもの.....	33	-	3	30	33	-	3	30	-	-	-	-	-		
742	先天性水頭症.....	306	2	21	283	283	2	19	262	23	-	-	2	21		
743	その他の神経系の先天異常.....	69	-	3	66	67	-	3	64	2	-	-	-	2		
743.0	脳 瘤.....	38	-	2	36	38	-	2	36	-	-	-	-	-		
743.1	小頭症.....	15	-	-	15	13	-	-	13	2	-	-	-	2		
743.2	その他の脳の明示された異常.....	4	-	-	4	4	-	-	4	-	-	-	-	-		
743.3	その他の脊髄の明示された異常.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
743.4	神経線維腫症.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
743.8	その他の神経系の異常.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
743.9	詳細不明の脳、脊髄および神経系の異常.....	12	-	1	11	12	-	1	11	-	-	-	-	-		
744	眼の先天異常.....	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-		
744.0	無眼球症.....	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-		
744.1	小眼球症.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
744.2	牛 眼.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
744.3	先天性白内障.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
744.4	コロボーマ.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
744.5	無虹彩.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
744.8	その他の明示された眼の異常.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
744.9	詳細不明の眼の異常.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
745	耳、顎および頸の先天異常.....	4	-	-	4	4	-	-	4	-	-	-	-	-		
745.0	聴覚障害の原因となつた耳の異常.....	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-		
745.1	副耳.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
745.2	その他の明示された耳の異常.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
745.3	詳細不明の耳の異常.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
745.4	鰓裂、鰓囊胞または鰓瘻、前耳洞、頸翼.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
745.5	その他の明示された顔および頸の異常.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
745.8	詳細不明の顔および頸の異常.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
745.9	詳細不明の顔および頸の異常.....	3	-	-	3	3	-	-	3	-	-	-	-	-		

自然—人工・妊娠期間・原因（基本分類）別

CAUSES (DETAILED LIST) BY PERIOD OF GESTATION.

昭和45年
1970

国際基本 分類番号 International detailed list number	死産原因 Cause of foetal death	総 数 Total				自 然 Spontaneous				人工 Artificial			
		総 数 Total	妊娠 第 4、 5月 3 and 4 completed months of gestation	妊娠 第 6、 7月 5 and 6 completed months of gestation	妊娠第 8月 7 completed months of gestation and over	総 数 Total	妊娠 第 4、 5月 3 and 4 completed months of gestation	妊娠 第 6、 7月 5 and 6 completed months of gestation	妊娠第 8月 7 completed months of gestation and over	総 数 Total	妊娠 第 4、 5月 3 and 4 completed months of gestation	妊娠 第 6、 7月 5 and 6 completed months of gestation	妊娠第 8月 7 completed months of gestation and over
746	心臓の先天異常	218	-	-	218	218	-	-	-	218	-	-	-
746.0	総動脈幹残遺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
746.1	大血管の転位	1	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-
746.2	ファローの四徴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
746.3	心室中隔欠損	4	-	-	4	4	-	-	-	4	-	-	-
746.4	心房中隔欠損	7	-	-	7	7	-	-	-	7	-	-	-
746.5	共房室口	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
746.6	心臓弁膜の異常	14	-	-	14	14	-	-	-	14	-	-	-
746.7	心内膜線維弹性症	1	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-
746.8	その他の明示された心臓の異常	12	-	-	12	12	-	-	-	12	-	-	-
746.9	詳細不明の心臓の異常	179	-	-	179	179	-	-	-	179	-	-	-
747	その他の循環器系の先天異常	14	-	-	14	14	-	-	-	14	-	-	-
747.0	動脈管開存	7	-	-	7	7	-	-	-	7	-	-	-
747.1	大動脈縮窄	1	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-
747.2	その他の大動脈の異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
747.3	肺動脈の狭窄または閉鎖	1	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-
747.4	大静脈の異常	1	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-
747.5	腫動脈の欠如または減形成	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
747.6	その他の末梢血管系の異常	1	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-
747.8	その他の明示された循環器系の異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
747.9	詳細不明の循環器系の異常	3	-	-	3	3	-	-	-	3	-	-	-
748	呼吸器系の先天異常	23	-	-	23	23	-	-	-	23	-	-	-
748.0	後鼻孔閉鎖症	3	-	-	3	3	-	-	-	3	-	-	-
748.1	その他の鼻の異常	3	-	-	3	3	-	-	-	3	-	-	-
748.2	喉頭のウェブ[web]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
748.3	その他の喉頭、気管および気管支の異常	8	-	-	8	8	-	-	-	8	-	-	-
748.4	先天性囊胞肺	2	-	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-
748.5	肺の無発生	2	-	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-
748.6	その他の肺の異常	4	-	-	4	4	-	-	-	4	-	-	-
748.8	その他の明示された呼吸器系の異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
748.9	詳細不明の呼吸器系の異常	1	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-
749	口蓋裂および唇裂	46	-	1	45	46	-	1	45	-	-	-	-
749.0	口蓋裂	22	-	-	22	22	-	-	-	22	-	-	-
749.1	唇裂	9	-	-	9	9	-	-	-	9	-	-	-
749.2	唇裂を伴う口蓋裂	15	-	1	14	15	-	1	14	-	-	-	-

死因

14表 (5-2)

第14表 医師の立会による死産胎数,

TABLE 14 FOETAL DEATHS ATTENDED BY PHYSICIAN FROM AND TYPE (SPONTANEOUS OR ARTIFICIAL)

国際基本分類番号 International detailed list number	死産原因 Cause of foetal death	総 数 Total				自 然 Spontaneous				人 工 Artificial			
		総 数 Total	妊娠4, 5月 3 and 4 completed months of gestation	妊娠6, 7月 5 and 6 completed months of gestation	妊娠第8月以降 7 completed months of gestation and over	総 数 Total	妊娠4, 5月 3 and 4 completed months of gestation	妊娠6, 7月 5 and 6 completed months of gestation	妊娠第8月以降 7 completed months of gestation and over	総 数 Total	妊娠4, 5月 3 and 4 completed months of gestation	妊娠6, 7月 5 and 6 completed months of gestation	妊娠第8月以降 7 completed months of gestation and over
750	その他の上部消化管の先天異常	4	-	-	4	4	-	-	4	-	-	-	-
750.0	舌の異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750.1	幽門狭窄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750.2	気管食道瘻、食道閉鎖および狭窄	2	-	-	2	2	-	-	2	-	-	-	-
750.8	他の明示された上部消化管の異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750.9	詳細不明の上部消化管の異常	2	-	-	2	2	-	-	2	-	-	-	-
751	その他の消化器系の先天異常	168	9	9	150	168	9	9	150	-	-	-	-
751.0	メックル憩室	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
751.1	小腸の閉鎖および狭窄	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-
751.2	直腸および肛門の閉鎖および狭窄	16	-	-	16	16	-	-	16	-	-	-	-
751.3	ヒルシュスブルング病	4	-	1	3	4	-	1	3	-	-	-	-
751.4	腸固定の異常	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-
751.5	他の腸の異常	9	-	-	9	9	-	-	9	-	-	-	-
751.6	胆嚢、胆管および肝臓の異常	8	-	1	7	8	-	1	7	-	-	-	-
751.7	脾臓の異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
751.8	他の明示された消化器系の異常	125	9	7	109	125	9	7	109	-	-	-	-
751.9	詳細不明の消化器系の異常	4	-	-	4	4	-	-	4	-	-	-	-
752	性器の先天異常	5	-	-	5	5	-	-	5	-	-	-	-
752.0	性不確定	2	-	-	2	2	-	-	2	-	-	-	-
752.1	停留睾丸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
752.2	尿道下裂	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
752.3	尿道上裂	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
752.4	先天性陰囊水瘤	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-
752.5	卵巣、卵管および子宮の異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
752.6	膀胱および女性外性器の異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
752.7	偽半陰陽	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
752.8	他の明示された性器の異常	2	-	-	2	2	-	-	2	-	-	-	-
752.9	詳細不明の性器の異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
753	泌尿器系の先天異常	5	-	2	3	5	-	2	3	-	-	-	-
753.0	腎無発生	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
753.1	囊胞性腎疾患	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-
753.2	尿路の閉塞性異常	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-
753.3	他の明示された腎臓の異常	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-
753.4	他の明示された尿管の異常	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
753.5	膀胱の外反	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
753.6	尿道および膀胱頸部の閉鎖および狭窄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

自然一人工・妊娠期間・原因(基本分類)別

CAUSES (DETAILED LIST) BY PERIOD OF GESTATION,

昭和45年
1970

国際基本分類番号 International detailed list number	死産原因 Cause of foetal death	総 数 Total				自 然 Spontaneous				人 工 Artificial			
		総 数 Total	妊娠4, 5月 3 and 4 completed months of gestation	妊娠6, 7月 5 and 6 completed months of gestation	妊娠第8月以降 7 completed months of gestation and over	総 数 Total	妊娠4, 5月 3 and 4 completed months of gestation	妊娠6, 7月 5 and 6 completed months of gestation	妊娠第8月以降 7 completed months of gestation and over	総 数 Total	妊娠4, 5月 3 and 4 completed months of gestation	妊娠6, 7月 5 and 6 completed months of gestation	妊娠第8月以降 7 completed months of gestation and over
753.8	その他の明示された膀胱および尿道の異常	1	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-
753.9	詳細不明の泌尿器系の異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754	内反足(先天性)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
755	その他の体肢の先天異常	13	-	1	12	13	-	1	12	-	-	-	-
755.0	多指症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
755.1	合指症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
755.2	上肢の減奇形	1	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-
755.3	下肢の減奇形	3	-	-	-	3	3	-	-	3	-	-	-
755.4	詳細不明の肢の減奇形	3	-	-	-	3	3	-	-	3	-	-	-
755.5	その他の上肢の異常(肩甲帶を含む)	1	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-
755.6	先天性股関節脱臼	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
755.7	その他の下肢の異常(骨盤帶を含む)	2	-	-	-	2	2	-	-	2	-	-	-
755.8	肢の関節の多発性屈曲拘縮	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
755.9	その他および詳細不明の上下不詳の肢の異常	3	-	1	2	3	-	1	2	-	-	-	-
756	その他の筋骨格系の先天異常	104	-	2	102	102	-	2	100	2	-	-	2
756.0	頭蓋および顔面骨の異常	53	-	2	51	51	-	2	49	2	-	-	2
756.1	脊柱の異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
756.2	頸肋	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
756.3	その他の肋骨および胸骨の異常	5	-	-	-	5	5	-	-	5	-	-	-
756.4	軟骨異常養症	15	-	-	-	15	15	-	-	15	-	-	-
756.5	骨形成不全症	10	-	-	-	10	10	-	-	10	-	-	-
756.6	その他の広汎性骨格異常	1	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-
756.8	その他の明示された筋膜の異常	16	-	-	-	16	16	-	-</td				

死因

14表 (5-3)

第14表 医師の立会による死産胎数,

TABLE 14 FOETAL DEATHS ATTENDED BY PHYSICIAN FROM AND TYPE (SPONTANEOUS OR ARTIFICIAL)

国際基本 分類番号 International detailed list number	死産原因 Cause of foetal death	総 数 Total				自 然 Spontaneous				人 工 Artificial																				
		総 数 Total	妊娠 4, 5月 3 and 4 completed months of gestation	妊娠 6, 7月 5 and 6 completed months of gestation	妊娠第 8月以 後 7 completed months of gestation and over	総 数 Total	妊娠 4, 5月 3 and 4 completed months of gestation	妊娠 6, 7月 5 and 6 completed months of gestation	妊娠第 8月以 後 7 completed months of gestation and over	総 数 Total	妊娠 4, 5月 3 and 4 completed months of gestation	妊娠 6, 7月 5 and 6 completed months of gestation	妊娠第 8月以 後 7 completed months of gestation and over																	
		死産原因 Cause of foetal death	Total	妊娠 4, 5月 3 and 4 completed months of gestation	妊娠 6, 7月 5 and 6 completed months of gestation	妊娠第 8月以 後 7 completed months of gestation and over	Total	妊娠 4, 5月 3 and 4 completed months of gestation	妊娠 6, 7月 5 and 6 completed months of gestation	妊娠第 8月以 後 7 completed months of gestation and over	Total	妊娠 4, 5月 3 and 4 completed months of gestation	妊娠 6, 7月 5 and 6 completed months of gestation	妊娠第 8月以 後 7 completed months of gestation and over																
758.2	甲状腺の異状	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																
758.3	その他の内分泌腺の異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																
758.8	その他の明示された先天異常	78	-	3	75	77	-	3	74	1	-	-	1																	
758.9	詳細不明の先天異常	363	12	39	312	358	12	36	310	5	-	3	2																	
759	多系統におよぶ先天性症候群	62	-	2	60	62	-	2	60	-	-	-	-																	
759.0	内臓転位	2	-	-	2	2	-	-	2	-	-	-	-																	
759.1	癒合双胎	19	-	-	19	19	-	-	19	-	-	-	-																	
759.2	その他の怪奇形	6	-	1	5	6	-	1	5	-	-	-	-																	
759.3	ダウン病	10	-	-	10	10	-	-	10	-	-	-	-																	
759.4	その他の染色体異常にによる症候群	2	-	-	2	2	-	-	2	-	-	-	-																	
759.5	性染色体異常にによる症候群	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-																	
759.6	結節硬化	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																	
759.8	その他の明示された症候群	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-																	
759.9	詳細不明の多発先天異常	21	-	1	20	21	-	1	20	-	-	-	-																	
XV	周産期疾病および死亡の主要原因	128	660	55	249	49	145	24	266	77	731	26	235	27	721	23	775	50	929	29	014	21	424	491						
760	母体の慢性循環器疾患および慢性性尿器疾患	7 822	4 495	3	202	125	393	165	144	84	7 429	4	330	3	058	41														
760.0	慢性リウマチ性心疾患	70	41	27	2	9	2	5	2	61	39	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
760.1	先天性心疾患	42	22	16	4	5	-	1	4	37	22	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
760.2	慢性高血圧症	630	367	242	21	52	16	19	17	578	351	223	4																	
760.3	その他の慢性循環器系疾患	2 630	1 470	1	101	59	119	44	36	39	2 511	1 426	1 065	20																
760.3a	その他の心疾患	2 387	1 320	1	014	53	96	38	25	33	2 291	1 282	989	20																
760.3b	その他	243	150	87	6	23	6	11	6	220	144	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
760.4	慢性腎炎	4 266	2 474	1	755	37	149	66	62	21	4 117	2 408	1 693	16																
760.5	その他の慢性性尿器系疾患	184	121	61	2	59	37	21	1	125	84	40	1																	
761	その他の妊娠に関連しない母体側の状態	12 687	7 142	4	978	567	4 201	1 898	1 791	512	8 486	5 244	3 187	55																
761.0	梅毒	161	55	73	33	83	18	32	33	78	37	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
761.1	糖尿病	209	73	61	75	96	12	12	72	113	61	49	3																	
761.2	インフルエンザ	34	11	13	10	33	10	13	10	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
761.3	風疹	15	12	3	-	2	1	1	-	13	11	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
761.4	トキソプラスマ症	7	3	2	2	-	-	-	2	5	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
761.5	損傷	1 219	513	594	112	1 091	441	540	110	128	72	54	2																	
761.6	手術	6	3	3	-	2	1	1	-	4	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
761.7	胎盤通過性化学物質の作用	41	20	12	9	13	1	4	8	28	19	8	1																	
761.9	その他の母体側の原因	10 995	6 452	4 217	326	2 879	1 414	1 188	277	8 116	5 038	3 029	49																	
761.9a	結核	596	324	263	9	30	10	15	5	566	314	248	4																	

自然・人工・妊娠期間・原因(基本分類)別

CAUSES (DETAILED LIST) BY PERIOD OF GESTATION,

昭和45年
1970
国際基本 分類番号 International detailed list number	死産原因 Cause of foetal death	総 数 Total				自 然 Spontaneous				人 工 Artificial			
総 数 Total	妊娠 4, 5月 3 and 4 completed months of gestation	妊娠 6, 7月 5 and 6 completed months of gestation	妊娠第 8月以 後 7 completed months of gestation and over	総 数 Total	妊娠 4, 5月 3 and 4 completed months of gestation	妊娠 6, 7月 5 and 6 completed months of gestation	妊娠第 8月以 後 7 completed months of gestation and over	総 数 Total	妊娠 4, 5月 3 and 4 completed months of gestation	妊娠 6, 7月 5 and 6 completed months of gestation	妊娠第 8月以 後 7 completed months of gestation and over		
死産原因 Cause of foetal death	Total	妊娠 4, 5月 3 and 4 completed months of gestation	妊娠 6, 7月 5 and 6 completed months of gestation	妊娠第 8月以 後 7 completed months of gestation and over	Total	妊娠 4, 5月 3 and 4 completed months of gestation	妊娠 6, 7月 5 and 6 completed months of gestation	妊娠第 8月以 後 7 completed months of gestation and over	Total	妊娠 4, 5月 3 and 4 completed months of<br			

死因

14表(5-4)

第14表 医師の立会による死産胎数、

TABLE 14 FOETAL DEATHS ATTENDED BY PHYSICIAN FROM AND TYPE (SPONTANEOUS OR ARTIFICIAL)

国際基本 分類番号 International detailed list number	死産原因 Cause of foetal death	総 数 Total				自 然 Spontaneous				人 工 Artificial				
		総 数 Total	妊 娠 4, 5月 3 and 4 completed months of gestation	妊 娠 5, 6月 5 and 6 completed months of gestation	妊 娠 6, 7月 7 completed months of gestation and over	妊 娠 4, 5月 3 and 4 completed months of gestation	妊 娠 5, 6月 5 and 6 completed months of gestation	妊 娠 6, 7月 7 completed months of gestation and over	妊 娠 4, 5月 3 and 4 completed months of gestation	妊 娠 5, 6月 5 and 6 completed months of gestation	妊 娠 6, 7月 7 completed months of gestation and over	妊 娠 4, 5月 3 and 4 completed months of gestation	妊 娠 5, 6月 5 and 6 completed months of gestation	妊 娠 6, 7月 7 completed months of gestation and over
765.1	脊髄の出生時損傷を伴うもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
765.2	骨または神経の出生時損傷を伴うもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
765.3	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
765.4	の出生時損傷を伴うもの 仮死、無酸素症または低酸素症を伴うもの	67	-	67	67	-	-	67	-	-	-	-	-	-
765.9	出生時損傷、仮死、無酸素症または低酸素症のないもの	165	-	165	158	-	-	158	7	-	-	7	-	-
766	胎児の位置異常を伴う難産	1 832	4	48	1 780	1 797	4	44	1 749	35	-	4	31	-
766.0	脳の出生時損傷を伴うもの	62	-	62	62	-	-	62	-	-	-	-	-	-
766.0 a	骨盤位	21	-	21	21	-	-	21	-	-	-	-	-	-
766.0 b	その他の他	41	-	41	41	-	-	41	-	-	-	-	-	-
766.1	脊髄の出生時損傷を伴うもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
766.1 a	骨盤位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
766.1 b	その他の他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
766.2	骨または神経の出生時損傷を伴うもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
766.2 a	骨盤位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
766.2 b	その他の他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
766.3	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
766.3 a	骨盤位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
766.3 b	その他の他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
766.4	仮死、無酸素症または低酸素症を伴うもの	417	-	9	408	411	-	9	402	6	-	6	-	-
766.4 a	骨盤位	281	-	5	276	276	-	5	271	5	-	5	-	-
766.4 b	その他の他	136	-	4	132	135	-	4	131	1	-	1	-	-
766.9	出生時損傷、仮死、無酸素症または低酸素症の記載のないもの	1 353	4	39	1 310	1 324	4	35	1 285	29	-	4	25	-
766.9 a	骨盤位	731	2	15	714	725	2	15	708	6	-	6	-	-
766.9 b	その他の他	622	2	24	596	599	2	20	577	23	-	4	19	-
767	娩出力異常を伴う難産	437	-	8	429	435	-	8	427	2	-	2	-	-
767.0	脳の出生時損傷を伴うもの	26	-	26	26	-	-	26	-	-	-	-	-	-
767.1	脊髄の出生時損傷を伴うもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
767.2	骨または神経の出生時損傷を伴うもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
767.3	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	1	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
767.4	仮死、無酸素症または低酸素症を伴うもの	137	-	1	136	136	-	1	135	1	-	1	-	-
767.9	出生時損傷、仮死、無酸素症または低酸素症の記載のないもの	273	-	7	266	272	-	7	265	1	-	1	-	-
768	その他および詳細不明の合併症を伴う難産	371	-	1	370	365	-	1	364	6	-	6	-	-
768.0	脳の出生時損傷を伴うもの	23	-	23	20	-	-	20	3	-	-	3	-	-
768.1	脊髄の出生時損傷を伴うもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
768.2	骨または神経の出生時損傷を伴うもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
768.3	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
768.4	仮死、無酸素症または低酸素症を伴うもの	102	-	1	101	101	-	1	100	1	-	1	-	-
768.9	出生時損傷、仮死、無酸素症または低酸素症の記載のないもの	246	-	246	244	-	-	244	2	-	-	2	-	-

自然・人工・妊娠期間・原因(基本分類)別

CAUSES (DETAILED LIST) BY PERIOD OF GESTATION,

昭和45年
1970

国際基本 分類番号 International detailed list number	死産原因 Cause of foetal death	総 数 Total				自 然 Spontaneous				人 工 Artificial				
		総 数 Total	妊 娠 4, 5月 3 and 4 completed months of gestation	妊 娠 5, 6月 5 and 6 completed months of gestation	妊 娠 6, 7月 7 completed months of gestation and over	妊 娠 4, 5月 3 and 4 completed months of gestation	妊 娠 5, 6月 5 and 6 completed months of gestation	妊 娠 6, 7月 7 completed months of gestation and over	妊 娠 4, 5月 3 and 4 completed months of gestation	妊 娠 5, 6月 5 and 6 completed months of gestation	妊 娠 6, 7月 7 completed months of gestation and over	妊 娠 4, 5月 3 and 4 completed months of gestation	妊 娠 5, 6月 5 and 6 completed months of gestation	妊 娠 6, 7月 7 completed months of gestation and over
769	その他の妊娠および分娩の合併症	20 525	8 067	10 219	2 239	19 373	7 421	9 738	2 214	1 152	646	481	25	
769.0	頸管無力症	5 886	2 172	3 359	355	5 790	2 124	3 318	348	96	48	41	7	
769.1	早期破水	8 575	2 911	4 635	1 029	8 433	2 859	4 552	1 022	142	52	83	7	
769.2	羊水過多症	1 016	115	450	451	781	48	290	443	235	67	160	8	
769.3	子宮外妊娠	59	46	9	4</td									

死因

14表(5-5)

第14表 医師の立会による死産胎数、

TABLE 14 FOETAL DEATHS ATTENDED BY PHYSICIAN FROM AND TYPE (SPONTANEOUS OR ARTIFICIAL)

国際基本 分類番号 International detailed list number	死産原因 Cause of foetal death	総 数 Total				自 然 Spontaneous				人 工 Artificial			
		総 数 Total	妊娠 第 4、5月 3 and 4 completed months of gestation	妊娠 第 6、7月 5 and 6 completed months of gestation	妊娠第8 月以後 7 completed months of gestation and over	総 数 Total	妊娠 第 4、5月 3 and 4 completed months of gestation	妊娠 第 6、7月 5 and 6 completed months of gestation	妊娠第8 月以後 7 completed months of gestation and over	総 数 Total	妊娠 第 4、5月 3 and 4 completed months of gestation	妊娠 第 6、7月 5 and 6 completed months of gestation	妊娠第8 月以後 7 completed months of gestation and over
774.1	ABO因子不適合を伴うもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
774.2	その他または詳細不明の血液型不適合を伴うもの	2	-	1	1	2	-	1	1	-	-	-	-
774.9	原因の記載のないもの	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-
775	核黄疸の記載のない新生児溶血性疾患	73	11	15	47	66	5	14	47	7	6	1	-
775.0	Rh因子不適合を伴うもの	24	6	6	12	19	2	5	12	5	4	1	-
775.1	ABO因子不適合を伴うもの	3	1	1	1	3	1	1	1	-	-	-	-
775.2	その他および詳細不明の血液型不適合を伴うもの	18	2	6	10	16	-	6	10	2	2	-	-
775.9	原因の記載のないもの	28	2	2	24	28	2	2	24	-	-	-	-
776	他に分類されない無酸素症および低酸素症	694	5	50	639	694	5	50	639	-	-	-	-
776.0	産道内容の吸引	55	-	8	47	55	-	8	47	-	-	-	-
776.1	硝子様膜症	13	-	-	13	13	-	-	13	-	-	-	-
776.2	呼吸窮迫症候群	21	-	3	18	21	-	3	18	-	-	-	-
776.3	胎児側窮迫	2	-	-	2	2	-	-	2	-	-	-	-
776.4	子宮内無酸素症	5	-	-	5	5	-	-	5	-	-	-	-
776.9	詳細不明の新生児仮死	598	5	39	554	598	5	39	554	-	-	-	-
777	詳細不明の未熟児	1 453	126	458	869	1 453	126	458	869	-	-	-	-
778	その他の胎児または新生児の異常	1 353	95	214	1 044	1 343	92	213	1 038	10	3	1	6
778.0	出生前の胎児の血液喪失	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
778.1	過熟児	50	-	-	50	48	-	-	48	2	-	-	2
778.2	新生児の出血性疾患	53	-	-	53	52	-	-	52	1	-	-	1
778.3	寒冷傷害症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
778.9	その他	1 250	95	214	941	1 243	92	213	938	7	3	1	3
778.9 a	新生児の黄疸	2	-	-	2	2	-	-	2	-	-	-	-
778.9 b	その他	1 248	95	214	939	1 241	92	213	936	7	3	1	3
779	原因不明の胎児死亡	23 497	10 238	8 245	5 014	23 439	10 207	8 226	5 006	58	31	19	8
779.0	浸軟児	1 095	334	374	387	1 094	334	374	386	1	-	-	1
779.9	その他	22 402	9 904	7 871	4 627	22 345	9 873	7 852	4 620	57	31	19	7
779.9 a	子宮内胎児死亡	4 697	2 018	1 495	1 184	4 697	2 018	1 495	1 184	-	-	-	-
779.9 b	原因不明	17 705	7 886	6 376	3 443	17 648	7 855	6 357	3 436	57	31	19	7
	その他(XIV,XV以外のもの)	53	3	3	47	53	3	3	47	-	-	-	-
140~209	悪性新生物	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-
210~228	良性新生物	3	-	-	3	3	-	-	3	-	-	-	-

自然人工・妊娠期間・原因(基本分類)別

CAUSES (DETAILED LIST) BY PERIOD OF GESTATION,

昭和45年
1970

国際基本 分類番号 International detailed list number	死産原因 Cause of foetal death	総 数 Total				自 然 Spontaneous				人 工 Artificial			
		総 数 Total	妊娠 第 4、5月 3 and 4 completed months of gestation	妊娠 第 6、7月 5 and 6 completed months of gestation	妊娠第8 月以後 7 completed months of gestation and over	総 数 Total	妊娠 第 4、5月 3 and 4 completed months of gestation	妊娠 第 6、7月 5 and 6 completed months of gestation	妊娠第8 月以後 7 completed months of gestation and over	総 数 Total	妊娠 第 4、5月 3 and 4 completed months of gestation	妊娠 第 6、7月 5 and 6 completed months of gestation	妊娠第8 月以後 7 completed months of gestation and over
230~239	性質不詳の新生物	13	-	-	-	13	13	-	-	13	-	-	-
486	詳細不明の肺炎	2	-	-	-	2	2	-	-	2	-	-	-
551	その他の閉塞の記載のない腹腔ヘルニア	33	3	3	27	33	3	3	27	-	-	-	-
551.0	股ヘルニア	-	-	-	-	"	-	-	-	-	-	-	-
551.1	臍ヘルニア	32	3	2	27	32	3	2	27	-	-	-	-
551.2	腹壁ヘルニア(切開後)	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-
551.3	横隔膜ヘルニア	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
551.8	その他の部位のヘルニア	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
551.9	部位不明のヘルニア	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	その他	1	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-

死因

15表(5-1)

第15表 周産期死亡数,

TABLE 15 PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY ATTENDANT OF BIRTH

国際100項目 周産期分類 番号(P表) International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総 数 Total				後期死産 Late foetal deaths				早期新生児死亡 Early neonatal deaths			
		総 数 Total	医師 Physician	助産婦 Midwife	その他 Other	総 数 Total	医師 Physician	助産婦 Midwife	その他 Other	総 数 Total	医師 Physician	助産婦 Midwife	その他 Other
		M.	F.	U.	M.	F.	U.	M.	F.	U.	M.	F.	U.
	総 数 Total	41 917 37 438 4 209	270 29 107 26 480	2 549	78 12 810 10 958	1 660	192						
(P 1～P 4)	男 M. 女 F. 不詳 U.	23 705 21 149 2 424	132 16 011 14 575	1 402	34 7 694 6 574	1 022	98						
	男 M. 女 F. 不詳 U.	17 999 16 094 1 775	130 12 883 11 710	1 137	36 5 116 4 384	638	94						
	男 M. 女 F. 不詳 U.	213 195 10	8 213 195	10	0	•	•						
P 1	母体の慢性循環器疾患および慢性性尿器疾患	156 151 5 男 M. 女 F. 不詳 U.	- 66 63 - 3 3 - -	- 4 3 - 1 1 - -	- 27 26 - 13 12 - -	- 1 1 - 14 14 - -	- 1 - - - -	- 2 2 - 1 1 - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	
P 2	慢性リウマチ性心疾患	4 4 男 M. 女 F. 不詳 U.	- 2 2 - 1 1 - -	- 2 2 - 1 1 - -	- 2 2 - 1 1 - -	- 2 2 - 1 1 - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	
P 3	慢性高血圧症	29 26 3 男 M. 女 F. 不詳 U.	- 10 9 - 12 16 - -	- 21 2 - 13 12 - -	- 2 2 - 1 1 - -	- 6 5 - 4 4 - -	- 1 1 - 1 1 - -	- 1 1 - 1 1 - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -
P 4	その他の循環器系の慢性疾患	75 73 2 男 M. 女 F. 不詳 U.	- 35 2 - 38 3 - -	- 65 63 - 31 29 - -	- 2 2 - 2 2 - -	- 10 10 - 6 6 - -	- 1 1 - 1 1 - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -
P 5	性尿器系の慢性疾患	48 48 - 男 M. 女 F. 不詳 U.	- 27 27 - 21 21 - -	- 39 39 - 23 23 - -	- 9 9 - 4 4 - -	- 9 9 - 5 5 - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -
(P 5～P 11)	他の妊娠に関連のない母体側の状態	868 663 204 男 M. 女 F. 不詳 U.	- 476 357 118 - 388 302 86 - 4 4	- 1 769 567 - 422 306 115 - 4 4	- 1 201 1 - 1 54 51 - 0	- 99 96 - 51 45 - -	- 3 3 - 1 1 - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -
P 6	梅毒	42 37 5 男 M. 女 F. 不詳 U.	- 21 20 1 - 21 17 4 - -	- 38 33 - 18 17 - -	- 5 4 - 3 3 - -	- 4 4 - 1 1 - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -
P 7	糖尿病	93 90 3 男 M. 女 F. 不詳 U.	- 47 45 2 - 46 45 1 - -	- 78 75 - 42 40 - -	- 3 2 - 5 5 - -	- 15 15 - 10 10 - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -
P 8	風疹	- - - 男 M. 女 F. 不詳 U.	- - - - - - - -	- - - - - - - -	- - - - - - - -	- - - - - - - -	- - - - - - - -	- - - - - - - -	- - - - - - - -	- - - - - - - -	- - - - - - - -	- - - - - - - -	- - - - - - - -
P 9	母体の損傷	196 123 72 男 M. 女 F. 不詳 U.	- 110 69 40 - 85 53 32 - 1 1	- 1 184 112 - 103 63 39 - 1 1	- 1 71 1 - 1 7 6 - -	- 12 11 - 5 5 - -	- 1 1 - 1 1 - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -
P 10	母体の手術	- - - 男 M. 女 F. 不詳 U.	- - - - - - - -	- - - - - - - -	- - - - - - - -	- - - - - - - -	- - - - - - - -	- - - - - - - -	- - - - - - - -	- - - - - - - -	- - - - - - - -	- - - - - - - -	- - - - - - - -
P 11	胎盤通過性化学物質の作用	13 10 3 男 M. 女 F. 不詳 U.	- 7 5 2 - 6 5 1 - -	- 12 9 - 6 4 - -	- 3 2 - 1 1 - -	- 1 1 - 1 1 - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -
P 12	その他の母体側の状態	524 403 121 男 M. 女 F. 不詳 U.	- 291 218 73 - 230 182 48 - 3 3	- 457 338 119 - 253 182 71 - 3 3	- 67 65 2 - 38 36 2 - -	- 65 2 - 29 29 - -	- 2 2 - 29 29 - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -

後期死産一早期新生児死亡・性・原因(P分類)・出産時の立会者別

LATE FOETAL DEATH OR EARLY NEONATAL DEATH, SEX AND

昭和45年
1970

国際100項目 周産期分類 番号(P表) International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総 数 Total				後期死産 Late foetal deaths				早期新生児死亡 Early neonatal deaths			
		総 数 Total	医師 Physician	助産婦 Midwife	その他 Other	総 数 Total	医師 Physician	助産婦 Midwife	その他 Other	総 数 Total	医師 Physician	助産婦 Midwife	その他 Other
		M.	F.	U.	M.	F.	U.	M.	F.	M.	F.	U.	M.
(761.9i)	過労	135 男 M. 女 F. 不詳 U.	89 54 55	46 26 20	- - -	129 76 53	84 51 33	45 25 20	- - -	6 4 2	5 3 2	1 1 •	- - -
(P 12～P 17)	妊娠中毒症	4 447 男 M. 女 F. 不詳 U.	4 271 2 337 2 005	167 84 82	9 3 585 1 907 1 658	3 448 1 842 1 589	133 65 67	4 862 515 347	823 495 328	34 19 15	5 4 4	1 1 •	- - -
P 12	妊娠時に起きた腎疾患	689 男 M. 女 F. 不詳 U.	647 354 312	38 18 20	4 572 302 265	535 286 246	34 16 18	3 117 70 47	112 68 44	4 2 1	5 2 1	1 1 •	- - -
P 13	子宮前症	584 男 M. 女 F. 不詳 U.	570 316 262	13 4 9	1 447 1 242 1 198	439 240 198	8 2 6	1 137 79 58	131 76 55	5 2 3	1 1 •	1 1 •	- - -
P 14	子宮瘤	122 男 M. 女 F. 不詳 U.	119 61 61	2 - -	1 104 53 51	102 53 49	2 - -	1 18 8 10	17 8 9	1 1 •	1 1 •	1 1 •	- - -
P 15	詳細不明の妊娠中毒症	2 983 男 M. 女 F. 不詳 U.	2 872 1 570 1 289	108 58 49	3 2 419 1 284 1 121	2 334 1 240 1 081	84 44 39	1 564 1 344 1 220	538 330 208	24 14 10	2 2 •	2 2 •	- - -
P 16	妊娠悪阻	14 男 M. 女 F. 不詳 U.	13 7 6	1 - -	8 5 3	7 4 3	1 - -	6 3 3	6 3 3	6 3 3	6 3 3	6 3 3	- - -
P 17	その他の妊娠中毒症	55 男 M.<br											

死因

15表(5-2)

第15表 周産期死亡数,

TABLE 15 PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY ATTENDANT OF BIRTH

国際100項目 周産期分類 番号(P表) International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total				後期死産 Late foetal deaths				早期新生児死亡 Early neonatal deaths			
		総数 Total	医師 Physician	助産婦 Midwife	その他 Other	総数 Total	医師 Physician	助産婦 Midwife	その他 Other	総数 Total	医師 Physician	助産婦 Midwife	その他 Other
(764.0 a, 764.1 a)	骨盤骨の異常を伴うもの	66	61	5	-	41	40	1	-	25	21	4	-
	男 M.	49	46	3	-	30	29	1	-	19	17	2	-
	女 F.	17	15	2	-	11	11	-	-	6	4	2	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P22	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(764.2 a, 764.3 a)	骨盤骨の異常を伴うもの	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P23	出生時損傷の記載のないもの	599	563	36	-	526	493	33	-	73	70	3	-
	男 M.	359	338	21	-	317	297	20	-	42	41	1	-
	女 F.	238	223	15	-	207	194	13	-	31	29	2	-
	不詳 U.	2	2	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-
(764.4 a, 764.9 a)	骨盤骨の異常を伴うもの	257	239	18	-	227	210	17	-	30	29	1	-
	男 M.	160	149	11	-	144	133	11	-	16	16	-	-
	女 F.	96	89	7	-	82	76	6	-	14	13	1	-
	不詳 U.	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
(P24~P26)	胎児の骨盤不適合を伴う難産	352	317	35	-	296	264	32	-	56	53	3	-
	男 M.	242	221	21	-	202	183	19	-	40	38	2	-
	女 F.	107	93	14	-	91	78	13	-	16	15	1	-
	不詳 U.	3	3	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-
P24	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	56	53	3	-	33	32	1	-	23	21	2	-
	男 M.	45	43	2	-	24	23	1	-	21	20	1	-
	女 F.	11	10	1	-	9	9	-	-	2	1	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P25	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P26	出生時損傷の記載のないもの	296	264	32	-	263	232	31	-	33	32	1	-
	男 M.	197	178	19	-	178	160	18	-	19	18	1	-
	女 F.	96	83	13	-	62	69	13	-	14	14	-	-
	不詳 U.	3	3	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-
(P27~P29)	胎児の位置異常を伴う難産	2 408	2 168	235	5	1 998	1 780	216	2	410	388	19	3
	男 M.	1 402	1 257	141	4	1 153	1 019	132	2	249	238	9	2
	女 F.	1 005	910	94	1	844	760	84	-	161	150	10	1
	不詳 U.	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
P27	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	126	121	4	1	63	62	1	-	63	59	3	1
	男 M.	80	78	1	1	39	39	-	-	41	39	1	1
	女 F.	46	43	3	-	24	23	1	-	22	20	2	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(766.0 a, 766.1 a)	骨盤位	55	52	2	1	21	21	-	-	34	31	2	1
	男 M.	36	35	-	1	14	14	-	-	22	21	-	1
	女 F.	19	17	2	-	7	7	-	-	12	10	2	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P28	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	3	2	1	-	-	-	-	-	3	2	1	-
	男 M.	2	1	1	-	-	-	-	-	2	1	1	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(766.2 a, 766.3 a)	骨盤位	3	2	1	-	-	-	-	-	3	2	1	-
	男 M.	2	1	1	-	-	-	-	-	2	1	1	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

後期死産—早期新生児死亡・性・原因(P分類)・出産時の立会者別

LATE FOETAL DEATH OR EARLY NEONATAL DEATH, SEX AND ATTENDANT OF BIRTH

昭和45年
1970

国際100項目 周産期分類 番号(P表) International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total				後期死産 Late foetal deaths				早期新生児死亡 Early neonatal deaths			
		総数 Total	医師 Physician	助産婦 Midwife	その他 Other	総数 Total	医師 Physician	助産婦 Midwife	その他 Other	総数 Total	医師 Physician	助産婦 Midwife	その他 Other
P29	出生時損傷の記載のないもの	2 279	2 045	230	4	1 935	1 718	215	2	344	327	15	2
	男 M.	1 320	1 178	139	3	1 114	980	132	2	206	198	7	1
	女 F.	958	866	91	1	820	737	83	-	138	129	8	-
	不詳 U.	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
(766.4 a, 766.9 a)	骨盤位	1 374	1 233	139									

死因

15表(5-3)

第15表 周産期死亡数,

TABLE 15 PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY ATTENDANT OF BIRTH

国際100項目 周産期分類 番号(P表) International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総 数 Total				後期死産 Late foetal deaths				早期新生児死亡 Early neonatal deaths			
		総 数 Total	医 師 Physician	助 産 婦 Midwife	その 他 Other	総 数 Total	医 師 Physician	助 産 婦 Midwife	その 他 Other	総 数 Total	医 師 Physician	助 産 婦 Midwife	その 他 Other
			医 師 Physician	助 産 婦 Midwife	その 他 Other		医 師 Physician	助 産 婦 Midwife	その 他 Other		医 師 Physician	助 産 婦 Midwife	その 他 Other
P39	子宮外妊娠	4	4	-	-	4	4	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	女 F.	3	3	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P40	多胎妊娠	459	421	35	3	210	196	14	-	249	225	21	3
	男 M.	268	244	21	3	118	110	8	-	150	134	13	3
	女 F.	188	174	14	3	89	83	6	-	99	91	8	-
	不詳 U.	3	3	-	-	3	3	-	-	*	*	*	-
P41	その他の妊娠または分娩の合併症	370	347	21	2	220	204	15	1	150	143	6	1
	男 M.	204	191	13	1	116	108	8	-	88	83	5	-
	女 F.	164	155	8	1	102	95	7	-	62	60	1	1
	不詳 U.	2	1	-	1	2	1	-	1	*	*	*	-
(P42~P46)	胎盤異常	3 269	3 141	125	3	2 725	2 619	104	2	544	522	21	1
	男 M.	1 797	1 728	68	1	1 479	1 421	58	-	318	307	10	1
	女 F.	1 464	1 406	57	1	1 238	1 191	46	1	226	215	11	-
	不詳 U.	8	7	-	1	8	7	-	1	*	*	*	-
P42	前置胎盤	1 299	1 281	16	2	926	912	13	1	373	369	3	1
	男 M.	766	755	10	1	547	539	8	-	219	216	2	1
	女 F.	530	524	6	1	376	371	5	-	154	153	1	-
	不詳 U.	3	2	-	1	3	2	-	1	*	*	*	-
P43	胎盤早期剥離	1 216	1 157	58	1	1 131	1 075	55	1	85	82	3	-
	男 M.	661	628	33	1	612	579	33	-	49	49	3	-
	女 F.	554	528	25	1	518	495	22	1	36	33	3	-
	不詳 U.	1	1	-	1	1	1	-	*	*	*	*	-
P44	胎盤硬塞	43	42	1	-	40	39	1	-	3	3	-	-
	男 M.	20	19	1	-	18	17	1	-	2	2	-	-
	女 F.	22	22	-	-	21	21	-	-	1	1	-	-
	不詳 U.	1	1	-	-	1	1	-	-	*	*	*	-
P45	その他の胎盤の異常	194	163	31	-	178	152	26	-	16	11	5	-
	男 M.	95	81	14	-	85	74	11	-	10	7	3	-
	女 F.	97	80	17	-	91	76	15	-	6	4	2	-
	不詳 U.	2	2	-	-	2	2	-	-	*	*	*	-
P46	詳細不明の胎盤の異常	517	498	19	-	450	441	9	-	67	57	10	-
	男 M.	255	245	10	-	217	212	5	-	38	33	5	-
	女 F.	261	252	9	-	232	228	4	-	29	24	5	-
	不詳 U.	1	1	-	-	1	1	-	-	*	*	*	-
(P47~P49)	臍帯異常	4 010	3 561	449	-	3 843	3 408	435	-	167	153	14	-
	男 M.	2 213	1 961	252	-	2 100	1 557	243	-	113	104	9	-
	女 F.	1 790	1 593	197	-	1 736	1 544	192	-	54	49	5	-
	不詳 U.	7	7	-	-	7	7	-	-	*	*	*	-
P47	臍帯圧迫	439	395	44	-	430	388	42	-	9	7	2	-
	男 M.	236	210	26	-	229	205	24	-	7	5	2	-
	女 F.	203	185	18	-	201	183	18	-	2	2	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*	*	-
P48	臍帯圧迫の記載のない臍帯脱出	619	555	64	-	606	542	64	-	13	13	-	-
	男 M.	381	343	38	-	372	334	38	-	9	9	-	-
	女 F.	238	212	26	-	234	208	26	-	4	4	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*	*	-
P49	その他	2 952	2 611	341	-	2 807	2 478	329	-	145	133	12	-
	男 M.	1 596	1 408	188	-	1 499	1 318	181	-	97	90	7	-
	女 F.	1 349	1 196	153	-	1 301	1 153	148	-	48	43	5	-
	不詳 U.	7	7	-	-	7	7	-	-	*	*	*	-
(771.9 a)	臍帯巻絡	2 132	1 882	250	-	2 021	1 780	241	-	111	102	9	-
	男 M.	1 191	1 053	138	-	1 114	981	133	-	77	72	5	-
	女 F.	938	826	112	-	904	796	108	-	34	30	4	-
	不詳 U.	3	3	-	-	3	3	-	-	*	*	*	-

後期死産—早期新生児死亡・性・原因(P分類)・出産時の立会者別

LATE FOETAL DEATH OR EARLY NEONATAL DEATH, SEX AND

昭和45年
1970

国際100項目 周産期分類 番号(P表) International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総 数 Total				後期死産 Late foetal deaths				早期新生児死亡 Early neonatal deaths			
		総 数 Total	医 師 Phys										

死因

15表(5-4)

第15表 周産期死亡数

TABLE 15 PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY ATTENDANT OF BIRTH

国際100項目 周産期分類 番号(P表) International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総 数 Total				後期死産 Late foetal deaths				早期新生児死亡 Early neonatal deaths			
		総数	医師	助産婦	その他	総数	医師	助産婦	その他	総数	医師	助産婦	その他
		Total	Physician	Midwife	Other	Total	Physician	Midwife	Other	Total	Physician	Midwife	Other
(P61~P68)	その他の胎児および新生児の状態	12 057	10 457	1 500	100	7 847	6 927	859	61	4 210	3 530	641	39
	男 M.	6 794	5 895	851	48	4 284	3 796	463	25	2 510	2 099	388	23
	女 F.	5 188	4 494	646	48	3 488	3 063	393	32	1 700	1 431	253	16
	不詳 U.	75	68	3	4	75	68	3	4	*	*	*	*
P61	詳細不明の未熟児	2 521	2 203	299	19	924	869	54	1	1 597	1 334	245	18
	男 M.	1 480	1 279	187	14	529	497	31	1	951	782	156	13
	女 F.	1 038	921	112	5	392	369	23	-	646	552	89	5
	不詳 U.	3	3	-	-	3	3	-	-	*	*	*	*
P62	出生前の胎児の血液喪失	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*
P63	過熟児	68	53	15	-	64	50	14	-	4	3	1	-
	男 M.	37	29	8	-	35	27	8	-	2	2	-	-
	女 F.	31	24	7	-	29	23	6	-	2	1	1	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*
P64	新生児の出血性疾患	778	657	118	3	55	53	2	-	723	604	116	3
	男 M.	476	402	73	1	30	30	-	-	446	372	73	-
	女 F.	302	255	45	2	25	23	2	-	277	232	43	2
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*
P65	寒冷傷害症候群	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*
P66	その他の胎児の異常	2 975	2 529	427	19	1 090	941	148	1	1 885	1 588	279	18
	男 M.	1 736	1 485	242	9	625	542	83	-	1 111	943	159	9
	女 F.	1 237	1 042	185	10	463	397	65	1	774	645	120	9
	不詳 U.	2	2	-	-	2	2	-	-	*	*	*	*
(778.9 a)	新生児の黄疸	46	29	17	-	3	2	1	-	43	27	16	-
	男 M.	22	14	8	-	-	-	-	-	22	14	8	-
	女 F.	24	15	9	-	3	2	1	-	21	13	8	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*
P67	浸軟児	444	387	57	-	444	387	57	-	-	-	-	-
	男 M.	208	181	27	-	208	181	27	-	-	-	-	-
	女 F.	228	198	30	-	228	198	30	-	-	-	-	-
	不詳 U.	8	8	-	-	8	8	-	-	*	*	*	*
P68	原因不明の胎児死亡	5 270	4 627	584	59	5 270	4 627	584	59	-	-	-	-
	男 M.	2 857	2 519	314	24	2 857	2 519	314	24	-	-	-	-
	女 F.	2 351	2 053	267	31	2 351	2 053	267	31	-	-	-	-
	不詳 U.	62	55	3	4	62	55	3	4	-	-	-	-
(779.9 a)	子宮内胎児死亡	1 257	1 184	72	1	1 257	1 184	72	1	-	-	-	-
	男 M.	674	634	40	-	674	634	40	-	-	-	-	-
	女 F.	569	536	32	1	569	536	32	1	-	-	-	-
	不詳 U.	14	14	-	-	14	14	-	-	*	*	*	*
(P69~P80)	先天異常	3 401	3 113	284	4	2 301	2 167	134	-	1 100	946	150	4
	男 M.	1 872	1 709	162	1	1 219	1 155	64	-	653	554	98	1
	女 F.	1 458	1 338	117	3	1 011	946	65	-	447	392	52	3
	不詳 U.	71	66	5	-	71	66	5	-	*	*	*	*
P69	無脳症	845	794	51	-	788	742	46	-	57	52	5	-
	男 M.	460	434	26	-	425	401	24	-	35	33	2	-
	女 F.	377	353	24	-	355	334	21	-	22	19	3	-
	不詳 U.	8	7	1	-	8	7	1	-	*	*	*	*
P70	二分脊椎	68	62	6	-	52	46	6	-	16	16	-	-
	男 M.	29	27	2	-	24	22	2	-	5	5	-	-
	女 F.	33	31	2	-	22	20	2	-	11	11	-	-
	不詳 U.	6	4	2	-	6	4	2	-	*	*	*	*

後期死産・早期新生児死亡・性・原因(P分類)・出産時の立会者別

LATE FOETAL DEATH OR EARLY NEONATAL DEATH, SEX AND ATTENDANT OF BIRTH

昭和45年
1970

国際100項目 周産期分類 番号(P表) International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総 数 Total				後期死産 Late foetal deaths				早期新生児死亡 Early neonatal deaths			
		総数	医師	助産婦	その他	総数	医師	助産婦	その他	総数	医師	助産婦	その他
		Total	Physician	Midwife	Other	Total	Physician	Midwife	Other	Total	Physician	Midwife	Other
P71	先天性水頭症	350	311	39	-	319	283	36	-	31	28	3	-
	男 M.	224	202	22	-	201	181	20	-	23	21	2	-
	女 F.	125	108	17	-	117	101	16	-	8	7	1	-
	不詳 U.</												

死因

15表(5-5)

第15表 周産期死亡数,

TABLE 15 PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY ATTENDANT OF BIRTH

国際100項目 周産期分類 番号(P表) International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総 数 Total				後期死産 Late foetal deaths				早期新生児死亡 Early neonatal deaths			
		総数	医師	助産婦	その他	総数	医師	助産婦	その他	総数	医師	助産婦	その他
		Total	Physician	Midwife	Other	Total	Physician	Midwife	Other	Total	Physician	Midwife	Other
P83	破傷風	6	1	4	1	-	-	-	-	6	1	4	1
	男 M.	5	1	3	1	-	-	-	-	5	1	3	1
	女 F.	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P84	敗血症	30	24	5	1	-	-	-	-	30	24	5	1
	男 M.	19	15	3	1	-	-	-	-	19	15	3	1
	女 F.	11	9	2	-	-	-	-	-	11	9	2	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P85	ウイルス疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P86	先天梅毒	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P87	トキソプラスマ症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P88	その他の伝染病および寄生虫病	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(P89~P94)	その他の胎児および新生児の疾患	966	759	190	17	50	47	3	-	916	712	187	17
	男 M.	550	429	110	11	22	21	1	-	528	408	109	11
	女 F.	415	329	80	6	27	25	2	-	388	304	78	6
	不詳 U.	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
P89	甲状腺の疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P90	脳囊胞性線維症(ムコビチドージス)	2	2	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-
	男 M.	2	2	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P91	血液および造血器の疾患	9	8	1	-	-	-	-	-	9	8	1	-
	男 M.	7	6	1	-	-	-	-	-	7	6	1	-
	女 F.	2	2	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P92	肺炎	447	342	102	3	2	2	-	-	445	340	102	3
	男 M.	236	181	54	1	1	1	-	-	235	180	54	1
	女 F.	211	161	48	2	1	1	-	-	210	160	48	2
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P93	その他の明示された疾患	418	345	70	3	48	45	3	-	370	300	67	3
	男 M.	254	205	46	3	21	20	1	-	233	185	45	3
	女 F.	163	139	24	-	26	24	2	-	137	115	22	-
	不詳 U.	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
(427~429)	心不全、その他の心臓疾患	70	51	17	2	-	-	-	-	70	51	17	2
	男 M.	39	26	11	2	-	-	-	-	39	26	11	2
	女 F.	31	25	6	-	-	-	-	-	31	25	6	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(550~553)	腹腔ヘルニア	77	71	6	-	28	28	-	-	49	43	6	-
	男 M.	47	42	5	-	14	14	-	-	33	28	5	-
	女 F.	29	28	1	-	13	13	-	-	16	15	1	-
	不詳 U.	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-

後期死産—早期新生児死亡・性・原因(P分類)・出産時の立会者別

LATE FOETAL DEATH OR EARLY NEONATAL DEATH, SEX AND ATTENDANT OF BIRTH

昭和45年
1970

国際100項目 周産期分類 番号(P表) International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総 数 Total				後期死産 Late foetal deaths				早期新生児死亡 Early neonatal deaths			
		総数	医師	助産婦	その他	総数	医師	助産婦	その他	総数	医師	助産婦	その他
		Total	Physician	Midwife	Other	Total	Physician	Midwife	Other	Total	Physician	Midwife	Other
P94	症状および診断名不明確の状態	90	62	17	11	-	-	-	-	90	62	17	11
	男 M.	51	35	9	7	-	-	-	-	51	35	9	7
	女 F.	39	27	8	4	-	-	-	-	39	27	8	4
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(P95~P100)	新生児に損傷をもたらした外因	109	29	14	66	-	-	-	-	109	29	14	66
	男 M.	58	17	8	33	-	-	-	-	58	17	8	33
	女 F.	51	12	6	33	-	-	-	-	51	12	6	33
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PE95	過度の高溫	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-
	男 M.	1	-	1	-	-	-</td						

死因

16表(10-1)

第16表 周産期死亡数(後期死産は

のみ)一早期新生児死亡・性・妊娠

TABLE 16 PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST), OR EARLY NEONATAL DEATH, SEX AND PERIOD

国際100項目 周産期分類 番号(P表) International list of 100 causes(P list) number	死 因 性 Cause of death and sex	総 数 Total							後 Late Total
		総 数 Total	妊娠 8月未満 ~7 completed months of gestation	妊娠 第8月 7 completed months of gestation	妊娠 第9月 8 completed months of gestation	妊娠 第10月 9 completed months of gestation	妊娠 第11月 10 completed months of gestation	不詳 Unknown	
	総 数 Total	39 290	1 414	9 165	7 204	20 921	584	2 26	480
	男 M.	22 269	768	5 151	4 130	11 903	317	- 14	575
	女 F.	16 826	646	3 954	3 023	8 935	266	2 11	710
	不詳 U.	195	-	60	51	83	1	-	195
(P 1 ~ P 4)	母体の慢性循環器疾患および慢性性尿器疾患	152	5	73	24	50	-	-	125
	男 M.	76	2	33	15	26	-	-	63
	女 F.	76	3	40	9	24	-	-	62
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-
P 1	慢性リウマチ性心疾患	4	-	-	-	4	-	-	2
	男 M.	3	-	-	-	3	-	-	2
	女 F.	1	-	-	-	1	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-
P 2	慢性高血圧症	27	2	10	7	8	-	-	21
	男 M.	11	1	5	2	3	-	-	9
	女 F.	16	1	5	5	5	-	-	12
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-
P 3	その他の循環器系の慢性疾患	73	2	30	10	31	-	-	63
	男 M.	35	-	12	8	15	-	-	29
	女 F.	38	2	18	2	16	-	-	34
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-
P 4	性尿器系の慢性疾患	48	1	33	7	7	-	-	39
	男 M.	27	1	16	5	5	-	-	23
	女 F.	21	-	17	2	2	-	-	16
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-
(P 5 ~ P 11)	その他の妊娠に関連のない母体側の状態	666	23	287	118	234	4	-	567
	男 M.	360	12	162	68	117	1	-	306
	女 F.	302	11	123	50	115	3	-	257
	不詳 U.	4	-	2	-	2	-	-	4
P 5	梅毒	37	2	8	5	21	1	-	33
	男 M.	20	1	4	2	13	-	-	17
	女 F.	17	1	4	3	8	1	-	16
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-
P 6	糖尿病	90	-	9	19	62	-	-	75
	男 M.	45	-	6	8	31	-	-	40
	女 F.	45	-	3	11	31	-	-	35
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-
P 7	風疹	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-
P 8	母体の損傷	124	7	54	24	39	-	-	112
	男 M.	70	3	28	19	20	-	-	63
	女 F.	53	4	26	5	18	-	-	48
	不詳 U.	1	-	-	-	1	-	-	1
P 9	母体の手術	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-
P 10	胎盤通過性化学物質の作用	10	-	3	-	7	-	-	9
	男 M.	5	-	2	-	4	-	-	5
	女 F.	5	-	1	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-
P 11	その他の母体側の状態	405	14	213	70	105	3	-	338
	男 M.	220	8	122	39	50	1	-	182
	女 F.	182	6	89	31	54	2	-	153
	不詳 U.	3	-	2	-	1	-	-	3

医師立会のみ), 後期死産(医師立会

期間・原因(P分類)別

BY LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN)

昭和45年

OF GESTATION 1970

国際100項目 周産期分類 番号(P表) International list of 100 causes(P list) number	期死産(医師立会のみ) foetal deaths attended by physician	早期新生児死亡 Early neonatal deaths							国際100項目 周産期分類 番号(P表) International list of 100 causes(P list) number				
		妊娠 8月未満 ~7 completed months of gestation	妊娠 第9月 8 completed months of gestation	妊娠 第10月 9 completed months of gestation	妊娠 第11月 10 completed months of gestation	不詳 Unknown	総 数 Total	妊娠 8月未満 ~7 completed months of gestation	妊娠 第9月 8 completed months of gestation	妊娠 第10月 9 completed months of gestation	妊娠 第11月 10 completed months of gestation		
		6 460	5 142	14 536	342	-	12 810	1 414	2 705	2 062	6 385	242	2
		3 533	2 631	8 032	179	-	7 694	768	1 618	1 299	3 871	138	-
		2 867	2 260	6 421	162	-	5 116	646	1 087	763	2 514	104	2
		60	51	83	1	-	*	*	*	*	*	*	
(P 1 ~ P 11)		64	20	41	-	-	27	5	9	4	9	-	(P 1 ~ P 11)
		30	12	21	-	-	13	2	3	3	5	-	P 1
		34	8	20	-	-	14	3	6	1	4	-	P 2
		-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	-	P 3
		8	7	6	-	-	6	2	1	1	2	-	P 4
		4	2	3	-	-	2	1	1	1	2	-	P 5
		4	5	3	-	-	2	1	1	1	2	-	P 6
		17	2	15	-	-	4	2	1	1	2	-	P 7
		-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	-	P 8
		27	9	27	-	-	10	2	3	1	4	-	P 9
		10	7	12	-	-	6	2	1	1	3	-	P 10
		17	2	15	-	-	4	1	1	1	2	-	P 11

死因

16表 (10-2)

第16表 周産期死亡数(後期死産は

のみ)ー早期新生児死亡・性・妊娠

TABLE 16 PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST), OR EARLY NEONATAL DEATH, SEX AND PERIOD

国際100項目 周産期分類 番号(P表) International list of 100 causes(P list) number	死 因 ・ 性 Cause of death and sex	総 数 Total								後 Late Total	
		総 数 Total	妊 娠 8月未満 ~7 comple- ted mon- ths of gestation	妊 娠 第8月 7 comple- ted mon- ths of gestation	妊 娠 第9月 8 comple- ted mon- ths of gestation	妊 娠 第10月 9 comple- ted mon- ths of gestation	妊 娠 第11月 10 comple- ted mon- ths of gestation	不 詳 Unknown			
(761.9i)	過労	90	-	62	19	8	1	-	84		
	男 M.	55	-	40	10	5	-	-	51		
	女 F.	35	-	22	9	3	1	-	33		
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-		
(P 12-P 17)	妊娠中毒症	4 310	40	954	1 156	2 111	49	-	3 448		
	男 M.	2 357	17	496	617	1 203	24	-	1 842		
	女 F.	1 936	23	452	533	903	25	-	1 589		
	不詳 U.	17	-	6	6	5	-	-	17		
P 12	妊娠時に起きた腎疾患	652	7	187	172	283	3	-	535		
	男 M.	356	2	115	82	156	1	-	286		
	女 F.	293	5	71	89	126	2	-	246		
	不詳 U.	3	-	1	1	1	-	-	3		
P 13	子瘤前症	576	1	158	170	241	6	-	439		
	男 M.	319	-	78	97	141	3	-	240		
	女 F.	256	1	79	73	100	3	-	198		
	不詳 U.	1	-	1	-	-	-	-	1		
P 14	子瘤	120	-	30	28	58	4	-	102		
	男 M.	61	-	12	16	31	2	-	53		
	女 F.	59	-	18	12	27	2	-	49		
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-		
P 15	詳細不明の妊娠中毒症	2 898	30	565	776	1 493	34	-	2 334		
	男 M.	1 584	14	282	416	856	16	-	1 240		
	女 F.	1 301	16	279	355	633	18	-	1 081		
	不詳 U.	13	-	4	5	4	-	-	13		
P 16	妊娠悪阻	13	1	6	1	4	1	-	7		
	男 M.	7	1	3	1	1	1	-	4		
	女 F.	6	-	3	-	3	-	-	3		
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-		
P 17	その他の妊娠中毒症	51	1	8	9	32	1	-	31		
	男 M.	30	-	6	5	18	1	-	19		
	女 F.	21	1	2	4	14	-	-	12		
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-		
(P 18-P 20)	母体の分娩前および分娩時の感染	191	4	34	25	122	6	-	140		
	男 M.	95	2	19	14	58	2	-	69		
	女 F.	96	2	15	11	64	4	-	71		
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-		
P 18	妊娠時の腎孟炎および腎盂腎炎	27	1	13	5	6	2	-	24		
	男 M.	14	1	8	2	2	1	-	12		
	女 F.	13	-	5	3	4	1	-	12		
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-		
P 19	その他の妊娠時の性尿器の感染	28	2	2	6	18	-	-	19		
	男 M.	17	1	1	4	11	-	-	10		
	女 F.	11	1	1	2	7	-	-	9		
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-		
P 20	その他	136	1	19	14	98	4	-	97		
	男 M.	64	-	10	8	45	1	-	47		
	女 F.	72	1	9	6	53	3	-	50		
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-		
(P 21-P 23)	骨盤の骨、臓器または組織の異常を伴う難産	702	-	25	26	633	18	-	573		
	男 M.	433	-	14	17	391	11	-	349		
	女 F.	267	-	11	9	240	7	-	222		
	不詳 U.	2	-	-	-	2	-	-	2		
P 21	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	135	-	1	3	127	4	-	79		
	男 M.	93	-	-	1	90	2	-	51		
	女 F.	42	-	-	1	2	37	2	-	28	
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-		

医師立会のみ), 後期死産(医師立会

期間・原因(P分類)別

BY LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) 昭和45年
OF GESTATION 1970

国際100項目 周産期分類 番号(P表) International list of 100 causes(P list) number	期死産(医師立会のみ) foetal deaths attended by physician	早期新生児死亡 Early neonatal deaths								国際100項目 周産期分類 番号(P表) International list of 100 causes(P list) number			
		妊 娠 第8月 7 comple- ted mon- ths of gestation	妊 娠 第9月 8 comple- ted mon- ths of gestation	妊 娠 第10月 9 comple- ted mon- ths of gestation	妊 娠 第11月 10 comple- ted mon- ths of gestation	不 詳 Unknown	総 数 Total	妊 娠 第8月 8 comple- ted mon- ths of gestation	妊 娠 第9月 8 comple- ted mon- ths of gestation	妊 娠 第10月 9 comple- ted mon- ths of gestation	妊 娠 第11月 10 comple- ted mon- ths of gestation	不 詳 Unknown	
(761.9i)		58	18	7	1	-	6	-	4	1	1	-	(761.9i)
		37	10	4	-	-	4	-	3	1	1	-	
		21	8	3	1	-	2	-	1	1	1	-	
(P 12-P 17)		828	956	1 629	35	-	862	40	126	200	482	14	(P 12-P 17)
		421	504	897	20	-	515	17	75	113	306	4	
		401	446	727	15	-	347	23	51	87	176	10	
		6	6	5	-	-	*	*	*	*	*	*	
P 12		168	145	220	2	-	117	7	19	27	63	1	P 12
		100	69	116	1	-	70	2	15	13	40	-	
		67	75	103	1	-	47	5	4	14	23	1	

死因

16表 (10-3)

第16表 周産期死亡数(後期死産は

のみ)一早期新生児死亡・性・妊娠

TABLE 16 PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST), OR EARLY NEONATAL DEATH, SEX AND PERIOD

国際100項目 周産期分類 番号(P表) International list of 100 causes(P list) number	死 因 性 Cause of death and sex	総 数 Total							後 Late
		総 数 Total	妊娠 8月末満 7 completed months of gestation	妊娠 第8月 7 completed months of gestation	妊娠 第9月 8 completed months of gestation	妊娠 第10月 9 completed months of gestation	妊娠 第11月 10 completed months of gestation	不詳 Unknown	
(764.0a, 764.1a)	骨盤骨の異常を伴うもの	65	-	1	3	59	2	-	40
	男 M.	48	-	-	1	45	2	-	29
	女 F.	17	-	1	2	14	-	-	11
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-
P 22	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	1	-	-	-	1	-	-	1
	男 M.	1	-	-	-	1	-	-	1
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-
(764.2a, 764.3a)	骨盤骨の異常を伴うもの	1	-	-	-	1	-	-	1
	男 M.	1	-	-	-	1	-	-	1
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-
P 23	出生時損傷の記載のないもの	566	-	24	23	505	14	-	493
	男 M.	339	-	14	16	300	9	-	297
	女 F.	225	-	10	7	203	5	-	194
	不詳 U.	2	-	-	-	2	-	-	2
(764.4a, 764.9a)	骨盤骨の異常を伴うもの	240	-	3	9	225	3	-	210
	男 M.	149	-	1	6	142	-	-	133
	女 F.	90	-	2	3	82	3	-	76
	不詳 U.	1	-	-	-	1	-	-	1
(P 24~P 26)	胎児の骨盤不適合を伴う難産	320	-	2	5	301	12	-	264
	男 M.	223	-	2	4	210	7	-	183
	女 F.	94	-	-	1	88	5	-	78
	不詳 U.	3	-	-	-	3	-	-	3
P 24	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	55	-	-	-	52	3	-	32
	男 M.	44	-	-	-	42	2	-	23
	女 F.	11	-	-	-	10	1	-	9
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-
P 25	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-
P 26	出生時損傷の記載のないもの	265	-	2	5	249	9	-	232
	男 M.	179	-	2	4	168	5	-	160
	女 F.	83	-	-	1	78	4	-	69
	不詳 U.	3	-	-	-	3	-	-	3
(P 27~P 29)	胎児の位置異常を伴う難産	2 190	20	323	289	1 522	36	-	1 780
	男 M.	1 268	8	195	180	864	21	-	1 019
	女 F.	921	12	128	109	657	15	-	760
	不詳 U.	1	-	-	-	1	-	-	1
P 27	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	125	-	3	6	112	4	-	62
	男 M.	80	-	3	5	68	4	-	39
	女 F.	45	-	-	1	44	-	-	23
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-
(766.0a, 766.1a)	骨盤位	55	-	3	2	48	2	-	21
	男 M.	36	-	3	2	29	2	-	14
	女 F.	19	-	-	-	19	-	-	7
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-
P 28	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	3	-	-	1	2	-	-	-
	男 M.	2	-	-	1	1	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	1	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-
(766.2a, 766.3a)	骨盤位	3	-	-	1	2	-	-	-
	男 M.	2	-	-	1	1	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	1	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-

医師立会のみ), 後期死産(医師立会

期間・原因(P分類)別

BY LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) 昭和45年
OF GESTATION 1970

国際100項目 周産期分類 番号(P表) International list of 100 causes(P list) number	期死産(医師立会のみ) foetal deaths attended by physician	早期新生児死亡 Early neonatal deaths							国際100項目 周産期分類 番号(P表) International list of 100 causes(P list) number
		妊娠 第8月未満 7 completed months of gestation	妊娠 第9月 8 completed months of gestation	妊娠 第10月 9 completed months of gestation	妊娠 第11月 10 completed months of gestation	不詳 Unknown	総 数 Total		
		妊娠 第9月 8 completed months of gestation	妊娠 第10月 9 completed months of gestation	妊娠 第11月 10 completed months of gestation	妊娠 第11月 10 completed months of gestation	不詳 Unknown	総 数 Total		
(764.0a, 764.1a)	1	2	36	1	-	25	-	1	(764.0a, 764.1a)
	1	1	27	1	-	19	-	1	
	1	1	9	-	-	6	-	1	
P 22	-	-	-	-	-	-	-	-	P 22
(764.2a, 764.3a)	-	-	-	-	-	-	-	-	(764.2a, 764.3a)
P 23	-	-	-	-	-	-	-	-	P 23
(P 24~P 26)	-	-	-	-	-	-	-	-	(P 24~P 26)
P 24	-	-	-	-	-	-	-	-	P 24
P 25	-	-	-	-	-	-	-	-	P 25
P 26	-	-	-	-	-	-	-	-	P 26
(P 27~P 29)	-	-	-	-	-	-	-	-	(P 27~P 29)
P 27	-	-	-	-	-	-	-	-	P 27
(766.0a, 766.1a)	-	-	-	-	-	-	-	-	(766.0a, 766.1a)
P 28	-	-	-	-	-	-	-	-	P 28
(766.2a, 766.3a)	-	-	-	-	-	-	-	-	(766.2a, 766.3a)

死因

16表(10-4)

第16表 周産期死亡数(後期死産は

のみ)一早期新生児死、亡・性・妊娠

TABLE 16 PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST), OR EARLY NEONATAL DEATH, SEX AND PERIOD

国際100項目 周産期分類 番号(P表) International list of 100 causes(P list) number	死因性 Cause of death and sex	総数 Total								後 Late
		総数 Total	妊娠第8月未満 ~7 completed months of gestation	妊娠第8月 7 completed months of gestation	妊娠第9月 8 completed months of gestation	妊娠第10月 9 completed months of gestation	妊娠第11月 10 completed months of gestation	不詳 Unknown	総数 Total	
P 29	出生時損傷の記載のないもの	2 062	20	320	282	1 408	32	-	1 718	
	男 M.	1 186	8	192	174	795	17	-	980	
	女 F.	875	12	128	108	612	15	-	737	
	不詳 U.	1	-	-	1	-	-	-	1	
(766.4a; 766.9a)	骨盤位	1 244	15	176	194	844	15	-	990	
	男 M.	719	4	107	121	478	9	-	571	
	女 F.	524	11	69	73	365	6	-	418	
	不詳 U.	1	-	-	1	-	-	-	1	
(P 30～P 32)	娩出力異常を伴う難産	618	5	28	48	514	21	2	429	
	男 M.	343	1	16	20	293	13	-	254	
	女 F.	273	4	12	27	220	8	2	173	
	不詳 U.	2	-	1	1	-	-	-	2	
P 30	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	59	1	-	3	53	2	-	26	
	男 M.	35	1	-	1	32	1	-	16	
	女 F.	24	-	-	2	21	1	-	10	
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	
P 31	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	1	-	-	-	1	-	-	1	
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	
P 32	出生時損傷の記載のないもの	558	4	28	45	460	19	2	402	
	男 M.	308	-	16	19	261	12	-	238	
	女 F.	248	4	12	25	198	7	2	162	
	不詳 U.	2	-	1	1	-	-	-	2	
(P 33～P 35)	その他および詳細不明の合併症を伴う難産	471	1	16	36	403	15	-	370	
	男 M.	269	1	9	14	235	10	-	199	
	女 F.	202	-	7	22	168	5	-	171	
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	
P 33	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	68	-	1	2	63	2	-	23	
	男 M.	51	-	-	2	48	1	-	16	
	女 F.	17	-	1	-	15	1	-	7	
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	
P 34	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	1	-	-	-	1	-	-	1	
	男 M.	1	-	-	-	1	-	-	1	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	
P 35	出生時損傷の記載のないもの	402	1	15	34	339	13	-	347	
	男 M.	217	1	9	12	186	9	-	183	
	女 F.	185	-	6	22	153	4	-	164	
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	
(P 36～P 41)	その他の妊娠および分娩の合併症	3 215	230	1 619	695	659	12	-	2 239	
	男 M.	1 818	116	921	416	360	5	-	1 251	
	女 F.	1 385	114	695	275	294	7	-	976	
	不詳 U.	12	-	3	4	5	-	-	12	
P 36	頸管無力症	536	70	382	66	17	1	-	355	
	男 M.	311	32	226	40	13	-	-	208	
	女 F.	223	38	155	26	3	1	-	145	
	不詳 U.	2	-	1	-	1	-	-	2	
P 37	早期破水	1 347	77	714	287	266	3	-	1 029	
	男 M.	788	43	402	185	157	1	-	599	
	女 F.	556	34	310	102	108	2	-	427	
	不詳 U.	3	-	2	-	1	-	-	3	
P 38	羊水過多症	529	7	148	180	188	6	-	451	
	男 M.	262	5	79	95	80	3	-	225	
	女 F.	264	2	69	84	106	3	-	223	
	不詳 U.	3	-	-	1	2	-	-	3	

医師立会のみ), 後期死産(医師立会

期間・原因(P分類)別

BY LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) 昭和45年
OF GESTATION 1970

国際100項目 周産期分類 番号(P表) International list of 100 causes(P list) number	期死産(医師立会のみ) foetal deaths attended by physician	早期新生児死亡 Early neonatal deaths										国際100項目 周産期分類 番号(P表) International list of 100 causes(P list) number
		妊娠第8月 7 completed months of gestation	妊娠第9月 8 completed months of gestation	妊娠第10月 9 completed months of gestation	妊娠第11月 10 completed months of gestation	不詳 Unknown	総数 Total	妊娠第8月 8 completed months of gestation	妊娠第9月 9 completed months of gestation	妊娠第10月 10 completed months of gestation	妊娠第11月 11 completed months of gestation	
P 29	251 149 102	229 140 89	1 210 677 532	28 14 1	-	344 206 138	20 8 12	69 43 26	53 34 19	198 118 80	4 3 1	P 29
(766.4a, 766.9a)	121 73 48	150 92 58	707 399 307	12 7 5	-	254 189 100	15 8 4	55 6 4	44 20 11	137 72 74	3 2 5	(766.4a, 766.9a)
(P 30～P 32)	22 14 8	28 11 16	368 221 146	11 8 3	-	189 89 100	5 1 4	6 2 4	20 9 11	146 72 61	10 5 5	(P 30～P 32)
P 30	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	P 30
P 31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P 31
P 32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P 32
(P 33～P 35)	14 8 6	34 12 22	311 170 141	11 9 2	-	101 70 31	1 1 1	2 1 1	2 2 1	92 65 27	4 1 0	(P 33～P 35)
P 33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P 33
P 34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P 34
P 35	14 8 6	33 11 22	290 156 134	10 8 2	-	55 34 2						

死因

16表 (10-5)

第16表 周産期死亡数(後期死産は

のみ)一早期新生児死亡・性・妊娠

TABLE 16 PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST), OR EARLY NEONATAL DEATH, SEX AND PERIOD

国際100項目 周産期分類 番号(P表) International list of 100 causes(P list) number	死因性 Cause of death and sex	総数 Total							後 Late
		総数 Total	妊娠第8月未満 ~7 completed months of gestation	妊娠第8月 7 completed months of gestation	妊娠第9月 8 completed months of gestation	妊娠第10月 9 completed months of gestation	妊娠第11月 10 completed months of gestation	不詳 Unknown	
P 39	子宮外妊娠	4	-	1	-	3	-	-	4
	男 M.	1	-	1	-	1	-	-	1
	女 F.	3	-	-	-	3	-	-	3
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-
P 40	多胎妊娠	445	33	196	97	119	-	-	196
	男 M.	260	15	117	55	73	-	-	110
	女 F.	182	18	79	40	45	-	-	83
	不詳 U.	3	-	-	2	1	-	-	3
P 41	その他の妊娠または分娩の合併症	354	43	178	65	66	2	-	204
	男 M.	196	21	96	41	37	1	-	108
	女 F.	157	22	82	23	29	1	-	95
	不詳 U.	1	-	-	1	-	-	-	1
(P 42~P 46)	胎盤異常	3 163	46	981	787	1 299	50	-	2 619
	男 M.	1 739	18	559	451	684	27	-	1 421
	女 F.	1 417	28	418	335	613	23	-	1 191
	不詳 U.	7	-	4	1	2	-	-	7
P 42	前置胎盤	1 285	40	633	373	235	4	-	912
	男 M.	758	16	376	223	140	3	-	539
	女 F.	525	24	256	149	95	1	-	371
	不詳 U.	2	-	1	1	-	-	-	2
P 43	胎盤早期剥離	1 160	6	280	341	528	5	-	1 075
	男 M.	628	2	147	191	286	2	-	579
	女 F.	531	4	132	150	242	3	-	495
	不詳 U.	1	-	1	-	-	-	-	1
P 44	胎盤硬塞	42	-	6	5	31	-	-	39
	男 M.	19	-	3	2	14	-	-	17
	女 F.	22	-	3	3	16	-	-	21
	不詳 U.	1	-	-	-	1	-	-	1
P 45	その他の胎盤の異常	168	-	32	17	110	9	-	152
	男 M.	84	-	19	9	52	4	-	74
	女 F.	82	-	11	8	58	5	-	76
	不詳 U.	2	-	2	-	-	-	-	2
P 46	詳細不明の胎盤の異常	508	-	30	51	395	32	-	441
	男 M.	250	-	14	26	192	18	-	212
	女 F.	257	-	16	25	202	14	-	228
	不詳 U.	1	-	-	-	1	-	-	1
(P 47~P 49)	臍帯異常	3 575	2	390	442	2 660	81	-	3 408
	男 M.	1 970	1	216	216	1 501	36	-	1 857
	女 F.	1 598	1	171	226	1 155	45	-	1 544
	不詳 U.	7	-	3	-	4	-	-	7
P 47	臍帯圧迫	397	-	48	57	287	5	-	388
	男 M.	212	-	24	26	162	-	-	205
	女 F.	185	-	24	31	125	5	-	183
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-
P 48	臍帯圧迫の記載のない臍帯脱出	555	-	73	61	416	5	-	542
	男 M.	343	-	48	31	261	3	-	334
	女 F.	212	-	25	30	155	2	-	208
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-
P 49	その他	2 623	2	269	324	1 957	71	-	2 478
	男 M.	1 415	1	144	159	1 078	33	-	1 318
	女 F.	1 201	1	122	165	875	38	-	1 153
	不詳 U.	7	-	3	-	4	-	-	7
(771.9a)	臍帯巻結	1 891	1	99	179	1 555	57	-	1 780
	男 M.	1 058	-	56	100	874	28	-	981
	女 F.	830	-	42	79	679	29	-	796
	不詳 U.	3	-	1	-	2	-	-	3

医師立会のみ), 後期死産(医師立会

期間・原因(P分類)別

BY LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) 昭和45年
OF GESTATION 1970

国際100項目 周産期分類 番号(P表) International list of 100 causes(P list) number	期死産(医師立会のみ) foetal deaths attended by physician	早期新生児死亡 Early neonatal deaths							国際100項目 周産期分類 番号(P表) International list of 100 causes(P list) number				
		妊娠第8月 7 completed months of gestation	妊娠第9月 8 completed months of gestation	妊娠第10月 9 completed months of gestation	妊娠第11月 10 completed months of gestation	不詳 Unknown	総数 Total	妊娠第8月 7 completed months of gestation	妊娠第9月 8 completed months of gestation	妊娠第10月 9 completed months of gestation	妊娠第11月 10 completed months of gestation		
P 39	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	P 39	
P 40	76	53	67	-	-	-	249	33	120	44	52	-	P 40
	41	27	42	-	-	-	150	15	76	28	31	-	
	35	24	24	-	-	-	99	18	44	16	21	-	
	-	2	1	-	-	-	*	*	*	*	*	-	
P 41	132	34	38	-	-	-	150	43	46	31	28	2	P 41
	70	20	18	-	-	-	88	21	26	21	19	1	
	62	13	20	-	-	-	62	22	20	10	9	1	
	-	1	-	-	-	-	*	*	*	*	*	-	
(P 42~P 46)	782	635	1 157	45	-	-	544	46	199	152	142	5	(P 42~P 46)
	440	361	598	22	-	-	318	18	119	90	86	5	
	338	273	557	23	-	-	226	28	80	62	56	-	
	4	1	2	-	-	-	*	*	*	*	*	-	
P 42	461	255	193	3	-	-	373	40	172	118	42	1	P 42
	274	150	113	2	-	-	219	16	102	73	27	1	
	186	104	80	1	-	-	154	24	70	45	15	-	
	1	1	-	-	-	-	*	*	*	*	*	-	
P 43	257	313	500	5	-	-	85	6					

死因

16表(10-6)

第16表 周産期死亡数(後期死産は

のみ)一早期新生児死亡・性・妊娠

TABLE 16 PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST), OR EARLY NEONATAL DEATH, SEX AND PERIOD

国際100項目 周産期分類 番号(P表) International list of 100 causes(P list) number	死因性 Cause of death and sex	総数 Total							後 Late
		総数 Total	妊娠8月末満 7 completed months of gestation	妊娠第8月 7 completed months of gestation	妊娠第9月 8 completed months of gestation	妊娠第10月 9 completed months of gestation	妊娠第11月 10 completed months of gestation	不詳 Unknown	
(P 50~P 52)	原因の記載のない出生時損傷	1 221	13	283	168	737	20	-	688
	男 M.	733	8	167	102	444	12	-	393
	女 F.	485	5	114	66	292	8	-	292
	不詳 U.	3	-	2	-	1	-	-	3
P 50	脳または脊髄の出生時損傷	723	13	46	65	580	19	-	199
	男 M.	456	8	26	46	365	11	-	121
	女 F.	267	5	20	19	215	8	-	78
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-
P 51	その他または詳細不明の出生時損傷	11	-	1	-	10	-	-	2
	男 M.	5	-	-	-	5	-	-	-
	女 F.	6	-	1	-	5	-	-	2
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-
P 52	原因の記載のない妊娠の中絶	487	-	236	103	147	1	-	487
	男 M.	272	-	141	56	74	1	-	272
	女 F.	212	-	93	47	72	-	-	212
	不詳 U.	3	-	2	-	1	-	-	3
(P 53~P 56)	新生児溶血性疾患	227	2	18	40	163	4	-	50
	男 M.	140	-	10	28	101	1	-	25
	女 F.	87	2	8	12	62	3	-	25
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-
P 53	R h 因子不適合を伴うもの	21	-	2	5	13	1	-	13
	男 M.	10	-	1	3	6	-	-	8
	女 F.	11	-	1	2	7	1	-	5
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-
P 54	A B O 因子不適合を伴うもの	6	-	-	-	7	1	-	1
	男 M.	7	-	-	-	6	1	-	1
	女 F.	1	-	-	-	1	-	-	1
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-
P 55	その他または詳細不明の血液型不適合を伴うもの	22	-	-	4	17	1	-	11
	男 M.	15	-	-	3	12	-	-	5
	女 F.	7	-	-	1	5	-	-	6
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-
P 56	原因の記載のないもの	176	2	16	31	126	1	-	25
	男 M.	108	-	9	22	77	-	-	11
	女 F.	68	2	7	9	49	1	-	14
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-
(P 57~P 60)	他に分類されない無酸素症および低酸素症	2 747	232	626	498	1 351	40	-	639
	男 M.	1 694	138	379	322	827	28	-	372
	女 F.	1 051	94	247	176	522	12	-	265
	不詳 U.	2	-	-	-	2	-	-	2
P 57	硝子様膜症および呼吸窮迫症候群	614	55	170	125	256	8	-	31
	男 M.	390	34	103	86	161	6	-	16
	女 F.	224	21	67	39	95	2	-	15
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-
P 58	子宮内無酸素症	5	-	1	1	3	-	-	5
	男 M.	2	-	1	1	2	-	-	2
	女 F.	3	-	-	1	2	-	-	3
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-
P 59	詳細不明の新生児仮死	2 037	176	453	365	1 016	27	-	554
	男 M.	1 252	103	275	232	622	20	-	332
	女 F.	783	73	178	133	392	7	-	220
	不詳 U.	2	-	-	-	2	-	-	2
P 60	その他の他に分類されない無酸素症および低酸素症	91	1	2	7	76	5	-	49
	男 M.	50	1	-	4	43	2	-	22
	女 F.	41	-	2	3	33	3	-	27
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-

医師立会のみ), 後期死産(医師立会

期間・原因(P分類)別

BY LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) 昭和45年
OF GESTATION 1970

国際100項目 周産期分類 番号(P表) International list of 100 causes(P list) number	期死産(医師立会のみ) foetal deaths attended by physician	早期新生児死亡 Early neonatal deaths							国際100項目 周産期分類 番号(P表) International list of 100 causes(P list) number				
		妊娠第8月 7 completed months of gestation	妊娠第9月 8 completed months of gestation	妊娠第10月 9 completed months of gestation	妊娠第11月 10 completed months of gestation	不詳 Unknown	総数 Total	妊娠第8月 7 completed months of gestation	妊娠第9月 8 completed months of gestation	妊娠第10月 9 completed months of gestation	妊娠第11月 10 completed months of gestation		
(P 50~P 52)		242	117	325	4	-	533	13	41	51	412	16	(P 50~P 52)
		144	67	179	3	-	340	8	23	35	265	9	
		96	50	145	1	-	193	5	18	16	147	7	
		2	-	1	-	-	*	*	*	*	*	*	
P 50		6	14	176	3	-	524	13	40	51	404	16	P 50
		3	11	105	2	-	335	8	23	35	260	9	
		3	3	71	1	-	189	5	17	16	144	7	
		-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*	
P 51		-	-	2	-	-	9	-	1	-	8	-	P 51
		-	-	-	-	-	5	-	1	-	5	-	
		-	-	2	-	-	4	-	1	-	3	-	
		-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*	
P 52		236	103	147	1	-	-	-	-	-	-	-	P 52
		141	56	74	1	-	-	-	-	-	-	-	
		93	47	72	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2	-	1	-	-	*	*	*	*	*	*	
(P 53~P 56)		7	11	31	1	-	177	2	11	29	132	3	(P 53~P 56)
		5	6	14	-	-	115	-	5	22	87	1	
		2	5	17	1	-	62	2	6	7	45	2	

死因

16表 (10-7)

第16表 周産期死亡数(後期死産は

のみ)一早期新生児死亡・性・妊娠

TABLE 16 PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST), OR EARLY NEONATAL DEATH, SEX AND PERIOD

国際100項目 周産期分類 番号(P表) International list of 100 causes(P list) number	死 因 性 Cause of death and sex	総 数 Total							後 Late
		総 数 Total	妊 娠 8月未満 ~7 comp- leted mo- nths of gestation	妊 娠 第8月 7 compl- eted mo- nths of gestation	妊 娠 第9月 8 compl- eted mo- nths of gestation	妊 娠 第10月 9 compl- eted mo- nths of gestation	妊 娠 第11月 10 compl- eted mo- nths of gestation	不 詳 Unknown	
								Total	
(P61～P68)	その他の胎児および新生児の状態	11 137 6 306 4 763 68	771 433 338 -	3 213 1 804 1 374 35	2 197 1 295 891 11	4 863 2 727 2 114 22	93 47 46 -	- - - -	6 927 3 796 3 063 68
P61	詳細不明の未熟児	2 466 1 448 1 015 3	436 247 189 -	1 036 610 424 2	540 324 215 1	446 262 184 -	8 5 3 -	- - - -	869 497 369 3
P62	出生前の胎児の血液喪失	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	
P63	過熟児	54 29 25 -	- - - -	- - - -	49 27 22 -	5 2 3 -	- - - -	50 27 23 -	
P64	新生児の出血性疾患	776 476 300 -	12 7 5 -	75 47 28 -	148 91 57 -	534 328 206 -	7 3 4 -	- - - -	53 30 23 -
P65	寒冷傷害症候群	1 - 1 -	- - - -	- - - -	1 - 1 -	- - - -	- - - -	- - - -	
P66	その他の胎児の異常	2 826 1 653 1 171 2	323 179 144 -	728 432 295 1	497 326 171 -	1 244 697 546 1	34 19 15 -	- - - -	941 542 397 2
(778.9a)	新生児の黄疸	45 22 23 -	2 4 1 -	5 3 3 -	6 14 16 -	30 1 1 -	- - - -	2 2 2 -	
P67	浸軟児	387 181 198 8	- - - 4	108 42 62 2	84 43 39 2	192 94 96 2	3 2 1 -	- - - -	387 181 198 8
P68	原因不明の胎児死亡	4 627 2 519 2 053 55	- - - -	1 266 673 565 28	928 511 409 8	2 397 1 319 1 059 19	36 16 20 -	- - - -	4 627 519 2 053 55
(779.9a)	子宮内胎児死亡	1 184 634 536 14	- - - -	332 178 145 9	273 142 128 3	572 310 260 2	7 4 3 -	- - - -	1 184 634 536 14
(P69～P80)	先天異常	3 267 1 808 1 393 66	5 4 1 -	253 131 117 5	537 284 225 28	2 414 1 355 1 027 32	58 34 23 1	- - - -	2 167 1 55 946 66
P69	無脳症	799 436 356 7	- - - -	82 40 42 2	166 90 74 5	539 295 239 -	12 11 1 -	- - - -	742 401 334 7
P70	二分脊椎	62 27 31 4	- - - -	1 5 4 1	10 21 27 2	50 1 1 -	1 -	- - - -	46 22 20 4

医師立会のみ), 後期死産(医師立会

期間・原因(P分類)別

BY LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) 昭和45年
OF GESTATION 1970

国際100項目 周産期分類 番号(P表) International list of 100 causes(P list) number	期死産(医師立会のみ) foetal deaths attended by physician	早期新生児死亡 Early neonatal deaths							国際100項目 周産期分類 番号(P表) International list of 100 causes(P list) number			
		妊 娠 8月未満 ~7 comp- leted mo- nths of gestation	妊 娠 第9月 8 compl- eted mo- nths of gestation	妊 娠 第10月 9 compl- eted mo- nths of gestation	妊 娠 第11月 10 compl- eted mo- nths of gestation	不 詳 Unknown	総 数 Total	妊 娠 8月未満 ~7 comp- leted mo- nths of gestation	妊 娠 第9月 8 compl- eted mo- nths of gestation	妊 娠 第10月 9 compl- eted mo- nths of gestation	妊 娠 第11月 10 compl- eted mo- nths of gestation	不 詳 Unknown
							Total					
2 028 1 049 904 35	1 435 801 623 11	3 406 1 876 1 508 22	58 30 28 -	- - - -	4 210 2 510 1 700 -	771 715 338 -	1 185 494 268 -	762 851 606 -	1 457 17 18 -	35 - - -	(P61～P68)	
449 258 189 2	255 143 111 1	165 96 69 -	- - - -	- - - -	1 597 951 646 -	436 247 189 -	587 352 235 -	285 181 104 -	281 166 115 -	8 5 3 -	P61	
204 115 88 1	161 99 62 -	562 318 243 1	14 10 4 -	- - - -	1 885 1 111 774 -	323 317 144 -	524 227 207 -	336 379 109 -	682 304 28 -	20 3 4 -	P64	
323 179 144 1	524 318 243 1	562 318 243 1	14 10 4 -	- - - -	1 885 1 111 774 -	323 317 144 -	524 227 207 -	336 379 109 -	682 304 28 -	20 3 4 -	P66	
332 178 145 9	273 310 260 2	572 310 260 2	7 4 3 -	- - - -	1 184 634 536 14	572 310 260 2	572 310 260 2	572 310 260 2	572 310 260 2	572 310 260 2	7 4 3 -	(778.9a)
108 42 62 4	84 43 39 2	192 94 96 2	3 2 1 -	- - - -	387 181 198 8	192 94 96 2	192 94 96 2	192 94 96 2	192 94 96 2	192 94 96 2	3 2 1 -	P67
1 266 673 565 28	928 511 409 8	2 397 1 319 1 059 19	36 16 20 -	- - - -	4 627 519 2 053 55	2 397 1 319 1 059 19	2 397 1 319 1 059 19	2 397 1 319 1 059 19	2 397 1 319 1 059 19	2 397 1 319 1 059 19	36 16 20 -	P68
332 178 145 9	273 310 260 2	572 310 260 2	7 4 3 -	- - - -	1 184 634 536 14	572 310 260 2	572 310 260 2	572 310 260 2	572 310 260 2	572 310 260 2	7 4 3 -	(779.9a)
226 117 104 5	434 225 181 28	1 478 793 653 32	29 20 8 1	- - - -	1 100 653 447 1	5 14 13 -	103 59 44 -	936 562 374 -	29 14 11 -	29 14 11 -	(P69～P80)	
82 40 42 -	163 87 74 2	486 264 217 5	11 10 1 -	- - - -	57 35 22 -	3 3 3 -	53 31 22 -	1 1 1 -	1 1 1 -	1 1 1 -	P69	
1 4 4 1	9 17 16 2	35 1 1 -	1 - - -	- - - -	16 5 11 -	1 1 1 -	15 4 11 -	1 1 1 -	1 1 1 -	1 1 1 -	P70	

死因

16表 (10-8)

第16表 周産期死亡数(後期死産は

のみ)一早期新生児死亡・性・妊娠

TABLE 16 PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST),
OR EARLY NEONATAL DEATH, SEX AND PERIOD

国際100項目 周産期分類 番号(P表) International list of 100 causes(P list) number	死因性 Cause of death and sex	総数 Total								後 Late Total
		総 数 Total	妊娠 8ヶ月未満 ~7 completed months of gestation	妊娠 第8月 7 completed months of gestation	妊娠 第9月 8 completed months of gestation	妊娠 第10月 9 completed months of gestation	妊娠 第11月 10 completed months of gestation	不詳 Unknown		
P71	先天性水頭症	314	1	31	45	232	5	-	283	
	男 M.	204	1	21	31	149	2	-	181	
	女 F.	109	-	10	14	82	3	-	101	
	不詳 U.	1	-	-	1	-	-	-	1	
P72	その他の中枢神経系および眼の先天異常	92	-	3	13	76	-	-	67	
	男 M.	51	-	1	7	43	-	-	32	
	女 F.	41	-	2	6	33	-	-	35	
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	
P73	循環器系の先天異常	701	2	15	56	608	20	-	232	
	男 M.	399	2	9	34	346	8	-	117	
	女 F.	297	-	5	22	258	12	-	110	
	不詳 U.	5	-	1	-	4	-	-	5	
(746)	心臓の先天異常	3	-	1	-	2	-	-	-	
	男 M.	2	-	1	-	1	-	-	-	
	女 F.	1	-	1	-	1	-	-	-	
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	
P74	呼吸器系の先天異常	44	1	1	2	39	1	-	23	
	男 M.	23	1	1	1	20	-	-	10	
	女 F.	21	-	1	1	19	1	-	13	
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	
P75	消化器系の先天異常	556	1	30	94	424	7	-	199	
	男 M.	306	-	18	39	244	5	-	100	
	女 F.	231	1	12	44	172	2	-	80	
	不詳 U.	19	-	-	11	8	-	-	19	
P76	性尿器系の先天異常	17	-	1	4	10	2	-	8	
	男 M.	10	-	1	3	8	2	-	5	
	女 F.	5	-	1	1	1	-	-	1	
	不詳 U.	2	-	-	1	1	-	-	2	
P77	筋骨格系の先天異常	158	-	8	22	122	6	-	114	
	男 M.	97	-	5	11	77	4	-	69	
	女 F.	59	-	3	9	45	2	-	43	
	不詳 U.	2	-	-	2	-	-	-	2	
P78	ダウン病	22	-	2	5	15	-	-	10	
	男 M.	10	-	1	2	7	-	-	4	
	女 F.	12	-	1	1	8	-	-	6	
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	
P79	その他の多系統におよぶ先天性症候群	65	-	6	13	45	1	-	50	
	男 M.	23	-	8	8	15	-	-	19	
	女 F.	36	-	5	4	27	-	-	25	
	不詳 U.	6	-	1	1	3	1	-	6	
P80	その他および詳細不明の先天異常	437	-	73	107	254	3	-	393	
	男 M.	222	-	35	56	130	1	-	195	
	女 F.	195	-	36	41	116	2	-	178	
	不詳 U.	20	-	2	10	8	-	-	20	
(P81～P88)	胎児および新生児の感染	46	1	-	5	39	1	-	-	
	男 M.	30	-	-	3	26	1	-	-	
	女 F.	16	1	-	2	13	-	-	-	
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	
P81	下痢性疾患	6	-	-	1	7	-	-	-	
	男 M.	6	-	-	1	6	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	1	1	-	-	-	
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	
P82	リステリア症	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	

医師立会のみ), 後期死産(医師立会)

期間・原因(P分類)別

BY LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) 昭和45年
OF GESTATION 1970

国際100項目 周産期分類 番号(P表) International list of 100 causes(P list) number	期死産(医師立会のみ) foetal deaths attended by physician	早期新生児死亡 Early neonatal deaths								国際100項目 周産期分類 番号(P表) International list of 100 causes(P list) number				
		妊娠 8月 7 completed months of gestation	妊娠 第9月 8 completed months of gestation	妊娠 第10月 9 completed months of gestation	妊娠 第11月 10 completed months of gestation	不詳 Unknown	総 数 Total	妊娠 8ヶ月未満 ~7 completed months of gestation	妊娠 第8月 7 completed months of gestation	妊娠 第9月 8 completed months of gestation	妊娠 第10月 9 completed months of gestation	妊娠 第11月 10 completed months of gestation	不詳 Unknown	
P71		29	42	209	4	-	31	1	3	3	23	1	-	P71
		18	28	133	2	-	23	1	3	3	16	1	-	
		10	14	75	2	-	8	-	-	-	7	1	-	
P72		3	12	52	-	-	25	-	-	1	24	-	-	P72
		1	6	25	-	-	19	-	-	1	18	-	-	
		2	6	27	-	-	6	-	-	1	6	-	-	
P73		5	25	199	3	-	469	2	10	31	409	17	-	P73
		4	14	98	1	-	282	2	5	20	248	7	-	
		1	11	97	2	-	187	-	-	11	161	10	-	
(746)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(746)
P74		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P74
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P75		19	52	128	-	-	357	1	11	42	296	7	-	P75
		13	18	69	-	-	206	-	-	5	21	5	-	
		6	23	51	-	-	151	1	6	21	121	2	-	
		-	11	8	-	-	-	-</						

死因

16表 (10-9)

第16表 周産期死亡数(後期死産は

のみ)一早期新生児死亡・性・妊娠

TABLE 16 PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST), OR EARLY NEONATAL DEATH, SEX AND PERIOD

国際100項目 周産期分類 番号(P表) International list of 100 causes(P list) number	死因性 Cause of death and sex	総 Total								後 Late Total
		総 数 Total	妊娠 8月未満 ~7 completed months of gestation	妊娠 第8月 7 completed months of gestation	妊娠 第9月 8 completed months of gestation	妊娠 第10月 9 completed months of gestation	妊娠 第11月 10 completed months of gestation	不詳 Unknown	総 数 Total	
		M. 男 M.	F. 女 F.	U. 不詳 U.						
P83	破傷風	6 5 1 -	- - - -	- - - -	5 4 1 -	1 1 - -	- - - -	- - - -	- - - -	
P84	敗血症	30 19 11 -	- - - -	- - - -	9 3 1 -	26 16 10 -	- - - -	- - - -	- - - -	
P85	ウイルス疾患	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	
P86	先天梅毒	1 1 1 -	1 1 1 -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	
P87	トキソプラスマ症	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	
P88	その他の伝染病および寄生虫病	1 1 1 -	- - - -	- - - -	1 1 1 -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	
(P89～P94)	その他の胎児および新生児の疾患	963 549 413 1	13 6 7 -	39 18 21 -	100 60 40 1	787 451 335 1	24 14 10 -	- - - 1	47 21 25 1	- - - -
P89	甲状腺の疾患	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	
P90	腎嚢胞性線維症(ムコビチドーシス)	2 2 2 -	- - - -	- - - -	2 2 2 -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	
P91	血液および造血器の疾患	9 7 2 -	- - - -	- - - -	1 1 2 -	8 6 2 -	- - - -	- - - -	- - - -	
P92	肺炎	447 236 211 -	4 1 3 -	20 7 13 -	35 23 12 -	379 200 179 -	9 5 4 -	- - - 1	2 1 1 -	- - - -
P93	その他の明示された疾患	415 253 161 1	8 4 4 -	16 10 6 -	55 34 21 -	328 201 126 1	8 4 4 -	- - - 1	45 20 24 1	- - - -
(427～429)	心不全、その他の心臓疾患	70 39 31 -	3 - 3 -	3 1 4 -	5 34 21 -	55 1 3 -	4 1 3 -	- - - -	70 39 31 -	3 3 3 -
(550～553)	腹膜ヘルニア	77 47 29 1	- - - -	4 2 2 -	16 9 7 1	57 36 20 -	- - - -	28 14 13 1	- - - -	- - - -

医師立会のみ), 後期死産(医師立会

期間・原因(P分類)別

BY LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) 昭和45年

OF GESTATION 1970

国際100項目 周産期分類 番号(P表) International list of 100 causes(P list) number	期死産(医師立会のみ) foetal deaths attended by physician								早期新生児死亡 Early neonatal deaths								国際100項目 周産期分類 番号(P表) International list of 100 causes(P list) number
	妊娠 第8月 7 completed months of gestation	妊娠 第9月 8 completed months of gestation	妊娠 第10月 9 completed months of gestation	妊娠 第11月 10 completed months of gestation	不詳 Unknown	総 数 Total	妊娠 第8月 8 completed months of gestation	妊娠 第9月 9 completed months of gestation	妊娠 第10月 10 completed months of gestation	妊娠 第11月 11 completed months of gestation	不詳 Unknown	総 数 Total	M. 男 M.	F. 女 F.	U. 不詳 U.		
	M. 男 M.	F. 女 F.	U. 不詳 U.				M. 男 M.	F. 女 F.	U. 不詳 U.			M. 男 M.	F. 女 F.	U. 不詳 U.			
P83	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	P83
P84	-	-	-	-	-	30	-	-	-	-	-	30	-	-	-	-	P84
P85	-	-	-	-	-	19	-	-	-	-	-	19	-	-	-	-	P85
P86	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	P86
P87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P87
P88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P88
(P89～P94)	-	-	-	-	-	963	13	39	100	787	24	-	47	-	-	-	(P89～P94)
P89	-	-	-	-	-	549	6	18	60	451	14	-	21	-	-	-	P89
P90	-	-	-	-	-	413	7	21	40	335	10	-	25	-	-	-	P90
P91	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	P91
P92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P92
P93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P93
(427～429)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(427～429)
(550～553)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(550～553)

死因

16表 (10-10)

第16表 周産期死亡数(後期死産は

のみ)一早期新生児死亡・性・妊娠

TABLE 16 PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST), OR EARLY NEONATAL DEATH, SEX AND PERIOD

国際100項目 周産期分類 番号(P表) International list of 100 causes(P list) number	死 因 性 Cause of death and sex	総 数 Total							後 Late		
		Total	妊娠 8月未満 ~7 comp- leted mo- nths of gestation	妊娠 第8月 7 compl- eted mo- nths of gestation	妊娠 第9月 8 compl- eted mo- nths of gestation	妊娠 第10月 9 compl- eted mo- nths of gestation	妊娠 第11月 10 compl- eted mo- nths of gestation	不詳 Unknown	総 数 Total		
P94	症状および診断名不明確の状態		90	1	3	9	70	7	-	-	P94
	男 M.	51	1	1	2	42	5	-	-	-	
	女 F.	39	-	2	7	28	2	-	-	-	
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(PE95~ PE100)	新生児に損傷をもたらした外因		109	1	1	8	59	40	-	-	(PE95~ PE100)
	男 M.	58	1	1	4	30	23	-	-	-	
	女 F.	51	-	1	4	29	17	-	-	-	
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PE95	過度の高温		1	-	-	-	1	-	-	-	PE95
	男 M.	1	-	-	-	-	1	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	1	-	-	-	
	不詳 U.	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
PE96	過度の低温		1	-	-	-	1	-	-	-	PE96
	男 M.	1	-	-	-	-	1	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	1	-	-	-	
	不詳 U.	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
PE97	飢餓、渴、不良環境曝露および放置		6	-	-	1	4	1	-	-	PE97
	男 M.	1	-	-	-	1	1	-	-	-	
	女 F.	5	-	-	-	3	1	-	-	-	
	不詳 U.	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
PE98	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息		17	-	-	1	15	1	-	-	PE98
	男 M.	9	-	-	-	1	8	-	-	-	
	女 F.	8	-	-	-	7	1	-	-	-	
	不詳 U.	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
PE99	不慮の機械的窒息		6	-	-	2	4	-	-	-	PE99
	男 M.	4	-	-	-	3	1	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	1	1	-	-	-	
	不詳 U.	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
PE100	その他の外因		78	1	1	4	34	38	-	-	PE100
	男 M.	42	1	-	2	16	23	-	-	-	
	女 F.	36	-	1	2	18	15	-	-	-	
	不詳 U.	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
(E960~ E968)	他殺		57	-	1	3	24	29	-	-	(E960~ E968)
	男 M.	29	-	-	1	9	18	-	-	-	
	女 F.	28	-	-	1	15	11	-	-	-	
	不詳 U.	-	-	-	-	-	1	-	-	-	

医師立会のみ), 後期死産(医師立会

期間・原因(P分類)別

BY LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) 昭和45年

OF GESTATION 1970

国際100項目 周産期分類 番号(P表) International list of 100 causes(P list) number	期死産(医師立会のみ) foetal deaths attended by physician	早期新生児死亡 Early neonatal deaths							国際100項目 周産期分類 番号(P表) International list of 100 causes(P list) number					
		妊娠 8月未満 ~7 compl- eted mo- nths of gestation	妊娠 第9月 8 compl- eted mo- nths of gestation	妊娠 第10月 9 compl- eted mo- nths of gestation	妊娠 第11月 10 compl- eted mo- nths of gestation	不詳 Unknown	総 数 Total	妊娠 8月未満 ~7 compl- eted mo- nths of gestation	妊娠 第9月 8 compl- eted mo- nths of gestation	妊娠 第10月 9 compl- eted mo- nths of gestation	妊娠 第11月 10 compl- eted mo- nths of gestation	不詳 Unknown		
P94		-	-	-	-	-	-	90	1	3	9	70	7	P94
		-	-	-	-	-	-	51	1	1	2	42	5	
		-	-	-	-	-	-	39	-	2	7	28	2	
(PE95~ PE100)		-	-	-	-	-	-	109	1	1	8	59	40	(PE95~ PE100)
		-	-	-	-	-	-	58	1	1	4	30	23	
		-	-	-	-	-	-	51	-	1	4	29	17	
PE95		-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	PE95
		-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	
PE96		-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	PE96
		-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	
PE97		-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	4	1	PE97
		-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	
		-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	3	1	
PE98		-	-	-	-	-	-	17	-	-	-	15	1	PE98
		-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	8	-	
		-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	7	1	
PE99		-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	4	-	PE99
		-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	3	-	
		-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	
PE100		-	-	-	-	-	-	78	1	1	4	34	38	PE100
		-	-	-	-	-	-	42	1	1	2	16	23	
		-	-	-	-	-	-	36	-	1	2	18	15	
(E960~ E968)	他殺	-	-	-	-	-	-	57	-	1	3	24	29	(E960~ E968)
		-	-	-	-	-	-	29	-	1	2	9	18	
		-	-	-	-	-	-	28	-	1	1	15	11	

死因

17表 (25-1)

総数
Total

第17表 周産期死亡数(後期死産は

早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因

TABLE 17 PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY NEONATAL DEATH, SEX BIRTH WEIGHT AND

国際100項目 周産期分類 番号(P表) International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	出産時の平均 体重 Average of birth weight										
			~1kg	10-14kg	15-19	20-24	25-29	(再掲) Secondary mention	3.0-3.4	3.5-3.9	4.0kg~	Unknown	
	総 数.....	39 290	2 447	6 583	7 239	6 091	6 851	637	6 308	2 497	815	459	2.27
	男 M.	22 269	1 158	3 576	4 180	3 586	3 780	372	3 609	1 631	525	224	2.31
	女 F.	16 826	1 253	2 978	3 026	2 477	3 048	264	2 690	863	287	204	2.22
	不詳 U.	195	36	29	33	28	23	1	9	3	3	31	1.78
(P 1 ~ P 4)	母体の慢性循環器疾患および慢性尿器疾患	152	17	29	38	20	19	4	11	8	1	9	1.96
	男 M.	76	10	11	16	12	10	2	4	5	1	7	2.00
	女 F.	76	7	18	22	8	9	2	7	3	-	2	1.92
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 1	慢性リウマチ性心疾患.....	4	-	1	1	-	2	-	-	-	-	-	2.20
	男 M.	3	-	1	1	-	2	-	-	-	-	-	2.28
	女 F.	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1.95
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 2	慢性高血圧症.....	27	4	5	8	3	1	-	4	2	-	-	1.89
	男 M.	11	2	1	3	2	1	-	1	1	-	-	1.91
	女 F.	16	2	4	5	1	4	-	3	1	-	-	1.88
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 3	その他の循環器系の慢性疾患.....	73	7	9	15	11	14	3	7	5	1	4	2.19
	男 M.	35	4	3	5	6	7	2	3	3	1	3	2.28
	女 F.	38	3	6	10	5	7	1	4	2	1	2	2.11
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 4	性尿器系の慢性疾患.....	48	6	14	14	6	2	1	-	1	-	5	1.62
	男 M.	27	4	6	8	4	-	-	1	-	-	4	1.62
	女 F.	21	2	8	6	2	1	-	-	-	-	1	1.63
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(P 5 ~ P 11)	その他の妊娠に関連しない母体側の状態	666	41	139	153	106	98	4	55	29	34	11	2.18
	男 M.	360	22	78	85	60	54	2	24	16	14	7	2.14
	女 F.	302	18	61	67	44	44	2	31	13	20	4	2.23
	不詳 U.	4	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	1.78
P 5	梅 毒.....	37	3	7	4	7	8	1	5	2	1	-	2.23
	男 M.	20	2	4	1	6	4	1	2	1	-	-	2.11
	女 F.	17	1	3	3	1	4	-	3	1	-	-	2.36
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 6	糖 尿 病.....	90	3	2	7	6	18	-	14	12	27	1	3.34
	男 M.	45	3	5	3	10	-	5	7	11	1	3.23	3.44
	女 F.	45	-	2	2	3	8	-	9	5	16	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 7	風 痊.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 8	母体の損傷.....	124	6	23	28	28	19	1	6	9	2	3	2.16
	男 M.	70	3	10	16	19	10	-	4	5	1	2	2.22
	女 F.	53	3	13	11	9	9	1	2	1	1	1	2.08
	不詳 U.	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1.75
P 9	母体の手術.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 10	胎盤通過性化学物質の作用.....	10	-	2	1	1	3	-	3	-	-	-	2.54
	男 M.	5	-	1	1	1	2	-	-	-	-	-	2.25
	女 F.	5	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2.83
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 11	その他の母体側の状態.....	405	29	105	113	64	50	2	27	6	4	7	1.91
	男 M.	220	14	63	62	31	28	1	13	3	2	4	1.89
	女 F.	182	14	42	51	31	22	1	14	3	2	3	1.94
	不詳 U.	3	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1.78

注: 1) 死亡の時期不詳を含む。

医師立会のみ), 後期死産(医師立会のみ)――

(P分類)・出産時の体重(平均体重を含む)別

LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OR EARLY TIME OF DEATH (ANTE-, INTRA-, OR PAST-PARTUM)

昭和45年
1970

国際100項目 周産期分類 番号(P表) International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	出産時の平均 体重 Average of birth weight										
			~1kg	10-14kg	15-19	20-24	25-29	(再掲) Secondary mention	2500g	3.0-3.4	3.5-3.9	4.0kg~	
(761.9 i)	過 労.....	90	4	32	29	16	5	1	1	-	1	2	1.72
	男 M.	55	4	17	20	8	4	1	1	-	1	1	1.70
	女 F.	35	-	15	9	8	1	-	-	-	1	1	1.76
(P 12~P 17)	妊娠中毒症.....	4 310	330	916	1 013	755	654	70	401	140	60	41	2.04
	男 M.	2 357	147	454	577	458	359	36	224	86	32	20	2.08
	女 F.	1 936	180	459	430	295	34	177	53	28	19</td		

死因

17表 (25-2)

第17表 周産期死亡数(後期死産は

早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因

総数¹⁾
Total

TABLE 17 PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY NEONATAL DEATH, SEX BIRTH WEIGHT AND

国際100項目 周産期分類 番号(P表) International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	(再掲) Secondary mention										不詳 Unknown	出産時 の平均 体重 Average of birth weight	
			~1kg	10~14kg	1.5~1.9	2.0~2.4	2.5~2.9	2500g	3.0~3.4	3.5~3.9	4.0kg~				
(764.0 a, 764.1 a)	骨盤骨の異常を伴うもの	65 48 17	-	-	1 1 1	2 1 6	18 12 1	1 24 7	31 8 2	10 2 1	2 1 3.17 3.24 3.26				
P22	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	1 1 -	-	-	-	-	-	1 1 -	-	-	-	3.05 3.05 -			
(764.2 a, 764.3 a)	骨盤骨の異常を伴うもの	1 1 -	-	-	-	-	-	1 1 -	-	-	-	3.05 3.05 -			
P23	出生時損傷の記載のないもの	566 339 225 2	5 2 3 -	15 10 12 -	25 24 20 -	44 71 65 -	136 134 79 1	7 4 3 -	214 134 29 1	95 66 11 -	27 16 1 1	5 3 3.03 3.07 3.07 3.45			
(764.4 a, 764.9 a)	骨盤骨の異常を伴うもの	240 149 90 1	1 1 1 -	2 4 2 -	23 12 11 -	61 35 26 1	3 2 1 -	99 66 32 1	35 24 11 -	13 7 6 -	-	3.08 3.12 3.03 3.45			
(P24~P26)	胎児の骨盤不適合を伴う難産	320 223 94 3	-	-	-	5 4 1 -	31 20 10 1	3 1 2 -	80 50 28 2	94 70 31 -	110 79 31 -	-	3.78 3.79 3.77 3.25		
P24	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	55 44 11 -	-	-	-	4 4 5 -	-	15 10 5 -	23 19 4 -	13 11 2 -	-	3.66 3.68 3.56 -			
P25	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	- - - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P26	出生時損傷の記載のないもの	265 179 83 3	-	-	-	5 4 1 -	27 16 10 1	3 1 2 -	65 51 23 2	71 68 29 -	-	3.81 3.82 3.80 3.25			
(P27~P29)	胎児の位置異常を伴う難産	2190 1268 921 1	25 12 13 -	203 118 85 -	262 165 97 -	271 145 126 -	485 262 223 -	24 12 12 1	585 325 259 91	280 189 20 -	62 42 10 -	17 10 7 -	2.70 2.73 2.67 3.15		
P27	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	125 80 45 -	-	3 1 2 -	4 4 3 -	9 6 3 -	29 17 12 -	1 1 1 -	38 24 14 -	34 22 12 -	6 2 2 -	3.13 3.15 3.10 -			
(766.0 a, 766.1 a)	骨盤位	55 36 19 -	-	2 1 1 -	3 4 2 -	6 7 5 -	12 12 5 -	-	19 12 7 -	8 4 4 -	3 2 2 -	2.98 2.99 2.97 -			
P28	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	3 2 1 -	-	-	-	3 2 1 -	-	-	-	-	-	2.72 2.75 2.65 -			
(766.2 a, 766.3 a)	骨盤位	3 2 1 -	-	-	-	3 2 1 -	-	-	-	-	-	2.72 2.75 2.65 -			

注：1) 死亡の時期不詳を含む。

医師立会のみ), 後期死産(医師立会のみ)ー

(P分類)・出産時の体重(平均体重を含む)別

LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OR EARLY
TIME OF DEATH (ANTE-, INTRA-, OR PAST-PARTUM)昭和45年
1970

国際100項目 周産期分類 番号(P表) International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	(再掲) Secondary mention										不詳 Unknown	出産時 の平均 体重 Average of birth weight
			~1kg	10~14kg	1.5~1.9	2.0~2.4	2.5~2.9	2500g	3.0~3.4	3.5~3.9	4.0kg~			
P29	出生時損傷の記載のないもの	2062 1186 875 1	25 12 13 -	200 117 83 -	258 161 97 -	262 139 123 -	453 243 210 -	23 11 12 -	547 301 245 1	246 167 79 -	56 38 18 -	15 8 7 3.15	2.68 2.70 2.64 -	
(766.4 a, 766.9 a)	骨盤位	1244 719 524 1	14 5 9 -	128 73 103 -	161 85 85 -	164 164 133 -	297 15 8 -	13 5 8 -	303 175 127 1	142 92 50 -	28 19 9 -	7 3 4 3.15	2.65 2.68 2.60 -	
(P30~P32)	娩出力異常を伴う難産	618 343 273 2	6 1 5 -	14 9 5 -	19 7 12 -	52 31 21 -	140 58 81 1	8 4 4 -	204 126 78 -	111 69 42 -	36 28 8 -	36 14 21 1	3.07 3.15 2.96 2.95	
P30	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	59 35 24 -	- - - -	- - - -	- 1 4 -	6 8 8 -	1 1 7 -	25 18 5 -	10 5 5 -	1 1 1 -	- - - -	3.11 3.17 3.02 -		
P31	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	1 - 1 -	- - - -	- - - -	- - - -	- 1 1 -	- 1 1 -	- 1 1 -	- - - -	- - - -	- - - -	2.85 -		
P32	出生時損傷の記載のないもの	558 308 248 2	6 1 5 -	14 9 5 -	18 6 12 -	46 29 17 -	123 50 72 1	7 3 4 -	179 108 71 -	101 64 37 -	35 36 8 1	36 31 21 1	3.06 3.15 2.95 2.95	
(P33~P35)	その他および詳細不明の合併症を伴う難産	471 269 202 -	1 1 2 -	12 8 4 -	14 7 7 -	31 13 18 -	92 51 41 -	8 2 6 -	183 101 82 -	103 67 36 -	32 21 11 -	3 3.17 3.21 3.11 -		
P33	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	68 51 17 -	- - - -	- 1 1 -	- 1 1 -	- 2 2 -	- 1 2 -	11 9 5 -	26 21 5 -	19 13 6 -	10 7 3 -	3.39 3.38 3.40 -		
P34	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	1 1 1 -	- - - -	- 1 1 -	- 1 1 -	- 1 1 -	- 1 1 -	- 1 1 -	- 1 1 -	- 1 1 -	- - - -	3.15 3.15 -		
P35	出生時損傷の記載のないもの	402 217 185 -	1 1 3 -	10 7 7 -	14 7 7 -	31 13 18 -	81 42 39 -	8 2 6 -	156 79 77 -	84 54 30 -	22 14 8 -	3 3.13 3.17 3.08 -		
(P36~P41)	その他の妊娠および分娩の合併症	3215 1818 1385 12	381 184 193 4	1 1 471 4	1 1 471 2	863 520 342 180	441 259 180 105	238 132 180 14	46 32 14 1	144 85 59 -	39 26 13 -	24 14 10 -	26 12 12 2	1.71 1.74 1.67 1.30
P36	頸管無力症	536 311 223 2	100 45 55 -	241 139 102 -	135 88 47 -	41 38 12 -	7 3 4 -	1 1 1 -	5 4 1 -	1 1 1 -	6 3 2 1	1.40 1.46 1.31 2.15		
P37	早期破水	1347 788 556 3	116 61 55 -	400 219 180 1	354 215 133 1	211 74 51 1	126 20 9 -	29 20 9 -	87 54 33 -	30 19 11 -	12 10 8 -	11 3 2 1	1.83 1.87 1.77 2.05	
P38	羊水過多症	529 262 264 3</												

死因

17表 (25-3)

第17表 周産期死亡数(後期死産は

早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因

総 数¹⁾

TABLE 17 PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY NEONATAL DEATH, SEX BIRTH WEIGHT AND

国際100項目 周産期分類 番号(P表) International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	(再掲) Secondary mention								不詳 Unknown	出産時 の平均 体重 Average of birth weight
			~1kg	10-14kg	15~19	20~24	25~2.9	2500g	3.0~3.4	3.5~3.9	4.0kg~	
P39	子宮外妊娠	4	-	1	1	1	1	-	-	-	-	2.13
	男 M.	1	-	1	1	1	1	-	-	-	-	1.25
	女 F.	3	-	1	1	1	1	-	-	-	-	2.42
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P40	多胎妊娠	445	72	182	121	53	13	4	1	-	-	3 1.45
	男 M.	260	33	108	78	30	8	3	1	-	-	2 1.49
	女 F.	182	36	74	43	23	5	1	-	-	-	1 1.41
	不詳 U.	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0.35
P41	その他の妊娠または分娩の合併症	354	54	112	98	35	25	5	22	3	3	2 1.69
	男 M.	196	23	56	65	22	15	4	11	2	1	1 1.74
	女 F.	157	30	56	33	13	10	1	11	1	2	1 1.63
	不詳 U.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.65
(P42~P46)	胎盤異常	3 163	119	561	741	619	536	44	403	123	33	28 2.18
	男 M.	1 739	50	291	414	375	290	24	220	64	22	13 2.20
	女 F.	1 417	67	269	326	244	244	20	183	59	11	14 2.15
	不詳 U.	7	2	1	1	-	2	-	-	-	1	1.50
P42	前置胎盤	1 285	62	359	427	239	108	7	61	20	2	7 1.84
	男 M.	758	26	192	258	152	67	1	42	14	2	5 1.90
	女 F.	525	36	166	169	87	40	6	19	6	2	1 1.75
	不詳 U.	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1.95
P43	胎盤早期剥離	1 160	29	149	216	270	252	24	169	51	11	13 2.32
	男 M.	628	13	76	101	166	140	15	95	25	8	4 2.35
	女 F.	531	15	73	115	104	112	9	74	26	3	9 2.28
	不詳 U.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.55
P44	胎盤硬塞	42	3	2	9	7	11	2	6	2	1	1 2.32
	男 M.	19	-	1	5	3	8	1	2	-	-	2 2.38
	女 F.	22	2	1	4	4	3	1	4	-	-	1 2.38
	不詳 U.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.15
P45	その他の胎盤の異常	168	9	18	30	19	36	2	42	7	3	4 2.42
	男 M.	84	4	9	20	13	15	1	14	4	2	3 2.32
	女 F.	82	5	9	9	6	21	1	28	3	1	2 2.52
	不詳 U.	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1.65
P46	詳細不明の胎盤の異常	508	16	33	59	84	129	9	125	43	16	3 2.63
	男 M.	250	7	13	30	41	60	6	67	21	10	1 2.67
	女 F.	257	9	20	29	43	68	3	58	22	6	2 2.59
	不詳 U.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2.75
(P47~P49)	臍帯異常	3 575	143	240	330	497	902	62	1 030	345	64	24 2.67
	男 M.	1 970	62	119	169	265	487	31	592	224	43	9 2.73
	女 F.	1 598	80	120	161	232	413	31	436	121	21	14 2.59
	不詳 U.	7	1	1	-	-	2	-	2	-	1	2.20
P47	臍帯圧迫	397	21	29	46	56	106	6	100	34	4	1 2.58
	男 M.	212	6	13	20	29	63	3	58	20	2	1 2.69
	女 F.	185	15	16	26	27	43	3	42	14	2	1 2.45
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P48	臍帯圧迫の記載のない臍帯脱出	555	7	35	53	97	161	13	152	40	8	2 2.68
	男 M.	343	4	18	33	57	96	7	98	31	6	2 2.73
	女 F.	212	3	17	20	40	65	6	54	9	2	2 2.59
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P49	その他	2 623	115	176	231	344	635	43	778	271	52	21 2.68
	男 M.	1 415	52	88	116	179	328	21	436	173	35	8 2.74
	女 F.	1 201	62	87	115	165	305	22	340	98	17	12 2.61
	不詳 U.	7	1	1	-	-	2	-	2	-	1	2.20
(771.9 a)	臍帯巻絆	1 891	28	69	116	239	493	30	652	234	49	11 2.87
	男 M.	1 058	15	33	59	129	262	16	370	151	34	5 2.91
	女 F.	830	13	35	57	110	231	14	280	83	15	6 2.81
	不詳 U.	3	-	1	-	-	-	2	-	-	-	2.48

注：1) 死亡の時期不詳を含む。

医師立会のみ), 後期死産(医師立会のみ)一

(P分類)・出産時の体重(平均体重を含む)別

LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OR EARLY TIME OF DEATH (ANTE-, INTRA-, OR PAST-PARTUM)

昭和45年
1970

国際100項目 周産期分類 番号(P表) International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	(再掲) Secondary mention								不詳 Unknown	出産時 の平均 体重 Average of birth weight	
			~1kg	10-14kg	15~19	20~24	25~2.9	2500g	3.0~3.4	3.5~3.9	4.0kg~		
(P50~P52)	原因の記載のない出生時損傷	1 221	51	175	198	142	237	22	259	122	30	7	2.47
	男 M.	733	26	107	107	93	141	15	155	81	21	2	2.50
	女 F.	485	25	67	91	48	95	6	104	41	9	5	2.42
	不詳 U.	3	-	1									

死因

17表 (25—4)

第17表 周産期死亡数(後期死産は

早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因

総 数¹⁾
Total

TABLE 17 PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY NEONATAL DEATH, SEX BIRTH WEIGHT AND

国際100項目 周産期分類 番号(P表) International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	(再掲) Secondary mention										不詳 Unknown	出産時 の平均 体重 Average of birth weight
			~1kg	10-14kg	15-19	20-24	25-29	2500g	3.0-3.4	3.5-3.9	4.0kg~			
(P61-P68)	その他の胎児および新生児の状態	11 137	1 080	2 372	2 425	1 800	1 543	178	1 218	439	127	133	2.03	
	男 M.	6 306	515	1 325	1 439	1 075	847	106	678	285	78	64	2.06	
	女 F.	4 763	543	1 042	980	720	690	72	539	153	48	48	2.00	
	不詳 U.	68	22	5	6	5	6	1	1	1	21	1	1.41	
P61	詳細不明の未熟児	2 466	327	890	779	402	52	21	2	-	-	14	1.54	
	男 M.	1 448	160	510	486	244	35	13	2	-	-	11	1.57	
	女 F.	1 015	167	380	291	157	17	8	-	-	-	3	1.49	
	不詳 U.	3	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	1.85	
P62	出生前の胎児の血液喪失	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P63	過熟児	54	-	-	-	-	5	-	13	13	22	1	3.88	
	男 M.	29	-	-	-	-	2	-	4	10	12	1	4.03	
	女 F.	25	-	-	-	-	3	-	9	3	10	-	3.72	
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P64	新生児の出血性疾患	776	4	57	144	183	165	26	156	57	9	1	2.50	
	男 M.	476	3	34	80	123	96	14	97	38	4	1	2.51	
	女 F.	300	1	23	64	60	69	12	59	19	5	-	2.49	
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P65	寒冷傷害症候群	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2.45	
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2.45	
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P66	その他の胎児の異常	2 826	220	629	652	492	408	49	274	120	18	13	2.03	
	男 M.	1 653	106	354	411	306	240	32	145	71	14	6	2.05	
	女 F.	1 171	114	274	241	186	168	17	129	49	3	7	2.00	
	不詳 U.	2	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	2.65	
(778.9 a)	新生児の黄疸	45	1	4	4	15	10	1	7	4	-	-	2.53	
	男 M.	22	-	1	2	9	3	-	4	3	-	-	2.69	
	女 F.	23	1	3	2	6	7	1	3	1	-	-	2.37	
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P67	浸軟児	387	79	61	66	45	67	7	41	11	5	12	1.91	
	男 M.	181	30	30	25	19	36	3	25	8	3	5	2.07	
	女 F.	198	45	30	40	26	31	4	16	3	2	5	1.80	
	不詳 U.	8	4	1	1	-	-	-	-	-	2	0.82	-	
P68	原因不明の胎児死亡	4 627	450	735	784	677	846	75	732	238	73	92	2.20	
	男 M.	2 519	216	397	437	383	438	44	405	158	45	40	2.23	
	女 F.	2 053	216	335	344	290	402	31	326	79	28	33	2.17	
	不詳 U.	55	18	3	3	4	6	-	1	1	-	19	1.40	
(779.9 a)	子宮内胎児死亡	1 184	129	182	217	198	198	19	181	44	14	21	2.13	
	男 M.	634	61	93	120	110	100	11	102	30	9	9	2.17	
	女 F.	536	60	88	97	87	98	8	79	14	5	8	2.11	
	不詳 U.	14	8	1	-	1	-	-	-	-	4	0.80	-	
(P69-P80)	先天異常	3 267	81	284	469	638	836	75	635	218	89	17	2.53	
	男 M.	1 808	44	145	226	352	460	45	373	148	53	7	2.58	
	女 F.	1 393	34	123	226	271	367	30	260	69	34	9	2.48	
	不詳 U.	66	3	16	17	15	9	-	2	1	2	1	1.99	
P69	無脳症	799	45	126	174	182	169	19	84	13	2	4	2.13	
	男 M.	436	22	70	85	106	96	9	46	9	2	2	2.15	
	女 F.	356	21	55	88	75	72	10	37	4	2	2	2.10	
	不詳 U.	7	2	1	1	1	1	-	1	-	-	-	1.86	
P70	二分脊椎	62	1	8	5	9	17	2	18	4	-	-	2.56	
	男 M.	27	1	2	1	4	8	1	8	3	-	-	2.49	
	女 F.	31	-	5	2	4	9	1	10	1	-	-	2.55	
	不詳 U.	4	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	1.78	

注：1) 死亡の時期不詳を含む。

医師立会のみ), 後期死産(医師立会のみ)一

(P分類)・出産時の体重(平均体重を含む)別

LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OR EARLY
TIME OF DEATH (ANTE-, INTRA-, OR PAST-PARTUM)昭和45年
1970

国際100項目 周産期分類 番号(P表) International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	(再掲) Secondary mention										不詳 Unknown	出産時 の平均 体重 Average of birth weight
			~1kg	10-14kg	15-19	20-24	25-29	2500g	3.0-3.4	3.5-3.9	4.0kg~			
P71	先天性水頭症	314	8	24	33	41	67	10	70	43	26	2	2.79	
	男 M.	204												

死因

17表 (25-5)

第17表 周産期死亡数(後期死産は

早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因

総数¹⁾
Total

TABLE 17 PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY NEONATAL DEATH, SEX BIRTH WEIGHT AND

国際100項目 周産期分類 番号(P表) International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	(再掲) Secondary mention								不詳 Unknown	出産時 の平均 体重 Average of birth weight	
			~1kg	10-14kg	15~19	20~24	25~2.9	2500g	3.0~3.4	3.5~3.9	4.0kg~		
P83	破傷風	6	-	-	-	-	3	-	2	-	-	1	2.99
	男 M.	5	-	-	-	-	3	-	1	-	-	1	2.93
	女 F.	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	3.25
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P84	敗血症	30	-	-	2	4	11	2	8	4	1	-	2.90
	男 M.	19	-	-	1	3	7	2	6	1	1	-	2.88
	女 F.	11	-	-	1	1	4	-	2	3	-	-	2.93
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P85	ウイルス疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P86	先天梅毒	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.85
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.85
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P87	トキソプラズマ症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P88	その他の伝染病および寄生虫病	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1.85
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1.85
	不詳 U.	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
(P89~P94)	その他の胎児および新生児の疾患	963	8	37	74	117	284	27	285	109	34	15	2.84
	男 M.	549	3	17	43	60	168	18	157	69	24	8	2.88
	女 F.	413	5	20	30	57	116	9	128	40	10	7	2.78
	不詳 U.	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1.85
P89	甲状腺の疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P90	膜囊胞性腺維症(ムコビチドージス)	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	3.65
	男 M.	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	3.65
	女 F.	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
P91	血液および造血器の疾患	9	-	-	-	1	4	-	3	1	-	-	2.97
	男 M.	7	-	-	-	1	3	-	3	1	-	-	3.09
	女 F.	2	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	2.55
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P92	肺炎	447	1	18	32	52	133	11	136	54	18	3	2.88
	男 M.	236	-	9	18	26	75	7	66	30	11	1	2.89
	女 F.	211	1	1	14	26	58	4	70	24	7	2	2.87
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P93	その他の明示された疾患	415	7	13	40	56	126	16	115	41	15	2	2.77
	男 M.	253	3	5	24	32	80	11	71	25	12	1	2.83
	女 F.	161	4	8	15	24	46	5	44	16	3	1	2.70
	不詳 U.	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1.85
(427~429)	心不全、その他の心臓疾患	70	1	3	3	6	22	2	26	6	2	1	2.88
	男 M.	39	-	1	2	3	12	1	14	4	2	1	3.02
	女 F.	31	1	2	1	3	10	1	12	2	-	-	2.72
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(550~553)	腹腔ヘルニア	77	5	6	14	15	19	3	11	6	-	1	2.37
	男 M.	47	2	2	9	8	13	2	7	6	-	1	2.51
	女 F.	29	3	4	4	7	6	1	4	1	-	1	2.14
	不詳 U.	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1.85

注: 1) 死亡の時期不詳を含む。

医師立会のみ), 後期死産(医師立会のみ)一

(P分類)・出産時の体重(平均体重を含む)別

LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OR EARLY TIME OF DEATH (ANTE-, INTRA-, OR PAST-PARTUM)

昭和45年
1970

国際100項目 周産期分類 番号(P表) International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	(再掲) Secondary mention								不詳 Unknown	出産時 の平均 体重 Average of birth weight	
			~1kg	10-14kg	15~19	20~24	25~2.9	2500g	3.0~3.4	3.5~3.9	4.0kg~		
P94	症状および診断名不明確の状態	90	-	6	2	4	21	-	30	12	1	10	2.91
	男 M.	51	-	3	1	2	10	-	16	12	1	6	3.06
	女 F.	39	-	3	1	6	11	-	14	-	4	4	2.71
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(P95~P100)	新生児に損傷をもたらした外因	109	-	-	2	6	20	2	16	6	-	59	2.91
	男 M.	58	-	-	1	4	10	1	8	4	-	31	2.92
	女 F.	51	-	-	1	2	10	1	8	2	-	28	2.89
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P95	過度の高温	1	-	-	-								

死 因

17表(25—6)

第17表 周産期死亡数(後期死産は

早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因

後期死産 1)

TABLE 17 PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY NEONATAL DEATH, SEX BIRTH WEIGHT AND

注：1) 死亡の時期不詳を含む。

医師立会のみ), 後期死産(医師立会のみ)-

(P分類)・出産時の体重(平均体重を含む) 別

LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OR EARLY TIME OF DEATH (ANTE-, INTRA-, OR PAST-PARTUM)

昭和45年
1970

Note : 1) Includes time of deaths unknown.

死因

17表 (25-7)

第17表 周産期死亡数(後期死産は

早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因

後期死産¹⁾

Late foetal deaths

TABLE 17 PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY NEONATAL DEATH, SEX BIRTH WEIGHT AND

国際100項目 周産期分類 番号(P表) International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	(再掲) (Secondary mention)										不詳 Unknown	出産時 の平均 体重 Average of birth weight
			~1kg	10~1.4kg	1.5~1.9	2.0~2.4	2.5~2.9	2500g	3.0~3.4	3.5~3.9	4.0kg~			
(764.0 a, 764.1 a)	骨盤骨の異常を伴うもの	40	-	-	-	2	12	1	19	5	1	1	3.14	
	男 M.	29	-	-	-	1	6	-	17	3	1	1	3.21	
	女 F.	11	-	-	-	1	6	1	2	2	-	-	-	
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.96	
P 22	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3.05	
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3.05	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(764.2 a, 764.3 a)	骨盤骨の異常を伴うもの	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3.05	
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3.05	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P 23	出生時損傷の記載のないもの	493	4	10	14	35	119	6	192	91	24	4	3.08	
	男 M.	297	1	8	8	18	64	3	120	63	13	2	3.11	
	女 F.	194	3	2	6	17	55	3	71	28	11	1	3.04	
	不詳 U.	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3.45	
(764.4 a, 764.9 a)	骨盤骨の異常を伴うもの	210	1	1	3	16	55	2	88	34	12	-	3.14	
	男 M.	133	-	-	1	3	7	32	1	60	6	-	3.16	
	女 F.	76	-	-	-	9	23	1	27	10	6	-	3.09	
	不詳 U.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3.45	
(P 24~P 26)	胎児の骨盤不適合を伴う難産	264	-	-	-	4	22	2	67	75	96	-	3.81	
	男 M.	183	-	-	-	3	14	1	38	58	70	-	3.84	
	女 F.	78	-	-	-	1	7	1	27	17	26	-	3.77	
	不詳 U.	3	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	3.25	
P 24	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	32	-	-	-	-	2	-	11	10	9	-	3.62	
	男 M.	23	-	-	-	-	2	-	6	8	7	-	3.65	
	女 F.	9	-	-	-	-	-	-	5	2	2	-	3.56	
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P 25	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P 26	出生時損傷の記載のないもの	232	-	-	-	4	20	2	56	65	87	-	3.84	
	男 M.	160	-	-	-	3	12	1	32	63	70	-	3.87	
	女 F.	69	-	-	-	1	7	1	22	15	24	-	3.80	
	不詳 U.	3	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	3.25	
(P 27~P 29)	胎児の位置異常を伴う難産	1 780	11	144	191	216	405	20	506	240	54	13	2.76	
	男 M.	1 019	6	85	117	115	213	9	276	163	37	7	2.79	
	女 F.	760	5	59	74	101	192	11	229	77	17	6	2.73	
	不詳 U.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3.15	
P 27	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	62	-	-	1	4	12	-	23	19	3	-	3.24	
	男 M.	39	-	-	1	3	7	-	14	12	2	-	3.24	
	女 F.	23	-	-	1	5	-	-	9	7	1	-	3.25	
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(766.0 a, 766.1 a)	骨盤位	21	-	-	1	2	5	-	9	3	1	-	3.10	
	男 M.	14	-	-	1	2	2	-	6	2	1	-	3.08	
	女 F.	7	-	-	-	3	-	-	3	1	-	-	3.14	
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P 28	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(766.2 a, 766.3 a)	骨盤位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

注：1) 死亡の時期不詳を含む。

医師立会のみ), 後期死産(医師立会のみ)――

(P分類)・出産時の体重(平均体重を含む)別

LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OR EARLY TIME OF DEATH (ANTE-, INTRA-, OR PAST-PARTUM)

昭和45年
1970

国際100項目 周産期分類 番号(P表) International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	(再掲) (Secondary mention)										不詳 Unknown	出産時 の平均 体重 Average of birth weight
			~1kg	10~1.4kg	1.5~1.9	2.0~2.4	2.5~2.9	2500g	3.0~3.4	3.5~3.9	4.0kg~			
P 29	出生時損傷の記載のないもの	1 718	11	144	190	212	393	20	483	221	51	13	2.75	
	男 M.	980	6	85	116	112	206	9	262	151	35	7	2.77	
	女 F.	737	5	59	74	100	187	11	220	70	16	6	2.71	
	不詳 U.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.15	
(766.4 a, 766.9 a)	骨盤位	990	5	81	106	125	252	11	261					

死因

17表 (25-8)

第17表 周産期死亡数(後期死産は

早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因

後期死産¹⁾

TABLE 17 PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY NEONATAL DEATH, SEX BIRTH WEIGHT AND

国際100項目 周産期分類 番号(P表) International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	(再掲) Secondary mention										不詳 Unknown	出産時 の平均 体重 Average of birth weight
			~1kg	10-14kg	15-19	20-24	25-29	2500g	3.0-3.4	3.5-3.9	4.0kg~			
P39	子宮外妊娠	4	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	2.13	
	男 M.	1	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	1.25	
	女 F.	3	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	2.42	
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P40	多胎妊娠	196	31	76	48	28	9	3	1	-	-	3	1.49	
	男 M.	110	11	44	32	15	5	2	1	-	-	2	1.55	
	女 F.	83	17	32	16	13	4	1	-	-	-	1	1.45	
	不詳 U.	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.35	
P41	その他の妊娠または分娩の合併症	204	28	60	63	17	13	3	16	3	3	1	1.75	
	男 M.	108	12	30	37	11	6	2	8	2	1	1	1.77	
	女 F.	95	15	30	26	6	7	1	8	1	2	-	1.75	
	不詳 U.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.65	
(P42~P46)	胎盤異常	2 619	93	411	574	506	487	37	375	115	31	27	2.24	
	男 M.	1 421	40	225	305	297	259	20	204	59	20	12	2.26	
	女 F.	1 191	51	185	268	209	226	17	171	56	11	14	2.23	
	不詳 U.	7	2	1	1	-	2	-	-	-	1	1	1.50	
P42	前置胎盤	912	39	237	292	169	92	6	55	20	2	6	1.90	
	男 M.	539	18	138	166	103	57	1	37	14	2	4	1.94	
	女 F.	371	21	98	126	66	34	5	18	6	-	2	1.83	
	不詳 U.	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1.95	
P43	胎盤早期剝離	1 075	27	131	197	248	241	21	159	48	11	13	2.34	
	男 M.	579	12	64	95	151	133	13	89	23	8	4	2.37	
	女 F.	495	14	67	102	97	108	8	70	25	3	9	2.29	
	不詳 U.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.55	
P44	胎盤硬塞	39	3	1	8	7	10	2	6	2	1	1	2.36	
	男 M.	17	-	1	4	3	7	1	4	2	-	-	2.38	
	女 F.	21	2	-	4	4	3	1	4	2	-	-	2.44	
	不詳 U.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.15	
P45	その他の胎盤の異常	152	9	15	27	14	33	1	40	7	3	4	2.44	
	男 M.	74	4	9	17	9	12	-	14	4	2	3	2.33	
	女 F.	76	5	6	9	5	21	1	26	3	1	-	2.55	
	不詳 U.	2	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1.65	
P46	詳細不明の胎盤の異常	441	15	27	50	68	111	7	115	38	14	3	2.65	
	男 M.	212	6	13	23	31	50	5	62	18	8	1	2.68	
	女 F.	228	9	14	27	37	60	2	53	20	6	2	2.61	
	不詳 U.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2.75	
(P47~P49)	臍帯異常	3 408	142	235	322	483	846	56	968	327	61	24	2.65	
	男 M.	1 857	62	116	165	258	448	28	550	208	41	9	2.71	
	女 F.	1 544	79	118	157	225	396	28	416	119	20	14	2.58	
	不詳 U.	7	1	1	-	2	-	2	1	-	1	2	2.20	
P47	臍帯圧迫	388	21	29	46	55	104	6	95	33	4	1	2.56	
	男 M.	205	6	13	20	28	61	3	55	19	2	1	2.67	
	女 F.	183	15	16	26	27	43	3	40	14	2	-	2.44	
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P48	臍帯圧迫の記載のない臍帯脱出	542	7	33	53	94	156	13	149	40	8	2	2.68	
	男 M.	334	4	17	33	55	92	7	96	31	6	-	2.74	
	女 F.	208	3	16	20	39	64	6	53	9	2	2	2.59	
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P49	その他	2 478	114	173	223	334	586	37	726	254	49	21	2.66	
	男 M.	1 318	52	86	112	175	295	18	399	158	33	6	2.72	
	女 F.	1 153	61	86	111	159	269	19	323	96	16	12	2.60	
	不詳 U.	7	1	1	-	-	2	-	-	1	1	2	2.20	
(771.9 a)	臍帯巻絆	1 780	27	69	116	233	455	26	605	218	46	11	2.85	
	男 M.	981	15	33	59	127	235	14	338	137	32	5	2.89	
	女 F.	796	12	35	57	106	220	12	265	81	14	6	2.81	
	不詳 U.	3	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	2.48	

注: 1) 死亡の時期不詳を含む。

医師立会のみ), 後期死産(医師立会のみ)一

(P分類)・出産時の体重(平均体重を含む)別

LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OR EARLY
TIME OF DEATH (ANTE-, INTRA-, OR PAST-PARTUM)昭和45年
1970

国際100項目 周産期分類 番号(P表) International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	(再掲) Secondary mention										不詳 Unknown	出産時 の平均 体重 Average of birth weight

死因

17表 (25-9)

第17表 周産期死亡数(後期死産は

早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因

後期死産¹⁾

TABLE 17 PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY NEONATAL DEATH, SEX BIRTH WEIGHT AND

国際100項目 周産期分類 番号(P表) International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	出産時の平均 体重 Average of birth weight										
			~1kg	10-14kg	15-19	20-24	25-29	(再掲) Secondary mention	3.0-3.4	3.5-3.9	4.0kg~	Unknown	
(P61-P68)	その他の胎児および新生児の状態	6 927	619	1 222	1 342	1 108	1 135	114	940	334	113	114	2.15
	男 M.	3 796	292	659	748	632	611	72	514	219	70	51	2.19
	女 F.	3 063	305	558	588	471	518	42	425	114	42	42	2.11
	不詳 U.	68	22	5	6	5	6	-	1	1	1	21	1.41
P61	詳細不明の未熟児	869	61	282	304	196	22	8	-	-	-	4	1.66
	男 M.	497	30	155	177	119	14	6	-	-	-	2	1.68
	女 F.	369	31	127	125	76	8	2	-	-	-	2	1.62
	不詳 U.	3	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	1.85
P62	出生前の胎児の血液喪失	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P63	過熟児	50	-	-	-	-	5	-	12	11	21	1	3.88
	男 M.	27	-	-	-	-	2	-	3	9	12	1	4.08
	女 F.	23	-	-	-	-	3	-	9	2	9	1	3.65
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P64	新生児の出血性疾患	53	-	1	2	9	16	2	15	8	2	-	2.93
	男 M.	30	-	1	1	5	10	2	8	4	1	-	2.89
	女 F.	23	-	1	1	4	6	-	7	4	1	-	2.99
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P65	寒冷傷害症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P66	その他の胎児の異常	941	29	143	186	181	179	22	140	66	12	5	2.32
	男 M.	542	16	76	108	106	111	17	73	40	9	3	2.35
	女 F.	397	13	66	78	75	68	5	67	26	2	2	2.28
	不詳 U.	2	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	2.65
(778.9 a)	新生児の黄疸	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1.70
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1.70
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P67	浸軟児	387	79	61	66	45	67	7	41	11	5	12	1.91
	男 M.	181	30	30	25	19	36	3	25	8	3	5	2.07
	女 F.	198	45	30	40	26	31	4	16	3	2	5	1.80
	不詳 U.	8	4	1	1	-	-	-	-	-	2	-	0.82
P68	原因不明の胎児死亡	4 627	450	735	784	677	846	75	732	238	73	92	2.20
	男 M.	2 519	216	397	437	383	438	44	405	158	45	40	2.23
	女 F.	2 053	216	335	344	290	402	31	326	79	28	33	2.17
	不詳 U.	55	18	3	3	4	6	-	1	1	-	19	1.40
(779.9 a)	子宮内胎児死亡	1 184	129	182	217	198	198	19	181	44	14	21	2.13
	男 M.	634	61	93	120	110	100	11	102	30	9	9	2.17
	女 F.	536	60	88	97	87	98	8	79	14	5	8	2.11
	不詳 U.	14	8	1	-	1	-	-	-	-	4	0.80	-
(P69-P80)	先天異常	2 167	78	259	369	414	509	48	348	117	60	13	2.40
	男 M.	1 155	41	133	176	232	273	27	193	72	29	6	2.43
	女 F.	946	34	110	176	167	227	21	153	44	29	6	2.39
	不詳 U.	66	3	16	17	15	9	-	2	1	2	1	1.99
P69	無脳症	742	45	124	166	164	150	15	77	10	2	4	2.10
	男 M.	401	22	69	80	96	85	7	41	6	2	2	2.12
	女 F.	334	21	54	85	67	64	8	35	4	2	2	2.08
	不詳 U.	7	2	1	1	1	-	1	-	-	-	-	1.86
P70	二分脊椎	46	1	7	5	6	12	2	12	3	-	-	2.48
	男 M.	22	1	2	1	3	7	1	6	2	-	-	2.62
	女 F.	20	-	4	2	2	5	1	-	-	-	-	2.47
	不詳 U.	4	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	1.78

注：1) 死亡の時期不詳を含む。

医師立会のみ), 後期死産(医師立会のみ)――

(P分類)・出産時の体重(平均体重を含む)別

LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OR EARLY TIME OF DEATH (ANTE-, INTRA-, OR PAST-PARTUM)

昭和45年
1970

国際100項目 周産期分類 番号(P表) International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	出産時の平均 体重 Average of birth weight										
			~1kg	10-14kg	15-19	20-24	25-29	(再掲) Secondary mention	3.0-3.4	3.5-3.9	4.0kg~	Unknown	
P71	先天性水頭症	283	7	22	29	36	62	10	68	36	21	2	2.78
	男 M.	181	6	13	18	21	37	8	44	30	11	1	2.79
	女 F.	101	1	-	11	14	25	2	24	6	10	1	2.76
	不詳 U.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2.05
P72	その他の中枢神経系および眼の先天異常	67	1	6	11	16</							

死因
17表 (25—10)

第17表 周産期死亡数(後期死産は

早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因

後期死產

Late foetal deaths

TABLE 17 PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY
NEONATAL DEATH, SEX BIRTH WEIGHT AND

注：1) 死亡の時期不詳を含む。

医師立会のみ), 後期死産(医師立会のみ)――

(P分類)・出産時の体重(平均体重を含む)別

LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY DOCTOR)

LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OR EARLY
TIME OF DEATH (ANTE-, INTRA-, OR PAST-PARTUM)

昭和45年
1970

Note : 1) Includes time of deaths unknown

死因

17表 (25-11)

第17表 周産期死亡数(後期死産は

早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因

後期死産(分娩前)

TABLE 17 PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY NEONATAL DEATH, SEX BIRTH WEIGHT AND

国際100項目 周産期分類 番号(P表) International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	(再掲) Secondary mention										不詳 Unknown	出産時の平均 体重 Average of birth weight
			~1kg	10-14kg	1.5~1.9	2.0~2.4	2.5~2.9	2500g	3.0~3.4	3.5~3.9	4.0kg~			
	総 数.....	11 248	1 073	1 944	2 145	1 883	1 978	203	1 445	486	171	123	2+13	
	男 M.	5 950	475	1 021	1 115	1 043	1 056	101	796	300	90	54	2+18	
	女 F.	5 208	570	908	1 021	830	914	102	648	185	80	52	2+10	
	不詳 U.	90	28	15	9	10	8	-	1	1	1	17	1.42	
(P 1 ~ P 4)	母体の慢性循環器疾患および慢性性尿器疾患	45	8	8	12	5	5	1	2	4	-	1	1.85	
	男 M.	22	3	3	5	4	2	-	1	3	-	1	2.01	
	女 F.	23	5	5	7	1	3	-	1	1	-	-	1.71	
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P 1	慢性リウマチ性心疾患	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1.25	
	男 M.	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1.25	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P 2	慢性高血圧症	15	3	2	6	1	1	-	1	1	-	-	1.72	
	男 M.	7	1	1	2	1	1	-	1	1	-	-	2.19	
	女 F.	8	2	2	4	1	1	-	1	1	-	-	1.31	
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P 3	その他の循環器系の慢性疾患	15	3	1	3	1	3	-	1	2	-	1	2.10	
	男 M.	6	1	1	1	1	1	-	1	1	-	1	1.97	
	女 F.	9	2	-	2	1	2	-	1	1	-	-	2.17	
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P 4	性尿器系の慢性疾患	14	2	4	3	3	1	1	-	1	-	-	1.79	
	男 M.	8	1	1	2	3	1	-	1	1	-	-	1.98	
	女 F.	6	1	3	1	1	1	-	1	1	-	-	1.54	
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(P 5 ~ P 11)	その他の妊娠に関連のない母体側の状態	268	12	33	51	56	56	1	27	19	11	3	2+38	
	男 M.	143	6	22	30	29	31	1	12	9	2	2	2+26	
	女 F.	122	5	11	21	25	25	-	15	10	9	1	2+52	
	不詳 U.	3	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1.78	
P 5	梅毒	19	1	5	2	5	4	-	1	1	-	-	2.07	
	男 M.	9	-	4	-	4	1	-	1	1	-	-	1.79	
	女 F.	10	1	1	2	1	3	-	1	1	-	-	2.32	
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P 6	糖尿病	45	2	2	5	3	9	-	8	7	9	-	3.05	
	男 M.	26	2	2	4	2	8	-	4	5	1	-	2.81	
	女 F.	19	-	2	1	1	1	-	4	2	8	-	3.39	
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P 7	風疹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P 8	母体の損傷	69	-	10	16	16	13	-	5	6	2	1	2+37	
	男 M.	37	-	5	9	10	6	-	4	2	1	-	2+35	
	女 F.	32	-	5	7	6	7	-	1	4	1	-	2+38	
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P 9	母体の手術	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P 10	胎盤通過性化学物質の作用	5	-	1	-	2	-	2	-	-	-	-	2.73	
	男 M.	2	-	1	-	1	-	2	-	-	-	-	2.10	
	女 F.	3	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	3.15	
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P 11	その他の母体側の状態	130	9	15	28	32	28	1	11	5	-	2	2.17	
	男 M.	69	4	12	17	13	15	1	4	2	-	2	2.07	
	女 F.	58	4	3	11	17	13	-	7	3	-	2	2.31	
	不詳 U.	3	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1.78	

医師立会のみ), 後期死産(医師立会のみ)――

(P分類)・出産時の体重(平均体重を含む)別

LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OR EARLY
TIME OF DEATH (ANTE-, INTRA-, OR PAST-PARTUM)昭和45年
1970

国際100項目 周産期分類 番号(P表) International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	(再掲) Secondary mention										不詳 Unknown	出産時の平均 体重 Average of birth weight
			~1kg	10-14kg	1.5~1.9	2.0~2.4	2.5~2.9	2500g	3.0~3.4	3.5~3.9	4.0kg~			
(761.9 i)	過労	28	-	5	7	10	5	1	1	-	-	-	-	2.08
	男 M.	19	-	4	5	5	4	1	1	-	-	-	-	2.07
	女 F.	9	-	1	2	5	1	-	-	-	-	-	-	2.12
(P 12~P 17)	妊娠中毒症	2 127	207	489	490	376	312	36	149	50	30	24	1.	

死因

17表 (25—12)

後期死產（分娩前）

第17表 周産期死亡数(後期死産は

早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因

TABLE 17 PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY NEONATAL DEATH, SEX BIRTH WEIGHT AND

医師立会のみ), 後期死産(医師立会のみ)–

(P分類)・出産時の体重(平均体重を含む) 別

LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OR EARLY
TIME OF DEATH (ANTE-, INTRA-, OR PAST-PARTUM)

昭和45年
1970

死因

17表 (25-13)

第17表 周産期死亡数(後期死産は

早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因

後期死産(分娩前)

Late foetal deaths(ante-partum)

TABLE 17 PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY NEONATAL DEATH, SEX BIRTH WEIGHT AND

国際100項目 周産期分類 番号(P表) International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	(再掲) Secondary mention										不詳 Unknown	出産時 の平均 体重 Average of birth weight
			~1kg	10-14kg	15~19	20~24	25~29	2500g	3.0~3.4	3.5~3.9	4.0kg~			
P39	子宮外妊娠	3	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1.85
	男 M.	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1.25
	女 F.	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2.15
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P40	多胎妊娠	76	18	26	15	10	6	2	1	-	-	-	-	1.46
	男 M.	41	6	14	9	7	4	1	1	-	-	-	-	1.61
	女 F.	33	10	12	6	3	2	1	-	-	-	-	-	1.35
	不詳 U.	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.40
P41	その他の妊娠または分娩の合併症	70	15	21	14	4	8	1	5	1	1	1	1	1.70
	男 M.	27	5	4	8	2	5	1	2	-	-	-	-	1.79
	女 F.	43	10	17	6	2	3	-	3	1	1	-	-	1.65
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(P42~P46)	胎盤異常	1361	57	193	264	283	288	31	195	53	15	13	2.26	
	男 M.	698	18	98	128	153	154	17	107	26	9	5	2.30	
	女 F.	659	38	95	135	130	133	14	88	27	6	7	2.21	
	不詳 U.	4	1	-	1	-	-	-	-	-	1	1.45		
P42	前置胎盤	306	15	80	82	61	40	3	22	5	1	-	1.93	
	男 M.	162	3	41	42	33	22	1	16	4	1	-	2.04	
	女 F.	143	12	39	40	28	17	2	6	1	-	-	1.80	
	不詳 U.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2.55	
P43	胎盤早期剥離	708	22	84	126	172	164	20	97	29	6	8	2.31	
	男 M.	373	9	40	54	98	92	12	59	13	5	3	2.38	
	女 F.	335	13	44	72	74	72	8	38	16	1	5	2.24	
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P44	胎盤硬塞	27	2	1	5	5	10	2	1	1	1	1	2.27	
	男 M.	13	-	3	2	2	7	1	-	-	-	-	2.31	
	女 F.	13	1	-	2	3	3	1	1	-	-	-	2.31	
	不詳 U.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.15	
P45	その他の胎盤の異常	89	6	10	19	8	15	1	24	4	1	2	2.33	
	男 M.	44	2	6	12	5	6	-	9	2	1	1	2.24	
	女 F.	43	4	4	6	3	9	1	15	2	-	-	2.44	
	不詳 U.	2	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1.65		-
P46	詳細不明の胎盤の異常	231	12	18	32	37	59	5	51	14	6	2	2.50	
	男 M.	106	4	10	17	15	27	3	23	7	2	1	2.47	
	女 F.	125	8	8	15	22	32	2	28	7	4	1	2.52	
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(P47~P49)	臍帯異常	1536	131	175	213	235	339	28	310	100	21	12	2.37	
	男 M.	811	55	89	102	129	190	13	166	59	15	6	2.44	
	女 F.	721	75	85	111	106	149	15	143	41	6	5	2.29	
	不詳 U.	4	1	1	-	-	-	1	-	-	1	1.58		
P47	臍帯圧迫	227	18	23	33	29	63	4	45	12	3	1	2.40	
	男 M.	115	3	9	14	14	38	2	25	9	2	1	2.62	
	女 F.	112	15	14	19	15	25	2	20	3	1	-	2.18	
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P48	臍帯圧迫の記載のない臍帯脱出	160	3	12	15	30	39	3	46	10	4	1	2.66	
	男 M.	106	2	5	9	20	28	1	30	9	3	1	2.74	
	女 F.	54	1	7	6	10	11	2	16	1	1	1	2.51	
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P49	その他	1149	110	140	165	176	237	21	219	78	14	10	2.32	
	男 M.	590	50	75	79	95	124	10	111	41	10	5	2.35	
	女 F.	555	59	64	86	81	113	11	107	37	4	4	2.30	
	不詳 U.	4	1	1	-	-	-	1	-	-	1	1.58		-
(771.9a)	臍帯巻絆	657	25	49	76	107	164	14	159	61	13	3	2.60	
	男 M.	348	14	25	35	61	88	7	81	32	10	2	2.61	
	女 F.	307	11	23	41	46	76	7	77	29	3	1	2.58	
	不詳 U.	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2.20		-

医師立会のみ), 後期死産(医師立会のみ)ー

(P分類)・出産時の体重(平均体重を含む)別

LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OR EARLY
TIME OF DEATH (ANTE-, INTRA-, OR PAST-PARTUM)昭和45年
1970

国際100項目 周産期分類 番号(P表) International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	(再掲) Secondary mention										不詳 Unknown	出産時 の平均 体重 Average of birth weight
			~1kg	10-14kg	15~19	20~24	25~29	2500g	3.0~3.4	3.5~3.9	4.0kg~			
(P50~P52)	原因の記載のない出生時損傷	2												

死因

17表 (25-14)

第17表 周産期死亡数(後期死産は

早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因

後期死産(分娩前)

TABLE 17 PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY NEONATAL DEATH, SEX BIRTH WEIGHT AND

Late foetal deaths(ante-partum)

国際100項目 周産期分類 番号(P表) International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	(再掲) Secondary mention										不詳 Unknown	出産時 の平均 体重 Average of birth weight
			~1kg	10~14kg	15~19	20~24	25~29	2500g	3.0~3.4	3.5~3.9	4.0kg~			
(P61~P68)	その他の胎児および新生児の状態	3 721	475	640	682	590	625	59	455	149	48	57	2.06	
	男 M.	1 983	220	336	364	324	336	33	248	100	30	25	2.11	
	女 F.	1 697	234	300	317	264	286	26	207	49	18	22	2.02	
	不詳 U.	41	21	4	1	2	3	-	-	-	10	0.95		
P61	詳細不明の未熟児	129	10	48	43	25	3	1	-	-	-	-	1.61	
	男 M.	81	3	29	29	18	2	1	-	-	-	-	1.68	
	女 F.	48	7	19	14	7	1	-	-	-	-	-	1.49	
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P62	出生前の胎児の血液喪失	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P63	過熟児	12	-	-	-	-	1	-	5	2	4	-	3.68	
	男 M.	4	-	-	-	-	1	-	1	1	2	-	3.98	
	女 F.	8	-	-	-	-	1	-	4	1	2	-	3.53	
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P64	新生児の出血性疾患	5	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-	2.69	
	男 M.	2	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-	2.15	
	女 F.	3	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-	3.05	
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P65	寒冷傷害症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P66	その他の胎児の異常	161	9	24	32	28	36	2	22	10	-	-	2.26	
	男 M.	91	7	12	17	14	22	-	13	6	-	-	2.28	
	女 F.	70	2	12	15	14	14	2	9	4	-	-	2.23	
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(778.9 a)	新生児の黄疸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P67	浸軟児	350	73	55	61	41	61	5	35	11	5	8	1.91	
	男 M.	160	27	27	24	17	30	1	20	8	3	4	2.05	
	女 F.	183	42	27	37	24	31	4	15	3	2	2	1.82	
	不詳 U.	7	4	1	-	-	-	-	-	-	2	0.61		
P68	原因不明の胎児死亡	3 064	383	513	545	495	523	51	391	126	39	49	2.08	
	男 M.	1 645	183	268	293	274	282	31	214	85	25	21	2.13	
	女 F.	1 385	183	242	251	219	238	20	177	41	14	20	2.04	
	不詳 U.	34	17	3	1	2	3	-	-	-	8	1.02		
(779.9 a)	子宮内胎児死亡	1 024	125	164	194	176	159	16	143	38	10	15	2.07	
	男 M.	544	59	85	106	98	79	10	78	25	7	7	2.11	
	女 F.	467	58	78	88	77	80	6	65	13	3	5	2.06	
	不詳 U.	13	8	1	-	1	-	-	-	-	3	0.80		
(P69~P80)	先天異常	573	41	104	108	98	110	14	75	25	9	3	2.18	
	男 M.	307	23	51	57	57	61	6	39	15	3	1	2.20	
	女 F.	248	18	45	48	37	47	8	36	16	5	2	2.18	
	不詳 U.	18	-	8	3	4	2	-	-	-	1	-	1.89	
P69	無脳症	179	18	40	43	34	29	2	14	1	-	-	1.91	
	男 M.	93	10	21	21	20	16	1	5	-	-	-	1.89	
	女 F.	85	8	18	22	14	13	1	9	1	-	-	1.93	
	不詳 U.	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1.45	
P70	二分脊椎	8	-	4	1	-	3	1	-	-	-	-	1.89	
	男 M.	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1.98	
	女 F.	5	-	2	1	-	2	-	-	-	-	-	1.95	
	不詳 U.	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

医師立会のみ), 後期死産(医師立会のみ)一

(P分類)・出産時の体重(平均体重を含む)別

LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OR EARLY TIME OF DEATH (ANTE-, INTRA-, OR PAST-PARTUM)

昭和45年
1970

国際100項目 周産期分類 番号(P表) International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	(再掲) Secondary mention										不詳 Unknown	出産時 の平均 体重 Average of birth weight
			~1kg	10~14kg	15~19	20~24	25~29	2500g	3.0~3.4	3.5~3.9	4.0kg~			
P71	先天性水頭症	106	7	13	13	13	23	1	22	9	5	1	2.53	
	男 M.	65	6	7	8	6	15	1	12	9	2	1	2.53	
	女 F.	40	1	6	5									

死因

17表 (25-15)

第17表 周産期死亡数(後期死産は

早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因

後期死産(分娩前)

TABLE 17 PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY NEONATAL DEATH, SEX BIRTH WEIGHT AND

Late foetal deaths(ante-partum)

国際100項目 周産期分類 番号(P表) International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	(再掲) Secondary mention								不詳 Unknown	出産時 の平均 体重 Average of birth weight	
			~1kg	1.0-1.4kg	1.5-1.9kg	2.0-2.4kg	2.5-2.9kg	2500g	3.0-3.4kg	3.5-3.9kg	4.0kg~		
P83	破傷風.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F. 不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P84	敗血症.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F. 不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P85	ウイルス疾患.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F. 不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P86	先天梅毒.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F. 不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P87	トキソプラスマ症.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F. 不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P88	その他の伝染病および寄生虫病.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F. 不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(P89~P94)	その他の胎児および新生児の疾患.....	17 8 9	3 2 1	3 1 2	3 2 1	2 1 1	2 1 1	-	4 3	-	2+14 1.89 2.37	-	-
	男 M. 女 F. 不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P89	甲状腺の疾患.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F. 不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P90	脾嚢胞性腺維症(ムコビチドージス).....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F. 不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P91	血液および造血器の疾患.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F. 不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P92	肺炎.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F. 不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P93	その他の明示された疾患.....	17 8 9	3 2 1	3 1 2	3 2 1	2 1 1	2 1 1	-	4 3	-	2+14 1.89 2.37	-	-
	男 M. 女 F. 不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(427~429)	心不全、その他の心臓疾患.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F. 不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(550~553)	腹腔ヘルニア.....	12 6 5	3 2 1	3 1 2	2 1 1	1 1 1	2 1 1	-	1 1	-	1.81 1.65 1.77	-	-
	男 M. 女 F. 不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

医師立会のみ), 後期死産(医師立会のみ)一

(P分類)・出産時の体重(平均体重を含む)別

LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OR EARLY TIME OF DEATH (ANTE-, INTRA-, OR PAST-PARTUM)

昭和45年
1970

国際100項目 周産期分類 番号(P表) International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	(再掲) Secondary mention								不詳 Unknown	出産時 の平均 体重 Average of birth weight	
			~1kg	1.0-1.4kg	1.5-1.9kg	2.0-2.4kg	2.5-2.9kg	2500g	3.0-3.4kg	3.5-3.9kg	4.0kg~		
P94	症状および診断名不明確の状態.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F. 不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(PE95~PE100)	新生児に損傷をもたらした外因.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F. 不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PE95	過度の高温.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F. 不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PE96	過度の低温.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F. 不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PE97	飢餓、渴、不良環境曝露および放置.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F. 不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PE98	食物の吸入または喉下による閉塞および窒息.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F. 不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PE99	不慮の機械的窒息.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F. 不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PE100	その他の外因.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F. 不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E960~E968)	他殺.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F. 不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

死因
17表 (25—

第17表 周産期死亡数(後期死産は

早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因

後期死產（分娩中

TABLE 17 PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY
NEONATAL DEATH, SEX BIRTH WEIGHT AND

医師立会のみ), 後期死産(医師立会のみ)一

(P分類)・出産時の体重(平均体重を含む)別

LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OR EARLY
TIME OF DEATH (ANTE-, INTRA-, OR PAST-PARTUM)

昭和45年
1970

死因

17表 (25-17)

第17表 周産期死亡数(後期死産は

早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因

後期死産(分娩中)

TABLE 17 PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY NEONATAL DEATH, SEX BIRTH WEIGHT AND Late foetal deaths(intra-partum)

国際100項目 周産期分類 番号(P表) International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	(再掲) Secondary (mention)						不詳 Unknown						出産時 の平均 体重 Average of birth weight
			~1kg	10-14kg	1.5~1.9	2.0~2.4	2.5~2.9	2500g	3.0~3.4	3.5~3.9	4.0kg~				
(764.0 a, 764.1 a)	骨盤骨の異常を伴うもの	40	-	-	-	2	12	1	19	5	1	1	3.14		
	男 M.	29	-	-	-	1	6	-	17	3	1	1	3.21		
	女 F.	11	-	-	-	1	6	1	2	2	-	-	3.21		
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.96		
P22	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3.05		
	男 M.	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3.05		
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(764.2 a, 764.3 a)	骨盤骨の異常を伴うもの	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3.05		
	男 M.	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3.05		
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
P23	出生時損傷の記載のないもの	423	2	8	9	28	99	6	172	81	21	3	3.12		
	男 M.	251	1	6	5	12	53	3	105	55	12	2	3.16		
	女 F.	171	1	2	4	16	46	3	66	26	9	1	3.07		
	不詳 U.	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3.45		
(764.4 a, 764.9 a)	骨盤骨の異常を伴うもの	181	-	-	2	12	48	2	78	31	10	-	3.17		
	男 M.	112	-	-	2	4	28	1	52	21	5	-	3.20		
	女 F.	68	-	-	8	20	1	25	10	5	-	-	3.12		
	不詳 U.	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3.45		
(P24~P26)	胎児の骨盤不適合を伴う難産	234	-	-	-	3	19	2	61	67	84	-	3.82		
	男 M.	164	-	-	2	12	1	34	50	66	-	-	3.87		
	女 F.	69	-	-	1	7	1	26	17	18	-	-	3.69		
	不詳 U.	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3.35		
P24	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	32	-	-	-	2	-	11	10	9	-	-	3.62		
	男 M.	23	-	-	-	2	-	6	8	7	-	-	3.65		
	女 F.	9	-	-	-	-	-	5	2	2	-	-	3.56		
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
P25	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
P26	出生時損傷の記載のないもの	202	-	-	-	3	17	2	50	57	75	-	3.85		
	男 M.	141	-	-	2	10	1	28	42	59	-	-	3.91		
	女 F.	60	-	-	1	7	1	21	15	16	-	-	3.71		
	不詳 U.	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3.35		
(P27~P29)	胎児の位置異常を伴う難産	1 451	7	99	140	166	345	15	431	205	50	8	2.82		
	男 M.	834	5	60	84	92	182	8	231	141	35	4	2.84		
	女 F.	616	2	39	56	74	163	7	199	64	15	4	2.78		
	不詳 U.	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3.15		
P27	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	55	-	-	-	3	9	-	22	18	3	-	3.30		
	男 M.	35	-	-	2	6	-	13	12	2	-	-	3.32		
	女 F.	20	-	-	1	3	-	9	6	1	-	-	3.27		
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(766.0 a, 766.1 a)	骨盤位	18	-	-	-	2	3	-	9	3	1	-	3.19		
	男 M.	12	-	-	2	1	-	6	2	1	-	-	3.20		
	女 F.	6	-	-	2	-	-	3	1	-	-	-	3.17		
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
P28	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(766.2 a, 766.3 a)	骨盤位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

医師立会のみ), 後期死産(医師立会のみ)一

(P分類)・出産時の体重(平均体重を含む)別

LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OR EARLY TIME OF DEATH (ANTE-, INTRA-, OR PAST-PARTUM)

昭和45年
1970

国際100項目 周産期分類 番号(P表) International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	(再掲) Secondary (mention)						不詳 Unknown						出産時 の平均 体重 Average of birth weight
			~1kg	10-14kg	1.5~1.9	2.0~2.4	2.5~2.9	2500g	3.0~3.4	3.5~3.9	4.0kg~				
P29	出生時損傷の記載のないもの	1 396	7	99	140	163	336	15	409	187	47	8	2.80		
	男 M.	799	5	60	84	90	176	8	218	129	33	4	2.82		
	女 F.	596	2	39	56	73	160	7	190	58	14	4	2.77		
	不詳 U.	1	-												

死因

17表 (25—18)

第17表 周産期死亡数(後期死産は

早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因

後期死産(分娩中)

TABLE 17 PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY NEONATAL DEATH, SEX BIRTH WEIGHT AND

国際100項目 周産期分類 番号(P表) International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	(再掲) Secondary mention										不詳 Unknown	出産時 の平均 体重 Average of birth weight
			~1kg	10~14kg	1.5~1.9	2.0~2.4	2.5~2.9	2500g	3.0~3.4	3.5~3.9	4.0kg~			
P39	子宮外妊娠	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P40	多胎妊娠	108	11	42	32	18	3	1	-	-	-	2	1.54	-
	男 M.	62	4	26	22	8	1	1	-	-	-	1	1.53	-
	女 F.	46	7	16	10	10	2	-	-	-	-	1	1.56	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P41	その他の妊娠または分娩の合併症	105	9	31	39	10	4	2	8	2	2	-	1.80	-
	男 M.	62	5	20	21	8	1	1	4	2	1	-	1.79	-
	女 F.	43	4	11	18	2	3	1	4	-	1	-	1.81	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(P42~P46)	胎盤異常	1 132	31	188	274	201	188	6	167	60	15	8	2.25	-
	男 M.	647	20	108	157	128	98	3	89	32	11	4	2.23	-
	女 F.	483	11	79	117	73	89	3	78	28	4	4	2.27	-
	不詳 U.	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2.05	-
P42	前置胎盤	537	20	137	184	99	47	3	32	14	1	3	1.90	-
	男 M.	328	13	84	107	61	31	-	20	9	1	2	1.91	-
	女 F.	208	7	52	77	38	16	3	12	5	-	1	1.89	-
	不詳 U.	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1.35	-
P43	胎盤早期剥離	330	4	39	65	68	73	1	56	18	5	2	2.40	-
	男 M.	189	3	20	39	48	39	1	27	10	3	-	2.38	-
	女 F.	141	1	19	26	20	34	-	29	8	2	2	2.44	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P44	胎盤硬塞	9	1	-	-	2	-	-	5	1	-	-	2.75	-
	男 M.	3	-	-	-	1	-	-	3	1	-	-	2.88	-
	女 F.	6	1	-	-	1	-	-	3	1	-	-	2.68	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P45	その他の胎盤の異常	60	3	4	8	6	18	-	15	3	1	2	2.57	-
	男 M.	29	2	2	5	4	6	-	15	2	1	2	2.51	-
	女 F.	31	1	2	3	2	12	-	10	1	-	-	2.63	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P46	詳細不明の胎盤の異常	196	3	8	17	26	50	2	59	24	8	1	2.83	-
	男 M.	98	2	2	6	14	22	2	35	11	6	-	2.91	-
	女 F.	97	1	6	11	12	27	-	24	13	2	1	2.74	-
	不詳 U.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2.75	-
(P47~P49)	臍帯異常	1 790	6	54	101	236	490	26	637	216	40	10	2.90	-
	男 M.	997	5	25	59	121	249	14	369	140	26	3	2.94	-
	女 F.	791	1	29	42	115	240	12	267	76	14	7	2.86	-
	不詳 U.	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2.80	-
P47	臍帯圧迫	153	1	5	12	24	41	2	50	19	1	-	2.83	-
	男 M.	86	1	3	6	14	23	1	30	9	-	-	2.79	-
	女 F.	67	-	2	6	10	18	1	20	10	1	-	2.88	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P48	臍帯圧迫の記載のない臍帯脱出	373	3	21	37	61	115	10	101	30	4	1	2.70	-
	男 M.	223	2	12	23	32	63	6	66	22	3	-	2.74	-
	女 F.	150	1	9	14	29	52	4	35	8	1	1	2.63	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P49	その他	1 264	2	28	52	151	334	14	486	167	35	9	2.97	-
	男 M.	688	2	10	30	75	163	7	273	109	23	3	3.02	-
	女 F.	574	-	18	22	76	170	7	212	58	12	6	2.92	-
	不詳 U.	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2.80	-
(771.9 a)	臍帯巻絆	1 074	1	18	38	119	278	10	431	149	33	7	3.01	-
	男 M.	598	1	7	23	61	139	6	244	98	22	3	3.05	-
	女 F.	475	-	11	15	58	139	4	186	51	11	4	2.97	-
	不詳 U.	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3.05	-

医師立会のみ), 後期死産(医師立会のみ)一

(P分類)・出産時の体重(平均体重を含む)別

LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OR EARLY
TIME OF DEATH (ANTE-, INTRA-, OR PAST-PARTUM)昭和45年
1970

国際100項目 周産期分類 番号(P表) International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	(再掲) Secondary mention										不詳 Unknown	出産時 の平均 体重 Average of birth weight
			~1kg	10~14kg	1.5~1.9	2.0~2.4	2.5~2.9	2500g	3.0~3.4	3.5~3.9	4.0kg~			
(P50~P52)	原因の記載のない出生時損傷	360	12	71	52	34	67	6	8					

死因

17表 (25-19)

第17表 周産期死亡数(後期死産は

早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因

後期死産(分娩中)

TABLE 17 PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY NEONATAL DEATH, SEX BIRTH WEIGHT AND

Late foetal deaths(intra-partum)

国際100項目 周産期分類 番号(P表) International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	(再掲) (Secondary mention)								不詳 Unknown	出産時 の平均 体重 Average of birth weight	
			~1kg	10-14kg	15-19	20-24	25-29	2500g	3.0-3.4	3.5-3.9	4.0kg~		
(P61-P68)	その他の胎児および新生児の状態	2 360	84	417	481	391	383	40	375	160	57	12	2.31
	男 M.	1 359	41	232	285	234	218	32	203	104	35	7	2.33
	女 F.	998	43	185	196	155	165	8	172	56	21	5	2.28
	不詳 U.	3	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	2.85
P61	詳細不明の未熟児	608	45	190	216	140	15	6	-	-	-	2	1.66
	男 M.	335	24	98	125	80	8	4	-	-	-	-	1.67
	女 F.	273	21	92	91	60	7	2	-	-	-	2	1.63
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P62	出生前の胎児の血液喪失	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P63	過熟児	38	-	-	-	-	4	-	7	9	17	1	3.94
	男 M.	23	-	-	-	-	2	-	2	8	10	1	4.10
	女 F.	15	-	-	-	-	5	-	1	7	-	1	3.72
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P64	新生児の出血性疾患	39	-	1	1	7	13	2	11	5	1	-	2.88
	男 M.	22	-	1	-	4	9	2	6	2	-	-	2.79
	女 F.	17	-	-	1	3	4	-	5	3	1	-	2.99
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P65	寒冷傷害症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P66	その他の胎児の異常	673	14	106	127	132	125	19	102	53	12	2	2.36
	男 M.	390	5	60	72	80	79	17	52	32	9	1	2.38
	女 F.	282	9	46	55	52	46	2	50	21	2	1	2.31
	不詳 U.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.05
(778.9 a)	新生児の黄疸	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1.70
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1.70
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P67	浸軟児	10	2	-	1	1	3	2	3	-	-	-	2.29
	男 M.	9	2	-	1	1	3	2	2	-	-	-	2.18
	女 F.	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3.25
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P68	原因不明の胎児死亡	992	23	120	136	111	223	11	252	93	27	7	2.59
	男 M.	580	10	73	87	69	117	7	141	62	16	5	2.58
	女 F.	410	13	47	49	40	106	4	111	31	11	2	2.60
	不詳 U.	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2.25
(779.9 a)	子宮内胎児死亡	79	-	5	8	8	26	-	22	6	3	1	2.79
	男 M.	50	-	2	4	4	17	-	15	5	2	1	2.90
	女 F.	29	-	3	4	4	9	-	7	1	1	1	2.62
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(P69-P80)	先天異常	1 426	30	135	224	290	359	32	249	86	46	7	2.49
	男 M.	765	14	73	101	163	197	21	139	52	23	3	2.52
	女 F.	622	14	55	112	117	157	11	109	33	22	3	2.49
	不詳 U.	39	2	7	11	10	5	-	1	1	1	1	2.03
P69	無脳症	511	21	75	108	123	114	13	59	8	2	1	2.18
	男 M.	278	9	43	52	71	65	6	33	5	-	-	2.20
	女 F.	230	11	32	56	51	48	7	26	3	2	1	2.16
	不詳 U.	3	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1.88
P70	二分脊椎	36	1	3	3	5	9	1	12	3	-	-	2.64
	男 M.	19	1	1	1	2	6	1	6	2	-	-	2.71
	女 F.	14	-	2	2	3	1	-	-	-	-	-	2.72
	不詳 U.	3	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	1.88

医師立会のみ), 後期死産(医師立会のみ)一

(P分類)・出産時の体重(平均体重を含む)別

LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OR EARLY TIME OF DEATH (ANTE-, INTRA-, OR PAST-PARTUM)

昭和45年
1970

国際100項目 周産期分類 番号(P表) International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	(再掲) (Secondary mention)								不詳 Unknown	出産時 の平均 体重 Average of birth weight	
			~1kg	10-14kg	15-19	20-24	25-29	2500g	3.0-3.4	3.5-3.9	4.0kg~		
P71	先天性水頭症	164	-	6	15	21	35	8	45	26	15	1	2.96
	男 M.	110	-	5	9	14	22	7	20	8	7	1	2.95
	女 F.	54	-	1	6	7	13	1	14	6	7	-	2.98
P72	その他の中枢神経系および眼の先天異常	49	-	4	9	11	15	-	6	1	3	-	2.46
	男 M.	21	-	2	4	5	5	-	2	-	3	-	2.51
	女 F.	28	-	2	5	6	10</td						

死因

17表(25—20)

後期死產（分娩中

第17表 周産期死亡数(後期死産は

早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因

後期死産（分娩中） TABLE 17 PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY
Late foetal deaths(intra-partum) NEONATAL DEATH, SEX BIRTH WEIGHT AND

TABLE 17 PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY
NEONATAL DEATH, SEX BIRTH WEIGHT AND

医師立会のみ), 後期死産(医師立会のみ)――

(P分類)・出産時の体重(平均体重を含む) 別

LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OR EARLY TIME OF DEATH (ANTE-, INTRA-, OR PAST-PARTUM)

昭和45年
1970

死因

17表 (25—21)

第17表 周産期死亡数(後期死産は

早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因

早期新生児死亡(分娩後)

TABLE 17 PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY NEONATAL DEATH, SEX BIRTH WEIGHT AND

Early neonatal deaths(past-partum)

国際100項目 周産期分類 番号(P表) International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	(再掲) Secondary mention										不詳 Unknown	出産時の平均 体重 Average of birth weight
			~1kg	10~14kg	15~19	20~24	25~29	2500g	3.0~3.4	3.5~3.9	4.0kg~			
	総数 Total	12 810	911	2 531	2 606	1 989	1 977	203	1 728	712	193	163	2.16	
	男 M.	7 694	441	1 399	1 649	1 261	1 193	129	1 046	481	139	85	2.21	
	女 F.	5 116	470	1 132	957	1 728	1 784	74	682	231	54	78	2.09	
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
(P 1 ~ P 4)	母体の慢性循環器疾患および慢性性尿器疾患	27	4	6	8	4	1	-	3	1	-	-	1.89	
	男 M.	13	3	1	4	3	1	-	1	-	-	-	1.80	
	女 F.	14	1	5	4	1	-	-	2	1	-	-	1.98	
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
P 1	慢性リウマチ性心疾患	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2.45	
	男 M.	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2.95	
	女 F.	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1.95	
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
P 2	慢性高血圧症	6	1	2	-	1	-	-	1	1	-	-	2.07	
	男 M.	2	1	2	-	1	-	-	1	1	-	-	1.40	
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.40	
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
P 3	その他の循環器系の慢性疾患	10	2	2	2	2	-	-	2	-	-	-	1.88	
	男 M.	6	1	1	1	2	-	-	1	-	-	-	1.92	
	女 F.	4	1	1	1	1	-	-	1	-	-	-	1.80	
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
P 4	性尿器系の慢性疾患	9	1	2	5	1	-	-	-	-	-	-	1.66	
	男 M.	4	1	-	3	1	-	-	-	-	-	-	1.53	
	女 F.	5	-	2	2	1	-	-	-	-	-	-	1.77	
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
(P 5 ~ P 11)	その他の妊娠に関連のない母体側の状態	99	17	21	27	12	9	2	3	4	6	-	1.91	
	男 M.	54	8	11	14	10	6	1	1	3	3	-	1.92	
	女 F.	45	9	10	13	2	3	1	2	3	3	-	1.89	
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
P 5	梅毒	6	1	1	1	1	-	1	1	-	-	-	1.56	
	男 M.	3	1	-	1	1	-	1	1	-	-	-	1.73	
	女 F.	1	-	1	1	1	-	1	1	-	-	-	1.05	
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
P 6	糖尿病	15	1	-	1	-	2	-	1	4	6	-	3.60	
	男 M.	5	1	-	1	1	-	2	1	3	3	-	3.75	
	女 F.	10	-	-	1	-	2	-	1	3	3	-	3.53	
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
P 7	風疹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
P 8	母体の損傷	12	5	2	1	2	2	1	-	-	-	-	1.41	
	男 M.	7	2	1	1	2	1	1	-	-	-	-	1.61	
	女 F.	5	3	1	1	1	1	1	-	-	-	-	1.14	
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
P 9	母体の手術	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
P 10	胎盤通過性化学物質の作用	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2.25	
	男 M.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2.25	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
P 11	その他の母体側の状態	67	10	18	24	9	4	-	2	-	-	-	1.63	
	男 M.	38	4	10	12	7	4	-	1	-	-	-	1.74	
	女 F.	29	6	8	12	2	-	-	1	-	-	-	1.49	
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	

医師立会のみ), 後期死産(医師立会のみ) —

(P分類)・出産時の体重(平均体重を含む)別

LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OR EARLY TIME OF DEATH (ANTE-, INTRA-, OR PAST-PARTUM)

昭和45年
1970

国際100項目 周産期分類 番号(P表) International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	(再掲) Secondary mention										不詳 Unknown	出産時の平均 体重 Average of birth weight
			~1kg	10~14kg	15~19	20~24	25~29	2500g	3.0~3.4	3.5~3.9	4.0kg~			
(761.9 i)	過労	6	-	2	3	1	-	-	-	-	-	-	-	1.70
	男 M.	4	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1.70
	女 F.	2	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1.70
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
(P 12~P 17)	妊娠中毒症	862	58	197	245	142	112	9	70	22	11	5	1	1.99
	男 M.	515	27	96	153	97	79	7	45	12	5	1		

死因

17表 (25—22)

早期新生兒死亡（分娩後

第17表 周産期死亡数(後期死産は

早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因

TABLE 17 PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY NEONATAL DEATH, SEX BIRTH WEIGHT AND

医師立会のみ), 後期死産(医師立会のみ)――

(P 分類)・出産時の体重(平均体重を含む) 別

LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OR EARLY
TIME OF DEATH (ANTE-, INTRA-, OR PAST-PARTUM)

昭和45年
1970

死因

17表 (25-23)

第17表 周産期死亡数(後期死産は

早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因

早期新生児死亡(分娩後)

TABLE 17 PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY NEONATAL DEATH, SEX BIRTH WEIGHT AND

Early neonatal deaths(past-partum)

国際100項目 周産期分類 番号(P表) International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	~1kg	10-14kg	15-19	20-24	25-29	(再掲) Secondary (mention)	3.0-3.4	3.5-3.9	4.0kg~	不詳 Unknown	出産時の平均 体重 Average of birth weight	
P39	子宮外妊娠	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F. 不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P40	多胎妊娠	249	41	106	73	25	4	1	-	-	-	-	1.42	-
	男 M. 女 F. 不詳 U.	150	22	64	46	15	3	1	-	-	-	-	1.45	-
	-	99	19	42	27	10	1	-	-	-	-	-	1.38	-
P41	その他の妊娠または分娩の合併症	150	26	52	35	18	12	2	6	-	-	1	1.59	-
	男 M. 女 F. 不詳 U.	88	11	26	28	11	9	2	3	-	-	-	1.71	-
	-	62	15	26	7	7	3	-	3	-	-	1	1.43	-
(P42~P46)	胎盤異常	544	26	150	167	113	49	7	28	8	2	1	1.87	-
	男 M. 女 F. 不詳 U.	318	10	66	109	78	31	4	16	5	2	1	1.95	-
	-	226	16	84	58	35	18	3	12	3	-	-	1.75	-
P42	前置胎盤	373	23	122	135	70	16	1	6	-	-	1	1.68	-
	男 M. 女 F. 不詳 U.	219	8	54	92	49	10	-	5	-	-	1	1.78	-
	-	154	15	68	43	21	6	1	-	-	-	1	1.55	-
P43	胎盤早期剥離	85	2	18	19	22	11	3	10	3	-	-	2.10	-
	男 M. 女 F. 不詳 U.	49	1	12	6	15	7	2	6	2	-	-	2.13	-
	-	36	1	6	13	7	4	1	4	1	-	-	2.05	-
P44	胎盤硬塞	3	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	1.92	-
	男 M. 女 F. 不詳 U.	2	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	2.35	-
	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1.05	-	
P45	その他の胎盤の異常	16	-	3	3	5	3	1	2	-	-	-	2.21	-
	男 M. 女 F. 不詳 U.	10	-	3	3	4	3	1	-	-	-	-	2.24	-
	-	6	-	3	-	1	-	2	-	-	-	-	2.17	-
P46	詳細不明の胎盤の異常	67	1	6	9	16	18	2	10	5	2	-	2.50	-
	男 M. 女 F. 不詳 U.	38	1	7	10	10	1	5	3	2	-	-	2.60	-
	-	29	-	6	2	6	8	1	5	2	-	-	2.38	-
(P47~P49)	臍帯異常	167	1	5	8	14	56	6	62	18	3	-	2.91	-
	男 M. 女 F. 不詳 U.	113	-	3	4	7	39	3	42	16	2	-	2.99	-
	-	54	1	2	4	7	17	3	20	2	1	-	2.75	-
P47	臍帯圧迫	9	-	-	1	2	-	5	1	-	-	-	3.08	-
	男 M. 女 F. 不詳 U.	7	-	-	1	2	-	3	1	-	-	-	3.09	-
	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	3.05	-
P48	臍帯圧迫の記載のない臍帯脱出	13	-	2	-	3	5	-	3	-	-	-	2.59	-
	男 M. 女 F. 不詳 U.	9	-	1	-	2	4	-	2	-	-	-	2.69	-
	-	4	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	2.35	-
P49	その他	145	1	3	8	10	49	6	54	17	3	-	2.93	-
	男 M. 女 F. 不詳 U.	97	-	2	4	4	33	3	37	15	2	-	3.01	-
	-	48	1	1	4	6	16	3	17	2	1	-	2.77	-
(771.9 a)	臍帯巻絡	111	1	-	-	6	38	4	47	16	3	-	3.08	-
	男 M. 女 F. 不詳 U.	77	-	-	-	2	27	2	32	14	2	-	3.15	-
	-	34	1	-	-	4	11	2	15	2	1	-	2.93	-

医師立会のみ), 後期死産(医師立会のみ)一

(P分類)・出産時の体重(平均体重を含む)別

LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OR EARLY TIME OF DEATH (ANTE-, INTRA-, OR PAST-PARTUM)

昭和45年
1970

国際100項目 周産期分類 番号(P表) International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	~1kg	10-14kg	15-19	20-24	25-29	(再掲) Secondary (mention)	3.0-3.4	3.5-3.9	4.0kg~	不詳 Unknown	出産時の平均 体重 Average of birth weight
(P50~P52)	原因の記載のない出生時損傷	533	6	42	62	62	119	10	138	81	21	2	2.77
	男 M. 女 F. 不詳 U.	340	3	23	40	41	76	8	86	55	16	-	2.81
	-	193	3	19	22	21	43	2	52	26	5	2	2.72
P50	脳または脊髄の出生時損傷	524	6	41	62	61	116	10	136	80	20	2	2.77
	男 M. 女 F. 不詳 U.	335	3	23	40	40	75	8	85	54	15	-	2.80
	-	189	3	18	22	21	41	2	51	26	5	2	2.72
P51	その他または詳細不明の出生時損傷	9	-	1	-	1	3	-	2	1	1	-	3.03
	男 M. 女 F. 不詳 U.	5	-	1	-	1	1	-	1	1	1	-	3.45
	-	4	-	1	-	2	2	-	1	1	-	-	2.50
P52	原因の記載のない妊娠の中絶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F. 不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(P53~P56)	新生児溶血性疾患	177	2	8	14	34	45	3	51	17	5	1	2.77
	男 M. 女 F. 不詳 U.	115	1	3	7	28	27	2					

死因

17表 (25-24)

第17表 周産期死亡数(後期死産は

早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因

早期新生児死亡(分娩後)

TABLE 17 PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY NEONATAL DEATH, SEX BIRTH WEIGHT AND

Early neonatal deaths(past-partum)

国際100項目 周産期分類 番号(P表) International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	(再掲) Secondary mention								不詳 Unknown	出産時 の平均 体重 Average of birth weight		
			~1kg	10-14kg	15-19	20-24	25-29	2500g	3.0-3.4	3.5-3.9	4.0kg~			
(P61-P68)	その他の胎児および新生児の状態	4210 2510 1700	461 223 238	1150 666 484	1083 691 392	692 443 249	408 236 172	64 34 30	278 164 114	105 66 39	14 8 6	19 13 6	1.83 1.86 1.79	
P61	詳細不明の未熟児	1597 951 646	266 130 136	608 355 253	475 309 166	206 125 81	30 21 9	13 7 6	2 2 -	- -	- -	10 9 1	1.47 1.51 1.41	
P62	出生前の胎児の血液喪失	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
P63	過熟児	4 2 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	2 1 1	1 1 1	- - -	3.93 3.35 4.50		
P64	新生児の出血性疾患	723 446 277	4 3 1	56 33 23	142 79 63	174 118 56	149 86 63	24 12 12	141 89 52	49 34 15	7 3 4	1 1 1	2.47 2.48 2.44	
P65	寒冷傷害症候群	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	- -	- -	- -	- -	2.45 2.45	
P66	その他の胎児の異常	1885 1111 774	191 90 101	486 278 208	466 303 163	311 200 111	229 129 100	27 15 12	134 72 62	54 31 23	6 5 1	8 3 5	1.89 1.90 1.86	
(778.9a)	新生児の黄疸	43 22 21	1 1 1	3 2 2	4 5 5	14 3 7	10 3 1	1 4 3	7 3 1	- -	- -	- -	- -	2.57 2.69 2.44
P67	浸軟児	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
P68	原因不明の胎児死亡	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
(779.9a)	子宮内胎児死亡	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
(P69-P80)	先天異常	1100 653 447	3 3 13	25 12 50	100 120 104	224 187 140	327 18 107	27 18 25	287 180 25	101 76 5	29 24 3	4 1 3	2.78 2.85 2.67	
P69	無脳症	57 35 22	- - -	2 1 1	8 5 3	18 10 8	19 11 2	4 2 2	7 5 2	- -	- -	- -	- -	2.51 2.57 2.42
P70	二分脊椎	16 5 11	- - -	1 1 1	- - -	3 2 4	5 1 4	- -	6 4 -	1 1 -	- -	- -	- -	2.79 3.01 2.70

医師立会のみ), 後期死産(医師立会のみ)-

(P分類)・出産時の体重(平均体重を含む)別

LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OR EARLY
TIME OF DEATH (ANTE-, INTRA-, OR PAST-PARTUM)昭和45年
1970

国際100項目 周産期分類 番号(P表) International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	(再掲) Secondary mention								不詳 Unknown	出産時 の平均 体重 Average of birth weight	
			~1kg	10-14kg	15-19	20-24	25-29	2500g	3.0-3.4	3.5-3.9	4.0kg~		
P71	先天性水頭症	31 23 8	1 1 -	2 2 -	4 4 2	5 9 1	5 10 1	- 2 -	2 5 2	7 5 -	5 5 -	- - -	2.94 3.03 2.68
P72	その他の中枢神経系および眼の先天異常	25 19 6	- -	- 1 -	- 1 -	1 4 1	5 9 1	10 2 -	2 3 2	5 2 1	3 1 -	- - -	2.82 2.70 3.20
P73	循環器系の先天異常	469 282 187	1 1 -	9 5 4	29 17 12	80 44 36	150 82 68	10 7 3	129 82 47	54 38 16	15 13 2	2 2 -	2.86 2.92 2.79
(746)	心臓の先天異常	3 2 1	- - -	- 1 -	- 1 -	1 1 1	1 1 1	- -	- -	- -	- -	- -	2.35 2.10 2.85
P74	呼吸器系の先天異常	21 13 8	1 1 -	- 1 -	2 1 1	5 1 4	2 1 1	7 6 1	2 1 1	2 2 1	- - -	- -	2.92 2.98 2.82
P75	消化器系の先天異常	357 206 151	- 4 5	9 16 17	33 42 42	84 61 41	102 5 3	8 5 4	101 60 41	24 21 3	3 1 1	1 1 -	2.73 2.80 2.62
P76	性尿器系の先天異常	9 5 4	- - -	- 1 1	1 1 1	2 1 1	2 1 1	- -	2 2 1	2 2 1	1 1 -	- -	3.13 3.57 2.58
P77	筋骨格系の先天異常	44 28 16	- - 1	1 3 3	6 5 2	7 7 5	12 7 5	1 1 -	16 12 4	1 1 -	1 1 -	1 1 -	2.68 2.77 2.52
P78	ダウン病	12 6 6	- - 1	1 1 -	- 2 2	3 5 -	7 5 -	- 1 -	1 1 -	- -	- -	- -	2.50 2.62 2.38
P79	その他の多系統によぶ先天性症候群	15 4 11	- - -	- 1 6	7 1 1	2 1 2	3 1 2	- -	2 2 -	1 1 -	- -	- -	2.32 2.65 2.20
P80	その他および詳細不明の先天異常	44 27 17	- - -	9 4 5	14 7 7	7 6 1	3 6 1	- -	9 7 2	3 2 -	2 1 -	- -	2.62 2.74 2.42
(P81-P88)	胎児および新生児の感染	46 30 16	1 1 1	- 3 2	3 3 2	5 10 5	15 2 1	3 2 -	14 11 3	5 2 3	2 1 -	- -	2.88 2.99 2.68
P81	下痢性疾患	8 6 2	- - -	- 1 1	- 1 1	1 1 1	1 4 4	- 1 1	1 1 1	- 1 1	- -	- -	3.13 3.40 2.33
P82	リステリア症	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	

死因

17表 (25—25)

早期新生兒死亡 (分娩後 Early neonatal death

第17表 周産期死亡数(後期死産は

早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因

TABLE 17 PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY NEONATAL DEATH, SEX BIRTH WEIGHT AND

医師立会のみ), 後期死産(医師立会のみ)――

(P分類)・出産時の体重(平均体重を含む) 別

LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OR EARLY
TIME OF DEATH (ANTE-, INTRA-, OR PAST-PARTUM)

昭和45年
1970

附録

5表} (5-1)
6表}附録 第5表 日本における外国人の死因
附録 第6表 外国における日本人の死因

1. 死亡者数、性・死因(B分類)別

国際50項目分類番号(B表) International B list number	死因・性 Cause of death and sex	日本における外国人 Foreigners in Japan					外国人における日本人 Japanese in foreign countries
		総数 Total	朝鮮 Korea	中国 China	米国 U.S.A.	その他の外国 Other foreign countries	
	総 数.....	3 681	3 077	236	84	284	984
	男 M.	2 690	2 251	164	60	215	687
	女 F.	991	826	72	24	69	297
B 1	コレラ.....	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
B 2	腸チフス.....	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
B 3	細菌性赤痢およびアーベバ症.....	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
B 4	腸炎およびその他の下痢性疾患.....	14	13	-	-	1	-
	男 M.	7	6	-	-	1	-
	女 F.	7	7	-	-	1	-
B 5	呼吸器系の結核.....	168	160	4	-	4	16
	男 M.	142	136	2	-	4	13
	女 F.	26	24	2	-	3	3
B 6	その他の結核(後遺症を含む).....	3	3	-	-	-	-
	男 M.	2	2	-	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-
B 7	ペスト.....	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
B 8	ジフテリア.....	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
B 9	百日咳.....	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
B 10	レンサ球菌性咽頭炎および猩紅熱.....	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
B 11	皰膜炎菌感染.....	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
B 12	急性灰白髄炎.....	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
B 13	痘瘡.....	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
B 14	麻疹.....	7	5	1	-	1	-
	男 M.	3	3	1	-	1	-
	女 F.	4	2	1	-	1	-
B 15	チフスおよびその他のリケッチア症.....	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
B 16	マラリア.....	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-

APPENDIX 5 CAUSES OF DEATHS FOR FOREIGNERS IN JAPAN

6 CAUSES OF DEATHS FOR JAPANESE IN FOREIGN COUNTRIES

昭和45年

1970

1 DEATHS BY SEX AND CAUSE (B LIST)

国際50項目分類番号(B表) International B list number	死因・性 Cause of death and sex	日本における外国人 Foreigners in Japan					外国人における日本人 Japanese in foreign countries
		総数 Total	朝鮮 Korea	中国 China	米国 U.S.A.	その他の外国 Other foreign countries	
B 17	梅毒および統発症.....	9	8	1	-	-	1
	男 M.	9	8	1	-	-	1
	女 F.	-	-	-	-	-	-
B 18	その他の伝染病および寄生虫病.....	14	11	1	-	-	3
	男 M.	10	8	-	-	-	2
	女 F.	4	3	1	-	-	1
B 18.a	癩.....	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
B 18.b	破傷風.....	1	1	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
B 18.c	敗血症.....	3	3	-	-	-	3
	男 M.	2	2	-	-	-	2
	女 F.	-	-	-	-	-	1
B 18.d	日本脳炎.....	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
B 18.e	伝染性肝炎.....	3	3	-	-	-	-
	男 M.	3	3	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
B 18.f	カンジダ症.....	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
B 18.g	日本住血吸虫症.....	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
B 18.h	糸状虫症.....	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
B 18.i	その他.....	7	4	1	-	-	2
	男 M.	6	4	-	-	-	2
	女 F.	1	-	1	-	-	-
B 19	悪性新生物(リンパおよび造血組織の新生物を含む).....	726	621	54	20	33	62
	男 M.	522	451	34	12	25	38
	女 F.	206	170	20	8	8	24
B 19.a	食道の悪性新生物.....	29	28	-	-	1	3
	男 M.	26	25	-	-	1	3
	女 F.	3	3	-	-	-	-
B 19.b	胃の悪性新生物.....	205	179	16	6	4	24
	男 M.	153	136	10	3	4	15
	女 F.	52	43	6	3	-	9
B 19.c	肝臓の悪性新生物.....	147	132	10	4	4	5
	男 M.	129	116	9	4	4	4
	女 F.	18	16	1	1	-	1
B 19.d	脾臓の悪性新生物.....	19	17	-	-	2	3
	男 M.	12	10	-	-	2	2
	女 F.	7	7	-	-	-	1
B 19.e	気管、気管支および肺の悪性新生物.....	98	84	6	5	3	8
	男 M.	80	68	5	4	3	5
	女 F.	18	16	1	1	-	3

附録

5表} (5-2)
6表}附録 第5表 日本における外国人の死因
附録 第6表 外国における日本人の死因

1. 死亡者数、性・死因(B分類)別

国際50項目 分類番号 (B表)	死因・性 Cause of death and sex	日本における外国人 Foreigners in Japan					外国人における日本人 Japanese in foreign countries
		総数 Total	朝鮮 Korea	中国 China	米国 U.S.A.	その他の外国 Other foreign countries	
B19.f	乳房の悪性新生物	13	7	3	1	2	-
	男 M. 女 F.	13	7	3	1	2	-
B19.g	子宮の悪性新生物	42	34	6	-	2	1
	男 M. 女 F.	42	34	6	-	2	1
B19.h	白血病	21	17	-	2	2	3
	男 M. 女 F.	13	10	-	1	2	3
B19.i	その他	154	123	13	5	13	15
	男 M. 女 F.	109	86	10	4	9	10
B20	良性および性質不詳の新生物	34	29	4	-	1	2
	男 M. 女 F.	19	17	2	-	1	1
B21	糖尿病	40	28	7	2	3	5
	男 M. 女 F.	29	20	6	1	2	1
B22	ビタミン欠乏症およびその他の栄養欠乏症	3	3	-	-	-	1
	男 M. 女 F.	2	2	-	-	-	1
B23	貧血	2	2	-	-	-	-
	男 M. 女 F.	2	2	-	-	-	-
B24	結膜炎	7	4	1	-	2	-
	男 M. 女 F.	5	2	1	-	2	-
B25	活動性リウマチ熱	1	1	-	-	-	-
	男 M. 女 F.	1	1	-	-	-	-
B26	慢性リウマチ性心疾患	22	20	-	2	4	-
	男 M. 女 F.	14	12	-	2	2	-
B27	高血圧性疾患	58	46	7	1	4	6
	男 M. 女 F.	38	31	3	1	3	2
B27.a	高血圧性心疾患	39	32	2	1	4	4
	男 M. 女 F.	25	20	1	1	3	1
B27.b	その他の高血圧性疾患	19	14	5	-	-	2
	男 M. 女 F.	13	11	2	-	1	2
B28	虚血性心疾患	146	94	14	19	19	83
	男 M. 女 F.	111	70	10	18	13	43
B29	その他の心疾患	180	150	9	4	17	33
	男 M. 女 F.	119	94	7	3	15	23
B29.a	心内膜の慢性疾患	14	12	-	1	1	1
	男 M. 女 F.	7	6	-	1	1	1

APPENDIX 5 CAUSES OF DEATHS FOR FOREIGNERS IN JAPAN
6 CAUSES OF DEATHS FOR JAPANESE IN FOREIGN COUNTRIES昭和45年
1970

1 DEATHS BY SEX AND CAUSE (B LIST)

国際50項目 分類番号 (B表)	死因・性 Cause of death and sex	日本における外国人 Foreigners in Japan						外国人における日本人 Japanese in foreign countries
		総数 Total	朝鮮 Korea	中国 China	米国 U.S.A.	その他の外国 Other foreign countries	Japanese in foreign countries	
B29.b	その他の心筋機能不全	132	110	9	2	11	17	
	男 M. 女 F.	88	70	7	2	9	11	
B29.c	その他の心疾患	34	28	-	1	5	15	
	男 M. 女 F.	24	18	-	1	5	12	
B30	脳血管疾患	604	500	41	8	55	108	
	男 M. 女 F.	446	372	28	6	40	62	
B30.a	脳出血	343	292	24	5	22	68	
	男 M. 女 F.	262	227	15	3	17	40	
B30.b	脳硬塞	124	97	8	2	17	13	
	男 M. 女 F.	89	69	6	2	12	8	
B30.c	その他	137	111	9	1	16	27	
	男 M. 女 F.	95	76	7	1	11	17	
B31	インフルエンザ	7	7	-	-	-	-	
	男 M. 女 F.	5	5	-	-	-	-	
B32	肺炎	115	92	7	1	15	35	
	男 M. 女 F.	81	64	3	1	13	18	
B33	気管支炎、肺気腫および喘息	85	72	11	1	1	9	
	男 M. 女 F.	61	52	8	1	6	3	
B33.a	気管支炎	20	18	2	-	-	-	
	男 M. 女 F.	13	12	1	-	-	-	
B33.b	肺気腫	13	7	5	-	-	-	
	男 M. 女 F.	11	5	5	-	-	-	
B33.c	喘息	52	47	4	-	-	-	
	男 M. 女 F.	37	35	2	-	-	-	
B34	消化性潰瘍	49	42	5	2	-	-	
	男 M. 女 F.	46	39	5	2	-	-	
B35	虫垂炎	3	3	-	-	-	-	
	男 M. 女 F.	2	2	-	-	-	-	
B36	腸閉塞およびヘルニア	9	8	-	-	-	-	
	男 M. 女 F.	7	7	-	-	-	-	
B37	肝硬変	238	217	12	1	8	3	
	男 M. 女 F.	201	180	12	1	8	3	
B38	腎炎およびネフローゼ	42	35	4	-	-	-	
	男 M. 女 F.	32	27	2	-	-	-	

附録

5表} (5-3)
6表}附録 第5表 日本における外国人の死因
附録 第6表 外国における日本人の死因

1. 死亡者数、性・死因(B分類)別

国際50項目分類番号(B表) International B list number	死因・性 Cause of death and sex	日本における外国人 Foreigners in Japan					外国人における日本人 Japanese in foreign countries
		総数 Total	朝鮮 Korea	中国 China	米国 U.S.A.	その他の外国 Other foreign countries	
B38.a	急性腎炎およびネフローゼ..... 男 M. 女 F.	10 8 2	9 7 2	- - -	- - -	1 1 -	2 2 -
B38.b	その他の死因..... 男 M. 女 F.	32 24 8	26 20 6	4 2 2	- - -	2 2 -	6 3 3
B39	前立腺肥大症..... 男 M. 女 F.	2 2 -	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -
B40	流産..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
B41	その他の妊娠、分娩、産褥の合併症および合併症の記載のない分娩..... 男 M. 女 F.	7 7	5 5	- -	- -	2 2	1 1
B42	先天異常..... 男 M. 女 F.	40 28 12	37 25 12	1 1 -	1 1 -	1 2 3	5 3 -
B43	出生時損傷、難産およびその他の無酸素症、低酸素症..... 男 M. 女 F.	21 14 7	18 13 5	- -	2 1 2	1 1 -	4 4 -
B44	その他の周産期の死因..... 男 M. 女 F.	46 22 24	33 16 17	4 1 4	5 3 2	4 2 2	2 1 1
B45	症状およびその他の診断名不明確の状態..... 男 M. 女 F.	120 72 48	90 51 39	10 7 3	5 3 2	15 11 4	230 139 91
B45.a	精神病の記載のない老衰..... 男 M. 女 F.	50 24 26	41 19 22	4 2 2	1 1 -	4 2 2	31 20 11
B45.b	その他の死因..... 男 M. 女 F.	70 48 22	49 32 17	6 5 1	4 2 2	11 9 2	199 125 74
B46	その他のすべての疾患..... 男 M. 女 F.	231 159 72	198 140 58	11 9 2	4 2 2	18 8 10	51 35 16
B46.a	精神障害..... 男 M. 女 F.	24 21 3	22 20 2	- - -	- - -	2 1 1	4 3 1
B46.b	中枢神経系の非炎症性疾患..... 男 M. 女 F.	19 12 7	17 11 6	1 1 -	- - 1	4 3 1	4 3 1
B46.c	その他の循環器系の疾患..... 男 M. 女 F.	30 23 7	23 20 3	2 1 1	- - -	5 2 3	18 12 6
B46.d	急性気管支炎および細気管支炎..... 男 M. 女 F.	6 4 2	6 4 2	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -
B46.e	胃炎、十二指腸炎および慢性胃腸炎..... 男 M. 女 F.	9 8 1	7 6 1	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -

APPENDIX 5 CAUSES OF DEATHS FOR FOREIGNERS IN JAPAN

6 CAUSES OF DEATHS FOR JAPANESE IN FOREIGN COUNTRIES

昭和45年

1970

1 DEATHS BY SEX AND CAUSE (B LIST)

国際50項目分類番号(B表) International B list number	死因・性 Cause of death and sex	日本における外国人 Foreigners in Japan					外国人における日本人 Japanese in foreign countries
		総数 Total	朝鮮 Korea	中国 China	米国 U.S.A.	その他の外国 Other foreign countries	
B46.f	肝臓の疾患(肝硬変を除く)..... 男 M. 女 F.	34 24 10	29 21 8	2 2 -	- - -	3 1 2	2 1 1
B46.g	その他の死因..... 男 M. 女 F.	109 67 42	94 58 36	5 4 1	3 2 1	7 3 4	22 15 7
"E"	不慮の事故、中毒および暴力の二重分類(外因)..... 男 M. 女 F.	626 480 146	520 394 126	27 22 5	8 6 2	71 58 13	294 272 22
BE47	自動車事故..... 男 M. 女 F.	199 157 42	188 148 40	4 4 -	- - -	7 5 2	39 35 4
BE48	その他の不慮の事故..... 男 M. 女 F.	223 187 36	171 141 30	11 11 -	6 4 2	35 31 4	214 208 6
BE48.a	自動車以外の交通事故..... 男 M. 女 F.	38 31 7	20 14 6	4 4 -	1 1 -	13 13 -	173 172 1
BE48.b	不慮の墜落..... 男 M. 女 F.	40 35 5	32 27 5	2 2 -	- - -	6 6 -	8 6 2
BE48.c	火災および火災による不慮の事故..... 男 M. 女 F.	21 16 5	10 9 1	- - -	3 2 1	8 5 3	3 3 -
BE48.d	天災..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
BE48.e	不慮の溺死..... 男 M. 女 F.	35 24 11	31 20 11	2 2 -	- - -	2 2 -	8 7 1
BE48.f	工業性の不慮の事故..... 男 M. 女 F.	54 53 1	49 48 1	2 2 -	- - -	3 3 -	4 4 -
BE48.g	その他の死因..... 男 M. 女 F.	35 28 7	29 23 6	1 1 -	2 2 -	3 2 1	18 16 2
BE49	自殺..... 男 M. 女 F.	125 73 52	103 58 45	4 1 3	2 2 -	16 12 4	10 6 6
BE50	その他の外因..... 男 M. 女 F.	79 63 16	58 47 11	8 6 2	- - -	13 10 3	31 25 6
BE50.a	他殺..... 男 M. 女 F.	46 36 10	35 29 6	7 5 2	- - -	4 2 2	12 10 2
BE50.b	不慮か故意か決定されない傷害..... 男 M. 女 F.	33 27 6	23 18 5	1 1 -	- - -	9 8 1	19 15 4
BE50.c	法的介入および戦争行為..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

附録

5表} (5-4)
6表}附録 第5表 日本における外国人の死因
附録 第6表 外国における日本人の死因1. 死亡者数、性・死因(B分類)別
1 DEATHS BY SEX AND CAUSE (B LIST)

国際50項目 分類番号 (B表) International B list number	死因・性 Cause of death and sex	日本における外国人 Foreigners in Japan					外国人における日本人 Japanese in foreign countries
		総数 Total	朝鮮 Korea	中国 China	米国 U.S.A.	その他の外国 Other foreign countries	
"N"	不慮の事故、中毒および暴力の二重分類(傷害の性質) 男 M. 女 F.	626 480 146	520 394 126	27 22 5	8 6 2	71 58 13	294 272 22
BN47	骨折、頭蓋内および内部損傷 男 M. 女 F.	351 287 64	302 244 58	12 11 1	1 - 1	36 32 4	59 52 7
BN47.a	頭蓋骨折 男 M. 女 F.	158 134 24	133 111 22	4 4 -	1 - 1	20 19 1	28 26 2
BN47.b	その他の骨の骨折 男 M. 女 F.	26 18 8	25 18 7	- -	- -	1 1	3 2 1
BN47.c	頭蓋内損傷(頭蓋骨折を伴うものを除く) 男 M. 女 F.	85 66 19	73 55 18	3 2 1	- - -	9 9 -	19 17 2
BN47.d	胸、腹および骨盤腔の内部損傷 男 M. 女 F.	82 69 13	71 60 11	5 5 -	- - -	6 4 2	9 7 2
BN48	熱傷 男 M. 女 F.	24 19 5	11 10 1	2 2 -	3 2 1	8 5 3	4 4 -
BN49	化学物質の有害作用 男 M. 女 F.	85 44 41	69 34 35	6 4 2	3 3 -	7 3 4	6 5 1
BN50	その他の損傷 男 M. 女 F.	166 130 36	138 106 32	7 5 2	1 1 -	20 18 2	225 211 14
BN50.a	裂傷および開放創 男 M. 女 F.	21 18 3	20 17 3	- -	- -	1 1	7 6 1
BN50.b	溺死 男 M. 女 F.	59 42 17	45 30 15	3 2 1	- - -	11 10 1	163 159 4
BN50.c	窒息および絞首 男 M. 女 F.	59 48 11	53 42 11	1 1 -	- -	5 5 -	8 4 4
BN50.d	その他 男 M. 女 F.	27 22 5	20 17 3	3 2 1	1 1 -	3 2 1	47 42 5

APPENDIX 5 CAUSES OF DEATHS FOR FOREIGNERS IN JAPAN

6 CAUSES OF DEATHS FOR JAPANESE IN FOREIGN COUNTRIES

2. 乳児(1才未満)死亡者数、性・死因(乳児簡単分類(S)別

2 INFANT (UNDER 1 YEAR) DEATHS BY SEX AND CAUSE (S LIST)

昭和45年
1970

乳児簡単 分類番号 (S表) Infant S list number	死因・性 Cause of death and sex	日本における外国人 Foreigners in Japan						外国人における日本人 Japanese in foreign countries
		総数 Total	朝鮮 Korea	中国 China	米国 U.S.A.	その他の外国 Other foreign countries		
S 1	細菌性赤痢およびアメーバ症 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-
S 2	腸炎およびその他の下痢性疾患 男 M. 女 F.	5 3 2	5 3 2	- -	- -	- -	- -	-
S 3	結核 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-
S 4	ジフテリア 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-
S 5	百日咳 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-
S 6	丹毒 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-
S 7	破傷風 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-
S 8	敗血症 男 M. 女 F.	1 1	1 1	- -	- -	- -	- -	-
S 9	急性灰白髄炎 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-
S 10	麻疹 男 M. 女 F.	2 1 1	1 1 1	- -	- -	- -	- -	1 1 1
S 11	日本脳炎 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-
S 12	梅毒およびその続発症 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1
S 13	その他の伝染病および寄生虫病 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-
S 14	悪性新生物(リンパおよび造血組織の新生物を含む) 男 M. 女 F.	3 2 1	3 2 1	- -	- -	- -	- -	-
S 14.a	白血病 男 M. 女 F.	2 1 1	2 1 1	- -	- -	- -	- -	-
S 14.b	その他 男 M. 女 F.	1 1 -	1 1 -	- -	- -	- -	- -	-

附録

5表
6表 (5-5)附録 第5表 日本における外国人の死因
附録 第6表 外国における日本人の死因

2. 乳児(1才未満) 死亡者数、性・死因(乳児簡単分類(S))別

乳児簡単分類番号 (S表) Infant S list number	死因・性 Cause of death and sex	日本における外国人 Foreigners in Japan					外国人における日本人 Japanese in foreign countries
		総数 Total	朝鮮 Korea	中國 China	米国 U.S.A.	その他の外国 Other foreign countries	
S15	良性および性質不詳の新生児 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-
S16	栄養失調症 男 M. 女 F.	1	1	-	-	-	-
S17	髄膜炎 男 M. 女 F.	2	1	-	-	1	-
S18	脳性けい性小児麻痺 男 M. 女 F.	-	-	-	-	1	-
S19	心疾患 男 M. 女 F.	4	4	-	-	-	-
S20	インフルエンザ 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-
S21	肺炎 男 M. 女 F.	23 16 7	19 13 6	3 2 1	-	1 1 1	2
S22	気管支炎 男 M. 女 F.	2 1	2 1	-	-	-	-
S23	腸閉塞およびヘルニア 男 M. 女 F.	2 2	2 2	-	-	-	-
S24	胃炎、十二指腸炎および慢性胃腸炎 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-
S25	先天異常 男 M. 女 F.	26 18 8	25 17 8	-	-	1 1 1	2
S25.a	心臓の先天異常 男 M. 女 F.	14 8 6	14 8 6	-	-	-	1
S25.b	その他の循環器系の先天異常 男 M. 女 F.	1 1	1 1	-	-	-	-
S25.c	消化器系の先天異常 男 M. 女 F.	7 7	7 7	-	-	-	-
S25.d	その他 男 M. 女 F.	4 3 1	3 2 1	-	-	1 1 1	1
S26	出生時損傷、難産およびその他の無酸素症、 低酸素症 男 M. 女 F.	21 14 7	18 13 5	-	2 1 2	1 1 -	4
S26.a	脳および脊髄の出生時損傷を伴う難産 男 M. 女 F.	5 3 2	4 3 1	-	1 1 1	-	-

APPENDIX 5 CAUSES OF DEATHS FOR FOREIGNERS IN JAPAN

6 CAUSES OF DEATHS FOR JAPANESE IN FOREIGN COUNTRIES

昭和45年
1970

2 INFANT (UNDER 1 YEAR) DEATHS BY SEX AND CAUSE (S LIST)

乳児簡単分類番号 (S表) Infant S list number	死因・性 Cause of death and sex	日本における外国人 Foreigners in Japan					外国人における日本人 Japanese in foreign countries
		総数 Total	朝鮮 Korea	中國 China	米国 U.S.A.	その他の外国 Other foreign countries	
S 26.b	その他および詳細不明の出生時損傷を伴う 難産 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-
S 26.c	出生時損傷、仮死、無酸素症または低酸素症の記載のない難産 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-
S 26.d	仮死、無酸素症または低酸素症 男 M. 女 F.	16 11 5	14 10 4	-	1	1	4
S 27	母体の妊娠時の疾患による新生児の障害 男 M. 女 F.	2 1	1 1	-	1	-	-
S 28	新生児溶血性疾患 男 M. 女 F.	1 1	-	-	-	1	-
S 29	詳細不明の未熟児 男 M. 女 F.	16 7 9	11 5 6	1 1 1	3 1 2	1	1
S 30	新生児の出血性疾患 男 M. 女 F.	9 5 4	7 4 3	1 1 1	-	-	-
S 31	新生児の黄疸 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-
S 32	その他の新生児の異常 男 M. 女 F.	12 7 5	10 6 4	-	-	1	-
S 33	その他のすべての疾患 男 M. 女 F.	17 8 9	15 8 7	-	1 1 1	3 1 2	1
S 34	不慮の事故 男 M. 女 F.	10 6 4	8 5 3	-	-	2 1 1	1
S 34.a	食物の吸入または嚥下による閉塞および 窒息 男 M. 女 F.	3 2 1	3 2 1	-	-	-	1
S 34.b	不慮の機械的窒息 男 M. 女 F.	5 3 2	4 2 2	-	-	1 1 1	-
S 34.c	その他 男 M. 女 F.	2 1	1 1	-	-	1 1	-
S 35	その他の外因死 男 M. 女 F.	3 2 1	2 2 -	-	-	1 1 1	-

昭和44年 人口動態統計 下巻

VITAL STATISTICS 1969, JAPAN (VOL. 2)

正誤表

CORRIGENDA

ページ Page	欄 Column	行 Line	誤 Error	正 Corrected
48	8	7 7 from above	不鮮明 unclearly arranged	50
"	"	23 23 "	" "	5
"	10	2~3 2~3 "	" "	5 046
51	10	23 23 "	" "	2 074
"	12	4 4 "	" "	172
55	12	22 22 "	" "	3
58	9	2~3 2~3 "	" "	3
65	8	下から 3 3 from bottom	" "	7
"	13	" 1 1 "	" "	137
72	1	5 5 from above	" "	5
"	"	下から 3 3 from bottom	" "	8
81	10	20 20 from above	" "	48
91	10	1 1 "	" "	72
"	"	下から 1 1 from bottom	" "	67
100	9	19 19 from above	" "	37
"	10	12 12 "	" "	68
"	"	17 17 "	" "	7
102	9	6 6 "	" "	2
"	"	15 15 "	" "	14
104	10	25~27 25~27 "	" "	2
113	10	1~2 1~2 "	" "	3
114	9	25 25 "	" "	1
118	7	下から 16 16 from bottom	" "	2
"	8	" 22 22 "	" "	18
120	6	24 24 from above	" "	3
128	2	18 18 "	" "	1
138	9	下から 18 18 from bottom	" "	6
141	10	" 4 4 "	" "	8
"	12	" 8 8 "	" "	5
163	10	20 20 from above	" "	9
168	9	9 9 "	" "	6
192	8	下から 3 3 from bottom	" "	2
"	9	" 2 2 "	" "	5
"	10	" 9 9 "	" "	2
"	"	" 2~3 2~3 "	" "	36
236	8~10	16 16 from above	" "	6
245	1	21 21 "	" "	29
"	2	24 24 "	" "	8
258	7~8	下から 4~6 4~6 from bottom	" "	15
269	3~4	下から 4~6 4~6 "	" "	8
279	1	10 10 from above	" "	82
"	"	17 17 "	" "	425
"	2	12 12 "	" "	26
"	"	17 17 "	" "	401
287	1	下から 3~4 3~4 from bottom	" "	288
310	2~3	" 10~12 10~12 "	" "	811
340	12~13	29 29 from above	" "	2 208
364	3	19 19 "	" "	641
425	10	下から 6 6 from bottom	脱落 missing	1 356
"	11	" 6 6 "	" "	403
"	12	" 6 6 "	" "	852
435	17	" 9 9 "	不鮮明 unclearly arranged	238
				109 140
				3
				8
				6
				3

人口動態統計の下記の分について、正誤表にものがありましたので訂正して下さい。

Please correct the following errors.

ページ Page	欄 Column	行 Line	誤 Error				正 Corrected			
			総 Total		自 Spontaneous		総 Total		自 Spontaneous	
			総 Total	妊娠第8 月以後 7 completed months of gestation and over	総 Total	妊娠第8 月以後 7 completed months of gestation and over	総 Total	妊娠第8 月以後 7 completed months of gestation and over	総 Total	妊娠第8 月以後 7 completed months of gestation and over
542	1, 4, 5, 8	2 2 from above	2 241	2 102	2 184	2 049	2 240	2 101	2 183	2 048
545	"	15 15 "	124	117	123	116	123	116	122	115
"	"	16 16 "	60	55	59	54	59	54	58	53
546	"	15 15 "	131 819	25 151	78 478	24 584	131 821	25 153	78 480	24 586
"	"	16 16 "	8 415	126	432	92	8 417	128	434	94
"	"	19 19 "	634	17	39	14	635	18	40	15
"	"	20 20 "	2 903	59	108	41	2 904	60	109	42
"	"	21 21 "	2 609	42	83	25	2 610	43	84	26
547	"	10 10 "	22 416	3 642	4 970	3 374	22 415	3 641	4 969	3 373
"	"	11 11 "	11 277	715	1 214	593	11 276	714	1 213	592
"	"	下から 21 21 from bottom	803	750	737	727	802	749	736	726
"	"	" 5 5 "	497	446	434	426	496	445	433	425
"	"	" 3 3 "	248	236	233	228	247	235	232	227
548	"	6 6 from above	1 936	1 858	1 906	1 829	1 937	1 859	1 907	1 830
"	"	下から 17 17 from bottom	1 407	1 337	1 381	1 312	1 408	1 338	1 382	1 313
"	"	" 16 16 "	753	714	747	708	754	715	748	709
550	"	" 17 17 "	1 456	917	1 454	915	1 457	918	1 455	916
"	"	" 16 16 "	1 372	1 050	1 359	1 048	1 373	1 051	1 360	1 049
"	"	" 11 11 "	1 261	939	1 249	938	1 262	940	1 250	939
"	"	" 9 9 "	1 255	933	1 243	932	1 256	934	1 244	933
"	"	" 8 8 "	23 217	5 061	23 159	5 056	23 216	5 060	23 158	5 055
"	"	" 6 6 "	22 063	4 655	22 005	4 650	22 062	4 654	22 004	4 649
"	"	" 4 4 "	17 455	3 442	17 397	3 437	17 454	3 441	17 396	3 436
551	"	" 3 3 from above		55	52	54	52	54	51	51
"	"	5 5 "		23	21	23	21	22	20	20
				22	20	22	20	21	19	19

昭和44年 人口動態統計 下巻
VITAL STATISTICS 1969 (VOL. 2)

正 誤 表

CORRIGENDA

ページ Page	欄 Column	行 Line	誤 Error	正 Corrected
49	15	上から 1	1 from above	2 250 2 249
	15	上から 2	2 from above	552 551
	16	上から 1	1 from above	168 169
	16	上から 2	2 from above	41 42
	15	上から 10	10 from above	756 755
	15	上から 11	11 from above	189 188
	16	上から 10	10 from above	53 54
	16	上から 11	11 from above	14 15
	15	下から 21	21 from bottom	284 283
	15	下から 20	20 from bottom	72 71
147	16	下から 21	21 from bottom	16 17
	16	下から 20	20 from bottom	2 3
	15	下から 15	15 from bottom	246 245
	15	下から 14	14 from bottom	61 60
	16	下から 15	15 from bottom	14 15
	16	下から 14	14 from bottom	2 3
	15	上から 16	16 from above	13 12
	15	上から 17	17 from above	6 5
	16	上から 16	16 from above	2 3
	16	上から 17	17 from above	— 1
149	15	上から 22	22 from above	11 10
	15	上から 23	23 from above	5 4
	16	上から 22	22 from above	2 3
	16	上から 23	23 from above	— 1
	15	上から 1	1 from above	2 250 2 249
	15	上から 2	2 from above	552 551
	16	上から 1	1 from above	168 169
	16	上から 2	2 from above	41 42
	15	上から 7	7 from above	284 283
	15	上から 8	8 from above	72 71
267	16	上から 7	7 from above	16 17
	16	上から 8	8 from above	2 3
	15	上から 13	13 from above	140 139
	15	上から 14	14 from above	34 33
	16	上から 13	13 from above	9 10
	16	上から 14	14 from above	1 2
	13	下から 27	27 from bottom	284 283
	13	下から 26	26 from bottom	72 71
	14	下から 27	27 from bottom	16 17
	14	下から 26	26 from bottom	2 3
331	13	下から 27	27 from bottom	80 79
	13	下から 26	26 from bottom	23 22
	14	下から 27	27 from bottom	6 7
	14	下から 26	26 from bottom	— 1
	7	表頭 (再掲) (Secondary mention) 2500g→(別掲) 2500g 注) 2500gは、2.5~2.9Kgの区分に含まれていない。 Note) Division of 25~2.9 Kilo-grams excludes 2500 grams.		
	631			

昭和47年2月5日 印刷
昭和47年2月10日 発行

昭和45年

人口動態統計(上下2冊)
下卷

編集・発行 厚生省大臣官房統計調査部
印刷 日立高速印刷株式会社

