

乳児死亡
2表(18-1)

第2表 乳児(1歳未満)死亡数・

性・死因(乳児死因簡単分類)・

TABLE 2. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) AND CAUSES (THE LIST OF CAUSES OF INFANT AND 13 MAJOR CITIES*, 1995

乳児(1歳未満)死亡数
Infant deaths (Under 1 year)

乳児死因簡単 分類コード	死 因 ・ 性	All Japan	1) 01	02	03	04	05	06	07
code	Causes of death and sex	全 国	北海道	青 森	岩 手	宮 城	秋 田	山 形	福 島
	総 数	5 054	203	77	46	80	48	47	92
	Total	2 808	121	39	28	42	24	31	47
	男 M.	2 246	82	38	18	38	24	16	45
	女 F.								
Ba 01	腸 管 感 染 症	12	-	1	-	-	-	-	1
	男 M.	10	-	1	-	-	-	-	1
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-
Ba 02	敗 血 症	107	5	1	-	1	2	3	1
	男 M.	57	2	-	-	1	1	2	1
	女 F.	50	3	1	-	-	1	1	-
Ba 03	麻 疹	2	1	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	1	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba 04	ウイルス肝炎	6	-	-	-	-	1	-	-
	男 M.	4	-	-	-	-	1	-	-
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-
Ba 05	その他の感染症及び寄生虫症	20	1	-	-	-	1	-	-
	男 M.	12	1	-	-	-	1	-	-
	女 F.	8	-	-	-	-	-	-	-
Ba 06	悪 性 新 生 物	27	-	-	1	1	1	-	-
	男 M.	14	-	-	1	-	1	-	-
	女 F.	13	-	-	-	1	-	-	-
Ba 07	白 血 病	11	-	-	-	-	1	-	-
	男 M.	5	-	-	-	-	1	-	-
	女 F.	6	-	-	-	-	-	-	-
Ba 08	その他の悪性新生物	16	-	-	1	1	-	-	-
	男 M.	9	-	-	1	-	-	-	-
	女 F.	7	-	-	-	1	-	-	-
Ba 09	その他の新生物	15	1	-	-	-	1	-	1
	男 M.	11	1	-	-	-	1	-	1
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-
Ba 10	栄養失調症及びその他の栄養欠乏症	5	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-
Ba 11	代 謝 障 害	44	4	-	-	-	-	-	-
	男 M.	26	4	-	-	-	-	-	-
	女 F.	18	-	-	-	-	-	-	-
Ba 12	髄 膜 炎	23	-	-	-	1	-	-	1
	男 M.	14	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	9	-	-	-	1	-	-	-
Ba 13	脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	18	1	-	-	-	-	-	1
	男 M.	11	1	-	-	-	-	-	-
	女 F.	7	-	-	-	-	-	-	1
Ba 14	脳 性 麻 痺	6	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-
Ba 15	心疾患(高血圧性を除く)	143	5	4	-	2	3	1	1
	男 M.	84	4	3	-	-	3	1	1
	女 F.	59	1	1	-	2	-	-	-
Ba 16	脳 血 管 疾 患	23	2	-	1	1	1	-	3
	男 M.	11	-	-	1	-	-	-	1
	女 F.	12	2	-	-	1	1	-	2
Ba 17	インフルエンザ	5	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-
Ba 18	肺 炎	114	3	4	1	1	1	3	7
	男 M.	69	2	3	1	1	-	1	5
	女 F.	45	1	1	-	-	1	2	2

新生児(生後4週未満)死亡数, 都道府県(13大都市再掲)別 NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS), BY DEATH) AND SEX: JAPAN, EACH PREFECTURE

INFANT MORTALITY

平成 7 年

08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	乳児死因簡単 分類コード
茨 城	栃 木	群 馬	埼 玉	千 葉	東 京	神奈川	新 潟	富 山	石 川	福 井	山 梨	code
125	96	92	257	196	423	361	78	52	56	44	52	
82	56	55	157	114	226	201	37	30	37	29	26	
43	40	37	100	82	197	160	41	22	19	15	26	
-	-	-	3	1	2	-	-	-	-	-	-	Ba 01
-	-	-	3	1	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
1	-	2	8	6	9	5	-	-	1	-	3	Ba 02
1	-	2	4	3	4	3	-	-	1	-	2	
-	-	-	4	3	5	2	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ba 03
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	Ba 04
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
1	1	3	-	-	3	-	1	-	-	-	-	Ba 05
1	1	1	-	-	2	-	1	-	-	-	-	
-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	2	-	4	1	-	-	-	-	-	Ba 06
-	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ba 07
-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	1	-	2	1	-	-	-	-	-	Ba 08
1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	1	3	-	-	-	1	-	Ba 09
-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	1	-	
1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Ba 10
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	2	1	3	3	4	2	1	-	1	-	2	Ba 11
-	1	1	2	1	4	2	1	-	1	-	-	
-	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	2	
1	1	-	4	1	2	-	1	-	-	-	-	Ba 12
1	1	-	3	1	1	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
2	-	-	1	1	1	1	2	1	-	-	1	Ba 13
2	-	-	1	1	1	1	2	1	-	-	1	
-	-	1	-	-	-	-	2	-	1	-	-	Ba 14
-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
5	3	2	6	6	9	13	1	1	5	-	4	Ba 15
3	2	2	5	5	6	6	1	1	2	-	3	
2	1	-	1	1	3	7	-	1	3	-	1	
1	1	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	Ba 16
1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	Ba 17
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
2	1	3	7	4	17	11	1	3	1	-	3	Ba 18
2	1	1	5	3	8	5	1	3	-	-	1	
-	-	2	2	1	9	6	-	-	1	-	2	

Note: 1) See page 7
*Reported as place of residence

乳児死亡
2表(18-2)

第2表 乳児(1歳未満)死亡数・

性・死因(乳児死因简单分類)・

TABLE 2. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) AND CAUSES (THE LIST OF CAUSES OF INFANT AND 13 MAJOR CITIES*, 1995-CON.

乳児(1歳未満)死亡数
Infant deaths (Under 1 year)

乳児死因简单 分類コード	死 因 ・ 性	All Japan	1) 01 北海道	02 青 森	03 岩 手	04 宮 城	05 秋 田	06 山 形	07 福 島
code	Causes of death and sex	全 国	北海道	青 森	岩 手	宮 城	秋 田	山 形	福 島
Ba 19	喘 息	16	-	-	1	1	-	-	-
	男 M.	8	-	-	1	-	-	-	-
	女 F.	8	-	-	-	1	-	-	-
Ba 20	ヘルニア及び腸閉塞	7	1	-	-	-	-	-	-
	男 M.	3	1	-	-	-	-	-	-
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-
Ba 21	肝 疾 患	11	2	-	-	-	-	-	-
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	7	2	-	-	-	-	-	-
Ba 22	腎 不 全	8	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-
Ba 23	周産期に発生した病態	1 504	60	30	14	25	13	18	20
	男 M.	875	31	16	8	16	8	10	9
	女 F.	629	29	14	6	9	5	8	11
Ba 24	妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	76	3	-	2	1	-	-	1
	男 M.	42	1	-	1	-	-	-	-
	女 F.	34	2	-	1	1	-	-	1
Ba 25	出 産 外 傷	24	-	-	-	1	-	2	1
	男 M.	16	-	-	-	-	-	1	1
	女 F.	8	-	-	-	1	-	1	-
Ba 26	出 生 時 仮 死	164	10	6	3	-	1	2	-
	男 M.	84	5	5	1	-	-	1	-
	女 F.	80	5	1	2	-	1	1	-
Ba 27	新生児の呼吸窮迫	188	5	5	1	2	1	1	3
	男 M.	118	5	4	1	1	-	1	1
	女 F.	70	-	1	-	1	1	-	2
Ba 28	周産期に発生した肺出血	47	2	2	1	-	-	-	2
	男 M.	24	1	2	1	-	-	-	-
	女 F.	23	1	-	-	-	-	-	2
Ba 29	周産期に発生した心血管障害	98	6	2	1	1	1	1	-
	男 M.	48	4	1	-	1	1	-	-
	女 F.	50	2	1	1	-	-	1	-
Ba 30	その他の周産期に特異的な呼吸障害及 び心血管障害	267	9	4	2	9	4	6	5
	男 M.	152	6	1	1	5	4	3	3
	女 F.	115	3	3	1	4	-	3	2
Ba 31	新生児の細菌性敗血症	103	2	-	1	4	2	1	3
	男 M.	65	2	-	1	4	1	-	2
	女 F.	38	-	-	-	-	1	-	1
Ba 32	その他の周産期に特異的な感染症	30	1	-	-	1	-	-	-
	男 M.	23	1	-	-	1	-	-	-
	女 F.	7	-	-	-	-	-	-	-
Ba 33	胎児及び新生児の出血性障害及び血液 障害	241	8	7	-	4	-	1	3
	男 M.	135	2	2	-	3	-	-	1
	女 F.	106	6	5	-	1	-	1	2
Ba 34	その他の周産期に発生した病態	266	14	4	3	2	4	4	2
	男 M.	168	4	1	2	2	2	3	1
	女 F.	98	10	3	1	-	2	1	1
Ba 35	先天奇形、変形及び染色体異常	1 786	65	26	16	27	17	15	38
	男 M.	921	45	11	8	13	4	10	14
	女 F.	865	20	15	8	14	13	5	24
Ba 36	神経系の先天奇形	83	-	3	-	1	2	1	1
	男 M.	37	-	1	-	1	-	1	1
	女 F.	46	-	2	-	-	2	-	-
Ba 37	心臓の先天奇形	647	34	8	9	14	3	5	13
	男 M.	340	22	3	3	7	-	3	3
	女 F.	307	12	5	6	7	3	2	10

新生児(生後4週未満)死亡数,
都道府県(13大都市再掲)別
NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS), BY
DEATH) AND SEX: JAPAN, EACH PREFECTURE

INFANT MORTALITY

平成7年

08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	乳児死因简单 分類コード
茨 城	栃 木	群 馬	埼 玉	千 葉	東 京	神奈川	新 潟	富 山	石 川	福 井	山 梨	code
1	1	-	2	1	-	1	-	-	1	-	-	Ba 19
-	1	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-
1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Ba 20
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ba 21
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	Ba 22
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
32	28	27	74	39	130	112	18	19	12	17	12	Ba 23
23	15	18	43	25	75	71	8	10	9	10	6	-
9	13	9	31	14	55	41	10	9	3	7	6	-
3	1	-	5	1	9	3	2	-	2	2	-	Ba 24
2	-	-	2	1	4	2	1	-	2	1	-	-
1	1	-	3	-	5	1	1	-	-	1	-	-
1	1	-	1	1	4	-	1	-	-	-	1	Ba 25
1	-	-	1	1	3	-	1	-	-	-	1	-
-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	2	3	5	3	14	13	2	1	-	4	3	Ba 26
-	-	2	4	1	6	8	2	-	-	1	1	-
-	2	1	1	2	8	5	-	1	-	3	2	-
4	4	5	10	4	15	17	4	3	2	2	2	Ba 27
3	3	4	5	3	7	12	2	2	-	1	1	-
1	1	1	5	1	8	5	2	1	2	1	1	-
1	-	1	1	4	5	3	1	-	1	-	-	Ba 28
-	-	1	-	3	4	2	1	-	-	-	-	-
1	2	3	10	3	7	10	1	2	1	1	-	Ba 29
1	1	2	7	2	2	6	1	1	1	1	-	-
-	1	1	3	1	5	4	1	1	-	-	-	-
8	8	6	12	9	19	23	4	2	1	3	3	Ba 30
6	6	3	6	7	13	14	1	2	1	2	1	-
2	2	3	6	2	6	9	3	-	-	1	2	-
2	2	3	4	3	9	7	-	3	-	-	-	Ba 31
2	1	2	1	-	6	6	-	1	-	-	-	-
-	1	1	3	3	3	1	-	2	-	-	-	-
1	1	-	2	-	1	4	-	-	-	1	-	Ba 32
-	1	-	-	-	-	3	-	-	-	-	1	-
1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
6	2	3	14	7	14	15	-	5	3	2	2	Ba 33
3	-	3	8	5	9	9	-	2	3	2	1	-
3	2	-	6	2	5	6	-	3	-	-	-	-
5	5	3	10	4	33	17	3	3	2	2	1	Ba 34
4	3	2	6	4	24	10	1	2	1	1	1	-
1	2	1	4	-	9	7	2	1	1	1	-	-
45	39	34	83	85	162	134	41	18	22	13	17	Ba 35
27	22	19	47	48	77	64	14	12	15	8	9	-
18	17	15	36	37	85	70	27	6	7	5	8	-
1	3	-	1	2	5	8	3	1	1	-	3	Ba 36
1	1	-	-	1	3	2	2	1	-	-	-	-
-	2	-	1	1	2	6	1	-	1	-	3	-
16	13	18	29	29	51	47	16	7	7	9	5	Ba 37
9	7	10	19	17	29	24	7	4	5	6	2	-
7	6	8	10	12	22	23	9	3	2	3	3	-

乳児死亡・
2表(18-3)

第2表 乳児(1歳未満)死亡数・

性・死因(乳児死因简单分類)・

TABLE 2. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) AND CAUSES (THE LIST OF CAUSES OF INFANT AND 13 MAJOR CITIES*, 1995-CON.

乳児(1歳未満)死亡数

Infant deaths (Under 1 year)

乳児死因简单 分類コード	死 因 ・ 性	△II Japan	01 ¹⁾	02	03	04	05	06	07
code	Causes of death and sex	全 国	北海道	青 森	岩 手	宮 城	秋 田	山 形	福 島
Ba 38	その他の循環器系の先天奇形	270	10	6	2	5	4	2	6
	男 M.	153	6	3	1	2	2	2	4
	女 F.	117	4	3	1	3	2	-	2
Ba 39	呼吸器系の先天奇形	213	8	3	1	2	1	1	4
	男 M.	116	8	1	1	1	1	-	2
	女 F.	97	-	2	-	1	-	1	2
Ba 40	消化器系の先天奇形	64	-	1	1	2	1	2	2
	男 M.	32	-	1	1	1	-	-	2
	女 F.	32	-	-	-	1	1	2	-
Ba 41	筋骨格系の先天奇形及び変形	126	3	3	1	2	-	2	3
	男 M.	65	2	1	-	1	-	2	-
	女 F.	61	1	2	1	1	-	-	3
Ba 42	その他の先天奇形及び変形	119	1	2	-	-	2	1	4
	男 M.	68	1	1	-	-	-	1	1
	女 F.	51	-	1	-	-	2	-	3
Ba 43	染色体異常, 他に分類されないもの	264	9	-	2	1	4	1	5
	男 M.	110	6	-	2	-	1	1	1
	女 F.	154	3	-	-	1	3	-	4
Ba 44	乳幼児突然死症候群	526	28	3	4	11	3	3	11
	男 M.	315	16	1	3	6	3	3	9
	女 F.	211	12	2	1	5	-	-	2
Ba 45	その他のすべての疾患	260	11	5	4	4	2	4	4
	男 M.	140	5	3	2	1	-	4	2
	女 F.	120	6	2	2	3	2	-	2
Ba 46	不慮の事故	329	11	3	4	5	2	-	3
	男 M.	185	6	1	3	4	1	-	2
	女 F.	144	5	2	1	1	1	-	1
Ba 47	交 通 事 故	18	1	-	-	-	1	-	1
	男 M.	11	1	-	-	-	-	-	1
	女 F.	7	-	-	-	-	1	-	-
Ba 48	転 倒 ・ 転 落	8	1	-	-	-	-	-	-
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	4	1	-	-	-	-	-	-
Ba 49	不慮の溺死及び溺水	22	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	12	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	10	-	-	-	-	-	-	-
Ba 50	胃内容物の誤えん及び気道閉塞を生じ た食物等の誤えん	107	3	2	1	2	1	-	2
	男 M.	58	3	1	-	1	1	-	1
	女 F.	49	-	1	1	1	-	-	1
Ba 51	その他の不慮の窒息	124	4	1	3	1	-	-	-
	男 M.	73	2	-	3	1	-	-	-
	女 F.	51	2	1	-	-	-	-	-
Ba 52	煙, 火及び火炎への曝露	5	1	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	5	1	-	-	-	-	-	-
Ba 53	有害物質による不慮の中毒及び有害物 質への曝露	1	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba 54	その他の不慮の事故	44	1	-	-	2	-	-	-
	男 M.	26	-	-	-	2	-	-	-
	女 F.	18	1	-	-	-	-	-	-
Ba 55	他 殺	32	2	-	-	-	-	-	-
	男 M.	16	1	-	-	-	-	-	-
	女 F.	16	1	-	-	-	-	-	-
Ba 56	その他の外因	5	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-

新生児(生後4週未満)死亡数,

都道府県(13大都市再掲)別

NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS), BY
DEATH) AND SEX: JAPAN, EACH PREFECTURE

INFANT MORTALITY

平成7年

08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	乳児死因简单 分類コード
茨 城	栃 木	群 馬	埼 玉	千 葉	東 京	神奈川	新 潟	富 山	石 川	福 井	山 梨	code
7	5	5	13	16	21	18	6	2	7	-	1	Ba 38
6	3	3	10	12	11	8	1	2	5	-	1	
1	2	2	3	4	10	10	5	-	2	-	-	
7	5	4	7	13	20	22	1	-	4	-	2	Ba 39
4	4	4	5	4	12	13	-	-	3	-	2	
3	1	-	2	9	8	9	1	-	1	-	-	
1	1	-	8	4	7	6	2	-	1	1	1	Ba 40
1	1	-	4	1	3	3	1	-	1	1	1	
-	-	-	4	3	4	3	1	-	-	-	-	
6	4	1	6	6	11	6	3	-	-	1	1	Ba 41
4	2	-	3	5	5	2	-	-	-	1	1	
2	2	1	3	1	6	4	3	-	-	-	-	
1	4	2	8	5	16	6	1	5	-	1	-	Ba 42
1	3	2	4	3	3	4	-	3	-	-	-	
-	1	-	4	2	13	2	1	2	-	1	-	
6	4	4	11	10	31	21	9	3	2	1	4	Ba 43
1	1	-	2	5	11	8	3	2	1	-	2	
5	3	4	9	5	20	13	6	1	1	1	2	
13	9	9	22	31	37	34	4	3	6	3	2	Ba 44
8	4	5	11	18	21	24	3	1	3	3	1	
5	5	4	11	13	16	10	1	2	3	-	1	
5	5	2	18	9	20	16	2	3	3	3	2	Ba 45
4	3	1	13	6	14	8	1	2	2	2	2	
1	2	1	5	3	6	8	1	1	1	1	2	
11	5	5	17	9	16	26	4	4	3	6	5	Ba 46
8	4	4	13	4	6	15	3	1	2	4	3	
3	1	1	4	5	10	11	1	3	1	2	2	
-	1	-	1	-	1	-	-	-	2	-	-	Ba 47
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ba 48
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	2	2	1	5	2	-	-	-	-	Ba 49
-	-	1	1	-	1	3	1	-	-	-	-	
-	-	-	1	2	-	2	1	-	-	-	-	
8	3	2	8	4	4	3	-	1	-	4	2	Ba 50
6	2	1	7	3	1	1	-	-	-	3	2	
2	1	1	1	1	3	2	-	1	-	1	-	
2	-	2	4	3	7	17	2	3	1	1	3	Ba 51
1	-	2	4	1	3	10	2	1	-	1	1	
1	-	-	-	2	4	7	-	2	1	-	2	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	Ba 52
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ba 53
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	2	-	2	1	-	-	-	1	-	Ba 54
-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	1	-	
-	-	2	2	-	1	1	-	-	-	-	-	Ba 55
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Ba 56
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	

乳児死亡
2表(18-4)

第2表 乳児(1歳未満)死亡数・

性・死因(乳児死因简单分類)・

TABLE 2. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) AND CAUSES (THE LIST OF CAUSES OF INFANT AND 13 MAJOR CITIES*, 1995-CON.

乳児(1歳未満)死亡数
Infant deaths (Under 1 year)

乳児死因简单 分類コード	死 因 ・ 性	20	21	22	23	24	25	26	27
code	Causes of death and sex	長 野	岐 阜	静 岡	愛 知	三 重	滋 賀	京 都	大 阪
	総 数	69	74	164	276	87	65	97	340
	Total	39	39	98	149	45	33	58	169
	男 M.	30	35	66	127	42	32	39	171
	女 F.								
Ba 01	腸 管 感 染 症	-	-	-	1	-	-	-	1
	男 M.	-	-	-	1	-	-	-	1
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba 02	敗 血 症	1	1	4	4	1	3	3	15
	男 M.	1	1	4	2	-	-	1	7
	女 F.	-	-	-	2	1	3	2	8
Ba 03	麻 疹	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba 04	ウイルス肝炎	-	-	-	1	-	-	-	1
	男 M.	-	-	-	1	-	-	-	1
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba 05	その他の感染症及び寄生虫症	-	-	1	1	1	-	-	2
	男 M.	-	-	-	1	-	-	-	1
	女 F.	-	-	1	-	1	-	-	1
Ba 06	悪 性 新 生 物	1	-	1	2	-	-	-	2
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	-	-	1	2	-	-	-	1
Ba 07	白 血 病	1	-	1	-	-	-	-	1
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	-	-	1	-	-	-	-	1
Ba 08	その他の悪性新生物	-	-	-	2	-	-	-	1
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	-	-	-	2	-	-	-	-
Ba 09	その他の新生物	1	-	-	-	-	1	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	1	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba 10	栄養失調症及びその他の栄養欠乏症	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba 11	代 謝 障 害	-	2	-	3	-	-	-	1
	男 M.	-	1	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	1	-	3	-	-	-	1
Ba 12	髄 膜 炎	1	-	-	2	-	2	1	2
	男 M.	1	-	-	1	-	1	1	2
	女 F.	-	-	-	1	-	1	1	-
Ba 13	脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	-	-	-	2	-	-	1	-
	男 M.	-	-	-	2	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	1	-
Ba 14	脳 性 麻 痺	-	-	1	-	-	1	-	-
	男 M.	-	-	1	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	1	-	-
Ba 15	心疾患(高血圧性を除く)	1	1	6	5	1	3	1	13
	男 M.	-	-	4	3	1	2	1	6
	女 F.	1	1	2	2	-	1	-	7
Ba 16	脳 血 管 疾 患	-	-	-	3	-	-	1	2
	男 M.	-	-	-	2	-	-	1	2
	女 F.	-	-	-	1	-	-	-	-
Ba 17	インフルエンザ	-	-	-	1	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	1	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba 18	肺 炎	-	-	6	1	2	3	2	5
	男 M.	-	-	2	1	1	3	2	5
	女 F.	-	-	4	-	1	-	-	-

新生児(生後4週未満)死亡数,
都道府県(13大都市再掲)別
NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS), BY
DEATH) AND SEX: JAPAN, EACH PREFECTURE

INFANT MORTALITY

平成 7 年

28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	乳児死因简单 分類コード
兵 庫	奈 良	和歌山	鳥 取	島 根	岡 山	広 島	山 口	徳 島	香 川	愛 媛	高 知	福 岡	code
226 125 101	51 33 18	49 24 25	32 16 16	32 13 19	76 52 24	122 62 60	59 31 28	43 19 24	34 17 17	61 41 20	38 23 15	230 125 105	
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	Ba 01
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	
3	-	-	-	-	1	2	4	-	-	-	-	-	Ba 02
1	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	
2	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ba 03
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ba 04
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	Ba 05
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	1	-	1	-	1	2	1	-	-	-	-	Ba 06
1	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ba 07
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	1	2	1	-	-	-	-	Ba 08
-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ba 09
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	Ba 10
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	-	-	1	-	4	1	-	1	1	1	-	-	Ba 11
1	-	-	-	-	3	1	-	1	-	1	-	-	
2	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	Ba 12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	Ba 13
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ba 14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	1	-	2	3	2	1	2	1	-	2	6	6	Ba 15
2	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	4	3	
4	1	-	1	2	1	1	1	1	-	2	2	3	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ba 16
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ba 17
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	2	-	-	-	2	-	2	-	-	2	2	6	Ba 18
2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	6	
2	2	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	-	

乳児死亡
2表(18-5)

第2表 乳児(1歳未満)死亡数・

性・死因(乳児死因簡単分類)・

TABLE 2. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) AND CAUSES (THE LIST OF CAUSES OF INFANT AND 13 MAJOR CITIES*, 1995-CON.

乳児(1歳未満)死亡数
Infant deaths (Under 1 year)

乳児死因簡単 分類コード	死 因 ・ 性	20	21	22	23	24	25	26	27
code	Causes of death and sex	長 野	岐 阜	静 岡	愛 知	三 重	滋 賀	京 都	大 阪
Ba 19	喘 息 男 M. 女 F.	-	-	1	1	-	-	-	2
Ba 20	ヘルニア及び腸閉塞 男 M. 女 F.	-	-	-	-	1	-	-	-
Ba 21	肝 疾 患 男 M. 女 F.	1	-	-	1	-	-	-	1
Ba 22	腎 不 全 男 M. 女 F.	-	1	2	-	-	-	-	1
Ba 23	周産期に発生した病態 男 M. 女 F.	18 12	23 16	37 26	106 62	33 18	16 7	32 21	102 53
Ba 24	妊娠期間及び胎児発育に関連する障害 男 M. 女 F.	-	-	1	1	1	2	1	6
Ba 25	出 産 外 傷 男 M. 女 F.	-	1	2	3	1	-	-	1
Ba 26	出 生 時 仮 死 男 M. 女 F.	5 3	3 2	3 3	6 2	5 1	1 -	4 2	13 5
Ba 27	新生児の呼吸窮迫 男 M. 女 F.	1 -	4 3	3 1	16 12	5 3	3 2	3 1	13 6
Ba 28	周産期に発生した肺出血 男 M. 女 F.	-	1	1	7	-	-	3	-
Ba 29	周産期に発生した心血管障害 男 M. 女 F.	1 -	2 1	1 -	6 3	3 2	1 -	2 1	6 2
Ba 30	その他の周産期に特異的な呼吸障害及 び心血管障害 男 M. 女 F.	5 3	1 1	4 2	23 12	6 4	3 2	4 4	17 10
Ba 31	新生児の細菌性敗血症 男 M. 女 F.	1 1	3 1	4 4	7 4	1 -	2 2	3 2	5 3
Ba 32	その他の周産期に特異的な感染症 男 M. 女 F.	-	-	1	4	-	-	1	-
Ba 33	胎児及び新生児の出血性障害及び血液 障害 男 M. 女 F.	2 2	4 4	9 6	10 4	9 5	2 -	7 4	24 13
Ba 34	その他の周産期に発生した病態 男 M. 女 F.	3 3	4 3	8 6	23 15	2 2	2 1	4 4	17 9
Ba 35	先天奇形、変形及び染色体異常 男 M. 女 F.	24 13	30 16	62 32	88 41	18 8	22 12	32 18	126 57
Ba 36	神経系の先天奇形 男 M. 女 F.	1 1	-	6 3	4 1	1 -	-	2 1	7 1
Ba 37	心臓の先天奇形 男 M. 女 F.	12 8	15 10	16 8	30 15	12 6	8 6	14 10	39 18

新生児(生後4週未満)死亡数,
都道府県(13大都市再掲)別
NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS), BY
DEATH) AND SEX: JAPAN, EACH PREFECTURE

INFANT MORTALITY

平成7年

28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	乳児死因簡単 分類コード
兵 庫	奈 良	和歌山	鳥 取	島 根	岡 山	広 島	山 口	徳 島	香 川	愛 媛	高 知	福 岡	code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	Ba 19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	Ba 20
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	Ba 21
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	Ba 22
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
56	18	14	14	11	19	38	16	10	10	16	6	72	Ba 23
34	13	6	9	5	13	18	13	3	7	8	3	41	
22	5	8	5	6	6	20	3	7	3	8	3	31	
5	-	-	-	-	-	3	1	2	1	-	2	8	Ba 24
2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	7	
3	-	-	-	-	-	2	-	2	1	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ba 25
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	1	3	1	2	2	5	-	3	4	4	-	5	Ba 26
4	1	1	-	2	1	3	-	1	3	1	-	3	
3	-	2	1	-	1	2	-	2	1	3	-	2	
6	1	1	-	2	2	4	5	-	1	-	1	9	Ba 27
5	1	1	-	-	2	3	4	-	1	-	1	6	
1	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-	3	
3	2	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	Ba 28
2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	2	-	2	-	2	2	-	2	-	-	-	4	Ba 29
-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2	
-	1	-	2	-	1	1	-	2	-	-	-	2	
6	2	5	3	1	3	7	1	2	1	2	-	16	Ba 30
2	1	1	2	-	3	2	1	1	-	1	-	6	
4	1	4	1	1	-	5	-	1	1	1	-	10	
5	-	-	1	1	1	2	4	-	-	-	-	6	Ba 31
2	-	-	1	-	1	-	3	-	-	-	-	4	
3	-	-	-	1	-	2	1	-	-	-	-	2	
1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	Ba 32
1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	3	1	3	5	2	5	3	-	1	7	1	8	Ba 33
11	3	-	2	3	2	1	2	-	1	5	-	4	
4	-	1	1	2	-	4	1	-	-	2	1	4	
8	7	4	4	-	7	7	2	1	2	2	2	13	Ba 34
6	5	3	4	-	3	4	2	1	2	1	-	7	
2	2	1	-	-	4	3	-	-	-	1	2	6	
79	20	19	7	9	26	41	21	18	11	23	9	72	Ba 35
45	15	7	3	4	19	21	8	8	4	19	5	35	
34	5	12	4	5	7	20	13	10	7	4	4	37	
4	1	-	-	1	4	2	1	-	-	-	1	5	Ba 36
1	1	-	-	1	3	1	-	-	-	-	-	5	
3	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	-	
25	7	6	2	2	9	16	8	6	2	7	-	26	Ba 37
15	5	2	-	1	7	6	3	4	-	7	-	11	
10	2	4	2	1	2	10	5	2	2	-	-	15	

乳児死亡
2表(18-6)

第2表 乳児(1歳未満)死亡数・

性・死因(乳児死因簡単分類)・

TABLE 2. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) AND CAUSES (THE LIST OF CAUSES OF INFANT AND 13 MAJOR CITIES*, 1995-CON.

乳児(1歳未満)死亡数

Infant deaths (Under 1 year)

乳児死因簡単 分類コード	死 因 ・ 性	20	21	22	23	24	25	26	27
code	Causes of death and sex	長 野	岐 阜	静 岡	愛 知	三 重	滋 賀	京 都	大 阪
Ba 38	その他の循環器系の先天奇形	3	6	4	19	2	6	5	23
	男 M.	1	2	3	12	1	5	4	11
	女 F.	2	4	1	7	1	1	1	12
Ba 39	呼吸器系の先天奇形	2	2	11	12	-	3	3	16
	男 M.	-	-	5	4	-	2	1	6
	女 F.	2	2	6	8	-	1	2	10
Ba 40	消化器系の先天奇形	-	2	2	3	-	1	1	5
	男 M.	-	1	1	1	-	1	1	-
	女 F.	-	1	1	2	-	-	-	5
Ba 41	筋骨格系の先天奇形及び変形	1	2	2	8	1	2	2	8
	男 M.	-	1	-	6	1	1	-	6
	女 F.	1	1	2	2	-	1	2	2
Ba 42	その他の先天奇形及び変形	1	1	12	1	-	-	-	5
	男 M.	1	-	8	-	-	-	-	3
	女 F.	-	1	4	1	-	-	-	2
Ba 43	染色体異常, 他に分類されないもの	4	2	9	11	2	2	5	23
	男 M.	2	2	4	2	-	1	1	12
	女 F.	2	-	5	9	2	1	4	11
Ba 44	乳幼児突然死症候群	11	9	22	29	14	7	16	23
	男 M.	6	3	14	19	10	3	8	15
	女 F.	5	6	8	10	4	4	8	8
Ba 45	その他のすべての疾患	2	4	9	10	8	2	3	16
	男 M.	-	1	6	5	4	1	2	6
	女 F.	2	3	3	5	4	1	1	10
Ba 46	不慮の事故	8	3	11	14	6	4	4	23
	男 M.	4	1	7	6	2	3	3	12
	女 F.	4	2	4	8	4	1	1	11
Ba 47	交 通 事 故	-	-	-	-	1	1	1	1
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	1	1	1	-
Ba 48	転 倒 ・ 転 落	-	1	-	1	-	-	-	1
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	-	1	-	1	-	-	-	-
Ba 49	不慮の溺死及び溺水	-	-	1	1	-	-	-	-
	男 M.	-	-	1	1	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba 50	胃内容物の誤えん及び気道閉塞を生じ た食物等の誤えん	2	-	6	5	2	2	1	9
	男 M.	-	-	4	2	-	2	1	4
	女 F.	2	-	2	3	2	-	-	5
Ba 51	その他の不慮の窒息	4	1	4	6	2	1	2	10
	男 M.	3	1	2	2	2	1	2	5
	女 F.	1	-	2	4	-	-	-	5
Ba 52	煙, 火及び火炎への曝露	-	-	-	-	1	-	-	1
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	1	-	-	1
Ba 53	有害物質による不慮の中毒及び有害物 質への曝露	1	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba 54	その他の不慮の事故	1	1	-	1	-	-	-	1
	男 M.	-	-	-	1	-	-	-	1
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-
Ba 55	他 殺	-	-	1	1	2	-	-	2
	男 M.	-	-	1	-	1	-	-	1
	女 F.	-	-	-	1	1	-	-	1
Ba 56	その他の外因	-	-	-	-	-	1	1	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	1	-	-

新生児(生後4週未満)死亡数,

都道府県(13大都市再掲)別

NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS), BY
DEATH) AND SEX: JAPAN, EACH PREFECTURE

INFANT MORTALITY

平成7年

28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	乳児死因簡単 分類コード
兵 庫	奈 良	和歌山	鳥 取	島 根	岡 山	広 島	山 口	徳 島	香 川	愛 媛	高 知	福 岡	code
13	2	3	3	2	1	2	5	2	-	8	-	7	Ba 38
7	2	1	2	-	1	-	1	-	-	6	-	2	
6	-	2	1	2	-	2	4	2	-	2	-	5	
17	1	3	-	1	5	2	3	5	1	-	-	5	Ba 39
8	1	-	-	-	3	1	2	2	1	-	-	4	
9	-	3	-	1	2	1	1	3	-	-	-	1	
1	1	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	Ba 40
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	
5	3	3	-	1	2	5	1	1	2	1	2	9	Ba 41
2	2	3	-	1	-	3	1	-	1	1	1	5	
3	1	-	-	-	2	2	-	1	1	-	1	4	
4	1	2	1	-	2	3	-	3	1	3	1	11	Ba 42
4	1	1	-	-	2	3	-	2	1	3	1	4	
-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	7	
10	4	2	1	2	3	11	2	-	4	4	5	9	Ba 43
7	2	-	1	1	3	7	1	-	1	2	3	4	
3	2	2	-	1	-	4	1	-	3	2	2	5	
26	5	6	2	3	13	11	1	4	5	7	6	32	Ba 44
16	3	4	1	1	7	6	-	3	4	5	5	18	
10	2	2	1	2	6	5	1	1	1	2	1	14	
9	1	3	5	3	4	8	6	3	1	6	1	10	Ba 45
3	-	2	2	-	4	3	2	-	1	4	-	7	
6	1	1	3	3	-	5	4	3	-	2	1	3	
34	2	4	-	2	4	12	5	4	6	1	5	16	Ba 46
17	-	4	-	1	2	7	2	3	1	1	4	8	
17	2	-	-	1	2	5	3	1	5	-	1	8	
1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	Ba 47
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ba 48
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	2	Ba 49
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
1	1	1	-	2	1	4	2	1	4	-	3	6	Ba 50
-	-	1	-	1	-	2	1	1	1	-	2	2	
1	1	-	-	1	1	2	1	-	3	-	1	4	
6	-	2	-	-	2	4	2	3	1	-	2	7	Ba 51
2	-	2	-	-	2	2	-	2	-	-	2	5	
4	-	-	-	-	-	2	2	1	1	-	-	2	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ba 52
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ba 53
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	-	1	-	-	-	1	1	-	1	-	-	1	Ba 54
14	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	Ba 55
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ba 56
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

乳児死亡
2表(18-7)

第2表 乳児(1歳未満)死亡数・
性・死因(乳児死因简单分類)・

TABLE 2. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) AND
CAUSES (THE LIST OF CAUSES OF INFANT
AND 13 MAJOR CITIES*, 1995-CON.

乳児(1歳未満)死亡数
Infant deaths (Under 1 year)

乳児死因简单 分類コード	死 因 ・ 性	41	42	43	44	45	46	47	Foreign countries	Place of residence not stated
code	Causes of death and sex	佐 賀	長 崎	熊 本	大 分	宮 崎	鹿 児 島	沖 縄	外 国	不 詳
	総 数	32	64	67	39	49	56	83	-	14
	Total	19	32	35	25	26	25	45	-	8
	男 M.	13	32	32	14	23	31	38	-	6
	女 F.									
Ba 01	腸 管 感 染 症	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba 02	敗 血 症	1	6	-	-	1	1	4	-	-
	男 M.	-	4	-	-	-	-	3	-	-
	女 F.	1	2	-	-	1	1	1	-	-
Ba 03	麻 疹	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba 04	ウ イ ル ス 肝 炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba 05	その他の感染症及び寄生虫症	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba 06	悪 性 新 生 物	-	-	-	2	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Ba 07	白 血 病	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Ba 08	その他の悪性新生物	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba 09	その他の新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba 10	栄養失調症及びその他の栄養欠乏症	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba 11	代 謝 障 害	1	1	1	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Ba 12	髄 膜 炎	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Ba 13	脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba 14	脳 性 麻 痺	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba 15	心疾患(高血圧性を除く)	1	2	1	1	2	-	2	-	-
	男 M.	1	1	1	1	1	-	2	-	-
	女 F.	-	1	-	-	1	-	-	-	-
Ba 16	脳 血 管 疾 患	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba 17	インフルエンザ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba 18	肺 炎	1	1	-	-	-	1	1	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	1	1	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

新生児(生後4週未満)死亡数,
都道府県(13大都市再掲)別
NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS), BY
DEATH) AND SEX: JAPAN, EACH PREFECTURE

INFANT MORTALITY

平成7年

13 大 都 市 (再 掲) 13 major cities (Regrouped)													乳児死因简单 分類コード
50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	code
東京都 の区部	札 幌	仙 台	千 葉	横 浜	川 崎	名古屋	京 都	大 阪	神 戸	広 島	北九州	福 岡	
262	53	20	34	115	55	82	51	85	64	47	41	62	
143	26	10	15	67	31	47	33	34	38	27	25	36	
119	27	10	19	48	24	35	18	51	26	20	16	26	
1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	Ba 01
1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
7	2	-	-	3	-	-	3	2	3	-	-	2	Ba 02
3	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-	-	2	
4	2	-	-	1	-	-	2	2	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ba 03
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ba 04
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	Ba 05
2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	Ba 06
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ba 07
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	Ba 08
1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ba 09
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	Ba 10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
4	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	Ba 11
4	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ba 12
1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	Ba 13
1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ba 14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	2	-	2	2	1	1	1	3	2	-	-	1	Ba 15
3	2	-	2	1	-	-	1	1	1	-	-	1	
2	-	-	-	1	1	1	-	2	1	-	-	-	
2	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	Ba 16
1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ba 17
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	-	-	-	7	1	1	1	1	1	1	1	2	Ba 18
5	-	-	-	3	1	1	1	1	1	1	1	2	
6	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	

乳児死亡
2表 (18-8)

第2表 乳児 (1歳未満) 死亡数・
性・死因 (乳児死因简单分類)・

TABLE 2. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) AND
CAUSES (THE LIST OF CAUSES OF INFANT
AND 13 MAJOR CITIES*, 1995-CON.

乳児 (1歳未満) 死亡数
Infant deaths (Under 1 year)

乳児死因简单 分類コード	死 因 ・ 性	41	42	43	44	45	46	47	Foreign countries	Place of residence not stated
code	Causes of death and sex	佐 賀	長 崎	熊 本	大 分	宮 崎	鹿児島	沖 縄	外 国	不 詳
Ba 19	喘 息 男 M. 女 F.	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Ba 20	ヘルニア及び腸閉塞 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Ba 21	肝 疾 患 男 M. 女 F.	-	1	1	-	-	-	-	-	-
Ba 22	腎 不 全 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba 23	周産期に発生した病態 男 M. 女 F.	8 5 3	19 12 7	21 10 11	9 3 6	20 11 9	14 7 7	45 27 18	-	1 1 -
Ba 24	妊娠期間及び胎児発育に関連する障害 男 M. 女 F.	-	2 1 1	2 2 -	-	3 2 1	-	-	-	-
Ba 25	出 産 外 傷 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1 -
Ba 26	出 生 時 仮 死 男 M. 女 F.	2 1 1	3 2 1	2 1 2	2 1 1	3 2 1	-	3 3 -	-	-
Ba 27	新生児の呼吸窮迫 男 M. 女 F.	-	3 3 -	-	1 1 -	5 1 4	-	9 5 4	-	-
Ba 28	周産期に発生した肺出血 男 M. 女 F.	-	1 1 -	1 1 -	-	1 1 -	-	-	-	-
Ba 29	周産期に発生した心血管障害 男 M. 女 F.	1 1 -	1 1 -	3 1 2	1 1 1	-	2 1 1	1 1 -	-	-
Ba 30	その他の周産期に特異的な呼吸障害及 び心血管障害 男 M. 女 F.	2 1 1	3 1 2	2 1 1	3 1 2	1 1 -	3 2 1	4 2 2	-	-
Ba 31	新生児の細菌性敗血症 男 M. 女 F.	-	1 1 -	1 1 -	-	-	-	9 5 4	-	-
Ba 32	その他の周産期に特異的な感染症 男 M. 女 F.	-	-	3 1 2	-	1 1 -	-	4 3 1	-	-
Ba 33	胎児及び新生児の出血性障害及び血液 障害 男 M. 女 F.	-	3 1 2	2 1 1	1 1 1	4 2 2	5 2 3	9 4 5	-	-
Ba 34	その他の周産期に発生した病態 男 M. 女 F.	3 3 -	2 1 1	5 2 3	1 1 1	2 1 1	4 2 2	6 4 2	-	-
Ba 35	先天奇形、変形及び染色体異常 男 M. 女 F.	9 5 4	24 7 17	21 11 10	17 13 4	9 4 5	27 13 14	24 10 14	-	1 1 -
Ba 36	神経系の先天奇形 男 M. 女 F.	1 1 -	3 2 1	-	2 1 1	-	-	1 1 1	-	-
Ba 37	心臓の先天奇形 男 M. 女 F.	2 1 1	9 1 8	9 5 4	6 6 -	4 2 2	9 2 7	13 5 8	-	-

新生児 (生後4週未満) 死亡数,
都道府県 (13大都市再掲) 別
NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS), BY
DEATH) AND SEX: JAPAN, EACH PREFECTURE

INFANT MORTALITY

平成7年

13 大 都 市 (再 掲) 13 major cities (Regrouped)													乳児死因简单 分類コード
50 東京都 の区部	51 札幌	52 仙台	53 千葉	54 横浜	55 川崎	56 名古屋	57 京都	58 大阪	59 神戸	60 広島	61 北九州	62 福岡	code
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Ba 19
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ba 20
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	Ba 21
-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	Ba 22
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
87	13	4	11	36	20	32	14	31	13	14	11	16	Ba 23
53	4	3	6	25	9	18	12	10	10	7	6	11	-
34	9	1	5	11	11	14	2	21	3	7	5	5	-
7	-	-	-	2	-	-	1	1	-	2	1	5	Ba 24
3	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	-	5	-
4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ba 25
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	2	-	1	4	4	3	1	4	1	2	1	2	Ba 26
3	1	-	-	3	2	1	1	2	1	-	-	1	-
6	1	-	1	1	2	2	-	2	-	2	1	1	-
9	-	-	1	7	2	2	2	3	1	2	1	1	Ba 27
6	-	-	1	5	1	1	1	-	1	2	-	1	-
3	-	-	-	2	1	1	1	3	-	-	-	-	-
5	-	-	2	-	-	-	2	-	2	1	1	-	Ba 28
1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-
4	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
4	1	-	-	4	1	3	1	4	-	1	-	-	Ba 29
1	1	-	-	2	-	-	1	1	-	1	-	-	-
3	-	-	-	2	1	3	-	3	-	-	-	-	-
13	1	1	3	5	6	9	1	8	2	4	-	3	Ba 30
11	-	-	2	5	2	5	1	3	1	2	-	1	-
2	1	1	1	-	4	4	-	5	1	2	-	2	-
4	-	2	1	2	1	1	-	-	-	-	2	-	Ba 31
3	-	2	-	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-
1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
1	1	1	-	1	-	3	-	-	1	-	-	-	Ba 32
-	1	1	-	-	-	3	-	-	1	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	4	-	2	6	3	3	4	6	1	1	1	2	Ba 33
6	-	-	2	4	2	2	3	2	1	-	1	1	-
3	4	-	-	2	1	1	1	4	-	1	-	1	-
23	4	-	1	5	3	8	2	5	5	1	4	3	Ba 34
17	1	-	1	2	1	6	2	1	5	-	3	2	-
6	3	-	-	3	2	2	-	4	-	1	1	1	-
92	18	9	12	49	17	27	19	30	16	15	13	19	Ba 35
43	12	6	2	25	11	10	11	11	9	10	8	8	-
49	6	3	10	24	6	13	9	19	7	5	5	11	-
3	-	-	1	2	2	2	1	2	-	1	-	1	Ba 36
2	-	-	-	-	2	-	1	-	-	1	-	1	-
1	-	-	1	2	-	2	-	2	-	-	-	-	-
30	8	5	6	17	5	10	11	5	2	5	4	4	Ba 37
18	6	3	1	8	2	6	7	4	1	3	2	2	-
12	2	2	5	9	3	4	4	1	1	2	2	2	-

乳児死亡
2表(18-9)

第2表 乳児(1歳未満)死亡数・
性・死因(乳児死因簡単分類)・
TABLE 2. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) AND
CAUSES (THE LIST OF CAUSES OF INFANT
AND 13 MAJOR CITIES*, 1995-CON.

乳児(1歳未満)死亡数
Infant deaths (Under 1 year)

乳児死因簡単 分類コード	死 因 ・ 性	41	42	43	44	45	46	47	Foreign countries	Place of residence not stated
code	Causes of death and sex	佐 賀	長 崎	熊 本	大 分	宮 崎	鹿児島	沖 縄	外 国	不 詳
Ba 38	その他の循環器系の先天奇形 男 M. 女 F.	2 1 1	2 1 1	3 1 2	1 1 -	1 1 1	6 5 1	3 1 2	- - -	- - -
Ba 39	呼吸器系の先天奇形 男 M. 女 F.	2 2 -	2 1 1	5 2 3	2 2 -	- - -	2 2 -	3 2 1	- - -	- - -
Ba 40	消化器系の先天奇形 男 M. 女 F.	- - -	2 1 1	- - -	- - -	- - -	2 2 -	- - -	- - -	- - -
Ba 41	筋骨格系の先天奇形及び変形 男 M. 女 F.	1 - 1	- - -	- - -	1 - 1	1 - 1	- - -	3 1 2	- - -	- - -
Ba 42	その他の先天奇形及び変形 男 M. 女 F.	1 1 -	1 1 -	1 1 -	2 2 -	- - -	1 - 1	1 1 -	- - -	1 1 -
Ba 43	染色体異常, 他に分類されないもの 男 M. 女 F.	- - -	5 - 5	3 2 1	3 1 2	3 2 1	7 2 5	- - -	- - -	- - -
Ba 44	乳幼児突然死症候群 男 M. 女 F.	5 2 3	4 4 -	10 5 5	5 5 -	6 3 3	4 2 2	4 - 4	- - -	- - -
Ba 45	その他のすべての疾患 男 M. 女 F.	1 1 -	3 2 1	4 3 1	2 - 2	6 4 2	4 1 3	3 2 1	- - -	1 1 -
Ba 46	不慮の事故 男 M. 女 F.	4 3 1	2 - 2	7 5 2	2 1 1	4 3 1	3 1 2	- - -	- - -	- - -
Ba 47	交 通 事 故 男 M. 女 F.	2 2 -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
Ba 48	転 倒 ・ 転 落 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
Ba 49	不慮の溺死及び溺水 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
Ba 50	胃内容物の誤えん及び気道閉塞を生じた食物等の誤えん 男 M. 女 F.	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	- - -	- - -	- - -
Ba 51	その他の不慮の窒息 男 M. 女 F.	- - -	- - -	4 2 2	2 1 1	4 3 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -
Ba 52	煙, 火及び火炎への曝露 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
Ba 53	有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
Ba 54	その他の不慮の事故 男 M. 女 F.	- - -	1 - 1	2 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
Ba 55	他 殺 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	10 5 5
Ba 56	その他の外因 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1

新生児(生後4週未満)死亡数,
都道府県(13大都市再掲)別
NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS), BY
DEATH) AND SEX: JAPAN, EACH PREFECTURE

INFANT MORTALITY

平成7年

13 大 都 市 (再 掲) 13 major cities (Regrouped)													乳児死因簡単 分類コード
50 東京都 の区部	51 札幌	52 仙台	53 千葉	54 横浜	55 川崎	56 名古屋	57 京都	58 大阪	59 神戸	60 広島	61 北九州	62 福岡	code
7 4 3	4 2 2	1 1 -	1 1 -	8 4 4	6 3 3	7 3 4	1 1 -	9 4 5	4 3 1	2 - 2	1 1 -	3 1 3	Ba 38
12 7 5	2 2 -	2 1 1	4 - 4	11 6 5	2 2 -	2 1 1	2 1 1	6 - 6	5 2 3	1 1 -	2 1 -	1 2 -	Ba 39
4 2 2	- - -	- - -	- - -	2 2 -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	Ba 40
5 2 3	- - -	1 1 -	- - -	1 - 1	- - -	2 2 -	2 2 -	3 1 2	3 2 1	4 3 1	2 2 -	2 1 1	Ba 41
11 1 10	1 1 -	- - -	- - -	2 2 -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	3 1 2	4 2 2	Ba 42
20 7 13	3 1 2	- - -	- - -	6 3 3	1 1 -	4 1 3	2 - 2	3 1 2	2 1 1	2 2 -	1 - 1	4 1 3	Ba 43
28 14 14	6 2 4	1 1 -	5 4 1	5 4 1	6 4 2	8 5 3	9 5 4	7 4 3	10 6 4	5 2 3	9 6 3	8 4 4	Ba 44
10 9 1	6 3 3	2 - 2	- - -	4 3 1	2 1 1	4 3 1	2 1 1	4 3 1	1 - 1	4 2 2	3 2 1	5 4 1	Ba 45
6 2 4	3 1 2	1 - 1	2 - 2	8 3 5	5 3 2	6 4 2	1 1 -	3 1 2	17 9 8	4 3 1	2 1 1	8 4 4	Ba 46
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	Ba 47
- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	Ba 48
- - -	- - -	- - -	1 1 -	2 1 1	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	Ba 49
2 1 1	1 1 -	1 - 1	- - -	1 1 -	- - -	2 1 1	- - -	1 1 1	1 1 1	- - -	1 - 1	3 1 2	Ba 50
2 1 1	- - -	- - -	1 1 -	5 1 4	5 3 2	3 2 1	1 1 -	1 1 1	1 1 1	2 1 1	1 1 -	4 3 1	Ba 51
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	Ba 52
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	Ba 53
2 2 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	14 9 5	1 1 -	- - -	- - -	Ba 54
- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	1 1 -	- - -	Ba 55
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	Ba 56

第2表 乳児 (1歳未満) 死亡数・

性・死因 (乳児死因簡単分類)・

TABLE 2. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) AND CAUSES (THE LIST OF CAUSES OF INFANT AND 13 MAJOR CITIES*, 1995-CON.

新生児 (生後4週未満) 死亡数
Neonatal deaths (Under 4 weeks)

乳児死因簡単 分類コード	死 因 ・ 性	All Japan	01 ¹⁾ 北海道	02 青 森	03 岩 手	04 宮 城	05 秋 田	06 山 形	07 福 島
code	Causes of death and sex	全 国	北海道	青 森	岩 手	宮 城	秋 田	山 形	福 島
	総 数	2 615	99	46	21	41	22	24	41
	Total	1 467	59	25	12	23	13	16	18
	男 M.	1 148	40	21	9	18	9	8	23
	女 F.								
Ba 01	腸 管 感 染 症	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba 02	敗 血 症	37	1	-	-	-	1	-	1
	男 M.	22	-	-	-	-	1	-	1
	女 F.	15	1	-	-	-	-	-	-
Ba 03	麻 疹	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba 04	ウイルス肝炎	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba 05	その他の感染症及び寄生虫症	2	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-
Ba 06	悪 性 新 生 物	7	-	-	1	-	-	-	-
	男 M.	3	-	-	1	-	-	-	-
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-
Ba 07	白 血 病	1	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-
Ba 08	その他の悪性新生物	6	-	-	1	-	-	-	-
	男 M.	3	-	-	1	-	-	-	-
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-
Ba 09	その他の新生物	4	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-
Ba 10	栄養失調症及びその他の栄養欠乏症	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba 11	代 謝 障 害	30	2	-	-	-	-	-	-
	男 M.	18	2	-	-	-	-	-	-
	女 F.	12	-	-	-	-	-	-	-
Ba 12	髄 膜 炎	4	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-
Ba 13	脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba 14	脳 性 麻 痺	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba 15	心疾患 (高血圧性を除く)	51	1	1	-	1	2	1	1
	男 M.	30	1	1	-	-	2	1	1
	女 F.	21	-	-	-	1	-	-	-
Ba 16	脳 血 管 疾 患	1	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-
Ba 17	インフルエンザ	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba 18	肺 炎	9	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	5	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-

新生児 (生後4週未満) 死亡数,
都道府県 (13大都市再掲) 別
NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS), BY
DEATH) AND SEX: JAPAN, EACH PREFECTURE

平成 7 年

08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	乳児死因簡単 分類コード
茨 城	栃 木	群 馬	埼 玉	千 葉	東 京	神奈川	新 潟	富 山	石 川	福 井	山 梨	code
67	54	47	124	87	219	192	38	33	31	21	28	
44	30	29	76	48	124	109	13	20	21	13	16	
23	24	18	48	39	95	83	25	13	10	8	12	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ba 01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ba 02
-	-	-	3	-	3	4	-	-	-	-	-	
-	-	-	2	-	1	2	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	2	2	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ba 03
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ba 04
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ba 05
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	Ba 06
1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ba 07
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	Ba 08
1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	Ba 09
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ba 10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	2	-	1	2	2	2	-	-	-	-	-	2 Ba 11
-	1	-	1	1	2	2	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Ba 12
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ba 13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ba 14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	2	1	1	1	10	-	-	2	-	-	2 Ba 15
-	-	2	1	1	1	6	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	4	-	-	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ba 16
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ba 17
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	2	-	1	-	-	1	-	-	-	Ba 18
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	

乳児死亡
2表(18-11)

第2表 乳児(1歳未満)死亡数・

性・死因(乳児死因简单分類)・

TABLE 2. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) AND CAUSES (THE LIST OF CAUSES OF INFANT AND 13 MAJOR CITIES*, 1995-CON.

新生児(生後4週未満)死亡数
Neonatal deaths (Under 4 weeks)

乳児死因简单 分類コード	死 因 ・ 性	All Japan	1) 01	02	03	04	05	06	07
code	Causes of death and sex	全 国	北海道	青 森	岩 手	宮 城	秋 田	山 形	福 島
Ba 19	喘 息	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba 20	ヘルニア及び腸閉塞	1	1	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba 21	肝 疾 患	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba 22	腎 不 全	1	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-
Ba 23	周産期に発生した病態	1 365	57	28	13	23	13	18	19
	男 M.	789	29	15	7	15	8	10	9
	女 F.	576	28	13	6	8	5	8	10
Ba 24	妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	71	3	-	2	1	-	-	1
	男 M.	39	1	-	1	-	-	-	-
	女 F.	32	2	-	1	1	-	-	1
Ba 25	出 産 外 傷	16	-	-	-	-	-	2	1
	男 M.	12	-	-	-	-	-	1	1
	女 F.	4	-	-	-	-	-	1	-
Ba 26	出 生 時 仮 死	153	10	6	3	-	1	2	-
	男 M.	77	5	5	1	-	-	1	-
	女 F.	76	5	1	2	-	1	1	-
Ba 27	新生児の呼吸窮迫	174	5	5	1	2	1	1	3
	男 M.	110	5	4	1	1	-	1	1
	女 F.	64	-	1	-	1	1	-	2
Ba 28	周産期に発生した肺出血	46	2	1	1	-	-	-	2
	男 M.	23	1	1	1	-	-	-	-
	女 F.	23	1	-	-	-	-	-	2
Ba 29	周産期に発生した心血管障害	95	6	2	1	1	1	1	-
	男 M.	46	4	1	-	-	1	-	-
	女 F.	49	2	1	1	1	-	1	-
Ba 30	その他の周産期に特異的な呼吸障害及 び心血管障害	217	6	3	1	8	4	6	4
	男 M.	123	4	1	-	4	4	3	3
	女 F.	94	2	2	1	4	-	3	1
Ba 31	新生児の細菌性敗血症	98	2	-	1	4	2	1	3
	男 M.	62	2	-	1	4	1	1	2
	女 F.	36	-	-	-	-	1	-	1
Ba 32	その他の周産期に特異的な感染症	26	1	-	-	1	-	-	-
	男 M.	21	1	-	-	1	-	-	-
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-
Ba 33	胎児及び新生児の出血性障害及び血液 障害	231	8	7	-	4	-	1	3
	男 M.	129	2	2	-	3	-	-	1
	女 F.	102	6	5	-	1	-	1	2
Ba 34	その他の周産期に発生した病態	238	14	4	3	2	4	4	2
	男 M.	147	4	1	2	2	2	3	1
	女 F.	91	10	3	1	-	2	1	1
Ba 35	先天奇形、変形及び染色体異常	996	34	15	7	15	5	5	19
	男 M.	540	25	7	4	7	1	5	6
	女 F.	456	9	8	3	8	4	-	13
Ba 36	神経系の先天奇形	49	-	3	-	-	1	1	-
	男 M.	24	-	1	-	-	-	1	-
	女 F.	25	-	2	-	-	1	-	-
Ba 37	心臓の先天奇形	292	14	2	2	8	1	-	7
	男 M.	175	10	1	1	5	-	-	1
	女 F.	117	4	1	1	3	1	-	6

新生児(生後4週未満)死亡数,
都道府県(13大都市再掲)別
NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS), BY
DEATH) AND SEX: JAPAN, EACH PREFECTURE

INFANT MORTALITY

平成7年

08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	乳児死因简单 分類コード
茨 城	栃 木	群 馬	埼 玉	千 葉	東 京	神奈川	新 潟	富 山	石 川	福 井	山 梨	code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ba 19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ba 20
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ba 21
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ba 22
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	25	24	69	34	113	97	15	18	12	15	11	Ba 23
22	13	16	41	20	64	61	7	10	9	9	5	-
9	12	8	28	14	49	36	8	8	3	6	6	-
3	1	-	5	-	8	2	2	-	2	2	-	Ba 24
2	-	-	2	-	3	2	1	-	2	1	-	-
1	1	-	3	-	5	-	1	-	-	1	-	-
1	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	Ba 25
1	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-
-	2	2	5	3	14	11	2	1	-	3	3	Ba 26
-	-	2	4	1	6	7	2	-	-	1	1	-
-	2	-	1	2	8	4	-	1	-	2	2	-
4	4	5	10	4	13	15	4	3	2	2	2	Ba 27
3	3	4	5	3	7	11	2	2	-	1	1	-
1	1	1	5	1	6	4	2	1	2	1	1	-
1	-	1	1	4	5	3	1	-	1	-	-	Ba 28
1	-	-	1	1	1	1	-	-	1	-	-	-
-	-	1	-	3	4	2	1	-	-	-	-	-
1	2	3	10	3	7	10	1	2	1	1	-	Ba 29
1	1	2	7	2	2	6	-	1	1	1	-	-
-	1	1	3	1	5	4	1	1	-	-	-	-
8	6	4	11	6	13	19	2	2	1	2	3	Ba 30
6	4	1	6	4	9	10	1	2	1	1	1	-
2	2	3	5	2	4	9	1	-	-	1	2	-
2	2	3	3	3	8	5	-	2	-	-	-	Ba 31
2	1	2	1	-	5	4	-	1	-	-	-	-
-	1	1	2	3	3	1	-	1	-	-	-	-
1	1	-	2	-	1	4	-	-	-	1	-	Ba 32
-	1	-	2	-	-	3	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
6	2	3	13	7	14	13	-	5	3	2	2	Ba 33
3	-	3	7	5	9	9	-	2	3	2	1	-
3	2	-	6	2	5	4	-	3	-	-	1	-
4	5	3	9	3	28	15	3	3	2	2	1	Ba 34
3	3	2	6	3	8	8	1	1	1	1	1	-
1	2	1	3	-	8	7	2	1	1	1	-	-
31	27	17	38	47	89	73	22	13	15	6	11	Ba 35
19	16	11	23	24	50	35	6	9	11	4	8	-
12	11	6	15	23	39	38	16	4	4	2	3	-
1	3	-	-	2	4	5	3	1	1	-	1	Ba 36
1	1	-	-	1	2	1	2	1	-	-	-	-
-	2	-	-	1	2	4	1	-	1	-	-	-
11	8	7	9	13	26	15	6	4	4	3	3	Ba 37
8	3	4	9	8	18	7	2	3	3	3	2	-
3	5	3	-	5	8	8	4	1	1	-	1	-

乳児死亡
2表(18-12)

第2表 乳児(1歳未満)死亡数・

性・死因(乳児死因简单分類)・

TABLE 2. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) AND CAUSES (THE LIST OF CAUSES OF INFANT AND 13 MAJOR CITIES*, 1995-CON.

新生児(生後4週未満)死亡数
Neonatal deaths (Under 4 weeks)

乳児死因简单 分類コード	死 因 ・ 性	All Japan	1) 01	02	03	04	05	06	07
code	Causes of death and sex	全 国	北海道	青 森	岩 手	宮 城	秋 田	山 形	福 島
Ba 38	その他の循環器系の先天奇形	145	7	3	2	3	-	2	2
	男 M.	77	5	2	1	1	-	2	1
	女 F.	68	2	1	1	2	-	-	1
Ba 39	呼吸器系の先天奇形	166	6	1	1	2	-	-	2
	男 M.	94	6	-	1	1	-	-	2
	女 F.	72	-	1	-	1	-	-	-
Ba 40	消化器系の先天奇形	22	-	1	1	-	-	-	-
	男 M.	15	-	1	1	-	-	-	-
	女 F.	7	-	-	-	-	-	-	-
Ba 41	筋骨格系の先天奇形及び変形	99	2	3	1	1	-	1	2
	男 M.	49	1	1	-	-	-	1	-
	女 F.	50	1	2	1	1	-	-	2
Ba 42	その他の先天奇形及び変形	92	1	2	-	-	-	1	4
	男 M.	50	1	1	-	-	-	1	1
	女 F.	42	-	1	-	-	-	-	3
Ba 43	染色体異常, 他に分類されないもの	131	4	-	-	1	3	-	2
	男 M.	56	2	-	-	-	1	-	1
	女 F.	75	2	-	-	1	2	-	1
Ba 44	乳幼児突然死症候群	53	-	1	-	2	-	-	1
	男 M.	25	-	1	-	1	-	-	1
	女 F.	28	-	-	-	1	-	-	-
Ba 45	その他のすべての疾患	22	2	1	-	-	-	-	-
	男 M.	12	1	1	-	-	-	-	-
	女 F.	10	1	-	-	-	-	-	-
Ba 46	不慮の事故	16	-	-	-	-	1	-	-
	男 M.	8	-	-	-	-	1	-	-
	女 F.	8	-	-	-	-	-	-	-
Ba 47	交 通 事 故	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba 48	転 倒 ・ 転 落	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba 49	不慮の溺死及び溺水	1	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-
Ba 50	胃内容物の誤えん及び気道閉塞を生じ た食物等の誤えん	8	-	-	-	-	1	-	-
	男 M.	6	-	-	-	-	1	-	-
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-
Ba 51	その他の不慮の窒息	6	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-
Ba 52	煙, 火及び火炎への曝露	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba 53	有害物質による不慮の中毒及び有害物 質への曝露	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba 54	その他の不慮の事故	1	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-
Ba 55	他 殺	14	1	-	-	-	-	-	-
	男 M.	8	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	6	1	-	-	-	-	-	-
Ba 56	その他の外因	2	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-

INFANT MORTALITY

新生児(生後4週未満)死亡数, 都道府県(13大都市再掲)別 NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS), BY DEATH) AND SEX: JAPAN, EACH PREFECTURE

平成7年

08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	乳児死因简单 分類コード
茨 城	栃 木	群 馬	埼 玉	千 葉	東 京	神奈川	新 潟	富 山	石 川	福 井	山 梨	code
1	1	3	8	8	12	10	5	2	5	-	-	Ba 38
1	1	2	5	6	7	5	1	2	3	-	-	
-	-	1	3	2	5	5	4	-	2	-	-	
6	4	3	4	8	11	17	-	-	3	-	2	Ba 39
4	4	3	3	1	8	9	-	-	3	-	2	
2	-	-	1	7	3	8	-	-	-	-	-	
-	1	-	2	2	3	2	1	-	1	-	1	Ba 40
-	1	-	2	-	2	2	-	-	1	-	1	
-	-	-	-	2	1	-	1	-	-	-	-	
6	3	1	5	5	7	6	2	-	-	-	1	Ba 41
4	2	-	2	4	3	2	-	-	-	-	1	
2	1	1	3	1	4	4	2	-	-	-	-	
-	3	2	5	3	12	5	1	4	-	1	-	Ba 42
-	3	2	2	1	2	3	-	2	-	-	-	
-	-	-	3	2	10	2	1	2	-	1	-	
6	4	1	5	6	14	13	4	2	1	1	3	Ba 43
1	1	-	-	3	8	6	1	1	1	-	2	
5	3	1	5	3	6	7	3	1	-	1	1	
1	-	1	5	3	6	1	-	-	2	-	-	Ba 44
1	-	-	2	2	3	-	-	-	1	-	-	
-	-	1	3	1	3	1	-	-	1	-	-	
-	-	1	3	-	-	1	-	1	-	-	-	Ba 45
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	1	3	1	-	-	-	-	Ba 46
1	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ba 47
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ba 48
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	Ba 49
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	Ba 50
1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	Ba 51
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ba 52
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ba 53
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ba 54
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Ba 55
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ba 56
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第2表 乳児(1歳未満)死亡数・
性・死因(乳児死因简单分類)・
TABLE 2. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) AND
CAUSES (THE LIST OF CAUSES OF INFANT
AND 13 MAJOR CITIES*, 1995-CON.

新生児(生後4週未満)死亡数
Neonatal deaths (Under 4 weeks)

乳児死因简单 分類コード	死 因 ・ 性	20	21	22	23	24	25	26	27
code	Causes of death and sex	長 野	岐 阜	静 岡	愛 知	三 重	滋 賀	京 都	大 阪
	総 数	39	41	75	150	47	33	49	184
	男 M.	22	26	47	83	25	17	32	86
	女 F.	17	15	28	67	22	16	17	98
Ba 01	腸 管 感 染 症	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba 02	敗 血 症	-	1	-	1	-	2	1	5
	男 M.	-	1	-	1	-	-	1	3
	女 F.	-	-	-	-	-	2	-	2
Ba 03	麻 疹	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba 04	ウ イ ル ス 肝 炎	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba 05	その他の感染症及び寄生虫症	-	-	1	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	1	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	1	-	-	-	-	-
Ba 06	悪 性 新 生 物	-	-	-	1	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	1	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	1	-	-	-	-
Ba 07	白 血 病	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba 08	その他の悪性新生物	-	-	-	1	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	1	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	1	-	-	-	-
Ba 09	その他の新生物	-	-	-	-	-	1	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	1	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba 10	栄養失調症及びその他の栄養欠乏症	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba 11	代 謝 障 害	-	2	-	2	-	-	-	1
	男 M.	-	1	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	1	-	2	-	-	-	1
Ba 12	髄 膜 炎	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba 13	脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba 14	脳 性 麻 痺	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba 15	心疾患(高血圧性を除く)	1	1	-	-	1	-	-	4
	男 M.	-	-	-	-	1	-	-	1
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	3
Ba 16	脳 血 管 疾 患	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba 17	インフルエンザ	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba 18	肺 炎	-	-	1	-	-	1	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	1	-	-
	女 F.	-	-	1	-	-	-	-	-

新生児(生後4週未満)死亡数,
都道府県(13大都市再掲)別
NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS), BY
DEATH) AND SEX: JAPAN, EACH PREFECTURE

平成7年

28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	乳児死因简单 分類コード
兵 庫	奈 良	和歌山	鳥 取	島 根	岡 山	広 島	山 口	徳 島	香 川	愛 媛	高 知	福 岡	code
114 67 47	28 20 8	27 13 14	21 11 10	16 8 8	42 29 13	51 25 26	35 21 14	25 8 17	21 10 11	31 21 10	14 6 8	115 64 51	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ba 01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ba 02
1 1 -	-	-	-	-	1 1 -	-	2 1 1	-	-	-	-	-	Ba 03
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ba 04
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ba 05
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ba 06
-	-	-	-	-	-	-	2 1 1	-	-	-	-	-	Ba 07
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ba 08
-	-	-	-	-	-	-	2 1 1	-	-	-	-	-	Ba 09
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ba 10
2 1 1	-	-	-	-	4 3 1	1 1 -	-	1 1 -	1 1 -	1 1 -	-	-	Ba 11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1 -	-	-	Ba 12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ba 13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ba 14
3 2 1	-	-	1 1 -	2 1 1	-	1 1 -	1 1 -	-	-	1 1 -	1 1 -	2 1 1	Ba 15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ba 16
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ba 17
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ba 18

乳児死亡
2表(18-14)

第2表 乳児(1歳未満)死亡数・
性・死因(乳児死因简单分類)・

TABLE 2. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) AND
CAUSES (THE LIST OF CAUSES OF INFANT
AND 13 MAJOR CITIES*, 1995-CON.

新生児(生後4週未満)死亡数
Neonatal deaths (Under 4 weeks)

乳児死因简单 分類コード	死 因 ・ 性	20	21	22	23	24	25	26	27
code	Causes of death and sex	長 野	岐 阜	静 岡	愛 知	三 重	滋 賀	京 都	大 阪
Ba 19	喘 息 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba 20	ヘルニア及び腸閉塞 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba 21	肝 疾 患 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba 22	腎 不 全 男 M. 女 F.	-	-	1	-	-	-	-	-
Ba 23	周産期に発生した病態 男 M. 女 F.	16 10 6	23 16 7	35 25 10	97 56 41	30 17 13	16 7 9	28 19 9	90 45 45
Ba 24	妊娠期間及び胎児発育に関連する障害 男 M. 女 F.	-	-	1 1	1 1	1 1	2 1	1 1	5 3 2
Ba 25	出 産 外 傷 男 M. 女 F.	-	1 1 1	2 1 1	3 2 1	-	-	-	1 1 -
Ba 26	出 生 時 仮 死 男 M. 女 F.	4 2 2	3 2 1	2 2 -	6 2 4	5 1 4	1 - 1	4 2 2	12 4 8
Ba 27	新生児の呼吸窮迫 男 M. 女 F.	1 - 1	4 3 1	3 1 2	15 11 4	5 3 2	3 2 1	3 1 2	12 6 6
Ba 28	周産期に発生した肺出血 男 M. 女 F.	-	1 1	1 1	7 4 3	-	-	3 2 1	- - -
Ba 29	周産期に発生した心血管障害 男 M. 女 F.	1 - 1	2 1 1	-	6 3 3	3 2 1	1 - 1	2 1 1	5 1 4
Ba 30	その他の周産期に特異的な呼吸障害及 び心血管障害 男 M. 女 F.	5 3 2	1 1 -	4 2 2	20 11 9	5 4 1	3 2 1	4 4 -	12 7 5
Ba 31	新生児の細菌性敗血症 男 M. 女 F.	1 1 -	3 1 2	4 4 -	7 4 3	1 1 -	2 2 -	3 2 1	5 3 2
Ba 32	その他の周産期に特異的な感染症 男 M. 女 F.	-	-	1 1	3 3	-	-	-	-
Ba 33	胎児及び新生児の出血性障害及び血液 障害 男 M. 女 F.	2 2 -	4 4 -	9 6 3	9 3 6	9 5 4	2 - 2	6 4 2	23 13 10
Ba 34	その他の周産期に発生した病態 男 M. 女 F.	2 2 -	4 3 1	8 6 2	20 13 7	1 1 -	2 1 1	2 2 -	15 7 8
Ba 35	先天奇形、変形及び染色体異常 男 M. 女 F.	19 11 8	13 7 6	35 20 15	47 26 21	12 6 6	11 7 4	18 11 7	77 33 44
Ba 36	神経系の先天奇形 男 M. 女 F.	1 1 -	-	2 1 1	3 1 2	1 - 1	-	-	2 - 2
Ba 37	心臓の先天奇形 男 M. 女 F.	11 8 3	5 4 1	8 5 3	13 11 2	8 4 4	3 1 2	8 6 2	22 10 12

新生児(生後4週未満)死亡数,
都道府県(13大都市再掲)別
NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS), BY
DEATH) AND SEX: JAPAN, EACH PREFECTURE

INFANT MORTALITY

平成7年

28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	乳児死因简单 分類コード
兵 庫	奈 良	和歌山	鳥 取	島 根	岡 山	広 島	山 口	徳 島	香 川	愛 媛	高 知	福 岡	code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ba 19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ba 20
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ba 21
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ba 22
50 30 20	16 11 5	14 6 8	12 7 5	11 5 6	17 12 5	31 15 16	16 13 3	10 3 7	10 7 3	15 8 7	6 3 3	66 38 28	Ba 23
4 2 2	-	-	-	-	-	3 1 2	1 1 -	2 - 2	1 - 1	-	2 2 -	8 7 1	Ba 24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Ba 25
6 3 3	1 1 -	3 1 2	1 - 1	2 - -	2 1 1	5 3 2	- - -	3 1 2	4 3 1	4 1 3	-	5 3 2	Ba 26
4 3 1	1 1 -	1 1 -	-	2 - 2	2 2 -	4 3 1	5 4 1	-	1 1 -	-	1 1 -	7 5 2	Ba 27
3 1 2	2 1 1	-	-	-	-	1 1 -	-	-	-	1 - -	-	1 1 -	Ba 28
-	2 1 1	-	2 - 2	-	2 1 1	2 1 1	-	2 - 2	-	-	-	3 1 2	Ba 29
5 2 3	2 1 1	5 1 4	3 2 1	1 - 1	3 - -	3 1 2	1 1 -	2 1 1	1 1 1	2 1 1	-	14 5 9	Ba 30
5 2 3	-	-	1 1 -	1 - 1	1 1 -	2 - 1	4 3 1	-	-	-	-	6 4 2	Ba 31
-	-	-	-	-	-	2 2 -	-	-	-	-	-	1 1 -	Ba 32
15 11 4	2 2 -	1 - 1	2 1 1	5 3 2	1 1 -	5 1 4	3 2 1	-	1 - -	7 5 2	1 1 1	8 4 4	Ba 33
8 6 2	6 4 2	4 3 1	3 3 -	-	6 3 3	4 2 2	2 2 -	1 1 -	2 2 -	1 1 -	2 1 2	12 7 5	Ba 34
54 32 22	12 9 3	11 5 6	6 2 4	3 2 1	17 12 5	15 9 6	14 6 8	11 3 8	8 3 5	12 10 2	6 3 3	37 19 18	Ba 35
2 1 1	1 1 -	-	-	-	3 3 -	1 1 -	-	-	-	-	1 - 1	3 3 -	Ba 36
16 11 5	4 4 -	3 1 2	2 - 2	1 1 -	5 3 2	3 2 1	5 2 3	2 1 1	1 - 1	2 2 -	-	8 3 5	Ba 37

乳児死亡
2表(18-15)

第2表 乳児(1歳未満)死亡数・

性・死因(乳児死因簡単分類)・

TABLE 2. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) AND CAUSES (THE LIST OF CAUSES OF INFANT AND 13 MAJOR CITIES*, 1995-CON.

新生児(生後4週未満)死亡数

Neonatal deaths (Under 4 weeks)

乳児死因簡単 分類コード	死 因 ・ 性	20	21	22	23	24	25	26	27
code	Causes of death and sex	長 野	岐 阜	静 岡	愛 知	三 重	滋 賀	京 都	大 阪
Ba 38	その他の循環器系の先天奇形	1	4	3	9	2	4	2	11
	男 M.	1	1	2	4	1	3	2	4
	女 F.	-	3	1	5	1	1	-	7
Ba 39	呼吸器系の先天奇形	2	1	9	12	-	3	2	15
	男 M.	-	-	4	4	-	2	1	6
	女 F.	2	1	5	8	-	1	1	9
Ba 40	消化器系の先天奇形	-	-	-	1	-	-	1	2
	男 M.	-	-	-	1	-	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	2
Ba 41	筋骨格系の先天奇形及び変形	1	1	2	7	1	1	2	5
	男 M.	-	1	-	5	1	1	-	3
	女 F.	1	-	2	2	-	-	2	2
Ba 42	その他の先天奇形及び変形	1	1	8	1	-	-	-	5
	男 M.	1	-	5	-	-	-	-	3
	女 F.	-	1	3	1	-	-	-	2
Ba 43	染色体異常, 他に分類されないもの	2	1	3	1	-	-	3	15
	男 M.	-	1	3	-	-	-	1	7
	女 F.	2	-	-	1	-	-	2	8
Ba 44	乳幼児突然死症候群	2	1	1	2	3	-	2	4
	男 M.	1	1	1	-	1	-	1	3
	女 F.	1	-	-	2	2	-	1	1
Ba 45	その他のすべての疾患	1	-	-	-	1	1	-	1
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	1	1	-	1
Ba 46	不慮の事故	-	-	1	-	-	1	-	1
	男 M.	-	-	1	-	-	1	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	1
Ba 47	交 通 事 故	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba 48	転 倒 ・ 転 落	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba 49	不慮の溺死及び溺水	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba 50	胃内容物の誤えん及び気道閉塞を生じ た食物等の誤えん	-	-	1	-	-	1	-	1
	男 M.	-	-	1	-	-	1	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	1
Ba 51	その他の不慮の窒息	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba 52	煙, 火及び火炎への曝露	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba 53	有害物質による不慮の中毒及び有害物 質への曝露	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba 54	その他の不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba 55	他 殺	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba 56	その他の外因	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-

新生児(生後4週未満)死亡数,
都道府県(13大都市再掲)別
NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS), BY
DEATH) AND SEX: JAPAN, EACH PREFECTURE

INFANT MORTALITY

平成7年

28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	乳児死因簡単 分類コード
兵 庫	奈 良	和歌山	鳥 取	島 根	岡 山	広 島	山 口	徳 島	香 川	愛 媛	高 知	福 岡	code
7	-	1	3	-	-	1	4	2	-	5	-	3	Ba 38
3	-	-	2	-	-	-	-	-	-	4	-	1	1
4	-	1	1	-	-	1	4	2	-	1	-	2	2
16	1	2	-	1	5	1	3	4	1	-	-	4	Ba 39
8	1	-	-	-	3	2	2	1	1	-	-	4	4
8	-	2	-	1	2	1	1	3	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	Ba 40
1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	2	3	-	1	1	4	1	1	2	1	2	6	Ba 41
1	1	3	-	1	-	3	1	-	1	1	1	3	3
2	1	-	-	-	1	1	-	1	1	-	1	3	3
4	1	2	1	-	1	2	-	2	1	2	1	8	Ba 42
4	1	1	-	-	1	2	-	1	1	2	1	2	2
-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	6	6
5	3	-	-	-	2	3	1	-	2	2	2	5	Ba 43
3	1	-	-	-	-	2	1	1	-	1	1	3	3
2	2	-	-	-	-	2	-	-	2	1	1	2	2
3	-	1	1	-	3	2	-	1	-	-	-	2	Ba 44
1	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
2	-	-	1	-	2	2	-	-	-	-	-	2	2
1	-	-	1	-	-	1	-	1	-	1	-	1	Ba 45
1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	Ba 46
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ba 47
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ba 48
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ba 49
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	Ba 50
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	Ba 51
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ba 52
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ba 53
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	Ba 54
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	Ba 55
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ba 56
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

乳児死亡
2表(18-16)

第2表 乳児(1歳未満)死亡数・
性・死因(乳児死因简单分類)・

新生児(生後4週未満)死亡数
Neonatal deaths (Under 4 weeks)

TABLE 2. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) AND
CAUSES (THE LIST OF CAUSES OF INFANT
AND 13 MAJOR CITIES*, 1995-CON.

乳児死因简单 分類コード	死 因 ・ 性	41	42	43	44	45	46	47	Foreign countries	Place of residence not stated
code	Causes of death and sex	佐 賀	長 崎	熊 本	大 分	宮 崎	鹿児島	沖 縄	外 国	不 詳
	総 数	14	32	33	19	27	24	60	-	13
	Total	5	19	19	9	14	10	33	-	8
	男 M.	9	13	14	10	13	14	27	-	5
	女 F.									
Ba 01	腸 管 感 染 症	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba 02	敗 血 症	1	3	-	-	-	-	3	-	-
	男 M.	1	2	-	-	-	-	2	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	1	-	-
Ba 03	麻 疹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba 04	ウイルス肝炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba 05	その他の感染症及び寄生虫症	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba 06	悪 性 新 生 物	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba 07	白 血 病	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba 08	その他の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba 09	その他の新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba 10	栄養失調症及びその他の栄養欠乏症	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba 11	代 謝 障 害	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba 12	髄 膜 炎	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba 13	脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba 14	脳 性 麻 痺	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba 15	心疾患(高血圧性を除く)	-	-	1	1	1	-	2	-	-
	男 M.	-	-	1	1	-	-	2	-	-
	女 F.	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Ba 16	脳 血 管 疾 患	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba 17	インフルエンザ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba 18	肺 炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

新生児(生後4週未満)死亡数,
都道府県(13大都市再掲)別
NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS), BY
DEATH) AND SEX: JAPAN, EACH PREFECTURE

INFANT MORTALITY

平成7年

13 大 都 市 (再 掲) 13 major cities (Regrouped)													乳児死因简单 分類コード
50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	code
東京都 の区部	札幌	仙台	千葉	横浜	川崎	名古屋	京都	大阪	神戸	広島	北九州	福岡	
141	25	8	18	63	27	43	26	47	23	22	20	26	Ba 01
82	14	5	7	38	15	23	19	15	17	13	12	17	
59	11	3	11	25	12	20	7	32	6	9	8	9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ba 01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ba 02
2	1	-	-	2	-	-	1	-	1	-	-	1	
1	1	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	
1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Ba 03
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ba 04
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ba 05
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ba 06
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ba 07
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ba 08
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ba 09
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ba 10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	Ba 11
2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ba 12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ba 13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ba 14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	1	-	-	2	-	-	-	1	1	-	-	1	Ba 15
1	1	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	1	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Ba 16
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ba 17
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ba 18
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

乳児死亡
2表(18-17)

第2表 乳児(1歳未満)死亡数・
性・死因(乳児死因简单分類)・
TABLE 2. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) AND
CAUSES (THE LIST OF CAUSES OF INFANT
AND 13 MAJOR CITIES*, 1995-CON.

新生児(生後4週未満)死亡数
Neonatal deaths (Under 4 weeks)

乳児死因简单 分類コード	死 因 ・ 性	41	42	43	44	45	46	47	Foreign countries	Place of residence not stated
code	Causes of death and sex	佐 賀	長 崎	熊 本	大 分	宮 崎	鹿児島	沖 縄	外 国	不 詳
Ba 19	喘 息 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba 20	ヘルニア及び腸閉塞 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba 21	肝 疾 患 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba 22	腎 不 全 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba 23	周産期に発生した病態 男 M. 女 F.	6 3	16 10	20 10	8 2	17 10	11 5	42 25	-	1 1
Ba 24	妊娠期間及び胎児発育に関連する障害 男 M. 女 F.	-	2 1	2 2	-	3 2	-	-	-	-
Ba 25	出 産 外 傷 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1
Ba 26	出 生 時 仮 死 男 M. 女 F.	1 1	3 2	2 1	2 1	2 2	-	2 2	-	-
Ba 27	新生児の呼吸窮迫 男 M. 女 F.	-	1 1	-	1 1	4 1	-	8 4	-	-
Ba 28	周産期に発生した肺出血 男 M. 女 F.	-	1 1	1 1	-	1 1	-	-	-	-
Ba 29	周産期に発生した心血管障害 男 M. 女 F.	1 1	1 1	3 1	1 1	-	2 1	1 1	-	-
Ba 30	その他の周産期に特異的な呼吸障害及 び心血管障害 男 M. 女 F.	1 1	2 1	2 1	2 2	1 1	1 1	3 2	-	-
Ba 31	新生児の細菌性敗血症 男 M. 女 F.	-	1 1	1 1	-	-	-	9 5	-	-
Ba 32	その他の周産期に特異的な感染症 男 M. 女 F.	-	-	2 1	-	1 1	-	4 3	-	-
Ba 33	胎児及び新生児の出血性障害及び血液 障害 男 M. 女 F.	-	3 1	2 1	1 1	4 2	4 1	9 4	-	-
Ba 34	その他の周産期に発生した病態 男 M. 女 F.	3 3	2 1	5 2	1 1	1 1	4 2	6 4	-	-
Ba 35	先天奇形、変形及び染色体異常 男 M. 女 F.	5 2	10 5	12 8	9 6	6 2	13 5	13 4	-	1 1
Ba 36	神経系の先天奇形 男 M. 女 F.	1 1	1 1	-	-	-	-	1 1	-	-
Ba 37	心臓の先天奇形 男 M. 女 F.	-	1 1	5 4	2 2	2 2	5 1	4 1	-	-

INFANT MORTALITY

新生児(生後4週未満)死亡数,
都道府県(13大都市再掲)別
NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS), BY
DEATH) AND SEX: JAPAN, EACH PREFECTURE

平成7年

13 大 都 市 (再 掲) 13 major cities (Regrouped)													乳児死因简单 分類コード
50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	code
東京都 の区部	札幌	仙台	千葉	横浜	川崎	名古屋	京都	大阪	神戸	広島	北九州	福岡	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ba 19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ba 20
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ba 21
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ba 22
78	12	4	8	31	15	27	12	26	12	12	11	15	Ba 23
47	4	3	3	21	7	14	11	8	9	6	6	11	
31	8	1	5	10	8	13	1	18	3	6	5	4	
6	-	-	-	1	-	-	1	1	-	2	1	5	Ba 24
2	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	1	5	
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ba 25
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	2	-	1	4	3	3	1	4	1	2	1	2	Ba 26
3	1	-	-	3	2	1	1	2	1	1	1	1	
6	1	-	1	1	1	2	-	2	-	2	1	1	
9	-	-	1	7	1	2	2	2	1	2	1	1	Ba 27
6	-	-	1	5	1	1	1	-	1	2	-	1	
3	-	-	-	2	-	1	1	2	-	-	1	-	
5	-	-	2	-	-	-	2	-	2	1	1	-	Ba 28
1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	
4	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	
4	1	-	-	4	1	3	1	4	-	1	-	-	Ba 29
1	1	-	-	2	-	1	1	1	-	1	-	-	
3	-	-	-	2	1	3	-	3	-	-	-	-	
8	-	1	1	3	5	8	1	6	2	2	-	3	Ba 30
8	-	-	-	3	1	5	1	2	1	1	-	1	
-	-	1	1	-	4	3	-	4	1	1	-	2	
4	-	2	1	1	-	1	-	-	-	-	2	-	Ba 31
3	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	
1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	
1	1	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	Ba 32
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	4	-	2	6	2	2	3	5	1	1	1	2	Ba 33
6	-	-	2	4	2	1	3	2	1	-	1	1	
3	4	-	-	2	-	1	-	3	-	1	-	1	
21	4	-	-	4	3	6	1	4	5	1	4	2	Ba 34
15	1	-	-	1	1	4	1	-	5	-	3	2	
6	3	-	-	3	2	2	-	4	-	1	1	-	
49	11	4	8	27	10	15	12	19	9	8	8	6	Ba 35
27	9	2	2	14	7	9	7	6	6	6	5	2	
22	2	2	6	13	3	6	5	13	3	2	3	4	
2	-	-	1	2	1	2	-	-	-	1	-	-	Ba 36
1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	1	2	-	2	-	-	-	-	-	-	
16	3	2	2	3	2	4	7	2	1	2	1	1	Ba 37
11	3	1	1	1	1	4	5	1	1	1	1	-	
5	-	1	1	2	1	-	2	1	-	1	1	1	

第2表 乳児（1歳未満）死亡数・
性・死因（乳児死因简单分類）・
TABLE 2. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) AND
CAUSES (THE LIST OF CAUSES OF INFANT
AND 13 MAJOR CITIES*, 1995-CON.

新生児（生後4週未満）死亡数
Neonatal deaths (Under 4 weeks)

乳児死因简单 分類コード	死 因 ・ 性	41	42	43	44	45	46	47	Foreign countries	Place of residence not stated
code	Causes of death and sex	佐 賀	長 崎	熊 本	大 分	宮 崎	鹿児島	沖 縄	外 国	不 詳
Ba 38	その他の循環器系の先天奇形	2	1	-	-	1	3	2	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	2	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	1	1	2	-	-
Ba 39	呼吸器系の先天奇形	1	1	5	2	-	2	3	-	-
	男 M.	1	1	2	2	-	2	2	-	-
	女 F.	-	-	3	-	-	-	1	-	-
Ba 40	消化器系の先天奇形	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba 41	筋骨格系の先天奇形及び変形	1	-	-	1	1	-	2	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	1	1	-	2	-	-
Ba 42	その他の先天奇形及び変形	-	1	1	2	-	1	1	-	1
	男 M.	-	1	1	2	-	-	1	-	1
	女 F.	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Ba 43	染色体異常，他に分類されないもの	-	4	1	2	2	2	-	-	-
	男 M.	-	-	1	-	2	-	-	-	-
	女 F.	-	4	-	2	-	2	-	-	-
Ba 44	乳幼児突然死症候群	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba 45	その他のすべての疾患	-	-	-	-	2	-	-	-	1
	男 M.	-	-	-	-	2	-	-	-	1
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba 46	不慮の事故	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Ba 47	交 通 事 故	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba 48	転 倒 ・ 転 落	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba 49	不慮の溺死及び溺水	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba 50	胃内容物の誤えん及び気道閉塞を生じた食物等の誤えん	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba 51	その他の不慮の窒息	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Ba 52	煙，火及び火炎への曝露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba 53	有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba 54	その他の不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba 55	他 殺	-	-	-	-	-	-	-	-	9
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	5
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Ba 56	その他の外因	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	1

新生児（生後4週未満）死亡数，
都道府県（13大都市再掲）別
NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS), BY
DEATH) AND SEX: JAPAN, EACH PREFECTURE

平成7年

13 大 都 市 (再 掲) 13 major cities (Regrouped)													乳児死因简单 分類コード
50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	code
東京都 の区部	札幌	仙台	千葉	横浜	川崎	名古屋	京都	大阪	神戸	広島	北九州	福岡	
1	3	-	1	5	4	5	1	5	2	1	1	1	Ba 38
1	2	-	1	3	2	2	1	2	2	-	1	1	-
-	1	-	-	2	2	3	-	3	-	1	-	-	1
6	2	2	4	9	2	2	1	5	5	-	2	1	Ba 39
5	2	1	-	4	2	1	1	-	2	-	-	2	1
1	-	1	4	5	-	1	-	5	3	-	-	-	-
2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Ba 40
2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	1	-	2	2	3	1	3	1	-	Ba 41
1	-	-	-	-	-	2	-	1	1	3	1	-	-
2	-	-	-	1	-	-	2	2	-	-	-	-	-
9	1	-	-	2	1	-	-	1	-	-	3	2	Ba 42
1	1	-	-	2	1	-	-	1	-	-	1	1	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-
10	2	-	-	4	-	-	1	3	-	1	-	1	Ba 43
5	1	-	-	3	-	-	-	1	-	1	-	-	-
5	1	-	-	1	-	-	1	2	-	-	-	-	1
4	-	-	1	-	-	1	1	1	-	1	-	-	Ba 44
1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ba 45
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	Ba 46
1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	Ba 47
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ba 48
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ba 49
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ba 50
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	Ba 51
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	Ba 52
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ba 53
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ba 54
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ba 55
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ba 56
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-