

表5.17 性・年 齢 別

死亡数, 死亡率 (人口10万対), 割合 (%)³⁾ 総 数

年 齢	第 1 位		第 2 位		第 3 位		第 4 位		第 5 位	
	死 因	死亡数 死亡率 (割合)	死 因	死亡数 死亡率 (割合)	死 因	死亡数 死亡率 (割合)	死 因	死亡数 死亡率 (割合)	死 因	死亡数 死亡率 (割合)
総 数	悪性新生物	283 921 226.7 (30.3)	心 疾 患	143 120 114.3 (15.3)	脳血管疾患	137 819 110.0 (14.7)	肺 炎	79 952 63.8 (8.5)	不慮の事故	38 925 31.1 (4.2)
0 歳 ²⁾	先天奇形, 変形 及び染色体異常	1 585 131.7 (36.2)	周産期に特異的 な呼吸障害等	674 56.0 (15.4)	乳幼児突然死 症 候 群	360 29.9 (8.2)	不慮の事故	269 22.4 (6.1)	胎児及び新生児 の出血性障害等	200 16.6 (4.6)
1～4	不慮の事故	441 9.3 (25.8)	先天奇形, 変形 及び染色体異常	257 5.4 (15.0)	悪性新生物	121 2.6 (7.1)	肺 炎	114 2.4 (6.7)	心 疾 患	83 1.8 (4.9)
5～9	不慮の事故	353 5.8 (37.3)	悪性新生物	139 2.3 (14.7)	先天奇形, 変形 及び染色体異常	75 1.2 (7.9)	肺 炎	52 0.9 (5.5)	その他の新生物	44 0.7 (4.7)
10～14	不慮の事故	210 3.0 (23.0)	悪性新生物	167 1.0 (18.3)	自 殺	93 1.3 (10.2)	心 疾 患	69 1.0 (7.5)	先天奇形, 変形 及び染色体異常	41 0.6 (4.5)
15～19	不慮の事故	1 269 16.4 (44.1)	自 殺	610 7.9 (21.2)	悪性新生物	306 4.0 (10.6)	心 疾 患	155 2.0 (5.4)	先天奇形, 変形 及び染色体異常	58 0.7 (2.0)
20～24	不慮の事故	1 551 17.0 (34.2)	自 殺	1 455 15.9 (32.1)	悪性新生物	410 4.5 (9.0)	心 疾 患	243 2.7 (5.4)	脳血管疾患	79 0.9 (1.7)
25～29	自 殺	1 801 18.9 (36.0)	不慮の事故	1 123 11.8 (22.5)	悪性新生物	562 5.9 (11.2)	心 疾 患	408 4.3 (8.2)	脳血管疾患	134 1.4 (2.7)
30～34	自 殺	1 711 20.6 (31.6)	悪性新生物	990 11.9 (18.3)	不慮の事故	828 10.0 (15.3)	心 疾 患	531 6.4 (9.8)	脳血管疾患	258 3.1 (4.8)
35～39	悪性新生物	1 838 23.8 (26.2)	自 殺	1 730 22.4 (24.7)	不慮の事故	790 10.2 (11.3)	心 疾 患	701 9.1 (10.0)	脳血管疾患	479 1.4 (6.8)
40～44	悪性新生物	3 783 48.0 (34.3)	自 殺	1 897 24.1 (17.2)	心 疾 患	1 184 15.0 (10.7)	脳血管疾患	955 12.1 (8.7)	不慮の事故	952 12.1 (8.6)
45～49	悪性新生物	9 049 89.6 (38.2)	自 殺	3 227 31.9 (13.6)	心 疾 患	2 649 26.2 (11.2)	脳血管疾患	2 272 22.5 (9.6)	不慮の事故	1 701 16.8 (7.2)
50～54	悪性新生物	13 892 149.2 (41.6)	自 殺	3 914 42.0 (11.7)	心 疾 患	3 590 38.6 (10.8)	脳血管疾患	3 332 35.8 (10.0)	不慮の事故	1 923 20.7 (5.8)
55～59	悪性新生物	19 955 235.1 (44.9)	心 疾 患	4 974 58.6 (11.2)	脳血管疾患	4 311 50.8 (9.7)	自 殺	3 785 44.6 (8.5)	不慮の事故	2 265 11.1 (5.1)
60～64	悪性新生物	30 081 391.7 (46.9)	心 疾 患	7 576 98.7 (11.8)	脳血管疾患	6 390 83.2 (10.0)	自 殺	3 184 37.2 (5.0)	不慮の事故	2 853 22.9 (4.5)
65～69	悪性新生物	41 828 612.1 (46.1)	心 疾 患	11 677 170.9 (12.9)	脳血管疾患	10 002 146.4 (11.0)	肺 炎	3 510 51.4 (3.9)	不慮の事故	3 297 48.2 (3.6)
70～74	悪性新生物	46 215 840.7 (41.3)	心 疾 患	15 510 282.2 (13.9)	脳血管疾患	14 369 261.4 (12.9)	肺 炎	6 616 120.4 (5.9)	不慮の事故	3 749 68.2 (3.4)
75～79	悪性新生物	40 487 1 101.4 (32.9)	脳血管疾患	19 382 527.3 (15.8)	心 疾 患	19 316 525.5 (15.7)	肺 炎	10 338 281.2 (8.4)	不慮の事故	4 169 113.4 (3.4)
80～84	悪性新生物	37 030 1 504.1 (24.8)	脳血管疾患	27 116 1 101.4 (18.2)	心 疾 患	26 366 1 070.9 (17.7)	肺 炎	17 063 693.1 (11.4)	不慮の事故	4 637 188.3 (3.1)
85～89	脳血管疾患	28 124 2 026.2 (19.7)	心 疾 患	26 777 1 929.2 (18.7)	悪性新生物	25 477 1 835.5 (17.8)	肺 炎	20 307 1 463.0 (14.2)	老 衰	6 016 433.4 (4.2)
90～ (再掲)	心 疾 患	21 079 3 621.8 (19.4)	脳血管疾患	20 482 3 519.2 (18.9)	肺 炎	17 673 3 036.6 (16.3)	老 衰	11 796 2 026.8 (10.9)	悪性新生物	11 551 1 984.7 (10.6)
65～	悪性新生物	202 588 991.2 (27.9)	心 疾 患	120 725 590.7 (16.6)	脳血管疾患	119 475 584.6 (16.4)	肺 炎	75 507 369.4 (10.4)	不慮の事故	22 303 109.1 (3.1)
75～	悪性新生物	114 545 1 412.7 (21.9)	脳血管疾患	95 104 1 173.0 (18.2)	心 疾 患	93 538 1 153.7 (17.9)	肺 炎	65 381 806.4 (12.5)	老 衰	21 084 260.0 (4.0)
80～	脳血管疾患	75 722 1 708.9 (18.9)	心 疾 患	74 222 1 675.1 (18.5)	悪性新生物	74 058 1 671.4 (18.5)	肺 炎	55 043 242.2 (13.7)	老 衰	20 387 460.1 (5.1)

注: 1) 〔1〕死因順位の選び方については巻末の参考表6(1)を参照されたい。
〔2〕乳児(0歳)の死因については乳児死因簡単分類を使用、死因順位の選び方については巻末の参考表6(2)を参照されたい。
〔3〕死因名は次のように省略した。
心疾患 ← 心疾患(高血圧性を除く)
周産期に特異的な呼吸障害等 ← 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害
胎児及び新生児の出血性障害等 ← 胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害
妊娠期間等に関連する障害 ← 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害
血管性等の癉疾 ← 血管性及び詳細不明の癉疾

に み た 死 因 順 位¹⁾

総 数

平成10年

第 6 位		第 7 位		第 8 位		第 9 位		第 10 位	
死 因	死亡数 死亡率 (割合)	死 因	死亡数 死亡率 (割合)	死 因	死亡数 死亡率 (割合)	死 因	死亡数 死亡率 (割合)	死 因	死亡数 死亡率 (割合)
自 殺	31 755 25.4 (3.4)	老 衰	21 374 17.1 (2.3)	腎 不 全	16 638 13.3 (1.8)	肝 疾 患	16 133 12.9 (1.7)	糖 尿 病	12 537 10.0 (1.3)
心 疾 患	160 13.3 (3.7)	周 産 期 に 特異的な感染症	125 10.4 (2.9)	敗 血 症	100 8.3 (2.3)	肺 炎	94 7.8 (2.1)	妊 娠 期 間 等 に 関連する障害	71 5.9 (1.6)
インフルエンザ	41 0.9 (2.4)	他 殺	40 0.8 (2.3)	乳 幼 児 突 然 死 症 候 群	39 0.8 (2.3)	その他の新生物	33 0.7 (1.9)	腸 管 感 染 症	23 0.5 (1.3)
心 疾 患	32 0.5 (3.4)	他 殺	30 0.5 (3.2)	〔脳血管疾患〕 〔インフルエンザ〕	15 0.2 (1.6)			〔敗血症〕 〔喘息〕	8 0.1 (0.8)
肺 炎	40 0.6 (4.4)	その他の新生物	39 0.6 (4.3)	他 殺	27 0.4 (3.0)	喘 息	22 0.3 (2.4)	脳 血 管 疾 患	20 0.3 (2.2)
その他の新生物	46 0.6 (1.6)	脳 血 管 疾 患	38 0.5 (1.3)	肺 炎	35 0.5 (1.2)	他 殺	30 0.4 (1.0)	喘 息	25 0.3 (0.9)
その他の新生物	71 0.8 (1.6)	肺 炎	58 0.6 (1.3)	先天奇形, 変形 及び染色体異常	53 0.6 (1.2)	喘 息	40 0.4 (0.9)	他 殺	39 0.4 (0.9)
その他の新生物	80 0.8 (1.6)	肺 炎	77 0.8 (1.5)	先天奇形, 変形 及び染色体異常	58 0.6 (1.2)	喘 息	43 0.5 (0.9)	他 殺	39 0.4 (0.8)
肝 疾 患	87 1.0 (1.6)	その他の新生物	74 0.9 (1.4)	肺 炎	70 0.8 (1.3)	喘 息	52 0.6 (1.0)	糖 尿 病	47 0.6 (0.9)
肝 疾 患	261 3.4 (3.7)	肺 炎	110 1.4 (1.6)	〔その他の新生物〕	98 1.3 (1.4)	喘 息	59 0.8 (0.8)	ウ イ ル ス 肝 炎	58 0.8 (0.8)
肝 疾 患	462 5.9 (4.2)	肺 炎	168 2.1 (1.5)	糖 尿 病	118 1.5 (1.1)	その他の新生物	103 1.3 (0.9)	ウ イ ル ス 肝 炎	97 1.2 (0.9)
肝 疾 患	1 096 10.8 (4.6)	肺 炎	343 3.4 (1.4)	糖 尿 病	276 2.7 (1.2)	ウ イ ル ス 肝 炎	245 2.4 (1.0)	その他の新生物	234 2.3 (1.0)
肝 疾 患	1 578 17.0 (4.7)	肺 炎	569 6.1 (1.7)	糖 尿 病	483 5.2 (1.4)	ウ イ ル ス 肝 炎	312 3.4 (0.9)	その他の新生物	296 3.2 (0.9)
肝 疾 患	1 903 22.4 (4.3)	肺 炎	943 11.1 (2.1)	糖 尿 病	639 7.5 (1.4)	ウ イ ル ス 肝 炎	425 5.0 (1.0)	その他の新生物	392 4.6 (0.9)
肝 疾 患	2 300 30.0 (3.6)	肺 炎	1 759 22.9 (2.7)	糖 尿 病	1 103 9.4 (1.7)	ウ イ ル ス 肝 炎	723 9.4 (1.1)	腎 不 全	623 8.1 (1.0)
自 殺	2 504 36.6 (2.8)	肝 疾 患	2 264 33.1 (2.5)	糖 尿 病	1 565 22.9 (1.7)	腎 不 全	1 079 15.8 (1.2)	ウ イ ル ス 肝 炎	911 13.3 (1.0)
肝 疾 患	1 876 34.1 (1.7)	自 殺	1 799 32.7 (1.6)	糖 尿 病	1 780 32.4 (1.6)	腎 不 全	1 604 29.2 (1.4)	慢 性 閉 塞 性 肺 疾 患	1 528 27.8 (1.4)
腎 不 全	2 339 53.6 (1.9)	慢 性 閉 塞 性 肺 疾 患	2 335 63.5 (1.9)	糖 尿 病	1 908 51.9 (1.6)	肝 疾 患	1 508 41.0 (1.2)	大 動 脈 瘤 及 び 解 離	1 409 38.3 (1.1)
腎 不 全	3 474 141.1 (2.3)	慢 性 閉 塞 性 肺 疾 患	2 933 119.1 (2.0)	老 衰	2 575 104.6 (1.7)	糖 尿 病	2 058 83.6 (1.4)	大 動 脈 瘤 及 び 解 離	1 526 62.0 (1.0)
不慮の事故	3 935 283.5 (2.8)	腎 不 全	3 693 266.1 (2.6)	慢 性 閉 塞 性 肺 疾 患	2 550 183.7 (1.8)	高血圧性疾患	1 666 120.0 (1.2)	糖 尿 病	1 654 119.2 (1.2)
腎 不 全	2 876 494.2 (2.6)	不慮の事故	2 516 432.3 (2.3)	高血圧性疾患	1 946 334.4 (1.8)	慢 性 閉 塞 性 肺 疾 患	1 481 254.5 (1.4)	糖 尿 病	798 137.1 (0.7)
老 衰	2 1370 104.6 (2.9)	腎 不 全	15 065 73.7 (2.1)	慢 性 閉 塞 性 肺 疾 患	11 549 56.5 (1.6)	糖 尿 病	9 763 47.8 (1.3)	肝 疾 患	8 370 41.0 (1.2)
不慮の事故	15 257 188.2 (2.9)	腎 不 全	12 382 152.7 (2.4)	慢 性 閉 塞 性 肺 疾 患	9 299 114.7 (1.8)	糖 尿 病	6 418 79.2 (1.2)	高血圧性疾患	5 544 68.4 (1.1)
不慮の事故	11 088 226.7 (2.8)	腎 不 全	10 043 226.7 (2.5)	慢 性 閉 塞 性 肺 疾 患	6 964 157.2 (1.7)	高血圧性疾患	4 842 109.3 (1.2)	糖 尿 病	4 510 101.8 (1.1)

〔4〕死因順位は死亡数の多いものから定めた。死亡数が同数の場合は、同一順位に死因名を列記し、次位を空欄とした。
2) 0歳の死亡率は出生10万対の率である。
3) 割合(%)は、それぞれの年齢別死亡数を100とした場合の割合である。

表5.17 性・年 齢 別

死亡数，死亡率（人口10万対），割合（％）³⁾ 男

年 齢	第 1 位		第 2 位		第 3 位		第 4 位		第 5 位	
	死 因	死亡数 死亡率 (割合)	死 因	死亡数 死亡率 (割合)	死 因	死亡数 死亡率 (割合)	死 因	死亡数 死亡率 (割合)	死 因	死亡数 死亡率 (割合)
総 数	悪性新生物	172 306 281.0 (33.6)	心 疾 患	71 134 116.0 (13.9)	脳血管疾患	65 529 106.9 (12.8)	肺 炎	42 663 69.6 (8.3)	不慮の事故	24 984 40.7 (4.9)
0 歳 ²⁾	先天奇形，変形 及び染色体異常	813 131.7 (34.4)	周産期に特異的 な呼吸障害等	378 61.2 (16.0)	乳幼児突然死 症 候 群	192 31.1 (8.1)	不慮の事故	161 26.1 (6.8)	胎児及び新生児 の出血性障害等	116 18.8 (4.9)
1～4	不慮の事故	269 11.1 (28.1)	先天奇形，変形 及び染色体異常	130 5.4 (13.6)	悪性新生物	76 3.1 (7.9)	肺 炎	66 2.7 (6.9)	心 疾 患	45 1.9 (4.7)
5～9	不慮の事故	249 8.0 (43.5)	悪性新生物	79 2.5 (13.8)	先天奇形，変形 及び染色体異常	46 1.5 (8.0)	肺 炎	25 0.8 (4.4)	他 殺	22 0.7 (3.8)
10～14	不慮の事故	158 4.4 (27.9)	悪性新生物	85 1.8 (15.0)	自 殺	65 1.1 (11.5)	心 疾 患	42 1.2 (7.4)	先天奇形，変形 及び染色体異常	22 0.6 (3.9)
15～19	不慮の事故	1 017 25.6 (49.3)	自 殺	427 10.8 (20.7)	悪性新生物	193 4.9 (9.4)	心 疾 患	114 2.9 (5.5)	先天奇形，変形 及び染色体異常	39 1.0 (1.9)
20～24	不慮の事故	1 238 26.5 (38.2)	自 殺	1 026 21.9 (31.6)	悪性新生物	243 5.2 (7.5)	心 疾 患	195 4.2 (6.0)	その他の新生物	45 1.0 (1.4)
25～29	自 殺	1 251 25.8 (36.3)	不慮の事故	930 19.2 (27.0)	心 疾 患	311 6.4 (9.0)	悪性新生物	280 5.8 (8.1)	脳血管疾患	81 1.7 (2.3)
30～34	自 殺	1 211 28.8 (33.8)	不慮の事故	681 16.2 (19.0)	悪性新生物	435 10.4 (12.1)	心 疾 患	414 9.9 (11.6)	脳血管疾患	188 4.5 (5.2)
35～39	自 殺	1 301 33.3 (28.4)	悪性新生物	758 19.4 (16.5)	不慮の事故	630 16.1 (13.8)	心 疾 患	550 14.1 (12.0)	脳血管疾患	343 8.8 (7.5)
40～44	悪性新生物	1 866 47.1 (25.7)	自 殺	1 486 37.5 (20.5)	心 疾 患	915 23.1 (12.6)	不慮の事故	733 18.5 (10.1)	脳血管疾患	393 16.5 (9.0)
45～49	悪性新生物	4 789 94.7 (30.5)	自 殺	2 549 50.4 (16.3)	心 疾 患	2 049 40.5 (13.1)	脳血管疾患	1 484 29.3 (9.5)	不慮の事故	1 333 26.3 (8.5)
50～54	悪性新生物	8 165 176.3 (36.3)	自 殺	3 047 65.8 (13.5)	心 疾 患	2 768 59.8 (12.3)	脳血管疾患	2 151 46.5 (9.6)	不慮の事故	1 477 31.9 (6.6)
55～59	悪性新生物	12 632 302.9 (41.4)	心 疾 患	3 802 91.2 (12.5)	自 殺	2 926 70.2 (9.6)	脳血管疾患	2 924 70.1 (9.6)	不慮の事故	1 720 41.2 (5.6)
60～64	悪性新生物	20 466 551.2 (46.0)	心 疾 患	5 524 148.8 (12.4)	脳血管疾患	4 295 115.7 (9.7)	自 殺	2 304 62.1 (5.2)	不慮の事故	2 124 57.2 (4.8)
65～69	悪性新生物	29 366 911.7 (47.2)	心 疾 患	7 914 245.7 (12.7)	脳血管疾患	6 466 200.7 (10.4)	肺 炎	2 578 80.0 (4.1)	不慮の事故	2 321 72.1 (3.7)
70～74	悪性新生物	31 235 1 279.6 (43.5)	心 疾 患	9 506 389.4 (13.3)	脳血管疾患	8 587 351.8 (12.0)	肺 炎	4 566 187.1 (6.4)	不慮の事故	2 375 97.3 (3.3)
75～79	悪性新生物	23 900 1 736.9 (35.6)	脳血管疾患	9 752 708.7 (14.5)	心 疾 患	9 490 689.7 (14.1)	肺 炎	6 261 455.0 (9.3)	不慮の事故	2 303 167.4 (3.4)
80～84	悪性新生物	20 515 2 358.0 (27.8)	脳血管疾患	12 145 1 396.0 (16.4)	心 疾 患	11 434 1 314.3 (15.5)	肺 炎	9 511 1 093.2 (12.9)	不慮の事故	2 395 275.3 (3.2)
85～89	悪性新生物	12 441 2 893.3 (20.8)	脳血管疾患	10 468 2 434.4 (17.5)	肺 炎	9 912 2 305.1 (16.6)	心 疾 患	9 860 2 293.0 (16.5)	老 衰	1 881 437.4 (3.1)
90～ (再掲)	肺 炎	6 699 4 557.1 (19.2)	心 疾 患	6 062 4 123.8 (17.4)	脳血管疾患	5 863 3 988.4 (16.8)	悪性新生物	4 758 3 236.7 (13.6)	老 衰	2 930 1 993.2 (8.4)
65～	悪性新生物	122 215 1 440.4 (33.1)	心 疾 患	54 266 639.6 (14.7)	脳血管疾患	53 281 627.9 (14.4)	肺 炎	39 527 465.8 (10.7)	不慮の事故	12 181 143.6 (3.3)
75～	悪性新生物	61 614 2 182.6 (26.1)	脳血管疾患	38 228 1 354.2 (16.2)	心 疾 患	36 846 1 305.2 (15.6)	肺 炎	32 383 1 147.1 (13.7)	不慮の事故	7 485 265.1 (3.2)
80～	悪性新生物	37 714 2 606.4 (22.4)	脳血管疾患	28 476 1 967.9 (16.9)	心 疾 患	27 356 1 890.5 (16.2)	肺 炎	26 122 1 805.3 (15.5)	老 衰	5 825 402.6 (3.5)

注：1)～3) 238ページの同番号の注を参照されたい。

にみた死因順位¹⁾（つづき）
男

平成10年

第 6 位		第 7 位		第 8 位		第 9 位		第 10 位	
死 因	死亡数 死亡率 (割合)	死 因	死亡数 死亡率 (割合)	死 因	死亡数 死亡率 (割合)	死 因	死亡数 死亡率 (割合)	死 因	死亡数 死亡率 (割合)
自 殺	22 349 36.5 (4.4)	肝 疾 患	11 167 18.2 (2.2)	慢性閉塞性 肺 疾 患	8 676 14.2 (1.7)	腎 不 全	7 731 12.6 (1.5)	糖 尿 病	6 424 10.5 (1.3)
心 疾 患	86 13.9 (3.6)	周 産 期 に 特異的な感染症	68 11.0 (2.9)	肺 炎	56 9.1 (2.4)	敗 血 症	54 8.7 (2.3)	妊娠期間等に 関連する障害	39 6.3 (1.6)
他 殺	23 1.0 (2.4)	その他の新生物	22 0.9 (2.3)	インフルエンザ 乳幼児突然死 症 候 群 敗 血 症 脳 血 管 疾 患	21 0.9 (2.2)			腸 管 感 染 症	14 0.6 (1.5)
心 疾 患	21 0.7 (3.7)	その他の新生物	18 0.6 (3.1)		8 0.3 (1.4)			インフルエンザ	7 0.2 (1.2)
肺 炎	21 0.6 (3.7)	その他の新生物 他 殺	20 0.6 (3.5)			喘 息	14 0.4 (2.5)	脳 血 管 疾 患	12 0.3 (2.1)
その他の新生物	30 0.8 (1.5)	脳 血 管 疾 患	23 0.6 (1.1)	肺 炎	21 0.5 (1.0)	他 殺	18 0.5 (0.9)	喘 息	14 0.4 (0.7)
脳 血 管 疾 患	44 0.9 (1.4)	肺 炎	39 0.8 (1.2)	先天奇形，変形 及び染色体異常	30 0.6 (0.9)	喘 息	29 0.6 (0.9)	他 殺	24 0.5 (0.7)
その他の新生物	49 1.0 (1.4)	肺 炎	46 0.9 (1.3)	先天奇形，変形 及び染色体異常	35 0.7 (1.0)	喘 息	29 0.6 (0.8)	糖 尿 病	24 0.5 (0.7)
肝 疾 患	64 1.5 (1.8)	その他の新生物	46 1.1 (1.3)	肺 炎	45 1.1 (1.3)	喘 息	38 0.9 (1.1)	糖 尿 病	34 0.8 (0.9)
肝 疾 患	213 5.5 (4.6)	肺 炎	69 1.8 (1.5)	その他の新生物	67 1.7 (1.5)	ウイルス肝炎	44 1.1 (1.0)	喘 息	42 1.1 (0.9)
肝 疾 患	393 9.9 (5.4)	肺 炎	108 2.7 (1.5)	糖 尿 病	93 2.3 (1.3)	ウイルス肝炎	79 2.0 (1.1)	その他の新生物	65 1.6 (0.9)
肝 疾 患	948 18.7 (6.0)	肺 炎	234 4.6 (1.5)	ウイルス肝炎 糖 尿 病	198 3.9 (1.3)			その他の新生物	147 2.9 (0.9)
肝 疾 患	1 354 29.2 (6.0)	肺 炎	426 9.2 (1.9)		359 7.8 (1.6)	ウイルス肝炎	245 5.3 (1.1)	その他の新生物	175 3.8 (0.8)
肝 疾 患	1 576 37.8 (5.2)	肺 炎	674 16.2 (2.2)	糖 尿 病	481 11.5 (1.6)	ウイルス肝炎	299 7.2 (1.0)	腎 不 全	252 6.0 (0.8)
肝 疾 患	1 870 34.8 (4.2)	肺 炎	1 293 34.8 (2.9)	糖 尿 病	764 20.6 (1.7)	ウイルス肝炎	471 12.7 (1.1)	腎 不 全	412 11.1 (0.9)
自 殺	1 716 53.3 (2.8)	肝 疾 患	1 651 51.3 (2.7)	糖 尿 病	1 015 31.5 (1.6)	腎 不 全	705 21.9 (1.1)	その他の新生物	616 19.1 (1.0)
慢性閉塞性 肺 疾 患	1 244 51.0 (1.7)	肝 疾 患	1 177 48.2 (1.6)	自 殺	1 034 42.4 (1.4)	糖 尿 病	966 39.6 (1.3)	腎 不 全	918 37.6 (1.3)
慢性閉塞性 肺 疾 患	1 778 129.2 (2.6)	腎 不 全	1 164 84.6 (1.7)	大 動 脈 瘤 及 び 解 離	854 62.1 (1.3)	糖 尿 病	848 61.6 (1.3)	肝 疾 患	732 53.2 (1.1)
慢性閉塞性 肺 疾 患	2 150 247.1 (2.9)	腎 不 全	1 576 181.1 (2.1)	老 衰	1 014 116.6 (1.4)	大 動 脈 瘤 及 び 解 離	854 98.2 (1.2)	糖 尿 病	819 94.1 (1.1)
不慮の事故	1 852 430.7 (3.1)	慢性閉塞性 肺 疾 患	1 712 398.1 (2.9)	腎 不 全	1 432 333.0 (2.4)	大 動 脈 瘤 及 び 解 離	534 124.2 (0.9)	糖 尿 病	523 121.6 (0.9)
不慮の事故	935 636.1 (2.7)	腎 不 全	897 610.2 (2.6)	慢性閉塞性 肺 疾 患	852 579.6 (2.4)	高血圧性疾患	429 291.8 (1.2)	その他の新生物	247 168.0 (0.7)
慢性閉塞性 肺 疾 患	8 350 98.4 (2.3)	腎 不 全	6 692 78.9 (1.8)	老 衰	6 291 74.1 (1.7)	肝 疾 患	4 695 55.3 (1.3)	自 殺	4 482 52.8 (1.2)
慢性閉塞性 肺 疾 患	6 492 230.0 (2.8)	老 衰	6 127 217.0 (2.6)	腎 不 全	5 069 179.6 (2.2)	大 動 脈 瘤 及 び 解 離	2 443 86.5 (1.0)	糖 尿 病	2 434 86.2 (1.0)
不慮の事故	5 182 358.1 (3.1)	慢性閉塞性 肺 疾 患	4 714 325.8 (2.8)	腎 不 全	3 905 269.9 (2.3)	大 動 脈 瘤 及 び 解 離	1 589 109.8 (0.9)	糖 尿 病	1 586 109.6 (0.9)

表5.17 性・年 齢 別

死亡数，死亡率（人口10万対），割合（％）³⁾ 女

年 齢	第 1 位		第 2 位		第 3 位		第 4 位		第 5 位	
	死 因	死亡数 死亡率 (割合)	死 因	死亡数 死亡率 (割合)	死 因	死亡数 死亡率 (割合)	死 因	死亡数 死亡率 (割合)	死 因	死亡数 死亡率 (割合)
総 数	悪性新生物	111 615 174.6 (26.3)	脳血管疾患	72 290 113.1 (17.0)	心 疾 患	71 986 112.6 (17.0)	肺 炎	37 289 58.3 (8.8)	老 衰	15 081 23.6 (3.6)
0 歳 ²⁾	先天奇形，変形 及び染色体異常	772 131.8 (38.3)	周産期に特異的 な呼吸障害等	296 50.5 (14.7)	乳幼児突然死 症 候 群	168 28.7 (8.3)	不慮の事故	108 18.4 (5.4)	胎児及び新生児 の出血性障害等	84 14.3 (4.2)
1～4	不慮の事故	172 7.5 (22.9)	先天奇形，変形 及び染色体異常	127 5.5 (16.9)	肺 炎	48 2.1 (6.4)	悪性新生物	45 2.0 (6.0)	心 疾 患	38 1.7 (5.1)
5～9	不慮の事故	104 3.5 (27.8)	悪性新生物	60 2.0 (16.0)	先天奇形，変形 及び染色体異常	29 1.0 (7.8)	肺 炎	27 0.9 (7.2)	その他の新生物	26 0.9 (7.0)
10～14	悪性新生物	82 2.4 (23.6)	不慮の事故	52 1.5 (14.9)	自 殺	28 0.8 (8.0)	心 疾 患	27 0.8 (7.8)	【その他の新生物】 肺 炎	19 0.6 (5.5)
15～19	不慮の事故	252 6.7 (31.0)	自 殺	183 4.8 (22.5)	悪性新生物	113 3.0 (13.9)	心 疾 患	41 1.1 (5.0)	先天奇形，変形 及び染色体異常	19 0.5 (2.3)
20～24	自 殺	429 9.6 (33.1)	不慮の事故	313 7.0 (24.1)	悪性新生物	167 3.7 (12.9)	心 疾 患	48 1.1 (3.7)	脳血管疾患	35 0.8 (2.7)
25～29	自 殺	550 11.7 (35.4)	悪性新生物	282 6.0 (18.2)	不慮の事故	193 4.1 (12.4)	心 疾 患	97 2.1 (6.3)	脳血管疾患	53 1.1 (3.4)
30～34	悪性新生物	555 13.6 (30.4)	自 殺	500 12.2 (27.4)	不慮の事故	147 3.6 (8.0)	心 疾 患	117 2.9 (6.4)	脳血管疾患	70 1.7 (3.8)
35～39	悪性新生物	1 080 28.2 (44.5)	自 殺	429 11.2 (17.7)	不慮の事故	160 4.2 (6.6)	心 疾 患	151 3.9 (6.2)	脳血管疾患	136 3.6 (5.6)
40～44	悪性新生物	1 917 48.9 (50.7)	自 殺	411 10.5 (10.9)	脳血管疾患	301 7.7 (8.0)	心 疾 患	269 6.9 (7.1)	不慮の事故	219 5.6 (5.8)
45～49	悪性新生物	4 260 84.4 (53.3)	脳血管疾患	788 15.6 (9.9)	自 殺	678 13.4 (8.5)	心 疾 患	600 11.9 (7.5)	不慮の事故	678 7.3 (4.6)
50～54	悪性新生物	5 727 122.4 (52.6)	脳血管疾患	1 181 25.2 (10.8)	自 殺	867 18.5 (8.0)	心 疾 患	822 17.6 (7.5)	不慮の事故	446 9.5 (4.1)
55～59	悪性新生物	7 323 169.6 (52.6)	脳血管疾患	1 387 32.1 (10.0)	心 疾 患	1 172 27.1 (8.4)	自 殺	859 19.9 (6.2)	不慮の事故	545 12.6 (3.9)
60～64	悪性新生物	9 615 242.5 (48.9)	脳血管疾患	2 095 52.8 (10.7)	心 疾 患	2 052 51.8 (10.4)	自 殺	880 22.2 (4.5)	不慮の事故	729 18.4 (3.7)
65～69	悪性新生物	12 462 345.0 (43.8)	心 疾 患	3 763 104.2 (13.2)	脳血管疾患	3 536 97.9 (12.4)	不慮の事故	976 27.0 (3.4)	肺 炎	932 25.8 (3.3)
70～74	悪性新生物	14 980 490.2 (37.4)	心 疾 患	6 004 196.5 (15.0)	脳血管疾患	5 782 189.2 (14.4)	肺 炎	2 050 67.1 (5.1)	不慮の事故	1 374 45.0 (3.4)
75～79	悪性新生物	16 587 721.2 (29.7)	心 疾 患	9 826 427.2 (17.6)	脳血管疾患	9 630 418.7 (17.2)	肺 炎	4 077 177.3 (7.3)	不慮の事故	1 866 81.1 (3.3)
80～84	悪性新生物	16 515 1 037.4 (21.9)	脳血管疾患	14 971 940.4 (19.8)	心 疾 患	14 932 937.9 (19.8)	肺 炎	7 552 474.4 (10.0)	不慮の事故	2 242 140.8 (3.0)
85～89	脳血管疾患	17 656 1 843.0 (21.2)	心 疾 患	16 917 1 765.9 (20.4)	悪性新生物	13 036 1 360.8 (15.7)	肺 炎	10 395 1 085.1 (12.5)	老 衰	4 135 431.6 (5.0)
90～ (再掲)	心 疾 患	15 017 3 452.2 (20.4)	脳血管疾患	14 619 3 360.7 (19.8)	肺 炎	8 866 2 522.8 (14.9)	老 衰	8 866 2 038.2 (12.0)	悪性新生物	6 793 1 561.6 (9.2)
65～	悪性新生物	80 373 672.4 (22.5)	心 疾 患	66 459 556.0 (18.6)	脳血管疾患	66 194 553.8 (18.6)	肺 炎	35 980 301.0 (10.1)	老 衰	15 079 126.2 (4.2)
75～	脳血管疾患	56 876 1 076.2 (19.7)	心 疾 患	56 692 1 072.7 (19.7)	悪性新生物	52 931 1 001.5 (18.4)	肺 炎	32 998 624.4 (11.5)	老 衰	14 957 283.0 (5.2)
80～	脳血管疾患	47 246 1 582.8 (20.3)	心 疾 患	46 866 1 570.1 (20.2)	悪性新生物	36 344 1 217.6 (15.6)	肺 炎	28 921 968.9 (12.5)	老 衰	14 562 487.8 (6.3)

注：1)～3) 238ページの同番号の注を参照されたい。

にみた死因順位¹⁾ (つづき)
女

平成10年

第 6 位		第 7 位		第 8 位		第 9 位		第 10 位	
死 因	死亡数 死亡率 (割合)	死 因	死亡数 死亡率 (割合)	死 因	死亡数 死亡率 (割合)	死 因	死亡数 死亡率 (割合)	死 因	死亡数 死亡率 (割合)
不慮の事故	13 941 21.8 (3.3)	自 殺	9 406 14.7 (2.2)	腎 不 全	8 907 13.9 (2.1)	糖 尿 病	6 113 9.6 (1.4)	肝 疾 患	4 966 7.8 (1.2)
心 疾 患	74 12.6 (3.7)	周 産 期 に 特異的な感染症	57 9.7 (2.8)	敗 血 症	46 7.9 (2.3)	肺 炎	38 6.5 (1.9)	妊娠期間等に 関連した障害	32 5.5 (1.6)
インフルエンザ	20 0.9 (2.7)	乳幼児突然死 症 候 群	18 0.8 (2.4)	他 殺	17 0.7 (2.3)	喘 息	14 0.6 (1.9)	【その他の新生物】 周 産 期 に 発生した病態	11 0.5 (1.5)
心 疾 患	11 0.4 (2.9)	【インフルエンザ】 他 殺	8 0.3 (2.1)	【脳血管疾患】 喘 息	8 0.2 (2.3)	脳血管疾患	7 0.2 (1.9)	喘 息	4 0.1 (1.1)
その他の新生物	16 0.4 (2.0)	先天奇形，変形 及び染色体異常	19 0.6 (5.5)		14 0.4 (1.7)	他 殺	12 0.3 (1.5)	他 殺	7 0.2 (2.0)
	26 0.6 (2.0)	先天奇形，変形 及び染色体異常	23 0.5 (1.8)	肺 炎	19 0.4 (1.5)	他 殺	15 0.3 (1.2)	筋骨格系及び 結合組織の疾患	12 0.3 (0.9)
【その他の新生物】 肺 炎	31 0.7 (2.0)	妊娠，分娩 及び産じょく	26 0.6 (1.7)	先天奇形，変形 及び染色体異常	23 0.5 (1.5)	筋骨格系及び 結合組織の疾患	19 0.4 (1.2)	筋骨格系及び 結合組織の疾患	19 0.4 (1.2)
妊娠，分娩 及び産じょく	31 0.8 (1.7)		28 0.7 (1.5)	筋骨格系及び 結合組織の疾患	26 0.6 (1.4)	肺 炎	25 0.6 (1.4)	肝 疾 患	23 0.6 (1.3)
肝 疾 患	48 1.3 (2.0)	肺 炎	41 1.1 (1.7)	その他の新生物	31 0.8 (1.3)	筋骨格系及び 結合組織の疾患	21 0.5 (0.9)	【腎 不 全】 妊 娠，分 娩 及び産じょく	19 0.5 (0.8)
肝 疾 患	69 1.8 (1.8)	肺 炎	60 1.5 (1.6)	【その他の新生物】 筋骨格系及び 結合組織の疾患	38 1.0 (1.0)	【糖 尿 病】 筋骨格系及び 結合組織の疾患	78 1.5 (1.0)	糖 尿 病	25 0.6 (0.7)
肝 疾 患	148 2.9 (1.9)	肺 炎	109 2.2 (1.4)	その他の新生物	87 1.7 (1.1)		124 2.7 (1.1)	その他の新生物	121 2.6 (1.1)
肝 疾 患	224 4.8 (2.1)	肺 炎	143 3.1 (1.3)	筋骨格系及び 結合組織の疾患	136 2.9 (1.2)	糖 尿 病	158 3.7 (1.1)	その他の新生物	151 3.5 (1.1)
肝 疾 患	327 7.6 (2.3)	肺 炎	269 6.2 (1.9)	筋骨格系及び 結合組織の疾患	162 3.8 (1.2)	糖 尿 病	257 6.5 (1.3)	ウイルス肝炎	252 6.4 (1.3)
肺 炎	466 11.8 (2.4)	肝 疾 患	430 10.8 (2.2)	糖 尿 病	339 8.5 (1.7)	筋骨格系及び 結合組織の疾患	257 6.5 (1.3)	腎 不 全	372 10.3 (1.3)
自 殺	613 21.8 (2.8)	肝 疾 患	550 17.0 (2.2)	糖 尿 病	374 15.2 (1.9)	腎 不 全	686 22.4 (1.7)	筋骨格系及び 結合組織の疾患	435 14.2 (1.1)
糖 尿 病	814 26.6 (2.0)	自 殺	765 25.0 (1.9)	肝 疾 患	699 22.9 (1.7)	腎 不 全	745 32.4 (1.3)	慢性閉塞性 肺 疾 患	557 24.2 (1.0)
腎 不 全	1 175 51.1 (2.1)	糖 尿 病	1 060 46.1 (1.9)	肝 疾 患	776 33.7 (1.4)	自 殺	799 50.2 (1.1)	慢性閉塞性 肺 疾 患	783 49.2 (1.0)
腎 不 全	1 898 119.2 (2.5)	老 衰	1 561 98.1 (2.1)	糖 尿 病	1 239 77.8 (1.6)	高血圧性疾患	1 131 118.1 (1.4)	慢性閉塞性 肺 疾 患	838 87.5 (1.0)
腎 不 全	2 261 236.0 (2.7)	不慮の事故	2 083 217.4 (2.5)	高血圧性疾患	1 581 363.4 (2.1)	高血圧性疾患	1 517 348.7 (2.1)	慢性閉塞性 肺 疾 患	593 136.3 (0.8)
腎 不 全	1 979 454.9 (2.7)	不慮の事故	1 581 363.4 (2.1)	高血圧性疾患	8 373 70.0 (2.3)	糖 尿 病	5 227 44.7 (1.5)	肝 疾 患	3 675 30.7 (1.0)
不慮の事故	10 122 84.7 (2.8)	腎 不 全	7 313 138.4 (2.5)	糖 尿 病	3 984 75.4 (1.4)	高血圧性疾患	3 904 73.9 (1.4)	慢性閉塞性 肺 疾 患	2 807 53.1 (1.0)
不慮の事故	7 772 147.1 (2.7)	腎 不 全	5 906 197.9 (2.5)	高血圧性疾患	3 499 117.2 (1.5)	糖 尿 病	2 924 98.0 (1.3)	慢性閉塞性 肺 疾 患	2 250 75.4 (1.0)
腎 不 全	6 138 205.6 (2.6)	不慮の事故							