



記入見本 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

調査者氏名

年産	作物	都道府県	地域センター	作柄表示地帯	作況階層	標本単位区	筆番 通し号
西暦	水稻						
20	:	:	110	:	:	:	:

市町村	旧市町村	農業集落	調査区	経営体	緯度	経度	標高
					度分	度分	m
:	:	:	:	:	:	:	:

共済引受方式			筆種類		地方設定コード										継続 年数
一筆	半相殺	全相殺	標本筆	基準筆	A	B	C	D	E	F	G	H			
1	2	3	1	2	:	:	:	:	:	:	:	:			

筆の所在地	市町村	大字	町	番地	筆番	電話()
耕作者住所	市町村				農家の刈取り予定日	月 日

1 観察・聞き取り事項

品	種	作	期	普通作区分	栽	植	法	式	は	種	期	田	植	期	出	穂	期
(品種名)	うるち	もち	早期	普通	一期作	二期作	早生	中生	晩生	機械植え	手植え	直播	まき	月	日	月	日
:	:	:	1	2	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	:	:	:

農家の 刈取り期	刈取り時の倒伏程度					農家の刈取り方法				筆の 作付面積 a	刈 逃 し 筆	肥培管理 の良否	選 使 て ふ 目	別 用 い る 幅	に し る い 幅	玄 米 選 別 形 態	
	I	II	III	IV	V	普通型	コンバイン	バインダー									
	1	2	3	4	5	1	2	3	4								
月	日	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	1	2	3	:	:	:

(作況基準筆調査のみ)

水管理の実施期日															
間断かん水				中干し				深水管理()回				高温時のかけ流し()回			
開始期日		終了期日		開始期日		終了期日		開始期日		終了期日		開始期日		終了期日	
月	日	月	日	月	日	月	日	月	日	月	日	月	日	月	日
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

落 水 期	施 肥 期 日										10a当たり窒素投入量										
	基 肥		追 肥								基 肥	追 肥									
												中間追肥					穂 肥				
												中間追肥					穂 肥				
月	日	月	日	月	日	月	日	月	日	月	日	kg	kg	kg							
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:						

窒素投入量つづき		10 a 当たり有機質肥料投入量										除 草 回 数	散 布 回 数	病 害 回 数	土 性			
追肥 つづき															砂 壤 土 (砂質系)	壤 土 (中間)	埴 土 (粘質系)	
実 肥		たいきゅう 肥		緑 肥		生わら		その他										
(銘柄)		(種類)		(種類)		(種類)		(種類)										
kg		kg		kg		kg		kg										
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	1	2	3		

(記入注意)

- 倒伏程度は、全倒伏(Ⅰ)、一部穂が地につく(Ⅱ)、半倒伏(Ⅲ)、直立と半倒伏が半々(Ⅳ)、倒伏なし(Ⅴ)に区分し、該当番号を○で囲む。
- 緯度、経度、標高及び土性欄については関連資料に基づき記入すること。
- 10a当たり窒素投入量については、数回に分けて施肥する場合、その合計量を記入すること。

4 2 1 1

2 栽植密度

畝幅・株間測定		畝幅 ^{11けい間の長さ}	株間 ^{11株間の長さ}	1 m ² 当たり株数(けい長)	刈 取 り 数		
	I	cm	cm	株 (cm)	株		
	II			.			
	III			.			
	合計	(1)	(2)		:	:	:
	平均	(3) (1)/30	(4) (2)/30				
(5)	1 m ² 当たり株 数	$\frac{10,000}{(3) \times (4)}$	:	:	:	:	株
				1 m ² 当たり けい 長	$\frac{10,000}{(3)}$		cm

3 刈取り調査

刈取り日	月 日		露	有	無		
刈 取 り 方 法	3 m ² 当たり 整数株刈り	①	調製方法	①	②		
	3 m ² 刈り	②	総合選別機 段ぶるい	②			
刈 取 り 試 料		全 量	縮 分 重 量				
	未調製生もみ重	:	:	:	:	:	g
	未調製乾燥もみ重	:	:	:	:	:	g
	粗 玄 米 重	:	:	:	:	:	g
	玄 米 重	:	:	:	:	:	g
	く ず 米 重	:	:	:	:	:	g
		10a 当たり換算率					
		$\frac{\text{乾燥玄米重}}{\text{生もみ重}} \times 1,000$					
		玄米水分					
		%					

4 草丈・茎数・穂数・もみ数調査

調査所	調査株号	月 日 調査		月 日 調査						月 日 調査						月 日 調査		
		草 丈	茎 数	全 (茎)	穂 数	無効 穂数	有 穂	効 数	全もみ数 最高穂 下・2	全 (茎)	穂 数	無効 穂数	有 穂	効 数	全もみ数 最高穂 下・2			
I	1	cm	本	本	本	本	本	粒	粒	本	本	本	本	本	粒	粒		
	2																	
	3																	
	4																	
	5																	
	6																	
	7																	
	8																	
	9																	
	10																	
	小計																	
II	1																	
	2																	
	3																	
	4																	
	5																	
	6																	
	7																	
	8																	
	9																	
	10																	
	小計																	
III	1																	
	2																	
	3																	
	4																	
	5																	
	6																	
	7																	
	8																	
	9																	
	10																	
	小計																	
合 計	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)						
平均(M)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18) $\frac{(11)+(12)}{20}$	(15)	(16)	(17)	(18) $\frac{(11)+(12)}{20}$								
1㎡当たり(M)×(5) ただし(22)=(18)×(21)	(19)	(20)	(21)	(22) 100粒	(20)	(21)	(22) 100粒											

(記入注意)

- 1 穂数調査ですじまき(植)の場合は60cm間について調査する。
- 2 出穂開花期に当たり周辺4箇所調査を行う場合は、ほ場の4辺の中央において第4列目の10株ずつ、合計40株を調査する。ただし、次回に規定の箇所ですじまきについて調査を行う。
- 3 全もみ数調査は、筆内の穂数調査箇所ごとに3、4、3、計10株について行う。調査株は箇所ごとの平均有効穂数に近い株とし、調査方法は当該株有効穂の最高穂とかん長順位で下位より2番目の穂の全もみ数を調査する。

出穂期後				日調査				(月 日 調査)			
(23) 株の有効穂数の合計 本				(24) 株の生穂重 g				(25) 株の生もみ重 g			
うち上記の100g (又は50g) ずつ	回数	比重選により浮いたもみのうち				比重選により沈んだもみのうち				全もみ数	
		不稔実もみ数		稔実もみ数		不稔実もみ数		稔実もみ数			
	1回	粒		粒		粒		粒		粒	
	2回										
	合計	(イ)		(ロ)		(ハ)		(A)			
	(B) 沈下もみ数 (ロ) + (ハ) 粒				(C) 稔実もみ数 (イ) + (ハ) 粒						
(26) 100g調査より 株当たりへの換算率 (25)/100 (単位 0.01)				1穂当たり	(31) 生穂重 (24)/(23) g		1m ² 当たり	(35) 生穂重 (24)*(27) g			
(27) 株当たりより1m ² 当たりへの換算率 (21)/(23)					(32) 全もみ数 (28)/(23) 粒			(36) 生もみ重 (25)*(27) g			
(28) 全もみ数 (A) × (26) 粒					(33) 沈下もみ数 (29)/(23) 粒			(37) 全もみ数 (28)*(27) (100粒)			
(29) 沈下もみ数 (B) × (26) 粒					(34) 稔実もみ数 (30)/(23) 粒			(38) 沈下もみ数 (29)*(27) (100粒)			
(30) 稔実もみ数 (C) × (26) 粒						(39) 稔実もみ数 (30)*(27) (100粒)					
(40) 沈下もみ数歩合 (38) / (37) %				(41) 稔実歩合 (39) / (37) %							

6 被害・共済減収調査

被害状況	被害の種類	発生時期	損傷項目	損傷程度	見積り被害歩合	平年比較			
						総合	多	並	少
						気象被害	多	並	少
						病害	多	並	少
						虫害	多	並	少

実測筆の 10 a 当たり 見積り収量	10 a 当たり 未調製生も kg	10 a 当たり 回帰線 (Y)	10 a 当たり 回帰線との 収量	10 a 当たり 図表から (Y)	10 a 当たり 図表から選 んだ	選んだ理由	10 a 当たり 平均見積り 収量
						晴天続き・雨天 早刈り・適期刈り 被害甚・中・軽 その他()	

[illegible]

← ← ← 入力方向