

死 亡
1表-1 (77-1)

第1表-1 死 亡 数,
TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED
AGE: JAPAN, 1994

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year									
	総 数..... Total	875 933 476 080 399 853	5 261 2 994 2 267	803 438 365	481 283 198	370 218 152	271 157 114	7 186 4 090 3 096	1 128 679 449	1 072 704 368	3 341 2 471 870	4 928 3 565 1 363
1	感染症及び寄生虫症..... M. F.	15 711 9 048 6 663	176 100 76	32 17 15	22 15 7	13 5 8	14 10 4	257 147 110	29 19 10	24 12 12	36 24 12	48 21 27
(001-009)	腸 管 感 染 症..... M. F.	945 384 561	16 8 8	6 2 4	3 3 -	3 - 3	3 2 1	31 15 16	4 2 2	3 2 1	3 2 1	2 1 1
001	コ レ ラ..... M. F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
002	腸チフス及びパラチフス..... M. F.	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
003	その他のサルモネラ感染..... M. F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
004	細 菌 性 赤 痢..... M. F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
005	その他の食中毒(細菌性)..... M. F.	5 3 2	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
006	ア メ ー バ 症..... M. F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
007	その他の原虫性腸疾患..... M. F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
008	その他の病原体による腸感染..... M. F.	51 22 29	- - -	- - -	- - -	1 1 1	- - 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
009	診断名不明確な腸感染..... M. F.	886 357 529	16 8 8	6 2 4	2 2 -	2 - 2	3 2 1	29 14 15	4 2 2	3 2 1	3 2 1	2 1 1
(010-018)	結 核..... M. F.	3 094 2 290 804	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	4 1 3
010	結 核 初 感 染..... M. F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
011	肺 結 核..... M. F.	2 756 2 075 681	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1
012	その他の呼吸器結核..... M. F.	134 102 32	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
013	髄膜及び中枢神経系の結核..... M. F.	20 11 9	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

GENERAL MORTALITY

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別
LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES), BY SEX AND

平成 6 年

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100-	不 詳	国際基本 分類番号
																Not stated	Detailed list of ICD-9 code
4 393 3 065 1 328	4 869 3 165 1 704	6 826 4 383 2 443	13 633 8 855 4 778	22 053 14 470 7 583	32 000 21 353 10 647	43 884 30 032 13 852	66 662 46 332 20 330	84 908 56 547 28 361	94 962 55 564 39 398	121 167 66 376 54 791	151 167 73 948 77 276	224 143 51 748 72 395	143 66 22 779 44 062	17 756 4 889 12 867	2 309 511 1 798	648 554 94	
62 31 31	89 49 40	130 87 43	249 188 61	419 305 114	607 430 177	903 639 264	1 438 981 457	1 898 1 201 697	2 180 1 254 926	2 367 1 337 1 030	2 351 1 211 1 140	1 703 771 932	726 277 449	164 52 112	21 2 19	10 10 -	1
4 2 2	3 3 -	3 3 -	4 3 1	17 11 6	11 5 6	20 14 6	37 22 15	63 34 29	54 28 26	122 52 70	165 62 103	207 66 141	138 46 92	47 9 38	6 1 5	1 1 -	(001-009)
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	001
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	002
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	003
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	004
- - -	- - -	- - -	- - -	1 - -	- - -	- - -	- - -	1 - -	- - -	- - -	- - -	1 - -	1 - -	- - -	- - -	- - -	005
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	006
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	007
1 - 1	- - -	1 - -	- - -	1 - -	- - -	3 - -	3 - 1	8 - -	4 - -	11 - -	6 - -	9 - -	2 - -	1 - -	- - -	- - -	008
3 2 1	3 3 -	2 2 -	4 3 1	15 9 6	11 5 6	16 10 6	34 20 14	54 32 22	50 26 24	111 46 65	158 60 98	197 62 135	134 45 89	46 9 37	6 1 5	1 1 -	009
3 2 1	15 8 7	25 20 5	38 34 4	109 90 19	131 113 18	172 140 32	289 239 50	394 295 99	472 341 131	464 346 118	509 369 140	321 217 104	125 59 66	15 10 5	2 - 2	6 6 -	(010-018)
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	010
3 2 1	12 7 5	19 16 3	30 26 4	96 82 14	117 104 13	160 130 30	269 226 43	356 266 90	421 311 110	411 314 97	456 333 123	286 195 91	99 48 51	13 9 4	1 - 1	6 6 -	011
- - -	- - -	1 - -	2 2 -	2 1 1	1 - -	1 - -	5 3 2	9 8 1	22 18 4	25 17 8	27 15 2	19 15 4	19 10 9	- - -	1 - 1	- - -	012
- - -	2 1 1	1 1 -	2 2 -	2 1 1	2 1 -	2 1 1	3 1 2	2 1 1	2 1 2	1 - 1	- - -	1 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	013

死 亡
1表-1 (77-2)

第1表-1 死 亡 数,
TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED
AGE: JAPAN, 1994-CON.

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year									
014	腸, 腹膜及び腸間膜リンパ節の結核..... 男 M. 女 F.	16 9 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1
015	骨及び関節の結核..... 男 M. 女 F.	27 13 14	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
016	泌尿生殖器の結核..... 男 M. 女 F.	21 11 10	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
017	その他の臓器の結核..... 男 M. 女 F.	15 14 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
018	粟 粒 結 核..... 男 M. 女 F.	105 55 50	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1
(020-027)	動物媒介の細菌性疾患..... 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
020	ペ ス ト..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
021	野 兎 病..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
022	炭 疽..... 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
023	ブ ル セ ラ 症..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
024	鼻 疽..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
025	類 鼻 疽..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
026	鼠 咬 症..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
027	その他の動物媒介の細菌性疾患..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(030-041)	その他の細菌性疾患..... 男 M. 女 F.	5 190 2 409 2 781	126 70 56	9 4 5	6 3 3	2 1 1	7 5 2	150 83 67	8 4 4	6 4 2	11 9 2	11 6 5
030	ら い..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
031	その他のマイコバクテリアによる疾患..... 男 M. 女 F.	284 137 147	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -

GENERAL MORTALITY

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別
LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES), BY SEX AND

平成 6 年

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not stated	Detailed list of ICD-9 code
-	-	1	-	-	2	-	-	3	3	2	-	1	1	1	-	-	014
-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	2	-	1	1	1	-	-	
-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	
-	-	-	1	3	2	4	3	2	3	3	3	2	1	-	-	-	015
-	-	-	1	1	1	3	2	2	1	1	1	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	2	2	1	1	-	2	2	2	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	4	5	3	3	1	-	-	016
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	3	2	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	1	2	1	-	-	
-	-	-	-	-	1	1	-	4	2	3	1	2	1	-	-	-	017
-	-	-	-	-	1	1	-	4	2	2	1	2	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	1	3	3	6	6	4	7	15	15	14	19	7	3	1	-	-	018
-	-	2	3	5	4	4	5	11	5	7	7	7	1	-	-	-	
-	1	1	-	1	2	-	2	4	10	7	12	6	3	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	(020-027)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	020
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	021
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	022
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	023
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	024
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	025
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	026
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	027
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	23	23	53	87	118	202	349	483	678	843	943	758	332	77	11	2	(030-041)
14	9	18	37	52	79	128	216	272	323	393	360	265	113	21	1	2	
8	14	5	16	35	39	74	133	211	355	450	583	493	219	56	10	-	
1	1	-	1	3	6	11	25	34	43	70	51	32	4	1	-	-	030
1	1	-	1	1	1	6	12	13	22	37	30	10	1	-	-	-	
-	-	-	-	2	5	5	13	21	21	33	21	22	3	1	-	-	031

死 亡
1表-1 (77-3)

第1表-1 死 亡 数,
TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED
AGE: JAPAN, 1994-CON.

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year									
032	ジフテリア..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
033	百日咳..... 男 M. 女 F.	3 1 2	2 1 1	-	-	-	-	2 1 1	1 1 1	-	-	-
034	れんさ球菌性口峡炎及び猩紅熱..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
035	丹 毒..... 男 M. 女 F.	2 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
036	髄膜炎菌感染..... 男 M. 女 F.	2 2 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
037	破 傷 風..... 男 M. 女 F.	11 8 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
038	敗 血 症..... 男 M. 女 F.	4 594 2 099 2 495	120 66 54	8 4 4	6 3 3	2 1 1	6 5 1	142 79 63	7 4 3	6 4 2	10 8 2	11 6 5
039	放 線 菌 感 染..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
040	その他の細菌性疾患..... 男 M. 女 F.	26 15 11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
041	他に分類される病態における細菌感染及 び部位不明の細菌感染..... 男 M. 女 F.	268 146 122	4 3 1	1 - 1	- - -	- - -	1 3 1	6 3 3	- - -	- - -	- - -	- - -
(045-049)	灰白髄炎及び中枢神経系のその他の非節 足動物媒介性ウイルス疾患..... 男 M. 女 F.	201 102 99	8 4 4	4 3 1	3 2 1	2 1 1	- - -	17 10 7	5 2 3	6 4 2	8 6 2	2 - 2
045	急性灰白髄炎..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
046	中枢神経系のスローウイルス感染..... 男 M. 女 F.	85 44 41	-	-	-	-	-	-	3 2 1	3 3 1	4 3 1	1 - 1
047	腸内ウイルスによる髄膜炎..... 男 M. 女 F.	15 7 8	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
048	中枢神経系のその他の腸内ウイルス疾患..... 男 M. 女 F.	6 4 2	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1 -	- - -
049	中枢神経系のその他の非節足動物媒介性 ウイルス疾患..... 男 M. 女 F.	95 47 48	7 3 4	4 3 1	3 2 1	2 1 1	- 9 -	16 9 7	2 - 2	3 1 2	3 2 1	1 - 1
(050-057)	発疹を伴うウイルス疾患..... 男 M. 女 F.	142 73 69	2 1 1	6 4 2	- - -	4 1 3	1 - 1	13 6 7	3 3 -	2 - 2	2 1 1	5 1 4

GENERAL MORTALITY

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別
LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES), BY SEX AND

平成 6 年

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100-	不 詳	国際基本 分類番号
																Not stated	Detailed list of ICD-9 code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	032
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	033
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	034
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	035
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	036
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	037
21 13 8	22 8 14	22 18 4	51 35 16	74 44 30	102 71 31	181 113 68	302 192 110	434 249 185	594 277 317	728 331 397	822 293 529	679 233 446	301 99 202	72 19 53	11 1 10	2	038
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	039
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	040
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	041
9 3 6	7 4 3	16 6 10	3 3 -	11 6 5	8 4 4	13 8 5	17 11 6	22 10 12	18 9 9	20 10 10	13 6 7	6 - 6	- - -	- - -	- - -	-	(045-049)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	045
2 1 1	1 1 -	3 2 1	1 1 -	6 5 1	3 1 2	8 4 4	8 5 3	13 5 8	11 4 7	12 5 7	5 2 3	1 - 1	- - -	- - -	- - -	-	046
2 - 2	- - -	2 1 1	1 1 -	- - -	- - -	1 - -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	2 - 2	2 - 2	- - -	- - -	- - -	-	047
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	048
5 2 3	6 3 3	11 3 8	1 1 -	4 1 3	5 3 2	4 3 1	8 5 3	8 4 4	5 3 2	6 4 2	5 3 2	2 - 2	- - -	- - -	- - -	-	049
3 2 1	3 2 1	3 3 -	5 4 1	3 2 1	5 3 2	11 5 6	9 6 3	9 7 2	12 6 6	20 9 11	10 5 5	16 6 10	7 2 5	1 - 1	- - -	-	(050-057)

死 亡

1表-1 (77-4)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED AGE: JAPAN, 1994-CON.

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year									
050	痘 瘡..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
051	牛痘及びパラワクチニア..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
052	水 痘..... 男 M. 女 F.	10 6 4	1 1 -	2 1 1	- - -	4 1 3	- - -	7 3 4	2 2 -	- - -	- - -	- - -
053	帯 状 疱 疹..... 男 M. 女 F.	33 12 21	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
054	単 純 疱 疹..... 男 M. 女 F.	87 50 37	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	1 1 1	4 1 3
055	麻 疹..... 男 M. 女 F.	11 5 6	- - -	3 2 1	- - -	- - -	1 - 1	4 2 2	1 1 -	2 1 2	1 1 -	1 - 1
056	風 疹..... 男 M. 女 F.	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
057	その他のウイルス性発疹..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(060-066)	節足動物媒介のウイルス疾患..... 男 M. 女 F.	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
060	黄 熱..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
061	デ ン グ 熱..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
062	蚊媒介ウイルス脳炎..... 男 M. 女 F.	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
063	ダニ媒介ウイルス脳炎..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
064	その他及び詳細不明の節足動物媒介によ るウイルス脳炎..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
065	節足動物媒介の出血熱..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
066	その他の節足動物媒介のウイルス疾患..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(070-079)	ウイルス及びクラミジアによるその他の 疾患..... 男 M. 女 F.	3 256 1 938 1 318	14 11 3	5 3 2	7 5 2	2 2 -	2 2 -	30 23 7	6 5 1	4 - 4	11 6 5	20 9 11

GENERAL MORTALITY

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別
LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES), BY SEX AND

平成 6 年

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not stated	Detailed list of ICD-9 code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	050
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	051
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	052
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	053
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	8	4	11	6	1	-	-	054
3	3	2	5	3	3	9	9	12	11	6	5	1	-	-	-	-	055
2	2	2	4	2	2	4	6	7	6	5	4	2	1	-	-	-	056
1	1	-	1	1	1	5	3	2	6	6	2	3	-	-	-	-	057
-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(060-066)
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	060
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	061
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	062
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	063
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	064
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	065
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	066
16	31	54	119	161	270	375	501	493	428	355	218	118	41	5	-	-	(070-079)
5	20	33	90	125	193	272	340	287	206	164	98	45	13	4	-	-	
11	11	21	29	36	77	103	161	206	222	191	120	73	28	1	-	-	

死 亡

1表-1 (77-5)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED AGE: JAPAN, 1994-CON.

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year									
070	ウイルス肝炎..... 男 M. 女 F.	3 182 1 890 1 292	8 7 1	3 2 1	1 - 1	2 2 -	- - -	14 11 3	2 2 -	3 - 3	9 4 5	19 9 10
071	狂 犬 病..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
072	おたふくかぜ..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
073	オルニトーシス..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
074	コクサッキーウイルスによる特定の疾患..... 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
075	伝染性単核細胞症..... 男 M. 女 F.	12 8 4	- - -	- - -	3 2 1	- - -	2 2 -	5 4 1	1 - 1	- - -	1 1 -	- - -
076	ト ラ コ ー マ..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
077	ウイルス及びクラミジアによるその他の 結膜の疾患..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
078	ウイルス及びクラミジアによるその他の 疾患..... 男 M. 女 F.	7 5 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
079	他に分類される病態におけるウイルス感 染及び部位不明のウイルス感染..... 男 M. 女 F.	54 34 20	6 4 2	2 1 1	3 3 -	- - -	- - -	11 8 3	3 3 -	1 - 1	1 1 1	- - -
(080-088)	リケッチア症及びその他の節足動物媒介 疾患..... 男 M. 女 F.	7 6 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
080	発 疹 チ フ ス..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
081	その他のチフス..... 男 M. 女 F.	4 3 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
082	だに媒介リケッチア症..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
083	その他のリケッチア症..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
084	マ ラ リ ア..... 男 M. 女 F.	3 3 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
085	リーシュマニア症..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

GENERAL MORTALITY

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別
LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES), BY SEX AND

平成 6 年

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100-	不 詳	国際基本 分類番号
																Not stated	Detailed list of ICD-9 code
15 4 11	28 19 9	52 31 21	116 89 27	160 124 36	266 189 77	370 269 101	494 335 159	484 281 203	421 202 219	353 163 190	216 97 119	116 44 72	39 13 26	5 4 1	- - -	- - -	070
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	071
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	072
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	073
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	074
1 1 -	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	075
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	076
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	077
- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	2 2 -	1 2 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	078
- - -	1 1 -	1 1 -	3 1 2	1 1 -	4 4 -	4 2 2	5 3 2	6 4 2	6 3 3	2 1 1	2 1 1	1 1 1	1 1 1	- - -	- - -	- - -	079
1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	2 1 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	(080-088)
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	080
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	081
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	082
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	083
1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	084
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	085

死 亡
1表-1 (77-6)

第1表-1 死 亡 数,
TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED
AGE: JAPAN, 1994-CON.

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year									
086	トリパノソーマ症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
087	回 帰 熱..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
088	その他の節足動物媒介疾患..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(090-099)	梅毒及びその他の性病..... 男 M. 女 F.	34 23 11	1 - 1	-	-	-	-	1 - 1	-	-	-	-
090	先 天 梅 毒..... 男 M. 女 F.	3 1 2	1 - 1	-	-	-	-	1 - 1	-	-	-	-
091	早期顕性梅毒..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
092	早期潜伏梅毒..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
093	心 血 管 梅 毒..... 男 M. 女 F.	4 1 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
094	神 経 梅 毒..... 男 M. 女 F.	26 21 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
095	症候を伴うその他の晩期梅毒..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
096	晩期潜伏梅毒..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
097	その他及び詳細不明の梅毒..... 男 M. 女 F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
098	淋 菌 感 染..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
099	そ の 他 の 性 病..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(100-104)	その他のスピロヘータ疾患..... 男 M. 女 F.	3 1 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	レプトスピラ症..... 男 M. 女 F.	2 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101	ワンサン口膜炎..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

GENERAL MORTALITY

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別
LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES), BY SEX AND

平成 6 年

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100-	不 詳	国際基本 分類番号
																Not stated	Detailed list of ICD-9 code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	086
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	087
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	088
-	-	-	1	1	3	3	1	3	6	9	3	1	-	1	-	1	(090-099)
-	-	-	1	1	3	3	1	3	4	4	2	1	-	1	-	1	090
-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	5	1	-	-	-	-	-	091
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	092
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	093
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	094
-	-	-	1	-	2	3	1	3	6	4	3	1	-	1	-	1	095
-	-	-	1	-	2	3	1	3	4	3	2	1	-	1	-	1	096
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	097
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	098
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	099
-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	(100-104)
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	100
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101

死 亡
1表-1 (77-7)

第1表-1 死 亡 数,
TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED
AGE: JAPAN, 1994-CON.

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year									
102	フランベシア..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	ビ ン タ..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	その他のスピロヘータ感染..... 男 M. 女 F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(110-118)	真 菌 症..... 男 M. 女 F.	393 241 152	2 1 1	-	-	-	-	2 1 1	-	1 1	-	-
110	皮膚糸状菌症..... 男 M. 女 F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
111	皮膚真菌症, その他及び詳細不明のもの..... 男 M. 女 F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112	カ ン ジ ダ 症..... 男 M. 女 F.	108 69 39	1 1	-	-	-	-	1 1	-	1 1	-	-
114	コクシジオイデス症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
115	ヒストプラスマ症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116	プラストミセス感染..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
117	その他の真菌症..... 男 M. 女 F.	283 172 111	1 1 1	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-
118	好機性真菌症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(120-129)	蠕 虫 症..... 男 M. 女 F.	11 8 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120	住 血 吸 虫 症..... 男 M. 女 F.	7 5 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
121	その他の吸虫感染..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122	包 虫 症..... 男 M. 女 F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
123	その他の条虫感染..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

GENERAL MORTALITY

性・年齢 (5 歳階級)・死因 (三桁基本分類) 別
LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES), BY SEX AND

平成 6 年

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100-	不 詳	国際基本 分類番号
																Not stated	Detailed list of ICD-9 code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104
1	-	2	7	6	12	17	43	55	58	69	66	32	19	3	-	-	(110-118)
-	-	1	4	3	6	13	30	34	35	44	40	16	12	2	-	-	
1	-	1	3	3	6	4	13	21	23	25	26	16	7	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	110
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	111
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	1	-	2	2	2	7	8	17	21	27	11	7	1	-	-	112
-	-	-	-	-	1	2	4	6	12	12	18	8	5	1	-	-	
-	-	1	-	2	1	-	3	2	5	9	9	3	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	1	7	4	10	15	36	47	41	47	39	21	11	2	-	-	117
-	-	1	4	3	5	11	26	28	23	32	22	8	7	1	-	-	
1	-	-	3	1	5	4	10	19	18	15	17	13	4	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	3	1	2	-	1	-	-	(120-129)
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	2	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	120
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

死 亡
1表-1 (77-8)

第1表-1 死 亡 数,
TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED
AGE: JAPAN, 1994-CON.

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year									
124	旋 毛 虫 症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
125	糸状虫感染及びメジナ虫症..... 男 M. 女 F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
126	鉤虫症及びアメリカ鉤虫症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
127	その他の腸蠕虫症..... 男 M. 女 F.	2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
128	その他及び詳細不明の蠕虫症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
129	詳細不明の腸寄生虫症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(130-136)	その他の感染症及び寄生虫症..... 男 M. 女 F.	543 285 258	7 5 2	2 1 1	3 2 1	- - -	1 1 -	13 9 4	2 2 -	1 1 -	- - -	2 2 -
130	トキソプラズマ症..... 男 M. 女 F.	5 1 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1 -
131	トリコモナス症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
132	しらみ寄生症又はしらみ寄生..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
133	だ に 症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
134	そ の 他 の 寄 生..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
135	サルコイドーシス..... 男 M. 女 F.	48 20 28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
136	その他及び詳細不明の感染症及び寄生虫症..... 男 M. 女 F.	490 264 226	7 5 2	2 1 1	3 2 1	- - -	1 1 -	13 9 4	2 2 -	1 1 -	- - -	1 1 -
(137-139)	感染症及び寄生虫症の後遺症..... 男 M. 女 F.	1 890 1 287 603	-	-	-	-	-	-	1 1 -	1 1 -	1 1 -	2 1 1
137	結 核 の 後 遺 症..... 男 M. 女 F.	1 861 1 269 592	-	-	-	-	-	-	-	1 1 -	-	1 1 -
138	急性灰白髄炎の後遺症..... 男 M. 女 F.	9 6 3	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1 -	-

GENERAL MORTALITY

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別
LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES), BY SEX AND

平成 6 年

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100-	不 詳	国際基本 分類番号
																Not stated	Detailed list of ICD-9 code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	126
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	127
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	128
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	129
3	6	3	13	16	30	24	41	63	62	76	93	67	21	6	1	-	(130-136)
2	3	2	9	10	14	14	21	33	35	50	42	30	4	2	-	-	130
1	3	1	4	6	16	10	20	30	27	26	51	37	17	4	1	-	131
-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	132
-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	133
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	134
1	2	-	1	3	2	3	8	11	4	5	6	2	-	-	-	-	135
1	1	-	1	1	1	1	-	4	3	2	4	1	-	-	-	-	136
2	4	3	12	12	28	21	32	52	58	69	87	65	21	6	1	-	(137-139)
1	2	2	8	9	13	13	21	29	32	48	38	29	4	2	-	-	137
-	-	1	5	7	18	64	150	311	387	385	329	175	43	8	1	-	138
-	1	1	3	5	9	41	94	225	264	263	225	123	28	3	-	-	
-	1	-	2	2	9	23	56	86	123	122	104	52	15	5	1	-	
-	-	1	3	4	16	62	149	308	380	384	327	173	43	8	1	-	
-	-	1	2	2	7	40	93	223	259	262	225	122	28	3	-	-	
-	-	-	1	2	9	22	56	85	121	122	102	51	15	5	1	-	
-	-	-	-	1	2	2	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	2	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	

死 亡

1表-1 (77-9)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED AGE: JAPAN, 1994-CON.

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year									
139	その他の感染症及び寄生虫症の後遺症..... 男 M. 女 F.	20 12 8	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 - 1
II	新 生 物..... 男 M. 女 F.	250 682 150 761 99 921	47 24 23	41 17 24	60 37 23	41 26 15	46 24 22	235 128 107	242 135 107	256 147 109	383 233 150	502 307 195
(140-149)	口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	3 267 2 408 859	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 3 -	13 10 3
140	口唇の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	22 13 9	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
141	舌の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	818 523 295	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	5 4 1
142	大唾液腺の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	292 185 107	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1
143	歯肉の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	193 107 86	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
144	口腔床の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	183 142 41	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
145	その他の部位及び部位不明の口腔の悪性 新生物..... 男 M. 女 F.	250 150 100	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
146	中咽頭の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	335 303 32	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
147	鼻咽頭の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	318 243 75	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	6 5 1
148	下咽頭の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	642 558 84	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
149	その他及び部位不明の口唇、口腔及び 咽頭の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	214 184 30	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 3 -	- - -
(150-159)	消化器及び腹膜の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	142 129 88 080 54 049	2 1 1	2 2 -	2 1 1	3 3 -	3 3 -	12 10 2	8 4 4	6 4 2	33 24 9	66 37 29
150	食道の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	8 143 6 778 1 365	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
151	胃の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	47 791 30 564 17 227	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	10 8 2	28 14 14
152	小腸の悪性新生物、十二指腸を含む..... 男 M. 女 F.	618 346 272	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -

GENERAL MORTALITY

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別
LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES), BY SEX AND

平成 6 年

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100-	不 詳	国際基本 分類番号
																Not stated	Detailed list of ICD-9 code
-	1	-	2	2	-	-	1	3	5	1	2	1	-	-	-	-	139
319	476	922	2 450	4 569	7 747	12 760	21 550	25 642	22 051	21 111	17 983	18 939	6 326	1 042	87	22	II
311	598	1 108	2 442	4 019	5 508	6 952	9 499	11 839	13 641	14 231	14 920	9 776	2 679	341	32	16	
8	22	25	98	159	292	344	515	518	402	337	295	161	61	11	3	-	(140-149)
4	15	16	81	119	235	271	428	427	304	233	168	65	24	5	-	-	
4	7	9	17	40	57	73	87	91	98	104	127	96	37	6	3	-	
-	-	-	-	-	2	-	1	4	2	3	5	3	1	1	-	-	140
-	-	-	-	-	2	-	1	2	1	1	4	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1	2	-	1	-	-	
3	7	13	32	46	80	74	115	98	99	78	76	68	20	2	2	-	141
1	6	8	25	30	63	50	87	82	73	38	30	21	4	1	-	-	
2	1	5	7	16	17	24	28	16	26	40	46	47	16	1	2	-	
-	5	4	12	18	28	32	34	45	33	39	21	14	3	2	-	-	142
-	1	2	8	12	16	21	23	31	21	28	12	7	1	1	-	-	
-	4	2	4	6	12	11	11	14	12	11	9	7	2	1	-	-	
-	-	-	4	5	16	19	24	26	29	25	21	14	9	1	-	-	143
-	-	-	4	4	14	11	13	17	17	14	6	4	3	-	-	-	
-	-	-	-	1	2	8	11	9	12	11	15	10	6	1	-	-	
-	-	-	4	8	17	26	37	29	19	16	20	2	4	1	-	-	144
-	-	-	3	5	12	21	33	26	14	13	13	1	4	-	-	-	
-	-	-	1	3	5	5	4	3	5	3	7	1	-	-	-	-	
-	-	-	2	7	13	19	35	33	31	33	47	18	8	3	1	-	145
-	-	-	2	4	12	14	28	20	18	22	21	6	2	1	-	-	
-	-	-	-	3	1	5	7	13	13	11	26	12	6	2	1	-	
-	1	1	5	16	25	39	64	73	44	28	29	6	4	-	-	-	146
-	1	1	4	14	23	36	61	69	37	23	25	6	3	-	-	-	
-	-	-	1	2	2	3	3	4	7	5	4	-	1	-	-	-	
5	6	4	17	25	37	36	59	50	34	20	15	3	1	-	-	-	147
3	4	2	16	21	28	32	46	35	26	12	11	1	1	-	-	-	
2	2	2	1	4	9	4	13	15	8	8	4	2	-	-	-	-	
-	2	1	16	28	57	80	115	124	81	67	43	21	6	1	-	-	148
-	2	1	13	25	52	67	107	111	74	56	31	13	5	1	-	-	
-	-	-	3	3	5	13	8	13	7	11	12	8	1	-	-	-	
-	1	2	6	6	17	19	31	36	30	28	18	12	5	-	-	-	149
-	1	2	6	4	13	19	29	34	23	26	15	5	4	-	-	-	
-	-	-	-	2	4	-	2	2	7	2	3	7	1	-	-	-	
175	398	857	2 399	4 409	7 455	11 981	19 180	22 064	20 286	19 438	18 274	10 809	3 635	583	49	12	(150-159)
89	189	467	1 441	2 855	5 128	8 698	14 148	15 528	12 404	11 170	9 459	4 831	1 386	178	20	10	
86	209	390	958	1 554	2 327	3 283	5 032	6 536	7 882	8 268	8 815	5 978	2 249	405	29	2	
-	4	14	80	280	561	856	1 327	1 461	1 163	958	828	468	121	20	2	-	150
-	4	9	73	238	492	786	1 206	1 303	971	742	579	302	62	9	2	-	
-	-	5	7	42	69	70	121	158	192	216	249	166	59	11	-	-	
93	213	464	1 087	1 625	2 475	3 787	5 522	6 804	6 646	6 721	6 738	3 997	1 338	219	19	5	151
37	84	203	542	937	1 625	2 734	4 152	5 031	4 415	4 250	3 821	2 040	584	75	7	5	
56	129	261	545	688	850	1 053	1 370	1 773	2 231	2 471	2 917	1 957	754	144	12	-	
2	4	6	21	21	43	45	79	89	82	78	87	40	19	1	-	-	152
1	3	4	14	15	24	27	43	61	47	43	39	18	6	-	-	-	
1	1	2	7	6	19	18	36	28	35	35	48	22	13	1	-	-	

死 亡

1表-1 (77-10)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED AGE: JAPAN, 1994-CON.

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year									
153	結腸の悪性新生物----- 男 M. 女 F.	19 063 9 646 9 417	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 2	9 7 2	10 7 3
154	直腸, 直腸 S 状結腸移行部及び肛門の悪 性新生物----- 男 M. 女 F.	10 025 6 189 3 836	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- 1 -	1 1 2	5 3 2
155	肝及び肝内胆管の悪性新生物----- 男 M. 女 F.	27 472 20 105 7 367	2 1 1	2 2 -	2 1 1	3 3 -	3 3 -	12 10 2	6 4 2	4 2 2	6 3 3	12 7 5
156	胆のう及び肝外胆管の悪性新生物----- 男 M. 女 F.	13 525 5 924 7 601	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
157	膵の悪性新生物----- 男 M. 女 F.	14 990 8 294 6 696	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - 1	1 - 1	- - -	4 3 1	3 1 2
158	後腹膜及び腹膜の悪性新生物----- 男 M. 女 F.	323 157 166	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - 1	1 1 -	1 2 1	3 4 3	7 4 3
159	その他及び部位不明確の消化器及び腹膜 の悪性新生物----- 男 M. 女 F.	179 77 102	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(160-165)	呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物----- 男 M. 女 F.	45 808 33 488 12 320	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 6 1	9 17 3	23 17 6
160	鼻腔, 中耳及び副鼻腔の悪性新生物----- 男 M. 女 F.	741 449 292	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	2 - 2
161	喉頭の悪性新生物----- 男 M. 女 F.	925 842 83	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
162	気管, 気管支及び肺の悪性新生物----- 男 M. 女 F.	43 476 31 724 11 752	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 - 1	- - -	11 8 3
163	胸膜の悪性新生物----- 男 M. 女 F.	256 196 60	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
164	胸腺, 心及び縦隔の悪性新生物----- 男 M. 女 F.	409 277 132	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	7 5 2	10 9 1
165	その他及び部位不明確の呼吸系及び胸腔 内臓器の悪性新生物----- 男 M. 女 F.	1 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(170-175)	骨, 結合組織, 皮膚及び乳房の悪性新生物----- 男 M. 女 F.	8 996 1 058 7 938	3 1 2	- - -	2 2 -	3 1 2	3 3 -	11 7 4	23 9 14	26 14 12	64 36 28	56 35 21
170	骨及び関節軟骨の悪性新生物----- 男 M. 女 F.	447 272 175	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	1 - 1	11 5 6	18 10 8	41 29 12	35 24 11
171	結合組織及びその他の軟部組織の悪性新 生物----- 男 M. 女 F.	702 377 325	3 1 2	- - -	2 2 -	2 1 1	3 3 -	10 7 3	12 4 8	6 3 3	23 7 16	17 11 6

GENERAL MORTALITY

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別
LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES), BY SEX AND

平成 6 年

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100-	不 詳	国際基本 分類番号
																Not stated	Detailed list of ICD-9 code
39 20 19	56 23 33	126 66 60	320 167 153	559 271 288	939 501 438	1 497 871 626	2 252 1 330 922	2 701 1 627 1 074	2 588 1 325 1 263	2 667 1 301 1 366	2 757 1 250 1 507	1 730 619 1 111	685 223 462	116 34 82	9 2 7	2 1 1	153
12 8 4	45 31 14	64 46 18	187 114 73	406 247 159	767 482 285	1 007 676 331	1 326 922 404	1 553 1 112 441	1 279 818 461	1 260 722 538	1 097 575 522	697 315 382	267 106 161	47 9 38	4 2 2	1 1 1	154
12 9 3	44 30 14	111 88 23	378 331 47	877 761 116	1 452 1 274 178	2 885 2 476 409	5 615 4 662 953	5 254 3 991 1 263	3 883 2 514 1 369	2 970 1 829 1 141	2 351 1 371 980	1 190 577 613	367 148 219	39 14 25	2 2 -	2 2 -	155
3 3 -	13 6 7	27 15 12	104 53 51	199 89 110	442 218 224	720 361 359	1 274 676 598	1 851 947 904	2 173 964 1 209	2 346 1 009 1 337	2 317 896 1 421	1 507 519 988	463 142 321	76 22 54	9 3 6	1 1 -	156
10 7 3	15 7 8	40 33 7	205 141 64	417 287 130	748 500 248	1 150 749 401	1 725 1 126 599	2 295 1 424 871	2 412 1 320 1 092	2 371 1 242 1 129	2 035 901 1 134	1 145 427 718	349 109 240	60 14 46	4 2 2	1 1 -	157
4 4 -	4 1 3	5 3 2	16 5 11	23 9 14	21 9 12	28 14 28	51 23 21	44 23 21	44 22 22	37 22 15	25 11 14	8 4 4	1 - 1	- - -	- - -	- - -	158
- - -	- - -	- - -	1 1 1	2 1 1	7 3 4	6 4 2	9 8 1	12 9 3	16 8 8	30 10 20	39 16 23	27 10 17	25 6 19	5 1 4	- - -	- - -	159
36 22 14	66 36 30	196 125 71	602 402 200	1 123 756 367	1 705 1 198 507	2 734 2 022 712	5 161 4 079 1 082	7 445 5 956 1 489	7 693 5 778 1 915	8 030 5 900 2 130	6 592 4 520 2 072	3 344 2 117 1 227	905 493 412	126 49 77	10 6 4	6 5 1	(160-165)
3 1 2	8 3 5	5 2 3	25 17 8	30 22 8	34 24 10	61 44 17	79 58 21	123 94 29	102 63 39	102 58 44	95 37 58	44 22 22	20 1 19	5 2 3	1 - 1	- - -	160
- - -	- - -	1 1 -	8 7 1	20 18 2	35 32 3	52 50 2	117 108 9	165 150 15	149 141 8	138 128 10	130 114 16	82 70 12	24 19 5	3 3 -	1 1 -	- - -	161
22 11 11	49 26 23	176 110 66	541 360 181	1 040 695 345	1 581 1 101 480	2 559 1 879 680	4 875 3 849 1 026	7 052 5 634 1 418	7 355 5 513 1 842	7 717 5 665 2 052	6 318 4 340 1 978	3 196 2 008 1 188	853 471 382	115 43 72	8 5 3	6 5 1	162
1 - 1	- - -	7 6 1	9 8 1	7 6 1	25 22 3	23 21 2	37 29 8	39 31 8	32 24 8	34 22 12	22 15 7	13 11 2	6 1 5	1 - 1	- - -	- - -	163
10 10 -	9 7 2	7 6 1	19 10 9	26 15 11	30 19 11	39 28 11	53 35 18	66 47 19	55 37 18	39 27 12	26 14 12	9 6 3	2 1 1	2 1 1	- - -	- - -	164
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	165
62 23 39	150 20 130	323 20 303	625 30 595	964 53 911	1 121 62 1 059	1 105 88 1 017	1 074 114 960	998 137 861	754 123 631	591 96 495	521 102 419	337 52 285	136 33 103	49 4 45	6 - 6	- - -	(170-175)
18 10 8	17 9 8	9 5 4	20 18 2	21 14 7	22 12 10	35 20 15	46 32 14	39 26 13	36 19 17	31 17 14	33 18 15	10 2 8	3 1 1	1 - -	- - -	- - -	170
20 9 11	17 9 8	20 9 11	31 8 23	46 23 23	37 28 9	59 29 30	69 40 29	90 54 36	76 44 32	65 38 27	62 31 31	26 14 12	9 5 4	7 4 3	- - -	- - -	171

死 亡

1表-1 (77-11)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED AGE: JAPAN, 1994-CON.

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year									
172	皮膚の悪性黒色腫..... 男 M. 女 F.	325 178 147	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	- - 1
173	皮膚のその他の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	327 167 160	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
174	女性乳房の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	7 131 7 131	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 3
175	男性乳房の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	64 64 .	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(179-189)	泌尿生殖器の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	20 790 9 726 11 064	3 2 1	1 - 1	2 2 -	1 1 -	- - -	7 5 2	2 1 1	7 2 5	13 5 8	26 8 18
179	子宮の悪性新生物, 部位不明..... 男 M. 女 F.	1 866 1 866	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1
180	子宮頸の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	1 887 1 887	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1
181	胎盤の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	15 15	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
182	子宮体の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	807 807	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
183	卵巣及びその他の子宮付属器の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	3 922 3 922	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1	3 3	8 8	15 15
184	その他及び部位不明の女性生殖器の悪性 新生物..... 男 M. 女 F.	230 230	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1
185	前立腺の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	4 730 4 730	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1	- -	- -
186	睾丸の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	90 90	- - -	- - -	1 1	- -	- -	1 1	- -	1 1	2 2	7 7
187	陰茎及びその他の男性生殖器の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	103 103	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- -	- -
188	膀胱の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	3 531 2 415 1 116	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 -	- - -
189	腎並びにその他及び部位不明の泌尿器の悪 性新生物..... 男 M. 女 F.	3 609 2 388 1 221	3 2 1	1 - 1	1 1 -	1 1 -	- - -	6 4 2	1 1 -	2 - 2	1 1 -	1 1 -
(190-199)	その他及び部位不明の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	8 249 4 063 4 186	8 5 3	11 4 7	14 9 5	13 10 3	14 6 8	60 34 26	68 38 30	43 24 19	35 23 12	42 26 16

GENERAL MORTALITY

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別
LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES), BY SEX AND

平成 6 年

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100-	不 詳	国際基本 分類番号
																Not stated	Detailed list of ICD-9 code
2 2 -	3 1 2	7 4 3	6 3 3	19 10 9	20 16 4	28 20 8	34 24 10	44 23 21	44 28 16	38 15 23	39 17 22	23 9 14	13 5 8	2 - 2	- - -	- - -	172
2 1 1	2 1 1	4 2 2	1 1 -	8 5 3	9 4 5	21 14 7	19 12 7	30 22 8	29 22 7	34 17 17	53 22 28	58 22 36	43 19 24	12 - 12	2 - 2	- - -	173
19 19	111 111	283 283	567 567	869 869	1 031 1 031	957 957	900 900	783 783	559 559	414 414	323 323	215 215	66 66	27 27	4 4	- -	174
1 1	- -	- -	- -	1 1	2 2	5 5	6 6	12 12	10 10	9 9	11 11	5 5	2 2	- -	- -	- -	175
69 20 49	122 31 91	182 35 147	406 56 350	824 139 685	1 163 218 945	1 470 451 1 019	2 053 860 1 193	2 616 1 246 1 370	2 685 1 413 1 272	2 997 1 734 1 263	3 329 1 909 1 420	1 986 1 139 847	711 397 314	110 52 58	9 5 4	3 3	(179-189)
4 4	4 4	24 24	47 47	81 81	101 101	131 131	167 167	200 200	213 213	252 252	324 324	208 208	91 91	17 17	1 1	- -	179
18 18	41 41	50 50	87 87	145 145	190 190	181 181	213 213	237 237	217 217	207 207	174 174	93 93	27 27	5 5	- -	1 1	180
1 1	2 2	1 1	1 1	5 5	3 3	2 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	181
3 3	3 3	5 5	20 20	34 34	73 73	128 128	147 147	135 135	96 96	75 75	47 47	28 28	11 11	2 2	- -	- -	182
20 20	34 34	56 56	173 173	372 372	508 508	466 466	492 492	533 533	405 405	305 305	322 322	149 149	51 51	9 9	- -	- -	183
- -	2 2	2 2	4 4	3 3	2 2	9 9	21 21	30 30	30 30	38 38	40 40	31 31	11 11	5 5	1 1	- -	184
- -	- -	1 1	2 2	13 13	30 30	112 112	261 261	550 550	690 690	963 963	1 136 1 136	691 691	247 247	33 33	- -	- -	185
15 15	20 20	12 12	4 4	9 9	2 2	3 3	3 3	2 2	4 4	- -	3 3	1 1	1 1	- -	- -	- -	186
2 2	5 5	3 3	2 2	2 2	7 7	6 6	11 11	16 16	18 18	7 7	13 13	7 7	3 3	- -	1 1	- -	187
2 1 1	4 2 2	9 7 2	19 9 10	42 34 8	73 59 14	132 95 37	244 197 47	403 322 81	437 320 117	649 450 199	777 482 295	501 300 201	199 116 83	33 16 17	4 3 1	1 1 1	188
4 2 2	7 4 3	19 12 7	47 39 8	118 81 37	174 120 54	300 235 65	494 388 106	510 356 154	575 381 194	501 314 187	493 275 218	277 140 137	70 30 40	6 3 3	2 1 1	1 1 1	189
35 20 15	66 36 30	101 55 46	164 84 80	300 179 121	419 241 178	566 318 248	832 489 343	1 067 609 458	1 076 508 568	1 171 528 643	1 162 489 673	721 263 458	270 85 185	51 14 37	- - -	- - -	(190-199)

死 亡
1表-1 (77-12)

第1表-1 死 亡 数,
TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED
AGE: JAPAN, 1994-CON.

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year									
190	眼の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	38 24 14	- - -	- - -	1 1 -	3 2 1	2 - 2	6 3 3	- - -	- - -	- - -	- - -
191	脳の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	1 210 667 543	- - -	7 4 3	3 2 1	2 - 2	6 3 3	18 9 9	42 24 18	27 13 14	16 10 6	22 18 4
192	その他の部位及び部位不明の神経系の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	73 39 34	1 1 -	1 - 1	1 - -	- - -	- - -	3 2 1	- - -	2 2 -	3 3 -	3 1 2
193	甲状腺の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	1 122 330 792	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
194	その他の内分泌腺及び関連組織の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	231 144 87	3 1 2	2 - 2	9 5 4	7 7 -	5 3 2	26 16 10	23 14 9	10 7 3	6 3 3	8 1 7
195	その他の部位及び不明な部位の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	641 304 337	4 3 1	1 - 1	- - -	1 1 -	1 - 1	7 4 3	2 - 2	2 - 2	3 2 1	1 1 -
196	リンパ節の続発性及び詳細不明の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
197	呼吸系及び消化系の続発性悪性新生物..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
198	その他の明示された部位の続発性悪性新生物..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
199	部位の明示されない悪性新生物..... 男 M. 女 F.	4 934 2 555 2 379	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 2 1	2 5 2	7 5 2	8 5 3
(200-208)	リンパ組織及び造血組織の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	14 431 8 073 6 358	16 7 9	21 7 14	30 16 14	15 8 7	20 10 10	102 48 54	93 62 31	130 81 49	173 100 73	213 133 80
200	リンパ肉腫及び細網肉腫..... 男 M. 女 F.	31 20 11	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 -	2 2 -
201	ホジキン病..... 男 M. 女 F.	92 69 23	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 1 2	2 1 1
202	リンパ様及び組織球組織のその他の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	5 890 3 392 2 498	6 2 4	5 1 4	5 1 4	2 1 1	3 2 1	21 7 14	10 9 1	14 10 4	39 25 14	54 37 17
203	多発性骨髄腫及び免疫増殖性新生物..... 男 M. 女 F.	2 508 1 244 1 264	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
204	リンパ性白血病..... 男 M. 女 F.	1 755 941 814	3 2 1	4 3 3	10 6 4	6 4 2	9 5 4	32 20 12	59 37 22	72 45 27	66 37 29	60 35 25
205	骨髄性白血病..... 男 M. 女 F.	3 011 1 742 1 269	2 - 2	6 2 4	10 7 3	4 2 2	6 2 4	28 13 15	15 10 5	31 17 14	43 21 22	75 45 30

GENERAL MORTALITY

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別
LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES), BY SEX AND

平成 6 年

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100-	不 詳	国際基本 分類番号
																Not stated	Detailed list of ICD-9 code
1	1	-	3	1	6	3	1	6	2	2	5	-	1	-	-	-	190
1	1	-	3	-	1	1	-	5	2	2	2	-	1	-	-	-	
18	36	45	50	97	106	125	148	152	126	100	54	22	5	1	-	-	191
10	18	28	27	60	66	71	83	91	66	40	26	5	1	1	-	-	
8	18	17	23	37	40	54	65	61	60	60	28	17	4	-	-	-	
2	3	2	6	7	2	4	7	7	8	4	5	4	1	-	-	-	192
2	-	1	3	6	1	2	5	4	4	2	1	-	-	-	-	-	
-	3	1	3	1	1	2	2	3	4	2	4	4	1	-	-	-	
-	2	5	14	14	41	64	103	161	176	193	173	120	48	8	-	-	193
-	2	1	7	8	17	28	45	58	51	57	26	23	6	1	-	-	
-	-	4	7	6	24	36	58	103	125	136	147	97	42	7	-	-	
3	1	9	8	11	16	14	24	29	12	12	14	2	3	-	-	-	194
2	1	6	5	8	12	7	20	19	8	7	7	1	-	-	-	-	
1	-	3	3	3	4	7	4	10	4	5	7	1	3	-	-	-	
3	2	4	9	25	32	37	56	69	73	113	87	76	31	9	-	-	195
2	1	2	5	14	22	25	34	44	32	38	33	29	13	3	-	-	
1	1	2	4	11	10	12	22	25	41	75	54	47	18	6	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	196
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	197
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	198
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	21	36	74	145	216	319	493	643	679	747	824	497	181	33	-	-	199
4	14	17	37	82	118	183	301	388	345	382	394	205	64	9	-	-	
4	7	19	37	63	98	136	192	255	334	365	430	292	117	24	-	-	
176	177	259	438	596	806	1 097	1 572	2 013	1 923	1 872	1 619	858	274	36	4	-	(200-208)
91	104	153	255	350	484	644	986	1 239	1 012	985	804	397	130	15	-	-	
85	73	106	183	246	322	453	586	774	911	887	815	461	144	21	4	-	
-	1	1	-	3	-	2	1	4	4	4	4	3	-	-	-	-	200
-	1	1	-	3	-	1	-	3	2	2	2	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	2	2	2	-	-	-	-	
7	2	1	3	4	7	6	7	18	9	12	8	2	1	-	-	-	201
5	2	1	3	2	7	6	5	16	5	9	4	1	1	-	-	-	
2	-	-	-	2	-	-	2	2	4	3	4	1	-	-	-	-	
53	50	87	158	201	317	419	641	821	876	827	764	392	127	18	1	-	202
29	29	50	96	122	203	267	435	513	471	453	383	187	58	8	-	-	
24	21	37	62	79	114	152	206	308	405	374	381	205	69	10	1	-	
1	1	5	20	62	94	162	290	411	414	441	338	198	62	8	1	-	203
1	1	5	13	35	51	77	151	232	194	214	162	70	35	3	-	-	
-	-	-	7	27	43	85	139	179	220	227	176	128	27	5	1	-	
34	35	48	84	118	126	152	183	216	155	138	103	56	16	1	1	-	204
20	22	29	49	60	64	76	114	109	79	59	50	30	6	-	-	-	
14	13	19	35	58	62	76	69	107	76	79	53	26	10	1	1	-	
65	74	97	133	171	210	266	334	414	332	300	263	124	28	7	1	-	205
29	43	57	77	106	129	157	203	275	180	169	131	65	11	4	-	-	
36	31	40	56	65	81	109	131	139	152	131	132	59	17	3	1	-	

死 亡

1表-1 (77-13)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED AGE: JAPAN, 1994-CON.

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year									
206	単球性白血病..... 男 M. 女 F.	72 44 28	- - -	2 1 1	1 1 -	2 - 2	- - -	5 2 3	1 - 1	- - -	1 1 -	- - -
207	その他の明示された白血病..... 男 M. 女 F.	45 32 13	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -
208	細胞形態不明の白血病..... 男 M. 女 F.	1 027 589 438	5 3 2	4 - 4	4 1 3	1 1 -	2 1 1	16 6 10	7 5 2	13 9 4	19 13 6	19 12 7
(210-229)	良 性 新 生 物..... 男 M. 女 F.	285 115 170	9 7 2	2 1 1	- - -	1 1 -	- 1 -	12 9 3	1 - 1	1 - 1	1 1 -	3 1 2
210	口唇、口腔及び咽頭の良性新生物..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
211	その他の部位の消化系の良性新生物..... 男 M. 女 F.	33 23 10	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
212	呼吸器及び胸腔内臓器の良性新生物..... 男 M. 女 F.	40 19 21	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
213	骨及び関節軟骨の良性新生物..... 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
214	脂 肪 腫..... 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
215	結合組織及びその他の軟部組織のその他..... 男 M. 女 F.	6 4 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
216	皮膚の良性新生物..... 男 M. 女 F.	2 1 1	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
217	乳房の良性新生物..... 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
218	子宮平滑筋腫..... 男 M. 女 F.	13 13 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
219	子宮のその他の良性新生物..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
220	卵巣の良性新生物..... 男 M. 女 F.	15 15 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -
221	その他の女性生殖器の良性新生物..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
222	男性生殖器の良性新生物..... 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

GENERAL MORTALITY

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別

LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES), BY SEX AND

平成 6 年

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100-	不 詳	国際基本 分類番号
																Not stated	Detailed list of ICD-9 code
1 1 -	- - -	1 - 1	4 2 2	3 1 2	1 1 -	6 3 3	6 6 -	6 5 1	12 7 5	12 8 4	7 4 3	4 1 3	2 2 -	- - -	- - -	- - -	206
- - -	- - -	1 - -	- - -	1 1 3	4 1 3	7 4 3	7 6 1	4 3 1	3 2 1	4 4 -	6 5 1	5 2 3	1 1 -	- - -	- - -	- - -	207
15 6 9	14 6 8	18 9 9	36 15 21	33 20 13	47 28 19	77 53 24	103 66 37	119 83 36	118 72 46	134 67 67	126 63 63	74 40 34	37 16 21	2 - 2	- - -	- - -	208
5 2 3	6 3 3	5 2 3	7 2 5	13 3 10	9 4 5	21 12 9	26 12 14	25 13 12	32 14 18	38 11 27	37 13 24	26 10 16	13 3 10	4 - 4	- - -	- - -	(210-229)
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	210
- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	2 2 -	2 1 1	7 6 1	6 3 3	4 3 1	6 3 3	2 2 -	1 - 1	- - -	- - -	211
- - -	2 - 2	- - -	1 - 1	2 2 -	1 1 -	5 5 -	6 3 3	2 - 2	3 1 2	4 1 3	7 3 4	6 2 4	- - -	- - -	- - -	- - -	212
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	213
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	214
1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	1 - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	215
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	216
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	217
- - -	1 - 1	- - -	1 1 6	6 - 6	- - -	1 1 1	1 1 1	- - -	- - -	- - -	2 - 2	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	218
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	219
- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	4 4 -	1 1 1	1 1 1	5 5 1	1 1 -	- - -	- - -	220
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	221
- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	222

死 亡
1表-1 (77-14)

第1表-1 死 亡 数,
TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED
AGE: JAPAN, 1994-CON.

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year									
223	腎及びその他の泌尿器の良性新生物..... 男 M. 女 F.	3 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
224	眼の良性新生物..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
225	脳及びその他の神経系の良性新生物..... 男 M. 女 F.	102 27 75	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	1 1 1
226	甲状腺の良性新生物..... 男 M. 女 F.	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1
227	その他の内分泌腺及び関連組織の良性新生物..... 男 M. 女 F.	24 15 9	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1
228	血管腫及びリンパ管腫、部位にかかわらない..... 男 M. 女 F.	35 19 16	7 5 2	2 1 1	- - -	- - -	- - -	9 6 3	1 - 1	- - -	- - -	- - -
229	その他及び部位不明の良性新生物..... 男 M. 女 F.	6 3 3	1 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -
(230-234)	上 皮 内 癌..... 男 M. 女 F.	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
230	消化器の上皮内癌..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
231	呼吸系の上皮内癌..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
232	皮膚の上皮内癌..... 男 M. 女 F.	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
233	乳房及び泌尿生殖系の上皮内癌..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
234	その他及び部位不明の上皮内癌..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(235-238)	性状不詳の新生物..... 男 M. 女 F.	154 80 74	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1
235	消化系及び呼吸系の性状不詳の新生物..... 男 M. 女 F.	28 18 10	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
236	泌尿生殖器の性状不詳の新生物..... 男 M. 女 F.	3 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
237	内分泌腺及び神経系の性状不詳の新生物..... 男 M. 女 F.	39 17 22	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	1 1 1	1 1 1

GENERAL MORTALITY

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別
LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES), BY SEX AND

平成 6 年

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100-	不 詳	国際基本 分類番号
																Not stated	Detailed list of ICD-9 code
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	223
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	224
-	1	2	2	3	2	8	9	14	10	17	16	11	3	2	-	-	225
-	1	-	-	-	-	2	4	7	3	3	1	5	-	-	-	-	-
-	-	2	2	3	2	6	5	7	7	14	15	6	3	2	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	226
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	-	2	-	2	1	2	3	4	4	3	-	-	-	-	-	227
-	1	-	1	-	-	1	1	2	3	3	2	-	-	-	-	-	-
1	-	-	1	-	2	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
3	1	1	-	1	1	4	4	2	4	3	-	1	-	-	-	-	228
1	1	1	-	-	1	3	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	1	-	1	2	-	3	2	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	1	-	-	-	-	229
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(230-234)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	230
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	231
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	232
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	233
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	234
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(235-238)
3	4	1	6	5	6	14	19	18	21	21	19	11	2	-	-	-	235
3	2	1	3	2	3	11	7	13	10	9	8	5	-	-	-	-	-
-	2	-	3	3	3	3	12	5	11	12	11	6	2	-	-	-	-
1	-	-	-	2	1	4	5	4	2	6	2	1	-	-	-	-	236
1	-	-	-	1	1	3	3	3	2	4	1	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	4	1	5	-	2	5	6	2	3	2	1	2	1	-	-	-	237
2	2	1	3	-	1	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	2	-	2	-	1	1	5	1	3	2	1	2	1	-	-	-	-

死 亡
1表-1 (77-15)

第1表-1 死 亡 数,
TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED
AGE: JAPAN, 1994-CON.

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year									
238	その他の部位・組織及び部位・組織不明の性状不詳の新生物 男 M. 女 F.	84 44 40	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -
(239)	性質の明示されない新生物 男 M. 女 F.	6 572 3 670 2 902	6 1 5	4 3 1	10 7 3	5 2 3	6 2 4	31 15 16	45 20 25	41 21 20	51 34 17	59 39 20
239	性質の明示されない新生物 男 M. 女 F.	6 572 3 670 2 902	6 1 5	4 3 1	10 7 3	5 2 3	6 2 4	31 15 16	45 20 25	41 21 20	51 34 17	59 39 20
III	内分泌、栄養及び代謝疾患並びに免疫障害 男 M. 女 F.	15 148 7 317 7 831	67 42 25	16 10 6	5 3 2	5 4 1	8 6 2	101 65 36	22 11 11	18 12 6	35 24 11	44 29 15
(240-246)	甲状腺の障害 男 M. 女 F.	271 82 189	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	2 - 2	- - -	- - -	- - -	2 1 1
240	単純性及び詳細不明の甲状腺腫 男 M. 女 F.	8 - 8	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
241	非中毒性結節性甲状腺腫 男 M. 女 F.	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
242	甲状腺腫を伴う又は伴わない甲状腺中毒症 男 M. 女 F.	91 30 61	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1
243	先天性甲状腺機能低下 男 M. 女 F.	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
244	後天性甲状腺機能低下 男 M. 女 F.	150 46 104	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -
245	甲状腺炎 男 M. 女 F.	18 4 14	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
246	甲状腺のその他の障害 男 M. 女 F.	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(250-259)	その他の内分泌腺の疾患 男 M. 女 F.	11 158 5 420 5 738	6 4 2	1 1 -	- - -	2 2 -	1 1 -	10 8 2	3 1 2	2 2 -	10 7 3	17 13 4
250	糖 尿 病 男 M. 女 F.	10 872 5 276 5 596	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	1 - 1	1 - -	9 6 3	13 10 3
.0	成 人 型 男 M. 女 F.	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
.1	若 年 型 男 M. 女 F.	3 3 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
.9	成人型か若年型か不明 男 M. 女 F.	10 867 5 272 5 595	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	1 - 1	1 - -	9 6 3	13 10 3

GENERAL MORTALITY

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別
LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES), BY SEX AND

平成 6 年

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100-	不 詳	国際基本 分類番号
																Not stated	Detailed list of ICD-9 code
-	-	-	1	3	3	5	8	12	16	12	15	7	1	-	-	-	238
-	-	-	1	2	1	4	3	9	8	5	6	5	-	-	-	-	
61	63	81	147	195	279	380	617	717	819	847	1 055	686	319	72	6	1	(239)
45	40	48	96	113	174	245	427	474	485	445	511	284	128	24	1	1	
16	23	33	51	82	105	135	190	243	334	402	544	402	191	48	5	-	
61	63	81	147	195	279	380	617	717	819	847	1 055	686	319	72	6	1	239
45	40	48	96	113	174	245	427	474	485	445	511	284	128	24	1	1	
16	23	33	51	82	105	135	190	243	334	402	544	402	191	48	5	-	
43	76	115	264	357	558	764	1 288	1 579	1 707	2 290	2 690	2 065	870	221	33	8	III
25	49	77	185	254	387	518	828	965	788	964	1 038	745	283	56	7	7	
18	27	38	79	103	171	246	460	614	919	1 326	1 652	1 320	587	165	26	1	(240-246)
1	11	8	13	11	14	12	15	29	25	35	51	24	13	4	1	-	
-	3	5	5	4	6	6	8	10	6	10	7	9	1	1	-	-	
1	8	3	8	7	8	6	7	19	19	25	44	15	12	3	1	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	-	2	1	1	-	240
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	-	2	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	241
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
1	9	8	13	7	7	7	5	12	5	9	3	3	-	-	-	-	242
-	2	5	5	2	3	3	2	4	-	3	-	-	-	-	-	-	
1	7	3	8	5	4	4	3	8	5	6	3	3	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	243
-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	2	3	4	9	15	19	23	40	19	10	3	-	-	244
-	-	-	-	2	-	3	5	6	6	6	7	9	1	1	-	-	
-	1	-	-	-	3	1	4	9	13	17	33	10	9	2	-	-	
-	-	-	-	1	3	1	1	2	1	3	3	2	1	-	-	-	245
-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	1	1	-	2	1	2	3	2	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	246
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	37	70	168	256	431	597	1 055	1 323	1 381	1 860	2 018	1 365	441	84	5	2	(250-259)
12	27	47	118	183	309	405	679	816	639	766	754	463	147	20	2	2	
11	10	23	50	73	122	192	376	507	742	1 094	1 264	902	294	64	3	-	
22	34	65	156	249	412	575	1 023	1 288	1 351	1 822	1 982	1 345	435	82	4	2	250
11	24	44	111	178	297	396	663	796	626	748	741	455	145	20	2	2	
11	10	21	45	71	115	179	360	492	725	1 074	1 241	890	290	62	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	.1
-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	32	65	156	249	412	575	1 023	1 288	1 351	1 820	1 982	1 345	434	82	4	2	.9
11	22	44	111	178	297	396	663	796	626	747	741	455	144	20	2	2	
11	10	21	45	71	115	179	360	492	725	1 073	1 241	890	290	62	2	-	

死 亡

1表-1 (77-16)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED AGE: JAPAN, 1994-CON.

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year									
251	その他の内分泌性障害----- 男 M. 女 F.	126 68 58	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	2 1 1
252	副甲状腺障害----- 男 M. 女 F.	7 2 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
253	下垂体及び視床下部制御障害----- 男 M. 女 F.	44 19 25	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
254	胸 腺 の 疾 患----- 男 M. 女 F.	4 4 -	2 2 -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	3 3 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
255	副 腎 の 障 害----- 男 M. 女 F.	91 41 50	1 - 1	- - -	- - -	1 1 -	- - -	2 1 1	1 - 1	- - -	1 1 -	- - -
256	卵巣機能障害----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
257	睾丸機能障害----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
258	多腺性機能障害----- 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
259	その他の内分泌障害----- 男 M. 女 F.	13 10 3	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	2 2 -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -
(260-269)	栄 養 欠 乏 症----- 男 M. 女 F.	840 461 379	4 3 1	- - -	2 1 1	- - -	- - -	6 4 2	1 1 -	- - -	1 1 -	5 1 4
260	クワシオルコル----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
261	栄養性消耗症----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
262	その他の重度たんぱくカロリー性栄養失調症----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
263	その他及び詳細不明のたんぱくカロリー性栄養失調症----- 男 M. 女 F.	309 212 97	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	3 1 2
264	ビタミンA欠乏症----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
265	サイアミン及びナイアシン欠乏状態----- 男 M. 女 F.	21 15 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
266	ビタミンB群欠乏症----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

GENERAL MORTALITY

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別
LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES), BY SEX AND

平成 6 年

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100-	不 詳	国際基本 分類番号
																Not stated	Detailed list of ICD-9 code
-	3	2	5	4	8	10	6	20	10	17	19	12	6	-	1	-	251
-	3	1	3	4	6	5	4	12	5	8	9	4	2	-	-	-	-
-	-	1	2	-	2	5	2	8	5	9	10	8	4	-	1	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	252
-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	2	1	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	2	1	4	3	4	6	5	9	3	4	-	-	-	-	253
1	-	-	1	1	1	1	2	3	2	3	3	2	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	3	2	2	3	3	6	3	2	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	254
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	3	3	2	5	7	19	8	14	11	12	2	-	1	-	-	255
-	-	2	1	1	3	3	10	4	5	6	4	1	-	-	-	-	-
-	-	1	2	2	2	4	9	4	9	5	8	1	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	256
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	257
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	258
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	2	1	2	1	1	-	-	1	-	-	-	-	259
-	-	-	1	-	2	1	2	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	8	7	32	41	42	55	70	58	58	81	120	132	79	31	4	5	(260-269)
3	6	4	27	33	31	46	51	40	26	39	58	52	22	11	1	5	-
1	2	3	5	8	11	9	19	18	32	42	62	80	57	20	3	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	260
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	261
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	262
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	7	4	22	26	29	36	42	28	23	24	22	29	4	3	-	4	263
1	5	2	19	23	22	32	33	19	10	14	10	14	-	1	-	4	-
-	2	2	3	3	7	4	9	9	13	10	12	15	4	2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	264
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	1	2	3	4	4	1	2	2	1	-	-	-	-	-	265
-	-	1	-	2	2	3	3	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	266

死 亡
1表-1 (77-17)

第1表-1 死 亡 数,
TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED
AGE: JAPAN, 1994-CON.

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year									
267	アスコルビン酸欠乏症..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
268	ビタミンD欠乏症..... 男 M. 女 F.	2 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
269	その他の栄養欠乏症..... 男 M. 女 F.	508 234 274	3 2 1	- - -	2 1 1	- - -	- - -	5 3 2	- - -	- - -	1 - 1	2 - 2
(270-279)	その他の代謝障害及び免疫障害..... 男 M. 女 F.	2 879 1 354 1 525	56 35 21	14 9 5	3 2 1	3 2 1	7 5 2	83 53 30	18 9 9	16 10 6	24 17 7	20 14 6
270	アミノ酸輸送及び代謝障害..... 男 M. 女 F.	37 19 18	12 10 2	1 - 1	1 1 -	1 1 1	1 1 -	16 12 4	3 - 3	3 1 2	2 1 1	2 2 -
271	糖質輸送及び代謝障害..... 男 M. 女 F.	10 5 5	4 3 1	1 - 1	- - -	- - -	1 - 1	6 3 3	1 1 -	- - -	- - -	- - -
272	脂質代謝障害..... 男 M. 女 F.	70 35 35	1 1 -	1 - -	- - -	- - -	3 2 1	5 4 1	1 - 1	1 1 -	- - -	- - -
273	血漿たんぱく代謝障害..... 男 M. 女 F.	395 146 249	1 - 1	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
274	痛 風..... 男 M. 女 F.	44 36 8	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
275	無機質代謝障害..... 男 M. 女 F.	45 26 19	2 2 -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	4 4 -	3 2 1	- - -	2 1 1	1 1 -
276	体液、電解質及び酸塩基平衡障害..... 男 M. 女 F.	1 797 851 946	20 10 10	4 3 1	1 - 1	1 - -	- - -	26 14 12	2 1 1	3 - 3	6 4 2	5 2 3
277	その他及び詳細不明の代謝障害..... 男 M. 女 F.	298 136 162	10 5 5	2 1 1	- - -	1 1 -	- - -	13 7 6	3 1 2	4 3 1	7 4 3	6 3 3
278	肥満及びその他の摂食過剰..... 男 M. 女 F.	25 15 10	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	2 2 -
279	免疫機構の障害..... 男 M. 女 F.	158 85 73	6 4 2	4 3 1	1 - -	- 1 -	1 9 3	12 4 3	5 4 1	5 5 -	6 6 -	4 4 -
IV	血液及び造血器の疾患..... 男 M. 女 F.	4 616 2 299 2 317	21 14 7	7 3 4	8 3 5	4 2 2	3 2 1	43 24 19	15 7 8	22 9 13	18 9 9	35 24 11
280	鉄欠乏性貧血..... 男 M. 女 F.	66 17 49	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
281	その他の欠乏性貧血..... 男 M. 女 F.	39 14 25	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

GENERAL MORTALITY

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別
LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES), BY SEX AND

平成 6 年

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100-	不 詳	国際基本 分類番号
																Not stated	Detailed list of ICD-9 code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	267
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	268
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
3	1	2	9	13	10	15	24	28	33	54	97	103	75	28	4	1	269
2	1	2	7	8	7	11	15	20	14	24	48	38	22	10	1	1	-
1	-	-	2	5	3	4	9	8	19	30	49	65	53	18	3	-	-
15	20	30	51	49	71	100	148	169	243	314	501	544	337	102	23	1	(270-279)
10	13	21	35	34	41	61	90	99	117	149	219	221	113	24	4	-	-
5	7	9	16	15	30	39	58	70	126	165	282	323	224	78	19	1	-
1	-	1	2	-	2	1	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	270
-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	1	1	-	1	-	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	271
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	2	4	4	6	3	5	3	8	7	9	8	3	1	-	-	272
-	-	2	2	3	5	1	4	2	1	4	1	3	2	-	-	-	-
-	-	-	2	1	1	2	1	1	7	3	8	5	1	1	-	-	-
-	-	-	3	2	1	10	14	22	33	43	88	89	63	21	5	-	273
-	-	-	2	1	6	9	16	17	13	37	25	16	2	2	1	-	-
-	-	-	1	1	-	4	5	6	16	30	51	64	47	19	4	-	-
-	-	-	-	1	1	1	3	4	6	9	8	8	3	-	-	-	274
-	-	-	-	-	1	1	2	4	5	8	7	6	2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	2	1	-	-	-	-
-	1	1	1	1	1	1	4	4	4	8	6	2	1	-	-	-	275
-	-	-	1	1	-	1	-	1	3	5	4	2	-	-	-	-	-
-	1	1	-	-	1	-	4	3	1	3	2	-	1	-	-	-	-
3	8	9	24	23	31	49	64	72	117	212	364	425	257	78	18	1	276
3	3	6	19	18	22	37	50	49	64	105	161	179	90	21	3	-	-
-	5	3	5	5	9	12	14	23	53	107	203	246	167	57	15	1	-
1	2	8	8	5	22	27	45	45	52	25	15	4	5	1	-	-	277
-	2	5	4	3	8	11	20	22	20	10	8	2	2	1	-	-	-
1	-	3	4	2	14	16	25	23	32	15	7	2	3	-	-	-	-
2	1	3	2	3	1	2	-	2	3	1	1	-	1	-	-	-	278
2	1	3	-	1	1	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2	2	-	1	-	2	-	1	1	-	1	-	-	-	-
8	7	6	7	10	6	6	11	17	20	8	9	7	3	1	-	-	279
5	6	5	6	7	2	5	5	5	4	4	1	4	1	-	-	-	-
3	1	1	1	3	4	4	6	12	16	4	8	3	2	1	-	-	-
26	37	29	66	96	115	185	313	476	582	708	859	625	278	75	11	2	IV
12	19	16	35	48	67	123	199	293	316	357	383	254	74	25	3	2	-
14	18	13	31	48	48	62	114	183	266	351	476	371	204	50	8	-	-
-	-	-	-	-	-	2	3	-	1	10	17	17	13	3	-	-	280
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	3	4	4	3	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	7	13	13	10	3	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	6	12	12	2	2	-	-	281
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	8	9	2	2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-

死 亡
1表-1 (77-18)

第1表-1 死 亡 数,
TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED
AGE: JAPAN, 1994-CON.

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year									
282	遺伝性溶血性貧血..... 男 M. 女 F.	47 21 26	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
283	後天性溶血性貧血..... 男 M. 女 F.	60 24 36	1 - 1	- - -	3 1 2	1 - 1	- - -	5 1 4	3 1 2	- - -	- - -	- - -
284	再生不良性貧血..... 男 M. 女 F.	894 394 500	1 - 1	1 1 -	2 - 2	1 - -	- - -	5 2 3	6 3 3	12 4 8	9 3 6	19 13 6
285	その他及び詳細不明の貧血..... 男 M. 女 F.	469 172 297	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 -
286	凝 固 障 害..... 男 M. 女 F.	1 410 694 716	14 9 5	4 2 2	1 - 1	2 1 1	1 1 -	22 13 9	1 - 1	4 1 3	4 4 -	7 4 3
287	紫斑病及びその他の出血病態..... 男 M. 女 F.	313 135 178	1 1 -	- 1 -	1 1 -	- - -	1 1 1	3 2 1	1 - 1	2 1 1	2 1 1	2 1 1
288	白血球の疾患..... 男 M. 女 F.	127 72 55	2 2 -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -	4 4 -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -
289	血液及び造血器のその他の疾患..... 男 M. 女 F.	1 191 756 435	1 1 -	2 - 2	- - -	- - -	- - -	3 1 2	3 2 1	4 3 1	3 1 2	4 3 1
V	精 神 障 害..... 男 M. 女 F.	3 427 1 481 1 946	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	1 - 1	3 2 1	2 - 2	7 4 3	10 3 7	14 6 8
(290-299)	精 神 病..... 男 M. 女 F.	2 729 953 1 776	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
(290-294)	器質精神病状態..... 男 M. 女 F.	2 372 774 1 598	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
290	老年期及び初老期の器質精神病..... 男 M. 女 F.	2 339 745 1 594	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
291	アルコール精神病..... 男 M. 女 F.	30 26 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
292	薬 物 精 神 病..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
293	一過性器質精神病状態..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
294	その他の器質精神病状態..... 男 M. 女 F.	3 3 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(295-299)	その他の精神病..... 男 M. 女 F.	357 179 178	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -

GENERAL MORTALITY

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別
LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES), BY SEX AND

平成 6 年

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100-	不 詳	国際基本 分類番号
																Not stated	Detailed list of ICD-9 code
-	-	-	-	2	2	1	3	6	3	12	11	4	1	-	1	-	282
-	-	-	-	2	2	-	1	4	-	5	6	1	-	-	1	-	
-	-	-	-	2	-	1	2	2	3	7	5	3	1	-	-	-	
-	1	-	2	2	3	3	2	4	5	6	11	10	3	-	-	-	283
-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	3	5	6	1	-	-	-	
9	12	6	14	26	26	43	67	83	120	132	152	108	37	5	2	1	284
4	8	3	9	9	12	26	32	41	57	55	63	38	9	2	-	-	
5	4	3	5	17	14	17	35	42	63	77	89	70	28	3	2	1	
2	-	4	2	3	6	6	14	20	22	59	112	106	79	28	4	-	285
1	-	1	1	2	2	6	9	11	13	28	37	40	12	8	-	-	
1	-	3	1	1	4	-	5	9	9	31	75	66	67	20	4	-	
6	11	11	20	23	41	48	81	154	177	209	255	213	93	26	4	-	286
4	4	8	12	18	30	29	52	94	88	95	114	87	28	7	2	-	
2	7	3	8	5	11	19	29	60	89	114	141	126	65	19	2	-	
2	3	2	5	5	6	17	18	35	29	56	70	33	16	6	-	-	287
1	1	1	3	2	1	6	7	18	15	25	25	13	8	4	-	-	
1	2	1	2	3	5	11	11	17	14	31	45	20	8	2	-	-	
1	2	-	1	5	3	5	14	18	15	15	22	13	7	-	-	-	288
-	1	-	-	2	3	4	10	14	8	6	12	4	2	-	-	-	
1	1	-	1	3	-	1	4	4	7	9	10	9	5	-	-	-	
6	8	6	22	30	28	59	110	154	209	203	197	109	27	5	-	1	289
2	5	3	9	15	16	49	85	109	132	134	113	58	11	4	-	1	
4	3	3	13	15	12	10	25	45	77	69	84	51	16	1	-	-	
31	35	47	85	110	127	130	137	154	191	363	677	716	467	108	13	-	V
16	25	36	63	94	105	92	106	99	96	157	228	219	111	18	1	-	
15	10	11	22	16	22	38	31	55	95	206	449	497	356	90	12	-	
5	7	10	20	26	27	47	57	103	156	343	652	700	460	102	13	-	(290-299)
2	6	7	13	19	21	25	40	58	70	139	215	209	111	16	1	-	
3	1	3	7	7	6	22	17	45	86	204	437	491	349	86	12	-	
-	2	1	4	2	6	11	23	67	133	301	607	663	444	96	12	-	(290-294)
-	1	-	4	2	3	7	17	40	58	122	199	197	108	15	1	-	
-	1	1	-	-	3	4	6	27	75	179	408	466	336	81	11	-	
-	-	-	1	-	2	8	19	61	129	300	606	661	444	96	12	-	290
-	-	-	1	-	-	5	13	34	54	121	198	195	108	15	1	-	
-	-	-	-	-	2	3	6	27	75	179	408	466	336	81	11	-	
-	2	1	3	2	4	3	4	6	3	-	1	1	-	-	-	-	291
-	1	1	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	292
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	293
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	294
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	5	9	16	24	21	36	34	36	23	42	45	37	16	6	1	-	(295-299)
2	-	7	9	17	18	18	23	18	12	17	16	12	3	1	-	-	
3	-	2	7	7	3	18	11	18	11	25	29	25	13	5	1	-	

死 亡
1表-1 (77-19)

第1表-1 死 亡 数,
TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED
AGE: JAPAN, 1994-CON.

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year									
295	精 神 分 裂 病..... 男 M. 女 F.	157 93 64	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
296	躁 う つ 病..... 男 M. 女 F.	78 30 48	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
297	妄 想 状 態..... 男 M. 女 F.	4 2 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
298	その他の非器質性精神病..... 男 M. 女 F.	117 54 63	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
299	特に小児期におこる精神病..... 男 M. 女 F.	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(300-316)	神経症、人格異常及びその他の非精神病 性精神障害..... 男 M. 女 F.	678 514 164	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	1 - 1	3 2 1	2 - 2	7 4 3	9 3 6	12 4 8
300	神 經 症..... 男 M. 女 F.	29 8 21	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
301	人 格 異 常..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
302	性的偏倚と性的障害..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
303	アルコール依存..... 男 M. 女 F.	330 295 35	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
304	薬 物 依 存..... 男 M. 女 F.	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
305	依存のない薬物乱用..... 男 M. 女 F.	192 169 23	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	4 2 2	4 4 -
306	精神的諸要因による身体的病態..... 男 M. 女 F.	10 7 3	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	1 - 1	3 2 1	2 - 2	2 2 -	- - -	- - -
307	他に分類されない特殊症状又は症候群..... 男 M. 女 F.	106 29 77	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	5 2 3	5 1 4	8 - 8
308	急性ストレス反応..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
309	不 適 応 反 応..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
310	器質脳障害に伴う特殊な非精神病性精神 障害..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

GENERAL MORTALITY

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別
LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES), BY SEX AND

平成 6 年

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100~	不 詳 Not stated	国際基本 分類番号 Detailed list of ICD-9 code
4 2 2	4 4 -	5 4 1	13 9 4	19 14 5	15 13 2	25 13 12	17 9 8	21 10 11	9 5 4	13 6 7	7 3 4	4 - 4	- - -	- - -	- - -	- - -	295
1 - 1	1 1 -	1 1 -	2 - 2	5 3 2	3 3 -	8 3 5	8 6 2	10 4 6	6 2 4	15 5 10	11 2 9	5 - 5	2 - 2	- - -	- - -	- - -	296
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	1 - -	- - -	1 - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	297
- - -	- - -	2 2 -	1 - 1	- - -	2 2 -	3 2 1	8 7 1	5 4 1	7 4 3	14 6 8	27 11 16	28 12 16	13 3 10	6 1 5	1 - 1	- - -	298
- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	299
26 14 12	27 18 9	35 27 8	62 47 15	83 74 9	99 83 16	83 67 16	78 65 13	51 41 10	32 25 7	18 18 -	24 12 12	14 8 6	7 - 7	6 2 4	- - -	- - -	(300-316)
2 - 2	1 1 -	2 - 2	2 - 2	1 1 -	1 - -	5 1 4	2 - 2	2 - 2	4 1 3	- - -	5 - 3	1 - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	300
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	301
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	302
2 2 -	8 6 2	15 14 1	32 26 6	53 51 2	64 56 8	45 40 5	49 43 6	29 25 4	14 14 -	7 7 -	8 7 1	3 3 -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	303
- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	304
13 10 3	12 10 2	14 12 2	21 21 -	24 19 5	28 24 4	26 23 3	21 20 1	10 10 -	7 6 1	6 6 -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	305
- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	306
9 2 7	5 - 5	4 1 3	7 - 7	4 2 2	4 1 3	6 2 4	4 1 3	9 6 3	6 3 3	3 3 -	9 2 7	7 2 5	7 - 7	4 1 3	- - -	- - -	307
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	308
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	309
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	310

死 亡
1表-1 (77-20)

第1表-1 死 亡 数,
TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED
AGE: JAPAN, 1994-CON.

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year									
311	他に分類されない抑うつ状態..... 男 M. 女 F.	9 5 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
312	他に分類されない行為障害..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
313	児童期と青年期に特殊な感情障害..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
314	児童期の過動症候群..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
315	特殊な発達遅延..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
316	他に分類される疾患に伴う精神的要因..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(317-319)	精 神 薄 弱..... 男 M. 女 F.	20 14 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	1 1 1
317	軽度精神薄弱..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
318	中等度以上の精神薄弱..... 男 M. 女 F.	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
319	詳細不明の精神薄弱..... 男 M. 女 F.	18 12 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	1 1 1
VI	神経系及び感覚器の疾患..... 男 M. 女 F.	7 672 4 147 3 525	92 64 28	59 34 25	50 26 24	33 23 10	24 15 9	258 162 96	69 33 36	73 52 21	134 98 36	183 130 53
(320-326)	中枢神経系の炎症性疾患..... 男 M. 女 F.	962 552 410	16 12 4	12 6 6	11 4 7	6 2 4	- - -	45 24 21	14 7 7	4 2 2	15 10 5	25 12 13
320	細菌性髄膜炎..... 男 M. 女 F.	174 101 73	10 7 3	4 - 4	4 1 3	4 1 3	- - -	22 9 13	4 3 1	- - -	4 3 1	1 - 1
322	詳細不明の原因による髄膜炎..... 男 M. 女 F.	305 170 135	3 2 1	5 4 1	- 1 -	1 1 -	- - -	9 7 2	- - -	1 1 -	3 2 1	7 3 4
323	脳炎、脊髄炎及び脳脊髄炎..... 男 M. 女 F.	309 174 135	3 3 -	3 2 1	6 2 4	1 - 1	- - -	13 7 6	8 2 6	2 1 1	4 2 2	9 4 5
324	頭蓋内及び脊髄管内膿瘍..... 男 M. 女 F.	92 60 32	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 - 1	1 1 -	7 5 2
325	頭蓋内静脈洞の静脈炎及び血栓静脈炎..... 男 M. 女 F.	24 11 13	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	3 2 1	1 - 1

GENERAL MORTALITY

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別
LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES), BY SEX AND

平成 6 年

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not stated	Detailed list of ICD-9 code
-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	2	1	2	-	-	-	-	311
-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	2	1	1	-	-	-	-	311
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	312
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	312
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	313
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	313
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	314
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	314
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	315
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	315
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	316
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	316
-	1	2	3	1	1	-	2	-	3	2	1	2	-	-	-	-	(317-319)
-	1	2	3	1	1	-	1	-	1	2	1	2	-	-	-	-	(317-319)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	317
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	317
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	318
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	318
-	1	2	2	-	1	-	2	-	3	2	1	2	-	-	-	-	319
-	1	2	2	-	1	-	1	-	1	2	1	2	-	-	-	-	319
133	106	114	165	221	328	464	704	926	1 036	1 086	982	507	146	32	2	3	VI
78	68	71	111	131	195	287	417	510	547	552	422	207	58	16	-	2	VI
55	38	43	54	90	133	177	287	416	489	534	560	300	88	16	2	1	VI
22	16	21	37	42	57	83	96	112	121	90	96	45	18	2	-	1	(320-326)
14	6	11	29	31	38	55	63	65	60	47	48	23	5	1	-	1	(320-326)
8	10	10	8	11	19	28	33	47	61	43	48	22	13	1	-	-	(320-326)
-	1	2	5	7	8	12	20	17	29	18	14	6	4	-	-	-	320
-	1	2	5	5	4	7	13	13	17	9	6	3	1	-	-	-	320
5	1	3	5	13	17	25	28	34	44	33	45	23	8	1	-	-	322
4	-	-	4	9	11	15	20	17	20	16	24	13	3	1	-	-	322
1	1	3	1	4	6	10	8	17	24	17	21	10	5	-	-	-	322
10	9	10	20	15	18	28	29	45	29	24	20	9	5	1	-	1	323
5	2	6	15	11	12	20	19	24	16	12	10	4	1	-	-	1	323
5	7	4	5	4	6	8	10	21	13	12	10	5	4	1	-	-	323
2	1	2	5	4	10	11	10	9	9	8	7	3	1	-	-	-	324
2	1	1	4	3	9	9	5	8	3	5	2	1	-	-	-	-	324
-	-	1	1	1	2	5	1	1	6	3	5	2	1	-	-	-	324
1	2	1	-	-	2	3	2	2	1	3	-	2	-	-	-	-	325
-	1	1	-	-	1	2	2	1	-	2	-	-	-	-	-	-	325
1	1	-	-	-	1	1	2	1	1	1	-	2	-	-	-	-	325