

死 亡
1表-1 (77-41)

第1表-1 死 亡 数,
TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED
AGE: JAPAN, 1994-CON.

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year									
664	分娩中の会陰及び外陰の外傷 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
665	その他の産科的外傷 男 M. 女 F.	5 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
666	分娩後異常出血 男 M. 女 F.	13 13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1
667	遺残胎盤又は卵膜、異常出血を伴わないもの 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
668	分娩における麻酔薬又はその他の鎮静薬投与の合併症 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
669	分娩のその他の合併症、他に分類されないもの 男 M. 女 F.	3 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(670-676)	産じょくの合併症 男 M. 女 F.	21 21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
670	産じょく大感染 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
671	妊娠及び産じょくにおける静脈合併症 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
672	産じょくにおける原因不明の発熱 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
673	産科的肺塞栓 男 M. 女 F.	18 18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
674	その他及び詳細不明の産じょくの合併症、他に分類されないもの 男 M. 女 F.	3 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
675	分娩に伴う乳房及び乳頭の感染 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
676	分娩に伴う乳房のその他の障害、及び乳汁分泌障害 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII	皮膚及び皮下組織の疾患 男 M. 女 F.	766 266 500	2 1 1	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	4 3 1	2 1 1	1 - 1	3 1 2	-
(680-686)	皮膚及び皮下組織の感染 男 M. 女 F.	179 97 82	2 1 1	1 1 -	- - -	- - -	3 2 1	1 1 -	1 - 1	1 - 1	1 - -	-
680	カルブンケル及びフルンケル 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	-

GENERAL MORTALITY

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別
LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES), BY SEX AND

平成 6 年

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100-	不 詳	国際基本 分類番号
																Not stated	Detailed list of ICD-9 code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	664
1	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	665
1	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	666
1	5	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	667
1	5	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	668
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	669
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(670-676)
5	7	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	670
5	7	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	671
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	672
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	673
2	7	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	674
2	7	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	675
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	676
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XII
1	3	4	6	7	6	22	22	29	39	92	133	157	158	72	5	-	(680-686)
-	2	3	2	3	5	13	15	15	19	42	55	48	30	7	2	-	680
1	1	1	4	4	1	9	7	14	20	50	78	109	128	65	3	-	
-	3	3	5	4	4	13	11	16	21	37	28	15	12	1	-	-	
-	2	2	2	2	3	8	8	9	9	22	16	6	5	-	-	-	
-	1	1	3	2	1	5	3	7	12	15	12	9	7	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

死 亡

1表-1 (77-42)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED AGE: JAPAN, 1994-CON.

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year									
681	指・趾の蜂巣炎及び膿瘍 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
682	その他の蜂巣炎及び膿瘍 男 M. 女 F.	156 83	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-
683	急性リンパ節炎 男 M. 女 F.	2 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
684	膿 か 疹 男 M. 女 F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
685	毛 巣 の う 胞 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
686	皮膚及び皮下組織のその他の局所感染 男 M. 女 F.	19 11	1	-	-	-	-	1	1	1	-	-
(690-698)	皮膚及び皮下組織のその他の炎症性病態 男 M. 女 F.	128 63	-	-	-	-	1	1	1	-	2	-
690	紅斑りんせつ性皮膚疾患 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
691	アトピー性皮膚炎及び関連病態 男 M. 女 F.	3 1	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-
692	接触皮膚炎及びその他の湿疹 男 M. 女 F.	8 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
693	摂取物質による皮膚炎 男 M. 女 F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
694	水 疱 症 男 M. 女 F.	68 31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
695	紅 斑 症 男 M. 女 F.	42 22	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
696	乾せん及び類似疾患 男 M. 女 F.	6 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
697	苔 癬 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
698	痒痒症及び関連病態 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(700-709)	皮膚及び皮下組織のその他の疾患 男 M. 女 F.	459 106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

GENERAL MORTALITY

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別
LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES), BY SEX AND

平成 6 年

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not stated	Detailed list of ICD-9 code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	681
-	2	3	4	4	3	13	10	16	19	31	26	13	9	1	-	-	682
-	1	2	2	2	2	8	7	9	8	19	15	5	3	6	1	-	
-	1	1	2	2	1	5	3	7	11	12	11	8	6	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	683
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	684
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	685
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	1	-	1	-	1	-	2	5	1	1	3	-	-	-	686
-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	2	1	1	2	-	-	-	
1	-	1	1	3	1	6	7	7	5	16	42	22	11	1	-	-	(690-698)
-	-	1	1	1	1	4	5	3	5	5	17	13	6	1	-	-	
1	-	-	1	2	-	2	2	4	-	11	25	9	5	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	690
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	691
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	2	2	-	-	-	-	692
-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	2	2	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	693
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	694
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	1	1	2	-	2	3	4	1	8	25	13	10	1	-	-	695
1	-	1	1	-	1	2	2	1	1	2	11	6	5	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	-	-	-	696
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	-	-	697
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	698
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	3	4	6	13	39	63	120	135	70	5	-	(700-709)
-	-	-	-	-	1	1	2	3	5	15	22	29	19	7	2	-	
-	-	-	-	-	2	2	3	8	24	41	91	116	63	3	-	-	

死 亡
1表-1 (77-43)

第1表-1 死 亡 数,
TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED
AGE: JAPAN, 1994-CON.

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year									
700	うおのめ及び肝臓..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
701	皮膚のその他の肥大症及び萎縮症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
702	その他の皮膚症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
703	爪 の 疾 患..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
704	毛髪及び毛のうの疾患..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
705	汗 腺 の 障 害..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706	脂 腺 の 疾 患..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
707	皮膚の慢性潰瘍..... 男 M. 女 F.	456 105 351	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
708	じ ん ま 疹..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
709	皮膚及び皮下組織のその他の障害..... 男 M. 女 F.	3 1 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII	筋骨格系及び結合組織の疾患..... 男 M. 女 F.	3 555 963 2 592	1 1 -	- - -	- - -	2 1 1	- - -	3 2 1	2 - 2	7 2 5	14 5 9	29 1 28
(710~719)	関節症及び関連障害..... 男 M. 女 F.	2 824 653 2 171	1 1 -	- - -	- - -	2 1 1	- - -	3 2 1	1 - 1	6 1 5	11 4 7	27 - 27
710	結合組織のびまん性疾患..... 男 M. 女 F.	1 005 242 763	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - 1	1 - 1	6 1 5	10 4 6	23 - 23
711	感染症に伴う関節症..... 男 M. 女 F.	35 16 19	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
712	結 晶 性 関 節 症..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
714	慢性関節リウマチ及びその他の炎症性の 多発関節症..... 男 M. 女 F.	1 715 379 1 336	1 1 -	- - -	- - -	2 1 1	- - -	3 2 1	- - -	- - -	1 - 1	4 - 4
715	変形性関節症及び類似症..... 男 M. 女 F.	36 8 28	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

GENERAL MORTALITY

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別
LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES), BY SEX AND

平成 6 年

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not stated	Detailed list of ICD-9 code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	701
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	702
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	703
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	704
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	705
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	706
-	-	-	-	-	1	3	3	6	13	37	63	120	135	70	5	-	707
-	-	-	-	-	1	1	2	3	5	14	22	29	19	7	2	-	708
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	709
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	XIII
27	25	52	82	110	147	208	331	455	497	517	487	345	165	44	8	-	(710~719)
3	5	10	16	24	38	70	98	139	166	136	125	82	34	4	3	-	710
24	20	42	66	86	109	138	233	316	331	381	362	263	131	40	5	-	711
26	23	47	75	99	126	186	285	395	422	420	349	212	87	22	2	-	712
3	5	7	10	15	23	50	66	108	127	94	78	45	10	4	1	-	714
23	18	40	65	84	103	136	219	287	295	326	271	167	77	18	1	-	715
25	18	44	68	78	86	101	137	136	111	74	59	19	7	2	-	-	
3	5	7	9	11	14	29	32	37	39	27	16	6	1	1	-	-	
22	13	37	59	67	72	72	105	99	72	47	43	13	6	1	-	-	
-	-	-	-	1	2	3	2	3	3	9	8	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	2	5	5	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	5	3	7	20	37	82	146	256	305	340	270	166	57	11	1	-	
-	-	-	1	4	8	19	33	69	86	66	53	31	6	1	-	-	
1	5	3	6	16	29	63	113	187	219	274	217	135	51	10	1	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	3	3	12	11	4	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	1	1	1	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	1	9	10	3	-	-	

死 亡
1表-1 (77-44)

第1表-1 死 亡 数,
TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED
AGE: JAPAN, 1994-CON.

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year									
716	その他及び詳細不明の関節症..... 男 M. 女 F.	30 7 23	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
717	膝 内 障..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
718	その他の関節内障..... 男 M. 女 F.	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
719	その他及び詳細不明の関節障害..... 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(720-724)	脊 柱 疾 患..... 男 M. 女 F.	210 110 100	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
720	強直性脊椎炎及びその他の炎症性脊椎疾 患..... 男 M. 女 F.	16 13 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
721	脊椎症及び類似の障害..... 男 M. 女 F.	92 37 55	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
722	椎 間 板 障 害..... 男 M. 女 F.	15 5 10	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
723	頭部のその他の障害..... 男 M. 女 F.	17 14 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
724	背部のその他及び詳細不明の障害..... 男 M. 女 F.	70 41 29	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(725-729)	リウマチ、背部を除く..... 男 M. 女 F.	234 129 105	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1
725	リウマチ性多発筋痛..... 男 M. 女 F.	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
726	末梢性付着部症及び類似の症候群..... 男 M. 女 F.	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
727	滑膜、腱及び滑液のうのその他の障害..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
728	筋、靱帯及び筋膜の障害..... 男 M. 女 F.	105 78 27	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1
729	軟組織のその他の障害..... 男 M. 女 F.	126 50 76	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(730-739)	オステオパシー、軟骨障害及び後天性筋 骨格変形..... 男 M. 女 F.	287 71 216	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 2	1 1 1

GENERAL MORTALITY

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別
LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES), BY SEX AND

平成 6 年

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100-	不 詳	国際基本 分類番号
																Not stated	Detailed list of ICD-9 code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	7	7	10	5	-	-	716
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5	9	4	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	717
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	718
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	719
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	7	5	12	16	20	32	43	35	26	13	1	-	(720-724)
-	-	-	-	-	6	5	8	12	12	18	18	17	13	-	1	-	
-	-	-	-	-	1	-	4	4	8	14	25	18	13	13	-	-	
-	-	-	-	-	4	1	2	4	-	4	-	-	1	-	-	-	720
-	-	-	-	-	4	1	1	3	-	3	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	2	3	10	12	25	21	16	2	-	-	721
-	-	-	-	-	1	-	2	1	6	5	7	7	8	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	7	18	14	8	2	-	-	
-	-	-	-	-	1	1	3	1	-	3	1	4	1	-	-	-	722
-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	3	1	2	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	1	2	4	3	3	3	-	-	-	-	-	723
-	-	-	-	-	1	1	1	4	3	3	3	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	2	3	4	7	10	14	10	8	11	1	-	724
-	-	-	-	-	-	2	3	4	4	7	8	8	4	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	6	2	4	11	-	-	
-	2	3	6	10	12	14	26	28	29	35	30	23	10	-	2	-	(725-729)
-	-	1	5	8	8	12	20	12	15	14	17	8	5	-	1	-	
-	2	2	1	2	4	2	6	16	14	21	13	15	5	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	725
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	726
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	727
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	5	8	5	7	19	10	13	12	9	6	5	-	1	-	728
-	-	4	7	3	6	16	5	10	7	8	4	4	4	-	1	-	
-	-	1	1	1	2	1	3	5	3	5	1	2	1	-	-	-	
-	2	2	1	2	7	7	6	18	16	22	21	16	5	-	1	-	729
-	-	1	1	1	5	6	4	7	5	7	9	3	1	-	-	-	
-	2	1	1	1	2	1	2	11	11	15	12	13	4	-	1	-	
1	-	2	1	1	2	3	8	16	26	30	65	75	42	9	3	-	(730-739)
-	-	2	1	1	1	3	4	7	12	10	12	12	6	-	-	-	
1	-	-	-	-	1	-	4	9	14	20	53	63	36	9	3	-	

死 亡
1表-1 (77-45)

第1表-1 死 亡 数,
TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED
AGE: JAPAN, 1994-CON.

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year									
730	骨髄炎, 骨膜炎及び骨に併発するその他 の感染 男 M. 女 F.	78 34 44	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- -
731	変形性骨炎及び他に分類されるその他の 障害に伴うオステオパシー 男 M. 女 F.	14 7 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- -
732	骨 端 症 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- -
733	骨及び軟骨のその他の障害 男 M. 女 F.	181 26 155	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- -
734	扁 平 足 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- -
735	趾の後天性変形 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- -
736	四肢のその他の後天性変形 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- -
737	脊柱弯曲異常 男 M. 女 F.	7 2 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -
738	その他の後天性変形 男 M. 女 F.	6 1 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- -
739	他に分類されない非逆療法障害 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- -
XIV	先 天 異 常 男 M. 女 F.	3 287 1 825 1 710 976 1 577 849	154 77 77	80 36 44	60 36 24	28 14 14	2 147 1 139 1 008	95 43 52	70 42 28	56 34 22	59 34 25	
740	無脳症及び類似異常 男 M. 女 F.	18 9 9	18 9 9	- - -	- - -	- - -	18 9 9	- - -	- - -	- - -	- - -	- -
741	脊 椎 披 裂 男 M. 女 F.	25 9 16	16 6 10	- - -	- - -	2 1 1	1 7 12	1 7 1	1 1 -	2 1 2	- - -	- -
742	神経系のその他の先天異常 男 M. 女 F.	96 56 40	49 26 23	9 6 3	8 5 3	7 4 3	2 1 1	75 42 33	7 4 3	6 3 3	2 2 -	- -
743	眼の先天異常 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- -
744	耳, 顔及び頭の先天異常 男 M. 女 F.	2 - 2	2 - 2	- - -	- - -	- - -	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- -
745	心臓球の異常及び心中隔閉鎖異常 男 M. 女 F.	910 468 442	339 187 152	61 31 30	36 19 17	23 17 6	12 8 4	471 262 209	43 23 20	25 17 8	20 13 7	19 14 5

GENERAL MORTALITY

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別
LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES), BY SEX AND

平成 6 年

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not stated	Detailed list of ICD-9 code
-	-	1	1	1	1	3	5	9	10	12	17	12	4	-	1	-	730
-	-	1	1	1	1	3	3	3	6	6	4	5	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	2	6	4	6	13	7	4	-	1	-	
-	-	-	-	-	1	-	1	3	3	2	-	-	1	-	-	-	731
-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	2	2	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	732
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	1	2	10	12	45	62	37	9	2	-	733
1	-	-	-	-	-	-	1	2	3	2	5	7	6	-	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	10	40	55	31	9	-	-	734
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	735
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	736
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	737
-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	738
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	1	-	-	-	-	739
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
46	50	34	40	54	47	59	77	98	100	90	98	40	22	4	1	-	XIV
30	27	17	20	33	22	27	41	51	45	37	42	16	8	2	-	-	
16	23	17	20	21	25	32	36	47	55	53	56	24	14	2	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	740
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	741
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	742
1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	743
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	17	10	10	14	17	18	35	47	50	45	38	11	7	-	1	-	745
9	7	4	3	7	10	6	18	18	22	18	11	3	3	-	-	-	
3	10	6	7	7	7	12	17	29	28	27	27	8	4	-	1	-	

死 亡

1表-1 (77-46)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED AGE: JAPAN, 1994-CON.

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year									
746	心臓のその他の先天異常..... 男 M. 女 F.	430 235 195	298 160 138	22 17 5	12 5 7	5 2 3	3 - 3	340 184 156	16 7 9	8 6 2	5 5 -	8 6 2
747	循環系のその他の先天異常..... 男 M. 女 F.	585 317 268	277 156 121	10 4 6	5 2 3	5 3 2	1 - 1	298 165 133	8 4 4	9 4 5	11 4 7	12 7 5
748	呼吸系の先天異常..... 男 M. 女 F.	220 139 81	209 132 77	4 3 1	2 1 1	3 1 2	- 1 -	218 137 81	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -
749	口蓋裂及び唇裂..... 男 M. 女 F.	5 3 2	5 3 2	- - -	- - -	- - -	- - -	5 3 2	- - -	- - -	- - -	- - -
750	上部消化管のその他の先天異常..... 男 M. 女 F.	20 10 10	16 7 9	3 2 1	1 1 -	- - -	- - -	20 10 10	- - -	- - -	- - -	- - -
751	消化系のその他の先天異常..... 男 M. 女 F.	86 38 48	39 22 17	13 3 10	1 - 1	5 3 2	1 1 -	59 29 30	3 1 2	7 2 5	3 2 1	4 1 3
752	生殖器の先天異常..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
753	泌尿器の先天異常..... 男 M. 女 F.	203 118 85	38 25 13	- - -	- - -	1 1 -	- - -	39 26 13	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -
754	主要先天性筋骨格異常..... 男 M. 女 F.	3 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -
755	四肢のその他の先天異常..... 男 M. 女 F.	7 4 3	4 3 1	2 1 1	1 - 1	- - -	- - -	7 4 3	- - -	- - -	- - -	- - -
756	その他の筋骨格先天異常..... 男 M. 女 F.	140 73 67	120 65 55	7 2 5	2 - 2	- - -	2 1 1	131 68 63	1 - 1	1 1 -	- - -	1 - 1
757	外皮の先天異常..... 男 M. 女 F.	13 8 5	8 6 2	- - -	- - -	- - -	- - -	8 6 2	- - -	- - -	2 1 1	1 - -
758	染色体異常..... 男 M. 女 F.	370 144 226	306 124 182	19 6 13	5 2 3	4 2 2	4 2 2	338 136 202	6 - 6	4 1 3	6 3 3	9 2 7
759	その他及び詳細不明の先天異常..... 男 M. 女 F.	154 78 76	81 45 36	4 2 2	7 1 6	5 2 3	2 1 1	99 51 48	9 3 6	8 6 2	4 3 1	3 2 1
XV	周産期に発生した主要病態..... 男 M. 女 F.	1 573 915 658	1 544 895 649	16 10 6	6 4 2	1 1 -	- 1 -	1 567 910 657	3 3 -	- - -	3 2 1	- - -
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる 母体の病態による胎児又は新生児の障害..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の 障害..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

GENERAL MORTALITY

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別
LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES), BY SEX AND

平成 6 年

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100-	不 詳	国際基本 分類番号
																Not stated	Detailed list of ICD-9 code
7 3 4	4 3 1	4 3 1	2 1 1	3 1 2	3 2 1	3 1 2	10 6 4	3 2 1	6 2 4	4 1 3	3 1 2	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	746
15 9 6	19 13 6	15 8 7	15 10 5	23 15 8	16 7 9	24 13 11	21 12 9	24 16 8	22 9 13	22 10 12	17 8 9	8 2 6	4 1 3	2 - -	- - -	- - -	747
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	748
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	749
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	750
- - -	- - -	- - -	- - -	2 - 2	- - -	1 - 1	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- - -	1 1 -	2 2 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	751
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	752
- - -	- - -	1 - 1	4 2 2	6 5 1	8 3 5	8 5 3	9 3 6	22 15 7	19 12 7	18 8 10	37 21 16	18 10 8	10 4 6	2 2 -	- - -	- - -	753
- - -	- - -	- - -	1 1 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	754
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	755
2 2 -	1 1 -	1 1 1	1 1 -	- - 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	756
- - -	1 - 1	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	757
3 1 2	1 - 1	- - -	2 2 2	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	758
6 5 1	4 1 3	3 2 1	5 3 2	3 1 2	2 2 3	4 1 3	- - 1	1 1 3	- - 1	1 2 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	759
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	XV
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	760
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	761

死 亡
1表-1 (77-47)

第1表-1 死 亡 数,
TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED
AGE: JAPAN, 1994-CON.

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year									
762	胎盤、臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
764	胎児の発育遅延及び胎児の栄養失調 男 M. 女 F.	12 6	12 6	-	-	-	-	12 6	-	-	-	-
765	妊娠期間短縮に関連した障害及び詳細不明の低出生体重児 男 M. 女 F.	87 50	86 49	1 1	-	-	-	87 50	-	-	-	-
766	過期妊娠及び高出生体重児に関連する障害 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
767	出 産 時 外 傷 男 M. 女 F.	173 111	162 104	4 2	2 1	-	-	168 107	2 2	-	3 2	-
768	子宮内低酸素症及び分娩仮死 男 M. 女 F.	173 89	170 88	2 1	1 1	-	-	173 89	-	-	-	-
769	呼吸窮迫症候群 男 M. 女 F.	199 117	199 117	-	-	-	-	199 117	-	-	-	-
770	胎児及び新生児のその他の呼吸器病態 男 M. 女 F.	430 269	419 260	6 4	3 3	1 1	-	429 268	1 1	-	-	-
771	周産期に特異的な感染 男 M. 女 F.	137 71	135 70	2 1	-	-	-	137 71	-	-	-	-
772	胎児及び新生児の出血 男 M. 女 F.	70 39	69 38	1 1	-	-	-	70 39	-	-	-	-
773	同種免疫による胎児又は新生児溶血性疾患 男 M. 女 F.	3 2	3 2	-	-	-	-	3 2	-	-	-	-
774	その他の周産期黄疸 男 M. 女 F.	12 5	12 5	-	-	-	-	12 5	-	-	-	-
775	胎児及び新生児に特異的な内分泌及び代謝障害 男 M. 女 F.	19 9	19 9	-	-	-	-	19 9	-	-	-	-
776	胎児及び新生児の血液障害 男 M. 女 F.	37 22	37 22	-	-	-	-	37 22	-	-	-	-
777	消化系の周産期障害 男 M. 女 F.	34 23	34 23	-	-	-	-	34 23	-	-	-	-
778	胎児及び新生児の外皮及び体温調節に関連する病態 男 M. 女 F.	63 30	63 30	-	-	-	-	63 30	-	-	-	-

GENERAL MORTALITY

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別
LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES), BY SEX AND

平成 6 年

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100-	不 詳	国際基本 分類番号
																Not stated	Detailed list of ICD-9 code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	762
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	763
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	764
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	765
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	766
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	767
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	768
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	769
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	770
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	771
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	772
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	773
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	774
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	775
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	776
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	777
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	778

死 亡
1表-1 (77-48)

第1表-1 死 亡 数,
TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED
AGE: JAPAN, 1994-CON.

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year									
779	周産期に発生したその他及び診断名不明 確の病態	124 72 52	124 72 52	- - -	- - -	- - -	- - -	124 72 52	- - -	- - -	- - -	- - -
XVI	症状、徴候及び診断名不明確の状態	31 567 11 749 19 818	572 353 219	72 47 25	13 6 7	6 5 1	6 3 3	669 414 255	16 8 8	9 6 3	23 18 5	57 45 12
(780-789)	症 状	977 491 486	9 3 6	3 1 2	- - -	2 1 1	3 1 2	17 6 11	3 2 1	1 1 -	4 2 2	6 4 2
780	全 身 症 状	144 78 66	3 2 1	3 1 2	- - -	2 1 1	3 1 2	11 5 6	1 - 1	1 - -	- - -	2 1 1
781	神経系及び筋骨格系に関する症状	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
782	皮膚及びその他の外皮組織に関する症状	5 2 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
783	栄養、代謝及び発達に関する症状	6 3 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
784	頭及び頸に関する症状	4 3 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
785	心血管系に関する症状	606 306 300	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	2 - 2	2 2 -	- - -	3 2 1	4 3 1
786	呼吸系に関する症状及びその他の胸部の 症状	114 60 54	3 - 3	- - -	- - -	- - -	- - -	3 - 3	- - -	- - -	1 - 1	- - -
787	消化系に関する症状	9 7 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
788	泌尿系に関する症状	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
789	腹部及び骨盤に関するその他の症状	89 32 57	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
(790-796)	非特異性異常所見	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
790	血液検査の非特異性異常所見	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
791	尿検査の非特異性所見	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
792	その他の人体採取成分の非特異性異常所 見	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

GENERAL MORTALITY

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別
LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES), BY SEX AND

平成 6 年

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100-	不 詳	国際基本 分類番号
																Not stated	Detailed list of ICD-9 code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	779
57 39 18	56 38 18	52 32 20	121 89 32	164 111 53	207 159 48	268 183 85	375 263 112	576 389 187	914 521 393	2 114 1 078 1 036	5 210 2 110 3 100	8 146 2 797 5 349	8 465 2 459 6 006	3 377 807 2 570	603 107 496	88 76 12	XVI
5 4 1	10 5 5	8 3 5	17 12 5	34 23 11	29 19 10	48 32 16	70 46 24	85 55 30	89 54 35	127 68 59	148 67 81	154 54 100	95 27 68	20 3 17	3 - 3	4 4 -	(780-789)
2 1 1	4 3 1	4 2 2	7 4 3	14 7 7	9 7 2	26 18 8	19 13 6	7 3 4	7 2 5	6 2 4	9 4 5	6 4 6	3 1 2	1 - 1	1 - 1	4 4 -	780
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	781
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	782
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 2 2	- - 1	- - -	- - -	- - -	783
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 2 -	1 1 -	2 - 2	1 - 1	- - -	- - -	- - -	784
2 2 -	4 1 3	2 - 2	9 8 1	18 15 3	14 9 5	16 10 6	34 23 11	51 33 18	48 32 16	83 45 38	107 51 56	119 43 76	75 24 51	13 3 10	- - -	- - -	785
-	2 1 1	- - -	- - -	2 1 1	6 3 3	5 3 2	12 6 6	23 16 7	18 10 8	21 11 10	9 5 4	7 3 4	1 1 -	2 - 2	2 - 2	- - -	786
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 3 -	2 2 -	1 1 -	2 1 1	1 1 1	- - -	- - -	- - -	787
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	788
1 1 -	- - -	2 1 1	1 - 1	- - -	- - -	1 - -	5 4 1	4 3 1	11 5 6	12 5 7	20 5 15	14 5 9	14 1 13	3 - 3	- - -	- - -	789
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(790-796)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	790
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	791
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	792

死 亡

1表-1 (77-49)

第1表-1 死 亡 数,
TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED
AGE: JAPAN, 1994-CON.

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year									
793	放射線及びその他の体構造に関する検査 における非特異性異常所見	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
794	機能検査の非特異性異常所見	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
795	組織学的及び免疫学的非特異性異常所見	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
796	その他の非特異性異常所見	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(797~799)	診断名不明確又は原因不明の病 因及び死因	男 M. 女 F.	30 590 11 258 19 332	563 350 213	69 46 23	13 6 7	4 4 -	3 2 1	652 408 244	13 6 7	8 5 3	19 16 3
797	精神病の記載のない老衰	男 M. 女 F.	23 464 7 333 16 131	-	-	-	-	-	-	-	-	-
798	原因不明の突然死	男 M. 女 F.	1 010 673 337	500 307 193	53 36 17	6 2 4	3 3 -	1 1 -	563 349 214	6 2 4	1 1 -	19 17 2
799	その他の診断名不明確又は原因不明の病 因及び死因	男 M. 女 F.	6 116 3 252 2 864	63 43 20	16 10 6	7 4 3	1 1 -	2 1 1	89 59 30	7 4 3	7 4 3	18 15 8
XVII	損傷及び中毒	男 M. 女 F.	60 894 40 710 20 184	388 229 159	255 141 114	150 100 50	136 78 58	102 65 37	1 031 613 418	486 330 156	362 269 93	2 225 1 756 469
(800~829)	骨 折	男 M. 女 F.	8 665 5 656 3 009	14 5 9	23 11 12	27 22 5	19 11 8	16 8 8	99 57 42	80 48 32	55 39 16	598 460 138
(800~804)	頭 蓋 の 骨 折	男 M. 女 F.	5 310 3 852 1 458	14 5 9	20 10 10	25 21 4	18 11 7	15 7 8	92 54 38	62 36 26	50 35 15	431 329 102
800	頭蓋穹隆部の骨折	男 M. 女 F.	130 105 25	- - -	1 - 1	3 3 -	- - -	- - -	4 3 1	1 - 1	1 - -	8 8 1
801	頭蓋底の骨折	男 M. 女 F.	1 143 843 300	1 1 -	1 - 1	5 5 -	8 5 3	- - -	15 11 4	14 9 5	11 10 1	117 89 28
802	顔面骨の骨折	男 M. 女 F.	56 35 21	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	4 3 1
803	その他及び部位不明の頭蓋骨折	男 M. 女 F.	3 263 2 391 872	13 4 9	18 10 8	16 12 4	9 6 3	14 7 7	70 39 31	43 25 18	36 22 14	259 194 65
804	その他の骨を含む頭蓋又は顔面の多発骨折	男 M. 女 F.	718 478 240	- - -	- - -	1 1 -	1 - 1	1 - 1	3 1 2	4 2 2	2 - -	43 35 8
(805~809)	頸部及び体幹の骨折	男 M. 女 F.	2 044 1 315 729	- - -	3 1 2	2 1 1	1 - 1	1 1 -	7 3 4	17 12 5	4 3 1	146 115 31

GENERAL MORTALITY

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別
LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES), BY SEX AND

平成 6 年

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not stated	Detailed list of ICD-9 code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	793
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	794
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	795
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	796
52	46	44	104	130	178	220	305	491	825	1 987	5 062	7 992	8 370	3 357	600	84	(797~799)
35	33	29	77	88	140	151	217	334	467	1 010	2 043	2 743	2 432	804	107	72	
17	13	15	27	42	38	69	88	157	358	977	3 019	5 249	5 938	2 553	493	12	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	797
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	13	17	26	32	46	36	37	37	26	35	24	13	5	2	-	55	798
10	10	10	21	28	40	23	30	23	17	18	12	8	1	1	-	51	
6	3	7	5	4	6	13	7	14	9	17	12	5	4	1	-	4	
36	33	27	78	98	132	184	263	393	548	921	1 268	1 161	616	157	20	28	799
25	23	19	56	60	100	128	185	276	327	498	625	521	234	48	1	20	
11	10	8	22	38	32	56	78	117	221	423	643	640	382	109	19	8	
2 514	2 042	2 214	3 188	4 077	4 928	5 836	6 007	4 667	4 332	4 823	5 134	3 429	1 555	336	45	372	XVII
1 925	1 548	1 724	2 459	3 159	3 703	3 629	3 632	3 074	2 480	2 662	2 580	1 594	620	102	7	308	
589	494	490	729	918	1 225	1 207	1 375	1 593	1 852	2 161	2 554	1 835	935	234	38	64	
500	321	291	418	494	625	585	610	567	510	537	600	523	338	100	11	42	(800~829)
386	238	227	318	389	464	438	460	383	298	269	264	187	89	22	3	37	
114	83	64	100	105	161	147	150	184	212	268	336	336	249	78	8	5	
368	222	216	295	367	450	414	424	374	298	266	244	109	36	2	-	36	(800~804)
296	166	170	226	293	344	315	331	254	180	148	142	59	17	1	-	32	
72	56	46	69	74	106	99	93	120	118	118	102	50	19	1	-	4	
6	6	5	9	8	10	8	7	8	11	4	6	7	2	-	-	3	800
4	6	5	8	7	8	6	7	6	9	3	2	4	-	-	-	3	
2	-	-	1	1	2	2	-	2	2	1	4	3	2	-	-	-	
71	49	35	59	73	74	89	105	73	65	51	54	27	5	-	-	4	801
61	43	28	44	60	54	74	75	49	36	23	27	20	3	-	-	4	
10	6	7	15	13	20	15	30	24	29	28	27	7	2	-	-	-	
5	2	3	1	2	2	5	3	4	-	4	6	3	2	-	-	-	802
3	2	2	1	2	1	4	1	4	-	2	2	1	1	-	-	-	
2	-	1	-	-	1	1	2	-	-	2	4	2	1	-	-	-	
229	124	135	178	240	288	261	260	246	190	167	137	57	18	1	-	22	803
187	86	107	140	192	220	193	213	173	118	102	93	26	12	-	-	20	
42	38	28	38	48	68	68	47	73	72	65	44	31	6	1	-	2	
57	41	38	48	44	76	51	49	43	32	40	41	15	9	1	-	7	804
41	29	28	33	32	61	38	35	22	17	18	18	8	1	1	-	5	
16	12	10	15	12	15	13	14	21	15	22	23	7	8	-	-	2	
115	88	63	103	113	153	138	156	153	142	165	117	118	48	11	-	5	(805~809)
77	62	49	79	86	104	97	109	104	85	77	47	46	16	4	-	4	
38	26	14	24	27	49	41	47	49	57	88	70	72	32	7	-	1	

死 亡

1表-1 (77-50)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED AGE: JAPAN, 1994-CON.

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year									
805	脊髄損傷の記載のない脊椎の骨折	684	-	2	2	-	-	4	6	-	63	77
	男 M.	465	-	1	1	-	-	2	5	-	49	62
	女 F.	219	-	1	1	-	-	2	1	-	14	15
806	脊髄損傷を伴う脊椎の骨折	513	-	-	-	1	1	2	5	3	44	62
	男 M.	383	-	-	-	1	1	1	3	3	40	50
	女 F.	130	-	-	-	1	-	1	2	-	4	12
807	肋骨、胸骨、喉頭及び気管の骨折	171	-	-	-	-	-	-	1	-	1	5
	男 M.	116	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4
	女 F.	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
808	骨 盤 の 骨 折	411	-	1	-	-	-	1	3	1	22	22
	男 M.	219	-	-	-	-	-	-	2	-	14	11
	女 F.	192	-	1	-	-	-	1	1	1	8	11
809	体幹の診断名不明確の骨折	265	-	-	-	-	-	-	2	-	16	16
	男 M.	132	-	-	-	-	-	-	1	-	11	9
	女 F.	133	-	-	-	-	-	-	1	-	5	7
(810-819)	上 肢 の 骨 折	78	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
	男 M.	29	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	49	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
810	鎖 骨 骨 折	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	肩 甲 骨 骨 折	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	上 腕 骨 骨 折	48	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	男 M.	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	37	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
813	橈骨及び尺骨の骨折	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
814	手 根 骨 骨 折	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
815	中 手 骨 骨 折	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
816	一指以上の指節骨の骨折	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
817	手の骨の多発骨折	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
818	上肢の診断名不明確の骨折	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
819	両側上肢及び肋骨、胸骨を含む上肢の多 発骨折	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(820-829)	下 肢 の 骨 折	1 233	-	-	-	-	-	-	-	1	20	25
	男 M.	460	-	-	-	-	-	-	-	1	15	20
	女 F.	773	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5

GENERAL MORTALITY

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別
LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES), BY SEX AND

平成 6 年

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100-	不 詳	国際基本 分類番号
																Not stated	Detailed list of ICD-9 code
40	38	24	40	49	49	47	44	40	27	46	35	35	14	5	-	1	805
24	30	21	27	39	31	33	33	25	17	29	17	12	7	1	-	1	
16	8	3	13	10	18	14	11	15	10	17	18	23	7	4	-	-	
33	22	16	28	29	46	43	44	47	34	23	13	14	3	1	-	1	806
28	16	12	25	19	33	32	34	34	25	12	6	7	2	1	-	-	
5	6	4	3	10	13	11	10	13	9	11	7	7	1	-	-	1	
6	5	5	4	10	11	9	21	13	18	17	10	20	11	2	-	2	807
4	3	4	4	8	10	7	14	10	9	10	8	11	4	2	-	2	
2	2	1	-	2	1	2	7	3	9	7	2	9	7	-	-	-	
23	15	10	24	14	27	25	21	33	34	50	40	31	12	3	-	-	808
14	9	7	17	11	19	17	15	23	20	16	13	9	2	-	-	-	
9	6	3	7	3	8	8	6	10	14	34	27	22	10	3	-	-	
13	8	8	7	11	20	14	26	20	29	29	19	18	8	-	-	1	809
7	4	5	6	9	11	8	13	12	14	10	3	7	1	-	-	1	
6	4	3	1	2	9	6	13	8	15	19	16	11	7	-	-	-	
1	2	1	-	-	1	4	2	3	5	8	13	15	13	7	1	-	(810-819)
1	1	1	-	-	1	3	1	2	2	4	5	3	2	3	-	-	
-	1	1	-	-	-	1	1	1	3	4	8	12	11	4	1	-	
-	1	-	-	-	1	-	-	1	1	2	1	-	1	-	-	-	810
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	811
1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	
-	1	-	-	-	-	3	1	1	2	3	8	14	8	5	1	-	812
-	1	-	-	-	-	2	-	-	3	3	3	2	1	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	3	5	12	7	3	1	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	2	-	-	-	813
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	814
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	815
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	816
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	817
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	818
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	819
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
16	9	11	20	14	21	29	28	37	65	98	226	281	241	80	10	1	(820-829)
12	9	8	13	10	15	23	19	23	31	40	70	79	54	14	3	1	
4	-	3	7	4	6	6	9	14	34	58	156	202	187	66	7	-	

死 亡

1表-1 (77-51)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED AGE: JAPAN, 1994-CON.

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year									
820	大腿骨頸部骨折..... 男 M. 女 F.	703 201 502	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1
821	その他の部位及び部位不明の大腿骨骨折..... 男 M. 女 F.	258 88 170	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	9 6 3	6 1 -
822	膝 蓋 骨 骨 折..... 男 M. 女 F.	3 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
823	脛骨及び腓骨骨折..... 男 M. 女 F.	41 25 16	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	2 1 1
824	足関節部骨折..... 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
825	一個以上の足根骨及び中足骨の骨折..... 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
826	一個以上の趾節骨の骨折..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
827	その他、多発性及び診断名不明確の下肢骨折..... 男 M. 女 F.	30 23 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 -	3 1 2
828	両側下肢、上肢を含む下肢、肋骨及び胸骨を含む下肢の多発骨折..... 男 M. 女 F.	54 34 20	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 -	2 2 -
829	詳細不明の骨の骨折..... 男 M. 女 F.	142 86 56	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	5 4 1	10 8 2
(830-839)	関 節 脱 臼..... 男 M. 女 F.	21 16 5	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	3 2 1	2 2 -
830	顎関節脱臼..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
831	肩関節脱臼..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
832	肘関節脱臼..... 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
833	手関節脱臼..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
834	指の関節脱臼..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
835	股関節脱臼..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

GENERAL MORTALITY

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別
LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES), BY SEX AND

平成 6 年

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not stated	Detailed list of ICD-9 code
-	-	-	-	-	2	3	7	7	33	57	158	209	161	58	6	-	820
-	-	-	-	-	2	2	5	3	12	20	47	55	41	11	2	-	
-	-	-	-	-	-	1	2	4	21	37	111	154	120	47	4	-	
2	1	4	3	3	3	4	5	7	12	19	37	56	63	21	3	-	821
1	1	4	1	2	2	3	2	5	7	8	10	17	10	3	3	-	
1	-	-	2	1	1	1	3	2	5	11	27	39	53	18	3	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	822
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	
-	-	-	2	3	-	1	4	6	3	2	4	5	4	1	1	1	823
-	-	-	2	1	-	1	5	2	2	2	1	2	4	1	1	1	
-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	-	3	3	4	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	824
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	825
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	826
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	1	1	-	1	2	3	-	1	1	4	3	1	3	-	-	-	827
4	1	1	-	1	-	-	-	-	-	1	2	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	3	1	2	3	1	8	4	6	5	4	6	3	3	-	-	-	828
1	3	1	2	3	-	4	2	3	5	3	2	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	4	2	3	-	1	4	2	3	-	-	-	
9	4	5	13	4	13	9	8	10	11	11	17	7	6	-	-	-	829
6	4	2	8	3	9	9	6	6	5	3	9	3	1	-	-	-	
3	-	3	5	1	4	-	2	4	6	8	8	4	5	-	-	-	
-	1	-	2	2	-	2	2	1	1	1	2	-	-	-	-	-	(830-839)
-	1	-	2	2	-	2	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	830
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	831
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	832
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	833
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	834
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	835
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

死 亡

1表-1 (77-52)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED AGE: JAPAN, 1994-CON.

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year									
836	膝関節脱臼..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
837	足関節脱臼..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
838	足の関節脱臼..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
839	その他、多発及び診断名不明確の脱臼..... 男 M. 女 F.	20 15 5	-	-	-	-	1 1	1 1	1 1	-	3 2 1	2 2
(840-848)	関節と隣接筋の捻挫及びストレイン..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
840	肩及び上腕の捻挫及びストレイン..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
841	肘及び前腕の捻挫及びストレイン..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
842	手関節及び手の捻挫及びストレイン..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
843	股関節及び大腿の捻挫及びストレイン..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
844	膝及び下腿の捻挫及びストレイン..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
845	足関節及び足の捻挫及びストレイン..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
846	仙腸部の捻挫及びストレイン..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
847	その他及び部位不明の背部の捻挫及びストレイン..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
848	その他及び診断名不明確の捻挫及びストレイン..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(850-854)	頭蓋内損傷、頭蓋骨折を伴うものを除く..... 男 M. 女 F.	9 387 6 452 2 935	35 23 12	31 13 18	38 27 11	21 11 10	19 15 4	144 89 55	113 68 45	75 58 17	582 466 116	656 507 149
850	振 と う..... 男 M. 女 F.	2 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1
851	脳の裂傷及び挫傷..... 男 M. 女 F.	5 727 4 058 1 669	16 10 6	17 6 11	29 23 6	12 6 6	13 10 3	87 55 32	85 50 35	55 41 14	453 360 93	502 381 121

GENERAL MORTALITY

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別
LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES), BY SEX AND

平成 6 年

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not stated	Detailed list of ICD-9 code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	836
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	837
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	838
-	1	-	2	2	-	2	2	1	1	1	1	-	-	-	-	-	839
-	1	-	2	2	-	2	2	1	1	1	1	-	-	-	-	-	(840-848)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	840
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	841
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	842
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	843
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	844
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	845
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	846
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	847
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	848
344	213	238	334	437	582	637	808	864	793	887	857	537	230	38	5	13	(850-854)
281	163	193	265	351	443	490	605	580	461	524	473	289	112	20	1	13	850
63	50	45	69	86	139	147	203	284	332	363	384	248	118	18	4	-	851
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
254	161	153	222	286	377	393	499	536	466	497	397	223	62	9	2	8	851
210	122	127	177	225	287	291	366	362	280	311	237	123	37	7	1	8	-
44	39	26	45	61	90	102	133	174	186	186	160	100	25	2	1	-	-

死 亡
1表-1 (77-53)

第1表-1 死 亡 数,
TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED
AGE: JAPAN, 1994-CON.

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year									
852	くも膜下、硬膜下及び硬膜外出血、損傷 に続発するもの 男 M. 女 F.	2 321 1 420 901	17 12 5	8 5 3	6 2 4	6 4 2	5 4 1	42 27 15	14 7 7	5 4 1	39 34 5	51 41 10
853	その他及び詳細不明の頭蓋内出血、損傷 に続発するもの 男 M. 女 F.	467 331 136	- - -	1 - 1	- - -	1 - 1	- - -	2 - 2	2 1 1	3 3 -	15 12 3	27 25 2
854	その他及び性質不明の頭蓋内損傷 男 M. 女 F.	870 642 228	2 1 1	5 2 3	3 2 1	2 1 1	1 1 -	13 7 6	12 10 2	12 10 2	75 60 15	75 59 16
(860-869)	胸、腹及び骨盤の内部損傷 男 M. 女 F.	4 740 3 600 1 140	3 2 1	14 8 6	12 7 5	13 8 5	8 6 2	50 31 19	38 24 14	33 24 9	334 281 53	429 349 80
860	外傷性気胸及び血胸 男 M. 女 F.	763 560 203	- - -	4 4 -	- - -	3 1 2	1 - 1	8 5 3	5 4 1	3 1 2	64 55 9	86 67 19
861	心及び肺への損傷 男 M. 女 F.	1 268 983 285	1 1 -	3 - 3	3 1 2	2 2 -	2 2 -	11 6 5	9 4 5	13 11 2	99 84 15	145 123 22
862	その他及び詳細不明の胸内臓器への損傷 男 M. 女 F.	773 614 159	- - -	- - -	1 1 2	4 2 2	- - -	5 3 2	6 5 1	4 1 3	49 44 5	61 50 11
863	胃腸管への損傷 男 M. 女 F.	215 189 26	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	3 3 -	2 2 -
864	肝 へ の 損 傷 男 M. 女 F.	262 190 72	1 1 -	3 2 1	2 1 1	3 3 -	2 1 1	11 8 3	4 2 2	2 1 1	20 15 5	14 9 5
865	脾 へ の 損 傷 男 M. 女 F.	45 29 16	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	4 2 2	- - -
866	腎 へ の 損 傷 男 M. 女 F.	36 30 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	1 1 -
867	骨盤内臓器への損傷 男 M. 女 F.	18 12 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -
868	その他の腹腔内臓器への損傷 男 M. 女 F.	879 650 229	- - -	3 2 1	4 3 1	- - -	2 2 -	9 7 2	11 6 5	5 5 -	55 46 9	70 62 8
869	詳細不明又は診断名不明の臓器への内 部損傷 男 M. 女 F.	481 343 138	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 -	5 1 4	3 3 -	5 4 1	38 30 8	49 34 15
(870-897)	開 放 創 男 M. 女 F.	996 719 277	- - -	4 3 1	- - -	1 1 -	1 1 -	6 5 1	- - -	6 5 1	27 17 10	47 35 12
(870-879)	頭、頸及び体幹の開放創 男 M. 女 F.	722 523 199	- - -	4 3 1	- - -	1 1 -	1 1 -	6 5 1	- - -	6 5 1	22 13 9	36 26 10
870	眼球付属器の開放創 男 M. 女 F.	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

GENERAL MORTALITY

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別
LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES), BY SEX AND

平成 6 年

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not stated	Detailed list of ICD-9 code
22 15 7	18 13 5	39 27 12	40 30 10	68 56 12	111 88 23	159 126 33	206 154 52	223 138 85	230 125 105	280 142 138	358 184 174	251 131 120	139 66 73	21 10 11	3 - 3	2 2 -	852
14 13 1	5 4 1	12 11 1	23 20 3	25 21 4	22 14 8	28 25 3	36 30 6	48 36 12	35 20 15	59 42 17	54 26 28	40 21 19	15 6 9	2 1 1	- - -	- - -	853
54 43 11	29 24 5	34 28 6	49 38 11	58 49 9	72 54 18	57 48 9	67 55 12	57 44 13	61 36 25	51 29 22	48 26 22	23 14 9	14 3 11	6 2 4	- - -	3 3 -	854
294 230 64	189 150 39	213 158 55	274 223 51	364 294 70	390 314 76	431 339 92	415 321 94	379 278 101	286 201 85	258 165 93	219 125 94	91 54 37	24 13 11	8 7 1	1 1 1	20 19 1	(860-869)
37 23 14	25 24 1	33 23 10	23 19 4	44 31 13	55 39 16	63 49 14	64 45 19	55 40 15	54 37 17	41 29 12	55 36 19	36 25 11	9 5 4	2 2 -	- - -	1 1 -	860
83 68 15	47 39 8	62 48 14	76 60 16	105 87 18	92 73 19	108 88 20	98 75 23	88 66 22	64 45 19	75 47 28	60 36 24	21 14 7	6 4 2	2 2 -	- - -	4 3 1	861
61 47 14	44 37 7	33 29 4	49 41 8	56 47 9	68 57 11	67 58 9	69 54 15	64 51 13	41 26 15	42 32 10	35 19 16	10 4 6	2 2 -	2 2 -	- - -	5 5 -	862
6 5 -	5 5 -	9 8 1	17 15 2	21 19 2	26 22 4	34 29 5	32 29 3	20 18 2	21 18 3	10 7 3	5 5 -	1 1 -	2 1 1	- - -	- - -	- - -	863
16 15 1	12 5 7	10 6 4	16 14 2	22 16 6	23 18 5	29 23 6	18 14 4	23 16 7	17 13 4	16 11 5	5 2 3	3 1 2	- - -	- - -	- - -	1 1 -	864
2 - 2	2 1 1	5 4 1	3 3 -	2 2 -	4 3 1	3 2 1	5 3 2	5 4 1	2 1 1	4 3 1	3 1 2	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	865
- - -	2 2 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	2 2 -	1 1 -	5 4 1	5 5 -	3 2 1	6 5 1	5 2 3	1 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	866
- - -	- - -	2 1 1	- - -	2 2 -	- - -	3 2 1	2 2 -	- - -	- - -	4 2 2	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	867
51 40 11	30 24 6	34 22 12	53 42 11	69 52 17	79 67 12	80 53 27	90 70 20	81 58 23	66 45 21	44 22 22	33 17 16	10 6 4	4 1 3	1 1 -	- - -	4 4 -	868
38 31 7	22 13 9	24 16 8	36 28 8	42 37 5	41 33 8	43 34 9	32 25 7	38 20 18	18 14 4	16 7 9	17 6 11	7 2 5	1 1 1	- - -	- - -	5 5 -	869
53 44 9	51 37 14	60 52 8	92 74 18	109 86 23	125 90 35	115 86 29	103 75 28	72 42 30	46 28 18	28 16 12	33 18 15	16 5 11	- - -	2 - 2	1 - 1	4 4 -	(870-897)
43 34 9	41 29 12	48 41 7	64 55 9	89 68 21	96 72 24	78 61 17	70 52 18	45 24 21	30 15 15	13 8 5	22 10 12	8 2 6	- - -	1 - 1	1 - 1	3 3 -	(870-879)
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	870

死 亡

1表-1 (77-54)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED AGE: JAPAN, 1994-CON.

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year									
871	眼球の開放創..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
872	耳の開放創..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
873	その他の頭部開放創..... 男 M. 女 F.	56 40 16	-	1	-	-	-	1	-	-	-	4 3 1
874	頭の開放創..... 男 M. 女 F.	361 267 94	-	3	-	-	1	4	-	6	15	16 14 2
875	胸の開放創..... 男 M. 女 F.	136 96 40	-	-	-	1	-	1	-	-	3	9 6 3
876	背の開放創..... 男 M. 女 F.	11 9 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1 -
877	殿部の開放創..... 男 M. 女 F.	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
878	生殖器の開放創, 外傷性切断を含む..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
879	その他及び部位不明の開放創, 肢を除く..... 男 M. 女 F.	156 110 46	-	-	-	-	-	-	-	-	4 1 3	6 2 4
(880-887)	上肢の開放創..... 男 M. 女 F.	204 144 60	-	-	-	-	-	-	-	-	2 1 1	5 3 2
880	肩及び上腕の開放創..... 男 M. 女 F.	18 14 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1 -
881	肘, 前腕及び手くびの開放創..... 男 M. 女 F.	169 116 53	-	-	-	-	-	-	-	-	1 2 1	4 2 2
882	指のみを除く手の開放創..... 男 M. 女 F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
883	指の開放創..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
884	上肢の多発性及び部位不明の開放創..... 男 M. 女 F.	11 9 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
885	母指の外傷性切断..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
886	その他の指の外傷性切断..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

GENERAL MORTALITY

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別
LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES), BY SEX AND

平成 6 年

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100-	不 詳	国際基本 分類番号
																Not stated	Detailed list of ICD-9 code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	871
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	872
4	3	1	3	5	8	4	5	4	5	2	4	2	-	1	-	-	873
4	2	1	2	4	6	4	4	2	4	1	3	-	-	-	-	-	874
-	1	-	1	1	2	-	1	2	1	1	1	2	-	1	-	-	875
21	19	27	35	38	52	36	33	20	15	7	12	3	-	-	-	-	876
17	14	24	32	29	41	28	23	11	5	4	4	-	-	-	-	-	877
4	5	3	3	9	11	8	10	9	10	3	8	3	-	-	-	-	878
8	11	9	10	23	15	14	13	11	6	1	2	-	-	-	-	-	879
5	7	7	7	17	13	9	11	6	3	1	1	-	-	-	-	-	(880-887)
3	4	2	3	6	2	5	2	5	3	-	1	-	-	-	-	-	880
1	-	1	1	1	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	881
1	-	1	1	1	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	882
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	883
9	8	10	15	22	17	21	19	10	4	3	4	3	-	-	-	-	884
7	6	9	13	17	9	17	14	5	3	2	2	2	-	-	-	-	885
2	2	1	2	5	8	4	5	5	1	1	2	1	-	-	-	-	886
9	8	11	22	18	24	27	24	18	10	8	8	8	-	1	-	-	887
9	7	10	14	16	17	17	18	12	7	3	6	3	-	1	-	-	888
-	1	1	8	2	7	10	6	6	3	5	2	5	-	-	-	-	889
1	-	1	2	3	1	4	1	1	1	1	-	1	-	-	-	-	890
1	-	1	1	1	2	1	1	1	1	1	-	1	-	-	-	-	891
-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	892
8	7	9	18	11	21	23	22	16	8	7	7	6	-	-	-	-	893
8	6	8	11	10	14	15	16	11	5	2	5	2	-	-	-	-	894
-	1	1	7	1	7	8	6	5	3	5	2	4	-	-	-	-	895
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	896
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	897
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	898
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	899
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	901
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	902
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	903
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	904
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	905
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	906
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	907
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	908
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	909
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	910
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	911
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	912
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	913
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	914
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	915
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	916
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	917
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	918
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	919
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	920

死 亡
1表-1 (77-55)

第1表-1 死 亡 数,
TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED
AGE: JAPAN, 1994-CON.

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year									
887	腕及び手の外傷性切断..... 男 M. 女 F.	5 5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -
(890-897)	下肢の開放創..... 男 M. 女 F.	70 52 18	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 3 -	6 6 -
890	股関節部及び大腿の開放創..... 男 M. 女 F.	40 34 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 3 -	5 5 -
891	膝、脚及び足くびの開放創..... 男 M. 女 F.	6 4 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
892	趾のみを除く足の開放創..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
893	趾の開放創..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
894	下肢の多発性及び部位不明の開放創..... 男 M. 女 F.	9 6 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
895	趾の外傷性切断..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
896	足の外傷性切断..... 男 M. 女 F.	5 3 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -
897	脚の外傷性切断..... 男 M. 女 F.	10 5 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(900-904)	血管への損傷..... 男 M. 女 F.	124 99 25	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	8 7 1	10 7 3
900	頭及び頸の血管への損傷..... 男 M. 女 F.	17 14 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	3 2 1
901	胸内血管への損傷..... 男 M. 女 F.	54 44 10	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	5 4 1	5 5 -
902	腹及び骨盤の血管への損傷..... 男 M. 女 F.	18 15 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -
903	上肢の血管への損傷..... 男 M. 女 F.	16 9 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1
904	下肢及び部位不明の血管への損傷..... 男 M. 女 F.	19 17 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 - 1
(905-909)	損傷、中毒、毒作用及びその他の外因の 後遺症 男 M. 女 F.	921 544 377	- - -	1 - 1	- - -	2 1 1	1 1 -	4 2 2	6 3 3	4 3 1	6 4 2	7 7 -

GENERAL MORTALITY

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別
LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES), BY SEX AND

平成 6 年

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not stated	Detailed list of ICD-9 code
-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	887
-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	(890-897)
1	2	1	6	2	5	10	9	9	6	7	3	-	-	-	-	-	890
1	1	1	5	2	1	8	5	6	6	5	2	-	-	-	-	-	891
-	-	-	1	-	-	2	4	7	3	2	3	-	-	-	-	-	892
-	-	-	1	-	-	1	5	5	3	2	2	-	-	-	-	-	893
-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	894
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	895
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	896
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	897
1	-	-	1	-	1	1	-	2	1	2	-	-	-	-	-	-	(900-904)
1	-	-	1	-	1	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	900
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	901
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	902
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	903
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	904
6	9	5	9	6	9	8	18	10	6	4	11	4	1	-	-	-	(905-909)
6	7	3	7	6	7	5	16	9	4	3	7	4	1	-	-	-	887
-	2	2	2	-	2	3	2	1	2	1	4	-	-	-	-	-	(890-897)
2	3	1	2	-	-	1	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	890
2	2	1	2	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	891
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	892
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	893
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	894
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	895
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	896
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	897
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(900-904)
2	3	1	2	-	-	1	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	900
2	2	1	2	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	901
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	902
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	903
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	904
3	4	4	1	5	6	1	7	4	2	1	4	2	-	-	-	-	(905-909)
3	4	2	1	5	4	1	7	3	-	-	3	2	-	-	-	-	887
-	-	2	-	-	2	-	-	1	2	1	1	-	-	-	-	-	(890-897)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	890
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	891
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	892
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	893
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	894
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	895
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	896
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	897
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(900-904)
6	9	5	9	6	9	8	18	10	6	4	11	4	1	-	-	-	900
6	7	3	7	6	7	5	16	9	4	3	7	4	1	-	-	-	901
-	2	2	2	-	2	3	2	1	2	1	4	-	-	-	-	-	902
2	3	1	2	-	-	1	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	903
2	2	1	2	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	904
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(905-909)
5	9	12	15	19	32	42	83	75	99	116	148	124	85	24	6	-	887
4	9	8	10	16	29	33	72	50	67	73	90	41	19	2	2	-	(890-897)
1	-	4	5	3	3	9	11	25	32	43	58	83	66	22	4	-	890

死 亡
1表-1 (77-56)

第1表-1 死 亡 数,
TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED
AGE: JAPAN, 1994-CON.

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year									
905	筋骨格及び結合組織損傷の後遺症..... 男 M. 女 F.	225 52 173	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	1 1 1
906	皮膚及び皮下組織への損傷の後遺症..... 男 M. 女 F.	16 8 8	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
907	神経系への損傷の後遺症..... 男 M. 女 F.	590 443 147	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	1 - 1	1 - -	2 1 1	3 3 -	5 5 -
908	その他及び詳細不明の損傷の後遺症..... 男 M. 女 F.	17 15 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -
909	その他及び詳細不明の外因による後遺症..... 男 M. 女 F.	73 26 47	- - -	- - -	- - -	2 1 1	1 1 -	3 2 1	4 2 2	1 1 -	3 1 2	1 1 -
(910-919)	表 在 損 傷..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
910	顔、頭及び頭皮の表在損傷、眼を除く..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
911	体幹の表在損傷..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
912	肩及び上腕の表在損傷..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
913	肘、前腕及び手関節部の表在損傷..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
914	手の表在損傷、指のみを除く..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
915	指の表在損傷..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
916	股関節部、大腿、脚及び足くびの表在損傷..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
917	足及び趾の表在損傷..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
918	眼及び眼付属器の表在損傷..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
919	その他、多部位及び部位不明の表在損傷..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(920-924)	皮膚表面に異常を伴わない挫傷..... 男 M. 女 F.	1 276 852 424	4 4 -	2 2 -	4 2 2	2 - 2	1 1 -	13 9 4	6 6 -	5 4 1	82 71 11	99 77 22

GENERAL MORTALITY

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別
LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES), BY SEX AND

平成 6 年

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100-	不 詳	国際基本 分類番号
																Not stated	Detailed list of ICD-9 code
-	-	1	1	-	2	2	4	2	2	20	43	63	56	23	4	-	905
-	-	1	1	-	2	2	3	2	1	9	13	7	7	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	11	30	56	49	21	4	-	
1	-	2	-	-	-	1	1	-	1	1	4	4	1	-	-	-	906
1	-	1	-	-	-	1	1	-	-	1	3	1	1	-	-	-	
2	6	7	9	17	29	35	74	65	80	83	88	52	28	1	2	-	907
2	6	6	7	15	27	27	66	47	58	60	67	31	12	-	2	-	
-	-	1	2	2	2	8	8	18	22	23	21	21	16	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	2	-	-	5	2	5	2	-	-	-	-	908
-	-	-	-	-	-	2	-	-	5	2	4	2	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
2	3	2	5	2	1	2	4	8	11	10	8	3	-	-	-	-	909
2	3	-	2	1	-	1	2	1	2	2	3	-	-	-	-	-	
-	-	2	3	1	1	1	2	7	9	8	5	3	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(910-919)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	910
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	911
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	912
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	913
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	914
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	915
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	916
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	917
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	918
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	919
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
83	59	53	69	96	90	98	102	85	73	82	69	62	31	10	4	5	(920-924)
60	39	39	48	69	67	65	73	65	35	50	30	29	10	3	-	3	
23	20	14	21	27	23	33	29	20	38	32	39	33	21	7	4	21	

死 亡

1表-1 (77-57)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED AGE: JAPAN, 1994-CON.

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year									
920	顔、頭皮及び頭の挫傷、眼を除く	184	1	-	-	1	-	2	-	-	5	8
	男 M.	111	1	-	-	-	-	1	-	-	4	7
	女 F.	73	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1
921	眼及び眼付属器の挫傷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
922	体 幹 の 挫 傷	132	1	-	-	-	-	1	1	-	8	6
	男 M.	82	1	-	-	-	-	1	1	-	7	5
	女 F.	50	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
923	上 肢 の 挫 傷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
924	下肢及びその他及び部位不明の挫傷	960	2	2	4	1	1	10	5	5	69	85
	男 M.	659	2	2	2	-	1	7	5	4	60	65
	女 F.	301	-	-	2	1	-	3	-	1	9	20
(925-929)	圧 挫 損 傷	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
925	顔面、頭皮及び頭の圧挫損傷	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
926	体幹の圧挫損傷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
927	上肢の圧挫損傷	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
928	下肢の圧挫損傷	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
929	多部位及び部位不明の圧挫損傷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(930-939)	孔口への異物侵入	4 918	120	22	10	4	3	159	7	6	8	20
	男 M.	2 916	75	15	7	2	2	101	3	3	3	10
	女 F.	2 002	45	7	3	2	1	58	4	3	5	10
930	眼表面の異物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
931	耳 内 異 物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
932	鼻 内 異 物	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
933	咽頭及び喉頭内異物	3 114	89	17	10	4	3	123	6	4	7	13
	男 M.	1 910	56	13	7	2	2	80	2	3	3	7
	女 F.	1 204	33	4	3	2	1	43	4	1	4	6
934	気管、気管支及び肺内異物	1 803	31	5	-	-	-	36	1	2	1	7
	男 M.	1 005	19	2	-	-	-	21	1	-	-	3
	女 F.	798	12	3	-	-	-	15	-	2	1	4

GENERAL MORTALITY

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別
LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES), BY SEX AND

平成 6 年

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not stated	Detailed list of ICD-9 code
4 3 1	7 4 3	4 4 -	6 4 2	8 5 3	11 11 -	12 9 3	15 9 6	15 11 4	18 8 10	21 13 8	17 4 13	17 8 9	8 4 4	2 1 1	2 - 2	2 1 1	920
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	921
6 6 -	3 3 -	5 3 2	5 3 2	9 5 4	3 3 -	12 7 5	14 12 2	9 8 1	4 3 1	6 2 4	8 3 5	14 5 9	15 5 10	2 - 2	1 - 1	-	922
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	923
73 51 22	49 32 17	44 32 12	58 41 17	79 59 20	76 53 23	74 49 25	73 52 21	61 46 15	51 24 27	55 35 20	44 23 21	31 16 15	8 1 7	6 2 4	1 - 1	3 2 1	924
-	-	-	-	-	-	2 2	-	-	1 1	1 1	-	-	-	-	-	-	(925-929)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	925
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	926
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	927
-	-	-	-	-	-	2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	928
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	929
14 8 6	24 16 8	30 20 10	66 44 22	97 65 32	132 94 38	202 134 68	281 179 102	389 279 110	486 300 186	762 494 268	1 003 572 431	778 403 375	368 167 201	77 21 56	9 - 9	-	(930-939)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	930
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	931
-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	932
9 5 4	16 13 3	24 17 7	41 23 18	64 43 21	88 62 26	142 95 47	180 110 70	248 183 65	306 198 108	466 304 162	614 380 234	490 264 226	224 103 121	44 15 29	5 - 5	-	933
5 3 2	8 3 5	6 3 3	25 21 4	33 22 11	44 32 12	60 39 21	100 68 32	141 96 45	180 102 78	296 190 106	389 192 197	288 139 149	144 64 80	33 6 27	4 - 4	-	934

死 亡

1表-1 (77-58)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED AGE: JAPAN, 1994-CON.

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year									
935	口腔、食道及び胃内異物..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
936	小腸及び結腸内異物..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
937	肛門及び直腸内異物..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
938	詳細不明の消化系内異物..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
939	尿生殖路内異物..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(940-949)	熱 傷..... 男 M. 女 F.	2 367 1 484 883	11 6 5	10 6 4	11 5 6	12 8 4	9 6 3	53 31 22	33 18 15	23 14 9	28 25 3	85 56 29
940	眼及び付属器に限定される熱傷..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
941	顔面、頭及び頸の熱傷..... 男 M. 女 F.	5 2 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
942	体 幹 の 熱 傷..... 男 M. 女 F.	5 3 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
943	上肢の熱傷、手くび及び手を除く..... 男 M. 女 F.	3 1 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
944	手くび及び手の熱傷..... 男 M. 女 F.	1 - 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
945	下 肢 の 熱 傷..... 男 M. 女 F.	21 13 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
946	明示された多部位の熱傷..... 男 M. 女 F.	1 940 1 223 717	11 6 5	6 4 2	8 4 4	12 8 4	9 6 3	46 28 18	31 18 13	20 11 9	22 20 2	74 48 26
947	内部臓器の熱傷..... 男 M. 女 F.	34 26 8	-	-	-	-	-	-	-	1 1 -	1 1 -	1 1 -
948	障害された体表面積によって分類される熱傷..... 男 M. 女 F.	48 26 22	-	-	-	-	-	-	1 - 1	1 - -	- - 2	3 1 -
949	詳細不明の熱傷..... 男 M. 女 F.	310 190 120	-	4 2 2	3 1 2	-	-	7 3 4	1 - 1	1 1 -	5 4 1	7 6 1
(950-957)	神経及び脊髄の損傷..... 男 M. 女 F.	553 460 93	1 - 1	- - -	1 - 1	3 1 2	1 - 1	6 1 5	9 6 3	1 1 -	25 19 6	35 29 6

GENERAL MORTALITY

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別
LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES), BY SEX AND

平成 6 年

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not stated	Detailed list of ICD-9 code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	935
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	936
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	937
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	938
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	939
101 59 42	84 57 27	113 83 30	168 120 48	206 138 68	240 157 83	169 119 50	168 110 58	155 105 50	160 90 70	167 90 77	206 101 105	139 74 65	49 25 24	8 2 6	2 1 1	10 9 1	(940-949)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	940
-	-	-	-	-	-	-	1 1	1 1	1 1	-	1 1	1 1	-	-	-	-	941
-	-	1 1	-	-	-	-	1 1	-	1 1	1 1	-	1 1	-	-	-	-	942
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	1 1	1 1	-	-	-	943
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	944
1 1	-	-	-	-	-	-	1 1	1 1	2 2	2 1	4 1	7 4	3 2	-	-	-	945
86 51 35	69 46 23	81 62 19	142 99 43	179 122 57	219 145 74	148 104 44	139 90 49	128 89 39	120 66 54	123 61 62	157 80 77	102 53 49	36 19 17	6 1 5	2 1 1	10 9 1	946
3 1 2	1 1 -	1 1 -	5 5 -	2 1 1	-	3 3 -	2 1 1	4 4 -	2 1 1	1 1 -	4 1 3	2 2 -	1 1 -	-	-	-	947
5 3 2	1 1 -	4 2 2	1 1 -	2 1 1	4 3 1	3 2 1	3 2 1	4 2 2	4 2 2	5 3 2	3 1 2	3 - 3	1 1 -	-	-	-	948
6 3 3	13 9 4	26 17 9	20 15 5	23 14 9	17 9 8	15 10 5	21 14 7	17 9 8	29 18 11	35 23 12	36 18 18	22 14 8	7 2 5	2 1 1	-	-	949
16 13 3	17 15 2	10 10 -	24 21 3	25 20 5	40 31 9	39 33 6	49 46 3	64 59 5	56 45 11	64 54 10	48 39 9	18 12 6	5 4 1	1 1 -	-	-	(950-957)

死 亡

1表-1 (77-59)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED AGE: JAPAN, 1994-CON.

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year									
950	視神経及び視神経路の損傷..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
951	その他の脳神経の損傷..... 男 M. 女 F.	2 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
952	椎骨損傷ありと認められない脊髄損傷..... 男 M. 女 F.	540 452	1	-	1	3	1	6	8	1	24	32
953	神経根及び脊髄神経そのの損傷..... 男 M. 女 F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
954	体幹のその他の神経の損傷, 肩甲帯及び 骨盤帯を除く..... 男 M. 女 F.	4 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
955	肩甲帯及び上肢の末梢神経の損傷..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
956	骨盤帯及び下肢の末梢神経の損傷..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
957	その他及び詳細不明の神経の損傷..... 男 M. 女 F.	6 5	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
(958-959)	外傷の合併症及び詳細不明の損傷..... 男 M. 女 F.	1 436 937	12 6	5 3	4 4	4 3	1 1	26 16	2 2	4 2	77 58	94 70
958	外傷の早期合併症..... 男 M. 女 F.	507 334	2 1	3 2	2 2	1 1	-	8 6	-	2 1	27 22	22 17
959	その他及び詳細不明の損傷..... 男 M. 女 F.	929 603	10 5	2 1	2 2	3 2	1 1	18 10	2 2	2 1	50 36	72 53
(960-979)	医薬品及び生物学的製剤による中毒..... 男 M. 女 F.	500 285	- 1	1 1	- 1	1 1	-	2 1	-	-	17 11	47 29
960	抗生物質による中毒..... 男 M. 女 F.	6 4	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	1
961	その他の抗感染薬による中毒..... 男 M. 女 F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
962	ホルモン類及び合成品の有害作用..... 男 M. 女 F.	5 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
963	主として全身に作用する医薬品による中 毒..... 男 M. 女 F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
964	主として血液成分に作用する医薬品によ る中毒..... 男 M. 女 F.	2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

GENERAL MORTALITY

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別
LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES), BY SEX AND

平成 6 年

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100-	不 詳	国際基本 分類番号
																Not stated	Detailed list of ICD-9 code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	950
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	951
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	952
15	17	8	24	24	40	39	49	64	55	63	48	17	5	-	-	-	952
13	15	8	21	20	31	33	46	59	45	53	39	12	4	-	-	-	952
2	2	-	3	4	9	6	3	5	10	10	9	5	1	-	-	-	952
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	953
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	953
1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	954
1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	954
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	955
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	955
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	956
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	956
-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	957
-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	957
80	82	59	80	107	117	116	112	111	87	85	82	58	24	3	-	-	(958-959)
52	43	43	54	80	78	85	80	73	49	52	42	24	11	1	-	-	(958-959)
28	39	16	26	27	39	31	32	38	38	33	40	34	13	2	-	-	(958-959)
20	25	15	25	31	26	40	47	53	40	43	37	33	12	1	-	-	958
15	15	11	15	24	21	32	33	40	23	25	16	12	6	-	-	-	958
5	10	4	10	7	5	8	14	13	17	18	21	21	6	1	-	-	958
60	57	44	55	76	91	76	65	58	47	42	45	25	12	2	-	-	959
37	28	32	39	56	57	53	47	33	26	27	26	12	5	1	-	-	959
23	29	12	16	20	34	23	18	25	21	15	19	13	7	1	-	-	959
53	56	44	54	49	45	32	33	30	9	11	8	7	1	-	-	-	(960-979)
32	35	26	34	28	22	18	16	15	3	5	4	3	1	-	-	-	(960-979)
21	21	18	20	21	23	14	17	15	6	6	4	4	-	-	-	-	(960-979)
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	960
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	960
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	961
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	961
-	-	-	2	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	962
-	-	-	2	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	962
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	963
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	963
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	964
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	964

死 亡
1表-1 (77-60)

第1表-1 死 亡 数,
TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED
AGE: JAPAN, 1994-CON.

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year									
965	鎮痛薬、下熱薬及び抗リウマチ薬による中毒 男 M. 女 F.	20 14 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	5 4 1
966	抗痙攣薬及び抗パーキンソン薬による中毒 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
967	鎮静薬及び睡眠薬の中毒 男 M. 女 F.	142 80 62	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	7 5 2	14 10 4
968	その他の中枢神経系抑制薬による中毒 男 M. 女 F.	7 5 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
969	精神作用薬による中毒 男 M. 女 F.	152 80 72	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 1 2	10 6 4
970	中枢神経系興奮薬による中毒 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
971	主として自律神経系に作用する医薬品による中毒 男 M. 女 F.	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -
972	主として心血管系に作用する医薬品による中毒 男 M. 女 F.	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
973	主として胃腸系に作用する医薬品による中毒 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
974	水、無機質及び尿酸代謝薬による中毒 男 M. 女 F.	3 3 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- 1 -	- 1 -	- -	- -	- -	- -
975	主として平滑筋、骨格筋及び呼吸系に作用する医薬品による中毒 男 M. 女 F.	5 3 2	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- -	- -	- -	3 1 2
976	主として皮膚及び粘膜に作用する医薬品、眼科、耳鼻咽喉科及び歯科用薬による中毒 男 M. 女 F.	8 5 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- -	- -
977	その他及び詳細不明の医薬品による中毒 男 M. 女 F.	143 84 59	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	4 2 2	14 7 7
978	細菌性ワクチンによる中毒 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
979	その他のワクチン及び生物学的製剤による中毒 男 M. 女 F.	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- -	- -
(980-989)	薬用を主としない物質の毒作用 男 M. 女 F.	2 899 2 053 846	4 3 1	3 3 -	6 5 1	11 4 7	3 1 2	27 16 11	15 10 5	12 8 4	39 28 11	117 92 25
980	アルコールの毒作用 男 M. 女 F.	6 2 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- -

GENERAL MORTALITY

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別
LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES), BY SEX AND

平成 6 年

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100-	不 詳	国際基本 分類番号
																Not stated	Detailed list of ICD-9 code
1 1 -	3 2 1	4 2 2	3 2 1	- - -	- - -	- - -	- - -	3 2 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- -	965
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	966
19 11 8	10 6 4	8 5 3	15 7 8	17 10 7	17 6 11	6 5 1	14 8 6	8 4 1	1 - -	- - -	3 1 2	2 1 1	1 - -	- - -	- - -	- -	967
1 1 -	1 - 1	1 - -	1 - -	1 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- -	968
24 13 11	31 20 11	17 10 7	16 12 4	7 2 5	13 6 7	16 6 10	5 1 4	8 3 5	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- -	969
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	970
-	-	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	971
-	-	-	-	-	-	1 1	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	972
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	973
-	-	-	-	-	-	-	1 1	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	974
1 1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	975
-	-	1 1	- -	2 2	1 1	- -	- -	1 1	- -	1 1	1 1	1 1	- -	- -	- -	- -	976
6 4 2	11 7 4	12 7 5	17 10 7	21 12 9	14 9 5	9 6 3	8 3 5	9 6 3	5 2 3	6 4 2	3 2 1	2 1 1	- -	- -	- -	2 2 -	977
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	978
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	979
138 104 34	163 136 27	186 146 40	249 202 47	284 223 61	336 258 78	318 252 66	265 190 75	225 138 87	180 94 86	142 72 70	121 52 69	58 22 36	21 9 12	2 - 2	- -	1 1 -	(980-989)
1 - 1	- -	- -	- -	1 1	- -	1 1	- -	1 1	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	980