

死 亡
5表(4-1)

第5表 死 亡 数,
TABLE 5. DEATHS BY CAUSES (THE 117 RUBRICS LIST),

簡 単 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	病 院	診 療 所	老人保健施設	助 産 所	自 宅	そ の 他
117 rubrics list code	Causes of death and sex	Total	Hospital	Clinic	Health services facilities for the aged	Midwife home	Home	Others
	総 数 Total	875 933 476 080 399 853	644 612 360 791 283 821	26 938 13 371 13 567	1 355 580 775	3 1 2	174 682 81 816 92 866	28 343 19 521 8 822
1	コ レ ラ 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
2	腸 チ フ ス 男 M. 女 F.	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
3	細菌性赤痢及びアメーバ症 男 M. 女 F.	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
4	腸炎及びその他の下痢性疾患 男 M. 女 F.	937 379 558	453 212 241	37 9 28	3 1 2	- - -	423 148 275	21 9 12
5	呼吸系の結核 男 M. 女 F.	2 890 2 177 713	2 478 1 875 603	42 28 14	1 - 1	- - -	341 248 93	28 26 2
6	その他の結核 男 M. 女 F.	204 113 91	187 100 87	4 2 2	- - -	- - -	12 11 1	1 - 1
7	ら い 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
8	ジフテリア 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
9	百 日 咳 男 M. 女 F.	3 1 2	3 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
10	猩 紅 熱 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
11	髄膜炎菌感染 男 M. 女 F.	2 2 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
12	破傷風(新生児破傷風を除く) 男 M. 女 F.	11 8 3	11 8 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
13	敗血症(新生児敗血症を除く) 男 M. 女 F.	4 594 2 099 2 495	4 283 2 009 2 274	78 28 50	3 - 3	- - -	211 58 153	19 4 15
14	急性灰白髄炎 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
15	痘 瘡 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
16	麻 疹 男 M. 女 F.	11 5 6	11 5 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

GENERAL MORTALITY

性・死亡の場所・死因(簡単分類)別
SEX AND PLACE OF OCCURRENCE: JAPAN, 1994

平成 6 年

簡 単 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	病 院	診 療 所	老人保健施設	助 産 所	自 宅	そ の 他
117 rubrics list code	Causes of death and sex	Total	Hospital	Clinic	Health services facilities for the aged	Midwife home	Home	Others
17	日 本 脳 炎 男 M. 女 F.	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
18	ウイルス肝炎B 男 M. 女 F.	556 380 176	519 360 159	15 7 8	- - -	- - -	19 12 7	3 1 2
19	その他のウイルス肝炎 男 M. 女 F.	2 626 1 510 1 116	2 388 1 361 1 027	83 53 30	1 - 1	- - -	138 88 50	16 8 8
20	発疹チフス及びその他のリケッチア症 男 M. 女 F.	4 3 1	4 3 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
21	マ ラ リ ア 男 M. 女 F.	3 3 -	2 2 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -
22	梅 毒 男 M. 女 F.	34 23 11	31 21 10	1 1 -	- - -	- - -	2 1 1	- - -
23	カンジダ症(新生児カンジダ症を除く) 男 M. 女 F.	108 69 39	98 64 34	7 3 4	- - -	- - -	3 2 1	- - -
24	日本住血吸虫症 男 M. 女 F.	7 5 2	7 5 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
25	フィラリア症 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -
26	その他の感染症及び寄生虫症 男 M. 女 F.	3 717 2 269 1 448	3 290 2 024 1 266	99 57 42	1 1 -	- - -	310 178 132	17 9 8
28~37	悪 性 新 生 物 男 M. 女 F.	243 670 146 896 96 774	218 326 132 338 85 988	6 701 3 871 2 830	62 28 34	- - -	17 778 10 246 7 532	803 413 390
28	食 道 男 M. 女 F.	8 143 6 778 1 365	7 424 6 238 1 186	205 161 44	- - -	- - -	483 356 127	31 23 8
29	胃 男 M. 女 F.	47 791 30 564 17 227	41 801 26 947 14 854	1 715 1 079 636	16 10 6	- - -	4 079 2 432 1 647	180 96 84
30	直腸、直腸S状結腸移行部及び肛門 男 M. 女 F.	10 025 6 189 3 836	8 946 5 573 3 373	293 181 112	5 2 3	- - -	738 411 327	43 22 21
31	肝 男 M. 女 F.	28 677 20 764 7 913	26 086 19 119 6 967	856 552 304	4 2 2	- - -	1 659 1 046 613	72 45 27
32	脾 男 M. 女 F.	14 990 8 294 6 696	13 532 7 554 5 978	432 219 213	1 - 1	- - -	986 506 480	39 15 24
33	気管、気管支及び肺 男 M. 女 F.	43 476 31 724 11 752	39 052 28 590 10 462	1 055 720 335	5 3 2	- - -	3 240 2 333 907	124 78 46

死 亡
5表(4-2)

第5表 死 亡 数,
TABLE 5. DEATHS BY CAUSES (THE 117 RUBRICS LIST),

簡 単 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	病 院	診 療 所	老人保健施設	助 産 所	自 宅	そ の 他
117 rubrics list code	Causes of death and sex	Total	Hospital	Clinic	Health services facilities for the aged	Midwife home	Home	Others
34	乳 房..... 男 M. 女 F.	7 195 64 7 131	6 572 55 6 517	178 3 175	- - -	- - -	416 6 410	29 - 29
35	子 宮..... 男 M. 女 F.	4 575 - 4 575	4 070 - 4 070	95 - 95	6 - 6	- - -	388 - 388	16 - 16
36	白 血 病..... 男 M. 女 F.	5 910 3 348 2 562	5 697 3 238 2 459	65 31 34	- - -	- - -	137 72 65	11 7 4
37	そ の 他..... 男 M. 女 F.	72 888 39 171 33 717	65 146 35 024 30 122	1 807 925 882	25 11 14	- - -	5 652 3 084 2 568	258 127 131
38	良性及び性質不詳の新生物..... 男 M. 女 F.	7 012 3 865 3 147	5 990 3 343 2 647	165 83 82	3 3 -	- - -	803 413 390	51 23 28
39	糖 尿 病..... 男 M. 女 F.	10 872 5 276 5 596	7 504 3 640 3 864	545 256 289	22 7 15	- - -	2 697 1 317 1 380	104 56 48
40	栄 養 欠 乏 症..... 男 M. 女 F.	840 461 379	274 124 150	23 8 15	- - -	- - -	476 273 203	67 56 11
41	貧 血..... 男 M. 女 F.	1 575 642 933	1 201 517 684	53 13 40	4 - 4	- - -	302 104 198	15 8 7
42	精 神 障 害..... 男 M. 女 F.	3 427 1 481 1 946	1 554 749 805	111 33 78	31 12 19	- - -	1 608 609 999	123 78 45
43	髄 膜 炎..... 男 M. 女 F.	479 271 208	447 256 191	8 3 5	- - -	- - -	23 12 11	1 - 1
44	中枢神経系の非炎症性疾患..... 男 M. 女 F.	6 160 3 240 2 920	4 320 2 317 2 003	202 96 106	23 8 15	- - -	1 528 768 760	87 51 36
45	急性リウマチ熱..... 男 M. 女 F.	42 11 31	28 9 19	3 - 3	- - -	- - -	10 2 8	1 - 1
46	慢性リウマチ性心疾患..... 男 M. 女 F.	1 311 399 912	1 059 329 730	41 11 30	1 - 1	- - -	196 53 143	14 6 8
48-49	高 血 圧 性 疾 患..... 男 M. 女 F.	7 938 2 824 5 114	2 578 968 1 610	335 108 227	22 6 16	- - -	4 804 1 651 3 153	199 91 108
48	高 血 圧 性 心 疾 患..... 男 M. 女 F.	5 594 2 005 3 589	1 760 637 1 123	230 68 162	18 6 12	- - -	3 428 1 218 2 210	158 76 82
49	その他の高血圧性疾患..... 男 M. 女 F.	2 344 819 1 525	818 331 487	105 40 65	4 - 4	- - -	1 376 433 943	41 15 26
51-52	虚血性心疾患..... 男 M. 女 F.	57 881 30 906 26 975	37 453 20 565 16 888	2 129 999 1 130	133 50 83	- - -	16 582 8 225 8 357	1 584 1 067 517

GENERAL MORTALITY

性・死亡の場所・死因(簡単分類)別
SEX AND PLACE OF OCCURRENCE: JAPAN, 1994-CON.

平成 6 年

簡 単 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	病 院	診 療 所	老人保健施設	助 産 所	自 宅	そ の 他
117 rubrics list code	Causes of death and sex	Total	Hospital	Clinic	Health services facilities for the aged	Midwife home	Home	Others
51	急性心筋梗塞..... 男 M. 女 F.	39 872 21 958 17 914	27 119 15 159 11 960	1 423 697 726	89 39 50	- - -	10 142 5 287 4 855	1 099 776 323
52	その他の虚血性心疾患..... 男 M. 女 F.	18 009 8 948 9 061	10 334 5 406 4 928	706 302 404	44 11 33	- - -	6 440 2 938 3 502	485 291 194
54-56	肺循環疾患及びその他の型の心疾患..... 男 M. 女 F.	100 387 47 563 52 824	65 007 30 655 34 352	2 971 1 286 1 685	301 134 167	- - -	29 273 13 651 15 622	2 835 1 837 998
54	心内膜の慢性疾患..... 男 M. 女 F.	5 161 2 026 3 135	3 977 1 609 2 368	153 51 102	6 4 2	- - -	960 334 626	65 28 37
55	心 不 全..... 男 M. 女 F.	79 802 37 536 42 266	49 851 23 244 26 607	2 348 1 013 1 335	267 117 150	- - -	24 911 11 588 13 323	2 425 1 574 851
56	その他の心疾患..... 男 M. 女 F.	15 424 8 001 7 423	11 179 5 802 5 377	470 222 248	28 13 15	- - -	3 402 1 729 1 673	345 235 110
58-60	脳 血 管 疾 患..... 男 M. 女 F.	120 239 55 510 64 729	80 260 38 458 41 802	4 152 1 786 2 366	244 118 126	- - -	33 818 14 210 19 608	1 765 938 827
58	脳 出 血..... 男 M. 女 F.	29 493 15 639 13 854	21 705 11 754 9 951	781 355 426	35 16 19	- - -	6 288 3 025 3 263	684 489 195
59	脳 梗 塞..... 男 M. 女 F.	67 437 31 102 36 335	43 109 20 964 22 145	2 748 1 231 1 517	174 87 87	- - -	20 710 8 577 12 133	696 243 453
60	その他の脳血管疾患..... 男 M. 女 F.	23 309 8 769 14 540	15 446 5 740 9 706	623 200 423	35 15 20	- - -	6 820 2 608 4 212	385 206 179
61	循環系のその他の疾患..... 男 M. 女 F.	8 877 5 106 3 771	7 090 4 281 2 809	212 97 115	14 6 8	- - -	1 466 663 803	95 59 36
62	急性気管支炎..... 男 M. 女 F.	1 285 584 701	416 198 218	63 30 33	6 4 2	- - -	761 338 423	39 14 25
63	肺 炎..... 男 M. 女 F.	83 354 46 939 36 415	68 768 40 140 28 628	2 972 1 563 1 409	145 69 76	- - -	10 798 4 859 5 939	671 308 363
64	インフルエンザ..... 男 M. 女 F.	65 27 38	15 7 8	3 1 2	2 1 1	- - -	42 18 24	3 - 3
66-68	気管支炎、肺炎腫及び喘息..... 男 M. 女 F.	16 211 10 605 5 606	10 729 7 236 3 493	752 468 284	49 32 17	- - -	4 428 2 724 1 704	253 145 108
66	気 管 支 炎..... 男 M. 女 F.	5 195 2 997 2 198	2 927 1 741 1 186	237 146 91	31 20 11	- - -	1 898 1 041 857	102 49 53
67	肺 気 腫..... 男 M. 女 F.	5 161 4 298 863	4 037 3 357 680	129 106 23	9 7 2	- - -	951 799 152	35 29 6

死 亡

5表(4-3)

第5表 死 亡 数,

TABLE 5. DEATHS BY CAUSES (THE 117 RUBRICS LIST),

簡 単 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	病 院	診 療 所	老人保健施設	助 産 所	自 宅	そ の 他
117 rubrics list code	Causes of death and sex	Total	Hospital	Clinic	Health services facilities for the aged	Midwife home	Home	Others
68	喘 息----- 男 M. 女 F.	5 855 3 310 2 545	3 765 2 138 1 627	386 216 170	9 5 4	- - -	1 579 884 695	116 67 49
69	胃及び十二指腸潰瘍----- 男 M. 女 F.	3 678 1 956 1 722	2 687 1 503 1 184	156 68 88	3 - 3	- - -	758 336 422	74 49 25
70	虫 垂 炎----- 男 M. 女 F.	86 44 42	75 39 36	3 1 2	- - -	- - -	7 3 4	1 1 -
71	腹腔ヘルニア及び腸閉塞----- 男 M. 女 F.	3 869 1 813 2 056	3 502 1 653 1 849	155 72 83	3 2 1	- - -	194 76 118	15 10 5
72	胃炎, 十二指腸炎及び慢性胃腸炎----- 男 M. 女 F.	702 267 435	299 136 163	23 7 16	2 - 2	- - -	370 121 249	8 3 5
73	慢性肝疾患及び肝硬変----- 男 M. 女 F.	16 446 11 208 5 238	13 052 8 585 4 467	488 298 190	2 - 2	- - -	2 628 2 084 544	276 241 35
74	肝疾患(肝硬変を除く)----- 男 M. 女 F.	2 926 1 754 1 172	2 429 1 469 960	107 52 55	1 - 1	- - -	362 214 148	27 19 8
76-77	腎炎, ネフローゼ症候群及びネフローゼ----- 男 M. 女 F.	18 789 8 994 9 795	15 646 7 588 8 058	1 010 474 536	22 6 16	- - -	2 027 896 1 131	84 30 54
76	急性糸球体腎炎及びネフローゼ症候群----- 男 M. 女 F.	4 226 2 002 2 224	3 755 1 818 1 937	167 66 101	5 1 4	- - -	283 113 170	16 4 12
77	そ の 他----- 男 M. 女 F.	14 563 6 992 7 571	11 891 5 770 6 121	843 408 435	17 5 12	- - -	1 744 783 961	68 26 42
78	前立腺肥大症----- 男 M. 女 F.	154 154 .	59 59 .	11 11 .	1 1 .	- - .	79 79 .	4 4 .
79	直接産科的死亡----- 男 M. 女 F.	69 . 69	61 . 61	4 . 4	- . -	- . -	4 . 4	- . -
80	間接産科的死亡----- 男 M. 女 F.	7 . 7	7 . 7	- . -	- . -	- . -	- . -	- . -
81	先 天 異 常----- 男 M. 女 F.	3 287 1 710 1 577	3 049 1 591 1 458	88 41 47	- - -	- - -	141 75 66	9 3 6
82	出産時外傷, 低酸素症, 分娩仮死及び その他の呼吸器病態----- 男 M. 女 F.	975 586 389	903 547 356	64 34 30	- - -	2 - 2	4 4 -	2 1 1
84-87	その他の周産期の死因----- 男 M. 女 F.	598 329 269	527 293 234	46 24 22	- - -	- - -	22 10 12	3 2 1
84	新生児破傷風----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

GENERAL MORTALITY

性・死亡の場所・死因(簡単分類)別

SEX AND PLACE OF OCCURRENCE: JAPAN, 1994-CON.

平成6年

簡 単 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	病 院	診 療 所	老人保健施設	助 産 所	自 宅	そ の 他
117 rubrics list code	Causes of death and sex	Total	Hospital	Clinic	Health services facilities for the aged	Midwife home	Home	Others
85	新生児カンジダ感染----- 男 M. 女 F.	5 3 2	5 3 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
86	新生児敗血症----- 男 M. 女 F.	92 47 45	92 47 45	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
87	そ の 他----- 男 M. 女 F.	501 279 222	430 243 187	46 24 22	- - -	- - -	22 10 12	3 2 1
88	精神病の記載のない老衰----- 男 M. 女 F.	23 464 7 333 16 131	4 599 1 541 3 058	741 241 500	123 39 84	- - -	17 460 5 390 12 070	541 122 419
89	その他のすべての疾患----- 男 M. 女 F.	52 653 27 568 25 085	42 519 22 868 19 651	1 592 740 852	72 26 46	1 1 -	7 701 3 464 4 237	768 469 299
91-101	損傷及び中毒----- 男 M. 女 F.	60 894 40 710 20 184	28 410 18 737 9 673	643 408 235	55 26 29	- - -	14 071 8 180 5 891	17 715 13 359 4 356
91	頭 蓋 骨 折----- 男 M. 女 F.	5 310 3 852 1 458	2 754 1 982 772	34 26 8	1 - 1	- - -	91 61 30	2 430 1 783 647
92	その他の骨の骨折----- 男 M. 女 F.	3 355 1 804 1 551	2 088 1 085 1 003	96 32 64	3 1 2	- - -	370 111 259	798 575 223
93	頭蓋内損傷(頭蓋骨折を伴うものを除く)----- 男 M. 女 F.	9 387 6 452 2 935	7 840 5 312 2 528	142 102 40	7 3 4	- - -	217 142 75	1 181 893 288
94	胸, 腹及び骨盤の内部損傷----- 男 M. 女 F.	4 740 3 600 1 140	3 495 2 627 868	47 36 11	- - -	- - -	147 97 50	1 051 840 211
95	開 放 創----- 男 M. 女 F.	996 719 277	233 175 58	6 4 2	- - -	- - -	396 269 127	361 271 90
96	熱 傷----- 男 M. 女 F.	2 367 1 484 883	666 401 265	9 8 1	- - -	- - -	1 028 574 454	664 501 163
97	神経及び脊髄の損傷----- 男 M. 女 F.	553 460 93	470 392 78	3 2 1	- - -	- - -	9 8 1	71 58 13
98	中毒及び毒作用----- 男 M. 女 F.	3 399 2 338 1 061	1 175 679 496	29 19 10	- - -	- - -	926 551 375	1 269 1 089 180
99	溺 死----- 男 M. 女 F.	7 035 4 174 2 861	1 509 924 585	40 32 8	- - -	- - -	1 566 667 899	3 920 2 551 1 369
100	窒息及び絞首----- 男 M. 女 F.	13 146 9 171 3 975	1 631 1 056 575	49 27 22	12 7 5	- - -	7 547 4 710 2 837	3 907 3 371 536
101	そ の 他 の 損 傷----- 男 M. 女 F.	10 606 6 656 3 950	6 549 4 104 2 445	188 120 68	32 15 17	- - -	1 774 990 784	2 063 1 427 636

死 亡

5表(4-4)

第5表 死亡数, 性・死亡の場所・死因(简单分類)別

TABLE 5. DEATHS BY CAUSES (THE 117 RUBRICS LIST), SEX AND PLACE OF OCCURRENCE: JAPAN, 1994-CON.

平成 6 年

簡 単 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	病 院	診 療 所	老人保健施設	助 産 所	自 宅	そ の 他
117 rubrics list code	Causes of death and sex	Total	Hospital	Clinic	Health services facilities for the aged	Midwife home	Home	Others
E104~E117	損傷及び中毒の外因-----	60 894	28 410	643	55	-	14 071	17 715
	男 M.	40 710	18 737	408	26	-	8 180	13 359
	女 F.	20 184	9 673	235	29	-	5 891	4 356
E104~E114	不慮の事故及び有害作用-----	36 115	23 855	548	37	-	4 696	6 979
	男 M.	24 082	15 880	351	17	-	2 387	5 447
	女 F.	12 033	7 975	197	20	-	2 309	1 532
E104	自動車事故-----	13 712	10 609	157	-	-	28	2 918
	男 M.	9 706	7 312	109	-	-	23	2 262
	女 F.	4 006	3 297	48	-	-	5	656
E105	自動車事故以外の交通事故-----	1 157	391	8	-	-	9	749
	男 M.	887	298	7	-	-	8	574
	女 F.	270	93	1	-	-	1	175
E106	不 慮 の 中 毒-----	497	278	8	-	-	124	87
	男 M.	328	171	6	-	-	78	73
	女 F.	169	107	2	-	-	46	14
E107	不 慮 の 墜 落-----	4 690	3 502	111	4	-	548	525
	男 M.	3 020	2 378	50	1	-	194	397
	女 F.	1 670	1 124	61	3	-	354	128
E108	火災及び火焔による不慮の事故-----	1 348	355	4	-	-	849	140
	男 M.	835	214	3	-	-	512	106
	女 F.	513	141	1	-	-	337	34
E109	天 災-----	5	2	-	-	-	-	3
	男 M.	2	-	-	-	-	-	2
	女 F.	3	2	-	-	-	-	1
E110	不 慮 の 溺 死-----	3 868	1 203	26	-	-	1 413	1 226
	男 M.	2 321	728	21	-	-	630	942
	女 F.	1 547	475	5	-	-	783	284
E111	不慮の機械的窒息-----	5 149	3 870	120	27	-	971	161
	男 M.	3 067	2 314	76	13	-	552	112
	女 F.	2 082	1 556	44	14	-	419	49
E112	不 慮 の 打 撲-----	458	285	10	-	-	10	153
	男 M.	414	253	7	-	-	10	144
	女 F.	44	32	3	-	-	-	9
E113	工業性を主とする不慮の事故-----	1 153	660	14	-	-	73	406
	男 M.	993	552	14	-	-	44	383
	女 F.	160	108	-	-	-	29	23
E114	その他の不慮の事故及び有害作用-----	4 078	2 700	90	6	-	671	611
	男 M.	2 509	1 660	58	3	-	336	452
	女 F.	1 569	1 040	32	3	-	335	159
E115	自 殺-----	20 923	3 551	72	14	-	8 711	8 575
	男 M.	14 058	2 147	40	7	-	5 457	6 407
	女 F.	6 865	1 404	32	7	-	3 254	2 168
E116	他 殺-----	789	243	8	-	-	286	252
	男 M.	498	188	7	-	-	132	171
	女 F.	291	55	1	-	-	154	81
E117	その他の外因-----	3 067	761	15	4	-	378	1 909
	男 M.	2 072	522	10	2	-	204	1 334
	女 F.	995	239	5	2	-	174	575