

乳児（1歳未満）死亡数
Infant deaths (Under 1 year)

TABLE 13. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR)
BY CAUSES (THE 54 RUBRICS LIST)
13 MAJOR CITIES*, 1994

[illegible]

新生児（生後4週未満）死亡数,
都道府県（13大都市再掲）別
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
AND SEX: JAPAN, EACH PREFECTURE AND

平成 6 年

08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	乳児简单 分類番号
茨 城	栃 木	群 馬	埼 玉	千 葉	東 京	神奈川	新 潟	富 山	石 川	福 井	山 梨	54 rubrics list code
117 73 44	90 47 43	90 59 31	305 165 140	219 139 80	433 252 181	370 203 167	90 47 43	44 28 16	64 40 24	38 30 8	46 28 18	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2
1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	5
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	3	4	13	12	21	17	2	-	-	3	2	7
4	2	2	7	5	11	8	-	-	-	3	-	-
2	1	2	6	7	10	9	2	-	-	-	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	11
-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	12
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
1	1	-	2	1	2	-	-	1	-	-	1	13
1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	2	1	2	-	-	-	-	-	1	-
1	1	-	3	2	4	2	2	1	-	-	1	15-16
-	-	-	3	2	1	1	1	-	-	-	-	-
1	1	-	-	-	3	1	1	1	-	-	1	-
1	-	-	2	-	1	1	1	-	-	-	-	15
1	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	1	-	1	2	3	1	1	1	-	-	1	16
-	-	-	1	2	1	-	1	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	2	1	-	1	-	-	1	-

501

乳児死亡
13表 (18-2)

第13表 乳児（1歳未満）死亡数・
性・死因（乳児簡単分類）・
TABLE 13. INFANT DEATHS (UNDER 1YEAR)
BY CAUSES (THE 54 RUBRICS LIST)
13 MAJOR CITIES*, 1994-CON.

乳児（1歳未満）死亡数
Infant deaths (Under 1 year)

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	All Japan	01 ¹⁾ 北海道	02 青 森	03 岩 手	04 宮 城	05 秋 田	06 山 形	07 福 島
54 rubrics list code	Causes of death and sex	全 国	北海道	青 森	岩 手	宮 城	秋 田	山 形	福 島
17	良性及び性質不詳の新生物..... 男 M. 女 F.	15 8 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 2 1
18	栄 養 失 調 症..... 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
19	髄 膜 炎..... 男 M. 女 F.	13 9 4	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	1 1 -
20	脳性小児麻痺..... 男 M. 女 F.	6 4 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
21	心 疾 患..... 男 M. 女 F.	157 78 79	11 3 8	3 2 1	2 1 1	4 1 3	1 1 -	2 2 -	3 1 2
22	肺 炎..... 男 M. 女 F.	104 58 46	3 1 2	1 - 1	1 - 1	2 - 2	- - -	- - -	1 - 1
23	インフルエンザ..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
24	気 管 支 炎..... 男 M. 女 F.	15 11 4	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -
25	腹腔ヘルニア及び腸閉塞..... 男 M. 女 F.	10 8 2	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1
26	胃炎、十二指腸炎及び慢性胃腸炎..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
28-32	先 天 異 常..... 男 M. 女 F.	1 825 976 849	75 40 35	21 14 7	23 10 13	22 14 8	16 7 9	15 3 12	41 18 23
28	神経系の先天異常..... 男 M. 女 F.	83 41 42	3 1 2	2 1 1	- - -	- - -	1 - 1	1 - 1	- - -
29	心臓の先天異常..... 男 M. 女 F.	637 347 290	27 13 14	7 3 4	11 5 6	11 8 3	5 2 3	8 2 6	19 7 12
30	その他の循環系の先天異常..... 男 M. 女 F.	277 156 121	10 6 4	3 3 -	3 1 2	5 3 2	5 2 3	2 - 2	6 3 3
31	消化系の先天異常..... 男 M. 女 F.	60 32 28	3 2 1	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 - 1
32	その他の先天異常..... 男 M. 女 F.	768 400 368	32 18 14	9 7 2	9 4 5	6 3 3	4 2 2	4 1 3	15 8 7
33-36	母側病態による新生児の障害..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

注：33-36は一括して「母側病態による新生児の障害」とした。

新生児（生後4週未満）死亡数,
都道府県（13大都市再掲）別
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
AND SEX: JAPAN, EACH PREFECTURE AND

INFANT MORTALITY

平成 6 年

08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	乳児簡単 分類番号
茨 城	栃 木	群 馬	埼 玉	千 葉	東 京	神奈川	新 潟	富 山	石 川	福 井	山 梨	54 rubrics list code
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	17
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	17
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	18
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	19
-	-	-	1	1	2	1	-	1	-	-	-	19
-	-	-	1	1	2	1	-	1	-	-	-	20
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	20
6	1	2	9	5	13	11	3	1	5	-	-	21
4	-	2	4	4	6	5	1	-	4	-	-	21
2	1	-	5	1	7	6	2	1	1	-	-	22
2	1	-	5	6	10	13	1	-	2	3	1	22
1	-	-	1	4	4	10	-	-	2	3	1	22
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
-	-	1	-	-	4	-	-	-	-	-	-	24
-	-	1	-	-	4	-	-	-	-	-	-	24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25
-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	25
-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	26
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
48	33	34	105	82	152	144	36	13	19	9	15	28-32
28	15	21	48	54	78	76	20	8	8	6	10	28-32
20	18	13	57	28	74	68	16	5	11	3	5	28
3	1	1	6	3	3	6	2	2	1	-	1	28
-	1	1	4	3	2	3	2	1	-	-	1	28
3	-	-	2	-	1	3	-	1	1	-	-	29
18	10	9	30	25	54	51	14	3	10	1	6	29
13	5	5	14	19	31	27	8	2	4	1	4	29
5	5	4	16	6	23	24	6	1	6	-	2	29
8	9	9	12	11	24	15	8	5	1	2	1	30
5	4	4	6	6	16	6	4	3	3	2	1	30
3	5	5	6	5	8	9	4	2	1	-	-	30
-	2	-	4	4	6	7	1	-	-	2	1	31
-	2	-	1	2	2	3	-	-	-	1	-	31
-	-	-	3	2	4	4	1	-	-	1	1	31
19	11	15	53	39	65	65	11	3	7	4	6	32
10	3	11	23	24	27	37	6	2	4	2	4	32
9	8	4	30	15	38	28	5	1	3	2	2	32
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33-36
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33-36
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33-36

乳児死亡
13表 (18-3)

第13表 乳児 (1歳未満) 死亡数・
性・死因 (乳児簡単分類)・
TABLE 13. INFANT DEATHS (UNDER 1YEAR)
BY CAUSES (THE 54 RUBRICS LIST)
13 MAJOR CITIES*, 1994-CON.

乳児 (1歳未満) 死亡数
Infant deaths (Under 1 year)

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	All Japan	01 ¹⁾ 北海道	02 青 森	03 岩 手	04 宮 城	05 秋 田	06 山 形	07 福 島
54 rubrics list code	Causes of death and sex	全 国	北海道	青 森	岩 手	宮 城	秋 田	山 形	福 島
38~39	出 産 時 外 傷..... 男 M. 女 F.	162 104 58	2 1 1	2 1 1	1 - 1	1 - 1	- - -	1 - 1	4 2 2
38	脳及び脊髄の損傷..... 男 M. 女 F.	150 93 57	1 - 1	2 1 1	1 - 1	1 - 1	- - -	1 - 1	3 1 2
39	その他及び詳細不明の損傷..... 男 M. 女 F.	12 11 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
40	低酸素症、分娩仮死及びその他の呼吸器病態..... 男 M. 女 F.	788 465 323	23 17 6	16 10 6	4 1 3	19 11 8	8 8 -	8 4 4	20 10 10
41	詳細不明の未熟児..... 男 M. 女 F.	86 49 37	3 1 2	1 - 1	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	1 - 1
42	同種免疫による新生児溶血性疾患..... 男 M. 女 F.	3 2 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -
43	その他の周産期黄疸..... 男 M. 女 F.	12 5 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 1 2
44	新生児の出血..... 男 M. 女 F.	22 14 8	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
45	新生児出血性疾患..... 男 M. 女 F.	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
46	その他の新生児の異常 (新生児破傷風、カンジダ感染及び敗血症を除く)..... 男 M. 女 F.	373 206 167	14 10 4	6 3 3	10 6 4	3 2 1	5 4 1	2 1 1	3 1 2
47	その他のすべての疾患..... 男 M. 女 F.	975 601 374	47 29 18	9 7 2	17 9 8	22 13 9	2 2 -	11 5 6	17 12 5
48	損 傷 及 び 中 毒..... 男 M. 女 F.	388 229 159	14 10 4	1 - 1	3 1 2	5 4 1	6 4 2	5 4 1	9 6 3
E51~E54	損傷及び中毒の外因..... 男 M. 女 F.	388 229 159	14 10 4	1 - 1	3 1 2	5 4 1	6 4 2	5 4 1	9 6 3
E51~E53	不慮の事故及び有害作用..... 男 M. 女 F.	320 193 127	12 9 3	1 - 1	1 1 -	4 4 -	5 3 2	5 4 1	8 6 2
E51	食物及びその他の物体による窒息..... 男 M. 女 F.	120 75 45	3 2 1	1 - 1	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	3 2 1
E52	不慮の機械的窒息..... 男 M. 女 F.	104 58 46	6 5 1	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -
E53	そ の 他..... 男 M. 女 F.	96 60 36	3 2 1	- - -	- - -	3 3 -	4 2 2	3 2 1	5 4 1
E54	そ の 他 の 外 因..... 男 M. 女 F.	68 36 32	2 1 1	- - -	2 - -	1 - 1	1 1 -	- - -	1 - 1

新生児 (生後4週未満) 死亡数,
都道府県 (13大都市再掲) 別
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
AND SEX: JAPAN, EACH PREFECTURE AND

INFANT MORTALITY

平成 6 年

08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	乳児簡単 分類番号
茨 城	栃 木	群 馬	埼 玉	千 葉	東 京	神奈川	新 潟	富 山	石 川	福 井	山 梨	54 rubrics list code
2 2 -	1 - 1	- - -	7 5 2	7 5 2	15 12 3	8 4 4	4 3 1	- - -	2 2 -	1 1 -	1 1 -	38~39
2 2 -	1 - 1	- - -	6 4 2	7 5 2	15 12 3	8 4 4	4 3 1	- - -	2 2 -	1 1 -	1 1 -	38
- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	39
13 11 2	10 5 5	15 11 4	43 26 17	31 19 12	58 31 27	40 24 16	13 7 6	7 6 1	9 6 3	8 6 2	11 7 4	40
3 2 1	1 - 1	4 1 3	5 2 3	3 1 2	8 7 1	7 4 3	1 - 1	- - -	3 3 -	1 1 -	- - -	41
- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	42
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 - 2	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	43
1 - 1	- - -	- - -	2 1 1	1 - 1	3 1 2	1 1 -	- - -	1 - -	- - -	1 1 -	- - -	44
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	45
6 4 2	8 5 3	3 2 1	25 14 11	18 11 7	26 14 12	38 17 21	2 2 -	6 2 4	7 4 3	2 2 -	4 3 1	46
13 8 5	24 15 9	18 12 6	57 32 25	35 25 10	75 52 23	54 35 19	19 8 11	11 9 2	11 8 3	8 6 2	4 3 1	47
13 7 6	6 3 3	9 7 2	25 17 8	14 10 4	35 25 10	26 15 11	6 4 2	2 1 1	5 3 2	2 1 1	1 1 -	48
13 7 6	6 3 3	9 7 2	25 17 8	14 10 4	35 25 10	26 15 11	6 4 2	2 1 1	5 3 2	2 1 1	1 1 -	E51~E54
10 7 3	5 2 3	7 6 1	21 14 7	13 9 4	29 23 6	22 11 11	6 4 2	2 1 1	5 3 2	2 1 1	1 1 -	E51~E53
7 5 2	4 1 3	2 - -	9 6 3	6 4 2	13 11 2	2 - 2	4 2 2	- - -	2 1 1	2 1 1	1 1 -	E51
3 2 1	- - -	3 2 1	9 7 2	3 3 -	11 8 3	17 8 9	- - -	- - -	2 1 1	- - -	- - -	E52
- - -	1 1 -	2 2 -	3 1 2	4 2 2	5 4 1	3 3 -	2 2 -	2 1 1	1 1 -	- - -	- - -	E53
3 - 3	1 1 -	2 1 1	4 3 1	1 1 -	6 2 4	4 4 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	E54

乳児死亡
13表 (18-4)

第13表 乳児 (1歳未満) 死亡数・
性・死因 (乳児简单分類)・
TABLE 13. INFANT DEATHS (UNDER 1YEAR)
BY CAUSES (THE 54 RUBRICS LIST)
13 MAJOR CITIES*, 1994-CON.

乳児 (1歳未満) 死亡数
Infant deaths (Under 1 year)

乳児简单 分類番号	死 因 ・ 性	20	21	22	23	24	25	26	27
54 rubrics list code	Causes of death and sex	長 野	岐 阜	静 岡	愛 知	三 重	滋 賀	京 都	大 阪
	総 数-----	82	83	151	301	80	65	122	340
	Total-----	44	56	83	182	48	38	75	184
	男 M.	38	27	68	119	32	27	47	156
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
1	細菌性赤痢及びアメーバ症-----	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
2	腸炎及びその他の下痢性疾患-----	1	1	1	-	-	-	-	-
	男 M.	1	1	1	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
3	結 核-----	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
4	ジフテリア-----	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
5	百日咳-----	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
6	破傷風 (新生児破傷風を含む) -----	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
7	敗血症 (新生児敗血症を含む) -----	3	3	4	15	3	2	3	9
	男 M.	1	1	1	12	2	-	2	5
	女 F.	2	2	3	3	1	2	1	4
8	急性灰白髄炎-----	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
9	麻 疹-----	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
10	日 本 脳 炎-----	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
11	ウイルス肝炎-----	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
12	梅 毒-----	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
13	その他の感染症及び寄生虫症-----	-	1	-	5	-	-	3	5
	男 M.	-	1	-	5	-	-	2	3
	女 F.	-	-	-	-	-	-	1	2
15~16	悪 性 新 生 物-----	1	1	1	1	-	-	1	2
	男 M.	1	1	1	1	-	-	1	2
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
15	白 血 病-----	-	-	1	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	1	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
16	そ の 他-----	1	1	-	1	-	-	1	2
	男 M.	1	1	-	1	-	-	1	2
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-

新生児 (生後4週未満) 死亡数,
都道府県 (13大都市再掲) 別
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
AND SEX: JAPAN, EACH PREFECTURE AND

INFANT MORTALITY

平成 6 年

28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	乳児简单 分類番号
兵 庫	奈 良	和歌山	鳥 取	島 根	岡 山	広 島	山 口	徳 島	香 川	愛 媛	高 知	福 岡	54 rubrics list code
224	64	46	20	35	77	141	71	35	32	66	35	203	
111	39	21	13	16	48	84	35	19	12	31	19	116	
113	25	25	7	19	29	57	36	16	20	35	16	87	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	2	2	-	1	2	3	4	1	1	3	1	15	7
2	1	2	-	1	1	3	1	1	1	1	1	11	-
3	1	-	-	-	1	-	3	1	-	2	-	4	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	11
1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	1	-	-	1	3	-	-	-	-	-	1	13
1	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-
1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15~16
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	1	-	-	16
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

乳児死亡
13表 (18-5)

第13表 乳児 (1歳未満) 死亡数・
性・死因 (乳児简单分類)・
TABLE 13. INFANT DEATHS (UNDER 1YEAR)
BY CAUSES (THE 54 RUBRICS LIST)
13 MAJOR CITIES*, 1994-CON.

乳児 (1歳未満) 死亡数
Infant deaths (Under 1 year)

乳児简单 分類番号	死 因 ・ 性	20	21	22	23	24	25	26	27
54 rubrics list code	Causes of death and sex	長 野	岐 阜	静 岡	愛 知	三 重	滋 賀	京 都	大 阪
17	良性及び性質不詳の新生物..... 男 M. 女 F.	-	-	-	1	-	-	1	3
18	栄 養 失 調 症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
19	髄 膜 炎..... 男 M. 女 F.	-	-	-	1	-	-	-	-
20	脳性小児麻痺..... 男 M. 女 F.	-	-	1	-	-	-	-	-
21	心 疾 患..... 男 M. 女 F.	-	2	6	12	3	2	1	10
22	肺 炎..... 男 M. 女 F.	1	2	1	7	2	4	3	7
23	インフルエンザ..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
24	気 管 支 炎..... 男 M. 女 F.	-	1	-	2	-	-	-	1
25	腹腔ヘルニア及び腸閉塞..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	1
26	胃炎、十二指腸炎及び慢性胃腸炎..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
28~32	先 天 異 常..... 男 M. 女 F.	31 17	25 16	59 28	115 62	25 15	21 12	44 30	121 69
28	神経系の先天異常..... 男 M. 女 F.	3 1	-	2 2	6 2	2 1	2 1	-	2
29	心臓の先天異常..... 男 M. 女 F.	11 6	7 5	20 9	43 23	10 6	5 2	15 11	41 25
30	その他の循環系の先天異常..... 男 M. 女 F.	4 2	5 3	9 3	16 11	4 4	3 3	8 5	20 10
31	消化系の先天異常..... 男 M. 女 F.	4 4	1 1	1 1	2 2	2 1	1 1	3 2	3 3
32	その他の先天異常..... 男 M. 女 F.	9 4	12 7	27 14	48 26	7 3	10 5	18 12	55 29
33~36	母側病態による新生児の障害..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-

新生児 (生後4週未満) 死亡数,
都道府県 (13大都市再掲) 別
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
AND SEX: JAPAN, EACH PREFECTURE AND

INFANT MORTALITY

平成 6 年

28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	乳児简单 分類番号
兵 庫	奈 良	和歌山	鳥 取	島 根	岡 山	広 島	山 口	徳 島	香 川	愛 媛	高 知	福 岡	54 rubrics list code
1 1	-	-	-	1 1	-	1 1	-	-	-	-	-	-	17
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
1 1	-	-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
6 1	-	-	-	1 1	3 1	4 2	1 1	-	3 1	3 1	1 1	-	21
5	-	-	-	-	2	2	1	-	2	2	-	-	22
4 1	1 1	-	1 1	-	1 1	1 1	-	1 1	-	1 1	-	-	23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25
-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	26
88 42	25 11	17 6	2 1	9 4	23 14	33 19	20 11	14 8	10 3	24 10	9 5	67 34	28~32
46	14	11	1	5	9	14	9	6	7	14	4	33	28
5 2	2 2	1 1	1 1	-	1 1	2 1	1 1	-	1 1	3 2	1 1	2 2	29
28 13	9 5	8 4	1 1	2 1	11 8	20 10	5 2	6 4	2 2	7 2	3 1	22 13	30
15	4	4	1	1	3	10	3	2	2	5	1	9	31
13 7	2 1	2 2	-	1 1	-	4 3	5 2	-	1 1	4 4	-	11 6	32
6	1	2	-	1	-	1	2	-	1	-	-	5	33~36
1 1	-	1 1	-	-	-	1 1	-	1 1	-	1 1	-	1 1	
41 20	12 5	5 1	-	6 3	11 6	6 4	9 5	7 3	6 4	9 3	5 2	31 15	
21	7	4	-	3	5	2	4	4	4	6	2	16	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

乳児死亡
13表 (18-6)

第13表 乳児 (1歳未満) 死亡数・
性・死因 (乳児簡単分類)・
TABLE 13. INFANT DEATHS (UNDER 1YEAR)
BY CAUSES (THE 54 RUBRICS LIST)
13 MAJOR CITIES*, 1994-CON.

乳児 (1歳未満) 死亡数
Infant deaths (Under 1 year)

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	20	21	22	23	24	25	26	27
54 rubrics list code	Causes of death and sex	長 野	岐 阜	静 岡	愛 知	三 重	滋 賀	京 都	大 阪
38-39	出 産 時 外 傷.....	3	2	7	11	9	3	1	13
	男 M.	-	1	5	8	7	3	1	8
	女 F.	3	1	2	3	2	-	-	5
38	脳及び脊髄の損傷.....	3	2	7	10	8	3	1	12
	男 M.	-	1	5	7	6	3	1	7
	女 F.	3	1	2	3	2	-	-	5
39	その他及び詳細不明の損傷.....	-	-	-	1	1	-	-	1
	男 M.	-	-	-	1	1	-	-	1
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
40	低酸素症、分娩仮死及びその他の呼吸器病態.....	14	12	21	39	18	15	22	63
	男 M.	10	7	9	23	11	9	12	34
	女 F.	4	5	12	16	7	6	10	29
41	詳細不明の未熟児.....	1	-	5	-	1	1	1	7
	男 M.	1	-	3	-	-	-	1	3
	女 F.	-	-	2	-	1	1	-	4
42	同種免疫による新生児溶血性疾患.....	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
43	その他の周産期黄疸.....	1	1	1	-	-	-	-	-
	男 M.	1	1	1	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
44	新生児の出血.....	1	-	1	1	-	-	3	1
	男 M.	1	-	1	1	-	-	1	1
	女 F.	-	-	-	-	-	-	2	-
45	新生児出血性疾患.....	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
46	その他の新生児の異常 (新生児破傷風、カンジダ感染及び敗血症を除く).....	8	4	10	18	2	2	10	17
	男 M.	4	3	6	11	-	1	3	9
	女 F.	4	1	4	7	2	1	7	8
47	その他のすべての疾患.....	14	15	27	60	12	12	23	49
	男 M.	7	12	19	41	7	5	14	26
	女 F.	7	3	8	19	5	7	9	23
48	損 傷 及 び 中 毒.....	3	13	6	13	5	3	6	29
	男 M.	1	8	4	7	4	2	4	14
	女 F.	2	5	2	6	1	1	2	15
E51-E54	損傷及び中毒の外因.....	3	13	6	13	5	3	6	29
	男 M.	1	8	4	7	4	2	4	14
	女 F.	2	5	2	6	1	1	2	15
E51-E53	不慮の事故及び有害作用.....	3	7	3	11	5	3	2	27
	男 M.	1	5	2	6	4	2	1	12
	女 F.	2	2	1	5	1	1	1	15
E51	食物及びその他の物体による窒息.....	-	3	1	1	3	1	-	11
	男 M.	-	2	1	-	2	1	-	5
	女 F.	-	1	-	1	1	-	-	6
E52	不慮の機械的窒息.....	2	2	2	2	1	1	-	11
	男 M.	1	2	1	1	1	-	-	6
	女 F.	1	-	1	1	-	1	-	5
E53	そ の 他.....	1	2	-	8	1	1	2	5
	男 M.	-	1	-	5	1	1	1	1
	女 F.	1	1	-	3	-	-	1	4
E54	そ の 他 の 外 因.....	-	6	3	2	-	-	4	2
	男 M.	-	3	2	1	-	-	3	2
	女 F.	-	3	1	1	-	-	1	-

新生児 (生後4週未満) 死亡数,
都道府県 (13大都市再掲) 別
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
AND SEX: JAPAN, EACH PREFECTURE AND

INFANT MORTALITY

平成 6 年

28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	乳児簡単 分類番号
兵 庫	奈 良	和歌山	鳥 取	島 根	岡 山	広 島	山 口	徳 島	香 川	愛 媛	高 知	福 岡	54 rubrics list code
11 8 3	1 - 1	1 1 -	1 1 -	- - -	1 - 1	5 2 3	1 - 1	- - -	3 - 3	2 2 -	3 1 2	8 4 4	38-39
9 6 3	1 - 1	1 1 -	1 1 -	- - -	1 - 1	5 2 3	1 - 1	- - -	3 - 3	2 2 -	3 1 2	6 3 3	38
2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	39
24 13 11	7 3 4	3 3 -	7 4 3	6 2 4	14 8 6	22 13 9	18 10 8	7 4 3	6 2 4	10 6 4	5 2 3	22 14 8	40
4 2 2	- - -	2 1 1	- - -	- - -	2 2 -	4 3 1	- - -	1 1 1	1 1 -	2 1 1	- - -	5 2 3	41
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	42
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	43
1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	44
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	45
22 11 11	5 4 1	- - -	4 3 1	2 - 2	5 2 3	7 3 4	6 4 2	5 4 1	1 1 -	4 2 2	5 2 3	22 15 7	46
37 20 17	16 14 2	16 7 9	1 1 -	9 3 6	18 13 5	36 21 15	10 5 5	4 2 2	6 3 3	13 4 9	9 6 3	45 28 17	47
16 6 10	6 4 2	4 - 4	3 3 -	5 5 -	5 4 1	19 14 5	9 4 5	2 - 2	1 - 1	2 2 -	1 - 1	8 2 6	48
16 6 10	6 4 2	4 - 4	3 3 -	5 5 -	5 4 1	19 14 5	9 4 5	2 - 2	1 - 1	2 2 -	1 - 1	8 2 6	E51-E54
14 5 9	6 4 2	4 - 4	3 3 -	3 3 -	4 3 1	16 13 3	6 4 2	2 - 2	1 - 1	2 2 -	1 - 1	8 2 6	E51-E53
5 2 3	2 2 -	1 - 1	1 1 -	3 3 -	2 2 -	6 5 1	1 1 1	1 - 1	- - -	- - -	1 - 1	4 2 2	E51
6 1 5	3 1 2	2 - 2	1 1 -	- - -	- - -	2 1 1	1 1 -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	1 - 1	E52
3 2 1	1 1 -	1 - 1	1 1 -	- - -	2 1 1	8 7 1	4 3 1	1 - 1	- - -	2 2 -	- - -	3 - 3	E53
2 1 1	- - -	- - -	- - -	2 2 -	1 1 -	3 1 2	3 - 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	E54

乳児死亡
13表 (18-7)

第13表 乳児 (1歳未満) 死亡数・
性・死因 (乳児単分類)・
TABLE 13. INFANT DEATHS (UNDER 1YEAR)
BY CAUSES (THE 54 RUBRICS LIST)
13 MAJOR CITIES*, 1994-CON.

乳児 (1歳未満) 死亡数
Infant deaths (Under 1 year)

乳児単 分類番号	死 因 ・ 性	41	42	43	44	45	46	47	Foreign countries	Place of residence not stated
54 rubrics list code	Causes of death and sex	佐 賀	長 崎	熊 本	大 分	宮 崎	鹿児島	沖 縄	外 国	不 詳
	総 数.....	42	55	78	41	69	69	95	5	11
	Total 男 M.	26	31	50	27	33	43	45	2	5
	女 F.	16	24	28	14	36	26	50	3	6
1	細菌性赤痢及びアメーバ症.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	腸炎及びその他の下痢性疾患.....	1	-	1	1	-	1	1	-	-
	男 M.	1	-	1	-	-	1	-	-	-
	女 F.	-	-	-	1	-	-	1	-	-
3	結 核.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	ジフテリア.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	百日咳.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	破傷風 (新生児破傷風を含む).....	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	敗血症 (新生児敗血症を含む).....	3	1	1	2	1	9	9	1	-
	男 M.	1	-	1	1	-	6	3	-	-
	女 F.	2	1	-	1	1	3	6	1	-
8	急性灰白髄炎.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	麻 疹.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	日 本 脳 炎.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	ウイルス肝炎.....	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	梅 毒.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	その他の感染症及び寄生虫症.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-16	悪 性 新 生 物.....	-	-	-	-	-	-	2	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	白 血 病.....	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	そ の 他.....	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	1	-	-

新生児 (生後4週未満) 死亡数,
都道府県 (13大都市再掲) 別
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
AND SEX: JAPAN, EACH PREFECTURE AND

INFANT MORTALITY

平成 6 年

13 大 都 市 (再 掲) 13 major cities (Regrouped)													乳児単 分類番号
50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	54 rubrics list code
東京都 の区部	札幌	仙台	千葉	横浜	川崎	名古屋	京都	大阪	神戸	広島	北九州	福岡	
283	65	32	22	120	63	66	67	106	45	44	36	52	
160	40	16	15	60	35	37	44	59	21	28	21	26	
123	25	16	7	60	28	29	23	47	24	16	15	26	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	3	2	3	7	5	2	2	4	-	-	2	2	7
5	3	-	2	1	4	1	1	3	-	-	2	-	-
8	-	2	1	6	1	1	1	1	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	1	-	-	-	1	2	1	-	1	1	1	13
2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	15-16
1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

乳児死亡
13表 (18-8)

第13表 乳児 (1歳未満) 死亡数・
性・死因 (乳児簡単分類)・
TABLE 13. INFANT DEATHS (UNDER 1YEAR)
BY CAUSES (THE 54 RUBRICS LIST)
13 MAJOR CITIES*, 1994-CON.

乳児 (1歳未満) 死亡数
Infant deaths (Under 1 year)

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	41	42	43	44	45	46	47	Foreign countries	Place of residence not stated
54 rubrics list code	Causes of death and sex	佐 賀	長 崎	熊 本	大 分	宮 崎	鹿 児 島	沖 縄	外 国	不 詳
17	良性及び性質不詳の新生児	-	-	-	-	1	-	2	-	-
	男 M.	-	-	-	-	1	-	1	-	-
	女 F.	-	-	-	-	1	-	1	-	-
18	栄養失調症	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	髄膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	脳性小児麻痺	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	1	-	-	-	-	-	-	-
21	心疾患	-	3	2	1	2	-	3	-	-
	男 M.	-	2	1	1	-	-	2	-	-
	女 F.	-	1	1	-	2	-	1	-	-
22	肺炎	2	-	2	-	2	2	3	1	-
	男 M.	2	-	1	-	-	2	-	-	-
	女 F.	-	-	1	-	2	-	3	1	-
23	インフルエンザ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	気管支炎	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	腹腔ヘルニア及び腸閉塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	胃炎、十二指腸炎及び慢性胃腸炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28-32	先天異常	15	16	31	14	16	21	26	1	-
	男 M.	10	11	20	8	5	12	15	-	-
	女 F.	5	5	11	6	11	9	11	1	-
28	神経系の先天異常	1	-	4	-	1	1	3	-	-
	男 M.	1	-	3	-	-	-	1	-	-
	女 F.	-	-	1	-	1	1	2	-	-
29	心臓の先天異常	4	9	9	2	8	6	4	-	-
	男 M.	1	6	8	2	3	2	1	-	-
	女 F.	3	3	1	-	5	4	3	-	-
30	その他の循環系の先天異常	3	3	4	1	5	4	6	-	-
	男 M.	3	2	2	1	1	3	4	-	-
	女 F.	-	1	2	-	4	1	2	-	-
31	消化系の先天異常	1	-	1	-	-	2	1	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	1	1	-	-
	女 F.	-	-	1	-	-	1	-	-	-
32	その他の先天異常	6	4	13	11	2	8	12	1	-
	男 M.	4	3	7	5	1	6	8	-	-
	女 F.	2	1	6	6	1	2	4	1	-
33-36	母側病態による新生児の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

新生児 (生後4週未満) 死亡数,
都道府県 (13大都市再掲) 別
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
AND SEX: JAPAN, EACH PREFECTURE AND

INFANT MORTALITY

平成 6 年

13 大 都 市 (再 掲) 13 major cities (Regrouped)													乳児簡単 分類番号
50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	54 rubrics list code
東京都 の区部	札幌	仙台	千葉	横浜	川崎	名古屋	京都	大阪	神戸	広島	北九州	福岡	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	17
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	19
1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	20
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
6	2	2	-	1	3	3	1	3	-	2	-	-	21
3	1	1	-	1	1	2	1	1	-	1	-	-	-
3	1	1	-	-	2	1	-	2	-	1	-	-	2
9	1	1	1	4	2	3	1	2	-	-	1	-	22
4	-	-	-	4	2	1	1	-	-	-	-	1	-
5	1	1	1	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	24
3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	25	10	8	50	22	21	25	39	25	10	13	21	28-32
43	15	7	6	27	13	9	18	23	11	5	8	13	-
49	10	3	2	23	9	12	7	16	14	5	5	8	-
1	2	-	1	-	2	-	-	-	-	-	1	-	28
-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
30	7	7	1	16	7	10	8	16	8	4	4	8	29
18	4	5	1	8	5	6	6	10	3	1	3	7	-
12	3	2	-	8	2	4	2	6	5	3	1	1	-
15	4	1	2	7	2	1	5	5	3	1	1	4	30
11	3	1	1	3	-	1	3	2	1	-	1	3	-
4	1	-	1	4	2	-	2	3	2	1	-	1	-
4	1	-	-	3	-	1	2	2	1	1	-	-	31
-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-
4	-	-	-	3	-	1	-	-	1	-	-	-	-
42	11	2	4	24	11	9	10	16	13	4	7	9	32
14	6	1	3	16	7	2	7	9	7	3	4	3	-
28	5	1	1	8	4	7	3	7	6	1	3	6	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33-36
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

乳児死亡
13表 (18-9)

第13表 乳児 (1歳未満) 死亡数・
性・死因 (乳児簡単分類)・
TABLE 13. INFANT DEATHS (UNDER 1YEAR)
BY CAUSES (THE 54 RUBRICS LIST)
13 MAJOR CITIES*, 1994-CON.

乳児 (1歳未満) 死亡数
Infant deaths (Under 1 year)

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	41	42	43	44	45	46	47	Foreign countries	Place of residence not stated
54 rubrics list code	Causes of death and sex	佐 賀	長 崎	熊 本	大 分	宮 崎	鹿 児 島	沖 縄	外 国	不 詳
38-39	出 産 時 外 傷..... 男 M. 女 F.	2 1	- -	4 3	3 3	6 4	- 2	2 2	- -	- -
38	脳及び脊髄の損傷..... 男 M. 女 F.	2 1	- -	3 2	3 3	5 3	- 2	2 2	- -	- -
39	その他及び詳細不明の損傷..... 男 M. 女 F.	- -	- -	1 1	- -	1 1	- -	- -	- -	- -
40	低酸素症、分娩仮死及びその他の呼吸 器病態..... 男 M. 女 F.	7 4	13 9	10 7	4 4	17 10	9 5	17 7	- -	- -
41	詳細不明の未熟児..... 男 M. 女 F.	- -	- -	3 3	1 1	2 1	- -	- -	- -	- -
42	同種免疫による新生児溶血性疾患..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
43	その他の周産期黄疸..... 男 M. 女 F.	- -	- -	1 1	1 1	- -	- -	- -	- -	- -
44	新生児の出血..... 男 M. 女 F.	- -	1 1	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -
45	新生児出血性疾患..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
46	その他の新生児の異常 (新生児破傷風、 カンジダ感染及び敗血症を除く)..... 男 M. 女 F.	1 1	2 2	3 3	3 2	8 5	2 3	6 6	1 1	- -
47	その他のすべての疾患..... 男 M. 女 F.	7 5	14 8	17 8	8 5	8 6	16 12	18 10	1 1	- -
48	損 傷 及 び 中 毒..... 男 M. 女 F.	3 1	4 1	3 1	2 1	6 2	9 5	4 2	- -	11 5
E51-E54	損傷及び中毒の外因..... 男 M. 女 F.	3 1	4 1	3 1	2 1	6 2	9 5	4 2	- -	11 5
E51-E53	不慮の事故及び有害作用..... 男 M. 女 F.	3 1	4 1	3 1	2 1	5 2	9 5	3 1	- -	1 1
E51	食物及びその他の物体による窒息..... 男 M. 女 F.	1 1	2 1	- -	2 1	1 1	1 1	2 1	- -	1 1
E52	不慮の機械的窒息..... 男 M. 女 F.	1 1	1 1	1 1	- -	2 1	5 2	1 1	- -	- -
E53	そ の 他..... 男 M. 女 F.	1 1	1 1	2 1	- -	2 2	3 1	- -	- -	- -
E54	そ の 他 の 外 因..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	1 1	- -	10 5

新生児 (生後4週未満) 死亡数,
都道府県 (13大都市再掲) 別
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
AND SEX: JAPAN, EACH PREFECTURE AND

INFANT MORTALITY

平成 6 年

13 大 都 市 (再 掲) 13 major cities (Regrouped)													乳児簡単 分類番号
50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	54 rubrics list code
東京都 の区部	札 幌	仙 台	千 葉	横 浜	川 崎	名古屋	京 都	大 阪	神 戸	広 島	北九州	福 岡	
13 11 2	1 1 1	1 1 1	1 1 1	3 3 3	- - -	5 3 2	1 1 -	6 4 2	- - -	3 1 2	- - -	1 1 1	38-39
13 11 2	1 1 1	1 1 1	1 1 1	3 3 3	- - -	4 2 2	1 1 -	6 4 2	- - -	3 1 2	- - -	1 1 1	38
- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	39
36 18 18	7 5 2	7 3 4	- - -	8 4 4	9 5 4	6 3 3	14 8 6	18 10 8	5 2 3	7 6 1	5 2 3	5 2 2	40
6 6 -	2 1 1	- - -	- - -	1 1 1	4 2 2	- - -	- -	4 2 2	- -	1 1 -	2 1 2	1 1 -	41
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	42
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	43
3 1 2	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- -	2 1 1	- - -	- -	- -	- -	- -	44
- -	- -	- -	- -	1 1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	45
15 7 8	2 2 -	- - -	1 1 -	18 8 10	4 1 3	4 2 2	4 2 2	4 1 3	7 4 3	3 1 2	6 1 2	3 4 2	46
55 39 16	17 10 7	4 2 2	4 3 1	5 4 1	12 7 5	17 13 4	12 7 5	15 8 7	6 3 3	10 6 4	3 2 1	15 7 8	47
23 16 7	3 1 2	2 1 1	3 2 1	16 8 8	1 1 1	3 2 1	2 2 1	8 5 3	1 1 1	6 6 -	2 2 2	2 1 1	48
23 16 7	3 1 2	2 1 1	3 2 1	16 8 8	1 1 1	3 2 1	2 2 1	8 5 3	1 1 1	6 6 -	2 2 2	2 1 1	E51-E54
18 14 4	2 1 1	1 1 -	3 2 1	13 5 8	1 1 1	2 1 1	- - -	7 4 3	1 1 1	6 6 -	2 2 2	2 1 1	E51-E53
9 8 1	- - -	1 1 -	3 2 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	- - -	4 3 1	1 1 1	1 1 -	- - -	1 1 -	E51
4 2 2	2 1 1	- - -	- - -	12 5 7	- - -	- - -	- - -	1 1 1	- - -	- - -	- - -	1 1 1	E52
5 4 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	2 1 1	- - -	5 5 -	2 2 -	- -	E53
5 2 3	1 1 1	1 1 1	- - -	3 3 -	- - -	1 1 -	2 2 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- -	E54

乳児死亡
13表 (18-10)

第13表 乳児 (1歳未満) 死亡数・
性・死因 (乳児簡単分類)・
TABLE 13. INFANT DEATHS (UNDER 1YEAR)
BY CAUSES (THE 54 RUBRICS LIST)
13 MAJOR CITIES*, 1994-CON.

新生児 (生後4週未満) 死亡数
Neonatal deaths (Under 4 weeks)

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	All Japan	01 ¹⁾ 北海道	02 青 森	03 岩 手	04 宮 城	05 秋 田	06 山 形	07 福 島
54 rubrics list code	Causes of death and sex	全 国	北海道	青 森	岩 手	宮 城	秋 田	山 形	福 島
	総 数.....	2 889	108	41	24	41	29	24	63
	Total 男 M. 女 F.	1 663 1 226	62 46	25 16	11 13	23 18	19 10	10 14	30 33
1	細菌性赤痢及びアメーバ症.....	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
2	腸炎及びその他の下痢性疾患.....	2	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F.	2 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
3	結 核.....	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
4	ジフテリア.....	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
5	百 日 咳.....	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
6	破傷風 (新生児破傷風を含む).....	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
7	敗血症 (新生児敗血症を含む).....	137	6	-	-	2	-	-	3
	男 M. 女 F.	77 60	4 2	- -	- -	1 1	- -	- -	2 1
8	急性灰白髄炎.....	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
9	麻 疹.....	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
10	日 本 脳 炎.....	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
11	ウイルス肝炎.....	1	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F.	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
12	梅 毒.....	1	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
13	その他の感染症及び寄生虫症.....	9	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F.	6 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
15-16	悪 性 新 生 物.....	5	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F.	4 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
15	白 血 病.....	2	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
16	そ の 他.....	3	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F.	3 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

新生児 (生後4週未満) 死亡数,
都道府県 (13大都市再掲) 別
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
AND SEX: JAPAN, EACH PREFECTURE AND

INFANT MORTALITY

平成 6 年

08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	乳児簡単 分類番号
茨 城	栃 木	群 馬	埼 玉	千 葉	東 京	神奈川	新 潟	富 山	石 川	福 井	山 梨	54 rubrics list code
59 41 18	52 27 25	45 31 14	174 94 80	117 70 47	247 144 103	219 124 95	50 26 24	23 13 10	37 25 12	21 17 4	28 19 9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
4 3 1	3 2 1	3 2 1	6 5 1	6 4 2	14 5 9	11 6 5	2 - 2	-	-	1 1 -	-	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	12
-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	13
1 1	-	-	1 1	-	-	-	1 1	-	-	-	-	15-16
1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
-	-	-	1 1	-	-	-	1 1	-	-	-	-	16

乳児死亡
13表 (18—11)

第13表 乳児 (1歳未満) 死亡数・
性・死因 (乳児簡単分類)・

TABLE 13. INFANT DEATHS (UNDER 1YEAR)
BY CAUSES (THE 54 RUBRICS LIST)
13 MAJOR CITIES*, 1994—CON.

新生児 (生後4週未満) 死亡数
Neonatal deaths (Under 4 weeks)

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	All Japan	01 ¹⁾ 北海道	02 青 森	03 岩 手	04 宮 城	05 秋 田	06 山 形	07 福 島
54 rubrics list code	Causes of death and sex	全 国	北海道	青 森	岩 手	宮 城	秋 田	山 形	福 島
17	良性及び性質不詳の新生物..... 男 M. 女 F.	9 5 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 2 1
18	栄 養 失 調 症..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
19	髄 膜 炎..... 男 M. 女 F.	5 5 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
20	脳性小児麻痺..... 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
21	心 疾 患..... 男 M. 女 F.	40 21 19	1 - 1	- - -	1 1 -	2 1 1	- - -	1 1 -	- - -
22	肺 炎..... 男 M. 女 F.	22 12 10	- - -	1 - 1	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -
23	インフルエンザ..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
24	気 管 支 炎..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
25	腹腔ヘルニア及び腸閉塞..... 男 M. 女 F.	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
26	胃炎、十二指腸炎及び慢性胃腸炎..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
28~32	先 天 異 常..... 男 M. 女 F.	1 069 598 471	47 23 24	15 11 4	7 4 3	13 8 5	15 6 9	8 2 6	23 11 12
28	神経系の先天異常..... 男 M. 女 F.	53 27 26	2 1 1	2 1 1	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -
29	心臓の先天異常..... 男 M. 女 F.	301 165 136	15 5 10	5 3 2	3 2 1	7 5 2	5 2 3	4 1 3	9 3 6
30	その他の循環系の先天異常..... 男 M. 女 F.	174 99 75	7 5 2	2 2 -	1 - 1	2 2 -	5 2 3	1 - 1	3 - -
31	消化系の先天異常..... 男 M. 女 F.	22 14 8	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
32	その他の先天異常..... 男 M. 女 F.	519 293 226	22 11 11	6 5 1	3 2 1	4 1 3	4 2 2	3 1 2	11 5 6
33~36	母側病態による新生児の障害..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

注：33~36は一括して「母側病態による新生児の障害」とした。

新生児 (生後4週未満) 死亡数,
都道府県 (13大都市再掲) 別
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
AND SEX: JAPAN, EACH PREFECTURE AND

INFANT MORTALITY

平成 6 年

08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	乳児簡単 分類番号
茨 城	栃 木	群 馬	埼 玉	千 葉	東 京	神奈川	新 潟	富 山	石 川	福 井	山 梨	54 rubrics list code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	19
-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	-	4	2	4	3	-	-	1	-	1	21
1	-	-	3	1	2	1	-	-	1	-	-	-
-	1	-	1	1	2	2	-	-	-	-	-	-
1	-	-	3	-	2	1	-	-	1	-	1	22
1	-	-	2	-	1	1	-	-	1	-	-	-
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	25
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	23	17	64	48	94	92	23	8	9	6	10	28~32
18	12	12	29	29	56	53	14	4	5	5	8	-
8	11	5	35	19	38	39	9	4	4	1	2	-
2	1	-	5	2	2	5	1	2	-	-	-	28
-	-	-	4	2	2	3	1	1	-	-	-	-
2	-	-	1	-	-	2	-	1	-	-	-	-
9	7	3	11	10	29	25	7	2	3	1	3	29
8	3	2	4	6	18	13	5	1	1	1	3	-
1	4	1	7	4	11	12	2	1	2	-	-	-
6	7	5	6	7	15	12	7	2	1	1	1	30
4	4	2	2	3	11	6	3	1	-	1	1	-
2	3	3	4	4	4	6	4	1	1	-	-	-
-	1	-	-	2	2	3	-	-	-	1	-	31
-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-
9	7	9	42	27	46	47	8	2	5	3	6	32
6	3	8	19	17	24	30	5	1	4	2	4	-
3	4	1	23	10	22	17	3	1	1	1	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33~36
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

乳児死亡
13表 (18-12)

第13表 乳児 (1歳未満) 死亡数・
性・死因 (乳児簡単分類)・

TABLE 13. INFANT DEATHS (UNDER 1YEAR)
BY CAUSES (THE 54 RUBRICS LIST)
13 MAJOR CITIES*, 1994-CON.

新生児 (生後4週未満) 死亡数
Neonatal deaths (Under 4 weeks)

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	All Japan	01 ¹⁾ 北海道	02 青 森	03 岩 手	04 宮 城	05 秋 田	06 山 形	07 福 島
54 rubrics list code	Causes of death and sex	全 国	北海道	青 森	岩 手	宮 城	秋 田	山 形	福 島
38-39	出 産 時 外 傷	138 90 48	2 1 1	2 1 1	1 - 1	1 - 1	- - -	1 - 1	3 1 2
38	脳及び脊髄の損傷	127 80 47	1 - 1	2 1 1	1 - 1	1 - 1	- - -	1 - 1	2 - 2
39	その他及び詳細不明の損傷	11 10 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
40	低酸素症、分娩仮死及びその他の呼吸器病態	728 433 295	21 16 5	15 9 6	4 1 3	16 9 7	7 7 -	8 4 4	19 9 10
41	詳細不明の未熟児	79 45 34	3 1 2	1 - 1	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	1 - 1
42	同種免疫による新生児溶血性疾患	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -
43	その他の周産期黄疸	7 2 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1
44	新生児の出血	22 14 8	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
45	新生児出血性疾患	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
46	その他の新生児の異常 (新生児破傷風、カンジタ感染及び敗血症を除く)	348 190 158	14 10 4	6 3 3	8 4 4	3 2 1	5 4 1	2 1 1	3 1 2
47	その他のすべての疾患	208 128 80	12 5 7	1 1 -	2 1 1	3 2 1	1 1 -	2 - 2	3 2 1
48	損傷及び中毒	53 28 25	2 2 -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	2 - 2
E51-E54	損傷及び中毒の外因	53 28 25	2 2 -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	2 - 2
E51-E53	不慮の事故及び有害作用	25 14 11	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1
E51	食物及びその他の物体による窒息	14 8 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1
E52	不慮の機械的窒息	8 5 3	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
E53	そ の 他	3 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
E54	そ の 他 の 外 因	28 14 14	1 1 -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	1 - 1

新生児 (生後4週未満) 死亡数,
都道府県 (13大都市再掲) 別
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
AND SEX: JAPAN, EACH PREFECTURE AND

INFANT MORTALITY

平成 6 年

08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	乳児簡単 分類番号
茨 城	栃 木	群 馬	埼 玉	千 葉	東 京	神奈川	新 潟	富 山	石 川	福 井	山 梨	54 rubrics list code
1 1 -	1 - 1	- - -	6 5 1	4 3 1	14 11 3	7 3 4	4 3 1	- - -	2 2 -	1 1 -	1 1 -	38-39
1 1 -	1 - 1	- - -	5 4 1	4 3 1	14 11 3	7 3 4	4 3 1	- - -	2 2 -	1 1 -	1 1 -	38
- - -	- - -	- - -	1 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	39
13 11 2	10 5 5	15 11 4	40 24 16	30 19 11	55 29 26	39 24 15	10 4 6	7 6 1	9 6 3	8 6 2	10 6 4	40
2 1 1	1 - 1	4 1 3	5 2 3	3 1 2	8 7 1	7 4 3	1 - 1	- - -	2 2 -	1 1 -	- - -	41
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	42
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 - 2	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	43
1 - 1	- - -	- - -	2 1 1	1 - 1	3 1 2	1 - -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	44
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	45
5 3 2	8 5 3	3 2 1	25 14 11	16 9 7	26 14 12	36 17 19	2 2 -	5 1 4	6 4 2	2 2 -	3 2 1	46
2 1 1	3 3 -	3 3 -	17 7 10	6 3 3	18 12 6	15 10 5	6 1 5	2 1 1	6 4 2	1 - 1	2 - 2	47
2 1 1	2 - 2	- - -	1 1 -	- - -	4 3 1	4 4 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	48
2 1 1	2 - 2	- - -	1 1 -	- - -	4 3 1	4 4 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	E51-E54
1 1 -	2 - 2	- - -	1 1 -	- - -	2 2 -	3 3 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	E51-E53
1 1 -	2 - 2	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	E51
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	E52
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	E53
1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	E54

乳児死亡
13表 (18-13)

第13表 乳児 (1歳未満) 死亡数・
性・死因 (乳児简单分類)・
TABLE 13. INFANT DEATHS (UNDER 1YEAR)
BY CAUSES (THE 54 RUBRICS LIST)
13 MAJOR CITIES*, 1994-CON.

新生児 (生後4週未満) 死亡数
Neonatal deaths (Under 4 weeks)

乳児简单 分類番号	死 因 ・ 性	20	21	22	23	24	25	26	27
54 rubrics list code	Causes of death and sex	長 野	岐 阜	静 岡	愛 知	三 重	滋 賀	京 都	大 阪
	総 数..... Total	44 25 19	41 31 10	86 45 41	162 108 54	50 28 22	41 24 17	75 45 30	178 99 79
1	細菌性赤痢及びアメーバ症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
2	腸炎及びその他の下痢性疾患..... 男 M. 女 F.	-	-	1 1	-	-	-	-	-
3	結 核..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
4	ジフテリア..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
5	百 日 咳..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
6	破傷風 (新生児破傷風を含む)..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
7	敗血症 (新生児敗血症を含む)..... 男 M. 女 F.	-	1 1	3 3	13 10 3	3 2 1	2 - 2	3 2 1	5 3 2
8	急性灰白髄炎..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
9	麻 疹..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
10	日 本 脳 炎..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
11	ウイルス肝炎..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
12	梅 毒..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
13	その他の感染症及び寄生虫症..... 男 M. 女 F.	-	1 1	-	3 3	-	-	1 1	1 1
15-16	悪 性 新 生 物..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	1 1
15	白 血 病..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
16	そ の 他..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	1 1

新生児 (生後4週未満) 死亡数,
都道府県 (13大都市再掲) 別
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
AND SEX: JAPAN, EACH PREFECTURE AND

INFANT MORTALITY

平成 6 年

28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	乳児简单 分類番号
兵 庫	奈 良	和歌山	鳥 取	島 根	岡 山	広 島	山 口	徳 島	香 川	愛 媛	高 知	福 岡	54 rubrics list code
132 72 60	33 18 15	22 11 11	14 9 5	14 6 8	37 22 15	64 35 29	39 21 18	22 11 11	15 7 8	32 15 17	23 12 11	106 57 49	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
3 2 1	1 1	1 1	-	-	1 1	3 3	2 2	1 1	1 1	1 1	1 1	11 7 4	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
-	-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
1 1	-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	13
-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	15-16
-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16

乳児死亡
13表 (18—14)

第13表 乳児 (1歳未満) 死亡数・
性・死因 (乳児簡単分類)・

TABLE 13. INFANT DEATHS (UNDER 1YEAR)
BY CAUSES (THE 54 RUBRICS LIST)
13 MAJOR CITIES*, 1994—CON.

新生児 (生後4週未満) 死亡数
Neonatal deaths (Under 4 weeks)

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	20	21	22	23	24	25	26	27
54 rubrics list code	Causes of death and sex	長 野	岐 阜	静 岡	愛 知	三 重	滋 賀	京 都	大 阪
17	良性及び性質不詳の新生児 男 M. 女 F.	-	-	-	1	-	-	1	1
18	栄養失調症 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
19	髄 膜 炎 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
20	脳性小児麻痺 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
21	心 疾 患 男 M. 女 F.	-	-	2	3	1	1	1	3
22	肺 炎 男 M. 女 F.	1	1	-	1	1	1	1	-
23	インフルエンザ 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
24	気 管 支 炎 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
25	腹腔ヘルニア及び腸閉塞 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
26	胃炎、十二指腸炎及び慢性胃腸炎 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
28~32	先 天 異 常 男 M. 女 F.	16 9 7	13 10 3	33 16 17	65 39 26	16 9 7	14 6 8	27 18 9	74 43 31
28	神経系の先天異常 男 M. 女 F.	1 1	- -	2 2	3 2	1 1	2 1	- -	1 1
29	心臓の先天異常 男 M. 女 F.	6 5 1	2 2 -	8 5 3	17 11 6	5 3 2	4 2 2	9 5 4	20 14 6
30	その他の循環系の先天異常 男 M. 女 F.	3 1 2	4 3 1	2 - 2	11 8 3	3 3 -	1 1 -	4 3 1	13 5 8
31	消化系の先天異常 男 M. 女 F.	2 2 -	- - -	1 - 1	1 - 1	2 1 1	- - -	1 1 -	1 1 -
32	その他の先天異常 男 M. 女 F.	4 1 3	7 5 2	20 9 11	33 19 14	5 2 3	7 2 5	13 9 4	39 22 17
33~36	母側病態による新生児の障害 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

新生児 (生後4週未満) 死亡数,
都道府県 (13大都市再掲) 別
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
AND SEX: JAPAN, EACH PREFECTURE AND

INFANT MORTALITY

平成 6 年

28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	乳児簡単 分類番号
兵 庫	奈 良	和歌山	鳥 取	島 根	岡 山	広 島	山 口	徳 島	香 川	愛 媛	高 知	福 岡	54 rubrics list code
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	17
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	21
2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	22
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
52	16	8	2	4	11	15	8	7	4	13	5	39	28~32
28	7	3	1	2	6	6	6	2	2	4	2	20	-
24	9	5	1	2	5	9	2	5	2	9	3	19	-
3	2	1	1	-	1	2	-	-	-	2	-	1	28
1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-
2	2	1	-	-	1	1	-	-	-	1	-	1	-
14	3	3	1	1	4	8	2	2	-	4	2	9	29
6	2	1	-	1	3	3	1	-	-	-	1	5	-
8	1	2	1	-	1	5	1	2	-	4	1	4	-
8	1	1	-	1	-	3	3	-	1	1	-	8	30
4	1	1	-	1	-	2	2	-	1	1	-	4	-
4	1	1	-	1	-	1	1	-	1	-	-	4	-
-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	31
-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	10	2	-	2	6	2	3	4	3	6	3	21	32
17	5	1	-	1	3	-	3	1	2	2	1	11	-
10	5	1	-	1	3	2	-	3	1	4	2	10	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33~36
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

乳児死亡
13表 (18-15)

第13表 乳児 (1歳未満) 死亡数・
性・死因 (乳児簡単分類)・
TABLE 13. INFANT DEATHS (UNDER 1YEAR)
BY CAUSES (THE 54 RUBRICS LIST)
13 MAJOR CITIES*, 1994-CON.

新生児 (生後4週未満) 死亡数
Neonatal deaths (Under 4 weeks)

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	20	21	22	23	24	25	26	27
54 rubrics list code	Causes of death and sex	長 野	岐 阜	静 岡	愛 知	三 重	滋 賀	京 都	大 阪
38-39	出 産 時 外 傷..... 男 M. 女 F.	2 -	1 1	6 4	8 7	7 5	2 2	1 1	11 7
38	脳及び脊髄の損傷..... 男 M. 女 F.	2 -	1 1	6 4	7 6	6 4	2 2	1 1	10 6
39	その他及び詳細不明の損傷..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	1 1	1 1	- -	- -	1 1
40	低酸素症, 分娩仮死及びその他の呼吸..... 器病態 男 M. 女 F.	13 9	11 7	19 8	34 21	15 9	14 9	21 11	56 31
41	詳細不明の未熟児..... 男 M. 女 F.	1 1	- -	5 3	- -	1 1	- -	1 1	5 3
42	同種免疫による新生児溶血性疾患..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
43	その他の周産期黄疸..... 男 M. 女 F.	1 1	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
44	新生児の出血..... 男 M. 女 F.	1 1	- -	1 1	1 1	- -	- -	3 1	1 1
45	新生児出血性疾患..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
46	その他の新生児の異常 (新生児破傷風, カンジダ感染及び敗血症を除く) 男 M. 女 F.	7 3	4 3	9 5	16 11	2 -	2 1	10 3	15 8
47	その他のすべての疾患..... 男 M. 女 F.	2 1	5 5	5 5	15 12	4 2	4 3	5 4	5 5
48	損 傷 及 び 中 毒..... 男 M. 女 F.	- -	3 1	2 2	2 1	- -	1 1	- -	- -
E51-E54	損傷及び中毒の外因..... 男 M. 女 F.	- -	3 1	2 2	2 1	- -	1 1	- -	- -
E51-E53	不慮の事故及び有害作用..... 男 M. 女 F.	- -	2 1	- -	1 1	- -	1 1	- -	- -
E51	食物及びその他の物体による窒息..... 男 M. 女 F.	- -	2 1	- -	- -	- -	1 1	- -	- -
E52	不慮の機械的窒息..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
E53	そ の 他..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -
E54	そ の 他 の 外 因..... 男 M. 女 F.	- -	1 1	2 2	1 1	- -	- -	- -	- -

新生児 (生後4週未満) 死亡数,
都道府県 (13大都市再掲) 別
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
AND SEX: JAPAN, EACH PREFECTURE AND

INFANT MORTALITY

平成 6 年

28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	乳児簡単 分類番号
兵 庫	奈 良	和歌山	鳥 取	島 根	岡 山	広 島	山 口	徳 島	香 川	愛 媛	高 知	福 岡	54 rubrics list code
10 7 3	1 -	1 1	1 1	- -	- -	4 2	1 1	- -	2 2	2 2	3 1	8 4	38-39
8 5 3	1 1	1 -	1 -	- -	- -	4 2	1 1	- -	2 2	2 2	3 1	6 3	38
2 2 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 1	39
23 12 11	6 3 3	3 3	7 4 3	6 2 4	13 8 5	20 13 7	17 9 8	7 4 3	6 2 4	8 5 3	5 2 3	20 12 8	40
4 2 2	- -	2 1 1	- -	- -	2 2 -	3 2 1	- -	1 1 1	1 1 -	2 1 1	- -	4 1 3	41
- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	42
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	43
1 1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	44
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	45
21 11 10	5 4 1	- -	4 3 1	2 -	4 1 3	7 3 4	6 4 2	5 4 1	1 1 -	3 2 1	5 2 3	18 11 7	46
11 7 4	3 3 -	5 2 3	- -	2 2 -	3 3 -	5 3 2	3 2 1	- -	- -	2 1 1	3 3 -	3 1 2	47
3 1 2	1 1 -	2 -	- -	- -	- -	2 1 1	2 2 -	- -	- -	- -	- -	2 1 1	48
3 1 2	1 1 -	2 -	- -	- -	- -	2 1 1	2 2 -	- -	- -	- -	- -	2 1 1	E51-E54
1 1 1	1 1 -	2 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 1 1	E51-E53
- -	1 1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1 -	E51
1 1 -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	E52
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	E53
2 1 1	- -	- -	- -	- -	- -	2 1 1	2 2 -	- -	- -	- -	- -	- -	E54

乳児死亡
13表 (18-16)

第13表 乳児 (1歳未満) 死亡数・
性・死因 (乳児簡単分類)・

TABLE 13. INFANT DEATHS (UNDER 1YEAR)
BY CAUSES (THE 54 RUBRICS LIST)
13 MAJOR CITIES*, 1994-CON.

新生児 (生後4週未満) 死亡数
Neonatal deaths (Under 4 weeks)

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	41	42	43	44	45	46	47	Foreign countries	Place of residence not stated
54 rubrics list code	Causes of death and sex	佐 賀	長 崎	熊 本	大 分	宮 崎	鹿児島	沖 縄	外 国	不 詳
	総 数.....	22	27	39	22	46	32	56	3	10
	Total 男 M.	13	18	30	17	22	19	26	1	5
	女 F.	9	9	9	5	24	13	30	2	5
1	細菌性赤痢及びアメーバ症.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	腸炎及びその他の下痢性疾患.....	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	結 核.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	ジフテリア.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	百日咳.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	破傷風 (新生児破傷風を含む).....	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	敗血症 (新生児敗血症を含む).....	2	-	1	1	1	7	7	1	-
	男 M.	-	-	1	1	-	5	2	-	-
	女 F.	2	-	-	-	1	2	5	1	-
8	急性灰白髄炎.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	麻 疹.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	日 本 脳 炎.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	ウイルス肝炎.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	梅 毒.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	その他の感染症及び寄生虫症.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~16	悪 性 新 生 物.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	白 血 病.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	そ の 他.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

新生児 (生後4週未満) 死亡数,
都道府県 (13大都市再掲) 別
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
AND SEX: JAPAN, EACH PREFECTURE AND

INFANT MORTALITY

平成 6 年

13 大 都 市 (再 掲) 13 major cities (Regrouped)													乳児簡単 分類番号
50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	54 rubrics list code
東京都 の区部	札幌	仙台	千葉	横浜	川崎	名古屋	京都	大阪	神戸	広島	北九州	福岡	
160	33	17	11	74	43	38	41	58	27	14	20	25	
87	21	8	7	39	23	23	26	33	14	8	8	13	
73	12	9	4	35	20	15	15	25	13	6	12	12	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	3	1	1	3	4	2	2	3	-	-	-	-	7
1	3	-	1	-	3	1	1	2	-	-	-	-	
7	-	1	-	3	1	1	1	1	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	13
1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15~16
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第13表 乳児 (1歳未満) 死亡数・
性・死因 (乳児簡単分類)・
TABLE 13. INFANT DEATHS (UNDER 1YEAR)
BY CAUSES (THE 54 RUBRICS LIST)
13 MAJOR CITIES*, 1994-CON.

新生児 (生後4週未満) 死亡数
Neonatal deaths (Under 4 weeks)

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	41	42	43	44	45	46	47	Foreign countries	Place of residence not stated
54 rubrics list code	Causes of death and sex	佐 賀	長 崎	熊 本	大 分	宮 崎	鹿児島	沖 縄	外 国	不 詳
17	良性及び性質不詳の新生児	-	-	-	-	-	-	2	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	1	-	-
18	栄養失調症	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	髄 膜 炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	脳性小児麻痺	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	1	-	-	-	-	-	-	-
21	心 疾 患	-	-	-	-	1	-	1	-	-
	男 M.	-	-	-	-	1	-	1	-	-
	女 F.	-	-	-	-	1	-	1	-	-
22	肺 炎	-	-	-	-	1	-	1	-	-
	男 M.	-	-	-	-	1	-	1	-	-
	女 F.	-	-	-	-	1	-	1	-	-
23	インフルエンザ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	気 管 支 炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	腹腔ヘルニア及び腸閉塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	胃炎、十二指腸炎及び慢性胃腸炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28-32	先 天 異 常	9	6	18	6	12	9	18	1	-
	男 M.	7	5	14	4	4	4	11	-	-
	女 F.	2	1	4	2	8	5	7	1	-
28	神経系の先天異常	-	-	3	-	1	-	1	-	-
	男 M.	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	1	-	1	-	1	-	-
29	心臓の先天異常	2	1	5	-	5	3	3	-	-
	男 M.	1	1	4	-	2	-	1	-	-
	女 F.	1	-	1	-	3	3	2	-	-
30	その他の循環系の先天異常	3	1	2	-	4	1	4	-	-
	男 M.	3	1	2	-	1	1	2	-	-
	女 F.	-	-	-	-	3	-	2	-	-
31	消化系の先天異常	-	-	1	-	-	-	1	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	女 F.	-	-	1	-	-	-	-	-	-
32	その他の先天異常	4	4	7	6	2	5	9	1	-
	男 M.	3	3	6	4	1	3	7	-	-
	女 F.	1	1	1	2	1	2	2	1	-
33-36	母側病態による新生児の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

新生児 (生後4週未満) 死亡数,
都道府県 (13大都市再掲) 別
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
AND SEX: JAPAN, EACH PREFECTURE AND

平成 6 年

13 大 都 市 (再 掲) 13 major cities (Regrouped)													乳児簡単 分類番号
50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	54 rubrics list code
東京都 の区部	札幌	仙台	千葉	横浜	川崎	名古屋	京都	大阪	神戸	広島	北九州	福岡	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	17
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	19
1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	2	-	1	1	2	1	1	-	-	-	-	21
2	-	1	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	22
1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	17	6	7	35	16	13	14	25	15	2	9	12	28-32
33	9	4	5	22	8	7	10	14	7	-	5	8	-
26	8	2	2	13	8	6	4	11	8	2	4	4	-
-	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-	1	-	28
-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
20	4	4	1	9	3	5	3	8	3	-	1	4	29
13	1	3	1	5	2	4	1	6	1	-	1	4	-
7	3	1	-	4	1	1	2	2	2	-	-	-	-
9	4	1	2	6	2	1	3	3	2	1	1	3	30
8	3	1	1	3	2	-	1	2	2	1	1	2	-
1	1	-	1	3	2	-	1	3	2	1	-	1	-
1	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-	-	-	31
1	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-
29	8	1	3	18	9	7	7	13	10	1	6	5	32
12	4	-	2	14	5	2	6	7	6	-	3	2	-
17	4	1	1	4	4	5	1	6	4	1	3	3	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33-36
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

乳児死亡
13表 (18-18)

第13表 乳児 (1歳未満) 死亡数・
性・死因 (乳児簡単分類)・

TABLE 13. INFANT DEATHS (UNDER 1YEAR)
BY CAUSES (THE 54 RUBRICS LIST)
13 MAJOR CITIES*, 1994-CON.

新生児 (生後4週未満) 死亡数
Neonatal deaths (Under 4 weeks)

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	41	42	43	44	45	46	47	Foreign countries	Place of residence not stated
54 rubrics list code	Causes of death and sex	佐 賀	長 崎	熊 本	大 分	宮 崎	鹿 児 島	沖 縄	外 国	不 詳
38-39	出 産 時 外 傷..... 男 女 M. F.	2 1 1	- - -	3 2 1	3 3 -	6 4 2	- - -	2 2 -	- - -	- - -
38	脳及び脊髄の損傷..... 男 女 M. F.	2 1 1	- - -	3 2 1	3 3 -	5 3 2	- - -	2 2 -	- - -	- - -
39	その他及び詳細不明の損傷..... 男 女 M. F.	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
40	低酸素症、分娩仮死及びその他の呼吸器病態..... 男 女 M. F.	7 4 3	12 9 3	9 7 2	4 4 -	13 8 5	9 5 4	14 6 8	- - -	- - -
41	詳細不明の未熟児..... 男 女 M. F.	- - -	- - -	3 3 -	1 1 -	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -
42	同種免疫による新生児溶血性疾患..... 男 女 M. F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
43	その他の周産期黄疸..... 男 女 M. F.	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
44	新生児の出血..... 男 女 M. F.	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
45	新生児出血性疾患..... 男 女 M. F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
46	その他の新生児の異常 (新生児破傷風、カンジダ感染及び敗血症を除く)..... 男 女 M. F.	1 1 -	2 - 2	2 2 -	3 2 1	8 5 3	1 - 1	6 - 6	1 1 -	- - -
47	その他のすべての疾患..... 男 女 M. F.	1 1 -	5 4 1	3 1 2	1 1 -	- - -	4 3 1	4 2 2	- - -	- - -
48	損 傷 及 び 中 毒..... 男 女 M. F.	- - -	- - -	- - -	- - -	2 - 2	2 - -	1 1 -	- - -	10 5 5
E51-E54	損傷及び中毒の外因..... 男 女 M. F.	- - -	- - -	- - -	- - -	2 - 2	2 - -	1 1 -	- - -	10 5 5
E51-E53	不慮の事故及び有害作用..... 男 女 M. F.	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	2 - -	- - -	- - -	1 1 1
E51	食物及びその他の物体による窒息..... 男 女 M. F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 1
E52	不慮の機械的窒息..... 男 女 M. F.	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	1 - -	- - -	- - -	- - -
E53	そ の 他..... 男 女 M. F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
E54	その他の外因..... 男 女 M. F.	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	1 - -	- - -	9 5 4

新生児 (生後4週未満) 死亡数,
都道府県 (13大都市再掲) 別
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
AND SEX: JAPAN, EACH PREFECTURE AND

INFANT MORTALITY

平成 6 年

13 大 都 市 (再 掲) 13 major cities (Regrouped)													乳児簡単 分類番号
50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	54 rubrics list code
東京都 の区部	札 幌	仙 台	千 葉	横 浜	川 崎	名古屋	京 都	大 阪	神 戸	広 島	北九州	福 岡	
12 10 2	1 - 1	1 - 1	1 - 1	3 - 3	- - -	3 3 -	1 1 -	6 4 2	- - -	2 1 1	- - -	- - -	38-39
12 10 2	1 - 1	1 - 1	1 - 1	3 - 3	- - -	2 2 -	1 1 -	6 4 2	- - -	2 1 1	- - -	- - -	38
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	39
33 16 17	5 4 1	7 3 4	- - -	8 4 4	9 5 4	6 3 3	13 7 6	16 10 6	5 2 3	6 6 -	4 1 3	5 3 2	40
6 6 -	2 1 1	- - -	- - -	1 - 1	4 2 2	- - -	- - -	3 2 1	- - -	- - -	2 - 2	1 1 -	41
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	42
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	43
3 1 2	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	44
- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	45
15 7 8	2 2 -	- - -	1 1 -	18 8 10	4 1 3	4 2 2	4 2 2	3 1 2	6 4 2	3 1 2	4 2 2	2 2 2	46
13 8 5	2 1 1	- - -	1 - 1	1 1 -	4 3 1	5 4 1	2 1 1	1 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	47
4 3 1	1 1 -	- - -	- - -	2 2 -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	1 1 -	48
4 3 1	1 1 -	- - -	- - -	2 2 -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	1 1 -	E51-E54
2 2 -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	1 1 -	E51-E53
1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	E51
1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	E52
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	E53
2 1 1	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	E54