死 亡 〔死亡原因の年次推移〕

表 5.11 年 次 別 に み た 死 因 順 位 1)

死亡率(人口10万対)

		第 1 位			第	2 位	Ī		第	3	位			第	4	位			第	5 位	<u> </u>
年 次20	死	因	死亡率	死		因	死亡率	3	死	及		死亡率	死		因		死亡率	死		因	死亡率
明治32年	肺炎及び	気管支炎	206. 1	脳血	管	疾患	170. 5	全	紅	<u> </u>	核	155. 7	胃	腸		炎	149. 7	老		衰	127. 2
33	肺炎及び	気管支炎	226. 1	全	結	核	163. 7	脳	血管	东	患	159. 2	胃	腸		炎	133. 8	老		衰	131.0
38	肺炎及び	気管支炎	247. 4	全	結	核	206. 0	脳	血管	东	患	163. 4	老			衰	139. 9	胃	腸	炎	137. 2
43	肺炎及び	场管支炎	262. 0	全	結	核	230. 2	胃	腸	i i	炎	213. 4	RX II	1 管	疾	患	131.9	老		衰	120. 2
大正4年	肺炎及び	5 気管支炎	261. 1	胃	腸	炎	223. 7	全	紐	į		219. 7					1				112. 5
9	肺炎及び	気管支炎	408. 0	胃	腸	炎	254. 2	全	紐	į		223. 7					1		管	疾 患	157. 6
14	肺炎及び	気管支炎	275. 6	胃	腸	炎	238. 2	全	紐	Ė	核	194. 1	脳Í	[管	疾	患	161. 2	老		衰	117.3
昭和5年	胃	腸 炎	221. 4	肺炎及	び気	管支炎	200. 1	全	紐	ŧ		185. 6					1			衰	118. 8
10	全	結 核	190.8	肺炎及	び気	管支炎	186. 7	胃	腸	-	炎	173. 2	脳丘	[管	疾	患	165. 4	老		衰	114.0
15	全	結 核	212. 9	肺炎及	び気	管支炎	185. 8	脳	血管	东	患	177. 7	胃	腸		炎	159. 2	老		衰	124. 5
22	全	結 核	187. 2	肺炎及	び気	管支炎	174. 8	胃	腸	1	炎	136. 8	Ri Í	1 管	疾	患	129. 4	老		衰	100.3
23	全	結 核	179. 9	脳血	管	疾 患	117.9	胃	腸	1	炎	109. 9	肺炎及	及び気	传到	炎	98. 6	老		衰	79.5
24	全	結 核	168.9	脳血	管	疾 患	122. 6	肺炎	没び気	克管 灵	支炎	100. 0	胃	腸		炎	92.6	老		衰	80.2
25	全	結 核	146. 4	脳血	管	疾 患	127. 1	肺炎	{及び	支管灵	支炎	93. 2	胃	腸		炎	82. 4	悪性	新	生 物	77.4
26	脳血	管疾患	125. 2	全	結	核	110.3	肺炎	{及び気	言管 灵	支炎	82. 2	悪性	上新	生	物	78. 5	老		衰	70.7
27	脳血	音 疾 患	128. 5	全	結	核	82. 2	悪	性新	生	物	80.9	老			衰	69. 3	肺炎及	び気管	管支炎	67.1
28	脳血管	音疾患	133. 7	悪性	新	生 物	82. 2	老			衰	77.6	肺炎及	及び気	管支	炎	71.3	全	結	核	66. 5
29	脳血	管疾患	132. 4	悪性	新	生 物	85.3	老			衰	69. 5	全	結		核	62. 4	心	疾	患	60.2
30	脳血	管疾患	136. 1	悪性	新	生 物	87.1	老			衰	67.1	心	疾		患	60.9	全	結	核	52.3
31	脳血	管疾患	148. 4	悪性	新	生 物	90.7	老			衰	75. 8	心	疾		患	66. 0	全	結	核	48.6
32	脳血气	管疾患	151.7	悪性	新	生 物	91.3	老			衰	80. 5	心	疾		患		肺炎及			59. 2
33	脳血	管 疾 患	148. 6	悪性	新	生 物	95. 5	心	疾	ŧ	患	64.8	老			衰	55. 5	肺炎及	び気管	管支炎	47.6
34	脳血	管 疾 患	153. 7	悪性	新	生 物	98. 2	心	疾	ŧ	患	67.7	老			衰	56. 7	肺炎及	び気管	管支炎	45. 2
35		管疾患							疾	ŧ	患	73. 2				衰		肺炎及			49. 3
36		管 疾 患					i	心	疾	Ē	患	72. 1				衰		不慮			44.1
37	脳血	管疾患	169. 4	悪性	新	生 物	103. 2	心	疾	ŧ	患	76. 2				衰		肺炎及			45.0
38		管疾患	1				1	_	疾	ŧ	患	70.4				袞		不慮			41.3
39	脱矿的	管 疾 患	171.7	悪性	新	生物	107. 3	心	疾	ŧ	患	70.3	老			衰	48. 4	不慮	の	事故	41.6

	第	6	位				第	7	位			第	8	位				第	9	位			第	10 1	Ĭ	
死		因		死亡率		死		因		死亡率	歹	E	因		死亡率		死		因		死亡率	死		因	死t	二率

老			衰	70. 2	心		疾		患	64. 2	その他の	新生児	固有の影	惠	62. 2	不	慮	Ø	事	故	39. 5	腎炎及で	びネフ	u-4	32	2. 4
胃	腸		炎	67. 7	心		疾		患	63. 6	その他の	新生児	固有の影	患	56. 0	不	慮	Ø	事	故	37. 8	腎炎及7	びネフ	ローも	29	9. 2
心	疾		患	61.3	胃		腸		炎	53. 1	その他の	新生児	固有の数	速	47. 3	不	慮	Ø	事	故	36. 4	腎炎及7	ゾネフ	ローも	25	5. 8
心	疾		患	64. 9	胃		腸		炎	46. 1	その他の			速	42. 1	不	慮	Ø	事	故		腎炎及7	ゾネフ		1	3. 2
肺炎及	び気	管支	炎	54. 7	不	慮	Ø	事	故	39. 4	胃	腸		炎	39. 0	その船	他の新	生児	目有の	疾患	36. 2	自		*	23	3. 4
吐火ヤ	-r=	<u>~~</u> : →-	.,.	40.0	~	-4-	<u> </u>	声	₩.	97 0	Ħ	腸		炎	31. 7	Znb	ትው ድ	化 图F	田古の	佐書	31.4	Á		老	95	5. 2
肺炎及 肺炎及			- 1	48. 3 48. 4						37. 3 36. 8	その他の				30. 5			腸	明刊の	炎	30. 0			彩	-	1. 5
全	結結		核	46. 9							その他の				26. 4			腸		炎	25. 7			粉		1. 3
全	結		核	39. 4						38. 9				殺	25. 7			腸		炎	25. 1	その他の新	生児医	有の疾患		3. 4
不慮				44.8			結		核	35. 5		腸	:	炎	23. 3	自				殺	22. 7	その他の新	生児園	有の疾患	21	. 0
不 慮	Ø	事	故	41.7	全		結		核	34. 2	自			殺	21. 6	胃		腸		炎	21. 2	その他の新	生児間	有の疾患		3. 5
肺炎及			ļ	41.6	全		結		核	29. 6				殺	19. 6			腸		炎		その他の新	往見固			7.4
不 慮			- 1	40. 3			結		核		高血			- 1	18. 4			腸		炎	18. 0			殺		7.6
肺炎及				33. 2			結		核	i	高血			- 1	18. 2					殺	16. 1		腸	炎	1	5. 1
肺炎及	び気	言支	炎	32. 1	全		結		核	23. 6	高血	上 性	. 佚 .	忠	18. 7	Ħ				殺	15. 1	月	腸	<u>炎</u>	14	. 6

注:1) 死内順位の選び方については巻末参考表を参照されたい。
2) 昭和15年以前及び昭和48年以降はすべて沖縄県を含む。
3) 昭和24年以前は25年以降と大きく死内分類が変わっているので5位まで掲載した。
4) 昭和54年以降の死内名は第9回分類による。(巻末表1参照)なお、昭和43~53年は巻末表2、42年以前は昭和53年人口動態統計上巻75ページ付表3を参照されたい。
5) 「老剣」は、「精神病の記載のない老剣」のことである。
6) 昭和42年以前の「その他の新生児固有の疾患」は、「B44その他の新生児固有の疾患及び性質不明の未熟児」のことである。

死亡率(人口10万対)

2	2)			第	1	位	Ĺ			第	2	位	Ž			第	3	位				第	4	位	:			第	5	位	
年 次		-	死		及	3	死亡率	K	死		天	1	死亡	K	死		Į	曷	死亡率	3	死		因]	死亡率	ž Z	死		艮	3	死亡率
昭和40年	F	脳	Ш	管	疾	患	175.	3 悪	性	新	生	物	108.	4 L	Ż	按	Ē	患	77.0	老				衰	50. (不	. 慮	の	事	故	40.9
41		脳	Ш	管	疾	患	173. 8	3 悪	性	新	生	物	110.	9 1 <u>L</u>	,	疾	ŧ	患	71.9	老				衰	44. (不	. 慮	Ø	事	故	43.0
42		脳	ĺП	管	疾	患	173.	悪	性	新	生	物	113.	O 1Ç	Ņ	疾	Ē	患	75. 7	老				衰	43. 3	不	慮	Ø	事	故	41.9
43		脳	ÍП	管	疾	患	173. 5	悪	性	新	生	物	114. (3 1	,	疾	•	患	80. 2	不	慮	Ø	事	故	40. 2	老				衰	39. 4
44		R	ÍП	管	疾	患	174. 4	悪	性	新	生	物	116. 2	2 /Ľ	,	疾		患	81.7	不	慮	Ø	事	故	42. 2	老				衰	37.1
45		K	ĺП	管	疾	患	175. 8	悪	性	新	生	物	116. 3	孔	,	疾		患	86. 7	不	慮	Ø	事	故	42. 5	老				衰	38. 1
46		脳	Ш	管	疾	患	169. 6	悪	性	新	生	物	117.7	心	ì	疾		患	82. 0	不	慮	Ø	事	故	40.7	老				衰	34.0
47		Ná.	ſП	管	疾	患	166. 7	悪	性	新	生	物	120. 4	心	`	疾		患	81. 2	不	慮	Ø	事	故	40. 1	老				衰	30.8
48		Ni .	m	管	疾	患	166. 9	悪	性	新	生	物	121. 2	心	`	疾		患	87.3	不	慮	Ø	事	故	37. 2	肺	炎及	で気	を登り	支炎	31.3
49		ži.	Ш	管	疾	患	163. 0	悪	性	新	生	物	122. 2	心		疾		患	89.8	不	慮	Ø	事	故	33. 0	肺	炎及	び気	きず	炎	32. 6
50	. 1	ž į	ĺП	管	疾	患	156. 7	悪	性	新	生	物	122. 6	心		疾		患	89. 2	肺炎	及で	ア気	管支	炎	33. 7	不	慮	Ø	事	故	30.3
51	1	ď j	ÍП	管	疾	患	154.5	悪	性	新	生	物	125. 3	心		疾		患	92. 2	肺炎	及で	ブ気	管支	炎	32. 6	不	慮	Ø	事	故	28. 0
52	Į		ÍП	管	疾	患	149. 8	悪	性	新	生	物	128. 4	心		疾		患	91.2	肺炎	及で	烦	管支	炎	28. 6	不	慮	Ø	事	故	26. 7
53	Į,	N I	ÍI	管	疾	患	146. 2	悪	性	新	生	物	131. 3	心		疾		患	93. 3	肺炎	及び	浸	管支	炎	30. 3	不	慮	Ø	事	故	26. 2
54	F	ŭ l	ÍII ·	管	疾	患	137. 7	悪	性	新	生	物	135. 7	心		疾		患	96. 9	肺炎	及に	戾	管支	炎	28. 5	老				衰	25. 5
55	H	l Ka	ÍII ·	管	疾	患	139. 5	悪	性	新	生	物	139. 1	心		疾		患	106. 2	肺炎	及び	戾	管支	炎	33. 7	老				衰	27. 6
56	1	医化	生;	新	生	物	142.0	脳	Ш	管	疾	患	134. 3	心		疾		患	107. 5	肺炎	及び	氖	育支	炎	33. 7	老				衰	25. 5
57	퓨	医化	生 ?	新	生	物	144. 2	脳	Ш	管	疾	患	125. 0	心		疾		患	106. 7	肺炎	及び	気	章支	炎	35. 0	不及	恵び 有	の ſ害	事 作	故用	24. 7
58	1	惠 1	生き	新	生	物	148. 3	脳	Ш	管	疾	患	122.8	心		疾		患	111.3	肺炎	及び	浸	支配	炎	39.3	不及	慮 び有	の í 害	事作	故用	25. 0
59	3	悪力	生き	新	生	物	152. 5	脳	Ш	管	疾	患	117. 2	心		疾		患	113. 9	肺炎	及び	党	薲支	炎	37. 6	不	慮 び有	o :	事	故	24. 6
!												P Brown and Constant												-							-
60	1.2	長台	生業	新	生	物	156. 1	心		疾	į	患	117. 3	脳	加	管	疾	患	112. 2	肺炎	及び	気管	支		42. 7		慮び有				24. 6
61	是	Ę ż	生業	新	生	物	158. 5	心		疾	į	患	117. 9	脳	Ш	管	疾	患	106. 9	肺炎	及び	言定	支	炎	43. 9						23. 7
62	悪	E E	± ¥	新 :	生	物	164. 2	心		疾	j	患	118. 4	Æ	Ш	管	疾	患	101. 7	肺炎	及び	気管	支	炎	44.9	不 及で	慮 び有	の :	事 [故用	23. 2
63	悪	Ę į	ŧŧ	析:	生	物	168. 4	心		疾	ļ	患	129. 4	N	ÍП	管	疾	患	105. 5	肺炎	及び	宣定	支	炎	51.6	不 及で	恵び有	の 害	事 作	故用	24. 8
平成元年	悪	E E	ŧŧ	折:	生	物	173. 6	心		疾	,	患	128. 1	脳	Ш	管	疾	患	98. 5	肺炎	及び	冒浸	支	炎	52. 7	不 及で	慮が有	の書	事作	故用	25. 4
2	悪	E E	ŧŧ	折:	生!	物	177. 2	心		疾	j	患	134. 8	R	ſП	管	疾	患	99. 4	肺炎	及び	気管	支	炎	60. 7	不 及 7	慮び有	の 害	事作	故用	26. 2
3	悪	其性	ŧ ŧ	斩 !	生	物	181. 7	心		疾	1	惠	137. 2	脳	ſП	管	疾	患	96. 2	肺炎	及び	景景	支	炎	62. 0		恵 び有				26. 9
4	悪	Į į	ŧŧ	折!	生	物	187. 8	心	;	疾	1	惠	142. 2	脳	ſШ	管	疾	患	95. 6	肺炎	及び	冒쿥	支	炎	65. 0	不 7	慮 グ有	の 害	事作	故用	28. 1
5	悪	į t	ŧŧ	新 :	生物	勿	190. 4	心	;	疾	į	惠	145. 6	脳	Ш	管	疾	患	96. 0	肺炎	ያび	気管	支统	Č		不	慮 (ກ ∄	事者	50	28. 0

表 5.11 年 次 別 に み た 死 因 順 位 (つづき)

第	6 位			第 7	位			第	8 位	:		第	9 位			第	10 位	
死	因	死亡率	死	因		死亡率	死		因	死亡率	1	死	因	死亡率	-	死	因	死亡率
肺炎及び気	管支炎	37. 3	全	結	核	22. 8	高血	圧性	疾患	19.3	自		殺	14.7	胃	腸	炎	12. 9
肺炎及び気	管支炎	28. 2	全	結	核	20.3	高血	圧 性	疾患	18. 6	自		殺	15. 2	胃	腸	炎	11.3
肺炎及び気	管支炎	28.7	高血	圧性療	患	18. 3	全	結	核	17.8	自		殺	14. 2	その批	の新生児	固有の疾患	11.4
肺炎及び気	管支炎	31.8	高血	圧性質	患	17. 9	全	結	核	16.8	自		殺	14. 5	肝	硬	変	11.2
肺炎及び気	管支炎	31.6	高血	圧性多	患	17.0	全	結	核	16. 1	自		殺	14. 5	肝	硬	変	11.8
肺炎及び気	管支炎	34. 1	高血	圧性療	患	17.7	全	結	核	15. 4	自		殺	15.3	肝	硬	変	12. 5
肺炎及び気	管支炎	28. 4	高血	圧性多	患	16.7	自		殺	15. 6	全	結	核	13. 0	肝	硬	変	12. 5
肺炎及び気	管支炎	28. 1	自		殺	17.0	高血	圧性	疾 患	16.5	肝	硬	変	12.8	全	結	核	11.9
老	衰	30. 9	高血	圧性的	患	17. 5	自		殺	17.4	肝	硬	変	13. 2	全	結	核	11.1
老	衰	29. 7	高血	圧性等	患	18. 4	自		殺	17. 5	肝	硬	変	13. 4	全	結	核	10.4
老	衰	26. 9	自		殺	18. 0	高血	圧 性	疾 患	17.8	肝	硬	変	13. 6	全	結	核	9. 5
老	衰	26. 4	高血	圧性疾	患	17. 6	自		殺	17.6	肝	硬	変	13. 8	全	結	核	8. 5
老	衰	25. 0	自		殺	17.9	高血	圧性	疾 患	17.0	肝	硬	変	13. 6	糖	尿	病	8.4
老	衰	24. 4	自		殺	17. 6	高血	圧性	疾 患	16. 4	肝	硬	変	14. 0	糖	尿	病	8. 5
不 慮 の 及び有害	事故	25. 3	自		殺	18. 0	慢性肝疾	患及び	肝硬変	14. 2	高丘	11圧性	疾患	14.0	及て	ネフロー 「 ネ フ	ローゼ	8.0
不 慮 の 及び有害	事故	25. 1	自		殺	17. 7	慢性肝疾	患及び	肝硬変	14. 2	高丘	11圧性	疾患	13. 7	腎炎, 及 て	ネフロー 「 ネ フ	ゼ症候群 ロ ー ゼ	8.8
不 慮 の 及び有害	事故	24.8	自		殺	17.1	慢性肝疾	患及び	肝硬変	14. 2	高丘	11 圧性	疾患	13. 0		ネフロー ・ネフ		9.1
老	衰	23. 3	自		殺	17. 5	慢性肝疾	患及び	肝硬変	14. 0	高丘	11 圧性	疾患	11.7	及で	ネフロー ・ネ フ	ローゼ	9.7
老	衰	24.7	自		殺	21.0	慢性肝疾	患及び	肝硬変	14.1	高丘	n圧性	疾患	11. 3	腎炎, 及 ひ	ネフロー 「 ネ フ	ゼ症候群ローゼ	10.3
老	衰	24. 1	自		殺	20. 4	慢性肝疾	患及び	肝硬変	14. 2	高丘	11 圧性	疾患	10. 9	腎炎, 及 ひ	ネフロー 「 ネ フ	ゼ症候群 ロ ー ゼ	10.6
老	袞	23. 1	自		殺	19. 4	慢性肝疾	患及び	肝硬変	14. 3	及び	ネフロー・	ローゼ	11. 2	高血	II圧性	疾患	10. 6
老	衰	22. 2	自		殺	21. 2	慢性肝疾	患及び	肝硬変	14.0	腎炎, 及 ひ	ネフロー・	ゼ症候群ローゼ	11.6	高血	11 圧性	疾患	9. 7
老	衰	20. 8	自		殺	19. 6	慢性肝疾	患及び	肝硬変	13. 7	及び	ネフロー・	ローゼ	11.8	高』	11 圧性	疾 患	8.8
老	衰	21.6	自		殺	18. 7	慢性肝疾	患及び	肝硬変	13. 9	腎炎, 及 び	ネフロー・	ゼ症候群 ロ – ゼ	13. 0	高丘	11圧性	疾患	8. 4
老	衰	19. 4	自		殺	17. 3	慢性肝疾			13. 6	腎炎, 及 び	ネフロー・ ネフ	ゼ症候群ローゼ	13. 4	高ゴ	11 圧性	疾 患	7. 6
老	衰	19. 7	自		殺	16. 4	腎炎,ネス 及 び オ	7ローゼ ネフロ	症候群	14.0	慢性肝	F疾患及び	F 肝硬変	13. 7	糦	尿	病	7.7
老	衰	18. 8	自		殺	16. 1	腎炎,ネス 及 び え			13. 8	慢性肝	F疾患及び	肝硬変	13. 7	糦	尿	病	7.8
老	衰	18. 9	自		殺	16. 9	腎炎,ネス 及 び え			14.8	慢性肝	「疾患及び	肝硬変	13. 8	糖	尿	病	8. 0
老	衰	18. 7	自		殺	16. 6	腎炎,ネフ 及 び オ	ローゼ	症候群	14. 9	慢性肝	F疾患及び	肝硬変	13. 6	糖	尿	病	8. 3
					-					1 1								