

死 亡

表5.17 性・年 齢 別

死亡数, 死亡率(人口10万対), 割合(%)³⁾ 総 数

年 齢	第 1 位		第 2 位		第 3 位		第 4 位		第 5 位	
	死 因	死亡数 死亡率 (割合)	死 因	死亡数 死亡率 (割合)	死 因	死亡数 死亡率 (割合)	死 因	死亡数 死亡率 (割合)	死 因	死亡数 死亡率 (割合)
総 数	悪性新生物	235 707 190.4 (26.8)	心 疾 患	180 297 145.6 (20.5)	脳血管疾患	118 794 96.0 (13.5)	肺炎・気管支炎	87 409 70.5 (9.9)	不慮の事故	34 717 28.0 (4.0)
0 歳 ²⁾	先天異常	1 828 153.8 (35.4)	出産時外傷等	934 78.6 (18.1)	不慮の事故	282 23.7 (5.5)	心 疾 患	219 18.4 (4.2)	敗血症(新生児 敗血症を含む)	193 16.2 (3.7)
1～4	不慮の事故	555 11.4 (26.5)	先天異常	377 7.8 (18.0)	心 疾 患	176 3.6 (8.4)	中枢神経系の 非炎症性疾患	146 3.0 (7.0)	悪性新生物	144 3.0 (6.9)
5～9	不慮の事故	412 6.0 (32.8)	悪性新生物	215 3.1 (17.1)	先天異常	119 1.0 (9.5)	心 疾 患	68 1.0 (5.4)	中枢神経系の 非炎症性疾患	67 1.0 (5.3)
10～14	悪性新生物	239 3.1 (21.0)	不慮の事故	237 3.1 (20.8)	心 疾 患	109 1.4 (9.6)	先天異常	1.0 (6.5)	中枢神経系の 非炎症性疾患	65 0.8 (5.7)
15～19	不慮の事故	1 818 19.7 (50.8)	悪性新生物	370 4.0 (10.3)	自 殺	361 3.9 (10.1)	心 疾 患	252 2.7 (7.0)	{喘息 息 先天異常}	76 0.8 (2.1)
20～24	不慮の事故	1 990 20.5 (41.1)	自 殺	1 017 10.5 (21.0)	悪性新生物	423 4.4 (8.7)	心 疾 患	351 3.6 (7.2)	喘 息	94 1.0 (1.9)
25～29	不慮の事故	1 069 12.8 (25.8)	自 殺	1 023 12.3 (24.7)	悪性新生物	563 6.8 (13.6)	心 疾 患	460 5.5 (11.1)	脳血管疾患	120 1.4 (2.9)
30～34	自 殺	1 048 13.6 (22.0)	悪性新生物	982 12.7 (20.6)	不慮の事故	751 9.7 (15.8)	心 疾 患	648 8.4 (13.6)	脳血管疾患	230 3.0 (4.8)
35～39	悪性新生物	1 997 25.3 (27.8)	自 殺	1 221 15.5 (17.0)	心 疾 患	993 12.6 (13.8)	不慮の事故	933 11.8 (13.0)	脳血管疾患	457 5.8 (6.4)
40～44	悪性新生物	5 215 51.3 (34.5)	心 疾 患	1 995 19.6 (13.2)	自 殺	1 787 17.6 (11.8)	不慮の事故	1 414 13.9 (9.3)	脳血管疾患	1 387 13.6 (9.2)
45～49	悪性新生物	8 138 86.2 (36.9)	心 疾 患	2 977 31.5 (13.5)	脳血管疾患	2 351 24.9 (10.7)	自 殺	2 083 22.1 (9.5)	不慮の事故	1 617 17.1 (7.3)
50～54	悪性新生物	12 269 141.9 (39.4)	心 疾 患	4 244 49.1 (13.6)	脳血管疾患	3 428 39.6 (11.0)	自 殺	2 336 27.0 (7.5)	不慮の事故	2 003 23.2 (6.4)
55～59	悪性新生物	20 121 254.1 (43.0)	心 疾 患	6 469 81.7 (13.8)	脳血管疾患	4 745 59.9 (10.1)	肝 硬 変	2 524 31.9 (5.4)	不慮の事故	2 405 30.4 (5.1)
60～64	悪性新生物	30 232 419.7 (44.5)	心 疾 患	10 079 139.9 (14.8)	脳血管疾患	6 879 95.5 (10.1)	肝 硬 変	2 835 39.4 (4.2)	不慮の事故	2 780 38.6 (4.1)
65～69	悪性新生物	34 971 585.9 (41.9)	心 疾 患	13 777 230.8 (16.5)	脳血管疾患	8 851 148.3 (10.6)	肺炎・気管支炎	4 821 80.8 (5.8)	不慮の事故	2 886 48.3 (3.5)
70～74	悪性新生物	32 748 777.9 (35.0)	心 疾 患	17 963 426.7 (19.2)	脳血管疾患	11 689 277.6 (12.5)	肺炎・気管支炎	7 893 187.5 (8.4)	不慮の事故	2 780 66.0 (3.0)
75～79	悪性新生物	34 517 1 095.8 (27.2)	心 疾 患	27 820 883.2 (21.9)	脳血管疾患	18 807 597.0 (14.8)	肺炎・気管支炎	14 313 454.4 (11.3)	不慮の事故	3 339 106.0 (2.6)
80～84	心 疾 患	37 062 1 277.8 (24.2)	悪性新生物	30 383 1 416.5 (19.8)	脳血管疾患	25 302 1 179.6 (16.5)	肺炎・気管支炎	21 714 1 012.3 (14.2)	腎 炎 等	4 176 194.7 (2.7)
85～89	心 疾 患	31 588 3 243.1 (26.3)	脳血管疾患	20 793 2 134.8 (17.3)	肺炎・気管支炎	18 854 1 935.7 (15.7)	悪性新生物	16 037 1 646.5 (13.3)	老 衰	6 941 712.6 (5.8)
90～ (再掲)	心 疾 患	22 999 5 912.3 (27.6)	肺炎・気管支炎	13 618 3 500.8 (16.4)	脳血管疾患	13 530 3 478.1 (16.2)	老 衰	10 871 2 794.6 (13.1)	悪性新生物	6 097 1 567.4 (7.3)
65～	悪性新生物	154 753 919.1 (23.4)	心 疾 患	151 209 898.1 (22.9)	脳血管疾患	98 972 587.8 (12.3)	肺炎・気管支炎	81 213 482.3 (12.3)	老 衰	23 108 137.2 (3.5)
80～	心 疾 患	91 649 2 613.3 (25.7)	脳血管疾患	59 625 1 700.2 (16.7)	肺炎・気管支炎	54 186 1 545.1 (15.2)	悪性新生物	52 517 1 497.5 (14.7)	老 衰	21 716 619.2 (6.1)

- 注: 1) [1] 死因順位の並び方については巻末の参考表1を参照されたい。
[2] 乳児(0歳)の死因については乳児簡単分類を使用、死因順位の並び方については巻末の参考表1を参照されたい。
[3] 死因名は次のように略称した。
出産時外傷等 → 出産時外傷、低酸素症、分娩死及びその他の呼吸器病態
不慮の事故 → 不慮の事故及び有害作用
肝硬変 → 慢性肝疾患及び肝硬変
腎炎等 → 腎炎、ネフローゼ症候群及びネフローゼ

General mortality

にみた死因順位¹⁾

総 数

平成5年

第 6 位		第 7 位		第 8 位		第 9 位		第 10 位	
死 因	死亡数 死亡率 (割合)	死 因	死亡数 死亡率 (割合)	死 因	死亡数 死亡率 (割合)	死 因	死亡数 死亡率 (割合)	死 因	死亡数 死亡率 (割合)
老 衰	23 115 18.7 (2.6)	自 殺	20 516 16.6 (2.3)	腎 炎 等	18 505 14.9 (2.1)	肝 硬 変	16 880 13.6 (1.9)	糖 尿 病	10 239 8.3 (1.2)
肺炎・気管支炎	116 9.8 (2.2)	詳細不明の 未 熟 児	84 7.1 (1.6)	その他の外因	68 5.7 (1.3)	良性等の新生物	30 2.5 (0.6)	髄 膜 炎	24 2.0 (0.5)
肺炎・気管支炎	122 2.5 (5.8)	他 殺	49 1.0 (2.3)	良性等の新生物	34 0.7 (1.6)	髄 膜 炎	29 0.6 (1.4)	喘 息	26 0.5 (1.2)
良性等の新生物	65 0.9 (5.2)	肺炎・気管支炎	62 0.9 (4.9)	他 殺	32 0.5 (2.5)	喘 息	20 0.3 (1.6)	脳 血 管 疾 患	14 0.2 (1.1)
自 殺	50 0.6 (4.4)	良性等の新生物	45 0.6 (4.0)	肺炎・気管支炎	45 0.6 (4.0)	喘 息	39 0.5 (3.4)	脳 血 管 疾 患	24 0.3 (2.1)
肺炎・気管支炎	86 0.9 (1.8)	中枢神経系の 非炎症性疾患	73 0.8 (2.0)	肺炎・気管支炎	70 0.8 (2.0)	良性等の新生物	60 0.7 (1.7)	脳 血 管 疾 患	42 0.5 (1.2)
肺炎・気管支炎	79 0.9 (1.9)	喘 息	77 0.8 (1.6)	良性等の新生物	75 0.8 (1.5)	先 天 異 常	74 0.8 (1.5)	脳 血 管 疾 患	69 0.7 (1.4)
肺炎・気管支炎	108 1.4 (2.3)	良性等の新生物	83 1.1 (1.7)	肝 硬 変	79 1.0 (1.7)	喘 息	59 0.8 (1.2)	中 枢 神 経 系 の 非炎症性疾患	51 0.7 (1.1)
肝 硬 変	231 2.9 (3.2)	肺炎・気管支炎	135 1.7 (1.9)	良性等の新生物	85 1.1 (1.2)	中 枢 神 経 系 の 非炎症性疾患	66 0.8 (0.9)	糖 尿 病	61 0.8 (0.9)
肝 硬 変	671 6.6 (4.4)	肺炎・気管支炎	288 1.8 (1.9)	良性等の新生物	183 1.8 (1.2)	糖 尿 病	154 1.5 (1.0)	腎 炎 等	149 1.5 (1.0)
肝 硬 変	1 061 11.2 (4.8)	肺炎・気管支炎	423 4.5 (1.9)	糖 尿 病	260 2.8 (1.2)	腎 炎 等	221 2.3 (1.0)	良性等の新生物	201 2.1 (0.9)
肝 硬 変	1 668 19.3 (5.4)	肺炎・気管支炎	676 7.8 (2.2)	糖 尿 病	346 4.4 (1.2)	腎 炎 等	378 4.0 (1.1)	良性等の新生物	312 3.6 (1.0)
自 殺	2 185 27.6 (4.7)	肺炎・気管支炎	1 311 16.6 (2.8)	糖 尿 病	635 8.0 (1.4)	腎 炎 等	583 7.4 (1.2)	良性等の新生物	434 5.5 (0.9)
肺炎・気管支炎	2 648 36.8 (3.9)	自 殺	1 825 25.3 (2.7)	腎 炎 等	975 13.5 (1.4)	糖 尿 病	963 13.4 (1.4)	良性等の新生物	699 9.7 (1.0)
肝 硬 変	2 357 39.5 (2.8)	腎 炎 等	1 491 25.0 (1.8)	自 殺	1 406 23.6 (1.7)	糖 尿 病	1 166 19.5 (1.4)	循 環 系 の その他の疾患	889 14.9 (1.1)
腎 炎 等	1 912 45.4 (2.0)	肝 硬 変	1 714 40.7 (1.8)	糖 尿 病	1 375 32.7 (1.5)	自 殺	1 187 28.2 (1.3)	循 環 系 の その他の疾患	1 103 26.2 (1.2)
腎 炎 等	3 204 101.7 (2.5)	糖 尿 病	1 755 55.7 (1.4)	肝 硬 変	1 578 50.1 (1.2)	循 環 系 の その他の疾患	1 447 45.9 (1.1)	肺 気 腫	1 159 36.8 (0.9)
老 衰	3 904 182.0 (2.6)	不慮の事故	3 493 162.8 (2.3)	高血圧性疾患	1 860 86.7 (1.2)	糖 尿 病	1 781 83.0 (1.2)	循 環 系 の その他の疾患	1 596 74.4 (1.0)
腎 炎 等	3 243 333.0 (2.7)	不慮の事故	2 454 252.0 (2.0)	高血圧性疾患	2 129 218.6 (1.8)	糖 尿 病	1 201 123.3 (1.0)	循 環 系 の その他の疾患	1 151 118.2 (1.0)
腎 炎 等	1 929 495.9 (2.3)	高血圧性疾患	1 869 480.5 (2.2)	不慮の事故	1 449 372.5 (1.7)	循 環 系 の その他の疾患	800 205.7 (1.0)	精 神 障 害	497 127.8 (0.6)
不慮の事故	16 401 97.4 (2.5)	腎 炎 等	15 955 94.8 (2.4)	高血圧性疾患	7 825 46.5 (1.2)	肝 硬 変	7 766 46.1 (1.2)	糖 尿 病	7 710 45.8 (1.2)
腎 炎 等	9 348 266.6 (2.6)	不慮の事故	7 396 210.9 (2.1)	高血圧性疾患	5 858 167.0 (1.6)	循 環 系 の その他の疾患	3 547 101.1 (1.0)	糖 尿 病	3 414 97.3 (1.0)

- 肺炎・気管支炎 → 肺炎及び気管支炎 良性等の新生物 → 良性及び性質不詳の新生物
老衰 → 精神病の記載のない老衰 新生児出血性疾患 → 新生児の出血及び新生児出血性疾患
[4] 死因順位は死亡数の多いものから定めた。死亡数が同数の場合は、同一順位に死因名を列記し、次位を空欄とした。
2) 0歳の死亡率は出生10万対の率である。
3) 割合(%)は、それぞれの年齢別死亡数を100とした場合の割合である。

死 亡

表5.17 性・年 齢 別

死亡数, 死亡率(人口10万対), 割合(%)³⁾ 男

年 齢	第 1 位		第 2 位		第 3 位		第 4 位		第 5 位	
	死 因	死亡数 死亡率 (割合)	死 因	死亡数 死亡率 (割合)	死 因	死亡数 死亡率 (割合)	死 因	死亡数 死亡率 (割合)	死 因	死亡数 死亡率 (割合)
総 数	悪性新生物	142 222 234.2 (29.8)	心 疾 患	88 309 145.4 (18.5)	脳血管疾患	55 279 91.0 (11.6)	肺炎・気管支炎	49 199 81.0 (10.3)	不慮の事故	23 397 38.5 (4.9)
0 歳 ²⁾	先天異常	967 158.5 (34.0)	出産時外傷等	532 87.2 (18.7)	不慮の事故	155 25.4 (5.4)	心 疾 患	123 20.2 (4.3)	敗血症(新生児 敗血症を含む)	103 16.9 (3.6)
1～4	不慮の事故	327 13.1 (28.4)	先天異常	184 7.4 (16.0)	心 疾 患	89 3.6 (7.7)	中枢神経系の 非炎症性疾患	86 3.4 (7.5)	悪性新生物	76 3.0 (6.6)
5～9	不慮の事故	284 8.0 (38.7)	悪性新生物	155 3.2 (15.7)	先天異常	68 1.9 (9.3)	中枢神経系の 非炎症性疾患 [心 疾 患]	39 1.1 (5.3)		
10～14	不慮の事故	156 3.9 (23.0)	悪性新生物	134 3.4 (19.8)	心 疾 患	67 1.7 (9.9)	先天異常	41 1.0 (6.1)	中枢神経系の 非炎症性疾患	39 1.0 (5.8)
15～19	不慮の事故	1 500 31.8 (56.8)	自 殺	249 5.3 (9.4)	悪性新生物	243 5.1 (9.2)	心 疾 患	172 3.6 (6.5)	喘 息 [先天異常]	51 1.1 (1.9)
20～24	不慮の事故	1 647 33.2 (46.3)	自 殺	725 14.6 (20.4)	心 疾 患	268 5.4 (7.5)	悪性新生物	249 5.0 (7.0)	喘 息	67 1.3 (1.9)
25～29	不慮の事故	907 17.1 (31.3)	自 殺	720 17.1 (24.9)	心 疾 患	334 7.9 (11.5)	悪性新生物	305 7.2 (10.5)	脳血管疾患	71 1.7 (2.5)
30～34	自 殺	753 19.3 (24.4)	不慮の事故	609 15.6 (19.7)	心 疾 患	465 11.9 (15.1)	悪性新生物	435 11.1 (14.1)	脳血管疾患	141 3.6 (4.6)
35～39	悪性新生物	921 23.1 (19.8)	自 殺	904 22.7 (19.4)	不慮の事故	749 18.8 (16.1)	心 疾 患	739 18.6 (15.9)	脳血管疾患	301 7.6 (6.5)
40～44	悪性新生物	2 531 49.6 (26.2)	心 疾 患	1 488 29.2 (15.4)	自 殺	1 318 25.8 (13.6)	不慮の事故	1 129 22.1 (11.7)	脳血管疾患	882 17.3 (9.1)
45～49	悪性新生物	4 359 92.4 (30.2)	心 疾 患	2 217 47.0 (15.4)	自 殺	1 555 33.0 (10.8)	脳血管疾患	1 513 32.1 (10.5)	不慮の事故	1 276 27.0 (8.9)
50～54	悪性新生物	7 193 167.9 (34.5)	心 疾 患	3 224 75.3 (15.5)	脳血管疾患	2 223 51.9 (10.7)	自 殺	1 695 39.6 (8.1)	不慮の事故	1 567 36.6 (7.5)
55～59	悪性新生物	13 054 336.5 (40.6)	心 疾 患	4 800 123.7 (14.9)	脳血管疾患	3 125 80.6 (9.7)	肝 硬 変	2 044 52.7 (6.4)	不慮の事故	1 833 47.3 (5.7)
60～64	悪性新生物	21 044 605.6 (44.7)	心 疾 患	7 078 203.7 (15.0)	脳血管疾患	4 465 128.5 (9.5)	肝 硬 変	2 146 61.8 (4.6)	不慮の事故	2 102 60.5 (4.5)
65～69	悪性新生物	23 737 862.5 (43.3)	心 疾 患	8 880 322.7 (16.2)	脳血管疾患	5 261 191.2 (9.6)	肺炎・気管支炎	3 426 124.5 (6.3)	不慮の事故	2 040 74.1 (3.7)
70～74	悪性新生物	20 080 1 194.5 (37.3)	心 疾 患	9 587 570.3 (17.8)	脳血管疾患	5 965 354.8 (11.1)	肺炎・気管支炎	5 125 304.9 (9.5)	不慮の事故	1 687 100.4 (3.1)
75～79	悪性新生物	20 579 1 669.0 (29.7)	心 疾 患	13 641 1 106.3 (19.7)	脳血管疾患	9 055 734.4 (13.1)	肺炎・気管支炎	9 009 730.7 (13.0)	不慮の事故	1 863 151.1 (2.7)
80～84	悪性新生物	16 718 2 157.2 (22.5)	心 疾 患	16 031 2 068.5 (21.5)	肺炎・気管支炎	12 394 1 599.2 (16.6)	脳血管疾患	10 762 1 388.6 (14.5)	腎 炎 等	1 900 245.2 (2.6)
85～89	心 疾 患	11 951 3 770.0 (23.8)	肺炎・気管支炎	9 495 2 995.3 (18.9)	悪性新生物	7 922 2 499.1 (15.8)	脳血管疾患	7 567 2 387.1 (15.1)	老 衰	2 256 711.7 (4.5)
90～ (再掲)	心 疾 患	7 075 6 738.1 (26.2)	肺炎・気管支炎	5 400 142.9 (20.0)	脳血管疾患	3 809 627.6 (14.1)	老 衰	2 799.0 (10.9)	悪性新生物	2 385.7 (9.3)
65～	悪性新生物	91 541 1 333.8 (27.8)	心 疾 患	67 165 978.7 (20.4)	肺炎・気管支炎	44 849 653.5 (13.6)	脳血管疾患	42 419 618.1 (12.9)	不慮の事故	9 108 132.7 (2.8)
80～	心 疾 患	35 057 2 928.7 (23.1)	肺炎・気管支炎	27 289 2 279.8 (18.0)	悪性新生物	27 145 2 267.8 (17.9)	脳血管疾患	22 138 1 849.5 (14.6)	老 衰	6 683 558.3 (4.4)

注: 1)～3) 228ページの同番号の注を参照されたい。

General mortality

にみた死因順位¹⁾(つづき)

男

平成5年

第 6 位		第 7 位		第 8 位		第 9 位		第 10 位	
死 因	死亡数 死亡率 (割合)	死 因	死亡数 死亡率 (割合)	死 因	死亡数 死亡率 (割合)	死 因	死亡数 死亡率 (割合)	死 因	死亡数 死亡率 (割合)
自 殺	13 540 22.3 (2.8)	肝 硬 変	11 505 18.9 (2.4)	腎 炎 等	9 022 14.9 (1.9)	老 衰	7 324 12.1 (1.5)	糖 尿 病	4 972 8.2 (1.0)
肺炎・気管支炎	63 10.3 (2.2)	詳細不明の 未 熟 の 児	44 7.2 (1.5)	その他の外因	43 7.0 (1.5)	良性等の新生物	18 2.9 (0.6)	髄 膜 炎	14 2.3 (0.5)
肺炎・気管支炎	65 2.6 (5.6)	他 殺	23 0.9 (2.0)	髄 膜 炎	19 0.8 (1.6)	出産時外傷等	17 0.7 (1.5)	腎 炎 等	13 0.5 (1.1)
良性等の新生物	28 0.8 (3.8)	肺炎・気管支炎	25 0.7 (3.4)	他 殺	14 0.4 (1.9)	喘 息	12 0.3 (1.6)	脳 血 管 疾 患	8 0.2 (1.1)
自 殺	0.8 (4.7)	肺炎・気管支炎	29 0.7 (4.3)	喘 息	28 0.7 (4.1)	良性等の新生物	26 0.7 (3.8)	他 殺	16 0.4 (2.4)
		中枢神経系の 非炎症性疾患 [肺炎・気管支炎]	42 0.9 (1.6)			良性等の新生物	36 0.8 (1.4)	脳 血 管 疾 患	21 0.4 (0.8)
先 天 異 常	54 1.1 (1.5)	肺炎・気管支炎	50 1.0 (1.4)	良性等の新生物	49 1.0 (1.4)	脳 血 管 疾 患	48 1.0 (1.3)	中枢神経系の 非炎症性疾患	43 0.9 (1.2)
肺炎・気管支炎	54 1.1 (1.9)	喘 息	53 1.3 (1.8)	良性等の新生物	48 1.1 (1.7)	中枢神経系の 非炎症性疾患	45 1.1 (1.6)	先 天 異 常 [他 殺]	25 0.6 (0.9)
肝 硬 変	66 1.7 (2.1)	肺炎・気管支炎	58 1.5 (1.9)	良性等の新生物	55 1.4 (1.8)	喘 息	40 1.0 (1.3)	中枢神経系の 非炎症性疾患	31 0.8 (1.0)
肝 硬 変	181 4.5 (3.9)	肺炎・気管支炎	86 2.2 (1.8)	良性等の新生物	52 1.3 (1.1)	糖 尿 病	45 1.1 (1.0)	腎 炎 等	37 0.9 (0.8)
肝 硬 変	578 11.3 (6.0)	肺炎・気管支炎	188 3.7 (1.9)	良性等の新生物	100 2.0 (1.0)	腎 炎 等	98 1.9 (1.0)	糖 尿 病	93 1.8 (1.0)
肝 硬 変	910 19.3 (6.3)	肺炎・気管支炎	307 6.5 (2.1)	糖 尿 病	178 3.8 (1.2)	腎 炎 等	147 3.1 (1.0)	循 環 系 の その他の疾患	134 2.8 (0.9)
肝 硬 変	1 413 33.0 (8.8)	肺炎・気管支炎	486 11.3 (2.3)	糖 尿 病	261 6.1 (1.3)	腎 炎 等	223 5.2 (1.1)	良性等の新生物	198 4.6 (0.9)
自 殺	1 545 39.8 (4.8)	肺炎・気管支炎	944 24.3 (2.9)	糖 尿 病	450 11.6 (1.4)	腎 炎 等	387 10.0 (1.2)	良性等の新生物	273 7.0 (0.9)
肺炎・気管支炎	1 999 55.5 (4.1)	自 殺	1 233 35.5 (2.6)	糖 尿 病	648 18.6 (1.4)	腎 炎 等	596 17.2 (1.3)	循 環 系 の その他の疾患	447 12.9 (0.9)
肝 硬 変	1 560 56.7 (2.8)	腎 炎 等	894 32.5 (1.6)	自 殺	845 30.7 (1.5)	糖 尿 病	665 24.2 (1.2)	循 環 系 の その他の疾患	625 22.7 (1.1)
腎 炎 等	994 59.1 (1.8)	肝 硬 変	910 524.1 (1.7)	循 環 系 の その他の疾患	723 43.0 (1.3)	肺 気 腫	666 39.6 (1.2)	糖 尿 病	622 37.0 (1.2)
腎 炎 等	1 622 131.5 (2.3)	肺 気 腫	975 79.1 (1.4)	循 環 系 の その他の疾患	901 73.1 (1.3)	肝 硬 変	745 60.4 (1.1)	糖 尿 病	731 59.3 (1.1)
不慮の事故	1 882 242.8 (2.5)	老 衰	1 488 192.0 (2.0)	肺 気 腫	973 125.5 (1.3)	循 環 系 の その他の疾患	847 109.3 (1.1)	高 血 圧 性 疾 患	722 93.2 (1.0)
腎 炎 等	1 347 424.9 (2.7)	不慮の事故	1 103 347.9 (2.2)	高 血 圧 性 疾 患	677 213.6 (1.3)	肺 気 腫	536 169.1 (1.1)	循 環 系 の その他の疾患	512 161.5 (1.0)
腎 炎 等	642 611.4 (2.4)	不慮の事故	533 507.6 (2.0)	高 血 圧 性 疾 患	462 440.0 (1.7)	循 環 系 の その他の疾患	242 230.5 (0.9)	喘 息	184 175.2 (0.7)
腎 炎 等	7 399 107.8 (2.2)	老 衰	7 319 106.6 (2.2)	肝 硬 変	4 137 60.3 (1.3)	循 環 系 の その他の疾患	3 850 56.1 (1.2)	肺 気 腫	3 719 54.2 (1.1)
腎 炎 等	3 889 324.9 (2.6)	不慮の事故	3 518 293.9 (2.3)	高 血 圧 性 疾 患	1 861 155.5 (1.2)	肺 気 腫	1 690 141.2 (1.1)	循 環 系 の その他の疾患	1 601 133.8 (1.1)

表5.17 性・年 齢 別

死亡数, 死亡率(人口10万対), 割合(%)³⁾ 女

年 齢	第 1 位		第 2 位		第 3 位		第 4 位		第 5 位	
	死 因	死亡数 死亡率 (割合)	死 因	死亡数 死亡率 (割合)	死 因	死亡数 死亡率 (割合)	死 因	死亡数 死亡率 (割合)	死 因	死亡数 死亡率 (割合)
総 数	悪性新生物	93 485 148.3 (23.3)	心 疾 患	91 988 145.9 (22.9)	脳血管疾患	63 515 100.7 (15.8)	肺炎・気管支炎	38 210 60.6 (9.5)	老 衰	15 791 25.0 (3.9)
0 歳 ¹⁾	先天異常	861 149.0 (37.1)	出産時外傷等	402 69.5 (17.3)	不慮の事故	127 22.0 (5.5)	心 疾 患	96 16.6 (4.1)	敗血症(新生児 敗血症を含む)	90 15.6 (3.9)
1～4	不慮の事故	228 9.6 (24.2)	先天異常	193 32.2 (20.5)	心 疾 患	87 3.7 (9.2)	悪性新生物	68 2.9 (7.2)	中枢神経系の 非炎症性疾患	60 2.5 (6.4)
5～9	不慮の事故	128 3.8 (24.5)	悪性新生物	100 3.0 (19.2)	先天異常	51 1.5 (9.8)	【良性等の新生物】 肺炎・気管支炎	37 0.8 (7.1)		
10～14	悪性新生物	105 2.8 (22.8)	不慮の事故	81 2.1 (17.6)	心 疾 患	42 1.1 (9.1)	先天異常	33 0.9 (7.2)	中枢神経系の 非炎症性疾患	26 0.7 (5.6)
15～19	不慮の事故	318 7.1 (33.8)	悪性新生物	127 2.8 (13.5)	自 殺	112 2.5 (11.9)	心 疾 患	80 1.8 (8.5)	中枢神経系の 非炎症性疾患	31 0.7 (3.3)
20～24	不慮の事故	343 7.2 (26.6)	自 殺	292 6.1 (22.7)	悪性新生物	174 3.7 (13.5)	心 疾 患	83 1.7 (6.4)	肺炎・気管支炎	36 0.8 (2.8)
25～29	自 殺	303 7.4 (24.2)	悪性新生物	258 6.3 (20.6)	不慮の事故	162 3.9 (12.9)	心 疾 患	126 3.1 (10.0)	脳血管疾患	49 1.2 (3.9)
30～34	悪性新生物	547 14.3 (32.7)	自 殺	295 7.7 (17.6)	心 疾 患	142 4.8 (10.9)	不慮の事故	89 3.7 (8.5)	脳血管疾患	89 2.3 (5.3)
35～39	悪性新生物	1 076 27.5 (42.6)	自 殺	317 8.1 (12.6)	心 疾 患	254 6.5 (10.1)	不慮の事故	184 4.7 (7.3)	脳血管疾患	156 4.0 (6.2)
40～44	悪性新生物	2 684 53.0 (49.2)	心 疾 患	507 10.0 (9.3)	脳血管疾患	505 10.0 (9.3)	自 殺	469 9.3 (8.6)	不慮の事故	285 5.6 (5.2)
45～49	悪性新生物	3 779 80.1 (49.7)	脳血管疾患	838 17.8 (11.0)	心 疾 患	760 16.1 (10.0)	自 殺	528 11.2 (6.9)	不慮の事故	341 7.2 (4.5)
50～54	悪性新生物	5 076 116.3 (49.3)	脳血管疾患	1 205 27.6 (11.7)	心 疾 患	641 23.4 (9.9)	自 殺	436 14.7 (6.2)	不慮の事故	436 10.0 (4.2)
55～59	悪性新生物	7 067 175.1 (48.2)	心 疾 患	1 669 41.3 (11.4)	脳血管疾患	1 620 40.1 (11.0)	自 殺	640 15.9 (4.4)	不慮の事故	572 14.2 (3.9)
60～64	悪性新生物	9 188 246.5 (44.0)	心 疾 患	3 001 80.5 (14.4)	脳血管疾患	2 414 64.8 (11.6)	肺炎・気管支炎	719 19.3 (3.4)	肝 硬 変	689 18.5 (3.3)
65～69	悪性新生物	11 234 349.1 (39.2)	心 疾 患	4 897 152.2 (17.1)	脳血管疾患	3 590 111.6 (12.5)	肺炎・気管支炎	1 395 43.3 (4.9)	不慮の事故	846 26.3 (3.0)
70～74	悪性新生物	12 668 500.7 (31.9)	心 疾 患	8 376 331.1 (21.1)	脳血管疾患	5 724 226.2 (14.4)	肺炎・気管支炎	2 768 109.4 (7.0)	不慮の事故	1 093 43.2 (2.7)
75～79	心 疾 患	14 179 739.6 (24.5)	悪性新生物	13 938 727.1 (24.1)	脳血管疾患	9 752 508.7 (16.9)	肺炎・気管支炎	5 304 276.7 (9.2)	腎 炎 等	1 582 82.5 (2.7)
80～84	心 疾 患	21 031 1 535.1 (26.7)	脳血管疾患	14 540 1 061.3 (18.5)	悪性新生物	13 665 997.4 (17.4)	肺炎・気管支炎	9 320 680.3 (11.9)	老 衰	2 416 176.4 (3.1)
85～89	心 疾 患	19 637 2 988.9 (28.1)	脳血管疾患	13 226 2 013.1 (18.9)	肺炎・気管支炎	9 359 1 424.5 (13.4)	悪性新生物	8 115 2 235.2 (11.6)	老 衰	4 685 713.1 (6.7)
90～ (再掲)	心 疾 患	15 924 5 626.9 (28.3)	脳血管疾患	9 721 3 435.0 (17.3)	肺炎・気管支炎	8 218 2 903.8 (14.6)	老 衰	7 932 2 802.8 (14.1)	悪性新生物	3 592 1 269.3 (6.4)
65～	心 疾 患	84 044 842.6 (25.4)	悪性新生物	63 212 633.8 (19.1)	脳血管疾患	56 553 567.0 (11.7)	肺炎・気管支炎	36 364 364.6 (11.0)	老 衰	15 789 158.3 (4.8)
80～	心 疾 患	56 592 2 449.9 (27.6)	脳血管疾患	37 487 1 622.8 (18.3)	肺炎・気管支炎	26 897 1 164.4 (13.1)	悪性新生物	25 372 1 098.4 (12.4)	老 衰	15 033 650.8 (7.3)

注: 1)～3) 228ページの同番号の注を参照されたい。

にみた死因順位¹⁾(つづき)

女

平成5年

第 6 位		第 7 位		第 8 位		第 9 位		第 10 位	
死 因	死亡数 死亡率 (割合)	死 因	死亡数 死亡率 (割合)	死 因	死亡数 死亡率 (割合)	死 因	死亡数 死亡率 (割合)	死 因	死亡数 死亡率 (割合)
不慮の事故	11 320 18.0 (2.8)	腎 炎 等	9 483 15.0 (2.4)	自 殺	6 976 11.1 (1.7)	肝 硬 変	5 375 8.5 (1.3)	糖 尿 病	5 267 8.4 (1.3)
肺炎・気管支炎	53 9.2 (2.3)	詳細不明の 未 熟 児	40 6.9 (1.7)	その他の外因	25 4.3 (1.1)	良性等の新生物	12 2.1 (0.5)	【悪性新生物】 新生児出血性 疾 患	11 1.9 (0.5)
肺炎・気管支炎	57 2.4 (6.1)	他 殺	26 1.1 (2.8)	良性等の新生物	23 1.0 (2.4)	敗 血 症	15 0.6 (1.6)	喘 息	14 0.6 (1.5)
心 疾 患	29 0.9 (5.6)	中枢神経系の 非炎症性疾患	28 0.8 (5.4)	他 殺	18 0.5 (3.4)	喘 息	8 0.2 (1.5)	腎 炎 等	7 0.2 (1.3)
良性等の新生物	19 0.5 (4.1)	自 殺	18 0.5 (3.9)	肺炎・気管支炎	16 0.4 (3.5)	脳 血 管 疾 患	14 0.4 (3.0)	喘 息	11 0.3 (2.4)
肺炎・気管支炎	28 0.6 (3.0)	【喘 息】 先 天 異 常	25 0.6 (2.7)			良性等の新生物	24 0.5 (2.6)	脳 血 管 疾 患	21 0.5 (2.2)
中枢神経系の 非炎症性疾患	34 0.7 (2.6)	喘 息	27 0.6 (2.1)	良性等の新生物	26 0.5 (2.0)	脳 血 管 疾 患	21 0.4 (1.6)	先 天 異 常	20 0.4 (1.6)
先天異常	27 0.7 (2.2)	妊産婦死亡	26 0.6 (2.1)	肺炎・気管支炎	25 0.6 (2.0)	【喘 息】 他 殺	23 0.6 (1.8)		23 0.6 (1.8)
肺炎・気管支炎	50 1.3 (3.0)	良性等の新生物	28 0.7 (1.7)	妊産婦死亡	27 0.7 (1.6)	中枢神経系の 非炎症性疾患	20 0.5 (1.2)	【喘 息】 先 天 異 常	19 0.5 (1.1)
肝 硬 変	50 1.3 (1.9)	肺炎・気管支炎	49 1.3 (1.9)	良性等の新生物	33 0.8 (1.3)	中枢神経系の 非炎症性疾患	30 0.8 (1.2)	腎 炎 等	20 0.5 (0.8)
肺炎・気管支炎	100 2.0 (1.8)	肝 硬 変	93 1.8 (1.7)	良性等の新生物	83 1.6 (1.5)	糖 尿 病	61 1.2 (1.1)	中枢神経系の 非炎症性疾患	52 1.0 (1.0)
肝 硬 変	151 3.2 (2.0)	肺炎・気管支炎	116 2.5 (1.5)	良性等の新生物	90 1.9 (1.2)	糖 尿 病	82 1.7 (1.1)	腎 炎 等	74 1.6 (1.0)
肝 硬 変	255 5.8 (1.2)	肺炎・気管支炎	190 4.4 (1.8)	腎 炎 等	123 2.8 (1.2)	糖 尿 病	117 2.7 (1.1)	良性等の新生物	114 2.6 (1.1)
肝 硬 変	480 11.9 (3.3)	肺炎・気管支炎	367 9.1 (2.5)	腎 炎 等	196 4.9 (1.3)	糖 尿 病	185 4.6 (1.3)	良性等の新生物	161 4.0 (1.1)
不慮の事故	678 18.2 (3.3)	自 殺	592 15.9 (2.8)	腎 炎 等	379 10.2 (1.8)	糖 尿 病	315 8.5 (1.5)	良性等の新生物	255 6.8 (1.2)
肝 硬 変	797 24.8 (2.8)	腎 炎 等	597 18.6 (2.0)	自 殺	561 17.4 (2.0)	糖 尿 病	501 15.6 (1.7)	中枢神経系の 非炎症性疾患	336 10.4 (1.2)
腎 炎 等	918 36.3 (2.3)	肝 硬 変	804 31.8 (2.0)	糖 尿 病	753 29.8 (1.9)	自 殺	625 24.7 (1.6)	中枢神経系の 非炎症性疾患	422 16.7 (1.1)
不慮の事故	1 476 77.0 (2.6)	糖 尿 病	1 024 53.4 (1.8)	肝 硬 変	833 43.5 (1.4)	自 殺	619 32.3 (1.1)	高血圧性疾患	603 31.5 (1.0)
腎 炎 等	2 276 166.1 (2.9)	不慮の事故	1 611 117.6 (2.0)	高血圧性疾患	1 138 83.1 (1.4)	糖 尿 病	1 102 80.4 (1.4)	循環系の その他の疾患	749 54.7 (1.0)
腎 炎 等	1 896 288.6 (2.7)	高血圧性疾患	1 452 221.0 (2.1)	不慮の事故	1 351 205.6 (1.9)	糖 尿 病	784 119.3 (1.1)	循環系の その他の疾患	639 97.3 (0.9)
高血圧性疾患	1 407 497.2 (2.5)	腎 炎 等	1 287 454.8 (2.3)	不慮の事故	916 323.7 (1.6)	循環系の その他の疾患	558 197.2 (1.0)	精 神 障 害	392 138.5 (0.7)
腎 炎 等	8 556 85.8 (2.6)	不慮の事故	7 293 73.1 (2.2)	高血圧性疾患	5 080 50.9 (1.5)	糖 尿 病	4 461 44.7 (1.3)	肝 硬 変	3 629 36.4 (1.1)
腎 炎 等	5 459 236.3 (2.7)	高血圧性疾患	3 997 173.0 (2.0)	不慮の事故	3 878 167.9 (1.9)	糖 尿 病	2 183 94.5 (1.1)	循環系の その他の疾患	1 946 84.2 (0.9)