

表 5.21 死亡の場所別にみた主な死因¹⁾の性・年次別死亡数及び百分率(つづき)
Table 5.21 Trends in deaths and percent distribution of deaths from leading causes of death by sex and place of occurrence : Japan-con.

E 104 自動車事故
Motor vehicle accidents

年 次 Year	死 亡 数 Deaths							百 分 率 Percentage						
	総 数	病 院	診 療 所	老人保 健施設	助産所	自 宅	そ の 他	総 数	病 院	診 療 所	老人保 健施設	助産所	自 宅	そ の 他
	Total	Hospital	Clinic	HSFA ¹⁾	Maternity home	Home	Others	Total	Hospital	Clinic	HSFA ¹⁾	Maternity home	Home	Others
総 数 Total														
1960 昭和35年	13 429	6 494	2 401	・	—	323	4 211	100.0	48.4	17.9	・	—	2.4	31.4
65 40	16 257	8 584	2 730	・	—	192	4 751	100.0	52.8	16.8	・	—	1.2	29.2
70 45	21 535	11 838	2 966	・	2	210	6 519	100.0	55.0	13.8	・	0.0	1.0	30.3
75 50	14 206	7 564	1 506	・	1	102	5 033	100.0	53.2	10.6	・	0.0	0.7	35.4
80 55	11 752	6 653	840	・	—	61	4 198	100.0	56.6	7.1	・	—	0.5	35.7
85 60	12 660	8 348	430	・	—	38	3 844	100.0	65.9	3.4	・	—	0.3	30.4
87 62	12 544	8 606	351	・	—	39	3 548	100.0	68.6	2.8	・	—	0.3	28.3
88 63	13 617	9 490	293	・	—	31	3 803	100.0	69.7	2.2	・	—	0.2	27.9
89 平成元年	14 512	10 414	247	—	—	29	3 822	100.0	71.8	1.7	—	—	0.2	26.3
90 2	14 631	10 838	226	—	—	31	3 536	100.0	74.1	1.5	—	—	0.2	24.2
91 3	14 558	10 775	195	—	—	35	3 553	100.0	74.0	1.3	—	—	0.2	24.4
92 4	14 735	11 112	234	—	—	31	3 358	100.0	75.4	1.6	—	—	0.2	22.8
93 5	14 168	10 820	217	—	—	21	3 110	100.0	76.4	1.5	—	—	0.1	22.0
男 Male														
1960 昭和35年	10 681	5 209	1 862	・	—	217	3 393	100.0	48.8	17.4	・	—	2.0	31.8
65 40	12 904	6 751	2 138	・	—	132	3 883	100.0	52.3	16.6	・	—	1.0	30.1
70 45	16 540	8 962	2 219	・	2	149	5 208	100.0	54.2	13.4	・	0.0	0.9	31.5
75 50	10 875	5 648	1 123	・	—	71	4 033	100.0	51.9	10.3	・	—	0.7	37.1
80 55	8 833	4 920	593	・	—	44	3 276	100.0	55.7	6.7	・	—	0.5	37.1
85 60	9 458	6 113	300	・	—	23	3 022	100.0	64.6	3.2	・	—	0.2	32.0
87 62	9 208	6 138	239	・	—	20	2 811	100.0	66.7	2.6	・	—	0.2	30.5
88 63	10 006	6 850	214	・	—	19	2 923	100.0	68.5	2.1	・	—	0.2	29.2
89 平成元年	10 566	7 436	163	—	—	21	2 946	100.0	70.4	1.5	—	—	0.2	27.9
90 2	10 518	7 632	152	—	—	20	2 714	100.0	72.6	1.4	—	—	0.2	25.8
91 3	10 457	7 573	131	—	—	24	2 729	100.0	72.4	1.3	—	—	0.2	26.1
92 4	10 557	7 769	171	—	—	27	2 590	100.0	73.6	1.6	—	—	0.3	24.5
93 5	10 103	7 514	144	—	—	13	2 432	100.0	74.4	1.4	—	—	0.1	24.1
女 Female														
1960 昭和35年	2 748	1 285	539	・	—	106	818	100.0	46.8	19.6	・	—	3.9	29.8
65 40	3 353	1 833	592	・	—	60	868	100.0	54.7	17.7	・	—	1.8	25.9
70 45	4 995	2 876	747	・	—	61	1 311	100.0	57.6	15.0	・	—	1.2	26.2
75 50	3 331	1 916	383	・	1	31	1 000	100.0	57.5	11.5	・	0.0	0.9	30.0
80 55	2 919	1 733	247	・	—	17	922	100.0	59.4	8.5	・	—	0.6	31.6
85 60	3 202	2 235	130	・	—	15	822	100.0	69.8	4.1	・	—	0.5	25.7
87 62	3 336	2 468	112	・	—	19	737	100.0	74.0	3.4	・	—	0.6	22.1
88 63	3 611	2 640	79	・	—	12	880	100.0	73.1	2.2	・	—	0.3	24.4
89 平成元年	3 946	2 978	84	—	—	8	876	100.0	75.5	2.1	—	—	0.2	22.2
90 2	4 113	3 206	74	—	—	11	822	100.0	77.9	1.8	—	—	0.3	20.0
91 3	4 101	3 202	64	—	—	11	824	100.0	78.1	1.6	—	—	0.3	20.1
92 4	4 178	3 343	63	—	—	4	768	100.0	80.0	1.5	—	—	0.1	18.4
93 5	4 065	3 306	73	—	—	8	678	100.0	81.3	1.8	—	—	0.2	16.7

表 5.22 死亡の場所別にみた主な死因¹⁾の性・年齢別死亡数及び百分率
Table 5.22 Deaths and percent distribution of deaths from leading causes of death by sex, age and place of occurrence : Japan, 1993

死亡総数

Deaths Total

平成5年

年 齢 Age	死 亡 数 Deaths							百 分 率 Percentage						
	総 数	病 院	診 療 所	老人保 健施設	助産所	自 宅	そ の 他	総 数	病 院	診 療 所	老人保 健施設	助産所	自 宅	そ の 他
	Total	Hospital	Clinic	HSFA ¹⁾	Maternity home	Home	Others	Total	Hospital	Clinic	HSFA ¹⁾	Maternity home	Home	Others
総 数 Total														
総 数 Total	878 532	647 621	27 927	1 081	4	173 669	28 230	100.0	73.7	3.2	0.1	0.0	19.8	3.2
0~4歳 Years	7 263	6 306	233	—	4	534	186	100.0	86.8	3.2	—	0.1	7.4	2.6
5~14	2 393	1 968	35	—	—	167	223	100.0	82.2	1.5	—	—	7.0	9.3
15~24	8 428	5 429	85	—	—	855	2 059	100.0	64.4	1.0	—	—	10.1	24.4
25~44	31 213	21 190	391	—	—	4 539	5 093	100.0	67.9	1.3	—	—	14.5	16.3
45~64	167 938	137 549	3 265	—	—	17 885	9 239	100.0	81.9	1.9	—	—	10.6	5.5
65~	660 682	475 027	23 915	1 081	—	149 671	10 988	100.0	71.9	3.6	0.2	—	22.7	1.7
不詳 Not stated (再掲) (Regrouped)	615	152	3	—	—	18	442	100.0	24.7	0.5	—	—	2.9	71.9
70~	577 258	404 554	21 837	1 059	—	140 689	9 119	100.0	70.1	3.8	0.2	—	24.4	1.6
男 Male														
総 数 Total	476 462	361 665	13 925	449	3	81 204	19 216	100.0	75.9	2.9	0.1	0.0	17.0	4.0
0~4歳 Years	3 999	3 462	132	—	3	291	111	100.0	86.6	3.3	—	0.1	7.3	2.8
5~14	1 410	1 133	23	—	—	106	148	100.0	80.4	1.6	—	—	7.5	10.5
15~24	6 199	3 901	67	—	—	616	1 615	100.0	62.9	1.1	—	—	9.9	26.1
25~44	20 306	12 652	234	—	—	3 324	4 096	100.0	62.3	1.2	—	—	16.4	20.2
45~64	114 508	91 912	2 243	—	—	12 808	7 545	100.0	80.3	2.0	—	—	11.2	6.6
65~	329 528	248 484	11 224	449	—	64 048	5 323	100.0	75.4	3.4	0.1	—	19.4	1.6
不詳 Not stated (再掲) (Regrouped)	512	121	2	—	—	11	378	100.0	23.6	0.4	—	—	2.1	73.8
70~	274 748	202 120	9 918	434	—	58 314	3 962	100.0	73.6	3.6	0.2	—	21.2	1.4
女 Female														
総 数 Total	402 070	285 956	14 002	632	1	92 465	9 014	100.0	71.1	3.5	0.2	0.0	23.0	2.2
0~4歳 Years	3 264	2 844	101	—	1	243	75	100.0	87.1	3.1	—	0.0	7.4	2.3
5~14	983	835	12	—	—	61	75	100.0	84.9	1.2	—	—	6.2	7.6
15~24	2 229	1 528	18	—	—	239	444	100.0	68.6	0.8	—	—	10.7	19.9
25~44	10 907	8 538	157	—	—	1 215	997	100.0	78.3	1.4	—	—	11.1	9.1
45~64	53 430	45 637	1 022	—	—	5 077	1 694	100.0	85.4	1.9	—	—	9.5	3.2
65~	331 154	226 543	12 691	632	—	85 623	5 665	100.0	68.4	3.8	0.2	—	25.9	1.7
不詳 Not stated (再掲) (Regrouped)	103	31	1	—	—	7	64	100.0	30.1	1.0	—	—	6.8	62.1
70~	302 510	202 434	11 919	625	—	82 375	5 157	100.0	66.9	3.9	0.2	—	27.2	1.7

注: 1) 表 5.21 の同番号の注を参照されたい。

死 亡

表 5.22 死亡の場所別にみた主な死因¹⁾
Table 5.22 Deaths and percent distribution of deaths

28～37 悪性新生物
Malignant neoplasms

平成 5 年

年 齢 Age	死 亡 数 Deaths							百 分 率 Percentage						
	総 数 Total	病 院 Hospital	診 療 所 Clinic	老人保 健施設 HSFA ^{a)}	助産所 Maternity home	自 宅 Home	そ の 他 Others	総 数 Total	病 院 Hospital	診 療 所 Clinic	老人保 健施設 HSFA ^{a)}	助産所 Maternity home	自 宅 Home	そ の 他 Others
総 数 Total	235 707	212 480	6 670	42	—	15 847	668	100.0	90.1	2.8	0.0	—	6.7	0.3
0～4歳 Years	166	162	—	—	—	4	—	100.0	97.6	—	—	—	2.4	—
5～14	454	447	1	—	—	6	—	100.0	98.5	0.2	—	—	1.3	—
15～24	793	769	7	—	—	17	—	100.0	97.0	0.9	—	—	2.1	—
25～44	8 757	8 459	129	—	—	148	21	100.0	96.6	1.5	—	—	1.7	0.2
45～64	70 760	67 585	1 370	—	—	1 686	119	100.0	95.5	1.9	—	—	2.4	0.2
65～	154 753	135 037	5 163	42	—	13 984	527	100.0	87.3	3.3	0.0	—	9.0	0.3
不詳 Not stated (再掲) (Regrouped)	24	21	—	—	—	2	1	100.0	87.5	—	—	—	8.3	4.2
70～	119 782	102 434	4 343	41	—	12 497	467	100.0	85.5	3.6	0.0	—	10.4	0.4
男 Male														
総 数 Total	142 222	128 950	3 828	17	—	9 081	346	100.0	90.7	2.7	0.0	—	6.4	0.2
0～4歳 Years	87	85	—	—	—	2	—	100.0	97.7	—	—	—	2.3	—
5～14	249	245	1	—	—	3	—	100.0	98.4	0.4	—	—	1.2	—
15～24	492	480	4	—	—	8	—	100.0	97.6	0.8	—	—	1.6	—
25～44	4 192	4 060	63	—	—	54	15	100.0	96.9	1.5	—	—	1.3	0.4
45～64	45 650	43 570	927	—	—	1 070	83	100.0	95.4	2.0	—	—	2.3	0.2
65～	91 541	80 500	2 833	17	—	7 944	247	100.0	87.9	3.1	0.0	—	8.7	0.3
不詳 Not stated (再掲) (Regrouped)	11	10	—	—	—	—	1	100.0	90.9	—	—	—	—	9.1
70～	67 804	58 352	2 294	16	—	6 935	207	100.0	86.1	3.4	0.0	—	10.2	0.3
女 Female														
総 数 Total	93 485	83 530	2 842	25	—	6 766	322	100.0	89.4	3.0	0.0	—	7.2	0.3
0～4歳 Years	79	77	—	—	—	2	—	100.0	97.5	—	—	—	2.5	—
5～14	205	202	—	—	—	3	—	100.0	98.5	—	—	—	1.5	—
15～24	301	289	3	—	—	9	—	100.0	96.0	1.0	—	—	3.0	—
25～44	4 565	4 399	66	—	—	94	6	100.0	96.4	1.4	—	—	2.1	0.1
45～64	25 110	24 015	443	—	—	616	36	100.0	95.6	1.8	—	—	2.5	0.1
65～	63 212	54 537	2 330	25	—	6 040	280	100.0	86.3	3.7	0.0	—	9.6	0.4
不詳 Not stated (再掲) (Regrouped)	13	11	—	—	—	2	—	100.0	84.6	—	—	—	15.4	—
70～	51 978	44 082	2 049	25	—	5 562	260	100.0	84.8	3.9	0.0	—	10.7	0.5

Note : a) Health services facilities for the aged

General mortality

性・年齢別死亡数及び百分率 (つづき)

from leading causes of death by sex, age and place of occurrence : Japan, 1993—con.

46, 51～52, 54～56 心疾患
Heart diseases

平成 5 年

年 齢 Age	死 亡 数 Deaths							百 分 率 Percentage						
	総 数 Total	病 院 Hospital	診 療 所 Clinic	老人保 健施設 HSFA ^{a)}	助産所 Maternity home	自 宅 Home	そ の 他 Others	総 数 Total	病 院 Hospital	診 療 所 Clinic	老人保 健施設 HSFA ^{a)}	助産所 Maternity home	自 宅 Home	そ の 他 Others
総 数 Total	180 297	116 440	5 959	421	—	52 756	4 721	100.0	64.6	3.3	0.2	—	29.3	2.6
0～4歳 Years	395	322	15	—	—	55	3	100.0	81.5	3.8	—	—	13.9	0.8
5～14	177	145	7	—	—	18	7	100.0	81.9	4.0	—	—	10.2	4.0
15～24	603	390	8	—	—	164	41	100.0	64.7	1.3	—	—	27.2	6.8
25～44	4 096	2 481	77	—	—	1 222	316	100.0	60.6	1.9	—	—	29.8	7.7
45～64	23 769	15 994	523	—	—	5 871	1 381	100.0	67.3	2.2	—	—	24.7	5.8
65～	151 209	97 085	5 329	421	—	45 421	2 953	100.0	64.2	3.5	0.3	—	30.0	2.0
不詳 Not stated (再掲) (Regrouped)	48	23	—	—	—	5	20	100.0	47.9	—	—	—	10.4	41.7
70～	137 432	87 333	4 979	415	—	42 187	2 518	100.0	63.5	3.6	0.3	—	30.7	1.8
男 Male														
総 数 Total	88 309	57 467	2 591	171	—	25 015	3 065	100.0	65.1	2.9	0.2	—	28.3	3.5
0～4歳 Years	212	162	8	—	—	39	3	100.0	76.4	3.8	—	—	18.4	1.4
5～14	106	84	5	—	—	12	5	100.0	79.2	4.7	—	—	11.3	4.7
15～24	440	265	6	—	—	129	40	100.0	60.2	1.4	—	—	29.3	9.1
25～44	3 026	1 720	52	—	—	972	282	100.0	56.8	1.7	—	—	32.1	9.3
45～64	17 319	11 354	354	—	—	4 380	1 231	100.0	65.6	2.0	—	—	25.3	7.1
65～	67 165	43 864	2 166	171	—	19 480	1 484	100.0	65.3	3.2	0.3	—	29.0	2.2
不詳 Not stated (再掲) (Regrouped)	41	18	—	—	—	3	20	100.0	43.9	—	—	—	7.3	48.8
70～	58 285	37 584	1 961	167	—	17 437	1 136	100.0	64.5	3.4	0.3	—	29.9	1.9
女 Female														
総 数 Total	91 988	58 973	3 368	250	—	27 741	1 656	100.0	64.1	3.7	0.3	—	30.2	1.8
0～4歳 Years	183	160	7	—	—	16	—	100.0	87.4	3.8	—	—	8.7	—
5～14	71	61	2	—	—	6	2	100.0	85.9	2.8	—	—	8.5	2.8
15～24	163	125	2	—	—	35	1	100.0	76.7	1.2	—	—	21.5	0.6
25～44	1 070	761	25	—	—	250	34	100.0	71.1	2.3	—	—	23.4	3.2
45～64	6 450	4 640	169	—	—	1 491	150	100.0	71.9	2.6	—	—	23.1	2.3
65～	84 044	53 221	3 163	250	—	25 941	1 469	100.0	63.3	3.8	0.3	—	30.9	1.7
不詳 Not stated (再掲) (Regrouped)	7	5	—	—	—	2	—	100.0	71.4	—	—	—	28.6	—
70～	79 147	49 749	3 018	248	—	24 750	1 382	100.0	62.9	3.8	0.3	—	31.3	1.7

表 5.22 死亡の場所別にみた主な死因¹⁾
Table 5.22 Deaths and percent distribution of deaths

58～60 脳血管疾患
Cerebrovascular diseases

平成5年

年 齢 Age	死 亡 数 Deaths							百 分 率 Percentage						
	総 数 Total	病 院 Hospital	診 療 所 Clinic	老人保 健施設 HSFA ^{a)}	助産所 Maternity home	自 宅 Home	そ の 他 Others	総 数 Total	病 院 Hospital	診 療 所 Clinic	老人保 健施設 HSFA ^{a)}	助産所 Maternity home	自 宅 Home	そ の 他 Others
総 数 Total	118 794	80 618	4 224	192	—	32 028	1 732	100.0	67.9	3.6	0.2	—	27.0	1.5
0～4歳Years	39	34	—	—	—	5	—	100.0	87.2	—	—	—	12.8	—
5～14	38	34	—	—	—	4	—	100.0	89.5	—	—	—	10.5	—
15～24	111	89	3	—	—	15	4	100.0	80.2	2.7	—	—	13.5	3.6
25～44	2 194	1 804	28	—	—	283	79	100.0	82.2	1.3	—	—	12.9	3.6
45～64	17 403	14 747	326	—	—	1 952	378	100.0	84.7	1.9	—	—	11.2	2.2
65～	98 972	63 884	3 865	192	—	29 764	1 267	100.0	64.5	3.9	0.2	—	30.1	1.3
不詳 Not stated (再掲) (Regrouped)	37	26	2	—	—	5	4	100.0	70.3	5.4	—	—	13.5	10.8
70～	90 121	56 609	3 643	185	—	28 541	1 143	100.0	62.8	4.0	0.2	—	31.7	1.3
男 Male														
総 数 Total	55 279	38 858	1 894	78	—	13 563	886	100.0	70.3	3.4	0.1	—	24.5	1.6
0～4歳Years	22	19	—	—	—	3	—	100.0	86.4	—	—	—	13.6	—
5～14	18	16	—	—	—	2	—	100.0	88.9	—	—	—	11.1	—
15～24	69	53	2	—	—	11	3	100.0	76.8	2.9	—	—	15.9	4.3
25～44	1 395	1 099	16	—	—	205	75	100.0	78.8	1.1	—	—	14.7	5.4
45～64	11 326	9 452	221	—	—	1 331	322	100.0	83.5	2.0	—	—	11.8	2.8
65～	42 419	28 197	1 654	78	—	12 008	482	100.0	66.5	3.9	0.2	—	28.3	1.1
不詳 Not stated (再掲) (Regrouped)	30	22	1	—	—	3	4	100.0	73.3	3.3	—	—	10.0	13.3
70～	37 158	23 924	1 517	73	—	11 254	390	100.0	64.4	4.1	0.2	—	30.3	1.0
女 Female														
総 数 Total	63 515	41 760	2 330	114	—	18 465	846	100.0	65.7	3.7	0.2	—	29.1	1.3
0～4歳Years	17	15	—	—	—	2	—	100.0	88.2	—	—	—	11.8	—
5～14	20	18	—	—	—	2	—	100.0	90.0	—	—	—	10.0	—
15～24	42	36	1	—	—	4	1	100.0	85.7	2.4	—	—	9.5	2.4
25～44	799	705	12	—	—	78	4	100.0	88.2	1.5	—	—	9.8	0.5
45～64	6 077	5 295	105	—	—	621	56	100.0	87.1	1.7	—	—	10.2	0.9
65～	56 553	35 687	2 211	114	—	17 756	785	100.0	63.1	3.9	0.2	—	31.4	1.4
不詳 Not stated (再掲) (Regrouped)	7	4	1	—	—	2	—	100.0	57.1	14.3	—	—	28.6	—
70～	52 963	32 685	2 126	112	—	17 287	753	100.0	61.7	4.0	0.2	—	32.6	1.4

性・年齢別死亡数及び百分率(つづき)

from leading causes of death by sex, age and place of occurrence : Japan, 1993—con.

62, 63, 66 肺炎及び気管支炎
Pneumonia and bronchitis

平成5年

年 齢 Age	死 亡 数 Deaths							百 分 率 Percentage						
	総 数 Total	病 院 Hospital	診 療 所 Clinic	老人保 健施設 HSFA ^{a)}	助産所 Maternity home	自 宅 Home	そ の 他 Others	総 数 Total	病 院 Hospital	診 療 所 Clinic	老人保 健施設 HSFA ^{a)}	助産所 Maternity home	自 宅 Home	そ の 他 Others
総 数 Total	87 409	71 128	3 362	127	—	12 047	745	100.0	81.4	3.8	0.1	—	13.8	0.9
0～4歳Years	238	201	4	—	—	28	5	100.0	84.5	1.7	—	—	11.8	2.1
5～14	107	100	2	—	—	4	1	100.0	93.5	1.9	—	—	3.7	0.9
15～24	156	141	6	—	—	7	2	100.0	90.4	3.8	—	—	4.5	1.3
25～44	610	530	10	—	—	61	9	100.0	86.9	1.6	—	—	10.0	1.5
45～64	5 058	4 628	112	—	—	271	47	100.0	91.5	2.2	—	—	5.4	0.9
65～	81 213	65 507	3 228	127	—	11 676	675	100.0	80.7	4.0	0.2	—	14.4	0.8
不詳 Not stated (再掲) (Regrouped)	27	21	—	—	—	—	6	100.0	77.8	—	—	—	—	22.2
70～	76 392	61 161	3 090	126	—	11 370	645	100.0	80.1	4.0	0.2	—	14.9	0.8
男 Male														
総 数 Total	49 199	41 305	1 795	64	—	5 690	345	100.0	84.0	3.6	0.1	—	11.6	0.7
0～4歳Years	128	110	1	—	—	15	2	100.0	85.9	0.8	—	—	11.7	1.6
5～14	54	51	1	—	—	1	1	100.0	94.4	1.9	—	—	1.9	1.9
15～24	92	80	6	—	—	4	2	100.0	87.0	6.5	—	—	4.3	2.2
25～44	386	333	6	—	—	40	7	100.0	86.3	1.6	—	—	10.4	1.8
45～64	3 666	3 342	85	—	—	198	41	100.0	91.2	2.3	—	—	5.4	1.1
65～	44 849	37 371	1 696	64	—	5 432	286	100.0	83.3	3.8	0.1	—	12.1	0.6
不詳 Not stated (再掲) (Regrouped)	24	18	—	—	—	—	6	100.0	75.0	—	—	—	—	25.0
70～	41 423	34 267	1 612	63	—	5 219	262	100.0	82.7	3.9	0.2	—	12.6	0.6
女 Female														
総 数 Total	38 210	29 823	1 567	63	—	6 357	400	100.0	78.1	4.1	0.2	—	16.6	1.0
0～4歳Years	110	91	3	—	—	13	3	100.0	82.7	2.7	—	—	11.8	2.7
5～14	53	49	1	—	—	3	—	100.0	92.5	1.9	—	—	5.7	—
15～24	64	61	—	—	—	3	—	100.0	95.3	—	—	—	4.7	—
25～44	224	197	4	—	—	21	2	100.0	87.9	1.8	—	—	9.4	0.9
45～64	1 392	1 286	27	—	—	73	6	100.0	92.4	1.9	—	—	5.2	0.4
65～	36 364	28 136	1 532	63	—	6 244	389	100.0	77.4	4.2	0.2	—	17.2	1.1
不詳 Not stated (再掲) (Regrouped)	3	3	—	—	—	—	—	100.0	100.0	—	—	—	—	—
70～	34 969	26 894	1 478	63	—	6 151	383	100.0	76.9	4.2	0.2	—	17.6	1.1

表 5.22 死亡の場所別にみた主な死因¹⁾
Table 5.22 Deaths and percent distribution of deaths

E 104～E 114 不慮の事故及び有害作用
Accidents and adverse effects

平成 5 年

年 齢 Age	死 亡 数 Deaths							百 分 率 Percentage						
	総 数 Total	病 院 Hospital	診 療 所 Clinic	老人保 健施設 HSFA ²⁾	助産所 Maternity home	自 宅 Home	そ の 他 Others	総 数 Total	病 院 Hospital	診 療 所 Clinic	老人保 健施設 HSFA ²⁾	助産所 Maternity home	自 宅 Home	そ の 他 Others
総 数 Total														
総 数 Total	34 717	22 938	582	22	—	4 091	7 084	100.0	66.1	1.7	0.1	—	11.8	20.4
0～4歳 Years	837	584	23	—	—	141	89	100.0	69.8	2.7	—	—	16.8	10.6
5～14	649	450	10	—	—	45	144	100.0	69.3	1.5	—	—	6.9	22.2
15～24	3 808	2 574	42	—	—	74	1 118	100.0	67.6	1.1	—	—	1.9	29.4
25～44	4 167	2 450	48	—	—	249	1 420	100.0	58.8	1.2	—	—	6.0	34.1
45～64	8 805	5 756	109	—	—	626	2 314	100.0	65.4	1.2	—	—	7.1	26.3
65～	16 401	11 110	350	22	—	2 956	1 963	100.0	67.7	2.1	0.1	—	18.0	12.0
不詳 Not stated (再掲) (Regrouped)	50	14	—	—	—	—	36	100.0	28.0	—	—	—	—	72.0
70～	13 515	9 144	308	21	—	2 611	1 431	100.0	67.7	2.3	0.2	—	19.3	10.6
男 Male														
総 数 Total	23 397	15 419	350	8	—	2 134	5 486	100.0	65.9	1.5	0.0	—	9.1	23.4
0～4歳 Years	482	343	13	—	—	70	56	100.0	71.2	2.7	—	—	14.5	11.6
5～14	440	305	7	—	—	26	102	100.0	69.3	1.6	—	—	5.9	23.2
15～24	3 147	2 131	36	—	—	53	927	100.0	67.7	1.1	—	—	1.7	29.5
25～44	3 394	1 967	39	—	—	171	1 217	100.0	58.0	1.1	—	—	5.0	35.9
45～64	6 778	4 321	83	—	—	449	1 925	100.0	63.8	1.2	—	—	6.6	28.4
65～	9 108	6 339	172	8	—	1 365	1 224	100.0	69.6	1.9	0.1	—	15.0	13.4
不詳 Not stated (再掲) (Regrouped)	48	13	—	—	—	—	35	100.0	27.1	—	—	—	—	72.9
70～	7 068	4 979	140	8	—	1 138	803	100.0	70.4	2.0	0.1	—	16.1	11.4
女 Female														
総 数 Total	11 320	7 519	232	14	—	1 957	1 598	100.0	66.4	2.0	0.1	—	17.3	14.1
0～4歳 Years	355	241	10	—	—	71	33	100.0	67.9	2.8	—	—	20.0	9.3
5～14	209	145	3	—	—	19	42	100.0	69.4	1.4	—	—	9.1	20.1
15～24	661	443	6	—	—	21	191	100.0	67.0	0.9	—	—	3.2	28.9
25～44	773	483	9	—	—	78	203	100.0	62.5	1.2	—	—	10.1	26.3
45～64	2 027	1 435	26	—	—	177	389	100.0	70.8	1.3	—	—	8.7	19.2
65～	7 293	4 771	178	14	—	1 591	739	100.0	65.4	2.4	0.2	—	21.8	10.1
不詳 Not stated (再掲) (Regrouped)	2	1	—	—	—	—	1	100.0	50.0	—	—	—	—	50.0
70～	6 447	4 165	168	13	—	1 473	628	100.0	64.6	2.6	0.2	—	22.8	9.7

性・年齢別死亡数及び百分率(つづき)

from leading causes of death by sex, age and place of occurrence : Japan, 1993—con.

E 104 自動車事故

Motor vehicle accidents

平成 5 年

年 齢 Age	死 亡 数 Deaths							百 分 率 Percentage						
	総 数 Total	病 院 Hospital	診 療 所 Clinic	老人保 健施設 HSFA ²⁾	助産所 Maternity home	自 宅 Home	そ の 他 Others	総 数 Total	病 院 Hospital	診 療 所 Clinic	老人保 健施設 HSFA ²⁾	助産所 Maternity home	自 宅 Home	そ の 他 Others
総 数 Total														
総 数 Total	14 168	10 820	217	—	—	21	3 110	100.0	76.4	1.5	—	—	0.1	22.0
0～4歳 Years	203	167	4	—	—	1	31	100.0	82.3	2.0	—	—	0.5	15.3
5～14	318	269	5	—	—	—	44	100.0	84.6	1.6	—	—	—	13.8
15～24	3 203	2 279	33	—	—	1	890	100.0	71.2	1.0	—	—	0.0	27.8
25～44	2 434	1 624	27	—	—	5	778	100.0	66.7	1.1	—	—	0.2	32.0
45～64	3 769	2 854	57	—	—	3	855	100.0	75.7	1.5	—	—	0.1	22.7
65～	4 232	3 622	91	—	—	11	508	100.0	85.6	2.2	—	—	0.3	12.0
不詳 Not stated (再掲) (Regrouped)	9	5	—	—	—	—	4	100.0	55.6	—	—	—	—	44.4
70～	3 150	2 722	73	—	—	10	345	100.0	86.4	2.3	—	—	0.3	11.0
男 Male														
総 数 Total	10 103	7 514	144	—	—	13	2 432	100.0	74.4	1.4	—	—	0.1	24.1
0～4歳 Years	117	94	2	—	—	1	20	100.0	80.3	1.7	—	—	0.9	17.1
5～14	208	176	4	—	—	—	28	100.0	84.6	1.9	—	—	—	13.5
15～24	2 640	1 883	27	—	—	1	729	100.0	71.3	1.0	—	—	0.0	27.6
25～44	1 973	1 292	20	—	—	4	657	100.0	65.5	1.0	—	—	0.2	33.3
45～64	2 704	1 978	41	—	—	2	683	100.0	73.2	1.5	—	—	0.1	25.3
65～	2 452	2 086	50	—	—	5	311	100.0	85.1	2.0	—	—	0.2	12.7
不詳 Not stated (再掲) (Regrouped)	9	5	—	—	—	—	4	100.0	55.6	—	—	—	—	44.4
70～	1 755	1 519	39	—	—	4	193	100.0	86.6	2.2	—	—	0.2	11.0
女 Female														
総 数 Total	4 065	3 306	73	—	—	8	678	100.0	81.3	1.8	—	—	0.2	16.7
0～4歳 Years	86	73	2	—	—	—	11	100.0	84.9	2.3	—	—	—	12.8
5～14	110	93	1	—	—	—	16	100.0	84.5	0.9	—	—	—	14.5
15～24	563	396	6	—	—	—	161	100.0	70.3	1.1	—	—	—	28.6
25～44	461	332	7	—	—	1	121	100.0	72.0	1.5	—	—	0.2	26.2
45～64	1 065	876	16	—	—	1	172	100.0	82.3	1.5	—	—	0.1	16.2
65～	1 780	1 536	41	—	—	6	197	100.0	86.3	2.3	—	—	0.3	11.1
不詳 Not stated (再掲) (Regrouped)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
70～	1 395	1 203	34	—	—	6	152	100.0	86.2	2.4	—	—	0.4	10.9