

死 亡

[主な死因] 悪性新生物
[Selected causes of death]

表 5.24 悪性新生物の主要部位別にみた

Table 5.24 Trends in deaths and death rates (per 100,000)

総 数

Total

国際基本分類番号 ¹⁾ Detailed list of ICD-9 code	死 因 Causes of death	1950 昭和25年	1955 30年	1960 35年	1965 40年	1970 45年	1975 50年	1980 55年
140~208	悪 性 新 生 物	64 428	77 721	93 773	106 536	119 977	136 383	161 764
140~149	口 唇 , 口 腔 及 び 咽 頭	699	650	761	894	1 112	1 448	1 825
150~159	消 化 器 及 び 腹 膜 道	45 284	55 310	65 398	73 031	71 175	78 263	100 507
150	食 胃	2 763	2 973	3 467	3 958	4 823	4 997	5 733
151	十 二 指 腸 , 小 腸 及 び 結 腸	31 211	37 306	42 750	46 385	48 823	49 857	50 443
152~153	結	1 642	1 767	2 273	3 033	4 034	5 828	8 262
153		1 457	1 628	2 039	2 804	3 818	5 573	7 932
154	直腸, 直腸S状結腸移行部及び肛門	2 271	2 611	2 998	3 796	4 717	5 904	6 917
155,199.1 C	肝 胆 嚢 及 び 肝 外 胆 管	6 179	8 577	8 818	8 505	9 516	10 588	14 510
156		526	1 102	1 144	2 041	3 104	4 484	6 599
157				1 975	3 066	4 399	5 635	7 835
160~165	呼 吸 器 及 び 胸 腔 内 臓 器	2 740	4 236	6 953	9 737	13 209	17 383	23 464
161	喉 管 , 気 管 支 及 び 肺	800	717	738	792	943	862	866
162	骨 及 び 関 節 軟 骨	1 119	2 711	5 171	7 725	10 489	14 759	21 294
170		412	811	1 014	1 044	902	704	509
172~173	皮 膚	517	563	610	626	707	704	619
174~175	乳 子 卵 巢	1 448	1 589	1 703	1 995	2 509	3 289	4 185
179~182	性 生 殖 器	8 356	7 289	7 068	6 689	6 373	6 075	5 465
183.0	前 性 立 殖	346	473	647	840	1 129	1 516	2 098
185~187		221	451	663	908	1 153	1 554	2 011
185		83	273	480	683	883	1 267	1 736
188~189	泌 尿 器	719	1 099	1 602	1 913	2 362	2 901	3 941
188	膀 胱	---	---	1 108	1 291	1 570	1 830	2 361
189.0, 189.1	腎	205	262	452	552	684	940	1 366
200~208	リンパ組織及び造血組織病	2 007	3 196	4 156	5 215	6 286	7 957	9 459
204~208 (再掲)	白 血 病	1 226	2 038	2 628	3 159	3 559	4 164	4 567
153,154.0, 154.1	大 腸 ²⁾	3 728	4 239	5 037	6 600	8 499	11 453	14 739
140~208	悪 性 新 生 物	77.4	87.1	100.4	108.4	116.3	122.6	139.1
140~149	口 唇 , 口 腔 及 び 咽 頭	0.8	0.7	0.8	0.9	1.1	1.3	1.6
150~159	消 化 器 及 び 腹 膜 道	54.4	62.0	70.0	74.3	69.0	70.3	86.4
150	食 胃	3.3	3.3	3.7	4.0	4.7	4.5	4.9
151	十 二 指 腸 , 小 腸 及 び 結 腸	37.5	41.8	45.8	47.2	47.3	44.8	43.4
152~153	結	2.0	2.0	2.4	3.1	3.9	5.2	7.1
153		1.8	1.8	2.2	2.9	3.7	5.0	6.8
154	直腸, 直腸S状結腸移行部及び肛門	2.7	2.9	3.2	3.9	4.6	5.3	5.9
155,199.1 C	肝 胆 嚢 及 び 肝 外 胆 管	7.4	9.6	9.4	8.7	9.2	9.5	12.5
156		0.6	1.2	1.2	2.1	3.0	4.0	5.7
157				2.1	3.1	4.3	5.1	6.7
160~165	呼 吸 器 及 び 胸 腔 内 臓 器	3.3	4.7	7.4	9.9	12.8	15.6	20.2
161	喉 管 , 気 管 支 及 び 肺	1.0	0.8	0.8	0.8	0.9	0.8	0.7
162	骨 及 び 関 節 軟 骨	1.3	3.0	5.5	7.9	10.2	13.3	18.3
170		0.5	0.9	1.1	1.1	0.9	0.6	0.4
172~173	皮 膚	0.6	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.5
174~175	乳 子 卵 巢	1.7	1.8	1.8	2.0	2.4	3.0	3.6
179~182	性 生 殖 器	19.7	16.0	14.9	13.4	12.1	10.7	9.2
183.0	前 性 立 殖	0.8	1.0	1.4	1.7	2.1	2.7	3.5
185~187		0.5	1.0	1.4	1.9	2.3	2.8	3.5
185		0.2	0.6	1.0	1.4	1.7	2.3	3.0
188~189	泌 尿 器	0.9	1.2	1.7	1.9	2.3	2.6	3.4
188	膀 胱	---	---	1.2	1.3	1.5	1.6	2.0
189.0, 189.1	腎	0.2	0.3	0.5	0.6	0.7	0.8	1.2
200~208	リンパ組織及び造血組織病	2.4	3.6	4.4	5.3	6.1	7.2	8.1
204~208 (再掲)	白 血 病	1.5	2.3	2.8	3.2	3.5	3.7	3.9
153,154.0, 154.1	大 腸 ²⁾	4.5	4.7	5.4	6.7	8.2	10.3	12.7

- 注: 1) 基本分類は第9回分類による。第8回との比較については、昭和54年人口動態統計上巻巻末の「第9回と第8回との比較」の項の表4を参照されたい。
2) 結腸と直腸S状結腸移行部及び直腸を示す。但し、昭和40年までは直腸肛門部を含む。
3) 女子人口10万対の死亡率である。
4) 男子人口10万対の死亡率である。

General mortality

性・年次別死亡数及び率 (人口10万対)

population) from malignant neoplasms by sex and site : Japan

総 数

Total

1983 58年	1984 59年	1985 60年	1986 61年	1987 62年	1988 63年	1989 平成元年	1990 2年	1991 3年	1992 4年	1993 5年	国際基本分類番号 ¹⁾ Detailed list of ICD-9 code
数	Deaths										
176 206	182 280	187 714	191 654	199 563	205 470	212 625	217 413	223 727	231 917	235 707	140~208
1 992	2 048	2 089	2 244	2 293	2 446	2 446	2 607	2 869	2 994	3 155	140~149
108 046	111 296	114 105	116 583	120 968	123 915	127 674	129 957	133 086	137 308	139 093	150~159
5 996	5 958	6 197	6 385	6 700	6 824	7 041	7 274	7 557	7 854	8 040	150
49 366	49 785	48 902	48 266	48 340	48 004	48 225	47 471	47 896	48 041	47 311	151
10 129	10 932	11 597	12 296	13 146	14 114	15 174	16 000	16 780	17 968	18 712	152~153
9 746	10 546	11 225	11 878	12 708	13 640	14 645	15 509	16 267	17 382	18 098	153
7 618	7 820	7 934	8 152	8 368	8 659	9 018	9 270	9 516	10 090	9 963	154
17 646	18 607	19 871	20 746	22 129	22 985	24 079	25 352	25 768	26 999	27 765	155,199.1 C
8 168	8 802	9 470	9 881	10 687	11 100	11 605	11 871	12 573	12 916	13 268	156
9 261	9 485	10 441	11 166	12 025	12 555	12 988	13 318	13 605	14 147	14 713	157
27 741	29 444	30 718	31 496	33 735	35 505	37 517	38 655	40 345	42 329	43 721	160~165
807	872	835	806	816	856	842	847	846	880	856	161
25 651	27 356	28 590	29 535	31 729	33 388	35 477	36 486	38 199	40 163	41 527	162
482	433	487	440	477	434	458	455	436	439	387	170
591	646	679	590	683	636	640	685	658	721	717	172~173
4 452	4 863	4 958	5 164	5 275	5 645	5 800	5 882	6 352	6 507	6 814	174~175
5 133	4 975	4 912	4 744	4 614	4 724	4 632	4 600	4 610	4 665	4 445	179~182
2 434	2 561	2 675	2 686	3 052	3 118	3 251	3 279	3 379	3 514	3 518	183.0
2 443	2 561	2 881	2 964	3 169	3 256	3 639	3 704	4 051	4 270	4 444	185~187
2 168	2 315	2 640	2 756	2 969	3 035	3 420	3 460	3 836	4 073	4 262	185
4 435	4 569	4 830	4 997	5 143	5 386	5 697	6 055	6 266	6 466	6 761	188~189
2 496	2 441	2 577	2 602	2 621	2 725	2 938	3 048	3 173	3 196	3 279	188
1 681	1 841	1 967	2 066	2 190	2 311	2 363	2 613	2 687	2 802	2 997	189.0, 189.1
10 505	10 981	11 181	11 771	12 250	12 258	12 644	12 992	13 203	13 571	13 819	200~208
4 893	5 212	5 179	5 406	5 642	5 581	5 776	5 633	5 585	5 716	5 819	204~208 (再掲)
17 234	18 237	19 038	19 907	20 936	22 167	23 521	24 632	25 634	27 287	27 875	153,154.0, 154.1
率	Death rates										
148.3	152.5	156.1	158.5	164.2	168.4	173.6	177.2	181.7	187.8	190.4	140~208
1.7	1.7	1.7	1.9	1.9	2.0	2.0	2.1	2.3	2.4	2.5	140~149
91.0	93.1	94.9	96.4	99.5	101.5	104.3	105.9	108.1	111.2	112.4	150~159
5.0	5.0	5.2	5.3	5.5	5.6	5.7	5.9	6.1	6.4	6.5	150
41.6	41.7	40.7	39.9	39.8	39.3	39.4	38.7	38.9	38.9	38.2	151
8.5	9.1	9.6	10.2	10.8	11.6	12.4	13.0	13.6	14.6	15.1	152~153
8.2	8.8	9.3	9.8	10.5	11.2	12.0	12.6	13.2	14.1	14.6	153
6.4	6.5	6.6	6.7	6.9	7.1	7.4	7.6	7.7	8.2	8.0	154
14.9	15.6	16.5	17.2	18.2	18.8	19.7	20.7	20.9	21.9	22.4	155,199.1 C
6.9	7.4	7.9	8.2	8.8	9.1	9.5	10.2	10.5	10.7	10.7	156
7.8	7.9	8.7	9.2	9.9	10.3	10.6	10.9	11.1	11.5	11.9	157
23.4	24.6	25.5	26.0	27.8	29.1	30.6	31.5	32.8	34.3	35.3	160~165
0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	161
21.6	22.9	23.8	24.4	26.1	27.4	29.0	29.7	31.0	32.5	33.5	162
0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	170
0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6	172~173
3.7	4.1	4.1	4.3	4.3	4.6	4.7	4.8	5.2	5.3	5.5	174~175
8.5	8.2	8.0	7.7	7.5	7.6	7.4	7.4	7.4	7.4	7.0	179~182
4.0	4.2	4.4	4.4	4.9	5.0	5.2	5.2	5.4	5.6	5.6	183.0
4.2	4.4	4.9	5.0	5.3	5.4	6.0	6.1	6.7	7.0	7.3	185~187
3.7	3.9	4.5	4.6	5.0	5.1	5.7	5.7	6.3	6.7	7.0	185
3.7	3.8	4.0	4.1	4.2	4.4	4.7	4.9	5.1	5.2	5.5	188~189
2.1	2.0	2.1	2.2	2.2	2.2	2.4	2.5	2.6	2.6	2.6	188
1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.1	2.1	2.2	2.3	2.4	189.0, 189.1
8.8	9.2	9.3	9.7	10.1	10.0	10.3	10.6	10.7	11.0	11.2	200~208
4.1	4.4	4.3	4.5	4.6	4.6	4.7	4.6	4.5	4.6	4.7	204~208 (再掲)
14.5	15.3	15.8	16.5	17.2	18.2	19.2	20.1	20.8	22.1	22.5	153,154.0, 154.1

表 5.24 悪性新生物の主要部位別にみた
Table 5.24 Trends in deaths and death rates (per 100,000男
Male

国際基本分類番号 ¹⁾ Detailed list of ICD-9 code	死 因 Causes of death	1950 昭和25年	1955 30年	1960 35年	1965 40年	1970 45年	1975 50年	1980 55年
140~208	悪 性 新 生 物	32 670	41 223	50 898	58 899	67 074	76 922	93 501
140~149	口 唇 , 口 腔 及 び 咽 頭	432	414	484	561	738	943	1 233
150~159	消 化 器 及 び 腹 膜 道	27 132	33 069	39 166	43 753	42 383	46 267	60 697
150	食 胃	1 961	2 102	2 472	2 870	3 673	3 862	4 490
151	十 二 指 腸 , 小 腸 及 び 結 腸	19 023	22 899	26 283	28 636	29 653	30 403	30 845
152~153	結 腸	694	795	1 026	1 389	1 891	2 794	4 032
153	結 腸	620	723	910	1 272	1 766	2 662	3 842
154	直腸, 直腸S状結腸移行部及び肛門	1 199	1 356	1 480	1 993	2 555	3 148	3 933
155,199.1 C	肝 胆 囊 及 び 肝 外 胆 管	3 601	4 877	5 204	5 006	5 908	6 795	10 038
156	胆 膵	328	625	556	991	1 340	1 905	2 791
157	胆 膵	328	625	1 150	1 748	2 549	3 155	4 483
160~165	呼 吸 器 及 び 胸 腔 内 臓 器	1 874	2 920	4 814	6 723	9 341	12 509	16 993
161	喉 管 , 氣 管 支 及 び 肺	575	536	557	624	773	738	736
162	骨 及 び 関 節 軟 骨	789	1 893	3 638	5 404	7 502	10 711	15 438
170	骨 皮	226	470	586	610	537	424	288
172~173	骨 皮	292	300	300	325	381	371	327
174~175	乳 子	29	17	20	29	23	27	44
179~182	卵 巢	・	・	・	・	・	・	・
183.0	卵 巢	・	・	・	・	・	・	・
185~187	前 性 生 殖 器	221	451	663	908	1 153	1 554	2 011
185	前 性 生 殖 器	83	273	480	683	883	1 267	1 736
188~189	泌 尿 器	425	678	967	1 215	1 526	1 863	2 659
188	膀 胱	・	・	673	837	1 030	1 174	1 606
189.0, 189.1	腎	114	150	277	342	436	618	944
200~208	リンパ組織及び造血組織病	1 192	1 939	2 440	3 054	3 678	4 625	5 563
204~208	白 血 病	718	1 214	1 473	1 765	2 005	2 321	2 624
(再掲)	大 腸 ²⁾	1 819	2 079	2 390	3 265	4 303	5 799	7 724
153,154.0, 154.1	大 腸 ²⁾	1 819	2 079	2 390	3 265	4 303	5 799	7 724
140~208	悪 性 新 生 物	80.1	94.0	110.9	122.1	132.6	140.6	163.5
140~149	口 唇 , 口 腔 及 び 咽 頭	1.1	0.9	1.1	1.2	1.5	1.7	2.2
150~159	消 化 器 及 び 腹 膜 道	66.5	75.4	85.4	90.7	83.8	84.5	106.1
150	食 胃	4.8	4.8	5.4	5.9	7.3	7.1	7.8
151	十 二 指 腸 , 小 腸 及 び 結 腸	46.6	52.2	57.3	59.4	58.6	55.6	53.9
152~153	結 腸	1.7	1.8	2.2	2.9	3.7	5.1	7.0
153	結 腸	1.5	1.6	2.0	2.6	3.5	4.9	6.7
154	直腸, 直腸S状結腸移行部及び肛門	2.9	3.1	3.2	4.1	5.0	5.8	6.9
155,199.1 C	肝 胆 囊 及 び 肝 外 胆 管	8.8	11.1	11.3	10.4	11.7	12.4	17.5
156	胆 膵	0.8	1.4	1.2	2.1	2.6	3.5	4.9
157	胆 膵	0.8	1.4	2.5	3.6	5.0	5.8	7.8
160~165	呼 吸 器 及 び 胸 腔 内 臓 器	4.6	6.7	10.5	13.9	18.5	22.9	29.7
161	喉 管 , 氣 管 支 及 び 肺	1.4	1.2	1.2	1.3	1.5	1.3	1.3
162	骨 及 び 関 節 軟 骨	1.9	4.3	7.9	11.2	14.8	19.6	27.0
170	骨 皮	0.6	1.1	1.3	1.3	1.1	0.8	0.5
172~173	骨 皮	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.7	0.6
174~175	乳 子	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1
179~182	卵 巢	・	・	・	・	・	・	・
183.0	卵 巢	・	・	・	・	・	・	・
185~187	前 性 生 殖 器	0.5	1.0	1.4	1.9	2.3	2.8	3.5
185	前 性 生 殖 器	0.2	0.6	1.0	1.4	1.7	2.3	3.0
188~189	泌 尿 器	1.0	1.5	2.1	2.5	3.0	3.4	4.6
188	膀 胱	・	・	1.5	1.7	2.0	2.1	2.8
189.0, 189.1	腎	0.3	0.3	0.6	0.7	0.9	1.1	1.7
200~208	リンパ組織及び造血組織病	2.9	4.4	5.3	6.3	7.3	8.5	9.7
204~208	白 血 病	1.8	2.8	3.2	3.7	4.0	4.2	4.6
(再掲)	大 腸 ²⁾	4.5	4.7	5.2	6.8	8.5	10.6	13.5
153,154.0, 154.1	大 腸 ²⁾	4.5	4.7	5.2	6.8	8.5	10.6	13.5

注: 1) 基本分類は第9回分類による。第8回との比較については、昭和54年人口動態統計上巻巻末の「第9回と第8回との比較」の項の表4を参照されたい。
2) 結腸と直腸S状結腸移行部及び直腸を示す。但し、昭和40年までは直腸肛門部を含む。

性・年次別死亡数及び率(人口10万対)(つづき)
population) from malignant neoplasms by sex and site : Japan男
Male

1983 58年	1984 59年	1985 60年	1986 61年	1987 62年	1988 63年	1989 平成元年	1990 2年	1991 3年	1992 4年	1993 5年	国際基本分類番号 ¹⁾ Detailed list of ICD-9 code
数	Deaths	Deaths	Deaths	Deaths	Deaths	Deaths	Deaths	Deaths	Deaths	Deaths	
103 330	107 175	110 660	113 589	119 161	122 015	127 211	130 395	134 475	139 674	142 222	140~208
1 408	1 450	1 462	1 611	1 643	1 787	1 755	1 866	2 119	2 170	2 258	140~149
65 750	67 818	69 532	71 502	74 605	75 780	78 609	79 977	82 222	84 982	86 013	150~159
4 776	4 791	5 046	5 202	5 573	5 625	5 798	6 004	6 263	6 557	6 734	150
30 591	30 876	30 146	30 127	30 237	30 009	30 271	29 909	30 296	30 507	29 998	151
4 989	5 415	5 742	6 122	6 701	7 013	7 598	8 076	8 537	9 159	9 576	152~153
4 763	5 196	5 522	5 895	6 453	6 747	7 274	7 791	8 236	8 804	9 197	153
4 299	4 477	4 643	4 732	4 884	5 070	5 352	5 569	5 693	6 157	6 122	154
12 604	13 342	14 287	15 080	16 161	16 756	17 621	18 393	18 765	19 571	20 060	155,199.1 C
3 405	3 634	3 949	4 201	4 502	4 655	5 034	5 069	5 426	5 609	5 779	156
5 229	5 389	5 953	6 273	6 829	6 906	7 251	7 317	7 581	7 810	8 139	157
20 175	21 454	22 385	22 913	24 627	25 895	27 388	28 485	29 596	30 845	32 092	160~165
716	785	747	740	729	760	752	770	770	801	800	161
18 644	19 877	20 837	21 447	23 132	24 333	25 870	26 872	27 968	29 223	30 398	162
279	248	278	239	282	262	261	265	247	264	270	170
324	357	367	335	345	359	343	381	328	379	372	172~173
35	38	36	37	44	43	54	34	43	56	56	174~175
・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	179~182
2 443	2 561	2 881	2 964	3 169	3 256	3 639	3 704	4 051	4 270	4 444	183.0
2 168	2 315	2 640	2 756	2 969	3 035	3 420	3 460	3 836	4 073	4 262	185~187
2 957	3 103	3 209	3 381	3 483	3 628	3 835	4 119	4 271	4 350	4 535	188~189
1 670	1 669	1 705	1 807	1 815	1 851	1 999	2 110	2 165	2 179	2 217	188
1 151	1 275	1 338	1 384	1 477	1 580	1 608	1 763	1 876	1 907	2 045	189.0, 189.1
6 112	6 280	6 535	6 799	7 150	7 046	7 333	7 484	7 538	7 883	7 855	200~208
2 783	2 943	2 983	3 116	3 334	3 223	3 397	3 225	3 190	3 360	3 350	204~208
9 006	9 611	10 112	10 576	11 281	11 750	12 552	13 286	13 853	14 877	15 236	(再掲) 153,154.0, 154.1
率	Death rates	Death rates	Death rates	Death rates	Death rates	Death rates	Death rates	Death rates	Death rates	Death rates	
176.8	182.3	187.4	191.1	199.5	203.5	211.4	216.4	222.5	230.5	234.2	140~208
2.4	2.5	2.5	2.7	2.8	3.0	2.9	3.1	3.5	3.6	3.7	140~149
112.5	115.4	117.8	120.3	124.9	126.4	130.6	132.7	136.1	140.2	141.6	150~159
8.2	8.1	8.5	8.8	9.3	9.4	9.6	10.0	10.4	10.8	11.1	150
52.4	52.5	51.1	50.7	50.6	50.0	50.3	49.6	50.1	50.3	49.4	151
8.5	9.2	9.7	10.3	11.2	11.7	12.6	13.4	14.1	15.1	15.8	152~153
8.2	8.8	9.4	9.9	10.8	11.3	12.1	12.9	13.6	14.5	15.1	153
7.4	7.6	7.9	8.0	8.2	8.5	8.9	9.2	9.4	10.2	10.1	154
21.6	22.7	24.2	25.4	27.1	27.9	29.3	30.5	31.1	32.3	33.0	155,199.1 C
5.8	6.2	6.7	7.1	7.5	7.8	8.4	8.4	9.0	9.3	9.5	156
8.9	9.2	10.1	10.6	11.4	11.5	12.1	12.1	12.5	12.9	13.4	157
34.5	36.5	37.9	38.5	41.2	43.2	45.5	47.3	49.0	50.9	52.8	160~165
1.2	1.3	1.3	1.2	1.2	1.3	1.2	1.3	1.3	1.3	1.3	161
31.9	33.8	35.3	36.1	38.7	40.6	43.0	44.6	46.3	48.2	50.1	162
0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	170
0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	172~173
0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	174~175
・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	179~182
4.2	4.4	4.9	5.0	5.3	5.4	6.0	6.1	6.7	7.0	7.3	183.0
3.7	3.9	4.5	4.6	5.0	5.1	5.7	5.7	6.3	6.7	7.0	185~187
5.1	5.3	5.4	5.7	5.8	6.1	6.4	6.8	7.1	7.2	7.5	188~189
2.9	2.8	2.9	3.0	3.0	3.1	3.3	3.5	3.6	3.6	3.7	188
2.0	2.2	2.3	2.3	2.5	2.6	2.7	2.9	3.1	3.1	3.4	189.0, 189.1
10.5	10.7	11.1	11.4	12.0	11.8	12.2	12.4	12.5	13.0	12.9	200~208
4.8	5.0	5.1	5.2	5.6	5.4	5.6	5.4	5.3	5.5	5.5	204~208
15.4	16.3	17.1	17.8	18.9	19.6	20.9	22.1	22.9	24.6	25.1	(再掲) 153,154.0, 154.1

表 5.24 悪性新生物の主要部位別にみた
Table 5.24 Trends in deaths and death rates (per 100,000女
Female

国際基本分類番号 ¹⁾ Detailed list of ICD-9 code	死 因 Causes of death	1950 昭和25年	1955 30年	1960 35年	1965 40年	1970 45年	1975 50年	1980 55年
140~208	悪 性 新 生 物	31 758	36 498	42 875	47 637	52 903	59 461	68 263
140~149	口 唇 , 口 腔 及 び 咽 頭	267	236	277	333	374	505	592
150~159	消 化 器 及 び 腹 膜 道	18 152	22 241	26 232	29 278	28 792	31 996	39 810
150	食 胃	802	871	995	1 088	1 150	1 135	1 243
151	十二指腸 , 小腸及び結腸	12 188	14 407	16 467	17 749	19 170	19 454	19 598
152~153	結 腸	948	972	1 247	1 644	2 143	3 034	4 230
153		837	905	1 129	1 532	2 052	2 911	4 090
154	直腸, 直腸S状結腸移行部及び肛門	1 072	1 255	1 518	1 803	2 162	2 756	2 984
155,199.1 C	肝 胆 嚢 及 び 肝 外 胆 管	2 578	3 700	3 614	3 499	3 608	3 793	4 472
156	膵	198	477	588	1 050	1 764	2 579	3 808
157				825	1 318	1 850	2 480	3 352
160~165	呼 吸 器 及 び 胸 腔 内 臓 器	866	1 316	2 139	3 014	3 868	4 874	6 471
161	喉 管 , 気 管 支 及 び 肺	225	181	181	168	170	124	130
162	骨 気 及 び 関 節 軟 骨	330	818	1 533	2 321	2 987	4 048	5 856
170	皮 膚	186	341	428	434	365	280	221
172~173		225	263	310	301	326	333	292
174~175	乳 子 卵 巢	1 419	1 572	1 683	1 966	2 486	3 262	4 141
179~182	性 生 殖 器	8 356	7 289	7 068	6 689	6 373	6 075	5 465
183.0	前 立 腺	346	473	647	840	1 129	1 516	2 098
185~187	泌 尿 器	294	421	635	698	836	1 038	1 282
188	膀 胱	...	...	435	454	540	656	755
189.0, 189.1	腎	91	112	175	210	248	322	422
200~208	リンパ組織及び造血組織	815	1 257	1 716	2 161	2 608	3 332	3 896
204~208	白 血 病	508	824	1 155	1 394	1 554	1 843	1 943
(再掲)								
153,154.0, 154.1	大 腸 ²⁾	1 909	2 160	2 647	3 335	4 196	5 654	7 015
140~208	悪 性 新 生 物	74.9	80.4	90.2	95.2	100.7	105.2	115.5
140~149	口 唇 , 口 腔 及 び 咽 頭	0.6	0.5	0.6	0.7	0.7	0.9	1.0
150~159	消 化 器 及 び 腹 膜 道	42.8	49.0	55.2	58.5	54.8	56.6	67.3
150	食 胃	1.9	1.9	2.1	2.2	2.2	2.0	2.1
151	十二指腸 , 小腸及び結腸	28.8	31.7	34.6	35.5	36.5	34.4	33.2
152~153	結 腸	2.2	2.1	2.6	3.3	4.1	5.4	7.2
153		2.0	2.0	2.4	3.1	3.9	5.1	6.9
154	直腸, 直腸S状結腸移行部及び肛門	2.5	2.8	3.2	3.6	4.1	4.9	5.0
155,199.1 C	肝 胆 嚢 及 び 肝 外 胆 管	6.1	8.1	7.6	7.0	6.9	6.7	7.6
156	膵	0.5	1.1	1.2	2.1	3.4	4.6	6.4
157				1.7	2.6	3.5	4.4	5.7
160~165	呼 吸 器 及 び 胸 腔 内 臓 器	2.0	2.9	4.5	6.0	7.4	8.6	10.9
161	喉 管 , 気 管 支 及 び 肺	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2
162	骨 気 及 び 関 節 軟 骨	0.8	1.8	3.2	4.6	5.7	7.2	9.9
170	皮 膚	0.4	0.8	0.9	0.9	0.7	0.5	0.4
172~173		0.5	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5
174~175	乳 子 卵 巢	3.3	3.5	3.5	3.9	4.7	5.8	7.0
179~182	性 生 殖 器	19.7	16.0	14.9	13.4	12.1	10.7	9.2
183.0	前 立 腺	0.8	1.0	1.4	1.7	2.1	2.7	3.5
185~187	泌 尿 器	...	...	...	...	...	...	...
188	膀 胱	0.7	0.9	1.3	1.4	1.6	1.8	2.2
189.0, 189.1	腎	...	...	0.9	0.9	1.0	1.2	1.3
200~208	リンパ組織及び造血組織	0.2	0.2	0.4	0.4	0.5	0.6	0.7
204~208	白 血 病	1.9	2.8	3.6	4.3	5.0	5.9	6.6
(再掲)		1.2	1.8	2.4	2.8	3.0	3.3	3.3
153,154.0, 154.1	大 腸 ²⁾	4.5	4.8	5.6	6.7	8.0	10.0	11.9

注: 1) 基本分類は第9回分類による。第8回との比較については、昭和54年人口動態統計上巻巻末の「第9回と第8回との比較」の項の表4を参照されたい。
2) 結腸と直腸S状結腸移行部及び直腸を示す。但し、昭和40年までは直腸肛門部を含む。

性・年次別死亡数及び率 (人口10万対) (つづき)
population) from malignant neoplasms by sex and site : Japan女
Female

1983 58年	1984 59年	1985 60年	1986 61年	1987 62年	1988 63年	1989 平成元年	1990 2年	1991 3年	1992 4年	1993 5年	国際基本分類番号 ¹⁾ Detailed list of ICD-9 code
72 876	75 105	77 054	78 065	80 402	83 455	85 414	87 018	89 252	92 243	93 485	140~208
584	598	627	633	650	659	691	741	750	824	897	140~149
42 296	43 478	44 573	45 081	46 363	48 135	49 065	49 980	50 864	52 326	53 080	150~159
1 220	1 167	1 151	1 183	1 127	1 199	1 243	1 270	1 294	1 297	1 306	150
18 775	18 909	18 756	18 139	18 103	17 995	17 954	17 562	17 600	17 534	17 313	151
5 140	5 517	5 855	6 174	6 445	7 101	7 576	7 924	8 243	8 809	9 136	152~153
4 983	5 350	5 703	5 983	6 255	6 893	7 371	7 718	8 031	8 578	8 901	153
3 319	3 343	3 291	3 420	3 484	3 589	3 666	3 701	3 823	3 933	3 841	154
5 042	5 265	5 584	5 666	5 968	6 229	6 458	6 959	7 003	7 428	7 705	155,199.1 C
4 763	5 168	5 521	5 680	6 185	6 445	6 571	6 802	7 147	7 307	7 489	156
4 032	4 096	4 488	4 893	5 196	5 649	5 737	6 001	6 024	6 337	6 574	157
7 566	7 990	8 333	8 583	9 108	9 610	10 129	10 170	10 749	11 484	11 629	160~165
91	87	88	66	87	96	90	77	76	79	56	161
7 007	7 479	7 753	8 088	8 597	9 055	9 607	9 614	10 231	10 940	11 129	162
203	185	209	201	195	172	197	190	189	175	167	170
267	289	312	255	338	277	297	304	330	342	345	172~173
4 417	4 825	4 922	5 127	5 231	5 602	5 746	5 848	6 309	6 451	6 758	174~175
5 133	4 975	4 912	4 744	4 614	4 724	4 632	4 600	4 610	4 665	4 445	179~182
2 434	2 561	2 675	2 686	3 052	3 118	3 251	3 279	3 379	3 514	3 518	183.0
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	185~187
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	185
1 478	1 466	1 621	1 616	1 660	1 758	1 862	1 936	1 995	2 116	2 226	188~189
826	772	872	795	806	874	939	938	1 008	1 017	1 062	188
530	566	629	682	713	731	755	850	811	895	952	189.0, 189.1
4 393	4 701	4 646	4 972	5 100	5 212	5 311	5 508	5 665	5 688	5 964	200~208
2 110	2 269	2 196	2 290	2 308	2 358	2 379	2 408	2 395	2 356	2 469	204~208
8 228	8 626	8 926	9 331	9 655	10 417	10 969	11 346	11 781	12 410	12 639	(再掲) 153,154.0, 154.1
120.8	123.7	125.9	126.9	130.1	134.5	137.1	139.3	142.4	146.7	148.3	140~208
1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1	1.2	1.2	1.3	1.4	140~149
70.1	71.6	72.8	73.3	75.0	77.6	78.8	80.0	81.2	83.2	84.2	150~159
2.0	1.9	1.9	1.9	1.8	1.9	2.0	2.0	2.1	2.1	2.1	150
31.1	31.1	30.6	29.5	29.3	29.0	28.8	28.1	28.1	27.9	27.5	151
8.5	9.1	9.6	10.0	10.4	11.4	12.2	12.7	13.2	14.0	14.5	152~153
8.3	8.8	9.3	9.7	10.1	11.1	11.8	12.4	12.8	13.6	14.1	153
5.5	5.5	5.4	5.6	5.6	5.8	5.9	5.9	6.1	6.3	6.1	154
8.4	8.7	9.1	9.2	9.7	10.0	10.4	11.1	11.2	11.8	12.2	155,199.1 C
7.9	8.5	9.0	9.2	10.0	10.4	10.5	10.9	11.4	11.6	11.9	156
6.7	6.7	7.3	8.0	8.4	9.1	9.2	9.6	10.1	10.4	10.4	157
12.5	13.2	13.6	14.0	14.7	15.5	16.3	16.3	17.1	18.3	18.4	160~165
0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	161
11.6	12.3	12.7	13.1	13.9	14.6	15.4	15.4	16.3	17.4	17.6	162
0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	170
0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	172~173
7.3	7.9	8.0	8.3	8.5	9.0	9.2	9.4	10.1	10.3	10.7	174~175
8.5	8.2	8.0	7.7	7.5	7.6	7.4	7.4	7.4	7.4	7.0	179~182
4.0	4.2	4.4	4.4	4.9	5.0	5.2	5.2	5.4	5.6	5.6	183.0
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	185~187
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	185
2.4	2.4	2.6	2.6	2.7	2.8	3.0	3.1	3.2	3.4	3.5	188~189
1.4	1.3	1.4	1.3	1.3	1.4	1.5	1.5	1.6	1.6	1.7	188
0.9	0.9	1.0	1.1	1.2	1.2	1.2	1.4	1.3	1.4	1.5	189.0, 189.1
7.3	7.7	7.6	8.1	8.3	8.4	8.5	8.8	9.0	9.0	9.5	200~208
3.5	3.7	3.6	3.7	3.7	3.8	3.8	3.9	3.8	3.7	3.9	204~208
13.6	14.2	14.6	15.2	15.6	16.8	17.6	18.2	18.8	19.7	20.0	(再掲) 153,154.0, 154.1