

死 亡

1表-1 (77-1)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED AGE: JAPAN, 1993)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year									
	総 数.....	878 532	5 169	877	500	395	322	7 263	1 255	1 138	3 581	4 847
	男 M.	476 462	2 847	483	268	230	171	3 999	733	677	2 641	3 558
	女 F.	402 070	2 322	394	232	165	151	3 264	522	461	940	1 289
1	感染症及び寄生虫症.....	13 934	179	32	27	10	15	263	37	29	38	54
	男 M.	8 301	100	15	13	9	4	141	18	14	18	22
	女 F.	5 633	79	17	14	1	11	122	19	15	20	32
(001~009)	腸 管 感 染 症.....	756	13	10	3	1	2	29	5	3	1	1
	男 M.	343	7	7	2	1	1	18	4	2	1	-
	女 F.	413	6	3	1	-	1	11	1	1	-	1
001	コ レ ラ.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
002	腸チフス及びパラチフス.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
003	その他のサルモネラ感染.....	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
004	細 菌 性 赤 痢.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
005	その他の食中毒（細菌性）.....	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
006	ア メ ー バ 症.....	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
007	その他の原虫性腸疾患.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
008	その他の病原体による腸感染.....	49	2	1	-	-	-	3	1	-	-	-
	男 M.	26	1	1	-	-	-	2	1	-	-	-
	女 F.	23	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
009	診断名不明確な腸感染.....	700	11	9	3	1	2	26	4	3	1	1
	男 M.	312	6	6	2	1	1	16	3	2	1	-
	女 F.	388	5	3	1	-	1	10	1	1	-	1
(010~018)	結 核.....	3 249	1	1	-	-	-	2	-	-	1	6
	男 M.	2 424	1	1	-	-	-	2	-	-	-	2
	女 F.	825	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4
010	結 核 初 感 染.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
011	肺 結 核.....	2 933	-	1	-	-	-	1	-	-	1	3
	男 M.	2 241	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1
	女 F.	692	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
012	その他の呼吸器結核.....	109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
013	髄膜及び中枢神経系の結核.....	27	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	男 M.	11	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	女 F.	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

GENERAL MORTALITY

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別
LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES), BY SEX AND

平成 5 年

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not stated	Detailed list of ICD-9 code
4 149	4 758	7 176	15 130	22 025	31 165	46 776	67 972	83 424	93 614	127 035	153 093	120 227	64 532	16 751	2 006	615	
2 895	3 084	4 652	9 675	14 417	20 863	32 115	47 113	54 780	53 858	69 188	74 446	50 231	21 894	4 703	428	512	
1 254	1 674	2 524	5 455	7 608	10 302	14 661	20 859	28 644	39 756	57 847	78 647	69 996	42 638	12 048	1 578	103	
65	66	94	249	380	514	925	1 404	1 704	1 778	2 169	2 134	1 358	538	112	13	10	1
35	35	67	180	276	361	653	943	1 142	1 064	1 246	1 187	638	217	29	5	10	
30	31	27	69	104	153	272	461	562	714	923	947	720	321	83	8	-	
2	2	2	7	6	14	18	38	58	62	94	129	151	102	25	6	1	(001~009)
2	2	2	3	3	9	10	19	37	36	44	54	53	35	4	4	1	
-	-	-	4	3	5	8	19	21	26	50	75	98	67	21	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	001
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	002
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	003
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	004
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	005
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	006
-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	007
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	1	2	3	7	5	8	10	4	3	1	-	008
-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	5	3	6	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	1	1	1	1	3	5	5	4	3	2	1	-	
2	2	1	7	5	12	16	34	51	56	86	119	145	98	24	6	1	009
2	2	1	3	3	9	9	16	33	30	41	48	51	33	4	4	1	
-	-	-	4	2	3	7	18	18	26	45	71	94	65	20	2	-	
13	10	16	60	116	120	209	310	428	450	563	522	305	100	13	-	5	(010~018)
7	5	14	52	100	103	166	245	329	339	401	377	204	67	6	-	5	
6	5	2	8	16	17	43	65	99	111	162	145	101	33	7	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	010
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	7	15	54	107	114	192	285	388	409	499	470	277	85	11	-	5	011
7	3	13	48	92	100	155	233	302	318	363	350	188	57	5	-	5	
3	4	2	6	15	14	37	52	86	91	136	120	89	28	6	-	-	
-	-	-	-	6	1	3	4	13	12	22	18	15	14	1	-	-	012
-	-	-	-	5	2	3	3	12	7	16	15	8	9	1	-	-	
-	-	-	-	1	1	1	1	1	5	6	3	7	5	-	-	-	
1	1	-	2	-	1	6	3	3	2	3	2	1	-	-	-	-	013
-	1	-	1	-	1	3	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	
1	-	-	1	-	-	3	3	3	1	2	1	-	-	-	-	-	

死 亡
1 表-1 (77-2)

第1表-1 死 亡 数,
TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED
AGE: JAPAN, 1993-CON.

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year									
014	腸、腹膜及び腸間膜リンパ節の結核..... 男 M. 女 F.	20 10 10	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
015	骨及び関節の結核..... 男 M. 女 F.	30 12 18	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
016	泌尿生殖器の結核..... 男 M. 女 F.	10 4 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
017	その他の臓器の結核..... 男 M. 女 F.	18 15 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
018	粟 粒 結 核..... 男 M. 女 F.	102 53 49	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1
(020-027)	動物媒介の細菌性疾患..... 男 M. 女 F.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
020	ペ ス ト..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
021	野 兎 病..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
022	炭 疽..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
023	ブ ル セ ラ 症..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
024	鼻 疽..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
025	類 鼻 疽..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
026	鼠 咬 症..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
027	その他の動物媒介の細菌性疾患..... 男 M. 女 F.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
(030-041)	その他の細菌性疾患..... 男 M. 女 F.	4 415 2 135 2 280	121 67 54	8 2 6	12 5 7	1 1 -	3 - 3	145 75 70	10 4 6	5 2 3	6 6 -	13 9 4
030	ら い..... 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
031	その他のマイコバクテリアによる疾患..... 男 M. 女 F.	249 105 144	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

GENERAL MORTALITY

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別
LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES), BY SEX AND

平成 5 年

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100-	不 詳	国際基本 分類番号
																Not stated	Detailed list of ICD-9 code
-	-	-	-	-	-	2	3	1	2	6	4	2	-	-	-	-	014
-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	3	2	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	3	2	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	2	2	4	4	8	2	6	2	-	-	-	-	015
-	-	-	-	2	1	-	1	2	3	1	1	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	3	2	5	1	5	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	1	3	1	4	-	-	-	-	-	-	016
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	2	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	1	5	2	5	3	1	-	-	-	-	017
-	-	1	-	-	-	-	1	5	2	3	2	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	
2	2	-	4	1	1	6	9	11	14	22	19	7	1	1	-	-	018
-	1	-	3	1	1	5	5	6	7	12	6	4	1	-	-	-	
2	1	-	1	-	-	1	4	5	7	10	13	3	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(020-027)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	020
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	021
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	022
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	023
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	024
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	025
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	026
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	027
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	14	20	49	79	114	207	348	416	526	743	854	573	224	48	5	3	(030-041)
8	6	10	33	52	62	136	220	254	263	339	369	208	65	11	-	3	
5	8	10	16	27	52	71	128	162	263	404	485	365	159	37	5	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	030
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	2	1	9	7	25	32	38	57	47	22	8	-	1	-	031
-	-	-	2	-	5	1	12	15	21	21	15	11	2	-	-	-	
-	-	-	-	1	4	6	13	17	17	36	32	11	6	-	1	-	

死 亡

1表-1 (77-3)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED AGE: JAPAN, 1993-CON.

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year									
032	ジフテリア..... 男 M. 女 F.	1 1	- -	- -	1 1	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -
033	百日咳..... 男 M. 女 F.	2 1 1	1 1	- -	1 1	- -	- -	2 1	- -	- -	- -	- -
034	れんさ球菌性口峡炎及び猩紅熱..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
035	丹 毒..... 男 M. 女 F.	3 3 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
036	髄膜炎菌感染..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
037	破 傷 風..... 男 M. 女 F.	14 6 8	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
038	敗 血 症..... 男 M. 女 F.	3 944 1 916 2 028	119 67 52	8 2 6	10 4 6	1 1 -	3 - 3	141 74 67	10 4 6	4 2 -	6 6 4	13 9 -
039	放 線 菌 感 染..... 男 M. 女 F.	2 1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
040	その他の細菌性疾患..... 男 M. 女 F.	26 13 13	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
041	他に分類される病態における細菌感染及 び部位不明の細菌感染..... 男 M. 女 F.	173 89 84	1 - 1	- -	- -	- -	- -	1 - 1	- -	1 - 1	- -	- -
(045-049)	灰白髄炎及び中枢神経系のその他の非節 足動物媒介性ウイルス疾患..... 男 M. 女 F.	208 105 103	5 2 3	1 1 -	4 1 3	2 2 -	4 1 3	16 7 9	6 3 3	5 4 1	10 8 2	10 5 5
045	急性灰白髄炎..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
046	中枢神経系のスローウイルス感染..... 男 M. 女 F.	83 41 42	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1 -	3 3 1	2 1 1
047	腸内ウイルスによる髄膜炎..... 男 M. 女 F.	13 4 9	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 - 1	- -	1 -	- -
048	中枢神経系のその他の腸内ウイルス疾患..... 男 M. 女 F.	10 6 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1 -	- -	- -	1 -
049	中枢神経系のその他の非節足動物媒介性 ウイルス疾患..... 男 M. 女 F.	102 54 48	5 2 3	1 1 -	4 1 3	2 2 -	4 1 3	16 7 9	4 2 2	4 3 1	6 5 1	7 4 3
(050-057)	発疹を伴うウイルス疾患..... 男 M. 女 F.	124 63 61	4 3 1	4 1 3	5 2 3	1 1 -	2 1 1	16 8 8	2 - 2	1 1 -	3 - 3	5 1 4

GENERAL MORTALITY

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別
LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES), BY SEX AND

平成 5 年

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not stated	Detailed list of ICD-9 code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	032
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	033
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	034
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	035
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	036
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	037
13	14	20	46	75	98	191	313	364	464	653	747	516	203	47	4	2	038
8	6	10	30	50	54	129	199	228	230	299	326	181	58	11	-	2	
5	8	10	16	25	44	62	114	136	234	354	421	335	145	36	4	-	
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	039
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	040
-	-	-	-	-	2	3	3	6	5	4	3	-	-	-	-	-	041
-	-	-	-	-	2	3	3	1	3	1	3	-	-	-	-	-	(045-049)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	045
1	-	-	4	3	3	13	11	25	11	4	1	1	-	-	-	-	046
1	-	-	1	3	2	6	4	12	6	3	1	-	-	-	-	-	047
1	-	1	-	1	1	-	1	1	1	1	-	2	1	-	-	-	048
-	1	-	1	-	1	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	049
3	5	1	2	5	6	2	8	9	10	5	6	2	1	-	-	-	(050-057)
2	4	1	-	3	5	-	5	4	5	2	1	1	-	-	-	-	
1	1	-	2	2	1	2	3	5	5	3	5	1	1	-	-	-	
1	3	5	5	4	3	5	14	14	6	9	12	6	5	5	-	-	
-	2	4	3	3	3	5	7	11	3	4	4	3	1	-	-	-	
1	1	1	2	1	-	-	7	3	3	5	8	3	4	5	-	-	

死 亡
1表-1 (77-4)

第1表-1 死 亡 数,
TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED
AGE: JAPAN, 1993-CON.

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0 ~ 4	5 ~ 9	10 ~ 14	15 ~ 19	20 ~ 24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year									
050	痘 瘡..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
051	牛痘及びバラワクチニア..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
052	水 痘..... 男 M. 女 F.	10 5 5	- - -	1 - 1	1 - 1	1 - 1	2 1 3	5 2 3	- - -	- - -	1 - 1	- - -
053	帯 状 疱 疹..... 男 M. 女 F.	29 13 16	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
054	単 純 疱 疹..... 男 M. 女 F.	68 36 32	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- 1 -	1 1 -	- - -	- - -	2 - 2	4 1 3
055	麻 疹..... 男 M. 女 F.	14 8 6	3 2 1	2 1 1	4 2 2	- - -	- 5 4	9 2 2	2 - -	1 1 -	- - -	- - -
056	風 疹..... 男 M. 女 F.	3 1 2	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- 1 -	1 - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1
057	その他のウイルス性発疹..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(060-066)	節足動物媒介のウイルス疾患..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
060	黄 熱..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
061	デ ン グ 熱..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
062	蚊媒介ウイルス脳炎..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
063	ダニ媒介ウイルス脳炎..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
064	その他及び詳細不明の節足動物媒介によ るウイルス脳炎..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
065	節足動物媒介の出血熱..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
066	その他の節足動物媒介のウイルス疾患..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(070-079)	ウイルス及びクラミジアによるその他の 疾患..... 男 M. 女 F.	2 562 1 524 1 038	23 11 12	8 3 5	1 1 -	3 2 1	3 - 3	38 17 21	9 4 5	15 5 10	16 3 13	16 4 12

GENERAL MORTALITY

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別
LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES), BY SEX AND

平成 5 年

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not stated	Detailed list of ICD-9 code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	050
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	051
-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	052
-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	053
-	-	-	-	1	-	-	1	2	2	3	6	5	5	4	-	-	054
1	1	3	5	3	3	4	12	12	4	6	6	-	-	1	-	-	055
1	1	2	2	2	3	4	6	9	1	2	2	-	-	1	-	-	056
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	057
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(060-066)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	060
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	061
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	062
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	063
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	064
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	065
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	066
21	25	40	97	129	195	360	424	350	286	251	167	87	30	6	-	-	(070-079)
10	14	31	68	94	142	257	282	224	133	109	81	29	14	3	-	-	
11	11	9	29	35	53	103	142	126	153	142	86	58	16	3	-	-	

死 亡

1表-1 (77-5)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED AGE: JAPAN, 1993-CON.

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0 ~ 4	5 ~ 9	10~14	15~19	20~24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year									
070	ウイルス肝炎..... 男 M. 女 F.	2 494 1 496 998	14 7 7	5 1 4	- - -	3 2 1	2 - 2	24 10 14	6 4 2	9 5 4	15 3 12	14 3 11
071	狂 犬 病..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
072	おたふくかぜ..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
073	オルニトシス..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
074	コクサッキーウイルスによる特定の疾患..... 男 M. 女 F.	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -
075	伝染性単核細胞症..... 男 M. 女 F.	15 5 10	1 1 -	1 - 1	- - -	- - -	- 1 1	2 1 1	1 - 1	5 - 5	- - -	- - -
076	ト ラ コ ー マ..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
077	ウイルス及びクラミジアによるその他の..... 結膜の疾患 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
078	ウイルス及びクラミジアによるその他の..... 疾患 男 M. 女 F.	8 5 3	- 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
079	他に分類される病態におけるウイルス感..... 染及び部位不明のウイルス感染 男 M. 女 F.	44 18 26	8 3 5	1 1 -	1 1 -	- - -	1 - 1	11 5 6	1 - 1	1 - 1	1 - 1	2 1 1
(080-088)	リケッチア症及びその他の節足動物媒介..... 疾患 男 M. 女 F.	4 2 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
080	発 疹 チ フ ス..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
081	その他のチフス..... 男 M. 女 F.	4 2 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
082	だに媒介リケッチア症..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
083	その他のリケッチア症..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
084	マ ラ リ ア..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
085	リーシュマニア症..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

GENERAL MORTALITY

性・年齢 (5歳階級)・死因 (三桁基本分類) 別
LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES), BY SEX AND

平成 5 年

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not stated	Detailed list of ICD-9 code
18 8 10	24 14 10	40 31 9	94 66 28	126 91 35	194 142 52	359 256 103	420 281 139	344 221 123	281 130 151	246 108 138	162 79 83	83 27 56	30 14 16	5 3 2	- - -	-	070
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	071
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	072
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	073
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	074
2 1 1	-	-	-	1 1 -	-	-	2 1 1	-	-	1 - 1	-	1 - -	-	-	-	-	075
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	076
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	077
-	-	-	1 1 -	-	-	1 1 -	-	1 1 -	2 1 1	2 1 2	-	-	-	-	-	-	078
1 1 -	1 - 1	-	2 1 1	2 2 -	1 - 1	-	2 - 2	5 2 3	3 2 1	2 1 1	5 2 3	3 1 2	-	1 - 1	-	-	079
-	-	-	-	-	-	-	1 - 1	-	1 - 1	-	1 - 1	1 - -	-	-	-	-	(080-088)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	080
-	-	-	-	-	-	-	1 - 1	-	1 - 1	-	1 - 1	1 - -	-	-	-	-	081
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	082
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	083
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	084
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	085

死 亡
1 表-1 (77-6)

第1表-1 死 亡 数,
TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED
AGE: JAPAN, 1993-CON.

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year									
086	トリパノソーマ症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
087	回 帰 熱..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
088	その他の節足動物媒介疾患..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(090-099)	梅毒及びその他の性病..... 男 M. 女 F.	25 15 10	1 1	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-
090	先 天 梅 毒..... 男 M. 女 F.	1 1	1 1	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-
091	早期顕性梅毒..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
092	早期潜伏梅毒..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
093	心 血 管 梅 毒..... 男 M. 女 F.	4 1 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
094	神 経 梅 毒..... 男 M. 女 F.	16 12 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
095	症候を伴うその他の晩期梅毒..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
096	晩期潜伏梅毒..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
097	その他及び詳細不明の梅毒..... 男 M. 女 F.	4 2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
098	淋 菌 感 染..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
099	そ の 他 の 性 病..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(100-104)	その他のスピロヘータ疾患..... 男 M. 女 F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	レプトスピラ症..... 男 M. 女 F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101	ワンサン口峽炎..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

GENERAL MORTALITY

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別
LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES), BY SEX AND

平成 5 年

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100-	不 詳	国際基本 分類番号
																Not stated	Detailed list of ICD-9 code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	086
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	087
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	088
-	-	-	-	-	2	3	-	1	-	4	7	4	2	1	-	-	(090-099)
-	-	-	-	-	2	2	-	1	-	2	4	3	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	3	1	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	090
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	091
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	092
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	093
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	2	2	-	1	-	4	4	1	1	1	-	-	094
-	-	-	-	-	2	2	-	1	-	2	3	1	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	095
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	096
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	097
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	098
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	099
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	(100-104)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101

死 亡
1 表-1 (77-7)

第 1 表-1 死 亡 数,
TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED
AGE: JAPAN, 1993-CON.

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year									
102	フランベシア..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	ビ ン タ..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	その他のスピロヘータ感染..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(110-118)	真 菌 症..... 男 M. 女 F.	351 215 136	2 2 -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	3 3 -	- - -	- - -	- - -	- - -
110	皮膚糸状菌症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
111	皮膚真菌症, その他及び詳細不明のもの..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112	カ ン ジ ダ 症..... 男 M. 女 F.	105 56 49	2 2 -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	3 3 -	- - -	- - -	- - -	- - -
114	コクシジオイデス症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
115	ヒストプラスマ症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116	プラストミセス感染..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
117	その他の真菌症..... 男 M. 女 F.	246 159 87	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
118	好機性真菌症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(120-129)	蠕 虫 症..... 男 M. 女 F.	9 7 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
120	住 血 吸 虫 症..... 男 M. 女 F.	3 3 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
121	その他の吸虫感染..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122	包 虫 症..... 男 M. 女 F.	4 3 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
123	その他の条虫感染..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

GENERAL MORTALITY

性・年齢 (5 歳階級)・死因 (三桁基本分類) 別
LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES), BY SEX AND

平成 5 年

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not stated	Detailed list of ICD-9 code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104
3	1	1	5	7	9	18	33	41	51	58	63	37	14	6	-	1	(110-118)
2	-	1	4	5	5	13	20	30	35	38	32	18	6	2	-	1	
1	1	-	1	2	4	5	13	11	16	20	31	19	8	4	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111
-	-	-	1	-	1	5	4	5	14	16	26	25	3	2	-	-	112
-	-	-	1	-	1	3	3	4	8	11	12	10	3	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	2	1	1	6	5	14	15	3	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116
3	1	1	4	7	8	13	29	36	37	42	37	12	11	4	-	1	117
2	-	1	4	5	5	10	17	26	27	27	20	8	6	-	-	1	
1	1	-	-	2	3	3	12	10	10	15	17	4	5	4	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(120-129)
-	-	-	-	1	2	-	1	1	-	3	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	2	-	1	1	-	3	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	120
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	121
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122
-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123

1 表-1 (77-8)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED AGE: JAPAN, 1993-CON.

[illegible]

GENERAL MORTALITY

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別

LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES), BY SEX AND

平成 5 年

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不 詳 Not stated	国際基本 分類番号 Detailed list of ICD-9 code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	125
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	127
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	129
6	2	3	13	15	20	34	45	56	46	64	59	49	21	5	1	-	(130～136)
3	1	1	10	7	15	23	26	32	26	32	39	16	9	1	-	-	-
3	1	2	3	8	5	11	19	24	20	32	20	33	12	4	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	130
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	131
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	134
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	3	3	2	8	11	12	4	5	1	2	-	-	-	-	135
-	-	-	3	-	-	4	2	5	3	1	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	3	2	4	9	7	1	4	1	1	-	-	-	-	-
6	2	3	10	12	18	26	34	43	42	59	58	47	21	5	1	-	136
3	1	1	7	7	15	19	24	26	23	31	39	15	9	1	-	-	-
3	1	2	3	5	3	7	10	17	19	28	19	32	12	4	1	-	-
1	3	5	6	12	23	58	168	304	323	365	315	141	39	4	1	-	(137～139)
-	1	3	5	5	11	36	109	208	214	267	227	102	20	2	1	-	-
1	2	2	1	7	12	22	59	96	109	98	88	39	19	2	-	-	-
-	1	2	3	8	20	57	164	304	321	363	311	140	38	4	1	-	137
-	-	1	2	3	9	36	107	208	213	266	225	102	20	2	1	-	-
-	1	1	1	5	11	21	57	96	108	97	86	38	18	2	-	-	-
-	-	1	2	3	1	-	3	-	1	1	2	-	-	-	-	-	138
-	-	1	2	1	1	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2	-	-	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-

死 亡

1表-1 (77-9)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED AGE: JAPAN, 1993-CON.

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year									
139	その他の感染症及び寄生虫症の後遺症..... 男 M. 女 F.	22 10 12	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	2 2 -	2 - 2	- - -	- - -	1 - 1
II	新 生 物..... 男 M. 女 F.	242 994 146 253 96 741	52 29 23	40 19 21	42 18 24	52 29 23	44 21 23	230 116 114	280 143 137	284 160 124	430 279 151	498 298 200
(140-149)	口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	3 155 2 258 897	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	2 2 -	- - -	4 3 1	11 9 2
140	口唇の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	25 12 13	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
141	舌の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	783 490 293	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	3 2 1
142	大唾液腺の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	321 201 120	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
143	歯肉の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	209 122 87	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -
144	口腔床の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	173 139 34	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
145	その他の部位及び部位不明の口腔の悪性 新生物..... 男 M. 女 F.	262 152 110	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
146	中咽頭の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	281 248 33	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
147	鼻咽頭の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	278 214 64	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 -	- - -	2 2 -	6 5 1
148	下咽頭の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	637 519 118	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
149	その他及び部位不明確の口唇、口腔及び 咽頭の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	186 161 25	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(150-159)	消化器及び腹膜の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	139 093 86 013 53 080	2 2 -	- - -	4 2 2	- - -	- - -	6 4 2	1 1 -	9 - 9	25 18 7	72 41 31
150	食道の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	8 040 6 734 1 306	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
151	胃の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	47 311 29 998 17 313	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	6 5 1	29 10 19
152	小腸の悪性新生物、十二指腸を含む..... 男 M. 女 F.	614 379 235	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 -

GENERAL MORTALITY

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別
LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES), BY SEX AND

平成 5 年

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100-	不 詳	国際基本 分類番号
																Not stated	Detailed list of ICD-9 code
1	2	2	1	1	2	1	1	-	1	1	2	1	1	-	-	-	139
-	1	1	1	1	1	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	
1	1	1	-	-	1	1	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	
628	1 065	2 082	5 398	8 339	12 581	20 555	30 931	35 777	33 574	35 560	31 536	16 777	5 511	870	64	24	II
353	490	973	2 631	4 470	7 391	13 327	21 488	24 242	20 547	21 158	17 269	8 270	2 302	321	14	11	
275	575	1 109	2 767	3 869	5 190	7 228	9 443	11 535	13 027	14 402	14 267	8 507	3 209	549	50	13	
13	17	30	87	146	252	347	477	469	395	343	304	183	67	7	-	-	(140-149)
9	8	19	66	113	206	265	386	380	291	228	166	88	17	1	-	-	
4	9	11	21	33	46	82	91	89	104	115	138	95	50	6	-	-	
-	-	-	-	-	1	1	1	2	3	3	4	7	3	-	-	-	140
-	-	-	-	-	1	1	1	-	3	2	2	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	6	-	-	-	-	
2	12	15	29	40	71	85	111	93	86	74	80	55	24	2	-	-	141
1	5	9	19	28	57	63	81	70	51	39	42	17	5	1	-	-	
1	7	6	10	12	14	22	30	23	35	35	38	38	19	1	-	-	
1	1	2	14	15	18	21	54	48	37	39	36	26	8	-	-	-	142
-	-	-	8	12	15	13	36	34	25	23	20	14	-	-	-	-	
1	1	2	6	3	3	8	18	14	12	16	16	12	8	-	-	-	
-	-	1	3	3	12	14	31	34	21	22	47	14	5	1	-	-	143
-	-	1	1	3	8	7	22	26	12	13	20	7	1	-	-	-	
-	-	-	2	-	4	7	9	8	9	9	27	7	4	1	-	-	
-	1	-	2	5	16	20	33	31	24	22	11	4	4	-	-	-	144
-	1	-	2	4	14	19	29	29	20	14	4	1	2	-	-	-	
-	-	-	-	1	2	1	4	2	4	8	7	3	2	-	-	-	
-	-	3	1	4	17	25	23	39	34	42	32	28	9	3	-	-	145
-	-	-	1	3	13	19	18	29	23	23	11	9	1	-	-	-	
-	-	3	-	1	4	6	5	10	11	19	21	19	8	3	-	-	
1	1	1	4	10	33	32	52	47	35	31	18	12	4	-	-	-	146
-	1	1	4	9	32	27	50	46	24	26	14	11	3	-	-	-	
1	-	-	-	1	1	5	2	1	11	5	4	1	1	-	-	-	
9	2	7	17	22	27	38	40	32	40	14	12	6	1	1	-	-	147
8	1	7	15	16	19	31	33	22	32	10	6	5	-	-	-	-	
1	1	-	2	6	8	7	7	10	8	4	6	1	1	1	-	-	
-	-	1	13	43	45	91	100	111	87	75	48	17	6	-	-	-	148
-	-	1	12	34	35	69	89	94	75	62	33	12	3	-	-	-	
-	-	-	1	9	10	22	11	17	12	13	15	5	3	-	-	-	
-	-	-	4	4	12	20	32	32	28	21	16	14	3	-	-	-	149
-	-	-	4	4	12	16	27	30	26	16	14	11	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	4	5	2	2	5	2	3	2	-	-	-	
180	401	934	2 627	4 469	7 081	12 668	19 323	21 263	19 034	19 901	17 808	9 570	3 167	508	34	12	(150-159)
87	191	487	1 537	2 907	4 821	9 124	14 227	14 745	11 472	11 341	9 241	4 346	1 228	179	9	7	
93	210	447	1 090	1 562	2 260	3 544	5 096	6 518	7 562	8 560	8 567	5 224	1 939	329	25	5	
1	-	17	85	247	521	886	1 430	1 451	1 047	1 015	786	415	121	17	-	-	150
1	-	13	74	218	470	797	1 313	1 305	873	795	559	245	66	4	-	-	
-	-	4	11	29	51	89	117	146	174	220	227	170	55	13	-	-	
97	221	501	1 192	1 666	2 403	3 871	5 628	6 753	6 299	6 993	6 671	3 581	1 215	171	11	2	151
41	84	206	599	955	1 537	2 739	4 109	4 945	4 149	4 356	3 850	1 829	512	69	2	1	
56	137	295	593	711	866	1 132	1 519	1 808	2 150	2 637	2 821	1 752	703	102	9	1	
2	5	10	29	22	36	55	84	96	69	89	68	28	16	3	-	-	152
2	4	5	23	15	26	31	61	58	36	58	30	16	12	-	-	-	
-	1	5	6	7	10	24	23	38	33	31	38	12	4	3	-	-	

死 亡

1表-1 (77-10)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED AGE: JAPAN, 1993-CON.

GENERAL MORTALITY

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別
LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES), BY SEX AND

平成5年

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year									
153	結腸の悪性新生物	18 098	-	-	-	-	-	-	-	1	6	14
	男 M.	9 197	-	-	-	-	-	-	-	-	5	8
	女 F.	8 901	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6
154	直腸、直腸S状結腸移行部及び肛門の悪性新生物	9 963	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8
	男 M.	6 122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
	女 F.	3 841	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
155	肝及び肝内胆管の悪性新生物	26 591	2	-	4	-	-	6	1	4	8	8
	男 M.	19 410	2	-	2	-	-	4	1	-	6	6
	女 F.	7 181	-	-	2	-	-	2	-	4	2	2
156	胆のう及び肝外胆管の悪性新生物	13 268	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
	男 M.	5 779	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	7 489	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
157	膵の悪性新生物	14 713	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3
	男 M.	8 139	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
	女 F.	6 574	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1
158	後腹膜及び腹膜の悪性新生物	326	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5
	男 M.	172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
	女 F.	154	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
159	その他及び部位不明確の消化器及び腹膜の悪性新生物	169	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(160-165)	呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物	43 721	2	-	1	1	1	5	-	4	15	14
	男 M.	32 092	1	-	-	-	1	2	-	2	14	11
	女 F.	11 629	1	-	1	1	-	3	-	2	1	3
160	鼻腔、中耳及び副鼻腔の悪性新生物	730	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1
	男 M.	469	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
	女 F.	261	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
161	喉頭の悪性新生物	856	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
	男 M.	800	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
	女 F.	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
162	気管、気管支及び肺の悪性新生物	41 527	-	-	1	1	-	2	-	-	1	5
	男 M.	30 398	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
	女 F.	11 129	-	-	1	1	-	2	-	-	-	2
163	胸膜の悪性新生物	232	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	男 M.	176	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	56	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
164	胸腺、心及び縦隔の悪性新生物	376	2	-	-	-	1	3	-	2	7	8
	男 M.	249	1	-	-	-	1	2	-	1	7	7
	女 F.	127	1	-	-	-	-	1	-	1	-	1
165	その他及び部位不明確の呼吸系及び胸腔内臓器の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(170-175)	骨、結合組織、皮膚及び乳房の悪性新生物	8 581	-	3	2	1	7	13	20	31	67	57
	男 M.	1 024	-	2	-	-	4	6	13	20	47	31
	女 F.	7 557	-	1	2	1	3	7	7	11	20	26
170	骨及び関節軟骨の悪性新生物	387	-	-	1	-	2	3	7	17	46	32
	男 M.	220	-	-	-	-	2	2	4	12	34	19
	女 F.	167	-	-	1	-	-	1	3	5	12	13
171	結合組織及びその他の軟部組織の悪性新生物	663	-	2	1	1	5	9	13	13	20	15
	男 M.	376	-	2	-	-	2	4	9	7	13	11
	女 F.	287	-	-	1	1	3	5	4	6	7	4

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100-	不 詳	国際基本 分類番号
																Not stated	Detailed list of ICD-9 code
29	59	138	347	584	933	1 474	2 134	2 617	2 479	2 608	2 492	1 544	539	95	4	1	153
12	32	75	165	290	489	832	1 255	1 563	1 262	1 282	1 112	617	162	34	2	-	-
17	27	63	182	294	444	642	879	1 054	1 217	1 326	1 380	927	377	61	2	1	-
11	27	59	233	440	642	1 112	1 372	1 476	1 243	1 248	1 169	664	211	42	4	1	154
8	12	34	133	252	416	732	984	1 004	752	747	626	303	93	18	1	1	-
3	15	25	100	188	226	380	388	472	491	501	543	361	118	24	3	-	-
20	44	103	401	802	1 372	3 284	5 538	4 821	3 530	3 003	2 289	987	317	44	3	6	155
11	34	92	330	723	1 192	2 820	4 640	3 597	2 246	1 791	1 265	485	147	15	-	5	-
9	10	11	71	79	180	464	898	1 224	1 284	1 212	1 024	502	170	29	3	1	-
5	21	36	105	256	468	817	1 284	1 778	2 090	2 416	2 272	1 264	383	64	6	-	156
3	10	18	58	127	226	416	649	887	942	1 043	846	427	108	16	2	-	-
2	11	18	47	129	242	401	635	891	1 148	1 373	1 426	837	275	48	4	-	-
9	21	63	225	430	684	1 128	1 785	2 214	2 220	2 468	1 998	1 036	351	66	6	2	157
4	13	39	150	317	452	734	1 173	1 353	1 185	1 240	921	407	123	22	2	-	-
5	8	24	75	113	232	394	612	861	1 035	1 228	1 077	629	228	44	4	2	-
6	3	6	9	20	21	34	52	45	43	37	29	13	1	-	-	-	158
5	2	4	4	10	12	19	32	27	20	15	13	4	-	-	-	-	-
1	1	2	5	10	9	15	20	18	23	22	16	9	1	-	-	-	-
-	-	1	1	2	1	7	16	12	14	24	34	38	13	6	-	-	159
-	-	-	-	-	-	4	11	6	7	14	19	13	5	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	3	5	6	7	10	15	25	8	5	-	-	-
33	92	228	632	1 003	1 646	2 847	5 177	7 141	7 152	7 788	6 190	2 840	800	103	4	7	(160-165)
16	57	163	405	676	1 165	2 140	4 101	5 729	5 390	5 706	4 260	1 779	428	42	2	4	-
17	35	65	227	327	481	707	1 076	1 412	1 762	2 082	1 930	1 061	372	61	2	3	-
-	8	10	26	36	49	72	97	101	86	86	76	54	22	1	-	-	160
-	6	8	18	22	36	53	64	77	53	50	48	23	5	1	-	-	-
-	2	2	8	14	13	19	33	24	33	36	28	31	17	-	-	-	-
-	-	1	4	16	27	70	120	170	131	125	111	63	12	4	-	-	161
-	-	1	4	15	22	67	116	163	125	113	104	54	11	3	-	-	-
-	-	-	-	1	5	3	4	7	6	12	7	9	1	1	-	-	-
25	77	199	581	921	1 530	2 646	4 881	6 770	6 862	7 493	5 959	2 708	760	96	4	7	162
10	47	139	370	617	1 080	1 972	3 868	5 418	5 162	5 489	4 078	1 693	408	37	2	4	-
15	30	60	211	304	450	674	1 013	1 352	1 700	2 004	1 881	1 015	352	59	2	3	-
-	1	3	4	10	15	29	28	37	34	38	20	8	1	2	-	-	163
-	-	3	4	8	9	25	21	31	25	26	16	6	-	1	-	-	-
-	1	-	-	2	6	4	7	6	9	12	4	2	1	1	-	-	-
8	6	15	17	20	25	30	51	63	39	46	24	7	5	-	-	-	164
6	4	12	9	14	18	23	32	40	25	28	14	3	4	-	-	-	-
2	2	3	8	6	7	7	19	23	14	18	10	4	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	142	273	665	915	1 053	1 148	978	893	695	588	509	298	149	31	9	-	(170-175)
21	21	26	35	58	69	73	100	117	88	114	97	58	29	1	-	-	-
26	121	247	630	857	984	1 075	878	776	607	474	412	240	120	30	9	-	-
10	8	9	16	18	21	27	37	23	27	36	31	12	7	-	-	-	170
8	5	6	5	9	13	15	25	13	15	17	10	5	3	-	-	-	-
2	3	3	11	9	8	12	12	10	12	19	21	7	4	-	-	-	-
16	22	17	29	48	46	53	54	71	76	57	58	32	13	1	-	-	171
10	14	11	17	25	24	30	29	44	42	30	32	16	7	1	-	-	-
6	8	6	12	23	22	23	25	27	34	27	26	16	6	-	-	-	-

死 亡

1表-1 (77-11)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED AGE: JAPAN, 1993-CON.

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year									
172	皮膚の悪性黒色腫..... 男 M. 女 F.	375 193 182	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	2 1 1
173	皮膚のその他の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	342 179 163	- - -	1 1 1	- - -	- - -	- - -	1 1 1	- - -	- - -	- - -	1 1 1
174	女性乳房の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	6 758 . 6 758	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	7 . 7
175	男性乳房の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	56 56 .	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(179~189)	泌尿生殖器の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	19 480 8 979 10 501	- - -	2 1 1	2 1 1	3 1 2	2 1 1	9 4 5	2 1 1	7 . 7	13 6 7	42 21 21
179	子宮の悪性新生物, 部位不明..... 男 M. 女 F.	1 826 . 1 826	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
180	子宮頸の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	1 911 . 1 911	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 . 1	2 . 2
181	胎盤の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	17 . 17	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 . 1	- . -
182	子宮体の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	691 . 691	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
183	卵巣及びその他の子宮付属器の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	3 575 . 3 575	- - -	- - -	- - -	- - -	1 . 1	1 . 1	- - -	5 . 5	3 . 3	15 . 15
184	その他及び部位不明の女性生殖器の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	255 . 255	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 . 1	- . -
185	前立腺の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	4 262 4 262 .	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 .
186	睾丸の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	106 106 .	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	5 5 .	15 15 .
187	陰茎及びその他の男性生殖器の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	76 76 .	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
188	膀胱の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	3 279 2 217 1 062	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
189	腎並びにその他及び部位不明の泌尿器の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	3 482 2 318 1 164	- - -	2 1 1	2 1 1	2 - 2	1 - 1	7 3 4	2 1 1	1 1 1	2 1 1	8 4 4
(190~199)	その他及び部位不明の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	7 858 4 001 3 857	5 1 4	10 4 6	6 3 3	14 9 5	6 2 4	41 19 22	74 37 37	29 16 13	51 36 15	41 23 18

GENERAL MORTALITY

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別
LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES), BY SEX AND

平成 5 年

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not stated	Detailed list of ICD-9 code
4 3 1	6 2 4	8 6 2	15 6 9	23 16 7	29 18 11	34 11 23	40 26 14	46 26 20	36 14 22	56 30 26	32 12 20	29 15 14	11 6 5	2 - 2	- - -	-	172
-	2 - 2	5 3 2	8 4 4	9 7 5	11 7 4	12 11 1	25 15 10	40 27 13	16 11 5	42 27 15	63 37 26	51 20 31	42 13 29	10 10 10	4 - 4	-	173
17 17	104 104	234 234	594 594	813 813	939 939	1 016 1 016	817 817	706 706	534 534	387 387	319 319	172 172	76 76	18 18	5 5	-	174
-	-	-	3 3	4 4	7 7	6 6	5 5	7 7	6 6	10 10	6 6	2 2	-	-	-	-	175
59 18 41	90 24 66	184 27 157	488 75 413	764 132 632	1 034 215 819	1 416 431 985	1 926 803 1 123	2 442 1 164 1 278	2 589 1 305 1 284	2 959 1 659 1 300	2 971 1 693 1 278	1 776 1 025 751	601 324 277	99 49 50	6 3 3	-	(179~189)
5 5	10 10	17 17	35 35	58 58	105 105	117 117	170 170	208 208	226 226	250 250	324 324	212 212	78 78	11 11	-	-	179
12 12	21 21	44 44	119 119	163 163	187 187	193 193	206 206	242 242	225 225	225 225	162 162	77 77	21 21	8 8	2 2	-	180
1 1	2 2	2 2	3 3	-	-	5 5	2 2	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	181
2 2	1 1	8 8	17 17	28 28	64 64	105 105	114 114	121 121	93 93	69 69	40 40	20 20	8 8	1 1	-	-	182
19 19	24 24	76 76	214 214	340 340	414 414	460 460	466 466	437 437	376 376	305 305	254 254	118 118	38 38	8 8	1 1	-	183
-	1 1	4 4	4 4	10 10	10 10	9 9	21 21	30 30	30 30	49 49	46 46	24 24	15 15	-	-	-	184
1 1	1 1	2 2	1 1	8 8	39 39	97 97	245 245	482 482	628 628	927 927	987 987	614 614	193 193	33 33	2 2	-	185
14 14	18 18	9 9	13 13	7 7	5 5	2 2	5 5	2 2	3 3	-	3 3	4 4	1 1	-	-	-	186
-	-	2 2	3 3	4 4	1 1	8 8	9 9	8 8	11 11	13 13	6 6	9 9	1 1	1 1	-	-	187
1 1	3 3	7 7	16 9	43 34	65 54	124 98	233 193	370 291	447 300	604 403	702 447	458 270	175 98	29 12	1 1	-	188
4 2 2	9 5 4	13 9 4	63 49 14	103 79 24	144 116 28	296 226 70	455 351 104	542 381 161	550 316 187	517 316 201	446 250 196	240 128 112	71 31 40	8 3 5	-	-	189
50 34 16	54 29 25	78 33 45	209 112 97	242 136 106	388 223 165	564 338 226	833 492 341	975 541 434	1 070 523 547	1 123 572 551	1 088 481 607	669 266 403	228 73 155	46 17 29	4 - 4	-	(190~199)

死 亡

1表-1 (77-12)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED AGE: JAPAN, 1993-CON.

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year									
190	眼の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	33 20 13	- - -	- - -	2 - 2	1 - 1	- - -	3 - 3	3 1 2	- - -	- - -	- - -
191	脳の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	1 071 648 423	1 1 -	5 1 4	- - -	4 3 1	1 - 1	11 5 6	40 20 20	21 10 11	32 24 8	22 12 10
192	その他の部位及び部位不明の神経系の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	61 35 26	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 - 1	3 2 1
193	甲状腺の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	979 281 698	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1
194	その他の内分泌腺及び関連組織の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	212 126 86	3 - 3	4 - 1	3 3 -	9 6 3	5 2 3	24 14 10	27 15 12	6 4 2	6 5 1	5 3 2
195	その他の部位及び不明な部位の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	607 303 304	- - -	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	2 - 2	1 - 1	2 2 -	2 1 1	2 2 -
196	リンパ節の続発性及び詳細不明の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
197	呼吸系及び消化系の続発性悪性新生物..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
198	その他の明示された部位の続発性悪性新生物..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
199	部位の明示されない悪性新生物..... 男 M. 女 F.	4 895 2 588 2 307	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	2 - 2	- - -	10 6 4	8 4 4
(200~208)	リンパ組織及び造血組織の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	13 819 7 855 5 964	12 6 6	19 9 10	19 10 9	21 17 4	20 9 11	91 51 40	116 61 55	159 96 63	195 119 76	186 113 73
200	リンパ肉腫及び細網肉腫..... 男 M. 女 F.	22 12 10	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 -	1 1 -	- - -	1 1 -
201	ホジキン病..... 男 M. 女 F.	111 65 46	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	4 3 1
202	リンパ様及び組織球組織のその他の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	5 524 3 241 2 283	3 1 2	4 2 2	3 3 -	4 3 1	2 1 1	16 10 6	16 9 7	27 19 8	43 34 9	47 35 12
203	多発性骨髄腫及び免疫増殖性新生物..... 男 M. 女 F.	2 343 1 187 1 156	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -
204	リンパ性白血病..... 男 M. 女 F.	1 639 903 736	- - -	4 3 1	4 2 2	7 5 2	5 2 3	20 12 8	53 30 23	65 35 30	71 45 26	48 27 21
205	骨髄性白血病..... 男 M. 女 F.	3 039 1 798 1 241	3 2 1	1 - 1	5 2 3	7 6 1	7 5 2	23 15 8	23 11 12	41 24 17	52 23 29	65 33 32

GENERAL MORTALITY

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別
LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES), BY SEX AND

平成5年

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not stated	Detailed list of ICD-9 code
-	-	1	-	1	1	3	3	4	3	1	6	3	1	-	-	-	190
-	-	1	-	1	1	2	2	3	2	1	5	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	-	1	2	-	-	-	-	
31	30	31	64	73	97	104	106	138	108	83	56	18	6	-	-	-	191
22	18	16	45	48	63	70	60	89	57	45	33	9	2	-	-	-	
9	12	15	19	25	34	34	46	49	51	38	23	9	4	-	-	-	
1	-	2	-	3	7	6	15	11	3	4	2	2	-	-	-	-	192
1	-	1	-	3	4	3	10	5	1	1	1	2	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	3	3	5	6	2	3	1	-	-	-	-	-	
-	4	1	10	20	28	54	101	140	138	167	174	103	32	4	1	1	193
-	3	1	3	8	6	23	41	45	32	55	46	12	5	1	-	-	
-	1	-	7	12	22	31	60	95	106	112	128	91	27	3	1	1	
5	3	4	10	7	7	17	30	13	15	19	9	4	1	-	-	-	194
4	1	1	4	2	4	11	21	8	11	13	4	1	-	-	-	-	
1	2	3	6	5	3	6	9	5	4	6	5	3	1	-	-	-	
4	2	3	15	18	24	42	55	68	81	75	106	69	29	7	-	-	195
2	-	1	9	4	16	24	37	45	40	38	48	24	6	4	-	-	
2	2	2	6	14	8	18	18	23	41	37	58	45	23	3	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	196
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	197
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	198
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	15	36	110	120	224	338	523	601	722	774	735	470	159	35	3	-	199
5	7	12	51	70	129	206	321	346	380	419	344	217	59	12	-	-	
4	8	24	59	50	95	132	202	255	342	355	391	253	100	23	3	-	
181	186	270	507	599	815	1 131	1 518	1 788	1 813	1 815	1 513	701	205	28	1	1	(200~208)
120	105	166	301	337	494	683	935	1 061	1 011	959	780	360	91	12	-	-	
61	81	104	206	262	321	448	583	727	802	856	733	341	114	16	1	1	
1	1	-	1	1	-	1	1	2	2	5	2	1	-	-	-	-	200
1	-	-	1	-	-	1	1	2	-	1	1	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	1	-	-	-	-	2	4	1	1	-	-	-	-	
6	5	7	9	2	5	6	9	16	16	8	14	3	-	-	-	-	201
4	1	5	7	1	3	2	7	10	10	3	7	1	-	-	-	-	
2	4	2	2	1	2	4	2	6	6	5	7	2	-	-	-	-	
47	54	91	162	218	288	411	611	734	759	798	757	349	86	10	-	-	202
29	34	58	103	139	187	252	385	452	436	434	412	176	34	3	-	-	
18	20	33	59	79	101	159	226	282	323	364	345	173	52	7	-	-	
-	2	3	19	40	88	165	278	387	408	425	314	152	55	5	1	-	203
-	-	2	12	21	49	98	154	198	198	204	134	83	31	2	-	-	
-	2	1	7	19	39	67	124	189	210	221	180	69	24	3	1	-	
35	21	50	94	107	148	170	174	192	155	108	79	40	8	1	-	-	204
20	11	28	57	55	78	94	98	100	85	55	49	19	4	1	-	-	
15	10	22	37	52	70	76	76	92	70	53	30	21	4	-	-	-	
69	88	96	175	186	231	275	351	337	350	323	217	98	30	9	-	-	205
52	54	58	93	94	146	175	230	217	208	181	116	51	13	4	-	-	
17	34	38	82	92	85	100	121	120	142	142	101	47	17	5	-	-	

死 亡

1表-1 (77-13)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED AGE: JAPAN, 1993-CON.

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year									
206	単球性白血病..... 男女 M. F.	78 51 27	1 1 -	2 1 2	1 1 -	- - -	- - -	4 2 2	2 - 2	- - -	- - -	1 1 -
207	その他の明示された白血病..... 男女 M. F.	38 25 13	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- - -
208	細胞形態不明の白血病..... 男女 M. F.	1 025 573 452	5 2 3	8 4 4	6 2 4	3 3 -	6 1 5	28 12 16	19 8 11	24 16 8	26 14 12	20 13 7
(210-229)	良 性 新 生 物..... 男女 M. F.	318 110 208	10 5 5	- - 2	2 - -	- - -	- - -	12 5 7	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -
210	口唇、口腔及び咽頭の良性新生物..... 男女 M. F.	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
211	その他の部位の消化系の良性新生物..... 男女 M. F.	32 14 18	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
212	呼吸器及び胸腔内臓器の良性新生物..... 男女 M. F.	47 21 26	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
213	骨及び関節軟骨の良性新生物..... 男女 M. F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
214	脂 肪 腫..... 男女 M. F.	3 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
215	結合組織及びその他の軟部組織のその他の 良性新生物..... 男女 M. F.	8 5 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
216	皮膚の良性新生物..... 男女 M. F.	3 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
217	乳房の良性新生物..... 男女 M. F.	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
218	子宮平滑筋腫..... 男女 M. F.	10 .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .
219	子宮のその他の良性新生物..... 男女 M. F.	1 .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .
220	卵巣の良性新生物..... 男女 M. F.	11 .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .
221	その他の女性生殖器の良性新生物..... 男女 M. F.	1 .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .
222	男性生殖器の良性新生物..... 男女 M. F.	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .

GENERAL MORTALITY

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別
LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES), BY SEX AND

平成 5 年

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not stated	Detailed list of ICD-9 code
2 1 1	2 - 2	2 1 1	4 3 1	8 5 3	3 1 2	11 8 3	6 5 1	6 5 1	7 6 1	11 9 2	7 3 4	- - -	2 1 1	- - -	- - -	-	206
-	-	1	2	2	3	4	4	3	3	6	4	2	1	-	-	-	207
21 13 8	13 5 8	20 14 6	41 25 16	35 21 14	49 28 21	88 49 39	84 51 33	111 76 35	113 65 48	131 69 62	119 54 65	56 30 26	23 8 15	3 2 1	-	-	208
1	6	4	10	21	18	21	28	39	41	36	36	36	7	-	-	-	(210-229)
1	4	1	7	14	12	13	21	23	28	23	23	25	6	-	-	-	210
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	211
-	-	-	-	3	2	-	1	3	3	6	4	9	1	-	-	-	212
1	1	1	2	3	2	2	4	10	7	5	6	3	2	-	-	-	213
1	1	-	1	3	1	2	2	5	3	2	4	1	-	-	-	-	214
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	215
-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	216
-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	217
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	218
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	219
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	220
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	221
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	222

死 亡
1表-1 (77-14)

第1表-1 死 亡 数,
TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED
AGE: JAPAN, 1993-CON.

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year									
223	腎及びその他の泌尿器の良性新生物..... 男 M. 女 F.	6 4 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
224	眼の良性新生物..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
225	脳及びその他の神経系の良性新生物..... 男 M. 女 F.	125 32 93	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -
226	甲状腺の良性新生物..... 男 M. 女 F.	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
227	その他の内分泌腺及び関連組織の良性新生物..... 男 M. 女 F.	25 14 11	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
228	血管腫及びリンパ管腫、部位にかかわらない..... 男 M. 女 F.	37 18 19	10 5 5	- - -	2 - 2	- - -	- - -	12 5 7	- - -	- - -	- - -	- - -
229	その他及び部位不明の良性新生物..... 男 M. 女 F.	5 - 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(230-234)	上 皮 内 癌..... 男 M. 女 F.	4 - 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
230	消化器の上皮内癌..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
231	呼吸系の上皮内癌..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
232	皮膚の上皮内癌..... 男 M. 女 F.	4 - 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
233	乳房及び泌尿生殖器の上皮内癌..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
234	その他及び部位不明の上皮内癌..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(235-238)	性状不詳の新生物..... 男 M. 女 F.	132 82 50	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -
235	消化系及び呼吸系の性状不詳の新生物..... 男 M. 女 F.	29 20 9	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
236	泌尿生殖器の性状不詳の新生物..... 男 M. 女 F.	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
237	内分泌腺及び神経系の性状不詳の新生物..... 男 M. 女 F.	27 18 9	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -

GENERAL MORTALITY

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別
LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES), BY SEX AND

平成 5 年

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100-	不 詳	国際基本 分類番号
																Not stated	Detailed list of ICD-9 code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	1	-	-	-	223
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	224
-	-	-	1	5	7	12	13	12	24	18	13	15	3	-	-	-	225
-	-	-	1	3	4	8	13	8	20	13	9	12	2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	226
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	1	1	3	4	2	1	4	4	1	-	3	1	-	-	-	-	227
-	1	-	1	2	1	3	2	1	2	-	2	1	-	-	-	-	-
-	-	1	2	2	2	-	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	1	-	1	2	1	1	4	7	3	2	3	-	-	-	-	-	228
-	1	-	1	1	-	1	1	4	2	2	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	1	-	3	3	1	-	3	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	229
-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	(230-234)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	230
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	231
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	232
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	233
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	234
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	2	2	4	3	11	10	18	16	12	15	20	9	1	-	-	-	(235-238)
6	1	2	3	1	7	7	12	10	7	8	11	4	1	-	-	-	-
-	1	-	1	2	4	3	6	6	5	7	9	5	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	3	1	6	7	3	4	1	2	-	-	-	-	235
-	-	-	-	-	1	1	6	4	2	2	1	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	2	-	-	3	1	2	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	236
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
4	-	2	2	2	3	4	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	237
4	-	2	1	-	2	2	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	2	1	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-

死 亡

1表-1 (77-15)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED AGE: JAPAN, 1993-CON.

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year									
238	その他の部位・組織及び部位・組織不明の性状不詳の新生物 男 M. 女 F.	75 44 31	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(239)	性質の明示されない新生物 男 M. 女 F.	6 833 3 839 2 994	19 12 7	6 3 3	6 2 4	12 2 10	8 4 4	51 23 28	65 28 37	45 26 19	58 34 24	73 48 25
239	性質の明示されない新生物 男 M. 女 F.	6 833 3 839 2 994	19 12 7	6 3 3	6 2 4	12 2 10	8 4 4	51 23 28	65 28 37	45 26 19	58 34 24	73 48 25
III	内分泌、栄養及び代謝疾患並びに免疫障害 男 M. 女 F.	13 506 6 562 6 944	60 36 24	14 9 5	3 1 2	11 7 4	7 4 3	95 57 38	15 12 3	21 15 6	27 15 12	34 20 14
(240-246)	甲状腺の障害 男 M. 女 F.	239 61 178	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 - 1
240	単純性及び詳細不明の甲状腺腫 男 M. 女 F.	8 - 8	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
241	非中毒性結節性甲状腺腫 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
242	甲状腺腫を伴う又は伴わない甲状腺中毒症 男 M. 女 F.	63 23 40	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 - 1
243	先天性甲状腺機能低下 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
244	後天性甲状腺機能低下 男 M. 女 F.	154 37 117	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
245	甲状腺炎 男 M. 女 F.	11 - 11	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
246	甲状腺のその他の障害 男 M. 女 F.	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(250-259)	その他の内分泌腺の疾患 男 M. 女 F.	10 509 5 091 5 418	6 3 3	1 1 -	1 - 1	- - -	- - -	8 4 4	1 1 -	4 2 2	8 3 5	13 7 6
250	糖 尿 病 男 M. 女 F.	10 239 4 972 5 267	- - -	1 1 -	1 - 1	- - -	- - -	2 1 1	- - -	3 1 2	8 3 5	13 7 6
.0	成 人 型 男 M. 女 F.	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
.1	若 年 型 男 M. 女 F.	3 2 1	- - -	1 1 -	1 - 1	- - -	- - -	2 1 1	- - -	- - -	- - -	1 - -
.9	成人型か若年型か不明 男 M. 女 F.	10 234 4 969 5 265	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 1 2	8 3 5	12 6 6

GENERAL MORTALITY

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別
LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES), BY SEX AND

平成 5 年

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100-	不 詳	国際基本 分類番号
																Not stated	Detailed list of ICD-9 code
2	2	-	1	1	5	5	10	7	7	9	18	7	1	-	-	-	238
2	1	-	1	1	4	4	4	4	5	4	10	3	1	-	-	-	(239)
-	1	-	-	-	1	1	6	3	2	5	8	4	-	-	-	-	-
58	75	79	169	177	283	403	653	751	773	992	1 095	693	286	48	6	-	239
42	52	47	94	103	185	258	425	479	447	558	527	333	110	20	-	-	(239)
16	23	32	75	74	98	145	228	272	326	434	568	360	176	28	6	-	-
58	75	79	169	177	283	403	653	751	773	992	1 095	693	286	48	6	-	239
42	52	47	94	103	185	258	425	479	447	558	527	333	110	20	-	-	(239)
16	23	32	75	74	98	145	228	272	326	434	568	360	176	28	6	-	-
45	60	112	234	363	496	801	1 173	1 414	1 659	2 131	2 294	1 684	693	132	14	9	III
25	45	74	142	237	339	564	774	805	754	910	905	607	220	32	3	7	(240-246)
20	15	38	92	126	157	237	399	609	905	1 221	1 389	1 077	473	100	11	2	-
5	2	8	8	18	3	12	21	21	33	40	24	19	2	-	-	-	(240-246)
1	1	4	4	7	-	4	7	6	2	8	9	8	1	-	-	-	-
4	1	4	6	11	3	8	14	15	19	25	31	16	18	2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	2	1	-	-	-	240
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	2	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	241
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	2	6	6	16	1	4	9	2	3	3	2	1	1	-	-	-	242
1	1	4	1	6	-	1	5	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-
4	1	2	5	10	1	3	4	1	3	2	2	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	243
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	1	2	2	7	12	19	13	26	36	19	14	2	-	-	244
-	-	-	-	1	-	3	2	5	2	7	9	7	1	-	-	-	-
-	-	1	1	1	2	4	10	14	11	19	27	12	13	2	-	-	-
-	-	1	-	-	-	1	-	-	2	3	-	1	3	-	-	-	245
-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	3	-	1	3	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	246
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
22	36	69	169	269	392	659	992	1 195	1 402	1 786	1 820	1 225	373	59	5	2	(250-259)
13	25	49	101	183	265	461	663	677	632	745	696	425	119	18	-	2	-
9	11	20	68	86	127	198	329	518	770	1 041	1 124	800	254	41	5	-	-
18	34	61	154	260	378	635	963	1 166	1 375	1 755	1 781	1 201	368	59	5	-	250
11	25	45	93	178	261	450	648	665	622	731	679	417	117	18	-	-	-
7	9	16	61	82	117	185	315	501	753	1 024	1 102	784	251	41	5	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	34	61	154	260	378	635	962	1 166	1 375	1 755	1 780	1 201	368	59	5	-	.9
11	25	45	93	178	261	450	648	665	622	731	678	417	117	18	-	-	-
7	9	16	61	82	117	185	314	501	753	1 024	1 102	784	251	41	5	-	-

死 亡

1表-1 (77-16)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED AGE: JAPAN, 1993-CON.

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year									
251	その他の膵内分泌性障害..... 男 M. 女 F.	102 53 49	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
252	副甲状腺障害..... 男 M. 女 F.	7 3 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
253	下垂体及び視床下部制御障害..... 男 M. 女 F.	51 16 35	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
254	胸腺の疾患..... 男 M. 女 F.	3 3 -	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -
255	副腎の障害..... 男 M. 女 F.	98 39 59	3 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	3 1 2	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -
256	卵巣機能障害..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
257	睾丸機能障害..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
258	多腺性機能障害..... 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
259	その他の内分泌障害..... 男 M. 女 F.	8 4 4	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -
(260-269)	栄養欠乏症..... 男 M. 女 F.	692 369 323	3 2 1	2 2 -	- 2 -	2 2 -	- 6 1	7 6 1	- - -	2 1 1	1 - 1	7 2 5
260	クワシオルコル..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
261	栄養性消耗症..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
262	その他の重度たんぱくカロリー-性栄養失調症..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
263	その他及び詳細不明のたんぱくカロリー-性栄養失調症..... 男 M. 女 F.	256 164 92	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	2 2 -	- - -	2 1 1	1 - 1	4 - 4
264	ビタミンA欠乏症..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
265	サイアミン及びナイアシン欠乏状態..... 男 M. 女 F.	15 12 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
266	ビタミンB群欠乏症..... 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

GENERAL MORTALITY

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別
LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES), BY SEX AND

平成5年

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not stated	Detailed list of ICD-9 code
1 1 -	2 - 2	3 1 2	5 4 1	5 3 2	3 1 2	6 4 2	12 9 3	8 4 4	12 5 7	13 5 8	13 8 5	16 6 10	1 - 1	- - -	- - -	2 2 -	251
- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	2 - 2	- - -	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	252
1 1 -	- - -	- - -	3 3 -	1 1 -	4 1 3	4 1 3	6 2 4	9 4 5	2 1 1	4 1 3	13 5 8	4 1 3	- - -	- - -	- - -	- - -	253
- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	254
2 1 1	- - -	2 1 1	6 3 3	1 1 -	5 1 4	13 5 8	11 4 7	9 3 6	13 4 9	13 8 5	11 3 8	4 1 3	3 2 1	- - -	- - -	- - -	255
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	256
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	257
- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	258
- - -	- - -	2 1 1	- - -	- - -	2 1 1	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	1 - 1	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	259
6 3 3	4 4 -	6 5 1	19 16 3	22 18 4	34 27 7	52 45 7	45 31 14	49 32 17	55 33 22	82 40 42	96 40 56	112 46 66	58 12 46	23 2 21	5 1 4	7 5 2	(260-269)
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	260
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	261
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	262
3 1 2	1 1 -	3 2 1	12 10 2	12 11 1	21 17 4	33 28 5	32 23 9	24 18 6	20 16 4	24 13 11	19 7 12	19 9 10	15 2 13	5 - 5	- - -	4 3 1	263
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	264
- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	2 2 -	3 3 -	1 1 -	2 - 2	2 - 2	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	265
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	266

死 亡

1表-1 (77-17)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED AGE: JAPAN, 1993-CON.

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year									
267	アスコルビン酸欠乏症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
268	ビタミンD欠乏症..... 男 M. 女 F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
269	その他の栄養欠乏症..... 男 M. 女 F.	419 192 227	3 2 1	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	5 4 1	- - -	- - -	- - -	3 2 1
(270-279)	その他の代謝障害及び免疫障害..... 男 M. 女 F.	2 066 1 041 1 025	51 31 20	11 6 5	2 1 1	9 5 4	7 4 3	80 47 33	14 11 3	15 12 3	17 11 6	13 11 2
270	アミノ酸輸送及び代謝障害..... 男 M. 女 F.	37 20 17	13 9 4	- - -	- - -	3 1 2	1 - 1	17 10 7	- - -	2 1 1	3 1 2	- - -
271	糖質輸送及び代謝障害..... 男 M. 女 F.	5 4 1	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	1 - 1	2 2 -	- - -	- - -	- - -
272	脂質代謝障害..... 男 M. 女 F.	63 24 39	2 - 2	2 1 1	- - -	1 - 1	- - -	5 1 4	1 1 -	1 - 1	1 - 1	- - -
273	血漿たんぱく代謝障害..... 男 M. 女 F.	348 141 207	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
274	痛 風..... 男 M. 女 F.	37 30 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
275	無機質代謝障害..... 男 M. 女 F.	37 24 13	1 1 -	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	3 3 -	4 2 2	2 1 1	1 1 -	- - -
276	体液、電解質及び酸塩基平衡障害..... 男 M. 女 F.	1 124 558 566	17 8 9	3 1 2	2 1 1	2 1 -	1 1 -	25 13 12	2 1 1	- - -	3 2 1	4 3 1
277	その他及び詳細不明の代謝障害..... 男 M. 女 F.	281 171 110	11 8 3	2 2 -	- - -	1 1 -	1 - 1	15 11 4	2 2 -	5 5 -	5 3 2	4 3 1
278	肥満及びその他の摂食過剰..... 男 M. 女 F.	30 18 12	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 -	- - -	- - -
279	免疫機構の障害..... 男 M. 女 F.	104 51 53	7 5 2	2 1 1	- - -	1 - 1	3 2 1	13 8 5	3 3 -	3 3 -	4 4 -	4 4 -
IV	血液及び造血器の疾患..... 男 M. 女 F.	4 122 2 030 2 092	15 10 5	3 1 2	3 3 -	6 4 2	1 - 1	28 18 10	15 9 6	13 5 8	24 15 9	35 15 20
280	鉄欠乏性貧血..... 男 M. 女 F.	84 22 62	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
281	その他の欠乏性貧血..... 男 M. 女 F.	33 13 20	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

GENERAL MORTALITY

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別

LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES), BY SEX AND

平成 5 年

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100-	不 詳	国際基本 分類番号
																Not stated	Detailed list of ICD-9 code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	267
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	268
3 2 1	3 3 -	3 3 -	6 5 1	9 6 3	11 8 3	16 14 2	11 7 4	23 14 9	33 15 18	56 25 31	77 33 44	92 36 56	43 10 33	18 2 16	5 1 4	2 2 -	269
12 8 4	18 15 3	29 16 13	38 23 15	54 29 25	67 47 20	78 54 24	115 73 42	149 90 59	181 87 94	230 117 113	338 160 178	323 128 195	243 88 155	48 12 36	4 2 2	-	(270-279)
-	2 2 -	1 1 -	1 1 -	-	1 1 -	2 1 1	1 - 1	-	1 - -	2 1 1	2 - 2	-	2 - 2	-	-	-	270
-	-	1 1 -	-	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	271
1 - 1	-	3 1 2	3 2 1	4 3 1	2 2 -	3 3 -	3 2 1	3 - 1	5 1 4	5 3 2	12 3 9	4 3 3	5 1 5	2 1 1	-	-	272
-	-	1 - 1	-	4 1 3	1 1 -	7 5 2	13 10 3	18 11 7	28 20 8	48 22 26	77 33 44	79 15 64	59 21 38	11 - 11	-	-	273
-	-	-	-	1 - -	-	4 - -	1 1 -	7 5 2	13 10 3	18 11 7	28 22 26	48 33 44	79 15 64	59 21 38	11 - 11	-	274
2 1 1	4 3 1	1 - 1	1 - 1	2 1 1	-	2 2 -	4 2 2	3 2 1	-	4 2 2	3 - 2	-	1 - -	-	-	-	275
4 3 1	5 3 2	13 7 6	13 8 5	20 10 10	31 25 6	28 17 11	40 30 10	68 44 24	90 45 45	133 69 64	215 103 112	222 100 107	169 62 107	35 11 24	4 2 2	-	276
1 1 -	3 3 -	4 3 1	12 9 3	14 8 6	24 13 11	24 17 7	41 25 16	42 28 14	38 15 23	22 12 10	13 8 5	9 4 5	3 1 2	-	-	-	277
-	1 - -	3 2 1	4 3 2	2 1 1	3 3 1	3 3 -	2 1 1	2 1 1	2 - 2	2 3 1	4 - 1	1 - 1	1 - -	-	-	-	278
4 3 1	3 3 -	2 1 1	4 1 3	6 3 3	5 4 1	10 2 3	11 8 7	11 9 6	12 3 9	6 3 6	6 3 3	3 2 1	-	-	-	-	279
27 14 13	39 12 27	39 19 20	92 56 36	91 55 36	129 73 56	212 130 82	302 183 119	426 261 165	502 255 247	621 329 292	719 308 411	522 192 330	227 67 160	48 12 36	10 1 9	1 1 -	IV
-	1 - 1	-	-	-	1 - 1	2 - 2	1 - -	3 1 1	3 - 3	11 4 7	19 6 13	20 6 14	17 3 14	6 - 6	-	-	280
-	-	-	-	-	-	-	-	1 - -	6 3 3	6 2 4	6 3 4	8 3 5	6 1 5	-	-	-	281

死 亡
1表-1 (77-18)

第1表-1 死 亡 数,
TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED
AGE: JAPAN, 1993-CON.

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year									
282	遺伝性溶血性貧血..... 男 M. 女 F.	59 24 35	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	2 2 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
283	後天性溶血性貧血..... 男 M. 女 F.	74 34 40	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -	3 2 1	2 1 1	- - -	- - -	- - -
284	再生不良性貧血..... 男 M. 女 F.	766 350 416	2 - 2	1 - 1	1 1 -	2 1 -	- - -	6 2 4	7 5 2	5 2 3	16 10 6	17 10 7
285	その他及び詳細不明の貧血..... 男 M. 女 F.	448 132 316	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	3 - 3
286	凝 固 障 害..... 男 M. 女 F.	1 293 638 655	9 7 2	2 1 1	- - -	1 1 -	- - -	12 9 3	2 1 1	2 1 1	2 1 1	8 3 5
287	紫斑病及びその他の出血病態..... 男 M. 女 F.	238 106 132	1 1 -	- - -	- 1 1	2 - -	- - 1	3 2 1	1 1 -	- - -	- - -	1 - 1
288	白血球の疾患..... 男 M. 女 F.	116 63 53	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	2 2 -	1 1 -	1 - 1
289	血液及び造血器のその他の疾患..... 男 M. 女 F.	1 011 648 363	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	3 1 2	3 - 3	5 3 2	4 1 3
V	精 神 障 害..... 男 M. 女 F.	3 116 1 302 1 814	- - -	2 2 -	- - -	- - -	- - -	2 2 -	2 2 -	4 - 4	9 1 8	15 5 10
(290-299)	精 神 病..... 男 M. 女 F.	2 513 848 1 665	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
(290-294)	器質精神病状態..... 男 M. 女 F.	2 160 697 1 463	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
290	老年期及び初老期の器質精神病..... 男 M. 女 F.	2 125 667 1 458	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
291	アルコール精神病..... 男 M. 女 F.	30 28 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
292	薬 物 精 神 病..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
293	一過性器質精神病状態..... 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
294	その他の器質精神病状態..... 男 M. 女 F.	4 1 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(295-299)	その他の精神病..... 男 M. 女 F.	353 151 202	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -

GENERAL MORTALITY

性・年齢 (5歳階級)・死因 (三桁基本分類) 別
LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES), BY SEX AND

平成 5 年

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not stated	Detailed list of ICD-9 code
-	3	-	3	2	1	3	4	5	7	11	11	5	-	1	-	-	282
-	-	-	1	-	-	1	3	-	3	8	3	1	-	1	-	-	
-	3	-	2	2	1	2	1	5	4	3	8	4	-	-	-	-	
-	-	1	4	2	4	6	4	8	7	9	16	4	3	1	-	-	283
-	-	-	3	1	3	3	2	3	3	4	7	1	-	1	-	-	
-	-	1	1	1	1	3	2	5	4	5	9	3	3	-	-	-	
13	10	11	16	18	28	31	59	90	106	107	131	65	27	3	-	-	284
7	2	6	8	14	10	18	23	48	50	46	53	29	6	1	-	-	
6	8	5	8	4	18	13	36	42	56	61	78	36	21	2	-	-	
-	2	-	6	8	4	5	13	10	21	51	84	128	84	21	6	1	285
-	1	-	3	4	3	2	9	5	7	18	24	31	20	3	1	1	
-	1	-	3	4	1	3	4	5	14	33	60	97	64	18	5	-	
9	13	15	28	25	48	73	87	134	159	211	216	180	56	9	4	-	286
5	5	8	17	16	26	42	52	76	80	112	95	65	20	3	-	-	
4	8	7	11	9	22	31	35	58	79	99	121	114	36	6	4	-	
1	3	4	5	11	9	19	21	21	30	31	42	31	4	1	-	-	287
-	-	2	2	4	6	9	9	13	9	20	14	12	2	1	-	-	
1	3	2	3	7	3	10	12	8	21	11	28	19	2	-	-	-	
-	-	2	4	5	1	7	12	17	14	20	18	7	4	-	-	-	288
-	-	-	2	2	1	5	9	10	8	9	10	2	1	-	-	-	
-	-	2	2	3	-	2	3	7	6	11	8	5	3	-	-	-	
4	7	6	26	20	33	66	101	137	149	164	176	74	26	6	-	-	289
2	4	3	20	14	24	50	75	103	92	105	94	41	14	2	-	-	
2	3	3	6	6	9	16	26	34	57	59	82	33	12	4	-	-	
20	26	39	64	101	137	117	138	123	179	356	637	649	394	95	8	1	V
14	15	27	47	80	112	86	98	75	88	127	217	200	80	23	2	1	
6	11	12	17	21	25	31	40	48	91	229	420	449	314	72	6	-	
5	7	9	20	20	36	40	69	83	153	328	617	637	389	91	8	-	(290-299)
3	5	7	14	12	26	19	42	40	67	109	207	194	78	22	2	-	
2	2	2	6	8	10	21	27	43	86	219	410	443	311	69	6	-	
-	1	-	2	3	7	13	33	60	123	292	560	606	366	86	8	-	(290-294)
-	1	-	1	2	7	4	22	32	55	101	194	179	76	21	2	-	
-	-	-	1	1	-	9	11	28	68	191	366	427	290	65	6	-	
-	-	-	1	-	1	8	19	56	122	292	560	606	366	86	8	-	290
-	-	-	-	-	1	-	10	29	54	101	194	179	76	21	2	-	
-	-	-	1	-	-	8	9	27	68	191	366	427	290	65	6	-	
-	1	-	-	3	6	4	13	3	-	-	-	-	-	-	-	-	291
-	1	-	-	2	6	4	12	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	292
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	293
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	294
-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	6	9	18	17	29	27	36	23	30	36	57	31	23	5	-	-	(295-299)
3	4	7	13	10	19	15	20	8	12	8	13	15	2	1	-	-	
2	2	2	5	7	10	12	16	15	18	28	44	16	21	4	-	-	

死 亡
1表-1 (77-19)

第1表-1 死 亡 数,
TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED
AGE: JAPAN, 1993-CON.

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year									
295	精 神 分 裂 病..... 男 M. 女 F.	161 84 77	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
296	躁 う つ 病..... 男 M. 女 F.	47 14 33	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
297	妄 想 状 態..... 男 M. 女 F.	3 2 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
298	その他の非器質性精神病..... 男 M. 女 F.	142 51 91	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
299	特に小児期におこる精神病..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(300-316)	神経症、人格異常及びその他の非精神病..... 性精神障害 男 M. 女 F.	587 447 140	- - -	2 2 -	- - -	- - -	- - -	2 2 -	2 2 -	4 - 4	8 1 7	14 4 10
300	神 経 症..... 男 M. 女 F.	36 15 21	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
301	人 格 異 常..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
302	性的偏倚と性的障害..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
303	アルコール依存..... 男 M. 女 F.	272 251 21	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
304	薬 物 依 存..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
305	依存のない薬物乱用..... 男 M. 女 F.	178 154 24	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	4 3 1
306	精神的諸要因による身体的病態..... 男 M. 女 F.	13 6 7	- - -	2 2 -	- - -	- - -	- - -	2 2 -	1 1 -	2 2 -	1 1 -	- - -
307	他に分類されない特殊症状又は症候群..... 男 M. 女 F.	77 18 59	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	2 2 -	6 6 -	9 9 -
308	急性ストレス反応..... 男 M. 女 F.	3 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
309	不 適 応 反 応..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
310	器質脳障害に伴う特殊な非精神病性精神..... 障害 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

GENERAL MORTALITY

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別
LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES), BY SEX AND

平成 5 年

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not stated	Detailed list of ICD-9 code
3 2 1	5 3 2	7 6 1	18 13 5	13 7 6	23 16 7	18 9 9	28 14 14	13 4 9	16 6 10	10 3 7	4 1 3	2 - 2	1 - 1	- - -	- - -	-	295
1 - 1	1 1 -	1 - 1	- - -	- - -	3 2 1	5 3 2	3 3 -	4 1 3	5 1 4	9 - 9	11 1 10	3 2 1	1 - 1	- - -	- - -	-	296
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	1 - -	- - -	1 - -	- - -	-	297
1 1 -	- - -	1 - -	- - -	4 3 1	3 1 2	4 3 1	5 3 2	6 3 3	8 4 4	17 5 12	42 11 31	25 12 13	21 2 19	4 1 3	- - -	-	298
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-	299
15 11 4	18 10 8	28 19 9	44 33 11	81 68 13	99 85 14	73 65 8	67 55 12	38 33 5	25 21 9	27 18 9	20 10 10	12 6 6	5 2 3	4 1 3	- - -	1	(300-316)
3 3 -	- - -	- - -	4 1 3	2 1 1	1 1 1	3 1 2	1 - 1	4 3 1	2 1 1	5 3 2	6 1 5	3 1 2	- - -	2 - 2	- - -	-	300
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-	301
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-	302
2 2 -	5 5 -	11 9 2	19 18 1	43 39 4	55 52 3	43 38 5	39 35 4	20 19 1	14 14 -	13 13 -	5 4 1	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	-	303
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-	304
5 4 1	8 5 3	12 10 2	14 12 2	32 25 7	36 31 5	25 24 1	22 20 2	11 11 -	3 3 -	- - -	2 2 -	2 2 -	- - -	- - -	- - -	1	305
- - -	1 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - -	1 - 1	- - -	- - -	1 - -	1 - -	1 - -	1 - -	- - -	- - -	-	306
4 1 3	4 - 4	5 - 5	7 2 5	4 3 1	7 2 5	1 - -	3 - 3	2 - 2	4 2 2	6 2 5	4 2 2	3 2 1	3 1 2	2 1 1	- - -	-	307
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - -	1 - -	1 - -	- - -	- - -	- - -	-	308
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-	309
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-	310

死 亡

1 表-1 (77-20)

第 1 表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED AGE: JAPAN, 1993-CON.

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year									
311	他に分類されない抑うつ状態..... 男 M. 女 F.	8 2 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
312	他に分類されない行為障害..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
313	児童期と青年期に特殊な感情障害..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
314	児童期の過動症候群..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
315	特殊な発達遅延..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
316	他に分類される疾患に伴う精神的要因..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(317~319)	精 神 薄 弱..... 男 M. 女 F.	16 7 9	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	- - -
317	軽度精神薄弱..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
318	中等度以上の精神薄弱..... 男 M. 女 F.	1 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	- - -
319	詳細不明の精神薄弱..... 男 M. 女 F.	15 7 8	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
VI	神経系及び感覚器の疾患..... 男 M. 女 F.	7 295 3 910 3 385	113 68 45	76 48 28	53 31 22	45 27 18	37 19 131	324 193 131	88 51 37	93 55 38	150 108 42	150 98 52
(320~326)	中枢神経系の炎症性疾患..... 男 M. 女 F.	934 522 412	31 16 15	27 17 10	11 9 2	11 6 5	5 1 4	85 49 36	13 7 6	8 5 3	13 7 6	26 14 12
320	細菌性髄膜炎..... 男 M. 女 F.	177 107 70	18 12 6	13 9 4	4 3 1	3 2 1	1 - 1	39 26 13	6 4 2	2 2 -	2 - 2	1 - 1
322	詳細不明の原因による髄膜炎..... 男 M. 女 F.	271 146 125	6 2 4	6 4 2	1 1 -	1 - 1	- 7 7	14 7 1	1 - 1	1 - 1	- - -	6 5 1
323	脳炎, 脊髄炎及び脳脊髄炎..... 男 M. 女 F.	342 177 165	6 2 4	8 4 4	5 4 1	6 4 2	4 1 3	29 15 14	6 3 3	2 2 -	5 3 2	15 6 9
324	頭蓋内及び脊椎管内膿瘍..... 男 M. 女 F.	72 49 23	- - -	- - -	- - -	1 1 1	- - 1	1 - 1	- - -	- - -	3 3 -	1 1 -
325	頭蓋内静脈洞の静脈炎及び血栓静脈炎..... 男 M. 女 F.	23 14 9	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - 1	1 - 1	- - -	3 1 2	- - -	1 1 -

GENERAL MORTALITY

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別
LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES), BY SEX AND

平成 5 年

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not stated	Detailed list of ICD-9 code
1 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	1 1 1	2 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	311
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	312
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	313
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	314
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	315
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	316
- - -	1 1 1	2 1 1	- - -	- - -	2 1 1	4 2 2	2 1 1	2 2 1	1 1 1	1 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	(317~319)
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	317
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	318
- - -	1 1 1	2 1 1	- - -	- - -	2 1 1	4 2 2	2 1 1	2 2 1	1 1 1	1 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	319
100 69 31	76 46 30	111 61 50	175 109 66	212 134 78	282 155 127	460 278 182	733 435 298	925 513 412	932 452 480	1 013 494 519	844 402 442	438 197 241	155 51 104	33 9 24	1 - 1	- - -	VI
(320~326)	15 9 6	16 10 6	24 15 9	36 27 9	35 22 13	53 29 24	67 49 18	113 74 39	126 69 57	90 47 43	85 39 46	71 28 43	44 19 25	11 2 9	3 1 2	- - -	(320~326)
2 1 1	1 1 -	3 3 -	6 4 2	3 3 -	8 4 4	13 10 3	21 14 7	21 11 10	22 10 12	12 5 7	7 5 2	7 3 4	- - -	1 1 -	- - -	- - -	320
2 1 1	2 2 -	4 2 2	10 7 3	11 6 5	10 6 4	20 14 6	35 25 10	45 26 19	33 17 16	27 11 16	27 8 19	16 8 8	7 1 6	- - -	- - -	- - -	322
10 6 4	8 3 5	11 6 5	12 10 2	14 7 7	26 13 13	23 16 7	46 27 19	38 16 22	24 15 9	30 12 18	27 11 16	12 6 6	2 - 2	2 - 2	- - -	- - -	323
- - -	3 3 -	2 1 1	5 4 1	5 4 1	4 3 1	5 5 -	7 6 1	11 8 3	3 2 1	8 5 3	8 2 6	6 2 4	- - -	- - -	- - -	- - -	324
1 1 -	1 - 1	1 1 -	- - -	- - -	- - 2	4 3 1	- - -	1 1 -	4 2 2	4 4 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	325