

乳児死亡
13表 (18-1)

第13表 乳児 (1歳未満) 死亡数・

性・死因 (乳児簡単分類)・

TABLE 13. INFANT DEATHS (UNDER 1YEAR)
BY CAUSES (THE 54 RUBRICS LIST)
13 MAJOR CITIES*, 1993

乳児 (1歳未満) 死亡数
Infant deaths (Under 1 year)

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	All Japan	01 ¹⁾ 北海道	02 青 森	03 岩 手	04 宮 城	05 秋 田	06 山 形	07 福 島
54 rubrics list code	Causes of death and sex	全 国	北海道	青 森	岩 手	宮 城	秋 田	山 形	福 島
	総 数..... Total	5 169 2 847 2 322	187 104 83	75 39 36	46 34 12	74 38 36	50 27 23	43 24 19	115 62 53
1	細菌性赤痢及びアメーバ症..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
2	腸炎及びその他の下痢性疾患..... 男 M. 女 F.	13 7 6	- - -	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - 1	1 - 1
3	結 核..... 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
4	ジフテリア..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
5	百日咳..... 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
6	破傷風 (新生児破傷風を含む)..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
7	敗血症 (新生児敗血症を含む)..... 男 M. 女 F.	193 103 90	5 1 4	- - -	- - -	1 - 1	1 1 1	1 1 1	3 1 2
8	急性灰白髄炎..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
9	麻 疹..... 男 M. 女 F.	3 2 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
10	日 本 脳 炎..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
11	ウイルス肝炎..... 男 M. 女 F.	14 7 7	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
12	梅 毒..... 男 M. 女 F.	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
13	その他の感染症及び寄生虫症..... 男 M. 女 F.	27 16 11	1 - 1	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -
15~16	悪 性 新 生 物..... 男 M. 女 F.	22 11 11	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -
15	白 血 病..... 男 M. 女 F.	9 5 4	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -
16	そ の 他..... 男 M. 女 F.	13 6 7	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 1	- - -	- - -

新生児 (生後4週未満) 死亡数,

都道府県 (13大都市再掲) 別
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
AND SEX: JAPAN, EACH PREFECTURE AND

INFANT MORTALITY

平成 5 年

08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	乳児簡単 分類番号
茨 城	栃 木	群 馬	埼 玉	千 葉	東 京	神奈川	新 潟	富 山	石 川	福 井	山 梨	54 rubrics list code
119 62 57	105 60 45	86 50 36	284 157 127	238 129 109	467 248 219	338 178 160	111 60 51	49 25 24	55 33 22	36 17 19	47 25 22	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2
1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
5	6	7	12	12	17	20	2	-	1	3	4	8
3	4	4	6	5	6	13	-	-	-	2	2	9
2	2	3	6	7	11	7	2	-	1	1	2	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
-	-	1	-	-	3	2	-	2	-	-	-	15~16
-	-	1	-	-	2	1	-	1	-	-	-	15
-	-	-	1	-	-	1	2	-	-	-	-	16
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Note: 1) See page 7

* Reported as place of residence.

乳児死亡
13表 (18-2)

第13表 乳児 (1歳未満) 死亡数・

性・死因 (乳児簡単分類)・

TABLE 13. INFANT DEATHS (UNDER 1YEAR)
BY CAUSES (THE 54 RUBRICS LIST)
13 MAJOR CITIES*, 1993-CON.

乳児 (1歳未満) 死亡数
Infant deaths (Under 1 year)

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	All Japan	01 ¹⁾ 北海道	02 青 森	03 岩 手	04 宮 城	05 秋 田	06 山 形	07 福 島
54 rubrics list code	Causes of death and sex	全 国	北海道	青 森	岩 手	宮 城	秋 田	山 形	福 島
17	良性及び性質不詳の新生物..... 男 M. 女 F.	30 18 12	1 - 1	1 1 -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -
18	栄 養 失 調 症..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
19	髄 膜 炎..... 男 M. 女 F.	24 14 10	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -
20	脳性小児麻痺..... 男 M. 女 F.	5 4 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
21	心 疾 患..... 男 M. 女 F.	219 123 96	8 3 5	3 1 2	2 2 -	4 3 1	- - -	1 1 -	1 - 1
22	肺 炎..... 男 M. 女 F.	111 61 50	6 3 3	1 1 -	- - -	3 3 -	- - -	- - -	1 1 -
23	インフルエンザ..... 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
24	気 管 支 炎..... 男 M. 女 F.	5 2 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
25	腹腔ヘルニア及び腸閉塞..... 男 M. 女 F.	13 7 6	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
26	胃炎, 十二指腸炎及び慢性胃腸炎..... 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
28~32	先 天 異 常..... 男 M. 女 F.	1 828 967 861	74 46 28	17 8 9	22 14 8	26 13 13	20 13 7	20 7 13	41 21 20
28	神経系の先天異常..... 男 M. 女 F.	79 39 40	3 2 1	1 1 -	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	4 1 3
29	心臓の先天異常..... 男 M. 女 F.	651 355 296	26 17 9	8 4 4	8 5 3	12 6 6	5 4 1	6 2 4	21 11 10
30	その他の循環系の先天異常..... 男 M. 女 F.	277 143 129	13 10 3	2 1 1	5 4 1	6 4 2	2 2 -	2 1 1	6 4 2
31	消化系の先天異常..... 男 M. 女 F.	73 43 30	1 - 1	2 - 2	1 1 -	- - -	- - -	- - -	3 3 -
32	その他の先天異常..... 男 M. 女 F.	748 382 366	31 17 14	4 2 2	7 4 3	7 3 4	13 7 6	12 4 8	7 2 5
33~36	母側病態による新生児の障害..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

注: 33~36は一括して「母側病態による新生児の障害」とした。

新生児 (生後4週未満) 死亡数,

都道府県 (13大都市再掲) 別
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
AND SEX: JAPAN, EACH PREFECTURE AND

INFANT MORTALITY

平成 5 年

08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	乳児簡単 分類番号
茨 城	栃 木	群 馬	埼 玉	千 葉	東 京	神奈川	新 潟	富 山	石 川	福 井	山 梨	54 rubrics list code
1 1	- -	- -	1 1	2 1	4 3	- -	1 1	- -	- -	- -	1 1	17
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	18
1 1	2 1	- -	1 1	1 1	1 1	- -	2 2	- -	- -	- -	- -	19
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 2	- -	- -	- -	- -	20
3 3	8 4	4 3	17 11	12 6	9 5	6 4	6 3	4 4	4 4	2 1	2 2	21
1 1	1 1	1 1	9 8	4 3	12 5	11 5	3 2	1 1	1 1	- -	1 1	22
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	23
- -	- -	- -	- -	1 1	- -	1 1	1 1	- -	- -	- -	- -	24
- -	- -	1 1	- -	1 1	1 1	1 1	- -	- -	- -	1 1	- -	25
- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	26
50 28 22	38 20 18	33 21 12	97 48 49	77 41 36	185 98 87	131 64 67	39 21 18	21 11 10	19 12 7	15 4 11	17 11 6	28~32
3 2 1	4 1 3	2 2 -	4 2 2	3 1 2	11 6 5	8 4 4	4 1 3	- - -	1 1 -	1 1 1	- -	28
13 9 4	16 9 7	10 4 6	31 14 17	26 14 12	65 40 25	35 17 18	13 9 4	10 6 4	11 8 3	6 1 5	2 1 1	29
12 6 6	5 4 1	2 1 1	19 10 9	11 6 5	21 8 13	19 12 7	8 5 3	4 1 3	2 1 1	3 1 2	4 3 1	30
4 3 1	3 - 3	1 - 1	5 3 2	4 1 3	10 7 3	5 3 2	1 1 -	- - -	1 - 1	- - -	2 2 -	31
18 8 10	10 6 4	18 14 4	38 19 19	33 19 14	78 37 41	64 28 36	13 5 8	7 4 3	4 2 2	5 2 3	9 5 4	32
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	33~36

乳児死亡
13表 (18-3)

第13表 乳児 (1歳未満) 死亡数・

性・死因 (乳児簡単分類)・

TABLE 13. INFANT DEATHS (UNDER 1YEAR)
BY CAUSES (THE 54 RUBRICS LIST)
13 MAJOR CITIES*, 1993-CON.

乳児 (1歳未満) 死亡数
Infant deaths (Under 1 year)

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	All Japan	01 ¹⁾ 北海道	02 青 森	03 岩 手	04 宮 城	05 秋 田	06 山 形	07 福 島
54 rubrics list code	Causes of death and sex	全 国	北海道	青 森	岩 手	宮 城	秋 田	山 形	福 島
38-39	出 産 時 外 傷.....	159	4	2	-	1	2	3	3
	男 M.	90	3	-	-	-	2	2	2
	女 F.	69	1	2	-	1	-	1	1
38	脳及び脊髄の損傷.....	155	4	1	-	1	2	3	3
	男 M.	88	3	-	-	-	2	2	2
	女 F.	67	1	1	-	1	-	1	1
39	その他及び詳細不明の損傷.....	4	-	1	-	-	-	-	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	-	1	-	-	-	-	-
40	低酸素症、分娩仮死及びその他の呼吸..... 器病態	775	25	17	5	14	7	5	26
	男 M.	442	15	12	5	9	4	5	14
	女 F.	333	10	5	-	5	3	-	12
41	詳細不明の未熟児.....	84	1	1	1	1	-	1	1
	男 M.	44	-	1	1	-	-	-	-
	女 F.	40	1	-	-	1	-	1	1
42	同種免疫による新生児溶血性疾患.....	3	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-
43	その他の周産期黄疸.....	3	-	-	-	-	1	-	-
	男 M.	3	-	-	-	-	1	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
44	新生児の出血.....	20	2	-	-	-	-	-	-
	男 M.	11	1	-	-	-	-	-	-
	女 F.	9	1	-	-	-	-	-	-
45	新生児出血性疾患.....	3	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-
46	その他の新生児の異常 (新生児破傷風、 カンジダ感染及び敗血症を除く)	343	11	9	3	5	3	4	10
	男 M.	191	4	6	3	1	2	2	5
	女 F.	152	7	3	-	4	1	2	5
47	その他のすべての疾患.....	917	27	15	11	15	10	3	24
	男 M.	522	15	6	7	6	3	2	17
	女 F.	395	12	9	4	9	7	1	7
48	損 傷 及 び 中 毒.....	350	21	5	1	1	3	4	4
	男 M.	198	12	1	1	1	-	4	1
	女 F.	152	9	4	-	-	3	-	3
E 51-E 54	損傷及び中毒の外因.....	350	21	5	1	1	3	4	4
	男 M.	198	12	1	1	1	-	4	1
	女 F.	152	9	4	-	-	3	-	3
E 51-E 53	不慮の事故及び有害作用.....	282	18	4	-	-	1	4	4
	男 M.	155	10	-	-	-	-	4	1
	女 F.	127	8	4	-	-	1	-	3
E 51	食物及びその他の物体による窒息.....	112	3	1	-	-	-	2	1
	男 M.	62	2	-	-	-	-	2	-
	女 F.	50	1	1	-	-	-	-	1
E 52	不慮の機械的窒息.....	91	10	-	-	-	-	1	1
	男 M.	50	6	-	-	-	-	1	-
	女 F.	41	4	-	-	-	-	-	1
E 53	そ の 他.....	79	5	3	-	-	1	1	2
	男 M.	43	2	-	-	-	-	-	1
	女 F.	36	3	3	-	-	1	-	1
E 54	そ の 他 の 外 因.....	68	3	1	1	1	2	-	-
	男 M.	43	2	1	1	1	-	-	-
	女 F.	25	1	-	-	-	2	-	-

新生児 (生後4週未満) 死亡数,

都道府県 (13大都市再掲) 別
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
AND SEX: JAPAN, EACH PREFECTURE AND

INFANT MORTALITY

平成 5 年

08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	乳児簡単 分類番号
茨 城	栃 木	群 馬	埼 玉	千 葉	東 京	神奈川	新 潟	富 山	石 川	福 井	山 梨	54 rubrics list code
3	-	4	8	6	11	13	3	-	2	1	2	38-39
1	-	4	3	3	6	6	1	-	2	-	1	
2	-	-	5	3	5	7	2	-	-	1	1	
3	-	4	8	6	11	13	3	-	2	1	2	38
1	-	4	3	3	6	6	1	-	2	-	1	
2	-	-	5	3	5	7	2	-	-	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	15	9	35	42	67	48	20	6	10	5	10	40
7	11	2	17	23	34	25	13	4	5	3	4	
6	4	7	18	19	33	23	7	2	5	2	6	
2	3	4	6	3	6	8	2	-	-	-	-	41
2	-	3	2	3	4	4	-	-	-	-	-	
-	3	1	4	-	2	4	2	-	-	-	-	
-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	42
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	43
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	2	2	-	-	-	2	1	-	-	44
-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	-	-	
-	-	-	2	-	-	-	-	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	45
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
4	8	6	17	11	33	26	1	4	3	1	2	46
2	5	3	9	6	19	13	-	2	2	-	1	
2	3	3	8	5	14	13	1	2	1	1	1	
21	18	12	52	46	89	48	17	4	10	3	5	47
12	12	6	34	24	48	28	11	1	5	3	1	
9	6	6	18	22	41	20	6	3	5	-	4	
14	4	4	25	16	25	17	10	3	4	4	4	48
4	2	3	15	9	16	10	6	3	2	2	3	
10	2	1	10	7	9	7	4	-	2	2	1	
14	4	4	25	16	25	17	10	3	4	4	4	E 51-E 54
4	2	3	15	9	16	10	6	3	2	2	3	
10	2	1	10	7	9	7	4	-	2	2	1	
10	3	2	22	14	21	14	10	1	4	3	3	E 51-E 53
2	2	2	13	8	12	7	6	1	2	2	3	
8	1	-	9	6	9	7	4	-	2	1	-	
6	-	1	11	5	9	6	4	-	3	1	1	E 51
2	-	1	6	4	5	4	2	-	1	1	-	
4	-	-	5	1	4	2	2	-	2	-	-	
2	1	-	6	6	4	8	2	1	1	-	1	E 52
-	1	-	4	3	2	3	1	1	1	-	-	
2	-	-	2	3	2	5	1	-	-	-	-	
2	2	1	5	3	8	-	4	-	-	2	1	E 53
-	1	1	3	1	5	-	3	-	-	1	1	
-	1	-	2	2	3	-	1	-	-	-	-	
4	1	2	3	2	4	3	-	2	-	1	1	E 54
2	-	1	2	1	4	3	-	-	-	-	-	
2	1	1	1	1	-	-	-	-	-	1	1	

乳児死亡
13表 (18-4)

第13表 乳児 (1歳未満) 死亡数・

性・死因 (乳児簡単分類)・

TABLE 13. INFANT DEATHS (UNDER 1YEAR)
BY CAUSES (THE 54 RUBRICS LIST)
13 MAJOR CITIES*, 1993-CON.

乳児 (1歳未満) 死亡数
Infant deaths (Under 1 year)

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	20	21	22	23	24	25	26	27
54 rubrics list code	Causes of death and sex	長 野	岐 阜	静 岡	愛 知	三 重	滋 賀	京 都	大 阪
	総 数.....	67	82	153	270	78	56	125	336
	Total	38	49	76	145	43	29	66	180
	男 M.	29	33	77	125	35	27	59	156
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
1	細菌性赤痢及びアメーバ症.....	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
2	腸炎及びその他の下痢性疾患.....	-	1	-	2	-	-	-	1
	男 M.	-	1	-	2	-	-	-	1
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
3	結 核.....	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
4	ジフテリア.....	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
5	百 日 咳.....	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
6	破傷風 (新生児破傷風を含む)	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
7	敗血症 (新生児敗血症を含む)	-	5	9	13	1	4	4	6
	男 M.	-	3	6	7	-	1	3	3
	女 F.	-	2	3	6	1	3	1	3
8	急性灰白髄炎.....	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
9	麻 疹.....	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
10	日 本 脳 炎.....	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
11	ウイルス肝炎.....	-	-	1	1	-	-	-	3
	男 M.	-	-	1	1	-	-	-	2
	女 F.	-	-	1	-	-	-	-	1
12	梅 毒.....	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
13	その他の感染症及び寄生虫症.....	-	-	2	2	-	-	-	1
	男 M.	-	-	1	2	-	-	-	1
	女 F.	-	-	1	-	-	-	-	-
15-16	悪 性 新 生 物.....	2	-	-	-	-	-	-	5
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	3
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	2
15	白 血 病.....	1	-	-	-	-	-	-	2
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	1
16	そ の 他.....	1	-	-	-	-	-	-	3
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	2
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	1

新生児 (生後4週未満) 死亡数,

都道府県 (13大都市再掲) 別
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
AND SEX: JAPAN, EACH PREFECTURE AND

INFANT MORTALITY

平成 5 年

28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	乳児簡単 分類番号
兵 庫	奈 良	和歌山	鳥 取	島 根	岡 山	広 島	山 口	徳 島	香 川	愛 媛	高 知	福 岡	54 rubrics list code
223	59	38	26	25	90	120	62	31	32	63	38	217	
138	36	26	15	15	51	69	35	18	17	35	27	122	
85	23	12	11	10	39	51	27	13	15	28	11	95	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2
-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	1	2	-	-	-	6	1	-	1	-	1	12	7
10	1	1	-	-	-	3	1	-	1	-	1	9	3
2	-	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-	3	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2	13
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	15-16
-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	16
-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-

乳児死亡
13表 (18-5)

第13表 乳児 (1歳未満) 死亡数・

性・死因 (乳児簡単分類)・

TABLE 13. INFANT DEATHS (UNDER 1YEAR)
BY CAUSES (THE 54 RUBRICS LIST)
13 MAJOR CITIES*, 1993-CON.

乳児 (1歳未満) 死亡数
Infant deaths (Under 1 year)

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	20	21	22	23	24	25	26	27
54 rubrics list code	Causes of death and sex	長 野	岐 阜	静 岡	愛 知	三 重	滋 賀	京 都	大 阪
17	良性及び性質不詳の新生物..... 男 M. 女 F.	-	-	2 1	1 1	-	-	1 1	1 1
18	栄養失調症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
19	髄 膜 炎..... 男 M. 女 F.	1 1	-	-	1 1	1 1	-	-	2 2
20	脳性小児麻痺..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	1 1	2 1
21	心 疾 患..... 男 M. 女 F.	2 1 1	3 - 3	6 2 4	19 8 11	3 3 -	8 5 3	2 1 1	8 4 4
22	肺 炎..... 男 M. 女 F.	2 1 1	-	4 1 3	2 1 1	-	-	1 1 -	6 4 2
23	インフルエンザ..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	1 1
24	気 管 支 炎..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	1 1	-	-	-
25	腹腔ヘルニア及び腸閉塞..... 男 M. 女 F.	-	-	1 1	-	-	-	1 1	1 1
26	胃炎, 十二指腸炎及び慢性胃腸炎..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
28-32	先 天 異 常..... 男 M. 女 F.	14 8 6	30 19 11	63 30 33	100 56 44	22 12 10	20 10 10	50 23 27	104 45 59
28	神経系の先天異常..... 男 M. 女 F.	2 2 -	-	2 1 1	2 - 2	-	-	-	10 5 5
29	心臓の先天異常..... 男 M. 女 F.	7 2 5	9 5 4	17 7 10	45 27 18	10 7 3	8 5 3	26 9 17	31 11 20
30	その他の循環系の先天異常..... 男 M. 女 F.	2 1 1	2 1 1	10 6 4	16 10 6	4 2 2	4 1 3	11 5 6	9 2 7
31	消化系の先天異常..... 男 M. 女 F.	-	5 3 2	4 3 1	3 1 2	3 2 1	1 1 -	1 1 -	2 1 1
32	その他の先天異常..... 男 M. 女 F.	3 3 -	14 10 4	30 13 17	34 18 16	5 1 4	7 3 4	12 8 4	52 26 26
33-36	母側病態による新生児の障害..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-

新生児 (生後 4 週未満) 死亡数,

都道府県 (13大都市再掲) 別
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
AND SEX: JAPAN, EACH PREFECTURE AND

INFANT MORTALITY

平成 5 年

28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	乳児簡単 分類番号
兵 庫	奈 良	和歌山	鳥 取	鳥 根	岡 山	広 島	山 口	徳 島	香 川	愛 媛	高 知	福 岡	54 rubrics list code
1 1	-	-	-	-	2 1 1	-	2 2 -	-	-	2 1 1	-	3 2 1	17
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
2 2	-	-	-	-	1 1	-	-	2 2	-	-	-	1	19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
14 10 4	4 - 4	3 2 1	2 1 1	3 1 2	5 4 1	6 3 3	2 1 1	-	-	2 2 -	2 3 -	7 5 2	21
7 5 2	-	-	-	-	1 - 1	4 2 2	2 2 -	1 1 -	2 1 1	1 1 1	-	4 2 2	22
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	1 1	-	25
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
72 38 34	16 11 5	16 11 5	9 5 4	10 5 5	33 22 11	41 23 18	25 14 11	12 5 7	9 5 4	26 14 12	13 9 4	67 39 28	28-32
1 1	-	-	-	-	2 1 1	-	1 1 -	1 1 1	1 1 1	-	2 2 -	-	28
22 12 10	9 8 1	2 2 -	5 3 2	3 1 2	10 7 3	16 12 4	12 7 5	7 2 5	1 - 1	7 6 1	2 2 -	25 14 11	29
9 4 5	2 2 -	5 3 2	1 - 1	1 - 1	4 3 1	5 3 2	1 - 1	3 3 1	1 2 1	13 4 9	2 1 1	12 5 7	30
1 1 -	1 - 1	-	-	1 1 -	-	-	1 - -	-	-	-	-	5 4 1	31
39 21 18	4 1 3	9 6 3	3 2 1	5 3 2	17 11 6	20 8 12	10 5 5	3 2 1	4 3 1	6 4 2	7 4 3	25 16 9	32
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33-36

乳児死亡
13表 (18-6)

第13表 乳児 (1歳未満) 死亡数・

性・死因 (乳児簡単分類)・

TABLE 13. INFANT DEATHS (UNDER 1YEAR)
BY CAUSES (THE 54 RUBRICS LIST)
13 MAJOR CITIES*, 1993-CON.

乳児 (1歳未満) 死亡数
Infant deaths (Under 1 year)

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	20	21	22	23	24	25	26	27
54 rubrics list code	Causes of death and sex	長 野	岐 阜	静 岡	愛 知	三 重	滋 賀	京 都	大 阪
38~39	出 産 時 外 傷.....	4	3	5	16	5	2	5	12
	男 M.	2	2	1	7	4	1	5	10
	女 F.	2	1	4	9	1	1	-	2
38	脳及び脊髄の損傷.....	4	3	5	16	5	2	5	11
	男 M.	2	2	1	7	4	1	5	9
	女 F.	2	1	4	9	1	1	-	2
39	その他及び詳細不明の損傷.....	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
40	低酸素症、分娩仮死及びその他の呼吸.....	12	14	15	39	19	4	21	50
	男 M.	9	8	8	18	9	2	12	26
	女 F.	3	6	7	21	10	2	9	24
41	詳細不明の未熟児.....	5	3	4	2	1	-	1	3
	男 M.	3	1	2	1	1	-	1	1
	女 F.	2	2	2	1	-	-	-	2
42	同種免疫による新生児溶血性疾患.....	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
43	その他の周産期黄疸.....	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
44	新生児の出血.....	-	1	3	-	1	-	1	3
	男 M.	-	1	1	-	1	-	-	2
	女 F.	-	-	2	-	-	-	1	1
45	新生児出血性疾患.....	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
46	その他の新生児の異常 (新生児破傷風、.....	4	7	9	15	6	3	9	31
	男 M.	2	5	5	8	4	3	5	20
	女 F.	2	2	4	7	2	-	4	11
47	その他のすべての疾患.....	17	8	25	41	14	13	23	61
	男 M.	8	6	15	26	6	7	10	29
	女 F.	9	2	10	15	8	6	13	32
48	損 傷 及 び 中 毒.....	4	7	4	16	4	2	5	34
	男 M.	3	3	3	10	2	-	2	22
	女 F.	1	4	1	6	2	2	3	12
E51~E54	損傷及び中毒の外因.....	4	7	4	16	4	2	5	34
	男 M.	3	3	3	10	2	-	2	22
	女 F.	1	4	1	6	2	2	3	12
E51~E53	不慮の事故及び有害作用.....	4	5	2	13	4	2	4	28
	男 M.	3	2	2	10	2	-	1	16
	女 F.	1	3	-	3	2	2	3	12
E51	食物及びその他の物体による窒息.....	1	2	1	3	3	-	2	11
	男 M.	1	1	1	2	2	-	1	7
	女 F.	-	1	-	1	1	-	1	4
E52	不慮の機械的窒息.....	2	1	1	5	-	2	1	11
	男 M.	1	-	1	4	-	-	-	6
	女 F.	1	1	-	1	-	2	1	5
E53	そ の 他.....	1	2	-	5	1	-	1	6
	男 M.	1	1	-	4	-	-	-	3
	女 F.	-	1	-	1	1	-	1	3
E54	そ の 他 の 外 因.....	-	2	2	3	-	-	1	6
	男 M.	-	1	1	-	-	-	1	6
	女 F.	-	1	1	3	-	-	-	-

新生児 (生後4週未満) 死亡数,

都道府県 (13大都市再掲) 別
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
AND SEX: JAPAN, EACH PREFECTURE AND

INFANT MORTALITY

平成 5 年

28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	乳児簡単 分類番号
兵 庫	奈 良	和歌山	鳥 取	鳥 根	岡 山	広 島	山 口	徳 島	香 川	愛 媛	高 知	福 岡	54 rubrics list code
4	1	1	2	1	2	1	-	1	-	1	1	11	38~39
2	1	-	-	1	2	-	-	1	-	-	1	4	
2	-	1	2	-	-	1	-	-	-	1	-	7	
4	1	1	2	1	2	1	-	-	-	1	1	10	38
2	1	-	-	1	2	-	1	-	-	-	1	4	
2	-	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-	6	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	39
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31	8	4	1	1	20	23	9	5	4	13	8	29	40
26	5	2	1	1	7	18	4	4	3	6	7	12	
5	3	2	-	-	13	5	5	1	1	7	1	17	
2	-	1	-	1	2	1	-	1	2	-	-	5	41
1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	4	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	4	2	2	-	3	9	5	3	1	3	2	14	46
11	1	1	2	-	2	5	3	2	1	2	1	5	
6	3	1	-	-	1	4	2	2	1	1	2	9	
45	14	7	10	7	12	18	11	3	8	10	5	41	47
29	9	7	6	5	6	8	5	3	5	6	4	28	
16	5	-	4	2	6	10	6	-	3	4	1	13	
15	7	2	-	1	7	8	5	3	4	4	3	16	48
5	4	1	-	1	5	4	3	1	1	3	2	9	
10	3	1	-	-	2	4	2	2	3	1	1	7	
15	7	2	-	1	7	8	5	3	4	4	3	16	E51~E54
5	4	1	-	1	5	4	3	1	1	3	2	9	
10	3	1	-	-	2	4	2	2	3	1	1	7	
13	5	2	-	1	6	8	3	2	3	3	2	14	E51~E53
5	3	1	-	1	4	4	2	1	1	2	1	7	
8	2	1	-	-	2	4	1	1	2	1	1	7	
6	1	1	-	-	3	4	2	1	2	3	-	4	E51
3	-	-	-	-	2	2	1	-	-	2	-	2	
3	1	1	-	-	1	2	1	1	2	1	-	2	
5	2	-	-	1	2	2	-	-	1	-	1	6	E52
2	2	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-	2	
3	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	4	
2	2	1	-	-	1	2	1	1	-	-	1	4	E53
-	1	1	-	-	1	1	1	1	-	-	-	3	
2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	E54
2	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	
2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第13表 乳児 (1歳未満) 死亡数・

性・死因 (乳児簡単分類)・

TABLE 13. INFANT DEATHS (UNDER 1YEAR)
BY CAUSES (THE 54 RUBRICS LIST)
13 MAJOR CITIES*, 1993-CON.

乳児 (1歳未満) 死亡数
Infant deaths (Under 1 year)

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	41	42	43	44	45	46	47	Foreign countries	Place of residence not stated
54 rubrics list code	Causes of death and sex	佐 賀	長 崎	熊 本	大 分	宮 崎	鹿 児 島	沖 縄	外 国	不 詳
	総 数.....	29	73	72	42	58	85	85	-	9
	Total 男 M.	18	38	38	22	26	50	47	-	6
	女 F.	11	35	34	20	32	35	38	-	3
1	細菌性赤痢及びアメーバ症.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	腸炎及びその他の下痢性疾患.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	結 核.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	ジフテリア.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	百 日 咳.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	破傷風 (新生児破傷風を含む)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	敗血症 (新生児敗血症を含む)	2	3	1	-	1	5	3	-	-
	男 M.	1	1	1	-	-	3	-	-	-
	女 F.	1	2	-	-	1	2	3	-	-
8	急性灰白髄炎.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	麻 疹.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	日 本 脳 炎.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	ウイルス肝炎.....	-	1	2	1	-	-	-	-	-
	男 M.	-	1	1	1	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	1	1	-	-	-	-	-
12	梅 毒.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	その他の感染症及び寄生虫症.....	2	1	1	1	1	-	-	-	-
	男 M.	2	1	-	1	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	1	-	1	-	-	-	-
15~16	悪 性 新 生 物.....	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	白 血 病.....	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	そ の 他.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

新生児 (生後4週未満) 死亡数,

都道府県 (13大都市再掲) 別
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
AND SEX: JAPAN, EACH PREFECTURE AND

平成 5 年

13 大 都 市 (再 掲) 13 major cities (Regrouped)													乳児簡単 分類番号
50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	54 rubrics list code
東京都 の区部	札 幌	仙 台	千 葉	横 浜	川 崎	名古屋	京 都	大 阪	神 戸	広 島	北九州	福 岡	
315	51	31	30	118	53	78	69	91	43	46	46	52	
158	29	12	15	52	37	42	33	49	27	24	19	33	
157	22	19	15	66	16	36	36	42	16	22	27	19	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	2
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	1	-	-	5	5	8	2	1	4	2	1	4	7
4	-	-	-	5	3	4	1	1	3	1	-	3	-
10	1	-	-	-	2	4	1	-	1	1	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15~16
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	16
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-

第13表 乳児 (1歳未満) 死亡数・

性・死因 (乳児简单分類)・

TABLE 13. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR)
BY CAUSES (THE 54 RUBRICS LIST)
13 MAJOR CITIES*, 1993-CON.

乳児 (1歳未満) 死亡数
Infant deaths (Under 1 year)

乳児简单 分類番号	死 因 ・ 性	41	42	43	44	45	46	47	Foreign countries	Place of residence not stated
54 rubrics list code	Causes of death and sex	佐 賀	長 崎	熊 本	大 分	宮 崎	鹿児島	沖 縄	外 国	不 詳
17	良性及び性質不詳の新生物..... 男女 M. F.	-	-	1	-	-	-	-	-	-
18	栄 養 失 調 症..... 男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	髄 膜 炎..... 男女 M. F.	-	-	2	-	-	1	-	-	-
20	脳性小児麻痺..... 男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	心 疾 患..... 男女 M. F.	-	5	5	1	2	5	3	-	-
22	肺 炎..... 男女 M. F.	2	4	5	1	-	4	2	-	-
23	インフルエンザ..... 男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	気 管 支 炎..... 男女 M. F.	-	-	-	-	-	1	-	-	-
25	腹腔ヘルニア及び腸閉塞..... 男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	1	-	-
26	胃炎, 十二指腸炎及び慢性胃腸炎..... 男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28-32	先 天 異 常..... 男女 M. F.	9	17	19	13	23	22	31	-	-
28	神経系の先天異常..... 男女 M. F.	-	-	-	1	3	-	-	-	-
29	心臓の先天異常..... 男女 M. F.	6	6	2	4	8	10	17	-	-
30	その他の循環系の先天異常..... 男女 M. F.	1	2	2	-	4	2	3	-	-
31	消化系の先天異常..... 男女 M. F.	-	1	1	-	-	-	-	-	-
32	その他の先天異常..... 男女 M. F.	2	8	14	8	8	10	11	-	-
33-36	母側病態による新生児の障害..... 男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

新生児 (生後4週未満) 死亡数,

都道府県 (13大都市再掲) 別

AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
AND SEX: JAPAN, EACH PREFECTURE AND

平成 5 年

13 大 都 市 (再 掲) 13 major cities (Regrouped)													乳児简单 分類番号
50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	54 rubrics list code
東京都 の区部	札幌	仙台	千葉	横浜	川崎	名古屋	京都	大阪	神戸	広島	北九州	福岡	
2	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	17
2	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	19
1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	20
6	2	3	1	2	1	6	2	2	1	4	1	2	21
3	2	1	1	1	-	3	1	1	-	1	1	1	22
8	1	1	1	2	3	-	1	1	3	1	1	-	23
2	1	1	1	2	1	-	1	1	2	1	-	-	24
6	1	-	1	2	2	-	-	-	1	-	-	-	25
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	28-32
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28
44	7	7	3	7	10	12	15	11	4	5	2	6	29
24	4	3	1	2	4	6	11	5	2	3	2	3	30
20	3	4	2	5	6	6	11	6	2	2	2	3	31
14	1	2	-	4	2	5	8	3	-	3	1	2	32
4	1	1	-	3	2	3	4	1	-	2	1	4	33-36
10	-	1	-	1	-	2	4	2	-	1	1	2	
5	-	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	
4	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	
1	-	-	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	
56	12	3	3	32	7	13	6	13	7	11	11	6	
26	7	1	1	10	5	7	4	5	4	3	6	4	
30	5	2	2	22	2	6	2	8	3	8	5	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

乳児死亡
13表 (18-9)

第13表 乳児 (1歳未満) 死亡数・

性・死因 (乳児簡単分類)・

TABLE 13. INFANT DEATHS (UNDER 1YEAR)
BY CAUSES (THE 54 RUBRICS LIST)
13 MAJOR CITIES*, 1993-CON.

乳児 (1歳未満) 死亡数
Infant deaths (Under 1 year)

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	41	42	43	44	45	46	47	Foreign countries	Place of residence not stated
54 rubrics list code	Causes of death and sex	佐 賀	長 崎	熊 本	大 分	宮 崎	鹿児島	沖 縄	外 国	不 詳
38~39	出 産 時 外 傷.....	2	3	-	-	1	5	2	-	-
	男 M.	1	2	-	-	-	5	2	-	-
	女 F.	1	1	-	-	1	-	-	-	-
38	脳及び脊髄の損傷.....	2	3	-	-	1	5	2	-	-
	男 M.	1	2	-	-	-	5	2	-	-
	女 F.	1	1	-	-	1	-	-	-	-
39	その他及び詳細不明の損傷.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	低酸素症、分娩仮死及びその他の呼吸.....	-	11	6	11	9	14	15	-	-
	器病態	-	3	6	7	5	8	13	-	-
	男 M.	-	8	-	4	4	6	2	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	詳細不明の未熟児.....	-	2	1	-	4	-	3	-	-
	男 M.	-	1	-	-	1	-	1	-	-
	女 F.	-	1	1	-	3	-	2	-	-
42	同種免疫による新生児溶血性疾患.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	その他の周産期黄疸.....	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	新生児の出血.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	新生児出血性疾患.....	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-
46	その他の新生児の異常 (新生児破傷風、.....	6	8	3	2	4	6	3	-	1
	カンジダ感染及び敗血症を除く)	2	5	3	1	4	4	1	-	1
	男 M.	4	3	-	1	-	2	2	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	その他のすべての疾患.....	4	13	21	10	10	16	18	-	2
	男 M.	3	6	10	5	4	11	12	-	2
	女 F.	1	7	11	5	6	5	6	-	-
48	損 傷 及 び 中 毒.....	1	5	5	1	3	5	4	-	6
	男 M.	1	5	3	-	2	2	3	-	3
	女 F.	-	-	2	1	1	3	1	-	3
E51~E54	損傷及び中毒の外因.....	1	5	5	1	3	5	4	-	6
	男 M.	1	5	3	-	2	2	3	-	3
	女 F.	-	-	2	1	1	3	1	-	3
E51~E53	不慮の事故及び有害作用.....	1	5	4	1	1	5	3	-	-
	男 M.	1	5	2	-	-	2	2	-	-
	女 F.	-	-	2	1	1	3	1	-	-
E51	食物及びその他の物体による窒息.....	1	2	3	-	1	1	-	-	-
	男 M.	1	2	1	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	2	-	1	1	-	-	-
E52	不慮の機械的窒息.....	-	2	-	-	-	1	1	-	-
	男 M.	-	2	-	-	-	-	1	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	1	-	-	-
E53	そ の 他.....	-	1	1	1	-	3	2	-	-
	男 M.	-	1	1	-	-	2	1	-	-
	女 F.	-	-	-	1	-	1	1	-	-
E54	その他の外因.....	-	-	1	-	2	-	1	-	6
	男 M.	-	-	1	-	2	-	1	-	3
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	3

新生児 (生後4週未満) 死亡数,

都道府県 (13大都市再掲) 別

AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
AND SEX: JAPAN, EACH PREFECTURE AND

INFANT MORTALITY

平成 5 年

13 大 都 市 (再 掲) 13 major cities (Regrouped)													乳児簡単 分類番号
50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	54 rubrics list code
東京都 の区部	札幌	仙台	千葉	横浜	川崎	名古屋	京都	大阪	神戸	広島	北九州	福岡	
8	1	-	-	4	1	6	3	5	1	-	3	1	38~39
4	1	-	-	2	1	3	3	4	-	-	-	1	
4	-	-	-	2	-	3	-	1	1	-	3	-	
8	1	-	-	4	1	6	3	4	1	-	2	1	38
4	1	-	-	2	1	3	3	3	-	-	-	1	
4	-	-	-	2	-	3	-	1	1	-	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	39
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
39	7	4	9	20	6	11	8	13	8	6	5	6	40
20	5	1	7	11	5	4	4	6	7	4	1	3	
19	2	3	2	9	1	7	4	7	1	2	4	3	
2	-	-	-	1	1	1	-	1	1	-	1	2	41
2	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	43
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	44
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	5	4	3	8	6	2	5	6	3	1	2	1	46
12	1	-	3	4	5	-	3	4	1	-	-	-	
10	4	4	-	4	1	2	2	2	2	1	2	-	
70	5	4	5	16	8	11	14	19	10	9	9	12	47
37	3	1	1	6	6	10	5	9	7	4	7	10	
33	2	3	4	10	2	1	9	10	3	5	2	2	
11	7	1	2	8	1	2	3	5	-	2	7	4	48
7	6	1	1	4	1	1	1	5	-	2	4	2	
4	1	-	1	4	-	1	2	-	-	-	3	2	
11	7	1	2	8	1	2	3	5	-	2	7	4	E51~E54
7	6	1	1	4	1	1	1	5	-	2	4	2	
4	1	-	1	4	-	1	2	-	-	-	3	2	
10	7	-	1	8	1	2	2	2	-	2	6	3	E51~E53
6	6	-	1	4	1	1	-	2	-	-	3	1	
4	1	-	-	4	-	1	2	-	-	-	3	2	
3	1	-	1	4	-	1	1	2	-	-	1	2	E51
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	1	-	1	3	-	1	1	-	-	-	-	1	
2	5	-	-	4	1	1	-	-	-	1	5	1	E52
2	5	-	-	1	1	1	-	-	-	-	2	-	
-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	3	1	
5	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	E53
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
1	-	1	1	-	-	-	-	3	-	-	1	1	E54
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

乳児死亡
13表 (18-10)

第13表 乳児 (1歳未満) 死亡数・

性・死因 (乳児簡単分類)・

TABLE 13. INFANT DEATHS (UNDER 1YEAR)
BY CAUSES (THE 54 RUBRICS LIST)
13 MAJOR CITIES*, 1993-CON.

新生児 (生後4週未満) 死亡数
Neonatal deaths (Under 4 weeks)

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	All Japan	01 ¹⁾ 北海道	02 青 森	03 岩 手	04 宮 城	05 秋 田	06 山 形	07 福 島
54 rubrics list code	Causes of death and sex	全 国	北海道	青 森	岩 手	宮 城	秋 田	山 形	福 島
	総 数.....	2 765	87	40	24	45	32	28	63
	男 M.	1 513	46	22	17	22	16	14	31
	女 F.	1 252	41	18	7	23	16	14	32
1	細菌性赤痢及びアメーバ症.....	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
2	腸炎及びその他の下痢性疾患.....	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
3	結 核.....	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
4	ジフテリア.....	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
5	百 日 咳.....	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
6	破傷風 (新生児破傷風を含む).....	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
7	敗血症 (新生児敗血症を含む).....	111	2	-	-	-	-	1	2
	男 M.	60	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	51	2	-	-	-	-	1	2
8	急性灰白髄炎.....	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
9	麻 疹.....	1	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
10	日 本 脳 炎.....	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
11	ウイルス肝炎.....	1	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
12	梅 毒.....	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
13	その他の感染症及び寄生虫症.....	4	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-
15-16	悪 性 新 生 物.....	7	-	-	-	1	1	-	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	5	-	-	-	1	1	-	-
15	白 血 病.....	2	-	-	-	1	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	1	-	-	-
16	そ の 他.....	5	-	-	-	-	1	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	4	-	-	-	-	1	-	-

新生児 (生後4週未満) 死亡数,

都道府県 (13大都市再掲) 別
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
AND SEX: JAPAN, EACH PREFECTURE AND

INFANT MORTALITY

平成 5 年

08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	乳児簡単 分類番号
茨 城	栃 木	群 馬	埼 玉	千 葉	東 京	神奈川	新 潟	富 山	石 川	福 井	山 梨	54 rubrics list code
69 36 33	67 39 28	44 23 21	133 70 63	137 73 64	255 135 120	204 112 92	47 25 22	27 14 13	29 17 12	18 7 11	30 13 17	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
5 3 2	5 4 1	5 2 3	3 2 1	6 3 3	8 2 6	12 9 3	-	-	-	1 1	3 2 1	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
-	-	-	-	-	-	1 1	2 2	1 1	-	-	-	15-16
-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	15
-	-	-	-	-	-	1 1	2 2	-	-	-	-	16

乳児死亡
13表 (18-11)

第13表 乳児（1歳未満）死亡数・
性・死因（乳児簡単分類）・
TABLE 13. INFANT DEATHS (UNDER 1YEAR)
BY CAUSES (THE 54 RUBRICS LIST)
13 MAJOR CITIES*, 1993-CON.

新生児（生後4週未満）死亡数
Neonatal deaths (Under 4 weeks)

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	All Japan	01 ¹⁾ 北海道	02 青 森	03 岩 手	04 宮 城	05 秋 田	06 山 形	07 福 島
54 rubrics list code	Causes of death and sex	全 国	北海道	青 森	岩 手	宮 城	秋 田	山 形	福 島
17	良性及び性質不詳の新生児..... 男 M. 女 F.	16 7 9	1 - 1	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -
18	栄 養 失 調 症..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
19	髄 膜 炎..... 男 M. 女 F.	9 3 6	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
20	脳性小児麻痺..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
21	心 疾 患..... 男 M. 女 F.	38 20 18	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
22	肺 炎..... 男 M. 女 F.	15 8 7	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
23	インフルエンザ..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
24	気 管 支 炎..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
25	腹腔ヘルニア及び腸閉塞..... 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
26	胃炎，十二指腸炎及び慢性胃腸炎..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
28-32	先 天 異 常..... 男 M. 女 F.	1 042 568 474	38 22 16	9 3 6	14 8 6	19 11 8	12 6 6	14 6 8	22 12 10
28	神経系の先天異常..... 男 M. 女 F.	43 23 20	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
29	心臓の先天異常..... 男 M. 女 F.	310 170 140	8 4 4	2 1 1	3 1 2	9 5 4	2 1 1	5 2 3	11 5 6
30	その他の循環系の先天異常..... 男 M. 女 F.	175 96 79	5 4 1	2 1 1	4 3 1	4 3 1	2 2 -	2 1 1	5 3 2
31	消化系の先天異常..... 男 M. 女 F.	22 14 8	- - -	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	3 3 -
32	その他の先天異常..... 男 M. 女 F.	492 265 227	23 13 10	3 1 2	7 4 3	6 3 3	8 3 5	7 3 4	3 1 2
33-36	母側病態による新生児の障害..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

注：33-36は一括して「母側病態による新生児の障害」とした。

新生児（生後4週未満）死亡数，
都道府県（13大都市再掲）別
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
AND SEX: JAPAN, EACH PREFECTURE AND

INFANT MORTALITY

平成 5 年

08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	乳児簡単 分類番号
茨 城	栃 木	群 馬	埼 玉	千 葉	東 京	神奈川	新 潟	富 山	石 川	福 井	山 梨	54 rubrics list code
1 1	- -	- -	- -	1 1	3 3	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	17
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	18
1 1	1 1	- -	- -	1 1	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	19
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	20
- -	4 2 2	- -	7 5 2	3 1 2	3 3 -	2 2 -	- -	1 1	- -	- -	- -	21
- -	- -	- -	2 2	1 1	3 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	22
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	23
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	24
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	25
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	26
33 17 16	28 16 12	18 10 8	44 24 20	50 27 23	108 59 49	84 45 39	17 9 8	12 6 6	9 5 4	10 3 7	11 6 5	28-32
2 1 1	2 - 2	2 2 -	- - -	2 1 1	9 4 5	6 4 2	2 - 2	- -	- -	1 1 1	- -	28
8 5 3	13 8 5	5 2 3	14 8 6	14 6 8	31 19 12	13 10 3	6 5 1	5 2 3	7 4 3	4 1 3	2 1 1	29
8 4 4	5 4 1	1 - 1	8 5 3	6 3 3	13 5 8	13 8 5	3 2 1	3 1 2	- -	2 1 1	- -	30
- - -	1 - 1	1 - 1	1 - 1	- - -	4 3 1	1 1 -	- -	- -	- -	- -	- -	31
15 7 8	7 4 3	9 6 3	21 11 10	28 17 11	51 28 23	51 22 29	6 2 4	4 3 1	2 1 1	3 1 2	9 5 4	32
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- -	- -	- -	- -	- -	33-36

乳児死亡
13表 (18-12)

第13表 乳児 (1歳未満) 死亡数・

性・死因 (乳児簡単分類)・

TABLE 13. INFANT DEATHS (UNDER 1YEAR)
BY CAUSES (THE 54 RUBRICS LIST)
13 MAJOR CITIES*, 1993-CON.

新生児 (生後4週未満) 死亡数
Neonatal deaths (Under 4 weeks)

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	All Japan	01 ¹⁾ 北海道	02 青 森	03 岩 手	04 宮 城	05 秋 田	06 山 形	07 福 島
54 rubrics list code	Causes of death and sex	全 国	北海道	青 森	岩 手	宮 城	秋 田	山 形	福 島
38~39	出 産 時 外 傷.....	143	4	2	-	1	2	2	2
	男 M.	81	3	-	-	-	2	1	1
	女 F.	62	1	2	-	1	-	1	1
38	脳及び脊髄の損傷.....	140	4	1	-	1	2	2	2
	男 M.	80	3	-	-	-	2	1	1
	女 F.	60	1	1	-	1	-	1	1
39	その他及び詳細不明の損傷.....	3	-	1	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	-	1	-	-	-	-	-
40	低酸素症、分娩仮死及びその他の呼吸器病態.....	728	23	16	3	14	6	5	22
	男 M.	413	13	11	3	9	3	5	11
	女 F.	315	10	5	-	5	3	-	11
41	詳細不明の未熟児.....	81	1	1	1	1	-	1	1
	男 M.	43	-	1	1	-	-	-	-
	女 F.	38	1	-	-	1	-	1	1
42	同種免疫による新生児溶血性疾患.....	3	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-
43	その他の周産期黄疸.....	2	-	-	-	-	1	-	-
	男 M.	2	-	-	-	-	1	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
44	新生児の出血.....	20	2	-	-	-	-	-	-
	男 M.	11	1	-	-	-	-	-	-
	女 F.	9	1	-	-	-	-	-	-
45	新生児出血性疾患.....	3	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-
46	その他の新生児の異常 (新生児破傷風、カンジダ感染及び敗血症を除く).....	319	10	8	2	5	3	3	10
	男 M.	179	3	6	2	1	2	1	5
	女 F.	140	7	2	-	4	1	2	5
47	その他のすべての疾患.....	178	3	2	2	3	5	1	4
	男 M.	90	2	-	1	-	2	-	2
	女 F.	88	1	2	1	3	3	1	2
48	損 傷 及 び 中 毒.....	43	2	1	1	-	2	1	-
	男 M.	21	1	1	1	-	-	1	-
	女 F.	22	1	-	-	-	2	-	-
E51~E54	損傷及び中毒の外因.....	43	2	1	1	-	2	1	-
	男 M.	21	1	1	1	-	-	1	-
	女 F.	22	1	-	-	-	2	-	-
E51~E53	不慮の事故及び有害作用.....	22	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	13	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	9	-	-	-	-	-	-	-
E51	食物及びその他の物体による窒息.....	15	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	10	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-
E52	不慮の機械的窒息.....	5	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-
E53	そ の 他.....	2	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-
E54	その他の外因.....	21	2	1	1	-	2	-	-
	男 M.	8	1	1	1	-	-	-	-
	女 F.	13	1	-	-	-	2	-	-

新生児 (生後4週未満) 死亡数,

都道府県 (13大都市再掲) 別
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
AND SEX: JAPAN, EACH PREFECTURE AND

INFANT MORTALITY

平成 5 年

08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	乳児簡単 分類番号
茨 城	栃 木	群 馬	埼 玉	千 葉	東 京	神奈川	新 潟	富 山	石 川	福 井	山 梨	54 rubrics list code
3	-	3	7	6	11	12	3	-	2	1	1	38~39
1	-	3	3	3	6	6	1	-	2	-	-	
2	-	-	4	3	5	6	2	-	-	1	1	
3	-	3	7	6	11	12	3	-	2	1	1	38
1	-	3	3	3	6	6	1	-	2	-	-	
2	-	-	4	3	5	6	2	-	-	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	14	8	33	40	62	48	18	6	10	4	10	40
7	11	2	16	21	32	25	12	4	5	2	4	
6	3	6	17	19	30	23	6	2	5	2	6	
2	3	3	6	3	6	8	2	-	-	-	-	41
2	-	3	2	3	4	4	-	-	-	-	-	
-	3	-	4	-	2	4	2	-	-	-	-	
-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	42
-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	43
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	2	2	-	-	-	2	1	-	-	44
-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	-	-	
-	-	-	2	-	-	-	-	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	45
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
4	8	6	17	10	32	23	1	4	3	-	2	46
2	5	3	9	6	18	12	-	2	2	-	1	
2	3	3	8	4	14	11	1	2	1	-	-	
4	2	-	9	10	16	10	2	-	4	1	2	47
3	-	-	4	4	9	6	2	-	3	1	-	
1	2	-	5	6	7	4	-	-	1	-	2	
3	1	1	3	3	2	2	-	-	-	-	1	48
1	-	-	3	2	1	1	-	-	-	-	-	
2	1	1	-	1	1	1	-	-	-	-	1	
3	1	1	3	3	2	2	-	-	-	-	-	E51~E54
1	-	-	3	2	1	1	-	-	-	-	-	
2	1	1	-	1	1	1	-	-	-	-	1	
1	-	-	-	3	2	1	-	-	-	-	-	E51~E53
-	-	-	3	2	-	1	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
1	-	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	E51
1	-	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	E52
-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	E53
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
2	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	1	E54
1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	

乳児死亡
13表 (18-13)

第13表 乳児 (1歳未満) 死亡数・

性・死因 (乳児簡単分類)・

TABLE 13. INFANT DEATHS (UNDER 1YEAR)
BY CAUSES (THE 54 RUBRICS LIST)
13 MAJOR CITIES*, 1993-CON.

新生児 (生後4週未満) 死亡数
Neonatal deaths (Under 4 weeks)

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	20	21	22	23	24	25	26	27
54 rubrics list code	Causes of death and sex	長 野	岐 阜	静 岡	愛 知	三 重	滋 賀	京 都	大 阪
	総 数.....	40	49	73	142	43	23	71	175
	Total	23	31	38	74	26	10	42	89
	男 M.	17	18	35	68	17	13	29	86
	女 F.								
1	細菌性赤痢及びアメーバ症.....	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
2	腸炎及びその他の下痢性疾患.....	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
3	結 核.....	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
4	ジフテリア.....	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
5	百日咳.....	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
6	破傷風 (新生児破傷風を含む).....	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
7	敗血症 (新生児敗血症を含む).....	-	4	4	7	-	4	2	4
	男 M.	-	3	2	3	-	1	1	2
	女 F.	-	1	2	4	-	3	1	2
8	急性灰白髄炎.....	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
9	麻 疹.....	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
10	日 本 脳 炎.....	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
11	ウイルス肝炎.....	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
12	梅 毒.....	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
13	その他の感染症及び寄生虫症.....	-	-	1	-	-	-	-	1
	男 M.	-	-	1	-	-	-	-	1
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
15~16	悪 性 新 生 物.....	1	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
15	白 血 病.....	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
16	そ の 他.....	1	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-

新生児 (生後4週未満) 死亡数,

都道府県 (13大都市再掲) 別
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
AND SEX: JAPAN, EACH PREFECTURE AND

INFANT MORTALITY

平成 5 年

28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	乳児簡単 分類番号
兵 庫	奈 良	和歌山	鳥 取	島 根	岡 山	広 島	山 口	徳 島	香 川	愛 媛	高 知	福 岡	54 rubrics list code
116	20	23	8	10	48	68	33	17	16	40	19	116	
73	12	13	5	6	29	42	17	10	10	21	14	63	
43	8	10	3	4	19	26	16	7	6	19	5	53	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
8	-	1	-	-	-	4	1	-	-	-	-	8	
7	-	1	-	-	-	3	1	-	-	-	-	6	
1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	15~16
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第13表 乳児 (1歳未満) 死亡数・

性・死因 (乳児簡単分類)・

TABLE 13. INFANT DEATHS (UNDER 1YEAR)
BY CAUSES (THE 54 RUBRICS LIST)
13 MAJOR CITIES*, 1993-CON.

新生児 (生後4週未満) 死亡数
Neonatal deaths (Under 4 weeks)

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	20	21	22	23	24	25	26	27
54 rubrics list code	Causes of death and sex	長 野	岐 阜	静 岡	愛 知	三 重	滋 賀	京 都	大 阪
17	良性及び性質不詳の新生物..... 男 M. 女 F.	-	-	2 1 1	1 1	-	-	-	1 1
18	栄養失調症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
19	髄 膜 炎..... 男 M. 女 F.	-	-	-	1 1	-	-	-	-
20	脳性小児麻痺..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
21	心 疾 患..... 男 M. 女 F.	-	2 2	1 1	1 1	1 1	-	1 1	-
22	肺 炎..... 男 M. 女 F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-
23	インフルエンザ..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
24	気 管 支 炎..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
25	腹腔ヘルニア及び腸閉塞..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
26	胃炎, 十二指腸炎及び慢性胃腸炎..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
28-32	先 天 異 常..... 男 M. 女 F.	10 5 5	13 9 4	29 17 12	63 38 25	7 5 2	8 3 5	28 17 11	61 24 37
28	神経系の先天異常..... 男 M. 女 F.	2 2 -	- - -	1 1 -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	5 3 2
29	心臓の先天異常..... 男 M. 女 F.	4 - 4	2 1 1	8 5 3	22 13 9	2 1 1	1 - 1	14 8 6	13 4 9
30	その他の循環系の先天異常..... 男 M. 女 F.	2 1 1	1 - 1	6 4 2	12 9 3	3 2 1	3 1 2	6 3 3	7 1 6
31	消化系の先天異常..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	1 1 -	3 1 2	1 1 -	- - -	- - -	- - -
32	その他の先天異常..... 男 M. 女 F.	2 2 -	10 8 2	13 6 7	25 15 10	1 1 -	4 2 2	8 6 2	36 16 20
33-36	母側病態による新生児の障害..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

新生児 (生後4週未満) 死亡数,

都道府県 (13大都市再掲) 別
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
AND SEX: JAPAN, EACH PREFECTURE AND

平成 5 年

28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	乳児簡単 分類番号
兵 庫	奈 良	和歌山	鳥 取	鳥 根	岡 山	広 島	山 口	徳 島	香 川	愛 媛	高 知	福 岡	54 rubrics list code
1 1	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	1 1	- -	- -	1 1	- -	- -	17
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	18
1 1	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	19
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	20
2 1 1	2 2 2	1 1 1	- - -	- - -	- - -	1 1 1	- - -	- - -	- - -	1 1 1	- - -	- - -	21
1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	22
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	23
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	24
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	25
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	26
42 20 22	6 6 -	11 7 4	2 1 1	7 4 3	15 11 4	26 15 11	12 6 6	4 2 2	8 5 3	16 8 8	8 7 1	39 23 16	28-32
- -	- -	- -	- -	- -	1 1 1	- - -	1 1 1	1 1 1	- - -	- - -	2 2 -	- -	28
12 6 6	5 5 -	1 1 -	1 1 -	3 1 2	2 1 1	11 8 3	4 1 3	1 1 -	1 1 1	2 2 -	1 1 -	15 7 8	29
5 2 3	1 1 -	3 2 1	1 - 1	1 - 1	3 3 -	3 1 2	- - -	1 1 -	3 2 1	9 3 6	1 1 -	7 3 4	30
- -	- -	- -	- -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 -	31
25 12 13	- - -	7 4 3	- - -	2 2 -	9 7 2	12 6 6	6 3 3	1 - 1	4 3 1	5 3 2	4 3 1	15 11 4	32
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	33-36

乳児死亡
13表 (18-15)

第13表 乳児 (1歳未満) 死亡数・

性・死因 (乳児簡単分類)・

TABLE 13. INFANT DEATHS (UNDER 1YEAR)
BY CAUSES (THE 54 RUBRICS LIST)
13 MAJOR CITIES*, 1993-CON.

新生児 (生後4週未満) 死亡数
Neonatal deaths (Under 4 weeks)

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	20	21	22	23	24	25	26	27
54 rubrics list code	Causes of death and sex	長 野	岐 阜	静 岡	愛 知	三 重	滋 賀	京 都	大 阪
38-39	出 産 時 外 傷..... 男 M. 女 F.	4 2 2	3 2 1	4 1 3	15 7 8	5 4 1	2 1 1	5 5 -	10 8 2
38	脳及び脊髄の損傷..... 男 M. 女 F.	4 2 2	3 2 1	4 1 3	15 7 8	5 4 1	2 1 1	5 5 -	10 8 2
39	その他及び詳細不明の損傷..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
40	低酸素症, 分娩仮死及びその他の呼吸器病態..... 男 M. 女 F.	12 9 3	13 8 5	14 7 7	33 15 18	18 9 9	4 2 2	20 11 9	48 25 23
41	詳細不明の未熟児..... 男 M. 女 F.	5 3 2	3 1 2	4 2 2	2 1 1	1 1 -	- - -	1 1 -	2 1 1
42	同種免疫による新生児溶血性疾患..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
43	その他の周産期黄疸..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
44	新生児の出血..... 男 M. 女 F.	- - -	1 1 -	3 1 2	- - -	1 1 -	- - -	1 1 1	3 2 1
45	新生児出血性疾患..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
46	その他の新生児の異常 (新生児破傷風, カンジダ感染及び敗血症を除く)..... 男 M. 女 F.	4 2 2	7 5 2	8 4 4	13 7 6	6 4 2	3 3 -	8 5 3	30 19 11
47	その他のすべての疾患..... 男 M. 女 F.	3 1 2	2 1 1	2 - 2	6 3 3	2 - 2	2 - 2	5 1 4	14 6 8
48	損 傷 及 び 中 毒..... 男 M. 女 F.	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	2 1 1	- - -	- - -	1 1 1
E 51-E 54	損傷及び中毒の外因..... 男 M. 女 F.	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	2 1 1	- - -	- - -	1 1 1
E 51-E 53	不慮の事故及び有害作用..... 男 M. 女 F.	- - -	1 1 -	- - -	- - -	2 1 1	- - -	- - -	1 1 1
E 51	食物及びその他の物体による窒息..... 男 M. 女 F.	- - -	1 1 -	- - -	- - -	2 1 1	- - -	- - -	- - -
E 52	不慮の機械的窒息..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
E 53	そ の 他..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1
E 54	その他の外因..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

新生児 (生後4週未満) 死亡数,

INFANT MORTALITY

都道府県 (13大都市再掲) 別
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
AND SEX: JAPAN, EACH PREFECTURE AND

平成 5 年

28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	乳児簡単 分類番号
兵 庫	奈 良	和歌山	鳥 取	島 根	岡 山	広 島	山 口	徳 島	香 川	愛 媛	高 知	福 岡	54 rubrics list code
2 2 -	- - -	1 - 1	2 - 2	- - -	2 2 -	1 - 1	- - -	1 1 -	- - -	1 - 1	1 - -	11 4 7	38-39
2 2 -	- - -	1 - 1	2 - 2	- - -	2 2 -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	1 - 1	1 - -	10 4 6	38
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	39
28 23 5	8 5 3	4 2 2	1 1 -	- - -	20 7 13	21 17 4	9 4 5	5 4 1	4 3 1	13 6 7	7 6 1	27 11 16	40
2 1 1	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -	2 2 -	1 1 -	- - -	1 1 1	2 1 1	- - -	- - -	5 4 1	41
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	42
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	43
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	44
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	45
15 10 5	2 - 2	1 - 1	2 2 -	- - -	3 2 1	9 5 4	5 3 2	3 1 2	- - -	3 2 1	2 - 2	13 5 8	46
14 8 6	2 1 1	3 3 -	1 1 -	1 1 -	2 2 -	2 - 2	3 1 2	1 1 -	1 1 -	4 2 2	- - -	10 8 2	47
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 -	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	- - -	- - -	2 1 1	48
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 -	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	- - -	- - -	2 1 1	E 51-E 54
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 -	1 1 1	- - -	- - -	1 1 1	- - -	- - -	2 1 1	E 51-E 53
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 -	1 1 1	- - -	- - -	1 1 1	- - -	- - -	1 1 1	E 51
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	E 52
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	E 53
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	E 54

第13表 乳児（1歳未満）死亡数・

性・死因（乳児簡単分類）・

TABLE 13. INFANT DEATHS (UNDER 1YEAR)
BY CAUSES (THE 54 RUBRICS LIST)
13 MAJOR CITIES*, 1993-CON.

新生児（生後4週未満）死亡数
Neonatal deaths (Under 4 weeks)

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	41	42	43	44	45	46	47	Foreign countries	Place of residence not stated
54 rubrics list code	Causes of death and sex	佐 賀	長 崎	熊 本	大 分	宮 崎	鹿児島	沖 縄	外 国	不 詳
	総 数.....	16	36	29	26	34	42	47	-	6
	Total 男 M. 女 F.	7 9	20 16	17 12	14 12	15 19	28 14	29 18	- -	3 3
1	細菌性赤痢及びアメーバ症.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
2	腸炎及びその他の下痢性疾患.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
3	結 核.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
4	ジフテリア.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
5	百 日 咳.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
6	破傷風（新生児破傷風を含む）.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
7	敗血症（新生児敗血症を含む）.....	1	2	1	-	1	3	3	-	-
	男 M. 女 F.	1 1	1 1	1 -	- -	1 1	2 1	3 3	- -	- -
8	急性灰白髄炎.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
9	麻 疹.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
10	日 本 脳 炎.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
11	ウイルス肝炎.....	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F.	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -
12	梅 毒.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
13	その他の感染症及び寄生虫症.....	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
15-16	悪 性 新 生 物.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
15	白 血 病.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
16	そ の 他.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

新生児（生後4週未満）死亡数，

都道府県（13大都市再掲）別
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
AND SEX: JAPAN, EACH PREFECTURE AND

平成 5 年

13 大 都 市 （再 掲） 13 major cities (Regrouped)													乳児簡単 分類番号
50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	54 rubrics list code
東京都 の区部	札幌	仙台	千葉	横浜	川崎	名古屋	京都	大阪	神戸	広島	北九州	福岡	
171 84 87	20 10 10	17 5 12	20 13 7	71 32 39	30 24 6	49 24 25	35 20 15	49 22 27	28 17 11	20 10 10	19 6 13	27 18 9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
7 1 6	1 1	-	-	3 3	3 2 1	4 2 2	1 1	1 1	4 3 1	1 1	-	-	4 3 1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15-16
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16

第13表 乳児（1歳未満）死亡数・

性・死因（乳児簡単分類）・

TABLE 13. INFANT DEATHS (UNDER 1YEAR)
BY CAUSES (THE 54 RUBRICS LIST)
13 MAJOR CITIES*, 1993-CON.

新生児（生後4週未満）死亡数
Neonatal deaths (Under 4 weeks)

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	41	42	43	44	45	46	47	Foreign countries	Place of residence not stated
54 rubrics list code	Causes of death and sex	佐 賀	長 崎	熊 本	大 分	宮 崎	鹿児島	沖 縄	外 国	不 詳
17	良性及び性質不詳の新生児..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	栄養失調症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	髄 膜 炎..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	脳性小児麻痺..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	心 疾 患..... 男 M. 女 F.	-	-	-	1	-	1	2	-	-
22	肺 炎..... 男 M. 女 F.	-	1	2	-	-	-	-	-	-
23	インフルエンザ..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	気 管 支 炎..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	腹腔ヘルニア及び腸閉塞..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	胃炎, 十二指腸炎及び慢性胃腸炎..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28-32	先 天 異 常..... 男 M. 女 F.	4 2 2	12 9 3	11 4 7	10 6 4	12 4 8	13 9 4	13 6 7	-	-
28	神経系の先天異常..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-
29	心臓の先天異常..... 男 M. 女 F.	2 1 1	3 3 -	-	2 2	3 2 1	6 4 2	7 3 4	-	-
30	その他の循環系の先天異常..... 男 M. 女 F.	-	2 2	2 1 1	-	3 - 3	2 1 1	2 2 -	-	-
31	消化系の先天異常..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	その他の先天異常..... 男 M. 女 F.	2 1 1	7 4 3	9 3 6	8 6 2	5 1 4	5 4 1	4 1 3	-	-
33-36	母側病態による新生児の障害..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

新生児（生後4週未満）死亡数,

都道府県（13大都市再掲）別
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
AND SEX: JAPAN, EACH PREFECTURE AND

平成 5 年

13 大 都 市 (再 掲) 13 major cities (Regrouped)													乳児簡単 分類番号
50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	54 rubrics list code
東京都 の区部	札幌	仙台	千葉	横浜	川崎	名古屋	京都	大阪	神戸	広島	北九州	福岡	
2 2	-	1 1	-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	17
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
2 2	-	-	-	1 1	1 1	-	1 1	-	1 1	-	-	-	21
3 3	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
75 38 37	7 4 3	7 3 4	4 2 2	29 9 20	11 8 3	25 13 12	15 8 7	19 7 12	8 3 5	11 5 6	7 3 4	7 4 3	28-32
7 4 3	-	-	-	1 1	2 2	-	-	1 1	-	-	-	-	28
21 10 11	1 - 1	5 2 3	2 1 1	2 - 2	3 2 1	8 4 4	7 3 4	5 3 2	2 2 2	4 2 2	1 1 1	3 1 2	29
9 3 6	-	-	-	2 2 -	1 1 -	4 2 2	4 2 2	2 2 2	-	1 1 1	-	1 1 1	30
2 2 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31
36 19 17	6 4 2	2 1 1	2 1 1	24 7 17	5 3 2	13 7 6	4 3 1	11 4 7	6 3 3	6 3 3	6 3 3	3 3 3	32
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33-36

第13表 乳児 (1歳未満) 死亡数・

性・死因 (乳児簡単分類)・

TABLE 13. INFANT DEATHS (UNDER 1YEAR)
BY CAUSES (THE 54 RUBRICS LIST)
13 MAJOR CITIES*, 1993-CON.

新生児 (生後4週未満) 死亡数
Neonatal deaths (Under 4 weeks)

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	41	42	43	44	45	46	47	Foreign countries	Place of residence not stated
54 rubrics list code	Causes of death and sex	佐 賀	長 崎	熊 本	大 分	宮 崎	鹿児島	沖 縄	外 国	不 詳
38-39	出 産 時 外 傷..... 男 M. 女 F.	2 1 1	3 2 1	- - -	- - -	- - -	4 4 -	2 2 -	- - -	- - -
38	脳及び脊髄の損傷..... 男 M. 女 F.	2 1 1	3 2 1	- - -	- - -	- - -	4 4 -	2 2 -	- - -	- - -
39	その他及び詳細不明の損傷..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
40	低酸素症、分娩仮死及びその他の呼吸器病態..... 男 M. 女 F.	- -	10 3 7	6 6 -	11 7 4	9 5 4	13 8 5	15 13 2	- - -	- - -
41	詳細不明の未熟児..... 男 M. 女 F.	- -	1 1	1 1	- -	4 1 3	- -	3 1 2	- - -	- - -
42	同種免疫による新生児溶血性疾患..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
43	その他の周産期黄疸..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
44	新生児の出血..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
45	新生児出血性疾患..... 男 M. 女 F.	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
46	その他の新生児の異常 (新生児破傷風、カンジダ感染及び敗血症を除く)..... 男 M. 女 F.	6 2 4	7 5 2	3 3 -	2 1 1	3 3 -	6 4 2	3 1 2	- - -	1 1 -
47	その他のすべての疾患..... 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	5 2 3	1 - 1	4 2 2	2 1 1	5 4 1	- - -	- - -
48	損傷及び中毒..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	1 1 -	- -	5 2 3
E51-E54	損傷及び中毒の外因..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	1 1 -	- -	5 2 3
E51-E53	不慮の事故及び有害作用..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	1 1 -	- -	- -
E51	食物及びその他の物体による窒息..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -
E52	不慮の機械的窒息..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1 -	- -	- -
E53	そ の 他..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
E54	その他の外因..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	5 2 3

新生児 (生後4週未満) 死亡数、

都道府県 (13大都市再掲) 別
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
AND SEX: JAPAN, EACH PREFECTURE AND

平成5年

13 大 都 市 (再 掲) 13 major cities (Regrouped)													乳児簡単 分類番号
50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	54 rubrics list code
東京都 の区部	札幌	仙台	千葉	横浜	川崎	名古屋	京都	大阪	神戸	広島	北九州	福岡	
8 4 4	1 1 -	- - -	- - -	4 2 2	1 1 -	6 3 3	3 3 -	3 2 1	- - -	- - -	- - -	3 - 3	38-39
8 4 4	1 1 -	- - -	- - -	4 2 2	1 1 -	6 3 3	3 3 -	3 2 1	- - -	- - -	- - -	2 - 2	38
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	39
37 19 18	7 5 2	4 1 3	9 7 2	20 11 9	6 5 1	10 4 6	8 4 4	12 5 7	8 7 1	5 3 2	5 1 4	5 1 3	40
2 2 -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	1 1 -	1 1 -	- - -	1 - 1	1 - 1	- - -	1 1 -	2 1 1	41
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	42
- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	43
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	44
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	45
21 11 10	4 - 4	4 - 4	3 3 -	7 3 4	6 5 1	2 - 2	5 3 2	6 4 2	3 1 2	1 - 1	2 - 2	1 - 2	46
13 7 6	- - -	1 - 1	1 - 1	3 1 2	1 1 -	1 1 -	2 1 1	5 1 4	3 2 1	1 - 1	1 - 1	4 1 -	47
1 1 -	- - -	- - -	2 1 1	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	48
1 1 -	- - -	- - -	2 1 1	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	E51-E54
1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	E51-E53
- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	E51
- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	E52
1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	E53
- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	E54