

表3 年次・死因（B分類）・性別

Table 3 Trends in deaths and death rates (per 100,000 population) by sex and causes

総 数

| 国際50項目<br>死因分類番号 | 死 因 <sup>1)</sup>      | 死 亡 数   |         |         |         |         |         |         |         |
|------------------|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                  |                        | 昭和25年   | 30年     | 35年     | 40年     | 45年     | 50年     | 51年     | 52年     |
|                  | 総 数                    | 904 876 | 693 523 | 706 599 | 700 438 | 712 962 | 702 275 | 703 270 | 690 074 |
| B1               | コ レ ラ                  | —       | —       | —       | —       | —       | —       | —       | 1       |
| B2               | 腸 チ フ ス                | 630     | 105     | 39      | 9       | 3       | 1       | 3       | 4       |
| B3               | 細菌性赤痢およびアメーバ症          | 11 968  | 6 042   | 2 048   | 270     | 51      | 6       | 6       | 11      |
| B4               | 腸炎およびその他の下痢性疾患         | 53 142  | 20 030  | 13 203  | 7 255   | 4 691   | 3 059   | 2 564   | 2 400   |
| B5               | 呼吸器系の結核                | 101 355 | 40 115  | 29 176  | 21 033  | 15 132  | 10 100  | 9 137   | 8 419   |
| B6               | その他の結核                 | 20 414  | 6 620   | 2 783   | 1 333   | 767     | 467     | 441     | 384     |
| B7               | ベ ス ト                  | —       | —       | —       | —       | —       | —       | —       | —       |
| B8               | ジ フ テ リ ア              | 1 182   | 913     | 497     | 39      | 6       | 5       | 2       | 2       |
| B9               | 百日咳                    | 8 426   | 401     | 65      | 22      | 5       | 5       | 20      | 20      |
| B10              | レンサ球菌性咽頭炎および猩紅熱        | 35      | 62      | 23      | 14      | 3       | 2       | 1       | —       |
| B11              | 髄膜炎菌感染症                | 367     | 161     | 112     | 50      | 18      | 10      | 11      | 13      |
| B12              | 急性灰白髄炎                 | 775     | 314     | 317     | 28      | 11      | 3       | —       | —       |
| B13              | 痘 瘡                    | 2       | —       | —       | —       | —       | —       | —       | —       |
| B14              | 麻疹                     | 3 745   | 2 258   | 1 346   | 598     | 556     | 232     | 268     | 138     |
| B15              | チフスおよびその他のリケッチア症       | 105     | 24      | 9       | 1       | 1       | —       | —       | 1       |
| B16              | マ ラ リ ア                | 73      | 20      | 10      | 3       | 4       | 1       | 2       | 3       |
| B17              | 梅毒および続発症               | 5 176   | 2 882   | 2 068   | 1 611   | 660     | 348     | 310     | 230     |
| B18              | その他の伝染病および寄生虫症         | 14 442  | 7 228   | 4 536   | 3 025   | 2 255   | 2 566   | 2 563   | 2 630   |
| B18. a           | 癩                      | 90      | 21      | 7       | —       | —       | 1       | —       | 1       |
| B18. b           | 破 傷 風                  | 1 558   | 887     | 605     | 384     | 160     | 85      | 82      | 79      |
| B18. c           | 敗 血 症                  | 2 098   | 1 413   | 1 051   | 759     | 727     | 719     | 738     | 802     |
| B18. d           | 日 本 脳 炎                | 2 430   | 1 373   | 650     | 658     | 167     | 25      | 19      | 9       |
| B18. e           | 伝 染 性 肝 炎              | 543     | 582     | 367     | 175     | 479     | 1 022   | 966     | 1 040   |
| B18. f           | カ ン ジ ダ 症              | —       | —       | 83      | 70      | 62      | 33      | 35      | 39      |
| B18. g           | 日 本 住 血 吸 虫 症          | 81      | 80      | 41      | 27      | 16      | 19      | 9       | 14      |
| B18. h           | 糸 状 虫 症                | 59      | 54      | 44      | 33      | 14      | 8       | 8       | 8       |
| B18. i           | そ の 他                  | —       | —       | 1 688   | 919     | 630     | 654     | 706     | 638     |
| B19              | 悪 性 新 生 物              | 64 428  | 77 721  | 93 773  | 106 536 | 119 977 | 136 383 | 140 893 | 145 772 |
| B19. a           | 食道の悪性新生物               | 2 763   | 2 973   | 3 467   | 3 958   | 4 823   | 4 997   | 5 090   | 5 241   |
| B19. b           | 胃の悪性新生物                | 31 211  | 37 306  | 42 750  | 46 385  | 48 823  | 49 857  | 50 092  | 50 132  |
| B19. c           | 肝臓の悪性新生物 <sup>2)</sup> | 6 179   | 8 577   | 8 817   | 8 503   | 9 516   | 10 588  | 11 492  | 11 999  |
| B19. d           | 膵臓の悪性新生物               | 526     | 1 102   | 1 975   | 3 066   | 4 399   | 5 635   | 5 929   | 6 345   |
| B19. e           | 気管、気管支および肺の悪性新生物       | 1 119   | 2 711   | 5 171   | 7 725   | 10 489  | 14 759  | 15 869  | 17 235  |
| B19. f           | 乳房の悪性新生物               | 1 448   | 1 589   | 1 703   | 1 995   | 2 509   | 3 289   | 3 369   | 3 609   |
| B19. g           | 子宮の悪性新生物               | 8 356   | 7 289   | 7 068   | 6 689   | 6 373   | 6 075   | 5 879   | 5 694   |

注：1) 死因は第8回B分類による。

昭和42年以前については概略的に計上したものであるので留意されたい。なお、内容を合計しても総数にはあわない。

2) 昭和25年、30年のB19.cは胆路も含む。

死亡数・率（人口10万対）

of death (the 50 rubrics list for tabulation of mortality : B list) : Japan

| 53年     | 死 亡 率   |       |       |       |       |       |       |       |
|---------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|         | 昭和25年   | 30年   | 35年   | 40年   | 45年   | 50年   | 51年   | 52年   |
| 695 821 | 1 087.6 | 776.8 | 756.4 | 712.7 | 691.4 | 631.2 | 625.6 | 608.0 |
| 1       | —       | —     | —     | —     | —     | —     | —     | 0.0   |
| 1       | 0.8     | 0.1   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   |
| 4       | 14.4    | 6.8   | 2.2   | 0.3   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   |
| 2 317   | 63.9    | 22.4  | 14.1  | 7.4   | 4.5   | 2.7   | 2.3   | 2.1   |
| 7 917   | 121.8   | 44.9  | 31.2  | 21.4  | 14.7  | 9.1   | 8.1   | 7.4   |
| 344     | 24.5    | 7.4   | 3.0   | 1.4   | 0.7   | 0.4   | 0.4   | 0.3   |
| —       | —       | —     | —     | —     | —     | —     | —     | —     |
| —       | 1.4     | 1.0   | 0.5   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   |
| 32      | 10.1    | 0.4   | 0.1   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   |
| —       | 0.0     | 0.1   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | —     |
| 6       | 0.4     | 0.2   | 0.1   | 0.1   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   |
| —       | 0.9     | 0.4   | 0.3   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | —     | —     |
| —       | 0.0     | —     | —     | —     | —     | —     | —     | —     |
| 181     | 4.5     | 2.5   | 1.4   | 0.6   | 0.5   | 0.2   | 0.2   | 0.1   |
| —       | 0.1     | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | —     | —     | 0.0   |
| 4       | 0.1     | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   |
| 215     | 6.2     | 3.2   | 2.2   | 1.6   | 0.6   | 0.3   | 0.3   | 0.2   |
| 2 744   | 17.4    | 8.1   | 4.9   | 3.1   | 2.2   | 2.3   | 2.3   | 2.3   |
| 2       | 0.1     | 0.0   | 0.0   | —     | —     | 0.0   | —     | 0.0   |
| 63      | 1.9     | 1.0   | 0.6   | 0.4   | 0.2   | 0.1   | 0.1   | 0.1   |
| 955     | 2.5     | 1.6   | 1.1   | 0.8   | 0.7   | 0.6   | 0.7   | 0.7   |
| 49      | 2.9     | 1.5   | 0.7   | 0.7   | 0.2   | 0.0   | 0.0   | 0.0   |
| 984     | 0.7     | 0.7   | 0.4   | 0.2   | 0.5   | 0.9   | 0.9   | 0.9   |
| 37      | —       | —     | 0.1   | 0.1   | 0.1   | 0.0   | 0.0   | 0.0   |
| 10      | 0.1     | 0.1   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   |
| 11      | 0.1     | 0.1   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   |
| 633     | —       | —     | 1.8   | 0.9   | 0.6   | 0.6   | 0.6   | 0.6   |
| 150 336 | 77.4    | 87.1  | 100.4 | 108.4 | 116.3 | 122.6 | 125.3 | 128.4 |
| 5 325   | 3.3     | 3.3   | 3.7   | 4.0   | 4.7   | 4.5   | 4.5   | 4.6   |
| 49 564  | 37.5    | 41.8  | 45.8  | 47.2  | 47.3  | 44.8  | 44.6  | 44.2  |
| 13 051  | 7.4     | 9.6   | 9.4   | 8.7   | 9.2   | 9.5   | 10.2  | 10.6  |
| 6 807   | 0.6     | 1.2   | 2.1   | 3.1   | 4.3   | 5.1   | 5.3   | 5.6   |
| 18 530  | 1.3     | 3.0   | 5.5   | 7.9   | 10.2  | 13.3  | 14.1  | 15.2  |
| 3 788   | 1.7     | 1.8   | 1.8   | 2.0   | 2.4   | 3.0   | 3.0   | 3.2   |
| 5 710   | 10.0    | 8.2   | 7.6   | 6.8   | 6.2   | 5.5   | 5.2   | 5.0   |

表3 年次・死因（B分類）・性別

Table 3 Trends in deaths and death rates (per 100,000 population) by sex and causes

総数

| 国際50項目<br>死因分類番号 | 死 因 <sup>1)</sup>                  | 死 亡 数   |         |         |         |         |         |         |         |
|------------------|------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                  |                                    | 昭和25年   | 30年     | 35年     | 40年     | 45年     | 50年     | 51年     | 52年     |
| B19. h           | 白 血 病                              | 1 226   | 2 038   | 2 628   | 3 159   | 3 559   | 4 164   | 4 302   | 4 411   |
| B19. i           | そ の 他                              | ...     | ...     | ...     | ...     | 29 486  | 37 019  | 38 871  | 41 106  |
| B20              | 良性および性質不詳の新生物                      | 4 433   | 5 068   | 4 723   | 5 277   | 5 801   | 6 485   | 6 519   | 6 196   |
| B21              | 糖 尿 病                              | 2 034   | 2 191   | 3 195   | 5 115   | 7 642   | 9 032   | 9 183   | 9 509   |
| B22              | ビタミン欠乏症およびその他の<br>栄養欠乏症            | 16 771  | 4 906   | 1 993   | 878     | 598     | 459     | 506     | 480     |
| B23              | 貧 血                                | 1 242   | 1 430   | 1 420   | 1 478   | 1 616   | 1 715   | 1 540   | 1 418   |
| B24              | 髄 膜 炎                              | 6 657   | 2 499   | 1 249   | 922     | 861     | 868     | 824     | 785     |
| B25              | 活 動 性 リ ウ マ チ                      | 960     | 867     | 1 120   | 693     | 523     | 342     | 308     | 254     |
| B26              | 慢 性 リ ウ マ チ 性 心 疾 患                | ...     | ...     | 6 481   | 5 496   | 4 195   | 3 948   | 3 663   | 3 573   |
| B27              | 高 血 圧 性 疾 患                        | 9 935   | 9 073   | 15 115  | 18 987  | 18 303  | 19 831  | 19 829  | 19 333  |
| B27. a           | 高 血 圧 性 心 疾 患                      | 735     | 2 016   | 6 578   | 10 715  | 12 400  | 14 511  | 14 823  | 14 542  |
| B27. b           | そ の 他 の 高 血 圧 性 疾 患                | 9 200   | 7 057   | 8 537   | 8 272   | 6 903   | 5 320   | 5 006   | 4 791   |
| B28              | 虚 血 性 心 疾 患                        | 8 272   | 10 368  | 19 859  | 28 034  | 39 086  | 43 820  | 44 590  | 45 166  |
| B29              | そ の 他 の 心 疾 患                      | ...     | ...     | 42 060  | 42 142  | 46 130  | 51 458  | 55 385  | 54 825  |
| B29. a           | 心 内 膜 の 慢 性 疾 患                    | ...     | ...     | 11 143  | 6 861   | 4 577   | 2 959   | 2 772   | 2 446   |
| B29. b           | そ の 他 の 心 筋 機 能 不 全                | 4 575   | 9 869   | 14 840  | 21 206  | 31 736  | 40 608  | 44 989  | 44 790  |
| B29. c           | そ の 他 の 心 疾 患                      | 14 069  | 13 009  | 16 077  | 14 075  | 9 817   | 7 891   | 7 624   | 7 589   |
| B30              | 脳 血 管 疾 患                          | 105 728 | 121 504 | 150 109 | 172 773 | 181 315 | 174 367 | 173 745 | 170 029 |
| B30. a           | 脳 出 血                              | ...     | 104 793 | 115 230 | 104 099 | 85 518  | 64 744  | 61 390  | 57 438  |
| B30. b           | 脳 硬 塞                              | ...     | 7 968   | 19 999  | 42 654  | 59 003  | 68 547  | 70 292  | 71 435  |
| B30. c           | そ の 他                              | ...     | 8 743   | 14 880  | 26 020  | 36 794  | 41 076  | 42 063  | 41 156  |
| B31              | イ ン フ ル エ ン ザ                      | 1 250   | 539     | 4 012   | 5 024   | 3 707   | 1 391   | 2 654   | 682     |
| B32              | 肺 炎                                | 54 169  | 34 309  | 37 534  | 29 868  | 27 929  | 30 441  | 29 913  | 26 440  |
| B33              | 気管支炎、肺気腫および喘息                      | ...     | ...     | ...     | ...     | 14 944  | 13 288  | 13 178  | 12 148  |
| B33. a           | 気 管 支 炎                            | 13 492  | 5 260   | 4 352   | 3 818   | 4 318   | 4 603   | 4 427   | 4 138   |
| B33. b           | 肺 気 腫                              | ...     | ...     | ...     | ...     | 1 513   | 1 757   | 1 803   | 1 849   |
| B33. c           | 喘 息                                | 16 231  | 11 309  | 11 221  | 10 812  | 9 113   | 6 928   | 6 948   | 6 161   |
| B34              | 消 化 性 潰 瘍                          | 19 323  | 13 387  | 11 057  | 9 165   | 7 997   | 6 865   | 6 311   | 5 924   |
| B35              | 虫 垂 炎                              | 3 038   | 1 399   | 1 020   | 705     | 572     | 426     | 314     | 269     |
| B36              | 腸 閉 塞 お よ び ヘ ル ニ ア                | 6 457   | 4 784   | 4 314   | 3 707   | 3 109   | 2 711   | 2 573   | 2 532   |
| B37              | 肝 硬 変                              | 5 678   | 7 644   | 9 078   | 9 791   | 12 898  | 15 129  | 15 462  | 15 453  |
| B38              | 腎 炎 お よ び ネ フ ロ ー ゼ                | 26 978  | 19 122  | 15 429  | 11 515  | 9 188   | 7 038   | 6 816   | 6 274   |
| B38. a           | 急性腎炎およびネフローゼ                       | 7 195   | 5 575   | 4 388   | 2 752   | 1 996   | 1 593   | 1 550   | 1 454   |
| B38. b           | そ の 他                              | 19 783  | 13 547  | 11 041  | 8 763   | 7 192   | 5 445   | 5 266   | 4 820   |
| B39              | 前 立 腺 肥 大 症                        | 220     | 311     | 420     | 639     | 637     | 778     | 696     | 696     |
| B40              | 流 産                                | 4 117   | 3 095   | 2 097   | 1 597   | 41      | 21      | 16      | 11      |
| B41              | その他の妊娠、分娩、産褥の合併症<br>および合併症の記載のない分娩 |         |         |         |         | 967     | 525     | 458     | 395     |
| B42              | 先 天 異 常                            | 6 691   | 4 624   | 4 231   | 5 176   | 5 828   | 5 993   | 5 787   | 5 692   |
| B43              | 出生時損傷、難産およびその他の<br>無酸素症、低酸素症       | 2 462   | 1 825   | 2 494   | 3 264   | 3 757   | 3 314   | 3 315   | 2 902   |
| B44              | そ の 他 の 周 産 期 の 死 因                | ...     | ...     | ...     | ...     | 8 880   | 6 165   | 5 167   | 4 741   |

注：1) 436ページの注を参照。  
\* 昭和25年の脳血管疾患は、第6回分類のB22にB46.b (B22の後遺症及び1年以上経過したもの)を含めてあるが、B46.bは脳出血、脳梗塞の内訳の分類をしていないので総数のみを計上してある。(58頁注5参照)  
なお、55年までの報告書にはB46.bを含まない数値を計上してあるため、本表とは異なるので留意されたい。

死亡数・率（人口10万対）（つづき）  
of death (the 50 rubrics list for tabulation of mortality : B list) : Japan—con.

| 53年     | 死 亡 率 |       |       |       |       |       |       |       |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|         | 昭和25年 | 30年   | 35年   | 40年   | 45年   | 50年   | 51年   | 52年   |
| 4 354   | 1.5   | 2.3   | 2.8   | 3.2   | 3.5   | 3.7   | 3.8   | 3.8   |
| 43 207  | ...   | ...   | ...   | ...   | 28.6  | 33.3  | 34.6  | 36.2  |
| 6 186   | 5.3   | 5.7   | 5.1   | 5.4   | 5.6   | 5.8   | 5.8   | 5.5   |
| 9 685   | 2.4   | 2.5   | 3.4   | 5.2   | 7.4   | 8.1   | 8.2   | 8.4   |
| 465     | 20.2  | 5.5   | 2.1   | 0.9   | 0.6   | 0.4   | 0.5   | 0.4   |
| 1 445   | 1.5   | 1.6   | 1.5   | 1.5   | 1.6   | 1.5   | 1.4   | 1.2   |
| 895     | 8.0   | 2.8   | 1.3   | 0.9   | 0.8   | 0.8   | 0.7   | 0.8   |
| 269     | 1.2   | 1.0   | 1.2   | 0.7   | 0.5   | 0.3   | 0.3   | 0.2   |
| 3 619   | ...   | ...   | 6.9   | 5.6   | 4.1   | 3.5   | 3.3   | 3.1   |
| 18 779  | 11.9  | 10.2  | 16.2  | 19.3  | 17.7  | 17.8  | 17.6  | 17.0  |
| 14 342  | 0.9   | 2.3   | 7.0   | 10.9  | 12.0  | 13.0  | 13.2  | 12.8  |
| 4 437   | 11.1  | 7.9   | 9.1   | 8.4   | 5.7   | 4.8   | 4.5   | 4.2   |
| 45 620  | 9.9   | 11.6  | 21.3  | 28.5  | 37.9  | 39.4  | 39.7  | 39.8  |
| 57 547  | ...   | ...   | 45.0  | 42.9  | 44.7  | 46.3  | 49.3  | 48.3  |
| 2 308   | ...   | ...   | 11.9  | 7.0   | 4.4   | 2.7   | 2.5   | 2.2   |
| 47 646  | 5.5   | 11.1  | 15.9  | 21.6  | 30.8  | 36.5  | 40.0  | 39.5  |
| 7 593   | 16.9  | 14.6  | 17.2  | 14.3  | 9.5   | 7.1   | 6.8   | 6.7   |
| 167 452 | 127.1 | 136.1 | 160.7 | 175.8 | 175.8 | 156.7 | 154.5 | 149.8 |
| 53 986  | ...   | 117.4 | 123.3 | 105.9 | 82.9  | 58.2  | 54.6  | 50.6  |
| 73 068  | ...   | 8.9   | 21.4  | 43.4  | 57.2  | 61.6  | 62.5  | 62.9  |
| 40 398  | ...   | 9.8   | 15.9  | 26.5  | 35.7  | 36.9  | 37.4  | 36.3  |
| 707     | 1.5   | 0.6   | 4.3   | 5.1   | 3.6   | 1.3   | 2.4   | 0.6   |
| 28 241  | 65.1  | 38.4  | 40.2  | 30.4  | 27.1  | 27.4  | 26.6  | 23.3  |
| 12 186  | ...   | ...   | ...   | ...   | 14.5  | 11.9  | 11.7  | 10.7  |
| 4 478   | 16.2  | 5.9   | 4.7   | 3.9   | 4.2   | 4.1   | 3.9   | 3.6   |
| 1 940   | ...   | ...   | ...   | ...   | 1.5   | 1.6   | 1.6   | 1.6   |
| 5 768   | 19.5  | 12.7  | 12.0  | 11.0  | 8.8   | 6.2   | 6.2   | 5.4   |
| 5 810   | 23.2  | 15.0  | 11.8  | 9.3   | 7.8   | 6.2   | 5.6   | 5.2   |
| 262     | 3.7   | 1.6   | 1.1   | 0.7   | 0.6   | 0.4   | 0.3   | 0.2   |
| 2 477   | 7.8   | 5.4   | 4.6   | 3.8   | 3.0   | 2.4   | 2.3   | 2.2   |
| 16 077  | 6.8   | 8.6   | 9.7   | 10.0  | 12.5  | 13.6  | 13.8  | 13.6  |
| 6 632   | 32.4  | 21.4  | 16.5  | 11.7  | 8.9   | 6.3   | 6.1   | 5.5   |
| 1 626   | 8.6   | 6.2   | 4.7   | 2.8   | 1.9   | 1.4   | 1.4   | 1.3   |
| 5 006   | 23.8  | 15.2  | 11.8  | 8.9   | 7.0   | 4.9   | 4.7   | 4.2   |
| 622     | 0.3   | 0.3   | 0.4   | 0.7   | 0.6   | 0.7   | 0.6   | 0.6   |
| 11      | 4.9   | 3.5   | 2.2   | 1.6   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   |
| 367     |       |       |       |       | 0.9   | 0.5   | 0.4   | 0.3   |
| 5 551   | 8.0   | 5.2   | 4.5   | 5.3   | 5.7   | 5.4   | 5.1   | 5.0   |
| 2 739   | 3.0   | 2.0   | 2.7   | 3.3   | 3.6   | 3.0   | 2.9   | 2.6   |
| 3 890   | ...   | ...   | ...   | ...   | 8.6   | 5.5   | 4.6   | 4.2   |

表3 年次・死因（B分類）・性別  
Table 3 Trends in deaths and death rates (per 100,000 population) by sex and causes

総数

| 国際50項目<br>死因分類番号            | 死 因 <sup>1)</sup>      | 死 亡 数   |         |         |         |         |         |         |         |
|-----------------------------|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                             |                        | 昭和25年   | 30年     | 35年     | 40年     | 45年     | 50年     | 51年     | 52年     |
| B45                         | 症状およびその他の診断名不明確の状態     | 79 781  | 78 715  | 68 942  | 62 513  | 50 610  | 38 169  | 37 086  | 35 545  |
| B45. a                      | 精神病の記載のない老衰            | 58 412  | 59 932  | 54 139  | 49 092  | 39 277  | 29 916  | 29 659  | 28 381  |
| B45. b                      | その他の                   | 21 369  | 18 783  | 14 803  | 13 421  | 11 333  | 8 253   | 7 427   | 7 164   |
| B46                         | その他のすべての疾患             | ...     | ...     | ...     | ...     | 49 619  | 48 102  | 47 199  | 45 212  |
| B46. a                      | 精神障害                   | 4 331   | 3 935   | 4 052   | 3 639   | 3 467   | 3 083   | 3 061   | 2 793   |
| B46. b                      | 中枢神経系の非炎症性疾患           | 21 337  | 5 713   | 5 597   | 4 842   | 4 338   | 4 104   | 4 148   | 4 112   |
| B46. c                      | その他の循環器系の疾患            | 4 341   | 3 900   | 4 458   | 5 218   | 5 886   | 6 549   | 6 317   | 6 504   |
| B46. d                      | 急性気管支炎および細気管支炎         | 9 904   | 3 585   | 4 159   | 2 977   | 2 895   | 2 418   | 2 276   | 1 852   |
| B46. e                      | 胃炎、十二指腸炎および慢性胃腸炎       | 15 398  | 8 259   | 6 588   | 5 450   | 3 896   | 3 185   | 2 948   | 2 615   |
| B46. f                      | 肝臓の疾患（肝硬変を除く）          | 2 952   | 4 183   | 4 311   | 3 872   | 4 199   | 2 972   | 2 818   | 2 720   |
| B46. g                      | その他の                   | ...     | ...     | ...     | ...     | 24 938  | 25 791  | 25 631  | 24 616  |
| “BE”                        | 不慮の事故、中毒および暴力の二重分類（外因） | 51 079  | 57 861  | 60 889  | 56 057  | 62 069  | 56 406  | 54 012  | 53 562  |
| BE47                        | 自動車事故                  | 3 046   | 5 973   | 13 429  | 16 257  | 21 535  | 14 206  | 13 006  | 12 095  |
| BE48                        | その他の不慮の事故              | 29 804  | 27 292  | 25 535  | 23 931  | 22 267  | 19 504  | 18 483  | 18 257  |
| BE48. a                     | 自動車以外の交通事故             | 4 496   | 4 527   | 4 328   | 3 259   | 2 561   | 1 985   | 1 781   | 1 764   |
| BE48. b                     | 不慮の墜落                  | 3 132   | 3 441   | 4 116   | 4 383   | 4 911   | 4 735   | 4 651   | 4 380   |
| BE48. c                     | 火災および火焰による不慮の事故        | ...     | ...     | ...     | ...     | 1 973   | 1 610   | 1 545   | 1 637   |
| BE48. d                     | 天災                     | 517     | 167     | 239     | 197     | 51      | 149     | 180     | 27      |
| BE48. e                     | 不慮の溺死                  | 9 713   | 8 485   | 6 467   | 5 561   | 4 342   | 4 155   | 3 930   | 3 868   |
| BE48. f                     | 工業性の不慮の事故              | ...     | ...     | ...     | ...     | 3 924   | 2 664   | 2 348   | 2 333   |
| BE48. g                     | その他の                   | ...     | ...     | ...     | ...     | 4 505   | 4 206   | 4 048   | 4 248   |
| BE49                        | 自殺                     | 16 311  | 22 477  | 20 143  | 14 444  | 15 728  | 19 975  | 19 786  | 20 269  |
| BE50                        | その他の外因                 | ...     | ...     | ...     | ...     | 2 539   | 2 721   | 2 737   | 2 941   |
| BE50. a                     | 他殺                     | 1 883   | 2 091   | 1 715   | 1 402   | 1 362   | 1 429   | 1 412   | 1 370   |
| BE50. b                     | 不慮か故意か決定されない傷害         | ...     | ...     | ...     | ...     | 1 140   | 1 266   | 1 304   | 1 558   |
| BE50. c                     | 法的介入および戦争行為（再掲）        | 37      | 28      | 67      | 23      | 37      | 26      | 21      | 13      |
| B1～B18                      | 伝染病および寄生虫病             | 221 837 | 87 175  | 56 232  | 35 291  | 24 163  | 16 805  | 15 328  | 14 256  |
| B5, B6                      | 全結核                    | 121 769 | 46 735  | 31 959  | 22 366  | 15 899  | 10 567  | 9 578   | 8 803   |
| {B25～B30,<br>B38. b, B46. c | 脳心腎血管疾患                | 176 816 | 203 242 | 250 243 | 282 106 | 302 630 | 305 760 | 309 103 | 304 504 |
| B26, B28, B29               | 心疾患                    | 53 377  | 54 351  | 68 400  | 75 672  | 89 411  | 99 226  | 103 638 | 103 564 |
| B26, B29. a                 | 慢性リウマチ性心疾患および心内膜の慢性疾患  | 26 461  | 21 105  | 17 624  | 12 357  | 8 772   | 6 907   | 6 435   | 6 019   |
| {B32, B33. a,<br>B46. d     | 肺炎および気管支炎              | 77 565  | 43 154  | 46 045  | 36 663  | 35 142  | 37 462  | 36 616  | 32 430  |
| B33. a, B46. d              | 気管支炎                   | 23 396  | 8 845   | 8 511   | 6 795   | 7 213   | 7 021   | 6 703   | 5 990   |
| B40, B41                    | 妊娠、分娩および産褥の合併症         | 4 117   | 3 095   | 2 097   | 1 597   | 1 008   | 546     | 474     | 406     |
| B4, B46. e                  | 胃腸炎                    | 68 540  | 28 289  | 19 791  | 12 705  | 8 587   | 6 244   | 5 512   | 5 015   |
| BE47, BE48                  | 不慮の事故                  | 32 850  | 33 265  | 38 964  | 40 188  | 43 802  | 33 710  | 31 489  | 30 352  |

注：1) 436ページの注を参照。

死亡数・率（人口10万対）  
of death (the 50 rubrics list for tabulation of mortality : B list) : Japan—con.

| 53年     | 死 亡 率 |       |       |       |       |       |       |       |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|         | 昭和25年 | 30年   | 35年   | 40年   | 45年   | 50年   | 51年   | 52年   |
| 34 364  | 95.9  | 88.2  | 73.8  | 63.6  | 49.1  | 34.3  | 33.0  | 31.3  |
| 27 976  | 70.2  | 67.1  | 58.0  | 50.0  | 38.1  | 26.9  | 26.4  | 25.0  |
| 6 388   | 25.7  | 21.0  | 15.8  | 13.7  | 11.0  | 7.4   | 6.6   | 6.3   |
| 46 735  | ...   | ...   | ...   | ...   | 48.1  | 43.2  | 42.0  | 39.8  |
| 2 719   | 5.2   | 4.4   | 4.3   | 3.7   | 3.4   | 2.8   | 2.7   | 2.5   |
| 4 385   | 25.6  | 6.4   | 6.0   | 4.9   | 4.2   | 3.7   | 3.7   | 3.6   |
| 6 559   | 5.2   | 4.4   | 4.8   | 5.3   | 5.7   | 5.9   | 5.6   | 5.7   |
| 1 963   | 11.9  | 4.0   | 4.5   | 3.0   | 2.8   | 2.2   | 2.0   | 1.6   |
| 2 550   | 18.5  | 9.3   | 7.1   | 5.5   | 3.8   | 2.9   | 2.6   | 2.3   |
| 2 712   | 3.5   | 4.7   | 4.6   | 3.9   | 4.1   | 2.7   | 2.5   | 2.4   |
| 25 847  | ...   | ...   | ...   | ...   | 24.2  | 23.2  | 22.8  | 21.7  |
| 53 086  | 61.4  | 64.8  | 65.2  | 57.0  | 60.2  | 50.7  | 48.0  | 47.2  |
| 12 030  | 3.7   | 6.7   | 14.4  | 16.5  | 20.9  | 12.8  | 11.6  | 10.7  |
| 17 987  | 35.8  | 30.6  | 27.3  | 24.4  | 21.6  | 17.5  | 16.4  | 16.1  |
| 1 656   | 5.4   | 5.1   | 4.6   | 3.3   | 2.5   | 1.8   | 1.6   | 1.6   |
| 4 427   | 3.8   | 3.9   | 4.4   | 4.5   | 4.8   | 4.3   | 4.1   | 3.9   |
| 1 564   | ...   | ...   | ...   | ...   | 1.9   | 1.4   | 1.4   | 1.4   |
| 67      | 0.6   | 0.2   | 0.3   | 0.2   | 0.0   | 0.1   | 0.2   | 0.0   |
| 3 803   | 11.7  | 9.5   | 6.9   | 5.7   | 4.2   | 3.7   | 3.5   | 3.4   |
| 2 338   | ...   | ...   | ...   | ...   | 3.8   | 2.4   | 2.1   | 2.1   |
| 4 132   | ...   | ...   | ...   | ...   | 4.4   | 3.8   | 3.6   | 3.7   |
| 20 199  | 19.6  | 25.2  | 21.6  | 14.7  | 15.3  | 18.0  | 17.6  | 17.9  |
| 2 870   | ...   | ...   | ...   | ...   | 2.5   | 2.4   | 2.4   | 2.5   |
| 1 304   | 2.3   | 2.3   | 1.8   | 1.4   | 1.3   | 1.3   | 1.3   | 1.1   |
| 1 557   | ...   | ...   | ...   | ...   | 1.1   | 1.1   | 1.2   | 1.4   |
| 9       | 0.0   | 0.0   | 0.1   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   |
| 13 766  | 266.6 | 97.6  | 60.2  | 35.9  | 23.4  | 15.1  | 13.6  | 12.6  |
| 8 261   | 146.4 | 52.3  | 34.2  | 22.8  | 15.4  | 9.5   | 8.5   | 7.8   |
| 304 851 | 212.5 | 227.7 | 267.9 | 287.1 | 293.5 | 274.8 | 275.0 | 268.3 |
| 106 786 | 64.2  | 60.9  | 73.2  | 77.0  | 86.7  | 89.2  | 92.2  | 91.2  |
| 5 927   | 31.8  | 23.6  | 18.9  | 12.6  | 8.5   | 6.2   | 5.7   | 5.3   |
| 34 682  | 93.2  | 48.3  | 49.3  | 37.3  | 34.1  | 33.7  | 32.6  | 28.6  |
| 6 441   | 28.1  | 9.9   | 9.1   | 6.9   | 7.0   | 6.3   | 6.0   | 5.3   |
| 378     | 4.9   | 3.5   | 2.2   | 1.6   | 1.0   | 0.5   | 0.4   | 0.4   |
| 4 867   | 82.4  | 31.7  | 21.2  | 12.9  | 8.3   | 5.6   | 4.9   | 4.4   |
| 30 017  | 39.5  | 37.3  | 41.7  | 40.9  | 42.5  | 30.3  | 28.0  | 26.2  |

表3 年次・死因（B分類）・性別

Table 3 Trends in deaths and death rates (per 100,000 population) by sex and causes

男

| 国際50項目<br>死因分類番号 | 死 因 <sup>1)</sup>      | 死 亡 数   |         |         |         |         |         |         |         |
|------------------|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                  |                        | 昭和25年   | 30年     | 35年     | 40年     | 45年     | 50年     | 51年     | 52年     |
|                  | 総 数                    | 467 073 | 365 246 | 377 526 | 378 716 | 387 880 | 377 827 | 378 630 | 372 175 |
| B1               | コ レ ラ                  | —       | —       | —       | —       | —       | —       | —       | 1       |
| B2               | 腸 チ フ ス                | 303     | 56      | 24      | 4       | 1       | 1       | 1       | 1       |
| B3               | 細菌性赤痢およびアメーバ症          | 5 818   | 2 866   | 920     | 136     | 32      | 4       | 4       | 6       |
| B4               | 腸炎およびその他の下痢性疾患         | 26 304  | 9 344   | 5 943   | 3 270   | 2 043   | 1 281   | 1 092   | 1 013   |
| B5               | 呼吸器系の結核                | 55 894  | 23 571  | 18 472  | 14 166  | 10 527  | 7 192   | 6 627   | 6 103   |
| B6               | その他の結核                 | 9 195   | 3 030   | 1 297   | 615     | 387     | 214     | 208     | 206     |
| B7               | ベ ス ト                  | —       | —       | —       | —       | —       | —       | —       | —       |
| B8               | ジ フ テ リ ア              | 649     | 488     | 275     | 21      | 2       | 3       | 2       | —       |
| B9               | 百日咳                    | 3 666   | 190     | 35      | 13      | 3       | 3       | 10      | 10      |
| B10              | レンサ球菌性咽頭炎および猩紅熱        | 15      | 28      | 12      | 8       | 2       | 1       | —       | —       |
| B11              | 髄膜炎菌感染症                | 215     | 97      | 69      | 36      | 12      | 5       | 6       | 5       |
| B12              | 急性灰白髄炎                 | 401     | 176     | 168     | 13      | 6       | 3       | —       | —       |
| B13              | 痘 瘡                    | 2       | —       | —       | —       | —       | —       | —       | —       |
| B14              | 麻疹                     | 1 845   | 1 107   | 697     | 300     | 290     | 126     | 129     | 75      |
| B15              | チフスおよびその他のリケッチア症       | 70      | 13      | 7       | 1       | 1       | —       | —       | 1       |
| B16              | マ ラ リ ア                | 68      | 18      | 8       | 3       | 4       | 1       | 1       | 3       |
| B17              | 梅毒および続発症               | 3 535   | 2 102   | 1 511   | 1 117   | 466     | 252     | 214     | 155     |
| B18              | その他の伝染病および寄生虫症         | 7 363   | 3 818   | 2 418   | 1 615   | 1 188   | 1 324   | 1 344   | 1 404   |
| B18. a           | 癩                      | 63      | 15      | 4       | —       | —       | —       | —       | 1       |
| B18. b           | 破 傷 風                  | 1 008   | 574     | 402     | 259     | 106     | 52      | 52      | 48      |
| B18. c           | 敗 血 症                  | 1 096   | 729     | 526     | 367     | 350     | 359     | 374     | 389     |
| B18. d           | 日 本 脳 炎                | 1 287   | 715     | 333     | 327     | 82      | 15      | 8       | 5       |
| B18. e           | 伝 染 性 肝 炎              | 292     | 314     | 185     | 90      | 237     | 522     | 502     | 566     |
| B18. f           | カ ン ジ ダ 症              | —       | —       | 41      | 35      | 41      | 22      | 19      | 23      |
| B18. g           | 日 本 住 血 吸 虫 症          | 46      | 46      | 22      | 12      | 10      | 14      | 5       | 9       |
| B18. h           | 糸 状 虫 症                | 30      | 30      | 29      | 19      | 9       | 4       | 4       | 4       |
| B18. i           | そ の 他                  | —       | —       | 876     | 506     | 353     | 336     | 380     | 359     |
| B19              | 悪 性 新 生 物              | 32 670  | 41 223  | 50 898  | 58 899  | 67 074  | 76 922  | 79 995  | 83 088  |
| B19. a           | 食道の悪性新生物               | 1 961   | 2 102   | 2 472   | 2 870   | 3 673   | 3 862   | 3 924   | 4 057   |
| B19. b           | 胃の悪性新生物                | 19 023  | 22 899  | 26 283  | 28 636  | 29 653  | 30 403  | 30 537  | 30 326  |
| B19. c           | 肝臓の悪性新生物 <sup>2)</sup> | 3 601   | 4 877   | 5 204   | 5 006   | 5 908   | 6 795   | 7 520   | 7 937   |
| B19. d           | 膵臓の悪性新生物               | 328     | 625     | 1 150   | 1 748   | 2 549   | 3 155   | 3 430   | 3 688   |
| B19. e           | 気管、気管支および肺の悪性新生物       | 789     | 1 893   | 3 638   | 5 404   | 7 502   | 10 711  | 11 440  | 12 542  |
| B19. f           | 乳房の悪性新生物               | 29      | 17      | 20      | 29      | 23      | 27      | 22      | 39      |
| B19. g           | 子宮の悪性新生物               | —       | —       | —       | —       | —       | —       | —       | —       |

注：1)、2) 436ページの注を参照。

死亡数・率（人口10万対）（つづき）

of death (the 50 rubrics list for tabulation of mortality : B list) : Japan—con.

| 53年     | 死 亡 率   |       |       |       |       |       |       |       |
|---------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|         | 昭和25年   | 30年   | 35年   | 40年   | 45年   | 50年   | 51年   | 52年   |
| 375 625 | 1 144.5 | 832.7 | 822.9 | 785.0 | 766.6 | 690.4 | 684.3 | 666.3 |
| 1       | —       | —     | —     | —     | —     | —     | —     | 0.0   |
| —       | 0.7     | 0.1   | 0.1   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   |
| 3       | 14.3    | 6.5   | 2.0   | 0.3   | 0.1   | 0.0   | 0.0   | 0.0   |
| 962     | 64.5    | 21.3  | 13.0  | 6.8   | 4.0   | 2.3   | 2.0   | 1.8   |
| 5 780   | 137.0   | 53.7  | 40.3  | 29.4  | 20.8  | 13.1  | 12.0  | 10.9  |
| 169     | 22.5    | 6.9   | 2.8   | 1.3   | 0.8   | 0.4   | 0.4   | 0.4   |
| —       | —       | —     | —     | —     | —     | —     | —     | —     |
| —       | 1.6     | 1.1   | 0.6   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | —     |
| 18      | 9.0     | 0.4   | 0.1   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   |
| —       | 0.0     | 0.1   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | —     | —     |
| 3       | 0.5     | 0.2   | 0.2   | 0.1   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   |
| —       | 1.0     | 0.4   | 0.4   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | —     | —     |
| —       | 0.0     | —     | —     | —     | —     | —     | —     | —     |
| 100     | 4.5     | 2.5   | 1.5   | 0.6   | 0.6   | 0.2   | 0.2   | 0.1   |
| —       | 0.2     | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | —     | —     | 0.0   |
| 4       | 0.2     | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   |
| 147     | 8.7     | 4.8   | 3.3   | 2.3   | 0.9   | 0.5   | 0.4   | 0.3   |
| 1 491   | 18.0    | 8.7   | 5.3   | 3.3   | 2.3   | 2.4   | 2.4   | 2.5   |
| 1       | 0.2     | 0.0   | 0.0   | —     | —     | —     | —     | 0.0   |
| 36      | 2.5     | 1.3   | 0.9   | 0.5   | 0.2   | 0.1   | 0.1   | 0.1   |
| 499     | 2.7     | 1.7   | 1.1   | 0.8   | 0.7   | 0.7   | 0.7   | 0.7   |
| 26      | 3.2     | 1.6   | 0.7   | 0.7   | 0.2   | 0.0   | 0.0   | 0.0   |
| 562     | 0.7     | 0.7   | 0.4   | 0.2   | 0.5   | 1.0   | 0.9   | 1.0   |
| 25      | —       | —     | 0.1   | 0.1   | 0.1   | 0.0   | 0.0   | 0.0   |
| 4       | 0.1     | 0.1   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   |
| 7       | 0.1     | 0.1   | 0.1   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   |
| 331     | —       | —     | 1.9   | 1.0   | 0.7   | 0.6   | 0.7   | 0.6   |
| 85 630  | 80.1    | 94.0  | 110.9 | 122.1 | 132.6 | 140.6 | 144.6 | 148.7 |
| 4 130   | 4.8     | 4.8   | 5.4   | 5.9   | 7.3   | 7.1   | 7.1   | 7.3   |
| 30 136  | 46.6    | 52.2  | 57.3  | 59.4  | 58.6  | 55.6  | 55.2  | 54.3  |
| 8 743   | 8.8     | 11.1  | 11.3  | 10.4  | 11.7  | 12.4  | 13.6  | 14.2  |
| 3 894   | 0.8     | 1.4   | 2.5   | 3.6   | 5.0   | 5.8   | 6.2   | 6.6   |
| 13 417  | 1.9     | 4.3   | 7.9   | 11.2  | 14.8  | 19.6  | 20.7  | 22.5  |
| 33      | 0.1     | 0.0   | 0.0   | 0.1   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.1   |
| —       | —       | —     | —     | —     | —     | —     | —     | —     |

表3 年次・死因（B分類）・性別  
Table 3 Trends in deaths and death rates (per 100,000 population) by sex and causes

男

| 国際50項目<br>死因分類番号 | 死 因                                | 死 亡 数  |        |        |        |        |        |        |        |
|------------------|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                  |                                    | 昭和25年  | 30年    | 35年    | 40年    | 45年    | 50年    | 51年    | 52年    |
| B19. h           | 白 血 病                              | 718    | 1 214  | 1 473  | 1 765  | 2 005  | 2 321  | 2 458  | 2 527  |
| B19. i           | そ の 他                              | ---    | ---    | ---    | ---    | 15 761 | 19 648 | 20 664 | 21 972 |
| B20              | 良性および性質不詳の新生物                      | 2 061  | 2 498  | 2 413  | 2 773  | 3 109  | 3 498  | 3 593  | 3 367  |
| B21              | 糖 尿 病                              | 1 005  | 1 020  | 1 482  | 2 463  | 3 753  | 4 377  | 4 347  | 4 550  |
| B22              | ビタミン欠乏症およびその他の栄養欠乏症                | 8 845  | 2 638  | 1 027  | 446    | 298    | 216    | 259    | 240    |
| B23              | 貧 血                                | 544    | 711    | 661    | 690    | 707    | 713    | 675    | 660    |
| B24              | 髄 膜 炎                              | 3 514  | 1 332  | 675    | 485    | 470    | 466    | 448    | 448    |
| B25              | 活 動 性 リ ウ マ チ 熱                    | 415    | 381    | 444    | 253    | 192    | 115    | 99     | 84     |
| B26              | 慢 性 リ ウ マ チ 性 心 疾 患                | ---    | ---    | 2 599  | 2 112  | 1 594  | 1 576  | 1 413  | 1 450  |
| B27              | 高 血 圧 性 疾 患                        | 4 639  | 4 385  | 7 360  | 9 176  | 8 423  | 8 638  | 8 620  | 8 255  |
| B27. a           | 高 血 圧 性 心 疾 患                      | 376    | 1 051  | 3 284  | 5 245  | 5 681  | 6 378  | 6 500  | 6 266  |
| B27. b           | そ の 他 の 高 血 圧 性 疾 患                | 4 263  | 3 334  | 4 076  | 3 931  | 2 742  | 2 305  | 2 120  | 1 989  |
| B28              | 虚 血 性 心 疾 患                        | 5 127  | 6 291  | 11 926 | 16 458 | 22 441 | 24 106 | 24 576 | 24 976 |
| B29              | そ の 他 の 心 疾 患                      | ---    | ---    | 20 230 | 20 257 | 21 953 | 24 713 | 26 684 | 26 653 |
| B29. a           | 心 内 膜 の 慢 性 疾 患                    | ---    | ---    | 4 587  | 2 666  | 1 713  | 1 092  | 1 071  | 910    |
| B29. b           | そ の 他 の 心 筋 機 能 不 全                | 2 328  | 4 881  | 7 122  | 10 118 | 15 035 | 19 482 | 21 569 | 21 718 |
| B29. c           | そ の 他 の 心 疾 患                      | 7 386  | 7 160  | 8 521  | 7 473  | 5 205  | 4 139  | 4 044  | 4 025  |
| B30              | 脳 血 管 疾 患                          | 52 188 | 62 737 | 78 965 | 92 723 | 96 910 | 89 924 | 89 189 | 86 807 |
| B30. a           | 脳 出 血                              | ---    | 54 121 | 60 726 | 56 577 | 46 864 | 34 981 | 33 050 | 30 944 |
| B30. b           | 脳 硬 塞                              | ---    | 4 109  | 10 435 | 22 225 | 30 604 | 34 130 | 35 030 | 35 229 |
| B30. c           | そ の 他                              | ---    | 4 507  | 7 804  | 13 921 | 19 442 | 20 813 | 21 109 | 20 634 |
| B31              | イ ン フ ル エ ン ザ                      | 619    | 265    | 2 143  | 2 607  | 1 984  | 684    | 1 326  | 328    |
| B32              | 肺 炎                                | 28 090 | 17 965 | 20 152 | 15 962 | 15 030 | 16 371 | 16 234 | 14 341 |
| B33              | 気管支炎，肺気腫および喘息                      | ---    | ---    | ---    | ---    | 9 094  | 8 130  | 8 130  | 7 636  |
| B33. a           | 気 管 支 炎                            | 7 184  | 2 883  | 2 272  | 1 996  | 2 414  | 2 643  | 2 544  | 2 427  |
| B33. b           | 肺 気 腫                              | ---    | ---    | ---    | ---    | 1 152  | 1 380  | 1 415  | 1 469  |
| B33. c           | 喘 息                                | 9 459  | 6 737  | 6 756  | 6 591  | 5 528  | 4 107  | 4 171  | 3 740  |
| B34              | 消 化 性 潰 瘍                          | 13 656 | 9 422  | 7 640  | 6 367  | 5 419  | 4 472  | 3 969  | 3 777  |
| B35              | 虫 垂 炎                              | 1 555  | 725    | 507    | 365    | 321    | 229    | 179    | 130    |
| B36              | 腸 閉 塞 お よ び ヘ ル ニ ア                | 3 745  | 2 730  | 2 371  | 2 045  | 1 616  | 1 380  | 1 263  | 1 246  |
| B37              | 肝 硬 変                              | 3 299  | 4 522  | 5 666  | 6 473  | 8 873  | 10 898 | 11 332 | 11 191 |
| B38              | 腎 炎 お よ び ネ フ ロ ー ゼ                | 12 224 | 9 085  | 7 599  | 5 859  | 4 741  | 3 513  | 3 393  | 3 170  |
| B38. a           | 急性腎炎およびネフローゼ                       | 3 426  | 2 686  | 2 181  | 1 403  | 1 048  | 783    | 786    | 744    |
| B38. b           | そ の 他                              | 8 798  | 6 399  | 5 418  | 4 456  | 3 693  | 2 730  | 2 607  | 2 426  |
| B39              | 前 立 腺 肥 大 症                        | 220    | 311    | 420    | 639    | 637    | 778    | 696    | 696    |
| B40              | 流 産                                | }      | }      | }      | }      | .      | .      | .      | .      |
| B41              | その他の妊娠，分娩，産褥の合併症<br>および合併症の記載のない分娩 | }      | }      | }      | }      | .      | .      | .      | .      |
| B42              | 先 天 異 常                            | 3 704  | 2 554  | 2 284  | 2 816  | 3 148  | 3 285  | 3 093  | 3 028  |
| B43              | 出生時損傷，難産およびその他の無酸素症，低酸素症           | 1 422  | 1 130  | 1 474  | 1 988  | 2 334  | 1 962  | 1 999  | 1 744  |
| B44              | そ の 他 の 周 産 期 の 死 因                | ---    | ---    | ---    | ---    | 5 211  | 3 596  | 3 039  | 2 719  |

注：1）436ページの注を参照。

死亡数・率（人口10万対）（つづき）  
of death (the 50 rubrics list for tabulation of mortality : B list) : Japan—con.

|        | 死 亡 率 |       |       |       |       |       |       |       |       |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|        | 53年   | 昭和25年 | 30年   | 35年   | 40年   | 45年   | 50年   | 51年   | 52年   |
| 2 505  | 1.8   | 2.8   | 3.2   | 3.7   | 4.0   | 4.2   | 4.4   | 4.5   | 4.4   |
| 22 772 | ---   | ---   | ---   | ---   | 31.1  | 35.9  | 37.3  | 39.3  | 40.4  |
| 3 328  | 5.1   | 5.7   | 5.3   | 5.7   | 6.1   | 6.4   | 6.5   | 6.0   | 5.9   |
| 4 632  | 2.5   | 2.3   | 3.2   | 5.1   | 7.4   | 8.0   | 7.9   | 8.1   | 8.2   |
| 240    | 21.7  | 6.0   | 2.2   | 0.9   | 0.6   | 0.4   | 0.5   | 0.4   | 0.4   |
| 622    | 1.3   | 1.6   | 1.4   | 1.4   | 1.4   | 1.3   | 1.2   | 1.2   | 1.1   |
| 527    | 8.6   | 3.0   | 1.5   | 1.0   | 0.9   | 0.9   | 0.8   | 0.8   | 0.9   |
| 114    | 1.0   | 0.9   | 1.0   | 0.5   | 0.4   | 0.2   | 0.2   | 0.2   | 0.2   |
| 1 435  | ---   | ---   | 5.7   | 4.4   | 3.2   | 2.9   | 2.6   | 2.6   | 2.5   |
| 8 062  | 11.4  | 10.0  | 16.0  | 19.0  | 16.6  | 15.9  | 15.6  | 14.8  | 14.3  |
| 6 211  | 0.9   | 2.4   | 7.2   | 10.9  | 11.2  | 11.7  | 11.7  | 11.2  | 11.0  |
| 1 851  | 10.4  | 7.6   | 8.9   | 8.1   | 5.4   | 4.2   | 3.8   | 3.6   | 3.3   |
| 25 187 | 12.6  | 14.3  | 26.0  | 34.1  | 44.3  | 44.0  | 44.4  | 44.7  | 44.7  |
| 28 021 | ---   | ---   | 44.1  | 42.0  | 43.4  | 45.2  | 48.2  | 47.7  | 49.7  |
| 851    | ---   | ---   | 10.0  | 5.5   | 3.4   | 2.0   | 1.9   | 1.6   | 1.5   |
| 23 180 | 5.7   | 11.1  | 15.5  | 21.0  | 29.7  | 35.6  | 39.0  | 38.9  | 41.1  |
| 3 990  | 18.1  | 16.3  | 18.6  | 15.5  | 10.3  | 7.6   | 7.3   | 7.2   | 7.1   |
| 85 308 | 127.9 | 143.0 | 172.1 | 192.2 | 191.5 | 164.3 | 161.2 | 155.4 | 151.4 |
| 28 929 | ---   | 123.4 | 132.4 | 117.3 | 92.6  | 63.9  | 59.7  | 55.4  | 51.3  |
| 36 440 | ---   | 9.4   | 22.7  | 46.1  | 60.5  | 62.4  | 63.3  | 63.1  | 64.7  |
| 19 939 | ---   | 10.3  | 17.0  | 28.9  | 38.4  | 38.0  | 38.1  | 36.9  | 35.4  |
| 368    | 1.5   | 0.6   | 4.7   | 5.4   | 3.9   | 1.2   | 2.4   | 0.6   | 0.7   |
| 15 653 | 68.8  | 41.0  | 43.9  | 33.1  | 29.7  | 29.9  | 29.3  | 25.7  | 27.8  |
| 7 623  | ---   | ---   | ---   | ---   | 18.0  | 14.9  | 14.7  | 13.7  | 13.5  |
| 2 622  | 17.6  | 6.6   | 5.0   | 4.1   | 4.8   | 4.8   | 4.6   | 4.3   | 4.7   |
| 1 553  | ---   | ---   | ---   | ---   | 2.3   | 2.5   | 2.6   | 2.6   | 2.8   |
| 3 448  | 23.2  | 15.4  | 14.7  | 13.7  | 10.9  | 7.5   | 7.5   | 6.7   | 6.1   |
| 3 641  | 33.5  | 21.5  | 16.7  | 13.2  | 10.7  | 8.2   | 7.2   | 6.8   | 6.5   |
| 127    | 3.8   | 1.7   | 1.1   | 0.8   | 0.6   | 0.4   | 0.3   | 0.2   | 0.2   |
| 1 204  | 9.2   | 6.2   | 5.2   | 4.2   | 3.2   | 2.5   | 2.3   | 2.2   | 2.1   |
| 11 678 | 8.1   | 10.3  | 12.4  | 13.4  | 17.5  | 19.9  | 20.5  | 20.0  | 20.7  |
| 3 338  | 30.0  | 20.7  | 16.6  | 12.1  | 9.4   | 6.4   | 6.1   | 5.7   | 5.9   |
| 833    | 8.4   | 6.1   | 4.8   | 2.9   | 2.1   | 1.4   | 1.4   | 1.3   | 1.5   |
| 2 505  | 21.6  | 14.6  | 11.8  | 9.2   | 7.3   | 5.0   | 4.7   | 4.3   | 4.4   |
| 622    | 0.5   | 0.7   | 0.9   | 1.3   | 1.3   | 1.4   | 1.3   | 1.2   | 1.1   |
| .      | }     | }     | }     | }     | .     | .     | .     | .     | .     |
| .      | }     | }     | }     | }     | .     | .     | .     | .     | .     |
| 3 010  | 9.1   | 5.8   | 5.0   | 5.8   | 6.2   | 6.0   | 5.6   | 5.4   | 5.3   |
| 1 673  | 3.5   | 2.6   | 3.2   | 4.1   | 4.6   | 3.6   | 3.6   | 3.1   | 3.0   |
| 2 213  | ---   | ---   | ---   | ---   | 10.3  | 6.6   | 5.5   | 4.9   | 3.9   |

表3 年次・死因(B分類)・性別

Table 3 Trends in deaths and death rates (per 100,000 population) by sex and causes

男

| 国際50項目<br>死因分類番号         | 死 因                    | 死 亡 数   |         |         |         |         |         |         |         |
|--------------------------|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                          |                        | 昭和25年   | 30年     | 35年     | 40年     | 45年     | 50年     | 51年     | 52年     |
| B45                      | 症状およびその他の診断名不明確の状態     | 35 108  | 33 878  | 28 831  | 25 331  | 20 223  | 15 119  | 14 576  | 13 986  |
| B45. a                   | 精神病の記載のない老衰            | 23 474  | 23 581  | 20 547  | 17 504  | 13 580  | 10 287  | 10 301  | 9 831   |
| B45. b                   | そ の 他                  | 11 634  | 10 297  | 8 284   | 7 827   | 6 643   | 4 832   | 4 275   | 4 155   |
| B46                      | そ の 他 の す べ て の 疾 患    | ...     | ...     | ...     | ...     | 23 816  | 23 313  | 23 082  | 21 982  |
| B46. a                   | 精 神 障 害                | 2 052   | 1 880   | 2 032   | 1 865   | 1 809   | 1 714   | 1 660   | 1 532   |
| B46. b                   | 中枢神経系の非炎症性疾患           | 11 844  | 3 205   | 3 143   | 2 661   | 2 386   | 2 306   | 2 309   | 2 281   |
| B46. c                   | その他の循環器系の疾患            | 2 262   | 2 015   | 2 330   | 2 682   | 3 048   | 3 473   | 3 333   | 3 432   |
| B46. d                   | 急性気管支炎および細気管支炎         | 4 986   | 1 749   | 1 966   | 1 376   | 1 441   | 1 172   | 1 138   | 886     |
| B46. e                   | 胃炎、十二指腸炎および慢性胃腸炎       | 6 936   | 3 638   | 2 763   | 2 235   | 1 593   | 1 237   | 1 135   | 994     |
| B46. f                   | 肝臓の疾患(肝硬変を除く)          | 1 588   | 2 227   | 2 347   | 2 109   | 2 174   | 1 563   | 1 587   | 1 517   |
| B46. g                   | そ の 他                  | ...     | ...     | ...     | ...     | 11 365  | 11 848  | 11 920  | 11 340  |
| "BE"                     | 不慮の事故、中毒および暴力の二重分類(外因) | 34 753  | 40 114  | 42 521  | 39 931  | 43 545  | 38 378  | 36 783  | 36 640  |
| BE47                     | 自 動 車 事 故              | 2 247   | 4 649   | 10 681  | 12 904  | 16 540  | 10 875  | 9 916   | 9 226   |
| BE48                     | そ の 他 の 不 慮 の 事 故      | 21 536  | 20 259  | 19 106  | 17 770  | 16 572  | 13 990  | 13 320  | 13 181  |
| BE48. a                  | 自動車以外の交通事故             | 3 548   | 3 595   | 3 489   | 2 595   | 2 089   | 1 591   | 1 473   | 1 449   |
| BE48. b                  | 不 慮 の 墜 落              | 2 563   | 2 754   | 3 075   | 3 263   | 3 609   | 3 175   | 3 181   | 3 039   |
| BE48. c                  | 火災および火焰による不慮の事故        | ...     | ...     | ...     | ...     | 1 164   | 964     | 961     | 988     |
| BE48. d                  | 天 災                    | 315     | 92      | 129     | 112     | 27      | 78      | 102     | 12      |
| BE48. e                  | 不 慮 の 溺 死              | 6 435   | 5 925   | 4 768   | 4 026   | 3 146   | 3 006   | 2 846   | 2 795   |
| BE48. f                  | 工業性の不慮の事故              | ...     | ...     | ...     | ...     | 3 500   | 2 274   | 2 011   | 2 032   |
| BE48. g                  | そ の 他                  | ...     | ...     | ...     | ...     | 3 037   | 2 902   | 2 746   | 2 866   |
| BE49                     | 自 他 殺                  | 9 820   | 13 836  | 11 506  | 8 330   | 8 761   | 11 744  | 11 744  | 12 299  |
| BE50                     | そ の 他 の 外 因            | ...     | ...     | ...     | ...     | 1 672   | 1 769   | 1 803   | 1 934   |
| BE50. a                  | 他 殺                    | 1 115   | 1 342   | 1 167   | 906     | 861     | 869     | 831     | 807     |
| BE50. b                  | 不慮か故意か決定されない傷害         | ...     | ...     | ...     | ...     | 776     | 875     | 953     | 1 115   |
| BE50. c                  | 法的介入および戦争行為(再 掲)       | 37      | 28      | 61      | 21      | 35      | 25      | 19      | 12      |
| B1~B18                   | 伝 染 病 お よ び 寄 生 虫 病    | 115 343 | 46 904  | 31 856  | 21 318  | 14 964  | 10 410  | 9 638   | 8 983   |
| B5, B6                   | 全 結 核                  | 65 089  | 26 601  | 19 769  | 14 781  | 10 914  | 7 406   | 6 835   | 6 309   |
| {B25~B30, B38. b, B46. c | 脳 心 腎 血 管 疾 患          | 84 890  | 103 199 | 129 272 | 148 117 | 158 254 | 155 320 | 156 521 | 154 083 |
| B26, B28, B29            | 心 疾 患                  | 26 108  | 27 282  | 34 755  | 38 827  | 45 988  | 50 395  | 52 673  | 53 079  |
| B26, B29. a              | 慢性リウマチ性心疾患および心内膜の慢性疾患  | 11 267  | 8 950   | 7 186   | 4 778   | 3 307   | 2 668   | 2 484   | 2 360   |
| {B32, B33. a, B46. d     | 肺 炎 お よ び 気 管 支 炎      | 40 260  | 22 597  | 24 390  | 19 334  | 18 885  | 20 186  | 19 916  | 17 654  |
| B33. a, B46. d           | 気 管 支 炎                | 12 170  | 4 632   | 4 238   | 3 372   | 3 855   | 3 815   | 3 682   | 3 313   |
| B4, B46. e               | 胃 腸 炎                  | 33 240  | 12 982  | 8 706   | 5 505   | 3 636   | 2 518   | 2 227   | 2 007   |
| BE47, BE48               | 不 慮 の 事 故              | 23 783  | 24 908  | 29 787  | 30 674  | 33 112  | 24 865  | 23 236  | 22 407  |

注: 1) 436ページの注を参照。

死亡数・率(人口10万対)(つづき)

of death (the 50 rubrics list for tabulation of mortality : B list) : Japan-con.

| 53年     | 死 亡 率 |       |       |       |       |       |       |       |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|         | 昭和25年 | 30年   | 35年   | 40年   | 45年   | 50年   | 51年   | 52年   |
| 13 598  | 86.0  | 77.2  | 62.8  | 52.5  | 40.0  | 27.6  | 26.3  | 25.0  |
| 9 907   | 57.5  | 53.8  | 44.8  | 36.3  | 26.8  | 18.8  | 18.6  | 17.6  |
| 3 691   | 28.5  | 23.5  | 18.1  | 16.2  | 13.1  | 8.8   | 7.7   | 7.4   |
| 22 755  | ...   | ...   | ...   | ...   | 47.1  | 42.6  | 41.7  | 39.4  |
| 1 466   | 5.0   | 4.3   | 4.4   | 3.9   | 3.6   | 3.1   | 3.0   | 2.7   |
| 2 430   | 29.0  | 7.3   | 6.9   | 5.5   | 4.7   | 4.2   | 4.2   | 4.1   |
| 3 524   | 5.5   | 4.6   | 5.1   | 5.6   | 6.0   | 6.3   | 6.0   | 6.1   |
| 979     | 12.2  | 4.0   | 4.3   | 2.9   | 2.8   | 2.1   | 2.1   | 1.6   |
| 1 002   | 17.0  | 8.3   | 6.0   | 4.6   | 3.1   | 2.3   | 2.1   | 1.8   |
| 1 493   | 3.9   | 5.1   | 5.1   | 4.4   | 4.3   | 2.9   | 2.9   | 2.7   |
| 11 861  | ...   | ...   | ...   | ...   | 22.5  | 21.7  | 21.5  | 20.3  |
| 36 338  | 85.2  | 91.5  | 92.7  | 82.8  | 86.1  | 70.1  | 66.5  | 65.6  |
| 9 118   | 5.5   | 10.6  | 23.3  | 26.7  | 32.7  | 19.9  | 17.9  | 16.5  |
| 12 931  | 52.8  | 46.2  | 41.6  | 36.8  | 32.8  | 25.6  | 24.1  | 23.6  |
| 1 360   | 8.7   | 8.2   | 7.6   | 5.4   | 4.1   | 2.9   | 2.7   | 2.6   |
| 3 011   | 6.3   | 6.3   | 6.7   | 6.8   | 7.1   | 5.8   | 5.7   | 5.4   |
| 920     | ...   | ...   | ...   | ...   | 2.3   | 1.8   | 1.7   | 1.8   |
| 35      | 0.8   | 0.2   | 0.3   | 0.2   | 0.1   | 0.1   | 0.2   | 0.0   |
| 2 808   | 15.8  | 13.5  | 10.4  | 8.3   | 6.2   | 5.5   | 5.1   | 5.0   |
| 2 009   | ...   | ...   | ...   | ...   | 6.9   | 4.2   | 3.6   | 3.6   |
| 2 788   | ...   | ...   | ...   | ...   | 6.0   | 5.3   | 5.0   | 5.1   |
| 12 409  | 24.1  | 31.5  | 25.1  | 17.3  | 17.3  | 21.5  | 21.2  | 22.0  |
| 1 880   | ...   | ...   | ...   | ...   | 3.3   | 3.2   | 3.3   | 3.5   |
| 752     | 2.7   | 3.1   | 2.5   | 1.9   | 1.7   | 1.6   | 1.5   | 1.4   |
| 1 119   | ...   | ...   | ...   | ...   | 1.5   | 1.6   | 1.7   | 2.0   |
| 9       | 0.1   | 0.1   | 0.1   | 0.0   | 0.1   | 0.0   | 0.0   | 0.0   |
| 8 678   | 282.6 | 106.9 | 69.4  | 44.2  | 29.6  | 19.0  | 17.4  | 16.1  |
| 5 949   | 159.5 | 60.6  | 43.1  | 30.6  | 21.6  | 13.5  | 12.4  | 11.3  |
| 154 156 | 208.0 | 235.3 | 281.8 | 307.0 | 312.8 | 283.8 | 282.9 | 275.8 |
| 54 643  | 64.0  | 62.2  | 75.8  | 80.5  | 90.9  | 92.1  | 95.2  | 95.0  |
| 2 286   | 27.6  | 20.4  | 15.7  | 9.9   | 6.5   | 4.9   | 4.5   | 4.2   |
| 19 254  | 98.6  | 51.5  | 53.2  | 40.1  | 37.3  | 36.9  | 36.0  | 31.6  |
| 3 601   | 29.8  | 10.6  | 9.2   | 7.0   | 7.6   | 7.0   | 6.7   | 5.9   |
| 1 964   | 81.4  | 29.6  | 19.0  | 11.4  | 7.2   | 4.6   | 4.0   | 3.6   |
| 22 049  | 58.3  | 56.8  | 64.9  | 63.6  | 65.4  | 45.4  | 42.0  | 40.1  |



表3 年次・死因（B分類）・性別

Table 3 Trends in deaths and death rates (per 100,000 population) by sex and causes

女

| 国際50項目<br>死因分類番号 | 死 因 <sup>1)</sup>             | 死 亡 数   |         |         |         |         |         |         |         |
|------------------|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                  |                               | 昭和25年   | 30年     | 35年     | 40年     | 45年     | 50年     | 51年     | 52年     |
|                  | 総 数                           | 437 803 | 328 277 | 329 073 | 321 722 | 325 082 | 324 448 | 324 640 | 317 899 |
| B1               | コ レ ラ                         | —       | —       | —       | —       | —       | —       | —       | —       |
| B2               | 腸 チ フ ス                       | 327     | 49      | 15      | 5       | 2       | —       | 2       | 3       |
| B3               | 細菌性赤痢およびアメーバ症                 | 6 150   | 3 176   | 1 128   | 134     | 19      | 2       | 2       | 5       |
| B4               | 腸炎およびその他の下痢性疾患                | 26 838  | 10 686  | 7 260   | 3 985   | 2 648   | 1 778   | 1 472   | 1 387   |
| B5               | 呼 吸 器 系 の 結 核                 | 45 461  | 16 544  | 10 704  | 6 867   | 4 605   | 2 908   | 2 510   | 2 316   |
| B6               | そ の 他 の 結 核                   | 11 219  | 3 590   | 1 486   | 718     | 380     | 253     | 233     | 178     |
| B7               | ベ ス ト                         | —       | —       | —       | —       | —       | —       | —       | —       |
| B8               | ジ フ テ リ ア                     | 533     | 425     | 222     | 18      | 4       | 2       | —       | 2       |
| B9               | 百 日 咳                         | 4 760   | 211     | 30      | 9       | 2       | 2       | 10      | 10      |
| B10              | レンサ球菌性咽頭炎および猩紅熱               | 20      | 34      | 11      | 6       | 1       | 1       | 1       | —       |
| B11              | 髄 膜 炎 菌 感 染                   | 152     | 64      | 43      | 14      | 6       | 5       | 5       | 8       |
| B12              | 急 性 灰 白 髄 炎                   | 374     | 138     | 149     | 15      | 5       | —       | —       | —       |
| B13              | 痘 瘡                           | —       | —       | —       | —       | —       | —       | —       | —       |
| B14              | 麻 疹                           | 1 900   | 1 151   | 649     | 298     | 266     | 106     | 139     | 63      |
| B15              | チフスおよびその他のリケッチア症              | 35      | 11      | 2       | —       | —       | —       | —       | —       |
| B16              | マ ラ リ ア                       | 5       | 2       | 2       | —       | —       | —       | 1       | —       |
| B17              | 梅 毒 お よ び 統 発 症               | 1 641   | 780     | 557     | 494     | 194     | 96      | 96      | 75      |
| B18              | その他の伝染病および寄生虫症                | 7 079   | 3 410   | 2 118   | 1 410   | 1 067   | 1 242   | 1 219   | 1 226   |
| B18.a            | 癩                             | 27      | 6       | 3       | —       | —       | 1       | —       | —       |
| B18.b            | 破 傷 風                         | 550     | 313     | 203     | 125     | 54      | 33      | 30      | 31      |
| B18.c            | 敗 血 症                         | 1 002   | 684     | 525     | 392     | 377     | 360     | 364     | 413     |
| B18.d            | 日 本 脳 炎                       | 1 143   | 658     | 317     | 331     | 85      | 10      | 11      | 4       |
| B18.e            | 伝 染 性 肝 炎                     | 251     | 268     | 182     | 85      | 242     | 500     | 464     | 474     |
| B18.f            | カ ン ジ ダ 症                     | —       | —       | 42      | 35      | 21      | 11      | 16      | 16      |
| B18.g            | 日 本 住 血 吸 虫 症                 | 35      | 34      | 19      | 15      | 6       | 5       | 4       | 5       |
| B18.h            | 糸 状 虫 症                       | 29      | 24      | 15      | 14      | 5       | 4       | 4       | 4       |
| B18.i            | そ の 他                         | —       | —       | 812     | 413     | 277     | 318     | 326     | 279     |
| B19              | 悪 性 新 生 物                     | 31 758  | 36 498  | 42 875  | 47 637  | 52 903  | 59 461  | 60 898  | 62 684  |
| B19.a            | 食 道 の 悪 性 新 生 物               | 802     | 871     | 995     | 1 088   | 1 150   | 1 135   | 1 166   | 1 184   |
| B19.b            | 胃 の 悪 性 新 生 物                 | 12 188  | 14 407  | 16 467  | 17 749  | 19 170  | 19 454  | 19 555  | 19 806  |
| B19.c            | 肝 臓 の 悪 性 新 生 物 <sup>2)</sup> | 2 578   | 3 700   | 3 613   | 3 497   | 3 608   | 3 793   | 3 972   | 4 062   |
| B19.d            | 膵 臓 の 悪 性 新 生 物               | 198     | 477     | 825     | 1 318   | 1 850   | 2 480   | 2 499   | 2 657   |
| B19.e            | 気管、気管支および肺の悪性新生物              | 330     | 818     | 1 533   | 2 321   | 2 987   | 4 048   | 4 429   | 4 693   |
| B19.f            | 乳 房 の 悪 性 新 生 物               | 1 419   | 1 572   | 1 689   | 1 966   | 2 486   | 3 262   | 3 347   | 3 570   |
| B19.g            | 子 宮 の 悪 性 新 生 物               | 8 356   | 7 289   | 7 068   | 6 689   | 6 373   | 6 075   | 5 879   | 5 694   |

注：1)、2) 436ページの注を参照。

死亡数・率（人口10万対）（つづき）

of death (the 50 rubrics list for tabulation of mortality : B list) : Japan—con.

| 53年     | 死 亡 率   |       |       |       |       |       |       |       |
|---------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|         | 昭和25年   | 30年   | 35年   | 40年   | 45年   | 50年   | 51年   | 52年   |
| 320 196 | 1 032.8 | 722.8 | 692.2 | 643.1 | 619.0 | 574.0 | 568.7 | 551.5 |
| —       | —       | —     | —     | —     | —     | —     | —     | —     |
| 1       | 0.8     | 0.1   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | —     | 0.0   | 0.0   |
| 1       | 14.5    | 7.0   | 2.4   | 0.3   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   |
| 1 355   | 63.3    | 23.5  | 15.3  | 8.0   | 5.0   | 3.1   | 2.6   | 2.4   |
| 2 137   | 107.3   | 36.4  | 22.5  | 13.7  | 8.8   | 5.1   | 4.4   | 4.0   |
| 175     | 26.5    | 7.9   | 3.1   | 1.4   | 0.7   | 0.4   | 0.4   | 0.3   |
| —       | —       | —     | —     | —     | —     | —     | —     | —     |
| —       | 1.3     | 0.9   | 0.5   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | —     | 0.0   |
| 14      | 11.2    | 0.5   | 0.1   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   |
| —       | 0.0     | 0.1   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | —     |
| 3       | 0.4     | 0.1   | 0.1   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   |
| —       | 0.9     | 0.3   | 0.3   | 0.0   | 0.0   | —     | —     | —     |
| —       | —       | —     | —     | —     | —     | —     | —     | —     |
| 81      | 4.5     | 2.5   | 1.4   | 0.6   | 0.5   | 0.2   | 0.2   | 0.1   |
| —       | 0.1     | 0.0   | 0.0   | —     | —     | —     | —     | —     |
| —       | 0.0     | 0.0   | 0.0   | —     | —     | —     | —     | —     |
| 68      | 3.9     | 1.7   | 1.2   | 1.0   | 0.4   | 0.2   | 0.2   | 0.1   |
| 1 253   | 16.7    | 7.5   | 4.5   | 2.8   | 2.0   | 2.2   | 2.1   | 2.1   |
| 1       | 0.1     | 0.0   | 0.0   | —     | —     | 0.0   | —     | 0.0   |
| 27      | 1.3     | 0.7   | 0.4   | 0.2   | 0.1   | 0.1   | 0.1   | 0.1   |
| 456     | 2.4     | 1.5   | 1.1   | 0.8   | 0.7   | 0.6   | 0.6   | 0.7   |
| 23      | 2.7     | 1.4   | 0.7   | 0.7   | 0.2   | 0.0   | 0.0   | 0.0   |
| 422     | 0.6     | 0.6   | 0.4   | 0.2   | 0.5   | 0.9   | 0.8   | 0.7   |
| 12      | —       | —     | 0.1   | 0.1   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   |
| 6       | 0.1     | 0.1   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   |
| 4       | 0.1     | 0.1   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   |
| 302     | —       | —     | 1.7   | 0.8   | 0.5   | 0.6   | 0.6   | 0.5   |
| 64 707  | 74.9    | 80.4  | 90.2  | 95.2  | 100.7 | 105.2 | 106.7 | 108.8 |
| 1 195   | 1.9     | 1.9   | 2.1   | 2.2   | 2.2   | 2.0   | 2.0   | 2.1   |
| 19 428  | 28.8    | 31.7  | 34.6  | 35.5  | 36.5  | 34.4  | 34.3  | 34.4  |
| 4 308   | 6.1     | 8.1   | 7.6   | 7.0   | 6.9   | 6.7   | 7.0   | 7.4   |
| 2 913   | 0.5     | 1.1   | 1.7   | 2.6   | 3.5   | 4.4   | 4.4   | 4.6   |
| 5 113   | 0.8     | 1.8   | 3.2   | 4.6   | 5.7   | 7.2   | 7.8   | 8.1   |
| 3 755   | 3.3     | 3.5   | 3.5   | 3.9   | 4.7   | 5.8   | 5.9   | 6.2   |
| 5 710   | 19.7    | 16.0  | 14.9  | 13.4  | 12.1  | 10.7  | 10.3  | 9.9   |

表3 年次・死因（B分類）・性別  
Table 3 Trends in deaths and death rates (per 100,000 population) by sex and causes

女

| 国際50項目<br>死因分類番号 | 死 因 <sup>D</sup>                   | 死 亡 数  |        |        |        |        |        |        |        |
|------------------|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                  |                                    | 昭和25年  | 30年    | 35年    | 40年    | 45年    | 50年    | 51年    | 52年    |
| B19. h           | 白 血 病                              | 508    | 824    | 1 155  | 1 394  | 1 554  | 1 843  | 1 844  | 1 884  |
| B19. i           | そ の 他                              | ...    | ...    | ...    | ...    | 13 725 | 17 371 | 18 207 | 19 134 |
| B20              | 良性および性質不詳の新生物                      | 2 372  | 2 570  | 2 310  | 2 504  | 2 692  | 2 987  | 2 926  | 2 829  |
| B21              | 糖 尿 病                              | 1 029  | 1 171  | 1 713  | 2 652  | 3 889  | 4 655  | 4 836  | 4 959  |
| B22              | ビタミン欠乏症およびその他の<br>栄養欠乏症            | 7 926  | 2 268  | 966    | 432    | 300    | 243    | 247    | 240    |
| B23              | 貧 血                                | 698    | 719    | 759    | 788    | 909    | 1 002  | 865    | 758    |
| B24              | 髄 膜 炎                              | 3 143  | 1 167  | 574    | 437    | 391    | 402    | 376    | 337    |
| B25              | 活 動 性 リ ウ マ チ 熱                    | 545    | 486    | 676    | 440    | 331    | 227    | 209    | 170    |
| B26              | 慢 性 リ ウ マ チ 性 心 疾 患                | ...    | ...    | 3 882  | 3 384  | 2 601  | 2 372  | 2 250  | 2 123  |
| B27              | 高 血 圧 性 疾 患                        | 5 296  | 4 688  | 7 755  | 9 811  | 9 880  | 11 148 | 11 209 | 11 078 |
| B27. a           | 高 血 圧 性 心 疾 患                      | 359    | 965    | 3 294  | 5 470  | 6 719  | 8 133  | 8 323  | 8 276  |
| B27. b           | そ の 他 の 高 血 圧 性 疾 患                | 4 937  | 3 723  | 4 461  | 4 341  | 3 161  | 3 015  | 2 886  | 2 802  |
| B28              | 虚 血 性 心 疾 患                        | 3 145  | 4 077  | 7 933  | 11 576 | 16 645 | 19 714 | 20 014 | 20 190 |
| B29              | そ の 他 の 心 疾 患                      | ...    | ...    | 21 830 | 21 885 | 24 177 | 26 745 | 28 702 | 28 172 |
| B29. a           | 心 内 膜 の 慢 性 疾 患                    | ...    | ...    | 6 556  | 4 195  | 2 864  | 1 867  | 1 701  | 1 536  |
| B29. b           | そ の 他 の 心 筋 機 能 不 全                | 2 247  | 4 988  | 7 718  | 11 088 | 16 701 | 21 126 | 23 420 | 23 072 |
| B29. c           | そ の 他 の 心 疾 患                      | 6 683  | 5 849  | 7 556  | 6 602  | 4 612  | 3 752  | 3 580  | 3 564  |
| B30              | 脳 血 管 疾 患                          | 53 540 | 58 767 | 71 144 | 80 050 | 84 405 | 84 443 | 84 556 | 83 222 |
| B30. a           | 脳 出 血                              | ...    | 50 672 | 54 504 | 47 522 | 38 654 | 29 763 | 28 340 | 26 494 |
| B30. b           | 脳 硬 塞                              | ...    | 3 859  | 9 564  | 20 429 | 28 399 | 34 417 | 35 262 | 36 206 |
| B30. c           | そ の 他                              | ...    | 4 236  | 7 076  | 12 099 | 17 352 | 20 263 | 20 954 | 20 522 |
| B31              | イ ン フ ル エ ン ザ                      | 631    | 274    | 1 869  | 2 417  | 1 723  | 707    | 1 328  | 354    |
| B32              | 肺 炎                                | 26 079 | 16 344 | 17 382 | 13 906 | 12 899 | 14 070 | 13 679 | 12 099 |
| B33              | 気管支炎、肺気腫および喘息                      | ...    | ...    | ...    | ...    | 5 850  | 5 158  | 5 048  | 4 512  |
| B33. a           | 気 管 支 炎                            | 6 308  | 2 377  | 2 080  | 1 822  | 1 904  | 1 960  | 1 883  | 1 711  |
| B33. b           | 肺 気 腫                              | ...    | ...    | ...    | ...    | 361    | 377    | 388    | 380    |
| B33. c           | 喘 息                                | 6 772  | 4 572  | 4 465  | 4 221  | 3 585  | 2 821  | 2 777  | 2 421  |
| B34              | 消 化 性 潰 瘍                          | 5 667  | 3 956  | 3 417  | 2 798  | 2 578  | 2 393  | 2 342  | 2 147  |
| B35              | 虫 垂 炎                              | 1 483  | 674    | 513    | 340    | 251    | 197    | 135    | 139    |
| B36              | 腸 閉 塞 お よ び ヘ ル ニ ア                | 2 712  | 2 054  | 1 943  | 1 662  | 1 493  | 1 331  | 1 310  | 1 286  |
| B37              | 肝 硬 変                              | 2 379  | 3 122  | 3 412  | 3 318  | 4 026  | 4 231  | 4 130  | 4 262  |
| B38              | 腎 炎 お よ び ネ フ ロ ー ゼ                | 14 754 | 10 037 | 7 830  | 5 656  | 4 447  | 3 525  | 3 423  | 3 104  |
| B38. a           | 急性腎炎およびネフローゼ                       | 3 769  | 2 889  | 2 207  | 1 349  | 948    | 810    | 764    | 710    |
| B38. b           | そ の 他                              | 10 985 | 7 148  | 5 623  | 4 307  | 3 499  | 2 715  | 2 659  | 2 394  |
| B39              | 前 立 腺 肥 大 症                        | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      |
| B40              | 流 産                                | 4 117  | 3 095  | 2 097  | 1 597  | 41     | 21     | 16     | 11     |
| B41              | その他の妊娠、分娩、産褥の合併症<br>および合併症の記載のない分娩 |        |        |        |        | 967    | 525    | 458    | 395    |
| B42              | 先 天 異 常                            | 2 987  | 2 070  | 1 947  | 2 360  | 2 680  | 2 708  | 2 694  | 2 664  |
| B43              | 出生時損傷、難産およびその他の<br>無酸素症、低酸素症       | 1 040  | 695    | 1 020  | 1 276  | 1 423  | 1 352  | 1 316  | 1 158  |
| B44              | そ の 他 の 周 産 期 の 死 因                | ...    | ...    | ...    | ...    | 3 669  | 2 569  | 2 128  | 2 022  |

注：1）436ページの注を参照。

死亡数・率（人口10万対）（つづき）

of death (the 50 rubrics list for tabulation of mortality : B list) : Japan—con.

| 53年    | 死 亡 率 |       |       |       |       |       |       |       |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|        | 昭和25年 | 30年   | 35年   | 40年   | 45年   | 50年   | 51年   | 52年   |
| 1 849  | 1.2   | 1.8   | 2.4   | 2.8   | 3.0   | 3.3   | 3.2   | 3.3   |
| 20 435 | ...   | ...   | ...   | ...   | 26.1  | 30.7  | 31.9  | 33.2  |
| 2 858  | 5.6   | 5.7   | 4.9   | 5.0   | 5.1   | 5.3   | 5.1   | 4.9   |
| 5 053  | 2.4   | 2.6   | 3.6   | 5.3   | 7.4   | 8.2   | 8.5   | 8.6   |
| 225    | 18.7  | 5.0   | 2.0   | 0.9   | 0.6   | 0.4   | 0.4   | 0.4   |
| 823    | 1.6   | 1.6   | 1.6   | 1.6   | 1.7   | 1.8   | 1.5   | 1.3   |
| 368    | 7.4   | 2.6   | 1.2   | 0.9   | 0.7   | 0.7   | 0.6   | 0.6   |
| 155    | 1.3   | 1.1   | 1.4   | 0.9   | 0.6   | 0.4   | 0.4   | 0.3   |
| 2 184  | ...   | ...   | 8.2   | 6.8   | 5.0   | 4.2   | 3.9   | 3.7   |
| 10 717 | 12.5  | 10.3  | 16.3  | 19.6  | 18.8  | 19.7  | 19.6  | 19.2  |
| 8 131  | 0.8   | 2.1   | 6.9   | 10.9  | 12.8  | 14.4  | 14.6  | 14.4  |
| 2 586  | 11.6  | 8.2   | 9.4   | 8.7   | 6.0   | 5.3   | 5.1   | 4.9   |
| 20 433 | 7.4   | 9.0   | 16.7  | 23.1  | 31.7  | 34.9  | 35.1  | 35.0  |
| 29 526 | ...   | ...   | 45.9  | 43.7  | 46.0  | 47.3  | 50.3  | 48.9  |
| 1 457  | ...   | ...   | 13.8  | 8.4   | 5.5   | 3.3   | 3.0   | 2.7   |
| 24 466 | 5.3   | 11.0  | 16.2  | 22.2  | 31.8  | 37.4  | 41.0  | 40.0  |
| 3 603  | 15.8  | 12.9  | 15.9  | 13.2  | 8.8   | 6.6   | 6.3   | 6.2   |
| 82 144 | 126.3 | 129.4 | 149.6 | 160.0 | 160.7 | 149.4 | 148.1 | 144.4 |
| 25 057 | ...   | 111.6 | 114.6 | 95.0  | 73.6  | 52.7  | 49.6  | 46.0  |
| 36 628 | ...   | 8.5   | 20.1  | 40.8  | 54.1  | 60.9  | 61.8  | 62.8  |
| 20 459 | ...   | 9.3   | 14.9  | 24.2  | 33.0  | 35.8  | 36.7  | 35.6  |
| 339    | 1.5   | 0.6   | 3.9   | 4.8   | 3.3   | 1.3   | 2.3   | 0.6   |
| 12 588 | 61.5  | 36.0  | 36.6  | 27.8  | 24.6  | 24.9  | 24.0  | 21.0  |
| 4 563  | ...   | ...   | ...   | ...   | 11.1  | 9.1   | 8.8   | 7.8   |
| 1 856  | 14.9  | 5.2   | 4.4   | 3.6   | 3.6   | 3.5   | 3.3   | 3.0   |
| 387    | ...   | ...   | ...   | ...   | 0.7   | 0.7   | 0.7   | 0.7   |
| 2 320  | 16.0  | 10.1  | 9.4   | 8.4   | 6.8   | 5.0   | 4.9   | 4.2   |
| 2 169  | 13.4  | 8.7   | 8.2   | 5.6   | 4.9   | 4.2   | 4.1   | 3.7   |
| 135    | 3.5   | 1.5   | 1.1   | 0.7   | 0.5   | 0.3   | 0.2   | 0.2   |
| 1 273  | 6.4   | 4.5   | 4.1   | 3.3   | 2.8   | 2.4   | 2.3   | 2.2   |
| 4 399  | 5.6   | 6.9   | 7.2   | 6.6   | 7.7   | 7.5   | 7.2   | 7.4   |
| 3 294  | 34.8  | 22.1  | 16.5  | 11.3  | 8.5   | 6.2   | 6.0   | 5.4   |
| 793    | 8.9   | 6.4   | 4.6   | 2.7   | 1.8   | 1.4   | 1.3   | 1.2   |
| 2 501  | 25.9  | 15.7  | 11.8  | 8.6   | 6.7   | 4.8   | 4.7   | 4.2   |
| .      | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     |
| 11     | 9.7   | 6.8   | 4.4   | 3.2   | 0.1   | 0.0   | 0.0   | 0.0   |
| 367    |       |       |       |       | 1.8   | 0.9   | 0.8   | 0.7   |
| 2 541  | 7.0   | 4.6   | 4.1   | 4.7   | 5.1   | 4.8   | 4.7   | 4.6   |
| 1 066  | 2.5   | 1.5   | 2.1   | 2.6   | 2.7   | 2.4   | 2.3   | 2.0   |
| 1 677  | ...   | ...   | ...   | ...   | 7.0   | 4.5   | 3.7   | 3.5   |



表3 年次・死因（B分類）・性別  
Table 3 Trends in deaths and death rates (per 100,000 population) by sex and causes

女

| 国際50項目<br>死因分類番号          | 死 因                    | 死 亡 数   |         |         |         |         |         |         |         |
|---------------------------|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                           |                        | 昭和25年   | 30年     | 35年     | 40年     | 45年     | 50年     | 51年     | 52年     |
| B45                       | 症状およびその他の診断名不明確の状態     | 44 673  | 44 837  | 40 111  | 37 182  | 30 387  | 23 050  | 22 510  | 21 559  |
| B45. a                    | 精神病の記載のない老衰            | 34 938  | 36 351  | 33 592  | 31 588  | 25 697  | 19 629  | 19 358  | 18 550  |
| B45. b                    | その他の他                  | 9 735   | 8 486   | 6 519   | 5 594   | 4 690   | 3 421   | 3 152   | 3 009   |
| B46                       | その他のすべての疾患             | ...     | ...     | ...     | ...     | 25 803  | 24 789  | 24 117  | 23 230  |
| B46. a                    | 精神障害                   | 2 279   | 2 055   | 2 020   | 1 774   | 1 658   | 1 369   | 1 401   | 1 261   |
| B46. b                    | 中枢神経系の非炎症性疾患           | 9 493   | 2 508   | 2 454   | 2 181   | 1 952   | 1 798   | 1 839   | 1 831   |
| B46. c                    | その他の循環器系の疾患            | 2 079   | 1 885   | 2 128   | 2 536   | 2 838   | 3 076   | 2 984   | 3 072   |
| B46. d                    | 急性気管支炎および細気管支炎         | 4 918   | 1 836   | 2 193   | 1 601   | 1 454   | 1 246   | 1 138   | 966     |
| B46. e                    | 胃炎、十二指腸炎および慢性胃腸炎       | 8 462   | 4 621   | 3 825   | 3 215   | 2 303   | 1 948   | 1 813   | 1 621   |
| B46. f                    | 肝臓の疾患（肝硬変を除く）          | 1 364   | 1 956   | 1 964   | 1 763   | 2 025   | 1 409   | 1 231   | 1 203   |
| B46. g                    | その他の他                  | ...     | ...     | ...     | ...     | 13 573  | 13 943  | 13 711  | 13 276  |
| "BE"                      | 不慮の事故、中毒および暴力の二重分類（外因） | 16 326  | 17 747  | 18 368  | 16 126  | 18 524  | 18 028  | 17 229  | 16 922  |
| BE47                      | 自動車事故                  | 799     | 1 324   | 2 748   | 3 353   | 4 995   | 3 331   | 3 090   | 2 869   |
| BE48                      | その他の不慮の事故              | 8 268   | 7 033   | 6 429   | 6 161   | 5 695   | 5 514   | 5 163   | 5 076   |
| BE48. a                   | 自動車以外の交通事故             | 948     | 932     | 839     | 664     | 472     | 394     | 308     | 315     |
| BE48. b                   | 不慮の墜落                  | 569     | 687     | 1 041   | 1 120   | 1 302   | 1 560   | 1 470   | 1 341   |
| BE48. c                   | 火災および火焰による不慮の事故        | ...     | ...     | ...     | ...     | 809     | 646     | 584     | 649     |
| BE48. d                   | 天災                     | 202     | 75      | 110     | 85      | 24      | 71      | 78      | 15      |
| BE48. e                   | 不慮の溺死                  | 3 278   | 2 560   | 1 699   | 1 535   | 1 196   | 1 149   | 1 084   | 1 073   |
| BE48. f                   | 工業性の不慮の事故              | ...     | ...     | ...     | ...     | 424     | 390     | 337     | 301     |
| BE48. g                   | その他の他                  | ...     | ...     | ...     | ...     | 1 468   | 1 304   | 1 302   | 1 382   |
| BE49                      | 自殺                     | 6 491   | 8 641   | 8 637   | 6 114   | 6 967   | 8 231   | 8 042   | 7 970   |
| BE50                      | その他の外因                 | ...     | ...     | ...     | ...     | 867     | 952     | 934     | 1 007   |
| BE50. a                   | 他殺                     | 768     | 749     | 548     | 496     | 501     | 560     | 580     | 563     |
| BE50. b                   | 不慮か故意か決定されない傷害         | ...     | ...     | ...     | ...     | 364     | 391     | 351     | 443     |
| BE50. c                   | 法的介入および戦争行為（再掲）        | —       | —       | 6       | 2       | 2       | 1       | 2       | 1       |
| B1～B18                    | 伝染病および寄生虫病             | 106 494 | 40 271  | 24 376  | 13 973  | 9 199   | 6 395   | 5 690   | 5 273   |
| B5, B6                    | 全結核                    | 56 680  | 20 134  | 12 190  | 7 585   | 4 985   | 3 161   | 2 743   | 2 494   |
| {B25～B30, B38. b, B46. c} | 脳心腎血管疾患                | 91 926  | 100 043 | 120 971 | 133 989 | 144 376 | 150 440 | 152 582 | 150 421 |
| B26, B28, B29             | 心疾患                    | 27 269  | 27 069  | 33 645  | 36 845  | 43 423  | 48 831  | 50 965  | 50 485  |
| B26, B29. a               | 慢性リウマチ性心疾患および心内膜の慢性疾患  | 15 194  | 12 155  | 10 438  | 7 579   | 5 465   | 4 239   | 3 951   | 3 659   |
| {B32, B33. a, B46. d}     | 肺炎および気管支炎              | 37 305  | 20 557  | 21 655  | 17 329  | 16 257  | 17 276  | 16 700  | 14 776  |
| B33. a, B46. d            | 気管支炎                   | 11 226  | 4 213   | 4 273   | 3 423   | 3 358   | 3 206   | 3 021   | 2 677   |
| B40, B41                  | 妊娠、分娩および産褥の合併症         | 4 117   | 3 095   | 2 097   | 1 597   | 1 008   | 546     | 474     | 406     |
| B4, B46. e                | 胃腸炎                    | 35 300  | 15 307  | 11 085  | 7 200   | 4 951   | 3 726   | 3 285   | 3 008   |
| BE47, BE48                | 不慮の事故                  | 9 067   | 8 357   | 9 177   | 9 514   | 10 690  | 8 845   | 8 253   | 7 945   |

注：1）436ページの注を参照。

死亡数・率（人口10万対）（つづき）

of death (the 50 rubrics list for tabulation of mortality : B list) : Japan—con.

| 53年     | 死 亡 率 |       |       |       |       |       |       |       |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|         | 昭和25年 | 30年   | 35年   | 40年   | 45年   | 50年   | 51年   | 52年   |
| 20 766  | 105.4 | 98.7  | 84.4  | 74.3  | 57.9  | 40.8  | 39.4  | 37.4  |
| 18 069  | 82.4  | 80.0  | 70.7  | 63.1  | 48.9  | 34.7  | 33.9  | 32.2  |
| 2 697   | 23.0  | 18.7  | 13.7  | 11.2  | 8.9   | 6.1   | 5.5   | 5.2   |
| 23 980  | ...   | ...   | ...   | ...   | 49.1  | 43.9  | 42.2  | 40.3  |
| 1 253   | 5.4   | 4.5   | 4.2   | 3.5   | 3.2   | 2.4   | 2.5   | 2.2   |
| 1 955   | 22.4  | 5.5   | 5.2   | 4.4   | 3.7   | 3.2   | 3.2   | 3.2   |
| 3 035   | 4.9   | 4.2   | 4.5   | 5.1   | 5.4   | 5.4   | 5.2   | 5.3   |
| 984     | 11.6  | 4.0   | 4.6   | 3.2   | 2.8   | 2.2   | 2.0   | 1.7   |
| 1 548   | 20.0  | 10.2  | 8.0   | 6.4   | 4.4   | 3.4   | 3.2   | 2.8   |
| 1 219   | 3.2   | 4.3   | 4.1   | 3.5   | 3.9   | 2.5   | 2.2   | 2.1   |
| 13 986  | ...   | ...   | ...   | ...   | 25.8  | 24.7  | 24.0  | 23.0  |
| 16 748  | 38.5  | 39.1  | 38.6  | 32.2  | 35.3  | 31.9  | 30.2  | 29.4  |
| 2 912   | 1.9   | 2.9   | 5.8   | 6.7   | 9.5   | 5.9   | 5.4   | 5.0   |
| 5 056   | 19.5  | 15.5  | 13.5  | 12.3  | 10.8  | 9.8   | 9.0   | 8.8   |
| 296     | 2.2   | 2.1   | 1.8   | 1.3   | 0.9   | 0.7   | 0.5   | 0.5   |
| 1 416   | 1.3   | 1.5   | 2.2   | 2.2   | 2.5   | 2.8   | 2.6   | 2.3   |
| 644     | ...   | ...   | ...   | ...   | 1.5   | 1.1   | 1.0   | 1.1   |
| 32      | 0.5   | 0.2   | 0.2   | 0.2   | 0.0   | 0.1   | 0.1   | 0.0   |
| 995     | 7.7   | 5.6   | 3.6   | 3.1   | 2.3   | 2.0   | 1.9   | 1.7   |
| 329     | ...   | ...   | ...   | ...   | 0.8   | 0.7   | 0.6   | 0.5   |
| 1 344   | ...   | ...   | ...   | ...   | 2.8   | 2.3   | 2.3   | 2.4   |
| 7 790   | 15.3  | 19.0  | 18.2  | 12.2  | 13.3  | 14.6  | 14.1  | 13.8  |
| 990     | ...   | ...   | ...   | ...   | 1.7   | 1.7   | 1.6   | 1.7   |
| 552     | 1.8   | 1.6   | 1.2   | 1.0   | 1.0   | 1.0   | 1.0   | 0.9   |
| 438     | ...   | ...   | ...   | ...   | 0.7   | 0.7   | 0.6   | 0.8   |
| —       | —     | —     | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   |
| 5 088   | 251.2 | 88.7  | 51.3  | 27.9  | 17.5  | 11.3  | 10.0  | 9.1   |
| 2 312   | 133.7 | 44.3  | 25.6  | 15.2  | 9.5   | 5.6   | 4.8   | 4.3   |
| 150 695 | 216.9 | 220.3 | 254.5 | 267.8 | 274.9 | 266.1 | 276.3 | 261.0 |
| 52 143  | 64.3  | 59.6  | 70.8  | 73.6  | 82.7  | 86.4  | 89.3  | 87.6  |
| 3 641   | 35.8  | 26.8  | 22.0  | 15.1  | 10.4  | 7.5   | 6.9   | 6.3   |
| 15 428  | 88.0  | 45.3  | 45.6  | 34.6  | 31.0  | 30.6  | 29.3  | 25.6  |
| 2 840   | 26.5  | 9.3   | 9.0   | 6.8   | 6.4   | 5.7   | 5.3   | 4.6   |
| 378     | 9.7   | 6.8   | 4.4   | 3.2   | 1.9   | 1.0   | 0.8   | 0.7   |
| 2 903   | 83.3  | 33.7  | 23.3  | 14.4  | 9.4   | 6.6   | 5.8   | 5.2   |
| 7 968   | 21.4  | 18.4  | 19.3  | 19.0  | 20.4  | 15.6  | 14.5  | 13.7  |