

死 亡
1 表-1 (77-21)

第 1 表-1 死 亡 数,
TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED
AGE: JAPAN, 1993-CON.

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year									
326	頭蓋内膿瘍又は化膿性感染の後遺症..... 男 M. 女 F.	49 29 20	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- 1 -	1 1 -	- - -	- - -	3 1 2	2 1 1
(330-337)	中枢神経系の遺伝性及び変性疾患..... 男 M. 女 F.	4 470 2 292 2 178	20 11 9	11 8 3	16 8 8	11 7 4	6 2 4	64 36 28	16 11 5	13 7 6	11 8 3	10 7 3
330	一般に小児期にあらわれる脳変性..... 男 M. 女 F.	41 23 18	1 1 -	3 2 1	2 - 2	3 - -	2 1 1	11 7 4	8 4 4	4 3 1	2 1 1	- - -
331	その他の脳変性..... 男 M. 女 F.	564 271 293	12 6 6	5 4 1	12 6 6	7 4 3	1 - 1	37 20 17	7 6 1	2 1 1	4 3 1	2 1 1
332	パーキンソン病..... 男 M. 女 F.	1 918 898 1 020	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
333	その他の錐体外路系疾患及び異常運動障 害..... 男 M. 女 F.	218 128 90	- - -	- - -	- - -	- 1 -	1 1 -	- - -	3 1 2	2 2 -	1 - 1	- - -
334	脊髄小脳変性..... 男 M. 女 F.	484 264 220	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	2 1 1
335	前角細胞疾患..... 男 M. 女 F.	1 182 671 511	7 4 3	3 2 1	2 2 -	1 - 1	2 - 2	15 8 7	1 1 -	4 2 2	1 1 -	5 5 -
336	脊髄のその他の疾患..... 男 M. 女 F.	54 34 20	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
337	自律神経系の障害..... 男 M. 女 F.	9 3 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(340-349)	中枢神経系のその他の障害..... 男 M. 女 F.	1 341 760 581	51 34 17	35 21 14	23 13 10	19 11 8	25 16 9	153 95 58	51 28 23	52 32 20	62 34 28	67 36 31
340	多 発 硬 化 症..... 男 M. 女 F.	58 23 35	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
341	中枢神経系のその他の脱髄疾患..... 男 M. 女 F.	13 6 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
342	片 麻 痺..... 男 M. 女 F.	52 18 34	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
343	脳性小児麻痺..... 男 M. 女 F.	167 108 59	5 4 1	6 4 2	4 3 1	3 2 1	9 6 3	27 19 8	15 13 2	27 17 10	28 14 14	19 11 8
344	その他の麻痺性症候群..... 男 M. 女 F.	126 70 56	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
345	て ん か ん..... 男 M. 女 F.	420 241 179	1 1 -	2 2 -	1 - 1	2 2 -	4 2 2	10 7 3	14 4 10	14 9 5	27 15 12	41 22 19

GENERAL MORTALITY

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別
LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES), BY SEX AND

平成 5 年

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not stated	Detailed list of ICD-9 code
-	1	3	3	2	3	2	4	10	4	4	2	3	2	-	-	-	326
-	1	2	2	2	3	1	2	7	1	2	2	-	1	-	-	-	
-	-	1	1	-	-	1	2	3	3	2	-	3	1	-	-	-	
8	10	25	52	89	129	279	489	685	714	792	659	307	101	17	-	-	(330-337)
7	5	12	32	58	57	165	280	382	348	386	309	143	35	4	-	-	
1	5	13	20	31	72	114	209	303	366	406	350	164	66	13	-	-	
3	-	3	3	1	1	-	-	1	2	1	1	-	-	-	-	-	330
3	-	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	2	-	-	1	-	-	1	2	1	1	-	-	-	-	-	
1	-	-	1	5	11	28	56	84	63	79	79	64	32	9	-	-	331
1	-	-	1	3	8	14	28	40	27	40	30	34	12	2	-	-	
-	-	-	-	2	3	14	28	44	36	39	49	30	20	7	-	-	
-	-	1	-	6	12	27	80	172	336	511	491	213	62	7	-	-	332
-	-	-	-	3	5	13	46	165	237	226	96	22	2	-	-	-	
-	-	1	-	3	7	14	34	83	171	274	265	123	40	5	-	-	
-	-	2	2	6	12	21	36	58	38	23	9	4	-	-	-	-	333
-	-	1	2	4	5	8	18	38	22	16	7	3	-	-	-	-	
-	-	1	-	2	7	13	18	20	16	7	2	1	-	-	-	-	
1	6	6	18	18	30	62	111	101	72	38	14	3	-	-	-	-	334
1	3	3	10	12	13	39	62	63	26	21	7	2	-	-	-	-	
-	3	3	8	6	17	23	49	38	46	17	7	1	-	-	-	-	
2	3	12	28	51	62	138	199	256	195	130	55	18	6	1	-	-	335
2	1	7	16	33	25	88	122	146	102	67	32	12	1	-	-	-	
-	2	5	12	18	37	50	77	110	93	63	23	6	5	1	-	-	
-	-	-	-	2	1	3	6	12	7	8	10	4	1	-	-	-	336
-	-	-	-	2	1	3	3	6	6	4	7	2	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	3	6	1	4	3	2	1	-	-	-	
1	1	1	-	-	-	-	1	1	1	2	-	1	-	-	-	-	337
-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
1	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	
57	41	41	71	57	55	66	88	76	98	100	95	69	32	10	-	-	(340-349)
38	26	24	39	37	38	37	56	43	42	58	53	28	12	4	-	-	
19	15	17	32	20	17	29	32	33	56	42	42	41	20	6	-	-	
1	3	1	6	7	6	3	11	4	4	4	5	1	-	2	-	-	340
-	2	-	2	2	2	-	4	1	1	4	4	-	-	1	-	-	
1	1	1	4	5	4	3	7	3	3	-	1	1	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	1	1	2	2	2	-	-	341
-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	1	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	342
-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	6	17	14	9	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	6	6	4	4	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	5	11	8	5	1	-	-	
10	9	8	8	8	2	2	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	343
6	6	4	5	7	1	1	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	
4	3	4	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	1	4	1	1	7	11	8	23	22	22	15	9	-	-	-	344
1	-	-	1	1	-	5	6	5	10	13	16	9	2	-	-	-	
-	-	1	3	-	1	2	5	3	13	9	6	6	7	-	-	-	
43	24	23	41	32	25	26	20	17	22	15	12	10	4	-	-	-	345
29	15	14	24	21	19	15	12	10	9	7	6	2	1	-	-	-	
14	9	9	17	11	6	11	8	7	13	8	6	8	3	-	-	-	

死 亡
1表-1 (77-22)

第1表-1 死 亡 数,
TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED
AGE: JAPAN, 1993-CON.

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year									
346	片 頭 痛..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
347	カタブレキシ-及びナルコレプシ-..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
348	脳のその他の病態..... 男 M. 女 F.	476 276 200	44 28 16	27 15 12	18 10 8	14 7 7	12 8 4	115 68 47	22 11 11	10 6 4	6 4 2	6 2 4
349	神経系のその他及び詳細不明の障害..... 男 M. 女 F.	29 18 11	1 1 -	-	-	-	-	1 1 -	-	1 1 -	1 1 -	-
(350~359)	末梢神経系の障害..... 男 M. 女 F.	531 329 202	11 7 4	3 2 1	3 1 2	4 3 1	1 3 1	22 13 9	8 5 3	20 11 9	63 49 14	47 41 6
350	三叉神経障害..... 男 M. 女 F.	2 2 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
351	顔面神経障害..... 男 M. 女 F.	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
352	その他の脳神経の障害..... 男 M. 女 F.	12 9 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
353	神経根及び神経そう障害..... 男 M. 女 F.	2 2 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
354	上肢の単神経炎及び多発単神経炎..... 男 M. 女 F.	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
355	下肢の単神経炎..... 男 M. 女 F.	5 1 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
356	遺伝性及び特発性ニューロパシ-..... 男 M. 女 F.	37 21 16	-	-	-	-	-	-	-	1 1 -	-	-
357	炎症性及び中毒性ニューロパシ-..... 男 M. 女 F.	47 26 21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1 -
358	神 経 筋 障 害..... 男 M. 女 F.	67 25 42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
359	筋ジストロフィー及びその他のミオパシ-..... 男 M. 女 F.	357 245 112	11 7 4	3 2 1	3 1 2	4 3 1	1 - 1	22 13 9	8 5 3	19 10 9	63 59 4	46 40 6
(360~379)	眼及び付属器の障害..... 男 M. 女 F.	5 2 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
360	眼 球 の 障 害..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

GENERAL MORTALITY

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別
LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES), BY SEX AND

平成 5 年

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not stated	Detailed list of ICD-9 code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	346
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	347
2	5	6	10	8	20	24	39	40	43	48	36	25	7	4	-	-	348
2	3	5	6	5	16	15	30	22	20	28	18	10	3	2	-	-	349
-	2	1	4	3	4	9	9	18	23	20	18	15	4	2	-	-	(350~359)
20	9	21	15	31	45	47	43	38	30	31	17	15	6	2	1	-	350
15	5	10	10	17	31	26	25	19	15	9	11	6	1	-	-	-	351
5	4	11	5	14	14	21	18	19	15	22	6	9	5	2	1	-	352
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	353
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	354
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	355
-	1	-	1	4	3	1	5	5	4	3	2	3	1	2	1	-	356
-	1	-	1	3	1	3	3	3	1	2	-	2	1	1	-	-	357
-	-	1	1	2	2	3	3	4	8	8	8	3	3	-	-	-	358
-	-	-	-	1	2	1	3	3	3	6	1	1	-	-	-	-	359
-	2	2	3	3	5	6	11	12	14	4	2	1	-	-	-	-	(360~379)
-	1	1	3	1	4	2	4	4	8	12	3	2	-	-	-	-	360
20	6	16	10	22	37	37	27	16	4	2	1	1	-	-	-	-	361
15	3	8	8	11	27	23	14	4	3	1	-	1	-	-	-	-	362
5	3	8	2	11	10	14	13	12	1	1	1	-	-	-	-	-	363
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	364
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	365
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	366
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	367
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	368
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	369
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	370
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	371
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	372
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	373
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	374
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	375
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	376
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	377
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	378
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	379
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	380
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	381
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	382
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	383
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	384
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	385
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	386
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	387
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	388
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	389
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	390
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	391
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	392
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	393
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	394
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	395
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	396
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	397
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	398
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	399
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400

第 1 表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED AGE: JAPAN, 1993-CON.

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0 ~ 4	5 ~ 9	10 ~ 14	15 ~ 19	20 ~ 24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year									
361	網膜剥離及び欠損..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
362	その他の網膜の障害..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
363	脈絡網膜の炎症及び瘢痕, 並びにその他..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
364	虹彩及び毛様体の障害..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
365	緑 内 障..... 男 M. 女 F.	2 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
366	白 内 障..... 男 M. 女 F.	3 1 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
367	屈折及び調節障害..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
368	視 力 障 害..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
369	盲及び視力低下..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
370	角 膜 炎..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
371	角膜混濁及びその他の角膜障害..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
372	結 膜 の 障 害..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
373	眼 瞼 の 炎 症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
374	眼瞼のその他の障害..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
375	涙器系の障害..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
376	眼 窩 の 障 害..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
377	視神経及び視路の障害..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

性・年齢 (5 歳階級)・死因 (三桁基本分類) 別
LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES), BY SEX AND

平成 5 年

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not stated	Detailed list of ICD-9 code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	361
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	362
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	363
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	364
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	365
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	-	366
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	367
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	368
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	369
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	370
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	371
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	372
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	373
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	374
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	375
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	376
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	377

死 亡

1表-1 (77-24)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED AGE: JAPAN, 1993-CON.

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0 ~ 4	5 ~ 9	10~14	15~19	20~24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year									
378	斜視及びその他の両眼の眼球運動障害..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
379	眼のその他の障害..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(380~389)	耳及び乳突の疾患..... 男 M. 女 F.	14 5 9	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-
380	外 耳 の 障 害..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
381	非化膿性中耳炎及び耳管障害..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
382	化膿性及び詳細不明の中耳炎..... 男 M. 女 F.	6 3 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
383	乳突炎及び関連病態..... 男 M. 女 F.	3 1 2	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-
384	鼓膜のその他の障害..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
385	中耳及び乳突のその他の障害..... 男 M. 女 F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
386	めまい症候群及び前庭系のその他の障害..... 男 M. 女 F.	4 1 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
387	耳 硬 化 症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
388	耳のその他の障害..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
389	ろ う..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII	循環系の疾患..... 男 M. 女 F.	315 974 151 672 164 302	253 142 111	85 41 44	49 27 22	26 14 12	32 17 15	445 241 204	86 49 37	136 78 58	300 196 104	432 322 110
(390~392)	急性リウマチ熱..... 男 M. 女 F.	32 8 24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
390	心臓併発症の記載のないリウマチ熱..... 男 M. 女 F.	21 6 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
391	心臓併発症を伴うリウマチ熱..... 男 M. 女 F.	11 2 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

GENERAL MORTALITY

性・年齢 (5歳階級)・死因 (三桁基本分類) 別
LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES), BY SEX AND

平成 5 年

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not stated	Detailed list of ICD-9 code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	378
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	379
-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	4	2	2	3	-	-	-	(380~389)
-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2	1	2	3	-	-	-	380
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	381
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	-	-	-	382
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	-	-	-	383
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	384
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	385
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	386
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	387
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	388
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	389
595	910	1 493	3 485	5 557	7 967	11 705	17 760	23 880	31 321	49 124	65 824	55 666	30 645	7 766	789	88	VII
414	627	1 068	2 447	3 907	5 657	8 267	12 143	14 966	16 518	24 040	28 364	20 708	9 441	2 000	147	72	
181	283	425	1 038	1 650	2 310	3 438	5 617	8 914	14 803	25 084	37 460	34 958	21 204	5 766	642	16	(390~392)
-	-	-	-	3	-	-	6	2	5	5	4	5	1	1	-	-	390
-	-	-	-	1	-	-	2	2	1	1	2	1	1	1	-	-	391
-	-	-	-	2	-	-	4	2	4	4	2	4	1	1	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	5	-	2	4	3	4	1	1	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1	-	-	
-	-	-	-	2	-	-	1	2	3	1	1	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	1	2	3	1	1	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	2	3	1	1	1	-	-	-	-	

死 亡
1 表-1 (77-25)

第1表-1 死 亡 数,
TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED
AGE: JAPAN, 1993-CON.

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year									
392	リウマチ性舞蹈病..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(393~398)	慢性リウマチ性心疾患..... 男 M. 女 F.	1 298 395 903	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
393	慢性リウマチ性心膜炎..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
394	僧帽弁の疾患..... 男 M. 女 F.	799 211 588	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
395	大動脈弁の疾患..... 男 M. 女 F.	6 4 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
396	僧帽弁及び大動脈弁の疾患..... 男 M. 女 F.	356 132 224	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
397	その他の心内膜構造の疾患..... 男 M. 女 F.	82 36 46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
398	その他のリウマチ性心疾患..... 男 M. 女 F.	55 12 43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(401~405)	高 血 圧 性 疾 患..... 男 M. 女 F.	8 360 3 117 5 243	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
.0	悪性と明示されたもの..... 男 M. 女 F.	26 10 16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.1	良性と明示されたもの..... 男 M. 女 F.	14 9 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.9	悪性又は良性と明示されないもの..... 男 M. 女 F.	8 320 3 098 5 222	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
401	本 態 性 高 血 圧..... 男 M. 女 F.	1 324 425 899	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
402	高血圧性心疾患..... 男 M. 女 F.	5 958 2 201 3 757	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
403	高血圧性腎疾患..... 男 M. 女 F.	702 327 375	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
404	高血圧性心腎疾患..... 男 M. 女 F.	376 164 212	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
405	二 次 性 高 血 圧..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

GENERAL MORTALITY

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別
LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES), BY SEX AND

平成 5 年

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not stated	Detailed list of ICD-9 code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	392
-	3	3	13	25	52	74	142	172	185	209	190	134	79	16	1	-	(393~398)
-	3	3	9	9	24	33	52	68	56	60	43	25	11	2	-	-	-
-	-	-	4	16	28	41	90	104	129	149	147	109	68	14	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	393
-	1	3	9	17	34	57	91	114	120	131	101	67	45	8	1	-	394
-	1	-	6	5	11	22	28	36	29	38	20	6	8	1	-	-	-
-	-	3	3	12	23	35	63	78	91	93	81	61	37	7	1	-	-
-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	2	1	-	-	-	-	395
-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
-	-	-	3	5	14	11	31	43	46	58	60	50	27	8	-	-	396
-	-	-	2	2	11	7	15	28	20	15	13	15	3	1	-	-	-
-	-	-	1	3	3	4	16	15	26	43	47	35	24	7	-	-	-
-	2	-	-	3	2	3	14	6	10	8	21	10	3	-	-	-	397
-	2	-	-	2	1	3	6	2	6	4	7	3	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	1	-	8	4	4	4	14	7	3	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	3	6	8	9	12	6	6	4	-	-	-	398
-	-	-	-	-	-	1	3	1	1	3	2	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	2	3	7	8	9	4	5	4	-	-	-	-
1	9	14	20	54	84	137	214	361	561	1 045	1 860	2 129	1 461	375	33	1	(401~405)
-	8	10	13	42	54	93	151	200	242	442	722	677	367	88	7	-	-
1	1	4	7	12	30	44	63	161	319	603	1 138	1 452	1 094	287	26	1	-
-	-	-	-	-	1	1	-	4	3	4	4	5	2	2	-	-	.0
-	-	-	-	-	1	1	-	3	-	2	3	5	2	2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	1	5	2	2	-	-	.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	3	2	2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	1	2	-	-	-	.9
1	9	14	20	54	83	136	214	357	557	1 040	1 851	2 121	1 457	371	33	1	-
-	8	10	13	42	53	92	151	197	241	439	715	676	365	88	7	-	-
1	1	4	7	12	30	44	63	160	316	601	1 136	1 445	1 092	283	26	1	-
-	-	-	-	4	4	5	19	24	46	97	226	409	369	111	10	-	401
-	-	-	-	4	3	3	14	13	19	38	89	125	88	28	1	-	-
-	-	-	-	-	1	2	5	11	27	59	137	284	281	83	9	-	-
1	6	13	12	35	65	106	162	280	418	785	1 382	1 478	961	231	22	1	402
-	5	9	8	29	42	74	114	153	170	327	512	460	242	50	6	-	-
1	1	4	4	6	23	32	48	127	248	458	870	1 018	719	181	16	1	-
-	3	1	7	13	12	19	20	32	59	119	160	153	83	21	-	-	403
-	3	1	4	7	7	11	16	19	31	61	85	53	21	8	-	-	-
-	-	-	3	6	5	8	4	13	28	58	75	100	62	13	-	-	-
-	-	-	1	2	3	7	13	25	38	44	92	89	48	12	1	-	404
-	-	-	-	2	2	5	7	15	22	16	36	39	16	2	-	-	-
-	-	-	-	-	1	2	6	10	16	28	56	50	32	10	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	405
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

死 亡
1表-1 (77-26)

第1表-1 死 亡 数,
TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED
AGE: JAPAN, 1993-CON.

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year									
(410~414)	虚血性心疾患.....	51 914	-	-	1	-	-	1	1	3	11	17
	男 M.	27 416	-	-	1	-	-	1	1	3	6	12
	女 F.	24 498	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5
410	急性心筋梗塞.....	32 545	-	-	1	-	-	1	1	2	7	12
	男 M.	18 039	-	-	1	-	-	1	1	2	3	7
	女 F.	14 506	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5
411	その他の急性及び亜急性型の虚血性心疾患.....	1 851	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	682	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1 169	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
412	陳旧性心筋梗塞.....	2 466	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1 489	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	977	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
413	狭 心 症.....	2 842	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1 297	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1 545	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
414	その他の型の慢性虚血性心疾患.....	12 210	-	-	-	-	-	-	-	1	4	5
	男 M.	5 909	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5
	女 F.	6 301	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
(415~417)	肺 循 環 疾 患.....	1 583	26	6	3	2	2	39	5	12	7	12
	男 M.	755	12	2	1	2	-	17	1	8	4	6
	女 F.	828	14	4	2	-	2	22	4	4	3	6
415	急性肺性心疾患.....	1 035	2	-	-	-	-	2	-	1	2	4
	男 M.	466	1	-	-	-	-	1	-	1	2	2
	女 F.	569	1	-	-	-	-	1	-	-	-	2
416	慢性肺性心疾患.....	544	24	6	3	2	2	37	5	11	5	8
	男 M.	285	11	2	1	2	-	16	1	7	2	4
	女 F.	259	13	4	2	-	2	21	4	4	3	4
417	肺循環のその他の疾患.....	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(420~429)	その他の型の心疾患.....	125 502	193	75	42	20	25	355	62	94	234	322
	男 M.	59 743	111	37	23	10	13	194	37	56	162	250
	女 F.	65 759	82	38	19	10	12	161	25	38	72	72
420	急性心膜炎.....	32	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
	男 M.	17	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
	女 F.	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
421	急性及び亜急性性心内膜炎.....	182	1	1	-	-	-	2	2	2	2	3
	男 M.	112	-	1	-	-	-	1	2	-	1	1
	女 F.	70	1	-	-	-	-	1	-	2	1	2
422	急性心筋炎.....	78	3	2	1	-	-	6	6	3	2	6
	男 M.	45	2	1	-	-	-	3	2	3	1	6
	女 F.	33	1	1	1	-	-	3	4	-	1	-
423	心膜のその他の疾患.....	275	-	1	-	-	-	1	-	1	1	1
	男 M.	153	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	女 F.	122	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-
424	心内膜のその他の疾患.....	4 794	-	-	-	-	-	-	2	3	4	9
	男 M.	1 902	-	-	-	-	-	-	2	3	3	8
	女 F.	2 892	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
425	心 筋 症.....	2 503	22	9	7	2	2	42	2	12	31	27
	男 M.	1 647	6	3	5	2	1	17	2	8	20	19
	女 F.	856	16	6	2	-	1	25	-	4	11	8

GENERAL MORTALITY

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別
LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES), BY SEX AND

平成 5 年

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not stated	Detailed list of ICD-9 code
47	84	150	433	773	1 216	2 100	3 400	4 809	6 309	8 934	10 600	8 048	3 981	909	78	10	(410~414)
38	65	123	340	622	981	1 690	2 578	3 287	3 602	4 622	4 741	3 102	1 318	261	15	8	
9	19	27	93	151	235	410	822	1 522	2 707	4 312	5 859	4 946	2 663	648	63	2	
31	56	103	335	589	909	1 567	2 486	3 461	4 285	5 890	6 394	4 239	1 794	345	34	4	410
24	45	89	263	473	730	1 260	1 896	2 347	2 464	3 057	2 909	1 708	639	111	7	3	
7	11	14	72	116	179	307	590	1 114	1 821	2 833	3 485	2 531	1 155	234	27	1	
-	3	2	4	4	12	16	34	53	118	242	417	475	364	99	8	-	411
-	1	1	4	1	9	13	19	29	56	111	161	153	96	27	1	-	
-	2	1	-	3	3	3	15	24	62	131	256	322	268	72	7	-	
-	1	5	5	18	38	71	135	228	309	466	573	426	153	36	2	-	412
-	1	3	5	17	33	56	114	172	217	286	322	191	62	9	1	-	
-	-	2	-	1	5	15	21	56	92	180	251	235	91	27	1	-	
2	3	12	13	24	30	74	146	205	304	457	661	530	308	67	6	-	413
1	3	10	8	20	20	54	105	153	164	214	258	181	88	17	1	-	
1	-	2	5	4	10	20	41	52	140	243	403	349	220	50	5	-	
14	21	28	76	138	227	372	599	862	1 293	1 879	2 555	2 378	1 362	362	28	6	414
13	15	20	60	111	189	307	444	586	701	954	1 091	869	433	97	5	5	
1	6	8	16	27	38	65	155	276	592	925	1 464	1 509	929	265	23	1	
14	15	20	53	48	61	93	130	196	186	250	237	139	56	10	-	-	(415~417)
5	5	5	18	18	26	45	56	101	88	130	124	73	22	3	-	-	
9	10	15	35	30	35	48	74	95	98	120	113	66	34	7	-	-	
4	7	10	34	30	43	66	102	133	140	172	154	85	39	7	-	-	415
1	4	3	13	11	19	33	43	66	64	77	68	41	15	2	-	-	
3	3	7	21	19	24	33	59	67	76	95	86	44	24	5	-	-	
9	8	10	19	18	27	28	63	46	77	81	54	17	3	-	-	-	416
3	1	2	5	7	12	13	35	24	52	54	32	7	1	1	-	-	
6	7	8	14	11	15	15	28	22	25	27	22	10	2	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	417
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
399	546	820	1 496	2 131	2 915	4 202	6 407	8 600	11 283	18 427	26 035	23 267	13 657	3 773	439	38	(420~429)
291	392	611	1 121	1 568	2 193	3 032	4 392	5 424	5 841	8 829	11 123	8 751	4 361	1 000	82	33	
108	154	209	375	563	722	1 170	2 015	3 176	5 442	9 598	14 912	14 516	9 296	2 773	357	5	
-	2	1	-	-	-	4	3	5	2	5	3	5	-	-	-	-	420
-	1	-	-	-	-	3	2	2	1	2	1	4	-	-	-	-	
-	1	1	-	-	-	1	1	3	1	3	2	1	-	-	-	-	
4	2	3	9	9	20	17	23	21	19	20	11	8	4	1	-	-	421
3	-	2	8	5	17	14	18	12	10	11	3	2	1	1	-	-	
1	2	1	1	4	3	5	9	9	9	8	6	3	-	-	-	-	
3	6	-	2	3	5	11	9	2	3	6	3	2	-	-	-	-	422
1	2	-	1	1	4	7	5	1	2	4	1	1	-	-	-	-	
2	4	-	1	2	1	4	4	1	1	2	2	1	-	-	-	-	
3	1	2	6	5	10	20	26	25	36	51	36	40	9	1	-	-	423
2	-	1	6	4	6	11	18	21	21	25	13	20	3	-	-	-	
1	1	1	-	1	4	9	8	4	15	26	23	20	6	1	-	-	
6	7	14	35	54	98	151	230	387	530	832	1 085	837	397	102	11	-	424
5	6	9	23	30	59	92	131	189	231	335	395	260	99	21	1	-	
1	1	5	12	24	39	59	99	198	299	497	690	577	298	81	10	-	
24	34	48	95	109	148	226	335	336	321	299	240	121	40	12	1	-	425
17	29	41	76	88	118	166	243	246	195	157	130	54	18	3	-	-	
7	5	7	19	21	30	60	92	90	126	142	110	67	22	9	1	-	

死 亡

1表-1 (77-27)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED AGE: JAPAN, 1993-CON.

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year									
426	伝 導 障 害..... 男 M. 女 F.	837 396 441	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	1 1 1	2 1 1	1 1 -
427	不 整 脈..... 男 M. 女 F.	6 582 3 216 3 366	8 3 5	2 1 1	2 - 2	1 - 1	5 4 1	18 8 10	4 2 2	9 3 6	13 10 3	9 7 2
428	心 不 全..... 男 M. 女 F.	108 465 51 362 57 103	154 98 56	54 29 25	32 18 14	17 8 9	13 6 7	270 159 111	45 26 19	58 35 23	167 114 53	251 198 53
429	診断名不明確な心疾患の記載及び合併症..... 男 M. 女 F.	1 754 893 861	4 2 2	6 2 4	- - -	- - -	5 2 3	15 6 9	1 1 -	5 3 2	11 10 1	14 9 5
(430-438)	脳 血 管 疾 患..... 男 M. 女 F.	118 794 55 279 63 515	26 15 11	4 2 2	3 2 1	3 1 2	3 2 1	39 22 17	14 8 6	24 10 14	42 21 21	69 48 21
A	発病後1年未満..... 男 M. 女 F.	90 046 42 155 47 891	26 15 11	4 2 2	3 2 1	3 1 2	3 2 1	39 22 17	12 7 5	23 10 13	41 21 20	69 48 21
B	後遺症又は発病後1年以上..... 男 M. 女 F.	28 748 13 124 15 624	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -
430	くも膜下出血..... 男 M. 女 F.	13 293 5 047 8 246	2 2 -	1 - 1	1 - 1	1 - 1	1 3 3	6 1 1	2 1 1	3 - 3	11 5 6	26 19 7
431	脳 内 出 血..... 男 M. 女 F.	29 535 15 698 13 837	6 3 3	3 2 1	2 2 -	1 1 1	2 8 6	14 4 10	8 4 4	19 9 10	23 10 13	29 20 9
432	その他及び詳細不明の頭蓋内出血..... 男 M. 女 F.	420 235 185	17 10 7	- - -	- - -	1 1 -	- - 7	18 11 7	3 2 1	- - -	1 1 -	1 1 -
433	脳実質外動脈の狭窄及び狭窄..... 男 M. 女 F.	331 178 153	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
434	脳動脈の狭窄..... 男 M. 女 F.	62 642 29 266 33 376	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - 1	1 - 1	- - -	1 - 1	5 3 2	4 2 2
435	一過性脳虚血..... 男 M. 女 F.	71 32 39	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
436	急性の診断名不明確の脳血管疾患..... 男 M. 女 F.	3 315 1 538 1 777	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 3 -
437	その他及び診断名不明確の脳血管疾患..... 男 M. 女 F.	9 187 3 285 5 902	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	2 2 -	6 3 3
438	脳血管疾患の後遺症..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(440-448)	動脈、細動脈及び毛細管の疾患..... 男 M. 女 F.	7 809 4 518 3 291	4 2 2	- - -	- - -	1 1 -	2 2 -	7 5 2	2 2 -	2 1 1	4 2 2	6 3 3

注：438 については8頁の1-4), 5) を参照

GENERAL MORTALITY

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別
LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES), BY SEX AND

平成5年

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100-	不 詳	国際基本 分類番号
																Not stated	Detailed list of ICD-9 code
-	2	2	8	4	12	17	24	30	54	98	195	216	126	40	4	-	426
-	1	1	7	1	4	10	15	19	28	49	95	96	52	13	2	-	
-	1	1	1	3	8	7	9	11	26	49	100	120	74	27	2	-	
16	14	29	52	80	117	181	311	445	672	1 112	1 488	1 212	640	149	11	-	427
9	5	24	34	50	86	130	212	297	364	546	657	510	219	40	3	-	
7	9	5	18	30	31	51	99	148	308	566	831	702	421	109	8	-	
325	456	693	1 261	1 819	2 449	3 502	5 339	7 224	9 485	15 794	22 663	20 523	12 284	3 417	404	36	428
238	330	507	943	1 350	1 855	2 549	3 669	4 566	4 912	7 609	9 689	7 682	3 919	906	75	31	
87	126	186	318	469	594	953	1 670	2 658	4 573	8 185	12 974	12 841	8 365	2 511	329	5	
18	22	28	28	48	56	73	107	125	161	210	311	303	157	51	8	2	429
16	18	26	23	39	44	50	79	71	77	91	139	122	50	16	1	2	
2	4	2	5	9	12	23	28	54	84	119	172	181	107	35	7	-	
120	230	457	1 387	2 351	3 428	4 745	6 879	8 851	11 689	18 807	25 302	20 793	10 793	2 518	219	37	(430-438)
71	141	301	882	1 513	2 223	3 125	4 465	5 261	5 965	9 055	10 762	7 567	3 161	606	42	30	
49	89	156	505	838	1 205	1 620	2 414	3 590	5 724	9 752	14 540	13 226	7 632	1 912	177	7	
118	222	449	1 357	2 278	3 251	4 371	6 124	7 482	9 238	13 914	17 885	14 269	7 144	1 593	136	31	A
71	135	295	865	1 463	2 092	2 838	3 893	4 338	4 477	6 438	7 388	5 141	2 151	408	29	25	
47	87	154	492	815	1 159	1 533	2 231	3 144	4 761	7 476	10 497	9 128	4 993	1 185	107	6	
2	8	8	30	73	177	374	755	1 369	2 451	4 893	7 417	6 524	3 649	925	83	6	B
-	6	6	17	50	131	287	572	923	1 488	2 617	3 374	2 426	1 010	198	13	5	
2	2	2	13	23	46	87	183	446	963	2 276	4 043	4 098	2 639	727	70	1	
63	102	214	582	979	1 181	1 347	1 590	1 588	1 570	1 690	1 371	699	222	36	5	6	430
36	63	139	339	532	660	650	718	616	405	392	316	115	28	5	-	5	
27	39	75	243	447	521	697	872	972	1 165	1 298	1 055	584	194	31	5	1	
39	102	188	652	1 068	1 648	2 256	2 926	3 131	3 447	4 346	4 785	3 204	1 364	249	20	17	431
26	71	133	457	786	1 153	1 640	2 024	1 946	1 774	2 055	1 949	1 154	394	64	4	17	
13	31	55	195	282	495	616	902	1 185	1 673	2 291	2 836	2 050	970	185	16	-	
2	5	6	10	28	23	31	47	34	49	51	54	37	14	3	1	2	432
1	4	5	6	23	14	24	27	23	25	21	24	12	9	1	-	1	
1	1	1	4	5	9	7	20	11	24	30	30	25	5	2	1	1	
-	-	2	2	9	18	29	41	51	53	61	36	23	4	2	-	-	433
-	-	1	2	7	12	23	33	31	25	28	11	4	1	-	-	-	
-	-	1	-	2	6	6	8	20	28	33	25	19	3	2	-	-	
12	15	29	98	209	461	922	1 985	3 592	5 899	11 096	16 153	13 564	6 918	1 527	140	11	434
7	3	14	57	130	319	680	1 460	2 383	3 395	5 811	7 272	5 167	2 155	375	27	6	
5	12	15	41	79	142	242	525	1 209	2 504	5 285	8 881	8 397	4 763	1 152	113	5	
-	-	-	-	-	-	1	1	2	8	7	24	14	10	4	-	-	435
-	-	-	-	-	-	-	1	1	7	3	12	6	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	12	8	9	3	-	-	
-	1	4	17	22	45	84	141	229	306	554	797	663	361	86	2	-	436
-	-	4	11	12	33	64	110	138	160	272	351	255	101	23	1	-	
-	1	-	6	10	12	20	31	91	146	282	446	408	260	63	1	-	
4	5	14	26	36	52	75	148	224	357	1 002	2 082	2 589	1 900	611	51	1	437
1	-	5	10	23	32	44	92	123	174	473	827	854	472	137	10	1	
3	5	9	16	13	20	31	56	101	183	529	1 255	1 735	1 428	474	41	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	438
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	18	23	64	122	155	286	498	811	1 029	1 373	1 515	1 108	594	162	18	-	(440-448)
8	9	13	48	89	114	189	383	566	678	863	814	494	196	40	1	-	
4	9	10	16	33	41	97	115	245	351	510	701	614	398	122	17	-	

死 亡

1表-1 (77-28)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED AGE: JAPAN, 1993-CON.

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0 ~ 4	5 ~ 9	10~14	15~19	20~24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year									
440	じゅく状硬化..... 男 M. 女 F.	1 689 753 936	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
441	大 動 脈 瘤..... 男 M. 女 F.	5 070 3 194 1 876	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 3 2
442	その他の動脈瘤..... 男 M. 女 F.	105 76 29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
443	その他の末梢血管疾患..... 男 M. 女 F.	27 21 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
444	動脈塞栓及び血栓..... 男 M. 女 F.	543 299 244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
446	結節性多発動脈炎及び類似疾患..... 男 M. 女 F.	317 139 178	4 2 2	-	-	1 1 -	2 2 -	7 5 2	2 2 -	2 1 1	4 2 2	1 - 1
447	動脈及び細動脈のその他の障害..... 男 M. 女 F.	54 35 19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
448	毛細管の疾患..... 男 M. 女 F.	4 1 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(451~459)	静脈及びリンパ管の疾患、並びに循環系 のその他の疾患..... 男 M. 女 F.	682 441 241	4 2 2	-	-	-	-	4 2 2	2 2 2	1 1 1	2 1 1	5 2 3
451	静脈炎及び血栓性静脈炎..... 男 M. 女 F.	70 26 44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1 -
452	門 脈 血 栓..... 男 M. 女 F.	12 10 2	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1 -	-
453	その他の静脈塞栓及び血栓..... 男 M. 女 F.	42 17 25	-	-	-	-	-	-	1 1 1	-	-	2 - 2
454	下肢の静脈瘤..... 男 M. 女 F.	3 3 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
455	痔 核..... 男 M. 女 F.	6 4 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
456	その他の部位の静脈瘤..... 男 M. 女 F.	323 256 67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
457	リンパ管の非感染性障害..... 男 M. 女 F.	10 5 5	4 2 2	-	-	-	-	4 2 2	-	-	1 1 -	-
458	低 血 圧..... 男 M. 女 F.	41 18 23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

GENERAL MORTALITY

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別
LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES), BY SEX AND

平成5年

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not stated	Detailed list of ICD-9 code
-	1	-	3	4	6	12	35	61	104	201	361	422	337	131	11	-	440
-	-	-	-	3	3	10	29	42	68	122	184	154	103	29	-	-	-
-	1	-	-	1	-	2	6	19	36	79	177	268	234	102	11	-	-
7	9	13	48	92	109	220	389	629	805	1 005	988	551	183	14	3	-	441
4	5	9	40	71	89	151	303	455	538	635	536	279	70	6	-	-	-
3	4	4	8	21	20	69	86	174	267	370	452	272	113	8	3	-	-
1	2	1	-	4	4	11	10	16	6	24	17	5	1	2	1	-	442
1	-	-	-	2	2	8	10	12	5	17	14	3	1	1	-	-	-
-	2	1	-	2	2	3	-	4	-	7	3	2	-	1	1	-	-
-	-	-	-	-	2	2	2	3	1	6	6	2	3	-	-	-	443
-	-	-	-	-	2	2	2	3	1	4	4	1	2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	-	-	-	-
2	2	1	1	3	5	5	25	34	58	92	114	117	66	15	3	-	444
1	2	-	1	3	4	2	19	25	42	62	61	53	18	4	1	-	-
1	-	-	-	-	1	3	6	9	16	30	53	64	48	11	2	-	-
2	3	8	12	18	25	32	35	57	43	32	24	7	3	-	-	-	446
2	2	3	4	10	7	13	18	21	17	16	12	2	2	-	-	-	-
-	1	5	8	8	18	19	17	36	26	16	12	5	1	-	-	-	-
-	1	-	-	1	4	4	2	10	10	12	5	4	1	-	-	-	447
-	-	-	-	-	4	3	2	8	7	6	3	2	-	-	-	-	-
-	1	-	-	1	-	1	-	2	3	6	2	2	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	448
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
2	5	6	19	50	56	68	84	78	74	74	81	43	23	2	1	2	(451~459)
1	4	5	16	45	42	60	64	59	45	38	33	18	5	-	-	1	-
1	1	1	3	5	14	8	20	19	29	36	48	25	18	2	1	1	-
-	-	2	1	1	4	3	4	9	7	11	16	6	5	-	-	-	451
-	-	2	-	1	-	2	2	4	4	5	3	1	1	-	-	-	-
-	-	-	1	-	4	1	2	5	3	6	13	5	4	-	-	-	-
-	-	-	-	3	2	2	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	452
-	-	-	-	3	1	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1	1	-	1	2	2	5	2	7	7	5	3	1	-	-	-	453
1	1	-	-	1	1	1	2	1	4	1	2	1	1	-	-	-	-
1	-	1	-	-	1	1	3	1	3	6	3	2	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	454
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	1	-	-	-	455
-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	-	-	-	1	-	-	-
-	4	1	10	39	36	52	59	33	33	24	19	9	3	-	-	1	456
-	3	1	10	37	33	46	51	26	19	15	9	4	1	-	-	-	-
-	1	-	-	2	3	6	8	7	14	9	10	5	2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	1	-	-	-	457
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	2	1	2	-	5	4	15	4	6	-	1	-	458
-	-	-	-	-	1	1	1	-	3	2	7	2	1	-	-	-	-
-	-	-	-	1	1	-	1	-	2	2	8	2	5	-	1	-	-

死 亡
1表-1 (77-29)

第1表-1 死 亡 数,
TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED
AGE: JAPAN, 1993-CON.

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0 ~ 4	5 ~ 9	10 ~ 14	15 ~ 19	20 ~ 24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year									
459	循環系のその他の障害..... 男 M. 女 F.	175 102 73	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	1 1 1	- - -	2 1 1
VIII	呼吸系の疾患..... 男 M. 女 F.	116 726 67 833 48 893	191 108 83	102 54 48	46 25 21	25 16 9	25 12 13	389 215 174	109 51 58	103 68 35	160 102 58	207 132 75
(460-466)	急性呼吸器感染..... 男 M. 女 F.	2 510 1 101 1 409	21 10 11	10 7 3	7 5 2	2 1 1	3 2 1	43 25 18	7 3 4	6 3 3	1 1 -	2 1 1
460	急性鼻咽頭炎..... 男 M. 女 F.	391 150 241	1 1 -	1 1 -	3 3 -	1 1 -	1 1 -	7 7 -	- - -	2 1 1	- - -	- - -
461	急性副鼻腔炎..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
462	急性咽頭炎..... 男 M. 女 F.	39 16 23	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
463	急性扁桃炎..... 男 M. 女 F.	8 5 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
464	急性喉頭炎及び気管炎..... 男 M. 女 F.	19 14 5	1 1 -	3 3 -	1 1 -	1 - 1	- - -	6 5 1	2 1 1	- - -	- - -	- - -
465	多部位又は部位不明の急性上気道感染..... 男 M. 女 F.	472 206 266	4 2 2	1 1 -	1 1 -	- - -	1 - 1	7 4 3	3 1 2	2 2 -	- - -	2 1 1
466	急性気管支炎及び急性細気管支炎..... 男 M. 女 F.	1 581 710 871	14 5 9	5 2 3	2 - 2	- - -	1 1 -	22 8 14	2 1 1	2 - 2	1 1 -	- - -
(470-478)	上気道のその他の疾患..... 男 M. 女 F.	78 49 29	- - -	1 - 1	- - -	- - -	1 - 1	2 - 2	1 1 -	1 - 1	- - -	1 1 -
470	鼻中隔彎曲症..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
471	鼻 ポ リ プ..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
472	慢性咽頭炎及び鼻咽頭炎..... 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
473	慢性副鼻腔炎..... 男 M. 女 F.	6 4 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
474	扁桃及びアデノイドの慢性疾患..... 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
475	扁桃周囲膿瘍..... 男 M. 女 F.	3 3 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

GENERAL MORTALITY

性・年齢 (5 歳階級)・死因 (三桁基本分類) 別
LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES), BY SEX AND

平成 5 年

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not stated	Detailed list of ICD-9 code
-	-	2	8	5	8	8	11	31	18	25	25	21	6	2	-	1	459
-	-	2	6	3	5	8	6	26	11	12	12	10	-	-	-	-	-
-	-	-	2	2	3	-	5	5	7	13	13	11	6	2	-	1	-
182	199	245	511	765	1 187	2 258	4 401	7 571	11 742	19 881	27 814	22 964	12 306	3 276	423	33	VIII
123	119	144	312	510	806	1 585	3 214	5 390	7 761	12 759	16 232	11 830	5 207	1 135	108	30	-
59	80	101	199	255	381	673	1 187	2 181	3 981	7 122	11 582	11 134	7 099	2 141	315	3	(460-466)
5	5	12	19	19	22	35	57	102	165	285	468	593	457	180	27	-	-
4	1	3	11	11	13	20	31	55	96	148	228	238	150	53	6	-	-
1	4	9	8	8	9	15	26	47	69	137	240	355	307	127	21	-	-
3	1	-	2	3	4	-	13	17	21	32	66	81	88	40	11	-	460
2	-	-	2	1	1	-	7	13	11	19	24	21	30	9	2	-	-
1	1	-	-	2	3	-	6	4	10	13	42	60	58	31	9	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	461
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	3	1	1	-	2	1	-	-	-	8	10	6	4	1	-	462
1	-	1	1	1	-	2	1	-	-	-	3	4	1	4	1	-	-
-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	5	6	5	4	-	-	-
-	-	1	1	-	-	1	-	2	-	-	3	-	-	-	-	-	463
-	-	1	1	-	-	1	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
-	1	1	1	2	1	3	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	464
-	-	1	1	2	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	4	4	2	4	11	8	16	42	46	83	124	77	33	4	-	465
-	-	-	3	1	2	8	6	3	26	20	34	59	27	9	-	-	-
-	-	4	1	1	2	3	2	13	16	26	49	65	50	24	4	-	-
1	3	3	10	11	13	18	35	67	102	207	308	377	285	103	11	-	466
1	1	3	4	6	9	8	17	37	59	109	166	153	91	35	4	-	-
-	2	3	6	5	4	10	18	30	43	98	142	224	194	68	7	-	-
3	4	2	3	5	3	6	9	5	4	11	8	8	2	-	-	-	(470-478)
2	2	1	2	4	1	5	8	3	2	7	5	5	-	-	-	-	-
1	2	1	1	1	2	1	1	2	2	4	3	3	2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	470
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	471
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	472
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	1	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	473
-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	474
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	475
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

死 亡

1表-1 (77-30)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED AGE: JAPAN, 1993-CON.

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year									
476	慢性喉頭炎及び喉頭気管炎..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
477	アレルギー性鼻炎..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
478	上気道のその他の疾患..... 男 M. 女 F.	67 40 27	-	1 1	-	-	1 1	2 2	1 -	1 1	-	1 -
(480-487)	肺炎及びインフルエンザ..... 男 M. 女 F.	81 657 46 015 35 642	112 62 50	62 33 29	21 11 10	16 11 5	13 6 7	224 123 101	54 22 32	39 26 13	68 39 29	83 49 34
480	ウイルス肺炎..... 男 M. 女 F.	36 22 14	2 2 -	4 1 3	2 1 1	-	8 4 4	-	-	-	-	1 1 -
481	肺炎球菌性肺炎..... 男 M. 女 F.	362 258 104	2 2 -	1 -	-	-	1 2	4 2	-	-	-	1 1 -
482	その他の細菌性肺炎..... 男 M. 女 F.	1 402 865 537	-	-	-	-	-	-	-	2 1 1	1 1 -	-
483	その他の明示された病原体による肺炎..... 男 M. 女 F.	9 5 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
485	気管支肺炎, 病原体不明..... 男 M. 女 F.	5 024 2 565 2 459	7 4 3	9 7 2	-	4 3 1	2 - 2	22 14 8	2 1 1	5 4 2	4 2 1	7 6 1
486	肺炎, 病原体不明..... 男 M. 女 F.	74 305 42 082 32 223	100 53 47	48 25 23	19 10 9	11 8 3	10 6 4	188 102 86	51 21 30	30 20 10	61 35 26	73 40 33
487	インフルエンザ..... 男 M. 女 F.	519 218 301	1 1 -	-	-	1 -	-	2 1 1	1 -	2 1 1	2 1 1	1 -
(490-496)	慢性閉塞性肺疾患及び類似病態..... 男 M. 女 F.	17 940 11 467 6 473	13 10 3	19 11 8	10 3 7	1 -	2 2	45 24 21	28 14 14	45 32 13	80 55 25	99 70 29
490	気管支炎, 急性又は慢性と明示されない もの..... 男 M. 女 F.	1 148 529 619	5 2 3	2 1 1	2 -	-	9 3 6	5 2 3	4 2 2	2 2 -	2 2 -	2 -
491	慢性気管支炎..... 男 M. 女 F.	3 767 2 268 1 499	-	-	-	-	1 -	1 1	2 2	2 1	1 -	2 -
492	肺 気 腫..... 男 M. 女 F.	4 773 3 973 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
493	喘 息..... 男 M. 女 F.	6 210 3 463 2 747	8 8 -	16 9 7	8 3 5	1 -	1 1	34 20 14	20 12 8	39 28 11	76 51 25	94 67 27
494	気管支拡張症..... 男 M. 女 F.	865 455 410	-	-	-	-	-	-	1 -	-	1 1	1 -

GENERAL MORTALITY

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別
LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES), BY SEX AND

平成5年

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not stated	Detailed list of ICD-9 code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	476
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	477
2 1 1	3 1 2	2 1 1	2 1 1	4 3 1	2 1 1	5 4 1	7 6 1	4 2 2	4 2 2	9 6 3	8 5 3	8 5 3	2 -	-	-	-	478
78 52 26	101 55 46	131 84 47	280 182 98	415 301 114	656 475 181	1 265 913 352	2 541 1 855 686	4 598 3 281 1 317	7 460 4 840 2 620	13 401 8 422 4 979	20 275 11 517 8 758	17 474 8 806 8 668	9 577 3 964 5 613	2 583 901 1 682	328 85 243	26 23 3	(480-487)
1 1 -	1 - 1	1 1 -	-	-	-	2 1 1	2 1 1	4 2 2	3 3 -	1 1 -	6 4 2	5 3 2	-	1 1 -	-	-	480
-	3 -	-	6 5 1	9 8 1	19 16 3	13 11 2	22 17 5	34 28 6	42 30 12	58 48 10	70 46 24	51 29 22	18 10 8	8 3 5	1 1 -	3 3 -	481
1 1 -	1 1 -	1 1 -	4 2 2	10 9 5	9 5 4	21 17 4	70 51 19	97 69 28	156 109 47	261 165 96	355 221 134	266 150 116	125 55 70	20 6 14	2 1 1	-	482
-	-	-	-	-	1 1 -	-	-	-	1 1 -	1 -	-	3 3 -	2 -	1 -	-	-	483
6 5 1	7 6 1	6 4 2	22 13 9	22 19 3	29 25 4	80 54 26	115 84 31	194 137 57	379 234 145	759 450 309	1 229 634 595	1 196 554 642	687 240 447	216 72 144	32 4 28	5 3 2	485
69 45 24	89 48 41	119 76 43	246 162 84	370 263 107	596 427 169	1 143 828 315	2 325 1 699 626	4 248 3 035 1 213	6 827 4 430 2 397	12 242 7 716 4 526	18 499 10 563 7 936	15 844 8 029 7 815	8 662 3 634 5 028	2 315 813 1 502	290 79 211	18 17 1	486
1 - 1	-	4 2 2	2 -	4 2 2	2 1 1	6 2 4	7 3 4	21 10 11	52 33 19	79 43 36	116 49 67	109 38 71	83 25 58	22 6 16	3 -	-	487
78 55 23	66 45 21	66 39 27	127 72 55	169 98 71	241 136 105	396 251 145	787 563 224	1 349 939 410	2 199 1 513 686	3 475 2 402 1 073	4 108 2 667 1 441	2 850 1 690 1 160	1 370 674 201	310 109 201	49 16 33	3 3 -	(490-496)
1 1 -	3 2 1	6 4 2	1 1 -	4 4 -	4 2 2	14 9 5	25 21 4	32 21 11	67 34 33	150 80 70	266 133 133	283 114 169	184 73 111	75 19 56	11 2 9	-	490
-	2 1 1	-	6 3 3	5 3 2	14 8 6	28 19 9	69 44 25	162 108 54	340 235 105	678 461 217	1 020 646 374	855 471 384	456 217 239	103 43 60	20 3 17	1 1 -	491
-	1 -	-	3 1 2	4 4 -	21 16 5	70 55 15	195 176 19	453 388 65	771 666 105	1 159 975 184	1 211 973 238	637 536 101	213 161 52	28 16 12	6 4 2	1 1 -	492
76 53 23	59 40 19	52 33 19	111 64 47	136 80 56	179 100 79	243 146 97	410 268 142	553 317 236	720 401 319	1 053 624 429	1 131 600 531	742 374 368	394 155 239	77 23 54	10 6 4	1 1 -	493
1 1 -	1 1 -	7 2 5	4 2 2	13 4 9	18 7 11	29 14 15	54 30 24	61 31 30	137 61 76	178 99 79	171 101 70	133 75 58	42 20 22	12 4 8	1 1 -	-	494

死 亡

1表-1 (77-31)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED AGE: JAPAN, 1993-CON.

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year									
495	外国性アレルギー性肺炎..... 男 M. 女 F.	5 2 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
496	他に分類されない慢性気道閉塞症..... 男 M. 女 F.	1 172 777 395	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
(500-508)	じん肺症及びその他の外的因子による肺疾患..... 男 M. 女 F.	4 215 2 796 1 419	7 3 4	6 1 5	1 - 1	- - -	2 - -	16 6 10	5 2 3	2 2 -	1 - 1	7 3 4
500	炭坑夫じん肺..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
501	石 綿 肺..... 男 M. 女 F.	19 13 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
502	その他の珪酸又は珪酸塩によるじん肺症..... 男 M. 女 F.	244 230 14	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
503	その他の無機じんによるじん肺症..... 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
504	その他のじんあいの吸入による肺症..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
505	詳細不明のじん肺症..... 男 M. 女 F.	666 646 20	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
506	化学性フューム及び蒸気による呼吸器病態..... 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
507	固体及び液体による肺炎..... 男 M. 女 F.	3 267 1 896 1 371	7 3 4	6 1 5	1 - 1	- - -	2 2 10	16 6 3	5 2 3	2 2 -	1 - 1	7 3 4
508	その他及び詳細不明の外的因子による呼吸器病態..... 男 M. 女 F.	17 9 8	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(510-519)	呼吸系のその他の疾患..... 男 M. 女 F.	10 326 6 405 3 921	38 23 15	4 2 2	7 6 1	6 4 2	4 2 2	59 37 22	14 9 5	10 5 5	10 7 3	15 8 7
510	膿 胸..... 男 M. 女 F.	420 323 97	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	1 1 -	1 1 -
511	胸 膜 炎..... 男 M. 女 F.	852 470 382	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	- - -	1 - 1	- - -	- - -
512	気 胸..... 男 M. 女 F.	290 228 62	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	2 2 -	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -
513	肺及び縦隔の膿瘍..... 男 M. 女 F.	375 261 114	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	1 - 1	1 1 -	3 1 2

GENERAL MORTALITY

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別
LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES), BY SEX AND

平成 5 年

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100-	不 詳	国際基本 分類番号
																Not stated	Detailed list of ICD-9 code
-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	-	-	495
-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-
-	-	-	2	7	5	12	34	88	162	257	308	200	80	15	1	-	496
-	-	-	1	3	3	8	24	74	115	163	214	120	47	4	-	-	-
-	-	-	1	4	2	4	10	14	47	94	94	80	33	11	1	-	-
2	6	5	8	22	46	121	232	400	463	743	986	702	366	76	6	-	(500-508)
1	4	3	6	18	36	99	202	330	358	540	627	376	159	23	1	-	-
1	2	2	2	4	10	22	30	70	105	203	359	326	207	53	5	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	1	2	3	4	3	3	2	-	-	-	-	-	501
-	-	-	-	1	1	2	2	3	1	1	2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	3	11	26	40	37	51	47	24	3	1	-	-	502
-	-	-	-	1	3	11	26	38	36	50	41	21	2	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	6	3	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	503
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	504
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2	7	54	98	125	129	126	93	26	6	-	-	-	505
-	-	-	-	2	7	53	98	122	124	120	89	25	6	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	3	5	6	4	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	506
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	5	5	8	18	34	53	104	226	288	562	841	652	357	75	6	-	507
1	4	3	6	14	24	33	75	165	192	368	494	330	151	22	1	-	-
1	1	2	2	4	10	20	29	61	96	194	347	322	206	53	5	-	-
-	1	-	-	-	-	1	1	5	5	1	3	-	-	-	-	-	508
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	1	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	1	3	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-
16	17	29	74	135	219	435	775	1 117	1 451	1 966	1 969	1 337	534	127	13	4	(510-519)
9	12	14	39	78	145	297	555	782	952	1 240	1 188	715	260	49	-	4	-
7	5	15	35	57	74	138	220	335	499	726	781	622	274	78	13	-	-
-	1	2	1	7	16	29	32	60	60	74	67	55	11	2	-	-	510
-	1	1	-	6	14	24	25	50	48	59	48	38	7	1	-	-	-
-	-	1	1	1	1	2	5	10	12	15	19	17	4	1	-	-	-
1	1	5	7	5	9	20	22	42	66	151	190	199	101	24	5	1	511
-	-	1	4	4	7	16	17	29	41	90	105	100	47	7	-	1	-
1	1	4	3	1	2	4	5	13	25	61	85	99	54	17	5	-	-
1	2	1	4	6	10	12	24	26	29	52	66	39	12	2	-	-	512
-	2	-	3	5	9	9	20	26	26	40	53	22	9	-	-	-	-
1	-	1	1	1	1	3	4	-	3	12	13	17	3	2	-	-	-
1	-	1	4	11	13	22	37	47	49	61	62	42	16	2	-	1	513
1	-	1	4	8	13	20	26	39	34	43	41	19	8	1	-	1	-
-	-	-	-	3	-	2	11	8	15	18	21	23	8	1	-	-	-

死 亡

1表-1 (77-32)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED AGE: JAPAN, 1993-CON.

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year									
514	肺うっ血及び血液沈滞 男 M. 女 F.	618 321 297	5 3 2	- - -	- - -	- - -	- - -	5 3 2	1 - 1	1 - 1	1 - -	1 - 1
515	炎症後肺線維症 男 M. 女 F.	2 136 1 263 873	- - -	- - -	1 1 -	- 1 -	1 1 -	2 2 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- - -
516	その他の肺胞性及び肺胞周囲性肺症 男 M. 女 F.	2 545 1 643 902	14 9 5	2 - -	2 2 -	2 2 -	1 - 1	21 15 6	4 2 2	3 2 1	1 - -	3 2 1
518	肺のその他の疾患 男 M. 女 F.	1 042 640 402	8 2 6	1 - 1	1 1 -	- 1 -	2 1 1	12 4 8	- - -	1 1 -	- - -	4 2 2
519	呼吸系のその他の疾患 男 M. 女 F.	2 048 1 256 792	8 7 1	1 - 1	3 2 1	3 1 2	- 1 -	15 10 5	5 5 1	2 1 1	4 2 2	3 2 1
IX	消化系の疾患 男 M. 女 F.	39 905 23 122 16 783	52 29 23	16 7 9	6 2 4	3 3 -	5 4 1	82 45 37	12 4 8	10 5 5	27 16 11	43 26 17
(520-529)	口腔、唾液腺及び顎の疾患 男 M. 女 F.	31 17 14	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
520	歯の発育及び萌出異常 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
521	歯の硬組織の疾患 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
522	歯髄及び根尖歯周組織の疾患 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
523	歯肉及び歯周疾患 男 M. 女 F.	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
524	不正咬合を含む歯、顎、顔面の異常 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
525	歯及び歯の支持組織のその他の疾患及び 異常状態 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
526	顎 の 疾 患 男 M. 女 F.	3 2 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
527	唾 液 腺 の 疾 患 男 M. 女 F.	12 5 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
528	口腔軟組織の疾患、歯肉及び舌に特有の 病変を除く 男 M. 女 F.	13 8 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
529	舌の疾患及びその他の病態 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

GENERAL MORTALITY

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別
LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES), BY SEX AND

平成 5 年

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not stated	Detailed list of ICD-9 code
1 1 -	4 2 2	1 1 -	9 4 5	9 4 5	18 12 6	21 15 6	30 23 7	44 30 14	55 33 22	89 49 40	104 54 50	115 50 65	80 33 47	23 4 19	4 - 4	2 2 -	514
3 1 2	1 1 -	4 3 1	10 3 7	20 8 12	39 25 14	96 64 32	177 116 61	249 171 78	330 211 119	461 262 199	437 249 188	223 109 114	70 30 40	10 5 5	1 - 1	- - -	515
2 2 -	4 3 1	6 1 5	21 12 9	47 26 21	71 36 35	146 96 50	268 198 70	371 248 123	434 283 151	469 309 160	386 236 150	219 127 92	57 39 18	12 5 7	- - -	- - -	516
6 3 3	2 2 -	4 4 -	9 4 5	19 14 5	18 14 4	34 24 10	80 60 20	103 66 37	123 83 40	208 132 76	193 116 77	147 68 79	64 34 30	14 9 5	1 - 1	- - -	518
1 1 -	2 1 1	5 2 3	9 5 4	11 3 8	25 15 10	55 29 26	105 70 35	175 123 52	305 193 112	401 256 145	464 286 178	298 132 116	123 53 70	38 17 21	2 - 2	- - -	519
79 53 26	164 127 37	390 306 84	1 026 864 162	1 599 1 324 275	2 368 1 967 401	3 604 2 858 746	4 312 3 189 1 123	4 275 2 809 1 466	4 040 2 208 1 832	5 023 2 512 2 511	5 640 2 454 3 186	4 373 1 570 2 803	2 262 644 1 618	508 109 399	46 13 33	22 19 3	IX (520-529)
-	-	1 1	-	-	1 1	-	2 1	3 3	3 2	4 3	6 1	7 4	1 1	3 2	- 1	- -	- -
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	520
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	521
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	522
-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	523
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	524
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	525
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	526
-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	-	1 1	2 2	5 3	1 1	2 1	- -	- -	527
-	-	1 1	-	-	-	-	1 1	2 2	2 1	2 1	2 2	2 1	- 1	1 -	- -	- -	528
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	529

死 亡
1表-1 (77-33)

第1表-1 死 亡 数,
TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED
AGE: JAPAN, 1993-CON.

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year									
(530~537)	食道、胃及び十二指腸の疾患..... 男 M. 女 F.	4 582 2 396 2 186	3 1 2	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	5 3 2	- - -	- - -	5 3 2	2 1 1
530	食 道 の 疾 患..... 男 M. 女 F.	200 108 92	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- 1 -	1 1 -	- - -	- - -	2 1 1	- - -
531	胃 潰 瘍..... 男 M. 女 F.	2 795 1 481 1 314	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - 1	1 - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -
532	十二指腸潰瘍..... 男 M. 女 F.	685 381 304	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 - 1
533	部位不明の消化性潰瘍..... 男 M. 女 F.	200 103 97	- 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	2 1 1	- - -
534	胃 空 腸 潰 瘍..... 男 M. 女 F.	28 19 9	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
535	胃炎及び十二指腸炎..... 男 M. 女 F.	337 126 211	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
536	胃の機能障害..... 男 M. 女 F.	53 20 33	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
537	胃及び十二指腸のその他の障害..... 男 M. 女 F.	284 158 126	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - 1	1 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(540~543)	虫 垂 炎..... 男 M. 女 F.	93 56 37	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	1 1 -	1 1 -
540	急 性 虫 垂 炎..... 男 M. 女 F.	84 52 32	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	1 1 -	1 1 -
541	性質不明の虫垂炎..... 男 M. 女 F.	7 4 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
542	その他の虫垂炎..... 男 M. 女 F.	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
543	虫垂のその他の疾患..... 男 M. 女 F.	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(550~553)	腹腔のヘルニア..... 男 M. 女 F.	191 60 131	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -
550	そけいヘルニア..... 男 M. 女 F.	43 33 10	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
551	腹腔のその他のヘルニア、え疽を伴うもの..... 男 M. 女 F.	7 2 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

GENERAL MORTALITY

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別
LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES), BY SEX AND

平成 5 年

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not stated	Detailed list of ICD-9 code
5 5 -	8 4 4	31 25 6	65 55 10	97 81 16	146 123 23	195 160 35	295 229 66	357 247 110	433 254 179	664 368 296	830 372 458	846 310 536	450 120 330	134 31 103	12 3 9	2 2 -	(530~537)
1 1 -	- - -	1 - -	7 5 2	6 5 1	8 8 -	18 16 2	12 10 2	17 13 4	20 11 9	23 12 11	28 6 22	38 10 28	17 8 9	1 - 1	- - -	- - -	530
1 1 -	5 2 3	15 14 1	35 32 3	60 53 7	99 86 13	125 107 18	194 154 40	219 154 65	267 225 114	413 225 188	500 223 277	496 182 314	280 71 209	75 20 55	8 2 6	- - -	531
- - -	1 - -	8 8 -	15 10 5	15 10 5	18 14 4	34 27 7	43 34 9	61 46 15	76 54 22	107 55 52	126 53 73	115 46 69	48 17 31	15 4 11	- - -	- - -	532
1 1 -	- - -	2 - 2	3 - -	- - -	7 4 3	4 2 2	14 11 3	19 12 7	23 10 13	35 23 12	40 19 21	33 11 22	13 4 9	2 - 2	- - -	- - -	533
- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	3 3 -	4 2 2	4 3 1	6 5 2	5 3 2	1 - 1	2 1 1	- - -	- - -	- - -	534
- - -	1 - 1	1 1 -	2 2 -	4 3 1	4 3 1	4 2 2	6 5 4	9 5 4	10 4 6	33 19 14	56 30 26	105 37 68	68 13 55	31 5 26	3 1 2	- - -	535
1 1 -	1 1 -	1 1 -	- - -	2 1 1	2 2 -	- - -	3 1 2	5 2 3	6 1 5	2 1 1	9 4 5	10 3 7	7 2 5	3 - 3	1 - 1	- - -	536
1 1 -	- - -	3 1 2	3 3 -	9 8 1	7 5 2	9 5 4	20 14 6	23 13 10	27 18 9	45 29 16	66 34 32	48 21 27	15 4 11	7 2 5	- - -	- - -	537
- - -	- - -	2 1 1	4 2 -	5 2 3	7 3 1	10 6 2	11 8 4	11 7 4	6 3 3	9 3 6	16 8 8	13 7 6	2 1 1	1 1 -	- - -	- - -	(540~543)
- - -	- - -	2 1 1	2 2 -	4 3 1	6 5 1	10 8 2	11 7 4	5 3 2	7 3 2	15 7 8	12 7 5	2 1 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	540
- - -	- - -	- - -	2 - -	1 - 1	- - -	1 - -	- - -	- - -	1 - 1	1 - 1	1 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	541
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	542
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	543
- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	2 1 1	3 - -	6 2 4	6 3 3	21 5 16	32 13 19	54 16 38	46 9 37	14 5 9	4 - 4	- - -	- - -	(550~553)
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	1 - -	2 - -	2 2 -	3 3 -	7 7 -	12 10 2	11 6 5	3 1 2	- - -	- - -	- - -	550
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 - -	1 - -	4 - 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	551

死 亡

1表-1 (77-34)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED AGE: JAPAN, 1993-CON.

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year									
552	閉塞を伴う腹腔のその他のヘルニア、え 疽の記載のないもの 男 M. 女 F.	81 16 65	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
553	閉塞又はえ疽の記載のない腹腔のその他 のヘルニア 男 M. 女 F.	60 9 51	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -
(555~558)	非感染性腸炎及び大腸炎 男 M. 女 F.	1 300 674 626	20 12 8	1 - 1	- - -	1 1 -	- - -	22 13 9	- - -	- - -	2 - 2	4 - 2
555	限 局 性 腸 炎 男 M. 女 F.	38 18 20	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 2 1
556	特発性直腸結腸炎 男 M. 女 F.	102 59 43	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 - 1	- - -
557	腸の血行不全 男 M. 女 F.	1 069 563 506	19 11 8	1 - 1	- - -	1 1 -	- - -	21 12 9	- - -	- - -	1 - 1	1 - 1
558	その他の非感染性胃腸炎及び大腸炎 男 M. 女 F.	91 34 57	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(560~569)	腸及び腹膜のその他の疾患 男 M. 女 F.	5 248 2 440 2 808	19 9 10	8 3 5	2 1 1	1 1 -	2 2 -	32 16 16	5 3 2	2 1 1	3 1 2	12 9 3
560	腸閉塞、ヘルニアの記載のないもの 男 M. 女 F.	3 388 1 566 1 822	13 7 6	6 3 3	2 1 1	1 1 -	2 2 -	24 14 10	5 3 2	2 1 1	2 1 1	5 4 1
562	腸 憩 室 男 M. 女 F.	97 42 55	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
564	機能性消化障害、他に分類されないもの 男 M. 女 F.	41 23 18	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
565	裂肛及び痔瘻 男 M. 女 F.	5 1 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
566	肛門部及び直腸部の膿瘍 男 M. 女 F.	18 15 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
567	腹 膜 炎 男 M. 女 F.	934 430 504	3 1 2	2 - 2	- - -	- - -	- - -	5 1 4	- - -	- - -	1 - 1	2 - -
568	腹膜のその他の障害 男 M. 女 F.	24 13 11	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
569	腸のその他の障害 男 M. 女 F.	741 350 391	3 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	3 1 2	- - -	- - -	- - -	5 3 2
(570~579)	消化系のその他の疾患 男 M. 女 F.	28 460 17 479 10 981	10 7 3	6 3 3	4 1 3	1 1 -	2 1 1	23 13 10	7 1 6	7 4 3	15 10 5	23 12 11

GENERAL MORTALITY

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別
LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES), BY SEX AND

平成 5 年

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not stated	Detailed list of ICD-9 code
-	-	-	1	-	-	1	4	4	8	13	23	16	6	4	-	-	552
-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	4	4	2	2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	4	3	8	9	19	14	4	4	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	11	15	19	5	-	-	-	553
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	9	14	18	3	-	-	-	-
11	7	9	16	17	22	56	82	138	162	210	227	189	100	25	1	-	(555~558)
4	6	8	13	9	17	39	59	91	91	115	107	68	26	6	-	-	-
7	1	1	3	8	5	17	23	47	71	95	120	121	74	19	1	-	-
4	4	4	1	5	2	1	2	3	3	-	2	2	1	1	-	-	555
-	4	3	1	3	1	-	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-
4	-	1	-	2	1	1	1	2	2	-	2	1	1	1	-	-	-
6	2	1	4	2	2	13	9	8	8	13	13	10	6	3	-	-	556
4	1	1	3	1	2	10	6	5	5	8	6	5	1	-	-	-	-
2	1	-	1	1	-	3	3	3	3	5	7	5	5	3	-	-	-
1	1	4	11	9	18	41	68	125	148	190	202	146	66	15	1	-	557
-	1	4	9	5	14	29	49	84	84	102	97	48	20	5	-	-	-
1	-	-	2	4	4	12	19	41	64	88	105	98	46	10	1	-	-
-	-	-	-	1	-	1	3	2	3	7	10	31	27	6	-	-	558
-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	5	4	14	5	1	-	-	-
-	-	-	-	1	-	1	-	1	2	2	6	17	22	5	-	-	-
12	17	22	61	68	117	218	308	484	597	890	1 098	792	423	82	5	-	(560~569)
8	11	15	41	43	77	146	185	304	317	424	440	256	117	24	2	-	-
4	6	7	20	25	40	72	123	180	280	466	658	536	306	58	3	-	-
6	9	8	31	35	59	120	164	294	375	605	733	556	291	59	5	-	560
5	7	4	20	21	42	79	97	195	196	297	298	185	78	17	2	-	-
1	2	4	11	14	17	41	67	99	179	308	435	371	213	42	3	-	-
-	-	-	-	1	1	9	6	11	12	10	28	9	10	-	-	-	562
-	-	-	-	-	-	4	4	7	6	2	14	2	3	-	-	-	-
-	-	-	-	1	1	5	2	4	6	8	14	7	7	-	-	-	-
-	1	1	-	-	2	3	4	5	1	5	9	7	2	1	-	-	564
-	1	1	-	-	2	3	2	3	1	3	6	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	3	6	2	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	1	-	-	-	-	565
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	1	1	1	5	1	3	3	2	-	-	-	-	-	566
-	-	-	1	1	1	1	5	1	2	2	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-
3	5	9	12	15	30	46	65	87	122	140	177	126	76	13	-	-	567
2	2	7	9	9	16	32	39	45	64	65	70	38	24	5	-	-	-
1	3	2	3	6	14	26	42	58	75	107	88	52	8	-	-	-	-
1	-	-	-	1	1	4	2	-	1	5	5	2	2	-	-	-	568
1	-	-	-	1	1	3	1	-	-	2	3	1	1	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	1	1	-	1	3	2	1	1	-	-	-	-
2	2	4	17	15	23	35	61	85	83	122	142	91	42	9	-	-	569
1	1	3	11	11	15	24	36	53	48	53	48	29	11	2	-	-	-
1	1	1	6	4	8	11	25	32	35	69	94	62	31	7	-	-	-
51	132	325	879	1 412	2 076	3 125	3 609	3 276	2 818	3 214	3 409	2 480	1 272	259	28	20	(570~579)
36	106	256	750	1 189	1 746	2 504	2 705	2 154	1 536	1 586	1 510	916	375	45	8	17	-
15	26	69	129	223	330	621	904	1 122	1 282	1 628	1 899	1 564	897	214	20	3	-

死 亡

1表-1 (77-35)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED AGE: JAPAN, 1993-CON.

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year									
570	急性又は亜急性肝臓死..... 男 M. 女 F.	527 285 242	1 1 1	2 1 1	- - -	- - -	- - -	3 2 1	2 1 1	- - -	1 1 -	1 - 1
571	慢性肝疾患及び肝硬変..... 男 M. 女 F.	16 880 11 505 5 375	- - -	- - 1	1 - -	- - -	- - -	1 - 1	2 - 2	- - -	3 1 2	3 2 1
572	肝臓癌及び慢性肝疾患の続発症..... 男 M. 女 F.	1 867 1 119 748	3 2 1	- - -	- - -	- - -	1 - 1	4 2 2	1 - 1	1 1 -	- - -	3 1 2
573	その他の肝障害..... 男 M. 女 F.	649 370 279	1 1 -	2 - 2	- - -	- - -	- - -	3 1 2	1 - 1	1 1 -	1 1 -	1 1 -
574	胆 石 症..... 男 M. 女 F.	881 379 502	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -
575	胆のうのその他の障害..... 男 M. 女 F.	647 275 372	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -
576	その他の胆道の障害..... 男 M. 女 F.	747 330 417	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1
577	膵 の 疾 患..... 男 M. 女 F.	1 380 836 544	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	8 6 2	7 5 2
578	胃 腸 出 血..... 男 M. 女 F.	4 848 2 367 2 481	5 3 2	2 2 2	3 1 -	1 1 -	1 1 -	12 8 4	- - -	3 2 1	1 1 -	7 3 4
579	腸管の吸収不良..... 男 M. 女 F.	34 13 21	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
X	泌尿生殖系の疾患..... 男 M. 女 F.	20 813 9 967 10 846	96 60 36	5 5 2	6 4 2	6 4 2	4 1 3	117 74 43	12 5 7	5 2 3	13 10 3	16 10 6
(580~589)	腎炎, ネフローゼ症候群及びネフローゼ..... 男 M. 女 F.	18 505 9 022 9 483	95 60 35	5 5 2	6 4 2	5 3 2	3 1 2	114 73 41	12 5 7	5 2 3	12 10 2	16 10 6
580	急性糸球体腎炎..... 男 M. 女 F.	46 12 34	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
581	ネフローゼ症候群..... 男 M. 女 F.	415 185 230	- 1 -	1 - -	- - 1	3 2 1	2 - 2	6 3 3	3 1 2	2 2 -	4 3 1	2 1 1
582	慢性糸球体腎炎..... 男 M. 女 F.	749 339 410	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	1 - 1	1 - -	1 - -
583	腎炎及び腎症, 急性又は慢性と明示されな いもの..... 男 M. 女 F.	114 53 61	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
584	急 性 腎 不 全..... 男 M. 女 F.	3 735 1 877 1 858	28 18 10	3 3 1	2 1 1	1 - 1	1 1 -	35 23 12	1 - 1	- - -	5 4 1	5 2 3

GENERAL MORTALITY

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別

LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES), BY SEX AND

平成 5 年

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not stated	Detailed list of ICD-9 code
1 1 -	7 5 2	7 6 1	20 14 6	16 10 6	22 18 4	39 25 14	51 39 12	50 30 20	56 31 25	66 29 37	96 42 54	49 20 29	30 9 21	9 2 7	1 - 1	-	570
23 15 8	79 66 13	231 181 50	671 578 93	1 061 910 151	1 668 1 413 255	2 524 2 044 480	2 835 2 146 689	2 357 1 560 797	1 714 910 804	1 578 745 833	1 209 554 655	659 279 380	211 79 132	35 10 25	3 - 3	13 12 1	571
7 3 4	9 5 4	17 16 1	34 27 7	91 78 13	111 88 23	173 140 33	235 174 61	230 155 75	215 124 91	234 120 114	240 97 143	164 60 104	75 20 55	17 3 14	1 1 -	5 4 1	572
-	2 2 -	9 8 1	21 17 4	19 13 6	34 26 8	43 33 10	48 37 11	49 30 19	63 41 22	88 47 41	100 50 54	96 42 54	59 18 41	9 1 8	1 - 1	1 1 -	573
1 1 -	2 1 1	1 1 -	3 1 2	6 3 3	10 7 3	22 12 10	40 26 14	47 27 20	74 51 23	142 66 76	212 96 116	182 57 125	108 24 84	25 6 19	4 - 4	1 - 1	574
-	-	-	5 3 2	5 4 1	4 2 2	15 13 2	28 17 11	37 25 12	72 39 33	101 46 55	154 60 94	133 42 91	72 20 52	18 4 14	1 - 1	-	575
1 1 -	-	2 - 2	5 4 1	7 2 5	7 4 3	22 18 4	31 20 11	39 26 13	78 42 36	111 54 57	169 66 103	167 65 102	85 21 64	19 5 14	3 2 1	-	576
12 9 3	23 19 4	26 22 4	65 60 5	78 63 15	96 82 14	111 86 25	96 70 26	132 90 42	125 73 52	169 91 78	193 81 112	148 57 91	72 21 51	16 - 16	2 1 1	-	577
6 6 -	10 8 2	31 21 10	55 46 9	128 106 22	124 106 18	175 133 42	241 174 67	334 211 123	416 222 194	720 384 336	1 026 461 565	880 294 586	556 163 393	111 14 97	12 4 8	-	578
-	-	1 1 -	-	1 - 1	-	1 - 1	4 2 2	1 - 1	5 3 2	10 4 7	2 3 7	4 3 2	10 3 4	-	-	-	579
19 9 10	41 24 17	61 39 22	167 109 58	239 156 83	373 235 138	625 416 209	1 063 632 431	1 624 947 677	2 111 1 077 1 034	3 524 1 744 1 780	4 710 2 131 2 579	3 753 1 548 2 205	1 857 642 1 215	435 142 293	44 11 33	4 4 -	X
17 8 9	39 23 16	57 37 20	149 98 51	221 147 74	346 223 123	583 387 196	975 596 379	1 491 894 597	1 912 994 918	3 204 1 622 1 582	4 176 1 900 2 276	3 243 1 347 1 896	1 533 515 1 018	361 119 242	35 8 27	4 8 -	(580~589)
-	-	1 - 1	-	-	2 - -	2 - -	4 1 3	2 1 3	2 - 2	7 2 5	11 2 9	11 1 10	3 1 2	1 - 1	-	-	580
-	2 1 1	2 - 2	3 2 1	8 5 3	5 2 3	16 8 8	29 13 16	38 19 19	50 22 28	75 39 36	85 34 51	61 21 40	23 8 15	1 1 -	-	-	581
2 1 1	-	1 - 1	6 5 1	10 8 2	16 10 6	22 15 7	33 20 13	44 23 21	67 31 36	125 51 74	193 87 106	138 55 83	68 23 45	17 6 11	2 1 1	-	582
1 1 -	-	-	3 3 -	2 2 4	6 2 4	5 2 3	8 5 3	14 9 5	4 2 2	8 4 4	31 13 18	19 6 13	9 2 7	4 2 2	-	-	583
2 2 -	12 7 5	14 8 6	20 12 8	44 34 10	68 45 23	91 63 28	173 106 67	297 194 103	381 212 169	668 349 319	827 289 437	678 289 389	328 111 217	77 23 54	8 2 6	1 1 -	584

死 亡

1表-1 (77-36)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED AGE: JAPAN, 1993-CON.

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year									
585	慢性腎不全..... 男 M. 女 F.	6 473 3 327 3 146	- - -	- - -	1 1 1	1 1 -	- - -	2 1 1	4 2 2	1 1 1	1 1 -	6 4 2
586	腎不全, 詳細不明..... 男 M. 女 F.	6 949 3 221 3 728	66 42 24	1 1 -	3 3 -	- - -	- - -	70 46 24	2 1 1	1 - 1	1 1 -	2 2 -
587	腎の硬化症, 詳細不明..... 男 M. 女 F.	21 7 14	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
588	腎機能低下により生ずる障害..... 男 M. 女 F.	3 1 2	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -
589	原因不明の矮小腎..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(590~599)	泌尿系のその他の疾患..... 男 M. 女 F.	2 044 751 1 293	1 - 1	- - -	- - -	1 1 -	1 1 1	3 1 2	- - -	- - -	1 - 1	- - -
590	腎 の 感 染..... 男 M. 女 F.	774 255 519	1 - 1	- - -	- - -	- - -	1 - 1	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -
591	水 腎 症..... 男 M. 女 F.	45 18 27	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
592	腎及び尿管の結石..... 男 M. 女 F.	77 30 47	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
593	腎及び尿管のその他の障害..... 男 M. 女 F.	275 130 145	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -
594	下部尿路の結石..... 男 M. 女 F.	10 7 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
595	膀 胱 炎..... 男 M. 女 F.	63 23 40	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
596	膀胱のその他の障害..... 男 M. 女 F.	41 20 21	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
597	非性交感染性尿道炎及び尿道症候群..... 男 M. 女 F.	4 1 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
598	尿 道 狭 窄..... 男 M. 女 F.	7 7 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
599	尿道及び尿路のその他の障害..... 男 M. 女 F.	748 260 488	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
(600~608)	男性生殖器の疾患..... 男 M. 女 F.	194 194 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

GENERAL MORTALITY

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別
LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES), BY SEX AND

平成 5 年

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not stated	Detailed list of ICD-9 code
10 3 7	16 10 6	28 20 8	79 54 25	99 59 40	183 114 69	287 185 102	454 290 164	663 393 270	760 388 372	1 145 581 564	1 356 651 705	921 414 507	364 122 242	86 32 54	6 1 5	2 1 -	585
2 1 1	9 5 4	11 9 2	38 22 16	58 39 19	66 48 18	160 112 48	275 161 114	431 255 176	645 337 308	1 172 595 577	1 668 722 946	1 409 559 850	735 247 488	174 54 120	19 4 15	1 1 -	586
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	587
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	588
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	589
2 1 1	1 1 -	3 2 1	17 11 6	16 8 8	24 11 13	39 28 11	81 32 49	123 51 72	187 75 112	296 109 187	474 183 291	440 144 296	264 77 187	65 15 50	8 2 6	- - -	(590~599)
- - -	1 1 -	1 - 1	9 8 1	9 4 5	10 4 6	13 6 7	35 9 26	46 21 25	72 27 45	102 33 69	166 55 111	171 52 119	106 28 78	28 6 22	3 1 2	- - -	590
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	591
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	592
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	593
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	594
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	595
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	596
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	597
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	598
2 1 1	- - -	1 1 -	3 1 2	1 - 1	7 2 5	14 10 4	19 11 8	44 15 29	71 31 40	123 40 83	191 71 120	164 50 114	85 24 61	19 2 17	3 - 3	- - -	599
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	(600~608)

死 亡

1表-1 (77-37)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED AGE: JAPAN, 1993-CON.

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year									
600	前立腺肥大症..... 男 M. 女 F.	178 178	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
601	前立腺の炎症性疾患..... 男 M. 女 F.	3 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
602	前立腺のその他の障害..... 男 M. 女 F.	4 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
603	睪丸水腫..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
604	睪丸炎及び副睪丸炎..... 男 M. 女 F.	2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
605	過長包皮及び包茎..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
606	男性不妊症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
607	陰茎の障害..... 男 M. 女 F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
608	男性生殖器のその他の障害..... 男 M. 女 F.	6 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(610-611)	乳房の障害..... 男 M. 女 F.	2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
610	良性乳房形成異常..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
611	乳房のその他の障害..... 男 M. 女 F.	2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(614-616)	女性骨盤臓器の炎症性疾患..... 男 M. 女 F.	43 43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
614	卵巣, 卵管, 骨盤結合組織及び腹膜の炎症性疾患..... 男 M. 女 F.	21 21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
615	子宮の炎症性疾患, 子宮頸を除く..... 男 M. 女 F.	18 18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
616	子宮頸, 膣及び外陰の炎症性疾患..... 男 M. 女 F.	4 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(617-629)	女性生殖路のその他の障害..... 男 M. 女 F.	25 25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

GENERAL MORTALITY

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別
LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES), BY SEX AND

平成5年

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100~	不詳	国際基本 分類番号
																Not stated	Detailed list of ICD-9 code
-	-	-	-	-	-	-	2	2	6	12	43	56	48	8	1	-	600
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	601
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	1	-	-	-	602
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	603
-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	604
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	605
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	606
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	607
-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	2	-	1	-	-	-	608
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	(610-611)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	610
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	611
-	-	-	1	1	1	2	3	6	2	6	8	9	3	1	-	-	(614-616)
-	-	-	1	1	1	2	3	6	2	6	8	9	3	1	-	-	614
-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	4	3	6	1	1	-	-	615
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	-	-	-	616
-	-	1	-	-	1	-	-	2	2	4	4	4	7	-	-	-	(617-629)
-	-	1	-	-	1	-	-	2	2	4	4	4	7	-	-	-	

第1表-1 死 亡 数,
TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED
AGE: JAPAN, 1993-CON.

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year									
617	子宮内膜症..... 男女 M. F.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
618	生殖器脱..... 男女 M. F.	2 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
619	女性生殖路に併発した瘻..... 男女 M. F.	4 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
620	卵巣、卵管及び広間膜の非炎症性疾患..... 男女 M. F.	3 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
621	子宮疾患、他に分類されないもの..... 男女 M. F.	4 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
622	子宮頸の非炎症性疾患..... 男女 M. F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
623	膣の非炎症性障害..... 男女 M. F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
624	外陰及び会陰の非炎症性疾患..... 男女 M. F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
625	女性生殖器に伴う疼痛及びその他の症状..... 男女 M. F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
626	月経障害及び女性生殖路からのその他の異常出血..... 男女 M. F.	8 8	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
627	閉経期又は閉経後障害..... 男女 M. F.	3 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
628	女性不妊症..... 男女 M. F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
629	その他の女性生殖器の障害..... 男女 M. F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
XI	妊娠、分娩及び産じょくの合併症..... 男女 M. F.	91 91	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	10 10
(630-639)	妊娠、流産に終わったもの..... 男女 M. F.	5 5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	1 1
630	胞 状 奇 胎..... 男女 M. F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
631	受胎その他の異常生成物..... 男女 M. F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別
LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES), BY SEX AND

平成 5 年																	国際基本 分類番号
25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100-	不 詳	Detailed list of ICD-9 code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	617
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	618
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	619
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	-	-	620
-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	621
-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	622
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	623
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	624
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	625
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2	4	-	-	-	626
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2	4	-	-	-	627
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	628
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	629
26	27	17	8	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XI
26	27	17	8	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(630-639)
-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	630
-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	631

死 亡

1表-1 (77-39)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED AGE: JAPAN, 1993-CON.

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year									
632	稽留流産..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
633	子宮外妊娠..... 男 M. 女 F.	5 5	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	1 1
634	自然流産..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
635	人工流産, 合法..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
636	人工流産, 非合法..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
637	詳細不明の流産..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
638	人工流産の不成功..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
639	流産, 子宮外妊娠及び胎状奇胎妊娠に続 発する合併症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(640~648)	主として妊娠に関連した合併症..... 男 M. 女 F.	34 34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 4
640	妊娠早期の出血..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
641	分娩前出血, 胎盤早期剥離及び前置胎盤..... 男 M. 女 F.	18 18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 3
642	高血圧, 妊娠・分娩・産じょくに合併す るもの..... 男 M. 女 F.	6 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
643	強度の妊娠性嘔吐..... 男 M. 女 F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
644	早産又は切迫分娩..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
645	遷延妊娠..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
646	妊娠のその他の合併症, 他に分類されな いもの..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
647	他のところに分類できる母体の感染症及 び寄生虫症であるが, 妊娠・分娩・産じょ くに合併しているもの..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

GENERAL MORTALITY

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別
LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES), BY SEX AND

平成 5 年

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not stated	Detailed list of ICD-9 code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	632
-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	633
-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	634
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	635
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	636
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	637
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	638
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	639
11	12	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(640~648)
11	12	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	640
6	4	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	641
6	4	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	642
1	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	643
1	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	644
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	645
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	646
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	647

第1表-1 死 亡 数,
TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED
AGE: JAPAN, 1993-CON.

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year									
648	他のところに分類できる母体のその他の 現在の病態であるが、妊娠・分娩・産じょ くに合併しているもの	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M. 女 F.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
(650-659)	正常分娩、及び妊娠・分娩における治療の その他の適応症	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
650	完全に正常な状態における分娩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
651	多 胎 妊 娠	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
652	胎児の位置異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
653	不 均 衡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
654	骨盤内軟部組織及び臓器の異常	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
655	母体の管理に影響する既知の又は推定さ れる胎児異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
656	母体の管理に影響する胎児及び胎盤のそ 他の問題	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
657	羊 水 過 多	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
658	羊膜腔及び羊膜に伴うその他の問題	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
659	分娩に関するケア又は介入に対するその 他の適応で他に分類されないもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(660-669)	分娩の経過に主として発生する合併症	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M. 女 F.	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
660	停 止 分 娩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
661	娩出力の異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
662	遷 延 分 娩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
663	臍 帯 合 併 症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別
LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES), BY SEX AND

平成 5 年

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100-	不 詳	国際基本 分類番号
																Not stated	Detailed list of ICD-9 code
4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	648
4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(650-659)
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	650
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	651
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	652
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	653
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	654
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	655
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	656
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	657
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	658
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	659
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	4	7	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(660-669)
5	4	7	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	660
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	661
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	662
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	663
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	