

死 亡
1表-1 (77-41)

第1表-1 死 亡 数,
TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED
AGE: JAPAN, 1993-CON.

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year									
664	分娩中の会陰及び外陰の外傷..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
665	その他の産科的外傷..... 男 M. 女 F.	3 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
666	分娩後異常出血..... 男 M. 女 F.	9 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1
667	遺残胎盤又は卵膜, 異常出血を伴わないもの..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
668	分娩における麻酔薬又はその他の鎮静薬 投与の合併症..... 男 M. 女 F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
669	分娩のその他の合併症, 他に分類されな いもの..... 男 M. 女 F.	5 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(670~676)	産じょくの合併症..... 男 M. 女 F.	33 33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 4
670	産じょく大感染..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
671	妊娠及び産じょくにおける静脈合併症..... 男 M. 女 F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
672	産じょくにおける原因不明の発熱..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
673	産 科 的 肺 塞 栓..... 男 M. 女 F.	14 14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1
674	その他及び詳細不明の産じょくの合併症, 他に分類されないもの..... 男 M. 女 F.	18 18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 3
675	分娩に伴う乳房及び乳頭の感染..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
676	分娩に伴う乳房のその他の障害, 及び乳 汁分泌障害..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII	皮膚及び皮下組織の疾患..... 男 M. 女 F.	710 244 466	-	-	1 2 1	3 2 1	- 2 2	4 2 2	1 1 -	2 1 1	- - -	2 2 -
(680~686)	皮膚及び皮下組織の感染..... 男 M. 女 F.	145 71 74	-	-	- 1 -	1 1 -	- 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 1	- - -	- - -
680	カルブンケル及びフルンケル..... 男 M. 女 F.	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

GENERAL MORTALITY

性・年齢 (5 歳階級)・死因 (三桁基本分類) 別
LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES), BY SEX AND

平成 5 年

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not stated	Detailed list of ICD-9 code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	664
-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	665
3	1	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	666
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	667
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	668
2	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	669
10	11	5	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(670~676)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	670
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	671
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	672
5	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	673
4	7	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	674
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	675
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	676
2	5	3	1	6	12	15	23	24	43	70	124	161	152	54	6	-	XII
1	1	1	1	2	6	10	14	11	25	29	47	46	36	6	2	-	(680~686)
1	4	2	-	4	6	5	9	13	18	41	77	115	116	48	4	-	680

死 亡

1表-1 (77-42)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED AGE: JAPAN, 1993-CON.

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year									
681	指・趾の蜂巣炎及び膿瘍..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
682	その他の蜂巣炎及び膿瘍..... 男 M. 女 F.	126 57 69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
683	急性リンパ節炎..... 男 M. 女 F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
684	膿 か 疹..... 男 M. 女 F.	2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
685	毛 巢 の う 胞..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
686	皮膚及び皮下組織のその他の局所感染..... 男 M. 女 F.	15 10 5	-	-	-	1 1	-	1 1	1 1	1 1	-	-
(690~698)	皮膚及び皮下組織のその他の炎症性病態..... 男 M. 女 F.	138 61 77	-	-	1 1	2 1	-	3 1	-	1 1	-	2 2
690	紅斑りんせつ性皮膚疾患..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
691	アトピー性皮膚炎及び関連病態..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
692	接触皮膚炎及びその他の湿疹..... 男 M. 女 F.	8 4 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
693	摂取物質による皮膚炎..... 男 M. 女 F.	4 2 2	-	-	-	1 1	-	1 1	-	-	-	-
694	水 疱 症..... 男 M. 女 F.	71 27 44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 2
695	紅 斑 症..... 男 M. 女 F.	50 23 27	-	-	1 1	1 1	-	2 2	-	1 1	-	-
696	乾せん及び類似疾患..... 男 M. 女 F.	4 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
697	苔 癬..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
698	掻痒症及び関連病態..... 男 M. 女 F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(700~709)	皮膚及び皮下組織のその他の疾患..... 男 M. 女 F.	427 112 315	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

GENERAL MORTALITY

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別
LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES), BY SEX AND

平成 5 年

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not stated	Detailed list of ICD-9 code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	681
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	682
-	1	-	1	2	9	8	15	9	17	23	15	19	4	3	-	-	682
-	1	-	1	1	6	7	10	2	9	9	4	6	1	-	-	-	683
-	-	-	-	1	3	1	5	7	8	14	11	13	3	3	-	-	683
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	684
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	684
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	685
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	685
1	-	-	-	1	-	1	1	2	-	-	3	1	1	-	1	-	686
1	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	3	1	1	-	1	-	686
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	-	-	-	(690~698)
1	4	3	-	3	3	4	6	13	14	19	23	19	17	3	-	-	(690~698)
1	4	2	-	3	3	3	3	4	3	11	13	15	12	1	-	-	690
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	690
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	691
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	691
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	3	-	-	-	692
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	-	-	692
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-	693
-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	693
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	694
1	1	1	-	1	1	-	1	4	4	10	16	14	13	2	-	-	694
1	1	1	-	1	1	-	1	2	4	5	7	12	11	1	-	-	695
-	2	1	-	2	2	4	5	8	8	7	5	1	1	1	-	-	695
-	2	1	-	2	2	1	3	7	5	2	2	1	1	1	-	-	696
-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	696
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	697
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	697
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	698
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	698
-	-	-	-	-	-	2	1	-	12	28	82	119	130	48	5	-	(700~709)
-	-	-	-	-	-	1	-	-	5	12	26	33	30	4	1	-	(700~709)
-	-	-	-	-	-	1	1	-	7	16	56	86	100	44	4	-	(700~709)

死 亡

1表-1 (77-43)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED AGE: JAPAN, 1993-CON.

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year									
700	うおめ及び肝臓..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
701	皮膚のその他の肥大症及び萎縮症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
702	その他の皮膚症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
703	爪 の 疾 患..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
704	毛髪及び毛のうの疾患..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
705	汗 腺 の 障 害..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706	脂 腺 の 疾 患..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
707	皮膚の慢性潰瘍..... 男 M. 女 F.	427 112 315	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
708	じ ん ま 疹..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
709	皮膚及び皮下組織のその他の障害..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII	筋骨格系及び結合組織の疾患..... 男 M. 女 F.	3 270 912 2 358	-	-	-	-	-	-	2	9	21	22
(710-719)	関節症及び関連障害..... 男 M. 女 F.	2 586 599 1 987	-	-	-	-	-	-	1	7	20	21
710	結合組織のびまん性疾患..... 男 M. 女 F.	918 223 695	-	-	-	-	-	-	1	2	17	21
711	感染症に伴う関節症..... 男 M. 女 F.	41 20 21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
712	結 晶 性 関 節 症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
714	慢性関節リウマチ及びその他の炎症性の 多発関節症..... 男 M. 女 F.	1 548 334 1 214	-	-	-	-	-	-	-	5	3	-
715	変形性関節症及び類似症..... 男 M. 女 F.	42 11 31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

GENERAL MORTALITY

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別
LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES), BY SEX AND

平成 5 年

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100-	不 詳	国際基本 分類番号
																Not stated	Detailed list of ICD-9 code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	701
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	702
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	703
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	704
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	705
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	706
-	-	-	-	-	-	2	1	-	12	28	82	119	130	48	5	-	707
-	-	-	-	-	-	1	-	-	5	12	26	33	30	4	1	-	708
-	-	-	-	-	-	1	1	-	7	16	56	86	100	44	4	-	709
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XIII
27	38	39	86	115	131	216	305	383	430	483	425	312	171	52	3	-	(710-719)
5	10	2	16	26	34	63	100	124	130	161	122	71	21	10	-	-	710
22	28	37	70	89	97	153	205	259	300	322	303	241	150	42	3	-	711
24	31	37	82	102	113	184	267	336	365	386	311	183	95	20	1	-	712
4	4	1	12	18	23	40	73	92	90	112	70	34	11	-	-	-	714
20	27	36	70	84	90	144	194	244	275	274	241	149	84	20	1	-	715
23	29	33	69	78	67	91	102	124	107	80	51	16	6	1	-	-	-
4	3	1	11	12	14	15	26	40	31	33	16	5	1	-	-	-	-
19	26	32	58	66	53	76	76	84	76	47	35	11	5	1	-	-	-
-	1	-	1	-	1	2	6	6	-	5	9	8	2	-	-	-	-
-	1	-	1	-	1	4	3	3	-	2	5	3	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	1	2	3	-	3	4	5	2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	4	12	24	44	90	158	205	256	289	235	137	68	16	-	-	-
-	-	-	1	6	8	24	43	49	58	74	41	19	7	-	-	-	-
1	1	4	11	18	36	66	115	156	198	215	194	118	61	16	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	7	9	12	10	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	4	2	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	7	4	8	8	1	1	-	-

死 亡
1表-1 (77-44)

第1表-1 死 亡 数,
TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED
AGE: JAPAN, 1993-CON.

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year									
716	その他及び詳細不明の関節症..... 男 M. 女 F.	34 10 24	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
717	膝 内 障..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
718	その他の関節内障..... 男 M. 女 F.	3 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
719	その他及び詳細不明の関節障害..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(720~724)	脊 柱 疾 患..... 男 M. 女 F.	215 116 99	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
720	強直性脊椎炎及びその他の炎症性脊椎疾 患..... 男 M. 女 F.	18 13 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
721	脊椎症及び類似の障害..... 男 M. 女 F.	107 47 60	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
722	椎 間 板 障 害..... 男 M. 女 F.	10 10 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
723	頭部のその他の障害..... 男 M. 女 F.	14 10 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
724	背部のその他及び詳細不明の障害..... 男 M. 女 F.	66 36 30	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(725~729)	リウマチ, 背部を除く..... 男 M. 女 F.	207 115 92	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 2	1 1 -	1 1 -
725	リウマチ性多発筋痛..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
726	末梢性付着部症及び類似の症候群..... 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
727	滑膜, 腱及び滑液のうのその他の障害..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
728	筋, 靱帯及び筋膜の障害..... 男 M. 女 F.	86 55 31	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 2	- - -	- - -
729	軟組織のその他の障害..... 男 M. 女 F.	120 59 61	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -
(730~739)	オステオパシー, 軟骨障害及び後天性筋 骨格変形..... 男 M. 女 F.	262 82 180	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	- - -	- - -	- - -

GENERAL MORTALITY

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別
LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES), BY SEX AND

平成 5 年

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not stated	Detailed list of ICD-9 code
-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	5	7	7	9	2	-	-	716
-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	3	3	2	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	5	8	2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	717
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	718
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	719
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2	2	6	9	15	18	36	36	51	24	16	-	-	(720~724)
-	-	-	-	1	2	5	5	12	13	23	23	22	5	5	-	-	-
-	-	-	-	1	-	1	4	3	5	13	13	29	19	11	-	-	-
-	-	-	-	-	1	2	2	1	4	2	4	2	-	-	-	-	720
-	-	-	-	-	1	2	1	1	2	2	3	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	3	3	8	19	22	29	17	5	-	-	721
-	-	-	-	-	-	-	3	1	5	8	12	13	3	2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	11	10	16	14	3	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	2	1	-	-	-	-	-	722
-	-	-	-	-	-	1	-	3	3	2	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2	-	-	1	6	1	3	-	-	1	-	-	-	723
-	-	-	-	1	-	-	-	5	1	2	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	2	3	2	2	10	9	20	6	11	-	-	724
-	-	-	-	-	1	2	1	2	2	9	7	8	1	3	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	2	12	5	8	-	-	-
3	7	1	4	10	13	17	20	17	28	34	26	16	5	2	-	-	(725~729)
1	6	-	4	6	6	13	15	10	17	10	17	7	1	-	-	-	-
2	1	1	-	4	7	4	5	7	11	24	9	9	4	2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	725
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	726
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	727
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	3	1	2	4	9	8	11	5	7	11	10	10	1	-	-	-	728
1	2	-	2	3	4	5	9	5	6	5	8	5	-	-	-	-	-
1	1	1	-	1	5	3	2	-	1	6	2	5	1	-	-	-	-
1	4	-	2	6	4	9	9	12	21	23	16	5	4	2	-	-	729
-	4	-	2	3	2	8	6	5	11	5	9	1	1	-	-	-	-
1	-	-	-	3	2	1	3	7	10	18	7	4	3	2	-	-	-
-	-	1	-	1	3	9	9	15	19	27	52	62	47	14	2	-	(730~739)
-	-	1	-	1	3	5	7	10	10	16	12	8	4	5	-	-	-
-	-	-	-	-	-	4	2	5	9	11	40	54	43	9	2	-	-

死 亡

1表-1 (77-45)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED AGE: JAPAN, 1993-CON.

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year									
730	骨髓炎、骨膜炎及び骨に併発するその他の感染 男 M. 女 F.	61 32 29	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -
731	変形性骨炎及び他に分類されるその他の障害に伴うオステオパシー 男 M. 女 F.	16 10 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
732	骨 端 症 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
733	骨及び軟骨のその他の障害 男 M. 女 F.	178 36 142	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
734	扁 平 足 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
735	趾の後天性変形 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
736	四肢のその他の後天性変形 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
737	脊柱弯曲異常 男 M. 女 F.	3 2 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
738	その他の後天性変形 男 M. 女 F.	4 2 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
739	他に分類されない非逆症療法障害 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
XIV	先 天 異 常 男 M. 女 F.	3 417 1 805 1 612	1 828 967 861	185 91 94	98 48 50	63 29 34	31 16 15	2 205 1 151 1 054	119 68 51	74 41 33	76 51 25	74 54 20
740	無脳症及び類似異常 男 M. 女 F.	24 12 12	24 12 12	- - -	- - -	- - -	- - -	24 12 12	- - -	- - -	- - -	- - -
741	脊 椎 抜 裂 男 M. 女 F.	17 10 7	7 2 5	1 1 -	2 1 1	- - -	1 1 -	11 5 6	2 2 -	- - -	- - -	3 3 -
742	神経系のその他の先天異常 男 M. 女 F.	109 65 44	48 25 23	13 7 6	9 8 1	4 1 3	2 1 1	76 42 34	15 11 4	7 3 4	4 4 -	1 1 -
743	眼の先天異常 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
744	耳、顔及び頭の先天異常 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
745	心臓の異常及び心中隔閉鎖異常 男 M. 女 F.	979 501 478	342 194 148	64 35 29	36 19 17	33 15 18	16 9 7	491 272 219	43 23 20	32 20 12	32 20 12	27 20 7

GENERAL MORTALITY

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別
LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES), BY SEX AND

平成 5 年

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not stated	Detailed list of ICD-9 code
-	-	1	-	-	1	5	4	8	6	12	5	9	6	1	2	-	730
-	-	1	-	-	1	2	3	5	4	10	3	2	-	1	-	-	-
-	-	1	-	-	-	3	1	3	2	2	2	7	6	-	2	-	-
-	-	-	-	1	1	-	-	3	2	3	4	-	2	-	-	-	731
-	-	-	-	1	1	-	-	3	1	2	2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	732
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	3	5	3	9	11	42	52	39	13	-	-	733
-	-	-	-	-	1	2	4	1	4	3	7	6	4	4	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	1	2	5	8	35	46	35	9	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	734
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	735
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	736
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	737
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	738
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	739
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	40	48	53	53	55	73	75	94	89	85	86	49	11	6	-	-	XIV
25	21	30	28	34	34	36	38	50	38	34	48	16	5	3	-	-	-
27	19	18	25	19	21	37	37	44	51	51	38	33	6	3	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	740
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	741
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	-	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	742
1	1	-	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	743
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	19	21	17	18	21	29	32	42	56	39	33	13	3	1	-	-	745
3	10	14	9	9	12	10	12	17	17	13	16	3	-	1	-	-	-
7	9	7	8	9	9	19	20	25	39	26	17	10	3	-	-	-	-

死 亡

1表-1 (77-46)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED AGE: JAPAN, 1993-CON.

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year									
746	心臓のその他の先天異常..... 男 M. 女 F.	451 235 216	309 161 148	26 14 12	16 8 8	8 6 2	4 2 2	363 191 172	20 14 6	5 2 3	5 4 1	11 6 5
747	循環系のその他の先天異常..... 男 M. 女 F.	591 336 255	277 148 129	7 4 3	3 2 1	7 2 5	1 1 1	295 156 139	14 8 6	14 9 5	19 12 7	13 11 2
748	呼吸系の先天異常..... 男 M. 女 F.	267 150 117	242 139 103	10 5 5	4 2 2	3 1 2	- - -	259 147 112	2 - 2	1 - 1	- - -	- - -
749	口蓋裂及び唇裂..... 男 M. 女 F.	4 2 2	4 2 2	- - -	- - -	- - -	- - -	4 2 2	- - -	- - -	- - -	- - -
750	上部消化管のその他の先天異常..... 男 M. 女 F.	22 11 11	17 9 8	3 1 2	1 - 1	- - -	1 1 -	22 11 11	- - -	- - -	- - -	- - -
751	消化系のその他の先天異常..... 男 M. 女 F.	128 59 69	52 32 20	20 6 14	12 - 12	2 1 1	2 - 2	88 39 49	7 3 4	3 1 2	3 2 1	6 3 3
752	生殖器の先天異常..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
753	泌尿器の先天異常..... 男 M. 女 F.	182 109 73	42 28 14	1 1 -	- - -	- - -	- - -	43 29 14	1 - 1	- - -	- - -	- - -
754	主要先天性筋骨格異常..... 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
755	四肢のその他の先天異常..... 男 M. 女 F.	8 6 2	2 1 1	2 2 -	- - -	1 1 -	- - -	5 4 1	1 1 -	1 1 1	1 - 1	- - -
756	その他の筋骨格先天異常..... 男 M. 女 F.	121 65 56	103 56 47	3 2 1	3 1 2	- - -	- - -	109 59 50	1 - 1	- - -	1 - 1	1 1 -
757	外皮の先天異常..... 男 M. 女 F.	7 4 3	2 1 1	- - -	- - -	- - -	1 1 -	3 2 1	- - -	- - -	- - -	2 1 1
758	染色体異常..... 男 M. 女 F.	327 133 194	256 97 159	27 11 16	9 5 4	3 2 1	1 - 1	296 115 181	4 3 1	6 2 4	4 3 1	4 3 1
759	その他及び詳細不明の先天異常..... 男 M. 女 F.	179 106 73	101 60 41	8 2 6	3 2 1	2 - 2	2 1 1	116 65 51	9 3 6	5 3 2	7 6 1	6 5 1
XV	周産期に発生した主要病態..... 男 M. 女 F.	1 495 839 656	1 464 818 646	19 13 6	5 4 1	2 2 -	- - -	1 490 837 653	3 2 1	- - -	1 - 1	- - -
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる 母体の病態による胎児又は新生児の障害..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の 障害..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

GENERAL MORTALITY

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別
LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES), BY SEX AND

平成 5 年

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not stated	Detailed list of ICD-9 code
6 5 1	2 - 2	3 1 2	5 1 4	1 1 -	2 - 2	4 2 2	4 1 3	4 2 2	2 1 1	5 3 2	5 1 4	4 - 4	- - -	- - -	- - -	-	746
16 7 9	10 4 6	16 11 5	20 11 9	17 11 6	22 16 6	18 13 5	23 16 7	26 16 10	13 9 4	25 11 14	17 9 8	9 3 6	2 1 1	2 2 -	-	-	747
1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	2 - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-	748
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-	749
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-	750
2 1 1	- - -	1 - 1	- - -	1 - 1	1 - -	3 2 1	1 - 1	3 2 1	2 2 -	1 1 -	2 1 1	4 1 3	- - -	- - -	- - -	-	751
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-	752
1 1 -	2 1 1	1 - -	4 4 1	4 3 1	4 1 3	12 5 7	11 5 6	18 13 5	14 7 7	11 5 6	29 21 8	18 9 9	6 4 2	3 - 3	-	-	753
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-	754
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-	755
2 1 1	1 1 -	- - -	1 - 1	3 2 1	- - 1	1 - -	- - -	- - -	1 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-	756
2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-	757
3 1 2	- - -	1 1 -	4 1 3	1 1 -	2 1 1	- - -	2 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-	758
8 5 3	5 4 1	5 2 3	1 1 -	6 6 -	2 2 -	4 2 2	- - -	1 1 2	1 1 1	2 1 1	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	-	759
1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-	XV
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-	760
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-	761

死 亡
1表-1 (77-47)

第1表-1 死 亡 数,
TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED
AGE: JAPAN, 1993-CON.

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year									
762	胎盤、臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
764	胎児の発育遅延及び胎児の栄養失調 男 M. 女 F.	13 6 7	12 5 7	-	1 1	-	-	13 6 7	-	-	-	-
765	妊娠期間短縮に関連した障害及び詳細不明の低出生体重児 男 M. 女 F.	84 44 40	84 44 40	-	-	-	-	84 44 40	-	-	-	-
766	過期妊娠及び高出生体重児に関連する障害 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
767	出 産 時 外 傷 男 M. 女 F.	170 100 70	159 90 69	6 6	2 2	1 1	-	168 99 69	2 1 1	-	-	-
768	子宮内低酸素症及び分娩仮死 男 M. 女 F.	140 65 75	139 64 75	1 1	-	-	-	140 65 75	-	-	-	-
769	呼吸窮迫症候群 男 M. 女 F.	176 113 63	176 113 63	-	-	-	-	176 113 63	-	-	-	-
770	胎児及び新生児のその他の呼吸器病態 男 M. 女 F.	471 273 198	460 265 195	7 5 2	2 1 1	1 1	-	470 272 198	1 1 -	-	-	-
771	周産期に特異的な感染 男 M. 女 F.	101 52 49	98 52 46	2 -	-	-	-	100 52 48	-	-	1 -	-
772	胎児及び新生児の出血 男 M. 女 F.	53 27 26	51 27 24	2 -	-	-	-	53 27 26	-	-	-	-
773	同種免疫による胎児又は新生児溶血性疾患 男 M. 女 F.	3 -	3 -	-	-	-	-	3 -	-	-	-	-
774	その他の周産期黄疸 男 M. 女 F.	4 3 1	3 3 -	-	-	-	-	3 3 -	-	-	-	-
775	胎児及び新生児に特異的な内分泌及び代謝障害 男 M. 女 F.	12 8 4	12 8 4	-	-	-	-	12 8 4	-	-	-	-
776	胎児及び新生児の血液障害 男 M. 女 F.	24 12 12	24 12 12	-	-	-	-	24 12 12	-	-	-	-
777	消化系の周産期障害 男 M. 女 F.	31 21 10	31 21 10	-	-	-	-	31 21 10	-	-	-	-
778	胎児及び新生児の外皮及び体温調節に関連する病態 男 M. 女 F.	81 37 44	81 37 44	-	-	-	-	81 37 44	-	-	-	-

GENERAL MORTALITY

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別
LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES), BY SEX AND

平成 5 年

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not stated	Detailed list of ICD-9 code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	762
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	763
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	764
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	765
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	766
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	767
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	768
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	769
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	770
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	771
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	772
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	773
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	774
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	775
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	776
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	777
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	778

1 表-1 (77-48)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED AGE: JAPAN, 1993-CON.

[illegible]

GENERAL MORTALITY

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別

LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES), BY SEX AND

平成 5 年

[illegible]

死 亡

1表-1 (77-49)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED AGE: JAPAN, 1993-CON.

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year									
793	放射線及びその他の体構造に関する検査 における非特異性異常所見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
794	機能検査の非特異性異常所見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
795	組織学的及び免疫学的非特異性異常所見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
796	その他の非特異性異常所見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(797-799)	診断名不明確又は原因不明の病因及び死 因	31 228	507	47	12	11	6	583	9	14	18	33
797	精神病の記載のない老衰	23 115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
798	原因不明の突然死	787	435	35	9	5	2	486	1	2	1	8
799	その他の診断名不明確又は原因不明の病 因及び死因	7 326	72	12	3	6	4	97	8	12	17	25
XVII	損傷及び中毒	59 009	350	249	145	130	113	987	464	337	2 283	3 214
(800-829)	骨 折	8 740	19	21	18	29	21	108	84	66	569	761
(800-804)	頭 蓋 の 骨 折	5 370	17	21	18	26	20	102	71	56	408	558
800	頭蓋穹隆部の骨折	137	1	-	-	-	-	1	3	1	7	7
801	頭蓋底の骨折	1 233	5	3	5	5	7	25	18	16	122	136
802	顔面骨の骨折	37	-	-	-	-	-	1	-	-	5	5
803	その他及び部位不明の頭蓋骨折	3 243	11	18	12	20	13	74	48	32	226	335
804	その他の骨を含む頭蓋又は顔面の多発骨折	720	-	-	1	1	-	2	1	7	48	75
(805-809)	頸部及び体幹の骨折	2 010	2	-	-	3	1	6	11	9	144	173

GENERAL MORTALITY

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別
LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES), BY SEX AND

平成5年

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not stated	Detailed list of ICD-9 code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	793
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	794
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	795
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	796
37	46	60	81	131	151	228	397	595	966	2 219	5 536	8 296	8 152	3 065	543	68	(797-799)
26	35	44	62	94	99	165	284	387	555	1 141	2 306	2 935	2 379	784	110	57	
11	11	16	19	37	52	63	113	208	411	1 078	3 230	5 391	5 773	2 281	433	11	
-	-	-	-	-	-	-	5	65	250	1 077	3 904	6 941	7 474	2 874	523	2	797
-	-	-	-	-	-	-	5	32	122	482	1 488	2 256	2 110	723	106	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	33	128	595	2 416	4 685	5 364	2 151	417	2	
11	8	13	15	23	28	22	37	33	21	15	16	11	3	-	-	33	798
9	7	12	13	17	22	20	30	22	15	10	8	7	1	-	-	28	
2	1	1	2	6	6	2	7	11	6	5	8	4	2	-	-	5	
26	38	47	66	108	123	206	355	497	695	1 127	1 616	1 344	675	191	20	33	799
17	28	32	49	77	77	145	249	333	418	649	810	642	268	61	4	29	
9	10	15	17	31	46	61	106	164	277	478	806	702	407	130	16	4	
2 238	1 950	2 329	3 480	4 052	4 737	4 938	4 880	4 544	4 149	4 654	4 609	3 106	1 383	282	40	353	XVII
1 723	1 472	1 787	2 658	3 098	3 563	3 644	3 529	3 022	2 331	2 441	2 382	1 397	555	86	12	298	
515	478	542	822	954	1 174	1 294	1 351	1 522	1 818	2 213	2 227	1 709	828	196	28	55	
479	309	339	454	493	596	628	599	584	470	550	625	547	321	93	15	50	(800-829)
363	228	261	359	378	458	479	453	401	258	283	269	183	81	17	2	42	
116	81	78	95	115	138	149	146	183	212	267	356	364	240	76	13	8	
347	226	242	344	355	440	445	431	390	275	273	234	99	26	3	-	45	(800-804)
265	166	191	278	278	339	343	329	269	158	148	126	55	17	3	-	38	
82	60	51	66	77	101	102	102	121	117	125	108	44	9	-	-	7	
9	11	5	9	8	13	8	10	14	9	10	7	5	-	-	-	-	800
7	9	4	9	8	11	8	8	10	5	7	4	4	-	-	-	-	
2	2	1	-	-	2	-	2	4	4	3	3	1	-	-	-	-	
71	49	51	68	77	81	104	108	90	55	62	65	20	11	1	-	3	801
59	39	39	56	58	66	78	87	55	33	32	33	7	8	1	-	1	
12	10	12	12	19	15	26	21	35	22	30	32	13	3	-	-	2	
4	4	2	2	-	2	-	-	4	2	3	1	-	1	-	-	1	802
4	4	2	2	-	2	-	-	4	1	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	1	-	-	-	
202	120	142	210	230	267	282	274	230	178	166	130	55	12	1	-	29	803
154	83	117	167	179	201	214	207	169	105	93	78	35	8	1	-	24	
48	37	25	43	51	66	68	67	61	73	73	52	20	4	-	-	5	
61	42	42	55	40	77	51	39	52	31	32	31	19	2	1	-	12	804
41	31	29	44	33	59	43	27	31	14	16	10	9	1	1	-	12	
20	11	13	11	7	18	8	12	21	17	16	21	10	1	-	-	-	
119	70	84	102	124	131	150	148	146	136	156	153	93	44	6	1	4	(805-809)
87	54	59	73	91	98	111	111	102	74	75	71	35	12	2	-	3	
32	16	25	29	33	33	39	37	44	62	81	82	58	32	4	1	1	

死 亡
1表-1 (77-50)

第1表-1 死 亡 数,
TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED
AGE: JAPAN, 1993-CON.

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year									
805	脊髄損傷の記載のない脊椎の骨折..... 男 M. 女 F.	692 503 189	1 - 1	- - -	- - -	2 - 2	- - -	3 - 3	3 2 1	2 1 1	57 48 9	74 56 18
806	脊髄損傷を伴う脊椎の骨折..... 男 M. 女 F.	499 362 137	1 1 -	- - -	- - -	1 1 1	1 1 -	3 2 1	5 3 2	5 1 4	52 43 9	62 49 13
807	肋骨、胸骨、喉頭及び気管の骨折..... 男 M. 女 F.	146 106 40	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	4 3 1	5 4 1
808	骨 盤 の 骨 折 男 M. 女 F.	390 195 195	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	2 1 1	19 14 5	21 13 8
809	体幹の診断名不明確の骨折..... 男 M. 女 F.	283 151 132	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	12 9 3	11 8 3
(810-819)	上 肢 の 骨 折..... 男 M. 女 F.	78 29 49	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	3 3 -
810	鎖 骨 骨 折..... 男 M. 女 F.	10 7 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
811	肩 甲 骨 骨 折..... 男 M. 女 F.	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
812	上 腕 骨 骨 折..... 男 M. 女 F.	42 12 30	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 -
813	橈骨及び尺骨の骨折..... 男 M. 女 F.	10 - 10	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
814	手 根 骨 骨 折..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
815	中 手 骨 骨 折..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
816	一指以上の指節骨の骨折..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
817	手の骨の多発骨折..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
818	上肢の診断名不明確の骨折..... 男 M. 女 F.	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
819	両側上肢及び肋骨、胸骨を含む上肢の多 発骨折..... 男 M. 女 F.	13 9 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -
(820-829)	下 肢 の 骨 折..... 男 M. 女 F.	1 282 465 817	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	17 11 6	27 23 4

GENERAL MORTALITY

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別
LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES), BY SEX AND

平成 5 年

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100-	不 詳	国際基本 分類番号
																Not stated	Detailed list of ICD-9 code
45 35 10	30 24 6	34 26 8	46 35 11	47 33 14	42 33 9	47 37 10	49 42 7	48 39 9	32 18 14	44 27 17	43 23 20	27 17 10	14 5 9	4 2 2	- - -	1 - 1	805
40 32 8	17 13 4	21 12 9	20 11 9	26 23 3	36 27 9	34 31 3	35 28 7	38 29 9	30 20 10	34 17 17	27 16 11	9 3 6	4 1 3	- - -	- - -	1 1 -	806
4 3 1	1 - 1	4 4 -	8 7 1	12 10 2	10 10 -	11 10 1	14 10 4	11 8 3	22 14 8	10 7 3	16 11 5	7 2 5	6 2 4	- - -	- - -	1 1 -	807
14 9 5	10 8 2	12 9 3	17 13 4	23 14 9	23 13 10	38 22 16	27 16 11	33 18 15	29 11 18	35 10 25	39 11 28	30 9 21	14 3 11	2 - 2	- - -	- - -	808
16 8 8	12 9 3	13 8 5	11 7 4	16 11 5	20 15 5	20 11 9	23 15 8	16 8 8	23 11 12	33 14 19	28 10 18	20 4 16	6 1 5	- - -	1 - 1	1 1 -	809
- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	3 3 1	3 2 -	1 - -	2 2 -	5 4 3	7 4 10	14 2 15	17 5 11	16 - 4	4 - 1	1 - 1	(810-819)
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - 1	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	2 1 1	1 1 1	- - -	- - -	- - -	810
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	811
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	2 1 1	- - -	- - -	2 - 2	3 1 2	6 1 5	11 1 10	12 5 7	3 - 3	- - -	- - -	812
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	5 - 5	2 - 2	2 - 2	- - -	1 - 1	- - -	813
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	814
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	815
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	816
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	817
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	818
- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 - -	2 1 1	3 2 1	2 2 -	1 - 1	- - 1	- - -	- - -	- - -	819
13 11 2	13 8 5	12 10 2	8 8 -	14 9 5	22 18 4	30 23 7	19 13 6	46 28 18	54 24 30	114 56 58	224 68 156	338 91 247	235 47 188	80 12 68	13 2 11	1 1 -	(820-829)

死 亡

1表-1 (77-51)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED AGE: JAPAN, 1993-CON.

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year									
820	大腿骨頸部骨折..... 男 M. 女 F.	728 207 521	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
821	その他の部位及び部位不明の大腿骨骨折..... 男 M. 女 F.	277 89 188	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	7 5 2	8 7 1
822	膝蓋骨骨折..... 男 M. 女 F.	9 5 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
823	脛骨及び腓骨骨折..... 男 M. 女 F.	32 23 9	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
824	足関節部骨折..... 男 M. 女 F.	2 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
825	一個以上の足根骨及び中足骨の骨折..... 男 M. 女 F.	3 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
826	一個以上の趾節骨の骨折..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
827	その他、多発性及び診断名不明確の下肢骨折..... 男 M. 女 F.	28 20 8	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- -	3 3 -
828	両側下肢、上肢を含む下肢、肋骨及び胸骨を含む下肢の多発骨折..... 男 M. 女 F.	78 50 28	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- -	2 2 -	6 6 -
829	詳細不明の骨の骨折..... 男 M. 女 F.	125 71 54	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- -	8 4 4	10 7 3
(830-839)	関 節 脱 臼..... 男 M. 女 F.	19 14 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- -	2 1 1	1 - 1
830	顎関節脱臼..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
831	肩関節脱臼..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
832	肘関節脱臼..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
833	手関節脱臼..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
834	指の関節脱臼..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
835	股関節脱臼..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

GENERAL MORTALITY

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別
LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES), BY SEX AND

平成 5 年

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not stated	Detailed list of ICD-9 code
-	-	-	-	-	-	3	3	14	21	76	145	243	163	53	6	1	820
-	-	-	-	-	-	1	1	7	9	35	42	70	32	8	1	1	
-	-	-	-	-	-	2	2	7	12	41	103	173	131	45	5	-	
2	1	1	3	1	4	6	4	9	9	15	44	68	62	26	7	-	821
1	1	1	3	1	3	6	3	5	1	8	12	17	12	4	1	-	
-	-	-	-	-	1	-	1	4	8	7	32	51	50	22	6	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	6	1	-	-	-	-	822
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	
4	2	2	1	-	1	2	2	3	3	5	4	3	-	-	-	-	823
4	2	2	1	-	1	1	2	1	2	4	2	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	2	2	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	824
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	825
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	826
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	3	-	-	1	4	-	2	4	3	2	3	2	-	-	-	827
-	-	3	-	-	1	3	-	2	2	3	2	3	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	3	2	-	-	-	
3	5	1	2	4	6	5	6	6	8	4	6	8	5	1	-	-	828
2	3	1	2	4	5	5	4	5	5	2	2	3	3	1	-	-	
1	2	-	-	-	1	-	2	2	3	2	4	8	2	1	-	-	
4	5	5	2	9	10	10	3	10	9	11	15	10	3	-	-	-	829
4	3	4	2	4	8	7	3	7	5	4	5	3	-	-	-	-	
-	2	1	-	5	2	3	-	3	4	7	10	7	3	-	-	-	
4	-	-	1	2	1	4	1	-	-	-	2	-	1	-	-	-	(830-839)
2	-	-	1	2	1	3	1	-	-	-	2	-	1	-	-	-	
2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	830
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	831
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	832
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	833
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	834
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	835
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

死 亡

1表-1 (77-52)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED AGE: JAPAN, 1993-CON.

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year									
836	膝関節脱臼..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
837	足関節脱臼..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
838	足の関節脱臼..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
839	その他、多発及び診断名不明確の脱臼..... 男 M. 女 F.	19 14 5	-	-	-	-	-	-	-	-	2 1 1	1
(840-848)	関節と隣接筋の捻挫及びストレイン..... 男 M. 女 F.	4 2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
840	肩及び上腕の捻挫及びストレイン..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
841	肘及び前腕の捻挫及びストレイン..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
842	手関節及び手の捻挫及びストレイン..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
843	股関節及び大腿の捻挫及びストレイン..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
844	膝及び下腿の捻挫及びストレイン..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
845	足関節及び足の捻挫及びストレイン..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
846	仙腸部の捻挫及びストレイン..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
847	その他及び部位不明の背部の捻挫及びストレイン..... 男 M. 女 F.	4 2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
848	その他及び診断名不明確の捻挫及びストレイン..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(850-854)	頭蓋内損傷、頭蓋骨折を伴うものを除く..... 男 M. 女 F.	9 381 6 485 2 896	34 21 13	42 23 19	32 19 13	21 13 8	23 12 11	152 88 64	100 74 26	65 40 25	642 518 124	644 511 133
850	振 と う..... 男 M. 女 F.	8 6 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851	脳の裂傷及び挫傷..... 男 M. 女 F.	5 841 4 221 1 620	16 9 7	20 8 12	17 10 7	12 8 4	16 9 7	81 44 37	75 59 16	45 27 18	509 411 98	498 402 96

GENERAL MORTALITY

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別
LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES), BY SEX AND

平成 5 年

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100-	不 詳	国際基本 分類番号
																Not stated	Detailed list of ICD-9 code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	836
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	837
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	838
4	-	-	1	2	1	4	1	-	-	-	2	-	1	-	-	-	839
2	-	-	1	2	1	3	1	-	-	-	2	-	1	-	-	-	(840-848)
2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	840
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	841
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	842
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	843
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	844
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	845
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	846
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	847
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	848
310	206	252	385	470	592	709	798	832	774	820	852	519	212	32	2	13	(850-854)
248	158	200	305	358	451	542	582	565	476	469	505	274	100	9	1	11	
62	48	52	80	112	141	167	216	267	298	351	347	245	112	23	1	2	
-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	3	1	1	-	-	-	850
-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	2	1	-	-	-	-	
236	151	187	268	307	405	454	514	505	465	471	394	185	71	13	1	6	851
192	116	149	216	239	301	350	365	353	289	290	255	116	39	3	-	5	
44	35	38	52	68	104	104	149	152	176	181	139	69	32	10	1	1	

死 亡
1表-1 (77-53)

第1表-1 死 亡 数,
TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED
AGE: JAPAN, 1993-CON.

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year									
852	くも膜下、硬膜下及び硬膜外出血、損傷に続発するもの 男 M. 女 F.	2 150 1 309 841	14 10 4	18 14 4	10 6 4	4 3 1	5 3 2	51 36 15	8 4 4	9 5 4	48 39 9	32 28 4
853	その他及び詳細不明の頭蓋内出血、損傷に続発するもの 男 M. 女 F.	463 326 137	1 1 -	- 1 -	1 1 -	2 1 1	1 - 2	5 3 2	3 3 -	3 3 -	19 14 5	19 11 8
854	その他及び性質不明の頭蓋内損傷 男 M. 女 F.	919 623 296	3 1 2	4 1 3	4 2 2	3 1 2	1 - 1	15 5 10	14 8 6	8 5 3	66 54 12	95 70 25
(860-869)	胸、腹及び骨盤の内部損傷 男 M. 女 F.	4 930 3 708 1 222	3 1 2	12 7 5	10 5 5	9 6 3	11 6 5	45 25 20	44 32 12	35 18 17	393 334 59	475 382 93
860	外傷性気胸及び血胸 男 M. 女 F.	728 543 185	- - -	3 1 2	- - -	- - -	1 - 1	4 1 3	4 4 -	4 3 1	63 56 7	88 68 20
861	心及び肺への損傷 男 M. 女 F.	1 309 1 010 299	1 - 1	- - 2	2 - -	1 1 -	2 2 -	6 3 3	12 7 5	10 3 7	138 120 18	140 125 15
862	その他及び詳細不明の胸内臓器への損傷 男 M. 女 F.	877 675 202	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - 1	1 1 1	8 7 3	7 4 3	55 46 9	62 50 12
863	胃腸管への損傷 男 M. 女 F.	178 156 22	- - -	1 - 1	1 - -	- - -	1 - 1	3 1 2	1 - 1	- - -	2 1 1	1 1 -
864	肝 へ の 損 傷 男 M. 女 F.	249 186 63	- - -	1 1 -	1 - 1	1 - -	1 - 1	4 2 2	4 2 2	4 3 1	25 19 6	27 23 4
865	脾 へ の 損 傷 男 M. 女 F.	38 29 9	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	5 3 2	2 - -
866	腎 へ の 損 傷 男 M. 女 F.	37 21 16	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - 1	1 1 1	1 - 1	- - -	2 2 -	2 2 -
867	骨盤内臓器への損傷 男 M. 女 F.	17 12 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -
868	その他の腹腔内臓器への損傷 男 M. 女 F.	936 651 285	1 - 1	4 3 1	5 3 2	4 3 1	5 4 1	19 13 6	12 10 2	4 1 3	51 41 10	92 63 29
869	詳細不明又は診断名不明確の臓器への内部損傷 男 M. 女 F.	561 425 136	1 1 -	2 1 1	1 1 -	2 1 1	1 - 1	7 4 3	2 2 2	6 4 2	51 45 6	60 47 13
(870-897)	開 放 創 男 M. 女 F.	962 683 279	1 1 -	4 2 2	- - -	1 - 1	1 1 -	7 4 3	2 1 1	1 1 1	34 26 8	47 41 6
(870-879)	頭、頸及び体幹の開放創 男 M. 女 F.	708 508 200	1 1 -	4 2 2	- - -	1 - 1	1 1 -	7 4 3	2 1 1	1 - 1	23 17 6	38 34 4
870	眼球付属器の開放創 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

GENERAL MORTALITY

性・年齢 (5 歳階級)・死因 (三桁基本分類) 別
LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES), BY SEX AND

平成 5 年

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not stated	Detailed list of ICD-9 code
15 11 4	11 9 2	23 18 5	56 41 15	79 58 21	106 83 23	143 106 37	168 126 42	208 133 75	208 124 84	249 131 118	330 175 155	269 121 148	118 52 66	14 5 9	1 1 -	4 3 1	852
15 13 2	15 10 5	12 10 2	12 11 1	29 22 7	25 21 4	35 30 5	41 34 7	44 33 11	43 29 14	36 21 15	69 35 34	25 18 7	10 5 5	3 - 3	- - -	- - -	853
44 32 12	29 23 6	30 23 7	49 37 12	54 38 16	55 45 10	77 56 21	75 57 18	74 45 29	58 34 24	64 27 37	56 38 18	39 18 21	12 4 8	2 1 1	- - -	3 3 -	854
270 220 50	186 142 44	217 175 42	326 259 67	389 301 88	426 323 103	427 329 98	461 364 97	375 276 99	284 184 100	251 163 88	195 110 85	99 52 47	21 11 10	3 1 2	- - -	8 7 1	(860-869)
42 39 3	22 16 6	28 26 2	37 30 7	44 33 11	42 29 13	63 45 18	62 51 11	58 41 17	52 33 19	45 35 10	46 20 26	17 10 7	5 2 3	1 - 1	- - -	1 1 -	860
71 62 9	53 46 7	52 43 9	94 69 25	99 79 20	117 87 30	95 74 21	111 86 25	78 55 23	80 49 31	78 50 28	47 32 15	25 17 8	1 1 -	- - -	- - -	2 2 -	861
59 50 9	37 27 10	51 41 10	52 46 6	64 50 14	78 64 14	79 58 21	93 72 21	89 70 19	51 35 16	40 21 19	29 19 10	17 11 6	4 3 1	- - -	- - -	1 1 -	862
7 6 1	5 4 1	7 7 -	14 12 2	22 20 2	19 17 2	19 17 2	28 26 2	26 23 3	8 8 -	7 6 1	6 4 2	1 1 -	2 2 -	- - -	- - -	- - -	863
14 11 3	11 8 3	14 11 3	12 8 4	25 20 5	23 17 6	26 19 7	17 12 5	14 12 2	8 5 3	9 8 1	7 5 2	4 3 3	- 1 -	1 - 1	- - -	- - -	864
4 3 1	- - -	2 1 1	3 3 -	4 3 1	5 3 2	1 1 -	6 5 1	1 1 -	- - -	3 3 -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	865
- - -	- - -	- - -	3 1 2	2 2 -	- - -	3 3 -	4 3 1	4 2 2	2 2 1	3 2 1	5 3 2	4 4 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	866
- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	2 2 -	2 1 1	2 1 -	- - -	1 1 -	4 2 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	867
46 29 17	28 21 7	39 27 12	71 55 16	79 55 24	89 68 21	82 67 15	77 58 19	73 47 26	60 38 22	53 30 23	33 16 17	19 6 13	5 2 3	1 - -	- - -	3 3 -	868
27 20 7	30 20 10	24 19 5	39 34 5	50 39 11	51 36 15	56 43 13	61 50 11	30 23 7	23 15 8	12 8 4	18 9 9	11 5 6	2 1 1	- - -	- - -	1 1 -	869
44 33 11	58 42 16	42 34 8	102 78 24	120 96 24	93 66 27	125 76 49	87 54 33	62 45 17	43 23 20	35 22 13	25 17 8	14 10 4	9 3 6	1 1 -	- - -	11 11 -	(870-897)
30 21 9	42 30 12	29 25 4	82 62 20	98 80 18	62 43 19	88 56 32	59 36 23	44 33 11	31 16 15	27 18 9	18 9 6	12 9 3	7 3 4	1 1 -	- - -	7 7 -	(870-879)
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	870

死 亡

1表-1 (77-54)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED AGE: JAPAN, 1993-CON.

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year									
871	眼球の開放創..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
872	耳の開放創..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
873	その他の頭部開放創..... 男 M. 女 F.	56 43 13	-	1 1 -	-	-	-	1 1 -	-	-	1 1 -	3 2 1
874	頸の開放創..... 男 M. 女 F.	387 282 105	-	2 1 1	-	-	1 1 -	3 2 1	2 1 1	-	12 10 2	22 20 2
875	胸の開放創..... 男 M. 女 F.	114 86 28	-	1 - 1	-	-	- - -	1 - 1	-	-	4 3 1	5 5 -
876	背の開放創..... 男 M. 女 F.	12 6 6	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1 1	1 1 1
877	殿部の開放創..... 男 M. 女 F.	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
878	生殖器の開放創, 外傷性切断を含む..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
879	その他及び部位不明の開放創, 肢を除く..... 男 M. 女 F.	138 90 48	1 1 -	-	-	1 - 1	-	2 1 1	-	1 - 1	5 3 2	7 7 -
(880-887)	上肢の開放創..... 男 M. 女 F.	196 130 66	-	-	-	-	-	-	-	-	7 5 2	6 4 2
880	肩及び上腕の開放創..... 男 M. 女 F.	19 14 5	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1 -	-
881	肘, 前腕及び手くびの開放創..... 男 M. 女 F.	165 107 58	-	-	-	-	-	-	-	-	4 2 2	6 4 2
882	指のみを除く手の開放創..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
883	指の開放創..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
884	上肢の多発性及び部位不明の開放創..... 男 M. 女 F.	3 2 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
885	母指の外傷性切断..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
886	その他の指の外傷性切断..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

GENERAL MORTALITY

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別
LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES), BY SEX AND

平成 5 年

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not stated	Detailed list of ICD-9 code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	871
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	872
1	2	4	5	6	4	6	6	4	3	4	2	2	1	-	-	-	873
1	1	3	4	5	3	4	5	3	3	3	1	2	-	-	-	-	873
16	27	14	43	57	34	47	31	25	15	17	7	6	6	-	-	-	874
11	20	13	32	47	22	26	21	21	9	13	4	4	3	-	-	-	874
5	7	1	11	10	12	21	10	4	6	4	3	2	3	-	-	-	874
9	9	8	12	16	11	17	8	2	5	1	3	1	-	1	-	-	875
6	7	6	12	13	8	14	3	2	1	1	2	1	-	1	-	-	875
3	2	2	-	3	3	3	5	-	4	-	1	-	-	-	-	-	875
1	1	-	3	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	876
1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	876
-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	876
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	877
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	877
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	878
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	878
3	3	3	19	19	13	17	14	12	8	4	4	3	-	-	-	-	879
2	1	3	13	15	10	11	7	7	3	1	3	2	-	-	-	-	879
1	2	-	6	4	3	6	7	5	5	3	1	1	-	-	-	-	879
13	14	11	18	16	27	30	21	13	7	6	3	-	2	-	-	-	(880-887)
11	11	7	15	10	19	17	13	8	3	3	2	-	-	-	-	-	(880-887)
2	3	4	3	6	8	13	8	5	4	3	1	-	2	-	-	-	(880-887)
4	-	1	-	1	2	4	2	3	-	-	-	-	1	-	-	-	880
4	-	1	-	1	2	4	1	2	-	-	-	-	1	-	-	-	880
-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	880
9	13	8	17	13	25	23	18	10	7	6	3	-	1	-	-	-	881
7	10	6	14	8	17	11	12	6	3	3	2	-	-	-	-	-	881
2	3	2	3	5	8	12	6	4	4	3	1	-	1	-	-	-	881
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	882
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	882
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	882
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	883
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	883
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	883
-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	884
-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	884
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	884
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	885
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	885
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	885
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	886
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	886
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	886

死 亡

1表-1 (77-55)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED AGE: JAPAN, 1993-CON.

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year									
887	腕及び手の外傷性切断..... 男 M. 女 F.	9 7 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 -	- - -
(890-897)	下肢の開放創..... 男 M. 女 F.	58 45 13	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	4 4 -	3 3 -
890	股関節部及び大腿の開放創..... 男 M. 女 F.	23 19 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	2 2 -
891	膝, 脚及び足くびの開放創..... 男 M. 女 F.	5 5 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -
892	趾のみを除く足の開放創..... 男 M. 女 F.	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
893	趾の開放創..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
894	下肢の多発性及び部位不明の開放創..... 男 M. 女 F.	12 7 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -
895	趾の外傷性切断..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
896	足の外傷性切断..... 男 M. 女 F.	4 3 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
897	脚の外傷性切断..... 男 M. 女 F.	12 9 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -
(900-904)	血管への損傷..... 男 M. 女 F.	107 86 21	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	13 12 1	13 11 2
900	頭及び頸の血管への損傷..... 男 M. 女 F.	17 14 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 3 -	2 2 -
901	胸内血管への損傷..... 男 M. 女 F.	40 34 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	7 7 -	6 5 1
902	腹及び骨盤の血管への損傷..... 男 M. 女 F.	17 14 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -
903	上肢の血管への損傷..... 男 M. 女 F.	18 12 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -
904	下肢及び部位不明の血管への損傷..... 男 M. 女 F.	15 12 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	3 2 1
(905-909)	損傷, 中毒, 毒作用及びその他の外因の 後遺症..... 男 M. 女 F.	893 520 373	1 1 -	- - -	1 1 -	4 1 3	- - -	6 3 3	3 1 2	2 1 1	5 4 1	10 10 -

GENERAL MORTALITY

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別
LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES), BY SEX AND

平成 5 年

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100-	不 詳	国際基本 分類番号
																Not stated	Detailed list of ICD-9 code
-	-	1	1	2	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	887
-	-	1	1	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(890-897)
1	2	2	2	6	4	7	7	5	5	2	4	2	-	-	-	-	890
1	1	2	1	6	4	3	5	4	4	1	3	1	-	-	-	-	891
-	1	-	1	-	-	4	2	1	1	1	1	1	-	-	-	-	892
1	1	-	-	3	-	1	2	3	3	1	2	1	-	-	-	-	893
1	1	-	-	3	-	1	1	3	3	1	1	1	-	-	-	-	894
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	895
-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	896
-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	897
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(900-904)
-	1	-	-	2	-	1	3	1	1	-	1	-	-	-	-	-	900
-	1	-	-	2	-	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	901
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	902
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	903
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	904
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(905-909)
7	9	11	15	15	22	42	77	89	86	140	127	132	63	28	2	2	887
7	6	8	13	13	17	37	64	70	63	86	62	43	9	1	-	-	(890-897)
-	3	3	2	2	5	5	13	19	23	54	65	89	54	27	2	-	890

死 亡

1表-1 (77-56)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED AGE: JAPAN, 1993-CON.

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year									
905	筋骨格及び結合組織損傷の後遺症..... 男 M. 女 F.	229 43 186	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
906	皮膚及び皮下組織への損傷の後遺症..... 男 M. 女 F.	14 11 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
907	神経系への損傷の後遺症..... 男 M. 女 F.	555 417 138	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	3 2 1	7 7 -
908	その他及び詳細不明の損傷の後遺症..... 男 M. 女 F.	28 20 8	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -
909	その他及び詳細不明の外因による後遺症..... 男 M. 女 F.	67 29 38	1 1 -	- - -	- - -	4 1 3	- - -	5 2 3	2 1 1	1 1 -	1 1 -	2 2 -
(910~919)	表 在 損 傷..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
910	顔、頸及び頭皮の表在損傷、眼を除く..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
911	体幹の表在損傷..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
912	肩及び上腕の表在損傷..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
913	肘、前腕及び手関節部の表在損傷..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
914	手の表在損傷、指のみを除く..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
915	指の表在損傷..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
916	股関節部、大腿、脚及び足くびの表在損傷..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
917	足及び趾の表在損傷..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
918	眼及び眼付属器の表在損傷..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
919	その他、多部位及び部位不明の表在損傷..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(920~924)	皮膚表面に異常を伴わない挫傷..... 男 M. 女 F.	1 308 851 457	- - -	3 - 3	6 5 1	2 1 1	3 2 1	14 8 6	10 5 5	3 2 1	92 70 22	113 83 30

GENERAL MORTALITY

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別
LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES), BY SEX AND

平成 5 年

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not stated	Detailed list of ICD-9 code
-	-	1	-	-	-	4	3	3	11	24	41	63	48	28	2	1	905
-	-	1	-	-	-	4	3	3	5	7	9	6	3	1	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	17	32	57	45	27	2	-	
-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	1	4	4	1	-	-	-	906
-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	1	4	3	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
6	7	7	10	12	17	30	69	74	69	98	71	59	12	-	-	1	907
6	5	6	8	11	15	26	59	60	54	73	44	33	6	-	-	1	
-	2	1	2	1	2	4	10	14	15	25	27	26	6	-	-	-	
-	1	1	-	1	1	4	1	6	2	6	3	-	1	-	-	-	908
-	-	1	-	1	-	4	1	5	2	3	2	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	3	1	-	1	-	-	-	
1	1	2	4	2	4	3	3	6	4	11	8	6	1	-	-	-	909
1	1	-	4	1	2	2	-	2	2	3	3	1	-	-	-	-	
-	-	2	-	1	2	1	3	4	2	8	5	5	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(910~919)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	910
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	911
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	912
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	913
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	914
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	915
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	916
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	917
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	918
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	919
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
67	66	61	88	77	91	94	82	91	97	77	75	63	30	9	3	5	(920~924)
51	48	48	63	61	59	66	50	53	59	39	38	25	17	1	1	4	
16	18	13	25	16	32	28	32	38	38	38	37	38	13	8	2	1	

死 亡
1表-1 (77-57)

第1表-1 死 亡 数,
TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED
AGE: JAPAN, 1993-CON.

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year									
920	顔、頭皮及び頭の挫傷、眼を除く..... 男 M. 女 F.	174 107 67	- - -	2 2 -	2 2 -	- - -	- - -	4 2 2	2 1 1	- - -	13 12 1	7 4 3
921	眼及び眼付属器の挫傷..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
922	体 幹 の 挫 傷..... 男 M. 女 F.	124 87 37	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	2 1 1	8 7 1
923	上 肢 の 挫 傷..... 男 M. 女 F.	2 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
924	下肢及びその他及び部位不明の挫傷..... 男 M. 女 F.	1 008 657 351	- - -	1 1 -	3 2 1	2 1 1	3 2 1	9 5 4	8 4 4	3 2 1	77 57 20	98 72 26
(925-929)	圧 挫 損 傷..... 男 M. 女 F.	5 2 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1
925	顔面、頭皮及び頭の圧挫損傷..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
926	体幹の圧挫損傷..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
927	上肢の圧挫損傷..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
928	下肢の圧挫損傷..... 男 M. 女 F.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
929	多部位及び部位不明の圧挫損傷..... 男 M. 女 F.	4 2 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1
(930-939)	孔口への異物侵入..... 男 M. 女 F.	4 186 2 562 1 624	114 63 51	23 16 7	18 10 8	4 3 1	1 1 -	160 93 67	12 6 6	12 7 5	7 4 3	26 19 7
930	眼表面の異物..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
931	耳 内 異 物..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
932	鼻 内 異 物..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
933	咽頭及び喉頭内異物..... 男 M. 女 F.	2 661 1 646 1 015	83 45 38	14 10 4	12 7 5	2 1 1	- - -	111 63 48	5 1 4	8 5 3	3 2 1	16 11 5
934	気管、気管支及び肺内異物..... 男 M. 女 F.	1 523 916 607	31 18 13	9 6 3	6 3 3	2 2 -	1 1 -	49 30 19	7 5 2	4 2 2	4 2 2	10 8 2

GENERAL MORTALITY

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別
LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES), BY SEX AND

平成 5 年

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100-	不 詳	国際基本 分類番号
																Not stated	Detailed list of ICD-9 code
2 2	5 3	8 8	6 3	8 4	13 9	15 12	11 7	13 10	17 10	9 6	18 8	13 3	8 3	2 2	- -	- -	920
-	2	-	3	4	4	3	4	3	7	3	10	10	5	-	-	-	921
4 2 2	4 4 -	7 7 -	5 4 1	8 8 -	8 6 2	12 7 5	6 5 1	10 8 2	7 6 1	5 4 1	9 7 2	14 4 10	11 6 5	3 3 3	- -	-	922
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	923
61 47 14	57 41 16	46 33 13	77 56 21	61 49 12	70 44 26	67 47 20	65 38 27	68 35 33	72 43 29	63 29 34	48 23 25	36 18 18	11 8 3	4 1 3	2 1 1	5 4 1	924
-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	(925-929)
-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	925
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	926
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	927
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	928
-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	929
14 12 2	18 10 8	39 24 15	70 45 25	71 52 19	125 92 33	181 127 54	256 176 80	342 239 103	427 266 161	637 404 233	789 499 290	623 313 310	305 146 159	57 21 36	14 6 8	1 1 1	(930-939)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	930
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	931
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	932
8 6 2	17 9 8	24 17 7	47 32 15	54 38 16	72 53 19	120 87 33	163 114 49	234 167 67	280 168 112	413 272 141	496 312 184	361 178 183	183 90 93	36 16 20	9 4 5	1 1 1	933
6 6 -	1 1 -	15 7 8	23 13 10	17 14 3	53 39 14	61 40 21	92 62 30	108 72 36	146 98 48	224 132 92	293 187 106	262 135 127	122 56 66	21 5 16	5 2 3	-	934

死 亡

1表-1 (77-58)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED AGE: JAPAN, 1993-CON.

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year									
935	口腔, 食道及び胃内異物..... 男 M. 女 F.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
936	小腸及び結腸内異物..... 男 M. 女 F.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
937	肛門及び直腸内異物..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
938	詳細不明の消化系内異物..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
939	尿生殖路内異物..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
(940-949)	熱 傷..... 男 M. 女 F.	2 191 1 408 783	8 2 6	11 5 6	5 3 2	7 4 3	9 5 4	40 19 21	21 14 7	20 14 6	37 29 8	86 57 29
940	眼及び付属器に限定される熱傷..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
941	顔面, 頭及び頸の熱傷..... 男 M. 女 F.	4 3 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
942	体 幹 の 熱 傷..... 男 M. 女 F.	3 1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
943	上肢の熱傷, 手くび及び手を除く..... 男 M. 女 F.	4 2 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
944	手くび及び手の熱傷..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
945	下 肢 の 熱 傷..... 男 M. 女 F.	30 21 9	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
946	明示された多部位の熱傷..... 男 M. 女 F.	1 788 1 160 628	5 1 4	6 3 3	5 3 2	6 4 2	8 4 4	30 15 15	21 14 7	19 13 6	35 28 7	69 46 23
947	内部臓器の熱傷..... 男 M. 女 F.	38 28 10	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	3 2 1
948	障害された体表面積によって分類される熱傷..... 男 M. 女 F.	47 27 20	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 2 -
949	詳細不明の熱傷..... 男 M. 女 F.	277 166 111	3 1 2	5 2 3	- -	1 1 1	1 1 -	10 4 6	- -	1 1 -	2 1 1	12 7 5
(950-957)	神経及び脊髄の損傷..... 男 M. 女 F.	470 382 88	- -	2 2 -	- -	- -	1 1 -	3 3 -	7 5 2	5 5 -	42 33 9	37 26 11

GENERAL MORTALITY

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別
LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES), BY SEX AND

平成 5 年

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100-	不 詳	国際基本 分類番号
																Not stated	Detailed list of ICD-9 code
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	935
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	936
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	937
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	938
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	939
74	88	105	166	172	204	175	147	136	166	187	192	111	41	11	2	10	(940-949)
50	61	71	115	125	140	124	106	84	97	98	106	60	22	7	1	8	
24	27	34	51	47	64	51	41	52	69	89	86	51	19	4	1	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	940
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	941
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	942
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	943
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	944
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	945
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	946
68	78	96	141	142	169	151	128	118	132	135	135	80	24	6	1	10	947
44	53	67	100	100	114	106	94	74	75	70	78	44	13	3	1	8	
24	25	29	41	42	55	45	34	44	57	65	57	36	11	3	-	2	
-	2	-	-	4	3	4	1	2	5	4	6	3	1	-	-	-	948
-	2	-	-	3	3	4	1	2	4	2	2	1	-	-	-	-	949
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	4	1	-	-	-	-	
-	4	-	5	2	3	2	3	2	3	12	4	2	3	-	-	-	950
-	4	-	1	-	3	2	3	-	2	5	1	1	3	-	-	-	951
-	-	-	4	2	-	-	-	-	2	7	3	1	-	-	-	-	952
6	4	8	19	22	27	16	15	14	18	31	37	21	9	4	1	-	953
6	2	4	14	20	18	10	8	8	9	19	20	8	4	3	-	-	954
-	2	4	5	2	9	6	7	6	9	12	17	13	5	1	1	-	955
12	10	12	17	23	29	41	41	47	36	43	37	22	6	-	-	-	956
5	8	10	12	21	22	34	36	45	29	37	33	14	4	-	-	-	957
7	2	2	5	2	7	7	5	2	7	6	4	8	2	-	-	-	

死 亡

1表-1 (77-59)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED AGE: JAPAN, 1993-CON.

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year									
950	視神経及び視神経路の損傷..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
951	その他の脳神経の損傷..... 男 M. 女 F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
952	椎骨損傷ありと認められない脊髄損傷..... 男 M. 女 F.	460 377 83	-	2 2	-	-	1 1	3 3	7 5	5 5	40 32	35 24 11
953	神経根及び脊髄神経そのの損傷..... 男 M. 女 F.	2 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-
954	体幹のその他の神経の損傷, 肩甲帯及び 骨盤帯を除く..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
955	肩甲帯及び上肢の末梢神経の損傷..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
956	骨盤帯及び下肢の末梢神経の損傷..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
957	その他及び詳細不明の神経の損傷..... 男 M. 女 F.	7 3 4	-	-	-	-	-	-	-	-	1 2 1	2 2
(958-959)	外傷の合併症及び詳細不明の損傷..... 男 M. 女 F.	1 325 884 441	6 5 1	2 2	-	5 4 1	2 11 2	15 11 4	10 6 4	6 3 3	83 64 19	99 78 21
958	外傷の早期合併症..... 男 M. 女 F.	472 316 156	1 1 -	2 2	-	3 2 1	-	6 5 1	3 2 1	1 1 -	31 24 7	36 31 5
959	その他及び詳細不明の損傷..... 男 M. 女 F.	853 568 285	5 4 1	-	-	2 2	2 -	9 6 3	7 4 3	5 2 3	52 40 12	63 47 16
(960-979)	医薬品及び生物学的製剤による中毒..... 男 M. 女 F.	456 234 222	-	-	-	-	-	-	-	1 5 1	12 5 7	31 19 12
960	抗生物質による中毒..... 男 M. 女 F.	2 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
961	その他の抗感染薬による中毒..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
962	ホルモン類及び合成品の有害作用..... 男 M. 女 F.	12 5 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
963	主として全身に作用する医薬品による中 毒..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
964	主として血液成分に作用する医薬品によ る中毒..... 男 M. 女 F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

GENERAL MORTALITY

性・年齢 (5 歳階級)・死因 (三桁基本分類) 別
LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES), BY SEX AND

平成 5 年

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not stated	Detailed list of ICD-9 code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	950
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	951
12 5 7	10 8 2	12 10 2	15 12 3	23 21 2	29 22 7	41 34 7	40 36 4	47 45 2	34 28 6	42 36 6	37 33 4	22 14 8	6 4 2	-	-	-	952
-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	953
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	954
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	955
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	956
-	-	-	1 1	-	-	-	1 1	-	1 1	1 1	-	-	-	-	-	-	957
88 60 28	62 40 22	56 36 20	102 76 26	105 78 27	107 77 30	117 82 35	93 68 25	99 65 34	72 36 36	70 35 35	74 34 40	25 11 14	18 9 9	3 1 2	-	21 14 7	(958-959)
27 21 6	19 13 6	14 7 7	35 25 10	28 21 7	23 17 6	30 21 9	34 26 8	54 38 16	32 19 13	30 14 16	37 15 22	16 9 9	13 7 6	-	-	3 2 1	958
61 39 22	43 27 16	42 29 13	67 51 16	77 57 20	84 60 24	87 61 26	59 42 17	45 27 18	40 17 23	40 21 19	37 19 18	9 4 5	5 2 3	3 1 2	-	18 12 6	959
43 21 22	36 24 12	34 23 11	47 18 29	47 31 16	40 22 18	36 18 18	31 18 13	26 11 15	24 4 20	17 8 9	16 4 12	8 4 4	5 2 3	-	-	2 2 -	(960-979)
1 1	-	-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	960
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	961
-	-	-	-	-	2 2	3 1 2	2 1 2	2 1 1	2 1 2	1 1 -	-	-	-	-	-	-	962
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	963
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	964

第1表-1 死 亡 数,
TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED
AGE: JAPAN, 1993-CON.

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year									
965	鎮痛薬、下熱薬及び抗リウマチ薬による中毒 男 M. 女 F.	6 5 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
966	抗癌薬及び抗パーキンソン薬による中毒 男 M. 女 F.	6 5 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	1 1 1
967	鎮静薬及び睡眠薬の中毒 男 M. 女 F.	126 54 72	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	4 1 3	9 6 3
968	その他の中枢神経系抑制薬による中毒 男 M. 女 F.	5 2 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
969	精神作用薬による中毒 男 M. 女 F.	127 76 51	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	6 3 3	11 7 4
970	中枢神経系興奮薬による中毒 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
971	主として自律神経系に作用する医薬品による中毒 男 M. 女 F.	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
972	主として心血管系に作用する医薬品による中毒 男 M. 女 F.	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
973	主として胃腸系に作用する医薬品による中毒 男 M. 女 F.	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
974	水、無機質及び尿酸代謝薬による中毒 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
975	主として平滑筋、骨格筋及び呼吸系に作用する医薬品による中毒 男 M. 女 F.	6 2 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 - 2
976	主として皮膚及び粘膜に作用する医薬品、眼科、耳鼻咽喉科及び歯科用薬による中毒 男 M. 女 F.	7 3 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -
977	その他及び詳細不明の医薬品による中毒 男 M. 女 F.	152 78 74	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	8 5 3
978	細菌性ワクチンによる中毒 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
979	その他のワクチン及び生物学的製剤による中毒 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(980-989)	薬用を主としない物質の毒作用 男 M. 女 F.	3 201 2 252 949	5 2 3	3 1 2	3 1 2	9 2 7	5 3 2	25 9 16	19 7 12	10 7 3	42 24 18	152 117 35
980	アルコールの毒作用 男 M. 女 F.	4 2 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別
LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES), BY SEX AND

平成 5 年

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100~	不 詳 Not stated	国際基本 分類番号 Detailed list of ICD-9 code
1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	965
1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	966
18 4 14	7 3 4	10 7 3	14 4 10	14 8 6	9 7 2	12 5 7	6 1 5	6 3 3	5 2 3	6 2 4	3 - 3	2 - 2	- - -	- - -	- - -	1 1 -	967
- - -	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	968
16 13 3	15 13 2	11 7 4	15 7 8	18 10 8	10 6 4	9 4 5	8 5 3	3 1 2	4 - 4	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	969
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	970
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	971
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	972
- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	973
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	974
- - -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	975
- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	1 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	976
6 2 4	9 5 4	11 8 3	15 5 10	11 9 2	16 7 9	13 7 6	12 10 2	14 5 9	11 2 9	6 4 2	8 2 6	6 4 2	5 2 3	- - -	- - -	- - -	977
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	978
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	979
140 110 30	169 142 27	236 195 41	305 257 48	364 287 77	385 313 72	326 234 92	250 183 67	208 126 82	180 73 107	158 62 96	139 57 82	61 29 32	27 16 11	2 2 -	- - -	3 2 1	(980-989)
- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 - 1	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	980