

死 亡

〔死亡の場所別にみた死因〕

〔Causes of death by place of occurrence〕 表 5. 21 死亡の場所別にみた主な死因¹⁾ の
Table 5. 21 Trends of deaths and percent distribution of deaths

死亡総数

Deaths Total

年 次 Year	死 亡 数 Deaths							百 分 率 Percentage						
	総 数	病 院	診療所	老人保 健施設	助産所	自 宅	その他	総 数	病 院	診療所	老人保 健施設	助産所	自 宅	その他
	Total	Hospital	Clinic	HSFA ^{a)}	Maternity home	Home	Others	Total	Hospital	Clinic	HSFA ^{a)}	Maternity home	Home	Others
総 数 Total														
1960 昭和35年	706 599	128 306	25 941	.	791	499 406	52 155	100.0	18.2	3.7	.	0.1	70.7	7.4
65 40	700 438	172 091	27 477	.	774	455 081	45 015	100.0	24.6	3.9	.	0.1	65.0	6.4
70 45	712 962	234 915	31 949	.	428	403 870	41 800	100.0	32.9	4.5	.	0.1	56.6	5.9
75 50	702 275	293 352	34 556	.	193	334 980	39 194	100.0	41.8	4.9	.	0.0	47.7	5.6
80 55	722 801	376 838	35 102	.	30	274 966	35 865	100.0	52.1	4.9	.	0.0	38.0	5.0
85 60	752 283	473 691	32 353	.	10	212 763	33 466	100.0	63.0	4.3	.	0.0	28.3	4.4
87 62	751 172	500 874	29 890	.	7	189 520	30 881	100.0	66.7	4.0	.	0.0	25.2	4.1
88 63	793 014	540 408	29 929	.	3	191 654	31 020	100.0	68.1	3.8	.	0.0	24.2	3.9
89 平成元年	788 594	556 497	28 609	147	4	175 416	27 921	100.0	70.6	3.6	0.0	0.0	22.2	3.5
90 2	820 305	587 438	27 968	351	2	177 657	26 889	100.0	71.6	3.4	0.0	0.0	21.7	3.3
91 3	829 797	600 914	27 902	631	2	173 141	27 207	100.0	72.4	3.4	0.1	0.0	20.9	3.3
92 4	856 643	627 799	27 955	778	3	172 439	27 669	100.0	73.3	3.3	0.1	0.0	20.1	3.2
男 Male														
1960 昭和35年	377 526	78 318	15 270	.	418	250 531	32 989	100.0	20.7	4.0	.	0.1	66.4	8.7
65 40	378 716	104 842	16 336	.	410	228 389	28 739	100.0	27.7	4.3	.	0.1	60.3	7.6
70 45	387 880	139 884	18 843	.	230	201 657	27 266	100.0	36.1	4.9	.	0.1	52.0	7.0
75 50	377 827	170 021	19 481	.	72	162 856	25 397	100.0	45.0	5.2	.	0.0	43.1	6.7
80 55	390 644	215 038	19 229	.	7	132 784	23 586	100.0	55.0	4.9	.	0.0	34.0	6.0
85 60	407 769	266 203	16 897	.	3	102 240	22 426	100.0	65.3	4.1	.	0.0	25.1	5.5
87 62	408 094	281 672	15 699	.	5	89 995	20 723	100.0	69.0	3.8	.	0.0	22.1	5.1
88 63	428 094	302 133	15 203	.	3	90 223	20 532	100.0	70.6	3.6	.	0.0	21.1	4.8
89 平成元年	427 114	311 917	14 433	70	1	81 819	18 874	100.0	73.0	3.4	0.0	0.0	19.2	4.4
90 2	443 718	328 903	14 251	162	1	82 292	18 109	100.0	74.1	3.2	0.0	0.0	18.5	4.1
91 3	450 344	336 935	14 037	253	1	80 771	18 347	100.0	74.8	3.1	0.1	0.0	17.9	4.1
92 4	465 544	351 320	13 970	346	1	80 970	18 937	100.0	75.5	3.0	0.1	0.0	17.4	4.1
女 Female														
1960 昭和35年	329 073	49 988	10 671	.	373	248 875	19 166	100.0	15.2	3.2	.	0.1	75.6	5.8
65 40	321 722	67 249	11 141	.	364	226 692	16 276	100.0	20.9	3.5	.	0.1	70.5	5.1
70 45	325 082	95 031	13 106	.	198	202 213	14 534	100.0	29.2	4.0	.	0.1	62.2	4.5
75 50	324 448	123 331	15 075	.	121	172 124	13 797	100.0	38.0	4.6	.	0.0	53.1	4.3
80 55	332 157	161 800	15 873	.	23	142 182	12 279	100.0	48.7	4.8	.	0.0	42.8	3.7
85 60	344 514	207 488	15 456	.	7	110 523	11 040	100.0	60.2	4.5	.	0.0	32.1	3.2
87 62	343 078	219 202	14 191	.	2	99 525	10 158	100.0	63.9	4.1	.	0.0	29.0	3.0
88 63	364 920	238 275	14 726	.	—	101 431	10 488	100.0	65.3	4.0	.	—	27.8	2.9
89 平成元年	361 480	244 580	14 176	77	3	93 597	9 047	100.0	67.7	3.9	0.0	0.0	25.9	2.5
90 2	376 587	258 535	13 717	189	1	95 365	8 780	100.0	68.7	3.6	0.1	0.0	25.3	2.3
91 3	379 453	263 979	13 865	378	1	92 370	8 860	100.0	69.6	3.7	0.1	0.0	24.3	2.3
92 4	391 099	276 479	13 985	432	2	91 469	8 732	100.0	70.7	3.6	0.1	0.0	23.4	2.2

注：1) 死因名等は第9回簡単分類による。また死因内容の変遷については、58ページの表2.1を参照されたい。

General mortality

性・年次別死亡数及び百分率

from leading causes of death by sex and place of occurrence: Japan

28~37 悪性新生物

Malignant neoplasms

年 次 Year	死 亡 数 Deaths							百 分 率 Percentage						
	総 数	病 院	診療所	老人保 健施設	助産所	自 宅	その他	総 数	病 院	診療所	老人保 健施設	助産所	自 宅	その他
	Total	Hospital	Clinic	HSFA ^{a)}	Maternity home	Home	Others	Total	Hospital	Clinic	HSFA ^{a)}	Maternity home	Home	Others
総 数 Total														
1960 昭和35年	93 773	29 601	2 302	.	—	59 676	2 194	100.0	31.6	2.5	.	—	63.6	2.3
65 40	106 536	46 820	3 521	.	2	54 305	1 888	100.0	43.9	3.3	.	0.0	51.0	1.8
70 45	119 977	67 909	4 988	.	16	45 591	1 473	100.0	56.6	4.2	.	0.0	38.0	1.2
75 50	136 383	96 083	6 502	.	15	32 625	1 158	100.0	70.5	4.8	.	0.0	23.9	0.8
80 55	161 764	129 460	7 969	.	1	23 343	991	100.0	80.0	4.9	.	0.0	14.4	0.6
85 60	187 714	162 120	7 740	.	—	17 062	792	100.0	86.4	4.1	.	—	9.1	0.4
87 62	199 563	175 775	7 336	.	—	15 780	672	100.0	88.1	3.7	.	—	7.9	0.3
88 63	205 470	182 640	7 204	.	—	15 007	619	100.0	88.9	3.5	.	—	7.3	0.3
89 平成元年	212 625	190 763	7 107	3	—	14 182	570	100.0	89.7	3.3	0.0	—	6.7	0.3
90 2	217 413	196 126	6 793	16	—	13 895	583	100.0	90.2	3.1	0.0	—	6.4	0.3
91 3	223 727	202 112	6 797	28	—	14 140	650	100.0	90.3	3.0	0.0	—	6.3	0.3
92 4	231 917	209 348	6 937	28	—	14 894	710	100.0	90.3	3.0	0.0	—	6.4	0.3
男 Male														
1960 昭和35年	50 898	17 272	1 310	.	—	31 380	936	100.0	33.9	2.6	.	—	61.7	1.8
65 40	58 899	27 413	1 973	.	1	28 736	776	100.0	46.5	3.3	.	0.0	48.8	1.3
70 45	67 074	39 328	2 874	.	8	24 239	625	100.0	58.6	4.3	.	0.0	36.1	0.9
75 50	76 922	55 304	3 631	.	—	17 446	541	100.0	71.9	4.7	.	—	22.7	0.7
80 55	93 501	75 968	4 476	.	—	12 584	473	100.0	81.2	4.8	.	—	13.5	0.5
85 60	110 660	96 307	4 414	.	—	9 554	385	100.0	87.0	4.0	.	—	8.6	0.3
87 62	119 161	105 651	4 307	.	—	8 866	337	100.0	88.7	3.6	.	—	7.4	0.3
88 63	122 015	109 207	4 064	.	—	8 456	288	100.0	89.5	3.3	.	—	6.9	0.2
89 平成元年	127 211	114 863	4 052	2	—	8 011	283	100.0	90.3	3.2	0.0	—	6.3	0.2
90 2	130 395	118 434	3 862	9	—	7 788	302	100.0	90.8	3.0	0.0	—	6.0	0.2
91 3	134 475	122 180	3 920	12	—	8 032	331	100.0	90.9	2.9	0.0	—	6.0	0.2
92 4	139 674	126 665	4 006	9	—	8 639	355	100.0	90.7	2.9	0.0	—	6.2	0.3
女 Female														
1960 昭和35年	42 875	12 329	992	.	—	28 296	1 258	100.0	28.8	2.3	.	—	66.0	2.9
65 40	47 637	19 407	1 548	.	1	25 569	1 112	100.0	40.7	3.2	.	0.0	53.7	2.3
70 45	52 903	28 581	2 114	.	8	21 352	848	100.0	54.0	4.0	.	0.0	40.4	1.6
75 50	59 461	40 779	2 871	.	15	15 179	617	100.0	68.6	4.8	.	0.0	25.5	1.0
80 55	68 263	53 492	3 493	.	1	10 759	518	100.0	78.4	5.1	.	0.0	15.8	0.8
85 60	77 054	65 813	3 326	.	—	7 508	407	100.0	85.4	4.3	.	—	9.7	0.5
87 62	80 402	70 124	3 029	.	—	6 914	335	100.0	87.2	3.8	.	—	8.6	0.4
88 63	83 455	73 433	3 140	.	—	6 551	331	100.0	88.0	3.8	.	—	7.8	0.4
89 平成元年	85 414	75 900	3 055	1	—	6 171	287	100.0	88.9	3.6	0.0	—	7.2	0.3
90 2	87 018	77 692	2 931	7	—	6 107	281	100.0	89.3	3.4	0.0	—	7.0	0.3
91 3	89 252	79 932	2 877	16	—	6 108	319	100.0	89.6	3.2	0.0	—	6.8	0.4
92 4	92 243	82 683	2 931	19	—	6 255	355	100.0	89.6	3.2	0.0	—	6.8	0.4

Note: a) Health services facilities for the aged

死 亡

表 5. 21 死亡の場所別にみた主な死因¹⁾の

Table 5. 21 Trends of deaths and percent distribution of deaths

46,51~52,54~56 心疾患
Heart disease

年 次 Year	死 亡 数 Deaths							百 分 率 Percentage						
	総 数	病 院	診療所	老人保 健施設 HSFA ^{a)}	助産所 Maternity home	自 宅	その他	総 数	病 院	診療所	老人保 健施設 HSFA ^{a)}	助産所 Maternity home	自 宅	その他
総 数 Total														
1960 昭和35年	68 400	7 229	1 409	.	10	56 331	3 421	100.0	10.6	2.1	.	0.0	82.4	5.0
65 40	75 672	11 445	1 962	.	11	58 375	3 879	100.0	15.1	2.6	.	0.0	77.1	5.1
70 45	89 411	19 929	3 269	.	21	61 974	4 218	100.0	22.3	3.7	.	0.0	69.3	4.7
75 50	99 226	29 531	4 579	.	9	60 225	4 882	100.0	29.8	4.6	.	0.0	60.7	4.9
80 55	123 505	49 705	6 370	.	1	61 386	6 043	100.0	40.2	5.2	.	0.0	49.7	4.9
85 60	141 097	73 440	6 583	.	2	55 365	5 707	100.0	52.0	4.7	.	0.0	39.2	4.0
87 62	143 909	81 393	6 230	.	—	50 997	5 289	100.0	56.6	4.3	.	—	35.4	3.7
88 63	157 920	92 573	6 235	.	—	53 660	5 452	100.0	58.6	3.9	.	—	34.0	3.5
89 平成元年	156 831	95 529	6 194	58	—	50 360	4 690	100.0	60.9	3.9	0.0	—	32.1	3.0
90 2	165 478	102 727	6 122	158	—	51 931	4 540	100.0	62.1	3.7	0.1	—	31.4	2.7
91 3	168 878	105 948	6 021	252	—	51 971	4 686	100.0	62.7	3.6	0.1	—	30.8	2.8
92 4	175 546	112 524	6 000	304	—	52 022	4 696	100.0	64.1	3.4	0.2	—	29.6	2.7
男 Male														
1960 昭和35年	34 755	3 939	785	.	6	28 119	1 906	100.0	11.3	2.3	.	0.0	80.9	5.5
65 40	38 827	6 216	1 078	.	5	29 298	2 230	100.0	16.0	2.8	.	0.0	75.5	5.7
70 45	45 988	10 696	1 784	.	13	30 935	2 560	100.0	23.3	3.9	.	0.0	67.3	5.6
75 50	50 395	15 842	2 368	.	1	29 206	2 978	100.0	31.4	4.7	.	0.0	58.0	5.9
80 55	64 103	26 202	3 344	.	—	30 715	3 842	100.0	40.9	5.2	.	—	47.9	6.0
85 60	71 766	37 487	3 195	.	—	27 530	3 554	100.0	52.2	4.5	.	—	38.4	5.0
87 62	72 566	41 048	3 026	.	—	25 122	3 370	100.0	56.6	4.2	.	—	34.6	4.6
88 63	78 640	46 265	2 915	.	—	26 045	3 415	100.0	58.8	3.7	.	—	33.1	4.3
89 平成元年	77 901	47 716	2 732	23	—	24 370	3 060	100.0	61.3	3.5	0.0	—	31.3	3.9
90 2	81 774	51 187	2 850	71	—	24 679	2 987	100.0	62.6	3.5	0.1	—	30.2	3.7
91 3	83 646	52 932	2 671	102	—	24 871	3 070	100.0	63.3	3.2	0.1	—	29.7	3.7
92 4	86 384	55 749	2 616	129	—	24 833	3 057	100.0	64.5	3.0	0.1	—	28.7	3.5
女 Female														
1960 昭和35年	33 645	3 290	624	.	4	28 212	1 515	100.0	9.8	1.9	.	0.0	83.9	4.5
65 40	36 845	5 229	884	.	6	29 077	1 649	100.0	14.2	2.4	.	0.0	78.9	4.5
70 45	43 423	9 233	1 485	.	8	31 039	1 658	100.0	21.3	3.4	.	0.0	71.5	3.8
75 50	48 831	13 689	2 211	.	8	31 019	1 904	100.0	28.0	4.5	.	0.0	63.5	3.9
80 55	59 402	23 503	3 026	.	1	30 671	2 201	100.0	39.6	5.1	.	0.0	51.6	3.7
85 60	69 331	35 953	3 388	.	2	27 835	2 153	100.0	51.9	4.9	.	0.0	40.1	3.1
87 62	71 343	40 345	3 204	.	—	25 875	1 919	100.0	56.6	4.5	.	—	36.3	2.7
88 63	79 280	46 308	3 320	.	—	27 615	2 037	100.0	58.4	4.2	.	—	34.8	2.6
89 平成元年	78 930	47 813	3 462	35	—	25 990	1 630	100.0	60.6	4.4	0.0	—	32.9	2.1
90 2	83 704	51 540	3 272	87	—	27 252	1 553	100.0	61.6	3.9	0.1	—	32.6	1.9
91 3	85 232	53 016	3 350	150	—	27 100	1 616	100.0	62.2	3.9	0.2	—	31.8	1.9
92 4	89 162	56 775	3 384	175	—	27 189	1 639	100.0	63.7	3.8	0.2	—	30.5	1.8

General mortality

性・年次別死亡数及び百分率(つづき)

from leading causes of death by sex and place of occurrence: Japan-con.

58~60 脳血管疾患
Cerebrovascular disease

年 次 Year	死 亡 数 Deaths							百 分 率 Percentage						
	総 数	病 院	診療所	老人保 健施設 HSFA ^{a)}	助産所 Maternity home	自 宅	その他	総 数	病 院	診療所	老人保 健施設 HSFA ^{a)}	助産所 Maternity home	自 宅	その他
総 数 Total														
1960 昭和35年	150 109	8 557	1 586	.	—	132 860	7 106	100.0	5.7	1.1	.	—	88.5	4.7
65 40	172 773	17 972	2 861	.	3	144 544	7 393	100.0	10.4	1.7	.	0.0	83.7	4.3
70 45	181 315	34 374	4 848	.	23	136 134	5 936	100.0	19.0	2.7	.	0.0	75.1	3.3
75 50	174 367	52 626	6 801	.	10	109 858	5 072	100.0	30.2	3.9	.	0.0	63.0	2.9
80 55	162 317	71 510	7 258	.	—	79 609	3 940	100.0	44.1	4.5	.	—	49.0	2.4
85 60	134 994	75 634	5 890	.	—	50 622	2 848	100.0	56.0	4.4	.	—	37.5	2.1
87 62	123 626	73 578	5 005	.	—	42 659	2 384	100.0	59.5	4.0	.	—	34.5	1.9
88 63	128 695	78 156	5 022	.	—	43 142	2 375	100.0	60.7	3.9	.	—	33.5	1.8
89 平成元年	120 652	76 702	4 518	35	—	37 552	1 845	100.0	63.6	3.7	0.0	—	31.1	1.5
90 2	121 944	78 788	4 486	70	—	36 865	1 735	100.0	64.6	3.7	0.1	—	30.2	1.4
91 3	118 448	78 266	4 305	124	—	34 044	1 709	100.0	66.1	3.6	0.1	—	28.7	1.4
92 4	118 058	79 362	4 145	162	—	32 721	1 668	100.0	67.2	3.5	0.1	—	27.7	1.4
男 Male														
1960 昭和35年	78 965	5 522	1 029	.	—	68 463	3 951	100.0	7.0	1.3	.	—	86.7	5.0
65 40	92 723	11 489	1 848	.	1	75 412	3 973	100.0	12.4	2.0	.	0.0	81.3	4.3
70 45	96 910	20 318	2 878	.	14	70 545	3 155	100.0	21.0	3.0	.	0.0	72.8	3.3
75 50	89 924	29 444	3 880	.	1	54 075	2 524	100.0	32.7	4.3	.	0.0	60.1	2.8
80 55	81 650	38 003	3 750	.	—	37 909	1 988	100.0	46.5	4.6	.	—	46.4	2.4
85 60	65 287	37 839	2 807	.	—	23 172	1 469	100.0	58.0	4.3	.	—	35.5	2.3
87 62	58 744	36 335	2 400	.	—	18 828	1 181	100.0	61.9	4.1	.	—	32.1	2.0
88 63	60 832	38 413	2 299	.	—	18 911	1 209	100.0	63.1	3.8	.	—	31.1	2.0
89 平成元年	56 938	37 821	2 030	21	—	16 069	997	100.0	66.4	3.6	0.0	—	28.2	1.8
90 2	57 627	38 784	2 037	32	—	15 816	958	100.0	67.3	3.5	0.1	—	27.4	1.7
91 3	55 740	38 273	1 957	49	—	14 566	895	100.0	68.7	3.5	0.1	—	26.1	1.6
92 4	55 431	38 705	1 814	74	—	13 942	896	100.0	69.8	3.3	0.1	—	25.2	1.6
女 Female														
1960 昭和35年	71 144	3 035	557	.	—	64 397	3 155	100.0	4.3	0.8	.	—	90.5	4.4
65 40	80 050	6 483	1 013	.	2	69 132	3 420	100.0	8.1	1.3	.	0.0	86.4	4.3
70 45	84 405	14 056	1 970	.	9	65 589	2 781	100.0	16.7	2.3	.	0.0	77.7	3.3
75 50	84 443	23 182	2 921	.	9	55 783	2 548	100.0	27.5	3.5	.	0.0	66.1	3.0
80 55	80 667	33 507	3 508	.	—	41 700	1 952	100.0	41.5	4.3	.	—	51.7	2.4
85 60	69 707	37 795	3 083	.	—	27 450	1 379	100.0	54.2	4.4	.	—	39.4	2.0
87 62	64 882	37 243	2 605	.	—	23 831	1 203	100.0	57.4	4.0	.	—	36.7	1.9
88 63	67 863	39 743	2 723	.	—	24 231	1 166	100.0	58.6	4.0	.	—	35.7	1.7
89 平成元年	63 714	38 881	2 488	14	—	21 483	848	100.0	61.0	3.9	0.0	—	33.7	1.3
90 2	64 317	40 004	2 449	38	—	21 049	777	100.0	62.2	3.8	0.1	—	32.7	1.2
91 3	62 708	39 993	2 348	75	—	19 478	814	100.0	63.8	3.7	0.1	—	31.1	1.3
92 4	62 627	40 657	2 331	88	—	18 779	772	100.0	64.9	3.7	0.1	—	30.0	1.2

死 亡

表 5. 21 死亡の場所別にみた主な死因¹⁾の

Table 5. 21 Trends of deaths and percent distribution of deaths

62,63,66 肺炎及び気管支炎
Pneumonia and bronchitis

年 次 Year	死 亡 数 Deaths							百 分 率 Percentage						
	総 数	病 院	診療所	老人保 健施設 ^{a)}	助産所	自 宅	その他	総 数	病 院	診療所	老人保 健施設 ^{a)}	助産所	自 宅	その他
	Total	Hospital	Clinic	HSFA	Maternity home	Home	Others	Total	Hospital	Clinic	HSFA	Maternity home	Home	Others
総 数 Total														
1960 昭和35年	46 045	6 743	2 602	.	75	34 753	1 872	100.0	14.6	5.7	.	0.2	75.5	4.1
65 40	36 663	6 898	2 010	.	59	26 548	1 148	100.0	18.8	5.5	.	0.2	72.4	3.1
70 45	35 142	9 545	1 817	.	18	22 835	927	100.0	27.2	5.2	.	0.1	65.0	2.6
75 50	37 462	13 297	2 028	.	7	21 004	1 126	100.0	35.5	5.4	.	0.0	56.1	3.0
80 55	39 241	18 981	2 069	.	1	17 271	919	100.0	48.4	5.3	.	0.0	44.0	2.3
85 60	51 366	33 548	2 600	.	—	14 216	1 002	100.0	65.3	5.1	.	—	27.7	2.0
87 62	54 523	38 501	2 626	.	—	12 558	838	100.0	70.6	4.8	.	—	23.0	1.5
88 63	62 914	46 306	3 001	.	—	12 712	895	100.0	73.6	4.8	.	—	20.2	1.4
89 平成元年	64 534	49 370	2 731	10	1	11 766	656	100.0	76.5	4.2	0.0	0.0	18.2	1.0
90 2	74 535	58 145	2 947	31	—	12 712	700	100.0	78.0	4.0	0.0	—	17.1	0.9
91 3	76 351	60 232	3 063	58	—	12 285	713	100.0	78.9	4.0	0.1	—	16.1	0.9
92 4	80 306	64 788	3 035	76	1	11 725	681	100.0	80.7	3.8	0.1	0.0	14.6	0.8
男 Male														
1960 昭和35年	24 390	3 786	1 415	.	39	18 173	977	100.0	15.5	5.8	.	0.2	74.5	4.0
65 40	19 334	3 841	1 109	.	33	13 784	567	100.0	19.9	5.7	.	0.2	71.3	2.9
70 45	18 885	5 475	1 035	.	10	11 919	446	100.0	29.0	5.5	.	0.1	63.1	2.4
75 50	20 186	7 752	1 126	.	1	10 789	518	100.0	38.4	5.6	.	0.0	53.4	2.6
80 55	22 005	11 501	1 181	.	—	8 903	420	100.0	52.3	5.4	.	—	40.5	1.9
85 60	29 134	20 063	1 483	.	—	7 118	470	100.0	68.9	5.1	.	—	24.4	1.6
87 62	31 122	22 952	1 514	.	—	6 275	381	100.0	73.7	4.9	.	—	20.2	1.2
88 63	35 816	27 370	1 614	.	—	6 449	383	100.0	76.4	4.5	.	—	18.0	1.1
89 平成元年	36 691	29 080	1 514	4	—	5 780	313	100.0	79.3	4.1	0.0	—	15.8	0.9
90 2	42 168	34 031	1 614	17	—	6 181	325	100.0	80.7	3.8	0.0	—	14.7	0.8
91 3	43 372	35 399	1 675	33	—	5 926	339	100.0	81.6	3.9	0.1	—	13.7	0.8
92 4	45 741	38 074	1 634	42	—	5 647	344	100.0	83.2	3.6	0.1	—	12.3	0.8
女 Female														
1960 昭和35年	21 655	2 957	1 187	.	36	16 580	895	100.0	13.7	5.5	.	0.2	76.6	4.1
65 40	17 329	3 057	901	.	26	12 764	581	100.0	17.6	5.2	.	0.2	73.7	3.4
70 45	16 257	4 070	782	.	8	10 916	481	100.0	25.0	4.8	.	0.0	67.1	3.0
75 50	17 276	5 545	902	.	6	10 215	608	100.0	32.1	5.2	.	0.0	59.1	3.5
80 55	17 236	7 480	888	.	1	8 368	499	100.0	43.4	5.2	.	0.0	48.5	2.9
85 60	22 232	13 485	1 117	.	—	7 098	532	100.0	60.7	5.0	.	—	31.9	2.4
87 62	23 401	15 549	1 112	.	—	6 283	457	100.0	66.4	4.8	.	—	26.8	2.0
88 63	27 098	18 936	1 387	.	—	6 263	512	100.0	69.9	5.1	.	—	23.1	1.9
89 平成元年	27 843	20 290	1 217	6	1	5 986	343	100.0	72.9	4.4	0.0	0.0	21.5	1.2
90 2	32 367	24 114	1 333	14	—	6 531	375	100.0	74.5	4.1	0.0	—	20.2	1.2
91 3	32 979	24 833	1 388	25	—	6 359	374	100.0	75.3	4.2	0.1	—	19.3	1.1
92 4	34 565	26 714	1 401	34	1	6 078	337	100.0	77.3	4.1	0.1	0.0	17.6	1.0

General mortality

性・年次別死亡数及び百分率(つづき)

from leading causes of death by sex and place of occurrence:Japan-con.

E104~E114 不慮の事故及び有害作用
Accidents and adverse effects

年 次 Year	死 亡 数 Deaths							百 分 率 Percentage						
	総 数	病 院	診療所	老人保 健施設 ^{a)}	助産所	自 宅	その他	総 数	病 院	診療所	老人保 健施設 ^{a)}	助産所	自 宅	その他
	Total	Hospital	Clinic	HSFA	Maternity home	Home	Others	Total	Hospital	Clinic	HSFA	Maternity home	Home	Others
総 数 Total														
1960 昭和35年	38 964	11 758	4 303	.	—	5 892	17 011	100.0	30.2	11.0	.	—	15.1	43.7
65 40	40 188	14 527	4 324	.	7	5 331	15 999	100.0	36.1	10.8	.	0.0	13.3	39.8
70 45	43 802	18 676	4 401	.	8	5 043	15 674	100.0	42.6	10.0	.	0.0	11.5	35.8
75 50	33 710	14 146	2 639	.	3	4 641	12 281	100.0	42.0	7.8	.	0.0	13.8	36.4
80 55	29 217	13 207	1 705	.	—	4 296	10 009	100.0	45.2	5.8	.	—	14.7	34.3
85 60	29 597	15 972	991	.	—	3 626	9 008	100.0	54.0	3.3	.	—	12.3	30.4
87 62	28 255	16 362	806	.	1	3 403	7 683	100.0	57.9	2.9	.	0.0	12.0	27.2
88 63	30 212	17 926	717	.	—	3 561	8 008	100.0	59.3	2.4	.	—	11.8	26.5
89 平成元年	31 049	19 136	683	3	—	3 395	7 832	100.0	61.6	2.2	0.0	—	10.9	25.2
90 2	32 122	20 387	585	6	—	3 655	7 489	100.0	63.5	1.8	0.0	—	11.4	23.3
91 3	33 155	21 306	591	18	—	3 704	7 536	100.0	64.3	1.8	0.1	—	11.2	22.7
92 4	34 677	22 790	653	31	—	3 932	7 271	100.0	65.7	1.9	0.1	—	11.3	21.0
男 Male														
1960 昭和35年	29 787	9 403	3 321	.	—	3 336	13 727	100.0	31.6	11.1	.	—	11.2	46.1
65 40	30 674	11 415	3 328	.	1	2 921	13 009	100.0	37.2	10.8	.	0.0	9.5	42.4
70 45	33 112	14 310	3 269	.	5	2 786	12 742	100.0	43.2	9.9	.	0.0	8.4	38.5
75 50	24 865	10 471	1 896	.	1	2 562	9 935	100.0	42.1	7.6	.	0.0	10.3	40.0
80 55	21 153	9 506	1 155	.	—	2 416	8 076	100.0	44.9	5.5	.	—	11.4	38.2
85 60	21 318	11 466	644	.	—	1 982	7 226	100.0	53.8	3.0	.	—	9.3	33.9
87 62	20 124	11 568	513	.	—	1 821	6 222	100.0	57.5	2.5	.	—	9.0	30.9
88 63	21 358	12 627	448	.	—	1 928	6 355	100.0	59.1	2.1	.	—	9.0	29.8
89 平成元年	21 848	13 380	434	2	—	1 827	6 205	100.0	61.2	2.0	0.0	—	8.4	28.4
90 2	22 199	14 073	374	2	—	1 881	5 869	100.0	63.4	1.7	0.0	—	8.5	26.4
91 3	22 879	14 616	377	9	—	1 932	5 945	100.0	63.9	1.6	0.0	—	8.4	26.0
92 4	23 606	15 358	411	17	—	2 067	5 753	100.0	65.1	1.7	0.1	—	8.8	24.4
女 Female														
1960 昭和35年	9 177	2 355	982	.	—	2 556	3 284	100.0	25.7	10.7	.	—	27.9	35.8
65 40	9 514	3 112	996	.	6	2 410	2 990	100.0	32.7	10.5	.	0.1	25.3	31.4
70 45	10 690	4 366	1 132	.	3	2 257	2 932	100.0	40.8	10.6	.	0.0	21.1	27.4
75 50	8 845	3 675	743	.	2	2 079	2 346	100.0	41.5	8.4	.	0.0	23.5	26.5
80 55	8 064	3 701	550	.	—	1 880	1 933	100.0	45.9	6.8	.	—	23.3	24.0
85 60	8 279	4 506	347	.	—	1 644	1 782	100.0	54.4	4.2	.	—	19.9	21.5
87 62	8 131	4 794	293	.	1	1 582	1 461	100.0	59.0	3.6	.	0.0	19.5	18.0
88 63	8 854	5 299	269	.	—	1 633	1 653	100.0	59.8	3.0	.	—	18.4	18.7
89 平成元年	9 201	5 756	249	1	—	1 568	1 627	100.0	62.6	2.7	0.0	—	17.0	17.7
90 2	9 923	6 314	211	4	—	1 774	1 620	100.0	63.6	2.1	0.0	—	17.9	16.3
91 3	10 276	6 690	214	9	—	1 772	1 591	100.0	65.1	2.1	0.1	—	17.2	15.5
92 4	11 071	7 432	242	14	—	1 865	1 518	100.0	67.1	2.2	0.1	—	16.8	13.7

死亡

General mortality

表 5. 21 死亡の場所別にみた主な死因¹⁾の性・年次別死亡数及び百分率(つづき)
Table 5. 21 Trends of deaths and percent distribution of deaths from leading causes of death by sex and place of occurrence: Japan-con.

E104 自動車事故
Motor vehicle accidents

年次 Year	死 亡 数 Deaths							百 分 率 Percentage						
	総 数	病 院	診療所	老人保 健施設 HSFA ^{a)}	助産所 Maternity home	自 宅	その他	総 数	病 院	診療所	老人保 健施設 HSFA ^{a)}	助産所 Maternity home	自 宅	その他
	Total	Hospital	Clinic	HSFA ^{a)}	Maternity home	Home	Others	Total	Hospital	Clinic	HSFA ^{a)}	Maternity home	Home	Others
総 数 Total														
1960 昭和35年	13 429	6 494	2 401	.	—	323	4 211	100.0	48.4	17.9	.	—	2.4	31.4
65 40	16 257	8 584	2 730	.	—	192	4 751	100.0	52.8	16.8	.	—	1.2	29.2
70 45	21 535	11 838	2 966	.	2	210	6 519	100.0	55.0	13.8	.	0.0	1.0	30.3
75 50	14 206	7 564	1 506	.	1	102	5 033	100.0	53.2	10.6	.	0.0	0.7	35.4
80 55	11 752	6 653	840	.	—	61	4 198	100.0	56.6	7.1	.	—	0.5	35.7
85 60	12 660	8 348	430	.	—	38	3 844	100.0	65.9	3.4	.	—	0.3	30.4
87 62	12 544	8 606	351	.	—	39	3 548	100.0	68.6	2.8	.	—	0.3	28.3
88 63	13 617	9 490	293	.	—	31	3 803	100.0	69.7	2.2	.	—	0.2	27.9
89 平成元年	14 512	10 414	247	—	—	29	3 822	100.0	71.8	1.7	—	—	0.2	26.3
90 2	14 631	10 838	226	—	—	31	3 536	100.0	74.1	1.5	—	—	0.2	24.2
91 3	14 558	10 775	195	—	—	35	3 553	100.0	74.0	1.3	—	—	0.2	24.4
92 4	14 735	11 112	234	—	—	31	3 358	100.0	75.4	1.6	—	—	0.2	22.8
男 Male														
1960 昭和35年	10 681	5 209	1 862	.	—	217	3 393	100.0	48.8	17.4	.	—	2.0	31.8
65 40	12 904	6 751	2 138	.	—	132	3 883	100.0	52.3	16.6	.	—	1.0	30.1
70 45	16 540	8 962	2 219	.	2	149	5 208	100.0	54.2	13.4	.	0.0	0.9	31.5
75 50	10 875	5 648	1 123	.	—	71	4 033	100.0	51.9	10.3	.	—	0.7	37.1
80 55	8 833	4 920	593	.	—	44	3 276	100.0	55.7	6.7	.	—	0.5	37.1
85 60	9 458	6 113	300	.	—	23	3 022	100.0	64.6	3.2	.	—	0.2	32.0
87 62	9 208	6 138	239	.	—	20	2 811	100.0	66.7	2.6	.	—	0.2	30.5
88 63	10 006	6 850	214	.	—	19	2 923	100.0	68.5	2.1	.	—	0.2	29.2
89 平成元年	10 566	7 436	163	—	—	21	2 946	100.0	70.4	1.5	—	—	0.2	27.9
90 2	10 518	7 632	152	—	—	20	2 714	100.0	72.6	1.4	—	—	0.2	25.8
91 3	10 457	7 573	131	—	—	24	2 729	100.0	72.4	1.3	—	—	0.2	26.1
92 4	10 557	7 769	171	—	—	27	2 590	100.0	73.6	1.6	—	—	0.3	24.5
女 Female														
1960 昭和35年	2 748	1 285	539	.	—	106	818	100.0	46.8	19.6	.	—	3.9	29.8
65 40	3 353	1 833	592	.	—	60	868	100.0	54.7	17.7	.	—	1.8	25.9
70 45	4 995	2 876	747	.	—	61	1 311	100.0	57.6	15.0	.	—	1.2	26.2
75 50	3 331	1 916	383	.	1	31	1 000	100.0	57.5	11.5	.	0.0	0.9	30.0
80 55	2 919	1 733	247	.	—	17	922	100.0	59.4	8.5	.	—	0.6	31.6
85 60	3 202	2 235	130	.	—	15	822	100.0	69.8	4.1	.	—	0.5	25.7
87 62	3 336	2 468	112	.	—	19	737	100.0	74.0	3.4	.	—	0.6	22.1
88 63	3 611	2 640	79	.	—	12	880	100.0	73.1	2.2	.	—	0.3	24.4
89 平成元年	3 946	2 978	84	—	—	8	876	100.0	75.5	2.1	—	—	0.2	22.2
90 2	4 113	3 206	74	—	—	11	822	100.0	77.9	1.8	—	—	0.3	20.0
91 3	4 101	3 202	64	—	—	11	824	100.0	78.1	1.6	—	—	0.3	20.1
92 4	4 178	3 343	63	—	—	4	768	100.0	80.0	1.5	—	—	0.1	18.4

表 5. 22 死亡の場所別にみた主な死因¹⁾の性・年齢別死亡数及び百分率
Table 5. 22 Deaths and percent distribution of deaths from leading causes of death by sex, age and place of occurrence: Japan, 1992

死亡総数
Deaths Total

平成4年

年 齢 Age	死 亡 数 Deaths							百 分 率 Percentage						
	総 数	病 院	診療所	老人保 健施設 HSFA ^{a)}	助産所 Maternity home	自 宅	その他	総 数	病 院	診療所	老人保 健施設 HSFA ^{a)}	助産所 Maternity home	自 宅	その他
	Total	Hospital	Clinic	HSFA ^{a)}	Maternity home	Home	Others	Total	Hospital	Clinic	HSFA ^{a)}	Maternity home	Home	Others
総 数 Total														
総 数	856 643	627 799	27 955	778	3	172 439	27 669	100.0	73.3	3.3	0.1	0.0	20.1	3.2
0~4歳 Years	7 614	6 528	232	—	3	626	225	100.0	85.7	3.0	—	0.0	8.2	3.0
5~14	2 463	2 020	32	—	—	201	210	100.0	82.0	1.3	—	—	8.2	8.5
15~24	8 987	5 866	101	—	—	850	2 170	100.0	65.3	1.1	—	—	9.5	24.1
25~44	32 796	22 344	467	—	—	4 769	5 216	100.0	68.1	1.4	—	—	14.5	15.9
45~64	165 695	135 687	3 382	3	—	17 734	8 889	100.0	81.9	2.0	0.0	—	10.7	5.4
65~	638 491	455 144	23 738	775	—	148 242	10 592	100.0	71.3	3.7	0.1	—	23.2	1.7
不詳 Not stated (再掲) (Regrouped)	597	210	3	—	—	17	367	100.0	35.2	0.5	—	—	2.8	61.5
70~	559 421	388 186	21 594	763	—	140 033	8 845	100.0	69.4	3.9	0.1	—	25.0	1.6
男 Male														
総 数	465 544	351 320	13 970	346	1	80 970	18 937	100.0	75.5	3.0	0.1	0.0	17.4	4.1
0~4歳 Years	4 313	3 669	128	—	1	377	138	100.0	85.1	3.0	—	0.0	8.7	3.2
5~14	1 496	1 237	19	—	—	107	133	100.0	82.7	1.3	—	—	7.2	8.9
15~24	6 564	4 209	76	—	—	600	1 679	100.0	64.1	1.2	—	—	9.1	25.6
25~44	21 277	13 375	277	—	—	3 446	4 179	100.0	62.9	1.3	—	—	16.2	19.6
45~64	112 681	90 536	2 294	3	—	12 582	7 266	100.0	80.3	2.0	0.0	—	11.2	6.4
65~	318 724	238 127	11 174	343	—	63 850	5 230	100.0	74.7	3.5	0.1	—	20.0	1.6
不詳 Not stated (再掲) (Regrouped)	489	167	2	—	—	8	312	100.0	34.2	0.4	—	—	1.6	63.8
70~	267 800	194 875	9 828	337	—	58 766	3 994	100.0	72.8	3.7	0.1	—	21.9	1.5
女 Female														
総 数	391 099	276 479	13 985	432	2	91 469	8 732	100.0	70.7	3.6	0.1	0.0	23.4	2.2
0~4歳 Years	3 301	2 859	104	—	2	249	87	100.0	86.6	3.2	—	0.1	7.5	2.6
5~14	967	783	13	—	—	94	77	100.0	81.0	1.3	—	—	9.7	8.0
15~24	2 423	1 657	25	—	—	250	491	100.0	68.4	1.0	—	—	10.3	20.3
25~44	11 519	8 969	190	—	—	1 323	1 037	100.0	77.9	1.6	—	—	11.5	9.0
45~64	53 014	45 151	1 088	—	—	5 152	1 623	100.0	85.2	2.1	—	—	9.7	3.1
65~	319 767	217 017	12 564	432	—	84 392	5 362	100.0	67.9	3.9	0.1	—	26.4	1.7
不詳 Not stated (再掲) (Regrouped)	108	43	1	—	—	9	55	100.0	39.8	0.9	—	—	8.3	50.9
70~	291 621	193 311	11 766	426	—	81 267	4 851	100.0	66.3	4.0	0.1	—	27.9	1.7

注: 1) 表5. 21の同番号を参照されたい。