

表1 死因順位の選び方（昭和54年以降）
Table 1 Categories for ranking of leading causes of death (since 1979)

乳児を除く死亡	死 因	乳児死亡	死 因
简单分類番号		乳児简单分類番号	
1	コレラ	1	細菌性赤痢及びアメーバ症
2	腸チフス	2, 26	胃腸炎
3	細菌性赤痢及びアメーバ症	3	結核
4, 72	胃腸炎	4	ジフテリア
5~6	結核	5	百日咳
7	らい	6	破傷風（新生児破傷風を含む）
8	ジフテリア	7	敗血症（新生児敗血症を含む）
9	百日咳	8	急性灰白髄炎
10	猩紅熱	9	麻疹
11	髄膜炎菌感染	10	日本脳炎
12, 84	破傷風	11	ウイルス肝炎
13, 86	敗血症	12	梅毒
14	急性灰白髄炎	15~16	悪性新生物
15	痘瘡	17	良性及び性質不詳の新生物
16	麻疹	18	栄養失調症
17	日本脳炎	19	髄膜炎
18~19	ウイルス肝炎	20	脳性小児麻痺
20	発疹チフス及びその他のリケッチア症	21	心疾患
21	マラリア	22, 24	肺炎及び気管支炎
22	梅毒	23	インフルエンザ
23, 85	カンジダ症	25	腹腔ヘルニア及び腸閉塞
24	日本住血吸虫症	28~32	先天異常
25	フィラリア症	33~36	母側病態による新生児の障害
28~37	悪性新生物	38~39, 40	出産時外傷、低酸素症、分娩仮死及びその他の呼吸器病態
38	良性及び性質不詳の新生物	41	詳細不明の未熟児
39	糖尿病	42	同種免疫による新生児溶血性疾患
40	栄養欠乏症	43	その他の周産期黄疸
41	貧血	44~45	新生児の出血及び新生児出血性疾患
42	精神障害	E51~E53	不慮の事故及び有害作用
43	髄膜炎	E54	その他の外因
44	中枢神経系の非炎症性疾患		
45	急性リウマチ熱		
(46, 51~52)	心疾患		
(54~56)	心疾患		
48~49	高血圧性疾患		
58~60	脳血管疾患		
61	循環系のその他の疾患		
62, 63, 66	肺炎及び気管支炎		
64	インフルエンザ		
67	肺炎		
68	喘息		
69	胃及び十二指腸潰瘍		
70	虫垂炎		
71	腹腔ヘルニア及び腸閉塞		
73	慢性肝疾患及び肝硬変		
74	肝疾患（肝硬変を除く）		
76~77	腎炎、ネフローゼ症候群及びネフローゼ		
78	前立腺肥大症		
79~80	妊産婦死亡		
81	先天異常		
82	出産時外傷、低酸素症、分娩仮死及びその他の呼吸器病態		
87	その他の周産期の死因		
88	精神病の記載のない老衰		
E104~E114	不慮の事故及び有害作用		
E115	自殺		
E116	他殺		

表2 死因順位の選び方（昭和43年から昭和53年まで）
Table 2 Categories for ranking of leading causes of death (1968~1978)

乳児を除く死亡	死 因	乳児死亡	死 因
国際50項目死因分類番号		S分類番号	
B 1	コレラ	S 1	細菌性赤痢およびアメーバ症
B 2	腸チフス	S 2, S24	胃腸炎
B 3	細菌性赤痢およびアメーバ症	S 3	結核
B 4, B46, e	胃腸炎	S 4	ジフテリア
B 5, B 6	全結核	S 5	百日咳
B 7	ペスト	S 6	丹毒
B 8	ジフテリア	S 7	破傷風
B 9	百日咳	S 8	敗血症
B10	レンサ球菌性咽頭炎および猩紅熱	S 9	急性灰白髄炎
B11	髄膜炎菌感染	S10	麻疹
B12	急性灰白髄炎	S11	日本脳炎
B13	痘瘡	S12	梅毒およびその続発症
B14	麻疹	S14	悪性新生物（リンパおよび造血組織の新生物を含む）
B15	チフスおよびその他のリケッチア症	S15	良性および性質不詳の新生物
B16	マラリア	S16	栄養失調症
B17	梅毒および続発症	S17	髄膜炎
B18, a	癩	S18	脳性けい小児麻痺
B18, b	破傷風	S19	心疾患
B18, c	敗血症	S20	インフルエンザ
B18, d	日本脳炎	S21, S22	肺炎および気管支炎
B18, e	伝染性肝炎	S23	腸閉塞およびヘルニア
B18, f	カンジダ症	S25	先天異常
B18, g	日本住血吸虫症	S26	出生時損傷、難産およびその他の無酸素症、低酸素症
B18, h	糸状虫症	S27	母体の妊娠時の疾患による新生児の障害
B19	悪性新生物（リンパおよび造血組織の新生物を含む）	S28	新生児溶血性疾患
B20	良性および性質不詳の新生物	S29	詳細不明の未熟児
B21	糖尿病	S30	新生児の出血性疾患
B22	ビタミン欠乏症およびその他の栄養欠乏症	S31	新生児の黄疸
B23	貧血	S32	その他の新生児の異常
B24	髄膜炎	S34	不慮の事故
B25	活動性リウマチ熱	S35	その他の外因死
B26, B28, B29	心疾患		
B27	高血圧性疾患		
B30	脳血管疾患		
B31	インフルエンザ		
(B32, B33, a)	肺炎および気管支炎		
B46, d	肺炎		
B33, b	肺気腫		
B33, c	喘息		
B34	消化性潰瘍		
B35	虫垂炎		
B36	腸閉塞およびヘルニア		
B37	肝硬変		
B38	腎炎およびネフローゼ		
B39	前立腺肥大症		
B40, B41	妊娠、分娩および産褥の合併症		
B42	先天異常		
B43	出生時損傷、難産およびその他の無酸素症、低酸素症		
B44	その他の周産期の死因		
B45, a	精神病の記載のない老衰		
B46, a	精神障害		
B46, b	中枢神経系の非炎症性疾患		
B46, f	肝臓の疾患（肝硬変を除く）		
BE47, BE48	不慮の事故		
BE49	自殺		
BE50, a	他殺		

注：昭和42年以前の死因順位の選び方は、昭和53年人口動態統計上巻75ページ付表3を参照されたい。