

死 亡

[主な死因] 悪性新生物

[Selected causes of death]

表 5.24 悪性新生物の主要部位別にみた

Table 5.24 Trends of deaths and death rates (per 100,000

総 数

Total

国際基本分類番号 ICD-9 International detailed list code	死 因 Causes of death	1950 昭和25年	1955 30年	1960 35年	1965 40年	1970 45年	1975 50年
140-208	悪 性 新 生 物	64 428	77 721	93 773	106 536	119 977	136 383
140-149	口 唇 , 口 腔 及 び 咽 頭	699	650	761	894	1 112	1 448
150-159	消 化 器 及 び 腹 膜 道	45 284	55 310	65 398	73 031	71 175	78 263
150	食 胃	2 763	2 973	3 467	3 958	4 823	4 997
151	十 二 指 腸 , 小 腸 及 び 結 腸	31 211	37 306	42 750	46 385	48 823	49 857
152, 153	結 腸	1 642	1 767	2 273	3 033	4 034	5 828
153	直 腸 , 直 腸 S 状 結 腸 移 行 部 及 び 肛 門	1 457	1 628	2 039	2 804	3 818	5 573
154	肝 胆 膵	2 271	2 611	2 998	3 796	4 717	5 904
155, 199.1C	胆 嚢 及 び 肝 外 胆 管	6 179	8 577	8 818	8 505	9 516	10 588
156	膵 臓	526	1 102	1 975	3 066	4 399	5 635
160-165	呼 吸 器 及 び 胸 腔 内 臓	2 740	4 236	6 953	9 737	13 209	17 383
161	喉 嚨	800	717	738	792	943	862
162	気 管 , 気 管 支 及 び 肺	1 119	2 711	5 171	7 725	10 489	14 759
170	骨 及 び 関 節 軟 骨	412	811	1 014	1 044	902	704
172, 173	皮 膚	517	563	610	626	707	704
174, 175	乳 子 卵 巢	1 448	1 589	1 703	1 995	2 509	3 289
179-182	性 生 殖 器	8 356	7 289	7 068	6 689	6 373	6 075
183.0	前 立 腺	346	473	647	840	1 129	1 516
185-187	尿 器	221	451	663	908	1 153	1 554
185	膀 胱	83	273	480	683	883	1 267
188, 189	泌 尿 器	719	1 099	1 602	1 913	2 362	2 901
188	膀 胱	...	...	1 108	1 291	1 570	1 830
189.0, 189.1	腎 臓	205	262	452	552	684	940
200-208	リンパ組織及び造血組織	2 007	3 196	4 156	5 215	6 286	7 957
204-208	白 血 病	1 226	2 038	2 628	3 159	3 559	4 164
140-208	悪 性 新 生 物	77.4	87.1	100.4	108.4	116.3	122.6
140-149	口 唇 , 口 腔 及 び 咽 頭	0.8	0.7	0.8	0.9	1.1	1.3
150-159	消 化 器 及 び 腹 膜 道	54.4	62.0	70.0	74.3	69.0	70.3
150	食 胃	3.3	3.3	3.7	4.0	4.7	4.5
151	十 二 指 腸 , 小 腸 及 び 結 腸	37.5	41.8	45.8	47.2	47.3	44.8
152, 153	結 腸	2.0	2.0	2.4	3.1	3.9	5.2
153	直 腸 , 直 腸 S 状 結 腸 移 行 部 及 び 肛 門	1.8	1.8	2.2	2.9	3.7	5.0
154	肝 胆 膵	2.7	2.9	3.2	3.9	4.6	5.3
155, 199.1C	胆 嚢 及 び 肝 外 胆 管	7.4	9.6	9.4	8.7	9.2	9.5
156	膵 臓	0.6	1.2	1.2	2.1	3.0	4.0
157		0.6	1.2	2.1	3.1	4.3	5.1
160-165	呼 吸 器 及 び 胸 腔 内 臓	3.3	4.7	7.4	9.9	12.8	15.6
161	喉 嚨	1.0	0.8	0.8	0.8	0.9	0.8
162	気 管 , 気 管 支 及 び 肺	1.3	3.0	5.5	7.9	10.2	13.3
170	骨 及 び 関 節 軟 骨	0.5	0.9	1.1	1.1	0.9	0.6
172, 173	皮 膚	0.6	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6
174, 175	乳 子 卵 巢	1.7	1.8	1.8	2.0	2.4	3.0
179-182	性 生 殖 器	19.7	16.0	14.9	13.4	12.1	10.7
183.0	前 立 腺	0.8	1.0	1.4	1.7	2.1	2.7
185-187	尿 器	0.5	1.0	1.4	1.9	2.3	2.8
185	膀 胱	0.2	0.6	1.0	1.4	1.7	2.3
188, 189	泌 尿 器	0.9	1.2	1.7	1.9	2.3	2.6
188	膀 胱	...	...	1.2	1.3	1.5	1.6
189.0, 189.1	腎 臓	0.2	0.3	0.5	0.6	0.7	0.8
200-208	リンパ組織及び造血組織	2.4	3.6	4.4	5.3	6.1	7.2
204-208	白 血 病	1.5	2.3	2.8	3.2	3.5	3.7

注: 1) 基本分類は第9回分類による。第8回との比較については、昭和54年人口動態統計上巻巻末の「第9回と第8回との比較」の項の表4を参照されたい。
2) 女子人口10万対の死亡率である。
3) 男子人口10万対の死亡率である。

Death

性・年次別死亡数及び率 (人口10万対)

population) from malignant neoplasms by sex and site: Japan

総 数

Total

1980 55年	1981 56年	1982 57年	1983 58年	1984 59年	1985 60年	1986 61年	1987 62年	1988 63年	1989 平成元年	1990 2年	国際基本分類番号 ICD-9 International detailed list code
161 764	166 399	170 130	176 206	182 280	187 714	191 654	199 563	205 470	212 625	217 413	140-208
1 825	1 848	1 876	1 992	2 048	2 089	2 244	2 293	2 446	2 446	2 607	140-149
100 507	102 886	104 541	108 046	111 296	114 105	116 583	120 968	123 915	127 674	129 957	150-159
5 733	5 638	5 854	5 996	5 958	6 197	6 385	6 700	6 824	7 041	7 274	150
50 443	50 134	49 013	49 366	49 785	48 902	48 266	48 340	48 004	48 225	47 471	151
8 262	8 980	9 582	10 129	10 932	11 597	12 296	13 146	14 114	15 174	16 000	152, 153
7 932	8 630	9 223	9 746	10 546	11 225	11 878	12 708	13 640	14 645	15 509	153
6 917	7 279	7 284	7 618	7 820	7 934	8 152	8 368	8 659	9 018	9 270	154
14 510	15 425	16 557	17 646	18 607	19 871	20 746	22 129	22 985	24 079	25 352	155, 199.1C
6 599	7 056	7 518	8 168	8 802	9 470	9 881	10 687	11 100	11 605	11 871	156
7 835	8 252	8 776	9 261	9 485	10 441	11 166	12 025	12 555	12 988	13 318	157
23 464	24 876	26 322	27 741	29 444	30 718	31 496	33 735	35 505	37 517	38 655	160-165
866	849	842	807	872	835	806	816	856	842	847	161
21 294	22 799	24 216	25 651	27 356	28 590	29 535	31 729	33 388	35 477	36 486	162
509	505	458	482	433	487	440	477	434	458	455	170
619	641	621	591	646	679	590	683	636	640	685	172, 173
4 185	4 408	4 342	4 452	4 863	4 958	5 164	5 275	5 645	5 800	5 882	174, 175
5 465	5 354	5 179	5 133	4 975	4 912	4 744	4 614	4 724	4 632	4 600	179-182
2 098	2 305	2 349	2 434	2 561	2 675	2 686	3 052	3 118	3 251	3 279	183.0
2 011	2 117	2 311	2 443	2 561	2 881	2 964	3 169	3 256	3 639	3 704	185-187
1 736	1 866	2 053	2 168	2 315	2 640	2 756	2 969	3 035	3 420	3 460	185
3 941	3 962	4 226	4 435	4 569	4 830	4 997	5 143	5 386	5 697	6 055	188, 189
2 361	2 347	2 421	2 496	2 441	2 577	2 602	2 621	2 725	2 938	3 048	188
1 366	1 392	1 570	1 681	1 841	1 967	2 066	2 190	2 311	2 363	2 613	189.0, 189.1
9 459	9 825	10 142	10 505	10 981	11 181	11 771	12 250	12 258	12 644	12 992	200-208
4 567	4 691	4 863	4 893	5 212	5 179	5 406	5 642	5 581	5 776	5 633	204-208
139.1	142.0	144.2	148.3	152.5	156.1	158.5	164.2	168.4	173.6	177.2	140-208
1.6	1.6	1.6	1.7	1.7	1.7	1.9	1.9	2.0	2.0	2.1	140-149
86.4	87.8	88.6	91.0	93.1	94.9	96.4	99.5	101.5	104.3	105.9	150-159
4.9	4.8	5.0	5.0	5.0	5.2	5.3	5.5	5.6	5.7	5.9	150
43.4	42.8	41.5	41.6	41.7	40.7	39.9	39.8	39.3	39.4	38.7	151
7.1	7.7	8.1	8.5	9.1	9.6	10.2	10.8	11.6	12.4	13.0	152, 153
6.8	7.4	7.8	8.2	8.8	9.3	9.8	10.5	11.2	12.0	12.6	153
5.9	6.2	6.2	6.4	6.5	6.6	6.7	6.9	7.1	7.4	7.6	154
12.5	13.2	14.0	14.9	15.6	16.5	17.2	18.2	18.8	19.7	20.7	155, 199.1C
5.7	6.0	6.4	6.9	7.4	7.9	8.2	8.8	9.1	9.5	9.7	156
6.7	7.0	7.4	7.8	7.9	8.7	9.2	9.9	10.3	10.6	10.9	157
20.2	21.2	22.3	23.4	24.6	25.5	26.0	27.8	29.1	30.6	31.5	160-165
0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	161
18.3	19.5	20.5	21.6	22.9	23.8	24.4	26.1	27.4	29.0	29.7	162
0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	170
0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6	172, 173
3.6	3.8	3.7	3.7	4.1	4.1	4.3	4.3	4.6	4.7	4.8	174, 175
9.2	9.0	8.6	8.5	8.2	8.0	7.7	7.5	7.6	7.4	7.4	179-182
3.5	3.9	3.9	4.0	4.2	4.4	4.4	4.9	5.0	5.2	5.2	183.0
3.5	3.7	4.0	4.2	4.4	4.9	5.0	5.3	5.4	6.0	6.1	185-187
3.0	3.2	3.5	3.7	3.9	4.5	4.6	5.0	5.1	5.7	5.7	185
3.4	3.4	3.6	3.7	3.8	4.0	4.1	4.2	4.4	4.7	4.9	188, 189
2.0	2.0	2.1	2.1	2.0	2.1	2.2	2.2	2.2	2.4	2.5	188
1.2	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	1.9	2.1	189.0, 189.1
8.1	8.4	8.6	8.8	9.2	9.3	9.7	10.1	10.0	10.3	10.6	200-208
3.9	4.0	4.1	4.1	4.4	4.3	4.5	4.6	4.6	4.7	4.6	204-208

死 亡

表 5.24 悪性新生物の主要部位別にみた

Table 5.24 Trends of deaths and death rates (per 100,000

男
Male

国際基本分類番号 ¹⁾ ICD-9 International detailed list code	死 因 Causes of death	1950 昭和25年	1955 30年	1960 35年	1965 40年	1970 45年	1975 50年
140-208	悪 性 新 生 物	32 670	41 223	50 898	58 899	67 074	76 922
140-149	口 唇 , 口 腔 及 び 咽 頭	432	414	484	561	738	943
150-159	消 化 器 及 び 腹 膜	27 132	33 069	39 166	43 753	42 383	46 267
150	食 胃	1 961	2 102	2 472	2 870	3 673	3 862
151	十 二 指 腸 , 小 腸 及 び 結 腸	19 023	22 899	26 283	28 636	29 653	30 403
152, 153	結 腸	694	795	1 026	1 389	1 891	2 794
153	結 腸	620	723	910	1 272	1 766	2 662
154	直腸, 直腸S状結腸移行部及び肛門	1 199	1 356	1 480	1 993	2 555	3 148
155, 199.1C	肝 胆 嚢 及 び 肝 外 胆 管	3 601	4 877	5 204	5 006	5 908	6 795
156	膵	328	625	556	991	1 340	1 905
157	膵	328	625	1 150	1 748	2 549	3 155
160-165	呼 吸 器 及 び 胸 腔 内 臓	1 874	2 920	4 814	6 723	9 341	12 509
161	喉 気 管 , 気 管 支 及 び	575	536	557	624	773	738
162	骨 及 び 関 節 軟 骨	789	1 893	3 638	5 404	7 502	10 711
170	骨 皮	226	470	586	610	537	424
172, 173	骨 皮	292	300	300	325	381	371
175	乳 子 卵 前	29	17	20	29	23	27
179-182	性 生 殖	221	451	663	908	1 153	1 554
183.0	前	83	273	480	683	883	1 267
185-187	泌 尿	425	678	967	1 215	1 526	1 863
185	泌 尿	425	678	967	1 215	1 526	1 863
188, 189	リ ン パ 組 織 及 び 造 血 組 織	114	150	277	342	436	618
188	白	114	150	277	342	436	618
189.0, 189.1	白	114	150	277	342	436	618
200-208	白	1 192	1 939	2 440	3 054	3 678	4 625
204-208	白	718	1 214	1 473	1 765	2 005	2 321
140-208	悪 性 新 生 物	80.1	94.0	111.0	122.1	132.6	140.6
140-149	口 唇 , 口 腔 及 び 咽 頭	1.1	0.9	1.1	1.2	1.5	1.7
150-159	消 化 器 及 び 腹 膜	66.5	75.4	85.4	90.7	83.8	84.5
150	食 胃	4.8	4.8	5.4	5.9	7.3	7.1
151	十 二 指 腸 , 小 腸 及 び 結 腸	46.6	52.2	57.3	59.4	58.6	55.6
152, 153	結 腸	1.7	1.8	2.2	2.9	3.7	5.1
153	結 腸	1.5	1.6	2.0	2.6	3.5	4.9
154	直腸, 直腸S状結腸移行部及び肛門	2.9	3.1	3.2	4.1	5.0	5.8
155, 199.1C	肝 胆 嚢 及 び 肝 外 胆 管	8.8	11.1	11.3	10.4	11.7	12.4
156	膵	0.8	1.4	1.2	2.1	2.6	3.5
157	膵	0.8	1.4	2.5	3.6	5.0	5.8
160-165	呼 吸 器 及 び 胸 腔 内 臓	4.6	6.7	10.5	13.9	18.5	22.9
161	喉 気 管 , 気 管 支 及 び	1.4	1.2	1.2	1.3	1.5	1.3
162	骨 及 び 関 節 軟 骨	1.9	4.3	7.9	11.2	14.8	19.6
170	骨 皮	0.6	1.1	1.3	1.3	1.1	0.8
172, 173	骨 皮	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.7
175	乳 子 卵 前	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
179-182	性 生 殖	0.5	1.0	1.4	1.9	2.3	2.8
183.0	前	0.2	0.6	1.0	1.4	1.7	2.3
185-187	泌 尿	1.0	1.5	2.1	2.5	3.0	3.4
185	泌 尿	1.0	1.5	2.1	2.5	3.0	3.4
188, 189	リ ン パ 組 織 及 び 造 血 組 織	0.3	0.3	0.6	0.7	0.9	1.1
188	白	0.3	0.3	0.6	0.7	0.9	1.1
189.0, 189.1	白	0.3	0.3	0.6	0.7	0.9	1.1
200-208	白	2.9	4.4	5.3	6.3	7.3	8.5
204-208	白	1.8	2.8	3.2	3.7	4.0	4.2

注: 1) 基本分類は第9回分類による。第8回との比較については、昭和54年人口動態統計上巻巻末の「第9回と第8回との比較」の項の表4を参照されたい。

Death

性・年次別死亡数及び率 (人口10万対) (つづき)

population) from malignant neoplasms by sex and site: Japan-con.

男
Male

1980 55年	1981 56年	1982 57年	1983 58年	1984 59年	1985 60年	1986 61年	1987 62年	1988 63年	1989 平成元年	1990 2年	国際基本分類番号 ICD-9 International detailed list code
93 501	96 524	99 114	103 330	107 175	110 660	113 589	119 161	122 015	127 211	130 395	140-208
1 233	1 320	1 283	1 408	1 450	1 462	1 611	1 643	1 787	1 755	1 866	140-149
60 697	62 226	63 301	65 750	67 818	69 532	71 502	74 605	75 780	78 609	79 977	150-159
4 490	4 454	4 646	4 776	4 791	5 046	5 202	5 573	5 625	5 798	6 004	150
30 845	30 876	30 036	30 591	30 876	30 146	30 127	30 237	30 009	30 271	29 909	151
4 032	4 358	4 705	4 989	5 415	5 742	6 122	6 701	7 013	7 598	8 076	152, 153
3 842	4 168	4 494	4 763	5 196	5 522	5 895	6 453	6 747	7 274	7 791	153
3 933	4 123	4 131	4 299	4 477	4 643	4 732	4 884	5 070	5 352	5 569	154
10 038	10 656	11 692	12 604	13 342	14 287	15 080	16 161	16 756	17 621	18 393	155, 199.1C
2 791	2 961	3 148	3 405	3 634	3 949	4 201	4 502	4 655	5 034	5 069	156
4 483	4 764	5 033	5 229	5 389	5 953	6 273	6 829	6 906	7 251	7 317	157
16 993	18 158	19 086	20 175	21 454	22 385	22 913	24 627	25 295	27 388	28 485	160-165
736	729	736	716	785	747	740	729	760	752	770	161
15 438	16 638	17 555	18 644	19 877	20 837	21 447	23 132	24 333	25 870	26 872	162
288	291	275	279	248	278	239	282	262	261	265	170
327	348	343	324	357	367	335	345	359	343	381	172, 173
44	44	31	35	38	36	37	44	43	54	34	175
2 011	2 117	2 311	2 443	2 561	2 881	2 964	3 169	3 256	3 639	3 704	179-182
1 736	1 866	2 053	2 168	2 315	2 640	2 756	2 969	3 035	3 420	3 460	183.0
2 659	2 673	2 885	2 957	3 103	3 209	3 381	3 483	3 628	3 835	4 119	185-187
1 606	1 615	1 671	1 670	1 669	1 705	1 807	1 815	1 851	1 999	2 110	185
944	932	1 079	1 151	1 275	1 338	1 384	1 477	1 580	1 608	1 763	188, 189
5 563	5 714	5 885	6 112	6 280	6 535	6 799	7 150	7 046	7 333	7 484	188
2 624	2 713	2 789	2 783	2 943	2 983	3 116	3 334	3 223	3 397	3 225	189.0, 189.1
163.5	167.4	170.7	176.8	182.3	187.4	191.1	199.5	203.5	211.4	216.4	200-208
2.2	2.3	2.2	2.4	2.5	2.5	2.7	2.8	3.0	2.9	3.1	204-208
106.1	107.9	109.0	112.5	115.4	117.8	120.3	124.9	126.4	130.6	132.7	140-149
7.8	7.7	8.0	8.2	8.1	8.5	8.8	9.3	9.4	9.6	10.0	150-159
53.9	53.6	51.7	52.4	52.5	51.1	50.7	50.6	50.0	50.3	49.6	150
7.0	7.6	8.1	8.5	9.2	9.7	10.3	11.2	11.7	12.6	13.4	151
6.7	7.2	7.7	8.2	8.8	9.4	9.9	10.8	11.3	12.1	12.9	152, 153
6.9	7.2	7.1	7.4	7.6	7.9	8.0	8.2	8.5	8.9	9.2	153
17.5	18.5	20.1	21.6	22.7	24.2	25.4	27.1	27.9	29.3	30.5	154
4.9	5.1	5.4	5.8	6.2	6.7	7.1	7.5	7.8	8.4	8.4	155, 199.1C
7.8	8.3	8.7	8.9	9.2	10.1	10.6	11.4	11.5	12.1	12.1	156
29.7	31.5	32.9	34.5	36.5	37.9	38.5	41.2	43.2	45.5	47.3	157
1.3	1.3	1.3	1.2	1.3	1.3	1.2	1.2	1.3	1.2	1.3	160-165
27.0	28.9	30.2	31.9	33.8	35.3	36.1	38.7	40.6	43.0	44.6	161
0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	162
0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	170
0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	172, 173
3.5	3.7	4.0	4.2	4.4	4.9	5.0	5.3	5.4	6.0	6.1	175
3.0	3.2	3.5	3.7	3.9	4.5	4.6	5.0	5.1	5.7	5.7	179-182
4.6	4.6	5.0	5.1	5.3	5.4	5.7	5.8	6.1	6.4	6.8	183.0
2.8	2.8	2.9	2.9	2.8	2.9	3.0	3.0	3.1	3.3	3.5	185-187
1.7	1.6	1.9	2.0	2.2	2.3	2.3	2.5	2.6	2.7	2.9	185
9.7	9.9	10.1	10.5	10.7	11.1	11.4	12.0	11.8	12.2	12.4	188, 189
4.6	4.7	4.8	4.8	5.0	5.1	5.2	5.6	5.4	5.6	5.4	188

死 亡

女
Female

表 5. 24 悪性新生物の主要部位別にみた
Table 5. 24 Trends of deaths and death rates (per 100,000)

国際基本分類番号 ¹⁾ ICD-9 International detailed list code	死 因 Causes of death	1950 昭和25年	1955 30年	1960 35年	1965 40年	1970 45年	1975 50年
140-208	悪 性 新 生 物	31 758	36 498	42 875	47 637	52 903	59 461
140-149	口 唇 , 口 腔 及 び 咽 頭	267	236	277	333	374	505
150-159	消 化 器 及 び 腹 膜 道	18 152	22 241	26 232	29 278	28 792	31 996
150	食 胃	802	871	995	1 088	1 150	1 135
151	十 二 指 腸 , 小 腸 及 び 結 腸	12 188	14 407	16 467	17 749	19 170	19 454
152, 153	結 腸	948	972	1 247	1 644	2 143	3 034
153	結 腸	837	905	1 129	1 532	2 052	2 911
154	直腸, 直腸S状結腸移行部及び肛門	1 072	1 255	1 518	1 803	2 162	2 756
155, 199.1C	肝 胆 嚢 及 び 肝 外 胆 管	2 578	3 700	3 614	3 499	3 608	3 793
156	膵	198	477	588	1 050	1 764	2 579
157				825	1 318	1 850	2 480
160-165	呼 吸 器 及 び 胸 腔 内 臓 器	866	1 316	2 139	3 014	3 868	4 874
161	喉 気 管 , 気 管 支 及 び 肺	225	181	181	168	170	124
162	骨 皮 及 び 関 節 軟 骨	330	818	1 533	2 321	2 987	4 048
170		186	341	428	434	365	280
172, 173		225	263	310	301	326	333
174	乳 子 卵 巢	1 419	1 572	1 683	1 966	2 486	3 262
179-182	性 生 殖	8 356	7 289	7 068	6 689	6 373	6 075
183.0	前 性 生 殖	346	473	647	840	1 129	1 516
185-187	泌 尿 器						
185	前 性 生 殖						
188, 189	泌 尿 器	294	421	635	698	836	1 038
188	前 性 生 殖	...	...	435	454	540	656
189.0, 189.1	前 性 生 殖	91	112	175	210	248	322
200-208	リンパ組織及び造血組織	815	1 257	1 716	2 161	2 608	3 332
204-208	白 血 病	508	824	1 155	1 394	1 554	1 843
140-208	悪 性 新 生 物	74.9	80.4	90.2	95.2	100.7	105.2
140-149	口 唇 , 口 腔 及 び 咽 頭	0.6	0.5	0.6	0.7	0.7	0.9
150-159	消 化 器 及 び 腹 膜 道	42.8	49.0	55.2	58.5	54.8	56.6
150	食 胃	1.9	1.9	2.1	2.2	2.2	2.0
151	十 二 指 腸 , 小 腸 及 び 結 腸	28.8	31.7	34.6	35.5	36.5	34.4
152, 153	結 腸	2.2	2.1	2.6	3.3	4.1	5.4
153	結 腸	2.0	2.0	2.4	3.1	3.9	5.1
154	直腸, 直腸S状結腸移行部及び肛門	2.5	2.8	3.2	3.6	4.1	4.9
155, 199.1C	肝 胆 嚢 及 び 肝 外 胆 管	6.1	8.1	7.6	7.0	6.9	6.7
156	膵	0.5	1.1	1.2	2.1	3.4	4.6
157				1.7	2.6	3.5	4.4
160-165	呼 吸 器 及 び 胸 腔 内 臓 器	2.0	2.9	4.5	6.0	7.4	8.6
161	喉 気 管 , 気 管 支 及 び 肺	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2
162	骨 皮 及 び 関 節 軟 骨	0.8	1.8	3.2	4.6	5.7	7.2
170		0.4	0.8	0.9	0.9	0.7	0.5
172, 173		0.5	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6
174	乳 子 卵 巢	3.3	3.5	3.5	3.9	4.7	5.8
179-182	性 生 殖	19.7	16.0	14.9	13.4	12.1	10.7
183.0	前 性 生 殖	0.8	1.0	1.4	1.7	2.1	2.7
185-187	泌 尿 器						
185	前 性 生 殖						
188, 189	泌 尿 器	0.7	0.9	1.3	1.4	1.6	1.8
188	前 性 生 殖	...	...	0.9	0.9	1.0	1.2
189.0, 189.1	前 性 生 殖	0.2	0.2	0.4	0.4	0.5	0.6
200-208	リンパ組織及び造血組織	1.9	2.8	3.6	4.3	5.0	5.9
204-208	白 血 病	1.2	1.8	2.4	2.8	3.0	3.3

注：1） 基本分類は第9回分類による。第8回との比較については、昭和54年人口動態統計上巻巻末の「第9回と第8回との比較」の項の表4を参照されたい。

Death

性・年次別死亡数及び率（人口10万対）（つづき）
population) from malignant neoplasms by sex and site: Japan-con.

女
Female

1980 55年	1981 56年	1982 57年	1983 58年	1984 59年	1985 60年	1986 61年	1987 62年	1988 63年	1989 平成元年	1990 2年	国際基本分類番号 ¹⁾ ICD-9 International detailed list code
68 263	69 875	71 016	72 876	75 105	77 054	78 065	80 402	83 455	85 414	87 018	140-208
592	528	593	584	598	627	633	650	659	691	741	140-149
39 810	40 660	41 240	42 296	43 478	44 573	45 081	46 363	48 135	49 065	49 980	150-159
1 243	1 184	1 208	1 220	1 167	1 151	1 183	1 127	1 199	1 243	1 270	150
19 598	19 258	18 977	18 775	18 909	18 756	18 139	18 103	17 995	17 954	17 562	151
4 230	4 622	4 877	5 140	5 517	5 855	6 174	6 445	7 101	7 576	7 924	152, 153
4 090	4 462	4 729	4 983	5 350	5 703	5 983	6 255	6 893	7 371	7 718	153
2 984	3 156	3 153	3 319	3 343	3 291	3 420	3 484	3 589	3 666	3 701	154
4 472	4 769	4 865	5 042	5 265	5 584	5 666	5 968	6 229	6 458	6 959	155, 199.1C
3 808	4 095	4 370	4 763	5 168	5 521	5 680	6 185	6 445	6 571	6 802	156
3 352	3 488	3 743	4 032	4 096	4 488	4 893	5 196	5 649	5 737	6 001	157
6 471	6 718	7 236	7 566	7 990	8 333	8 583	9 108	9 610	10 129	10 170	160-165
130	120	106	91	87	88	66	87	96	90	77	161
5 856	6 161	6 661	7 007	7 479	7 753	8 088	8 597	9 055	9 607	9 614	162
221	214	183	203	185	209	201	195	172	197	190	170
292	293	278	267	289	312	255	338	277	297	304	172, 173
4 141	4 364	4 311	4 417	4 825	4 922	5 127	5 231	5 602	5 746	5 848	174
5 465	5 354	5 179	5 133	4 975	4 912	4 744	4 614	4 724	4 632	4 600	179-182
2 098	2 305	2 349	2 434	2 561	2 675	2 686	3 052	3 118	3 251	3 279	183.0
											185-187
											185
1 282	1 289	1 341	1 478	1 466	1 621	1 616	1 660	1 758	1 862	1 936	188, 189
755	732	750	826	772	872	795	806	874	939	938	188
422	460	491	530	566	629	682	713	731	755	850	189.0, 189.1
3 896	4 111	4 257	4 393	4 701	4 646	4 972	5 100	5 212	5 311	5 508	200-208
1 943	1 978	2 074	2 110	2 269	2 196	2 290	2 308	2 358	2 379	2 408	204-208
115.5	117.3	118.4	120.8	123.7	125.9	126.9	130.1	134.5	137.1	139.3	140-208
1.0	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1	1.2	140-149
67.3	68.3	68.8	70.1	71.6	72.8	73.3	75.0	77.6	78.8	80.0	150-159
2.1	2.0	2.0	2.0	1.9	1.9	1.9	1.8	1.9	2.0	2.0	150
33.2	32.3	31.7	31.1	31.1	30.6	29.5	29.3	29.0	28.8	28.1	151
7.2	7.8	8.1	8.5	9.1	9.6	10.0	10.4	11.4	12.2	12.7	152, 153
6.9	7.5	7.9	8.3	8.8	9.3	9.7	10.1	11.1	11.8	12.4	153
5.0	5.3	5.3	5.5	5.5	5.4	5.6	5.6	5.8	5.9	5.9	154
7.6	8.0	8.1	8.4	8.7	9.1	9.2	9.7	10.0	10.4	11.1	155, 199.1C
6.4	6.9	7.3	7.9	8.5	9.0	9.2	10.0	10.4	10.5	10.9	156
5.7	5.9	6.2	6.7	6.7	7.3	8.0	8.4	9.1	9.2	9.6	157
10.9	11.3	12.1	12.5	13.2	13.6	14.0	14.7	15.5	16.3	16.3	160-165
0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	161
9.9	10.3	11.1	11.6	12.3	12.7	13.1	13.9	14.6	15.4	15.4	162
0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	170
0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	172, 173
7.0	7.3	7.2	7.3	7.9	8.0	8.3	8.5	9.0	9.2	9.4	174
9.2	9.0	8.6	8.5	8.2	8.0	7.7	7.5	7.6	7.4	7.4	179-182
3.5	3.9	3.9	4.0	4.2	4.4	4.4	4.9	5.0	5.2	5.2	183.0
											185-187
											185
2.2	2.2	2.2	2.4	2.4	2.6	2.6	2.7	2.8	3.0	3.1	188, 189
1.3	1.2	1.3	1.4	1.3	1.4	1.3	1.3	1.4	1.5	1.5	188
0.7	0.8	0.8	0.9	0.9	1.0	1.1	1.2	1.2	1.2	1.4	189.0, 189.1
6.6	6.9	7.1	7.3	7.7	7.6	8.1	8.3	8.4	8.5	8.8	200-208
3.3	3.3	3.5	3.5	3.7	3.6	3.7	3.7	3.8	3.8	3.9	204-208