

死 亡

表 5. 26 悪性新生物の主要部位別にみた性・

Table 5. 26 Trends of age-adjusted death rates (per 100,000 population) from

総 数

Total

国際基本分類番号 ICD-9 International detailed list code	死 因 Causes of death	1947 昭和22年	1948 23年	1949 24年	1950 25年	1951 26年	1952 27年	1953 28年	1954 29年
140-208	悪 性 新 生 物	117.2	121.3	125.9	132.7	134.7	138.0	139.1	142.9
140-149	口 唇 , 口 腔 及 び 咽 頭	1.6	1.4	1.2	1.5	1.4	1.3	1.4	1.3
150-159	消 化 器 及 び 腹 膜 道	84.3	87.2	90.7	95.9	98.5	101.0	101.8	104.0
150	食 胃	5.7	5.7	6.4	6.0	5.8	6.1	6.2	6.1
151	十 二 指 腸 , 小 腸 及 び 結 腸	57.8	59.8	62.3	65.9	67.2	69.2	69.3	70.0
152, 153	結 腸	2.7	3.2	3.3	3.5	3.5	3.3	3.2	3.3
153	結 腸	2.4	3.0	3.1	3.1	3.1	2.9	2.9	3.0
154	直腸, 直腸S状結腸移行部及び肛門	4.2	4.6	4.5	4.8	5.0	5.0	4.9	5.1
155, 199.1C	肝 胆 嚢 及 び 肝 外 胆 管	12.0	12.1	12.1	13.2	14.5	14.7	15.1	16.2
156	膵	0.5	0.6	0.7	1.0	1.1	1.2	1.6	1.9
157	呼 吸 器 及 び 胸 腔 内 臓 器	3.2	3.6	4.1	5.7	5.3	6.0	6.2	7.1
160-165									
161	喉 気 管 , 気 管 支 及 び 頭 肺 骨 骨 膚 器 器 胱	1.1	1.6	1.6	1.7	1.4	1.5	1.5	1.5
162	骨 及 び 関 節 軟 骨 骨 膚 器 器 胱	1.6	1.7	2.1	2.3	2.4	3.1	3.4	4.3
170	尿 膀 腎	0.4	0.4	0.6	0.8	0.9	1.2	1.6	1.6
172, 173	尿 膀 腎	1.2	1.1	1.2	1.2	1.1	1.2	1.1	1.1
188, 189	尿 膀 腎	1.3	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	2.1
188	尿 膀 腎	0.9	0.9	1.1	...	...	...	...	...
189.0, 189.1	尿 膀 腎	0.3	0.2	0.2	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5
200-208	リンパ組織及び造血組織	...	...	...	2.8	3.0	3.2	3.6	3.8
204-208	白 血 病	1.0	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1

総 数

Total

国際基本分類番号 ICD-9 International detailed list code	死 因 Causes of death	1969 昭和44年	1970 45年	1971 46年	1972 47年	1973 48年	1974 49年	1975 50年	1976 51年
140-208	悪 性 新 生 物	161.2	158.6	157.9	159.4	158.4	157.7	154.6	155.6
140-149	口 唇 , 口 腔 及 び 咽 頭	1.5	1.5	1.5	1.4	1.5	1.5	1.6	1.6
150-159	消 化 器 及 び 腹 膜 道	98.8	95.3	94.8	94.5	94.1	93.0	89.6	89.2
150	食 胃	6.7	6.6	6.7	6.4	6.4	6.3	5.8	5.8
151	十 二 指 腸 , 小 腸 及 び 結 腸	68.1	65.3	64.2	63.2	61.9	59.9	56.9	55.6
152, 153	結 腸	5.4	5.4	5.8	6.0	6.5	6.6	6.7	7.2
153	結 腸	5.1	5.1	5.5	5.7	6.1	6.3	6.4	6.8
154	直腸, 直腸S状結腸移行部及び肛門	6.4	6.4	6.5	6.5	6.8	7.1	6.8	6.8
155, 199.1C	肝 胆 嚢 及 び 肝 外 胆 管	13.2	12.8	12.7	12.4	12.3	12.0	12.1	12.8
156	膵	3.8	4.2	4.4	4.8	4.9	4.9	5.2	5.5
157	呼 吸 器 及 び 胸 腔 内 臓 器	5.5	5.8	5.8	6.2	6.1	6.4	6.4	6.6
160-165		17.5	17.7	17.9	18.9	19.0	19.6	20.0	20.7
161	喉 気 管 , 気 管 支 及 び 頭 肺 骨 骨 膚 器 器 胱	1.2	1.3	1.1	1.2	1.1	1.2	1.0	1.0
162	骨 及 び 関 節 軟 骨 骨 膚 器 器 胱	14.0	14.1	14.5	15.6	15.8	16.4	16.9	17.8
170	尿 膀 腎	1.0	1.1	1.0	1.0	0.9	0.9	0.7	0.7
172, 173	尿 膀 腎	1.0	1.0	1.0	0.9	1.0	0.9	0.8	0.9
188, 189	尿 膀 腎	3.3	3.2	3.3	3.5	3.5	3.5	3.4	3.5
188	尿 膀 腎	2.4	2.2	2.2	2.4	2.4	2.4	2.2	2.3
189.0, 189.1	尿 膀 腎	0.8	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.1	1.0
200-208	リンパ組織及び造血組織	7.0	7.0	7.0	7.6	7.6	7.8	8.1	8.3
204-208	白 血 病	3.6	3.7	3.6	3.8	3.8	3.9	4.0	4.1

注: 1) 年齢調整死亡率の基準人口は、昭和60年モデル人口である。なお計算方法は、51ページ (3) 死亡を参照されたい。

2) 表5.24の注1)を参照されたい。

Death

年次別年齢調整死亡率¹⁾ (人口10万対)

malignant neoplasms by sex and site: Japan

総 数

Total

1955	1956	1957	1958	1959	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	国際基本分類番号 ICD-9 International detailed list code
30年	31年	32年	33年	34年	35年	36年	37年	38年	39年	40年	41年	42年	43年	140-208
144.3	149.0	148.2	153.7	156.2	157.3	157.4	156.4	158.6	159.3	159.4	160.2	160.6	160.7	140-208
1.2	1.2	1.3	1.2	1.4	1.3	1.3	1.3	1.4	1.4	1.4	1.3	1.4	1.4	140-149
105.3	108.5	107.6	109.2	110.0	112.1	111.4	109.9	110.9	111.6	111.3	111.0	111.1	100.0	150-159
5.9	6.3	6.1	6.2	6.1	6.2	6.4	6.2	6.3	6.5	6.2	6.4	6.5	6.7	150
70.9	72.0	71.9	72.7	73.1	73.1	71.9	70.5	70.9	70.9	70.5	69.2	68.8	69.5	151
3.4	3.6	3.6	3.9	4.0	4.0	4.1	4.2	4.2	4.5	4.7	4.9	5.0	5.2	152, 153
3.1	3.3	3.2	3.5	3.6	3.6	3.8	3.9	3.9	4.2	4.3	4.5	4.7	4.9	153
5.1	5.2	5.2	5.3	5.4	5.3	5.5	5.4	5.6	5.6	5.9	5.8	6.0	6.3	154
16.4	17.2	16.2	15.0	14.8	15.2	14.4	14.2	14.0	13.6	13.1	13.3	12.8	12.8	155, 199.1C
2.0	2.3	2.6	2.8	3.0	3.2	3.3	3.6	3.8	4.2	4.5	4.7	5.1	5.2	156
7.9	9.0	9.5	10.5	11.3	11.8	12.5	13.0	13.7	14.1	14.8	15.5	15.8	16.6	157
1.4	1.4	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3	1.2	1.2	160-165
5.1	6.1	6.6	7.5	8.2	8.8	9.4	10.0	10.7	11.1	11.7	12.4	12.8	13.2	161
1.4	1.5	1.6	1.5	1.6	1.5	1.6	1.6	1.6	1.5	1.4	1.3	1.3	1.2	162
1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	1.0	1.2	1.1	1.0	1.0	1.0	1.1	1.0	170
2.1	2.3	2.4	2.5	2.6	2.8	2.8	3.1	3.0	3.0	3.0	3.2	3.3	3.3	172, 173
...	...	...	1.8	1.9	2.1	2.0	2.2	2.1	2.1	2.1	2.3	2.3	2.3	188, 189
0.4	0.5	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.8	0.8	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	188
4.1	4.3	4.4	4.7	5.0	5.2	5.4	5.5	5.8	6.1	6.1	6.4	6.6	7.0	189.0, 189.1
2.2	2.4	2.5	2.7	2.8	2.9	3.0	3.1	3.2	3.4	3.4	3.5	3.5	3.5	200-208
														204-208

総 数

Total

1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	国際基本分類番号 ICD-9 International detailed list code
52年	53年	54年	55年	56年	57年	58年	59年	60年	61年	62年	63年	平成元年	2年	140-208
155.8	155.9	157.6	158.0	157.6	156.0	156.5	157.0	156.0	154.2	155.0	154.6	155.0	153.2	140-208
1.6	1.6	1.8	1.8	1.7	1.7	1.8	1.8	1.7	1.8	1.8	1.8	1.8	1.9	140-149
88.4	86.9	99.2	98.5	97.7	96.0	96.1	95.9	94.8	93.7	93.8	93.0	92.8	91.3	150-159
5.8	5.6	5.6	5.7	5.4	5.4	5.4	5.1	5.2	5.1	5.2	5.1	5.1	5.1	150
53.9	51.6	51.1	49.4	47.6	45.0	43.9	42.9	40.6	38.8	37.5	36.0	35.1	33.4	151
7.3	7.8	7.8	8.1	8.6	8.8	9.0	9.4	9.6	9.9	10.2	10.6	11.0	11.2	152, 153
7.0	7.5	7.4	7.8	8.2	8.5	8.7	9.1	9.3	9.5	9.8	10.2	10.6	10.8	153
6.8	6.7	7.0	6.8	6.9	6.7	6.8	6.7	6.6	6.6	6.5	6.5	6.6	6.5	154
12.9	13.5	14.0	14.1	14.6	15.1	15.6	16.0	16.5	16.7	17.2	17.3	17.6	17.9	155, 199.1C
5.8	5.9	6.1	6.5	6.8	7.0	7.3	7.6	7.9	8.2	8.3	8.3	8.3	8.2	156
6.8	7.1	7.3	7.7	7.8	8.1	8.3	8.2	8.7	9.0	9.3	9.4	9.4	9.3	157
21.5	22.3	22.4	23.1	23.7	24.3	24.8	25.5	25.5	25.3	26.1	26.6	27.2	27.0	160-165
0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7	0.8	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	161
18.7	19.5	20.3	21.0	21.8	22.3	22.9	23.7	23.8	23.7	24.6	25.0	25.7	25.5	162
0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	170
0.9	0.8	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	172, 173
3.5	3.7	3.7	3.9	3.8	3.9	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.1	4.2	188, 189
2.3	2.2	2.3	2.4	2.3	2.3	2.3	2.1	2.1	2.1	2.0	2.0	2.1	2.1	188
1.0	1.2	1.2	1.3	1.3	1.4	1.5	1.6	1.6	1.7	1.7	1.7	1.7	1.8	189.0, 189.1
8.5	8.4	8.7	8.8	9.0	9.1	9.2	9.4	9.3	9.5	9.7	9.4	9.5	9.5	200-208
4.1	4.0	4.2	4.1	4.2	4.3	4.2	4.4	4.3	4.4	4.5	4.3	4.4	4.2	204-208

死 亡

表 5. 26 悪性新生物の主要部位別にみた性・

Table 5. 26 Trends of age-adjusted death rates (per 100,000 population) from

男

Male

国際基本分類番号 ICD-9 International detailed list code	死 因 Causes of death	1947 昭和22年	1948 23年	1949 24年	1950 25年	1951 26年	1952 27年	1953 28年	1954 29年
140-208	悪 性 新 生 物	127.4	131.6	140.2	148.2	150.6	155.9	160.2	165.9
140-149	口 唇 , 口 腔 及 び 咽 頭	2.4	2.0	1.8	2.1	2.0	1.9	2.0	1.8
150-159	消 化 器 及 び 腹 膜 道	109.1	112.2	119.4	125.0	128.0	131.2	133.5	136.7
150	食 胃 十 二 指 腸 , 小 腸 及 び 結 腸	8.9	9.0	10.3	9.5	9.1	9.7	9.7	9.8
151		75.9	78.3	82.8	87.3	89.3	91.9	92.9	93.8
152, 153		2.7	3.2	3.4	3.3	3.4	3.1	3.0	3.1
153		2.5	2.9	3.0	2.9	3.0	2.7	2.6	2.8
154	直腸, 直腸S状結腸移行部及び肛門	4.8	5.2	5.5	5.6	5.8	5.7	5.7	6.0
155, 199.1C	肝 胆 嚢 及 び 肝 外 胆 管	14.8	14.7	15.2	16.6	17.7	18.0	18.7	20.4
156	膵	0.6	0.8	0.9	1.4	1.3	1.5	2.0	2.2
157	呼 吸 器 及 び 胸 腔 内 臓 器	4.7	5.7	6.4	8.5	7.7	8.8	9.4	10.7
160-165									
161	喉 気 管 , 気 管 支 及 び 頭 肺 骨 膚 器	1.8	2.8	2.7	2.7	2.3	2.5	2.6	2.4
162	骨 及 び 関 節 軟 骨 皮 男 性 生 殖 器	2.4	2.5	3.2	3.6	3.6	4.6	5.2	6.6
170		0.5	0.5	0.7	0.9	1.0	1.6	1.9	1.9
172, 173		1.3	1.1	1.6	1.5	1.1	1.4	1.3	1.4
185-187		0.9	0.8	0.9	1.1	1.3	1.3	1.5	1.8
185	前 立 腺 器 脱	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.8	1.0	1.1
188, 189	泌 尿	1.7	1.5	1.7	2.1	2.2	2.2	2.5	3.0
188	膀 胱	1.3	1.2	1.4	...	...	...	...	...
189.0, 189.1	リ ン パ 組 織 及 び 造 血 組 織 病	0.3	0.2	0.2	0.4	0.4	0.4	0.5	0.6
200-208		...	...	...	3.5	3.7	3.8	4.4	4.7
204-208	白 血 病	1.2	1.4	1.5	1.8	1.9	1.8	2.2	2.6

男

Male

国際基本分類番号 ICD-9 International detailed list code	死 因 Causes of death	1969 昭和44年	1970 45年	1971 46年	1972 47年	1973 48年	1974 49年	1975 50年	1976 51年
140-208	悪 性 新 生 物	202.1	199.2	198.2	202.3	201.9	202.8	198.9	202.0
140-149	口 唇 , 口 腔 及 び 咽 頭	2.1	2.2	2.3	2.2	2.1	2.3	2.4	2.5
150-159	消 化 器 及 び 腹 膜 道	131.6	127.2	126.2	127.1	126.2	125.3	120.8	120.8
150	食 胃 十 二 指 腸 , 小 腸 及 び 結 腸	11.2	11.4	11.3	11.0	11.1	10.9	10.3	10.1
151		93.4	88.9	87.4	87.1	85.0	83.0	79.4	77.6
152, 153		5.5	5.6	6.0	6.3	6.8	7.2	7.3	7.8
153		5.1	5.2	5.7	6.0	6.4	6.8	7.0	7.4
154	直腸, 直腸S状結腸移行部及び肛門	7.6	7.8	7.7	7.8	8.4	8.8	8.3	8.6
155, 199.1C	肝 胆 嚢 及 び 肝 外 胆 管	18.0	17.7	17.5	17.3	17.1	17.4	17.4	18.7
156	膵	3.9	4.1	4.2	4.8	4.8	5.1	5.4	5.4
157	呼 吸 器 及 び 胸 腔 内 臓 器	7.1	7.4	7.6	8.0	8.0	8.3	8.0	8.6
160-165		27.5	28.0	28.6	30.5	30.8	32.2	32.8	34.1
161	喉 気 管 , 気 管 支 及 び 頭 肺 骨 膚 器	2.2	2.4	2.1	2.3	2.1	2.3	2.0	2.0
162	骨 及 び 関 節 軟 骨 皮 男 性 生 殖 器	22.2	22.5	23.6	25.3	25.8	27.2	28.1	29.6
170		1.2	1.4	1.3	1.2	1.2	1.1	1.0	0.9
172, 173		1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	1.1	1.0	1.1
185-187		4.1	3.9	3.6	3.9	4.3	4.3	4.4	4.3
185	前 立 腺 器 脱	3.4	3.2	3.0	3.3	3.6	3.7	3.8	3.8
188, 189	泌 尿	4.9	4.8	4.8	5.3	5.4	5.4	5.1	5.5
188	膀 胱	3.6	3.4	3.3	3.8	3.7	3.8	3.4	3.7
189.0, 189.1	リ ン パ 組 織 及 び 造 血 組 織 病	1.2	1.2	1.3	1.4	1.5	1.4	1.5	1.6
200-208		8.5	8.8	8.8	9.5	9.5	9.9	10.2	10.6
204-208	白 血 病	4.1	4.3	4.2	4.4	4.5	4.6	4.7	5.0

注: 1) 268ページの同番号の注を参照されたい。

Death

年次別年齢調整死亡率¹⁾ (人口10万対) (つづき)

malignant neoplasms by sex and site: Japan-con.

男

Male

1955 30年	1956 31年	1957 32年	1958 33年	1959 34年	1960 35年	1961 36年	1962 37年	1963 38年	1964 39年	1965 40年	1966 41年	1967 42年	1968 43年	国際基本分類番号 ICD-9 International detailed list code
167.9	174.7	175.7	182.7	186.0	188.2	188.8	188.4	192.6	195.9	195.6	197.2	197.9	200.0	140-208
1.7	1.7	1.7	1.7	1.9	1.8	1.9	1.7	2.0	2.0	1.9	1.8	2.0	2.1	140-149
137.1	141.7	141.6	143.5	144.2	147.0	146.1	144.2	146.2	148.5	147.2	147.0	146.6	132.7	150-159
9.3	9.9	9.6	9.7	9.8	9.6	10.2	10.0	10.2	10.5	10.1	10.5	10.6	11.2	150
94.4	95.9	96.9	98.3	98.4	98.5	96.7	94.7	95.9	96.8	96.0	94.7	93.5	94.5	151
3.4	3.6	3.5	3.8	3.9	4.0	4.0	4.2	4.2	4.7	4.6	4.9	5.0	5.4	152, 153
3.1	3.2	3.1	3.3	3.5	3.6	3.7	3.8	3.8	4.3	4.3	4.5	4.6	5.0	153
6.0	6.1	6.1	6.2	6.4	5.9	6.4	6.2	6.7	6.7	7.0	6.7	7.1	7.4	154
20.2	21.7	20.5	19.0	18.7	19.4	18.6	18.5	18.3	17.9	17.0	17.6	16.9	17.1	155, 199.1C
2.4	2.7	3.1	3.4	3.5	4.1	4.2	4.5	4.6	5.3	5.6	5.7	6.4	6.8	156
11.9	13.5	14.3	15.7	16.9	18.0	18.8	19.7	21.0	21.8	22.6	23.8	24.7	26.0	160-165
2.3	2.4	2.4	2.2	2.2	2.2	2.3	2.1	2.0	2.2	2.2	2.3	2.2	2.1	161
7.8	9.3	10.0	11.3	12.6	13.6	14.3	15.4	16.5	17.3	18.1	19.1	20.2	20.9	162
1.8	2.0	2.0	1.9	1.9	1.9	2.0	1.8	2.0	1.8	1.8	1.6	1.6	1.4	170
1.3	1.5	1.4	1.5	1.5	1.3	1.3	1.4	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	172, 173
2.0	2.2	2.4	2.7	2.7	2.8	3.0	3.2	3.3	3.6	3.4	3.7	3.5	3.8	185-187
1.3	1.5	1.8	2.1	2.2	2.2	2.3	2.5	2.6	3.0	2.8	2.9	2.9	3.1	185
3.1	3.2	3.2	3.5	3.7	3.9	4.0	4.4	4.2	4.3	4.4	4.7	4.8	4.8	188, 189
...	...	...	2.7	2.9	2.9	3.1	3.3	3.1	3.2	3.2	3.4	3.5	3.5	188
0.5	0.6	0.7	0.8	0.8	0.9	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	1.2	189.0, 189.1
5.2	5.3	5.4	5.7	6.0	6.4	6.6	6.6	7.0	7.4	7.6	8.0	8.2	8.6	200-208
2.7	2.9	2.9	3.1	3.1	3.4	3.4	3.5	3.7	3.8	3.9	4.0	4.0	4.0	204-208

男

Male

1977 52年	1978 53年	1979 54年	1980 55年	1981 56年	1982 57年	1983 58年	1984 59年	1985 60年	1986 61年	1987 62年	1988 63年	1989 平成元年	1990 2年	国際基本分類番号 ICD-9 International detailed list code
203.4	203.8	208.6	210.9	211.6	210.7	213.3	215.0	214.8	213.8	216.9	215.5	217.8	215.6	140-208
2.4	2.4	2.7	2.7	2.8	2.7	2.8	2.8	2.8	3.0	2.9	3.1	2.9	3.0	140-149
119.4	117.3	136.8	137.0	136.3	134.4	135.3	135.6	134.4	133.9	135.1	133.0	133.7	131.4	150-159
10.2	10.0	10.3	10.3	9.9	10.0	9.9	9.6	9.8	9.7	10.1	9.8	9.8	9.8	150
74.9	72.3	71.8	69.9	68.0	64.1	63.3	62.2	58.7	56.9	55.2	53.1	51.9	49.5	151
8.0	8.4	8.7	9.2	9.6	10.1	10.4	10.9	11.2	11.6	12.2	12.4	13.0	13.4	152, 153
7.7	8.0	8.2	8.7	9.2	9.6	9.9	10.5	10.8	11.2	11.8	12.0	12.5	12.9	153
8.6	8.5	9.0	9.0	9.1	8.9	8.9	9.0	9.0	8.9	8.8	8.9	9.1	9.2	154
19.0	20.3	21.4	22.0	22.6	24.0	25.2	25.9	26.8	27.4	28.4	28.6	29.2	29.5	155, 199.1C
5.7	5.8	5.9	6.5	6.6	6.8	7.2	7.5	7.9	8.1	8.4	8.4	8.8	8.5	156
8.9	9.2	9.5	10.0	10.3	10.7	10.7	10.8	11.5	11.8	12.5	12.2	12.4	12.1	157
35.7	37.0	38.0	39.0	40.5	41.3	42.4	43.8	44.2	43.8	45.5	46.5	47.6	47.7	160-165
1.9	1.9	1.8	1.7	1.6	1.6	1.5	1.6	1.5	1.4	1.3	1.4	1.3	1.3	161
31.3	32.5	34.5	35.5	37.2	38.0	39.3	40.7	41.2	41.1	42.8	43.7	45.0	45.0	162
0.9	0.8	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	170
1.1	1.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	172, 173
4.7	4.6	4.9	4.9	5.1	5.3	5.4	5.5	6.0	5.9	6.1	6.1	6.5	6.4	185-187
4.1	4.0	4.4	4.4	4.6	4.8	4.9	5.1	5.5	5.6	5.8	5.7	6.1	6.0	185
5.5	5.7	5.8	6.3	6.1	6.3	6.3	6.4	6.4	6.5	6.5	6.5	6.7	6.9	188, 189
3.7	3.7	3.8	3.9	3.8	3.8	3.7	3.5	3.5	3.6	3.4	3.4	3.5	3.6	188
1.6	1.7	1.8	2.1	2.0	2.3	2.3	2.5	2.6	2.6	2.7	2.8	2.7	2.9	189.0, 189.1
10.9	11.0	11.0	11.4	11.5	11.7	11.9	11.9	12.2	12.4	12.7	12.2	12.5	12.3	200-208
5.0	5.0	5.0	5.1	5.2	5.3	5.2	5.4	5.4	5.5	5.8	5.5	5.7	5.3	204-208

死 亡

表 5. 26 悪性新生物の主要部位別にみた性・

Table 5. 26 Trends of age-adjusted death rates (per 100,000 population) from

女
Female

国際基本分類番号 ICD-9 International detailed list code	死 因 Causes of death	1947 昭和22年	1948 23年	1949 24年	1950 25年	1951 26年	1952 27年	1953 28年	1954 29年
140-208	悪 性 新 生 物	110.3	114.1	115.7	121.4	122.5	124.0	122.8	124.9
140-149	口 唇 , 口 腔 及 び 咽 頭	1.0	0.9	0.7	1.1	0.9	0.8	0.9	0.9
150-159	消 化 器 及 び 腹 膜 道	63.5	66.2	66.5	71.6	73.6	75.5	75.4	76.8
150	食 胃	3.0	2.9	3.2	3.2	3.2	3.3	3.3	3.2
151	十 二 指 腸 , 小 腸 及 び 結 腸	42.4	44.1	44.8	48.0	48.4	49.8	49.5	50.1
152, 153	結 腸	2.7	3.2	3.3	3.8	3.5	3.5	3.3	3.4
153	結 腸	2.4	3.0	3.1	3.3	3.1	3.1	3.0	3.1
154	直 腸 , 直 腸 S 状 結 腸 移 行 部 及 び 肛 門	3.8	4.1	3.8	4.2	4.3	4.4	4.3	4.4
155, 199.1C	肝 胆 嚢 及 び 肝 外 胆 管	9.5	9.9	9.4	10.3	11.8	11.9	12.0	12.6
156	肝 胆 嚢	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.0	1.3	1.6
157	肝 胆 嚢	1.9	1.9	2.2	3.4	3.2	3.6	3.5	4.1
160-165	呼 吸 器 及 び 胸 腔 内 臓 器	0.6	0.6	0.8	0.9	0.6	0.7	0.7	0.7
161	喉 気 管 , 気 管 支 及 び 頭 肺 骨 骨 膚 房	1.0	1.0	1.2	1.3	1.5	1.8	1.9	2.4
162	骨 皮 乳	0.4	0.4	0.5	0.7	0.8	1.0	1.4	1.3
170	子 卵 泌 尿	1.0	1.0	1.0	0.9	1.0	1.1	0.9	1.0
172, 173	膀 腎	4.8	4.9	5.4	5.4	5.2	5.3	5.2	5.2
174	膀 腎	30.5	31.2	31.0	31.0	29.9	28.9	26.8	26.4
179-182	尿	0.8	0.7	1.1	1.2	1.1	1.0	1.3	1.4
183.0	膀 腎	1.1	1.1	1.2	1.1	1.1	1.3	1.3	1.4
188, 189	膀 腎	0.6	0.7	0.9	...	...	...	...	...
188	膀 腎	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4
189.0, 189.1	膀 腎	...	...	...	2.2	2.3	2.6	2.8	3.1
200-208	リ ン 巴 組 織 及 び 造 血 組 織 病	0.9	0.9	1.2	1.1	1.2	1.4	1.6	1.7
204-208	白 血 病	...	...	...	...	...	...	...	...

女
Female

国際基本分類番号 ICD-9 International detailed list code	死 因 Causes of death	1969 昭和44年	1970 45年	1971 46年	1972 47年	1973 48年	1974 49年	1975 50年	1976 51年
140-208	悪 性 新 生 物	129.1	126.9	126.5	126.4	125.2	123.4	121.1	120.6
140-149	口 唇 , 口 腔 及 び 咽 頭	1.0	0.9	0.9	0.8	0.9	0.9	1.0	0.9
150-159	消 化 器 及 び 腹 膜 道	72.5	70.0	70.0	69.2	69.3	67.9	65.6	65.0
150	食 胃	3.2	2.9	3.1	2.8	2.7	2.8	2.4	2.4
151	十 二 指 腸 , 小 腸 及 び 結 腸	47.9	46.5	45.8	44.5	44.0	42.2	39.8	38.9
152, 153	結 腸	5.4	5.3	5.6	5.7	6.2	6.2	6.2	6.7
153	結 腸	5.2	5.0	5.3	5.4	5.9	5.9	6.0	6.4
154	直 腸 , 直 腸 S 状 結 腸 移 行 部 及 び 肛 門	5.4	5.3	5.5	5.4	5.6	5.9	5.7	5.4
155, 199.1C	肝 胆 嚢 及 び 肝 外 胆 管	9.3	8.9	8.9	8.5	8.2	7.9	7.8	8.0
156	肝 胆 嚢	3.8	4.3	4.5	4.9	5.0	5.0	5.3	5.6
157	肝 胆 嚢	4.3	4.5	4.4	4.7	4.7	4.8	5.1	5.0
160-165	呼 吸 器 及 び 胸 腔 内 臓 器	9.6	9.4	9.3	9.8	9.8	9.8	10.0	10.5
161	喉 気 管 , 気 管 支 及 び 頭 肺 骨 骨 膚 房	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
162	骨 皮 乳	7.3	7.3	7.3	7.9	7.9	8.0	8.3	8.9
170	子 卵 泌 尿	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.6	0.5
172, 173	膀 腎	0.8	0.8	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7
174	膀 腎	5.3	5.8	6.0	6.1	6.3	6.3	6.5	6.5
179-182	尿	15.9	15.1	14.3	14.2	13.1	13.0	12.4	11.6
183.0	膀 腎	2.5	2.5	2.7	2.8	2.9	2.9	3.0	3.3
188, 189	膀 腎	2.2	2.1	2.1	2.2	2.2	2.1	2.2	2.1
188	膀 腎	1.5	1.4	1.5	1.5	1.4	1.3	1.4	1.4
189.0, 189.1	膀 腎	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6
200-208	リ ン 巴 組 織 及 び 造 血 組 織 病	5.7	5.5	5.5	6.0	6.0	6.0	6.4	6.3
204-208	白 血 病	3.1	3.1	3.1	3.4	3.2	3.2	3.4	3.3

注: 1) 268ページの同番号の注を参照されたい。

Death

年次別年齢調整死亡率¹⁾ (人口10万対) (つづき)

malignant neoplasms by sex and site: Japan-con.

女
Female

1955 30年	1956 31年	1957 32年	1958 33年	1959 34年	1960 35年	1961 36年	1962 37年	1963 38年	1964 39年	1965 40年	1966 41年	1967 42年	1968 43年	国際基本分類番号 ICD-9 International detailed list code
125.4	128.5	126.0	130.7	132.3	132.0	132.3	130.6	131.2	130.0	130.3	130.5	130.8	129.7	140-208
0.8	0.8	1.0	0.8	0.9	0.9	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	140-149
78.6	80.7	79.1	80.7	81.5	82.9	82.7	81.3	81.8	81.5	81.8	81.6	82.2	73.8	150-159
3.2	3.4	3.2	3.3	3.1	3.3	3.3	3.1	3.1	3.3	3.2	3.1	3.2	3.2	150
50.8	51.8	50.7	51.3	51.9	51.8	51.2	50.4	50.3	49.5	49.4	48.3	48.7	49.4	151
3.5	3.5	3.6	4.0	4.0	4.0	4.2	4.2	4.2	4.4	4.7	4.9	5.0	5.1	152, 153
3.2	3.3	3.3	3.6	3.7	3.6	3.9	3.9	3.9	4.1	4.3	4.6	4.7	4.7	153
4.5	4.5	4.6	4.7	4.7	4.8	4.9	4.8	4.8	4.8	5.1	5.1	5.3	5.5	154
13.2	13.5	12.6	11.7	11.6	11.6	11.0	10.5	10.5	10.1	9.9	9.9	9.3	9.3	155, 199.1C
1.6	1.9	2.1	2.3	2.5	2.5	2.6	2.9	3.1	3.3	3.6	3.8	3.9	3.9	156
4.5	5.2	5.5	6.3	6.6	6.7	7.2	7.5	7.6	7.8	8.4	8.7	8.5	9.0	160-165
0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	161
2.8	3.4	3.6	4.4	4.5	4.8	5.3	5.6	5.8	6.0	6.5	6.8	6.8	6.9	162
1.1	1.2	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3	1.2	1.2	1.1	1.0	1.0	1.0	170
1.0	1.0	1.1	1.1	1.0	1.0	0.9	1.0	1.0	0.8	0.9	0.9	1.0	0.8	172, 173
5.3	5.1	4.7	5.3	5.1	5.1	5.1	4.9	5.1	5.0	5.2	5.4	5.3	5.5	174
24.6	24.1	23.0	22.4	21.8	21.3	20.4	19.9	19.4	18.4	18.0	17.5	17.1	16.5	179-182
1.4	1.6	1.6	1.6	1.8	1.7	2.0	1.9	2.1	2.1	2.1	2.3	2.3	2.4	183.0
1.5	1.7	1.8	1.7	1.8	2.0	2.0	2.2	2.1	1.9	2.0	2.1	2.2	2.1	188, 189
...	...	...	1.1	1.3	1.4	1.3	1.4	1.4	1.3	1.3	1.4	1.5	1.4	188
0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	189.0, 189.1
3.1	3.3	3.4	3.8	4.1	4.1	4.4	4.5	4.7	4.9	4.8	5.1	5.2	5.6	200-208
1.8	2.0	2.1	2.4	2.5	2.5	2.7	2.8	2.8	3.0	2.9	3.0	3.1	3.0	204-208

女
Female

1977 52年	1978 53年	1979 54年	1980 55年	1981 56年	1982 57年	1983 58年	1984 59年	1985 60年	1986 61年	1987 62年	1988 63年	1989 平成元年	1990 2年	国際基本分類番号 ICD-9 International detailed list code
120.0	120.0	119.6	118.8	117.8	115.7	114.8	114.6	113.1	110.9	110.1	110.5	109.4	107.7	140-208
0.9	0.9	1.1	1.0	0.9	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	140-149
64.7	63.8	70.5	69.3	68.4	66.9	66.3	65.9	64.8	63.3	62.6	61.7	60.5	61.7	150-159
2.3	2.2	2.0	2.2	2.0	1.9	1.9	1.7	1.6	1.6	1.5	1.5	1.5	1.5	150
38.0	36.1	35.7	34.1	32.4	30.9	29.5	28.8	27.4	25.7	24.7	23.7	22.9	21.6	151
6.8	7.3	7.1	7.4	7.8	7.9	8.1	8.3	8.5	8.7	8.7	9.2	9.5	9.6	152, 153
6.5	7.0	6.8	7.1	7.5	7.7	7.8	8.1	8.3	8.4	8.4	9.0	9.3	9.3	153
5.4	5.4	5.5	5.2	5.3	5.1	5.2	5.1	4.8	4.8	4.7	4.7	4.7	4.6	154
7.9	8.0	7.9	7.8	8.0	7.9	7.9	8.0	8.1	7.9	8.0	8.1	8.1	8.4	155, 199.1C
6.0	6.1	6.3	6.6	6.9	7.1	7.4	7.8	7.9	7.9	8.2	8.2	8.1	8.0	156
5.1	5.4	5.5	5.8	5.9	6.1	6.3	6.2	6.5	6.8	6.9	7.2	7.1	7.1	157
10.6	11.1	10.7	11.3	11.3	11.7	11.8	12.1	12.1	12.0	12.2	12.5	12.6	12.2	160-165
0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	161
9.0	9.5	9.6	10.2	10.4	10.8	11.0	11.3	11.2	11.3	11.5	12.0	11.6	11.6	162
0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	170
0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	172, 173
6.8	6.9	7.0	7.2	7.5	7.2	7.2	7.7	7.6	7.8	7.8	8.1	8.2	8.2	174
10.9	10.6	10.2	9.5	9.1	8.5	8.1	7.6	7.3	6.8	6.4	6.4	6.1	5.8	179-182
3.4	3.6	3.7	3.7	3.9	3.9	4.1	4.1	4.0	4.4	4.4	4.4	4.5	4.4	183.0
2.0	2.1	2.1	2.2	2.2	2.2	2.3	2.2	2.3	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	188, 189
1.3	1.2	1.2	1.3	1.2	1.2	1.3	1.1	1.2	1.1	1.0	1.1	1.1	1.0	188
0.6	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	189.0, 189.1
6.4	6.4	6.7	6.7	6.9	7.0	7.0	7.3	7.0	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	200-208
3.3	3.3	3.4	3.3	3.3	3.4	3.4	3.6	3.4	3.5	3.4	3.4	3.4	3.4	204-208