

死 因

1表-1 (77-21)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
326	頭蓋内膿瘍又は化膿性感染の後遺症..... 男 M. 女 F.	70 38 32	- - -	1 1 -	1 1 -	2 2 -	1 1 -	5 5 -	1 1 1	2 - 2	1 - 1	1 - 1
(330~337)	中枢神経系の遺伝性及び変性疾患..... 男 M. 女 F.	3 825 1 980 1 845	19 8 11	25 13 12	9 5 4	14 9 5	9 4 5	76 39 37	19 10 9	10 8 2	13 7 6	8 5 3
330	一般に小児期にあらわれる脳変性..... 男 M. 女 F.	44 30 14	2 - -	5 4 1	2 1 1	5 5 -	4 2 2	18 14 4	10 5 5	2 - 2	5 2 3	2 - 2
331	その他の脳変性..... 男 M. 女 F.	438 203 235	8 2 6	15 7 8	6 3 3	7 3 4	5 2 3	41 17 24	7 5 2	4 3 1	2 1 1	- - -
332	パーキンソン病..... 男 M. 女 F.	1 716 808 908	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
333	その他の錐体外路系疾患及び異常運動障 害..... 男 M. 女 F.	169 100 69	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	2 2 -	1 1 1	- - 1	1 - 1	1 - -
334	脊髄小脳変性..... 男 M. 女 F.	391 215 176	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - 1	1 - 1	2 1 1	1 - 1
335	前角細胞疾患..... 男 M. 女 F.	1 013 597 416	9 4 5	4 1 3	- - -	2 1 1	- - -	15 6 9	1 - 1	3 3 -	3 3 -	4 2 2
336	脊髄のその他の疾患..... 男 M. 女 F.	46 23 23	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
337	自律神経系の障害..... 男 M. 女 F.	8 4 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(340~349)	中枢神経系のその他の障害..... 男 M. 女 F.	1 261 698 563	47 26 21	25 18 7	25 14 11	26 18 8	16 7 9	139 83 56	60 30 30	34 17 17	49 25 24	49 29 20
340	多 発 硬 化 症..... 男 M. 女 F.	64 25 39	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - 1	1 - 1	1 - 1
341	中枢神経系のその他の脱髄疾患..... 男 M. 女 F.	14 7 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
342	片 麻 痺..... 男 M. 女 F.	108 54 54	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
343	脳性小児麻痺..... 男 M. 女 F.	174 106 68	6 4 2	6 3 3	10 4 6	7 5 2	4 1 3	33 17 16	31 20 11	18 12 6	12 10 2	11 6 5
344	その他の麻痺性症候群..... 男 M. 女 F.	114 52 62	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1
345	て ん か ん..... 男 M. 女 F.	378 228 150	5 3 2	- - -	- - -	1 1 -	1 - 1	7 4 3	8 4 4	11 3 8	31 14 17	32 20 12

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 平成2年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1990-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
1	1	4	1	2	9	4	8	6	7	5	6	6	-	-	-	-	326
-	-	3	1	1	4	4	6	3	2	3	3	3	-	-	-	-	(330~337)
11	6	19	49	79	137	269	380	541	662	724	513	241	59	9	-	-	
5	6	12	33	45	81	168	201	271	333	387	239	107	22	1	-	-	
6	-	7	16	34	56	101	179	270	329	337	274	134	37	8	-	-	
-	1	2	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	330
-	1	1	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	1	1	7	8	6	26	33	56	66	58	53	40	22	6	-	-	331
-	1	-	5	4	3	16	11	27	31	28	23	18	10	-	-	-	
1	-	1	2	4	3	10	22	29	35	30	30	22	12	6	-	-	
1	-	-	2	4	10	44	78	149	348	477	392	177	32	2	-	-	332
1	-	-	-	4	5	21	32	65	167	248	179	75	10	1	-	-	
-	-	-	2	-	5	23	46	84	181	229	213	102	22	1	-	-	
2	-	3	-	6	19	32	40	19	25	8	2	-	-	-	-	-	333
-	-	3	-	2	12	19	24	12	16	4	1	-	-	-	-	-	
2	-	-	-	4	7	13	16	7	9	4	1	-	-	-	-	-	
3	2	6	9	18	34	58	77	93	47	26	11	2	1	-	-	-	334
3	2	3	6	10	22	37	39	42	28	13	7	1	1	-	-	-	
-	-	3	3	8	12	21	38	51	19	13	4	1	-	-	-	-	
4	2	6	29	42	77	116	152	195	170	131	45	14	3	1	-	-	335
1	2	4	21	24	46	78	95	111	91	76	24	9	1	-	-	-	
3	-	2	8	18	31	38	57	84	79	55	21	5	2	1	-	-	
-	-	1	1	-	2	5	8	7	9	5	3	5	-	-	-	-	336
-	-	1	-	-	1	3	5	2	3	4	1	3	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	1	2	3	5	6	1	2	2	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	1	1	-	-	-	337
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-	-	(340~349)
62	41	49	68	61	57	61	67	66	75	101	118	74	25	4	1	-	
38	26	30	43	31	35	36	39	34	36	62	57	35	11	-	1	-	
24	15	19	25	30	22	25	28	32	39	39	61	39	14	4	-	-	
-	3	5	6	2	6	4	11	6	11	2	2	3	1	-	-	-	340
-	-	2	3	1	1	1	6	-	4	2	1	3	1	-	-	-	
-	3	3	3	1	5	3	5	6	7	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	341
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	5	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	2	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	2	6	9	25	29	27	7	3	-	-	342
-	-	-	-	-	-	-	1	6	4	18	14	9	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	7	15	18	5	3	-	-	
16	11	9	14	6	6	2	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	343
9	8	8	9	3	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	3	1	5	3	4	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	1	2	1	1	2	8	7	11	12	15	28	15	8	-	-	-	344
2	1	1	-	1	1	4	5	2	6	8	11	8	2	-	-	-	
-	-	1	1	-	1	4	2	9	6	7	17	7	6	-	-	-	
36	24	26	37	36	28	27	17	12	12	16	13	3	2	-	-	-	345
21	16	16	28	20	19	19	10	7	7	8	9	2	1	-	-	-	
15	8	10	9	16	9	8	7	5	5	8	4	1	1	-	-	-	

死 因

1表-1 (77-22)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE
ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
346	片 頭 痛..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
347	カタブレキシ-及びナルコレプシ..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
348	脳のその他の病態..... 男 M. 女 F.	398 223 175	36 19 17	19 15 4	15 10 5	18 12 6	11 6 5	99 62 37	21 6 15	5 2 3	5 1 4	4 3 1
349	神経系のその他及び詳細不明の障害..... 男 M. 女 F.	11 3 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(350-359)	末梢神経系の障害..... 男 M. 女 F.	462 293 169	4 2 2	4 4 -	2 - 2	2 2 -	1 1 -	13 9 4	4 - 4	19 14 5	72 60 12	37 33 4
350	三叉神経障害..... 男 M. 女 F.	3 1 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
351	顔面神経障害..... 男 M. 女 F.	1 - 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
352	その他の脳神経の障害..... 男 M. 女 F.	16 7 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
353	神経根及び神経そう障害..... 男 M. 女 F.	3 1 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
354	上肢の単神経炎及び多発単神経炎..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
355	下肢の単神経炎..... 男 M. 女 F.	2 2 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
356	遺伝性及び特発性ニューロパシー..... 男 M. 女 F.	23 13 10	-	-	-	-	-	-	-	-	2 2 -	-
357	炎症性及び中毒性ニューロパシー..... 男 M. 女 F.	46 28 18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
358	神 経 筋 障 害..... 男 M. 女 F.	59 23 36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
359	筋ジストロフィー及びその他のミオパシー..... 男 M. 女 F.	309 218 91	4 2 2	4 4 -	2 - 2	2 2 -	1 1 -	13 9 4	4 - 4	19 14 5	70 58 12	37 33 4
(360-379)	眼及び付属器の障害..... 男 M. 女 F.	10 5 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
360	眼 球 の 障 害..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 平成2年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1990-CON.

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100-	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	346
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	347
8 6 2	2 1 1	6 3 3	10 3 7	15 6 9	15 12 3	18 12 6	26 16 10	29 17 12	26 12 14	39 25 14	42 20 22	21 11 10	6 4 2	-	1 1 -	-	348
-	-	1	-	1	-	2	1	-	4 3 1	2	-	-	-	-	-	-	349
16 13 3	12 8 4	10 7 3	19 10 9	20 10 10	32 21 11	35 17 18	50 31 19	40 23 17	22 11 11	28 12 16	15 7 8	13 6 7	4 1 3	1 1 -	-	-	(350-359)
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	350
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	351
-	-	-	-	1	-	1	1	3	1	2	4	2	1	-	-	-	352
-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	1	2	1	1	-	-	-	353
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	354
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	355
-	-	1	-	-	1	-	1	4	1	3	4	5	-	1	-	-	356
-	1	1	3	2	2	2	6	6	13	8	5	3	1	2	-	-	357
1	1	2	3	2	2	2	6	6	13	8	5	3	1	2	-	-	358
15 13 2	10 7 3	6 5 1	13 9 4	15 8 7	26 16 10	26 13 13	31 20 11	14 10 4	4 1 3	4 1 3	2 1 1	-	-	-	-	-	359
-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	2	3	1	1	-	-	(360-379)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	360

死 因
1 表－1 (77－23)

第 1 表－1 死 亡 数,
TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE
ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
361	網膜剥離及び欠損…………… 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
362	その他の網膜の障害…………… 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
363	脈絡網膜の炎症及び瘢痕、並びにその他……… 男 M. 女 F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
364	虹彩及び毛様体の障害…………… 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
365	緑 内 障…………… 男 M. 女 F.	5 4 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
366	白 内 障…………… 男 M. 女 F.	4 1 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
367	屈折及び調節障害…………… 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
368	視 力 障 害…………… 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
369	盲及び視力低下…………… 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
370	角 膜 炎…………… 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
371	角膜混濁及びその他の角膜障害…………… 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
372	結 膜 の 障 害…………… 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
373	眼 瞼 の 炎 症…………… 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
374	眼瞼のその他の障害…………… 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
375	涙器系の障害…………… 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
376	眼 窩 の 障 害…………… 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
377	視神経及び視路の障害…………… 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

性・年齢（5 歳階級）・死因（三桁基本分類）別 平成 2 年
DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1990－CON.

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	361
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	362
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	363
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	364
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	365
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	-	-	-	366
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	367
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	368
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	369
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	370
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	371
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	372
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	373
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	374
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	375
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	376
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	377

死 因

1表-1 (77-24)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
378	斜視及びその他の両眼の眼球運動障害..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
379	眼のその他の障害..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(380~389)	耳及び乳突の疾患..... 男 M. 女 F.	14 7	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
380	外 耳 の 障 害..... 男 M. 女 F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
381	非化膿性中耳炎及び耳管障害..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
382	化膿性及び詳細不明の中耳炎..... 男 M. 女 F.	8 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
383	乳突炎及び関連病態..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
384	鼓膜のその他の障害..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
385	中耳及び乳突のその他の障害..... 男 M. 女 F.	3 1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
386	めまい症候群及び前庭系のその他の障害..... 男 M. 女 F.	2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
387	耳 硬 化 症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
388	耳のその他の障害..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
389	ろ う..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII	循環系の疾患..... 男 M. 女 F.	304 448 147 230 157 218	217 108 109	84 42 42	43 26 17	34 18 16	23 16 7	401 210 191	81 44 37	136 84 52	295 184 111	444 315 129
(390~392)	急性リウマチ熱..... 男 M. 女 F.	27 8 19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
390	心臓併発症の記載のないリウマチ熱..... 男 M. 女 F.	20 6 14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
391	心臓併発症を伴うリウマチ熱..... 男 M. 女 F.	7 2 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 平成2年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1990-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳 Not Stated	国際基本 分類番号 International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	378
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	379
1	-	1	1	2	3	-	1	-	-	-	1	1	2	-	-	-	(380~389)
1	-	1	1	2	3	-	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	380
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	381
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	1	1	1	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	382
1	-	1	1	1	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	383
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	384
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	385
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	386
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	387
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	388
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	389
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
584 411 173	942 677 265	1 762 1 290 472	3 711 2 577 1 134	5 596 3 932 1 664	7 977 5 610 2 367	12 183 8 551 3 632	17 106 11 427 5 679	21 204 12 347 8 857	31 498 16 852 14 646	52 035 25 667 26 368	62 798 27 520 35 278	53 701 19 945 33 756	25 557 7 901 17 656	5 700 1 461 4 239	652 144 508	85 81 4	VII (390~392)
-	-	-	-	-	3	-	2	3	7	4	2	3	3	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	3	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	2	-	1	3	4	2	2	2	3	-	-	-	
-	-	-	-	-	2	-	2	2	5	4	1	1	3	-	-	-	390
-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	2	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	1	2	3	2	1	1	3	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	1	2	-	-	-	-	391
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	

死 因

1表-1 (77-25)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
392	リウマチ性舞蹈病..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(393~398)	慢性リウマチ性心疾患..... 男 M. 女 F.	1 360 436 924	-	-	-	-	-	-	-	-	3 1 2	2 - 2
393	慢性リウマチ性心膜炎..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
394	僧帽弁の疾患..... 男 M. 女 F.	859 253 606	-	-	-	-	-	-	-	-	2 - 2	1 - 1
395	大動脈弁の疾患..... 男 M. 女 F.	4 3 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
396	僧帽弁及び大動脈弁の疾患..... 男 M. 女 F.	356 137 219	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1 1	1 - 1
397	その他の心内膜構造の疾患..... 男 M. 女 F.	68 28 40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
398	その他のリウマチ性心疾患..... 男 M. 女 F.	73 15 58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(401~405)	高血圧性疾患..... 男 M. 女 F.	9 246 3 399 5 847	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1 1	-
.0	悪性と明示されたもの..... 男 M. 女 F.	29 15 14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.1	良性と明示されたもの..... 男 M. 女 F.	21 3 18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.9	悪性又は良性と明示されないもの..... 男 M. 女 F.	9 196 3 381 5 815	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1 1	-
401	本態性高血圧..... 男 M. 女 F.	1 388 439 949	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
402	高血圧性心疾患..... 男 M. 女 F.	6 585 2 410 4 175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
403	高血圧性腎疾患..... 男 M. 女 F.	827 353 474	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1 1	-
404	高血圧性心腎疾患..... 男 M. 女 F.	446 197 249	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
405	二次性高血圧..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 平成2年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1990-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	392
4	4	12	22	37	46	134	137	203	200	211	172	120	38	13	2	-	(393~398)
2	1	8	11	13	17	48	58	58	66	67	52	25	6	3	-	-	
2	3	4	11	24	29	86	79	145	134	144	120	95	32	10	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	393
2	4	7	15	31	28	91	91	143	134	124	101	58	21	5	1	-	394
1	1	4	5	11	10	34	35	40	41	33	26	8	3	1	-	-	
1	3	3	10	20	18	57	56	103	93	91	75	50	18	4	1	-	
-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	395
-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
1	-	4	5	6	15	34	31	45	41	62	48	45	10	6	1	-	396
1	-	4	4	2	5	11	20	16	14	26	16	15	1	2	1	-	
1	-	-	1	4	10	23	11	29	27	36	32	30	9	4	-	-	
1	-	1	1	-	1	4	9	9	10	12	11	6	3	-	-	-	397
1	-	1	1	-	1	2	3	2	6	5	5	6	1	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	2	6	7	4	6	6	6	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	4	6	6	15	13	11	11	4	2	-	-	398
-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2	5	9	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	4	6	6	10	11	6	9	3	2	-	-	
2	6	17	25	65	82	168	256	393	649	1 368	2 113	2 382	1 364	324	30	1	(401~405)
2	4	11	14	41	57	97	159	197	302	582	791	735	330	70	5	1	
-	2	6	11	24	25	71	97	196	347	786	1 322	1 647	1 034	254	25	-	
-	-	-	2	-	-	1	3	4	4	8	5	2	-	-	-	-	.0
-	-	-	2	-	-	-	1	2	2	2	2	-	-	-	-	-	
-	-	-	2	-	-	-	1	3	2	3	3	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	4	6	5	3	-	-	.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	5	4	4	2	-	-	
2	6	17	23	65	82	166	253	389	643	1 360	2 104	2 374	1 359	321	30	1	.9
2	4	11	14	41	57	96	157	196	300	577	789	732	329	69	5	1	
-	2	6	9	24	25	70	96	193	343	783	1 315	1 642	1 030	252	25	-	
-	-	-	4	7	4	7	14	21	40	130	280	440	328	104	9	-	401
-	-	-	3	3	2	6	9	11	19	54	106	131	72	23	-	-	
-	-	-	1	4	2	1	5	10	21	76	174	309	256	81	9	-	
1	5	13	14	38	63	135	203	303	502	995	1 515	1 666	921	191	19	1	402
1	3	9	10	25	44	75	123	147	228	413	565	494	224	44	4	-	
-	2	4	4	13	19	60	80	156	274	582	950	1 172	697	147	15	-	
1	1	2	4	14	10	19	22	41	63	162	216	189	62	19	1	-	403
1	1	-	-	9	8	13	14	27	30	73	81	73	18	3	1	-	
-	-	2	4	5	2	6	8	14	33	89	135	116	44	16	-	-	
-	-	2	3	6	5	7	17	28	44	81	102	87	53	10	1	-	404
-	-	2	1	4	3	3	13	12	25	42	39	37	16	-	-	-	
-	-	-	2	2	2	4	4	16	19	39	63	50	37	10	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	405
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

死 因

1表-1 (77-26)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
(410~414)	虚血性心疾患.....	51 437	-	-	-	1	-	1	3	1	10	32
	男 M.	27 349	-	-	-	-	-	-	2	1	7	28
	女 F.	24 088	-	-	-	1	-	1	1	-	3	4
410	急性心筋梗塞.....	31 933	-	-	-	1	-	1	2	1	5	14
	男 M.	17 883	-	-	-	-	-	-	1	1	2	12
	女 F.	14 050	-	-	-	1	-	1	1	-	3	2
411	その他の急性及び亜急性型の虚血性心疾患.....	2 702	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
	男 M.	1 006	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
	女 F.	1 696	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
412	陳旧性心筋梗塞.....	1 866	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1 128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	738	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
413	狭 心 症.....	2 221	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1 089	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1 132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
414	その他の型の慢性虚血性心疾患.....	12 715	-	-	-	-	-	-	1	-	4	16
	男 M.	6 243	-	-	-	-	-	-	1	-	4	14
	女 F.	6 472	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
(415~417)	肺 循 環 疾 患.....	1 275	12	2	2	2	-	18	4	7	9	15
	男 M.	638	8	2	1	1	-	12	2	5	3	7
	女 F.	637	4	-	1	1	-	6	2	2	6	8
415	急性肺性心疾患.....	730	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5
	男 M.	318	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3
	女 F.	412	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
416	慢性肺性心疾患.....	537	12	2	2	2	-	18	4	6	7	10
	男 M.	316	8	2	1	1	-	12	2	4	2	4
	女 F.	221	4	-	1	1	-	6	2	2	5	6
417	肺循環のその他の疾患.....	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(420~429)	その他の型の心疾患.....	111 406	168	69	34	25	22	318	62	105	228	310
	男 M.	53 351	81	33	19	12	16	161	34	64	146	225
	女 F.	58 055	87	36	15	13	6	157	28	41	82	85
420	急 性 心 膜 炎.....	40	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-
	男 M.	20	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	女 F.	20	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
421	急性及び亜急性性心内膜炎.....	178	-	-	-	-	1	1	-	2	1	2
	男 M.	111	-	-	-	-	1	1	-	2	1	2
	女 F.	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
422	急 性 心 筋 炎.....	76	5	3	-	1	-	9	1	3	6	4
	男 M.	41	3	-	-	-	-	3	-	2	3	3
	女 F.	35	2	3	-	1	-	6	1	1	3	1
423	心膜のその他の疾患.....	262	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3
	男 M.	130	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1
	女 F.	132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
424	心内膜のその他の疾患.....	4 201	1	-	-	2	-	3	-	3	5	9
	男 M.	1 680	-	-	-	1	-	1	-	2	1	7
	女 F.	2 521	1	-	-	1	-	2	-	1	4	2
425	心 筋 症.....	2 097	22	8	4	3	2	39	7	21	24	28
	男 M.	1 387	10	2	4	1	2	19	4	13	18	13
	女 F.	710	12	6	-	2	-	20	3	8	6	15

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 平成2年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1990-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
31	92	167	428	806	1 230	2 199	3 566	4 403	6 441	9 598	10 349	7 873	3 388	722	78	19	(410~414)
20	68	135	347	666	984	1 721	2 631	2 805	3 749	4 974	4 712	3 135	1 105	221	19	19	
11	24	32	81	140	246	478	935	1 598	2 692	4 624	5 637	4 738	2 283	501	59	-	
22	68	128	329	603	920	1 639	2 707	3 164	4 470	6 240	6 063	3 899	1 364	260	27	7	410
14	50	104	263	499	734	1 281	1 999	2 001	2 589	3 269	2 873	1 622	467	88	7	7	
8	18	24	66	104	186	358	708	1 163	1 881	2 971	3 190	2 277	897	172	20	-	
1	1	-	7	16	16	39	59	97	181	404	688	692	395	91	12	-	411
-	-	-	7	8	11	30	38	50	94	162	247	227	102	24	3	-	
1	1	-	-	8	5	9	21	47	87	242	441	465	293	67	9	-	
-	-	4	9	14	27	56	117	157	277	407	376	289	115	17	1	-	412
-	-	4	7	11	24	51	94	114	178	229	198	152	59	7	-	-	
-	-	-	2	3	3	5	23	43	99	178	178	137	56	10	1	-	
-	2	1	5	24	38	87	124	201	242	399	457	412	181	41	7	-	413
-	-	1	5	19	31	66	83	127	130	189	196	171	59	10	2	-	
-	2	-	-	5	7	21	41	74	112	210	261	241	122	31	5	-	
8	21	34	78	149	229	378	559	784	1 271	2 148	2 765	2 581	1 333	313	31	12	414
6	18	26	65	129	184	293	417	513	758	1 125	1 198	963	418	92	7	12	
2	3	8	13	20	45	85	142	271	513	1 023	1 567	1 618	915	221	24	-	
13	20	23	45	45	35	87	116	136	149	196	187	118	41	9	2	-	(415~417)
5	8	12	19	19	15	44	53	74	68	102	106	65	17	2	-	-	
8	12	11	26	26	20	43	63	62	81	94	81	53	24	7	2	-	
6	5	12	26	26	23	57	73	91	95	112	107	61	21	6	1	-	415
5	3	8	11	14	11	25	29	43	43	45	47	25	3	1	-	-	
1	2	4	15	12	12	32	44	48	52	67	60	36	18	5	1	-	
7	15	11	19	18	12	28	43	44	54	82	79	56	20	3	1	-	416
-	5	4	8	5	4	18	24	31	25	55	58	40	14	1	-	-	
7	10	7	11	13	8	10	19	13	29	27	21	16	6	2	1	-	
-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	2	1	1	-	-	-	-	417
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	
400	564	877	1 491	2 035	2 845	4 150	5 642	7 071	10 414	17 932	22 899	20 464	10 675	2 563	336	25	(420~429)
289	419	649	1 085	1 495	2 065	2 974	3 749	4 116	5 433	8 719	9 985	7 660	3 349	641	69	24	
111	145	228	406	540	780	1 176	1 893	2 955	4 981	9 213	12 914	12 804	7 326	1 922	267	1	
-	-	-	2	2	1	2	6	5	5	8	5	1	1	-	-	-	420
-	-	-	2	1	1	4	2	4	2	4	4	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	1	2	3	1	8	1	1	1	-	-	-	
4	2	8	12	11	18	25	19	18	13	17	13	9	3	-	-	-	421
4	1	6	11	8	13	20	13	10	6	5	4	4	-	-	-	-	
-	1	2	1	3	5	5	6	8	7	12	9	5	3	-	-	-	
3	2	4	5	1	3	4	4	11	1	6	4	4	-	1	-	-	422
-	-	3	4	1	2	3	4	5	1	3	1	3	-	-	-	-	
3	2	1	1	-	1	1	-	6	-	3	3	1	-	1	-	-	
1	3	7	5	13	13	18	25	31	28	32	43	30	5	1	1	-	423
1	2	4	3	7	6	10	12	14	14	20	25	16	4	1	-	-	
-	1	3	2	6	7	8	13	17	14	12	25	16	4	1	1	-	
5	12	20	40	56	99	170	263	340	494	805	848	671	289	65	4	-	424
4	8	9	20	33	54	99	133	167	204	357	284	200	81	15	1	-	
1	4	11	20	23	45	71	130	173	290	448	564	471	208	50	3	-	
24	38	50	82	96	150	206	251	273	268	227	196	84	24	4	1	4	425
20	31	47	70	76	112	151	178	176	158	140	107	38	11	1	-	-	
4	7	3	12	20	38	55	73	97	110	87	89	46	13	3	1	-	

死 因

1表-1 (77-27)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
426	伝 導 障 害..... 男 M. 女 F.	839 364 475	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	1 - 1	1 - -	1 - 1	1 - -	2 - -
427	不 整 脈..... 男 M. 女 F.	5 511 2 693 2 818	10 5 5	3 3 -	1 - 1	1 - -	- - -	15 8 7	6 2 4	7 5 2	10 6 4	9 7 2
428	心 不 全..... 男 M. 女 F.	96 078 45 881 50 197	126 60 66	54 28 26	27 15 12	17 10 7	18 13 5	242 126 116	43 26 17	59 37 22	173 112 61	245 184 61
429	診断名不明確な心疾患の記載及び合併症..... 男 M. 女 F.	2 124 1 044 1 080	2 - -	1 - 1	1 - 1	1 - 1	1 - 1	6 2 4	3 - 3	9 3 6	6 2 4	8 6 2
(430-438)	脳 血 管 疾 患..... 男 M. 女 F.	121 944 57 627 64 317	30 16 14	6 4 2	4 3 1	6 5 1	1 - 1	47 28 19	11 6 5	19 10 9	34 21 13	76 48 28
A	発病後1年未満..... 男 M. 女 F.	91 553 43 419 48 134	30 16 14	4 3 1	4 3 1	6 5 1	1 - 1	45 27 18	11 6 5	19 10 9	32 19 13	73 45 28
B	後遺症又は発病後1年以上..... 男 M. 女 F.	30 391 14 208 16 183	- - -	2 1 1	- - -	- - -	- - -	2 1 1	- - -	- - -	2 2 -	3 3 -
430	くも膜下出血..... 男 M. 女 F.	12 281 4 856 7 425	7 3 4	1 - -	- - -	1 1 -	1 - 1	10 5 5	4 2 2	4 3 1	10 7 3	30 20 10
431	脳 内 出 血..... 男 M. 女 F.	29 558 15 827 13 731	6 3 3	1 - 1	2 1 1	1 - 1	- - -	10 4 6	5 3 2	9 5 4	14 8 6	38 25 13
432	その他及び詳細不明の頭蓋内出血..... 男 M. 女 F.	1 262 742 520	16 10 6	4 3 1	2 2 -	2 2 -	- - -	24 17 7	2 1 1	2 1 1	4 3 1	3 1 2
433	脳実質外動脈の狭窄及び狭窄..... 男 M. 女 F.	260 156 104	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -
434	脳動脈の狭窄..... 男 M. 女 F.	60 938 29 000 31 938	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 1 2	1 1 -
435	一過性脳虚血..... 男 M. 女 F.	59 30 29	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
436	急性の診断名不明確の脳血管疾患..... 男 M. 女 F.	4 780 2 237 2 543	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
437	その他及び診断名不明確の脳血管疾患..... 男 M. 女 F.	12 806 4 779 8 027	1 - 1	- - -	- - -	2 2 -	- - -	3 2 1	- - -	4 1 3	2 1 1	4 1 3
438	脳血管疾患の後遺症..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(440-448)	動脈、細動脈及び毛細管の疾患..... 男 M. 女 F.	7 129 4 038 3 091	6 2 4	7 3 4	3 3 -	- - -	- - -	16 8 8	- - -	3 3 -	9 4 5	7 6 1

注：438 については8頁の1-4), 5) を参照

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 平成2年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1990-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
4	6	2	1	6	15	11	22	27	75	136	184	211	106	24	3	-	426
1	3	2	1	5	8	7	14	14	34	62	82	68	48	11	-	-	
3	3	-	-	1	7	4	8	13	41	74	102	143	58	13	3	-	
16	15	33	42	60	97	168	256	332	591	996	1 298	988	461	102	8	1	427
13	9	16	28	42	67	127	164	202	328	511	588	403	139	25	2	1	
3	6	17	14	18	30	41	92	130	263	485	710	585	322	77	6	-	
327	463	730	1 239	1 735	2 377	3 444	4 676	5 898	8 756	15 409	19 923	18 091	9 601	2 315	313	19	428
236	347	543	903	1 278	1 747	2 488	3 151	3 438	4 586	7 491	8 739	6 784	3 004	579	64	18	
91	116	187	336	457	630	956	1 525	2 460	4 170	7 918	11 184	11 307	6 597	1 736	249	1	
16	23	23	63	55	72	102	120	136	183	296	385	375	185	51	6	1	429
10	18	19	43	44	55	68	76	88	98	130	158	146	65	10	2	1	
6	5	4	20	11	17	34	44	48	85	166	227	229	120	41	4	-	
124	233	620	1 618	2 468	3 557	5 137	6 884	8 292	12 726	21 318	25 587	21 606	9 457	1 904	187	39	(430-438)
84	163	440	1 044	1 590	2 338	3 444	4 426	4 599	6 629	10 350	11 072	7 870	2 911	471	47	36	
40	70	180	574	878	1 219	1 693	2 458	3 693	6 097	10 968	14 515	13 736	6 546	1 433	140	3	
123	230	609	1 591	2 395	3 384	4 751	6 073	6 911	9 738	15 504	17 739	14 588	6 338	1 240	123	36	A
83	160	432	1 025	1 538	2 214	3 149	3 815	3 700	4 830	7 215	7 505	5 260	1 999	322	32	33	
40	70	177	566	857	1 170	1 602	2 258	3 211	4 908	8 289	10 234	9 328	4 339	918	91	3	
1	3	11	27	73	173	386	811	1 381	2 988	5 814	7 848	7 018	3 119	664	64	3	B
1	3	8	19	52	124	295	611	899	1 799	3 135	3 567	2 610	912	149	15	3	
-	-	3	8	21	49	91	200	482	1 189	2 679	4 281	4 408	2 207	515	49	-	
54	109	266	692	963	1 094	1 422	1 447	1 408	1 432	1 598	1 068	518	119	21	4	8	430
40	76	188	398	529	575	765	637	495	394	370	227	87	24	5	2	7	
14	33	78	294	434	519	657	810	913	1 038	1 228	841	431	95	16	2	1	
53	96	267	728	1 201	1 811	2 417	2 808	2 851	3 475	4 739	4 573	3 111	1 131	179	18	24	431
35	74	199	538	860	1 321	1 752	1 923	1 650	1 800	2 229	1 888	1 101	342	43	5	22	
18	22	68	190	341	490	665	885	1 201	1 675	2 510	2 685	2 010	789	136	13	2	
3	6	12	24	28	56	76	92	93	131	205	235	179	72	13	-	2	432
3	3	7	19	19	36	56	61	57	73	116	135	92	32	8	-	2	
-	3	5	5	9	20	20	31	36	58	89	100	87	40	5	-	-	
-	1	1	6	6	15	22	33	35	51	40	29	18	1	1	-	-	433
-	-	1	4	4	11	18	17	16	32	25	17	9	-	1	-	-	
-	1	-	2	2	4	4	16	19	19	15	12	9	1	-	-	-	
12	12	46	116	190	438	969	2 105	3 331	6 475	12 224	15 450	12 969	5 477	1 028	89	3	434
5	5	29	62	128	305	695	1 516	2 067	3 715	6 449	7 048	4 940	1 750	266	15	3	
7	7	17	54	62	133	274	589	1 264	2 760	5 775	8 402	8 029	3 727	762	74	-	
-	-	-	-	-	-	1	2	1	8	4	13	22	6	1	1	-	435
-	-	-	-	-	-	1	-	-	5	2	7	12	3	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	2	6	10	3	1	1	-	
-	2	8	17	41	66	129	226	309	488	891	1 145	940	432	81	5	-	436
-	1	4	12	32	47	93	161	170	270	445	509	339	137	15	2	-	
-	1	4	5	9	19	36	65	139	218	446	636	601	295	66	3	-	
2	7	20	35	39	77	101	171	264	666	1 617	3 074	3 849	2 219	580	70	2	437
1	4	12	11	18	43	64	111	144	340	714	1 241	1 290	623	133	23	2	
1	3	8	24	21	34	37	60	120	326	903	1 833	2 559	1 596	447	47	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	438
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	14	25	64	102	127	259	443	639	866	1 322	1 415	1 071	568	155	17	1	(440-448)
5	9	19	43	76	89	181	305	467	573	824	766	428	176	51	4	1	
1	5	6	21	26	38	78	138	172	293	498	649	643	392	104	13	-	

死 因

1表-1 (77-28)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE
ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
440	じゅく状硬化..... 男 M. 女 F.	2 118 885 1 233	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
441	大 動 脈 瘤..... 男 M. 女 F.	4 043 2 580 1 463	-	-	-	-	-	-	-	1	4	4
442	その他の動脈瘤..... 男 M. 女 F.	104 80 24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
443	その他の末梢血管疾患..... 男 M. 女 F.	49 28 21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
444	動脈塞栓及び血栓..... 男 M. 女 F.	518 319 199	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
446	結節性多発動脈炎及び類似疾患..... 男 M. 女 F.	256 126 130	6 2 4	7 3 4	3 3 -	-	-	16 8 8	-	2 2 3	5 2 -	2 2 -
447	動脈及び細動脈のその他の障害..... 男 M. 女 F.	35 17 18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1
448	毛細管の疾患..... 男 M. 女 F.	6 3 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(451~459)	静脈及びリンパ管の疾患, 並びに循環系 のその他の疾患..... 男 M. 女 F.	624 384 240	1 1 -	-	-	-	-	1 1 1	1 1 1	1 1 -	1 1 -	2 1 1
451	静脈炎及び血栓性静脈炎..... 男 M. 女 F.	44 21 23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1
452	門 脈 血 栓..... 男 M. 女 F.	7 5 2	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	-
453	その他の静脈塞栓及び血栓..... 男 M. 女 F.	40 20 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
454	下肢の静脈瘤..... 男 M. 女 F.	8 5 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
455	痔 核..... 男 M. 女 F.	8 3 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
456	その他の部位の静脈瘤..... 男 M. 女 F.	267 199 68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
457	リンパ管の非感染性障害..... 男 M. 女 F.	4 3 1	1 1 -	-	-	-	-	1 1 -	-	-	-	-
458	低 血 圧..... 男 M. 女 F.	91 43 48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 平成2年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1990-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	5	5	11	35	50	118	245	483	601	424	125	15	1	440
-	-	-	-	5	3	8	24	40	73	139	224	202	122	40	4	1	-
-	-	-	-	-	2	3	11	10	45	106	259	399	302	85	11	-	-
4	8	21	41	75	95	205	342	496	621	911	751	351	98	13	2	-	441
4	6	16	31	56	71	151	239	364	417	579	423	171	39	6	-	-	-
-	2	5	10	19	24	54	103	132	204	332	328	180	59	7	2	-	-
1	2	1	5	1	5	7	7	11	15	17	18	10	3	1	-	-	442
1	1	-	3	-	3	4	7	11	13	14	13	6	3	-	-	-	-
-	1	-	2	1	2	3	-	-	2	3	5	4	-	1	-	-	-
-	-	-	1	1	1	-	1	4	7	5	11	7	10	1	-	-	443
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	7	5	4	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	3	4	2	6	1	-	-	-
-	-	1	1	2	2	9	27	37	59	111	130	95	31	13	-	-	444
-	-	1	1	1	1	9	24	31	42	69	87	41	7	5	-	-	-
-	-	-	-	1	1	-	3	6	17	42	43	54	24	8	-	-	-
1	4	2	13	17	17	27	29	33	41	24	18	4	-	1	-	-	446
-	2	1	6	12	9	9	9	16	19	18	9	2	-	-	-	-	-
1	2	1	7	5	8	18	20	17	22	6	9	2	-	1	-	-	-
-	-	-	3	1	2	-	2	6	4	7	3	3	2	1	-	-	447
-	-	-	1	1	1	-	1	4	3	2	2	1	1	1	-	-	-
-	-	-	2	-	1	-	1	2	1	5	1	2	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	448
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-
4	9	21	18	38	52	49	60	64	46	86	74	64	23	10	-	-	(451~459)
4	5	16	14	32	44	42	45	31	29	47	36	26	7	2	-	-	-
-	4	5	4	6	8	7	15	33	17	39	38	38	16	8	-	-	-
2	-	1	-	2	2	2	1	3	7	5	6	9	1	2	-	-	451
2	-	1	-	2	2	1	1	2	4	2	3	4	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	3	3	5	1	2	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	452
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
-	3	1	-	1	1	3	4	3	5	7	4	6	2	-	-	-	453
-	2	-	-	1	-	3	3	1	3	2	3	2	-	-	-	-	-
-	1	1	-	-	1	3	1	2	2	5	1	4	2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	454
-	-	-	-	-	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	2	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	1	2	-	-	1	-	-	455
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	-	-	-
1	2	16	12	27	34	34	37	26	20	25	18	12	3	-	-	-	456
1	2	14	10	26	33	30	29	14	15	14	7	4	-	-	-	-	-
-	-	2	2	1	1	4	8	12	5	11	11	8	3	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	457
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	2	2	1	2	6	2	12	20	26	13	4	-	-	458
-	-	-	1	2	2	1	2	2	8	14	9	6	7	3	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	4	2	4	6	17	7	-	-	-	-

死 因

1表-1 (77-29)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE
ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
459	循環系のその他の障害..... 男 M. 女 F.	155 85 70	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	1 1 -	1 1 -
VIII	呼吸系の疾患..... 男 M. 女 F.	100 059 58 450 41 609	214 133 81	109 61 48	55 34 21	33 20 13	30 20 10	441 268 173	101 69 32	97 51 46	170 113 57	191 114 77
(460~466)	急性呼吸器感染..... 男 M. 女 F.	2 542 1 174 1 368	30 19 11	22 13 9	8 4 4	2 1 1	3 3 1	65 40 25	11 8 3	1 - 1	3 3 -	9 5 4
460	急性鼻咽頭炎..... 男 M. 女 F.	467 179 288	4 1 3	4 3 1	- - -	1 - 1	- - -	9 4 5	2 2 -	- - -	1 1 -	1 - 1
461	急性副鼻腔炎..... 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
462	急性咽頭炎..... 男 M. 女 F.	44 16 28	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
463	急性扁桃炎..... 男 M. 女 F.	17 12 5	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	2 1 1
464	急性喉頭炎及び気管炎..... 男 M. 女 F.	25 18 7	2 1 1	5 4 1	2 1 1	1 1 -	2 2 -	12 9 3	1 - 1	- - -	- - -	- - -
465	多部位又は部位不明の急性上気道感染..... 男 M. 女 F.	438 176 262	5 3 2	4 2 2	2 1 1	- - -	1 1 -	12 7 5	4 3 1	- - -	- - -	- - -
466	急性気管支炎及び急性細気管支炎..... 男 M. 女 F.	1 550 772 778	19 14 5	8 3 5	3 1 2	- - -	- - -	30 18 12	4 3 1	1 - 1	2 2 -	6 4 2
(470~478)	上気道のその他の疾患..... 男 M. 女 F.	75 46 29	1 1 -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	2 1 1	1 1 -	1 - 1	- - -	- - -
470	鼻中隔彎曲症..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
471	鼻ポリプ..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
472	慢性咽頭炎及び鼻咽頭炎..... 男 M. 女 F.	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
473	慢性副鼻腔炎..... 男 M. 女 F.	5 4 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
474	扁桃及びアデノイドの慢性疾患..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
475	扁桃周囲膿瘍..... 男 M. 女 F.	3 3 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 平成2年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1990-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
1 1 -	3 1 2	2 1 1	5 4 1	6 3 3	10 7 3	6 5 1	12 8 4	22 10 12	12 7 5	34 20 14	21 7 14	11 7 4	4 1 3	3 1 2	- - -	-	459
191 113 78	179 113 66	285 152 133	454 287 167	676 452 224	1 064 695 369	2 126 1 492 634	3 862 2 768 1 094	5 991 4 051 1 940	10 688 7 085 3 603	18 812 12 135 6 677	23 391 13 721 9 670	19 480 9 893 5 587	9 293 3 977 5 316	2 255 804 1 451	288 75 213	24 22 2	VIII
8 4 4	8 6 2	10 8 2	9 5 4	19 13 6	26 14 12	48 28 20	67 42 25	116 62 54	178 103 75	293 163 130	483 224 259	627 254 373	401 135 266	138 52 86	22 5 17	-	(460~466)
2 1 1	4 3 1	2 2 -	2 2 -	- - -	2 1 1	10 6 4	11 4 7	15 7 8	25 15 10	43 19 24	78 25 53	129 51 78	97 26 71	28 7 21	6 3 3	-	460
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-	461
- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	3 2 1	4 3 1	3 3 -	8 8 -	13 3 10	4 2 2	6 2 6	- - -	- - -	-	462
- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	3 2 1	4 2 2	3 2 1	- - -	- - -	-	463
1 1 -	- - -	2 2 -	- - -	- - -	3 2 1	2 1 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	2 1 1	- - -	- - -	-	464
2 1 1	1 1 -	2 2 -	2 1 1	1 1 -	4 1 3	8 4 4	9 5 4	20 11 9	21 11 10	50 28 22	84 37 47	110 36 74	75 19 56	28 7 21	5 1 4	-	465
3 1 2	2 1 1	3 1 2	5 2 3	17 11 6	15 8 7	28 17 11	45 31 14	78 42 36	128 74 54	196 112 84	309 159 209	371 162 209	220 85 135	76 38 38	11 1 10	-	466
3 2 1	1 1 -	1 1 -	1 1 -	3 3 -	4 3 1	7 6 3	8 5 3	8 5 3	11 4 7	7 3 4	7 5 2	6 3 3	3 1 2	1 1 -	- - -	-	(470~478)
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-	470
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-	471
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-	472
1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-	473
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-	474
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	-	475

死 因

1表-1 (77-30)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
476	慢性喉頭炎及び喉頭気管炎..... 男 M. 女 F.	2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
477	アレルギー性鼻炎..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
478	上気道のその他の疾患..... 男 M. 女 F.	63 36 27	1 1	-	1	-	-	2 1	1 1	1 1	-	-
(480-487)	肺炎及びインフルエンザ..... 男 M. 女 F.	68 642 38 803 29 839	138 86 52	62 33 29	31 21 10	19 10 9	19 13 6	269 163 106	54 36 18	44 19 25	61 40 21	73 40 33
480	ウイルス肺炎..... 男 M. 女 F.	48 30 18	1 1	2	-	-	-	3 3	-	-	-	1 1
481	肺炎球菌性肺炎..... 男 M. 女 F.	503 323 180	-	-	1	-	2 1	3 1	-	4 3	-	2 2
482	その他の細菌性肺炎..... 男 M. 女 F.	641 398 243	3 1 2	-	-	-	-	3 1	2 1	1 1	-	1 1
483	その他の明示された病原体による肺炎..... 男 M. 女 F.	18 13 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
485	気管支肺炎, 病原体不明..... 男 M. 女 F.	5 276 2 651 2 625	5 3 2	4 6 4	7 2 1	3 2 1	1 1 8	20 12 8	2 2 5	7 2 3	5 2 3	9 6 3
486	肺炎, 病原体不明..... 男 M. 女 F.	61 708 35 181 26 527	127 81 46	51 29 22	22 14 8	16 8 5	16 11 89	232 143 89	47 32 15	30 13 17	54 37 17	58 31 27
487	インフルエンザ..... 男 M. 女 F.	448 207 241	2 1 1	5 4 1	1 1	-	-	8 6 2	3 1 2	2 1 1	2 1 1	2 - 2
(490-496)	慢性閉塞性肺疾患及び類似病態..... 男 M. 女 F.	16 851 10 791 6 060	11 6 5	10 5 5	10 5 5	7 6 1	4 1 3	42 23 19	22 15 7	43 28 15	92 63 29	87 58 29
490	気管支炎, 急性又は慢性と明示されない もの..... 男 M. 女 F.	1 157 554 603	4 1 3	4 3 1	3 3 1	1 1 1	13 9 4	1 1 4	3 2 1	4 3 1	1 - 1	-
491	慢性気管支炎..... 男 M. 女 F.	3 854 2 356 1 498	-	-	1	-	1	2 3	3 3	2 1	3 3	2 1 1
492	肺 気 腫..... 男 M. 女 F.	3 980 3 308 672	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-
493	喘 息..... 男 M. 女 F.	5 947 3 412 2 535	7 5 2	6 2 4	6 2 4	6 5 1	2 - 2	27 14 13	18 11 7	38 25 13	84 56 28	82 56 26
494	気管支拡張症..... 男 M. 女 F.	935 502 433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 1 1

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 平成2年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1990-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	476
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	477
2	-	1	1	3	4	5	7	8	10	4	4	6	3	1	-	-	478
1	-	1	1	3	3	4	4	5	3	2	2	3	1	1	-	-	(480-487)
79	87	150	219	364	574	1 157	2 194	3 460	6 619	12 644	16 797	14 614	7 207	1 737	222	17	480
40	48	77	150	254	405	826	1 585	2 329	4 327	8 025	9 548	7 190	3 014	611	61	15	481
39	39	73	69	110	169	331	609	1 131	2 292	4 619	7 249	7 424	4 193	1 126	161	2	482
1	-	1	1	1	-	-	4	5	6	10	10	5	-	-	-	-	483
1	-	1	1	1	-	-	3	3	3	8	3	2	-	-	-	-	484
3	3	-	8	20	14	29	28	29	60	77	99	76	37	5	-	-	485
2	3	-	6	18	11	25	21	21	44	46	53	42	17	2	-	-	486
1	-	-	2	2	3	4	7	8	16	31	46	34	20	3	-	-	487
-	-	2	2	3	6	10	32	36	76	137	139	136	45	9	1	-	488
-	-	1	2	3	4	7	26	25	51	90	84	78	23	2	1	-	489
-	-	-	-	-	2	3	6	11	25	47	55	58	22	7	-	-	490
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	6	3	3	-	-	-	491
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	5	1	3	-	-	-	492
8	7	12	10	26	44	68	124	219	398	859	1 255	1 289	690	197	24	3	493
4	1	6	6	18	35	53	86	139	240	504	646	579	242	59	6	3	494
4	6	6	4	8	9	15	38	80	158	355	609	710	448	138	18	-	495
65	76	131	198	312	507	1 044	1 995	3 160	6 048	11 491	15 207	12 985	6 354	1 511	195	8	496
32	44	68	135	214	353	737	1 445	2 136	3 973	7 335	8 712	6 435	2 705	540	55	6	497
33	32	63	63	98	154	307	550	1 024	2 075	4 156	6 495	6 550	3 649	971	140	2	498
2	1	4	-	2	3	6	10	11	29	67	81	120	78	15	2	-	499
1	-	1	-	1	2	4	3	5	14	39	41	51	28	8	-	-	500
1	1	3	-	1	1	2	7	6	15	28	40	69	50	7	2	-	501
81	56	85	134	165	223	388	775	1 225	2 175	3 484	3 719	2 652	1 115	254	31	3	502
54	39	44	73	96	114	234	416	809	1 474	2 397	2 484	1 566	572	102	4	3	503
27	17	41	61	69	109	154	236	416	701	1 087	1 235	1 086	543	152	27	-	504
2	5	5	2	4	6	9	20	55	74	150	256	298	186	51	10	2	505
2	2	1	-	3	3	6	14	32	44	92	133	125	65	15	-	-	506
-	3	4	2	1	3	6	23	30	58	123	173	121	36	10	-	-	507
-	1	3	2	7	8	33	94	154	393	778	1 011	827	421	98	12	-	508
-	1	1	1	5	5	20	64	95	268	509	651	465	224	37	2	-	509
-	-	2	1	2	3	13	30	59	125	269	360	362	197	61	10	-	510
-	2	4	1	10	11	63	171	350	726	1 077	931	498	113	21	-	-	511
-	2	3	1	5	10	52	153	297	601	893	790	405	85	11	-	-	512
-	-	1	-	5	1	11	18	53	125	184	141	93	28	10	-	-	513
77	48	65	117	128	167	244	396	527	690	1 042	1 064	766	295	65	7	-	514
51	36	33	64	75	82	138	247	295	379	625	626	424	146	29	-	-	515
26	12	32	53	53	85	106	149	232	311	417	438	342	149	36	7	-	516
2	-	7	12	14	27	50	72	142	185	219	119	45	13	1	-	-	517
1	-	5	7	6	11	9	27	38	75	107	62	24	8	1	-	-	518
1	-	2	5	8	16	16	23	34	67	99	57	21	5	-	-	-	519

死 因

1表-1 (77-31)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
495	外因性アレルギー性肺炎..... 男 M. 女 F.	6 3 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
496	他に分類されない慢性気道閉塞症..... 男 M. 女 F.	972 656 316	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(500~508)	じん肺症及びその他の外的因子による肺疾患..... 男 M. 女 F.	3 196 2 188 1 008	5 4 1	5 3 2	1 1 -	1 - 1	1 1 -	13 9 4	1 1 -	- - -	2 - 2	4 2 2
500	炭坑夫じん肺..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
501	石 綿 肺..... 男 M. 女 F.	17 14 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
502	その他の珪酸又は珪酸塩によるじん肺症..... 男 M. 女 F.	256 249 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
503	その他の無機じんによるじん肺症..... 男 M. 女 F.	4 1 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
504	その他のじんあいの吸入による肺症..... 男 M. 女 F.	4 3 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
505	詳細不明のじん肺症..... 男 M. 女 F.	571 548 23	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
506	化学性フューム及び蒸気による呼吸器病態..... 男 M. 女 F.	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
507	固体及び液体による肺炎..... 男 M. 女 F.	2 327 1 358 969	5 4 1	5 3 2	1 1 -	1 1 1	13 9 4	1 1 -	- - -	2 - 2	4 2 2	- -
508	その他及び詳細不明の外的因子による呼吸器病態..... 男 M. 女 F.	15 13 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(510~519)	呼吸系のその他の疾患..... 男 M. 女 F.	8 753 5 448 3 305	29 17 12	10 7 3	4 3 1	4 3 1	3 2 1	50 32 18	12 8 4	8 4 4	12 7 5	18 9 9
510	膿 胸..... 男 M. 女 F.	333 258 75	1 - 1	- - 1	1 - -	- - -	2 - 2	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -
511	胸 膜 炎..... 男 M. 女 F.	770 440 330	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	2 1 1
512	気 胸..... 男 M. 女 F.	293 213 80	4 2 2	- - -	- - -	- - -	4 2 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
513	肺及び縦隔の膿瘍..... 男 M. 女 F.	436 316 120	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 平成2年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1990-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	2	-	-	3	-	-	1	-	-	-	-	495
-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	496
-	-	1	-	2	4	12	44	67	147	252	238	143	55	6	1	-	(500~508)
-	-	1	-	2	3	7	34	52	106	171	164	85	28	2	1	-	
-	-	-	-	-	1	5	10	15	41	81	74	58	27	4	-	-	
4	4	4	17	21	51	113	189	254	418	624	707	507	210	51	2	-	
2	3	3	12	16	40	100	166	209	331	444	462	283	90	14	1	-	
2	1	1	5	5	11	13	23	45	87	180	245	224	120	37	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	1	2	3	1	2	3	4	-	-	-	-	-	501
-	-	-	-	1	1	2	2	1	1	3	4	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	502
-	-	-	-	2	4	19	24	47	51	55	34	15	5	-	-	-	
-	-	-	-	2	4	19	24	45	49	52	34	15	-	-	-	-	
-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	503
-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	504
-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	5	17	54	83	86	109	112	68	33	4	-	-	-	505
-	-	-	-	5	17	52	81	81	107	111	63	28	3	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	2	2	5	2	1	5	5	1	-	-	-	506
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	507
4	4	4	17	9	28	37	77	117	251	450	597	458	201	51	2	-	
2	3	3	12	7	17	26	58	80	170	274	357	240	82	14	1	-	
2	1	1	5	2	11	11	19	37	81	176	240	218	119	37	1	-	
-	-	-	-	1	1	-	1	1	4	4	2	1	-	-	-	-	508
-	-	-	-	1	1	-	-	1	4	4	2	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(510~519)
16	23	35	74	104	186	413	629	928	1 287	1 760	1 678	1 074	357	74	11	4	
11	16	19	46	70	119	298	431	637	846	1 103	998	597	165	24	4	4	
5	7	16	28	34	67	115	198	291	441	657	680	477	192	50	7	-	
1	-	1	7	5	13	22	28	58	51	55	50	29	5	5	-	-	510
-	-	1	6	5	11	21	23	48	43	37	37	20	3	3	-	-	
1	-	-	1	-	2	1	5	10	8	18	13	9	2	2	-	-	
1	2	2	1	4	8	25	34	42	61	129	202	163	75	16	2	-	511
-	1	2	-	3	6	18	23	29	43	70	111	90	36	5	1	-	
1	1	-	1	1	2	7	11	13	18	59	91	73	39	11	1	-	
1	3	1	1	2	6	22	22	23	42	59	59	37	9	1	1	-	512
1	1	-	1	1	4	20	15	21	32	47	39	25	4	-	-	-	
-	2	1	-	1	2	2	7	2	10	12	20	12	5	1	1	-	
2	1	1	6	9	12	24	37	44	60	83	81	54	18	1	-	-	513
2	1	1	3	8	9	21	27	37	48	60	55	33	8	-	-	-	
-	-	-	3	1	3	3	10	7	12	23	26	21	10	1	-	-	

死 因

1表-1 (77-32)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE
ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
514	肺うつ血及び血液沈滞..... 男 M. 女 F.	623 308 315	6 3 3	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- - -	9 6 3	2 1 1	- - -	3 - 3	3 1 2
515	炎症後肺線維症..... 男 M. 女 F.	1 968 1 177 791	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	2 - 2	- - -	- - -	3 2 1
516	その他の肺胞性及び肺胞周囲性肺症..... 男 M. 女 F.	1 830 1 147 683	7 3 4	2 - 2	1 - 1	1 - 1	- - -	11 4 7	2 - 2	1 1 1	2 1 1	3 1 2
518	肺のその他の疾患..... 男 M. 女 F.	914 571 343	4 4 -	2 1 1	- - -	1 1 -	1 1 -	8 7 1	- - -	2 1 1	- - -	2 1 1
519	呼吸系のその他の疾患..... 男 M. 女 F.	1 586 1 018 568	6 4 2	4 4 -	1 1 -	1 1 -	2 1 1	14 11 3	6 5 1	3 1 2	6 5 1	5 3 2
IX	消化系の疾患..... 男 M. 女 F.	37 905 22 227 15 678	71 48 23	8 2 6	2 1 1	3 3 -	1 - 1	85 54 31	11 9 2	22 12 10	31 22 9	53 32 21
(520-529)	口腔, 唾液腺及び顎の疾患..... 男 M. 女 F.	23 9 14	4 2 2	- - -	- - -	- - -	- - -	4 2 2	- - -	- - -	- - -	- - -
520	歯の発育及び萌出異常..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
521	歯の硬組織の疾患..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
522	歯髄及び根尖歯周組織の疾患..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
523	歯肉及び歯周疾患..... 男 M. 女 F.	3 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
524	不正咬合を含む歯, 顎, 顔面の異常..... 男 M. 女 F.	4 2 2	4 2 2	- - -	- - -	- - -	- - -	4 2 2	- - -	- - -	- - -	- - -
525	歯及び歯の支持組織のその他の疾患及び 異常状態..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
526	顎 の 疾 患..... 男 M. 女 F.	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
527	唾 液 腺 の 疾 患..... 男 M. 女 F.	5 1 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
528	口腔軟組織の疾患, 歯肉及び舌に特有の 病変を除く..... 男 M. 女 F.	9 4 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
529	舌の疾患及びその他の病態..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 平成2年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1990-CON.

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
International Detailed List Code																Not Stated	International Detailed List Code
514	4 2 2	3 - -	4 3 1	11 6 5	14 9 5	14 8 6	20 13 7	22 12 10	34 16 18	52 33 19	103 61 42	129 49 80	122 52 70	54 24 30	15 6 9	3 1 2	2 2 -
515	2 1 1	3 2 1	3 2 1	14 12 2	21 12 9	29 20 9	80 56 24	157 94 63	220 143 77	344 204 140	452 259 193	370 217 153	200 118 82	58 30 28	8 4 4	1 - 1	- - -
516	2 - -	6 3 3	10 4 6	22 10 12	27 17 10	59 36 23	114 72 42	190 136 54	265 171 94	320 201 119	350 217 133	257 162 95	146 84 62	39 21 18	3 1 2	1 - -	- - -
518	1 1 -	2 2 -	9 4 5	3 1 2	8 5 3	23 14 9	41 28 13	57 44 13	89 66 23	123 88 35	186 113 73	204 121 83	107 55 52	41 18 23	7 1 6	- - -	1 1 -
519	2 2 -	3 3 -	4 2 2	9 7 2	14 10 4	22 11 11	65 49 16	82 57 25	153 106 47	234 154 80	343 239 104	326 207 119	216 120 96	58 21 37	18 4 14	3 1 2	- - -
IX	72 49 23	163 126 37	422 329 93	998 835 163	1 671 1 414 257	2 380 1 959 421	3 730 2 959 771	3 910 2 876 1 034	3 483 2 160 1 323	4 047 2 220 1 827	5 193 2 604 2 589	5 393 2 410 2 983	4 033 1 508 2 525	1 784 518 1 266	364 107 257	45 9 36	15 15 -
(520-529)	- - -	- - -	- - -	1 1 1	1 - -	- - -	2 1 1	1 - -	3 - 3	1 1 -	2 - 2	4 1 3	4 3 1	- - -	- - -	- - -	- - -
520	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
521	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
522	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
523	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
524	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
525	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
526	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
527	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	2 2 -	- - -	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -
528	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	4 1 3	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -
529	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

死 因

1表-1 (77-33)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
(530-537)	食道、胃及び十二指腸の疾患	4 542	2	-	-	-	1	3	1	1	5	8
	男 M.	2 352	2	-	-	-	-	2	1	1	5	4
	女 F.	2 190	-	-	-	-	1	1	-	-	-	4
530	食 道 の 疾 患	187	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
	男 M.	101	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
	女 F.	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
531	胃 潰 瘍	2 781	1	-	-	-	1	2	-	-	-	1
	男 M.	1 475	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1
	女 F.	1 306	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
532	十二指腸潰瘍	623	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
	男 M.	355	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
	女 F.	268	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
533	部位不明の消化性潰瘍	211	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	男 M.	103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
534	胃 空 腸 潰 瘍	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
535	胃炎及び十二指腸炎	428	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	274	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
536	胃の機能障害	71	1	-	-	-	-	1	1	-	-	2
	男 M.	37	1	-	-	-	-	1	1	-	-	1
	女 F.	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
537	胃及び十二指腸のその他の障害	210	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
	男 M.	104	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	女 F.	106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
(540-543)	虫 垂 炎	95	1	-	-	-	-	1	1	4	1	-
	男 M.	58	1	-	-	-	-	1	1	4	1	-
	女 F.	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
540	急 性 虫 垂 炎	90	1	-	-	-	-	1	1	4	1	-
	男 M.	53	1	-	-	-	-	1	1	4	1	-
	女 F.	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
541	性質不明の虫垂炎	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
542	その他の虫垂炎	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
543	虫垂のその他の疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(550-553)	腹腔のヘルニア	194	4	1	-	-	-	5	-	2	-	-
	男 M.	58	4	-	-	-	-	4	-	1	-	-
	女 F.	136	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-
550	そけいヘルニア	41	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	男 M.	29	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	女 F.	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
551	腹腔のその他のヘルニア、え疽を伴うもの	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 平成2年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1990-CON.

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
5	12	28	61	86	116	205	245	292	434	728	917	821	445	114	14	1	(530-537)
2	10	21	46	79	95	153	199	193	258	395	409	317	130	30	1	1	
3	2	7	15	7	21	52	46	99	176	333	508	504	315	84	13	-	
1	-	2	3	6	5	10	11	17	25	27	35	28	14	1	-	-	530
-	-	-	-	1	4	8	7	8	13	15	14	12	6	1	-	-	
-	-	-	-	-	1	2	4	9	12	12	21	16	8	-	-	-	
3	7	14	34	53	80	126	159	183	277	480	567	474	253	63	4	1	531
-	6	11	25	49	68	94	124	120	173	273	260	177	76	16	4	1	
3	1	3	9	4	12	32	35	63	104	207	307	297	177	47	4	-	
1	4	7	17	16	16	41	38	42	68	110	114	95	39	7	5	-	532
1	4	4	13	16	12	30	38	30	42	54	55	39	13	1	5	-	
-	-	3	4	-	4	11	-	12	26	56	59	56	26	6	-	-	
-	-	1	1	3	5	10	11	20	11	25	53	41	23	5	-	-	533
-	-	-	1	1	4	8	9	15	7	12	20	16	6	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	2	2	5	4	13	33	25	17	5	-	-	
-	-	-	-	2	-	4	2	5	3	7	6	2	-	-	-	-	534
-	-	-	-	2	-	4	2	4	1	5	4	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	1	-	-	-	-	
-	-	1	3	2	4	5	11	14	24	29	83	128	89	30	4	-	535
-	-	1	1	2	3	3	10	8	10	10	29	47	24	8	-	-	
-	-	-	2	1	1	2	1	6	14	19	54	81	65	22	4	-	
-	-	-	-	1	1	1	2	1	6	10	10	17	11	6	1	-	536
-	-	-	-	1	1	1	1	1	4	6	4	9	3	2	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	6	8	8	4	-	-	
-	1	3	3	3	5	8	11	10	20	40	49	36	16	2	2	-	537
-	1	2	3	3	3	5	8	7	8	20	23	16	2	2	-	-	
-	-	1	-	-	2	3	3	3	12	20	26	20	14	-	-	-	
-	-	2	2	3	6	7	8	7	12	11	11	11	6	2	-	-	(540-543)
-	-	2	1	1	5	4	7	5	6	9	3	4	2	1	-	-	
-	-	1	1	1	1	3	1	2	6	2	8	7	4	1	-	-	
-	-	2	2	3	6	7	7	6	11	10	11	11	5	2	-	-	540
-	-	2	1	2	5	4	6	4	5	8	3	4	1	1	-	-	
-	-	-	1	1	1	3	1	2	6	2	8	7	4	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	541
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	542
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	543
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	1	3	2	10	8	13	39	45	38	22	5	-	-	(550-553)
-	1	-	-	1	2	4	6	5	9	9	12	9	2	1	-	-	
-	-	-	-	-	3	-	-	-	4	30	33	29	20	4	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	1	3	4	10	10	8	2	1	-	-	550
-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	6	8	6	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	4	2	2	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	4	4	4	3	-	-	-	551
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3	2	4	3	-	-	-	

1 表-1 (77-34)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
552	閉塞を伴う腹腔のその他のヘルニア、え 疽の記載のないもの 男 M. 女 F.	80 13 67	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
553	閉塞又はえ疽の記載のない腹腔のその他 のヘルニア 男 M. 女 F.	52 9 43	3 3 -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	4 3 1	- - -	2 1 1	- - -	- - -
(555～558)	非感染性腸炎及び大腸炎 男 M. 女 F.	1 264 640 624	24 17 7	2 2 -	- - -	1 1 -	- - -	27 20 7	- - -	3 1 2	2 - 2	9 5 4
555	限 局 性 腸 炎 男 M. 女 F.	43 25 18	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	2 2 -
556	特発性直腸結腸炎 男 M. 女 F.	97 46 51	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	2 - 2	7 3 4
557	腸 の 血 行 不 全 男 M. 女 F.	976 502 474	24 17 7	2 2 -	- - -	- - -	- - -	26 19 7	- - -	1 - 1	- - -	- - -
558	その他の非感染性胃腸炎及び大腸炎 男 M. 女 F.	148 67 81	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(560～569)	腸及び腹膜のその他の疾患 男 M. 女 F.	4 419 2 112 2 307	24 15 9	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	26 15 11	3 2 1	6 4 2	5 3 2	8 4 4
560	腸閉塞、ヘルニアの記載のないもの 男 M. 女 F.	2 846 1 350 1 496	14 8 6	- - -	1 - 1	- - -	- - -	15 8 7	3 2 1	6 4 2	4 3 1	5 4 1
562	腸 憩 室 男 M. 女 F.	98 46 52	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -
564	機能性消化障害、他に分類されないもの 男 M. 女 F.	24 10 14	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
565	裂肛及び痔瘻 男 M. 女 F.	3 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
566	肛門部及び直腸部の膿瘍 男 M. 女 F.	7 4 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
567	腹 膜 炎 男 M. 女 F.	791 386 405	6 4 2	- - -	- - -	- - -	- - -	6 4 2	- - -	- - -	1 - 1	1 - 1
568	腹膜のその他の障害 男 M. 女 F.	28 22 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1
569	腸のその他の障害 男 M. 女 F.	622 293 329	4 3 1	- - -	- - -	- - -	- - -	4 3 1	- - -	- - -	- - -	1 - 1
(570～579)	消化系のその他の疾患 男 M. 女 F.	27 368 16 998 10 370	12 7 5	4 - 4	1 1 -	2 2 -	- - -	19 10 9	6 5 1	6 1 5	18 13 5	28 19 9

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 平成2年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1990—CON.

[illegible]

死 因

1表-1 (77-35)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE
ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
570	急性又は亜急性肝臓死..... 男 M. 女 F.	589 353 236	3 2 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	4 2 2	- - -	- - -	1 1 -	2 2 -
571	慢性肝疾患及び肝硬変..... 男 M. 女 F.	16 804 11 516 5 288	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	4 1 3	4 2 2	8 7 1
572	肝臓癌及び慢性肝疾患の続発症..... 男 M. 女 F.	1 719 1 035 684	5 2 3	3 - 3	- - -	1 1 -	- - -	9 3 6	3 3 -	- - -	6 4 2	3 2 1
573	その他の肝障害..... 男 M. 女 F.	588 352 236	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	2 2 -	- - -	2 2 -	1 1 -
574	胆 石 症..... 男 M. 女 F.	868 369 499	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	1 1 -	- - -
575	胆のうのその他の障害..... 男 M. 女 F.	623 276 347	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -
576	その他の胆道の障害..... 男 M. 女 F.	714 345 369	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1
577	膵 の 疾 患..... 男 M. 女 F.	1 127 722 405	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 -	7 4 3
578	胃 腸 出 血..... 男 M. 女 F.	4 319 2 020 2 299	2 2 -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	3 3 -	1 1 -	1 1 1	1 - 1	6 3 3
579	腸管の吸収不良..... 男 M. 女 F.	17 10 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
X	泌尿生殖器系の疾患..... 男 M. 女 F.	19 645 9 281 10 364	76 40 36	6 3 3	6 3 3	3 1 2	3 1 2	94 48 46	4 1 3	8 3 5	13 9 4	23 14 9
(580-589)	腎炎, ネフローゼ症候群及びネフローゼ..... 男 M. 女 F.	17 140 8 319 8 821	74 38 36	5 3 2	5 3 2	2 1 1	3 1 2	89 46 43	4 1 3	8 3 5	13 9 4	22 14 8
580	急性糸球体腎炎..... 男 M. 女 F.	45 12 33	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
581	ネフローゼ症候群..... 男 M. 女 F.	433 212 221	2 2 -	- - -	2 1 1	2 1 -	1 1 -	7 5 2	2 2 -	3 2 1	- - -	2 1 1
582	慢性糸球体腎炎..... 男 M. 女 F.	931 400 531	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
583	腎炎及び腎症, 急性又は慢性と明示されな いもの..... 男 M. 女 F.	143 57 86	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
584	急 性 腎 不 全..... 男 M. 女 F.	3 430 1 643 1 787	33 15 18	3 1 2	1 1 -	- - -	1 - 1	38 17 21	1 1 -	1 - 1	6 4 2	4 3 1

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 平成2年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1990-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
4 3 1	5 5 -	10 9 1	21 13 8	30 22 8	30 21 9	45 25 20	45 30 15	53 38 15	56 35 21	86 47 39	104 56 48	67 34 33	18 6 12	5 1 4	2 1 -	1 2 -	570
17 11 6	64 54 10	255 213 42	677 593 84	1 188 1 037 151	1 746 1 476 270	2 701 2 201 500	2 610 1 931 679	1 952 1 213 739	1 802 940 862	1 723 849 874	1 205 589 616	627 302 325	183 74 109	24 10 14	3 2 1	10 2 1	571
7 6 1	9 6 3	23 17 6	60 46 14	93 73 20	128 99 29	168 133 35	194 144 50	158 103 55	199 105 94	240 118 122	242 110 132	119 47 72	44 12 32	12 3 9	1 - 1	- - -	572
3 3 -	8 6 2	7 3 4	20 16 4	31 25 6	23 12 11	36 31 5	40 32 8	38 24 14	69 49 20	86 50 36	91 41 50	88 42 46	32 12 20	9 - 9	- - -	- - -	573
1 - 1	1 1 -	5 2 3	3 3 -	7 5 5	14 6 8	29 19 10	46 28 18	56 28 28	88 49 39	119 55 64	196 82 114	193 62 131	82 18 64	24 12 12	2 1 1	- - -	574
1 - 1	- - -	1 - 1	3 1 2	4 3 1	5 4 1	14 8 6	19 11 8	34 27 7	58 40 18	118 50 68	156 62 94	122 43 79	72 22 50	15 4 11	- - -	- - -	575
1 1 -	- - -	1 - 1	3 - 3	6 4 2	19 12 7	20 15 5	27 21 6	41 30 11	73 43 30	136 68 68	168 88 80	143 42 101	68 21 47	4 - 4	3 - 3	- - -	576
7 7 -	28 26 2	35 28 7	47 40 7	68 58 10	66 61 5	84 68 16	104 83 21	103 62 41	115 67 48	143 79 64	168 83 85	109 42 67	35 10 25	5 2 3	1 - 1	- - -	577
5 4 1	12 7 5	21 15 6	50 42 8	69 53 16	102 90 12	185 150 35	206 152 54	254 146 108	405 226 179	696 350 346	951 397 554	822 256 566	427 103 324	85 20 65	16 2 14	1 - -	578
1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	2 2 -	2 1 1	3 1 2	3 1 2	3 1 2	1 1 -	- - -	- - -	- - -	579
34 18 16	55 33 22	103 65 38	164 100 64	243 148 95	396 239 157	641 416 225	1 073 676 397	1 473 775 698	2 078 1 062 1 016	3 647 1 761 1 886	4 287 1 935 2 352	3 404 1 323 2 081	1 534 538 996	328 102 226	41 13 28	2 2 -	X
29 16 13	50 31 19	93 58 35	146 92 54	221 136 85	374 232 142	591 396 195	998 643 355	1 342 724 618	1 861 968 893	3 212 1 589 1 623	3 739 1 717 2 022	2 842 1 131 1 711	1 239 435 804	238 69 169	28 8 20	1 - -	(580-589)
1 1 -	- - -	- - -	2 1 1	1 - -	- - -	1 - -	3 1 2	1 1 1	3 - 3	7 1 6	12 4 8	9 3 6	4 - 4	- - -	1 - -	- - -	580
2 1 1	1 1 -	5 3 2	4 3 1	12 7 5	10 6 4	13 5 8	32 21 11	42 20 22	41 22 19	89 39 50	90 54 36	56 17 39	20 5 15	2 - -	- - -	- - -	581
1 - 1	3 2 1	2 - 2	7 6 1	10 7 3	14 7 7	32 21 11	37 29 8	55 30 25	105 41 64	174 63 111	217 107 110	171 56 115	89 26 63	13 4 9	- - -	- - -	582
- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	3 - 3	3 - 2	7 5 2	3 3 -	13 6 7	10 5 5	21 5 16	29 12 17	33 13 20	17 3 14	2 - 2	- - -	- - -	583
7 4 3	14 8 6	17 8 9	27 16 11	40 27 13	64 42 22	118 90 28	171 111 60	258 142 116	361 198 163	644 305 339	736 339 397	599 235 364	271 81 190	49 11 38	4 1 3	- - -	584

死 因

1表-1 (77-36)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
585	慢性腎不全..... 男 M. 女 F.	5 352 2 808 2 544	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	2 2 -	- - -	2 - 2	5 3 2	6 3 3
586	腎不全, 詳細不明..... 男 M. 女 F.	6 793 3 181 3 612	39 21 18	1 1 -	1 1 -	- - -	1 - 1	42 22 20	1 - 1	2 1 1	2 2 -	8 6 2
587	腎の硬化症, 詳細不明..... 男 M. 女 F.	13 6 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1
588	腎機能低下により生ずる障害..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
589	原因不明の矮小腎..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(590~599)	泌尿系のその他の疾患..... 男 M. 女 F.	2 215 742 1 473	2 2 -	1 1 1	1 1 1	- - -	- - -	5 2 3	- - -	- - -	- - -	1 - 1
590	腎 の 感 染..... 男 M. 女 F.	911 265 646	- - -	- - 1	- - -	- - -	- - 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	1 - 1
591	水 腎 症..... 男 M. 女 F.	40 15 25	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
592	腎及び尿管の結石..... 男 M. 女 F.	96 43 53	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
593	腎及び尿管のその他の障害..... 男 M. 女 F.	255 116 139	- - -	- - -	1 - 1	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
594	下部尿路の結石..... 男 M. 女 F.	10 4 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
595	膀 胱 炎..... 男 M. 女 F.	81 35 46	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
596	膀胱のその他の障害..... 男 M. 女 F.	31 12 19	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
597	非性交感染性尿道炎及び尿道症候群..... 男 M. 女 F.	5 4 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
598	尿 道 狭 窄..... 男 M. 女 F.	4 4 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
599	尿道及び尿管のその他の障害..... 男 M. 女 F.	782 244 538	2 2 -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	3 2 1	- - -	- - -	- - -	- - -
(600~608)	男性生殖器の疾患..... 男 M. 女 F.	220 220 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別

平成2年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1990-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
9 6 3	20 13 7	41 28 13	69 41 28	91 59 32	179 109 70	255 161 94	478 303 175	545 298 247	686 357 329	1 043 552 491	1 011 471 540	636 302 334	224 83 141	46 15 31	4 2 2	-	585
9 4 5	11 6 5	27 18 9	37 25 12	64 36 28	104 65 39	165 114 51	274 175 99	428 228 200	653 343 310	1 233 624 609	1 641 727 914	1 337 505 832	610 236 374	125 39 86	19 4 15	-	586
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 2 -	1 1 -	3 3 1	1 1 1	4 1 3	1 - 1	-	-	587
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	588
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	589
5 2 3	4 2 2	9 6 3	15 7 8	20 12 8	22 7 15	47 19 28	64 30 34	122 47 75	193 78 115	396 146 250	490 170 320	483 125 358	252 65 187	75 19 56	11 4 7	-	(590~599)
2 1 1	1 1 -	4 4 -	3 - 3	10 6 4	9 1 8	20 6 14	22 10 12	56 20 36	76 26 50	166 58 108	198 60 138	205 51 154	106 14 92	27 5 22	4 3 1	-	590
-	-	-	-	1 - 1	- - -	1 - 1	2 2 -	4 2 2	4 1 3	11 3 8	6 2 4	8 3 5	3 2 1	-	-	-	591
-	-	-	3 1 2	- - -	2 2 3	5 2 1	3 2 1	12 3 9	7 - 7	29 12 17	20 13 7	12 7 5	3 1 2	-	-	-	592
1 1 -	1 1 -	1 1 -	3 2 1	2 1 1	7 4 3	14 10 4	8 5 3	20 11 9	36 24 12	62 25 37	52 12 40	31 12 19	12 4 8	2 1 1	-	-	593
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1 -	3 1 3	3 1 2	1 1 -	-	2 1 1	-	-	594
-	-	2 1 1	- - -	1 1 -	1 1 1	3 2 1	- - -	8 3 5	10 7 7	9 2 7	15 6 9	20 7 13	10 6 4	2 2 2	-	-	595
-	-	-	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	4 2 2	2 1 1	5 2 3	6 1 5	4 2 4	5 2 3	2 1 1	1 1 -	-	-	596
-	-	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	2 2 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	-	-	597
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1 -	1 1 -	2 2 -	-	-	-	598
2 - 2	2 1 1	1 - 1	5 3 2	5 3 2	9 3 6	10 4 6	19 4 15	32 13 19	70 30 40	134 44 90	180 61 119	179 41 138	95 27 68	31 8 23	5 - 5	-	599
-	-	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	3 3 -	4 4 -	16 16 -	26 26 -	48 48 -	67 67 -	38 38 -	14 14 -	1 1 -	-	(600~608)

死 因

1表-1 (77-37)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
600	前立腺肥大症..... 男 M. 女 F.	201 201	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
601	前立腺の炎症性疾患..... 男 M. 女 F.	10 10	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
602	前立腺のその他の障害..... 男 M. 女 F.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
603	辜 丸 水 瘤..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
604	辜丸炎及び副辜丸炎..... 男 M. 女 F.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
605	過長包皮及び包茎..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
606	男 性 不 妊 症..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
607	陰 茎 の 障 害..... 男 M. 女 F.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
608	男性生殖器のその他の障害..... 男 M. 女 F.	6 6	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
(610-611)	乳 房 の 障 害..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
610	良性乳房形成異常..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
611	乳房のその他の障害..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
(614-616)	女性骨盤臓器の炎症性疾患..... 男 M. 女 F.	44 44	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
614	卵巣, 卵管, 骨盤結合組織及び腹膜の炎症性疾患..... 男 M. 女 F.	19 19	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
615	子宮の炎症性疾患, 子宮頸を除く..... 男 M. 女 F.	23 23	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
616	子宮頸, 膣及び外陰の炎症性疾患..... 男 M. 女 F.	2 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
(617-629)	女性生殖路のその他の障害..... 男 M. 女 F.	26 26	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 平成2年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1990-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	1	1	3	14	21	45	63	38	14	1	-	600
-	-	-	-	-	-	1	1	3	14	21	45	63	38	14	1	-	600
-	-	-	1	-	-	-	2	1	1	2	-	3	-	-	-	-	601
-	-	-	1	-	-	-	2	1	1	2	-	3	-	-	-	-	601
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	602
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	602
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	603
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	603
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	604
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	604
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	605
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	605
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	606
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	606
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	607
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	607
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	-	-	-	-	608
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	-	-	-	-	608
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(610-611)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	610
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	610
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	611
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	611
-	-	-	1	1	-	1	6	4	6	9	8	5	1	1	1	-	(614-616)
-	-	-	1	1	-	1	6	4	6	9	8	5	1	1	1	-	(614-616)
-	-	-	1	1	-	1	2	3	3	3	1	2	1	1	-	-	614
-	-	-	1	1	-	1	2	3	3	3	1	2	1	1	-	-	614
-	-	-	-	-	-	-	4	1	3	6	6	2	-	-	1	-	615
-	-	-	-	-	-	-	4	1	3	6	6	2	-	-	1	-	615
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	616
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	616
-	1	-	1	1	-	1	2	1	2	4	2	7	4	-	-	-	(617-629)
-	1	-	1	1	-	1	2	1	2	4	2	7	4	-	-	-	(617-629)

死 因

1 表-1 (77-38)

第 1 表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE
ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
617	子宮内膜症..... 男女 M. F.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
618	生殖器脱..... 男女 M. F.	5 5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
619	女性生殖路に併発した瘻..... 男女 M. F.	6 6	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
620	卵巣、卵管及び広間膜の非炎症性疾患..... 男女 M. F.	3 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
621	子宮疾患、他に分類されないもの..... 男女 M. F.	3 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
622	子宮頸の非炎症性疾患..... 男女 M. F.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
623	膣の非炎症性障害..... 男女 M. F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
624	外陰及び会陰の非炎症性疾患..... 男女 M. F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
625	女性生殖器に伴う疼痛及びその他の症状..... 男女 M. F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
626	月経障害及び女性生殖路からのその他の 異常出血..... 男女 M. F.	6 6	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
627	閉経期又は閉経後障害..... 男女 M. F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
628	女 性 不 妊 症..... 男女 M. F.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
629	その他の女性生殖器の障害..... 男女 M. F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
XI	妊娠、分娩及び産じょくの合併症..... 男女 M. F.	105 105	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	8 8
(630-639)	妊娠、流産に終わったもの..... 男女 M. F.	11 11	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
630	胞 状 奇 胎..... 男女 M. F.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
631	受胎その他の異常生成物..... 男女 M. F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 平成2年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1990-CON.

																		不 詳	国際基本 分類番号
																		Not Stated	International Detailed List Code
25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100~				617
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	618
-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	1	1	-	-	-	-	-	619
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	620
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	621
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	622
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	623
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	624
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	625
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	626
-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	627
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	628
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	629
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	25	23	11	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XI
35	25	23	11	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	3	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(630-639)
5	3	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	630
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	631
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

死 因

1表-1 (77-39)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE
ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0 ~ 4	5 ~ 9	10 ~ 14	15 ~ 19	20 ~ 24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
632	稽留流産…………… 男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
633	子宮外妊娠…………… 男女 M. F.	10 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
634	自然流産…………… 男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
635	人工流産, 合法…………… 男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
636	人工流産, 非合法…………… 男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
637	詳細不明の流産…………… 男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
638	人工流産の不成功…………… 男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
639	流産, 子宮外妊娠及び胎状奇胎妊娠に続 発する合併症…………… 男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(640-648)	主として妊娠に関連した合併症…………… 男女 M. F.	40 40	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	3 3
640	妊娠早期の出血…………… 男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
641	分娩前出血, 胎盤早期剥離及び前置胎盤…………… 男女 M. F.	10 10	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-
642	高血圧, 妊娠・分娩・産じょくに合併す るもの…………… 男女 M. F.	14 14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 2
643	強度の妊娠性嘔吐…………… 男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
644	早産又は切迫分娩…………… 男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
645	遷延妊娠…………… 男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
646	妊娠のその他の合併症, 他に分類されな いもの…………… 男女 M. F.	2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
647	他のところに分類できる母体の感染症及 び寄生虫症であるが, 妊娠・分娩・産じょ くに合併しているもの…………… 男女 M. F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

性・年齢 (5 歳階級)・死因 (三桁基本分類) 別 平成 2 年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1990-CON.

25 ~ 29	30 ~ 34	35 ~ 39	40 ~ 44	45 ~ 49	50 ~ 54	55 ~ 59	60 ~ 64	65 ~ 69	70 ~ 74	75 ~ 79	80 ~ 84	85 ~ 89	90 ~ 94	95 ~ 99	100 ~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	632
5	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	633
5	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	634
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	635
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	636
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	637
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	638
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	639
15	7	11	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(640-648)
15	7	11	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	640
4	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	641
4	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	642
3	2	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	643
3	2	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	644
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	645
-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	646
-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	647
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

死 因

1表-1 (77-40)

第1表-1 死 亡 数

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
648	他のところに分類できる母体のその他の 現在の病態であるが、妊娠・分娩・産後 くに合併しているもの 男 M. 女 F.	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
(650-659)	正常分娩、及び妊娠・分娩における治療の その他の適応症 男 M. 女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
650	完全に正常な状態における分娩 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
651	多 胎 妊 娠 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
652	胎児の位置異常 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
653	不 均 衡 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
654	骨盤内軟部組織及び臓器の異常 男 M. 女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
655	母体の管理に影響する既知の又は推定さ れる胎児異常 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
656	母体の管理に影響する胎児及び胎盤のそ 他の問題 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
657	羊 水 過 多 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
658	羊膜腔及び羊膜に伴うその他の問題 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
659	分娩に関するケア又は介入に対するその 他の適応で他に分類されないもの 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(660-669)	分娩の経過に主として発生する合併症 男 M. 女 F.	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
660	停 止 分 娩 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
661	娩出力の異常 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
662	遷 延 分 娩 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
663	臍 帯 合 併 症 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 平成2年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1990-CON.

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100-	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
7	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	648
7	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(650-659)
-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	650
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	651
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	652
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	653
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	654
-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	655
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	656
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	657
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	658
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	659
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	5	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(660-669)
5	5	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	660
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	661
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	662
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	663
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	