

死 因
5表(4-1)

第5表 死 亡 数,

TABLE 5. DEATHS BY CAUSES (THE 117 RUBRICS LIST OF OCCURRENCE: JAPAN, 1990

簡 単 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	病 院	診 療 所	老人保健施設	助 産 所	自 宅	そ の 他
117 Rubrics List Code	Causes of Death and Sex	Total	Hospital	Clinic	Skilled nursing home	Midwife home	Home	Others
	総 数 Total	820 305 443 718 376 587	587 438 328 903 258 535	27 968 14 251 13 717	351 162 189	2 1 1	177 657 82 292 95 365	26 889 18 109 8 780
1	コ レ ラ 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
2	腸 チ フ ス 男 M. 女 F.	2 2 -	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
3	細菌性赤痢及びアメーバ症 男 M. 女 F.	5 3 2	5 3 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
4	腸炎及びその他の下痢性疾患 男 M. 女 F.	721 295 426	276 131 145	36 13 23	1 1 -	- - -	395 145 250	13 5 8
5	呼吸系の結核 男 M. 女 F.	3 457 2 631 826	3 017 2 305 712	52 36 16	- - -	- - -	350 255 95	38 35 3
6	その他の結核 男 M. 女 F.	207 114 93	181 96 85	2 - 2	- - -	- - -	16 11 5	8 7 1
7	ら い 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
8	ジフテリア 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
9	百 日 咳 男 M. 女 F.	4 2 2	4 2 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
10	猩 紅 熱 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
11	髄膜炎菌感染 男 M. 女 F.	8 5 3	7 5 2	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -
12	破傷風(新生児破傷風を除く) 男 M. 女 F.	26 11 15	25 10 15	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -
13	敗血症(新生児敗血症を除く) 男 M. 女 F.	3 481 1 615 1 866	3 239 1 529 1 710	77 36 41	- - -	- - -	161 48 113	4 2 2
14	急性灰白髄炎 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
15	痘 瘡 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
16	麻 疹 男 M. 女 F.	53 27 26	49 25 24	1 - 1	- - -	- - -	3 2 1	- - -

性・死亡の場所・死因(簡単分類)別 平成2年
OF MORTALITY FOR JAPAN), SEX AND PLACE

簡 単 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	病 院	診 療 所	老人保健施設	助 産 所	自 宅	そ の 他
117 Rubrics List Code	Causes of Death and Sex	Total	Hospital	Clinic	Skilled nursing home	Midwife home	Home	Others
17	日 本 脳 炎 男 M. 女 F.	10 6 4	10 6 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
18	ウイルス肝炎B 男 M. 女 F.	298 194 104	266 177 89	17 9 8	- - -	- - -	15 8 7	- - -
19	その他のウイルス肝炎 男 M. 女 F.	896 499 397	841 469 372	30 13 17	- - -	- - -	22 15 7	3 2 1
20	発疹チフス及びその他のリケッチア症 男 M. 女 F.	3 2 1	3 2 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
21	マ ラ リ ア 男 M. 女 F.	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
22	梅 毒 男 M. 女 F.	32 27 5	27 23 4	- - -	- - -	- - -	5 4 1	- - -
23	カンジダ症(新生児カンジダ症を除く) 男 M. 女 F.	84 43 41	75 40 35	7 3 4	- - -	- - -	2 - 2	- - -
24	日本住血吸虫症 男 M. 女 F.	9 6 3	7 4 3	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -
25	フィラリア症 男 M. 女 F.	2 1 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -
26	その他の感染症及び寄生虫症 男 M. 女 F.	2 707 1 681 1 026	2 436 1 517 919	55 37 18	1 - 1	- - -	207 125 82	8 2 6
28~37	悪 性 新 生 物 男 M. 女 F.	217 413 130 395 87 018	196 126 118 434 77 692	6 793 3 862 2 931	16 9 7	- - -	13 895 7 788 6 107	583 302 281
28	食 道 男 M. 女 F.	7 274 6 004 1 270	6 621 5 531 1 090	180 141 39	- - -	- - -	455 317 138	18 15 3
29	胃 男 M. 女 F.	47 471 29 909 17 562	41 735 26 568 15 167	1 929 1 194 735	7 4 3	- - -	3 678 2 074 1 604	122 69 53
30	直腸, 直腸S状結腸移行部及び肛門 男 M. 女 F.	9 270 5 569 3 701	8 140 4 974 3 166	356 192 164	1 1 -	- - -	746 385 361	27 17 10
31	肝 男 M. 女 F.	25 352 18 393 6 959	23 289 17 092 6 197	839 547 292	1 1 -	- - -	1 156 708 448	67 45 22
32	脾 男 M. 女 F.	13 318 7 317 6 001	12 080 6 717 5 363	464 247 217	2 - 2	- - -	745 340 405	27 13 14
33	気管, 気管支及び肺 男 M. 女 F.	36 486 26 872 9 614	33 046 24 422 8 624	980 654 326	- - -	- - -	2 367 1 739 628	93 57 36

死 因

5表(4-2)

第5表 死 亡 数,

TABLE 5. DEATHS BY CAUSES (THE 117 RUBRICS LIST OF OCCURRENCE: JAPAN, 1990-CON.

簡 単 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	病 院	診 療 所	老人保健施設	助 産 所	自 宅	そ の 他
117 Rubrics List Code	Causes of Death and Sex	Total	Hospital	Clinic	Skilled nursing home	Midwife home	Home	Others
34	乳 房..... 男 M. 女 F.	5 882 34 5 848	5 443 32 5 411	153 1 152	- - -	- - -	267 1 266	19 - 19
35	子 宮..... 男 M. 女 F.	4 600 - 4 600	4 086 - 4 086	126 - 126	1 - 1	- - -	357 - 357	30 - 30
36	白 血 病..... 男 M. 女 F.	5 633 3 225 2 408	5 460 3 142 2 318	60 24 36	- - -	- - -	103 53 50	10 6 4
37	そ の 他..... 男 M. 女 F.	62 127 33 072 29 055	56 226 29 956 26 270	1 706 862 844	4 3 1	- - -	4 021 2 171 1 850	170 80 90
38	良性及び性質不詳の新生物..... 男 M. 女 F.	7 123 3 928 3 195	6 139 3 432 2 707	192 105 87	1 1 -	- - -	752 373 379	39 17 22
39	糖 尿 病..... 男 M. 女 F.	9 470 4 491 4 979	6 566 3 123 3 443	481 222 259	4 2 2	- - -	2 334 1 101 1 233	85 42 42
40	栄 養 欠 乏 症..... 男 M. 女 F.	574 308 266	254 126 128	23 12 11	- - -	- - -	266 141 125	31 29 2
41	貧 血..... 男 M. 女 F.	1 606 698 908	1 225 555 670	65 25 40	- - -	- - -	302 111 191	14 7 7
42	精 神 障 害..... 男 M. 女 F.	3 068 1 263 1 805	1 442 638 804	78 35 43	5 1 4	- - -	1 425 529 896	118 60 58
43	髄 膜 炎..... 男 M. 女 F.	475 269 206	442 251 191	12 7 5	- - -	- - -	16 7 9	5 4 1
44	中枢神経系の非炎症性疾患..... 男 M. 女 F.	5 086 2 678 2 408	3 597 1 922 1 675	143 76 67	1 - 1	- - -	1 248 618 630	97 62 35
45	急性リウマチ熱..... 男 M. 女 F.	27 8 19	20 7 13	1 - 1	- - -	- - -	6 1 5	- - -
46	慢性リウマチ性心疾患..... 男 M. 女 F.	1 360 436 924	1 105 353 752	49 20 29	1 - 1	- - -	198 59 139	7 4 3
48-49	高 血 圧 性 疾 患..... 男 M. 女 F.	9 246 3 399 5 847	2 962 1 146 1 816	453 156 297	5 1 4	- - -	5 639 2 010 3 629	187 86 101
48	高 血 圧 性 心 疾 患..... 男 M. 女 F.	7 031 2 607 4 424	2 163 811 1 352	336 125 211	4 1 3	- - -	4 372 1 595 2 777	156 75 81
49	その他の高血圧性疾患..... 男 M. 女 F.	2 215 792 1 423	799 335 464	117 31 86	1 - 1	- - -	1 267 415 852	31 11 20
51-52	虚 血 性 心 疾 患..... 男 M. 女 F.	51 437 27 349 24 088	34 210 18 728 15 482	2 196 1 047 1 149	39 12 27	- - -	13 857 6 809 7 048	1 135 753 382

性・死亡の場所・死因(簡単分類)別 平成2年
OF MORTALITY FOR JAPAN), SEX AND PLACE

簡 単 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	病 院	診 療 所	老人保健施設	助 産 所	自 宅	そ の 他
117 Rubrics List Code	Causes of Death and Sex	Total	Hospital	Clinic	Skilled nursing home	Midwife home	Home	Others
51	急性心筋梗塞..... 男 M. 女 F.	31 933 17 883 14 050	23 287 13 182 10 105	1 323 676 647	22 6 16	- - -	6 611 3 527 3 084	690 492 198
52	その他の虚血性心疾患..... 男 M. 女 F.	19 504 9 466 10 038	10 923 5 546 5 377	873 371 502	17 6 11	- - -	7 246 3 282 3 964	445 261 184
54-56	肺循環疾患及びその他の型の心疾患..... 男 M. 女 F.	112 681 53 989 58 692	67 412 32 106 35 306	3 877 1 783 2 094	118 59 59	- - -	37 876 17 811 20 065	3 398 2 230 1 168
54	心内膜の慢性疾患..... 男 M. 女 F.	4 201 1 680 2 521	3 195 1 300 1 895	169 76 93	2 1 1	- - -	790 287 503	45 16 29
55	心 不 全..... 男 M. 女 F.	96 078 45 881 50 197	55 571 26 305 29 266	3 244 1 475 1 769	99 46 53	- - -	34 111 16 044 18 067	3 053 2 011 1 042
56	その他の心疾患..... 男 M. 女 F.	12 402 6 428 5 974	8 646 4 501 4 145	464 232 232	17 12 5	- - -	2 975 1 480 1 495	300 203 97
58-60	脳 血 管 疾 患..... 男 M. 女 F.	121 944 57 627 64 317	78 788 38 784 40 004	4 486 2 037 2 449	70 32 38	- - -	36 865 15 816 21 049	1 735 958 777
58	脳 出 血..... 男 M. 女 F.	30 820 16 569 14 251	22 894 12 695 10 199	826 377 449	8 4 4	- - -	6 455 3 046 3 409	637 447 190
59	脳 梗 塞..... 男 M. 女 F.	64 575 30 419 34 156	39 058 19 370 19 688	2 844 1 322 1 522	45 21 24	- - -	21 965 9 437 12 528	663 289 394
60	その他の脳血管疾患..... 男 M. 女 F.	26 549 10 639 15 910	16 836 6 719 10 117	816 338 478	17 7 10	- - -	8 445 3 333 5 112	435 242 193
61	循環系のその他の疾患..... 男 M. 女 F.	7 753 4 422 3 331	5 524 3 470 2 054	191 92 99	1 - 1	- - -	1 930 806 1 124	107 54 53
62	急性気管支炎..... 男 M. 女 F.	1 330 662 668	375 205 170	74 32 42	2 2 -	- - -	831 402 429	48 21 27
63	肺 炎..... 男 M. 女 F.	68 194 38 596 29 598	55 202 32 285 22 917	2 597 1 417 1 180	23 12 11	- - -	9 794 4 611 5 183	578 271 307
64	インフルエンザ..... 男 M. 女 F.	448 207 241	108 54 54	46 19 27	- - -	- - -	279 127 152	15 7 8
66-68	気管支炎、肺炎腫及び喘息..... 男 M. 女 F.	14 938 9 630 5 308	9 403 6 216 3 187	837 528 309	12 7 5	- - -	4 497 2 770 1 727	189 109 80
66	気 管 支 炎..... 男 M. 女 F.	5 011 2 910 2 101	2 568 1 541 1 027	276 165 111	6 3 3	- - -	2 087 1 168 919	74 33 41
67	肺 気 腫..... 男 M. 女 F.	3 980 3 308 672	3 130 2 595 535	139 118 21	2 2 -	- - -	687 575 112	22 18 4

死 因

5表(4-3)

第5表 死 亡 数,

TABLE 5. DEATHS BY CAUSES (THE 117 RUBRICS LIST OF OCCURRENCE: JAPAN, 1990-CON.

簡 単 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	病 院	診 療 所	老人保健施設	助 産 所	自 宅	そ の 他
117 Rubrics List Code	Causes of Death and Sex	Total	Hospital	Clinic	Skilled nursing home	Midwife home	Home	Others
68	喘 息..... 男 M. 女 F.	5 947 3 412 2 535	3 705 2 080 1 625	422 245 177	4 2 2	- - -	1 723 1 027 696	93 58 35
69	胃及び十二指腸潰瘍..... 男 M. 女 F.	3 615 1 933 1 682	2 641 1 474 1 167	157 72 85	- - -	- - -	761 351 410	56 36 20
70	虫 垂 炎..... 男 M. 女 F.	95 58 37	87 53 34	1 1 -	- - -	- - -	5 2 3	2 2 -
71	腹腔ヘルニア及び腸閉塞..... 男 M. 女 F.	3 040 1 408 1 632	2 727 1 276 1 451	115 47 68	1 - 1	- - -	182 80 102	15 5 10
72	胃炎, 十二指腸炎及び慢性胃腸炎..... 男 M. 女 F.	814 338 476	312 157 155	29 9 20	- - -	- - -	459 164 295	14 8 6
73	慢性肝疾患及び肝硬変..... 男 M. 女 F.	16 804 11 516 5 288	13 714 9 190 4 524	607 395 212	- - -	- - -	2 260 1 728 532	223 203 20
74	肝疾患(肝硬変を除く)..... 男 M. 女 F.	2 896 1 740 1 156	2 404 1 432 972	115 67 48	- - -	- - -	344 217 127	33 24 9
76-77	腎炎, ネフローゼ症候群及びネフローゼ..... 男 M. 女 F.	17 140 8 319 8 821	14 590 7 117 7 473	847 417 430	1 1 -	- - -	1 627 750 877	75 34 41
76	急性糸球体腎炎及びネフローゼ症候群..... 男 M. 女 F.	3 908 1 867 2 041	3 523 1 716 1 807	156 61 95	- - -	- - -	217 85 132	12 5 7
77	そ の 他..... 男 M. 女 F.	13 232 6 452 6 780	11 067 5 401 5 666	691 356 335	1 1 -	- - -	1 410 665 745	63 29 34
78	前立腺肥大症..... 男 M. 女 F.	201 201 .	80 80 .	18 18 .	- - .	- - .	102 102 .	1 1 .
79	直接産科的死亡..... 男 M. 女 F.	91 91 .	81 81 .	7 7 .	- - .	- - .	2 2 .	1 1 .
80	間接産科的死亡..... 男 M. 女 F.	14 14 .	12 12 .	- - .	- - .	- - .	2 2 .	- - .
81	先 天 異 常..... 男 M. 女 F.	3 571 1 890 1 681	3 343 1 757 1 586	74 49 25	- - -	- - -	133 67 66	21 17 4
82	出産時外傷, 低酸素症, 分娩仮死及び その他の呼吸器病態..... 男 M. 女 F.	1 220 724 496	1 116 658 458	95 61 34	- - -	1 - 1	7 5 2	1 - 1
84-87	その他の周産期の死因..... 男 M. 女 F.	574 319 255	460 261 199	75 42 33	- - -	1 1 -	29 12 17	9 3 6
84	新生児破傷風..... 男 M. 女 F.	- - .	- - .	- - .	- - .	- - .	- - .	- - .

性・死亡の場所・死因(簡単分類)別 平成2年
OF MORTALITY FOR JAPAN), SEX AND PLACE

簡 単 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	病 院	診 療 所	老人保健施設	助 産 所	自 宅	そ の 他
117 Rubrics List Code	Causes of Death and Sex	Total	Hospital	Clinic	Skilled nursing home	Midwife home	Home	Others
85	新生児カンジダ感染..... 男 M. 女 F.	1 1	1 1	- -	- -	- -	- -	- -
86	新生児敗血症..... 男 M. 女 F.	88 43 45	88 43 45	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
87	そ の 他..... 男 M. 女 F.	485 276 209	371 218 153	75 42 33	- - -	1 1 -	29 12 17	9 3 6
88	精神病の記載のない老衰..... 男 M. 女 F.	24 187 8 054 16 133	4 105 1 483 2 622	795 293 502	28 12 16	- - -	18 701 6 115 12 586	558 151 407
89	その他のすべての疾患..... 男 M. 女 F.	44 252 23 034 21 218	35 428 18 994 16 434	1 449 707 742	12 7 5	- - -	6 771 2 990 3 781	592 336 256
91-101	損傷及び中毒..... 男 M. 女 F.	55 612 36 664 18 948	24 966 16 789 8 177	711 449 262	9 3 6	- - -	13 083 7 204 5 879	16 843 12 219 4 624
91	頭 蓋 骨 折..... 男 M. 女 F.	5 881 4 311 1 570	2 949 2 186 763	65 48 17	- - -	- - -	93 61 32	2 774 2 016 758
92	その他の骨の骨折..... 男 M. 女 F.	3 309 1 842 1 467	2 004 1 073 931	111 46 65	- - -	- - -	295 67 228	899 656 243
93	頭蓋内損傷(頭蓋骨折を伴うものを除く)..... 男 M. 女 F.	8 420 5 929 2 491	6 829 4 768 2 061	119 80 39	- - -	- - -	176 99 77	1 296 982 314
94	胸, 腹及び骨盤の内部損傷..... 男 M. 女 F.	4 606 3 521 1 085	3 324 2 545 779	61 48 13	- - -	- - -	144 87 57	1 077 841 236
95	開 放 創..... 男 M. 女 F.	1 002 694 308	250 183 67	12 7 5	- - -	- - -	380 238 142	360 266 94
96	熱 傷..... 男 M. 女 F.	2 281 1 321 960	711 426 285	13 3 10	- - -	- - -	1 000 501 499	557 391 166
97	神経及び脊髄の損傷..... 男 M. 女 F.	472 377 95	367 294 73	14 13 1	- - -	- - -	12 8 4	79 62 17
98	中毒及び毒作用..... 男 M. 女 F.	3 484 2 241 1 243	1 367 764 603	46 33 13	- - -	- - -	947 533 414	1 124 911 213
99	溺 死..... 男 M. 女 F.	6 340 3 690 2 650	1 179 747 432	48 33 15	1 - 1	- - -	1 135 442 693	3 977 2 468 1 509
100	窒息及び絞首..... 男 M. 女 F.	12 128 7 776 4 352	1 459 890 569	62 35 27	2 1 1	- - -	7 617 4 412 3 205	2 988 2 438 550
101	その他の損傷..... 男 M. 女 F.	7 689 4 962 2 727	4 527 2 913 1 614	160 103 57	6 2 4	- - -	1 284 756 528	1 712 1 188 524

死 因

5表(4-4)第5表 死亡数,性・死亡の場所・死因(简单分類)別 平成2年

TABLE 5. DEATHS BY CAUSES (THE 117 RUBRICS LIST OF MORTALITY FOR JAPAN), SEX AND PLACE OF OCCURRENCE: JAPAN, 1990-CON.

簡 単 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	病 院	診 療 所	老人保健施設	助 産 所	自 宅	そ の 他
117 Rubrics List Code	Causes of Death and Sex	Total	Hospital	Clinic	Skilled nursing home	Midwife home	Home	Others
E 104~E 117	損傷及び中毒の外因.....	55 612	24 966	711	9	-	13 083	16 843
	男 M.	36 664	16 789	449	3	-	7 204	12 219
	女 F.	18 948	8 177	262	6	-	5 879	4 624
E 104~E 114	不慮の事故及び有害作用.....	32 122	20 387	585	6	-	3 655	7 489
	男 M.	22 199	14 073	374	2	-	1 881	5 869
	女 F.	9 923	6 314	211	4	-	1 774	1 620
E 104	自 動 車 事 故.....	14 631	10 838	226	-	-	31	3 536
	男 M.	10 518	7 632	152	-	-	20	2 714
	女 F.	4 113	3 206	74	-	-	11	822
E 105	自動車事故以外の交通事故.....	1 197	439	16	-	-	9	733
	男 M.	963	335	14	-	-	7	607
	女 F.	234	104	2	-	-	2	126
E 106	不 慮 の 中 毒.....	561	298	6	-	-	159	98
	男 M.	352	172	3	-	-	98	79
	女 F.	209	126	3	-	-	61	19
E 107	不 慮 の 墜 落.....	4 243	3 147	131	-	-	464	501
	男 M.	2 744	2 109	66	-	-	165	454
	女 F.	1 499	1 038	65	-	-	299	97
E 108	火災及び火焰による不慮の事故.....	1 208	340	6	-	-	742	120
	男 M.	703	204	1	-	-	424	74
	女 F.	505	136	5	-	-	318	46
E 109	天 災.....	75	8	2	-	-	28	37
	男 M.	43	6	1	-	-	10	26
	女 F.	32	2	1	-	-	18	11
E 110	不 慮 の 溺 死.....	3 146	900	35	1	-	933	1 277
	男 M.	1 958	580	23	-	-	391	964
	女 F.	1 188	320	12	1	-	542	313
E 111	不慮の機械的窒息.....	3 460	2 383	89	5	-	814	169
	男 M.	2 173	1 493	57	2	-	498	123
	女 F.	1 287	890	32	3	-	316	46
E 112	不 慮 の 打 撲.....	515	338	7	-	-	15	155
	男 M.	464	302	7	-	-	11	144
	女 F.	51	36	-	-	-	4	11
E 113	工業性を主とする不慮の事故.....	1 204	644	15	-	-	93	452
	男 M.	1 054	551	12	-	-	66	425
	女 F.	150	93	3	-	-	27	27
E 114	その他の不慮の事故及び有害作用.....	1 882	1 052	52	-	-	367	411
	男 M.	1 227	689	38	-	-	191	309
	女 F.	655	363	14	-	-	176	102
E 115	自 殺.....	20 088	3 661	111	3	-	8 777	7 536
	男 M.	12 316	2 080	65	1	-	5 026	5 144
	女 F.	7 772	1 581	46	2	-	3 751	2 392
E 116	他 殺.....	744	237	4	-	-	286	217
	男 M.	428	183	3	-	-	120	122
	女 F.	316	54	1	-	-	166	95
E 117	そ の 他 の 外 因.....	2 658	681	11	-	-	365	1 601
	男 M.	1 721	453	7	-	-	177	1 084
	女 F.	937	228	4	-	-	188	517