

死 因

10表 (30-1)

第10表 乳児 (1歳未満) 死亡数,

TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSES (THE DE-

国際基本 分類番号 International Detailed List Code	死 因 ・ 性 Causes of Death and Sex	1年未満 総 数 Total of infant deaths	4 週 未 満 Under 1 week								
			総 数 Total	1 週 未 満 Under 1 week							
				総 数 Total	1日(24時 間) 未 満 Under 1 day (24 hours)	1 日 Day	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日
	総 数 Total	5 616 3 123 2 493	3 179 1 767 1 412	2 337 1 323 1 014	1 266 699 567	406 237 169	234 139 95	157 93 64	110 61 49	90 57 33	74 37 37
I	感染症及び寄生虫症	153 84 69	45 23 22	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(001～009)	腸 管 感 染 症	15 7 8	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(010～018)	結 核	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(020～027)	動物媒介の細菌性疾患	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(030～041)	その他の細菌性疾患	85 48 37	32 16 16	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(045～049)	灰白髄炎及び中枢神経系のその他の非 節足動物媒介性ウイルス疾患	6 1 5	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(050～057)	発疹を伴うウイルス疾患	9 5 4	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(060～066)	節足動物媒介のウイルス疾患	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(070～079)	ウイルス及びクラミジアによるその他 の疾患	25 15 10	4 2 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(080～088)	リケッチア症及びその他の節足動物媒 介疾患	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(090～099)	梅毒及びその他の性病	2 2 -	1 1 -	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(100～104)	その他のスピロヘータ疾患	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(110～118)	真 菌 症	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(120～129)	蠕 虫 症	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(130～136)	その他の感染症及び寄生虫症	9 4 5	5 3 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(137～139)	感染症及び寄生虫症の後遺症	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

性・日 齢—月 齢・死 因 (基 本 分 類) 別 平成2年

-TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A.F.U.I.J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1990

1-2週 未 満 1 week & over, less than 2 weeks	2-3週 未 満 2 weeks & over, less than 3 weeks	3-4週 未 満 3 weeks & over, less than 4 weeks	4 週 ~ 2 か 月 4 weeks & over, less than 2 months	2 か 月 Months	3 か 月	4 か 月	5 か 月	6 か 月	7 か 月	8 か 月	9 か 月	10 か 月	11 か 月	国際基本 分類番号 International Detailed List Code
378 199 179	273 151 122	191 94 97	558 321 237	346 185 161	286 151 135	288 160 128	194 106 88	174 104 70	138 77 61	143 81 62	112 61 51	101 56 45	97 54 43	
14 9 5	18 10 8	12 3 9	36 21 15	13 7 6	4 2 2	8 4 4	4 1 3	6 4 2	4 2 2	8 3 5	11 7 4	6 5 1	8 5 3	I
- - -	- - -	- - -	2 1 1	1 - 1	1 - -	1 - 1	1 - 1	1 - -	1 - 1	1 - 1	3 1 2	2 - -	1 - -	(001-009)
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	(010-018)
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	(020-027)
8 4 4	15 10 5	9 2 7	25 15 10	9 5 4	2 1 1	5 3 2	2 1 1	1 1 -	1 1 -	1 - 1	4 3 1	- - -	3 2 1	(030-041)
1 - 1	- - -	1 - 1	1 1 -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	1 - 1	(045-049)
1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 - 2	2 - -	2 1 1	2 1 1	(050-057)
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	(060-066)
2 2 -	2 - 2	- - -	5 2 3	2 1 1	1 - 1	1 - 1	- - -	3 2 1	2 1 1	2 - -	2 1 1	2 - -	1 - -	(070-079)
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	(080-088)
- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	(090-099)
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	(100-104)
- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	(110-118)
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	(120-129)
2 2 -	1 - 1	2 1 1	1 - 1	1 - -	- - -	- - -	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	(130-136)
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	(137-139)

死 因
10表 (30-2)

第10表 乳児 (1歳未満) 死亡数,

TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSES (THE DE-

国際基本 分類番号 International Detailed List Code	死 因 ・ 性 Causes of Death and Sex	1年未満 総 数 Total of infant deaths	4 週 未 満 Under 1 week							
			総 数 Total	1 週 未 満 Under 1 week						
				総 数 1日(24時 間) 未満 Under 1 day (24 hours)	1 日 Day	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日
II	新 生 物..... 男 女 M. F.	69 27 42	19 8 11	10 3 7	9 2 7	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
(140~149)	口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物..... 男 女 M. F.	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(150~159)	消化器及び腹膜の悪性新生物..... 男 女 M. F.	4 1 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(160~165)	呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物..... 男 女 M. F.	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(170~175)	骨、結合組織、皮膚及び乳房の悪性新 生物..... 男 女 M. F.	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(179~189)	泌尿生殖器の悪性新生物..... 男 女 M. F.	4 1 3	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(190~199)	その他及び部位不明の悪性新生物..... 男 女 M. F.	16 9 7	8 5 3	4 1 3	4 1 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(200~208)	リンパ組織及び造血組織の悪性新生物..... 男 女 M. F.	22 5 17	3 - 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(210~229)	良 性 新 生 物..... 男 女 M. F.	3 2 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(230~234)	上 皮 内 癌..... 男 女 M. F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(235~238)	性状不詳の新生物..... 男 女 M. F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(239)	性質の明示されない新生物..... 男 女 M. F.	15 5 10	5 1 4	5 1 4	4 1 4	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
III	内分泌、栄養及び代謝疾患並びに免疫 障害..... 男 女 M. F.	56 29 27	27 13 14	13 8 5	1 1 -	1 1 1	2 2 -	3 1 2	3 2 1	1 1 1
(240~246)	甲状腺の障害..... 男 女 M. F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(250~259)	その他の内分泌腺の疾患..... 男 女 M. F.	4 2 2	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(260~269)	栄養欠乏症..... 男 女 M. F.	4 2 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(270~279)	その他の代謝障害及び免疫障害..... 男 女 M. F.	48 25 23	26 13 13	13 8 5	1 1 -	1 - 1	2 2 -	3 1 2	3 2 1	1 1 1

性・日 齢一月 齢・死 因 (基本分類) 別 平成2年

-TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A.F.U.I.J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1990-CON.

Under 4 weeks				2 か 月	3 か 月	4 か 月	5 か 月	6 か 月	7 か 月	8 か 月	9 か 月	10 か 月	11 か 月	国際基本 分類番号 International Detailed List Code
1~2週 未 満 1 week & over, less than 2 weeks	2~3週 未 満 2 weeks & over, less than 3 weeks	3~4週 未 満 3 weeks & over, less than 4 weeks	4 週 ~ 2 か 月 未 満 4 weeks & over, less than 2 months											
2 2 -	3 2 1	4 1 3	7 3 4	3 1 2	6 4 2	6 3 3	3 1 2	7 3 4	4 - 4	4 - 4	3 1 2	3 2 1	4 1 3	II
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(140~149)
-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	(150~159)
-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	(160~165)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	(170~175)
-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	(179~189)
1 1 -	2 2 -	1 1 -	2 2 -	1 1 -	1 1 -	2 1 1	-	-	1 1	1 1	-	-	-	(190~199)
-	1 1 -	2 2 -	-	2 2	3 2 1	2 1 1	2 1 2	3 1 2	1 1 1	1 1 1	1 1 1	2 1 1	2 2	(200~208)
1 1 -	-	-	1 1	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	(210~229)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(230~234)
-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	(235~238)
-	-	-	3 1 2	-	1 1 -	-	1 1 -	2 - 2	-	-	2 1 1	-	1 1	(239)
7 2 5	5 2 3	2 1 1	2 1 1	5 2 3	6 2 4	1 - 1	4 4 -	4 3 1	2 - -	1 - 1	2 2 -	-	2 2	III
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(240~246)
-	1 1	-	-	-	2 1 1	-	-	-	-	-	1 1	-	-	(250~259)
-	-	-	1	2 1 1	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	(260~269)
7 2 5	4 2 2	2 1 1	1 1 -	3 1 2	4 1 3	1 - 1	4 4 -	4 3 1	1 - -	1 1 1	1 1 -	-	2 2	(270~279)

第10表 乳児 (1歳未満) 死亡数,

TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSES (THE DE-

国際基本 分類番号 International Detailed List Code	死 因 ・ 性 Causes of Death and Sex	1 年未満 総 数 Total of infant deaths	4 週 未 満 Under 1 week								
			総 数 Total	1 週 未 満 Under 1 week							
				総 数 Total	1 日 (24 時 間) 未 満 Under 1 day (24 hours)	1 日 Day	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日
IV	血液及び造血器の疾患..... 男 M. 女 F.	23 15 8	10 5 5	2 1 1	- - -	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
V	精 神 障 害..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(290～299)	精 神 病..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(290～294)	器質精神病状態..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(295～299)	その他の精神病..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(300～316)	神経症、人格異常及びその他の非精神 病性精神障害..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(317～319)	精 神 薄 弱..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
VI	神経系及び感覚器の疾患..... 男 M. 女 F.	101 52 49	8 5 3	2 1 1	- - -	1 - 1	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -
(320～326)	中枢神経系の炎症性疾患..... 男 M. 女 F.	31 16 15	8 5 3	2 1 1	- - -	1 - 1	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -
(330～337)	中枢神経系の遺伝性及び変性疾患..... 男 M. 女 F.	19 8 11	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(340～349)	中枢神経系のその他の障害..... 男 M. 女 F.	47 26 21	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(350～359)	末梢神経系の障害..... 男 M. 女 F.	4 2 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(360～379)	眼及び付属器の障害..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(380～389)	耳及び乳様突起の疾患..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
VII	循環系の疾患..... 男 M. 女 F.	217 108 109	37 18 19	5 3 2	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 1
(390～392)	急性リウマチ熱..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(393～398)	慢性リウマチ性心疾患..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

性・日 齢一月 齢・死 因 (基 本 分 類) 別 平成2年

-TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A.F.U.I.J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1990-CON.

Under 4 weeks				2 か月	3 か月	4 か月	5 か月	6 か月	7 か月	8 か月	9 か月	10 か月	11 か月	国際基本 分類番号 International Detailed List Code
1~2週 未 満 1 week & over, less than 2 weeks	2~3週 未 満	3~4週 未 満	4 週 ~ 2 か月 未 満 4 weeks & over, less than 2 months											
1 1 -	2 2 -	5 1 4	5 3 2	2 2 -	3 3 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	IV
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	V
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	(290~299)
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	(290~294)
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	(295~299)
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	(300~316)
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	(317~319)
3 2 1	1 1 -	2 1 1	7 3 4	8 7 1	4 2 2	11 5 6	7 4 3	13 8 5	8 2 6	12 4 8	7 3 4	8 5 3	8 4 4	VI
3 2 1	1 1 -	2 1 1	3 1 2	5 5 -	1 1 1	1 1 1	1 - 1	2 1 1	- - -	3 - 3	2 1 1	2 2 -	3 1 2	(320~326)
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	5 2 3	3 2 2	4 2 2	3 2 3	3 2 1	- - -	- - -	- - -	(330~337)
- - -	- - -	- - -	4 2 2	3 2 1	- - -	5 3 2	3 3 -	6 4 2	4 2 2	6 2 4	5 2 3	6 3 3	5 3 2	(340~349)
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	(350~359)
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	(360~379)
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	(380~389)
16 8 8	8 4 4	8 3 5	32 19 13	25 11 14	17 6 11	18 8 10	20 9 11	10 3 7	15 11 4	16 10 6	8 3 5	11 5 6	8 5 3	VII
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	(390~392)
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	(393~398)

第10表 乳児 (1歳未満) 死亡数,

TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSES (THE DE-

国際基本 分類番号 International Detailed List Code	死 因 ・ 性 Causes of Death and Sex	1年未満 総 数 Total of infant deaths	4 週 未 満 Under 1 week								
			総 数 Total	1 週 未 満 Under 1 week							
				総 数 Total	1日(24時 間)未満 Under 1 day (24 hours)	1 日 Day	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日
(401-405)	高血圧性疾患..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(410-414)	虚血性心疾患..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(415-417)	肺循環疾患..... 男 M. 女 F.	12 8	4 3	3 2	1 1	-	1	1	-	-	-
(420-429)	その他の型の心疾患..... 男 M. 女 F.	168 81	21 7	1 -	-	-	-	-	-	-	1
(430-438)	脳血管疾患..... 男 M. 女 F.	30 16	11 7	-	-	-	-	-	-	-	-
(440-448)	動脈, 細動脈及び毛細血管の疾患..... 男 M. 女 F.	6 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(451-459)	静脈及びリンパ管の疾患, 並びに循環 系のその他の疾患..... 男 M. 女 F.	1 1	1 1	1 1	-	1	-	-	-	-	-
VIII	呼吸系の疾患..... 男 M. 女 F.	214 133	38 24	15 9	6 3	4 3	3 2	-	-	-	2
(460-466)	急性呼吸器感染..... 男 M. 女 F.	30 19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(470-478)	上気道のその他の疾患..... 男 M. 女 F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(480-487)	肺炎及びインフルエンザ..... 男 M. 女 F.	138 86	36 22	15 9	6 3	4 3	3 2	-	-	-	2
(490-496)	慢性閉塞性肺疾患及び類似病態..... 男 M. 女 F.	11 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(500-508)	じん肺症及びその他の外的因子による 肺疾患..... 男 M. 女 F.	5 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(510-519)	呼吸系のその他の疾患..... 男 M. 女 F.	29 17	2 2	-	-	-	-	-	-	-	-
IX	消化系の疾患..... 男 M. 女 F.	71 48	23 14	5 3	4 3	-	-	-	-	1	-
(520-529)	口腔, 唾液腺及び顎の疾患..... 男 M. 女 F.	4 2	2 1	2 1	1 1	-	-	-	-	1	-
(530-537)	食道, 胃及び十二指腸の疾患..... 男 M. 女 F.	2 2	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-

性・日 齢一月 齢・死 因 (基本分類) 別 平成2年

-TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A.F.U.I.J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1990-CON.

Under 4 weeks				2 か月	3 か月	4 か月	5 か月	6 か月	7 か月	8 か月	9 か月	10 か月	11 か月	国際基本 分類番号 International Detailed List Code
1-2週 未満 1 week & over, less than 2 weeks	2-3週 未満	3-4週 未満	4週- 2か月 未満 4 weeks & over, less than 2 months											
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(401-405)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(410-414)
-	1	-	-	2	1	-	-	-	-	1	1	1	2	(415-417)
12	4	4	30	21	13	10	20	9	13	13	5	10	3	(420-429)
6	1	-	18	9	4	6	9	2	9	9	2	4	2	
6	3	4	12	12	9	4	11	7	4	4	3	6	1	
4	3	4	2	2	2	7	-	-	2	1	1	-	2	(430-438)
2	2	3	1	1	1	1	-	-	2	1	-	-	2	
2	1	1	1	1	1	6	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	1	-	1	(440-448)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(451-459)
8	8	7	26	20	26	30	10	11	12	16	4	10	11	VIII
7	4	4	17	12	16	15	5	8	5	12	3	6	10	
1	4	3	9	8	10	15	5	3	7	4	1	4	1	
-	-	-	2	-	4	8	1	4	4	4	1	-	2	(460-466)
-	-	-	1	-	1	5	-	3	3	3	1	-	-	
-	-	-	1	-	3	3	1	1	1	1	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(470-478)
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	8	6	20	11	14	19	6	4	3	9	2	6	8	(480-487)
6	4	3	13	6	10	7	4	4	1	7	2	3	7	
1	4	3	7	5	4	12	2	-	2	2	-	3	1	
-	-	-	-	1	2	1	-	1	4	-	-	2	-	(490-496)
-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	2	-	
-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	(500-508)
-	-	-	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	1	2	7	5	-	3	2	1	3	1	2	1	(510-519)
1	-	1	2	4	3	-	1	1	1	1	1	1	1	
-	-	-	-	3	2	-	2	1	1	1	1	1	-	
5	10	3	19	4	3	6	5	5	2	1	1	1	1	IX
3	6	2	13	4	1	3	3	5	1	1	1	1	-	
2	4	1	6	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	(520-529)
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(530-537)
1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第10表 乳児 (1歳未満) 死亡数,
TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSES (THE DE-

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	1年未満 総 数 Total of infant deaths	4 週 未 満								
			総 数 Total	1 週 未 満 Under 1 week							
				総 数 Total	1日(24時 間) 未 満 Under 1 day (24 hours)	1 日 Day	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex										
(540～543)	虫 垂 炎..... 男 M. 女 F.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
(550～553)	腹腔のヘルニア..... 男 M. 女 F.	4 4	2 2	2 2	2 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -
(555～558)	非感染性腸炎及び大腸炎..... 男 M. 女 F.	24 17 7	12 8 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(560～569)	腸及び腹膜のその他の疾患..... 男 M. 女 F.	24 15 9	5 2 3	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(570～579)	消化系のその他の疾患..... 男 M. 女 F.	12 7 5	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
X	泌尿生殖系の疾患..... 男 M. 女 F.	76 40 36	60 34 26	37 23 14	3 1 2	5 5 -	10 5 5	6 4 2	4 2 2	5 3 2	4 3 1
(580～589)	腎炎，ネフローゼ症候群及びネフロー ゼ..... 男 M. 女 F.	74 38 36	60 34 26	37 23 14	3 1 2	5 5 -	10 5 5	6 4 2	4 2 2	5 3 2	4 3 1
(590～599)	泌尿系のその他の疾患..... 男 M. 女 F.	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(600～608)	男性生殖器の疾患..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(610～611)	乳 房 の 障 害..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(614～616)	女性骨盤臓器の炎症性疾患..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(617～629)	女性生殖路のその他の障害..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
XII	皮膚及び皮下組織の疾患..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(680～686)	皮膚及び皮下組織の感染..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(690～698)	皮膚及び皮下組織のその他の炎症性病 態..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(700～709)	皮膚及び皮下組織のその他の疾患..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
XIII	筋骨格系及び結合組織の疾患..... 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

注：XI は該当があり得ないので省略した。

性・日 齢一月 齢・死 因 (基 本 分 類) 別 平成2年
-TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A.F.U.I.J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1990-CON.

Under 4 weeks				4 週 ~ 2 か 月 未 満 4 weeks & over, less than 2 months	2 か 月 Months	3 か 月	4 か 月	5 か 月	6 か 月	7 か 月	8 か 月	9 か 月	10 か 月	11 か 月	国際基本 分類番号 International Detailed List Code
1~2 週 未 満 1 week & over, less than 2 weeks	2~3 週 未 満	3~4 週 未 満	4 週 未 満												
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(540~543)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(550~553)
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	(555~558)
2	7	3	9	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	(560~569)
2	4	2	7	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	(570~579)
-	3	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	X
1	3	-	8	2	1	-	-	2	3	2	1	-	-	-	(580~589)
-	2	-	5	2	-	-	-	1	3	1	1	-	-	-	(590~599)
1	1	-	3	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	(600~608)
1	-	-	1	-	-	1	4	1	2	-	-	-	-	-	(610~611)
1	-	-	1	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	(614~616)
12	10	1	8	4	-	1	1	-	-	2	-	-	-	-	(617~629)
7	3	1	3	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	XII
5	7	-	5	2	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	(680~686)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(690~698)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(700~709)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XIII

死 因

10表 (30-6)

第10表 乳児 (1歳未満) 死亡数,

TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSES (THE DE-

国際基本 分類番号 International Detailed List Code	死 因 ・ 性 Causes of Death and Sex	1年未満 総 数 Total of infant deaths	4 週 未 満 Under 1 week								
			総 数 Total	1 週 未 満 Under 1 week							
				総 数 Total	1日(24時 間) 未 満 Under 1 day (24 hours)	1 日 Day	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日
(710~719)	関節症及び関連障害..... 男 M. 女 F.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
(720~724)	脊 柱 疾 患..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
(725~729)	リウマチ, 背部を除く..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
(730~739)	オステオパシー, 軟骨障害及び後天性 筋骨格変形..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
XIV	先 天 異 常..... 男 M. 女 F.	2 028 1 059 969	1 183 626 557	773 418 355	395 208 187	146 83 63	76 42 34	48 28 20	48 25 23	36 22 14	24 10 14
740	無脳症及び類似異常..... 男 M. 女 F.	24 12 12	24 12 12	24 12 12	21 10 11	1 1 -	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -
740.0	無 脳 症..... 男 M. 女 F.	24 12 12	24 12 12	24 12 12	21 10 11	1 1 -	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -
740.1	頭蓋脊椎披裂..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
740.2	後頭孔脳脱出症..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
741	脊 椎 披 裂..... 男 M. 女 F.	14 4 10	5 5 5	4 4 4	1 1 1	1 1 1	1 1 1	- - -	- - -	- - -	1 1 1
741.0	水頭症を伴うもの..... 男 M. 女 F.	10 4 6	4 4 4	3 3 3	1 1 1	- - 1	1 1 1	- - -	- - -	- - 1	1 1 1
741.9	水頭症の記載のないもの..... 男 M. 女 F.	4 - 4	1 - 1	1 - 1	- - -	1 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
742	神経系のその他の先天異常..... 男 M. 女 F.	64 33 31	32 17 15	25 13 12	18 9 9	2 1 1	1 - 1	2 1 1	- - -	2 2 -	- - -
742.0	脳 ヘル ニ ア..... 男 M. 女 F.	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
742.1	小 頭 症..... 男 M. 女 F.	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -
742.2	脳の減少奇形..... 男 M. 女 F.	4 3 1	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
742.3	先天性水頭症..... 男 M. 女 F.	38 23 15	24 15 9	19 11 8	14 8 6	2 1 1	- - -	2 1 1	- - -	1 1 -	- - -

性・日 齢一月 齢・死 因 (基 本 分 類) 別 平成2年

-TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A.F.U.I.J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1990-CON.

Under 4 weeks				2 か 月 2 months	3 か 月 3 months	4 か 月 4 months	5 か 月 5 months	6 か 月 6 months	7 か 月 7 months	8 か 月 8 months	9 か 月 9 months	10 か 月 10 months	11 か 月 11 months	国際基本 分類番号 International Detailed List Code
1~2 週 未 満 1 week & over, less than 2 weeks	2~3 週 未 満 2 weeks & over, less than 3 weeks	3~4 週 未 満 3 weeks & over, less than 4 weeks	4 週 ~ 2 か 月 4 weeks & over, less than 2 months											
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(710~719)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(720~724)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(725~729)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(730~739)
173 87 86	139 77 62	98 44 54	224 120 104	145 72 73	105 48 57	86 44 42	65 36 29	60 29 31	40 23 17	38 21 17	30 15 15	23 12 11	29 13 16	XIV
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	740
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	740.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	740.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	740.2
-	-	1	3	-	3	1	-	1	1	-	-	-	-	741
-	-	1	2	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	741.0
-	-	1	1	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	741.9
-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	742
4 1 3	1 1 -	2 2 -	6 3 3	4 1 3	4 1 3	3 2 1	7 4 3	1 1 -	2 1 1	1 1 -	1 1 -	1 1 1	2 1 1	742.0
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	742.1
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	742.2
2 1 1	1 - -	2 2 -	4 2 2	3 1 2	1 1 1	1 - -	2 1 -	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 - 1	742.3

第10表 乳児（1歳未満）死亡数,

TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSES (THE DE-

国際基本 分類番号 International Detailed List Code	死 因 ・ 性 Causes of Death and Sex	1年未満 総 数 Total of infant deaths	4 週 未 満 Under 1 week							
			総 数 Total	1 週 未 満 Under 1 week						
				総 数 1日(24時 間) 未満 Under 1 day (24 hours)	1 日 Day	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日
742.4	脳のその他の明示された異常..... 男 M. 女 F.	11	4	2	2	-	-	-	-	-
		10	4	2	2	-	-	-	-	-
742.5	脊髄のその他の明示された異常..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
742.8	神経のその他の明示された異常..... 男 M. 女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		1	-	-	-	-	-	-	-	-
742.9	脳、脊髄及び神経系の詳細不明の異常..... 男 M. 女 F.	8	2	2	1	-	1	-	-	-
		4	2	2	1	-	1	-	-	-
743	眼の先天異常..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
743.0	無 眼 球 症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
743.1	小 眼 球 症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
743.2	牛 眼..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
743.3	先天性白内障及び水晶体異常..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
743.4	コロボーム及びその他の前房の異常..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
743.5	後 房 の 異 常..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
743.6	眼瞼、涙器及び眼窩の先天異常..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
743.8	眼のその他の明示された異常..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
743.9	詳細不明の眼の異常..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
744	耳、顔及び頸の先天異常..... 男 M. 女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-
		1	1	-	-	-	-	-	-	-
744.0	聴力障害の原因となった耳の異常..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
744.1	副 耳..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-

-TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A.F.U.I.J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1990-CON.

Under 4 weeks				4 週 ~ 2 か月 満 4 weeks & over, less than 2 months	2 か月 Months	3 か月	4 か月	5 か月	6 か月	7 か月	8 か月	9 か月	10 か月	11 か月	国際基本 分類番号 International Detailed List Code
1 ~ 2 週 未 満 1 week & over, less than 2 weeks	2 ~ 3 週 未 満	3 ~ 4 週 未 満	4 週 未 満												
2	-	-	1	1	1	-	3	-	1	-	-	-	-	-	742.4
2	-	-	1	1	1	-	3	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	742.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	742.8
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	1	-	-	1	1	742.9
-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	1	-	-	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	743
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	743.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	743.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	743.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	743.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	743.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	743.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	743.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	743.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	743.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

死 因

10表 (30-8)

第10表 乳児 (1歳未満) 死亡数,

TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSES (THE DE-

国際基本 分類番号 International Detailed List Code	死 因 ・ 性 Causes of Death and Sex	1 年未満 総 数 Total of infant deaths	4 週 未 満 Under 1 week							
			総 数 Total	1 週 未 満 Under 1 week						
				総 数 Total	1日(24時間) 未満 Under 1 day (24 hours)	1 日 Day	2 日	3 日	4 日	5 日
744.2	耳のその他の明示された異常..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
744.3	耳の詳細不明の先天異常..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
744.4	鰓溝, 鰓のう胞, 鰓瘻及び前耳洞..... 男 M. 女 F.	1 1	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
744.5	頸 翼..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
744.8	顔及び頸のその他の明示された異常..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
744.9	詳細不明の顔及び頸の異常..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
745	心臓球の異常及び心中隔閉鎖異常..... 男 M. 女 F.	384 213 171	144 81 63	53 34 19	15 11 4	9 5 4	10 5 5	4 3 1	6 4 2	6 5 1
745.0	総動脈幹遺残..... 男 M. 女 F.	30 15 15	17 7 10	6 3 3	1 1 -	- - -	3 1 2	1 1 -	1 - 1	- - -
745.1	大血管の転位..... 男 M. 女 F.	132 83 49	63 39 24	14 10 4	4 3 1	1 1 -	2 2 -	1 1 -	3 2 1	3 2 1
745.2	ファロー四徴..... 男 M. 女 F.	32 17 15	8 5 3	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
745.3	単 心 室..... 男 M. 女 F.	26 20 6	11 8 3	5 5 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- - -	- 2 -	2 2 -
745.4	心室中隔欠損..... 男 M. 女 F.	76 37 39	14 8 6	7 6 1	3 2 1	3 3 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
745.5	二次口型心房中隔欠損..... 男 M. 女 F.	27 13 14	9 5 4	4 3 1	2 1 1	- - -	- - -	- - -	2 2 -	- - -
745.6	心内膜床欠損..... 男 M. 女 F.	58 28 30	20 9 11	15 6 9	4 3 1	3 - 3	4 1 3	1 1 -	- - -	- - -
745.7	二 腔 心..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
745.8	そ の 他..... 男 M. 女 F.	1 - 1	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -
745.9	詳細不明の中隔欠損..... 男 M. 女 F.	2 - 2	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

性・日 齢一月 齢・死 因 (基本分類) 別 平成2年

-TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A.F.U.I.J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1990-CON.

Under 4 weeks				2 か 月	3 か 月	4 か 月	5 か 月	6 か 月	7 か 月	8 か 月	9 か 月	10 か 月	11 か 月	国際基本 分類番号 International Detailed List Code
1~2週 未 満 1 week & over, less than 2 weeks	2~3週 未 満	3~4週 未 満	4 週 ~ 2 か 月 未 満 4 weeks & over, less than 2 months											
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744.3
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744.4
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744.9
34 17 17	38 24 14	19 6 13	60 35 25	25 13 12	24 13 11	32 19 13	21 11 10	27 16 11	13 8 5	15 9 6	10 5 5	7 3 4	6 6	745
3 2 1	6 2 4	2 - 2	5 4 1	- - -	2 1 1	1 - 1	1 - -	2 2 -	1 - 1	- - -	1 - 1	- - -	- - -	745.0
18 9 9	21 15 6	10 5 5	21 12 9	5 4 1	6 4 2	7 5 2	8 6 2	5 4 1	5 4 1	3 2 1	2 2 -	3 1 2	4 4	745.1
3 2 1	2 2 -	2 - 2	7 4 3	3 2 1	3 1 2	2 1 1	1 - 1	4 2 2	1 1 -	2 1 1	- - -	- - -	1 1	745.2
-	2 2 -	4 1 3	5 4 1	4 3 1	2 2 -	2 2 -	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	745.3
3 2 1	4 - 4	- - -	12 4 8	8 2 6	5 2 3	12 7 5	5 2 3	9 4 5	2 2 -	3 2 1	2 2 -	3 2 1	1 1	745.4
3 1 2	1 1 -	1 - 1	5 3 2	- - -	2 1 1	3 1 2	1 - 1	- - -	3 1 2	1 1 -	3 1 2	- - -	- - -	745.5
3 1 2	2 - -	- - -	5 4 1	5 2 3	4 2 2	3 1 2	3 1 2	7 4 3	1 - 1	6 3 3	1 1 1	1 1 1	- - -	745.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	745.7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	745.8
1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	745.9

死 因

10表 (30-9)

第10表 乳児 (1歳未満) 死亡数,

TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSES (THE DE-

国際基本 分類番号 International Detailed List Code	死 因 ・ 性 Causes of Death and Sex	1年未満 総 数 Total of infant deaths	4 週 未 満 Under 1 week								
			総 数 Total	1 週 未 満 Under 1 week							
				1日(24時間) 1 day (24 hours)	1 日 Day	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	
746	心臓のその他の先天異常..... 男 M. 女 F.	399 220 179	252 145 107	152 91 61	47 26 21	32 19 13	21 15 6	13 8 5	21 12 9	11 7 4	7 4 3
746.0	肺動脈弁の異常..... 男 M. 女 F.	14 12 2	8 7 1	5 5 -	- 1 -	1 1 -	1 1 -	- 1 -	- 1 -	1 1 -	1 1 -
746.1	先天性三尖弁閉鎖及び狭窄..... 男 M. 女 F.	18 8 10	8 5 3	2 2 -	- - -	- - -	- 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -
746.2	エプスタイン奇形..... 男 M. 女 F.	14 7 7	10 4 6	5 3 2	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -
746.3	先天性大動脈弁狭窄..... 男 M. 女 F.	19 12 7	11 7 4	5 3 2	1 1 1	1 1 -	- 1 -	1 1 -	1 1 -	- - 1	- - -
746.4	先天性大動脈弁閉鎖不全..... 男 M. 女 F.	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- - -	- 1 -	1 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
746.5	先天性僧帽弁狭窄..... 男 M. 女 F.	4 1 3	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -
746.6	先天性僧帽弁閉鎖不全..... 男 M. 女 F.	5 2 3	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
746.7	左心形成不全症候群..... 男 M. 女 F.	84 55 29	66 43 23	28 21 7	3 2 1	6 4 2	6 6 -	4 2 2	4 3 1	2 2 -	3 2 1
746.8	心臓のその他の明示された異常..... 男 M. 女 F.	51 29 22	34 17 17	27 12 15	10 6 4	7 2 5	4 1 3	2 1 1	1 - 1	3 2 1	- - -
746.9	心臓の詳細不明の異常..... 男 M. 女 F.	189 93 96	112 60 52	78 44 34	32 17 15	16 11 5	8 5 3	4 2 2	13 7 6	2 1 1	3 1 2
746.9A	先天性弁膜疾患..... 男 M. 女 F.	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
746.9B	そ の 他..... 男 M. 女 F.	188 93 95	112 60 52	78 44 34	32 17 15	16 11 5	8 5 3	4 2 2	13 7 6	2 1 1	3 1 2
747	循環系のその他の先天異常..... 男 M. 女 F.	322 181 141	203 114 89	102 58 44	34 21 13	23 13 10	16 9 7	15 8 7	5 2 3	5 3 2	4 2 2
747.0	動 脈 管 開 存..... 男 M. 女 F.	57 34 23	45 26 19	23 14 9	6 4 2	6 3 3	7 4 3	1 1 -	- 1 -	1 1 -	2 1 1
747.1	大 動 脈 縮 窄..... 男 M. 女 F.	83 42 41	44 21 23	11 7 4	2 1 1	1 - 1	- - -	4 4 -	1 1 -	3 1 2	- - -
747.2	大動脈のその他の異常..... 男 M. 女 F.	6 1 5	4 1 3	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -

性・日 齢一月 齢・死 因 (基 本 分 類) 別 平成2年

-TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A.F.U.I.J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1990-CON.

1~2週 未 満 1 week & over, less than 2 weeks	2~3週 未 満 2 weeks & over, less than 3 weeks	3~4週 未 満 3 weeks & over, less than 4 weeks	4 週 ~ 2 か 月 4 weeks & over, less than 2 months	2 か 月 Months	3 か 月	4 か 月	5 か 月	6 か 月	7 か 月	8 か 月	9 か 月	10 か 月	11 か 月	国際基本 分類番号 International Detailed List Code
41 25 16	32 15 17	27 14 13	52 29 23	27 13 14	16 10 6	12 6 6	13 6 7	7 2 5	4 2 2	4 2 2	3 2 1	4 1 3	5 2 3	746
1 1 -	2 1 1	- - -	4 4 -	1 1 -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	746.0
2 - 2	4 3 1	- - -	4 1 3	1 1 -	1 - 1	- - -	2 - 2	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	746.1
1 - 1	2 1 1	2 - 2	2 1 1	- - -	1 1 -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	746.2
5 4 1	- - -	1 - 1	2 2 -	2 2 -	1 - 1	- - -	1 - 1	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	746.3
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	746.4
- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	746.5
1 - -	- - -	- - -	2 - 2	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	746.6
17 11 6	12 4 8	9 7 2	9 6 3	2 1 1	5 4 1	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	1 - -	- - -	746.7
3 2 1	2 2 -	2 1 1	4 4 -	6 3 3	3 2 1	1 - -	1 - -	1 - 1	- - -	1 - -	- - -	- - -	- - -	746.8
11 6 5	10 4 6	13 6 7	25 11 14	13 4 9	5 3 2	10 4 6	6 5 1	3 1 2	3 1 1	3 2 1	3 2 1	3 1 3	3 - 3	746.9
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	746.9A
11 6 5	10 4 6	13 6 7	25 11 14	13 4 9	5 3 2	10 4 6	6 5 1	3 1 2	3 2 1	3 2 1	3 2 1	3 1 3	2 - 2	746.9B
49 26 23	34 22 12	18 8 10	37 21 16	28 16 12	19 8 11	12 7 5	6 4 2	3 1 2	3 2 1	2 1 1	3 1 2	4 1 -	2 - -	747
11 6 5	6 5 1	5 1 4	9 5 4	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	747.0
12 4 8	14 8 6	7 2 5	13 8 5	11 8 3	7 2 5	3 1 2	2 1 1	1 - 1	- - -	- - -	1 - 1	1 1 -	- - -	747.1
2 1 1	1 - 1	- - -	- - -	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	747.2

死 因

10表 (30-10)

第10表 乳児 (1歳未満) 死亡数,

TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSES (THE DE-

国際基本 分類番号 International Detailed List Code	死 因 ・ 性 Causes of Death and Sex	1 年未満 総 数 Total of infant deaths	4 週 未 満 Under 1 week								
			総 数 Total	1 週 未 満 Under 1 week							
				総 数 Total	1日(24時 間)未 満 Under 1 day (24 hours)	1 日 Day	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日
747.3	肺動脈の異常..... 男女 M. F.	37 23 14	12 8 4	2 1 1	1 1 -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -
747.4	大動脈及び肺静脈異常..... 男女 M. F.	74 44 30	39 26 13	16 11 5	5 3 2	3 3 -	3 2 1	3 2 1	- - -	- - -	- - -
747.5	臍動脈の欠如又は低形成..... 男女 M. F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
747.6	末梢血管系のその他の異常..... 男女 M. F.	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
747.8	循環系のその他の明示された異常..... 男女 M. F.	5 3 2	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
747.9	循環系の詳細不明の異常..... 男女 M. F.	59 33 26	57 31 26	49 25 24	20 12 8	13 7 6	5 3 2	7 1 6	3 1 2	1 1 -	- - -
748	呼吸系の先天異常..... 男女 M. F.	171 84 87	151 72 79	146 68 78	107 49 58	29 16 13	5 2 3	1 - 1	1 - 1	1 1 -	2 - 2
748.0	後鼻孔閉鎖..... 男女 M. F.	2 1 1	2 1 1	2 1 1	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
748.1	鼻のその他の異常..... 男女 M. F.	1 - 1	1 - 1	1 - 1	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
748.2	喉頭横隔..... 男女 M. F.	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
748.3	喉頭、気管及び気管支のその他の異常..... 男女 M. F.	28 11 17	16 2 14	14 1 13	12 1 11	- - -	- - -	1 1 1	1 1 1	- - -	- - -
748.4	先天性のう胞肺..... 男女 M. F.	3 2 1	2 1 1	2 1 1	- - -	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
748.5	肺の無発生、低形成及び異形成..... 男女 M. F.	136 70 66	130 68 62	127 65 62	93 47 46	26 15 11	5 2 3	- - -	- - -	1 1 -	2 - 2
748.6	肺のその他の異常..... 男女 M. F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
748.8	呼吸系のその他の明示された異常..... 男女 M. F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
748.9	呼吸系の詳細不明の異常..... 男女 M. F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
749	口蓋裂及び唇裂..... 男女 M. F.	2 1 1	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

性・日 齢一月 齢・死 因 (基本分類) 別 平成2年

-TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A.F.U.I.J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1990-CON.

Under 4 weeks				2 か月 Months	3 か月	4 か月	5 か月	6 か月	7 か月	8 か月	9 か月	10 か月	11 か月	国際基本 分類番号 International Detailed List Code
1~2週 未 満 1 week & over, less than 2 weeks	2~3週 未 満	3~4週 未 満	4 週 ~ 2 か月 未 満 4 weeks & over, less than 2 months											
4 3 1	4 3 1	2 1 1	4 2 2	4 3 1	4 2 2	4 3 1	4 3 1	3 2 1	1 1 1	2 1 1	1 1 -	1 1 -	1 1 -	747.3
11 6 5	8 5 3	4 4 -	11 6 5	8 2 6	5 2 3	4 2 2	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- - -	1 - 1	1 1 -	2 2 -	747.4
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	747.5
1 1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	747.6
1 1 -	- -	- -	- -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- -	- -	1 1 -	- -	- -	- -	- -	747.8
7 5 2	1 1 -	- -	- -	1 1 -	1 1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	747.9
3 2 1	2 2 -	- -	4 3 1	2 2 -	5 3 2	- -	1 1 -	2 1 1	2 1 1	1 1 -	2 2 -	- -	1 1 -	748
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	748.0
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	748.1
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1 -	- -	- -	- -	- -	748.2
2 1 1	- -	- -	2 2 -	2 2 -	3 3 -	- -	1 1 -	- -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- -	1 1 -	748.3
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1 -	- -	- -	- -	- -	- -	748.4
1 1 -	2 2 -	- -	2 1 1	- -	2 2 -	- -	- -	1 1 -	- -	- -	- -	1 1 -	- -	748.5
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	748.6
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	748.8
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	748.9
- -	- -	- -	- -	- -	1 1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	749

死 因

10表 (30-11)

第10表 乳児（1歳未満）死亡数,

TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSES (THE DE-

国際基本 分類番号 International Detailed List Code	死 因 ・ 性 Causes of Death and Sex	1年未満 総 数 Total of infant deaths	4 週 未 満 Under 1 week								
			総 数 Total	1 週 未 満 Under 1 week							
				総 数 Total	1日(24時 間) 未 満 Under 1 day (24 hours)	1 日 Day	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日
749.0	口 蓋 裂..... 男 M. 女 F.	1 1	1 1	1 1	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
749.1	唇 裂..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
749.2	唇裂を伴う口蓋裂..... 男 M. 女 F.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
750	上部消化管のその他の先天異常..... 男 M. 女 F.	26 16 10	12 5 7	6 2 4	1 - 1	2 - 2	- - -	1 1 -	- - -	2 1 1	- - -
750.0	舌小帯短縮症..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
750.1	舌のその他の異常..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
750.2	口腔及び咽頭のその他の明示された異常..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
750.3	気管食道瘻，食道閉鎖及び狭窄..... 男 M. 女 F.	23 14 9	11 4 7	5 1 4	1 - 1	2 - 2	- - -	1 1 -	- - -	1 1 1	- - -
750.3 a	気管食道瘻及び食道閉鎖..... 男 M. 女 F.	22 14 8	11 4 7	5 1 4	1 - 1	2 - 2	- - -	1 1 -	- - -	1 1 1	- - -
750.3 b	食道狭窄及びその他..... 男 M. 女 F.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
750.4	食道のその他の明示された異常..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
750.5	先天性肥厚性幽門狭窄..... 男 M. 女 F.	2 2	1 1	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -
750.6	先天性裂孔ヘルニア..... 男 M. 女 F.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
750.7	胃のその他の明示された異常..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
750.8	上部消化管のその他の明示された異常..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
750.9	上部消化管の詳細不明の異常..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
751	消化系のその他の先天異常..... 男 M. 女 F.	60 31 29	17 8 9	8 3 5	3 1 2	1 - 1	3 2 1	- - -	1 - 1	- - -	- - -

性・日 齢一月 齢・死 因（基本分類）別 平成2年

-TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A.F.U.I.J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1990-CON.

Under 4 weeks				2 か月	3 か月	4 か月	5 か月	6 か月	7 か月	8 か月	9 か月	10 か月	11 か月	国際基本 分類番号 International Detailed List Code
1～2週 未 満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週 未 満	3～4週 未 満	4 週～ 2 か月 未 満 4 weeks & over, less than 2 months											
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	749.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	749.1
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	749.2
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	750
3 1 2	3 2 1	- - -	3 3 -	2 1 1	1 1 -	1 1 -	4 3 1	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	750.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750.3
3 1 2	3 2 1	- - -	2 2 -	2 1 1	1 1 -	1 1 -	3 3 -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	750.3 a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	750.3 b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	750.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750.5
-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750.6
-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	750.7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750.9
4 2 2	3 2 1	2 1 1	11 5 6	5 3 2	4 1 3	3 1 2	3 2 1	2 2 -	1 1 -	6 5 1	1 1 -	4 1 3	3 1 2	751

第10表 乳児（1歳未満）死亡数，

TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSES (THE DE-

国際基本 分類番号 International Detailed List Code	死 因 ・ 性 Causes of Death and Sex	1年未満 総 数 Total of infant deaths	4 週 未 満 Under 1 week								
			総 数 Total	1 週 未 満 Under 1 week							
				総 数 Total	1日(24時 間) 未 満 Under 1 day (24 hours)	1 日 Day	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日
751.0	メッケル憩室..... 男女 M. F.	1 1	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
751.1	小腸の閉鎖及び狭窄..... 男女 M. F.	22 8 14	11 4 7	5 2 3	1 1 1	1 1 1	3 2 1	- - -	- - -	- - -	
751.1 a	十二指腸閉鎖..... 男女 M. F.	4 1 3	1 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
751.1 b	空 腸 閉 鎖..... 男女 M. F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
751.1 c	回 腸 閉 鎖..... 男女 M. F.	5 1 4	4 1 3	4 1 3	1 1 1	1 1 1	2 1 1	- - -	- - -	- - -	
751.1 d	十二指腸狭窄..... 男女 M. F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
751.1 e	空 腸 狭 窄..... 男女 M. F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
751.1 f	回 腸 狭 窄..... 男女 M. F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
751.1 g	そ の 他..... 男女 M. F.	12 5 7	6 3 3	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	
751.2	結腸，直腸及び肛門管の閉鎖及び狭窄..... 男女 M. F.	7 4 3	3 1 2	3 1 2	2 1 1	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	
751.2 a	結 腸 閉 鎖..... 男女 M. F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
751.2 b	直 腸 閉 鎖..... 男女 M. F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
751.2 c	肛 門 閉 鎖..... 男女 M. F.	6 3 3	3 1 2	3 1 2	2 1 1	- - -	- - -	- - -	1 1 1	- - -	
751.2 d	先天性結腸狭窄..... 男女 M. F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
751.2 e	先天性直腸狭窄..... 男女 M. F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
751.2 f	先天性肛門狭窄..... 男女 M. F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
751.2 g	そ の 他..... 男女 M. F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	

性・日 齢一月 齢・死 因（基本分類）別 平成2年
-TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A.F.U.I.J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1990-CON.

Under 4 weeks				2 か月	3 か月	4 か月	5 か月	6 か月	7 か月	8 か月	9 か月	10 か月	11 か月	国際基本 分類番号 International Detailed List Code
1～2週 未 満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週 未 満	3～4週 未 満	4 週～ 2 か月 未 満 4 weeks & over, less than 2 months											
1 1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	751.0
2 2 -	3 2 1	1 1 -	5 1 4	4 2 2	1 1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1 -	- -	751.1
1 1 -	- -	- -	2 1 2	1 1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	751.1 a
- -	- -	- -	1 1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	751.1 b
- -	- -	- -	1 1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	751.1 c
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	751.1 d
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	751.1 e
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	751.1 f
1 1 -	3 2 1	1 1 -	1 1 1	3 1 2	1 1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1 -	- -	751.1 g
- -	- -	- -	2 1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 2 -	- -	751.2
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	751.2 a
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	751.2 b
- -	- -	- -	2 1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1 -	- -	751.2 c
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1 -	- -	751.2 d
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	751.2 e
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	751.2 f
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	751.2 g

第10表 乳児 (1歳未満) 死亡数,
TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSES (THE DE-

国際基本 分類番号 International Detailed List Code	死 因 ・ 性 Causes of Death and Sex	1年未満 総 数 Total of infant deaths	4 週 未 満 Under 1 week								
			総 数 Total	1 週 未 満 Under 1 day (24 hours)						1 日 Day	2 日
				総 数 Total	1 日 (24 hours)	2 日	3 日	4 日	5 日		
751.3	ヒルシュブルグ病及び結腸のその 他の先天性機能障害 男 M. 女 F.	4 2 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
751.4	腸 固 定 の 異 常 男 M. 女 F.	4 3 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
751.4 a	腸回転異常及び総腸間膜症 男 M. 女 F.	4 3 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
751.4 b	そ の 他 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
751.5	腸のその他の異常 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
751.6	胆のう、胆管及び肝の異常 男 M. 女 F.	21 12 9	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
751.6 a	先天性胆道閉鎖 男 M. 女 F.	14 7 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
751.6 b	先天性胆管拡張症 男 M. 女 F.	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
751.6 c	先天性肝多のう胞性疾患 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
751.6 d	そ の 他 男 M. 女 F.	6 5 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
751.7	膵 臓 の 異 常 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
751.8	消化系のその他の明示された異常 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
751.9	消化系の詳細不明の異常 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
752	生殖器の先天異常 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
752.0	卵 巢 の 異 常 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
752.1	卵管及び広間膜の異常 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
752.2	重 複 子 宮 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

性・日 齢一月 齢・死 因 (基 本 分 類) 別 平成2年
-TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A.F.U.I.J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1990-CON.

Under 4 weeks				2 か月	3 か月	4 か月	5 か月	6 か月	7 か月	8 か月	9 か月	10 か月	11 か月	国際基本 分類番号 International Detailed List Code
1~2週 未 満 1 week & over, less than 2 weeks	2~3週 未 満	3~4週 未 満	4 週 ~ 2 か月 未 満 4 weeks & over, less than 2 months											
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	1	751.3
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	751.4
1	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	751.4 a
1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	751.4 b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	751.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	751.6
-	-	1	2	-	2	2	3	2	-	3	-	3	3	751.6 a
-	-	1	2	-	1	1	2	2	-	2	-	3	1	751.6 b
-	-	-	-	-	-	1	3	1	-	1	-	2	2	751.6 c
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	751.6 d
-	-	1	2	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	751.7
-	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	751.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	751.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	752
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	752.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	752.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	752.2

第10表 乳児 (1歳未満) 死亡数,
TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSES (THE DE-

国際基本 分類番号 International Detailed List Code	死 因 ・ 性 Causes of Death and Sex	1年未満 総 数 Total of infant deaths	4 週 未 満 1 週 未 満 Under 1 week							
			総 数 Total	1 週 (24時 間) 未 満 Under 1 day (24 hours)						
				1 日 Day	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	
752.3	子宮のその他の異常..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
752.4	子宮頸、膣及び女性外生殖器の異常..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
752.5	停 留 嚥 丸..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
752.6	尿道下裂及び尿道上裂..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
752.7	性別不分明及び偽半陰陽..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
752.8	生殖器のその他の明示された異常..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
752.9	生殖器の詳細不明の異常..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
753	泌尿器の先天異常..... 男 M. 女 F.	47 26 21	43 25 18	39 25 14	33 21 12	4 2 2	1 1 -	- 1 -	1 1 -	- - -
753.0	腎無発生及び發育不全..... 男 M. 女 F.	36 22 14	35 21 14	33 21 12	30 20 10	2 - 2	- - -	- 1 -	- 1 -	- - -
753.1	のう胞性腎疾患..... 男 M. 女 F.	1 1	1 1	1 1	- -	- 1	1 -	- -	- -	- -
753.2	腎盂及び尿管の閉塞性欠損..... 男 M. 女 F.	2 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
753.3	腎のその他の明示された異常..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
753.4	尿管のその他の明示された異常..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
753.5	膀 胱 の 外 反..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
753.6	尿道及び膀胱頸部の閉鎖及び狭窄..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
753.7	尿 膜 管 の 異 常..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
753.8	膀胱及び尿道のその他の明示された異 常..... 男 M. 女 F.	3 3	2 2	1 1	1 1	- -	- -	- -	- -	- -

性・日 齢一月 齢・死 因 (基 本 分 類) 別 平成2年
-TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A.F.U.I.J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1990-CON.

Under 4 weeks				4 週 ~ 2 か 月 未 満 4 weeks & over, less than 2 months	2 か 月 Months	3 か 月	4 か 月	5 か 月	6 か 月	7 か 月	8 か 月	9 か 月	10 か 月	11 か 月	国際基本 分類番号 International Detailed List Code
1 ~ 2 週 未 満 1 week & over, less than 2 weeks	2 ~ 3 週 未 満	3 ~ 4 週 未 満	4 週 未 満												
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	752.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	752.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	752.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	752.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	752.7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	752.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	752.9
1	3	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	1	753
1	3	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	1	753.0
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	753.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	753.2
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	753.3
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	753.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	753.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	753.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	753.7
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	753.8
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	

死 因

10表 (30-15)

第10表 乳児（1歳未満）死亡数，

TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSES (THE DE-

国際基本 分類番号 International Detailed List Code	死 因 ・ 性 Causes of Death and Sex	1 年未満 総 数 Total of infant deaths	4 週 未 満								
			総 数 Total	1 週 未 満 Under 1 week							
				総 数 Total	1日(24時 間) 未満 Under 1 day (24 hours)	1 日 Day	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日
753.9	泌尿系の詳細不明の異常..... 男女 M. F.	5 3 2	5 3 2	4 3 1	2 1 1	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	
754	主要先天性筋骨格異常..... 男女 M. F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
754.0	頭蓋，顔面及び顎..... 男女 M. F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
754.1	胸 鎖 乳 突 筋..... 男女 M. F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
754.2	脊 椎..... 男女 M. F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
754.3	先天性股関節脱臼..... 男女 M. F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
754.4	先天性反張膝及び脚の長骨の弯曲..... 男女 M. F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
754.5	足の内反異常..... 男女 M. F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
754.6	足の外反異常..... 男女 M. F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
754.7	足のその他の異常..... 男女 M. F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
754.8	その他の明示されたもの..... 男女 M. F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
755	四肢のその他の先天異常..... 男女 M. F.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
755.0	多 指..... 男女 M. F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
755.1	合 指..... 男女 M. F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
755.2	上肢の減数異常..... 男女 M. F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
755.3	下肢の減数異常..... 男女 M. F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
755.4	詳細不明の肢の減数異常..... 男女 M. F.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	

性・日 齢一月 齢・死 因（基本分類）別 平成2年

-TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A.F.U.I.J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1990-CON.

Under 4 weeks				2 か 月 3 か 月 4 か 月 5 か 月 6 か 月 7 か 月 8 か 月 9 か 月 10 か 月 11 か 月	International Detailed List Code
1～2週 未 満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週 未 満 2 weeks & over, less than 3 weeks	3～4週 未 満 3 weeks & over, less than 4 weeks	4 週～ 2 か 月 4 weeks & over, less than 2 months		
-	1	-	-	-	753.9
-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	754
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	754.0
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	754.1
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	754.2
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	754.3
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	754.4
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	754.5
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	754.6
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	754.7
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	754.8
-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	755
-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	755.0
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	755.1
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	755.2
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	755.3
-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	755.4
-	-	-	1	-	-

死 因

10表 (30-16)

第10表 乳児（1歳未満）死亡数，

TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSES (THE DE-

国際基本 分類番号 International Detailed List Code	死 因 ・ 性 Causes of Death and Sex	1年未満 総 数 Total of infant deaths	4 週 未 満 Under 1 week								
			総 数 Total	1 週 未 満 Under 1 week							1日(24時間) Under 1 day (24 hours)
				総 数 Total	1 日 Day	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	
755.5	上肢のその他の異常，肩甲帯を含む..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
755.6	下肢のその他の異常，骨盤帯を含む..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
755.8	詳細不明の肢のその他の明示された異常..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
755.9	詳細不明の肢の詳細不明の異常..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
756	その他の筋骨格先天異常..... 男 M. 女 F.	149 75 74	119 61 58	100 51 49	62 35 27	17 7 10	5 3 2	5 3 2	4 1 3	3 1 2	4 1 3
756.0	頭蓋及び顔面骨の異常..... 男 M. 女 F.	11 6 5	6 4 2	5 3 2	4 2 2	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
756.1	脊 柱 の 異 常..... 男 M. 女 F.	1 1	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
756.2	頸 肋..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
756.3	肋骨及び胸骨のその他の異常..... 男 M. 女 F.	1 1	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
756.4	軟 骨 形 成 異 常..... 男 M. 女 F.	5 4 1	3 2 1	3 2 1	3 2 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
756.5	骨 形 成 異 常..... 男 M. 女 F.	9 5 4	5 3 2	4 2 2	3 1 2	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -
756.6	横隔膜の異常..... 男 M. 女 F.	89 43 46	84 41 43	76 38 38	46 26 20	13 6 7	5 3 2	3 1 2	4 1 3	3 1 2	2 1 2
756.7	腹 壁 の 異 常..... 男 M. 女 F.	26 13 13	16 9 7	9 5 4	4 4 -	3 - 3	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1
756.8	筋、腱、筋膜及び結合組織のその他の明示された異常..... 男 M. 女 F.	2 2	1 1	1 1	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -
756.9	筋骨格系の詳細不明の異常..... 男 M. 女 F.	5 1 4	2 - 2	2 - 2	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
757	外皮の先天異常..... 男 M. 女 F.	3 2 1	2 2 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -
757.0	脚の遺伝性浮腫..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

性・日 齢一月 齢・死 因（基本分類）別 平成2年

-TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A.F.U.I.J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1990-CON.

Under 4 weeks				4 週～ 2 か月 未 満 4 weeks & over, less than 2 months	2 か月 Months	3 か月	4 か月	5 か月	6 か月	7 か月	8 か月	9 か月	10 か月	11 か月	国際基本 分類番号 International Detailed List Code	
1～2週 未 満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週 未 満	3～4週 未 満														
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	755.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	755.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	755.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	755.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 4 4	7 3 4	4 3 1	6 3 3	5 2 3	3 - 3	6 3 3	2 - 2	1 1 -	1 1 -	1 - 1	3 2 1	- - -	2 2 -	-	-	756
-	-	1 1	-	1 1	-	2 1 1	-	-	-	-	1 1	1 1	-	-	-	756.0
-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	756.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	756.2
-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	756.3
-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	756.4
1 1 -	-	-	-	-	1 1	-	1 1	-	-	-	-	1 1	-	-	-	756.5
5 2 3	3 1 2	-	2 1 1	-	1 1	2 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	756.6
2 1 1	2 1 1	3 2 1	3 1 2	3 1 3	1 1	1 1 -	-	1 1	-	-	-	1 1	-	-	-	756.7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	756.8
-	-	-	1 1	-	-	1 1	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	756.9
1 1 -	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	757
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	757.0

第10表 乳児（1歳未満）死亡数,

TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSES (THE DE-

国際基本 分類番号 International Detailed List Code	死 因 ・ 性 Causes of Death and Sex	1年未満 総 数 Total of infant deaths	4 週 未 満 Under 1 week								
			総 数 Total	1 週 未 満 Under 1 week							
				総 数 Total	1日(24時 間) 未満 Under 1 day (24 hours)	1 日 Day	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日
757.1	先天性魚りんせん..... 男女 M. F.	1 1	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
757.2	皮膚掌紋異常..... 男女 M. F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
757.3	皮膚のその他の明示された異常..... 男女 M. F.	2 1	1 1	1 1	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -
757.4	毛髪 of 明示された異常..... 男女 M. F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
757.5	爪の明示された異常..... 男女 M. F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
757.6	乳房の明示された異常..... 男女 M. F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
757.8	外皮のその他の明示された異常..... 男女 M. F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
757.9	外皮の詳細不明の異常..... 男女 M. F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
758	染 色 体 異 常..... 男女 M. F.	254 107 147	107 49 58	56 32 24	15 9 6	16 13 3	7 2 5	5 3 2	6 2 4	4 1 3	3 2 1
758.0	ダウン症候群..... 男女 M. F.	64 35 29	11 5 6	4 2 2	2 1 1	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -
758.1	バトウ症候群..... 男女 M. F.	22 11 11	8 3 5	5 2 3	3 1 2	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -
758.2	エドワード症候群..... 男女 M. F.	111 33 78	50 18 32	24 12 12	6 3 3	6 3 3	2 1 1	3 1 2	4 2 2	1 1 1	2 2 -
758.3	染色体欠失症候群..... 男女 M. F.	2 - 2	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
758.4	正常個体における平衡性染色体転座..... 男女 M. F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
758.5	染色体異常によるその他の病態..... 男女 M. F.	4 1 3	2 - 2	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - 1	1 1 -
758.6	性器発育異常..... 男女 M. F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
758.7	クラインフェルター症候群..... 男女 M. F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

性・日 齢一月 齢・死 因（基 本 分 類）別 平成2年

-TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A.F.U.I.J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1990-CON.

Under 4 weeks				2 か 月 Months	3 か 月	4 か 月	5 か 月	6 か 月	7 か 月	8 か 月	9 か 月	10 か 月	11 か 月	国際基本 分類番号 International Detailed List Code
1～2週 未 満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週 未 満	3～4週 未 満	4 週～ 2 か 月 未 満 4 weeks & over, less than 2 months											
1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	757.1
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	757.2
- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	757.3
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	757.4
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	757.5
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	757.6
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	757.8
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	757.9
20 5 15	11 4 7	20 8 12	32 13 19	34 15 19	23 9 14	14 3 11	6 4 2	11 3 8	9 4 5	6 2 4	5 1 4	2 2 -	5 2 3	758
3 1 2	1 - 1	3 2 1	10 5 5	10 8 2	9 6 3	5 3 2	3 2 1	5 2 3	4 1 3	3 1 2	1 - 1	2 2 -	1 - 1	758.0
2 1 1	- - -	1 - 1	5 2 3	4 4 1	3 2 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	758.1
11 1 10	5 1 4	10 4 6	14 5 9	16 3 13	10 - 10	6 - 6	3 2 1	3 1 2	2 2 -	1 1 1	4 1 3	- - -	2 1 1	758.2
- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	758.3
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	758.4
- -	- -	1 1	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	758.5
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	758.6
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	758.7

死 因

10表 (30-18)

第10表 乳児 (1歳未満) 死亡数,

TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSES (THE DE-

国際基本 分類番号 International Detailed List Code	死 因 ・ 性 Causes of Death and Sex	1年未満 総 数 Total of infant deaths	4 週 未 満								
			総 数 Total	1 週 未 満 Under 1 week							
				総 数 Total	1日(24時 間)未満 Under 1 day (24 hours)	1 日 Day	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日
758.8	性染色体異常によるその他の病態..... 男 M. 女 F.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
758.9	詳細不明の染色体異常による病態..... 男 M. 女 F.	50 27 23	35 23 12	22 16 6	4 4 -	8 8 -	5 1 4	2 2 -	1 1 1	2 1 1	- -
759	その他及び詳細不明の先天異常..... 男 M. 女 F.	107 53 54	70 34 36	56 27 29	37 15 22	9 6 3	4 2 2	2 1 1	2 2 -	2 1 1	- -
759.0	脾 の 異 常..... 男 M. 女 F.	34 21 13	11 7 4	5 3 2	1 - 1	2 2 -	1 - 1	- - -	- - -	1 1 -	- -
759.1	副 腎 の 異 常..... 男 M. 女 F.	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- -
759.2	その他の内分泌腺の異常..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- -
759.3	内 臓 逆 位..... 男 M. 女 F.	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- -	- -
759.4	結 合 双 生 児..... 男 M. 女 F.	4 2 2	4 2 2	4 2 2	2 - 2	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- -	- -
759.5	結 節 硬 化..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- -	- -
759.6	その他の組織過誤症, 他に分類されな いもの 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- -	- -
759.7	多発性先天異常と記載されたもの..... 男 M. 女 F.	51 20 31	43 17 26	35 14 21	24 9 15	5 2 3	2 1 1	2 1 1	1 1 -	1 - 1	- -
759.8	その他の明示された異常..... 男 M. 女 F.	8 3 5	3 1 2	3 1 2	3 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- -	- -
759.9	詳細不明の先天異常..... 男 M. 女 F.	8 5 3	7 5 2	7 5 2	6 4 2	- 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- -	- -
XV	周産期に発生した主要病態..... 男 M. 女 F.	1 756 1 018 738	1 627 934 693	1 405 814 591	814 463 351	226 132 94	136 83 53	94 56 38	51 29 22	43 29 14	41 22 19
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありう る母体の病態による胎児又は新生児の 障害 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- -	- -
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児 の障害 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- -	- -
762	胎盤, 臍帯及び卵膜の異常による胎児 又は新生児の障害 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- -	- -

性・日 齢一月 齢・死 因 (基 本 分 類) 別 平成2年

-TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A.F.U.I.J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1990-CON.

Under 4 weeks				4 週 ~ 2 か月 4 weeks & over, less than 2 months	2 か月	3 か月	4 か月	5 か月	6 か月	7 か月	8 か月	9 か月	10 か月	11 か月	国際基本 分類番号 International Detailed List Code
1~2週 未 満 1 week & over, less than 2 weeks	2~3週 未 満	3~4週 未 満	4 週 ~ 2 か月 4 weeks & over, less than 2 months												
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	758.8
4	5	4	3	4	1	-	-	-	3	1	1	-	-	-	758.9
2	2	2	2	2	4	-	-	-	3	1	-	-	-	-	2
5	4	5	9	12	1	1	2	4	3	1	2	-	-	-	759
3	2	2	3	8	1	1	2	1	1	2	-	-	-	-	1
2	2	3	6	4	-	-	-	-	3	1	1	2	-	-	1
1	3	2	4	8	1	1	2	2	2	-	1	-	-	-	759.0
1	2	1	2	5	1	1	2	2	2	-	1	-	-	-	1
-	1	1	2	3	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	759.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	759.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	759.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	759.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	759.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	759.6
4	1	3	3	3	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	759.7
2	1	2	3	3	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
2	1	2	3	3	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
-	-	-	2	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	759.8
-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	759.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122	60	40	54	9	16	11	11	7	9	4	5	3	-	-	XV
62	32	26	37	3	13	7	8	4	6	3	1	2	-	-	-
60	28	14	17	6	3	4	3	3	3	1	4	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	761
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	762
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

死 因

10表 (30-19)

第10表 乳児 (1歳未満) 死亡数,

TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSES (THE DE-

国際基本 分類番号 International Detailed List Code	死 因 ・ 性 Causes of Death and Sex	1年未満 総 数 Total of infant deaths	4 週 未 満 Under 1 week								
			総 数 Total	1 週 未 満 Under 1 week							
				1日(24時間) Under 1 day (24 hours)	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
764	胎児の発育遅延及び胎児の栄養失調 男 M. 女 F.	10 5	10 5	9 5	6 3	- 1	1 1	2 1	- -	- -	- -
764.0	"Light-for-dates", 胎児の栄養失調 の記載のないもの 男 M. 女 F.	4 3	4 3	4 3	2 2	- -	- -	2 1	- -	- -	- -
764.1	"Light-for-dates", 胎児の栄養失調 の徴候を伴うもの 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
764.2	"Light-for-dates", の記載のない胎 児栄養失調 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
764.9	詳細不明の胎児発育遅延 男 M. 女 F.	6 2	6 2	5 2	4 1	- 1	1 1	- -	- -	- -	- -
765	妊娠期間短縮に関連した障害及び詳細 不明の低出生体重児 男 M. 女 F.	66 38	64 36	55 29	39 20	10 6	2 1	1 1	2 -	- -	1 1
765.0	超 末 熟 男 M. 女 F.	54 30	53 29	47 25	34 18	8 5	1 -	1 1	2 -	- -	1 1
765.1	その他の早期産児 男 M. 女 F.	12 8	11 7	8 4	5 2	2 1	1 1	- -	- -	- -	- -
766	過期妊娠及び高出生体重児に関連する 障害 男 M. 女 F.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
766.0	超 巨 大 児 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
766.1	その他の"heavy-for-dates"児 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
766.2	過期産児, "heavy-for-dates" でないもの 男 M. 女 F.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
767	出 産 時 外 傷 男 M. 女 F.	198 116	177 100	144 87	41 22	30 16	28 22	21 15	12 6	6 4	6 2
767.0	硬膜下及び脳出血 男 M. 女 F.	186 109	166 94	133 81	35 18	28 16	26 21	21 15	12 6	5 3	6 2
767.1	頭 皮 の 損 傷 男 M. 女 F.	7 3	7 3	7 3	5 3	2 2	- -	- -	- -	- -	- -
767.2	鎖 骨 骨 折 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

性・日 齢一月 齢・死 因 (基 本 分 類) 別 平成2年

-TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A.F.U.I.J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1990-CON.

Under 4 weeks				4 週 ~ 2 か月 4 weeks & over, less than 2 months	2 か月	3 か月	4 か月	5 か月	6 か月	7 か月	8 か月	9 か月	10 か月	11 か月	国際基本 分類番号 International Detailed List Code
1~2週 未 1 week & over, less than 2 weeks	2~3週 未	3~4週 未	4 週 ~ 2 か月 4 weeks & over, less than 2 months												
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	763
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	764
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	764.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	764.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	764.2
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	764.9
1	2	6	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	765
1	2	5	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	765.0
1	2	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	765.1
-	-	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	766
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	766.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	766.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	766.2
13	15	5	7	1	4	2	1	1	3	-	-	-	2	-	767
6	5	2	6	-	4	-	1	1	3	-	-	-	1	-	767.0
7	10	3	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	767.1
13	15	5	6	1	4	2	1	1	3	-	-	-	2	-	767.2
6	5	2	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	10	3	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	

第10表 乳児 (1歳未満) 死亡数,

TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSES (THE DE-

国際基本 分類番号 International Detailed List Code	死 因 ・ 性 Causes of Death and Sex	1年未満 総 数 Total of infant deaths	4 週 未 満								
			総 数 Total	1 週 未 満 Under 1 week							
				総 数 Total	1日(24時 間) 未満 Under 1 day (24 hours)	1 日 Day	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日
767.3	骨格のその他の損傷..... 男 女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
767.4	脊椎及び脊髄の損傷..... 男 女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
767.5	顔面神経損傷..... 男 女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
767.6	上腕神経そう損傷..... 男 女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
767.7	その他の脳神経及び末梢神経損傷..... 男 女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
767.8	そ の 他..... 男 女 M. F.	5 4 1	4 3 1	4 3 1	1 1 -	- - -	2 1 1	- - -	- - -	1 1 -	- - -
767.9	詳 細 不 明..... 男 女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
768	子宮内低酸素症及び分娩仮死..... 男 女 M. F.	138 80 58	132 78 54	123 74 49	96 57 39	18 11 7	3 2 1	2 2 -	2 1 1	- - -	2 1 1
768.0	分娩開始前又は時期不明の仮死又 は無酸素症による胎児死亡..... 男 女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
768.1	分娩中の仮死又は無酸素症による胎 児死亡..... 男 女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
768.2	出生児の分娩開始前における胎児ジ ストレス..... 男 女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
768.3	出生児において最初に気付かれたの が分娩中である胎児ジストレス..... 男 女 M. F.	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
768.4	出生児における胎児ジストレス詳細 不明..... 男 女 M. F.	12 4 8	12 4 8	12 4 8	9 4 5	2 - 2	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -
768.5	重症出生時仮死..... 男 女 M. F.	68 42 26	65 41 24	61 37 24	51 31 20	8 5 3	1 - 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -
768.6	軽度又は中等度出生時仮死..... 男 女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
768.9	詳細不明の出生時仮死..... 男 女 M. F.	57 33 24	54 32 22	49 32 17	36 22 14	7 5 2	2 2 -	1 1 -	1 1 -	- - -	2 1 1
769	呼吸窮迫症候群..... 男 女 M. F.	248 145 103	234 136 98	210 121 89	112 62 50	47 25 22	20 13 7	12 8 4	7 5 2	8 5 3	4 3 1

性・日 齢一月 齢・死 因 (基 本 分 類) 別 平成2年

-TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A.F.U.I.J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1990-CON.

Under 4 weeks				4 週 ~ 2 か月 未 満 4 weeks & over, less than 2 months	2 か月	3 か月	4 か月	5 か月	6 か月	7 か月	8 か月	9 か月	10 か月	11 か月	国際基本 分類番号 International Detailed List Code
1 ~ 2 週 未 満 1 week & over, less than 2 weeks	2 ~ 3 週 未 満	3 ~ 4 週 未 満	4 週 ~ 2 か月 未 満 4 weeks & over, less than 2 months												
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	767.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	767.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	767.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	767.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	767.7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	767.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	767.9
4 2 2	2 1 1	3 1 2	4 1 3	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	768
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	768.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	768.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	768.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	768.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	768.4
2 2 -	1 1 -	1 1 -	3 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	768.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	768.6
2 - 2	1 - 1	2 - 2	1 1 1	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	768.9
17 10 7	5 3 2	2 2 -	8 5 3	1 - 1	1 - 1	1 - 1	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 - 1	- - -	769

第10表 乳児（1歳未満）死亡数，

TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSES (THE DE-

国際基本 分類番号 International Detailed List Code	死 因 ・ 性 Causes of Death and Sex	1年未満 総 数 Total of infant deaths	4 週 未 満								
			総 数 Total	1 週 未 満 Under 1 week							
				総 数 1日(24時 間)未満 Under 1 day (24 hours)	1 日 2 日 3 日 4 日 5 日 6 日						
					Day						
770	胎児及び新生児のその他の呼吸器病態.....	601	554	509	330	72	44	26	13	10	14
	男 M.	359	331	307	197	43	29	14	8	8	8
	女 F.	242	223	202	133	29	15	12	5	2	6
770.0	先 天 性 肺 炎.....	7	6	5	3	-	-	2	-	-	-
	男 M.	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-
	女 F.	5	4	3	1	-	-	2	-	-	-
770.1	大量吸引症候群.....	68	66	62	41	9	5	2	2	-	3
	男 M.	42	40	37	25	6	2	1	2	-	1
	女 F.	26	26	25	16	3	3	1	-	-	2
770.1A	胎児吸引性肺炎.....	3	3	2	2	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
770.1B	そ の 他.....	65	63	60	39	9	5	2	2	-	3
	男 M.	40	38	36	24	6	2	1	2	-	1
	女 F.	25	25	24	15	3	3	1	-	-	2
770.2	間質性肺気腫及び関連病態.....	32	31	27	13	4	3	3	2	1	1
	男 M.	20	19	16	6	2	2	2	2	1	1
	女 F.	12	12	11	7	2	1	1	-	-	-
770.3	肺 出 血.....	79	79	75	18	26	14	4	3	5	5
	男 M.	53	53	51	12	17	12	4	-	4	2
	女 F.	26	26	24	6	9	2	-	3	1	3
770.4	原 発 性 無 気 肺.....	28	25	23	20	-	2	-	-	1	-
	男 M.	19	16	15	15	-	-	-	-	-	-
	女 F.	9	9	8	5	-	2	-	-	1	-
770.5	その他及び詳細不明の無気肺.....	40	40	38	29	4	2	1	1	-	1
	男 M.	24	24	22	19	2	2	-	1	-	-
	女 F.	16	16	16	10	2	2	1	-	-	1
770.6	新生児の一過性頻呼吸.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
770.7	周産期に発生した慢性呼吸器疾患.....	33	3	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	20	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	13	1	-	-	-	-	-	-	-	-
770.8	出生後のその他の呼吸障害.....	313	303	278	206	29	18	14	5	3	3
	男 M.	178	174	163	118	16	13	7	3	3	3
	女 F.	135	129	115	88	13	5	7	2	-	-
770.9	詳 細 不 明.....	1	1	1	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	1	1	1	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
771	周産期に特異的な感染.....	113	99	53	10	8	11	8	1	6	9
	男 M.	59	49	23	5	3	3	5	1	2	4
	女 F.	54	50	30	5	5	8	3	-	4	5
771.0	先 天 性 風 疹.....	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
771.1	先天性サイトメガロウイルス感染.....	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
771.2	その他の先天性感染.....	6	4	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-

性・日 齢一月 齢・死 因（基本分類）別 平成2年

-TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A.F.U.I.J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1990-CON.

Under 4 weeks				4 週～ 2 か月 未 満 4 weeks & over, less than 2 months	2 か月 Months	3 か月	4 か月	5 か月	6 か月	7 か月	8 か月	9 か月	10 か月	11 か月	国際基本 分類番号 International Detailed List Code
1～2週 未 満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週 未 満	3～4週 未 満													
24 10 14	12 8 4	9 6 3	11 8 3		3 1 2	5 3 2	5 3 2	7 4 3	6 3 3	4 2 2	3 2 1	2 1 1	1 1 -	-	770
1 -	-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	770.0
4 3 1	-	-	1 1 -	-	-	-	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	770.1
1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	770.1A
3 2 1	-	-	1 1 -	-	-	-	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	770.1B
-	1 1 -	3 2 1	-	-	-	-	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	770.2
2 2	2 2 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	770.3
1 1	1 1 -	-	1 1 -	-	-	1 1 -	-	-	-	-	1 1 -	-	-	-	770.4
2 2 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	770.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	770.6
-	2 1 1	1 1 -	4 3 1	2 1 1	3 2 1	2 1 2	5 4 1	6 3 3	3 2 1	2 1 1	2 1 1	1 1 -	-	-	770.7
14 5 9	6 3 3	5 3 2	5 3 2	1 1 -	-	1 1 -	2 1 2	-	1 1 -	-	-	-	-	-	770.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	770.9
31 16 15	7 5 2	8 5 3	8 4 4	-	3 3 -	1 1 -	1 1 -	-	1 1 -	-	-	-	-	-	771
-	-	-	-	-	-	1 1 -	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	771.0
-	1 -	1 1 -	-	-	-	1 1 -	-	1 1 -	-	-	-	-	-	-	771.1
4 2 2	-	-	1 1 -	-	-	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	771.2

第10表 乳児（1歳未満）死亡数,
TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSES (THE DE-

国際基本 分類番号 International Detailed List Code	死 因 ・ 性 Causes of Death and Sex	1 年未満 総 数 Total of infant deaths	4 週 未 満								
			総 数 Total	1 週 未 満 Under 1 week							
				総 数 Total	1日(24時 間) 未満 Under 1 day (24 hours)	1 日 Day	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日
771.3	新生児破傷風..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
771.4	新 生 児 臍 炎..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
771.5	新生児感染性乳腺炎..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
771.6	新生児結膜炎及び涙のう炎..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
771.7	新生児カンジダ感染..... 男 M. 女 F.	1 1	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
771.8	周産期に特有のその他の感染..... 男 M. 女 F.	100 50 50	92 46 46	53 23 30	10 5 5	8 3 5	11 3 8	8 5 3	1 1 -	6 2 4	9 4 5
771.8A	新生児敗血症..... 男 M. 女 F.	88 43 45	83 41 42	49 22 27	7 4 3	8 3 5	11 3 8	7 5 2	1 1 -	6 2 4	9 4 5
771.8B	そ の 他..... 男 M. 女 F.	12 7 5	9 5 4	4 1 3	3 1 2	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -
772	胎児及び新生児の出血..... 男 M. 女 F.	54 26 28	52 24 28	40 17 23	18 9 9	6 3 3	7 2 5	6 2 4	2 1 1	- - -	1 - 1
772.0	胎 児 の 失 血..... 男 M. 女 F.	12 9 3	11 8 3	9 6 3	4 3 1	2 1 1	2 1 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -
772.1	脳 室 内 出 血..... 男 M. 女 F.	15 7 8	14 6 8	8 3 5	3 1 2	2 2 -	1 - 1	2 - 2	- - -	- - -	- - -
772.2	くも膜下出血..... 男 M. 女 F.	3 2 1	3 2 1	3 2 1	2 2 -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -
772.3	出産後臍出血..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
772.4	胃 腸 出 血..... 男 M. 女 F.	5 5	5 5	5 5	- -	1 1	1 1	2 2	- -	- -	1 1
772.5	副 腎 出 血..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
772.6	皮 膚 出 血..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
772.8	そ の 他..... 男 M. 女 F.	15 7 8	15 7 8	11 5 6	5 2 3	1 - 1	2 1 1	1 1 -	2 1 1	- - -	- - -

性・日 齢一月 齢・死 因（基本分類）別 平成2年
-TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A.F.U.I.J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1990-CON.

Under 4 weeks				4 週～ 2 か月 満 4 weeks & over, less than 2 months	2 か月 Months	3 か月	4 か月	5 か月	6 か月	7 か月	8 か月	9 か月	10 か月	11 か月	国際基本 分類番号 International Detailed List Code
1～2週 未 満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週 未 満	3～4週 未 満	4 週 未 満												
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	771.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	771.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	771.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	771.6
1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	771.7
26 14 12	6 5 1	7 4 3	7 3 4	-	-	-	-	-	-	1 1 -	-	-	-	-	771.8
23 12 11	4 3 1	7 4 3	5 2 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	771.8A
3 2 1	2 2 -	-	2 1 1	-	-	-	-	-	-	1 1 -	-	-	-	-	771.8B
9 5 4	3 2 1	-	1 1 -	-	-	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	772
2 2 -	-	-	-	-	-	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	772.0
4 1 3	2 2 -	-	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	772.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	772.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	772.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	772.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	772.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	772.6
3 2 1	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	772.8

第10表 乳児（1歳未満）死亡数,
TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSES (THE DE-

国際基本 分類番号 International Detailed List Code	死 因 ・ 性 Causes of Death and Sex	1年未満 総 数 Total of infant deaths	4 週 未 満 Under 1 week								
			総 数 Total	1 週 未 満 Under 1 day (24 hours)						1 日 Day	2 日 Day
				総 数 Total	1 日 (24 hours)	2 日 (24 hours)	3 日 (24 hours)	4 日 (24 hours)	5 日 (24 hours)		
772.9	詳 細 不 明..... 男 M. 女 F.	4 1 3	4 1 3	4 1 3	4 1 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
773	同種免疫による胎児又は新生児溶血性疾患..... 男 M. 女 F.	3 3 -	3 3 -	3 3 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -
773.0	Rh 同種免疫による溶血性疾患..... 男 M. 女 F.	2 2 -	2 2 -	2 2 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
773.1	A B O 同種免疫による溶血性疾患..... 男 M. 女 F.	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -
773.2	その他及び詳細不明の同種免疫による溶血性疾患..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
773.3	同種免疫による胎児水腫..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
773.4	同種免疫による核黄疸..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
773.5	同種免疫による晩発貧血..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
774	その他の周産期黄疸..... 男 M. 女 F.	9 6 3	3 2 1	2 2 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -
774.1	その他の過度の溶血による周産期黄疸..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
774.2	早期産に伴う新生児黄疸..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
774.3	その他の原因による抱合遅延に基づく黄疸..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
774.4	肝細胞傷害による周産期黄疸..... 男 M. 女 F.	8 5 3	2 1 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -
774.5	その他の原因による周産期黄疸..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
774.6	詳細不明の胎児及び新生児黄疸..... 男 M. 女 F.	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -
774.7	同種免疫によらない核黄疸..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
775	胎児及び新生児に特異的な内分泌及び代謝障害..... 男 M. 女 F.	10 4 6	9 3 6	8 3 5	1 1 1	3 1 2	1 1 1	1 1 -	1 1 1	- - -	- - -

性・日 齢一月 齢・死 因（基本分類）別 平成2年
-TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A.F.U.I.J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1990-CON.

Under 4 weeks				4 週 ~ 2 か月 未 満 4 weeks & over, less than 2 months	2 か月 Months	3 か月	4 か月	5 か月	6 か月	7 か月	8 か月	9 か月	10 か月	11 か月	国際基本 分類番号 International Detailed List Code
1 ~ 2 週 未 満 1 week & over, less than 2 weeks	2 ~ 3 週 未 満	3 ~ 4 週 未 満	4 週 ~ 2 か月 未 満												
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	772.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	773
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	773.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	773.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	773.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	773.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	773.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	773.5
1	-	-	1	-	-	1	1	1	-	1	-	1	-	-	774
1	-	-	1	-	-	1	1	1	-	1	-	1	-	-	774.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	774.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	774.3
1	-	-	1	-	-	1	1	1	-	1	-	1	-	-	774.4
1	-	-	1	-	-	1	1	1	-	1	-	1	-	-	774.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	774.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	774.7
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	775
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

死 因

10表 (30-24)

第10表 乳児（1歳未満）死亡数,

TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSES (THE DE-

国際基本 分類番号 International Detailed List Code	死 因 ・ 性 Causes of Death and Sex	1年未満 総 数 Total of infant deaths	4 週 未 満								
			総 数 Total	1 週 未 満 Under 1 week							
				総 数 Total	1日(24時 間) 未 満 Under 1 day (24 hours)	1 日 Day	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日
775.0	「糖尿病の母の児」症候群..... 男 M. 女 F.	1 1	1 1	1 1	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
775.1	新生児糖尿病..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
775.2	新生児重症筋無力症..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
775.3	新生児甲状腺線中毒症..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
775.4	新生児の低カルシウム血症及び低マ グネシウム血症..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
775.5	その他の一過性新生児電解質障害..... 男 M. 女 F.	1 1	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
775.6	新生児低血糖症..... 男 M. 女 F.	2 1 1	2 1 1	2 1 1	- 1 -	1 -	- -	- -	- 1 -	1 -	- -
775.7	新生児の遅発代謝性アシドーシス..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
775.8	その他の一過性の新生児内分泌及び 代謝障害..... 男 M. 女 F.	6 3 3	5 2 3	5 2 3	- 1 1	2 1 1	1 1 -	1 1 1	- 1 -	- -	- -
775.9	詳 細 不 明..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
776	胎児及び新生児の血液障害..... 男 M. 女 F.	38 21 17	34 18 16	26 12 14	10 3 7	6 4 2	4 2 2	3 1 2	1 1 -	2 1 1	- -
776.0	新生児出血性疾患..... 男 M. 女 F.	4 2 2	2 1 1	2 1 1	- 1 -	2 1 1	- -	- -	- -	- -	- -
776.1	一過性新生児血小板減少症..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
776.2	新生児の播種性血管内凝固..... 男 M. 女 F.	26 16 10	24 14 10	17 9 8	4 1 3	4 3 1	4 2 2	2 1 1	1 1 -	2 1 1	- -
776.3	その他の一過性新生児凝固障害..... 男 M. 女 F.	1 1 -	1 1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
776.4	新生児赤血球増加症..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
776.5	先 天 性 貧 血..... 男 M. 女 F.	6 2 4	6 2 4	6 2 4	5 2 3	- -	- -	1 1	- -	- -	- -

性・日 齢一月 齢・死 因 (基 本 分 類) 別 平成2年

-TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A.F.U.I.J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1990-CON.

Under 4 weeks				4 週 ~ 2 か月 満 4 weeks & over, less than 2 months	2 か月 Months	3 か月	4 か月	5 か月	6 か月	7 か月	8 か月	9 か月	10 か月	11 か月	国際基本 分類番号 International Detailed List Code
1 ~ 2 週 未 満 1 week & over, less than 2 weeks	2 ~ 3 週 未 満	3 ~ 4 週 未 満	4 週 ~ 2 か月 満 4 weeks & over, less than 2 months												
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	775.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	775.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	775.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	775.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	775.4
1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	775.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	775.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	775.7
-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	775.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	775.9
8 6 2	-	-	3 2 1	1 1	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	776
-	-	-	1 1	1 1	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	776.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	776.1
7 5 2	-	-	2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	776.2
1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	776.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	776.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	776.5

第10表 乳児（1歳未満）死亡数，

TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSES (THE DE-

国際基本 分類番号 International Detailed List Code	死 因 ・ 性 Causes of Death and Sex	1年未満 総 数 Total of infant deaths	4 週 未 満								
			総 数 Total	1 週 未 満 Under 1 week							
				総 数 Total	1日(24時 間) 未 満 Under 1 day (24 hours)	1 日 Day	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日
776.6	未熟児の貧血..... 男 M. 女 F.	1 1	1 1	1 1	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
776.7	一過性新生児好中球減少症..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
776.8	その他の明示された一過性血液（学 的）障害..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
776.9	詳 細 不 明..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
777	消化系の周産期障害..... 男 M. 女 F.	36 25 11	30 21 9	12 9 3	- - -	- - -	2 1 1	2 1 1	4 3 1	4 4 -	- - -
777.1	その他の胎便閉塞..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
777.2	濃縮乳による腸閉塞..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
777.3	母体血液の嚥下による吐血及びメレ ナ..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
777.4	新生児の一過性イレウス..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
777.5	胎児又は新生児のえ死性全腸炎..... 男 M. 女 F.	16 13 3	13 11 2	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 -	- - -
777.6	周産期腸穿孔..... 男 M. 女 F.	11 6 5	9 5 4	4 2 2	- - -	- - -	1 1 1	- - -	2 1 1	1 1 -	- - -
777.8	そ の 他..... 男 M. 女 F.	9 6 3	8 5 3	6 5 1	- - -	- - -	1 1 1	2 1 1	2 2 -	1 1 -	- - -
777.9	詳 細 不 明..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
778	胎児及び新生児の外皮及び体温調節に 関連する病態..... 男 M. 女 F.	92 48 44	90 47 43	84 44 40	68 35 33	6 2 4	1 1 -	2 1 1	2 1 1	2 2 -	3 2 1
778.0	同種免疫によらない胎児水腫..... 男 M. 女 F.	64 35 29	62 34 28	57 32 25	41 23 18	6 2 4	1 1 -	2 1 1	2 1 1	2 2 -	3 2 1
778.1	新生児硬化症..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
778.2	新生児寒冷傷害症候群..... 男 M. 女 F.	1 1 -	1 1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

性・日 齢一月 齢・死 因（基本分類）別 平成2年

-TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A.F.U.I.J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1990—CON.

Under 4 weeks				4 週～ 2 か月 未 満 4 weeks & over, less than 2 months	2 か月 3 か月 4 か月 5 か月 6 か月 7 か月 8 か月 9 か月 10 か月 11 か月	Months	2 か月	3 か月	4 か月	5 か月	6 か月	7 か月	8 か月	9 か月	10 か月	11 か月	国際基本 分類番号 International Detailed List Code
1～2週 未 満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週 未 満	3～4週 未 満	4 週～ 2 か月 未 満 4 weeks & over, less than 2 months														
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	776.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	776.7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	776.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	776.9
5 4 1	6 3 3	7 5 2	5 4 1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	777
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	777.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	777.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	777.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	777.4
4 4 -	5 3 2	2 2 -	2 2 -	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	777.5
1 1 -	- - -	4 3 1	2 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	777.6
-	1 1 -	1 1 -	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	777.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	777.9
1 1 -	5 3 2	- - -	2 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	778
1 1 -	4 2 2	- - -	2 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	778.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	778.1
-	1 1 -	- - -	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	778.2

第10表 乳児（1歳未満）死亡数，

TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSES (THE DE-

国際基本 分類番号 International Detailed List Code	死 因 ・ 性 Causes of Death and Sex	1年未満 総 数 Total of infant deaths	4 週 未 満							
			総 数 Total	1 週 未 満 Under 1 week						
				総 数 Total	1日(24時 間) 未満 Under 1 day (24 hours)	1 日 Day	2 日	3 日	4 日	5 日
778.3	その他の新生児低体温症..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
778.4	新生児のその他の体温調節障害..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
778.5	その他及び詳細不明の新生児の浮腫..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
778.6	先天性睾丸水瘤..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
778.7	新生児の乳房腫脹..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
778.8	そ の 他..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
778.9	詳 細 不 明..... 男 M. 女 F.	27 12 15	27 12 15	27 12 15	27 12 15	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
779	周産期に発生したその他及び診断名不 明確の病態..... 男 M. 女 F.	139 82 57	136 81 55	127 78 49	82 49 33	20 18 2	12 6 6	7 3 4	3 1 2	3 1 2
779.0	新生児の痙攣..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
779.1	新生児におけるその他及び詳細不明 の脳刺激性..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
779.2	脳抑圧，昏睡及びその他の脳の異常 徴候..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
779.3	新生児哺乳の問題..... 男 M. 女 F.	2 1 1	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
779.4	新生児に特異的な薬物反応及び薬物 中毒..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
779.5	新生児の薬物離脱症候群..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
779.6	妊 娠 中 絶..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
779.6A	経済的理由による人工妊娠中絶..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
779.6B	父又は近親者の疾患による人工妊 娠中絶..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

性・日 齢一月 齢・死 因（基本分類）別 平成2年

-TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A.F.U.I.J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1990-CON.

Under 4 weeks				4 週 ~ 2 か月 未 満 4 weeks & over, less than 2 months	2 か月 Months	3 か月	4 か月	5 か月	6 か月	7 か月	8 か月	9 か月	10 か月	11 か月	国際基本 分類番号 International Detailed List Code
1 ~ 2 週 未 満 1 week & over, less than 2 weeks	2 ~ 3 週 未 満 2 weeks & over, less than 3 weeks	3 ~ 4 週 未 満 3 weeks & over, less than 4 weeks	4 週 ~ 2 か月 未 満 4 weeks & over, less than 2 months												
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	778.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	778.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	778.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	778.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	778.7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	778.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	778.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	779
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	779.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	779.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	779.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	779.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	779.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	779.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	779.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	779.6A
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	779.6B

死 因

10表 (30-27)

第10表 乳児 (1歳未満) 死亡数,

TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSES (THE DE-

国際基本 分類番号 International Detailed List Code	死 因 ・ 性 Causes of Death and Sex	1年未満 総 数 Total of infant deaths	4 週 未 満 Under 1 week							
			総 数 Total	1 週 未 満 Under 1 week						1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)
				総 数 Total	1 日 Day	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日
779.6C	その他の理由による人工妊娠中絶..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
779.6D	詳細不明の妊娠中絶..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
779.8	そ の 他..... 男 M. 女 F.	113 67 46	110 66 44	103 64 39	61 37 24	19 17 2	10 5 5	7 3 4	3 1 2	3 1 2
779.9	詳 細 不 明..... 男 M. 女 F.	24 14 10	24 14 10	24 14 10	21 12 9	1 1 -	2 1 1	-	-	-
779.9A	先 天 性 弱 質..... 男 M. 女 F.	5 3 2	5 3 2	5 3 2	4 2 2	1 1 -	-	-	-	-
779.9B	浸 軟 児..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
779.9C	子宮内胎児死亡..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
779.9D	そ の 他..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
779.9E	不 詳..... 男 M. 女 F.	19 11 8	19 11 8	19 11 8	17 10 7	- 1 1	2 1 -	-	-	-
XVI	症状、徴候及び診断名不明確の状態..... 男 M. 女 F.	416 262 154	61 41 20	35 22 13	6 4 2	15 9 6	5 3 2	3 2 1	3 2 1	-
(780-789)	症 状..... 男 M. 女 F.	7 4 3	2 2 -	-	-	-	-	-	-	-
(790-796)	非特異性異常所見..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(797-799)	診断名不明確又は原因不明の病因及び死因..... 男 M. 女 F.	409 258 151	59 39 20	35 22 13	6 4 2	15 9 6	5 3 2	3 2 1	3 2 1	-
XVII	損傷及び中毒..... 男 M. 女 F.	435 247 188	41 22 19	34 17 17	27 13 14	3 1 2	1 1 -	2 2 -	1 - 1	-
(800-829)	骨 折..... 男 M. 女 F.	17 10 7	1 - 1	-	-	-	-	-	-	-
(800-804)	頭 蓋 の 骨 折..... 男 M. 女 F.	16 10 6	1 - 1	-	-	-	-	-	-	-
(805-809)	頸部及び体幹の骨折..... 男 M. 女 F.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-

性・日 齢一月 齢・死 因 (基本分類) 別 平成2年

-TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A.F.U.I.J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1990-CON.

Under 4 weeks				2 か月	3 か月	4 か月	5 か月	6 か月	7 か月	8 か月	9 か月	10 か月	11 か月	国際基本 分類番号 International Detailed List Code
1~2週 未 満 1 week & over, less than 2 weeks	2~3週 未 満	3~4週 未 満	4 週 ~ 2 か月 未 満 4 weeks & over, less than 2 months											
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	779.6C
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	779.6D
5 2 3	2 - 2	- - -	1 1 -	1 - 1	-	-	-	-	-	-	1 - 1	-	-	779.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	779.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	779.9A
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	779.9B
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	779.9C
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	779.9D
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	779.9E
11 7 4	7 6 1	8 6 2	64 41 23	58 35 23	52 31 21	60 36 24	28 16 12	23 18 5	19 13 6	21 14 7	17 11 6	9 4 5	4 2 2	XVI
1 1 -	1 1 -	- - -	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	1 1 -	1 1 -	(780-789)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(790-796)
10 6 4	6 5 1	8 6 2	62 40 22	58 35 23	52 31 21	60 36 24	28 16 12	23 18 5	19 13 6	21 14 7	16 11 5	8 3 5	3 2 1	(797-799)
4 2 2	2 2 -	1 1 -	74 40 34	50 27 23	44 23 21	50 35 15	36 19 17	27 18 9	21 11 10	22 13 9	23 14 9	27 14 13	20 11 9	XVII
1 - 1	- - -	- - -	3 2 1	3 3 -	- - -	2 1 1	2 2 -	- - -	2 - 2	1 - 1	3 2 1	- - -	- - -	(800-829)
1 - 1	- - -	- - -	3 2 1	3 3 -	- - -	1 1 -	2 2 -	- - -	2 - 2	1 - 1	3 2 1	- - -	- - -	(800-804)
-	-	-	-	-	-	-	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	(805-809)

第10表 乳児 (1歳未満) 死亡数,
TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSES (THE DE-

国際基本 分類番号 International Detailed List Code	死 因 ・ 性 Causes of Death and Sex	1年未満 総 数 Total of infant deaths	4 週 未 満 Under 1 week												
			総 数 Total	1 週 未 満 Under 1 day						1 日 Day	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日
				総 数 Total	1日(24時 間)未満 Under 1 day (24 hours)										
(810-819)	上 肢 の 骨 折..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
(820-829)	下 肢 の 骨 折..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
(830-839)	関 節 脱 臼..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
(840-848)	関節と隣接筋の捻挫及びストレイン..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
(850-854)	頭蓋内損傷、頭蓋骨折を伴うものを除く..... 男 M. 女 F.	33 18 15	2 - 2	2 - 2	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	
(860-869)	胸、腹及び骨盤の内部損傷..... 男 M. 女 F.	4 2 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
(870-897)	開 放 創..... 男 M. 女 F.	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
(870-879)	頭、頭及び体幹の開放創..... 男 M. 女 F.	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
(880-887)	上肢の開放創..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
(890-897)	下肢の開放創..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
(900-904)	血管への損傷..... 男 M. 女 F.	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
(905-909)	損傷、中毒、毒作用及びその他の外因 の後遺症..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
(910-919)	表 在 損 傷..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
(920-924)	皮膚表面に異常を伴わない挫傷..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
(925-929)	圧 挫 損 傷..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
(930-939)	孔口への異物侵入..... 男 M. 女 F.	112 69 43	7 6 1	2 2 -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
(940-949)	熱 傷..... 男 M. 女 F.	18 8 10	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	

性・日 齢一月 齢・死 因 (基 本 分 類) 別 平成2年
-TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A.F.U.I.J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1990-CON.

Under 4 weeks				2 か月	3 か月	4 か月	5 か月	6 か月	7 か月	8 か月	9 か月	10 か月	11 か月	国際基本 分類番号 International Detailed List Code
1 ~ 2 週 未 満 1 week & over, less than 2 weeks	2 ~ 3 週 未 満	3 ~ 4 週 未 満	4 週 ~ 2 か月 未 満 4 weeks & over, less than 2 months											
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(810-819)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(820-829)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(830-839)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(840-848)
-	-	-	3 1 2	2 1 1	2 1 1	3 3 -	4 4 -	4 1 3	1 - 1	7 4 3	2 2 -	2 1 1	1 - 1	(850-854)
-	-	-	-	1 1	-	-	-	1 1	1 -	-	-	-	-	(860-869)
-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	(870-897)
-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	(870-879)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(880-887)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(890-897)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(900-904)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(905-909)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(910-919)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(920-924)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(925-929)
2 1 1	2 2 -	1 1 -	29 15 14	12 7 5	19 11 8	13 10 3	9 3 6	7 4 3	5 5 -	1 1 -	5 3 2	3 2 1	2 2 -	(930-939)
-	-	-	3 1 2	2 2 -	1 1 -	1 1 -	2 - 2	- - -	2 - 2	1 1 -	1 1 -	3 1 2	2 1 2	(940-949)

第10表 乳児 (1歳未満) 死亡数,
TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSES (THE DE-

国際基本 分類番号 International Detailed List Code	死 因 ・ 性 Causes of Death and Sex	1年未満 総 数 Total of infant deaths	4 週 未 満 Under 1 week								
			総 数 Total	1 週 未 満 Under 1 week							
				総 数 Total	1日(24時 間) 未 満 Under 1 day (24 hours)	1 日 Day	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日
(950~957)	神経及び脊髄の損傷..... 男 M. 女 F.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
(958~959)	外傷の合併症及び詳細不明の損傷..... 男 M. 女 F.	13 8 5	8 5 3	7 4 3	7 4 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(960~979)	医薬品及び生物学的製剤による中毒..... 男 M. 女 F.	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
(980~989)	薬用を主としない物質の毒作用..... 男 M. 女 F.	6 2 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(990~995)	その他及び詳細不明の外因の作用..... 男 M. 女 F.	224 126 98	22 10 12	22 10 12	18 8 10	2 - 2	- - -	2 - -	- - -	- - -	- - -
(996~999)	他に分類されない外科的及び内科的処 置の合併症..... 男 M. 女 F.	3 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
E	損傷及び中毒の外因の補助分類..... 男 M. 女 F.	435 247 188	41 22 19	34 17 17	27 13 14	3 1 2	1 1 -	2 2 -	- - -	1 - 1	- - -
(E 800~ E 807)	鉄 道 事 故..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
(E 810~ E 819)	自動車交通事故..... 男 M. 女 F.	27 13 14	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(E 820~ E 825)	自動車非交通事故..... 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(E 826~ E 829)	その他の道路交通機関事故..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
(E 830~ E 838)	水上交通機関事故..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
(E 840~ E 845)	航空機及び宇宙交通機関事故..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
(E 846~ E 848)	他に分類されない交通機関事故..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
(E 850~ E 858)	医薬品及び生物学的製剤による不慮の 中毒..... 男 M. 女 F.	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
(E 860~ E 869)	その他の固体、液体、ガス及び蒸気に よる不慮の中毒..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
(E 870~ E 876)	外科的及び内科的診断上の患者事故..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

性・日 齢一月 齢・死 因 (基 本 分 類) 別 平成2年
-TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A.F.U.I.J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1990-CON.

Under 4 weeks				2 か 月 2 months	3 か 月 3 months	4 か 月 4 months	5 か 月 5 months	6 か 月 6 months	7 か 月 7 months	8 か 月 8 months	9 か 月 9 months	10 か 月 10 months	11 か 月 11 months	国際基本 分類番号 International Detailed List Code
1~2週 未 満 1 week & over, less than 2 weeks	2~3週 未 満 2 weeks & over, less than 3 weeks	3~4週 未 満 3 weeks & over, less than 4 weeks	4 週 ~ 2 か 月 満 4 weeks & over, less than 2 months											
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	-	(950~957)
1 1	-	-	1 1	-	2 1	1 1	1 1	-	-	-	-	-	-	(958~959)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	-	(960~979)
-	-	-	-	1 1	1 1	-	-	1 1	-	1 1	1 1	1 1	1 1	(980~989)
-	-	-	34 19 15	28 13 15	18 8 10	29 19 10	18 10 8	14 12 2	9 5 4	10 6 4	10 6 4	18 10 8	14 8 6	(990~995)
-	-	-	-	1 1	1 1	1 1	-	-	-	-	-	-	-	(996~999)
4 2 2	2 2 -	1 1 -	74 40 34	50 27 23	44 23 21	50 35 15	36 19 17	27 18 9	21 11 10	22 13 9	23 14 9	27 14 13	20 11 9	E
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(E 800~ E 807)
-	-	-	5 2 3	2 2 -	2 1 1	3 2 1	3 3 -	2 2 2	3 1 2	3 1 2	2 1 1	1 1 1	1 1 1	(E 810~ E 819)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1 -	-	-	(E 820~ E 825)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(E 826~ E 829)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(E 830~ E 838)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(E 840~ E 845)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(E 846~ E 848)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	-	(E 850~ E 858)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(E 860~ E 869)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(E 870~ E 876)

死 因

10表 (30-30)

第10表 乳児（1歳未満）死亡数,

TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSES (THE DE-

国際基本 分類番号 International Detailed List Code	死 因 ・ 性 Causes of Death and Sex	1年未満 総 数 Total of infant deaths	4 週 未 満 Under 1 week							
			総 数 Total	1 週 未 満						
				総 数 Total	1日(24時 間) 未 満 Under 1 day (24 hours)	1 日 Day	2 日	3 日	4 日	5 日
(E 878～ E 879)	患者の異常反応あるいは後発合併症で 生じた外科的及び内科的処置で処置時 事故の記載のないもの 男 M. 女 F.	3 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(E 880～ E 888)	不 慮 の 墜 落 男 M. 女 F.	12 9 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(E 890～ E 899)	火災及び火焰による不慮の事故 男 M. 女 F.	14 5 9	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(E 900～ E 909)	自然及び環境要因による不慮の事故 男 M. 女 F.	8 3 5	2 - 2	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(E 910～ E 915)	溺水、窒息及び異物による不慮の事故 男 M. 女 F.	274 168 106	8 6 2	3 2 1	- - -	2 1 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -
(E 916～ E 928)	その他の不慮の事故 男 M. 女 F.	6 3 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(E 929)	不慮の事故による損傷の後遺症 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(E 930～ E 949)	医薬品及び生物学的製剤の治療上使用 による有害作用 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(E 950～ E 959)	自殺及び自傷 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(E 960～ E 969)	他殺及び他人の加害による損傷 男 M. 女 F.	50 20 30	17 7 10	17 7 10	14 5 9	1 - 1	- - -	2 2 -	- - -	- - -
(E 970～ E 978)	法 的 介 入 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(E 980～ E 989)	不慮か故意かの決定されない損傷 男 M. 女 F.	39 24 15	14 9 5	13 8 5	12 8 4	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1
(E 990～ E 999)	戦争行為による損傷 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

性・日 齢一月 齢・死 因 (基 本 分 類) 別 平成 2 年

-TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A.F.U.I.J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1990-CON.

Under 4 weeks				2 か 月 Months	3 か 月	4 か 月	5 か 月	6 か 月	7 か 月	8 か 月	9 か 月	10 か 月	11 か 月	国際基本 分類番号 International Detailed List Code
1~2週 未 満 1 week & over, less than 2 weeks	2~3週 未 満 2 weeks & over, less than 3 weeks	3~4週 未 満 3 weeks & over, less than 4 weeks	4 週 ~ 2 か 月 未 満 4 weeks & over, less than 2 months											
-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	(E 878~ E 879)
-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	(E 880~ E 888)
-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	5	1	1	-	(E 890~ E 899)
-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	4	1	-	-	(E 890~ E 899)
-	-	-	2	-	1	1	1	1	1	1	2	3	1	(E 900~ E 909)
-	-	-	1	-	1	1	-	1	1	1	1	3	1	(E 900~ E 909)
1	-	-	1	1	-	-	-	2	-	1	-	1	-	(E 910~ E 915)
1	-	-	1	1	-	-	-	1	-	1	-	1	-	(E 910~ E 915)
2	2	1	54	32	35	38	24	17	11	9	14	18	14	(E 916~ E 928)
1	2	1	30	18	18	27	11	13	9	5	9	12	10	(E 916~ E 928)
1	-	-	24	14	17	11	13	4	2	4	5	6	4	(E 916~ E 928)
-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	1	1	1	-	(E 929)
-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	(E 929)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(E 930~ E 949)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(E 930~ E 949)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(E 950~ E 959)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(E 950~ E 959)
-	-	-	6	8	1	1	4	3	5	1	1	-	3	(E 960~ E 969)
-	-	-	3	3	1	1	3	2	1	1	1	-	3	(E 960~ E 969)
-	-	-	3	5	-	1	1	1	4	1	1	-	3	(E 960~ E 969)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(E 970~ E 978)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(E 970~ E 978)
1	-	-	5	5	4	4	2	1	-	1	-	2	1	(E 980~ E 989)
1	-	-	4	2	2	4	1	-	-	1	-	-	1	(E 980~ E 989)
-	-	-	1	3	2	-	1	1	-	-	-	2	-	(E 980~ E 989)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(E 990~ E 999)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(E 990~ E 999)