

死 因
12表 (18-1)

第12表 乳児 (1歳未満) 死亡数・

性・死因 (乳児簡単分類)・

TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1YEAR)
BY CAUSES (THE 54 RUBRICS LIST
: JAPAN, EACH PREFECTURE AND

乳児 (1歳未満) 死亡数
Infant deaths (Under 1 year)

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	All Japan	01 ¹⁾ 北海道	02 青 森	03 岩 手	04 宮 城	05 秋 田	06 山 形	07 福 島
54 Rubrics List Code	Causes of Death and Sex	全 国	北海道	青 森	岩 手	宮 城	秋 田	山 形	福 島
	総 数..... Total	5 616 3 123 2 493	237 115 122	86 49 37	52 27 25	107 68 39	56 31 25	46 25 21	102 60 42
1	細菌性赤痢及びアメーバ症..... 男女 M. F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
2	腸炎及びその他の下痢性疾患..... 男女 M. F.	15 7 8	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
3	結 核..... 男女 M. F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
4	ジフテリア..... 男女 M. F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
5	百日咳..... 男女 M. F.	3 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
6	破傷風 (新生児破傷風を含む)..... 男女 M. F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
7	敗血症 (新生児敗血症を含む)..... 男女 M. F.	169 89 80	8 4 4	- - -	1 1 1	1 1 1	1 1 1	2 2 -	7 2 5
8	急性灰白髄炎..... 男女 M. F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
9	麻 疹..... 男女 M. F.	7 3 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
10	日 本 脳 炎..... 男女 M. F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
11	ウイルス肝炎..... 男女 M. F.	18 10 8	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	- - -	1 1 -
12	梅 毒..... 男女 M. F.	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
13	その他の感染症及び寄生虫症..... 男女 M. F.	28 15 13	2 2 -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 1	- - -	- - -
15-16	悪 性 新 生 物..... 男女 M. F.	50 19 31	- - -	1 - 1	- - -	- - -	2 2 -	- - -	1 1 -
15	白 血 病..... 男女 M. F.	20 5 15	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
16	そ の 他..... 男女 M. F.	30 14 16	- - -	1 - 1	- - -	- - -	2 2 -	- - -	1 1 -

新生児 (生後4週未満) 死亡数,
都道府県 (12大都市再掲) 別 平成2年
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX
THE 12 LARGEST CITIES*, 1990

08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	乳児簡単 分類番号
茨 城	栃 木	群 馬	埼 玉	千 葉	東 京	神奈川	新 潟	富 山	石 川	福 井	山 梨	54 Rubrics List Code
137 71 66	112 63 49	93 59 34	280 163 117	225 120 105	438 255 183	354 195 159	83 46 37	63 40 23	52 32 20	42 22 20	42 20 22	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	1 1 -	1 1 1	-	-	1 1 1	3 1 2	-	-	-	-	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
6 3 3	5 4 1	5 3 2	15 8 7	7 5 2	10 6 4	15 8 7	-	1 1 1	-	-	3 2 1	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
1 1 -	-	-	6 1 5	1 1 1	4 2 2	1 1 1	-	2 1 1	3 2 1	-	-	15-16
1 1 -	-	-	3 1 2	-	1 1 1	1 1 1	-	-	-	-	-	15
-	-	-	3 - 3	1 1 1	3 2 1	-	-	2 1 1	3 2 1	-	-	16

*Reported as place of residence.
Note: 1) See page 7

死 因
12表 (18-2)

第12表 乳児 (1歳未満) 死亡数・

性・死因 (乳児簡単分類)・

TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1YEAR)
BY CAUSES (THE 54 RUBRICS LIST
: JAPAN, EACH PREFECTURE AND

乳児 (1歳未満) 死亡数
Infant deaths (Under 1 year)

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	All Japan	01 ¹⁾ 北海道	02 青 森	03 岩 手	04 宮 城	05 秋 田	06 山 形	07 福 島
54 Rubrics List Code	Causes of Death and Sex	全 国	北海道	青 森	岩 手	宮 城	秋 田	山 形	福 島
17	良性及び性質不詳の新生物..... 男 M. 女 F.	19 8 11	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
18	栄 養 失 調 症..... 男 M. 女 F.	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
19	髄 膜 炎..... 男 M. 女 F.	25 14 11	2 - 2	- - -	- - -	1 1 1	- - -	- - -	1 1 -
20	脳性小児麻痺..... 男 M. 女 F.	6 4 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
21	心 疾 患..... 男 M. 女 F.	180 89 91	7 2 5	4 2 2	4 - 4	1 - 1	1 - 1	1 1 -	7 5 2
22	肺 炎..... 男 M. 女 F.	136 85 51	8 4 4	1 - 1	2 1 1	2 1 1	- - -	- - -	1 1 -
23	インフルエンザ..... 男 M. 女 F.	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
24	気 管 支 炎..... 男 M. 女 F.	12 9 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
25	腹腔ヘルニア及び腸閉塞..... 男 M. 女 F.	18 12 6	2 1 1	- - -	- - -	1 1 -	1 - 1	- - -	- - -
26	胃炎, 十二指腸炎及び慢性胃腸炎..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
28~32	先 天 異 常..... 男 M. 女 F.	2 028 1 059 969	94 41 53	33 23 10	19 11 8	46 28 18	9 5 4	15 4 11	37 21 16
28	神経系の先天異常..... 男 M. 女 F.	102 49 53	- - -	1 1 -	- - -	4 - 4	- - -	- - -	5 3 2
29	心臓の先天異常..... 男 M. 女 F.	783 433 350	37 20 17	14 9 5	8 5 3	19 15 4	4 2 2	4 - 4	14 8 6
30	その他の循環系の先天異常..... 男 M. 女 F.	322 181 141	11 4 7	10 7 3	5 3 2	14 7 7	2 1 1	3 1 2	5 3 2
31	消化系の先天異常..... 男 M. 女 F.	88 48 40	2 1 1	2 2 -	- - -	3 3 -	- - -	1 1 -	- - -
32	その他の先天異常..... 男 M. 女 F.	733 348 385	44 16 28	6 4 2	6 3 3	6 3 3	3 2 1	7 2 5	13 7 6
33~36	母側病態による新生児の障害..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

注: 33~36は一括して「母側病態による新生児の障害」とした。

新生児 (生後4週未満) 死亡数,

都道府県 (12大都市再掲) 別 平成2年
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX
THE 12 LARGEST CITIES*, 1990-CON.

08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	乳児簡単 分類番号
茨 城	栃 木	群 馬	埼 玉	千 葉	東 京	神奈川	新 潟	富 山	石 川	福 井	山 梨	54 Rubrics List Code
-	2 2	-	-	-	1 1	2 1	1 1	-	1 1	-	-	17
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
-	2 2	-	1 1	2 2	2 1	2 1	1 1	-	-	1 1	-	19
-	-	1 1	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	20
8 4 4	4 3 1	3 1 2	10 6 4	8 2 6	12 6 6	5 3 2	2 1 1	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	21
4 2 2	3 3 -	2 1 1	11 8 3	11 8 3	14 11 3	17 9 8	1 1 -	1 1 -	-	2 2 -	1 1 -	22
-	-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	23
-	1 1	-	1 1	-	1 1	-	-	-	-	-	-	24
1 1 -	1 1 -	-	-	1 1 -	2 1 1	-	-	-	-	-	-	25
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
51 27 24	46 20 26	37 24 13	105 58 47	88 45 43	165 80 85	129 67 62	33 19 14	18 11 7	14 6 8	17 8 9	17 10 7	28~32
5 2 3	6 2 4	2 1 1	4 2 2	5 3 2	5 3 3	8 4 4	2 1 1	1 1 -	2 2 1	1 1 -	-	28
13 8 5	13 6 7	13 9 4	42 22 20	26 16 10	49 27 22	58 36 22	11 6 5	8 6 2	5 2 3	7 5 2	6 3 3	29
14 7 7	12 6 6	4 2 2	16 12 4	20 13 7	22 12 10	14 4 10	3 1 2	1 1 -	2 1 1	4 2 2	4 3 1	30
-	1 1 -	1 - 1	6 3 3	2 - 2	7 4 3	9 4 5	5 1 1	2 1 1	-	-	-	31
19 10 9	14 5 9	17 12 5	37 19 18	35 13 22	82 35 47	40 19 21	12 7 5	6 4 2	5 3 2	5 1 4	5 3 2	32
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33~36

死 因
12表 (18-3)

第12表 乳児 (1歳未満) 死亡数・

性・死因 (乳児簡単分類)・

TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1YEAR)
BY CAUSES (THE 54 RUBRICS LIST
: JAPAN, EACH PREFECTURE AND

乳児 (1歳未満) 死亡数
Infant deaths (Under 1 year)

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	All Japan	01 ¹⁾ 北海道	02 青 森	03 岩 手	04 宮 城	05 秋 田	06 山 形	07 福 島
54 Rubrics List Code	Causes of Death and Sex	全 国	北海道	青 森	岩 手	宮 城	秋 田	山 形	福 島
38-39	出 産 時 外 傷..... 男 M. 女 F.	198 116 82	3 3 -	1 1 -	5 3 2	5 3 2	1 - 1	1 1 -	1 1 -
38	脳及び脊髄の損傷..... 男 M. 女 F.	186 109 77	3 3 -	1 1 -	5 3 2	5 3 2	1 - 1	1 1 -	1 1 -
39	その他及び詳細不明の損傷..... 男 M. 女 F.	12 7 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
40	低酸素症、分娩仮死及びその他の呼吸器病態..... 男 M. 女 F.	987 584 403	47 31 16	17 10 7	4 2 2	19 13 6	22 12 10	9 6 3	11 7 4
41	詳細不明の未熟児..... 男 M. 女 F.	66 38 28	1 - 1	2 - 2	- - -	1 - 1	- - -	2 2 -	1 1 -
42	同種免疫による新生児溶血性疾患..... 男 M. 女 F.	3 3 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
43	その他の周産期黄疸..... 男 M. 女 F.	9 6 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
44	新生児の出血..... 男 M. 女 F.	24 8 16	- - -	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	1 1 -	- - -
45	新生児出血性疾患..... 男 M. 女 F.	4 2 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
46	その他の新生児の異常 (新生児破傷風、カンジダ感染及び敗血症を除く)..... 男 M. 女 F.	376 218 158	15 6 9	9 4 5	8 3 5	7 5 2	4 2 2	4 3 1	10 3 7
47	その他のすべての疾患..... 男 M. 女 F.	794 473 321	24 8 16	6 3 3	2 2 -	16 11 5	8 5 3	10 5 5	11 7 4
48	損傷及び中毒..... 男 M. 女 F.	435 247 188	23 12 11	9 5 4	5 4 1	7 4 3	5 5 -	1 - 1	12 8 4
E51~E54	損傷及び中毒の外因..... 男 M. 女 F.	435 247 188	23 12 11	9 5 4	5 4 1	7 4 3	5 5 -	1 - 1	12 8 4
E51~E53	不慮の事故及び有害作用..... 男 M. 女 F.	346 203 143	15 10 5	8 5 3	5 4 1	6 3 3	4 4 -	1 1 1	10 7 3
E51	食物及びその他の物体による窒息..... 男 M. 女 F.	112 69 43	5 4 1	5 3 2	2 2 -	1 - 1	2 2 -	- - -	2 1 1
E52	不慮の機械的窒息..... 男 M. 女 F.	135 83 52	6 4 2	- - -	3 2 1	2 1 1	1 1 -	- - -	3 2 1
E53	そ の 他..... 男 M. 女 F.	99 51 48	4 2 2	3 2 1	- - -	3 2 1	1 1 -	1 - 1	5 4 1
E54	その他の外因..... 男 M. 女 F.	89 44 45	8 2 6	1 - 1	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	2 1 1

新生児 (生後4週未満) 死亡数,

都道府県 (12大都市再掲) 別 平成2年
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX
THE 12 LARGEST CITIES*, 1990-CON.

08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	乳児簡単 分類番号
茨 城	栃 木	群 馬	埼 玉	千 葉	東 京	神奈川	新 潟	富 山	石 川	福 井	山 梨	54 Rubrics List Code
4 3 1	2 1 1	1 - 1	9 8 1	4 3 1	21 14 7	7 4 3	4 4 -	4 4 -	1 - 1	- - -	2 1 1	38-39
4 3 1	2 1 1	1 - 1	8 7 1	4 3 1	20 13 7	6 3 3	3 3 -	4 4 -	1 - 1	- - -	1 1 -	38
- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	39
15 8 7	19 13 6	13 9 4	44 29 15	29 12 17	72 49 23	67 32 35	15 10 5	15 10 5	12 11 1	10 4 6	8 4 4	40
3 1 2	1 1 -	1 1 -	2 - 2	2 1 1	4 2 2	7 6 1	- - -	2 1 1	2 1 1	- - -	1 1 -	41
1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	42
- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	43
- - -	1 1 -	- - -	1 - 1	1 1 1	4 3 1	- - -	1 - 1	- - -	- - -	2 1 1	- - -	44
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	45
6 3 3	5 2 3	7 6 1	23 12 11	8 7 1	34 18 16	22 15 7	5 1 4	3 3 -	4 2 2	1 1 -	1 1 -	46
21 12 9	11 7 4	12 6 6	32 19 13	47 27 20	70 47 23	47 29 18	13 5 8	10 6 4	7 5 2	4 2 2	6 2 4	47
15 5 10	8 5 3	7 5 2	16 10 6	12 6 6	18 11 7	28 16 12	6 4 2	6 3 3	7 3 4	1 1 -	4 1 3	48
15 5 10	8 5 3	7 5 2	16 10 6	12 6 6	18 11 7	28 16 12	6 4 2	6 3 3	7 3 4	1 1 -	4 1 3	E51~E54
13 5 8	4 2 2	7 5 2	12 9 3	10 6 4	17 10 7	20 12 8	5 4 1	6 3 3	6 2 4	- - -	4 1 3	E51~E53
4 3 1	2 2 -	4 2 2	2 2 -	4 3 1	9 5 4	7 5 2	1 1 -	3 2 1	1 1 -	- - -	1 1 -	E51
5 2 3	1 - 1	2 2 -	5 4 1	2 2 -	4 4 -	12 6 6	2 1 1	1 1 -	3 2 1	- - -	2 1 1	E52
4 - 4	1 - 1	1 1 -	5 3 2	4 1 3	4 1 3	1 1 -	2 2 -	2 1 1	2 2 -	- - -	1 1 -	E53
2 - 2	4 3 1	- - -	4 1 3	2 - 2	1 - -	8 4 4	1 - 1	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	E54

死 因
12表 (18-4)

第12表 乳児 (1歳未満) 死亡数・

性・死因 (乳児簡単分類)・

TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1YEAR)
BY CAUSES (THE 54 RUBRICS LIST
: JAPAN, EACH PREFECTURE AND

乳児 (1歳未満) 死亡数
Infant deaths (Under 1 year)

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	20	21	22	23	24	25	26	27
54 Rubrics List Code	Causes of Death and Sex	長 野	岐 阜	静 岡	愛 知	三 重	滋 賀	京 都	大 阪
	総 数..... Total	95 58 37	79 43 36	157 78 79	304 178 126	92 45 47	56 30 26	118 74 44	417 235 182
1	細菌性赤痢及びアメーバ症..... 男女 M. F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
2	腸炎及びその他の下痢性疾患..... 男女 M. F.	1 - 1	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	2 2 -	1 - 1
3	結 核..... 男女 M. F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
4	ジフテリア..... 男女 M. F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
5	百日咳..... 男女 M. F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
6	破傷風 (新生児破傷風を含む)..... 男女 M. F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
7	敗血症 (新生児敗血症を含む)..... 男女 M. F.	4 2 2	- - -	6 3 3	11 6 5	2 - 2	1 1 -	3 2 1	12 7 5
8	急性灰白髄炎..... 男女 M. F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
9	麻 疹..... 男女 M. F.	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -
10	日 本 脳 炎..... 男女 M. F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
11	ウイルス肝炎..... 男女 M. F.	- - -	1 - 1	1 1 -	3 2 1	- - -	- - -	- - -	1 1 -
12	梅 毒..... 男女 M. F.	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
13	その他の感染症及び寄生虫症..... 男女 M. F.	- - -	- - -	3 1 2	3 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -
15-16	悪 性 新 生 物..... 男女 M. F.	1 1 -	2 - 2	3 - 3	3 1 2	- - -	- - -	1 - 1	2 - 2
15	白 血 病..... 男女 M. F.	- - -	2 - 2	3 - 3	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -
16	そ の 他..... 男女 M. F.	1 1 -	- - -	- - -	3 1 2	- - -	- - -	- - -	2 - 2

新生児 (生後4週未満) 死亡数,
都道府県 (12大都市再掲) 別 平成2年
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX
THE 12 LARGEST CITIES*, 1990-CON.

28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	乳児簡単 分類番号
兵 庫	奈 良	和歌山	鳥 取	島 根	岡 山	広 島	山 口	徳 島	香 川	愛 媛	高 知	54 Rubrics List Code
233 137 96	61 35 26	51 24 27	31 12 19	50 28 22	103 54 49	148 78 70	70 37 33	38 15 23	46 22 24	73 44 29	52 29 23	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 1 1	-	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
7 2 5	2 2 -	1 - 1	1 1 -	- - -	1 1 -	6 5 1	- - -	- - -	2 1 1	1 - 1	-	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
-	-	-	-	1 1	- -	1 1	- -	- -	- -	1 1	-	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
-	-	-	-	-	-	-	1 1	- -	- -	- -	-	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
1 1 -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - 1	1 2 1	- 1 1	1 - -	- - 1	- - -	-	13
1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 2 1	1 - -	- - -	1 - 1	- - -	-	15-16
-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	15
1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	2 1 1	1 - 1	- - -	1 - 1	- - -	-	16

死 因
12表 (18-5)

第12表 乳児 (1歳未満) 死亡数・

性・死因 (乳児簡単分類)・

TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1YEAR)
BY CAUSES (THE 54 RUBRICS LIST
: JAPAN, EACH PREFECTURE AND

乳児 (1歳未満) 死亡数

Infant deaths (Under 1 year)

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	20	21	22	23	24	25	26	27
54 Rubrics List Code	Causes of Death and Sex	長 野	岐 阜	静 岡	愛 知	三 重	滋 賀	京 都	大 阪
17	良性及び性質不詳の新生物…………… 男 M. 女 F.	1 1	1 1	- -	3 3	1 1	- -	- -	- -
18	栄 養 失 調 症…………… 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
19	髄 膜 炎…………… 男 M. 女 F.	1 1	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	1 1
20	脳性小児麻痺…………… 男 M. 女 F.	- -	1 1	1 1	- -	1 1	- -	- -	- -
21	心 疾 患…………… 男 M. 女 F.	3 2 1	1 1 -	1 - 1	11 5 6	2 1 1	1 1 -	1 1 -	18 9 9
22	肺 炎…………… 男 M. 女 F.	3 1 2	3 2 1	1 1 -	5 2 3	3 1 2	1 1 1	2 1 1	11 7 4
23	インフルエンザ…………… 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
24	気 管 支 炎…………… 男 M. 女 F.	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	2 2 -
25	腹腔ヘルニア及び腸閉塞…………… 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	1 1 -	2 1 1	- - -	1 1 -	- - -
26	胃炎, 十二指腸炎及び慢性胃腸炎…………… 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
28-32	先 天 異 常…………… 男 M. 女 F.	26 14 12	29 13 16	50 21 29	107 62 45	31 11 20	24 12 12	48 28 20	155 81 74
28	神経系の先天異常…………… 男 M. 女 F.	4 3 1	- - -	1 - 1	7 5 2	2 1 1	2 2 -	- - -	7 5 2
29	心臓の先天異常…………… 男 M. 女 F.	15 8 7	13 5 8	20 7 13	44 28 16	14 6 8	7 2 5	23 13 10	57 32 25
30	その他の循環系の先天異常…………… 男 M. 女 F.	3 - 3	4 4 -	6 3 3	21 12 9	1 - 1	4 3 1	10 6 4	24 14 10
31	消化系の先天異常…………… 男 M. 女 F.	- - -	2 1 1	3 3 -	4 2 2	1 - 1	4 3 1	2 1 1	9 2 7
32	その他の先天異常…………… 男 M. 女 F.	4 3 1	10 3 7	20 8 12	31 15 16	13 4 9	7 2 5	13 8 5	58 28 30
33-36	母側病態による新生児の障害…………… 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

新生児 (生後4週未満) 死亡数,
都道府県 (12大都市再掲) 別 平成2年
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX
THE 12 LARGEST CITIES*, 1990-CON.

28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	乳児簡単 分類番号
兵 庫	奈 良	和歌山	鳥 取	島 根	岡 山	広 島	山 口	徳 島	香 川	愛 媛	高 知	54 Rubrics List Code
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - 1	- - 1	- - 1	- - 1	- - -	- - -	- - -	17
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	18
2 2 -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - 1	- - 1	- - 1	- - -	- - -	- - -	19
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	20
8 3 5	1 - 1	1 1 1	2 1 1	3 - 3	5 2 3	2 1 1	4 3 1	1 1 -	- - -	3 2 1	- - -	21
1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	3 1 2	3 1 2	2 1 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	22
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	23
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	24
- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 1	2 1 1	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	25
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	26
79 45 34	21 10 11	17 11 6	12 3 9	17 11 6	38 22 16	62 30 32	25 15 10	13 4 9	19 9 10	20 14 6	16 10 6	28-32
6 1 5	- - -	1 - 1	1 - 1	2 2 -	1 - 1	3 2 1	2 - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	28
25 16 9	9 4 5	2 2 -	6 2 4	8 6 2	22 14 8	32 20 12	5 3 2	4 - 4	8 2 6	10 7 3	8 4 4	29
10 8 2	9 4 5	3 1 2	- - -	3 2 1	3 2 1	10 5 5	3 2 1	2 - 2	5 3 2	2 2 -	1 1 -	30
2 1 1	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 - 1	1 - 1	1 - -	1 1 -	- - -	3 2 1	- - -	31
36 19 17	3 2 1	11 8 3	5 1 4	3 - 3	11 6 5	16 3 13	14 7 7	6 3 3	5 4 1	5 3 2	7 5 2	32
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	33-36

死 因
12表 (18-6)

第12表 乳児 (1歳未満) 死亡数・

性・死因 (乳児簡単分類)・

TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1YEAR)
BY CAUSES (THE 54 RUBRICS LIST
: JAPAN, EACH PREFECTURE AND

乳児 (1歳未満) 死亡数
Infant deaths (Under 1 year)

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	20	21	22	23	24	25	26	27
54 Rubrics List Code	Causes of Death and Sex	長 野	岐 阜	静 岡	愛 知	三 重	滋 賀	京 都	大 阪
38~39	出 産 時 外 傷..... 男 M. 女 F.	6 3 3	1 - 1	6 3 3	15 5 10	4 3 1	1 1 -	5 3 2	19 13 6
38	脳及び脊髄の損傷..... 男 M. 女 F.	5 2 3	1 - 1	6 3 3	13 4 9	4 3 1	1 1 -	5 3 2	18 12 6
39	その他及び詳細不明の損傷..... 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	2 1 1	- - -	- - -	- - -	1 1 -
40	低酸素症、分娩仮死及びその他の呼吸 器病態..... 男 M. 女 F.	13 10 3	20 12 8	21 13 8	52 30 22	21 14 7	13 6 7	26 16 10	66 40 26
41	詳細不明の未熟児..... 男 M. 女 F.	4 3 1	- - -	3 1 2	- - -	2 2 -	2 1 1	2 2 -	5 3 2
42	同種免疫による新生児溶血性疾患..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
43	その他の周産期黄疸..... 男 M. 女 F.	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
44	新生児の出血..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	2 - 2	1 - 1	- - -	- - -	- - -	2 1 1
45	新生児出血性疾患..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
46	その他の新生児の異常 (新生児破傷風、 カンジダ感染及び敗血症を除く)..... 男 M. 女 F.	5 2 3	3 3 -	14 10 4	15 8 7	4 1 3	2 1 1	6 5 1	28 15 13
47	その他のすべての疾患..... 男 M. 女 F.	19 13 6	13 7 6	32 19 13	47 35 12	11 7 4	5 3 2	12 7 5	54 37 17
48	損 傷 及 び 中 毒..... 男 M. 女 F.	5 4 1	3 2 1	12 4 8	25 16 9	8 4 4	6 4 2	8 5 3	39 18 21
E51~E54	損傷及び中毒の外因..... 男 M. 女 F.	5 4 1	3 2 1	12 4 8	25 16 9	8 4 4	6 4 2	8 5 3	39 18 21
E51~E53	不慮の事故及び有害作用..... 男 M. 女 F.	1 - 1	2 - -	8 3 5	21 14 7	8 4 4	5 3 2	7 5 2	30 15 15
E51	食物及びその他の物体による窒息..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	1 - 1	6 5 1	2 - 2	3 1 2	- - -	12 7 5
E52	不慮の機械的窒息..... 男 M. 女 F.	1 - 1	- - -	3 2 1	10 7 3	2 1 1	- - -	5 3 2	13 7 6
E53	そ の 他..... 男 M. 女 F.	- - -	2 2 -	4 1 3	5 2 3	4 3 1	2 2 -	2 2 -	5 1 4
E54	そ の 他 の 外 因..... 男 M. 女 F.	4 4 -	1 - 1	4 1 3	4 2 2	- - -	1 1 -	1 - 1	9 3 6

新生児 (生後4週未満) 死亡数,

都道府県 (12大都市再掲) 別 平成2年
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX
THE 12 LARGEST CITIES*, 1990-CON.

28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	乳児簡単 分類番号
兵 庫	奈 良	和歌山	鳥 取	鳥 根	岡 山	広 島	山 口	徳 島	香 川	愛 媛	高 知	54 Rubrics List Code
10 4 6	4 3 1	3 2 1	1 - 1	1 1 -	5 2 3	1 1 -	- - -	2 1 1	2 - 2	1 1 -	2 1 1	38~39
10 4 6	4 3 1	3 2 1	1 - 1	1 1 -	5 2 3	1 1 -	- - -	2 1 1	1 - 1	1 1 -	2 1 1	38
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	39
43 28 15	8 6 2	10 5 5	4 1 3	11 5 6	22 10 12	22 13 9	17 5 12	5 3 2	8 5 3	16 6 10	9 5 4	40
1 1 -	1 - 1	- - -	- - -	1 1 -	- - -	2 - 2	2 2 -	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	41
- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	42
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 - -	- - -	- - -	- - -	43
1 - 1	- - -	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	44
- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	45
26 14 12	6 5 1	- - -	- - -	2 2 -	6 3 3	10 6 4	5 2 3	2 2 -	4 3 1	5 4 1	1 - 1	46
34 26 8	8 2 6	11 3 8	9 5 4	11 6 5	15 9 6	19 10 9	5 4 1	3 1 2	2 1 1	15 10 5	14 6 8	47
19 11 8	8 6 2	1 - 1	2 1 1	2 1 1	5 4 1	10 5 5	6 2 4	6 1 5	6 3 3	8 4 4	3 2 1	48
19 11 8	8 6 2	1 - 1	2 1 1	2 1 1	5 4 1	10 5 5	6 2 4	6 1 5	6 3 3	8 4 4	3 2 1	E51~E54
16 10 6	8 6 2	1 - 1	2 1 1	2 1 1	3 2 1	7 3 4	4 1 3	6 1 5	6 3 3	7 3 4	2 1 1	E51~E53
2 1 1	2 1 1	- - -	1 1 -	2 1 1	3 2 1	2 - 2	1 - 2	2 - 2	- - -	4 2 2	- - -	E51
9 5 4	4 3 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	4 3 1	1 1 2	3 1 2	2 - -	1 1 -	1 - 1	E52
5 4 1	2 2 -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	1 - 1	2 1 1	1 - 1	4 1 3	2 - 2	1 - -	E53
3 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 -	3 1 -	2 1 -	- - -	- - -	1 1 -	1 - -	E54

死 因
12表 (18-7)

第12表 乳児 (1歳未満) 死亡数・

性・死因 (乳児簡単分類)・

TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1YEAR)
BY CAUSES (THE 54 RUBRICS LIST
: JAPAN, EACH PREFECTURE AND

乳児 (1歳未満) 死亡数
Infant deaths (Under 1 year)

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	40	41	42	43	44	45	46	47	Place of Residence Not Stated
54 Rubrics List Code	Causes of Death and Sex	福 岡	佐 賀	長 崎	熊 本	大 分	宮 崎	鹿 児 島	沖 縄	不 詳
	総 数.....	223	44	57	84	52	65	81	123	6
	Total.....	115	28	33	52	29	31	49	66	3
	男 M.	108	16	24	32	23	34	32	57	3
	女 F.									
1	細菌性赤痢及びアメーバ症.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	腸炎及びその他の下痢性疾患.....	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-
3	結 核.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	ジフテリア.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	百 日 咳.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	破傷風 (新生児破傷風を含む).....	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	敗血症 (新生児敗血症を含む).....	4	3	1	3	-	-	2	9	-
	男 M.	4	1	1	2	-	-	1	4	-
	女 F.	4	2	1	1	-	-	1	5	-
8	急性灰白髄炎.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	麻 疹.....	-	-	1	-	-	1	-	1	-
	男 M.	-	-	1	-	-	1	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	日 本 脳 炎.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	ウイルス肝炎.....	1	-	1	1	-	1	-	1	-
	男 M.	1	-	1	1	-	1	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	梅 毒.....	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	その他の感染症及び寄生虫症.....	1	-	-	-	-	1	-	1	-
	男 M.	1	-	-	-	-	1	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-16	悪 性 新 生 物.....	3	-	1	1	-	1	-	1	-
	男 M.	2	-	1	1	-	1	-	1	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-
15	白 血 病.....	2	-	1	-	-	1	-	1	-
	男 M.	1	-	1	-	-	1	-	1	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-
16	そ の 他.....	1	-	-	1	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	1	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

新生児 (生後4週未満) 死亡数,
都道府県 (12大都市再掲) 別 平成2年
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX
THE 12 LARGEST CITIES*, 1990-CON.

12 大 都 市 (再 掲) 12 largest cities (Secondary mention)												乳児簡単 分類番号
50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	54 Rubrics List Code
東京都 の区部	札 幌	仙 台	横 浜	川 崎	名古屋	京 都	大 阪	神 戸	広 島	北九州	福 岡	
304	85	40	133	70	95	65	139	60	63	50	55	
174	45	24	74	40	55	43	77	34	33	28	28	
130	40	16	59	30	40	22	62	26	30	22	27	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	2
1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	3	1	6	2	5	2	5	2	3	-	1	7
4	3	1	3	1	2	1	3	2	3	-	1	
3	-	-	3	1	3	1	2	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	9
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	11
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	13
3	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	15-16
2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	15
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	
3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	16
2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

死 因
12表 (18-8)

第12表 乳児 (1歳未満) 死亡数・
性・死因 (乳児簡単分類)・
TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR)
BY CAUSES (THE 54 RUBRICS LIST
: JAPAN, EACH PREFECTURE AND

乳児 (1歳未満) 死亡数
Infant deaths (Under 1 year)

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	40	41	42	43	44	45	46	47	Place of Residence Not Stated
54 Rubrics List Code	Causes of Death and Sex	福 岡	佐 賀	長 崎	熊 本	大 分	宮 崎	鹿児島	沖 縄	不 詳
17	良性及び性質不詳の新生物..... 男女 M. F.	2 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
18	栄養失調症..... 男女 M. F.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -
19	髄 膜 炎..... 男女 M. F.	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	1 1	- -	- -
20	脳性小児麻痺..... 男女 M. F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -
21	心 疾 患..... 男女 M. F.	10 7 3	2 1 1	1 1 -	6 2 4	5 3 2	1 1 1	3 2 1	2 2 2	- -
22	肺 炎..... 男女 M. F.	4 4 -	1 1 -	- -	2 2 -	- -	1 1 -	1 1 -	4 4 -	- -
23	インフルエンザ..... 男女 M. F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
24	気 管 支 炎..... 男女 M. F.	- -	- -	- -	1 1 -	- -	- -	- -	- -	- -
25	腹腔ヘルニア及び腸閉塞..... 男女 M. F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
26	胃炎, 十二指腸炎及び慢性胃腸炎..... 男女 M. F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
28-32	先 天 異 常..... 男女 M. F.	61 26 35	16 7 9	24 14 10	32 19 13	27 12 15	25 13 12	27 16 11	34 18 16	- -
28	神経系の先天異常..... 男女 M. F.	4 1 3	- -	- -	1 1 -	1 1 1	2 1 1	2 1 1	1 1 -	- -
29	心臓の先天異常..... 男女 M. F.	22 8 14	5 1 4	13 8 5	13 6 7	6 4 2	9 4 5	14 9 5	18 7 11	- -
30	その他の循環系の先天異常..... 男女 M. F.	11 6 5	4 1 3	1 1 -	2 2 -	3 2 1	4 3 1	2 2 -	5 3 2	- -
31	消化系の先天異常..... 男女 M. F.	2 2 -	3 2 1	- -	1 1 -	1 1 -	3 1 2	- -	- -	- -
32	その他の先天異常..... 男女 M. F.	22 9 13	4 3 1	10 5 5	15 10 5	16 6 10	7 4 3	9 4 5	10 7 3	- -
33-36	母側病態による新生児の障害..... 男女 M. F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

新生児 (生後4週未満) 死亡数,
都道府県 (12大都市再掲) 別 平成2年
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX
THE 12 LARGEST CITIES*, 1990-CON.

12 大 都 市 (再 掲) 12 largest cities (Secondary mention)												乳児簡単 分類番号
50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	54 Rubrics List Code
東京都 の区部	札幌	仙台	横浜	川崎	名古屋	京都	大阪	神戸	広島	北九州	福岡	
1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	17
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	18
1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	19
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	20
7 5 2	3 1 2	- - -	3 1 2	- - -	2 1 1	1 1 -	6 4 2	1 1 -	1 1 -	2 2 -	3 1 2	21
10 7 3	2 2 -	1 1 -	7 4 3	3 2 1	1 1 -	- - -	3 1 2	- - -	2 1 1	- - -	- - -	22
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	23
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	24
2 1 1	2 1 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	2 1 1	- - -	- - -	25
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	26
113 53 60	41 18 23	17 14 3	55 30 25	26 12 14	27 16 11	21 16 5	54 27 27	22 13 9	25 10 15	11 4 7	14 6 8	28-32
5 2 3	- - -	- - -	6 4 2	- - -	2 1 1	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	28
35 19 16	15 9 6	8 7 1	28 18 10	8 6 2	14 10 4	8 7 1	21 9 12	9 3 6	13 9 4	4 2 2	4 2 2	29
13 7 6	7 2 5	6 5 1	4 1 3	5 1 4	5 1 4	5 1 2	7 4 3	3 2 1	4 1 3	1 1 -	3 1 2	30
4 2 2	1 1 -	1 1 -	2 1 1	3 1 2	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -	31
56 23 33	18 6 12	2 1 1	15 6 9	10 4 6	6 4 2	7 5 2	24 13 11	10 8 2	6 - 6	5 1 4	6 2 4	32
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	33-36

死 因
12表 (18-9)

第12表 乳児 (1歳未満) 死亡数・

性・死因 (乳児簡単分類)・

TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR)
BY CAUSES (THE 54 RUBRICS LIST
: JAPAN, EACH PREFECTURE AND

乳児 (1歳未満) 死亡数
Infant deaths (Under 1 year)

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	40	41	42	43	44	45	46	47	Place of Residence Not Stated
54 Rubrics List Code	Causes of Death and Sex	福 岡	佐 賀	長 崎	熊 本	大 分	宮 崎	鹿 児 島	沖 縄	不 詳
38~39	出 産 時 外 傷..... 男 M. 女 F.	16 9 7	- - -	1 1 -	4 2 2	- - -	1 - 1	4 1 3	7 2 5	- - -
38	脳及び脊髄の損傷..... 男 M. 女 F.	15 9 6	- - -	1 1 -	4 2 2	- - -	1 - 1	3 1 2	7 2 5	- - -
39	その他及び詳細不明の損傷..... 男 M. 女 F.	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -
40	低酸素症, 分娩仮死及びその他の呼吸..... 器病態 男 M. 女 F.	43 28 15	8 5 3	11 6 5	8 6 2	5 3 2	12 4 8	11 8 3	34 19 15	- - -
41	詳細不明の未熟児..... 男 M. 女 F.	3 1 2	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	1 - 1	1 - -	- - -	- - -
42	同種免疫による新生児溶血性疾患..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
43	その他の周産期黄疸..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -
44	新生児の出血..... 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
45	新生児出血性疾患..... 男 M. 女 F.	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
46	その他の新生児の異常 (新生児破傷風, カンジダ感染及び敗血症を除く)..... 男 M. 女 F.	22 11 11	5 5 -	4 2 2	4 4 -	3 2 1	2 1 1	11 9 2	5 2 3	- - -
47	その他のすべての疾患..... 男 M. 女 F.	36 15 21	5 4 1	4 3 1	9 7 2	6 3 3	14 8 6	12 8 4	12 6 6	- - -
48	損 傷 及 び 中 毒..... 男 M. 女 F.	12 8 4	3 3 -	7 5 2	9 6 3	6 6 -	3 2 1	7 2 5	10 7 3	6 3 3
E51~E54	損傷及び中毒の外因..... 男 M. 女 F.	12 8 4	3 3 -	7 5 2	9 6 3	6 6 -	3 2 1	7 2 5	10 7 3	6 3 3
E51~E53	不慮の事故及び有害作用..... 男 M. 女 F.	11 7 4	3 3 -	7 5 2	6 4 2	6 6 -	2 1 1	5 2 3	7 5 2	- - -
E51	食物及びその他の物体による窒息..... 男 M. 女 F.	2 1 1	- - -	2 2 -	3 3 -	1 1 -	1 - 1	1 - 1	4 4 -	- - -
E52	不慮の機械的窒息..... 男 M. 女 F.	5 4 1	3 3 -	3 2 1	2 1 1	2 2 -	- - -	3 2 1	3 1 2	- - -
E53	そ の 他..... 男 M. 女 F.	4 2 2	- - -	2 1 1	1 - 1	3 - -	1 1 -	1 - -	- - -	- - -
E54	そ の 他 の 外 因..... 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	3 2 1	- - -	1 1 -	2 - 2	3 2 1	6 3 3

新生児 (生後 4 週未満) 死亡数,
都道府県 (12大都市再掲) 別 平成 2 年
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX
THE 12 LARGEST CITIES*, 1990-CON.

12 大 都 市 (再 掲) 12 largest cities (Secondary mention)												乳児簡単 分類番号
50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	54 Rubrics List Code
東京都 の区部	札 幌	仙 台	横 浜	川 崎	名古屋	京 都	大 阪	神 戸	広 島	北九州	福 岡	
16 12 4	1 1 -	2 - 2	3 2 1	3 2 1	6 1 5	3 2 1	8 7 1	2 - 2	- - -	5 3 2	2 2 -	38~39
15 11 4	1 1 -	2 - 2	3 2 1	2 1 1	5 - 5	3 2 1	8 7 1	2 - 2	- - -	5 3 2	2 2 -	38
1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	39
54 39 15	10 7 3	5 3 2	13 6 7	17 10 7	23 13 10	16 8 8	22 12 10	14 6 8	8 5 3	13 9 4	11 7 4	40
2 - 2	- - -	1 - 1	3 3 -	2 1 1	- - -	2 - -	1 - -	- - -	1 - 1	1 - -	1 - 1	41
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	42
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	43
2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	44
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	45
22 10 12	9 4 5	5 3 2	7 3 4	6 6 -	7 4 3	4 3 1	8 5 3	5 4 1	3 3 -	3 1 2	6 3 3	46
48 31 17	8 4 4	5 1 4	22 14 8	8 4 4	14 12 2	8 5 3	19 11 8	7 6 1	11 5 6	10 3 7	12 6 6	47
11 5 6	5 3 2	2 1 1	12 7 5	2 1 1	4 3 1	5 2 3	11 5 6	6 4 2	3 2 1	2 2 -	4 3 1	48
11 5 6	5 3 2	2 1 1	12 7 5	2 1 1	4 3 1	5 2 3	11 5 6	6 4 2	3 2 1	2 2 -	4 3 1	E51~E54
10 4 6	4 3 1	2 1 1	7 4 3	1 1 -	4 3 1	4 2 2	8 3 5	4 3 1	1 1 1	2 2 -	3 2 1	E51~E53
5 2 3	2 - -	- - -	1 1 -	1 1 -	1 - -	- - -	1 1 -	1 - 1	- - -	- - -	1 1 -	E51
1 1 -	2 1 1	2 1 1	5 2 3	- - -	2 2 -	3 1 2	4 2 2	2 2 -	- - -	- - -	2 1 1	E52
4 1 3	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 - 1	1 - -	3 1 3	1 - -	1 1 1	2 2 -	- - -	E53
1 1 -	1 - 1	- - -	5 3 2	1 1 1	- - -	1 - 1	3 2 1	2 1 1	2 1 -	- - -	1 1 1	E54

死 因
12表 (18-10)

第12表 乳児（1歳未満）死亡数・

性・死因（乳児簡単分類）・

新生児（生後4週未満）死亡数
Neonatal Deaths (Under 4 weeks)

TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1YEAR)
BY CAUSES (THE 54 RUBRICS LIST
: JAPAN, EACH PREFECTURE AND

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	All Japan	01 ¹⁾ 北海道	02 青 森	03 岩 手	04 宮 城	05 秋 田	06 山 形	07 福 島
54 Rubrics List Code	Causes of Death and Sex	全 国	北海道	青 森	岩 手	宮 城	秋 田	山 形	福 島
	総 数..... Total	3 179 1 767 1 412	140 67 73	48 27 21	30 15 15	63 41 22	37 20 17	28 15 13	54 31 23
	男 M. 女 F.								
1	細菌性赤痢及びアメーバ症..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
2	腸炎及びその他の下痢性疾患..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
3	結 核..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
4	ジフテリア..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
5	百 日 咳..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
6	破傷風（新生児破傷風を含む）..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
7	敗血症（新生児敗血症を含む）..... 男 M. 女 F.	115 57 58	5 2 3	- - -	1 - 1	1 1 -	1 - 1	2 2 -	4 1 3
8	急性灰白髄炎..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
9	麻 疹..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
10	日 本 脳 炎..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
11	ウイルス肝炎..... 男 M. 女 F.	3 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -
12	梅 毒..... 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
13	その他の感染症及び寄生虫症..... 男 M. 女 F.	10 5 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
15~16	悪 性 新 生 物..... 男 M. 女 F.	13 6 7	- - -	1 - 1	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -
15	白 血 病..... 男 M. 女 F.	3 - 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
16	そ の 他..... 男 M. 女 F.	10 6 4	- - -	1 - 1	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -

新生児（生後4週未満）死亡数,
都道府県（12大都市再掲）別 平成2年
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX
THE 12 LARGEST CITIES*, 1990-CON.

08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	乳児簡単 分類番号
茨 城	栃 木	群 馬	埼 玉	千 葉	東 京	神奈川	新 潟	富 山	石 川	福 井	山 梨	54 Rubrics List Code
70 36 34	64 35 29	60 37 23	168 103 65	128 69 59	245 141 104	207 118 89	45 23 22	38 26 12	26 19 7	30 14 16	21 11 10	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
6 3 3	2 2 -	2 1 1	9 4 5	5 4 1	7 3 4	10 6 4	-	-	-	3 2 1	-	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
-	-	1 1 -	1 1 -	2 1 1	-	-	-	-	-	-	-	13
-	-	-	-	-	1 1 -	1 1 -	-	2 1 1	2 2 -	-	-	15~16
-	-	-	-	-	-	1 1 -	-	-	-	-	-	15
-	-	-	-	-	1 1 -	-	-	2 1 1	2 2 -	-	-	16

死 因
12表 (18-11)

第12表 乳児（1歳未満）死亡数・

性・死因（乳児简单分類）・

TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1YEAR)
BY CAUSES (THE 54 RUBRICS LIST
: JAPAN, EACH PREFECTURE AND

新生児（生後4週未満）死亡数
Neonatal Deaths (Under 4 weeks)

乳児简单 分類番号	死 因 ・ 性	All Japan	01 北海道	02 青 森	03 岩 手	04 宮 城	05 秋 田	06 山 形	07 福 島
54 Rubrics List Code	Causes of Death and Sex	全 国	北海道	青 森	岩 手	宮 城	秋 田	山 形	福 島
17	良性及び性質不詳の新生児..... 男 M. 女 F.	6 2 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
18	栄 養 失 調 症..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
19	髄 膜 炎..... 男 M. 女 F.	7 4 3	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
20	脳性小児麻痺..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
21	心 疾 患..... 男 M. 女 F.	25 10 15	2 1 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
22	肺 炎..... 男 M. 女 F.	36 22 14	2 1 1	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -
23	インフルエンザ..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
24	気 管 支 炎..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
25	腹腔ヘルニア及び腸閉塞..... 男 M. 女 F.	5 2 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
26	胃炎、十二指腸炎及び慢性胃腸炎..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
28-32	先 天 異 常..... 男 M. 女 F.	1 183 626 557	60 23 37	15 12 3	10 6 4	25 17 8	8 5 3	10 3 7	22 14 8
28	神経系の先天異常..... 男 M. 女 F.	61 29 32	- - -	1 1 -	- - -	2 - 2	- - -	- - -	1 1 -
29	心臓の先天異常..... 男 M. 女 F.	396 226 170	15 7 8	4 3 1	4 2 2	8 6 2	4 2 2	4 - 4	8 4 4
30	その他の循環系の先天異常..... 男 M. 女 F.	203 114 89	7 3 4	6 5 1	2 1 1	9 6 3	1 1 -	1 1 -	4 3 1
31	消化系の先天異常..... 男 M. 女 F.	30 14 16	- - -	- - -	- - -	2 2 -	- - -	- - -	- - -
32	その他の先天異常..... 男 M. 女 F.	493 243 250	38 13 25	4 3 1	4 3 1	4 3 1	3 2 1	5 2 3	9 6 3
33-36	母側病態による新生児の障害..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

注：33-36は一括して「母側病態による新生児の障害」とした。

新生児（生後4週未満）死亡数、
都道府県（12大都市再掲）別 平成2年
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX
THE 12 LARGEST CITIES*, 1990-CON.

08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	乳児简单 分類番号
茨 城	栃 木	群 馬	埼 玉	千 葉	東 京	神奈川	新 潟	富 山	石 川	福 井	山 梨	54 Rubrics List Code
-	-	-	-	-	-	-	2 1 1	-	-	-	-	17
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
-	-	-	1 1	-	1	1	1 1	1	-	-	-	19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
1	-	1	3	1	3	-	-	-	-	-	-	21
1	-	1	1	1	3	-	-	-	-	-	-	22
-	-	2	3	5	6	3	-	1	-	-	-	23
-	-	1	3	3	5	1	-	1	-	-	-	24
-	-	1	-	2	1	2	-	-	-	-	-	25
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28-32
32 15 17	29 13 16	27 17 10	64 38 26	63 32 31	90 45 45	74 41 33	18 10 8	10 6 4	4 2 2	13 5 8	9 5 4	28
4 2 2	5 2 3	2 1 1	4 2 2	5 3 2	1 - 1	3 1 2	2 1 1	1 1 1	1 1 1	1 - 1	- - -	29
6 3 3	7 5 2	10 7 3	20 11 9	16 10 6	24 15 9	32 23 9	2 - 2	3 2 1	2 1 1	5 3 2	4 3 1	30
7 3 4	8 3 5	3 1 2	11 8 3	15 9 6	13 7 6	10 3 7	2 - 2	- - -	- - -	3 1 2	2 1 1	31
-	-	-	3 1 2	1 - 1	4 2 2	1 - 1	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	32
15 7 8	9 3 6	12 8 4	26 16 10	26 10 16	48 21 27	28 14 14	10 7 3	6 4 2	1 1 -	4 1 3	2 1 1	33-36
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

死 因
12表 (18-12)

第12表 乳児 (1歳未満) 死亡数・

性・死因 (乳児簡単分類)・

TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1YEAR)
BY CAUSES (THE 54 RUBRICS LIST
: JAPAN, EACH PREFECTURE AND

新生児 (生後4週未満) 死亡数
Neonatal Deaths (Under 4 weeks)

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	All Japan	01 ¹⁾ 北海道	02 青 森	03 岩 手	04 宮 城	05 秋 田	06 山 形	07 福 島
54 Rubrics List Code	Causes of Death and Sex	全 国	北海道	青 森	岩 手	宮 城	秋 田	山 形	福 島
38-39	出 産 時 外 傷..... 男 M. 女 F.	177 100 77	3 3 -	1 1 -	5 3 2	5 3 2	1 - 1	1 1 -	1 1 -
38	脳及び脊髄の損傷..... 男 M. 女 F.	166 94 72	3 3 -	1 1 -	5 3 2	5 3 2	1 - 1	1 1 -	1 1 -
39	その他及び詳細不明の損傷..... 男 M. 女 F.	11 6 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
40	低酸素症、分娩仮死及びその他の呼吸器病態..... 男 M. 女 F.	920 545 375	44 29 15	17 10 7	4 2 2	19 13 6	19 11 8	6 3 3	10 7 3
41	詳細不明の未熟児..... 男 M. 女 F.	64 36 28	1 - 1	2 - 2	- - -	1 - 1	- - -	2 2 -	1 1 -
42	同種免疫による新生児溶血性疾患..... 男 M. 女 F.	3 3 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
43	その他の周産期黄疸..... 男 M. 女 F.	3 2 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
44	新生児の出血..... 男 M. 女 F.	24 8 16	- - -	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	1 1 -	- - -
45	新生児出血性疾患..... 男 M. 女 F.	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
46	その他の新生児の異常 (新生児破傷風、カンジダ感染及び敗血症を除く)..... 男 M. 女 F.	350 198 152	14 6 8	9 4 5	8 3 5	5 4 1	4 2 2	3 2 1	9 2 7
47	その他のすべての疾患..... 男 M. 女 F.	191 116 75	4 1 3	1 - 1	- - -	4 2 2	1 - 1	3 1 2	4 2 2
48	損 傷 及 び 中 毒..... 男 M. 女 F.	41 22 19	4 1 3	- - -	1 1 -	2 1 1	1 1 -	- - -	- - -
E51-E54	損傷及び中毒の外因..... 男 M. 女 F.	41 22 19	4 1 3	- - -	1 1 -	2 1 1	1 1 -	- - -	- - -
E51-E53	不慮の事故及び有害作用..... 男 M. 女 F.	10 6 4	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -
E51	食物及びその他の物体による窒息..... 男 M. 女 F.	7 6 1	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
E52	不慮の機械的窒息..... 男 M. 女 F.	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
E53	そ の 他..... 男 M. 女 F.	2 - 2	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -
E54	そ の 他 の 外 因..... 男 M. 女 F.	31 16 15	4 1 3	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -

新生児 (生後4週未満) 死亡数,
都道府県 (12大都市再掲) 別 平成2年
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX
THE 12 LARGEST CITIES*, 1990-CON.

08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	乳児簡単 分類番号
茨 城	栃 木	群 馬	埼 玉	千 葉	東 京	神 奈 川	新 潟	富 山	石 川	福 井	山 梨	54 Rubrics List Code
3 2 1	2 1 1	1 - 1	8 7 1	4 3 1	17 10 7	7 4 3	4 4 -	4 4 -	1 - 1	- - -	2 1 1	38-39
3 2 1	2 1 1	1 - 1	7 6 1	4 3 1	16 9 7	6 3 3	3 - -	4 - -	1 1 -	- - -	1 1 -	38
- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -	1 1 -	1 - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	39
14 8 6	19 13 6	13 9 4	43 28 15	27 11 16	66 46 20	64 32 32	13 8 5	13 9 4	12 11 1	10 4 6	8 4 4	40
3 1 2	1 1 -	- - -	2 - 2	2 1 1	4 2 2	6 5 1	- - -	2 1 1	2 1 1	- - -	1 1 -	41
1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	42
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	43
- - -	1 - 1	- - -	1 - 1	1 1 1	4 3 1	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	2 1 1	44
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	45
6 3 3	5 2 3	7 6 1	22 11 11	8 7 1	31 16 15	20 13 7	5 1 4	2 2 -	3 2 1	1 1 -	1 1 -	46
4 3 1	3 1 2	5 2 3	11 8 3	9 6 3	14 9 5	16 13 3	2 - 2	3 2 1	2 1 1	1 1 -	- - -	47
- - -	2 2 -	1 - 1	- - -	- - -	1 1 -	3 1 2	1 1 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	48
- - -	2 2 -	1 - 1	- - -	- - -	1 1 -	3 1 2	1 1 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	E51-E54
- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	1 1 -	1 1 2	- - 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	E51-E53
- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	E51
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	E52
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	E53
- - -	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	1 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	E54

死 因
12表 (18-13)

第12表 乳児 (1歳未満) 死亡数・

性・死因 (乳児簡単分類)・

TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1YEAR)
BY CAUSES (THE 54 RUBRICS LIST
: JAPAN, EACH PREFECTURE AND

新生児 (生後 4 週未満) 死亡数
Neonatal Deaths (Under 4 weeks)

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	20	21	22	23	24	25	26	27
54 Rubrics List Code	Causes of Death and Sex	長 野	岐 阜	静 岡	愛 知	三 重	滋 賀	京 都	大 阪
	総 数..... Total	52 31 21	47 25 22	86 40 46	150 82 68	61 31 30	34 19 15	81 49 32	230 132 98
1	細菌性赤痢及びアメーバ症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
2	腸炎及びその他の下痢性疾患..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
3	結 核..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
4	ジフテリア..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
5	百 日 咳..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
6	破傷風 (新生児破傷風を含む)..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
7	敗血症 (新生児敗血症を含む)..... 男 M. 女 F.	4 2 2	-	3 1 2	5 2 3	2 - 2	1 1 -	2 1 1	8 5 3
8	急性灰白髄炎..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
9	麻 疹..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
10	日 本 脳 炎..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
11	ウイルス肝炎..... 男 M. 女 F.	-	1 1	-	1 1	-	-	-	-
12	梅 毒..... 男 M. 女 F.	-	1 1	-	-	-	-	-	-
13	その他の感染症及び寄生虫症..... 男 M. 女 F.	-	-	2 2	1 1	-	-	-	-
15~16	悪 性 新 生 物..... 男 M. 女 F.	-	1 1	1 1	1 1	-	-	-	1 1
15	白 血 病..... 男 M. 女 F.	-	1 1	1 1	-	-	-	-	-
16	そ の 他..... 男 M. 女 F.	-	-	-	1 1	-	-	-	1 1

新生児 (生後 4 週未満) 死亡数,
都道府県 (12大都市再掲) 別 平成 2 年
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX
THE 12 LARGEST CITIES*, 1990-CON.

28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	乳児簡単 分類番号
兵 庫	奈 良	和歌山	鳥 取	島 根	岡 山	広 島	山 口	徳 島	香 川	愛 媛	高 知	54 Rubrics List Code
140 82 58	35 21 14	27 12 15	14 6 8	25 17 8	56 27 29	69 38 31	42 22 20	15 8 7	28 14 14	42 24 18	26 13 13	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
5 2 3	1 1 -	1 1 1	-	-	-	3 2 1	-	-	1 1 -	1 1 1	-	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15~16
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16

死 因
12表 (18-14)

第12表 乳児 (1歳未満) 死亡数・

性・死因 (乳児簡単分類)・

TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1YEAR)
BY CAUSES (THE 54 RUBRICS LIST
: JAPAN, EACH PREFECTURE AND

新生児 (生後 4 週未満) 死亡数
Neonatal Deaths (Under 4 weeks)

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	20	21	22	23	24	25	26	27
54 Rubrics List Code	Causes of Death and Sex	長 野	岐 阜	静 岡	愛 知	三 重	滋 賀	京 都	大 阪
17	良性及び性質不詳の新生物..... 男女 M. F.	1 1	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -
18	栄 養 失 調 症..... 男女 M. F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
19	髄 膜 炎..... 男女 M. F.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
20	脳性小児麻痺..... 男女 M. F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
21	心 疾 患..... 男女 M. F.	1 1	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	1 1
22	肺 炎..... 男女 M. F.	- -	1 1	- -	1 1	2 1	- -	- -	1 1
23	インフルエンザ..... 男女 M. F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
24	気 管 支 炎..... 男女 M. F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
25	腹腔ヘルニア及び腸閉塞..... 男女 M. F.	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -
26	胃炎, 十二指腸炎及び慢性胃腸炎..... 男女 M. F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
28-32	先 天 異 常..... 男女 M. F.	15 8	18 6	23 9	57 33	23 8	16 8	33 20	93 50
28	神経系の先天異常..... 男女 M. F.	2 2	- -	- -	5 3	- 2	2 2	- -	5 4
29	心臓の先天異常..... 男女 M. F.	7 3	8 2	7 1	21 14	12 5	6 2	16 11	32 18
30	その他の循環系の先天異常..... 男女 M. F.	3 3	3 3	5 2	11 7	1 1	3 2	6 3	12 7
31	消化系の先天異常..... 男女 M. F.	- -	- -	- -	1 1	- -	3 2	2 1	2 1
32	その他の先天異常..... 男女 M. F.	3 3	7 1	11 5	19 9	10 3	2 2	9 5	42 20
33-36	母側病態による新生児の障害..... 男女 M. F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

新生児 (生後 4 週未満) 死亡数,
都道府県 (12大都市再掲) 別 平成 2 年
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX
THE 12 LARGEST CITIES*, 1990-CON.

28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	乳児簡単 分類番号
兵 庫	奈 良	和歌山	鳥 取	島 根	岡 山	広 島	山 口	徳 島	香 川	愛 媛	高 知	54 Rubrics List Code
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	17
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	18
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
2	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	21
1	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	22
1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	23
1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	26
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27
45	11	8	8	8	19	34	13	4	10	12	8	28-32
27	5	4	3	7	11	19	9	1	5	8	5	28
18	6	4	5	1	8	15	4	3	5	4	3	29
2	-	-	1	1	1	2	-	-	1	-	-	30
1	-	-	1	-	1	1	-	-	1	-	-	31
11	3	-	3	4	6	17	1	2	3	6	3	32
6	1	-	2	4	4	13	1	2	1	4	2	33-36
5	2	-	1	-	2	4	-	2	2	2	1	
8	8	3	-	2	2	6	2	-	3	-	-	
6	4	1	-	2	2	3	1	-	2	-	-	
2	4	2	-	-	-	3	1	-	1	-	-	
2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
22	-	5	4	1	9	8	10	2	3	4	5	
13	-	3	1	-	5	2	7	1	2	3	3	
9	-	2	3	1	4	6	3	1	1	1	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

死 因
12表 (18-15)

第12表 乳児 (1歳未満) 死亡数・

性・死因 (乳児簡単分類)・

TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1YEAR)
BY CAUSES (THE 54 RUBRICS LIST
: JAPAN, EACH PREFECTURE, AND

新生児 (生後4週未満) 死亡数
Neonatal Deaths (Under 4 weeks)

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	20	21	22	23	24	25	26	27
54 Rubrics List Code	Causes of Death and Sex	長 野	岐 阜	静 岡	愛 知	三 重	滋 賀	京 都	大 阪
38-39	出 産 時 外 傷..... 男女 M. F.	5 2 3	1 - 1	5 2 3	12 4 8	3 3 -	- - -	5 3 2	16 11 5
38	脳及び脊髄の損傷..... 男女 M. F.	4 1 3	1 - 1	5 2 3	10 3 7	3 3 -	- - -	5 3 2	16 11 5
39	その他及び詳細不明の損傷..... 男女 M. F.	1 1 -	- - -	- - -	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -
40	低酸素症、分娩仮死及びその他の呼吸器病態..... 男女 M. F.	13 10 3	18 11 7	19 12 7	44 24 20	21 14 7	11 6 5	25 15 10	61 39 22
41	詳細不明の未熟児..... 男女 M. F.	4 3 1	- - -	3 1 2	- - -	2 1 -	2 1 1	2 2 -	5 3 2
42	同種免疫による新生児溶血性疾患..... 男女 M. F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
43	その他の周産期黄疸..... 男女 M. F.	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
44	新生児の出血..... 男女 M. F.	- - -	- - -	2 - 2	1 - 1	- - -	- - -	- - -	2 1 1
45	新生児出血性疾患..... 男女 M. F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
46	その他の新生児の異常 (新生児破傷風、カンジダ感染及び敗血症を除く)..... 男女 M. F.	5 2 3	2 2 -	14 10 4	15 8 7	3 - 3	2 1 1	6 5 1	28 15 13
47	その他のすべての疾患..... 男女 M. F.	2 2 -	4 4 -	10 4 6	10 9 1	3 3 -	1 1 -	7 3 4	10 4 6
48	損 傷 及 び 中 毒..... 男女 M. F.	- - -	- - -	4 1 3	1 - 1	- - -	1 1 -	1 1 1	3 3 -
E51-E54	損傷及び中毒の外因..... 男女 M. F.	- - -	- - -	4 1 3	1 - 1	- - -	1 1 -	1 1 1	3 3 -
E51-E53	不慮の事故及び有害作用..... 男女 M. F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
E51	食物及びその他の物体による窒息..... 男女 M. F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
E52	不慮の機械的窒息..... 男女 M. F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
E53	そ の 他..... 男女 M. F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
E54	そ の 他 の 外 因..... 男女 M. F.	- - -	- - -	4 1 3	1 - 1	- - -	1 1 -	1 - 1	2 2 -

新生児 (生後4週未満) 死亡数,
都道府県 (12大都市再掲) 別 平成2年
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX
THE 12 LARGEST CITIES*, 1990-CON.

28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	乳児簡単 分類番号
兵 庫	奈 良	和歌山	鳥 取	鳥 根	岡 山	広 島	山 口	徳 島	香 川	愛 媛	高 知	54 Rubrics List Code
9 3 6	4 3 1	3 2 1	1 - 1	1 1 -	5 2 3	- - -	- - -	2 1 1	2 - 2	1 1 -	2 1 1	38-39
9 3 6	4 3 1	3 2 1	1 - 1	1 1 -	5 2 3	- - -	- - -	2 1 1	1 - 1	1 1 -	2 1 1	38
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	39
39 26 13	7 5 2	10 5 5	3 1 2	11 5 6	20 8 12	19 11 8	17 5 12	5 3 2	8 5 3	16 6 10	7 4 3	40
1 1 -	1 - 1	- - -	- - -	1 - -	- - -	2 - 2	2 - -	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	41
- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	42
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	43
1 1 -	- - -	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	44
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	45
25 13 12	6 5 1	- - -	- - -	2 - -	6 3 3	7 4 3	4 2 2	2 2 -	4 3 1	5 4 1	1 1 -	46
10 8 2	2 - 2	2 1 1	2 2 -	2 1 1	3 2 1	2 1 1	- - -	- - -	1 - 1	6 4 2	5 1 4	47
1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	48
1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	E51-E54
- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	E51-E53
- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	E51
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	E52
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	E53
1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	E54

死 因
12表 (18-16)

第12表 乳児 (1歳未満) 死亡数・

性・死因 (乳児簡単分類)・

TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1YEAR)
BY CAUSES (THE 54 RUBRICS LIST
: JAPAN, EACH PREFECTURE AND

新生児 (生後4週未満) 死亡数
Neonatal Deaths (Under 4 weeks)

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	40	41	42	43	44	45	46	47	Place of Residence Not Stated
54 Rubrics List Code	Causes of Death and Sex	福 岡	佐 賀	長 崎	熊 本	大 分	宮 崎	鹿 児 島	沖 縄	不 詳
	総 数.....	132	27	32	42	30	29	45	74	6
	Total.....	67	15	19	29	17	11	27	38	3
	男 M.	65	12	13	13	13	18	18	36	3
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	細菌性赤痢及びアメーバ症.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	腸炎及びその他の下痢性疾患.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	結 核.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	ジフテリア.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	百 日 咳.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	破傷風 (新生児破傷風を含む).....	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	敗血症 (新生児敗血症を含む).....	4	3	-	3	-	-	2	8	-
	男 M.	4	1	-	2	-	-	1	4	-
	女 F.	4	2	-	1	-	-	1	4	-
8	急性灰白髄炎.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	麻 疹.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	日 本 脳 炎.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	ウイルス肝炎.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	梅 毒.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	その他の感染症及び寄生虫症.....	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~16	悪 性 新 生 物.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	白 血 病.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	そ の 他.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

新生児 (生後4週未満) 死亡数,
都道府県 (12大都市再掲) 別 平成2年
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX
THE 12 LARGEST CITIES*, 1990-CON.

12 大 都 市 (再 掲) 12 largest cities (Secondary mention)												乳児簡単 分類番号
50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	54 Rubrics List Code
東京都 の区部	札 幌	仙 台	横 浜	川 崎	名古屋	京 都	大 阪	神 戸	広 島	北九州	福 岡	
168	47	25	69	48	52	47	81	33	29	34	31	
96	23	14	39	29	27	28	48	15	14	20	15	
72	24	11	30	19	25	19	33	18	15	14	16	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
5	2	1	3	2	3	2	3	-	1	-	1	8
2	2	1	1	1	3	1	2	-	1	-	1	9
3	-	-	2	1	3	1	1	-	-	-	-	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15~16
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	15
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	16
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

死 因
12表 (18-17)

第12表 乳児 (1歳未満) 死亡数・

性・死因 (乳児簡単分類)・

TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1YEAR)
BY CAUSES (THE 54 RUBRICS LIST
: JAPAN, EACH PREFECTURE AND

新生児 (生後4週未満) 死亡数
Neonatal Deaths (Under 4 weeks)

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	40	41	42	43	44	45	46	47	Place of Residence Not Stated
54 Rubrics List Code	Causes of Death and Sex	福 岡	佐 賀	長 崎	熊 本	大 分	宮 崎	鹿児島	沖 縄	不 詳
17	良性及び性質不詳の新生児..... 男女 M. F.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
18	栄養失調症..... 男女 M. F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
19	髄 膜 炎..... 男女 M. F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
20	脳性小児麻痺..... 男女 M. F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
21	心 疾 患..... 男女 M. F.	2 1 1	1 1	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -
22	肺 炎..... 男女 M. F.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -
23	インフルエンザ..... 男女 M. F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
24	気 管 支 炎..... 男女 M. F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
25	腹腔ヘルニア及び腸閉塞..... 男女 M. F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
26	胃炎、十二指腸炎及び慢性胃腸炎..... 男女 M. F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
28-32	先 天 異 常..... 男女 M. F.	36 15 21	10 5 5	17 11 6	14 7 7	19 10 9	11 5 6	17 8 9	18 10 8	- -
28	神経系の先天異常..... 男女 M. F.	3 1 2	- -	- -	- -	1 1	1 1	1 1	- -	- -
29	心臓の先天異常..... 男女 M. F.	11 4 7	1 1 -	10 7 3	4 1 3	3 2 1	4 1 3	10 7 3	7 2 5	- -
30	その他の循環系の先天異常..... 男女 M. F.	6 3 3	4 1 3	1 1 -	- -	2 2 -	3 2 1	- -	5 3 2	- -
31	消化系の先天異常..... 男女 M. F.	1 1 -	1 1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
32	その他の先天異常..... 男女 M. F.	15 6 9	4 3 1	6 3 3	10 6 4	13 6 7	3 2 1	6 1 5	6 5 1	- -
33-36	母側病態による新生児の障害..... 男女 M. F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

新生児 (生後4週未満) 死亡数,
都道府県 (12大都市再掲) 別 平成2年
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX
THE 12 LARGEST CITIES*, 1990-CON.

12 大 都 市 (再 掲) 12 largest cities (Secondary mention)												乳児簡単 分類番号
50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	54 Rubrics List Code
東京都 の区部	札幌	仙台	横浜	川崎	名古屋	京都	大阪	神戸	広島	北九州	福岡	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 1	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	1 1
4 3 1	-	1 1	1 1	-	-	-	-	-	1 1	-	-	22
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	-	25
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62 31 31	26 9 17	10 8 2	31 18 13	15 7 8	15 8 7	17 12 5	38 20 18	12 6 6	15 6 9	7 3 4	11 5 6	28-32
1 1	-	-	2 1 1	-	1 1	-	1 1	-	1 1	1 1	-	28
19 12 7	6 3 3	2 2 -	17 12 5	3 3 -	7 5 2	7 6 1	14 6 8	3 3	8 6 2	1 1 -	4 2 2	29
8 4 4	4 2 2	5 4 1	2 1 1	4 1 3	3 1 2	3 1 2	5 3 2	2 1 1	3 3	1 1 -	2 1 1	30
1 1	-	1 1	-	1 1	-	1 1	-	-	1 1	-	1 1	31
33 15 18	16 4 12	2 1 1	10 4 6	7 3 4	4 2 2	6 4 2	18 10 8	7 5 2	2 2	4 1 3	4 1 3	32
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33-36

死 因
12表 (18-18)

第12表 乳児（1歳未満）死亡数・

性・死因（乳児簡単分類）・

TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1YEAR)
BY CAUSES (THE 54 RUBRICS LIST
: JAPAN, EACH PREFECTURE AND

新生児（生後4週未満）死亡数
Neonatal Deaths (Under 4 weeks)

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	40	41	42	43	44	45	46	47	Place of Residence Not Stated
54 Rubrics List Code	Causes of Death and Sex	福 岡	佐 賀	長 崎	熊 本	大 分	宮 崎	鹿児島	沖 縄	不 詳
38-39	出 産 時 外 傷.....	14	-	1	4	-	1	4	6	-
	男 M.	8	-	1	2	-	-	1	1	-
	女 F.	6	-	-	2	-	1	3	5	-
38	脳及び脊髄の損傷.....	13	-	1	4	-	1	3	6	-
	男 M.	8	-	1	2	-	-	1	1	-
	女 F.	5	-	-	2	-	1	2	5	-
39	その他及び詳細不明の損傷.....	1	-	-	-	-	-	1	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	1	-	-
40	低酸素症、分娩仮死及びその他の呼吸器病態.....	42	7	10	7	4	12	10	33	-
	男 M.	27	4	5	5	2	4	7	18	-
	女 F.	15	3	5	2	2	8	3	15	-
41	詳細不明の未熟児.....	3	1	-	1	-	1	1	-	-
	男 M.	1	1	-	1	-	-	1	-	-
	女 F.	2	-	-	-	-	1	-	-	-
42	同種免疫による新生児溶血性疾患.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	その他の周産期黄疸.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	新生児の出血.....	1	-	-	2	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	1	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	1	-	-	-	-	-
45	新生児出血性疾患.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	その他の新生児の異常（新生児破傷風、カンジダ感染及び敗血症を除く）.....	20	4	4	4	3	1	10	4	-
	男 M.	9	4	2	4	2	-	8	1	-
	女 F.	11	-	2	-	1	1	2	3	-
47	その他のすべての疾患.....	7	1	-	4	3	3	1	3	-
	男 M.	3	-	-	4	2	2	1	2	-
	女 F.	4	1	-	-	1	1	-	1	-
48	損 傷 及 び 中 毒.....	-	-	-	2	1	-	-	1	6
	男 M.	-	-	-	2	1	-	-	1	3
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	3
E51-E54	損傷及び中毒の外因.....	-	-	-	2	1	-	-	1	6
	男 M.	-	-	-	2	1	-	-	1	3
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	3
E51-E53	不慮の事故及び有害作用.....	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E51	食物及びその他の物体による窒息.....	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E52	不慮の機械的窒息.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E53	そ の 他.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E54	その他の外因.....	-	-	-	2	-	-	-	1	6
	男 M.	-	-	-	2	-	-	-	1	3
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	3

新生児（生後4週未満）死亡数,
都道府県（12大都市再掲）別 平成2年
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX
THE 12 LARGEST CITIES*, 1990-CON.

12 大 都 市 （再 掲） 12 largest cities (Secondary mention)												乳児簡単 分類番号
50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	54 Rubrics List Code
東京都 の区部	札幌	仙台	横浜	川崎	名古屋	京都	大阪	神戸	広島	北九州	福岡	
12	1	2	3	3	4	3	8	2	-	5	1	38-39
8	1	-	2	2	1	2	7	-	-	3	1	
4	-	2	1	1	3	1	1	2	-	2	-	
11	1	2	3	2	3	3	8	2	-	5	1	38
7	1	-	2	1	-	2	7	-	-	3	1	
4	-	2	1	1	3	1	1	2	-	2	-	
1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	39
1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
51	9	5	12	16	19	15	17	13	6	13	10	40
38	6	3	6	10	10	7	11	5	3	9	6	
13	3	2	6	6	9	8	6	8	3	4	4	
2	-	1	2	2	-	2	1	-	1	1	1	41
2	-	1	2	1	-	2	-	-	1	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	8	3	5	6	7	4	8	5	3	3	5	46
8	4	2	1	6	4	3	5	4	3	1	2	
11	4	1	4	-	3	1	3	1	-	-	3	
7	1	2	8	3	3	3	5	-	1	4	1	47
4	1	-	7	1	3	1	1	-	-	2	1	
3	-	2	1	2	-	2	4	-	1	2	-	
-	-	-	3	-	-	1	1	1	-	-	-	48
-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	
-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	3	-	-	1	1	1	-	-	-	E51-E54
-	-	-	2	-	-	1	-	1	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	E51-E53
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E51
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	E52
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E53
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	2	-	-	1	1	1	-	-	-	E54
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	