

死亡

表 5.13 年次別にみた死因 (简单分類)・  
Table 5.13 Trends of deaths and death rates (per 100,000  
(the 117 rubrics list of mortality for Japan) :

総数  
Total

简单分類番号 117 rubrics <sup>a)</sup> list code	死 因 <sup>1)</sup> Causes of death	死 亡 数 Deaths					死 亡 率 Death rates				
		1980	1985	1987	1988	1989	1980	1985	1987	1988	1989
		昭和55年	60年	62年	63年	平成元年	昭和55年	60年	62年	63年	平成元年
	総 数 Total	722 801	752 283	751 172	793 014	788 594	621.4	625.5	618.1	649.9	644.0
1	コ レ ラ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	腸 チ フ ス	1	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-
3	細菌性赤痢及びアメーバ症	-	6	3	3	4	-	0.0	0.0	0.0	0.0
4	腸炎及びその他の下痢性疾患	1 573	1 067	789	744	658	1.4	0.9	0.6	0.6	0.5
5	呼吸系の結核	6 144	4 484	3 836	3 672	3 345	5.3	3.7	3.2	3.0	2.7
6	その他の結核	295	208	186	200	182	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1
7	ら	-	-	-	1	1	-	-	-	0.0	0.0
8	ジ フ テ リ ア	1	-	1	-	-	0.0	-	0.0	-	-
9	百 日 咳	18	7	9	5	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	猩 紅 熱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	髄膜炎菌感染	7	4	1	2	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	破傷風(新生児破傷風を除く)	45	28	19	17	11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	敗血症(新生児敗血症を除く)	1 357	2 579	2 788	3 049	3 227	1.2	2.1	2.3	2.5	2.6
14	急性灰白髄炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	痘 瘡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	麻 疹	50	36	96	78	34	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0
17	日 本 脳 炎	20	8	7	5	7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	ウイルス肝炎B	122	218	294	281	276	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2
19	その他のウイルス肝炎	976	1 053	928	897	877	0.8	0.9	0.8	0.7	0.7
20	発疹チフス及びその他のリケッチア症	1	3	-	3	-	0.0	0.0	-	0.0	-
21	マ ラ リ ア	6	2	1	1	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	梅毒	141	67	68	52	40	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0
23	カンジダ症(新生児カンジダ症を除く)	27	53	68	54	73	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1
24	日本住血吸虫症	8	4	6	9	6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	フィラリア症	3	3	1	1	-	0.0	0.0	0.0	0.0	-
26	その他の感染症及び寄生虫症	1 143	1 796	2 027	2 262	2 399	1.0	1.5	1.7	1.9	2.0
28-37	悪性新生物	161 764	187 714	199 563	205 470	212 625	139.1	156.1	164.2	168.4	173.6
28	食 道	5 733	6 197	6 700	6 824	7 041	4.9	5.2	5.5	5.6	5.7
29	胃	50 443	48 902	48 340	48 004	48 225	43.4	40.7	39.8	39.3	39.4
30	直腸, 直腸S状結腸移行部及び肛門	6 917	7 934	8 368	8 659	9 018	5.9	6.6	6.9	7.1	7.4
31	肝	14 510	19 871	22 129	22 985	24 079	12.5	16.5	18.2	18.8	19.7

注: 1) 死因は第9回简单分類による。第8回との比較については、昭和54年人口動態統計上巻巻末の「第9回と第8回との比較」の項の表2を参照されたい。  
2) 女子人口10万対の死亡率である。  
3) 男子人口10万対の死亡率である。

Death

性別死亡数及び率 (人口10万対)  
population) by sex and causes of death  
Japan

総数  
Total

简单分類番号 117 rubrics <sup>a)</sup> list code	死 因 <sup>1)</sup> Causes of death	死 亡 数 Deaths					死 亡 率 Death rates				
		1980	1985	1987	1988	1989	1980	1985	1987	1988	1989
		昭和55年	60年	62年	63年	平成元年	昭和55年	60年	62年	63年	平成元年
32	膵	7 835	10 441	12 025	12 555	12 988	6.7	8.7	9.9	10.3	10.6
33	気管, 気管支及び肺	21 294	28 590	31 729	33 388	35 477	18.3	23.8	26.1	27.4	29.0
34	乳 房	4 185	4 958	5 275	5 645	5 800	3.6	4.1	4.3	4.6	4.7
35	子 宮 <sup>2)</sup>	5 465	4 912	4 614	4 724	4 632	9.2	8.0	7.5	7.6	7.4
36	白 血 病	4 567	5 179	5 642	5 581	5 776	3.9	4.3	4.6	4.6	4.7
37	そ の 他	40 815	50 730	54 741	57 105	59 589	35.1	42.2	45.0	46.8	48.7
38	良性及び性質不詳の新生物	6 082	6 535	6 576	6 786	7 224	5.2	5.4	5.4	5.6	5.9
39	糖 尿 病	8 504	9 244	9 134	9 647	9 211	7.3	7.7	7.5	7.9	7.5
40	栄 養 欠 乏 症	433	480	431	445	454	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
41	貧 血	1 521	1 596	1 519	1 629	1 577	1.3	1.3	1.2	1.3	1.3
42	精 神 障 害	3 017	3 016	2 857	3 047	2 939	2.6	2.5	2.4	2.5	2.4
43	髄 膜 炎	671	634	536	483	494	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4
44	中枢神経系の非炎症性疾患	4 352	4 757	4 759	5 099	5 000	3.7	4.0	3.9	4.2	4.1
45	急性リウマチ熱	155	38	37	41	37	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
46	慢性リウマチ性心疾患	1 716	1 644	1 492	1 467	1 341	1.5	1.4	1.2	1.2	1.1
48-49	高 血 圧 性 疾 患	15 911	12 700	10 734	10 258	9 271	13.7	10.6	8.8	8.4	7.6
48	高 血 圧 性 心 疾 患	11 559	9 454	8 074	7 749	7 157	9.9	7.9	6.6	6.4	5.8
49	その他の高血圧性疾患	4 352	3 246	2 660	2 509	2 114	3.7	2.7	2.2	2.1	1.7
51-52	虚 血 性 心 疾 患	48 347	49 484	48 069	50 644	48 804	41.6	41.1	39.6	41.5	39.9
51	急性心筋梗塞	29 393	30 558	29 797	31 662	30 446	25.3	25.4	24.5	25.9	24.9
52	その他の虚血性心疾患	18 954	18 926	18 272	18 982	18 358	16.3	15.7	15.0	15.6	15.0
54-56	肺循環疾患及びその他の型の心疾患	73 442	89 969	94 348	105 809	106 686	63.1	74.8	77.6	86.7	87.1
54	心内膜の慢性疾患	3 510	3 554	3 567	3 928	3 833	3.0	3.0	2.9	3.2	3.1
55	心 不 全	59 560	75 310	79 882	89 737	91 517	51.2	62.6	65.7	73.5	74.7
56	そ の 他 の 心 疾 患	10 372	11 105	10 899	12 144	11 336	8.9	9.2	9.0	10.0	9.3
58-60	脳 血 管 疾 患	162 317	134 994	123 626	128 695	120 652	139.5	112.2	101.7	105.5	98.5
58	脳 出 血	50 792	36 877	32 837	33 489	31 229	43.7	30.7	27.0	27.4	25.5
59	脳 梗 塞	75 311	67 350	62 467	66 599	62 792	64.7	56.0	51.4	54.6	51.3
60	その他の脳血管疾患	36 214	30 767	28 322	28 607	26 631	31.1	25.6	23.3	23.4	21.7
61	循環系のその他の疾患	8 445	7 625	7 343	7 611	7 562	7.3	6.3	6.0	6.2	6.2
62	急性気管支炎	1 985	1 444	1 152	1 349	1 103	1.7	1.2	0.9	1.1	0.9
63	肺 炎	33 051	45 075	49 013	57 055	58 963	28.4	37.5	40.3	46.8	48.1

Note: a) 117 rubrics list code see page 424

死亡

表 5.13 年次別にみた死因 (简单分類)・  
Table 5.13 Trends of deaths and death rates (per 100,000  
(the 117 rubrics list of mortality for Japan):

総数  
Total

简单分類番号 117 rubrics <sup>a)</sup> list code	死 因 <sup>1)</sup> Causes of death	死 亡 数 Deaths					死 亡 率 Death rates				
		1980	1985	1987	1988	1989	1980	1985	1987	1988	1989
		昭和55年	60年	62年	63年	平成元年	昭和55年	60年	62年	63年	平成元年
64	インフルエンザ	718	523	121	192	121	0.6	0.4	0.1	0.2	0.1
66-68	気管支炎, 肺炎腫及び喘息	12 712	14 431	13 624	14 352	13 981	10.9	12.0	11.2	11.8	11.4
66	気 管 支 炎	4 205	4 847	4 358	4 510	4 468	3.6	4.0	3.6	3.7	3.6
67	肺 気 腫	2 137	3 244	3 229	3 685	3 705	1.8	2.7	2.7	3.0	3.0
68	喘 息	6 370	6 340	6 037	6 157	5 808	5.5	5.3	5.0	5.0	4.7
69	胃及び十二指腸潰瘍	5 530	4 493	3 874	3 688	3 665	4.8	3.7	3.2	3.0	3.0
70	虫 垂 炎	220	120	100	107	82	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1
71	腹腔ヘルニア及び腸閉塞	2 649	2 648	2 744	2 851	2 967	2.3	2.2	2.3	2.3	2.4
72	胃炎, 十二指腸炎及び慢性胃腸炎	2 229	1 245	969	862	726	1.9	1.0	0.8	0.7	0.6
73	慢性肝疾患及び肝硬変	16 490	17 174	16 672	16 992	16 713	14.2	14.3	13.7	13.9	13.6
74	肝疾患 (肝硬変を除く)	2 488	2 629	2 614	2 789	3 006	2.1	2.2	2.2	2.3	2.5
76-77	腎炎, ネフローゼ症候群及びネフローゼ	10 180	13 521	14 329	15 891	16 420	8.8	11.2	11.8	13.0	13.4
76	急性糸球体腎炎及びネフローゼ症候群	1 947	3 022	3 362	3 618	3 687	1.7	2.5	2.8	3.0	3.0
77	そ の 他	8 233	10 499	10 967	12 273	12 733	7.1	8.7	9.0	10.1	10.4
78	前立腺肥大症 <sup>3)</sup>	497	357	246	249	220	0.9	0.6	0.4	0.4	0.4
79	直接産科的死亡 <sup>2)</sup>	292	196	141	107	117	0.5	0.3	0.2	0.2	0.2
80	間接産科的死亡 <sup>2)</sup>	31	30	21	19	18	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
81	先天異常	4 885	3 949	3 707	3 647	3 494	4.2	3.3	3.1	3.0	2.9
82	出産時外傷, 低酸素症, 分娩死及びその他の呼吸器病態	3 888	2 428	1 806	1 486	1 303	3.3	2.0	1.5	1.2	1.1
84-87	その他の周産期の死因	1 905	920	773	669	550	1.6	0.8	0.6	0.5	0.4
84	新生児破傷風	1	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-
85	新生児カンジダ感染	1	1	-	1	1	0.0	0.0	-	0.0	0.0
86	新生児敗血症	145	125	138	103	76	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
87	そ の 他	1 758	794	635	565	473	1.5	0.7	0.5	0.5	0.4
88	精神病の記載のない老衰	32 154	27 804	25 274	26 400	23 781	27.6	23.1	20.8	21.6	19.4
89	その他のすべての疾患	29 455	34 846	36 169	39 187	40 797	25.3	29.0	29.8	32.1	33.3
91-101	損傷及び中毒	52 827	56 394	55 671	56 655	55 545	45.4	46.9	45.8	46.4	45.4
91	頭 蓋 骨 折	7 398	6 497	6 001	6 132	6 043	6.4	5.4	4.9	5.0	4.9
92	その他の骨の骨折	2 988	2 960	2 936	3 187	3 207	2.6	2.5	2.4	2.6	2.6
93	頭蓋内損傷 (頭蓋骨折を伴うものを除く)	6 006	6 999	7 092	7 770	8 078	5.2	5.8	5.8	6.4	6.6
94	胸, 腹及び骨盤の内部損傷	3 732	4 260	4 168	4 382	4 500	3.2	3.5	3.4	3.6	3.7
95	開 放 創	864	945	956	973	983	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8

注: 1) 156ページの注参照。

Death

性別死亡数及び率 (人口10万対) (つづき)  
population) by sex and causes of death  
Japan

総数  
Total

简单分類番号 117 rubrics <sup>a)</sup> list code	死 因 <sup>1)</sup> Causes of death	死 亡 数 Deaths					死 亡 率 Death rates				
		1980	1985	1987	1988	1989	1980	1985	1987	1988	1989
		昭和55年	60年	62年	63年	平成元年	昭和55年	60年	62年	63年	平成元年
96	熱 傷	2 481	2 232	2 345	2 529	2 170	2.1	1.9	1.9	2.1	1.8
97	神経及び脊髄の損傷	359	410	401	394	414	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
98	中毒及び毒作用	4 945	5 664	5 102	4 453	3 813	4.3	4.7	4.2	3.6	3.1
99	溺 死	6 545	6 273	5 981	6 149	6 151	5.6	5.2	4.9	5.0	5.0
100	窒息及び絞首	12 044	14 310	14 092	13 613	12 779	10.4	11.9	11.6	11.2	10.4
101	その他の損傷	5 465	5 844	6 597	7 073	7 407	4.7	4.9	5.4	5.8	6.0
	(再 掲)										
E104-E117	損傷及び中毒の外因	52 827	56 394	55 671	56 655	55 545	45.4	46.9	45.8	46.4	45.4
E104-E114	不慮の事故及び有害作用	29 217	29 597	28 255	30 212	31 049	25.1	24.6	23.2	24.8	25.4
E104	自動車事故	11 752	12 660	12 544	13 617	14 512	10.1	10.5	10.3	11.2	11.9
E105	自動車事故以外の交通事故	1 550	1 741	1 218	1 141	1 117	1.3	1.4	1.0	0.9	0.9
E106	不慮の中毒	776	830	754	622	562	0.7	0.7	0.6	0.5	0.5
E107	不慮の墜落	4 420	4 006	3 836	4 047	4 137	3.8	3.3	3.2	3.3	3.4
E108	火災及び火焔による不慮の事故	1 464	1 191	1 081	1 183	1 092	1.3	1.0	0.9	1.0	0.9
E109	天 災	21	36	13	29	44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
E110	不慮の溺死	3 437	3 196	2 864	3 021	3 019	3.0	2.7	2.4	2.5	2.5
E111	不慮の機械的窒息	2 177	2 597	2 751	3 206	3 327	1.9	2.2	2.3	2.6	2.7
E112	不慮の打撲	713	513	473	510	431	0.6	0.4	0.4	0.4	0.4
E113	工業性を主とする不慮の事故	1 463	1 322	1 173	1 249	1 179	1.3	1.1	1.0	1.0	1.0
E114	その他の不慮の事故及び有害作用	1 444	1 505	1 548	1 587	1 629	1.2	1.3	1.3	1.3	1.3
E115	自 殺	20 542	23 383	23 831	22 795	21 125	17.7	19.4	19.6	18.7	17.3
E116	他 殺	1 113	1 017	918	916	767	1.0	0.8	0.8	0.8	0.6
E117	そ の 他 の 外 因	1 955	2 397	2 667	2 732	2 604	1.7	2.0	2.2	2.2	2.1
	(再 掲)										
1-26	感染症及び寄生虫症	11 938	11 626	11 128	11 336	11 145	10.3	9.7	9.2	9.3	9.1
5, 6	結 核	6 439	4 692	4 022	3 872	3 527	5.5	3.9	3.3	3.2	2.9
46, 51-52, 54-56	心 疾 患	123 505	141 097	143 909	157 920	156 831	106.2	117.3	118.4	129.4	128.1
46, 54	慢性リウマチ性心疾患及び心臓の慢性疾患	5 226	5 198	5 059	5 395	5 174	4.5	4.3	4.2	4.4	4.2
62, 63, 66	肺炎及び気管支炎	39 241	51 366	54 523	62 914	64 534	33.7	42.7	44.9	51.6	52.7
62, 66	気 管 支 炎	6 190	6 291	5 510	5 859	5 571	5.3	5.2	4.5	4.8	4.5
79, 80	妊産婦死亡 <sup>2)</sup>	323	226	162	126	135	0.5	0.4	0.3	0.2	0.2
4, 72	胃 腸 炎	3 802	2 312	1 758	1 606	1 384	3.3	1.9	1.4	1.3	1.1

Note: a) See page 157

死亡

男  
Male

表 5.13 年次別にみた死因 (简单分類)・  
Table 5.13 Trends of deaths and death rates (per 100,000  
(the 117 rubrics list of mortality for Japan):

简单分類番号 117 rubrics <sup>a)</sup> list code	死 因 <sup>1)</sup> Causes of death	死 亡 数 Deaths					死 亡 率 Death rates				
		1980	1985	1987	1988	1989	1980	1985	1987	1988	1989
		昭和55年	60年	62年	63年	平成元年	昭和55年	60年	62年	63年	平成元年
	総 数 Total	390 644	407 769	408 094	428 094	427 114	682.9	690.6	683.3	713.9	709.8
1	コ レ ラ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	腸 チ フ ス	1	-	-	-	-	0.0	-	-	-	
3	細菌性赤痢及びアメーバ症	-	6	2	2	2	-	0.0	0.0	0.0	
4	腸炎及びその他の下痢性疾患	661	444	319	301	268	1.2	0.8	0.5	0.5	
5	呼吸系の結核	4 555	3 333	2 859	2 838	2 572	8.0	5.6	4.8	4.7	
6	その他の結核	160	109	100	116	104	0.3	0.2	0.2	0.2	
7	ら	-	-	-	-	1	-	-	-	0.0	
8	ジ フ テ リ ア	1	-	1	-	-	0.0	-	0.0	-	
9	百 日 咳	8	3	3	2	1	0.0	0.0	0.0	0.0	
10	猩 紅 熱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	髄膜炎菌感染	5	3	1	1	2	0.0	0.0	0.0	0.0	
12	破傷風(新生児破傷風を除く)	28	15	6	8	6	0.0	0.0	0.0	0.0	
13	敗血症(新生児敗血症を除く)	663	1 203	1 281	1 424	1 478	1.2	2.0	2.1	2.4	
14	急性灰白髄炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	痘 瘡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	麻 疹	22	20	45	34	20	0.0	0.0	0.1	0.1	
17	日 本 脳 炎	12	4	1	2	4	0.0	0.0	0.0	0.0	
18	ウイルス肝炎B	78	145	189	183	168	0.1	0.2	0.3	0.3	
19	その他のウイルス肝炎	549	581	495	489	472	1.0	1.0	0.8	0.8	
20	発疹チフス及びその他のリケッチア症	-	2	-	1	-	-	0.0	-	0.0	
21	マ ラ リ ア	5	2	-	1	2	0.0	0.0	-	0.0	
22	梅 毒	82	45	44	32	28	0.1	0.1	0.1	0.1	
23	カンジダ症(新生児カンジダ症を除く)	10	33	42	29	44	0.0	0.1	0.1	0.1	
24	日本住血吸虫症	4	3	5	3	3	0.0	0.0	0.0	0.0	
25	フィラリア症	1	1	1	-	-	0.0	0.0	0.0	-	
26	その他の感染症及び寄生虫症	682	1 134	1 264	1 411	1 490	1.2	1.9	2.1	2.4	
28-37	悪 性 新 生 物	93 501	110 660	119 161	122 015	127 211	163.5	187.4	199.5	203.5	
28	食 道	4 490	5 046	5 573	5 625	5 798	7.8	8.5	9.3	9.4	
29	胃	30 845	30 146	30 237	30 009	30 271	53.9	51.1	50.6	50.0	
30	直腸, 直腸S状結腸移行部及び肛門	3 933	4 643	4 884	5 070	5 352	6.9	7.9	8.2	8.5	
31	肝	10 038	14 287	16 161	16 756	17 621	17.5	24.2	27.1	27.9	

注: 1) 156ページの注参照。

Death

男  
Male

性別死亡数及び率 (人口10万対) (つづき)  
population) by sex and causes of death  
Japan-con.

简单分類番号 117 rubrics <sup>a)</sup> list code	死 因 <sup>1)</sup> Causes of death	死 亡 数 Deaths					死 亡 率 Death rates				
		1980	1985	1987	1988	1989	1980	1985	1987	1988	1989
		昭和55年	60年	62年	63年	平成元年	昭和55年	60年	62年	63年	平成元年
32	肺	4 483	5 953	6 829	6 906	7 251	7.8	10.1	11.4	11.5	12.1
33	気管, 気管支及び肺	15 438	20 837	23 132	24 333	25 870	27.0	35.3	38.7	40.6	43.0
34	乳 房	44	36	44	43	54	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
35	子 宮	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	白 血 病	2 624	2 983	3 334	3 223	3 397	4.6	5.1	5.6	5.4	5.6
37	そ の 他	21 606	26 729	28 967	30 050	31 597	37.8	45.3	48.5	50.1	52.5
38	良性及び性質不詳の新生物	3 372	3 617	3 580	3 779	4 013	5.9	6.1	6.0	6.3	6.7
39	糖 尿 病	4 055	4 322	4 261	4 569	4 399	7.1	7.3	7.1	7.6	7.3
40	栄 養 欠 乏 症	230	253	244	248	235	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
41	貧 血	707	699	666	737	701	1.2	1.2	1.1	1.2	1.2
42	精 神 障 害	1 522	1 425	1 349	1 361	1 298	2.7	2.4	2.3	2.3	2.2
43	髄 膜 炎	391	368	287	262	266	0.7	0.6	0.5	0.4	0.4
44	中枢神経系の非炎症性疾患	2 382	2 539	2 526	2 739	2 649	4.2	4.3	4.2	4.6	4.4
45	急性リウマチ熱	58	10	10	15	16	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
46	慢性リウマチ性心疾患	582	516	487	436	424	1.0	0.9	0.8	0.7	0.7
48-49	高 血 圧 性 疾 患	6 654	4 991	4 090	3 892	3 486	11.6	8.5	6.8	6.5	5.8
48	高 血 圧 性 心 疾 患	4 874	3 762	3 067	2 972	2 714	8.5	6.4	5.1	5.0	4.5
49	その他の高血圧性疾患	1 780	1 229	1 023	920	772	3.1	2.1	1.7	1.5	1.3
51-52	虚 血 性 心 疾 患	26 887	26 869	25 664	26 947	25 828	47.0	45.5	43.0	44.9	42.9
51	急性心筋梗塞	17 511	17 656	16 860	17 805	16 951	30.6	29.9	28.2	29.7	28.2
52	その他の虚血性心疾患	9 376	9 213	8 804	9 142	8 877	16.4	15.6	14.7	15.2	14.8
54-56	肺循環疾患及びその他の型の心疾患	36 634	44 381	46 415	51 257	51 649	64.0	75.2	77.7	85.5	85.8
54	心内膜の慢性疾患	1 519	1 452	1 413	1 634	1 494	2.7	2.5	2.4	2.7	2.5
55	心 不 全	29 448	36 993	39 275	43 239	44 111	51.5	62.7	65.8	72.1	73.3
56	そ の 他 の 心 疾 患	5 667	5 936	5 727	6 384	6 044	9.9	10.1	9.6	10.6	10.0
58-60	脳 血 管 疾 患	81 650	65 287	58 744	60 832	56 938	142.7	110.6	98.4	101.4	94.6
58	脳 出 血	27 149	19 471	17 307	17 834	16 729	47.5	33.0	29.0	29.7	27.8
59	脳 梗 塞	37 175	32 460	29 717	31 458	29 504	65.0	55.0	49.8	52.5	49.0
60	その他の脳血管疾患	17 326	13 356	11 720	11 540	10 705	30.3	22.6	19.6	19.2	17.8
61	循環系のその他の疾患	4 359	4 079	4 063	4 186	4 268	7.6	6.9	6.8	7.0	7.1
62	急性気管支炎	962	694	573	626	526	1.7	1.2	1.0	1.0	0.9
63	肺 炎	18 633	25 520	27 930	32 485	33 470	32.6	43.2	46.8	54.2	55.6

Note: a) See page 157

表 5.13 年次別にみた死因 (简单分類)・  
Table 5.13 Trends of deaths and death rates (per 100,000  
(the 117 rubrics list of mortality for Japan):

男  
Male

简单分類番号 117 rubrics <sup>a)</sup> list code	死 因 <sup>1)</sup> Causes of death	死 亡 数 Deaths					死 亡 率 Death rates				
		1980 昭和55年	1985 60年	1987 62年	1988 63年	1989 平成元年	1980 昭和55年	1985 60年	1987 62年	1988 63年	1989 平成元年
64	インフルエンザ	349	244	47	82	56	0.6	0.4	0.1	0.1	0.1
66-68	気管支炎、肺気腫及び喘息	8 022	9 331	8 743	9 325	9 057	14.0	15.8	14.6	15.6	15.1
66	気 管 支 炎	2 410	2 920	2 619	2 705	2 695	4.2	4.9	4.4	4.5	4.5
67	肺 気 腫	1 742	2 635	2 639	3 024	3 060	3.0	4.5	4.4	5.0	5.1
68	喘 息	3 870	3 776	3 485	3 596	3 302	6.8	6.4	5.8	6.0	5.5
69	胃及び十二指腸潰瘍	3 349	2 428	2 067	1 992	1 995	5.9	4.1	3.5	3.3	3.3
70	虫 垂 炎	122	63	58	59	46	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1
71	腹腔ヘルニア及び腸閉塞	1 278	1 195	1 217	1 315	1 330	2.2	2.0	2.0	2.2	2.2
72	胃炎、十二指腸炎及び慢性胃腸炎	878	464	387	301	283	1.5	0.8	0.6	0.5	0.5
73	慢性肝疾患及び肝硬変	11 941	12 054	11 514	11 689	11 360	20.9	20.4	19.3	19.5	18.9
74	肝疾患(肝硬変を除く)	1 407	1 537	1 539	1 631	1 778	2.5	2.6	2.6	2.7	3.0
76-77	腎炎、ネフローゼ症候群及びネフローゼ	5 066	6 753	7 034	7 732	8 022	8.9	11.4	11.8	12.9	13.3
76	急性糸球体腎炎及びネフローゼ症候群	978	1 498	1 693	1 740	1 807	1.7	2.5	2.8	2.9	3.0
77	そ の 他	4 088	5 255	5 341	5 992	6 215	7.1	8.9	8.9	10.0	10.3
78	前立腺肥大症	497	357	246	249	220	0.9	0.6	0.4	0.4	0.4
79	直接産科的死亡	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
80	間接産科的死亡	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
81	先天異常	2 597	2 041	1 952	1 858	1 781	4.5	3.5	3.3	3.1	3.0
82	出産時外傷、低酸素症、分娩仮死及びその他の呼吸器病態	2 293	1 367	1 025	863	740	4.0	2.3	1.7	1.4	1.2
84-87	その他の周産期の死因	1 101	526	449	353	287	1.9	0.9	0.8	0.6	0.5
84	新生児破傷風	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	新生児カンジダ感染	1	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-
86	新生児敗血症	75	68	90	47	43	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1
87	そ の 他	1 025	458	359	306	244	1.8	0.8	0.6	0.5	0.4
88	精神病の記載のない老衰	11 244	9 669	8 658	8 910	7 877	19.7	16.4	14.5	14.9	13.1
89	その他のすべての疾患	14 461	17 516	18 692	20 474	21 279	25.3	29.7	31.3	34.1	35.4
91-101	損傷及び中毒	35 933	38 908	37 758	37 998	36 961	62.8	65.9	63.2	63.4	61.4
91	頭 蓋 骨 折	5 693	4 928	4 441	4 517	4 420	10.0	8.3	7.4	7.5	7.3
92	その他の骨の骨折	1 641	1 690	1 642	1 790	1 807	2.9	2.9	2.7	3.0	3.0
93	頭蓋内損傷(頭蓋骨折を伴うものを除く)	4 434	5 125	5 060	5 492	5 768	7.8	8.7	8.5	9.2	9.6
94	胸、腹及び骨盤の内部損傷	2 945	3 363	3 210	3 412	3 478	5.1	5.7	5.4	5.7	5.8
95	開 放 創	605	683	693	694	666	1.1	1.2	1.2	1.2	1.1

注: 1) 156ページの注参照。

性別死亡数及び率 (人口10万対) (つづき)  
population) by sex and causes of death  
Japan-con.

男  
Male

简单分類番号 117 rubrics <sup>a)</sup> list code	死 因 <sup>1)</sup> Causes of death	死 亡 数 Deaths					死 亡 率 Death rates				
		1980 昭和55年	1985 60年	1987 62年	1988 63年	1989 平成元年	1980 昭和55年	1985 60年	1987 62年	1988 63年	1989 平成元年
96	熱 傷	1 471	1 374	1 444	1 550	1 309	2.6	2.3	2.4	2.6	2.2
97	神経及び脊髄の損傷	308	340	336	326	326	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5
98	中毒及び毒作用	3 146	3 910	3 471	3 001	2 523	5.5	6.6	5.8	5.0	4.2
99	溺 死	4 208	3 949	3 678	3 789	3 693	7.4	6.7	6.2	6.3	6.1
100	窒息及び絞首	7 635	9 619	9 341	8 729	8 060	13.3	16.3	15.6	14.6	13.4
101	その他の損傷	3 847	3 927	4 442	4 693	4 911	6.7	6.7	7.4	7.8	8.2
	(再 掲)										
E104-E117	損傷及び中毒の外因	35 933	38 908	37 758	37 998	36 961	62.8	65.9	63.2	63.4	61.4
E104-E114	不慮の事故及び有害作用	21 153	21 318	20 124	21 358	21 848	37.0	36.1	33.7	35.6	36.3
E104	自動車事故	8 833	9 458	9 208	10 006	10 566	15.4	16.0	15.4	16.7	17.6
E105	自動車事故以外の交通事故	1 278	1 374	1 017	921	898	2.2	2.3	1.7	1.5	1.5
E106	不慮の中毒	499	567	506	409	359	0.9	1.0	0.8	0.7	0.6
E107	不慮の墜落	2 909	2 639	2 515	2 593	2 702	5.1	4.5	4.2	4.3	4.5
E108	火災及び火焰による不慮の事故	868	714	657	724	671	1.5	1.2	1.1	1.2	1.1
E109	天 災	12	26	7	17	30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
E110	不慮の溺死	2 454	2 200	1 913	2 026	1 995	4.3	3.7	3.2	3.4	3.3
E111	不慮の機械的窒息	1 449	1 706	1 761	2 058	2 098	2.5	2.9	2.9	3.4	3.5
E112	不慮の打撲	627	449	424	456	389	1.1	0.8	0.7	0.8	0.6
E113	工業性を主とする不慮の事故	1 205	1 163	1 050	1 078	1 030	2.1	2.0	1.8	1.8	1.7
E114	その他の不慮の事故及び有害作用	1 019	1 022	1 066	1 070	1 110	1.8	1.7	1.8	1.8	1.8
E115	自 殺	12 769	15 356	15 281	14 290	12 939	22.3	26.0	25.6	23.8	21.5
E116	他 殺	656	581	539	507	455	1.1	1.0	0.9	0.8	0.8
E117	その他の外因	1 355	1 653	1 814	1 843	1 719	2.4	2.8	3.0	3.1	2.9
	(再 掲)										
1-26	感染症及び寄生虫症	7 527	7 086	6 658	6 877	6 665	13.2	12.0	11.1	11.5	11.1
5, 6	結 核	4 715	3 442	2 959	2 954	2 676	8.2	5.8	5.0	4.9	4.4
46, 51-52, 54-56	心 疾 患	64 103	71 766	72 566	78 640	77 901	112.1	121.5	121.5	131.1	129.5
46, 54	慢性リウマチ性心疾患及び心臓の慢性疾患	2 101	1 968	1 900	2 070	1 918	3.7	3.3	3.2	3.5	3.2
62, 63, 66	肺炎及び気管支炎	22 005	29 134	31 122	35 816	36 691	38.5	49.3	52.1	59.7	61.0
62, 66	気 管 支 炎	3 372	3 614	3 192	3 331	3 221	5.9	6.1	5.3	5.6	5.4
79, 80	妊 産 婦 死 亡	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4, 72	胃 腸 炎	1 539	908	706	602	551	2.7	1.5	1.2	1.0	0.9

Note: a) See page 157

死亡

女  
Female

表 5.13 年次別にみた死因 (简单分類)・  
Table 5.13 Trends of deaths and death rates (per 100,000  
(the 117 rubrics list of mortality for Japan):

简单分類番号 117 rubrics <sup>a)</sup> list code	死 因 <sup>1)</sup> Causes of death	死 亡 数 Deaths					死 亡 率 Death rates				
		1980	1985	1987	1988	1989	1980	1985	1987	1988	1989
		昭和55年	60年	62年	63年	平成元年	昭和55年	60年	62年	63年	平成元年
	総 数 Total	332 157	344 514	343 078	364 920	361 480	561.8	562.7	555.0	588.0	580.3
1	コレラ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	腸チフス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	細菌性赤痢及びアメーバ症	-	-	1	1	2	-	-	0.0	0.0	0.0
4	腸炎及びその他の下痢性疾患	912	623	470	443	390	1.5	1.0	0.8	0.7	0.6
5	呼吸系の結核	1 589	1 151	977	834	773	2.7	1.9	1.6	1.3	1.2
6	その他の結核	135	99	86	84	78	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1
7	らい病	-	-	-	1	-	-	-	-	0.0	-
8	ジフテリア	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	百日咳	10	4	6	3	-	0.0	0.0	0.0	0.0	-
10	猩紅熱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	髄膜炎菌感染	2	1	-	1	-	0.0	0.0	-	0.0	-
12	破傷風(新生児破傷風を除く)	17	13	13	9	5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	敗血症(新生児敗血症を除く)	694	1 376	1 507	1 625	1 749	1.2	2.2	2.4	2.6	2.8
14	急性灰白髄炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	痘瘡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	麻疹	28	16	51	44	14	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0
17	日本脳炎	8	4	6	3	3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	ウイルス肝炎B	44	73	105	98	108	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2
19	その他のウイルス肝炎	427	472	433	408	405	0.7	0.8	0.7	0.7	0.7
20	発疹チフス及びその他のリケッチア症	1	1	-	2	-	0.0	0.0	-	0.0	-
21	マラリア	1	-	1	-	-	0.0	-	0.0	-	-
22	梅毒	59	22	24	20	12	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
23	カンジダ症(新生児カンジダ症を除く)	17	20	26	25	29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	日本住血吸虫症	4	1	1	6	3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	フィラリア症	2	2	-	1	-	0.0	0.0	-	0.0	-
26	その他の感染症及び寄生虫症	461	662	763	851	909	0.8	1.1	1.2	1.4	1.5
28-37	悪性新生物	68 263	77 054	80 402	83 455	85 414	115.5	125.9	130.1	134.5	137.1
28	食道	1 243	1 151	1 127	1 199	1 243	2.1	1.9	1.8	1.9	2.0
29	胃	19 598	18 756	18 103	17 995	17 954	33.2	30.6	29.3	29.0	28.8
30	直腸, 直腸S状結腸移行部及び肛門	2 984	3 291	3 484	3 589	3 666	5.0	5.4	5.6	5.8	5.9
31	肝	4 472	5 584	5 968	6 229	6 458	7.6	9.1	9.7	10.0	10.4

注: 1) 156ページの注参照。

Death

女  
Female

性別死亡数及び率 (人口10万対) (つづき)  
population) by sex and causes of death  
Japan-con.

简单分類番号 117 rubrics <sup>a)</sup> list code	死 因 <sup>1)</sup> Causes of death	死 亡 数 Deaths					死 亡 率 Death rates				
		1980	1985	1987	1988	1989	1980	1985	1987	1988	1989
		昭和55年	60年	62年	63年	平成元年	昭和55年	60年	62年	63年	平成元年
32	脾	3 352	4 488	5 196	5 649	5 737	5.7	7.3	8.4	9.1	9.2
33	気管, 気管支及び肺	5 856	7 753	8 597	9 055	9 607	9.9	12.7	13.9	14.6	15.4
34	乳房	4 141	4 922	5 231	5 602	5 746	7.0	8.0	8.5	9.0	9.2
35	子宮	5 465	4 912	4 614	4 724	4 632	9.2	8.0	7.5	7.6	7.4
36	白血病	1 943	2 196	2 308	2 358	2 379	3.3	3.6	3.7	3.8	3.8
37	その他	19 209	24 001	25 774	27 055	27 992	32.5	39.2	41.7	43.6	44.9
38	良性及び性質不詳の新生物	2 710	2 918	2 996	3 007	3 211	4.6	4.8	4.8	4.8	5.2
39	糖尿	4 449	4 922	4 873	5 078	4 812	7.5	8.0	7.9	8.2	7.7
40	栄養欠乏症	203	227	187	197	219	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4
41	貧血	814	897	853	892	876	1.4	1.5	1.4	1.4	1.4
42	精神障害	1 495	1 591	1 508	1 686	1 641	2.5	2.6	2.4	2.7	2.6
43	髄膜炎	280	266	249	221	228	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4
44	中枢神経系の非炎症性疾患	1 970	2 218	2 233	2 360	2 351	3.3	3.6	3.6	3.8	3.8
45	急性リウマチ熱	97	28	27	26	21	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
46	慢性リウマチ性心疾患	1 134	1 128	1 005	1 031	917	1.9	1.8	1.6	1.7	1.5
48-49	高血圧性疾患	9 257	7 709	6 644	6 366	5 785	15.7	12.6	10.7	10.3	9.3
48	高血圧性心疾患	6 685	5 692	5 007	4 777	4 443	11.3	9.3	8.1	7.7	7.1
49	その他の高血圧性疾患	2 572	2 017	1 637	1 589	1 342	4.4	3.3	2.6	2.6	2.2
51-52	虚血性心疾患	21 460	22 615	22 405	23 697	22 976	36.3	36.9	36.2	38.2	36.9
51	急性心筋梗塞	11 882	12 902	12 937	13 857	13 495	20.1	21.1	20.9	22.3	21.7
52	その他の虚血性心疾患	9 578	9 713	9 468	9 840	9 481	16.2	15.9	15.3	15.9	15.2
54-56	肺循環疾患及びその他の型の心疾患	36 808	45 588	47 933	54 552	55 037	62.3	74.5	77.5	87.9	88.4
54	心内膜の慢性疾患	1 991	2 102	2 154	2 294	2 339	3.4	3.4	3.5	3.7	3.8
55	心不全	30 112	38 317	40 607	46 498	47 406	50.9	62.6	65.7	74.9	76.1
56	その他の心疾患	4 705	5 169	5 172	5 760	5 292	8.0	8.4	8.4	9.3	8.5
58-60	脳血管疾患	80 667	69 707	64 882	67 863	63 714	136.4	113.9	105.0	109.3	102.3
58	脳出血	23 643	17 406	15 530	15 655	14 500	40.0	28.4	25.1	25.2	23.3
59	脳梗塞	38 136	34 890	32 750	35 141	33 288	64.5	57.0	53.0	56.6	53.4
60	その他の脳血管疾患	18 888	17 411	16 602	17 067	15 926	31.9	28.4	26.9	27.5	25.6
61	循環系のその他の疾患	4 086	3 546	3 280	3 425	3 294	6.9	5.8	5.3	5.5	5.3
62	急性気管支炎	1 023	750	579	723	577	1.7	1.2	0.9	1.2	0.9
63	肺炎	14 418	19 555	21 083	24 570	25 493	24.4	31.9	34.1	39.6	40.9

Note: a) See page 157

死亡

女  
Female

表 5.13 年次別にみた死因 (简单分類)・  
Table 5.13 Trends of deaths and death rates (per 100,000  
(the 117 rubrics list of mortality for Japan):

简单分類番号 117 rubrics <sup>a)</sup> list code	死 因 <sup>1)</sup> Causes of death	死 亡 数 Deaths					死 亡 率 Death rates				
		1980	1985	1987	1988	1989	1980	1985	1987	1988	1989
		昭和55年	60年	62年	63年	平成元年	昭和55年	60年	62年	63年	平成元年
64	インフルエンザ	369	279	74	110	65	0.6	0.5	0.1	0.2	0.1
66-68	気管支炎、肺炎腫及び喘息	4 690	5 100	4 881	5 027	4 924	7.9	8.3	7.9	8.1	7.9
66	気 管 支 炎	1 795	1 927	1 739	1 805	1 773	3.0	3.1	2.8	2.9	2.8
67	肺 気 腫	395	609	590	661	645	0.7	1.0	1.0	1.1	1.0
68	喘 息	2 500	2 564	2 552	2 561	2 506	4.2	4.2	4.1	4.1	4.0
69	胃及び十二指腸潰瘍	2 181	2 065	1 807	1 696	1 670	3.7	3.4	2.9	2.7	2.7
70	虫 垂 炎	98	57	42	48	36	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1
71	腹腔ヘルニア及び腸閉塞	1 371	1 453	1 527	1 536	1 637	2.3	2.4	2.5	2.5	2.6
72	胃炎、十二指腸炎及び慢性胃腸炎	1 351	781	582	561	443	2.3	1.3	0.9	0.9	0.7
73	慢性肝疾患及び肝硬変	4 549	5 120	5 158	5 303	5 353	7.7	8.4	8.3	8.5	8.6
74	肝疾患(肝硬変を除く)	1 081	1 092	1 075	1 158	1 228	1.8	1.8	1.7	1.9	2.0
76-77	腎炎、ネフローゼ症候群及びネフローゼ	5 114	6 768	7 295	8 159	8 398	8.7	11.1	11.8	13.1	13.5
76	急性糸球体腎炎及びネフローゼ症候群	969	1 524	1 669	1 878	1 880	1.6	2.5	2.7	3.0	3.0
77	そ の 他	4 145	5 244	5 626	6 281	6 518	7.0	8.6	9.1	10.1	10.5
78	前立腺肥大症	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
79	直接産科的死亡	292	196	141	107	117	0.5	0.3	0.2	0.2	0.2
80	間接産科的死亡	31	30	21	19	18	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
81	先天異常	2 288	1 908	1 755	1 789	1 713	3.9	3.1	2.8	2.9	2.8
82	山産時外傷、低酸素症、分娩死及びその他の呼吸器病態	1 595	1 061	781	623	563	2.7	1.7	1.3	1.0	0.9
84-87	その他の周産期の死因	804	394	324	316	263	1.4	0.6	0.5	0.5	0.4
84	新生児破傷風	1	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-
85	新生児カンジダ感染	-	1	-	1	1	-	0.0	-	0.0	0.0
86	新生児敗血症	70	57	48	56	33	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
87	そ の 他	733	336	276	259	229	1.2	0.5	0.4	0.4	0.4
88	精神病の記載のない老衰	20 910	18 135	16 616	17 490	15 904	35.4	29.6	26.9	28.2	25.5
89	その他のすべての疾患	14 994	17 330	17 477	18 713	19 518	25.4	28.3	28.3	30.2	31.3
91-101	損傷及び中毒	16 894	17 486	17 913	18 657	18 584	28.6	28.6	29.0	30.1	29.8
91	頭 蓋 骨 折	1 705	1 569	1 560	1 615	1 623	2.9	2.6	2.5	2.6	2.6
92	その他の骨の骨折	1 347	1 270	1 294	1 397	1 400	2.3	2.1	2.1	2.3	2.2
93	頭蓋内損傷(頭蓋骨折を伴うものを除く)	1 572	1 874	2 032	2 278	2 310	2.7	3.1	3.3	3.7	3.7
94	胸、腹及び骨盤の内部損傷	787	897	958	970	1 022	1.3	1.5	1.5	1.6	1.6
95	開 放 創	259	262	263	279	317	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5

注: 1) 156ページの注参照。

Death

女  
Female

性別死亡数及び率 (人口10万対) (つづき)  
population) by sex and causes of death  
Japan-con.

简单分類番号 117 rubrics <sup>a)</sup> list code	死 因 <sup>1)</sup> Causes of death	死 亡 数 Deaths					死 亡 率 Death rates				
		1980	1985	1987	1988	1989	1980	1985	1987	1988	1989
		昭和55年	60年	62年	63年	平成元年	昭和55年	60年	62年	63年	平成元年
96	熱 傷	1 010	858	901	979	861	1.7	1.4	1.5	1.6	1.4
97	神経及び脊髄の損傷	51	70	65	68	88	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
98	中毒及び毒作用	1 799	1 754	1 631	1 452	1 290	3.0	2.9	2.6	2.3	2.1
99	溺 死	2 337	2 324	2 303	2 360	2 458	4.0	3.8	3.7	3.8	3.9
100	窒息及び絞首	4 409	4 691	4 751	4 884	4 719	7.5	7.7	7.7	7.9	7.6
101	その他の損傷	1 618	1 917	2 155	2 375	2 496	2.7	3.1	3.5	3.8	4.0
	(再 掲)										
E104-E117	損傷及び中毒の外因	16 894	17 486	17 913	18 657	18 584	28.6	28.6	29.0	30.1	29.8
E104-E114	不慮の事故及び有害作用	8 064	8 279	8 131	8 854	9 201	13.6	13.5	13.2	14.3	14.8
E104	自動車事故	2 919	3 202	3 336	3 611	3 946	4.9	5.2	5.4	5.8	6.3
E105	自動車事故以外の交通事故	272	367	201	220	219	0.5	0.6	0.3	0.4	0.4
E106	不慮の中毒	277	263	248	213	203	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3
E107	不慮の墜落	1 511	1 367	1 321	1 454	1 435	2.6	2.2	2.1	2.3	2.3
E108	火災及び火焔による不慮の事故	596	477	424	459	421	1.0	0.8	0.7	0.7	0.7
E109	天 災	9	10	6	12	14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
E110	不慮の溺死	983	996	951	995	1 024	1.7	1.6	1.5	1.6	1.6
E111	不慮の機械的窒息	728	891	990	1 148	1 229	1.2	1.5	1.6	1.8	2.0
E112	不慮の打撲	86	64	49	54	42	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
E113	工業性を主とする不慮の事故	258	159	123	171	149	0.4	0.3	0.2	0.3	0.2
E114	その他の不慮の事故及び有害作用	425	483	482	517	519	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8
E115	自 殺	7 773	8 027	8 550	8 505	8 186	13.1	13.1	13.8	13.7	13.1
E116	他 殺	457	436	379	409	312	0.8	0.7	0.6	0.7	0.5
E117	その他の外因	600	744	853	889	885	1.0	1.2	1.4	1.4	1.4
	(再 掲)										
1-26	感染症及び寄生虫症	4 411	4 540	4 470	4 459	4 480	7.5	7.4	7.2	7.2	7.2
5, 6	結 核	1 724	1 250	1 063	918	851	2.9	2.0	1.7	1.5	1.4
46, 51-52, 54-56	心 疾 患	59 402	69 331	71 343	79 280	78 930	100.5	113.2	115.4	127.7	126.7
46, 54	慢性リウマチ性心疾患及び心内臓の慢性疾患	3 125	3 230	3 159	3 325	3 256	5.3	5.3	5.1	5.4	5.2
62, 63, 66	肺炎及び気管支炎	17 236	22 232	23 401	27 098	27 843	29.2	36.3	37.9	43.7	44.7
62, 66	気 管 支 炎	2 818	2 677	2 318	2 528	2 350	4.8	4.4	3.8	4.1	3.8
79, 80	妊 産 婦 死 亡	323	226	162	126	135	0.5	0.4	0.3	0.2	0.2
4, 72	胃 腸 炎	2 263	1 404	1 052	1 004	833	3.8	2.3	1.7	1.6	1.3

Note: a) See page 157