

死 亡

[主な死因] 悪性新生物
[Selected causes of death]

表 5.24 悪性新生物の主要部位別にみた
Table 5.24 Trends of deaths and death rates (per 100,000)

総 数
Total

国際基本分類番号 ICD-9 International detailed list code	死 因 Causes of death	1950 昭和25年	1955 30年	1960 35年	1965 40年	1970 45年	1975 50年
140-208	悪 性 新 生 物	64 428	77 721	93 773	106 536	119 977	136 383
140-149	口 唇 , 口 腔 及 び 咽 頭	699	650	761	894	1 112	1 448
150-159	消 化 器 及 び 腹 膜 道	45 284	55 310	65 398	73 031	71 175	78 263
150	食 胃	2 763	2 973	3 467	3 958	4 823	4 997
151	十 二 指 腸 , 小 腸 及 び 結 腸	31 211	37 306	42 750	46 385	48 823	49 857
152, 153	結 腸	1 642	1 767	2 273	3 033	4 034	5 828
153		1 457	1 628	2 039	2 804	3 818	5 573
154	直腸, 直腸S状結腸移行部及び肛門	2 271	2 611	2 998	3 796	4 717	5 904
155, 199, 1C	肝 胆 嚢 及 び 肝 外 胆 管	6 179	8 577	8 818	8 505	9 516	10 588
156	膵	526	1 102	1 144	2 041	3 104	4 484
157		526	1 102	1 975	3 066	4 399	5 635
160-165	呼 吸 器 及 び 胸 腔 内 臓 器	2 740	4 236	6 953	9 737	13 209	17 383
161	喉 管 , 気 管 支 及 び 肺	800	717	738	792	943	862
162	骨 及 び 関 節 軟 骨	1 119	2 711	5 171	7 725	10 489	14 759
170	骨 皮	412	811	1 014	1 044	902	704
172, 173		517	563	610	626	707	704
174, 175	乳 子	1 448	1 589	1 703	1 995	2 509	3 289
179-182	卵 巢	8 356	7 289	7 068	6 689	6 373	6 075
183, 0	性 生 殖	346	473	647	840	1 129	1 516
185-187	前 立 腺	221	451	663	908	1 153	1 554
185		83	273	480	683	883	1 267
188, 189	泌 尿 器	719	1 099	1 602	1 913	2 362	2 901
188	膀 胱	...	...	1 108	1 291	1 570	1 830
189, 0, 189, 1	腎	205	262	452	552	684	940
200-208	リンパ組織及び造血組織	2 007	3 196	4 156	5 215	6 286	7 957
204-208	白 血 病	1 226	2 038	2 628	3 159	3 559	4 164
140-208	悪 性 新 生 物	77.4	87.1	100.4	108.4	116.3	122.6
140-149	口 唇 , 口 腔 及 び 咽 頭	0.8	0.7	0.8	0.9	1.1	1.3
150-159	消 化 器 及 び 腹 膜 道	54.4	62.0	70.0	74.3	69.0	70.3
150	食 胃	3.3	3.3	3.7	4.0	4.7	4.5
151	十 二 指 腸 , 小 腸 及 び 結 腸	37.5	41.8	45.8	47.2	47.3	44.8
152, 153	結 腸	2.0	2.0	2.4	3.1	3.9	5.2
153		1.8	1.8	2.2	2.9	3.7	5.0
154	直腸, 直腸S状結腸移行部及び肛門	2.7	2.9	3.2	3.9	4.6	5.3
155, 199, 1C	肝 胆 嚢 及 び 肝 外 胆 管	7.4	9.6	9.4	8.7	9.2	9.5
156	膵	0.6	1.2	1.2	2.1	3.0	4.0
157		0.6	1.2	2.1	3.1	4.3	5.1
160-165	呼 吸 器 及 び 胸 腔 内 臓 器	3.3	4.7	7.4	9.9	12.8	15.6
161	喉 管 , 気 管 支 及 び 肺	1.0	0.8	0.8	0.8	0.9	0.8
162	骨 及 び 関 節 軟 骨	1.3	3.0	5.5	7.9	10.2	13.3
170	骨 皮	0.5	0.9	1.1	1.1	0.9	0.6
172, 173		0.6	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6
174, 175	乳 子	1.7	1.8	1.8	2.0	2.4	3.0
179-182	卵 巢	19.7	16.0	14.9	13.4	12.1	10.7
183, 0	性 生 殖	0.8	1.0	1.4	1.7	2.1	2.7
185-187	前 立 腺	0.5	1.0	1.4	1.9	2.3	2.8
185		0.2	0.6	1.0	1.4	1.7	2.3
188, 189	泌 尿 器	0.9	1.2	1.7	1.9	2.3	2.6
188	膀 胱	...	...	1.2	1.3	1.5	1.6
189, 0, 189, 1	腎	0.2	0.3	0.5	0.6	0.7	0.8
200-208	リンパ組織及び造血組織	2.4	3.6	4.4	5.3	6.1	7.2
204-208	白 血 病	1.5	2.3	2.8	3.2	3.5	3.7

注: 1) 基本分類は第9回分類による。第8回との比較については、昭和54年人口動態統計上巻巻末の「第9回と第8回との比較」の表4を参照されたい。
2) 女子人口10万対の死亡率である。
3) 男子人口10万対の死亡率である。

Death

性・年次別死亡数及び率 (人口10万対)
population) from malignant neoplasms by sex and site: Japan

総 数
Total

1979 54年	1980 55年	1981 56年	1982 57年	1983 58年	1984 59年	1985 60年	1986 61年	1987 62年	1988 63年	1989 平成元年	国際基本分類番号 ICD-9 International detailed list code
156 661	161 764	166 399	170 130	176 206	182 280	187 714	191 654	199 563	205 470	212 625	140-208
1 806	1 825	1 848	1 876	1 992	2 048	2 089	2 244	2 293	2 446	2 446	140-149
98 090	100 507	102 886	104 541	108 046	111 296	114 105	116 583	120 968	123 915	127 674	150-159
5 479	5 733	5 638	5 854	5 996	5 958	6 197	6 385	6 700	6 824	7 041	150
50 620	50 443	50 134	49 013	49 366	49 785	48 902	48 266	48 340	48 004	48 225	151
7 683	8 262	8 980	9 582	10 129	10 932	11 597	12 296	13 146	14 114	15 174	152, 153
7 325	7 932	8 630	9 223	9 746	10 546	11 225	11 878	12 708	13 640	14 645	153
6 908	6 917	7 279	7 284	7 618	7 820	7 934	8 152	8 368	8 659	9 018	154
13 886	14 510	15 425	16 557	17 646	18 607	19 871	20 746	22 129	22 985	24 079	155, 199, 1C
5 993	6 599	7 056	7 518	8 168	8 802	9 470	9 881	10 687	11 100	11 605	156
7 210	7 835	8 252	8 776	9 261	9 485	10 441	11 166	12 025	12 555	12 988	157
22 100	23 464	24 876	26 322	27 741	29 444	30 718	31 496	33 735	35 505	37 517	160-165
859	866	849	842	807	872	835	806	816	856	842	161
19 923	21 294	22 799	24 216	25 651	27 356	28 590	29 535	31 729	33 388	35 477	162
572	509	505	458	482	433	487	440	477	434	458	170
619	619	641	621	591	646	679	590	683	636	640	172, 173
3 922	4 185	4 408	4 342	4 452	4 863	4 958	5 164	5 275	5 645	5 800	174, 175
5 644	5 465	5 354	5 179	5 133	4 975	4 912	4 744	4 614	4 724	4 632	179-182
2 070	2 098	2 305	2 349	2 434	2 561	2 675	2 686	3 052	3 118	3 251	183, 0
1 927	2 011	2 117	2 311	2 443	2 561	2 881	2 964	3 169	3 256	3 639	185-187
1 666	1 736	1 866	2 053	2 168	2 315	2 640	2 756	2 969	3 035	3 420	185
3 597	3 941	3 962	4 226	4 435	4 569	4 830	4 997	5 143	5 386	5 697	188, 189
2 191	2 361	2 347	2 421	2 496	2 441	2 577	2 602	2 621	2 725	2 938	188
1 226	1 366	1 392	1 570	1 681	1 841	1 967	2 066	2 190	2 311	2 363	189, 0, 189, 1
9 119	9 459	9 825	10 142	10 505	10 981	11 181	11 771	12 250	12 258	12 644	200-208
4 544	4 567	4 691	4 863	4 893	5 212	5 179	5 406	5 642	5 581	5 776	204-208
135.7	139.1	142.0	144.2	148.3	152.5	156.1	158.5	164.2	168.4	173.6	140-208
1.6	1.6	1.6	1.6	1.7	1.7	1.7	1.9	1.9	2.0	2.0	140-149
85.0	86.4	87.8	88.6	91.0	93.1	94.9	96.4	99.5	101.5	104.3	150-159
4.7	4.9	4.8	5.0	5.0	5.0	5.2	5.3	5.5	5.6	5.7	150
43.8	43.4	42.8	41.5	41.6	41.7	40.7	39.9	39.8	39.3	39.4	151
6.7	7.1	7.7	8.1	8.5	9.1	9.6	10.2	10.8	11.6	12.4	152, 153
6.3	6.8	7.4	7.8	8.2	8.8	9.3	9.8	10.5	11.2	12.0	153
6.0	5.9	6.2	6.2	6.4	6.5	6.6	6.7	6.9	7.1	7.4	154
12.0	12.5	13.2	14.0	14.9	15.6	16.5	17.2	18.2	18.8	19.7	155, 199, 1C
5.2	5.7	6.0	6.4	6.9	7.4	7.9	8.2	8.8	9.1	9.5	156
6.2	6.7	7.0	7.4	7.8	7.9	8.7	9.2	9.9	10.3	10.6	157
19.1	20.2	21.2	22.3	23.4	24.6	25.5	26.0	27.8	29.1	30.6	160-165
0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	161
17.3	18.3	19.5	20.5	21.6	22.9	23.8	24.4	26.1	27.4	29.0	162
0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	170
0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	172, 173
3.4	3.6	3.8	3.7	3.7	4.1	4.1	4.3	4.3	4.6	4.7	174, 175
9.6	9.2	9.0	8.6	8.5	8.2	8.0	7.7	7.5	7.6	7.4	179-182
3.5	3.5	3.9	3.9	4.0	4.2	4.4	4.4	4.9	5.0	5.2	183, 0
3.4	3.5	3.7	4.0	4.2	4.4	4.9	5.0	5.3	5.4	6.0	185-187
2.9	3.0	3.2	3.5	3.7	3.9	4.5	4.6	5.0	5.1	5.7	185
3.1	3.4	3.4	3.6	3.7	3.8	4.0	4.1	4.2	4.4	4.7	188, 189
1.9	2.0	2.0	2.1	2.1	2.0	2.1	2.2	2.2	2.2	2.4	188
1.1	1.2	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	1.9	189, 0, 189, 1
7.9	8.1	8.4	8.6	8.8	9.2	9.3	9.7	10.1	10.0	10.3	200-208
3.9	3.9	4.0	4.1	4.1	4.4	4.3	4.5	4.6	4.6	4.7	204-208

表 5.24 悪性新生物の主要部位別にみた

Table 5.24 Trends of deaths and death rates (per 100,000

男
Male

国際基本分類番号 ICD-9 International detailed list code	死 因 Causes of death	1950 昭和25年	1955 30年	1960 35年	1965 40年	1970 45年	1975 50年
140-208	悪 性 新 生 物	32 670	41 223	50 898	58 899	67 074	76 922
140-149	口 唇 , 口 腔 及 び 咽 頭	432	414	484	561	738	943
150-159	消 化 器 及 び 腹 膜 道	27 132	33 069	39 166	43 753	42 383	46 267
150	食 胃	1 961	2 102	2 472	2 870	3 673	3 862
151	十 指 腸 , 小 腸 及 び 結 腸	19 023	22 899	26 283	28 636	29 653	30 403
152, 153	結 腸	694	795	1 026	1 389	1 891	2 794
153		620	723	910	1 272	1 766	2 662
154	直腸, 直腸S状結腸移行部及び肛門	1 199	1 356	1 480	1 993	2 555	3 148
155, 199.1C	肝 胆 嚢 及 び 肝 外 胆 管	3 601	4 877	5 204	5 006	5 908	6 795
156	膵	328	625	556	991	1 340	1 905
157				1 150	1 748	2 549	3 155
160-165	呼 吸 器 及 び 胸 腔 内 臓 器	1 874	2 920	4 814	6 723	9 341	12 509
161	喉 管 , 気 管 支 及 び 軟 骨	575	536	557	624	773	738
162	骨 皮	789	1 893	3 638	5 404	7 502	10 711
170		226	470	586	610	537	424
172, 173		292	300	300	325	381	371
175	乳 子	29	17	20	29	23	27
179-182	卵 前 性 生 殖						
183.0		221	451	663	908	1 153	1 554
185-187		83	273	480	683	883	1 267
185							
188, 189	泌 尿 器	425	678	967	1 215	1 526	1 863
188		...	...	673	837	1 030	1 174
189.0, 189.1	リ ン 巴 組 織 及 び 造 血 組 織	114	150	277	342	436	618
200-208	白 血 病	1 192	1 939	2 440	3 054	3 678	4 625
204-208		718	1 214	1 473	1 765	2 005	2 321
140-208	悪 性 新 生 物	80.1	94.0	111.0	122.1	132.6	140.6
140-149	口 唇 , 口 腔 及 び 咽 頭	1.1	0.9	1.1	1.2	1.5	1.7
150-159	消 化 器 及 び 腹 膜 道	66.5	75.4	85.4	90.7	83.8	84.5
150	食 胃	4.8	4.8	5.4	5.9	7.3	7.1
151	十 指 腸 , 小 腸 及 び 結 腸	46.6	52.2	57.3	59.4	58.6	55.6
152, 153	結 腸	1.7	1.8	2.2	2.9	3.7	5.1
153		1.5	1.6	2.0	2.6	3.5	4.9
154	直腸, 直腸S状結腸移行部及び肛門	2.9	3.1	3.2	4.1	5.0	5.8
155, 199.1C	肝 胆 嚢 及 び 肝 外 胆 管	8.8	11.1	11.3	10.4	11.7	12.4
156	膵	0.8	1.4	1.2	2.1	2.6	3.5
157				2.5	3.6	5.0	5.8
160-165	呼 吸 器 及 び 胸 腔 内 臓 器	4.6	6.7	10.5	13.9	18.5	22.9
161	喉 管 , 気 管 支 及 び 軟 骨	1.4	1.2	1.2	1.3	1.5	1.3
162	骨 皮	1.9	4.3	7.9	11.2	14.8	19.6
170		0.6	1.1	1.3	1.3	1.1	0.8
172, 173		0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.7
175	乳 子	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
179-182	卵 前 性 生 殖						
183.0		0.5	1.0	1.4	1.9	2.3	2.8
185-187		0.2	0.6	1.0	1.4	1.7	2.3
185							
188, 189	泌 尿 器	1.0	1.5	2.1	2.5	3.0	3.4
188		...	...	1.5	1.7	2.0	2.1
189.0, 189.1	リ ン 巴 組 織 及 び 造 血 組 織	0.3	0.3	0.6	0.7	0.9	1.1
200-208	白 血 病	2.9	4.4	5.3	6.3	7.3	8.5
204-208		1.8	2.8	3.2	3.7	4.0	4.2

注: 1) 基本分類は第9回分類による。第8回との比較については、昭和54年人口動態統計上巻巻末の「第9回と第8回との比較」の表4を参照されたい。

性・年次別死亡数及び率 (人口10万対) (つづき)

population) from malignant neoplasms by sex and site: Japan-con.

男
Male

1979 54年	1980 55年	1981 56年	1982 57年	1983 58年	1984 59年	1985 60年	1986 61年	1987 62年	1988 63年	1989 平成元年	国際基本分類番号 ICD-9 International detailed list code
90 136	93 501	96 524	99 114	103 330	107 175	110 660	113 589	119 161	122 015	127 211	140-208
1 218	1 233	1 320	1 283	1 408	1 450	1 462	1 611	1 643	1 787	1 755	140-149
58 944	60 697	62 226	63 301	65 750	67 818	69 532	71 502	74 605	75 780	78 609	150-159
4 347	4 490	4 454	4 646	4 776	4 791	5 046	5 202	5 573	5 625	5 798	150
30 777	30 845	30 876	30 036	30 591	30 876	30 146	30 127	30 237	30 009	30 271	151
3 767	4 032	4 358	4 705	4 989	5 415	5 742	6 122	6 701	7 013	7 598	152, 153
3 553	3 842	4 168	4 494	4 763	5 196	5 522	5 895	6 453	6 747	7 274	153
3 838	3 933	4 123	4 131	4 299	4 477	4 643	4 732	4 884	5 070	5 352	154
9 487	10 038	10 656	11 692	12 604	13 342	14 287	15 080	16 161	16 756	17 621	155, 199.1C
2 488	2 791	2 961	3 148	3 405	3 634	3 949	4 201	4 502	4 655	5 034	156
4 147	4 483	4 764	5 033	5 229	5 389	5 953	6 273	6 829	6 906	7 251	157
16 166	16 993	18 158	19 086	20 175	21 454	22 385	22 913	24 627	25 895	27 388	160-165
748	736	729	736	716	785	747	740	729	760	752	161
14 600	15 438	16 638	17 555	18 644	19 877	20 837	21 447	23 132	24 333	25 870	162
334	288	291	275	279	248	278	239	282	262	261	170
333	327	348	343	324	357	367	335	345	359	343	172, 173
44	44	44	31	35	38	36	37	44	43	54	175
1 927	2 011	2 117	2 311	2 443	2 561	2 881	2 964	3 169	3 256	3 639	179-182
1 666	1 736	1 866	2 053	2 168	2 315	2 640	2 756	2 969	3 035	3 420	183.0
2 424	2 659	2 673	2 885	2 957	3 103	3 209	3 381	3 483	3 628	3 835	185-187
1 515	1 606	1 615	1 671	1 670	1 669	1 705	1 807	1 815	1 851	1 999	185
812	944	932	1 079	1 151	1 275	1 338	1 384	1 477	1 580	1 608	188, 189
5 299	5 563	5 714	5 885	6 112	6 280	6 535	6 799	7 150	7 046	7 333	188
2 568	2 624	2 713	2 789	2 783	2 943	2 983	3 116	3 334	3 223	3 397	189.0, 189.1
158.6	163.5	167.4	170.7	176.8	182.3	187.4	191.1	199.5	203.5	211.4	200-208
2.1	2.2	2.3	2.2	2.4	2.5	2.5	2.7	2.8	3.0	2.9	204-208
103.7	106.1	107.9	109.0	112.5	115.4	117.8	120.3	124.9	126.4	130.6	140-149
7.6	7.8	7.7	8.0	8.2	8.1	8.5	8.8	9.3	9.4	9.6	150-159
54.1	53.9	53.6	51.7	52.4	52.5	51.1	50.7	50.6	50.0	50.3	150
6.6	7.0	7.6	8.1	8.5	9.2	9.7	10.3	11.2	11.7	12.6	151
6.3	6.7	7.2	7.7	8.2	8.8	9.4	9.9	10.8	11.3	12.1	152, 153
6.8	6.9	7.2	7.1	7.4	7.6	7.9	8.0	8.2	8.5	8.9	153
16.7	17.5	18.5	20.1	21.6	22.7	24.2	25.4	27.1	27.9	29.3	154
4.4	4.9	5.1	5.4	5.8	6.2	6.7	7.1	7.5	7.8	8.4	155, 199.1C
7.3	7.8	8.3	8.7	8.9	9.2	10.1	10.6	11.4	11.5	12.1	156
28.4	29.7	31.5	32.9	34.5	36.5	37.9	38.5	41.2	43.2	45.5	157
1.3	1.3	1.3	1.3	1.2	1.3	1.3	1.2	1.2	1.3	1.2	160-165
25.7	27.0	28.9	30.2	31.9	33.8	35.3	36.1	38.7	40.6	43.0	161
0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	162
0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	170
0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	172, 173
3.4	3.5	3.7	4.0	4.2	4.4	4.9	5.0	5.3	5.4	6.0	175
2.9	3.0	3.2	3.5	3.7	3.9	4.5	4.6	5.0	5.1	5.7	179-182
4.3	4.6	4.6	5.0	5.1	5.3	5.4	5.7	5.8	6.1	6.4	183.0
2.7	2.8	2.8	2.9	2.9	2.8	2.9	3.0	3.0	3.1	3.3	185-187
1.4	1.7	1.6	1.9	2.0	2.2	2.3	2.3	2.5	2.6	2.7	185
9.3	9.7	9.9	10.1	10.5	10.7	11.1	11.4	12.0	11.8	12.2	188, 189
4.5	4.6	4.7	4.8	4.8	5.0	5.1	5.2	5.6	5.4	5.6	188

表 5.24 悪性新生物の主要部位別にみた

Table 5.24 Trends of deaths and death rates (per 100,000

女
Female

国際基本分類番号 ICD-9 International detailed list code	死 因 Causes of death	1950 昭和25年	1955 30年	1960 35年	1965 40年	1970 45年	1975 50年
140-208	悪 性 新 生 物	31 758	36 498	42 875	47 637	52 903	59 461
140-149	口 唇 , 口 腔 及 び 咽 頭	267	236	277	333	374	505
150-159	消 化 器 及 び 腹 膜 道	18 152	22 241	26 232	29 278	28 792	31 996
150	食 胃	802	871	995	1 088	1 150	1 135
151	十 二 指 腸 , 小 腸 及 び 結 腸	12 188	14 407	16 467	17 749	19 170	19 454
152, 153	結 腸	948	972	1 247	1 644	2 143	3 034
153		837	905	1 129	1 532	2 052	2 911
154	直腸, 直腸 S 状結腸移行部及び肛門	1 072	1 255	1 518	1 803	2 162	2 756
155, 199.1C	肝 胆 嚢 及 び 肝 外 胆 管	2 578	3 700	3 614	3 499	3 608	3 793
156	膵	198	477	588	1 050	1 764	2 579
157				825	1 318	1 850	2 480
160-165	呼 吸 器 及 び 胸 腔 内 臓 器	866	1 316	2 139	3 014	3 868	4 874
161	喉 気 管 , 気 管 支 及 び 肺	225	181	181	168	170	124
162	骨 皮 及 び 関 節 軟 骨	330	818	1 533	2 321	2 987	4 048
170		186	341	428	434	365	280
172, 173		225	263	310	301	326	333
174	乳 子 卵 前 性 生 殖 器	1 419	1 572	1 683	1 966	2 486	3 262
179-182		8 356	7 289	7 068	6 689	6 373	6 075
183.0		346	473	647	840	1 129	1 516
185-187	泌 尿 器	294	421	635	698	836	1 038
188, 189	膀 胱	...	...	435	454	540	656
189.0, 189.1	リ ン 巴 組 織 及 び 造 血 組 織	91	112	175	210	248	322
200-208	白 血 病	815	1 257	1 716	2 161	2 608	3 332
204-208		508	824	1 155	1 394	1 554	1 843
140-208	悪 性 新 生 物	74.9	80.4	90.2	95.2	100.7	105.2
140-149	口 唇 , 口 腔 及 び 咽 頭	0.6	0.5	0.6	0.7	0.7	0.9
150-159	消 化 器 及 び 腹 膜 道	42.8	49.0	55.2	58.5	54.8	56.6
150	食 胃	1.9	1.9	2.1	2.2	2.2	2.0
151	十 二 指 腸 , 小 腸 及 び 結 腸	28.8	31.7	34.6	35.5	36.5	34.4
152, 153	結 腸	2.2	2.1	2.6	3.3	4.1	5.4
153		2.0	2.0	2.4	3.1	3.9	5.1
154	直腸, 直腸 S 状結腸移行部及び肛門	2.5	2.8	3.2	3.6	4.1	4.9
155, 199.1C	肝 胆 嚢 及 び 肝 外 胆 管	6.1	8.1	7.6	7.0	6.9	6.7
156	膵	0.5	1.1	1.2	2.1	3.4	4.6
157				1.7	2.6	3.5	4.4
160-165	呼 吸 器 及 び 胸 腔 内 臓 器	2.0	2.9	4.5	6.0	7.4	8.6
161	喉 気 管 , 気 管 支 及 び 肺	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2
162	骨 皮 及 び 関 節 軟 骨	0.8	1.8	3.2	4.6	5.7	7.2
170		0.4	0.8	0.9	0.9	0.7	0.5
172, 173		0.5	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6
174	乳 子 卵 前 性 生 殖 器	3.3	3.5	3.5	3.9	4.7	5.8
179-182		19.7	16.0	14.9	13.4	12.1	10.7
183.0		0.8	1.0	1.4	1.7	2.1	2.7
185-187	泌 尿 器	...	...	...	...	...	...
188, 189	膀 胱	0.7	0.9	1.3	1.4	1.6	1.8
189.0, 189.1	リ ン 巴 組 織 及 び 造 血 組 織	...	...	0.9	0.9	1.0	1.2
200-208	白 血 病	0.2	0.2	0.4	0.4	0.5	0.6
204-208		1.9	2.8	3.6	4.3	5.0	5.9
		1.2	1.8	2.4	2.8	3.0	3.3

注: 1) 基本分類は第9回分類による。第8回との比較については、昭和54年人口動態統計上巻巻末の「第9回と第8回との比較」の項の表4を参照された。

性・年次別死亡数及び率 (人口10万対) (つづき)

population) from malignant neoplasms by sex and site: Japan-con.

女
Female

1979 54年	1980 55年	1981 56年	1982 57年	1983 58年	1984 59年	1985 60年	1986 61年	1987 62年	1988 63年	1989 平成元年	国際基本分類番号 ICD-9 International detailed list code
66 525	68 263	69 875	71 016	72 876	75 105	77 054	78 065	80 402	83 455	85 414	140-208
588	592	528	593	584	598	627	633	650	659	691	140-149
39 146	39 810	40 660	41 240	42 296	43 478	44 573	45 081	46 363	48 135	49 065	150-159
1 132	1 243	1 184	1 208	1 220	1 167	1 151	1 183	1 127	1 199	1 243	150
19 843	19 598	19 258	18 977	18 775	18 909	18 756	18 139	18 103	17 995	17 954	151
3 916	4 230	4 622	4 877	5 140	5 517	5 855	6 174	6 445	7 101	7 576	152, 153
3 772	4 090	4 462	4 729	4 983	5 350	5 703	5 983	6 255	6 893	7 371	153
3 070	2 984	3 156	3 153	3 319	3 343	3 291	3 420	3 484	3 589	3 666	154
4 399	4 472	4 769	4 865	5 042	5 265	5 584	5 666	5 968	6 229	6 458	155, 199.1C
3 505	3 808	4 095	4 370	4 763	5 168	5 521	5 680	6 185	6 445	6 571	156
3 063	3 352	3 488	3 743	4 032	4 096	4 488	4 893	5 196	5 649	5 737	157
5 934	6 471	6 718	7 236	7 566	7 990	8 333	8 583	9 108	9 610	10 129	160-165
111	130	120	106	91	87	88	66	87	96	90	161
5 323	5 856	6 161	6 661	7 007	7 479	7 753	8 088	8 597	9 055	9 607	162
238	221	214	183	203	185	209	201	195	172	197	170
286	292	293	278	267	289	312	255	338	277	297	172, 173
3 878	4 141	4 364	4 311	4 417	4 825	4 922	5 127	5 231	5 602	5 746	174
5 644	5 465	5 354	5 179	5 133	4 975	4 912	4 744	4 614	4 724	4 632	179-182
2 070	2 098	2 305	2 349	2 434	2 561	2 675	2 686	3 052	3 118	3 251	183.0
1 173	1 282	1 289	1 341	1 478	1 466	1 621	1 616	1 660	1 758	1 862	185-187
676	755	732	750	826	772	872	795	806	874	939	188, 189
414	422	460	491	530	566	629	682	713	731	755	189.0, 189.1
3 820	3 896	4 111	4 257	4 393	4 701	4 646	4 972	5 100	5 212	5 311	200-208
1 976	1 943	1 978	2 074	2 110	2 269	2 196	2 290	2 308	2 358	2 379	204-208
113.5	115.5	117.3	118.4	120.8	123.7	125.9	126.9	130.1	134.5	137.1	140-208
1.0	1.0	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1	140-149
66.8	67.3	68.3	68.8	70.1	71.6	72.8	73.3	75.0	77.6	78.8	150-159
1.9	2.1	2.0	2.0	2.0	1.9	1.9	1.9	1.8	1.9	2.0	150
33.8	33.2	32.3	31.7	31.1	31.1	30.6	29.5	29.3	29.0	28.8	151
6.7	7.2	7.8	8.1	8.5	9.1	9.6	10.0	10.4	11.4	12.2	152, 153
6.4	6.9	7.5	7.9	8.3	8.8	9.3	9.7	10.1	11.1	11.8	153
5.2	5.0	5.3	5.3	5.5	5.5	5.4	5.6	5.6	5.8	5.9	154
7.5	7.6	8.0	8.1	8.4	8.7	9.1	9.2	9.7	10.0	10.4	155, 199.1C
6.0	6.4	6.9	7.3	7.9	8.5	9.0	9.2	10.0	10.4	10.5	156
5.2	5.7	5.9	6.2	6.7	6.7	7.3	8.0	8.4	9.1	9.2	157
10.1	10.9	11.3	12.1	12.5	13.2	13.6	14.0	14.7	15.5	16.3	160-165
0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	161
9.1	9.9	10.3	11.1	11.6	12.3	12.7	13.1	13.9	14.6	15.4	162
0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	170
0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	172, 173
6.6	7.0	7.3	7.2	7.3	7.9	8.0	8.3	8.5	9.0	9.2	174
9.6	9.2	9.0	8.6	8.5	8.2	8.0	7.7	7.5	7.6	7.4	179-182
3.5	3.5	3.9	3.9	4.0	4.2	4.4	4.4	4.9	5.0	5.2	183.0
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	185-187
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	185
2.0	2.2	2.2	2.2	2.4	2.4	2.6	2.6	2.7	2.8	3.0	188, 189
1.2	1.3	1.2	1.3	1.4	1.3	1.4	1.3	1.3	1.4	1.5	188
0.7	0.7	0.8	0.8	0.9	0.9	1.0	1.1	1.2	1.2	1.2	189.0, 189.1
6.5	6.6	6.9	7.1	7.3	7.7	7.6	8.1	8.3	8.4	8.5	200-208
3.4	3.3	3.3	3.5	3.5	3.7	3.6	3.7	3.7	3.8	3.8	204-208