

死 因  
1表-1 (77-1)

第1表-1 死 亡 数,  
TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE  
ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
	総 数	788 594	5 724	962	615	453	378	8 132	1 453	1 310	4 393	4 783
	男 M.	427 114	3 118	543	346	273	225	4 505	894	787	3 248	3 505
	女 F.	361 480	2 606	419	269	180	153	3 627	559	523	1 145	1 278
I	感染症及び寄生虫症	11 145	129	42	17	14	11	213	34	37	36	53
	男 M.	6 665	76	23	7	10	9	125	19	22	21	31
	女 F.	4 480	53	19	10	4	2	88	15	15	15	22
(001-009)	腸管感染症	669	11	9	5	4	1	30	3	2	-	2
	男 M.	273	10	5	2	4	1	22	3	1	-	-
	女 F.	396	1	4	3	-	-	8	-	1	-	2
001	コレラ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
002	腸チフス及びパラチフス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
003	その他のサルモネラ感染	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
004	細菌性赤痢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
005	その他の食中毒(細菌性)	6	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
006	アメーバ症	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
007	その他の原虫性腸疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
008	その他の病原体による腸感染	20	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	男 M.	9	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	女 F.	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
009	診断名不明確な腸感染	638	11	9	5	4	1	30	1	2	-	2
	男 M.	259	10	5	2	4	1	22	1	1	-	-
	女 F.	379	1	4	3	-	-	8	-	1	-	2
(010-018)	結 核	3 527	1	1	-	-	-	2	-	2	1	3
	男 M.	2 676	-	1	-	-	-	1	-	1	-	2
	女 F.	851	1	-	-	-	-	1	-	1	1	1
010	結核初感染	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
011	肺 結 核	3 242	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3
	男 M.	2 498	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
	女 F.	744	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
012	その他の呼吸器結核	103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
013	髄膜及び中枢神経系の結核	21	1	1	-	-	-	2	-	1	1	-
	男 M.	11	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
	女 F.	10	1	-	-	-	-	1	-	1	1	-

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 平成元年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED  
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1989

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
4 402	5 090	9 277	14 698	21 601	31 366	47 536	59 703	67 121	88 183	124 071	131 430	104 094	47 310	10 916	1 282	443	
2 999	3 274	5 779	9 364	14 091	20 889	32 691	39 981	40 158	51 207	67 313	63 582	43 065	15 934	3 163	299	386	
1 403	1 816	3 498	5 334	7 510	10 477	14 845	19 722	26 963	36 976	56 758	67 848	61 029	31 376	7 753	983	57	
60	81	136	218	321	446	720	1 057	1 204	1 538	1 886	1 616	1 044	347	76	12	10	
23	39	83	152	225	295	501	710	767	954	1 144	883	502	127	28	4	10	
37	42	53	66	96	151	219	347	437	584	742	733	542	220	48	8	10	
4	3	5	5	3	12	22	16	30	45	80	132	161	89	22	3		(001-009)
3	-	2	4	2	7	14	8	11	21	31	50	62	27	5	-		
1	3	3	1	1	5	8	8	19	24	49	82	99	62	17	3		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		001
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		002
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		003
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-		004
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-		005
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-		006
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-		007
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		008
-	1	-	-	1	-	2	2	2	3	1	4	2	-	1	-		009
-	1	-	-	1	-	1	1	1	1	1	3	1	-	1	-		
4	2	5	4	2	11	19	12	27	40	77	128	159	89	21	3		010-018
3	-	2	3	2	7	13	7	10	17	29	49	61	27	5	-		
1	2	3	1	-	4	6	5	17	23	48	79	98	62	16	3		
7	20	35	61	130	165	246	402	414	528	621	508	287	74	8	3	10	
5	10	27	47	94	130	199	307	330	400	457	395	211	44	4	2	10	
2	10	8	14	36	35	47	95	84	128	164	113	76	30	4	1		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		010
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		011
7	13	31	52	114	154	234	378	384	481	574	469	264	63	7	3	10	
5	8	25	38	84	122	191	294	308	374	428	366	196	40	4	2	10	
2	5	6	14	30	32	43	84	76	107	146	103	68	23	3	1		
-	-	1	-	1	2	3	6	10	17	23	20	12	8	-	-		012
-	-	-	-	1	2	2	3	8	10	18	17	9	4	-	-		
-	-	1	-	-	-	1	3	2	7	5	3	3	4	-	-		
-	2	1	2	3	1	1	3	3	-	-	1	-	-	-	-		013
-	2	-	-	-	1	1	2	1	-	-	1	-	-	-	-		





死 因  
1表-1 (77-4)

第1表-1 死 亡 数,  
TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE  
ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳											不 詳	国際基本 分類番号		
			Year	1	2	3	4	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	Not Stated			International Detailed List Code	
050	痘 瘡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	050
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
051	牛痘及びバラワクチニア	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	051
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
052	水 痘	7	1	-	-	2	-	3	1	1	-	-	-	-	-	-	052
	男 M.	5	1	-	-	2	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
053	帯 状 疱 疹	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	053
	男 M.	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
	女 F.	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
054	単 純 疱 疹	77	1	-	1	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	054
	男 M.	42	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	
	女 F.	35	1	-	1	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	
055	麻 疹	34	2	13	2	3	1	21	6	1	4	1	-	-	-	-	055
	男 M.	20	-	8	1	2	1	12	3	1	3	-	-	-	-	-	
	女 F.	14	2	5	1	1	-	9	3	-	1	1	-	-	-	-	
056	風 疹	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	056
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
057	その他のウイルス性発疹	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	057
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	
(060-066)	節足動物媒介のウイルス疾患	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	(060-066)
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
060	黄 熱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	060
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
061	デ ン グ 熱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	061
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
062	蚊媒介ウイルス脳炎	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	062
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
063	ダニ媒介ウイルス脳炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	063
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
064	その他及び詳細不明の節足動物媒介によるウイルス脳炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	064
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
065	節足動物媒介の出血熱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	065
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
066	その他の節足動物媒介のウイルス疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	066
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(070-079)	ウイルス及びクラミジアによるその他の疾患	1 189	24	6	3	1	2	36	6	11	14	25	-	-	-	-	(070-079)
	男 M.	657	17	4	2	-	1	24	3	6	7	17	-	-	-	-	
	女 F.	532	7	2	1	1	1	12	3	5	7	8	-	-	-	-	

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 平成元年  
DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED  
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1989-CON.

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100-	不 詳	国際基本 分類番号
																International Detailed List Code	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	050
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	051
1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	052
1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	053
-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	-	2	7	4	8	4	-	054
2	-	4	3	5	7	10	5	10	7	9	6	1	2	-	-	-	055
1	-	2	2	3	6	3	4	5	3	4	5	1	1	-	-	-	056
1	-	2	1	2	1	7	1	5	4	5	1	-	-	-	-	-	057
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(060-066)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	060
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	061
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	062
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	063
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	064
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	065
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	066
26	27	49	80	78	96	142	130	127	125	110	58	44	4	1	-	-	(070-079)
6	12	28	55	53	54	96	78	57	68	56	17	18	2	-	-	-	
20	15	21	25	25	42	46	52	70	57	54	41	26	2	1	-	-	

死 因  
1表-1 (77-5)

第1表-1 死 亡 数,  
TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE  
ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号 International Detailed List Code	死 因 ・ 性 Causes of Death and Sex	総 数 Total	0 歳 1 2 3 4 0~4 5~9 10~14 15~19 20~24										
			0 歳 Year	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24	
070	ウイルス肝炎.....	1 153	22	2	1	1	1	27	4	6	13	24	
	男 M. 女 F.	640 513	16 6	2 -	1 -	1 -	1 1	19 8	3 1	3 3	7 6	16 8	
071	狂 犬 病.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
072	おたふくかぜ.....	4	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	
	男 M. 女 F.	1 3	- -	1 1	- -	- -	- -	1 1	1 1	- -	- -	- -	
073	オルニトシス.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
074	コクサッキーウイルスによる特定の疾患.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
075	伝染性単核細胞症.....	15	-	1	2	-	1	4	1	5	1	-	
	男 M. 女 F.	8 7	- -	1 1	1 1	- -	1 -	3 1	1 1	3 2	1 1	- -	
076	ト ラ コ ー マ.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
077	ウイルス及びクラミジアによるその他の 結膜の疾患.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
078	ウイルス及びクラミジアによるその他の 疾患.....	4	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	
	男 M. 女 F.	2 2	- -	1 1	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	
079	他に分類される病態におけるウイルス感 染及び部位不明のウイルス感染.....	13	2	1	-	-	-	3	-	-	-	1	
	男 M. 女 F.	6 7	1 1	1 -	- -	- -	- -	2 1	- -	- -	- -	1 1	
(080-088)	リケッチア症及びその他の節足動物媒介 疾患.....	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男 M. 女 F.	2 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
080	発 疹 チ フ ス.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
081	その他のチフス.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
082	だに媒介リケッチア症.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
083	その他のリケッチア症.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
084	マ ラ リ ア.....	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男 M. 女 F.	2 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
085	リーシュマニア症.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 平成元年  
DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED  
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1989-CON.

																	国際基本 分類番号 International Detailed List Code
25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳 Not Stated	国際基本 分類番号 International Detailed List Code
26	25	49	77	77	96	141	130	125	123	109	54	42	4	1	-	-	070
6	11	28	53	52	54	96	78	55	67	56	16	18	2	-	-	-	
20	14	21	24	25	42	45	52	70	56	53	38	24	2	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	071
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	072
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	073
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	074
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	075
-	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	076
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	077
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	078
2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	1	-	1	1	-	-	-	1	1	1	1	2	-	-	-	-	079
-	1	-	1	1	-	-	-	1	1	1	1	2	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(080-088)
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	080
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	081
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	082
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	083
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	084
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	085
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

死 因

1表-1 (77-6)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳									
			Year	1	2	3	4	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year	1	2	3	4	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24
086	トリパノソーマ症 男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
087	回 帰 熱 男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
088	その他の節足動物媒介疾患 男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(090-099)	梅毒及びその他の性病 男女 M. F.	40 28 12	1 1	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-
090	先 天 梅 毒 男女 M. F.	1 1	1 1	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-
091	早期顕性梅毒 男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
092	早期潜伏梅毒 男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
093	心 血 管 梅 毒 男女 M. F.	2 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
094	神 經 梅 毒 男女 M. F.	33 22 11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
095	症候を伴うその他の晩期梅毒 男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
096	晩期潜伏梅毒 男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
097	その他及び詳細不明の梅毒 男女 M. F.	4 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
098	淋 菌 感 染 男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
099	その他の性病 男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(100-104)	その他のスピロヘータ疾患 男女 M. F.	4 3 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	レプトスピラ症 男女 M. F.	4 3 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101	ワンサン口膜炎 男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 平成元年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1989-CON.

国際基本 分類番号	性・年齢(5歳階級)															不 詳 Not Stated	国際基本 分類番号 International Detailed List Code	
	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99			100~
086	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	086
087	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	087
088	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	088
(090-099)	-	-	-	-	-	2	5	-	9	8	4	5	4	1	1	-	-	(090-099)
090	-	-	-	-	-	1	5	-	7	4	3	4	2	1	-	-	-	090
091	-	-	-	-	-	1	5	-	2	4	1	1	2	-	1	-	-	091
092	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	092
093	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	093
094	-	-	-	-	-	2	5	-	8	7	4	4	2	-	1	-	-	094
095	-	-	-	-	-	1	5	-	6	3	3	4	2	-	1	-	-	095
096	-	-	-	-	-	1	5	-	2	4	1	2	-	1	-	-	-	096
097	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	097
098	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	098
099	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	099
(100-104)	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	(100-104)
100	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	100
101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101

死 因

1表-1 (77-7)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳										
			0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24	
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24	
102	フランベシア..... 男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
103	ビ ン タ..... 男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
104	その他のスピロヘータ感染..... 男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(110~118)	真 菌 症..... 男女 M. F.	288 181 107	1 - 1	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	3 2 1	1 - 1	- - -	- - -	1 1 -	
110	皮膚糸状菌症..... 男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
111	皮膚真菌症, その他及び詳細不明のもの..... 男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
112	カンジダ症..... 男女 M. F.	73 44 29	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
114	コクシジオイアス症..... 男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
115	ヒストプラズマ症..... 男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
116	プラストミセス感染..... 男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
117	その他の真菌症..... 男女 M. F.	215 137 78	1 - 1	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	3 2 1	1 - 1	- - -	- - -	1 1 -	
118	好機性真菌症..... 男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(120~129)	蟻 虫 症..... 男女 M. F.	13 7 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
120	住血吸虫症..... 男女 M. F.	6 3 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
121	その他の吸虫感染..... 男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
122	包 虫 症..... 男女 M. F.	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
123	その他の糸虫感染..... 男女 M. F.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 平成元年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1989-CON.

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別																	国際基本 分類番号
25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104
1	3	2	3	6	14	15	29	29	50	58	49	19	3	2	-	(110~118)	
-	2	1	1	4	7	11	21	18	36	41	25	9	1	1	-		
1	1	1	2	2	7	4	8	11	14	17	24	10	2	1	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112	
-	-	-	-	1	2	3	4	7	6	22	17	8	2	1	-	112	
-	-	-	-	1	2	2	2	5	4	18	7	3	1	1	-		
-	-	-	-	-	2	1	2	2	2	4	10	5	1	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116	
1	3	2	3	5	12	12	25	22	44	36	32	11	1	1	-	117	
-	2	1	1	3	7	9	19	13	32	23	18	6	-	-	-		
1	1	1	2	2	5	3	6	9	12	13	14	5	1	1	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(120~129)	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

死 因

1表-1 (77-8)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24	International Detailed List Code
124	旋毛虫症..... 男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
125	糸状虫感染及びメジナ虫症..... 男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
126	鉤虫症及びアメリカ鉤虫症..... 男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
127	その他の腸蠕虫症..... 男女 M. F.	4 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
128	その他及び詳細不明の蠕虫症..... 男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
129	詳細不明の腸寄生虫症..... 男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(130-136)	その他の感染症及び寄生虫症..... 男女 M. F.	323 154 169	3 3	-	-	-	-	3 3	4 2	-	1 1	2 2	-
130	トキソプラズマ症..... 男女 M. F.	2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
131	トリコモナス症..... 男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
132	しらみ寄生症又はしらみ寄生..... 男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
133	だ に 症..... 男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
134	その他の寄生..... 男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
135	サルコイドーシス..... 男女 M. F.	32 7 25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
136	その他及び詳細不明の感染症及び寄生虫症..... 男女 M. F.	289 145 144	3 3	-	-	-	-	3 3	4 2	-	1 1	2 2	-
(137-139)	感染症及び寄生虫症の後遺症..... 男女 M. F.	1 294 895 399	-	1 1	-	-	-	1 1	1 1	2 1	2 2	1 1	-
137	結核の後遺症..... 男女 M. F.	1 271 882 389	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	-
138	急性灰白髄炎の後遺症..... 男女 M. F.	5 3 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 平成元年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1989-CON.

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																International Detailed List Code	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	127
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	128
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	129
3	2	7	10	22	15	24	25	30	31	54	39	32	17	2	-	-	(130-136)
2	2	4	7	18	9	13	11	15	13	26	12	12	3	-	-	-	
1	-	3	3	4	6	11	14	15	18	28	27	20	14	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	131
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	134
-	-	-	1	3	2	4	6	5	6	4	1	-	-	-	-	-	135
-	-	-	1	2	2	3	3	5	4	4	1	-	-	-	-	-	
3	2	7	9	19	13	19	18	25	25	50	38	32	17	2	-	-	136
2	2	4	7	17	9	11	7	15	11	26	12	12	3	-	-	-	
1	-	3	2	2	4	8	11	10	14	24	26	20	14	2	-	-	
-	2	5	8	12	28	72	174	202	250	279	169	60	25	1	-	-	(137-139)
-	-	3	7	10	15	47	114	142	172	204	118	42	16	-	-	-	
-	2	2	1	2	13	25	60	60	78	75	51	18	9	1	-	-	
-	1	3	5	10	25	71	174	200	250	278	167	60	25	1	-	-	137
-	1	1	5	8	14	46	114	141	172	204	118	42	16	-	-	-	
-	1	2	-	2	11	25	60	59	78	74	49	18	9	1	-	-	
-	-	1	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	138
-	-	1	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	



死 因

1表-1 (77-9)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳											
			1	2	3	4	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24			
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year											
139	その他の感染症及び寄生虫症の後遺症	18	-	1	-	-	-	1	1	2	1	1		
	男 M.	10	-	1	-	-	-	1	1	1	1	1		
	女 F.	8	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-		
II	新 生 物	219 849	47	49	70	60	59	285	303	357	515	495		
	男 M.	131 224	24	28	37	33	33	155	178	182	308	294		
	女 F.	88 625	23	21	33	27	26	130	125	175	207	201		
(140-149)	口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物	2 446	-	-	-	-	1	1	-	2	5	6		
	男 M.	1 755	-	-	-	-	-	-	-	1	4	4		
	女 F.	691	-	-	-	-	1	1	-	1	1	2		
140	口唇の悪性新生物	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	男 M.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	女 F.	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
141	舌の悪性新生物	639	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1		
	男 M.	406	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	女 F.	233	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1		
142	大唾液腺の悪性新生物	260	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-		
	男 M.	168	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-		
	女 F.	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
143	歯肉の悪性新生物	147	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	男 M.	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	女 F.	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
144	口腔床の悪性新生物	118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	男 M.	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	女 F.	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
145	その他の部位及び部位不明の口腔の悪性新生物	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	男 M.	119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	女 F.	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
146	中咽頭の悪性新生物	231	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	男 M.	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	女 F.	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
147	鼻咽頭の悪性新生物	259	-	-	-	-	1	1	-	1	3	4		
	男 M.	193	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3		
	女 F.	66	-	-	-	1	1	-	-	1	1	1		
148	下咽頭の悪性新生物	428	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	男 M.	366	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	女 F.	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
149	その他及び部位不明の口腔、口腔及び咽頭の悪性新生物	134	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1		
	男 M.	101	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1		
	女 F.	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(150-159)	消化器及び膵臓の悪性新生物	127 674	2	6	5	5	1	19	4	8	37	80		
	男 M.	78 609	1	5	2	1	1	10	3	4	19	38		
	女 F.	49 065	1	1	3	4	-	9	1	4	18	42		
150	食道の悪性新生物	7 041	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
	男 M.	5 798	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	女 F.	1 243	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
151	胃の悪性新生物	48 225	-	-	-	-	-	-	-	-	5	38		
	男 M.	30 271	-	-	-	-	-	-	-	-	2	19		
	女 F.	17 954	-	-	-	-	-	-	-	-	3	19		
152	小腸の悪性新生物、十二指腸を含む	529	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2		
	男 M.	324	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
	女 F.	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 平成元年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1989-CON.

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100-	不 詳	国際基本 分類番号
																International Detailed List Code	
-	1	1	2	1	2	1	-	1	-	1	2	-	-	-	-	-	139
-	-	1	1	1	1	1	-	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-
-	1	1	1	1	1	1	-	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-
714	1 303	2 931	5 288	8 154	13 022	21 474	27 554	28 320	31 031	33 841	26 295	13 668	3 733	521	33	12	II
375	621	1 308	2 660	4 434	7 832	14 265	18 651	17 712	19 174	20 114	14 447	6 747	1 560	185	12	10	-
339	682	1 623	2 628	3 720	5 190	7 209	8 903	10 608	11 857	13 727	11 848	6 921	2 173	336	21	2	-
5	19	39	80	157	192	307	377	322	308	273	191	114	44	3	1	-	(140-149)
3	10	29	57	123	139	240	304	249	222	192	109	52	14	2	1	-	-
2	9	10	23	34	53	67	73	73	86	81	82	62	30	1	-	-	-
-	-	-	1	-	2	3	2	1	5	1	6	2	-	-	-	-	140
-	-	-	1	-	1	3	1	-	2	1	4	-	-	-	-	-	-
2	12	13	27	51	54	69	85	72	70	73	57	37	15	-	-	-	141
1	8	8	17	41	32	54	59	53	44	45	29	10	5	-	-	-	-
1	4	5	10	10	22	15	26	19	26	28	28	27	10	-	-	-	-
1	2	6	11	10	20	38	28	37	32	25	26	17	6	-	-	-	142
-	-	3	5	7	13	30	16	25	24	17	16	10	1	-	-	-	-
1	2	3	6	3	7	8	12	12	8	8	10	7	5	-	-	-	-
-	1	2	4	4	5	15	15	18	21	30	14	8	8	1	1	-	143
-	1	2	4	3	3	7	8	12	14	17	6	3	2	-	1	-	-
-	-	-	-	1	2	8	7	6	7	13	8	5	6	1	-	-	-
-	1	-	4	9	11	12	18	20	13	15	9	4	2	-	-	-	144
-	-	-	4	7	10	11	18	19	13	11	7	4	1	-	-	-	-
-	1	-	2	2	1	1	-	1	-	4	2	-	1	-	-	-	-
-	1	2	1	5	14	24	25	28	28	32	26	15	5	1	-	-	145
-	-	2	-	3	10	17	16	16	17	19	12	5	1	1	-	-	-
-	1	-	1	2	4	7	9	12	11	13	14	10	4	-	-	-	-
-	1	3	8	19	25	35	47	29	26	23	9	5	1	-	-	-	146
-	-	3	7	20	32	46	27	22	22	22	7	1	1	-	-	-	-
-	1	-	1	2	5	3	1	2	4	1	2	4	-	-	-	-	-
2	1	10	13	30	23	37	42	33	30	16	7	4	2	-	-	-	147
2	1	9	9	22	18	25	35	24	23	13	3	2	1	-	-	-	-
-	-	1	4	8	5	12	7	9	7	3	4	2	1	-	-	-	-
-	-	1	8	27	31	59	93	58	67	47	22	12	3	-	-	-	148
-	-	1	8	22	25	52	86	54	53	40	17	8	-	-	-	-	-
-	-	-	-	5	6	7	7	4	14	7	5	4	3	-	-	-	-
-	-	2	3	2	7	15	22	26	16	11	15	10	2	1	-	-	149
-	-	1	3	1	7	12	19	18	10	8	10	7	2	1	-	-	-
-	-	1	-	1	-	3	3	8	6	3	5	3	-	-	-	-	-
216	530	1 410	2 744	4 537	7 866	13 530	16 968	16 765	17 975	19 285	15 152	8 110	2 141	270	17	10	(150-159)
96	259	680	1 606	2 901	5 479	9 893	12 171	10 662	10 975	11 128	7 951	3 788	847	83	7	9	-
120	271	730	1 138	1 636	2 387	3 637	4 797	6 103	7 000	8 157	7 201	4 322	1 294	187	10	1	-
-	3	17	76	244	443	842	1 158	1 025	1 006	1 022	725	367	94	13	3	2	150
-	2	17	64	217	404	773	1 057	881	824	793	497	223	41	2	1	2	-
-	1	-	12	27	39	69	101	144	182	229	228						

死 因

1表-1 (77-10)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性 Causes of Death and Sex	総 数 Total	0 歳 以下										不 詳 Not Stated	国際基本 分類番号 International Detailed List Code
			0 歳 Year	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24		
153	結腸の悪性新生物.....	14 645	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10	9	153
	男 M. 女 F.	7 274 7 371	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	3	
154	直腸、直腸 S 状結腸移行部及び肛門の悪性新生物.....	9 018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	6	154
	男 M. 女 F.	5 352 3 666	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	
155	肝及び肝内胆管の悪性新生物.....	23 085	2	5	5	4	1	17	2	5	12	12	155	
	男 M. 女 F.	17 040 6 045	1	4	2	1	1	9	2	3	7	6		
156	胆のう及び肝外胆管の悪性新生物.....	11 605	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	156	
	男 M. 女 F.	5 034 6 571	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2		
157	膵の悪性新生物.....	12 988	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	157	
	男 M. 女 F.	7 251 5 737	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3		
158	後腹膜及び腹膜の悪性新生物.....	316	-	1	-	1	-	2	2	2	2	6	158	
	男 M. 女 F.	163 153	-	1	-	1	-	1	1	2	2	4		
159	その他及び部位不明確の消化器及び腹膜の悪性新生物.....	222	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	159	
	男 M. 女 F.	102 120	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-		
(160-165)	呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物.....	37 517	1	-	1	1	-	3	2	2	12	19	(160-165)	
	男 M. 女 F.	27 388 10 129	1	-	1	1	-	3	1	1	11	9		
160	鼻腔、中耳及び副鼻腔の悪性新生物.....	731	-	-	-	-	-	-	-	1	4	2	160	
	男 M. 女 F.	453 278	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1		
161	喉頭の悪性新生物.....	842	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	161	
	男 M. 女 F.	752 90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
162	気管、気管支及び肺の悪性新生物.....	35 477	-	-	1	1	-	2	-	-	1	12	162	
	男 M. 女 F.	25 870 9 607	-	-	1	1	-	2	-	-	1	5		
163	胸膜の悪性新生物.....	133	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	163	
	男 M. 女 F.	92 41	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-		
164	胸腺、心及び縦隔の悪性新生物.....	334	1	-	-	-	-	1	2	1	6	5	164	
	男 M. 女 F.	221 113	1	-	-	-	-	1	1	1	6	3		
165	その他及び部位不明確の呼吸系及び胸腔内臓器の悪性新生物.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165	
	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(170-175)	骨、結合組織、皮膚及び乳房の悪性新生物.....	7 509	1	3	2	1	4	11	22	52	88	52	(170-175)	
	男 M. 女 F.	988 6 521	1	2	1	1	2	6	11	26	53	30		
170	骨及び関節軟骨の悪性新生物.....	458	-	-	1	-	-	1	11	33	57	27	170	
	男 M. 女 F.	261 197	-	-	1	-	-	1	6	17	35	21		
171	結合組織及びその他の軟部組織の悪性新生物.....	611	1	3	1	1	4	10	11	18	28	19	171	
	男 M. 女 F.	330 281	1	2	1	1	2	6	5	9	17	7		

性・年齢 (5 歳階級)・死因 (三桁基本分類) 別 平成元年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1989-CON.

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100-	不 詳 Not Stated	国際基本 分類番号 International Detailed List Code
31	76	171	338	551	874	1 328	1 752	1 805	1 973	2 319	1 913	1 099	335	56	3	1	153
16	33	81	175	278	481	740	990	931	993	1 103	849	462	115	14	2	1	
15	43	90	163	273	393	588	762	874	980	1 216	1 064	637	220	42	1		
13	36	98	246	443	648	1 022	1 212	1 021	1 205	1 209	1 047	619	168	19	1		154
6	18	61	146	249	411	668	819	622	724	692	571	286	68	6	-		
7	18	37	100	194	237	354	393	399	481	517	476	333	100	13	1		
15	48	161	419	766	1 805	3 870	4 131	3 355	2 960	2 682	1 751	827	218	23	1	5	155
11	39	137	360	666	1 588	3 347	3 384	2 356	1 941	1 690	984	406	89	9	1	5	
4	9	24	59	100	217	523	747	999	1 019	992	767	421	129	14	-		
4	14	37	93	239	486	815	1 179	1 561	1 889	2 224	1 835	935	264	24	3		156
1	5	18	44	111	222	424	586	696	848	954	721	310	87	6	1		
3	9	19	49	128	264	391	593	865	1 041	1 270	1 114	625	177	18	2		
10	38	80	199	377	676	1 121	1 608	1 790	2 096	2 221	1 657	852	227	28	3		157
6	27	42	140	257	461	743	1 061	1 043	1 130	1 119	781	346	84	8	-		
4	11	38	59	120	215	378	547	747	966	1 102	876	506	143	20	3		
5	4	7	17	19	30	38	42	33	36	26	9	-	-	-	-		158
3	4	4	11	8	15	23	21	15	14	12	6	-	-	-	-		
2	-	3	6	11	15	15	21	18	22	15	14	3	-	-	-		
-	2	1	1	3	4	7	16	13	24	39	48	42	20	1	-		159
-	1	1	-	2	2	6	8	7	15	22	18	12	6	1	-		
-	1	-	1	1	2	1	8	6	9	17	30	30	14	-	-		
26	105	251	563	923	1 456	2 920	4 534	5 481	6 375	7 025	5 034	2 176	533	70	6	1	(160-165)
15	67	157	377	620	1 016	2 218	3 595	4 219	4 826	5 103	3 461	1 374	284	29	2	2	
11	38	94	186	303	440	702	939	1 262	1 549	1 922	1 573	802	249	41	4	1	
1	2	13	26	36	36	69	98	95	99	113	77	41	15	3	-		160
-	1	8	18	30	28	54	65	63	59	59	37	21	3	2	-		
1	1	5	8	6	8	15	33	32	40	54	40	20	12	1	-		
-	-	2	9	22	31	77	92	122	140	158	115	61	12	1	-		161
-	-	-	9	18	28	74	87	116	122	139	103	43	10	1	-		
-	-	-	-	4	3	3	5	6	18	19	12	18	2	-	-		
16	89	223	497	840	1 353	2 728	4 272	5 201	6 087	6 709	4 813	2 063	499	65	6	1	162
7	56	141	327	558	936	2 056	3 392	3 994	4 610	4 880	3 304	1 305	268	26	2	-	
9	33	82	170	282	417	672	880	1 207	1 477	1 829	1 509	758	231	39	4	1	
1	3	4	9	6	13	15	20	20	10	15	9	5	2	-	-		163
1	2	4	5	3	10	12	16	16	7	8	4	3	1	-	-		
-	1	-	4	3	3	3	4	4	3	7	5	2	1	-	-		
8	11	9	22	19	23	31	52	43	39	30	20	6	5	1	-		164
7	8	2	18	11	14	22	35	30	28	17	13	2	2	-	-		
1	3	7	4	8	9	9	17	13	11	13	7	4	3	1	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		165
67	147	391	593	753	921	996	880	717	576	533	355	228	104	22	1		(170-175)
29	22	41	39	42	56	86	106	84	100	94	88	57	16	2	-		
38	125	350	554	711	865	910	774	633	476	439	267	171	88	20	1		
19	14	18	25	19	19	25	45	41	29	34	29	8	3	1	-		170
13	12	13	13	10	11	19	31	19	15	11	12	2	-	1	-		
6	2	5	12	9	8	6	14	22	14	23	17	6	3	-	-		
20	13	32	33	42	34	66	44	52	66	54	36	20	11	2	-		171
14	5	20	11	21	21	32	26	26	37	36	20	14	3	-	-		
6	8	12	22	21	13	34	18	26	29	18	16	6	8	2	-		

死 因  
1表-1 (77-11)

第1表-1 死 亡 数,  
TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE  
ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳											不 詳	国際基本 分類番号
			Year	1	2	3	4	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	Not Stated		
172	皮膚の悪性黒色腫	323	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	172
	男 M. 女 F.	173 150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2 3	
173	皮膚のその他の悪性新生物	317	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	173
	男 M. 女 F.	170 147	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
174	女性乳房の悪性新生物	5 746	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	174
	男 M. 女 F.	5 746	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
175	男性乳房の悪性新生物	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	175
	男 M. 女 F.	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(179-189)	泌尿生殖器の悪性新生物	17 470	2	-	1	1	2	6	6	6	30	37	(179-189)		
	男 M. 女 F.	7 474 9 996	1	-	1	1	1	2	6	6	15	23 14			
179	子宮の悪性新生物、部位不明	2 195	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	179	
	男 M. 女 F.	2 195	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1		
180	子宮頸の悪性新生物	1 811	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	180	
	男 M. 女 F.	1 811	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3		
181	胎盤の悪性新生物	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	181	
	男 M. 女 F.	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-		
182	子宮体の悪性新生物	604	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	182	
	男 M. 女 F.	604	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
183	卵巣及びその他の子宮付属器の悪性新生物	3 291	-	-	-	-	-	-	-	-	6	11	10	183	
	男 M. 女 F.	3 291	-	-	-	-	-	-	-	-	6	11	10		
184	その他及び部位不明の女性生殖器の悪性新生物	211	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	184	
	男 M. 女 F.	211	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-		
185	前立腺の悪性新生物	3 420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	185	
	男 M. 女 F.	3 420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4		
186	睾丸の悪性新生物	126	1	-	-	-	-	1	-	-	7	17	186		
	男 M. 女 F.	126	1	-	-	-	-	1	-	-	7	17			
187	陰茎及びその他の男性生殖器の悪性新生物	93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	187	
	男 M. 女 F.	93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-		
188	膀胱の悪性新生物	2 938	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	188	
	男 M. 女 F.	1 999 939	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
189	腎並びにその他及び部位不明の泌尿器の悪性新生物	2 759	1	-	1	1	1	4	6	-	5	1	189		
	男 M. 女 F.	1 836 923	-	-	-	-	1	1	6	-	3	1			
(190-199)	その他及び部位不明の悪性新生物	7 365	5	12	22	14	17	70	71	46	38	37	(190-199)		
	男 M. 女 F.	3 664 3 701	2 3	4 8	10 12	8 6	9 8	33 37	42 29	21 25	22 16	20 17			

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 平成元年  
DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED  
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1989-CON.

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
4	6	9	19	16	25	30	28	32	34	52	36	18	6	-	-	172	
2	5	5	11	7	17	17	16	16	16	29	17	11	1	-	-		
2	1	4	8	9	8	13	12	16	18	23	19	7	5	-	-		
1	2	4	4	9	6	22	35	30	36	31	50	51	29	7	-	173	
-	-	2	3	4	5	15	25	16	24	11	31	22	12	-	-		
1	2	2	1	5	1	7	10	14	12	20	19	29	17	7	-		
23	112	327	511	667	835	850	720	555	403	355	196	123	55	11	1	174	
23	112	327	511	667	835	850	720	555	403	355	196	123	55	11	1		
-	-	1	1	-	2	3	8	7	8	7	8	8	-	1	-	175	
-	-	1	1	-	2	3	8	7	8	7	8	8	-	1	-		
73	106	218	418	683	1 054	1 491	1 876	1 998	2 318	2 827	2 422	1 409	417	72	3	(179-189)	
25	23	30	65	106	223	447	683	813	1 148	1 554	1 301	755	218	36	1		
48	83	188	353	577	831	1 044	1 193	1 185	1 170	1 273	1 121	654	199	36	2		
5	15	26	56	83	128	166	239	259	271	337	328	208	57	13	2	179	
5	15	26	56	83	128	166	239	259	271	337	328	208	57	13	2		
12	20	44	97	142	157	208	246	231	218	204	133	77	16	3	-	180	
12	20	44	97	142	157	208	246	231	218	204	133	77	16	3	-		
1	3	4	3	1	5	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	181	
1	3	4	3	1	5	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-		
1	3	9	17	38	58	107	99	80	70	58	39	19	6	-	-	182	
1	3	9	17	38	58	107	99	80	70	58	39	19	6	-	-		
24	29	97	156	285	429	454	440	400	311	292	211	105	27	4	-	183	
24	29	97	156	285	429	454	440	400	311	292	211	105	27	4	-		
1	1	2	3	1	3	18	20	23	28	40	39	19	12	-	-	184	
1	1	2	3	1	3	18	20	23	28	40	39	19	12	-	-		
-	-	-	6	20	36	98	234	320	543	851	712	434	132	26	-	185	
-	-	-	6	20	36	98	234	320	543	851	712	434	132	26	-		
21	16	11	6	5	6	9	7	3	2	10	3	1	1	-	-	186	
21	16	11	6	5	6	9	7	3	2	10	3	1	1	-	-		
1	1	-	2	6	6	7	16	8	13	12	11	9	-	-	-	187	
1	1	-	2	6	6	7	16	8	13	12	11	9	-	-	-		
1	4	7	17	20	66	130	235	311	447	576	586	389	123	24	1	188	
-	1	5	11	14	55	101	189	243	314	395	362	229	69	9	1		
1	3	2	6	6	11	29	46	68	133	181	224	160	54	15	-		
6	14	18	55	82	160	293	338	362	415	447	360	148	43	2	-	189	
3	5	14	40	61	120	232	237	239	276	286	213	82	16	1	-		
3	9	4	15	21	40	61	101	123	139	161	147	66	27	1	-		
41	63	147	207	263	368	606	864	850	967	1 094	947	508	149	29	-	(190-199)	
27	32	75	107	134	215	334	511	430	478	516	401	201	55	10	-		
14	31	72	100	129	153	272	353	420	489	578	546	307	94	19	-		

死 因

1表-1 (77-12)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳										20~24
			Year	1	2	3	4	0-4	5-9	10-14	15-19		
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year	1	2	3	4	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	
190	眼の悪性新生物	21	-	1	1	-	1	3	2	1	-	-	
	男 M. 女 F.	5 16	- -	1 1	1 1	- -	1 1	3 3	2 2	1 1	- -	- -	
191	脳の悪性新生物	1 025	2	2	3	5	3	15	38	33	17	24	
	男 M. 女 F.	560 465	1 1	- 2	- 3	- 1	- 1	15 7	38 15	33 20	17 6	24 9	
192	その他の部位及び部位不明の神経系の悪性新生物	71	1	-	-	1	-	2	2	1	5	-	
	男 M. 女 F.	40 31	- 1	- -	- -	1 -	- -	2 1	2 1	1 1	5 3	- -	
193	甲状腺の悪性新生物	877	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	
	男 M. 女 F.	268 609	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	2 2	
194	その他の内分泌腺及び関連組織の悪性新生物	221	1	9	18	8	12	48	27	9	6	2	
	男 M. 女 F.	127 94	1 -	4 5	10 8	3 5	5 7	23 25	18 9	6 3	3 3	2 -	
195	その他の部位及び不明な部位の悪性新生物	639	1	-	-	-	1	2	1	1	3	1	
	男 M. 女 F.	312 327	- 1	- -	- -	- -	1 1	2 1	1 1	1 1	3 1	1 1	
196	リンパ節の続発性及び詳細不明の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
197	呼吸系及び消化系の続発性悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
198	その他の明示された部位の続発性悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
199	部位の明示されない悪性新生物	4 511	-	-	-	-	-	-	1	1	6	8	
	男 M. 女 F.	2 352 2 159	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	1 3	6 3	8 3	
(200-208)	リンパ組織及び造血組織の悪性新生物	12 644	18	18	29	30	21	116	142	189	238	200	
	男 M. 女 F.	7 333 5 311	8 10	12 6	17 12	18 12	13 8	68 48	86 56	102 87	143 95	130 70	
200	リンパ肉腫及び細網肉腫	40	-	-	1	-	-	1	-	-	3	-	
	男 M. 女 F.	22 18	- -	- 1	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	3 -	- -	
201	ホジキン病	142	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	
	男 M. 女 F.	89 53	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- 1	4 3	
202	リンパ様及び組織球組織のその他の悪性新生物	4 717	3	3	2	4	4	16	15	31	47	50	
	男 M. 女 F.	2 854 1 863	1 2	2 1	1 1	2 2	3 1	9 7	11 4	24 7	24 23	39 11	
203	多発性骨髄腫及び免疫増殖性新生物	1 969	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男 M. 女 F.	971 998	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
204	リンパ性白血病	1 493	2	3	7	9	9	30	69	72	85	49	
	男 M. 女 F.	827 666	1 1	2 1	6 1	4 5	6 3	19 11	39 30	34 38	56 29	32 17	
205	骨髄性白血病	2 811	5	2	4	6	6	23	29	41	71	76	
	男 M. 女 F.	1 668 1 143	3 2	2 -	2 2	4 2	3 3	14 9	19 10	16 25	38 33	46 30	

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 平成元年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1989-CON.

国際基本 分類番号	25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99 100~																不 詳 Not Stated	国際基本 分類番号 International Detailed List Code
	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100~		
190	-	1	-	1	1	-	1	2	-	3	-	2	2	1	1	-	-	190
	-	1	-	1	1	-	1	2	-	1	-	1	1	1	1	-	-	-
191	18	20	59	73	59	76	107	129	110	95	96	46	10	-	-	-	-	191
	14	10	36	43	32	45	62	75	64	45	40	20	4	-	-	-	-	-
192	1	3	4	2	8	8	3	6	6	4	9	4	2	1	-	-	-	192
	-	2	3	2	7	5	2	6	3	2	3	1	-	-	-	-	-	-
193	-	2	6	10	27	38	61	115	118	126	159	114	72	21	5	-	-	193
	-	2	5	7	11	20	37	65	89	94	120	87	50	18	2	-	-	-
194	3	2	9	9	7	8	19	27	12	10	12	7	4	-	-	-	-	194
	-	1	4	4	4	5	8	18	6	9	9	6	1	-	-	-	-	-
195	6	2	4	12	22	26	32	65	73	75	99	108	79	20	8	-	-	195
	5	1	2	3	10	17	21	41	43	33	52	44	32	3	2	-	-	-
196	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	196
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
197	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	197
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
198	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	198
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
199	13	33	65	100	139	212	383	520	531	654	719	666	339	106	15	-	-	199
	8	17	29	52	65	125	217	321	285	356	373	302	141	49	5	-	-	-
(200-208)	212	232	366	500	600	798	1 140	1 387	1 479	1 635	1 642	1 167	485	101	14	1	-	(200-208)
	138	148	224	309	358	496	732	844	844	888	904	612	254	44	9	-	-	-
200	-	-	-	1	1	2	1	3	7	6	9	5	-	1	-	-	-	200
	-	-	-	1	1	2	1	2	3	4	5	3	-	1	-	-	-	-
201	8	6	9	5	7	5	10	14	19	13	19	7	-	-	-	-	-	201
	6	3	5	4	5	4	7	11	14	7	12	7	1	-	-	-	-	-
202	53	58	78	150	179	278	442	541	589	689	703	525	228	41	4	-	-	202
	33	37	47	98	114	192	306	354	367	391	392	273	121	19	3	-	-	-
203	1	2	10	21	51	91	155	238	306	351	354	259	99	24	7	-	-	203
	1	1	6	10	25	48	86	114	145	172	182	127	46	4	4	-	-	-
204	37	40	64	85	94	112	130	155	141	122	127	50	23	7	1	-	-	204
	25	26	36	57	48	65	71	79	73	53	67	28	13	6	-	-	-	-
205	86	103	158	178	206	230	267	301	256	275	264	156	73	15	2	1	-	205
	57	68	103	106	130	139	164	188	146	157	142	82	44	7	2	-	-	-
	29	35	55	72	76	91	103	113	110	118	122	74	29	8	-	1	-	-



死 因

1表-1 (77-14)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	International Detailed List Code	Causes of Death and Sex
223	腎及びその他の泌尿器の良性新生物	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
224	眼の良性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
225	脳及びその他の神経系の良性新生物	103	-	-	1	-	-	1	1	-	2	2		
	男 M.	32	-	-	1	-	-	1	1	-	2	2		
	女 F.	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
226	甲状腺の良性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
227	その他の内分泌腺及び関連組織の良性新生物	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	男 M.	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	女 F.	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
228	血管腫及びリンパ管腫、部位にかかわらない	40	7	-	1	-	-	8	1	2	-	1		
	男 M.	25	4	-	1	-	-	5	1	1	-	1		
	女 F.	15	3	-	-	-	-	3	1	1	-	-		
229	その他及び部位不明の良性新生物	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(230-234)	上 皮 内 癌	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
230	消化器の上皮内癌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
231	呼吸系の上皮内癌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
232	皮膚の上皮内癌	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
233	乳房及び泌尿生殖器の上皮内癌	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
234	その他及び部位不明の上皮内癌	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(235-238)	性状不詳の新生物	147	2	-	1	-	-	3	-	1	7	4		
	男 M.	84	1	-	1	-	-	2	-	-	3	2		
	女 F.	63	1	-	-	-	-	1	-	1	4	2		
235	消化系及び呼吸系の性状不詳の新生物	23	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-		
	男 M.	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	女 F.	6	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-		
236	泌尿生殖器の性状不詳の新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
237	内分泌腺及び神経系の性状不詳の新生物	41	1	-	1	-	-	2	-	1	7	3		
	男 M.	26	1	-	1	-	-	2	-	-	3	2		
	女 F.	15	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1		

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 平成元年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1989-CON.

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100-	不 詳	国際基本 分類番号
																International Detailed List Code	
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	2	1	-	-	-	-	223
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	224
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	2	2	2	4	9	6	7	14	16	13	14	4	4	-	-	-	225
-	2	2	2	2	3	2	3	5	3	5	4	1	-	-	-	-	
-	2	2	2	2	6	4	4	9	13	8	10	3	4	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	226
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	5	2	1	3	1	7	7	1	1	-	-	1	-	-	227
-	-	1	1	2	1	2	1	6	3	1	1	-	-	-	1	-	
-	-	1	4	2	1	1	1	1	4	-	-	-	-	-	1	-	
-	2	-	-	-	2	2	7	3	3	3	4	2	-	-	-	-	228
-	1	-	-	-	1	1	7	2	2	2	3	2	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	2	1	-	1	1	1	1	2	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	-	-	229
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(230-234)
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	230
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	231
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	232
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	233
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	234
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(235-238)
3	4	6	6	4	7	7	15	17	15	24	14	10	-	-	-	-	
2	2	5	5	1	5	5	8	8	9	16	6	5	-	-	-	-	
1	2	1	1	3	2	2	7	9	6	8	8	5	-	-	-	-	
-	2	1	1	-	2	2	1	5	2	3	3	-	-	-	-	-	235
-	1	-	-	-	2	2	1	3	2	3	2	-	-	-	-	-	
-	1	1	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	236
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	1	3	4	3	1	3	5	3	1	1	-	-	-	-	-	-	237
2	-	3	3	1	1	2	2	3	1	1	-	-	-	-	-	-	
1	1	-	1	2	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



第1表-1 死 亡 数,  
TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE  
ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数 Total	0 歳										不 詳 Not Stated	国際基本 分類番号 International Detailed List Code
			Year	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24		
251	その他の内分泌性障害	69	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	251	
	男 M. 女 F.	33 36	1 1	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	1 1		
252	副甲状腺障害	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	252	
	男 M. 女 F.	1 6	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
253	下垂体及び視床下部制御障害	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	253	
	男 M. 女 F.	12 24	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
254	胸腺の疾患	3	2	1	-	-	-	3	-	-	-	-	254	
	男 M. 女 F.	3 -	2 -	1 -	- -	- -	- -	3 -	- -	- -	- -	- -		
255	副腎の障害	80	3	1	-	1	-	5	1	1	2	-	255	
	男 M. 女 F.	43 37	2 1	1 -	- -	1 -	- -	4 1	1 -	1 -	1 -	- -		
256	卵巣機能障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	256	
	男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
257	睾丸機能障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	257	
	男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
258	多腺性機能障害	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	258	
	男 M. 女 F.	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
259	その他の内分泌障害	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	259	
	男 M. 女 F.	3 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
(260-269)	栄養欠乏症	454	-	1	-	-	-	1	2	1	-	2	(260-269)	
	男 M. 女 F.	235 219	- 1	- 1	- -	- -	- -	1 1	2 1	1 1	- -	2 1		
260	クワシオルコル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	260	
	男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
261	栄養性消耗症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	261	
	男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
262	その他の重度たんぱくカロリー性栄養失調症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	262	
	男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
263	その他及び詳細不明のたんぱくカロリー性栄養失調症	187	-	1	-	-	-	1	2	1	-	2	263	
	男 M. 女 F.	109 78	- 1	- 1	- -	- -	- -	1 1	2 1	1 1	- -	2 1		
264	ビタミンA欠乏症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	264	
	男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
265	サイアミン及びナイアシン欠乏状態	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	265	
	男 M. 女 F.	5 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
266	ビタミンB群欠乏症	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	266	
	男 M. 女 F.	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED  
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1989-CON.

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100~	不 詳 Not Stated	国際基本 分類番号 International Detailed List Code
-	-	2	1	7	9	6	5	9	7	14	5	2	-	-	-	-	251
-	-	2	1	7	6	4	2	5	2	5	1	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	3	2	3	4	5	9	5	1	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	1	2	-	-	-	-	-	252
-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-
1	-	-	1	-	4	3	5	5	5	6	5	1	-	-	-	-	253
1	-	-	1	-	3	2	2	1	2	2	2	1	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	1	3	3	4	3	6	3	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	254
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	1	2	7	2	7	6	12	11	10	5	4	2	-	-	-	255
1	-	1	1	6	1	2	2	4	7	5	2	3	1	-	-	-	-
1	-	-	1	1	1	5	4	8	4	5	3	1	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	256
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	257
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	258
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	259
-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	8	9	13	24	21	27	38	27	28	56	78	77	24	14	2	2	(260-269)
-	6	7	11	17	18	22	24	11	15	27	38	24	8	3	-	2	-
-	2	2	2	7	3	5	14	16	13	29	40	53	16	11	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	260
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	261
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	262
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	4	4	9	14	13	11	22	17	8	15	24	27	9	3	-	-	263
-	3	3	7	10	11	9	14	7	5	11	13	9	4	-	-	-	-
-	1	1	2	4	2	2	8	10	3	4	11	18	5	3	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	264
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	265
-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	266
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



死 因

1表-1 (77-17)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳											不 詳	国際基本 分類番号			
			Year	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24	Not Stated			International Detailed List Code		
267	アスコルビン酸欠乏症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	267
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
268	ビタミンD欠乏症	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	268
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
269	その他の栄養欠乏症	258	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	269
	男 M.	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(270-279)	その他の代謝障害及び免疫障害	1 507	45	13	10	8	5	81	18	9	11	16	-	-	-	-	-	(270-279)
	男 M.	712	25	9	5	7	3	49	13	5	9	11	-	-	-	-	-	-
	女 F.	795	20	4	5	1	2	32	5	4	2	5	-	-	-	-	-	-
270	アミノ酸輸送及び代謝障害	35	14	2	2	3	1	22	2	-	3	1	-	-	-	-	-	270
	男 M.	21	8	1	1	2	1	13	1	-	3	1	-	-	-	-	-	-
	女 F.	14	6	1	1	1	-	9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
271	糖質輸送及び代謝障害	14	1	1	1	-	-	3	1	-	1	1	-	-	-	-	-	271
	男 M.	4	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	10	1	-	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
272	脂質代謝障害	37	3	4	2	-	1	10	4	3	2	1	-	-	-	-	-	272
	男 M.	20	-	3	1	-	1	5	4	2	2	1	-	-	-	-	-	-
	女 F.	17	3	1	1	-	-	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
273	血漿たんぱく代謝障害	294	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	273
	男 M.	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	184	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
274	痛 風	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	274
	男 M.	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
275	無機質代謝障害	48	1	1	-	-	-	2	5	3	-	2	-	-	-	-	-	275
	男 M.	20	1	1	-	-	-	2	4	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	女 F.	28	-	-	-	-	-	1	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-
276	体液、電解質及び酸塩基平衡障害	720	7	2	1	1	2	13	-	-	4	4	-	-	-	-	-	276
	男 M.	350	4	2	1	1	1	9	-	-	3	4	-	-	-	-	-	-
	女 F.	370	3	-	-	-	1	4	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
277	その他及び詳細不明の代謝障害	237	13	1	3	2	1	20	2	2	-	2	-	-	-	-	-	277
	男 M.	113	7	-	1	2	-	10	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-
	女 F.	124	6	1	2	-	1	10	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-
278	肥満及びその他の摂食過剰	17	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	278
	男 M.	8	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
279	免疫機構の障害	72	6	2	1	2	-	11	2	1	-	4	-	-	-	-	-	279
	男 M.	36	5	1	1	2	-	9	2	-	-	3	-	-	-	-	-	-
	女 F.	36	1	1	-	-	-	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
IV	血液及び造血器の疾患	3 606	18	8	10	8	3	47	21	26	38	37	-	-	-	-	-	IV
	男 M.	1 738	7	8	3	6	-	24	8	14	21	24	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1 868	11	-	7	2	3	23	13	12	17	13	-	-	-	-	-	-
280	鉄欠乏性貧血	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	280
	男 M.	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
281	その他の欠乏性貧血	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	281
	男 M.	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 平成元年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1989-CON.

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
International Detailed List Code																International Detailed List Code	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	267
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	268
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-
-	4	5	3	9	8	14	15	9	19	39	54	50	15	11	2	1	269
-	3	4	3	6	7	11	9	4	10	15	25	15	4	3	-	1	-
-	1	1	-	3	1	3	6	5	9	24	29	35	11	8	2	-	-
7	13	23	24	41	56	60	101	99	132	195	237	232	123	20	9	-	(270-279)
4	8	15	15	22	30	41	60	43	76	73	99	88	44	5	2	-	-
3	5	8	9	19	26	19	41	56	56	122	138	144	79	15	7	-	-
2	-	1	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	270
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	1	2	2	-	-	2	-	-	-	-	-	271
-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	1	1	-	-	1	3	1	-	-	4	1	4	1	-	-	-	272
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	-	-	-	-
-	1	1	-	3	3	6	17	13	31	38	62	66	42	8	3	-	273
-	1	-	-	2	2	2	15	6	14	12	22	21	10	2	1	-	-
-	-	1	-	1	1	4	2	7	17	26	40	45	32	6	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	11	6	4	-	-	-	-	274
-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	9	6	4	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
-	3	-	1	2	2	3	1	5	6	8	4	1	-	-	-	-	275
-	2	-	1	-	-	-	3	4	2	8	4	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	2	1	3	2	2	8	4	-	-	-	-	-	-
1	3	12	10	17	27	20	30	31	52	106	143	153	78	10	6	-	276
-	3	9	7	12	21	16	23	13	36	35	64	59	33	2	1	-	-
1	-	3	3	5	6	4	7	18	16	71	79	94	45	8	5	-	-
2	1	4	11	15	19	20	37	34	30	22	13	2	-	1	-	-	277
2	-	4	6	5	5	16	14	16	14	12	4	1	-	1	-	-	-
-	1	-	5	10	14	4	23	18	16	10	9	1	-	-	-	-	-
-	2	2	2	-	-	1	2	3	1	-	-	-	-	-	-	-	278
-	2	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	1	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-
2	1	2	-	2	4	2	7	10	7	6	6	2	2	1	-	-	279
1	-	-	-	1	1	1	2	4	3	5	2	1	1	-	-	-	-
1	1	2	-	1	3	1</											



死 因

1表-1 (77-19)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数 Total	0 歳 Year	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24	International Detailed List Code	
														男 M. 女 F.
295	精神分裂病	126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	
	男 M.	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	女 F.	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
296	躁うつ病	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
	男 M.	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
	女 F.	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
297	妄想状態	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
298	その他の非器質性精神病	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男 M.	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
299	特に小児期におこる精神病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(300-316)	神経症、人格異常及びその他の非精神病性精神障害	547	-	-	-	-	-	-	1	5	13	9	-	(300-316)
	男 M.	440	-	-	-	-	-	-	1	1	8	4	-	
	女 F.	107	-	-	-	-	-	-	-	4	5	5	-	
300	神経症	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
301	人格異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
302	性的偏倚と性的障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
303	アルコール依存	254	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男 M.	236	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
304	薬物依存	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
305	依存のない薬物乱用	187	-	-	-	-	-	-	-	-	6	4	-	
	男 M.	167	-	-	-	-	-	-	-	-	6	3	-	
	女 F.	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
306	精神的諸要因による身体的病態	12	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	-	
	男 M.	7	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
307	他に分類されない特殊症状又は症候群	56	-	-	-	-	-	-	-	3	5	4	-	
	男 M.	17	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	
	女 F.	39	-	-	-	-	-	-	-	3	4	4	-	
308	急性ストレス反応	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
309	不適応反応	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
310	器質脳障害に伴う特殊な非精神病性精神障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 平成元年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1989-CON.

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100~	不詳 Not Stated	国際基本 分類番号 International Detailed List Code
3	7	9	7	11	16	11	15	11	15	8	4	4	1	-	-	-	295
1	4	6	5	5	10	4	7	3	4	3	-	-	1	-	-	-	
2	3	3	2	6	6	7	8	8	11	5	4	3	-	-	-	-	
-	-	2	1	1	1	7	7	5	10	7	8	3	-	-	-	-	296
-	-	-	1	1	1	2	4	2	4	3	3	1	-	-	-	-	
-	-	2	-	-	-	5	3	3	6	4	5	2	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	297
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	298
-	-	2	-	3	3	3	2	3	1	8	17	17	3	3	-	-	
-	-	-	-	3	3	2	1	1	1	3	5	5	1	-	-	-	
-	-	2	-	3	1	1	2	2	-	5	12	12	2	3	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	299
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	20	36	64	71	85	80	43	27	23	20	17	13	4	1	-	-	(300-316)
6	16	32	59	63	79	67	33	23	18	14	8	7	1	-	-	-	
9	4	4	5	8	6	13	10	4	5	6	9	6	3	1	-	-	
-	1	-	-	-	1	6	2	2	3	2	1	1	1	-	-	-	300
-	-	-	-	-	1	5	2	1	3	2	1	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	301
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	302
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	10	14	32	40	53	42	25	14	9	9	3	1	-	-	-	-	303
2	9	12	29	37	51	39	23	14	8	8	3	1	-	-	-	-	
-	1	2	3	3	2	3	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	304
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	6	19	31	28	28	26	10	7	7	4	1	-	-	-	-	-	305
4	6	19	30	25	26	23	9	6	6	3	1	-	-	-	-	-	
6	-	-	1	3	2	3	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	2	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	306
-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
2	3	2	1	1	-	4	3	4	3	3	5	9	3	1	-	-	307
-	-	-	-	-	-	2	-	2	3	2	1	5	1	-	-	-	
2	3	2	1	1	-	2	3	2	-	1	4	4	2	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	308
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	309
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	310
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

死 因

1表-1 (77-20)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24	性		
													男	女	
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year												
311	他に分類されない抑うつ状態	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M.	-
	男女	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F.	-
312	他に分類されない行為障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M.	-
	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F.	-
313	児童期と青年期に特殊な感情障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M.	-
	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F.	-
314	児童期の過動症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M.	-
	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F.	-
315	特殊な発達遅延	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M.	-
	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F.	-
316	他に分類される疾患に伴う精神的要因	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M.	-
	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F.	-
(317-319)	精 神 薄 弱	12	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	M.	-
	男女	8	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	F.	-
317	軽度精神薄弱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M.	-
	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F.	-
318	中等度以上の精神薄弱	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M.	-
	男女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F.	-
319	詳細不明の精神薄弱	10	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	M.	-
	男女	7	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	F.	-
VI	神経系及び感覚器の疾患	6 415	100	87	40	39	33	299	92	88	144	142	M.	4	
	男女	3 459	47	51	22	22	19	161	53	61	110	101	F.	4	
	男女	2 956	53	36	18	17	14	138	39	27	34	41			
(320-326)	中枢神経系の炎症性疾患	933	38	20	8	9	5	80	15	12	14	25	M.	1	
	男女	500	14	12	3	3	3	35	10	7	11	16	F.	1	
	男女	433	24	8	5	6	2	45	5	5	3	9			
320	細菌性髄膜炎	180	23	11	2	7	2	45	3	2	-	1	M.	1	
	男女	102	8	6	1	3	2	20	1	-	-	1	F.	1	
	男女	78	15	5	1	4	-	25	2	2	-	-			
322	詳細不明の原因による髄膜炎	314	7	3	2	-	-	12	1	1	7	5	M.	-	
	男女	164	1	3	2	-	-	6	1	-	5	3	F.	-	
	男女	150	6	-	-	-	-	6	-	1	2	2			
323	脳炎、脊髄炎及び脳脊髄炎	278	5	4	2	2	3	16	10	4	4	14	M.	-	
	男女	147	4	2	-	-	1	7	7	3	3	10	F.	-	
	男女	131	1	2	2	2	2	9	3	1	1	4			
324	頭蓋内及び脊椎管内膿瘍	81	1	-	1	-	-	2	-	1	-	2	M.	-	
	男女	47	1	-	-	-	-	1	-	1	-	1	F.	-	
	男女	34	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1			
325	頭蓋内静脈洞の静脈炎及び血栓静脈炎	21	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	M.	-	
	男女	11	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	F.	-	
	男女	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1			

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 平成元年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1989-CON.

国際基本 分類番号	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
311	-	-	1	-	-	-	1	1	-	1	2	6	1	-	-	-	-	311
	-	-	1	-	-	-	1	1	-	1	1	3	1	-	-	-	-	
312	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	312
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
313	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	313
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
314	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	314
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
315	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	315
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
316	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	316
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(317-319)	-	1	2	2	1	-	-	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-	(317-319)
	-	1	1	2	1	-	-	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-	
	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
317	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	317
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
318	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	318
	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
319	-	-	2	1	1	-	-	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-	319
	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-	
	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
VI	101	82	127	151	222	268	472	605	673	834	956	655	370	105	23	2	4	VI
	58	54	86	88	129	154	278	375	355	438	462	294	153	36	9	-	4	
	43	28	41	63	93	114	194	230	318	396	494	361	217	69	14	2	-	
(320-326)	20	21	33	41	50	48	84	99	94	90	97	66	36	7	-	-	1	(320-326)
	9	11	27	26	29	30	53	65	48	35	44	32	10	1	-	-	1	
	11	10	6	15	21	18	31	34	46	55	53	34	26	6	-	-	-	
320	2	1	8	1	6	7	18	20	18	16	13	12	4	2	-	-	1	320
	-	1	8	1	4	5	12	15	11	7	7	6	2	-	-	-	1	
	2	-	-	-	2	2	6	5	7	9	6	6	2	2	-	-	-	
322	4	6	9	15	17	17	24	33	30	36	44	31	21	1	-	-	-	322
	3	4	7	11	11	11	17	23	14	14	15	13	6	-	-	-	-	
	1	2	2	4	6	6	7	10	16	22	29	18	15	1	-	-	-	
323	10	12	11	14	16	13	30	27	34	22	21	15	4	1	-	-	-	323
	4	6	9	8	6	9	15	19	16	5	11	9	-	-	-	-	-	
	6	6	2	6	10	4	15	8	18	17	10	6	4	1	-	-	-	
324	1	2	2	5	6	8	7	8	6	9	10	6	4	2	-	-	-	324
	1	-	1	5	5	4	4	4	6	7	7	2	1	-	-	-	-	
	-	2	1	-	1	4	3	4	2	3	3	4	3	2	-	-	-	
325	1	-	2	2	1	2	3	2	1	2	2	-	1	-	-	-	-	325
	-	-	1	-	1	3	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
	1	-	1	2	-	1	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	