

死 因

1表-1 (77-41)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE
ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
664	分娩中の会陰及び外陰の外傷..... 男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
665	その他の産科的外傷..... 男女 M. F.	10 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
666	分娩後異常出血..... 男女 M. F.	17 17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1
667	遺残胎盤又は卵膜, 異常出血を伴わない もの..... 男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
668	分娩における麻酔薬又はその他の鎮静薬 投与の合併症..... 男女 M. F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
669	分娩のその他の合併症, 他に分類されな いもの..... 男女 M. F.	6 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(670-676)	産じょくの合併症..... 男女 M. F.	36 36	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	6 6
670	産じょく大感染..... 男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
671	妊娠及び産じょくにおける静脈合併症..... 男女 M. F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
672	産じょくにおける原因不明の発熱..... 男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
673	産科的肺塞栓..... 男女 M. F.	18 18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 2
674	その他及び詳細不明の産じょくの合併症, 他に分類されないもの..... 男女 M. F.	17 17	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	4 4
675	分娩に伴う乳房及び乳頭の感染..... 男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
676	分娩に伴う乳房のその他の障害, 及び乳 汁分泌障害..... 男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII	皮膚及び皮下組織の疾患..... 男女 M. F.	607 214 393	2 2	-	-	-	-	2 2	1 1	-	1 1	2 2
(680-686)	皮膚及び皮下組織の感染..... 男女 M. F.	115 59 56	2 2	-	-	-	-	2 2	1 1	-	1 1	1 1
680	カルブンケル及びフルンケル..... 男女 M. F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

性・年齢 (5 歳階級)・死因 (三桁基本分類) 別 平成元年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1989-CON.

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	664
2	1	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	665
2	1	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	666
8	2	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	667
8	2	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	668
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	669
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(670-676)
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	670
2	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	671
2	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	672
8	10	10	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	673
8	10	10	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	674
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	675
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	676
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XII
2	5	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(680-686)
2	5	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	680
5	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	-	3	6	5	7	11	15	22	27	63	132	161	112	32	2	-	
1	-	1	4	5	4	8	10	7	15	33	53	38	27	2	-	-	
2	-	2	2	-	3	3	5	15	12	30	79	123	85	30	2	-	
2	-	3	4	4	3	7	8	17	12	9	20	11	8	2	-	-	
1	-	1	3	4	2	4	6	6	8	6	9	2	2	2	-	-	
1	-	2	1	-	1	3	2	11	4	1	11	9	6	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	

死 因

1表-1 (77-42)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE
ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
681	指・趾の蜂巣炎及び膿瘍 男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
682	その他の蜂巣炎及び膿瘍 男女 M. F.	91 42 49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
683	急性リンパ節炎 男女 M. F.	3 1 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
684	膿 か 疹 男女 M. F.	4 3 1	1 1 -	-	-	-	-	1 1 -	-	-	-	-
685	毛 巢 の う 胞 男女 M. F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
686	皮膚及び皮下組織のその他の局所感染 男女 M. F.	15 12 3	1 1 -	-	-	-	-	1 1 -	1 1 -	-	1 1 -	1 1 -
(690-698)	皮膚及び皮下組織のその他の炎症性病態 男女 M. F.	112 54 58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1 -
690	紅斑りんせつ性皮膚疾患 男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
691	アトピー性皮膚炎及び関連病態 男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
692	接触皮膚炎及びその他の湿疹 男女 M. F.	12 4 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
693	摂取物質による皮膚炎 男女 M. F.	4 1 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
694	水 疱 症 男女 M. F.	48 22 26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
695	紅 斑 症 男女 M. F.	43 25 18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1 -
696	乾せん及び類似疾患 男女 M. F.	5 2 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
697	苔 癬 男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
698	掻痒症及び関連病態 男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(700-709)	皮膚及び皮下組織のその他の疾患 男女 M. F.	380 101 279	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 平成元年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1989-CON.

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100-	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	681
1	-	3	3	3	3	7	5	14	11	8	17	8	6	2	-	-	682
1	-	1	3	3	2	4	3	3	7	5	8	-	2	-	-	-	
-	-	2	-	-	1	3	2	11	4	3	9	8	4	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	683
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	684
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	685
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	1	-	-	2	3	1	-	2	1	-	-	-	-	686
-	-	-	1	1	-	-	2	3	1	-	1	1	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
1	-	-	1	1	4	3	6	5	7	28	23	22	9	-	1	-	(690-698)
1	-	-	1	1	2	3	3	1	4	16	9	8	6	-	1	-	
-	-	-	-	-	2	-	3	4	3	12	14	14	3	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	690
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	691
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	692
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	4	4	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	4	1	-	1	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	693
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	1	-	2	1	2	13	15	9	4	-	-	-	694
-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	6	4	5	3	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	7	11	4	1	-	-	-	
-	-	-	1	-	3	3	4	2	5	8	8	8	-	-	-	-	695
-	-	-	1	-	2	3	2	2	3	6	5	3	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	2	2	2	2	3	5	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	1	-	-	-	696
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	697
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	698
-	-	-	1	-	-	1	1	-	8	26	89	128	95	30	1	-	(700-709)
-	-	-	1	-	-	1	1	-	3	11	35	28	19	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	15	54	100	76	28	1	-	

死 因

1表-1 (77-43)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE
ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0 ~ 4	5 ~ 9	10 ~ 14	15 ~ 19	20 ~ 24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
700	うおのめ及び肝臓..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
701	皮膚のその他の肥大症及び萎縮症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
702	その他の皮膚症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
703	爪 の 疾 患..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
704	毛髪及び毛のうの疾患..... 男 M. 女 F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
705	汗 腺 の 障 害..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706	脂 腺 の 疾 患..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
707	皮膚の慢性潰瘍..... 男 M. 女 F.	379 100 279	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
708	じ ん ま 疹..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
709	皮膚及び皮下組織のその他の障害..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII	筋骨格系及び結合組織の疾患..... 男 M. 女 F.	3 211 794 2 417	-	1	1	2	1	5	5	8	23	30
(710-719)	関節症及び関連障害..... 男 M. 女 F.	2 621 584 2 037	-	1	1	1	1	4	5	8	22	30
710	結合組織のびまん性疾患..... 男 M. 女 F.	897 212 685	-	-	1	1	1	3	2	5	20	30
711	感染症に伴う関節症..... 男 M. 女 F.	26 13 13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
712	結 晶 性 関 節 症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
714	慢性関節リウマチ及びその他の炎症性の 多発関節症..... 男 M. 女 F.	1 630 338 1 292	-	1	-	-	-	1	3	3	2	-
715	変形性関節症及び類似症..... 男 M. 女 F.	29 9 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 平成元年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1989-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	701
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	702
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	703
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	704
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	705
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	706
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	707
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	708
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	709
32	47	59	79	95	151	230	311	354	376	484	405	328	155	31	3	-	XIII
4	6	12	15	21	31	58	84	102	107	129	112	66	21	7	-	-	(710-719)
28	41	47	64	74	120	172	227	252	269	355	293	262	134	24	3	-	710
31	45	56	75	84	138	217	284	302	337	385	291	205	80	19	3	-	711
3	5	9	14	13	25	48	74	75	88	86	70	39	13	4	-	-	712
28	40	47	61	71	113	169	210	227	249	299	221	166	67	15	3	-	714
30	41	52	66	71	94	103	115	93	63	68	31	9	-	-	1	-	715
3	4	6	11	11	17	18	31	27	25	25	13	3	-	-	-	-	
27	37	46	55	60	77	85	84	66	38	43	18	6	-	-	1	-	
-	1	1	1	-	-	-	5	3	2	6	1	5	1	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	3	2	1	2	-	3	1	-	-	-	
-	1	1	-	-	-	-	2	1	1	4	1	2	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	3	3	8	13	44	111	162	204	267	300	246	175	66	16	2	-	
-	1	3	2	2	8	29	40	45	60	54	53	30	8	3	-	-	
1	2	-	6	11	36	82	122	159	207	246	193	145	58	13	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	2	6	5	8	4	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	1	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	4	3	7	2	-	-	-	

死 因

1表-1 (77-44)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE
ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
716	その他及び詳細不明の関節症..... 男 M. 女 F.	38 11 27	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
717	膝 内 障..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
718	その他の関節内障..... 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
719	その他及び詳細不明の関節障害..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(720~724)	脊 柱 疾 患..... 男 M. 女 F.	245 104 141	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
720	強直性脊椎炎及びその他の炎症性脊椎疾 患..... 男 M. 女 F.	14 7 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
721	脊椎症及び類似の障害..... 男 M. 女 F.	121 44 77	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
722	椎 間 板 障 害..... 男 M. 女 F.	10 9 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
723	頭部のその他の障害..... 男 M. 女 F.	22 14 8	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
724	背部のその他及び詳細不明の障害..... 男 M. 女 F.	78 30 48	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(725~729)	リウマチ、背部を除く..... 男 M. 女 F.	136 48 88	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	1 - 1	- - -	- - -	1 1 -	- - -
725	リウマチ性多発筋痛..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
726	末梢性付着部症..... 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
727	滑膜、腱及び滑液のうのその他の障害..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
728	筋、靱帯及び筋膜の障害..... 男 M. 女 F.	37 22 15	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
729	軟組織のその他の障害..... 男 M. 女 F.	98 25 73	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -
(730~739)	オステオパシー、軟骨障害及び後天性筋 骨格変形..... 男 M. 女 F.	209 58 151	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 平成元年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1989-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	5	8	7	9	3	-	-	716
-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	2	6	6	2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	717
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	718
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	719
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	1	1	3	6	6	24	17	40	53	55	30	8	-	-	(720~724)
1	-	-	1	1	1	5	3	16	11	22	23	14	3	3	-	-	-
-	-	-	-	-	2	1	3	8	6	18	30	41	27	5	-	-	-
-	-	-	1	-	-	1	3	5	1	2	1	-	-	-	-	-	720
-	-	-	1	-	-	-	1	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	2	5	5	19	35	29	19	4	-	-	721
-	-	-	-	-	1	2	1	4	3	9	14	8	2	1	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	10	21	21	17	3	-	-	-
1	-	-	-	-	2	1	-	1	-	3	1	-	1	-	-	-	722
1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	1	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	1	1	3	6	4	2	3	-	1	-	-	723
-	-	-	-	1	-	1	1	2	4	3	1	1	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	1	2	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	10	5	12	14	23	10	3	-	-	724
-	-	-	-	-	-	1	-	7	4	6	6	5	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	6	8	18	10	2	-	-	-
-	2	-	2	5	5	6	10	16	15	27	24	17	4	1	-	-	(725~729)
-	1	-	-	2	4	4	2	6	4	9	8	6	1	-	-	-	-
-	1	-	2	3	1	2	8	10	11	18	16	11	3	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	725
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	726
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	727
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	2	-	2	3	2	2	3	5	2	6	4	3	2	-	-	-	728
-	1	-	-	2	2	2	-	4	1	5	3	2	-	-	-	-	-
-	1	-	2	1	-	-	3	1	1	1	1	1	2	-	-	-	-
-	-	-	-	2	3	4	7	10	13	21	20	14	2	1	-	-	729
-	-	-	-	-	2	2	2	1	3	4	5	4	1	-	-	-	-
-	-	-	-	2	1	2	5	9	10	17	15	10	1	1	-	-	-
-	-	3	1	5	5	1	11	12	7	32	37	51	41	3	-	-	(730~739)
-	-	3	-	5	1	1	5	5	4	12	11	7	4	-	-	-	-
-	-	-	1	4	-	-	6	7	3	20	26	44	37	3	-	-	-

死 因

1表-1 (77-45)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
730	骨髄炎、骨膜炎及び骨に併発するその他 の感染 男 M. 女 F.	48 20 28	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
731	変形性骨炎及び他に分類されるその他 の障害に伴うオステオパシー 男 M. 女 F.	18 13 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
732	骨 端 症 男 M. 女 F.	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
733	骨及び軟骨のその他の障害 男 M. 女 F.	136 22 114	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
734	扁 平 足 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
735	趾の後天性変形 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
736	四肢のその他の後天性変形 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
737	脊柱弯曲異常 男 M. 女 F.	3 2 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
738	その他の後天性変形 男 M. 女 F.	2 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
739	他に分類されない非逆症療法障害 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
XIV	先 天 異 常 男 M. 女 F.	3 494 1 781 1 713	2 060 1 058 1 002	185 96 89	108 59 49	48 20 28	49 28 21	2 450 1 261 1 189	121 59 62	70 39 31	73 46 27	55 34 21
740	無脳症及び類似異常 男 M. 女 F.	13 9 4	13 9 4	- - -	- - -	- - -	- - -	13 9 4	- - -	- - -	- - -	- - -
741	脊 椎 披 裂 男 M. 女 F.	25 8 17	17 5 12	3 1 3	2 1 1	- 1 -	1 1 -	23 7 16	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -
742	神経系のその他の先天異常 男 M. 女 F.	124 61 63	68 34 34	16 10 6	13 2 11	5 3 2	2 2 -	104 51 53	5 3 2	8 6 2	1 1 2	2 - 2
743	眼の先天異常 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
744	耳、顔及び頸の先天異常 男 M. 女 F.	2 1 1	1 - 1	- - -	1 1 -	- - -	- - -	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -
745	心臓球の異常及び心中隔閉鎖異常 男 M. 女 F.	979 495 484	416 222 194	63 37 26	44 29 15	14 5 9	24 12 12	561 305 256	65 35 30	30 17 13	33 24 9	20 12 8

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 平成元年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1989-CON.

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100-	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	2	-	3	4	1	6	4	2	7	7	7	5	-	-	-	730
-	-	2	-	3	1	1	3	3	2	1	2	5	2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	3	-	3	1	-	6	5	7	3	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	1	4	2	6	3	-	1	-	-	-	731
-	-	-	1	-	-	-	-	2	2	5	2	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	732
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	3	2	2	19	27	44	35	3	-	-	733
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	6	7	7	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	2	2	2	13	20	37	34	3	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	734
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	735
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	736
-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	737
-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	738
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	739
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	32	50	49	44	64	66	60	83	67	91	39	22	8	1	-	-	XIV
28	19	27	27	22	29	31	31	35	27	36	17	11	1	-	-	-	-
20	13	23	22	22	35	35	29	48	40	55	22	11	7	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	740
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	741
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	742
1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	743
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	7	13	13	18	21	21	20	44	33	42	16	6	-	-	-	-	745
9	4	6	5	7	9	8	9	14	9	16	5	1	-	-	-	-	-
7	3	7	8	11	12	13	11	30	24	26	11	5	-	-	-	-	-

死 因

1表-1 (77-46)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
746	心臓のその他の先天異常..... 男 M. 女 F.	552 292 260	424 227 197	21 10 11	14 6 8	6 3 3	7 5 2	472 251 221	12 5 7	12 6 6	11 7 4	4 3 1
747	循環系のその他の先天異常..... 男 M. 女 F.	574 316 258	296 165 131	9 3 6	5 3 2	2 1 1	5 3 2	317 175 142	13 4 9	10 6 4	13 6 7	16 11 5
748	呼吸系の先天異常..... 男 M. 女 F.	182 97 85	172 92 80	6 4 2	1 1 -	1 - 1	- - -	180 97 83	- - -	1 - 1	- - -	- - -
749	口蓋裂及び唇裂..... 男 M. 女 F.	3 1 2	3 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	3 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -
750	上部消化管のその他の先天異常..... 男 M. 女 F.	42 16 26	37 14 23	3 1 2	- - -	- - -	- - -	40 15 25	1 - 1	- - -	1 1 -	- - -
751	消化系のその他の先天異常..... 男 M. 女 F.	131 60 71	68 37 31	21 9 12	5 2 3	6 - 6	1 1 -	101 49 52	12 4 8	1 1 -	2 - 2	- - -
752	生殖器の先天異常..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
753	泌尿器の先天異常..... 男 M. 女 F.	173 99 74	37 22 15	2 2 -	- - -	- - -	- - -	39 24 15	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -
754	主要先天性筋骨格異常..... 男 M. 女 F.	3 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	1 - -
755	四肢のその他の先天異常..... 男 M. 女 F.	4 1 3	1 - 1	1 - 1	1 - 1	1 - -	- - -	4 1 3	- - -	- - -	- - -	- - -
756	その他の筋骨格先天異常..... 男 M. 女 F.	171 83 88	149 72 77	4 1 3	3 1 -	2 1 1	- - -	158 77 81	1 1 -	1 1 -	2 1 1	- - -
757	外皮の先天異常..... 男 M. 女 F.	6 3 3	2 1 1	- - -	- - -	1 - 1	- - -	3 1 2	- - -	- - -	2 1 1	1 - -
758	染色体異常..... 男 M. 女 F.	313 135 178	235 98 137	24 13 11	17 9 8	4 2 2	4 1 3	284 123 161	6 3 3	4 1 3	3 1 2	4 1 3
759	その他及び詳細不明の先天異常..... 男 M. 女 F.	197 103 94	121 59 62	12 6 6	2 2 -	6 4 2	5 3 2	146 74 72	4 3 1	2 1 1	4 4 -	6 4 2
XV	周産期に発生した主要病態..... 男 M. 女 F.	1 853 1 027 826	1 810 999 811	24 15 9	9 4 5	6 5 1	1 1 -	1 850 1 024 826	2 2 -	1 1 -	- - -	- - -
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる 母体の病態による胎児又は新生児の障害 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の 障害 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 平成元年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1989-CON.

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100-	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
1 1 -	4 2 2	4 3 1	5 2 3	3 2 1	1 - 1	5 3 2	5 2 3	6 2 4	3 - 3	3 2 1	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	746
15 10 5	13 8 5	19 13 6	22 14 8	15 10 5	24 11 13	22 9 13	20 13 7	17 10 7	15 8 7	17 5 12	3 2 1	1 1 -	2 - 2	- - -	- - -	- - -	747
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	748
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	749
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	750
2 1 1	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	1 - 1	2 1 1	- - -	2 1 1	1 - 1	- - -	3 1 2	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	751
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	752
1 - 1	2 2 -	2 1 1	1 1 -	3 1 2	10 6 4	10 7 3	14 7 7	12 8 4	14 9 5	27 12 15	16 9 7	12 8 4	6 1 5	1 - 1	- - -	- - -	753
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	754
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	755
3 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	2 1 1	1 - 1	1 - 1	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	756
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	757
2 1 1	1 1 -	2 - 2	3 2 1	2 1 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	1 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	758
7 5 2	5 2 3	8 3 5	3 2 1	2 1 1	6 3 3	2 1 1	- - -	- - -	- - -	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	759
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	XV
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	760
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	761

死 因

1表-1 (77-47)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
762	胎盤、臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
764	胎児の発育遅延及び胎児の栄養失調 男 M. 女 F.	11 8 3	11 8 3	-	-	-	-	11 8 3	-	-	-	-
765	妊娠期間短縮に関連した障害及び詳細不明の低出生体重児 男 M. 女 F.	83 44 39	83 44 39	-	-	-	-	83 44 39	-	-	-	-
766	過期妊娠及び高出生体重児に関連する障害 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
767	出 産 時 外 傷 男 M. 女 F.	228 119 109	218 114 104	3 1 2	3 1 3	1 1 -	1 1 -	226 117 109	1 1 -	1 1 -	-	-
768	子宮内低酸素症及び分娩仮死 男 M. 女 F.	138 74 64	135 71 64	1 1 -	1 1 -	-	-	137 73 64	1 1 -	-	-	-
769	呼吸窮迫症候群 男 M. 女 F.	283 169 114	281 167 114	1 1 -	-	1 1 -	-	283 169 114	-	-	-	-
770	胎児及び新生児のその他の呼吸器病態 男 M. 女 F.	654 378 276	629 360 269	17 12 5	5 3 2	3 3 -	-	654 378 276	-	-	-	-
771	周産期に特異的な感染 男 M. 女 F.	106 57 49	105 57 48	-	-	1 1 -	-	106 57 49	-	-	-	-
772	胎児及び新生児の出血 男 M. 女 F.	30 11 19	29 11 18	1 - 1	-	-	-	30 11 19	-	-	-	-
773	同種免疫による胎児又は新生児溶血性疾患 男 M. 女 F.	2 - 2	2 - 2	-	-	-	-	2 - 2	-	-	-	-
774	その他の周産期黄疸 男 M. 女 F.	13 7 6	13 7 6	-	-	-	-	13 7 6	-	-	-	-
775	胎児及び新生児に特異的な内分泌及び代謝障害 男 M. 女 F.	9 6 3	9 6 3	-	-	-	-	9 6 3	-	-	-	-
776	胎児及び新生児の血液障害 男 M. 女 F.	35 16 19	35 16 19	-	-	-	-	35 16 19	-	-	-	-
777	消化系の周産期障害 男 M. 女 F.	28 15 13	28 15 13	-	-	-	-	28 15 13	-	-	-	-
778	胎児及び新生児の外皮及び体温調節に関連する病態 男 M. 女 F.	81 45 36	80 45 35	1 - 1	-	-	-	81 45 36	-	-	-	-

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 平成元年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1989-CON.

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	762
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	763
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	764
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	765
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	766
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	767
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	768
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	769
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	770
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	771
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	772
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	773
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	774
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	775
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	776
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	777
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	778

死 因

1 表-1 (77-48)

第 1 表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
779	周産期に発生したその他及び診断名不明 確の病態	152 78 74	152 78 74	-	-	-	-	152 78 74	-	-	-	-
XVI	症状、徴候及び診断名不明確の状態	29 564 11 178 18 386	388 213 175	43 23 20	24 8 16	5 2 3	4 3 1	464 249 215	12 6 6	7 4 3	27 19 8	35 25 10
(780-789)	症 状	706 375 331	11 5 6	4 1 3	3 - 3	- - -	2 1 1	20 7 13	3 1 2	- - -	4 2 2	4 - -
780	全 身 症 状	86 52 34	3 2 1	3 1 2	2 - 2	- - -	1 - 1	9 3 6	3 1 2	- - -	- - -	2 2 -
781	神経系及び筋骨格系に関する症状	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
782	皮膚及びその他の外皮組織に関する症状	9 5 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
783	栄養、代謝及び発達に関する症状	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
784	頭及び顔に関する症状	7 3 4	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -
785	心血管系に関する症状	414 217 197	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	4 2 2	1 - -
786	呼吸系に関する症状及びその他の胸部の 症状	102 59 43	7 3 4	- - 1	1 - -	- - -	- - 5	8 3 5	- - -	- - -	- - -	1 1 -
787	消化系に関する症状	20 7 13	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
788	泌尿系に関する症状	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
789	腹部及び骨盤に関するその他の症状	65 30 35	- - 1	1 - -	- - -	- - -	- - 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -
(790-796)	非特異性異常所見	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
790	血液検査の非特異性異常所見	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
791	尿検査の非特異性所見	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
792	その他の人体採取成分の非特異性異常所 見	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 平成元年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1989-CON.

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100-	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	775
49 33 16	35 20 15	75 53 22	94 66 28	107 76 31	129 86 43	192 138 54	318 223 95	448 268 180	900 522 378	2 515 1 266 1 249	5 438 2 276 3 162	8 663 2 960 5 703	7 193 2 123 5 070	2 391 635 1 756	424 88 336	-	XVI
7 3 4	6 3 3	11 3 8	15 11 4	14 8 6	23 19 4	35 30 5	53 39 14	49 33 16	81 45 36	112 62 50	124 51 73	94 40 54	45 13 32	6 1 5	-	-	(780-789)
5 2 3	4 2 2	3 1 2	4 4 -	6 4 2	7 6 1	4 3 1	17 14 3	3 3 -	3 1 2	5 4 1	4 1 3	3 1 2	4 - 4	- - -	- - -	-	780
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 -	-	-	-	-	-	781
-	-	-	-	-	-	2 2	-	-	2 2	-	-	3 1 2	1 - 1	1 - 1	-	-	782
-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	783
-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	2 2	-	2 2	1 1	-	-	784
-	2 1 1	6 2 4	7 5 2	7 4 3	9 8 1	15 13 2	20 12 8	33 21 12	61 33 28	72 38 34	86 41 45	63 28 35	24 7 17	3 - 3	-	-	785
2 1 1	-	2 - 2	3 1 2	1 - 1	4 3 1	7 6 1	8 7 1	8 6 2	10 5 5	19 13 6	11 4 7	13 6 7	4 2 2	1 1 -	-	-	786
-	-	-	-	-	-	1 2 1	3 2 1	3 1 2	2 2 -	3 1 2	2 2 2	3 - 3	3 1 2	-	-	-	787
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	788
-	-	-	-	-	3 2 1	6 6 -	4 3 1	2 2 -	3 2 1	13 6 7	18 5 13	9 4 5	6 - 6	-	-	-	789
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(790-796)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	790
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	791
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	792

死 因

1表-1 (77-49)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
793	放射線及びその他の体構造に関する検査 における非特異性異常所見	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
794	機能検査の非特異性異常所見	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
795	組織学的及び免疫学的非特異性異常所見	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
796	その他の非特異性異常所見	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(797-799)	診断名不明又は原因不明の病因及び死 因	男 M. 女 F.	28 858 10 803	377 208	39 22	21 8	5 2	444 242	9 5	7 4	23 17	31 21
797	精神病の記載のない老衰	男 M. 女 F.	23 781 7 877	-	-	-	-	-	-	-	-	-
798	原因不明の突然死	男 M. 女 F.	508 311	305 167	21 12	11 5	2 1	341 187	2 -	2 1	4 4	7 6
799	その他の診断名不明又は原因不明の病 因及び死因	男 M. 女 F.	4 569 2 615	72 41	18 10	10 3	3 1	103 55	7 5	5 3	19 13	24 15
XVII	損傷及び中毒	男 M. 女 F.	55 545 36 961	492 287	317 178	211 138	204 133	160 99	1 384 835	633 433	441 295	2 983 2 365
(800-829)	骨 折	男 M. 女 F.	9 250 6 227	15 6	26 14	42 26	39 27	149 88	110 78	100 68	902 706	853 659
(800-804)	頭 蓋 の 骨 折	男 M. 女 F.	6 043 4 420	13 6	25 14	35 20	34 23	132 78	96 72	87 57	652 507	623 479
800	頭蓋穹隆部の骨折	男 M. 女 F.	130 101	- -	- -	1 -	- -	1 -	- -	1 1	12 8	6 5
801	頭蓋底の骨折	男 M. 女 F.	1 558 1 165	1 -	7 4	7 4	6 3	8 6	29 18	25 17	221 171	180 144
802	顔面骨の骨折	男 M. 女 F.	38 29	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	7 7	6 6
803	その他及び部位不明の頭蓋骨折	男 M. 女 F.	3 567 2 618	12 5	18 10	26 15	28 20	16 9	100 59	67 53	341 264	344 259
804	その他の骨を含む頭蓋又は顔面の多発骨折	男 M. 女 F.	750 507	- -	- -	1 1	- -	1 1	2 2	4 6	71 57	87 65
(805-809)	頸部及び体幹の骨折	男 M. 女 F.	2 076 1 421	2 -	1 -	7 6	5 4	2 -	17 10	14 6	225 182	214 169

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 平成元年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1989-CON.

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	793
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	794
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	795
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	796
42	29	64	79	93	106	157	265	399	819	2 403	5 314	8 569	7 148	2 385	424	48	(797-799)
30	17	50	55	68	67	108	184	235	477	1 204	2 225	2 920	2 110	634	88	42	
12	12	14	24	25	39	49	81	164	342	1 199	3 089	5 649	5 038	1 751	336	6	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	797
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	5	9	17	11	10	14	17	7	6	10	9	6	2	-	-	20	798
8	5	7	12	8	7	11	5	4	5	6	4	2	2	-	-	18	
1	-	2	5	3	3	6	2	2	5	3	3	2	-	-	-	2	
33	24	55	62	82	96	143	235	320	518	853	869	718	297	74	4	28	799
22	12	43	43	60	60	97	163	186	324	508	493	343	119	26	1	24	
11	12	12	19	22	36	46	72	134	194	345	376	375	178	48	3	4	
2 371	2 132	2 954	3 507	4 107	4 310	4 592	4 024	3 507	3 885	4 397	3 622	2 240	851	144	23	245	XVII
1 809	1 614	2 205	2 591	3 048	3 198	3 335	2 745	2 064	2 204	2 361	1 828	972	314	41	-	201	
562	518	749	916	1 059	1 112	1 257	1 279	1 443	1 681	2 036	1 794	1 268	537	103	23	44	
498	358	430	508	606	598	688	587	502	471	560	542	424	261	56	13	34	(800-829)
392	277	334	382	470	467	529	417	317	276	273	248	147	66	8	-	25	
106	81	96	126	136	131	159	170	185	195	287	294	277	195	48	13	9	
375	255	311	379	458	454	510	401	334	307	299	210	98	30	2	-	30	(800-804)
295	198	251	295	365	353	396	297	215	187	158	120	58	16	-	-	21	
80	57	60	84	93	101	114	104	119	120	141	90	40	14	2	-	9	
6	9	9	7	10	14	11	10	6	6	12	7	2	1	-	-	-	800
4	9	9	7	9	11	11	8	4	5	6	4	-	-	-	-	-	
2	-	-	-	1	3	-	2	2	1	6	3	2	1	-	-	-	
91	74	81	95	102	110	119	101	95	69	67	46	18	8	1	-	3	801
78	60	65	77	84	85	90	83	56	37	38	25	10	5	-	-	3	
13	14	16	18	18	25	29	18	39	32	29	21	8	3	1	-	-	
3	2	3	4	2	2	1	1	1	3	1	-	1	1	-	-	-	802
2	2	3	2	2	1	1	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	2	2	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
218	143	182	220	283	265	317	249	198	181	186	119	64	12	1	-	24	803
169	111	144	175	229	214	248	178	133	112	97	74	41	8	-	-	17	
49	32	38	45	54	51	69	71	65	69	89	45	23	4	1	-	7	
57	27	36	53	61	63	62	40	34	48	33	38	13	8	-	-	3	804
42	16	30	34	43	42	46	27	22	30	16	17	7	3	-	-	1	
15	11	6	19	18	21	16	13	12	18	17	21	6	5	-	-	2	
111	91	109	110	125	134	156	159	129	108	148	125	64	19	4	1	3	(805-809)
89	67	79	74	87	108	117	105	83	63	70	61	30	9	2	-	3	
22	24	30	36	38	26	39	54	46	45	78	64	34	10	2	1	-	

死 因

1表-1 (77-50)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
805	脊髄損傷の記載のない脊椎の骨折 男 M. 女 F.	834 592 242	- - -	1 1 -	4 4 -	4 3 1	1 1 -	10 7 3	8 2 6	5 5 -	102 81 21	120 92 28
806	脊髄損傷を伴う脊椎の骨折 男 M. 女 F.	499 385 114	1 - 1	- - -	2 1 1	1 1 -	1 1 -	5 2 3	4 3 1	4 2 2	81 70 11	51 42 9
807	肋骨, 胸骨, 喉頭及び気管の骨折 男 M. 女 F.	112 81 31	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	2 1 1	2 - -
808	骨 盤 の 骨 折 男 M. 女 F.	335 183 152	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	1 - 1	18 12 6	21 18 3
809	体幹の診断名不明確の骨折 男 M. 女 F.	296 180 116	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	22 18 4	20 15 5
(810-819)	上 肢 の 骨 折 男 M. 女 F.	89 33 56	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	1 1 -	4 3 1
810	鎖 骨 骨 折 男 M. 女 F.	7 5 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	2 2 -
811	肩 甲 骨 骨 折 男 M. 女 F.	3 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
812	上 腕 骨 骨 折 男 M. 女 F.	50 17 33	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -
813	橈骨及び尺骨の骨折 男 M. 女 F.	10 1 9	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
814	手 根 骨 骨 折 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
815	中 手 骨 骨 折 男 M. 女 F.	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
816	一指以上の指節骨の骨折 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
817	手の骨の多発骨折 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
818	上肢の診断名不明確の骨折 男 M. 女 F.	4 - 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
819	両側上肢及び肋骨, 胸骨を含む上肢の多 発骨折 男 M. 女 F.	12 7 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(820-829)	下 肢 の 骨 折 男 M. 女 F.	1 042 353 689	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 -	24 16 8	12 8 4

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 平成元年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1989-CON.

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100-	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
55 46 9	37 29 8	41 28 13	56 35 21	51 34 17	47 35 12	68 55 13	57 44 13	46 29 17	29 23 6	31 13 18	37 21 16	25 11 14	6 1 5	2 1 1	1 - 1	-	805
35 29 6	25 17 8	24 20 4	22 17 5	34 27 7	32 25 7	45 33 12	41 29 12	32 26 6	21 14 7	22 17 5	14 7 7	4 2 2	2 - -	- - -	- - -	-	806
2 2 -	5 4 1	5 4 1	4 2 2	8 6 2	11 5 -	7 5 2	12 7 5	10 8 2	10 8 2	12 5 7	10 9 1	5 3 2	6 4 2	- - -	- - -	-	807
6 4 2	11 8 3	22 14 8	13 9 4	13 7 6	24 23 1	20 14 6	30 13 17	15 7 8	31 12 19	47 17 30	41 16 25	16 5 11	2 2 -	2 1 1	- - -	-	808
13 8 5	13 9 4	17 13 4	15 11 4	19 13 6	20 14 6	16 10 6	19 12 7	26 13 13	17 6 11	36 18 18	23 8 15	14 9 5	3 - 3	- - -	- - -	-	809
-	-	2 1 1	3 1 2	5 5 -	2 1 1	-	1 - 1	6 4 2	7 5 2	8 4 4	10 1 9	18 5 13	19 1 18	1 - 1	- - -	-	(810-819)
-	-	-	-	1 1 -	-	-	-	-	1 1 -	1 1 -	-	-	1 - 1	- - -	- - -	-	810
-	-	1 - 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 1 1	- - -	- - -	-	811
-	-	1 1 -	1 1 -	-	1 - 1	-	-	3 2 1	4 2 2	3 3 -	6 - 6	16 5 11	11 - 11	1 - 1	- - -	-	812
-	-	-	-	-	-	-	-	2 1 1	-	3 - 3	-	1 - 1	4 - 4	- - -	- - -	-	813
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	814
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	815
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	816
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	817
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 - 1	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	-	818
-	-	-	2 - 2	4 4 -	1 1 -	-	-	1 - 1	-	1 - 1	3 - 2	-	-	-	-	-	819
12 8 4	12 12 -	8 3 5	16 12 4	18 13 5	8 5 3	22 16 6	26 15 11	33 15 18	49 21 28	105 41 64	197 66 131	244 54 190	193 40 153	49 6 43	12 - 12	-	(820-829)

死 因

1表-1 (77-51)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
820	大腿骨頸部骨折..... 男 M. 女 F.	556 137 419	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
821	その他の部位及び部位不明の大腿骨骨折..... 男 M. 女 F.	250 82 168	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	9 7 2	4 3 1
822	膝蓋骨骨折..... 男 M. 女 F.	6 3 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
823	脛骨及び腓骨骨折..... 男 M. 女 F.	51 30 21	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -
824	足関節部骨折..... 男 M. 女 F.	3 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
825	一個以上の足根骨及び中足骨の骨折..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
826	一個以上の趾節骨の骨折..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
827	その他、多発性及び診断名不明確の下肢骨折..... 男 M. 女 F.	26 16 10	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 2 1	2 2 -
828	両側下肢、上肢を含む下肢、肋骨及び胸骨を含む下肢の多発骨折..... 男 M. 女 F.	71 41 30	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	4 2 2	1 1 -
829	詳細不明の骨の骨折..... 男 M. 女 F.	79 43 36	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	7 4 3	5 2 3
(830-839)	関 節 脱 臼..... 男 M. 女 F.	24 20 4	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- 1 -	1 1 -	- - -	- - -	4 4 -	3 3 -
830	顎 関 節 脱 臼..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
831	肩 関 節 脱 臼..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
832	肘 関 節 脱 臼..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
833	手 関 節 脱 臼..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
834	指の関節脱臼..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
835	股 関 節 脱 臼..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 平成元年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1989-CON.

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	2	-	2	1	7	10	23	63	118	158	131	34	7	-	820
-	-	-	1	-	1	1	3	2	9	22	38	26	29	5	-	-	
-	-	-	1	-	1	-	4	8	14	41	80	132	102	29	7	-	
3	4	-	2	2	1	2	6	5	9	17	54	60	53	15	4	-	821
3	4	-	1	2	-	1	5	2	4	7	14	18	10	1	-	-	
-	-	-	1	-	1	1	1	3	5	10	40	42	43	14	4	-	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	2	-	-	-	-	822
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
1	-	4	1	3	-	1	4	4	4	5	8	10	4	-	1	-	823
1	-	2	1	2	-	-	3	4	3	3	5	5	-	-	-	-	
-	-	2	-	1	-	1	1	-	1	2	3	5	4	-	1	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	824
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	825
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	826
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	1	-	4	-	-	4	1	1	4	1	-	2	1	-	-	-	827
2	1	-	3	-	-	3	1	-	1	1	-	2	1	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	1	-	1	3	-	-	2	1	-	-	-	
1	3	2	4	7	3	4	2	6	2	12	8	8	3	-	-	-	828
-	3	1	3	6	2	4	1	5	-	5	5	2	-	-	-	-	
1	-	1	1	1	1	-	1	1	2	7	3	6	3	-	-	-	
5	4	2	3	5	2	9	5	7	7	6	7	3	1	-	-	-	829
2	4	-	3	3	2	6	2	2	4	2	3	2	1	-	-	-	
3	-	2	-	2	-	3	3	5	3	4	4	1	-	-	-	-	
2	-	1	2	1	2	2	2	1	1	1	1	-	-	-	-	-	(830-839)
2	-	1	1	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	830
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	831
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	832
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	833
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	834
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	835
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

死 因

1表-1 (77-52)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
836	膝関節脱臼..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
837	足関節脱臼..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
838	足の関節脱臼..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
839	その他、多発及び診断名不明確の脱臼..... 男 M. 女 F.	24 20 4	-	-	-	1 1	-	1 1	-	-	4 4	3 3
(840-848)	関節と隣接筋の捻挫及びストレイン..... 男 M. 女 F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
840	肩及び上腕の捻挫及びストレイン..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
841	肘及び前腕の捻挫及びストレイン..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
842	手関節及び手の捻挫及びストレイン..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
843	股関節及び大腿の捻挫及びストレイン..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
844	膝及び下腿の捻挫及びストレイン..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
845	足関節及び足の捻挫及びストレイン..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
846	仙腸部の捻挫及びストレイン..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
847	その他及び部位不明の背部の捻挫及びストレイン..... 男 M. 女 F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
848	その他及び診断名不明確の捻挫及びストレイン..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(850-854)	頭蓋内損傷、頭蓋骨折を伴うものを除く..... 男 M. 女 F.	8 078 5 768 2 310	41 24 17	31 22 9	36 27 9	41 29 12	28 14 14	177 116 61	147 102 45	93 61 32	754 610 144	599 476 123
850	振 と う..... 男 M. 女 F.	5 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851	脳の裂傷及び挫傷..... 男 M. 女 F.	5 722 4 094 1 628	19 12 7	18 15 3	23 18 5	27 19 8	17 9 8	104 73 31	116 80 36	75 51 24	627 506 121	468 370 98

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 平成元年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1989-CON.

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	836
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	837
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	838
2 2	-	1 1	2 1	1 1	2 1	2 2	2 2	1 1	1 1	1 1	1 1	-	-	-	-	-	839
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	(840-848)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	840
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	841
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	842
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	843
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	844
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	845
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	846
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	847
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	848
311 243 68	235 183 52	327 256 71	395 295 100	472 371 101	563 438 125	633 497 136	616 442 174	559 354 205	650 418 232	725 443 282	476 291 185	259 132 127	67 29 38	9 2 7	1 1 1	10 9 1	(850-854)
-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	1 1	-	2 2	1 1	-	-	-	-	850
235 184 51	174 133 41	244 191 53	255 187 68	313 242 71	383 292 91	440 332 108	431 303 128	421 265 156	452 292 160	485 300 185	304 197 107	149 74 75	38 17 21	4 1 3	-	-	851

死 因

1表-1 (77-53)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
852	くも膜下、硬膜下及び硬膜外出血、損傷 に統括するもの	892 615 277	10 5 5	7 5 2	4 4 -	7 4 3	5 3 2	33 21 12	12 8 4	4 3 1	38 32 6	30 26 4
853	その他及び詳細不明の頭蓋内出血、損傷 に統括するもの	549 390 159	6 5 1	2 1 1	1 1 -	1 1 1	1 1 -	11 8 3	4 3 1	6 3 3	21 16 5	21 16 5
854	その他及び性質不明の頭蓋内損傷	910 664 246	6 2 4	4 1 3	8 4 4	6 6 -	5 1 4	29 14 15	15 11 4	8 4 4	68 56 12	80 64 16
(860-869)	胸、腹及び骨盤の内部損傷	4 500 3 478 1 022	3 2 1	9 6 3	7 6 1	17 10 7	16 8 8	52 32 20	55 37 18	20 13 7	513 440 73	459 375 84
860	外傷性気胸及び血胸	595 462 133	- - -	- - -	- - -	2 1 1	- - -	2 1 1	5 4 1	- - -	80 72 8	82 69 13
861	心及び肺への損傷	1 091 856 235	1 1 -	2 - 2	2 2 -	4 2 2	6 2 4	15 7 8	11 6 5	2 1 1	163 143 20	133 115 18
862	その他及び詳細不明の胸内臓器への損傷	831 669 162	- - -	2 1 1	1 - 1	1 1 -	1 - 1	5 2 3	9 5 4	7 5 2	72 63 9	72 57 15
863	胃腸管への損傷	173 145 28	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	8 7 1	7 5 2
864	肝への損傷	214 163 51	- - -	- - -	- - -	4 2 2	1 1 1	5 2 3	3 2 1	3 3 -	27 20 7	25 19 6
865	脾への損傷	22 19 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	2 2 -	1 1 -
866	腎への損傷	42 30 12	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	5 5 -	2 2 -
867	骨盤内臓器への損傷	12 8 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
868	その他の腹腔内臓器への損傷	950 702 248	2 1 1	4 4 -	4 4 -	6 4 2	4 4 -	20 17 3	17 12 5	5 2 3	95 72 23	67 52 15
869	詳細不明又は診断名不明の臓器への内 部損傷	570 424 146	- - -	1 1 -	- - -	- - -	3 2 1	4 3 1	8 6 2	2 1 1	61 56 5	69 54 15
(870-897)	開 放 創	983 666 317	3 3 -	2 - 2	5 4 1	1 1 -	1 1 -	12 9 3	8 5 3	10 6 4	19 12 7	50 41 9
(870-879)	頭、頸及び体幹の開放創	749 503 246	3 3 -	2 - 2	5 4 1	1 1 -	- - -	11 8 3	8 5 3	9 6 3	17 10 7	40 33 7
870	眼球付属器の開放創	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 平成元年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1989-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号	
																Not Stated	International Detailed List Code	
16 12 4	23 17 6	15 8 7	40 30 10	68 59 9	69 56 13	86 71 15	77 54 23	55 34 21	90 56 34	110 60 50	65 37 28	49 27 22	7 1 6	2 - 2	- - -	3 3 -	852	
14 13 1	5 4 1	17 13 4	36 30 6	38 34 4	37 29 8	40 37 3	39 29 10	34 25 9	53 31 22	71 44 27	53 30 23	29 14 15	16 9 7	3 1 2	- - -	1 1 -	853	
46 34 12	33 29 4	51 44 7	64 48 16	53 36 17	74 61 13	67 57 10	68 55 13	49 30 19	54 38 16	59 39 20	52 25 27	31 16 15	6 2 4	- - -	1 - 1	2 1 1	854	
255 199 56	215 181 34	302 239 63	280 233 47	378 295 83	408 337 71	410 329 81	294 222 72	226 159 67	227 144 83	195 121 74	129 76 53	47 21 26	16 11 5	7 3 4	- - -	12 11 1	(860~869)	
36 31 5	22 20 2	26 23 3	30 24 6	40 28 12	39 30 9	50 38 12	31 24 7	29 18 11	36 24 12	36 24 12	26 17 9	16 10 6	6 3 3	2 1 1	- - -	1 1 -	860	
67 56 11	46 36 10	69 50 19	66 54 12	90 77 13	92 77 15	88 71 17	70 46 24	46 29 17	50 35 15	40 29 11	29 16 13	10 4 6	2 2 -	- - -	- - -	2 2 -	861	
58 43 15	42 37 5	66 56 10	53 48 5	82 68 14	80 70 10	78 65 13	68 53 15	48 36 12	34 25 9	25 18 7	21 10 11	7 4 3	- - -	1 1 -	- - -	3 3 -	862	
4 2 2	2 2 -	12 11 1	14 13 1	12 10 2	32 30 2	19 15 4	17 15 2	12 8 4	16 13 3	7 6 1	9 7 2	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	863	
13 11 2	8 5 3	24 20 4	14 13 1	15 11 4	17 13 4	15 13 2	8 7 1	17 13 4	5 2 3	7 3 4	7 5 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	864
1 1 -	2 2 -	1 1 -	- - -	2 2 -	4 3 1	4 4 -	1 - 1	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	865
1 - 1	- - -	1 1 -	- - -	3 3 -	3 3 -	2 2 -	3 3 -	3 2 1	5 3 2	6 4 2	3 1 2	2 2 2	1 1 -	1 1 1	- - -	- - -	- - -	866
2 2 -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 - 1	4 2 2	1 1 -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	867
48 35 13	48 43 5	63 47 16	61 51 10	89 63 26	77 61 16	97 74 23	67 51 16	53 41 12	54 32 22	50 26 24	25 14 11	6 3 3	3 3 -	3 1 2	- - -	- - -	2 2 -	868
25 18 7	45 36 9	40 30 10	41 29 12	45 33 12	64 50 14	57 47 10	28 22 6	18 12 6	25 10 15	20 9 11	8 5 3	4 - 4	3 1 2	- - -	- - -	- - -	3 2 1	869
47 31 16	50 34 16	79 62 17	107 76 31	124 90 34	112 80 32	101 76 25	82 55 27	60 29 31	31 17 14	46 23 23	30 13 17	7 3 4	4 1 3	- - -	- - -	- - -	4 3 1	(870~879)
39 24 15	42 29 13	57 43 14	76 57 19	99 70 29	81 56 25	74 53 21	65 46 19	41 21 20	23 11 12	32 15 17	21 9 12	6 3 3	4 1 3	- - -	- - -	- - -	4 3 1	(870~879)
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	870

死 因

1表-1 (77-54)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE
ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
871	眼球の開放創..... 男 M. 女 F.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
872	耳の開放創..... 男 M. 女 F.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
873	その他の頭部開放創..... 男 M. 女 F.	64 40 24	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	4 4 -
874	頸の開放創..... 男 M. 女 F.	353 248 105	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	6 4 2	6 3 3	8 5 3	14 11 3
875	胸の開放創..... 男 M. 女 F.	137 94 43	2 2 -	1 1 -	2 2 -	1 1 -	- - -	6 5 1	2 1 1	1 1 -	4 2 2	9 7 2
876	背の開放創..... 男 M. 女 F.	9 5 4	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
877	腰部の開放創..... 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
878	生殖器の開放創, 外傷性切断を含む..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
879	その他及び部位不明の開放創, 肢を除く..... 男 M. 女 F.	183 114 69	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	2 1 1	- - -	2 2 -	4 2 2	12 10 2
(880-887)	上肢の開放創..... 男 M. 女 F.	176 122 54	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	2 2 -	9 7 2
880	肩及び上腕の開放創..... 男 M. 女 F.	18 16 2	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	2 2 -
881	肘, 前腕及び手くびの開放創..... 男 M. 女 F.	146 96 50	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	5 4 1
882	指のみを除く手の開放創..... 男 M. 女 F.	4 3 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
883	指の開放創..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
884	上肢の多発性及び部位不明の開放創..... 男 M. 女 F.	4 3 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
885	母指の外傷性切断..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
886	その他の指の外傷性切断..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

性・年齢 (5 歳階級)・死因 (三桁基本分類) 別 平成元年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1989-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	871
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	872
1	2	7	6	10	6	5	6	3	3	1	7	2	1	-	-	-	873
1	1	5	5	6	5	4	3	2	1	1	5	1	1	-	-	-	874
16	20	21	37	49	36	39	32	21	15	19	7	1	3	-	-	-	875
9	15	17	31	36	28	28	25	10	7	10	5	1	1	-	-	-	876
7	5	4	6	13	8	11	7	11	8	9	2	-	2	-	-	-	877
10	10	13	19	18	12	10	8	3	6	3	2	1	-	-	-	-	878
7	7	10	13	14	7	9	5	2	4	2	3	2	1	-	-	-	879
3	3	3	6	4	5	1	3	1	2	3	2	1	-	-	-	-	(880-887)
1	-	1	-	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	880
1	-	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	881
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	882
11	10	15	14	20	26	19	17	14	1	8	4	2	-	-	-	-	883
7	6	10	8	14	16	11	11	8	1	4	2	1	-	-	-	-	884
4	4	5	6	6	10	8	6	6	-	1	5	1	-	-	-	-	885
5	6	21	22	17	23	20	14	13	6	11	5	1	-	-	-	-	886
4	2	18	15	14	17	16	7	5	8	1	5	4	1	-	-	-	887
1	-	3	7	3	6	4	7	7	1	-	-	-	-	-	-	-	888
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	889
4	6	16	20	14	20	18	13	12	4	9	3	1	-	-	-	-	890
3	4	13	13	11	14	14	6	5	3	4	2	1	-	-	-	-	891
1	2	3	7	3	6	4	7	7	1	5	2	1	-	-	-	-	892
-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	893
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	894
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	895
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	896
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	897
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	898
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	899
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	901
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	902
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	903
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	904
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	905
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	906
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	907
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	908
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	909
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	910
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	911
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	912
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	913
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	914
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	915
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	916
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	917
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	918
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	919
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	920

死 因

1表-1 (77-55)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
887	腕及び手の外傷性切断..... 男女 M. F.	4 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -
(890~897)	下肢の開放創..... 男女 M. F.	58 41 17	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	- -	1 1 -
890	股関節部及び大腿の開放創..... 男女 M. F.	32 23 9	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- -	- -
891	膝、脚及び足くびの開放創..... 男女 M. F.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
892	趾のみを除く足の開放創..... 男女 M. F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
893	趾の開放創..... 男女 M. F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
894	下肢の多発性及び部位不明の開放創..... 男女 M. F.	8 7 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- -	- -	1 1 -
895	趾の外傷性切断..... 男女 M. F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
896	足の外傷性切断..... 男女 M. F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- -	- -	- -
897	脚の外傷性切断..... 男女 M. F.	16 10 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- -	- -	- -
(900~904)	血管への損傷..... 男女 M. F.	93 76 17	- - -	1 1 1	- - -	- - -	1 1 1	2 1 1	1 1 1	- -	12 11 1	11 11 -
900	頭及び頸の血管への損傷..... 男女 M. F.	9 8 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- -	2 2 -	3 3 -
901	胸内血管への損傷..... 男女 M. F.	52 41 11	- - -	1 1 1	- - -	- - -	- 1 1	1 1 1	1 1 -	- -	7 6 1	6 6 -
902	腹及び骨盤の血管への損傷..... 男女 M. F.	13 13 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- -	- -	- -	1 1 -	1 1 -
903	上肢の血管への損傷..... 男女 M. F.	9 6 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- -	- -	- -	- -	- -
904	下肢及び部位不明の血管への損傷..... 男女 M. F.	10 8 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- -	- -	- -	- -	2 2 -	1 1 -
(905~909)	損傷、中毒、毒作用及びその他の外因の 後遺症..... 男女 M. F.	684 415 269	- - -	- 1 3	4 2 1	3 2 2	2 3 2	9 3 6	5 3 2	2 1 1	4 3 1	15 12 3

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 平成元年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1989-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	887
-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(890~897)
3	2	1	9	8	8	7	3	6	2	3	4	-	-	-	-	-	890
3	1	1	4	6	7	7	2	3	1	2	3	-	-	-	-	-	891
-	1	-	5	2	1	-	1	3	1	1	1	-	-	-	-	-	892
2	1	1	5	6	4	2	2	3	1	2	2	-	-	-	-	-	893
2	-	1	2	4	3	2	2	3	-	2	2	-	-	-	-	-	894
-	1	-	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	895
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	896
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	897
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(900~904)
7	2	11	5	4	4	10	6	4	4	4	4	2	-	-	-	-	900
7	2	10	3	3	4	9	4	3	3	2	2	1	-	-	-	-	901
-	-	1	2	1	-	1	2	1	1	2	2	1	-	-	-	-	902
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	903
6	-	7	4	2	1	6	1	3	3	1	3	-	-	-	-	-	904
6	-	6	2	2	1	5	1	3	2	1	2	-	-	-	-	-	(905~909)
-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	905
-	2	1	-	-	2	2	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	906
-	2	1	-	-	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	907
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	908
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	909
1	-	1	1	1	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	910
1	-	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	911
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	912
4	8	10	18	19	30	52	50	54	79	105	77	81	46	14	2	-	913
3	8	8	12	18	28	46	39	38	61	68	39	15	6	4	-	-	914
1	-	2	6	1	2	6	11	16	18	37	38	66	40	10	2	-	915

死 因

1表-1 (77-56)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE
ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
905	筋骨格及び結合組織損傷の後遺症..... 男 M. 女 F.	208 47 161	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
906	皮膚及び皮下組織への損傷の後遺症..... 男 M. 女 F.	14 8 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
907	神経系への損傷の後遺症..... 男 M. 女 F.	391 323 68	- - -	- - -	2 1 1	- - -	- - -	2 1 1	2 1 1	2 1 1	3 2 1	11 9 2
908	その他及び詳細不明の損傷の後遺症..... 男 M. 女 F.	13 10 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
909	その他及び詳細不明の外因による後遺症..... 男 M. 女 F.	58 27 31	- - -	- - -	2 2 2	3 2 1	2 2 2	7 2 5	3 2 1	- - -	1 1 -	3 2 1
(910-919)	表 在 損 傷..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
910	顔、頸及び頭皮の表在損傷、眼を除く..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
911	体幹の表在損傷..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
912	肩及び上腕の表在損傷..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
913	肘、前腕及び手関節部の表在損傷..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
914	手の表在損傷、指のみを除く..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
915	指の表在損傷..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
916	股関節部、大腿、脚及び足くびの表在損傷..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
917	足及び趾の表在損傷..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
918	眼及び眼付属器の表在損傷..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
919	その他、多部位及び部位不明の表在損傷..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(920-924)	皮膚表面に異常を伴わない挫傷..... 男 M. 女 F.	1 384 950 434	4 3 1	4 3 1	5 3 2	5 4 1	3 1 2	21 14 7	17 13 4	16 11 5	139 110 29	138 113 25

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 平成元年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1989-CON.

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	1	1	4	2	3	3	3	4	15	25	33	57	40	14	2	-	905
-	1	1	3	1	2	2	1	1	9	8	5	4	4	4	-	-	
-	-	-	1	1	1	1	2	3	6	17	28	53	36	10	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	906
-	-	-	2	-	-	-	-	2	1	3	1	3	2	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	2	1	3	1	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	
1	7	8	10	16	22	43	40	41	55	65	41	19	3	-	-	-	907
1	7	7	6	16	21	40	33	34	47	53	33	10	2	-	-	-	
-	-	1	4	-	1	3	7	7	8	12	8	9	1	-	-	-	
1	-	-	1	-	-	3	2	-	2	1	-	2	1	-	-	-	908
1	-	-	1	-	-	3	1	-	2	1	-	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	909
2	-	1	1	1	5	3	5	7	6	11	2	-	-	-	-	-	
1	-	1	1	1	5	1	4	1	2	4	2	-	-	-	-	-	
1	-	1	-	-	-	2	1	6	4	7	2	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(910-919)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	910
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	911
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	912
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	913
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	914
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	915
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	916
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	917
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	918
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	919
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
88	60	77	90	83	78	108	88	64	76	80	76	51	25	3	2	4	(920-924)
65	43	54	62	60	65	84	66	42	44	42	34	16	10	1	-	1	
23	17	23	28	23	13	24	22	22	32	38	42	35	15	2	2	3	

死 因

1表-1 (77-57)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE
ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
920	顔、頭皮及び頸の挫傷、眼を除く	185	3	1	1	-	-	5	2	3	13	12
	男 M.	126	2	1	-	-	-	3	2	2	11	10
	女 F.	59	1	-	1	-	-	2	-	1	2	2
921	眼及び眼付属器の挫傷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
922	体 幹 の 挫 傷	106	-	1	-	-	-	1	2	2	4	6
	男 M.	67	-	-	-	-	-	-	2	2	4	5
	女 F.	39	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1
923	上 肢 の 挫 傷	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
924	下肢及びその他及び部位不明の挫傷	1 090	1	2	4	5	3	15	13	11	122	120
	男 M.	756	1	2	3	4	1	11	9	7	95	98
	女 F.	334	-	-	1	1	2	4	4	4	27	22
(925-929)	圧 挫 損 傷	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
925	顔面、頭皮及び頸の圧挫損傷	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
926	体幹の圧挫損傷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
927	上肢の圧挫損傷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
928	下肢の圧挫損傷	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
929	多部位及び部位不明の圧挫損傷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(930-939)	孔口への異物侵入	3 063	165	25	13	8	7	218	13	13	11	11
	男 M.	1 923	86	11	6	7	4	114	7	9	10	8
	女 F.	1 140	79	14	7	1	3	104	6	4	1	3
930	眼表面の異物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
931	耳 内 異 物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
932	鼻 内 異 物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
933	咽頭及び喉頭内異物	1 970	108	16	5	5	3	137	8	7	8	8
	男 M.	1 245	54	8	3	4	2	71	5	5	7	5
	女 F.	725	54	8	2	1	1	66	3	2	1	3
934	気管、気管支及び肺内異物	1 091	57	9	8	3	4	81	5	6	3	3
	男 M.	677	32	3	3	3	2	43	2	4	3	3
	女 F.	414	25	6	5	-	2	38	3	2	-	-

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 平成元年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1989-CON.

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
7	1	8	9	8	11	12	17	9	12	22	20	8	5	1	-	-	920
4	1	7	6	7	9	10	16	7	8	12	8	1	2	-	-	-	
3	-	1	3	1	2	2	1	2	4	10	12	7	3	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	921
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	4	3	4	8	6	11	7	3	3	5	8	14	10	2	-	-	922
2	4	3	3	5	5	10	5	2	2	2	4	3	3	1	-	-	
1	-	-	1	3	1	1	2	1	1	3	4	11	7	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	923
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	
78	55	66	77	67	61	85	64	52	59	53	48	29	9	-	2	-	924
59	38	44	53	48	51	64	45	33	33	28	22	12	5	-	2	-	
19	17	22	24	19	10	21	19	19	26	25	26	17	4	-	2	-	
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	(925-929)
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	925
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	926
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	927
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	928
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	929
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	19	36	63	65	101	129	179	227	348	526	541	365	156	26	1	2	(930-939)
8	12	21	44	42	71	89	128	150	236	352	335	199	75	11	1	2	
5	7	15	19	23	30	40	51	77	112	174	206	166	81	15	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	930
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	931
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	932
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	13	27	36	38	64	83	120	135	215	361	341	243	101	16	1	1	933
5	10	18	26	25	42	58	84	91	148	244	214	137	42	7	-	-	
2	3	9	10	13	22	25	36	44	67	117	127	106	59	9	1	-	
6	6	9	26	27	37	46	59	91	133	165	200	122	55	10	-	-	934
3	4	6	17	17	29	31	44	59	88	108	121	62	33	4	-	-	
3	-	-	9	10	8	15	15	32	45	57	79	60	22	6	-	-	

死 因

1表-1 (77-58)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
935	口腔、食道及び胃内異物..... 男女 M. F.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
936	小腸及び結腸内異物..... 男女 M. F.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
937	肛門及び直腸内異物..... 男女 M. F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
938	詳細不明の消化系内異物..... 男女 M. F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
939	尿生殖路内異物..... 男女 M. F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
(940-949)	熱 傷..... 男女 M. F.	2 170 1 309 861	8 4 4	14 5 9	11 5 6	9 5 4	9 5 4	51 24 27	37 16 21	21 10 11	40 28 12	93 66 27
940	眼及び付属器に限定される熱傷..... 男女 M. F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
941	顔面、頭及び頸の熱傷..... 男女 M. F.	3 1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
942	体 幹 の 熱 傷..... 男女 M. F.	9 7 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
943	上肢の熱傷、手くび及び手を除く..... 男女 M. F.	2 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
944	手くび及び手の熱傷..... 男女 M. F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
945	下 肢 の 熱 傷..... 男女 M. F.	21 9 12	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
946	明示された多部位の熱傷..... 男女 M. F.	1 814 1 101 713	7 3 4	10 4 6	8 4 4	6 3 3	9 5 4	40 19 21	31 14 17	20 9 11	34 24 10	76 56 20
947	内部臓器の熱傷..... 男女 M. F.	23 15 8	- -	- -	1 1 -	- -	- -	1 1 -	1 1 -	- -	1 1 -	2 2 -
948	障害された体表面積によって分類される熱傷..... 男女 M. F.	38 22 16	- -	- -	- -	1 1 -	- -	1 1 -	- -	- -	1 1 -	3 2 1
949	詳細不明の熱傷..... 男女 M. F.	260 152 108	1 1 -	4 1 3	2 - 2	2 1 1	- -	9 3 6	5 1 4	1 1 -	4 2 2	12 6 6
(950-957)	神経及び脊髄の損傷..... 男女 M. F.	414 326 88	1 1 -	- -	3 2 1	1 1 -	- -	6 3 3	3 2 1	6 5 1	30 26 4	33 25 8

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 平成元年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1989-CON.

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	935
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	936
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	937
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	938
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	939
85	106	136	167	230	154	172	138	119	133	157	164	114	44	3	2	4	(940-949)
59	65	75	113	140	98	106	98	71	83	86	90	54	23	1	-	3	
26	41	61	54	90	56	66	40	48	50	71	74	60	21	2	2	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	940
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	941
-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	942
-	1	-	-	1	-	-	1	3	-	1	1	1	-	-	-	-	943
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	944
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	945
-	-	-	-	-	2	1	-	-	2	4	3	5	4	-	-	-	946
73	91	120	147	207	135	140	117	103	105	122	123	86	37	2	1	4	
52	54	64	99	125	86	87	81	61	66	70	69	40	21	1	1	3	
21	37	56	48	82	49	53	36	42	39	52	54	46	16	-	-	1	
3	1	-	1	4	-	-	2	-	-	2	5	-	-	-	-	-	947
2	1	-	1	2	-	-	1	-	-	2	3	-	-	-	-	-	948
1	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	949
1	2	1	1	2	5	7	4	2	1	4	2	-	1	-	-	-	
-	1	1	1	1	2	3	4	2	1	1	2	-	1	-	-	-	
1	1	-	-	1	3	4	-	-	-	3	2	-	-	-	-	-	
8	11	14	18	16	12	23	13	11	24	24	30	21	2	1	1	-	
5	8	10	12	11	8	15	10	6	14	13	15	12	-	-	-	-	
3	3	4	6	5	4	8	3	5	10	11	15	9	2	1	1	-	
11	14	17	12	30	28	31	46	32	34	42	25	12	2	-	-	-	(950-957)
9	10	14	9	23	24	26	40	25	26	29	21	8	1	-	-	-	
2	4	3	3	5	6	5	6	7	8	13	4	4	1	-	-	-	

死 因

1表-1 (77-59)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
950	視神経及び視神経路の損傷..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
951	その他の脳神経の損傷..... 男 M. 女 F.	2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
952	椎骨損傷ありと認められない脊髄損傷..... 男 M. 女 F.	412 324 88	1 1	-	3 1	1 1	1 -	6 3	3 2	6 5	30 26	33 25
953	神経根及び脊髄神経そのの損傷..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
954	体幹のその他の神経の損傷、肩甲骨及び 骨盤帯を除く..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
955	肩甲骨帯及び上肢の末梢神経の損傷..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
956	骨盤帯及び下肢の末梢神経の損傷..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
957	その他及び詳細不明の神経の損傷..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(958-959)	外傷の合併症及び詳細不明の損傷..... 男 M. 女 F.	1 158 752 406	4 3 1	4 2 2	7 5 2	5 2 3	- - -	20 12 8	8 5 3	9 4 5	83 62 21	97 68 29
958	外傷の早期合併症..... 男 M. 女 F.	443 300 143	- - -	2 - 2	1 1 -	3 1 2	- 2 -	6 2 4	4 2 2	3 2 1	34 32 2	35 28 7
959	その他及び詳細不明の損傷..... 男 M. 女 F.	715 452 263	4 3 1	2 2 -	6 4 2	2 1 1	- - -	14 10 4	4 3 1	6 2 4	49 30 19	62 40 22
(960-979)	医薬品及び生物学的製剤による中毒..... 男 M. 女 F.	384 211 173	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	10 4 6	24 12 12
960	抗生物質による中毒..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
961	その他の抗感染薬による中毒..... 男 M. 女 F.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
962	ホルモン類及び合成品の有害作用..... 男 M. 女 F.	7 3 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
963	主として全身に作用する医薬品による中 毒..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
964	主として血液成分に作用する医薬品によ る中毒..... 男 M. 女 F.	3 2 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 平成元年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1989-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	950
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	951
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	952
11	14	17	12	28	30	30	46	32	34	42	25	11	2	-	-	-	953
9	10	14	9	23	24	25	40	25	26	29	21	7	1	-	-	-	954
2	4	3	3	5	6	5	6	7	8	13	4	4	1	-	-	-	955
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	956
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	957
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	958
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	959
61	56	92	86	79	76	76	67	71	74	81	53	32	17	-	-	-	20 (958-959)
39	41	65	59	63	52	51	42	40	44	43	24	17	5	-	-	-	16
22	15	27	27	16	24	25	25	31	30	38	29	15	12	-	-	-	4
18	16	25	13	28	24	31	28	32	37	47	32	19	11	-	-	-	958
14	14	20	9	25	17	24	18	18	23	27	14	8	3	-	-	-	959
4	2	5	4	3	7	7	10	14	14	20	18	11	8	-	-	-	20
43	40	67	73	51	52	45	39	39	37	34	21	13	6	-	-	-	16
25	27	45	50	38	35	27	24	22	21	16	10	9	2	-	-	-	4
18	13	22	23	13	17	18	15	17	16	18	11	4	4	-	-	-	2 (960-979)
38	40	43	47	44	36	26	21	12	10	22	8	-	1	-	-	-	1
20	24	29	31	23	20	14	10	8	4	8	3	-	-	-	-	-	960
18	16	14	16	21	16	12	11	4	6	14	5	-	1	-	-	-	961
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	962
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	963
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	964
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	965
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	966
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	967
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	968
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	969
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	970
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	971
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	972
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	973
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	974
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	975
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	976
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	977
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	978
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	979
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	980
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	981
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	982
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	983
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	984
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	985
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	986
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	987
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	988
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	989
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	990
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	991
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	992
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	993
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	994
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	995
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	996
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	997
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	998
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	999
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1000

死 因

1表-1 (77-60)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
965	鎮痛薬, 下熱薬及び抗リウマチ薬による中毒 男 M. 女 F.	4 2 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
966	抗痙攣薬及び抗パーキンソン薬による中毒 男 M. 女 F.	6 3 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 1 2
967	鎮静薬及び睡眠薬の中毒 男 M. 女 F.	121 56 65	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	4 2 2	10 4 6
968	その他の中枢神経系抑制薬による中毒 男 M. 女 F.	5 4 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
969	精神作用薬による中毒 男 M. 女 F.	83 45 38	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 1 2	3 1 2
970	中枢神経系興奮薬による中毒 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
971	主として自律神経系に作用する医薬品による中毒 男 M. 女 F.	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
972	主として心血管系に作用する医薬品による中毒 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
973	主として胃腸系に作用する医薬品による中毒 男 M. 女 F.	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
974	水, 無機質及び尿酸代謝薬による中毒 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
975	主として平滑筋, 骨格筋及び呼吸系に作用する医薬品による中毒 男 M. 女 F.	8 5 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
976	主として皮膚及び粘膜に作用する医薬品, 眼科, 耳鼻咽喉科及び歯科用薬による中毒 男 M. 女 F.	6 3 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
977	その他及び詳細不明の医薬品による中毒 男 M. 女 F.	136 83 53	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 1 2	7 6 1
978	細菌性ワクチンによる中毒 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
979	その他のワクチン及び生物学的製剤による中毒 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(980-989)	薬用を主としない物質の毒作用 男 M. 女 F.	3 429 2 312 1 117	3 1 2	4 4 -	3 2 1	7 3 4	2 - 2	19 10 9	24 12 12	20 14 6	70 43 27	144 109 35
980	アルコールの毒作用 男 M. 女 F.	4 3 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 平成元年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1989-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	965
-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	966
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	15	12	19	11	13	6	5	1	3	7	1	-	-	-	-	-	967
3	7	8	13	5	6	2	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	
9	8	4	6	6	7	4	4	-	2	6	-	-	-	-	-	-	
2	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	968
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	12	9	15	13	3	7	3	1	1	1	3	-	-	-	-	-	969
8	6	6	9	6	2	3	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	
1	6	3	6	7	1	4	2	1	1	-	2	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	970
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	971
-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	972
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	973
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	974
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	2	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	975
1	2	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	976
1	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	9	18	10	16	16	11	10	10	4	8	4	-	-	-	-	-	977
6	7	12	7	10	9	7	5	7	2	3	1	-	-	-	-	-	
4	2	6	3	6	7	4	5	3	2	5	3	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	978
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	979
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
206	234	261	328	365	333	369	261	214	202	170	124	63	16	3	-	-	3 (980-989)
163	182	214	245	281	231	259	156	111	99	86	60	31	2	3	-	-	1
43	52	47	83	84	102	110	105	103	103	84	64	32	14	-	-	-	2
-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	980
-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	