

死 因
10表 (30-1)

第10表 乳児 (1歳未満) 死亡数,
TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSES (THE DE-

国際基本 分類番号 International Detailed List Code	死 因 ・ 性 Causes of Death and Sex	1年未満									
		総 数 Total of infant deaths	4 週 未 満								
			総 数 Total	1 週 未 満 Under 1 week							
				総 数 1日(24時 間) 未満 Under 1 day (24 hours)	1 日 Day	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	
	総 数 Total	5 724 3 118 2 606	3 214 1 737 1 477	2 386 1 303 1 083	1 255 692 563	441 247 194	284 139 145	144 86 58	114 61 53	87 45 42	61 33 28
I	感染症及び寄生虫症	男 M. 女 F.	129 76 53	33 22 11	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(001～009)	腸 管 感 染 症	男 M. 女 F.	11 10 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(010～018)	結 核	男 M. 女 F.	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(020～027)	動物媒介の細菌性疾患	男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(030～041)	その他の細菌性疾患	男 M. 女 F.	83 45 38	26 16 10	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(045～049)	灰白髄炎及び中枢神経系のその他の非 節足動物媒介性ウイルス疾患	男 M. 女 F.	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(050～057)	発疹を伴うウイルス疾患	男 M. 女 F.	4 - 4	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(060～066)	節足動物媒介のウイルス疾患	男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(070～079)	ウイルス及びクラミジアによるその他 の疾患	男 M. 女 F.	24 17 7	5 5 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
(080～088)	リケッチア症及びその他の節足動物媒 介疾患	男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(090～099)	梅毒及びその他の性病	男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(100～104)	その他のスピロヘータ疾患	男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(110～118)	真 菌 症	男 M. 女 F.	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(120～129)	蟻 虫 症	男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(130～136)	その他の感染症及び寄生虫症	男 M. 女 F.	3 3 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(137～139)	感染症及び寄生虫症の後遺症	男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

性・日 齢一月 齢・死 因 (基 本 分 類) 別 平成元年

TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A.F.U.I.J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1989

Under 4 weeks				2 か 月	3 か 月	4 か 月	5 か 月	6 か 月	7 か 月	8 か 月	9 か 月	10 か 月	11 か 月	国際基本 分類番号 International Detailed List Code
1-2 週 未 満 1 week & over, less than 2 weeks	2-3 週 未 満	3-4 週 未 満	4 週 ~ 2 か 月 未 満 4 weeks & over, less than 2 months											
411 227 184	245 125 120	172 82 90	507 286 221	332 172 160	284 151 133	283 160 123	250 141 109	187 101 86	154 92 62	150 86 64	132 71 61	120 62 58	111 59 52	
14 8 6	11 8 3	7 5 2	22 13 9	21 12 9	8 5 3	11 5 6	4 3 1	7 4 3	5 4 1	6 3 3	4 2 2	5 2 3	3 1 2	
-	1 1 -	-	1 1 -	-	1 1 -	2 1 1	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	-	(001-009)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(010-018)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(020-027)
10 4 6	9 7 2	7 5 2	16 8 8	18 10 8	3 1 2	6 2 4	3 2 1	4 2 2	3 2 1	-	2 1 1	1 1 1	1 1 1	(030-041)
-	-	-	-	-	-	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	(045-049)
-	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1 -	-	-	-	(050-057)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(060-066)
4 4 -	-	-	3 3 -	2 1 1	3 2 1	2 2 -	-	2 1 1	1 1 -	3 2 1	1 1 1	2 2 2	-	(070-079)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(080-088)
-	-	-	-	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(090-099)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(100-104)
-	-	-	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(110-118)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(120-129)
-	-	-	1 1 -	-	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	1 1 -	(130-136)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(137-139)

死 因
10表 (30-2)

第10表 乳児 (1歳未満) 死亡数,

TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSES (THE DE-

国際基本 分類番号 International Detailed List Code	死 因 ・ 性 Causes of Death and Sex	1年未満 総 数 Total of infant deaths	4 週 未 満 1 週 未 満 Under 1 week								
			総 数 Total	1日(24時 間) 未満 Under 1 day (24 hours)	1 日 Day	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	
II	新 生 物	47	14	9	7	1	1	-	-	-	-
	男 M.	24	6	2	-	1	1	-	-	-	-
	女 F.	23	8	7	7	-	-	-	-	-	-
(140-149)	口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(150-159)	消化器及び腹膜の悪性新生物	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(160-165)	呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(170-175)	骨、結合組織、皮膚及び乳房の悪性新生物	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(179-189)	泌尿生殖器の悪性新生物	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
(190-199)	その他及び部位不明の悪性新生物	5	1	1	1	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-
(200-208)	リンパ組織及び造血組織の悪性新生物	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(210-229)	良 性 新 生 物	9	7	3	1	1	1	-	-	-	-
	男 M.	6	5	2	-	1	1	-	-	-	-
	女 F.	3	2	1	1	-	-	-	-	-	-
(230-234)	上 皮 内 癌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(235-238)	性状不詳の新生物	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
(239)	性質の明示されない新生物	7	3	3	3	-	-	-	-	-	-
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	4	3	3	3	-	-	-	-	-	-
III	内分泌、栄養及び代謝疾患並びに免疫障害	51	24	15	1	1	4	5	3	1	-
	男 M.	29	15	10	1	-	2	5	1	1	-
	女 F.	22	9	5	-	1	2	-	2	-	-
(240-246)	甲状腺の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(250-259)	その他の内分泌腺の疾患	6	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(260-269)	栄 養 欠 乏 症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(270-279)	その他の代謝障害及び免疫障害	45	22	15	1	1	4	5	3	1	-
	男 M.	25	13	10	1	-	2	5	1	1	-
	女 F.	20	9	5	-	1	2	-	2	-	-

性・日 齢一月 齢・死 因 (基 本 分 類) 別 平成元年

TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A.F.U.I.J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1989-CON.

Under 4 weeks				2 か月	3 か月	4 か月	5 か月	6 か月	7 か月	8 か月	9 か月	10 か月	11 か月	国際基本 分類番号 International Detailed List Code
1-2週 未 満 1 week & over, less than 2 weeks	2-3週 未 満	3-4週 未 満	4週- 2か月 未 満 4 weeks & over, less than 2 months											
2	2	1	3	1	5	2	4	3	2	2	6	3	2	II
2	1	1	2	1	3	1	2	1	2	1	2	2	1	
-	1	-	1	-	2	1	2	2	-	1	4	1	1	(140-149)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(150-159)
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	(160-165)
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(170-175)
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(179-189)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	(190-199)
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	(200-208)
-	-	-	1	1	1	1	3	3	2	2	3	-	-	
-	-	-	1	1	1	1	1	1	2	1	1	-	-	
1	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	(210-229)
1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(230-234)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(235-238)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(239)
-	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	2	-	4	2	1	1	3	2	4	2	3	4	1	III
4	1	-	2	2	1	-	2	2	2	1	2	1	1	
3	1	-	2	-	-	1	1	1	2	1	1	3	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(240-246)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	(250-259)
2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(260-269)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	2	-	3	1	-	1	3	2	4	2	2	4	1	(270-279)
2	1	-	2	1	-	-	2	2	2	1	2	1	1	
3	1	-	1	-	-	-	1	1	2	1	-	3	-	

死 因
10表 (30-3)

第10表 乳児 (1歳未満) 死亡数,

TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSES (THE DE-

国際基本 分類番号 International Detailed List Code	死 因 ・ 性 Causes of Death and Sex	1年未満 総 数 Total of infant deaths	4 週 未 満								
			総 数 Total	1 週 未 満 Under 1 week							
				総 数 Total	1日(24時 間) 未満 Under 1 day (24 hours)	1 日 Day	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日
IV	血液及び造血器の疾患 男 M. 女 F.	18 7 11	7 1 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
V	精 神 障 害 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(290～299)	精 神 病 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(290～294)	器質精神病状態 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(295～299)	その他の精神病 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(300～316)	神経症、人格異常及びその他の非精神 病性精神障害 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(317～319)	精 神 薄 弱 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
VI	神経系及び感覚器の疾患 男 M. 女 F.	100 47 53	9 2 7	3 - 3	- - -	2 2 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
(320～326)	中枢神経系の炎症性疾患 男 M. 女 F.	38 14 24	7 1 6	3 - 3	- - -	2 2 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
(330～337)	中枢神経系の遺伝性及び変性疾患 男 M. 女 F.	15 8 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(340～349)	中枢神経系のその他の障害 男 M. 女 F.	35 17 18	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(350～359)	末梢神経系の障害 男 M. 女 F.	11 8 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(360～379)	眼及び付属器の障害 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(380～389)	耳及び乳様突起の疾患 男 M. 女 F.	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
VII	循環系の疾患 男 M. 女 F.	248 149 99	32 20 12	5 3 2	2 1 1	2 1 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
(390～392)	急性リウマチ熱 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(393～398)	慢性リウマチ性心疾患 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

性・日 齢一月 齢・死 因 (基本分類) 別 平成元年

TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A.F.U.I.J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1989-CON.

Under 4 weeks				4 週 ~ 月 2 未 満 4 weeks & over, less than 2 months	2 か 月 Months	3 か 月	4 か 月	5 か 月	6 か 月	7 か 月	8 か 月	9 か 月	10 か 月	11 か 月	国際基本 分類番号 International Detailed List Code
1 ~ 2 週 未 満 1 week & over, less than 2 weeks	2 ~ 3 週 未 満	3 ~ 4 週 未 満													
4 - 4	3 1 2	- - -	5 2 3	1 1 -	- - -	1 1 -	2 1 1	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	IV	
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	V	
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	(290~299)	
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	(290~294)	
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	(295~299)	
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	(300~316)	
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	(317~319)	
1 - 1	- - -	5 2 3	7 4 3	6 4 2	6 2 4	10 5 5	8 4 4	8 1 7	12 9 3	10 6 4	12 7 5	6 1 5	6 2 4	VI	
1 - 1	- - -	3 1 2	4 2 2	2 1 1	1 - 1	6 4 2	4 1 3	5 1 4	2 2 -	4 2 2	2 - 2	1 - 1	- - -	(320~326)	
- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	1 - 1	- - -	1 1 -	- - -	5 4 1	1 1 -	2 - 2	1 - 1	2 - 2	(330~337)	
- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	3 2 1	1 - 1	4 1 3	3 2 1	3 1 3	3 1 2	5 3 2	5 4 1	3 1 2	3 1 2	(340~349)	
- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	3 2 1	- - -	- - -	- - -	2 2 -	- - -	3 3 -	1 - 1	1 - 1	(350~359)	
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	(360~379)	
- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	(380~389)	
9 6 3	9 5 4	9 6 3	34 22 12	22 12 10	27 15 12	21 11 10	24 18 6	22 9 13	6 3 3	19 15 4	15 8 7	12 7 5	14 9 5	VII	
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	(390~392)	
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	(393~398)	

死 因

10表 (30-4)

第10表 乳児 (1歳未満) 死亡数,

TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSES (THE DE-

国際基本 分類番号 International Detailed List Code	死 因 ・ 性 Causes of Death and Sex	1年未満 総 数 Total of infant deaths	4 週 未 満 Under 1 week							
			総 数 Total	1 週 未 満 Under 1 week						
				1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日
(401~405)	高血圧性疾患..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(410~414)	虚血性心疾患..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(415~417)	肺循環疾患..... 男 M. 女 F.	9 5	3 2	3 2	- 1	2 1	1 1	- -	- -	- -
(420~429)	その他の型の心疾患..... 男 M. 女 F.	197 116	21 12	2 1	2 1	- -	- -	- -	- -	- -
(430~438)	脳血管疾患..... 男 M. 女 F.	38 24	8 6	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
(440~448)	動脈、細動脈及び毛細血管の疾患..... 男 M. 女 F.	4 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
(451~459)	静脈及びリンパ管の疾患、並びに循環系のその他の疾患..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII	呼吸系の疾患..... 男 M. 女 F.	224 133	46 25	14 10	4 3	5 4	1 1	1 1	2 2	- 1
(460~466)	急性呼吸器感染..... 男 M. 女 F.	29 18	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
(470~478)	上気道のその他の疾患..... 男 M. 女 F.	2 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
(480~487)	肺炎及びインフルエンザ..... 男 M. 女 F.	146 80	41 20	14 10	4 3	5 4	1 1	1 1	2 2	- 1
(490~496)	慢性閉塞性肺疾患及び類似病態..... 男 M. 女 F.	17 14	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
(500~508)	じん肺症及びその他の外的因子による肺疾患..... 男 M. 女 F.	10 6	4 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
(510~519)	呼吸系のその他の疾患..... 男 M. 女 F.	20 13	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
IX	消化系の疾患..... 男 M. 女 F.	61 40	17 10	4 4	1 1	1 1	- 1	1 1	- -	- -
(520~529)	口腔、唾液腺及び顎の疾患..... 男 M. 女 F.	3 2	2 2	2 2	1 1	1 1	- -	- -	- -	- -
(530~537)	食道、胃及び十二指腸の疾患..... 男 M. 女 F.	3 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

性・日 齢一月 齢・死 因 (基 本 分 類) 別 平成元年

-TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A.F.U.I.J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1989-CON.

国際基本 分類番号 International Detailed List Code	Under 4 weeks 1~2週未 満 1 week & over, less than 2 weeks	2~3週未 満 2 weeks & over, less than 3 weeks	3~4週未 満 3 weeks & over, less than 4 weeks	4 週 ~ 2 か月 未 満 4 weeks & over, less than 2 months	2 か月 Months	3 か月	4 か月	5 か月	6 か月	7 か月	8 か月	9 か月	10 か月	11 か月	国際基本 分類番号 International Detailed List Code
(401~405)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(401~405)
(410~414)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(410~414)
(415~417)	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	2	-	1	-	(415~417)
(420~429)	5	7	7	25	19	19	18	21	20	6	14	11	10	13	(420~429)
(430~438)	4	2	2	7	2	7	1	2	2	-	3	4	1	1	(430~438)
(440~448)	1	4	3	18	9	9	9	16	7	3	12	6	6	9	(440~448)
(451~459)	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	(451~459)
VIII	18	10	4	30	24	17	16	15	15	16	16	12	11	6	VIII
(460~466)	9	5	3	20	14	10	8	9	9	9	10	7	7	5	(460~466)
(470~478)	9	5	3	10	10	7	8	6	6	7	6	5	4	1	(470~478)
(480~487)	13	10	4	19	17	10	6	10	7	11	9	6	7	3	(480~487)
(490~496)	4	5	3	14	10	5	3	5	4	5	4	2	4	2	(490~496)
(500~508)	-	-	-	2	-	1	3	-	4	1	2	2	1	1	(500~508)
(510~519)	1	-	-	1	-	1	2	-	3	1	2	2	1	1	(510~519)
IX	6	3	4	13	1	3	3	4	4	4	2	4	4	2	IX
(520~529)	3	2	1	8	1	3	2	3	2	2	3	3	3	1	(520~529)
(530~537)	3	1	3	5	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	(530~537)

第10表 乳児 (1歳未満) 死亡数,
TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSES (THE DE-

国際基本 分類番号 International Detailed List Code	死 因 ・ 性 Causes of Death and Sex	1年未満 総 数 Total of infant deaths	4 週 未 満 Under 1 week								
			総 数 Total	1 週 未 満 Under 1 week							
				総 数 Total	1日(24時 間)未満 Under 1 day (24 hours)	1 日 Day	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日
(540-543)	虫 垂 炎..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(550-553)	腹腔のヘルニア..... 男 M. 女 F.	4 4	1 1	1 1	-	-	-	-	1	-	-
(555-558)	非感染性腸炎及び大腸炎..... 男 M. 女 F.	13 7 6	8 4 4	-	-	-	-	-	-	-	-
(560-569)	腸及び腹膜のその他の疾患..... 男 M. 女 F.	18 13 5	2 2 -	1 1 -	-	-	-	1 1	-	-	-
(570-579)	消化系のその他の疾患..... 男 M. 女 F.	20 12 8	4 1 3	-	-	-	-	-	-	-	-
X	泌尿生殖器の疾患..... 男 M. 女 F.	94 54 40	81 49 32	45 26 19	4 2 2	13 8 5	10 6 4	9 6 3	4 3 1	3 - 3	2 1 1
(580-589)	腎炎, ネフローゼ症候群及びネフロー ゼ..... 男 M. 女 F.	90 52 38	80 49 31	45 26 19	4 2 2	13 8 5	10 6 4	9 6 3	4 3 1	3 - 3	2 1 1
(590-599)	泌尿系のその他の疾患..... 男 M. 女 F.	4 2 2	1 - 1	-	-	-	-	-	-	-	-
(600-608)	男性生殖器の疾患..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(610-611)	乳 房 の 障 害..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(614-616)	女性骨盤臓器の炎症性疾患..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(617-629)	女性生殖路のその他の障害..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII	皮膚及び皮下組織の疾患..... 男 M. 女 F.	2 2	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-
(680-686)	皮膚及び皮下組織の感染..... 男 M. 女 F.	2 2	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-
(690-698)	皮膚及び皮下組織のその他の炎症性病 態..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(700-709)	皮膚及び皮下組織のその他の疾患..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII	筋骨格系及び結合組織の疾患..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注: XI は該当があり得ないので省略した。

性・日 齢一月 齢・死 因 (基 本 分 類) 別 平成元年

TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A.F.U.I.J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1989-CON.

Under 4 weeks				2 か月	3 か月	4 か月	5 か月	6 か月	7 か月	8 か月	9 か月	10 か月	11 か月	国際基本 分類番号 International Detailed List Code
1-2週 未 満 1 week & over, less than 2 weeks	2-3週 未 満	3-4週 未 満	4週 未 満 4 weeks & over, less than 2 months											
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(540-543)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(550-553)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(555-558)
1 1	3 2 1	4 1 3	5 3 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(560-569)
1 1	-	-	3 3	-	1 1	1 1	2 2	2 1	1 1	1 1	1 1	2 1	2 1	(570-579)
4 1 3	-	-	3 1 2	1 1	1 1	1 1	1 1	2 1	2 1	1 1	3 1	1 1	-	X
20 12 8	11 8 3	5 3 2	5 2 3	2 2	2 2	1 1	1 1	-	1 1	-	-	-	-	(580-589)
19 12 7	11 8 3	5 3 2	4 1 3	1 1	2 2	1 1	1 1	-	1 1	-	-	-	-	(590-599)
1 1	-	-	1 1	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(600-608)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(610-611)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(614-616)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(617-629)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XII
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(680-686)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(690-698)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(700-709)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XIII

第10表 乳児 (1歳未満) 死亡数,
TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSES (THE DE-

国際基本 分類番号 International Detailed List Code	死 因 ・ 性 Causes of Death and Sex	1年未満 総 数 Total of infant deaths	4 週 未 満								
			総 数 Total	1 週 未 満 Under 1 week							
				総 数 Total	1日(24時 間) 未 満 Under 1 day (24 hours)	1 日 Day	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日
(710-719)	関節症及び関連障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(720-724)	脊 柱 疾 患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(725-729)	リウマチ、背部を除く	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(730-739)	オステオパシー、軟骨障害及び後天性 筋骨格変形	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIV	先 天 異 常	2 060 1 058 1 002	1 164 603 561	779 406 373	366 194 172	155 87 68	99 43 56	44 26 18	45 23 22	43 20 23	27 13 14
	男 M.										
	女 F.										
740	無脳症及び類似異常	13 9 4	13 9 4	13 9 4	10 7 3	2 2 -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -
	男 M.										
	女 F.										
740.0	無 脳 症	13 9 4	13 9 4	13 9 4	10 7 3	2 2 -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -
	男 M.										
	女 F.										
740.1	頭蓋脊椎拔裂	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
740.2	後頭孔脳脱出症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
741	脊 椎 拔 裂	17 5 12	6 3 3	4 2 2	1 - 1	2 1 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
	男 M.										
	女 F.										
741.0	水頭症を伴うもの	11 3 8	3 1 2	3 1 2	1 - 1	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	男 M.										
	女 F.										
741.9	水頭症の記載のないもの	6 2 4	3 2 1	1 1 -	- - -	- 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
	男 M.										
	女 F.										
742	神経系のその他の先天異常	68 34 34	30 15 15	23 11 12	11 5 6	4 2 2	2 2 -	3 1 2	- - -	2 1 1	1 - 1
	男 M.										
	女 F.										
742.0	脳 ヘル ニ ア	5 2 3	4 1 3	3 1 2	2 - 2	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -
	男 M.										
	女 F.										
742.1	小 頭 症	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	男 M.										
	女 F.										
742.2	脳の減少奇形	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
742.3	先天性水頭症	32 20 12	12 8 4	9 6 3	4 4 -	1 - 1	2 2 -	1 - 1	- - -	- - -	1 - 1
	男 M.										
	女 F.										

性・日 齢一月 齢・死 因 (基 本 分 類) 別 平成元年

TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A.F.U.I.J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1989-CON.

Under 4 weeks				4 週 ~ 2 か月 満 4 weeks & over, less than 2 months	2 か月 Months	3 か月	4 か月	5 か月	6 か月	7 か月	8 か月	9 か月	10 か月	11 か月	国際基本 分類番号 International Detailed List Code
1 ~ 2 週 未 満 1 week & over, less than 2 weeks	2 ~ 3 週 未 満	3 ~ 4 週 未 満													
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(710~719)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(720~724)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(725~729)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(730~739)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
184 102 82	109 52 57	92 43 49	237 133 104	119 56 63	115 53 62	85 47 38	71 33 38	67 41 26	38 19 19	45 21 24	38 19 19	38 14 24	43 19 24	XIV	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	740
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	740.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	740.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	740.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 1 1	-	-	4 2 2	3 - 3	-	-	1 - -	1 1 -	-	1 1 -	-	-	-	-	1 1 1
-	-	-	4 2 2	3 - 3	-	-	-	-	-	-	1 1 -	-	-	-	741.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 1 1	-	-	-	-	-	-	1 - -	1 1 -	-	-	-	-	-	-	1 1 1
4 2 2	1 1 -	2 1 1	9 6 3	2 1 1	4 2 2	3 1 -	6 3 3	5 3 2	1 1 -	2 - 2	1 1 -	1 1 -	4 1 3	742	
-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1 -	-	742.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2 1 1	-	-	-	-	-	-	742.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	742.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 1 1	1 1 -	-	7 5 2	1 1 -	3 2 1	3 1 2	2 1 1	-	1 1 -	1 - 1	-	-	-	-	2 1 1

第10表 乳児 (1歳未満) 死亡数,
TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSES (THE DE-

国際基本 分類番号 International Detailed List Code	死 因 ・ 性 Causes of Death and Sex	1年未満 総 数 Total of infant deaths	4 週 未 満								
			総 数 Total	1 週 未 満 Under 1 week							
				総 数 Total	1日(24時 間)未満 Under 1 day (24 hours)	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日
742.4	脳その他の明示された異常.....	16	7	7	3	2	-	1	-	1	-
	男 M.	6	4	4	1	2	-	-	-	1	-
	女 F.	10	3	3	2	-	-	1	-	-	-
742.5	脊髄その他の明示された異常.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
742.8	神経その他の明示された異常.....	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
742.9	脳、脊髄及び神経系の詳細不明の異常.....	11	6	4	2	1	-	-	-	1	-
	男 M.	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	7	5	4	2	1	-	-	-	1	-
743	眼の先天異常.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
743.0	無 眼 球 症.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
743.1	小 眼 球 症.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
743.2	牛 眼.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
743.3	先天性白内障及び水晶体異常.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
743.4	コロボーム及びその他の前房の異常.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
743.5	後 房 の 異 常.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
743.6	眼瞼、涙器及び眼窩の先天異常.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
743.8	眼のその他の明示された異常.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
743.9	詳細不明の眼の異常.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
744	耳、顔及び頸の先天異常.....	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-
	男 M.	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
744.0	聴力障害の原因となった耳の異常.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
744.1	副 耳.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

性・日 齢一月 齢・死 因 (基 本 分 類) 別 平成元年

TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A.F.U.I.J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1989-CON.

Under 4 weeks				2 か月	3 か月	4 か月	5 か月	6 か月	7 か月	8 か月	9 か月	10 か月	11 か月	国際基本 分類番号 International Detailed List Code
1~2週 未 満 1 week & over, less than 2 weeks	2~3週 未 満	3~4週 未 満	4 週 ~ 2 か月 未 満 4 weeks & over, less than 2 months											
-	-	-	-	1	1	-	2	1	-	1	1	-	2	742.4
-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	1	1	-	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	742.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	742.8
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	-	-	1	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	742.9
1	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	743
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	743.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	743.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	743.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	743.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	743.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	743.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	743.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	743.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	743.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第10表 乳児 (1歳未満) 死亡数,
TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSES (THE DE-

国際基本 分類番号 International Detailed List Code	死 因 ・ 性 Causes of Death and Sex	1年未満 総 数 Total of infant deaths	4 週 未 満								
			総 数 Total	1 週 未 満 Under 1 week							
				総 数 Total	1日(24時 間) 未満 Under 1 day (24 hours)	1 日 Day	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日
744.2	耳のその他の明示された異常..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
744.3	耳の詳細不明の先天異常..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
744.4	鰓溝、鰓のう胞、鰓瘻及び前耳洞..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
744.5	頸 翼..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
744.8	顔及び頸のその他の明示された異常..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
744.9	詳細不明の顔及び頸の異常..... 男 M. 女 F.	1 1	1 1	1 1	- 1	1 1	- -	- -	- -	- -	- -
745	心臓球の異常及び心中隔閉鎖異常..... 男 M. 女 F.	416 222 194	138 77 61	55 35 20	15 9 6	7 5 2	12 7 5	6 5 1	7 4 3	3 3 -	5 2 3
745.0	総動脈幹遺残..... 男 M. 女 F.	23 12 11	13 5 8	7 3 4	- - -	1 1 1	1 1 -	- - -	3 1 2	- - -	2 1 1
745.1	大血管の転位..... 男 M. 女 F.	132 82 50	58 37 21	18 14 4	6 4 2	1 1 -	6 5 1	2 2 -	2 1 1	- - -	1 1 -
745.2	ファロー四徴..... 男 M. 女 F.	33 17 16	8 6 2	5 4 1	1 1 -	2 1 1	1 1 -	- - -	- 1 -	1 1 -	- - -
745.3	単 心 室..... 男 M. 女 F.	40 20 20	6 2 4	3 1 2	1 - 1	- - -	1 - 1	1 - -	- - -	- - -	- - -
745.4	心室中隔欠損..... 男 M. 女 F.	88 40 48	23 11 12	8 5 3	2 2 -	1 1 -	1 - 1	- - -	- - -	2 2 -	2 - 2
745.5	二次口型心房中隔欠損..... 男 M. 女 F.	30 17 13	11 7 4	5 3 2	2 1 1	1 1 -	1 - 1	- - -	1 1 -	- - -	- - -
745.6	心内膜床欠損..... 男 M. 女 F.	68 33 35	19 9 10	9 5 4	3 1 2	1 1 -	1 - 1	3 2 1	1 1 -	- - -	- - -
745.7	二 腔 心..... 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
745.8	そ の 他..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
745.9	詳細不明の中隔欠損..... 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

性・日 齢一月 齢・死 因 (基 本 分 類) 別 平成元年
-TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A.F.U.I.J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1989-CON.

Under 4 weeks				2 か 月	3 か 月	4 か 月	5 か 月	6 か 月	7 か 月	8 か 月	9 か 月	10 か 月	11 か 月	国際基本 分類番号 International Detailed List Code
1~2週 未 満 1 week & over, less than 2 weeks	2~3週 未 満	3~4週 未 満	4 週 ~ 2 か 月 未 満 4 weeks & over, less than 2 months											
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744.9
32 16 16	31 17 14	20 9 11	65 34 31	36 19 17	34 16 18	31 17 14	17 9 8	23 16 7	15 8 7	12 5 7	17 7 10	11 4 7	17 10 7	745
5 2 3	1 - 1	- - -	4 3 1	1 1 -	- - -	1 1 -	1 - 1	- - 1	1 - 1	2 2 -	- - -	- - -	- - -	745.0
17 8 9	16 11 5	7 4 3	27 17 10	7 5 2	8 5 3	5 3 2	6 4 2	8 6 2	4 3 1	- - -	3 - 3	2 - 2	4 2 2	745.1
1 1 -	1 - 1	1 1 -	5 4 1	3 1 2	1 1 -	3 - 3	1 - 1	- - -	- - -	1 - 1	3 1 2	1 1 -	7 3 4	745.2
1 1 -	1 - 1	1 - 1	6 1 5	3 3 -	7 4 3	2 2 -	3 2 1	4 2 2	- - -	4 1 3	2 1 1	2 1 1	1 1 -	745.3
2 - 2	9 4 5	4 2 2	13 5 8	9 3 6	11 2 9	8 5 3	2 - 2	7 5 2	4 1 3	2 2 -	4 3 1	4 2 2	1 1 -	745.4
1 1 -	2 2 -	3 1 2	2 1 1	6 3 3	3 3 -	3 1 2	1 1 -	- - -	- - -	2 - 2	1 - 1	- - -	1 1 -	745.5
5 3 2	1 - 1	4 1 3	8 3 5	7 3 4	4 1 3	8 4 4	3 2 1	4 3 1	6 4 2	1 - 1	3 2 1	2 - 2	3 2 1	745.6
-	-	-	-	-	-	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	745.7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	745.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1 -	- - -	- - -	745.9

第10表 乳児 (1歳未満) 死亡数,
TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSES (THE DE-

国際基本 分類番号 International Detailed List Code	死 因 ・ 性 Causes of Death and Sex	1年未満 総 数 Total of infant deaths	4 週 未 満								
			総 数 Total	1 週 未 満 Under 1 week							
				1日(24時 間) 未 満 Under 1 day (24 hours)	1 日 Day	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	
746	心臓のその他の先天異常	424	271	165	45	34	25	18	14	18	11
	男 M.	227	139	84	24	21	14	8	6	6	5
	女 F.	197	132	81	21	13	11	10	8	12	6
746.0	肺動脈弁の異常	24	15	4	1	2	-	1	-	-	-
	男 M.	13	7	2	1	1	-	-	-	-	-
	女 F.	11	8	2	-	1	-	1	-	-	-
746.1	先天性三尖弁閉鎖及び狭窄	18	8	4	1	-	-	-	1	2	-
	男 M.	10	3	1	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	8	5	3	1	-	-	-	1	1	-
746.2	エプスタイン奇形	9	5	3	1	-	1	-	-	-	1
	男 M.	6	4	3	1	-	1	-	-	-	1
	女 F.	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-
746.3	先天性大動脈弁狭窄	10	4	2	-	-	1	-	-	1	-
	男 M.	6	3	1	-	-	1	-	-	-	-
	女 F.	4	1	1	-	-	-	-	1	-	-
746.4	先天性大動脈弁閉鎖不全	2	1	1	-	-	-	1	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-
746.5	先天性僧帽弁狭窄	2	1	1	-	-	-	-	1	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	1	1	-	-	-	1	-	-	-
746.6	先天性僧帽弁閉鎖不全	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
746.7	左心形成不全症候群	92	76	37	4	4	8	6	6	5	4
	男 M.	46	38	18	2	2	6	1	3	1	3
	女 F.	46	38	19	2	2	2	5	3	4	1
746.8	心臓のその他の明示された異常	49	32	25	8	5	3	1	1	4	3
	男 M.	24	17	12	6	2	1	1	-	1	1
	女 F.	25	15	13	2	3	2	-	1	3	2
746.9	心臓の詳細不明の異常	216	129	88	30	23	12	9	5	6	3
	男 M.	119	67	47	14	16	5	6	3	3	-
	女 F.	97	62	41	16	7	7	3	2	3	3
746.9A	先天性弁膜疾患	2	1	1	-	-	1	-	-	-	-
	男 M.	2	1	1	-	-	1	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
746.9B	そ の 他	214	128	87	30	23	11	9	5	6	3
	男 M.	117	66	46	14	16	4	6	3	3	-
	女 F.	97	62	41	16	7	7	3	2	3	3
747	循環系のその他の先天異常	296	182	114	31	32	26	4	11	5	5
	男 M.	165	98	62	18	16	9	4	8	3	4
	女 F.	131	84	52	13	16	17	-	3	2	1
747.0	動 脈 管 開 存	55	38	21	4	3	8	-	3	1	2
	男 M.	26	18	11	3	1	4	-	1	-	2
	女 F.	29	20	10	1	2	4	-	2	1	-
747.1	大 動 脈 縮 窄	70	34	15	3	-	2	3	2	4	1
	男 M.	40	17	9	1	-	-	3	1	3	1
	女 F.	30	17	6	2	-	2	-	1	1	-
747.2	大動脈のその他の異常	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

性・日 齢一月 齢・死 因 (基 本 分 類) 別 平成元年
-TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A.F.U.I.J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1989-CON.

1~2週 未 満 1 week & over, less than 2 weeks	2~3週 未 満 2 weeks & over, less than 3 weeks	3~4週 未 満 3 weeks & over, less than 4 weeks	4 週 ~ 2 か 月 未 満 4 weeks & over, less than 2 months	2 か 月 Months	3 か 月	4 か 月	5 か 月	6 か 月	7 か 月	8 か 月	9 か 月	10 か 月	11 か 月	国際基本 分類番号 International Detailed List Code
50	29	27	55	18	19	15	8	9	5	6	8	7	3	746
29	13	13	32	10	9	11	5	5	3	3	7	2	1	
21	16	14	23	8	10	4	3	4	2	3	1	5	2	
3	3	5	3	2	1	-	1	1	-	1	-	-	-	746.0
-	-	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	3	3	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
1	2	1	2	2	-	1	1	1	-	1	1	-	1	746.1
-	1	1	1	2	-	1	1	-	-	1	1	-	-	
1	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	2	2	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	746.2
-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	2	2	1	-	1	-	-	1	-	-	1	-	746.3
-	-	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	746.4
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	746.5
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	746.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
22	7	10	10	3	1	-	-	1	1	-	-	-	-	746.7
12	3	5	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	4	5	4	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	
2	5	-	7	2	2	3	1	-	1	-	1	-	-	746.8
1	4	-	2	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	
1	1	-	5	2	1	1	-	-	1	-	-	-	-	
22	12	7	29	7	14	10	5	5	2	4	5	5	1	746.9
13	5	2	19	5	7	7	2	2	4	1	2	4	1	
9	7	5	10	2	7	3	3	1	1	2	1	4	1	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	746.9A
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	12	7	28	7	14	10	5	5	2	4	5	5	1	746.9B
13	5	2	18	5	7	7	2	2	4	1	2	4	1	
9	7	5	10	2	7	3	3	1	1	2	1	4	1	
38	15	15	41	19	17	7	5	9	2	6	1	3	4	747
23	5	8	25	10	9	5	4	4	1	5	-	2	2	
15	10	7	16	9	8	2	1	5	1	1	1	1	1	
10	4	3	7	2	3	-	-	2	1	-	-	2	-	747.0
5	-	2	2	1	2	-	-	1	1	-	-	-	1	
5	4	1	5	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	4	5	17	8	2	3	2	1	-	2	-	-	1	747.1
5	1	2	13	4	2	3	1	3	1	1	-	-	-	
5	3	3	4	4	2	1	-	-	-	-	-	-	-	
2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	747.2
2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第10表 乳児（1歳未満）死亡数,
TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSES (THE DE-

国際基本 分類番号 International Detailed List Code	死 因 ・ 性 Causes of Death and Sex	1年未満 総 数 Total of infant deaths	4 週 未 満 Under 1 week								
			総 数 Total	1 週 未 満 Under 1 week							
				総 数 Total	1日(24時 間) 未 満 Under 1 day (24 hours)	1 日 Day	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日
747.3	肺動脈の異常-----	36	13	4	-	1	-	1	1	-	1
	男 M. 女 F.	16 20	4 9	2 2	- -	- 1	- -	1 -	1 -	- -	- 1
747.4	大動脈及び肺静脈異常-----	59	25	14	4	4	3	-	3	-	-
	男 M. 女 F.	38 21	17 8	8 6	2 2	2 2	1 2	- -	3 -	- -	- -
747.5	臍動脈の欠如又は低形成-----	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F.	- 1	- 1	- 1	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
747.6	末梢血管系のその他の異常-----	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F.	2 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
747.8	循環系のその他の明示された異常-----	3	3	1	-	-	1	-	-	-	-
	男 M. 女 F.	2 1	2 1	- 1	- -	- 1	- -	- 1	- -	- -	- -
747.9	循環系の詳細不明の異常-----	66	65	58	19	24	12	-	2	-	1
	男 M. 女 F.	37 29	37 28	32 26	12 7	13 11	4 8	- -	2 -	- -	1 -
748	呼吸系の先天異常-----	172	142	135	104	21	5	-	2	2	1
	男 M. 女 F.	92 80	77 65	72 63	58 46	11 10	1 4	- -	1 1	1 1	- 1
748.0	後 鼻 孔 閉 鎖-----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
748.1	鼻のその他の異常-----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
748.2	喉 頭 横 隔-----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F.	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
748.3	喉頭、気管及び気管支のその他の異常-----	29	12	10	8	-	-	-	-	1	1
	男 M. 女 F.	12 17	5 7	4 6	4 4	- -	- -	- -	- -	1 1	- 1
748.4	先天性のう胞肺-----	5	5	4	1	3	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F.	1 4	1 4	1 3	- 1	1 2	- -	- -	- -	- -	- -
748.5	肺の無発生、低形成及び異形成-----	133	122	119	93	18	5	-	2	1	-
	男 M. 女 F.	77 56	71 52	67 52	54 39	10 8	1 4	- -	1 1	1 -	- -
748.6	肺のその他の異常-----	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
748.8	呼吸系のその他の明示された異常-----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
748.9	呼吸系の詳細不明の異常-----	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F.	2 -	2 -	2 -	2 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
749	口蓋裂及び唇裂-----	3	2	2	2	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F.	1 2	- 2	- 2	- 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -

性・日 齢一月 齢・死 因（基 本 分 類）別 平成元年
-TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A.F.U.I.J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1989-CON.

Under 4 weeks				2 か 月 Months	3 か 月	4 か 月	5 か 月	6 か 月	7 か 月	8 か 月	9 か 月	10 か 月	11 か 月	国際基本 分類番号 International Detailed List Code
1~2週 未 満 1 week & over, less than 2 weeks	2~3週 未 満	3~4週 未 満	4 週 ~ 2 か 月 未 満 4 weeks & over, less than 2 months											
3 1 2	2 - 2	4 1 3	5 3 2	6 3 3	4 2 2	- - -	1 1 -	3 - 3	- - -	2 - -	- - -	- - -	2 1 1	747.3
5 4 1	5 4 1	1 1 -	10 6 4	3 2 1	8 5 3	4 3 1	2 1 1	3 2 1	1 1 1	- - -	1 - 1	1 1 -	1 1 -	747.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	747.5
1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1 -	-	-	747.6
1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	747.8
6 4 2	-	1 1 -	1 - 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	747.9
4 3 1	1 1 -	2 1 1	3 1 -	3 2 1	5 2 3	5 3 2	4 1 3	4 2 2	1 - 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	2 1 1	748
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	748.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	748.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	748.2
1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1 -	-	-	-	-	748.3
1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	748.4
2 2 -	1 1 -	1 1 -	2 2 -	-	2 1 1	2 2 2	2 1 2	1 1 2	-	1 1 1	-	-	-	748.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	748.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	748.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	748.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	749

死 因
10表 (30-11)

第10表 乳児 (1歳未満) 死亡数,

TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSES (THE DE-

国際基本 分類番号 International Detailed List Code	死 因 ・ 性 Causes of Death and Sex	1年未満 総 数 Total of infant deaths	4 週 未 満							
			総 数 Total	1 週 未 満 Under 1 week						
				総 数 Total	1日(24時 間) 未 満 Under 1 day (24 hours)	1 日 Day	2 日	3 日	4 日	5 日
749.0	口 蓋 裂----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
749.1	唇 裂----- 男 M. 女 F.	2 2	2 2	2 2	2 2	- -	- -	- -	- -	- -
749.2	唇裂を伴う口蓋裂----- 男 M. 女 F.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
750	上部消化管のその他の先天異常----- 男 M. 女 F.	37 14 23	20 7 13	12 4 8	4 3 1	3 - 3	2 1 1	2 - 2	1 - 1	- - -
750.0	舌小帯短縮症----- 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
750.1	舌のその他の異常----- 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
750.2	口腔及び咽頭のその他の明示された異 常----- 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
750.3	気管食道瘻，食道閉鎖及び狭窄----- 男 M. 女 F.	30 12 18	19 7 12	12 4 8	4 3 1	3 - 3	2 1 1	2 - 2	1 - 1	- - -
750.3 a	気管食道瘻及び食道閉鎖----- 男 M. 女 F.	30 12 18	19 7 12	12 4 8	4 3 1	3 - 3	2 1 1	2 - 2	1 - 1	- - -
750.3 b	食道狭窄及びその他----- 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
750.4	食道のその他の明示された異常----- 男 M. 女 F.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
750.5	先天性肥厚性幽門狭窄----- 男 M. 女 F.	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
750.6	先天性裂孔ヘルニア----- 男 M. 女 F.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
750.7	胃のその他の明示された異常----- 男 M. 女 F.	2 - 2	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
750.8	上部消化管のその他の明示された異常----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
750.9	上部消化管の詳細不明の異常----- 男 M. 女 F.	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
751	消化系のその他の先天異常----- 男 M. 女 F.	68 37 31	24 16 8	10 5 5	3 2 1	- - -	2 - 2	2 2 -	1 - 1	2 1 1

性・日 齢一月 齢・死 因 (基 本 分 類) 別 平成元年

TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A.F.U.I.J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1989-CON.

Under 4 weeks				2 か 月 Months	3 か 月	4 か 月	5 か 月	6 か 月	7 か 月	8 か 月	9 か 月	10 か 月	11 か 月	国際基本 分類番号 International Detailed List Code
1~2週 未 満 1 week & over, less than 2 weeks	2~3週 未 満	3~4週 未 満	4 週 ~ 2 か 月 未 満 4 weeks & over, less than 2 months											
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	749.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	749.1
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	749.2
5	2	1	4	4	1	-	3	2	-	-	2	-	1	750
1	1	1	1	2	1	-	1	1	-	-	-	-	1	750.0
4	1	-	3	2	-	-	2	1	-	-	2	-	-	750.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750.2
4	2	1	3	1	1	-	3	2	-	-	-	-	1	750.3
1	1	1	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	1	750.3 a
3	1	-	2	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-	750.3 b
4	2	1	3	1	1	-	3	2	-	-	-	-	1	750.4
1	1	1	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	750.5
3	1	-	2	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-	750.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750.7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750.8
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	750.9
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	751
10	3	1	7	4	7	2	2	3	4	3	4	5	3	751
8	2	1	5	1	3	2	-	2	2	1	3	1	1	
2	1	-	2	3	4	-	2	1	2	2	1	4	2	

第10表 乳児（1歳未満）死亡数,
TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSES (THE DE-

国際基本 分類番号 International Detailed List Code	死 因 ・ 性 Causes of Death and Sex	1年未満 総 数 Total of infant deaths	4 週 未 満 1 週 未 満 Under 1 week							
			総 数 Total	1日(24時 間) 未 満 Under 1 day (24 hours)	1 日 Day	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日
751.0	メックル憩室..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
751.1	小腸の閉鎖及び狭窄..... 男 M. 女 F.	19 9	9 4	5 2	1	-	2	1	-	1
751.1a	十二指腸閉鎖..... 男 M. 女 F.	3 2	1 1	1	-	-	-	1	-	-
751.1b	空 腸 閉 鎖..... 男 M. 女 F.	4 4	2 2	2 1	1	-	1	-	-	-
751.1c	回 腸 閉 鎖..... 男 M. 女 F.	2 1	-	-	-	-	-	-	-	-
751.1d	十二指腸狭窄..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
751.1e	空 腸 狭 窄..... 男 M. 女 F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-
751.1f	回 腸 狭 窄..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
751.1g	そ の 他..... 男 M. 女 F.	9 6	6 3	2 1	-	-	1	-	1	-
751.2	結腸、直腸及び肛門管の閉鎖及び狭窄..... 男 M. 女 F.	2 2	2 2	2 2	-	-	-	-	-	-
751.2a	結 腸 閉 鎖..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
751.2b	直 腸 閉 鎖..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
751.2c	肛 門 閉 鎖..... 男 M. 女 F.	2 2	2 2	2 2	-	-	-	-	-	-
751.2d	先天性結腸狭窄..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
751.2e	先天性直腸狭窄..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
751.2f	先天性肛門狭窄..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
751.2g	そ の 他..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

性・日 齢一月 齢・死 因（基 本 分 類）別 平成元年
-TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A.F.U.I.J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1989-CON.

Under 4 weeks				2 か月	3 か月	4 か月	5 か月	6 か月	7 か月	8 か月	9 か月	10 か月	11 か月	国際基本 分類番号 International Detailed List Code
1~2週 未 満 1 week & over, less than 2 weeks	2~3週 未 満	3~4週 未 満	4 週 ~ 2 か月 未 満 4 weeks & over, less than 2 months											
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	751.0
2 1	1 1	1 1	4 3	2 2	2 1	-	-	-	2 1	-	-	-	-	751.1
-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	751.1a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	751.1b
-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	751.1c
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	751.1d
-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	751.1e
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	751.1f
2 1	1 1	1 1	2 2	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	751.1g
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	751.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	751.2a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	751.2b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	751.2c
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	751.2d
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	751.2e
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	751.2f
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	751.2g

死 因

10表 (30—13)

第10表 乳児（1歳未満）死亡数，

TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSES (THE DE-

国際基本 分類番号 International Detailed List Code	死 因 ・ 性 Causes of Death and Sex	1年未満 総 数 Total of infant deaths	4 週 未 満 Under 1 week								
			総 数 Total	1 週 未 満 Under 1 week							
				総 数 Total	1日(24時 間)未満 Under 1 day (24 hours)	1 日 Day	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日
751.3	ヒルシスブルグ病及び結腸のその 他の先天性機能障害 男 M. 女 F.	13 10 3	5 5 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
751.4	腸 固 定 の 異 常 男 M. 女 F.	6 3 3	5 3 2	2 1 1	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 - 1	
751.4 a	腸回転異常及び総腸間膜症 男 M. 女 F.	6 3 3	5 3 2	2 1 1	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 - 1	
751.4 b	そ の 他 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
751.5	腸のその他の異常 男 M. 女 F.	3 1 2	2 1 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	
751.6	胆のう、胆管及び肝の異常 男 M. 女 F.	24 11 13	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
751.6 a	先天性胆道閉鎖 男 M. 女 F.	23 11 12	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
751.6 b	先天性胆管拡張症 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
751.6 c	先天性肝多のう胞性疾患 男 M. 女 F.	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
751.6 d	そ の 他 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
751.7	膵 臓 の 異 常 男 M. 女 F.	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
751.8	消化系のその他の明示された異常 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
751.9	消化系の詳細不明の異常 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
752	生殖器の先天異常 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
752.0	卵 巢 の 異 常 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
752.1	卵管及び広間膜の異常 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
752.2	重 複 子 宮 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	

性・日 齢一月 齢・死 因（基 本 分 類）別 平成元年

TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A.F.U.I.J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1989—CON.

Under 4 weeks				4 週～ 2 月 未 満 4 weeks & over, less than 2 months	2 か 月 Months	3 か 月	4 か 月	5 か 月	6 か 月	7 か 月	8 か 月	9 か 月	10 か 月	11 か 月	国際基本 分類番号 International Detailed List Code
1～2 週 未 満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3 週 未 満	3～4 週 未 満													
4 4 -	1 1 -	- - -	1 1 -	1 1 -	2 2 -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	751.3
2 1 1	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	751.4
2 1 1	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	751.4 a
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	751.4 b
1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	751.5
- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	3 2 1	2 2 -	1 1 -	1 1 -	2 1 1	2 2 -	3 2 1	5 1 4	3 1 2	- - -	751.6
- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	3 2 1	2 2 -	1 1 -	1 1 -	2 1 1	2 2 -	3 2 1	5 1 4	3 1 2	- - -	751.6 a
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	751.6 b
- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	751.6 c
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	751.6 d
1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	751.7
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	751.8
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	751.9
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	752
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	752.0
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	752.1
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	752.2

第10表 乳児 (1歳未満) 死亡数,
TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSES (THE DE-

国際基本 分類番号 International Detailed List Code	死 因 ・ 性 Causes of Death and Sex	1年未満 総 数 Total of infant deaths	4 週 未 満								
			総 数 Total	1 週 未 満 Under 1 week							
				総 数 Total	1日(24時 間) 未 満 Under 1 day (24 hours)	1 日 Day	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日
752.3	子宮のその他の異常----- 男 女 M. F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
752.4	子宮頸、膣及び女性外生殖器の異常----- 男 女 M. F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
752.5	停 留 嚥 丸----- 男 女 M. F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
752.6	尿道下裂及び尿道上裂----- 男 女 M. F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
752.7	性別不分明及び偽半陰陽----- 男 女 M. F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
752.8	生殖器のその他の明示された異常----- 男 女 M. F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
752.9	生殖器の詳細不明の異常----- 男 女 M. F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
753	泌尿器の先天異常----- 男 女 M. F.	37 22 15	34 19 15	30 17 13	24 12 12	3 3 -	1 1 -	1 1 -	1 1 1	- - -	- - -
753.0	腎無発生及び發育不全----- 男 女 M. F.	28 18 10	27 17 10	25 15 10	19 10 9	3 3 -	1 1 -	1 1 -	1 1 1	- - -	- - -
753.1	のう胞性腎疾患----- 男 女 M. F.	5 2 3	5 2 3	4 2 2	4 2 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
753.2	腎盂及び尿管の閉塞性欠損----- 男 女 M. F.	1 1	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
753.3	腎のその他の明示された異常----- 男 女 M. F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
753.4	尿管のその他の明示された異常----- 男 女 M. F.	1 1	1 1	1 1	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
753.5	膀 胱 の 外 反----- 男 女 M. F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
753.6	尿道及び膀胱頸部の閉鎖及び狭窄----- 男 女 M. F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
753.7	尿 膜 管 の 異 常----- 男 女 M. F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
753.8	膀胱及び尿道のその他の明示された異 常----- 男 女 M. F.	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

性・日 齢一月 齢・死 因 (基 本 分 類) 別 平成元年
-TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A.F.U.I.J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1989-CON.

Under 4 weeks				2 か月	3 か月	4 か月	5 か月	6 か月	7 か月	8 か月	9 か月	10 か月	11 か月	国際基本 分類番号 International Detailed List Code
1-2週 未 満 1 week & over, less than 2 weeks	2-3週 未 満	3-4週 未 満	4 週 ~ 2 か月 未 満 4 weeks & over, less than 2 months											
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	752.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	752.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	752.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	752.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	752.7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	752.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	752.9
-	3 1 2	1 1 1	- - -	1 1 1	- - -	- - -	1 1 1	1 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	753
-	1 1 1	1 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	753.0
-	1 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	753.1
-	1 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	753.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	753.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	753.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	753.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	753.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	753.7
-	-	-	-	1 1	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	753.8

第10表 乳児（1歳未満）死亡数,
TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSES (THE DE-

国際基本 分類番号 International Detailed List Code	死 因 ・ 性 Causes of Death and Sex	1年未満 総 数 Total of infant deaths	4 週 未 満								
			総 数 Total	1 週 未 満 Under 1 week							
				総 数 Total	1日(24時 間) 未満 Under 1 day (24 hours)	1 日 Day	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日
753.9	泌尿系の詳細不明の異常----- 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
754	主要先天性筋骨格異常----- 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
754.0	頭蓋、顔面及び顎----- 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
754.1	胸 鎖 乳 突 筋----- 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
754.2	脊 椎----- 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
754.3	先天性股関節脱臼----- 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
754.4	先天性反張膝及び脚の長骨の弯曲----- 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
754.5	足の内反異常----- 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
754.6	足の外反異常----- 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
754.7	足のその他の異常----- 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
754.8	その他の明示されたもの----- 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
755	四肢のその他の先天異常----- 男 M. 女 F.	1 1	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
755.0	多 指----- 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
755.1	合 指----- 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
755.2	上肢の減数異常----- 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
755.3	下肢の減数異常----- 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
755.4	詳細不明の肢の減数異常----- 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

性・日 齢一月 齢・死 因（基 本 分 類）別 平成元年
-TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A.F.U.I.J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1989-CON.

Under 4 weeks				4 週 ~ 2 か月 未 満 4 weeks & over, less than 2 months	2 か月 Months	3 か月	4 か月	5 か月	6 か月	7 か月	8 か月	9 か月	10 か月	11 か月	国際基本 分類番号 International Detailed List Code
1~2週 未 満 1 week & over, less than 2 weeks	2~3週 未 満	3~4週 未 満	4 週 ~ 2 か月 未 満												
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	753.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	754
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	754.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	754.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	754.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	754.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	754.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	754.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	754.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	754.7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	754.8
1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	755
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	755.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	755.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	755.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	755.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	755.4

死 因

10表 (30-16)

第10表 乳児（1歳未満）死亡数,

TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSES (THE DE-

国際基本 分類番号 International Detailed List Code	死 因 ・ 性 Causes of Death and Sex	1年未満 総 数 Total of infant deaths	4 週 未 満								
			総 数 Total	1 週 未 満 Under 1 week							
				総 数 Total	1日(24時 間) 未 満 Under 1 day (24 hours)	1 日 Day	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日
755.5	上肢のその他の異常、肩甲骨を含む..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
755.6	下肢のその他の異常、骨盤帯を含む..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
755.8	詳細不明の肢のその他の明示された異常..... 男 M. 女 F.	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
755.9	詳細不明の肢の詳細不明の異常..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
756	その他の筋骨格先天異常..... 男 M. 女 F.	149 72 77	127 63 64	110 50 60	60 26 34	28 15 13	8 3 5	3 2 1	3 1 2	4 1 3	4 2 2
756.0	頭蓋及び顔面骨の異常..... 男 M. 女 F.	8 3 5	5 2 3	4 2 2	2 1 1	1 - 1	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -
756.1	脊 柱 の 異 常..... 男 M. 女 F.	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
756.2	頸 肋..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
756.3	肋骨及び胸骨のその他の異常..... 男 M. 女 F.	3 2 1	2 1 1	2 1 1	1 1 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
756.4	軟骨形成異常..... 男 M. 女 F.	4 2 2	3 2 1	2 1 1	1 1 1	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
756.5	骨 形 成 異 常..... 男 M. 女 F.	11 5 6	9 4 5	6 2 4	3 2 1	2 2 2	- - -	- - -	1 1 1	- - -	- - -
756.6	横隔膜の異常..... 男 M. 女 F.	99 49 50	94 47 47	85 40 45	49 22 27	21 14 7	6 2 4	2 1 1	1 1 1	3 1 3	3 1 2
756.7	腹 壁 の 異 常..... 男 M. 女 F.	18 10 8	13 6 7	11 4 7	4 1 4	3 1 2	1 1 1	1 1 -	- - -	1 1 -	1 1 -
756.8	筋、腱、筋膜及び結合組織のその他の明示された異常..... 男 M. 女 F.	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
756.9	筋骨格系の詳細不明の異常..... 男 M. 女 F.	3 1 2	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
757	外皮の先天異常..... 男 M. 女 F.	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
757.0	脚の遺伝性浮腫..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

性・日 齢一月 齢・死 因（基 本 分 類）別 平成元年

TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A.F.U.I.J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1989-CON.

Under 4 weeks				4 週 ~ 2 か月 未 満 4 weeks & over, less than 2 months	2 か月 Months	3 か月	4 か月	5 か月	6 か月	7 か月	8 か月	9 か月	10 か月	11 か月	国際基本 分類番号 International Detailed List Code
1~2週 未 満 1 week & over, less than 2 weeks	2~3週 未 満	3~4週 未 満	4 週 ~ 2 か月 未 満 4 weeks & over, less than 2 months												
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	755.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	755.6
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	755.8
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	755.9
7	5	5	4	4	3	3	1	1	-	2	-	2	2	2	756
6	4	3	2	2	2	2	1	1	1	1	-	1	-	2	756.0
1	1	2	2	2	1	2	1	1	1	-	1	-	2	2	756.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	756.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	756.3
-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	756.4
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	756.5
1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	756.6
1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	756.7
6	-	3	-	1	2	1	1	-	1	-	-	-	-	-	756.8
5	-	2	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	756.9
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	757
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	757.0

第10表 乳児 (1歳未満) 死亡数,
TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSES (THE DE-

国際基本 分類番号 International Detailed List Code	死 因 ・ 性 Causes of Death and Sex	1 年未満 総 数 Total of infant deaths	4 週 未 満								
			総 数 Total	1 週 未 満				Under 1 week			
				総 数 Total	1日(24時 間) 未 満 Under 1 day (24 hours)	1 日 Day	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日
757.1	先天性魚りんせん----- 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
757.2	皮膚掌紋異常----- 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
757.3	皮膚のその他の明示された異常----- 男 M. 女 F.	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
757.4	毛髪の手示された異常----- 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
757.5	爪の手示された異常----- 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
757.6	乳房の手示された異常----- 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
757.8	外皮のその他の明示された異常----- 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
757.9	外皮の詳細不明の異常----- 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
758	染 色 体 異 常----- 男 M. 女 F.	235 98 137	83 37 46	34 21 13	12 7 5	5 4 1	6 3 3	2 1 1	3 2 1	6 4 2	- - -
758.0	ダウン症候群----- 男 M. 女 F.	61 34 27	11 6 5	6 3 3	3 1 2	1 1 -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	- - -
758.1	バトウ症候群----- 男 M. 女 F.	15 7 8	5 2 3	2 1 1	- - -	1 - 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
758.2	エドワード症候群----- 男 M. 女 F.	100 34 66	42 15 27	14 8 6	5 4 1	- - -	4 1 3	- - -	3 2 1	2 1 1	- - -
758.3	染色体欠失症候群----- 男 M. 女 F.	5 2 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
758.4	正常個体における平衡性染色体転座----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
758.5	染色体異常によるその他の病態----- 男 M. 女 F.	9 2 7	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
758.6	性器発育異常----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
758.7	クラインフェルター症候群----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

性・日 齢一月 齢・死 因 (基 本 分 類) 別 平成元年
TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A.F.U.I.J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1989-CON.

Under 4 weeks				4 週 ~ 2 か月 未 満 4 weeks & over, less than 2 months	2 か月	3 か月	4 か月	5 か月	6 か月	7 か月	8 か月	9 か月	10 か月	11 か月	国際基本 分類番号 International Detailed List Code
1-2 週 未 満 1 week & over, less than 2 weeks	2-3 週 未 満	3-4 週 未 満	4 週 未 満												
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	757.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	757.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	757.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	757.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	757.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	757.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	757.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	757.9
20 7 13	15 4 11	14 5 9	35 17 18	22 6 16	24 8 16	15 4 11	17 5 12	8 5 3	9 4 5	9 6 3	3 3 3	5 4 1	5 2 3	5 2 3	758
1 1 -	4 2 2	- - -	6 4 2	5 2 3	9 5 4	6 2 4	7 2 5	4 2 5	4 2 2	3 2 1	5 5 -	- - -	3 3 -	2 1 1	758.0
2 1 1	1 - 1	- - -	3 2 1	- - -	4 2 2	1 - -	1 - 1	- - -	1 - 1	- - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	758.1
11 2 9	8 1 7	9 4 5	18 10 8	13 4 9	7 1 6	6 1 5	5 1 4	- - -	2 - 2	3 1 2	2 - 2	1 - 1	1 - 1	1 - 1	758.2
-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	2	-	-	-	-	758.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	758.4
1 1 -	- - -	1 - 1	1 - 1	- - -	2 - 2	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	2 1 1	758.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	758.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	758.7

死 因
10表 (30-18)

第10表 乳児（1歳未満）死亡数,
TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSES (THE DE-

国際基本 分類番号 International Detailed List Code	死 因 ・ 性 Causes of Death and Sex	1年未満 総 数 Total of infant deaths	4 週 未 満 Under 1 week							
			総 数 Total	1 週 未 満 Under 1 week						
				1日(24時 間) 未 満 Under 1 day (24 hours)	1 日 Day	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日
758.8	性染色体異常によるその他の病態..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
758.9	詳細不明の染色体異常による病態..... 男 M. 女 F.	45 19 26	23 13 10	12 9 3	4 2 2	3 3 -	1 1 -	2 1 1	- 2 -	- -
759	その他及び詳細不明の先天異常..... 男 M. 女 F.	121 59 62	90 43 47	71 34 37	44 23 21	13 7 6	8 1 7	3 2 1	2 1 1	1 - 1
759.0	脾 の 異 常..... 男 M. 女 F.	31 16 15	11 5 6	3 1 2	1 1 -	1 1 -	- - 1	1 - -	- - -	- - -
759.1	副 腎 の 異 常..... 男 M. 女 F.	3 3	3 3	2 2	1 1	1 1	- -	- -	- -	- -
759.2	その他の内分泌腺の異常..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
759.3	内 臓 逆 位..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
759.4	結 合 双 生 児..... 男 M. 女 F.	6 6	4 4	2 2	- -	2 2	- -	- -	- -	- -
759.5	結 節 硬 化..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
759.6	その他の組織過誤症, 他に分類されな いもの..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
759.7	多発性先天異常と記載されたもの..... 男 M. 女 F.	63 33 30	59 30 29	51 25 26	33 16 17	6 5 1	7 1 6	2 2 -	2 1 1	1 - -
759.8	その他の明示された異常..... 男 M. 女 F.	8 4 4	5 3 2	5 3 2	3 2 1	1 1 -	1 - 1	- - -	- - -	- - -
759.9	詳細不明の先天異常..... 男 M. 女 F.	10 6 4	8 5 3	8 5 3	6 4 2	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -
XV	周産期に発生した主要病態..... 男 M. 女 F.	1 810 999 811	1 678 927 751	1 454 811 643	838 471 367	249 139 110	163 83 80	80 47 33	58 31 27	37 22 15
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありう る母体の病態による胎児又は新生児の 障害..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児 の障害..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
762	胎盤, 臍帯及び卵膜の異常による胎児 又は新生児の障害..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

性・日 齢一月 齢・死 因 (基 本 分 類) 別 平成元年

TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A.F.U.I.J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1989-CON.

Under 4 weeks				4 週 ~ 2 か月 未 満 4 weeks & over, less than 2 months	2 か月	3 か月	4 か月	5 か月	6 か月	7 か月	8 か月	9 か月	10 か月	11 か月	国際基本 分類番号 International Detailed List Code
1~2週 未 満 1 week & over, less than 2 weeks	2~3週 未 満	3~4週 未 満	4 週 ~ 2 か月 未 満 4 weeks & over, less than 2 months												
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	758.8
5 2 3	2 1 1	4 1 3	7 1 6	3 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	4 2 2	3 2 1	1 1 -	- - -	1 1 -	1 1 1	-	758.9
11 6 5	4 3 1	4 - 4	9 5 4	3 2 1	1 1 -	4 3 1	5 4 1	- - -	1 - 1	3 - 3	1 1 -	3 1 -	3 3 3	1	759
2 2 -	3 2 1	3 - 3	6 4 2	2 2 -	- - -	2 2 -	3 2 1	- - -	- - -	3 - 3	1 - -	2 1 -	2 2 1	1	759.0
1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-	759.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	759.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	759.3
2 2	- -	- -	2 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-	759.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	759.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	759.6
6 4 2	1 1 -	1 1 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-	759.7
-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	- 1	- -	1 1	- -	- 1	1	759.8
-	-	-	-	-	1 1	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-	759.9
129 72 57	70 34 36	25 10 15	42 20 22	24 12 12	10 6 4	18 9 9	9 7 2	9 9 -	2 2 5	7 2 2	2 2 2	7 4 3	2 1 1	2	XV
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	761
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	762

10表 (30—19)

第10表 乳児（1歳未満）死亡数,

TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSES (THE DE.

[illegible]

性・日 齡一月 齡・死 因（基本分類）別 平成元年

TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A.F.U.I.J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1989—CON.

[illegible]

第10表 乳児 (1歳未満) 死亡数,
TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSES (THE DE-

国際基本 分類番号 International Detailed List Code	死 因 ・ 性 Causes of Death and Sex	1年未満 総 数 Total of infant deaths	4 週 未 満 Under 1 week								
			総 数 Total	1 週 未 満 Under 1 week							
				1日(24時 間) 未 満 Under 1 day (24 hours)	1 日 Day	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	
767.3	骨格のその他の損傷..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
767.4	脊椎及び脊髄の損傷..... 男 M. 女 F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
767.5	顔面神経損傷..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
767.6	上腕神経そう損傷..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
767.7	その他の脳神経及び末梢神経損傷..... 男 M. 女 F.	1 1	1 1	-	1 1	-	-	-	-	-	-
767.8	そ の 他..... 男 M. 女 F.	11 5	11 5	9 5	3 2	2 2	2 1	-	-	1 1	1 1
767.9	詳 細 不 明..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
768	子宮内低酸素症及び分娩仮死..... 男 M. 女 F.	135 71	127 67	118 63	91 49	14 7	4 2	6 4	1 1	1 1	1 1
768.0	分娩開始前又は時期不明の仮死又 は無酸素症による胎児死亡..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
768.1	分娩中の仮死又は無酸素症による胎 児死亡..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
768.2	出生児の分娩開始前における胎児ジ ストレス..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
768.3	出生児において最初に気付かれたの が分娩中である胎児ジストレス..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
768.4	出生児における胎児ジストレス詳細 不明..... 男 M. 女 F.	12 7	11 7	11 7	9 5	1 1	1 1	-	-	-	-
768.5	重症出生時仮死..... 男 M. 女 F.	63 34	57 30	54 29	42 25	5 2	2 2	3 2	1 1	1 1	-
768.6	軽度又は中等度出生時仮死..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
768.9	詳細不明の出生時仮死..... 男 M. 女 F.	60 30	59 30	53 27	40 19	8 4	1 1	3 2	-	-	1 1
769	呼吸窮迫症候群..... 男 M. 女 F.	281 167	268 160	243 148	131 80	49 27	30 19	12 8	10 8	8 5	3 1

性・日 齢一月 齢・死 因 (基 本 分 類) 別 平成元年
-TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A.F.U.I.J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1989-CON.

Under 4 weeks				4 週 ~ 2 か月 未 満 4 weeks & over, less than 2 months	2 か月	3 か月	4 か月	5 か月	6 か月	7 か月	8 か月	9 か月	10 か月	11 か月	国際基本 分類番号 International Detailed List Code
1~2週 未 満 1 week & over, less than 2 weeks	2~3週 未 満	3~4週 未 満	4 週 ~ 2 か月 未 満 4 weeks & over, less than 2 months												
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	767.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	767.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	767.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	767.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	767.7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	767.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	767.9
7	2	-	1	3	-	2	1	1	1	-	-	-	-	-	768
3	1	-	1	1	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	768.0
4	1	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	768.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	768.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	768.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	768.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	768.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	768.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	768.9
4	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	769
2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	6	3	5	4	1	1	1	1	-	-	-	-	1	-	
7	3	2	3	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	3	1	2	1	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	

第10表 乳児 (1歳未満) 死亡数,
TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSES (THE DE-

国際基本 分類番号 International Detailed List Code	死 因 ・ 性 Causes of Death and Sex	1年未満 総 数 Total of infant deaths	4 週 未 満								
			総 数 Total	1 週 未 満 Under 1 week							
				総 数 1日(24時 間) 未 満 Under 1 day (24 hours)	1 日 Day	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	
770	胎児及び新生児のその他の呼吸器病態----- 男 M. 女 F.	629 360 269	579 333 246	535 308 227	339 191 148	84 51 33	56 31 25	27 18 9	13 6 7	9 6 3	7 5 2
770.0	先 天 性 肺 炎----- 男 M. 女 F.	6 5 1	6 5 1	5 5 -	2 2 -	3 3 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
770.1	大量吸引症候群----- 男 M. 女 F.	68 35 33	67 34 33	66 34 32	36 19 17	20 11 9	5 1 4	3 2 1	1 - 1	1 1 -	- - -
770.1A	胎児吸引性肺炎----- 男 M. 女 F.	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -
770.1B	そ の 他----- 男 M. 女 F.	67 34 33	66 33 33	65 33 32	36 19 17	20 11 9	5 1 4	2 1 1	1 - 1	1 1 -	- - -
770.2	間質性肺気腫及び関連病態----- 男 M. 女 F.	45 18 27	45 18 27	40 15 25	21 10 11	7 2 5	3 - 3	5 2 3	1 1 -	1 - 1	- - -
770.3	肺 出 血----- 男 M. 女 F.	58 35 23	57 35 22	52 32 20	12 7 5	12 8 4	13 7 6	6 5 1	5 2 3	4 3 1	- - -
770.4	原 発 性 無 気 肺----- 男 M. 女 F.	30 14 16	30 14 16	27 13 14	25 11 14	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -
770.5	その他及び詳細不明の無気肺----- 男 M. 女 F.	57 34 23	55 33 22	54 32 22	46 27 19	5 4 1	2 1 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -
770.6	新生児の一過性頻呼吸----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
770.7	周産期に発生した慢性呼吸器疾患----- 男 M. 女 F.	34 18 16	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
770.8	出生後のその他の呼吸障害----- 男 M. 女 F.	331 201 130	318 194 124	291 177 114	197 115 82	37 23 14	33 22 11	11 8 3	5 2 3	3 2 1	5 2 1
770.9	詳 細 不 明----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
771	周産期に特異的な感染----- 男 M. 女 F.	105 57 48	97 52 45	63 37 26	25 13 12	10 8 2	4 2 2	6 5 1	6 3 3	10 5 5	2 1 1
771.0	先 天 性 風 疹----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
771.1	先天性サイトメガロウイルス感染----- 男 M. 女 F.	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
771.2	その他の先天性感染----- 男 M. 女 F.	5 3 2	3 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

性・日 齢一月 齢・死 因 (基 本 分 類) 別 平成元年

TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A.F.U.I.J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1989-CON.

Under 4 weeks				2 か 月 Months	3 か 月	4 か 月	5 か 月	6 か 月	7 か 月	8 か 月	9 か 月	10 か 月	11 か 月	国際基本 分類番号 International Detailed List Code
1~2週 未 満 1 week & over, less than 2 weeks	2~3週 未 満	3~4週 未 満	4 週 ~ 2 か 月 未 満 4 weeks & over, less than 2 months											
24 18 6	15 6 9	5 1 4	15 5 10	7 2 5	5 4 1	5 3 2	5 4 1	2 2 -	1 1 -	4 2 2	1 - 1	4 3 1	1 1 -	770
-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	770.0
-	1 1	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	770.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	770.1A
-	1 1	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	770.1B
3 2 1	1 1 -	1 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	770.2
3 2 1	1 1 -	1 1 1	1 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	770.3
1 1 -	1 1 1	1 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	770.4
-	1 1	-	1 1	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	770.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	770.6
-	1 1	-	9 3 6	4 1 3	2 2 2	4 2 2	3 2 1	1 1 1	1 1 -	4 2 2	- - -	4 3 1	1 1 -	770.7
17 13 4	8 3 5	2 1 1	4 2 2	3 1 2	2 1 1	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	770.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	770.9
21 9 12	10 5 5	3 1 2	3 2 1	2 2 -	-	2 2 -	-	1 1 -	-	-	-	-	-	771
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	771.0
-	-	-	-	-	-	2 2	-	-	-	-	-	-	-	771.1
3 1 2	-	-	1 1 -	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	771.2

第10表 乳児（1歳未満）死亡数,
TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSES (THE DE-

国際基本 分類番号 International Detailed List Code	死 因 ・ 性 Causes of Death and Sex	1年未満 総 数 Total of infant deaths	4 週 未 満 Under 1 week								
			総 数 Total	1 週 未 満 Under 1 week							
				総 数 Total	1日(24時 間) 未 満 Under 1 day (24 hours)	1 日 Day	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日
771.3	新生児破傷風..... 男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
771.4	新生児肺炎..... 男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
771.5	新生児感染性乳腺炎..... 男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
771.6	新生児結膜炎及び涙のう炎..... 男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
771.7	新生児カンジダ感染..... 男女 M. F.	1 -	1 -	-	-	-	-	-	-	-	-
771.8	周産期に特有のその他の感染..... 男女 M. F.	97 54 43	93 51 42	63 37 26	25 13 12	10 8 2	4 2 2	6 5 1	6 3 3	10 5 5	2 1 1
771.8A	新生児敗血症..... 男女 M. F.	76 43 33	74 42 32	48 30 18	15 10 5	8 6 2	4 2 2	5 4 1	6 3 3	8 4 4	2 1 1
771.8B	そ の 他..... 男女 M. F.	21 11 10	19 9 10	15 7 8	10 3 7	2 2 -	- 1 -	1 1 -	- 1 -	2 1 1	- - -
772	胎児及び新生児の出血..... 男女 M. F.	29 11 18	27 11 16	24 11 13	10 5 5	6 4 2	3 1 2	1 1 1	3 1 2	- - -	1 - 1
772.0	胎 児 の 失 血..... 男女 M. F.	8 3 5	8 3 5	7 3 4	6 3 3	- 3 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
772.1	脳 室 内 出 血..... 男女 M. F.	10 4 6	9 4 5	7 4 3	2 2 -	3 2 1	- - -	- - -	2 - 2	- - -	- - -
772.2	くも膜下出血..... 男女 M. F.	3 2 1	3 2 1	3 2 1	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 - 1
772.3	出産後臍出血..... 男女 M. F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
772.4	胃 腸 出 血..... 男女 M. F.	3 1 2	3 1 2	3 1 2	- - -	- - -	2 1 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -
772.5	副 腎 出 血..... 男女 M. F.	3 1 2	2 1 1	2 1 1	1 1 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
772.6	皮 膚 出 血..... 男女 M. F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
772.8	そ の 他..... 男女 M. F.	2 - 2	2 - 2	2 - 2	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

性・日 齢一月 齢・死 因（基本分類）別 平成元年
-TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A.F.U.I.J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1989-CON.

Under 4 weeks				4 週 ~ 2 か月 未 満 4 weeks & over, less than 2 months	2 か月 Months	3 か月	4 か月	5 か月	6 か月	7 か月	8 か月	9 か月	10 か月	11 か月	国際基本 分類番号 International Detailed List Code
1~2週 未 満 1 week & over, less than 2 weeks	2~3週 未 満	3~4週 未 満	4 週 ~ 2 か月 未 満 4 weeks & over, less than 2 months												
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	771.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	771.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	771.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	771.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	771.7
-	1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	771.8
18 8 10	9 5 4	3 1 2	2 1 1	1 1 -	-	-	-	-	-	1 1 -	-	-	-	-	771.8A
16 7 9	8 4 4	2 1 1	1 1 1	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	771.8B
2 1 1	1 1 -	1 1 1	1 1 -	1 1 -	-	-	-	-	-	1 1 -	-	-	-	-	772
-	3 3	-	2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	772.0
-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	772.1
-	2 2	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	772.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	772.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	772.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	772.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	772.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	772.8

第10表 乳児（1歳未満）死亡数,
TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSES (THE DE-

国際基本 分類番号 International Detailed List Code	死 因 ・ 性 Causes of Death and Sex	1年未満 総 数 Total of infant deaths	4 週 未 満 Under 1 week							
			総 数 Total	1 週 未 満 Under 1 week						
				総 数 1日(24時 間) 未 満 Under 1 day (24 hours)	1 日 Day	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日
772.9	詳 細 不 明..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
773	同種免疫による胎児又は新生児溶血性疾患..... 男 M. 女 F.	2 2	2 2	1 1	1 1	- -	- -	- -	- -	- -
773.0	Rh 同種免疫による溶血性疾患 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
773.1	A B O 同種免疫による溶血性疾患..... 男 M. 女 F.	1 1	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
773.2	その他及び詳細不明の同種免疫による溶血性疾患..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
773.3	同種免疫による胎児水腫..... 男 M. 女 F.	1 1	1 1	1 1	1 1	- -	- -	- -	- -	- -
773.4	同種免疫による核黄疸..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
773.5	同種免疫による晩発貧血..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
774	その他の周産期黄疸..... 男 M. 女 F.	13 7 6	8 4 4	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- 1 1	1 1 -	- - -
774.1	その他の過度の溶血による周産期黄疸..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
774.2	早期産に伴う新生児黄疸..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
774.3	その他の原因による抱合遅延に基づく黄疸..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
774.4	肝細胞傷害による周産期黄疸..... 男 M. 女 F.	10 5 5	5 2 3	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- 1 1	- - -	- - -
774.5	その他の原因による周産期黄疸..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
774.6	詳細不明の胎児及び新生児黄疸..... 男 M. 女 F.	2 1 1	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
774.7	同種免疫によらない核黄疸..... 男 M. 女 F.	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- 1 1	- - -
775	胎児及び新生児に特異的な内分泌及び代謝障害..... 男 M. 女 F.	9 6 3	8 6 2	6 4 2	1 - 1	1 1 -	3 2 1	1 1 -	- - -	- - -

性・日 齢一月 齢・死 因（基本分類）別 平成元年
TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A.F.U.I.J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1989—CON.

Under 4 weeks				4 週～ 2 か月 未 満 4 weeks & over, less than 2 months	2 か月	3 か月	4 か月	5 か月	6 か月	7 か月	8 か月	9 か月	10 か月	11 か月	国際基本 分類番号 International Detailed List Code
1～2週 未 満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週 未 満	3～4週 未 満	4 週～ 2 か月 未 満												
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	772.9
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	773
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	773.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	773.1
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	773.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	773.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	773.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	773.5
4	1	1	-	-	-	2	-	-	2	-	-	1	-	-	774
3	1	1	-	-	-	1	-	-	2	-	-	1	-	-	774.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	774.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	774.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	774.4
2	1	1	-	-	-	2	-	-	2	-	-	1	-	-	774.5
2	1	1	-	-	-	1	-	-	2	-	-	1	-	-	774.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	774.7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	775
-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

死 因

10表 (30—24)

第10表 乳児（1歳未満）死亡数,

TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSES (THE DE-

国際基本 分類番号 International Detailed List Code	死 因 ・ 性 Causes of Death and Sex	1年未満 総 数 Total of infant deaths	4 週 未 満 Under 1 week								
			総 数 Total	1 週 未 満 Under 1 week							
				総 数 Total	1日(24時 間) 未 満 Under 1 day (24 hours)	1 日 Day	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日
775.0	「糖尿病の母の児」症候群..... 男 M. 女 F.	1 1	1 1	1 1	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
775.1	新生児糖尿病..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
775.2	新生児重症筋無力症..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
775.3	新生児甲状腺線中毒症..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
775.4	新生児の低カルシウム血症及び低マ グネシウム血症..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
775.5	その他の一過性新生児電解質障害..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
775.6	新生児低血糖症..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
775.7	新生児の遅発代謝性アシドーシス..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
775.8	その他の一過性の新生児内分泌及び 代謝障害..... 男 M. 女 F.	8 6 2	7 6 1	5 4 1	- - -	1 1 -	3 2 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -
775.9	詳 細 不 明..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
776	胎児及び新生児の血液障害..... 男 M. 女 F.	35 16 19	32 14 18	26 12 14	13 6 7	2 2 -	2 1 1	3 1 2	3 1 2	2 1 1	1 1 1
776.0	新生児出血性疾患..... 男 M. 女 F.	10 3 7	8 2 6	5 2 3	3 1 2	- - -	- - -	- - -	1 - 1	1 1 -	- - -
776.1	一過性新生児血小板減少症..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
776.2	新生児の播種性血管内凝固..... 男 M. 女 F.	18 10 8	17 9 8	15 8 7	5 3 2	2 2 -	1 1 -	3 1 2	2 1 1	1 1 1	1 1 1
776.3	その他の一過性新生児凝固障害..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
776.4	新生児赤血球増加症..... 男 M. 女 F.	1 1 -	1 1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
776.5	先 天 性 貧 血..... 男 M. 女 F.	6 2 4	6 2 4	6 2 4	5 2 3	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -

性・日 齢一月 齢・死 因（基本分類）別 平成元年

-TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A.F.U.I.J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1989—CON.

Under 4 weeks				4 週～ 2 か月 未 満 4 weeks & over, less than 2 months	2 か月 Months	3 か月	4 か月	5 か月	6 か月	7 か月	8 か月	9 か月	10 か月	11 か月	国際基本 分類番号 International Detailed List Code
1～2週 未 満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週 未 満	3～4週 未 満	4 週～ 2 か月 未 満 4 weeks & over, less than 2 months												
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	775.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	775.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	775.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	775.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	775.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	775.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	775.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	775.7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	775.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	775.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	776
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	776.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	776.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	776.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	776.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	776.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	776.5

死 因
10表 (30-25)

第10表 乳児 (1歳未満) 死亡数,

TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSES (THE DE-

国際基本 分類番号 International Detailed List Code	死 因 ・ 性 Causes of Death and Sex	1年未満 総 数 Total of infant deaths	4 週 未 満							
			総 数 Total	1 週 未 満 Under 1 week						
				総 数 Total	1日(24時 間) 未 満 Under 1 day (24 hours)	1 日 Day	2 日	3 日	4 日	5 日
776.6	未熟児の貧血..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
776.7	一過性新生児好中球減少症..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
776.8	その他の明示された一過性血液 (学的) 障害..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
776.9	詳 細 不 明..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
777	消化系の周産期障害..... 男 M. 女 F.	28 15 13	26 13 13	10 4 6	- - -	1 - 1	4 - 4	1 - 1	3 3 -	- - -
777.1	その他の胎便閉塞..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
777.2	濃縮乳による腸閉塞..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
777.3	母体血液の嚥下による吐血及びメレナ..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
777.4	新生児の一過性イレウス..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
777.5	胎児又は新生児のえ死性全腸炎..... 男 M. 女 F.	12 7 5	11 6 5	4 2 2	- - -	- - 1	1 - 1	1 1 -	- 1 -	- - -
777.6	周産期腸穿孔..... 男 M. 女 F.	5 2 3	5 2 3	1 - 1	- - -	- - 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -
777.8	そ の 他..... 男 M. 女 F.	11 6 5	10 5 5	5 2 3	- - -	1 - 1	2 - 2	- - -	2 2 -	- - -
777.9	詳 細 不 明..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
778	胎児及び新生児の外皮及び体温調節に関連する病態..... 男 M. 女 F.	80 45 35	77 43 34	68 35 33	53 30 23	11 3 8	1 - 1	2 1 1	1 1 -	- - -
778.0	同種免疫によらない胎児水腫..... 男 M. 女 F.	50 30 20	48 29 19	40 21 19	27 17 10	9 2 7	1 - 1	2 1 1	1 1 -	- - -
778.1	新生児硬化症..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
778.2	新生児寒冷傷害症候群..... 男 M. 女 F.	2 1 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

性・日 齢一月 齢・死 因 (基 本 分 類) 別 平成元年

TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A.F.U.I.J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1989-CON.

Under 4 weeks				4 週 ~ 2 か月 未 満 4 weeks & over, less than 2 months	2 か月 Months	3 か月	4 か月	5 か月	6 か月	7 か月	8 か月	9 か月	10 か月	11 か月	国際基本 分類番号 International Detailed List Code
1~2週 未 満 1 week & over, less than 2 weeks	2~3週 未 満	3~4週 未 満	4 週 ~ 2 か月 未 満 4 weeks & over, less than 2 months												
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	776.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	776.7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	776.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	776.9
5 4 1	6 2 4	5 3 2	- 1 -	1 1 -	-	-	-	1 1 -	-	-	-	-	-	-	777
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	777.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	777.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	777.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	777.4
2 1 1	1 1 1	4 3 1	- - -	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	777.5
2 2 -	2 2 -	- - -	- - -	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	777.6
1 1 -	3 2 1	1 - 1	- - -	- - -	-	-	-	1 1 -	-	-	-	-	-	-	777.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	777.9
8 8 -	1 1 -	- - -	1 1 -	2 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	778
8 8 -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	778.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	778.1
-	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	778.2

第10表 乳児 (1歳未満) 死亡数,
TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSES (THE DE-

国際基本 分類番号 International Detailed List Code	死 因 ・ 性 Causes of Death and Sex	1年未満 総 数 Total of infant deaths	4 週 未 満								
			総 数 Total	1 週 未 満 Under 1 week							
				総 数 1日(24時 間)未満 Under 1 day (24 hours)	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	
778.3	その他の新生児低体温症----- 男 M. 女 F.	1 1	1 1	1 1	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
778.4	新生児のその他の体温調節障害----- 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
778.5	その他及び詳細不明の新生児の浮腫----- 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
778.6	先天性睾丸水瘤----- 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
778.7	新生児の乳房腫脹----- 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
778.8	そ の 他----- 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
778.9	詳 細 不 明----- 男 M. 女 F.	27 13 14	27 13 14	27 13 14	25 12 13	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
779	周産期に発生したその他及び診断名不 明確の病態 男 M. 女 F.	152 78 74	152 78 74	143 71 72	80 39 41	29 16 13	14 7 7	11 5 6	3 1 2	2 1 1	4 2 2
779.0	新生児の痙攣----- 男 M. 女 F.	1 1	1 1	1 1	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -
779.1	新生児におけるその他及び詳細不明 の脳刺激性 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
779.2	脳抑圧、昏睡及びその他の脳の異常 徴候 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
779.3	新生児哺乳の問題----- 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
779.4	新生児に特異的な薬物反応及び薬物 中毒 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
779.5	新生児の薬物離脱症候群----- 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
779.6	妊 娠 中 絶----- 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
779.6A	経済的理由による人工妊娠中絶----- 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
779.6B	父又は近親者の疾患による人工妊 娠中絶 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

性・日 齢一月 齢・死 因 (基 本 分 類) 別 平成元年
-TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A.F.U.I.J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1989-CON.

Under 4 weeks				4 週 - 1 月 2 か月 未 満 4 weeks & over, less than 2 months	2 か月	3 か月	4 か月	5 か月	6 か月	7 か月	8 か月	9 か月	10 か月	11 か月	国際基本 分類番号 International Detailed List Code
1~2週 未 満 1 week & over, less than 2 weeks	2~3週 未 満	3~4週 未 満	4 週 未 満												
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	778.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	778.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	778.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	778.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	778.7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	778.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	778.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	779
5 4 1	4 3 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	779.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	779.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	779.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	779.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	779.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	779.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	779.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	779.6A
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	779.6B

第10表 乳児 (1歳未満) 死亡数,
TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSES (THE DE-

国際基本 分類番号 International Detailed List Code	死 因 ・ 性 Causes of Death and Sex	1年未満 総 数 Total of infant deaths	4 週 未 満 Under 1 week							
			総 数 Total	1 週 未 満 Under 1 week						
				1日(24時間) Under 1 day (24 hours)	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日
779.6C	その他の理由による人工妊娠中絶..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
779.6D	詳細不明の妊娠中絶..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
779.8	そ の 他..... 男 M. 女 F.	131 66 65	131 66 65	124 61 63	66 32 34	27 14 13	12 6 6	11 5 1	2 1 1	4 2 2
779.9	詳 細 不 明..... 男 M. 女 F.	20 12 8	20 12 8	18 10 8	14 7 7	2 2 -	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -
779.9A	先 天 性 弱 質..... 男 M. 女 F.	3 2 1	3 2 1	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
779.9B	浸 軟 児..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
779.9C	子宮内胎児死亡..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
779.9D	そ の 他..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
779.9E	不 詳..... 男 M. 女 F.	17 10 7	17 10 7	17 10 7	13 7 6	2 2 -	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -
XVI	症状、徴候及び診断名不明確の状態..... 男 M. 女 F.	388 213 175	40 19 21	16 8 8	1 1 -	7 4 3	3 2 1	4 1 3	1 1 1	- - -
(780~789)	症 状..... 男 M. 女 F.	11 5 6	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(790~796)	非特異性異常所見..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(797~799)	診断名不明確又は原因不明の病因及び死因..... 男 M. 女 F.	377 208 169	39 18 21	16 8 8	1 1 -	7 4 3	3 2 1	4 1 3	1 - 1	- - -
XVII	損傷及び中毒..... 男 M. 女 F.	492 287 205	68 37 31	41 22 19	31 18 13	5 2 3	1 - 1	- - -	3 2 1	1 - 1
(800~829)	骨 折..... 男 M. 女 F.	15 6 9	4 1 3	3 1 2	2 1 1	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -
(800~804)	頭 蓋 の 骨 折..... 男 M. 女 F.	13 6 7	3 1 2	2 1 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	- - -
(805~809)	頸部及び体幹の骨折..... 男 M. 女 F.	2 - 2	1 - 1	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

性・日 齢一月 齢・死 因 (基 本 分 類) 別 平成元年

TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A.F.U.I.J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1989-CON.

Under 4 weeks				4 週 ~ 2 か月 未 満 4 weeks & over, less than 2 months	2 か月 Months	3 か月	4 か月	5 か月	6 か月	7 か月	8 か月	9 か月	10 か月	11 か月	国際基本 分類番号 International Detailed List Code
1 ~ 2 週 未 満 1 week & over, less than 2 weeks	2 ~ 3 週 未 満	3 ~ 4 週 未 満													
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	779.6C
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	779.6D
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 3 1	3 2 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	779.8
1 1 -	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	779.9
1 1 -	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	779.9A
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	779.9B
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	779.9C
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	779.9D
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	779.9E
6 4 2	7 4 3	11 3 8	48 27 21	54 27 27	42 22 20	60 34 26	58 37 21	20 8 12	25 15 10	17 11 6	9 4 5	10 8 2	5 1 4	XVI	
1 1 -	-	-	2 2 -	4 - 4	-	-	1 - 1	-	-	-	1 1 -	-	-	2 1 1	(780~789)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(790~796)
5 3 2	7 4 3	11 3 8	46 25 21	50 27 23	42 22 20	60 34 26	57 37 20	20 8 12	25 15 10	17 11 6	8 3 5	10 8 2	3 - 3	(797~799)	
11 5 6	8 4 4	8 6 2	57 31 26	55 28 27	48 31 17	54 36 18	47 22 25	29 17 12	38 24 14	24 14 10	27 17 10	19 12 7	26 18 8	XVII	
-	1 - 1	-	1 1 -	-	3 1 2	-	-	1 - 1	2 1 1	1 1 -	1 - 1	-	2 1 1	(800~829)	
-	1 - 1	-	1 1 -	-	3 1 2	-	-	1 - 1	1 1 -	1 1 -	1 - 1	-	2 1 1	(800~804)	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1 -	-	-	-	-	(805~809)	

第10表 乳児 (1歳未満) 死亡数,
TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSES (THE DE-

国際基本 分類番号 International Detailed List Code	死 因 ・ 性 Causes of Death and Sex	1年未満 総 数 Total of infant deaths	4 週 未 満 Under 1 week							
			総 数 Total	1 週 未 満 Under 1 week						
				総 数 1日(24時 間) 未満 Under 1 day (24 hours)	1 日 Day	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日
(810-819)	上 肢 の 骨 折..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
(820-829)	下 肢 の 骨 折..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
(830-839)	関 節 脱 臼..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
(840-848)	関節と隣接筋の捻挫及びストレイン..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
(850-854)	頭蓋内損傷、頭蓋骨折を伴うものを除く..... 男 M. 女 F.	41 24 17	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
(860-869)	胸、腹及び骨盤の内部損傷..... 男 M. 女 F.	3 2 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
(870-897)	開 放 創..... 男 M. 女 F.	3 3 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
(870-879)	頭、頸及び体幹の開放創..... 男 M. 女 F.	3 3 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
(880-887)	上肢の開放創..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
(890-897)	下肢の開放創..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
(900-904)	血管への損傷..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
(905-909)	損傷、中毒、毒作用及びその他の外因 の後遺症..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
(910-919)	表 在 損 傷..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
(920-924)	皮膚表面に異常を伴わない挫傷..... 男 M. 女 F.	4 3 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
(925-929)	圧 挫 損 傷..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
(930-939)	孔口への異物侵入..... 男 M. 女 F.	165 86 79	12 7 5	4 1 3	- 1 2	3 1 1	- - 1	- - -	- - -	
(940-949)	熱 傷..... 男 M. 女 F.	8 4 4	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	

性・日 齢一月 齢・死 因 (基 本 分 類) 別 平成元年
-TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A.F.U.I.J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1989-CON.

Under 4 weeks				2 か 月	3 か 月	4 か 月	5 か 月	6 か 月	7 か 月	8 か 月	9 か 月	10 か 月	11 か 月	国際基本 分類番号 International Detailed List Code
1-2 週 未 満 1 week & over, less than 2 weeks	2-3 週 未 満	3-4 週 未 満	4 週 ~ 2 か 月 未 満 4 weeks & over, less than 2 months											
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(810-819)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(820-829)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(830-839)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(840-848)
-	-	-	1	6	1	5	9	1	3	9	2	2	2	(850-854)
-	-	-	1	3	1	2	3	1	3	7	2	1	2	(850-854)
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	(860-869)
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	(860-869)
-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	(870-897)
-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	(870-897)
-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	(870-879)
-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	(870-879)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(880-887)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(890-897)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(900-904)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(905-909)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(910-919)
-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	(920-924)
-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	(920-924)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(925-929)
2	3	3	29	17	19	18	18	8	15	6	9	6	8	(930-939)
1	2	3	13	10	13	10	10	4	7	1	3	4	4	(930-939)
1	1	-	16	7	6	8	8	4	8	5	6	2	4	(930-939)
-	-	-	1	-	2	1	-	-	-	-	-	1	2	(940-949)
-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	(940-949)

第10表 乳児（1歳未満）死亡数,

TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSES (THE DE-

国際基本 分類番号 International Detailed List Code	死 因 ・ 性 Causes of Death and Sex	1年未満 総 数 Total of infant deaths	4 週 未 満 Under 1 week							
			総 数 Total	1 週 未 満 Under 1 week						6 日
				総 数 Total	1日(24時 間) 未 満 Under 1 day (24 hours)	1 日 Day	2 日	3 日	4 日	
(950-957)	神経及び脊髄の損傷..... 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(958-959)	外傷の合併症及び詳細不明の損傷..... 男 M. 女 F.	4 3 1	2 2 -	2 2 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
(960-979)	医薬品及び生物学的製剤による中毒..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(980-989)	薬用を主としない物質の毒作用..... 男 M. 女 F.	3 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(990-995)	その他及び詳細不明の外因の作用..... 男 M. 女 F.	243 154 89	48 26 22	31 17 14	27 15 12	2 1 1	- - -	- - -	- - -	1 1 -
(996-999)	他に分類されない外科的及び内科的処 置の合併症..... 男 M. 女 F.	2 - 2	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
E	損傷及び中毒の外因の補助分類..... 男 M. 女 F.	492 287 205	68 37 31	41 22 19	31 18 13	5 2 3	1 - 1	- - -	- - -	3 2 1
(E 800- E 807)	鉄 道 事 故..... 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(E 810- E 819)	自動車交通事故..... 男 M. 女 F.	30 15 15	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(E 820- E 825)	自動車非交通事故..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(E 826- E 829)	その他の道路交通機関事故..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(E 830- E 838)	水上交通機関事故..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(E 840- E 845)	航空機及び宇宙交通機関事故..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(E 846- E 848)	他に分類されない交通機関事故..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(E 850- E 858)	医薬品及び生物学的製剤による不慮の 中毒..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(E 860- E 869)	その他の固体、液体、ガス及び蒸気に よる不慮の中毒..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(E 870- E 876)	外科的及び内科的診断上の患者事故..... 男 M. 女 F.	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

性・日 齢一月 齢・死 因（基 本 分 類）別 平成元年

-TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A.F.U.I.J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1989-CON.

Under 4 weeks				2 か 月 Months	3 か 月	4 か 月	5 か 月	6 か 月	7 か 月	8 か 月	9 か 月	10 か 月	11 か 月	国際基本 分類番号 International Detailed List Code
1-2週 未 満 1 week & over, less than 2 weeks	2-3週 未 満	3-4週 未 満	4 週 ~ 2 か 月 未 満 4 weeks & over, less than 2 months											
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	(950-957)
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	(958-959)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(960-979)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(980-989)
8	4	5	22	31	22	28	18	18	16	7	13	9	11	(990-995)
4	2	3	14	14	17	20	8	11	11	5	12	7	9	
4	2	2	8	17	5	8	10	7	5	2	1	2	2	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	(996-999)
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
11	8	8	57	55	48	54	47	29	38	24	27	19	26	E
5	4	6	31	28	31	36	22	17	24	14	17	12	18	
6	4	2	26	27	17	18	25	12	14	10	10	7	8	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(E 800- E 807)
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	4	2	5	8	2	2	3	1	-	2	(E 810- E 819)
-	-	-	1	3	-	3	2	1	2	2	-	-	1	
-	-	-	-	1	2	2	6	1	-	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(E 820- E 825)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(E 826- E 829)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(E 830- E 838)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(E 840- E 845)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(E 846- E 848)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(E 850- E 858)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(E 860- E 869)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	(E 870- E 876)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	

死 因

10表 (30-30)

第10表 乳児 (1歳未満) 死亡数,

TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSES (THE DE-

国際基本 分類番号 International Detailed List Code	死 因 ・ 性 Causes of Death and Sex	1年未満 総 数 Total of infant deaths	4 週 未 満 Under 1 week							
			総 数 Total	1 週 未 満 Under 1 week						
				1日(24時 間) 未 満 Under 1 day (24 hours)	1 日 Day	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日
(E 878~ E 879)	患者の異常反応あるいは後発合併症で 生じた外科的及び内科的処置で処置時 事故の記載のないもの 男 M. 女 F.	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
(E 880~ E 888)	不慮の墜落 男 M. 女 F.	14 11 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(E 890~ E 899)	火災及び火焰による不慮の事故 男 M. 女 F.	5 1 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(E 900~ E 909)	自然及び環境要因による不慮の事故 男 M. 女 F.	2 1 1	2 1 1	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(E 910~ E 915)	溺水、窒息及び異物による不慮の事故 男 M. 女 F.	332 196 136	18 12 6	4 1 3	- 1 2	3 1 1	1 - -	- - -	- - -	- - -
(E 916~ E 928)	その他の不慮の事故 男 M. 女 F.	9 8 1	2 1 1	1 1 -	- 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(E 929)	不慮の事故による損傷の後遺症 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
(E 930~ E 949)	医薬品及び生物学的製剤の治療上使用 による有害作用 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(E 950~ E 959)	自殺及び自傷 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
(E 960~ E 969)	他殺及び他人の加害による損傷 男 M. 女 F.	65 38 27	37 20 17	27 16 11	24 14 10	2 1 1	- - -	- - -	1 1 -	- - -
(E 970~ E 978)	法 的 介 入 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
(E 980~ E 989)	不慮か故意かの決定されない損傷 男 M. 女 F.	31 15 16	8 3 5	7 3 4	4 2 2	- - -	- - -	- - -	2 1 1	1 1 1
(E 990~ E 999)	戦争行為による損傷 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

性・日 齢一月 齢・死 因 (基 本 分 類) 別 平成元年

-TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A.F.U.I.J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1989-CON.

Under 4 weeks				4 週 ~ 2 か月 未 満 4 weeks & over, less than 2 months	2 か月 Months	3 か月	4 か月	5 か月	6 か月	7 か月	8 か月	9 か月	10 か月	11 か月	国際基本 分類番号 International Detailed List Code
1~2週 未 満 1 week & over, less than 2 weeks	2~3週 未 満	3~4週 未 満	4 週 ~ 2 か月 未 満 4 weeks & over, less than 2 months												
1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	(E 878~ E 879)
- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	1 1	1 1	- -	1 1	6 5 1	- -	1 1	3 2 1	(E 880~ E 888)
- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 2	1 1	- -	- -	- -	1 1	- -	1 1	- -	(E 890~ E 899)
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	(E 900~ E 909)
2 1 1	5 4 1	7 6 1	46 24 22	40 19 21	36 26 10	44 29 15	34 18 16	21 12 9	27 14 13	12 5 7	20 13 7	15 11 4	19 13 6	- -	(E 910~ E 915)
- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	2 2	1 1	- -	1 1	2 2	- -	(E 916~ E 928)
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	(E 929)
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	(E 930~ E 949)
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	(E 950~ E 959)
7 4 3	2 - 2	1 - 1	5 2 3	3 1 2	6 5 1	1 1 -	1 1 1	4 3 1	3 3 -	- -	5 3 2	- -	- -	- -	(E 960~ E 969)
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	(E 970~ E 978)
1 - 1	- -	- -	4 3 1	7 4 3	2 - 2	2 1 1	2 1 2	1 - 1	3 2 1	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- -	- -	(E 980~ E 989)
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	(E 990~ E 999)