第3表 周産期死亡数，出産時の体重；出産時死亡・性・単産―複産・母の年齢（5歳階級）別

TABLE 3. PERINATAL DEATHS (TOTAL, FOETAL DEATHS AND EARLY NEONATAL DEATHS OF 28 WEEKS AND OVER OF GESTATION) DISTRIBUTED according TO BIRTH WEIGHT, SEX, PLURALITY OF BIRTH AND AGE OF MOTHER: JAPAN, 1989

総 数
Total

単産―複産 Plurality of Birth / 母の年齢 Age of mother	総数 Total				0.5 kg 未満 Under 0.5kg				0.5 ～		
	総数 Total	男 Male	女 Female	不詳 Not stated	総数 Total	男 Male	女 Female	不詳 Not stated	総数 Total	男 Male	女 Female
総数 Total	7 450	3 880	3 499	71	194	76	85	33	1 123	578	537
～19歳 Years	152	87	64	1	2	1	1	-	24	13	11
20～24	1 159	628	522	9	28	13	12	3	169	93	76
25～29	2 964	1 554	1 378	32	77	33	30	14	443	233	205
30～34	2 094	1 060	1 016	18	59	20	30	9	313	155	155
35～39	847	435	403	9	23	9	9	5	145	72	73
40～44	202	101	99	2	5	-	3	2	26	12	14
45～	13	4	9	-	-	-	-	-	3	-	3
不詳 Not stated	19	11	8	-	-	-	-	-	-	-	-
単産 Single	6 881	3 607	3 227	47	133	52	67	14	968	500	461
～19歳 Years	144	83	60	1	2	1	1	-	21	12	9
20～24	1 061	575	479	7	16	6	9	1	147	83	64
25～29	2 727	1 440	1 268	19	48	22	22	4	382	200	177
30～34	1 926	986	929	11	43	16	23	4	268	135	131
35～39	793	409	377	7	19	7	9	3	122	59	63
40～44	198	99	97	2	5	-	3	2	25	11	14
45～	13	4	9	-	-	-	-	-	3	-	3
不詳 Not stated	19	11	8	-	-	-	-	-	-	-	-
複産 Plural	569	273	272	24	61	24	18	19	155	78	76
～19歳 Years	8	4	4	-	-	-	-	-	3	1	2
20～24	98	53	43	2	12	7	3	2	22	10	12
25～29	237	114	110	13	29	11	8	10	61	33	28
30～34	168	74	87	7	16	4	7	5	45	20	24
35～39	54	26	26	2	4	2	-	2	23	13	10
40～44	4	2	2	-	-	-	-	-	1	1	-
45～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳 Not stated	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

の平均体重，妊娠満28週以後の死産―早期新生児

平成元年
OF 28 WEEKS AND OVER OF GESTATION, EARLY NEONATAL DEATHS) AND MEAN BIRTH WEIGHTS, BY SEX, PLURALITY OF BIRTH

0.9kg	1.0 ～ 1.4kg				1.5 ～ 1.9kg				2.0 ～ 2.4kg			
不詳 Not stated	総数 Total	男 Male	女 Female	不詳 Not stated	総数 Total	男 Male	女 Female	不詳 Not stated	総数 Total	男 Male	女 Female	不詳 Not stated
8	1 216	665	542	9	1 248	655	580	13	1 165	575	585	5
-	38	22	15	1	33	19	14	-	16	10	6	-
-	178	97	80	1	199	108	88	3	198	98	99	1
5	504	282	219	3	491	257	228	6	469	223	244	2
3	312	165	144	3	336	173	160	3	338	181	157	-
-	144	79	64	1	154	76	77	1	107	50	55	2
-	37	19	18	-	32	21	11	-	34	11	23	-
-	2	-	2	-	3	1	2	-	3	2	1	-
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	1 116	618	489	9	1 138	596	531	11	1 078	535	539	4
-	36	21	14	1	30	17	13	-	16	10	6	-
-	165	93	71	1	175	91	81	3	182	89	92	1
5	458	258	197	3	452	235	212	5	433	210	222	1
2	286	152	131	3	302	159	141	2	307	165	142	-
-	132	74	57	1	146	73	72	1	103	48	53	2
-	36	19	17	-	30	20	10	-	34	11	23	-
-	2	-	2	-	3	1	2	-	3	2	1	-
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	100	47	53	-	110	59	49	2	87	40	46	1
-	2	1	1	-	3	2	1	-	-	-	-	-
-	13	4	9	-	24	17	7	-	16	9	7	-
-	46	24	22	-	39	22	16	1	36	13	22	1
1	26	13	13	-	34	14	19	1	31	16	15	-
-	12	5	7	-	8	3	5	-	4	2	2	-
-	1	-	1	-	2	1	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第3表 周産期死亡数，出産時の体重；出産時の平均体重，妊娠満28週以後の死産—早期新生児死亡・性・単産—複産・母の年齢（5歳階級）別

TABLE 3. PERINATAL DEATHS (TOTAL, FOETAL DEATHS DISTRIBUTED ACCORDING TO BIRTH WEIGHT, AND AGE OF MOTHER: JAPAN, 1989—CON.

総数
Total

単産—複産 Plurality of Birth 母の年齢 Age of mother	2.5 ～ 2.9kg				(再掲) (Secondary mention) 2500gちょうど Just 2500g				3.0 ～ 3.4kg				3.5 ～ 3.9kg		
	総数 Total	男 Male	女 Female	不詳 Not stated	総数 Total	男 Male	女 Female	不詳 Not stated	総数 Total	男 Male	女 Female	不詳 Not stated	総数 Total	男 Male	女 Female
総数 Total	1 166	584	582	-	33	15	18	-	889	483	406	-	287	172	115
～19歳 Years	19	10	9	-	1	-	1	-	17	11	6	-	1	1	-
20 ～ 24	171	93	78	-	3	1	2	-	159	86	73	-	38	26	12
25 ～ 29	488	238	250	-	7	3	4	-	337	191	146	-	113	78	35
30 ～ 34	329	157	172	-	12	8	4	-	268	140	128	-	89	38	51
35 ～ 39	126	67	59	-	8	2	6	-	89	44	45	-	32	22	10
40 ～ 44	30	16	14	-	1	-	1	-	17	10	7	-	14	7	7
45 ～	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
不詳 Not stated	2	2	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-
単産 Single	1 126	564	562	-	31	14	17	-	879	480	399	-	285	172	113
～19歳 Years	19	10	9	-	1	-	1	-	17	11	6	-	1	1	-
20 ～ 24	161	87	74	-	3	1	2	-	159	86	73	-	38	26	12
25 ～ 29	467	228	239	-	6	2	4	-	334	190	144	-	112	78	34
30 ～ 34	323	154	169	-	12	8	4	-	261	138	123	-	88	38	50
35 ～ 39	123	66	57	-	7	2	5	-	89	44	45	-	32	22	10
40 ～ 44	30	16	14	-	1	-	1	-	17	10	7	-	14	7	7
45 ～	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
不詳 Not stated	2	2	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-
複産 Plural	40	20	20	-	2	1	1	-	10	3	7	-	2	-	2
～19歳 Years	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 ～ 24	10	6	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 ～ 29	21	10	11	-	1	1	-	-	3	1	2	-	1	-	1
30 ～ 34	6	3	3	-	-	-	-	-	7	2	5	-	1	-	1
35 ～ 39	3	1	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
40 ～ 44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45 ～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳 Not stated	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.0kg ～ and over			不詳 Not stated				出産時の平均体重 Mean birth weight							
総数 Total	男 Male	女 Female	不詳 Not stated	総数 Total	男 Male	女 Female	不詳 Not stated	総数 Total	男 Male	女 Female	不詳 Not stated	総数 Total	男 Male	女 Female	不詳 Not stated
97	61	35	1	65	31	32	2	2.00	2.03	1.99	0.88				
-	-	-	-	2	-	2	-	1.79	1.83	1.73	1.25				
7	6	1	-	12	8	3	1	2.01	2.04	1.99	1.18				
26	13	12	1	16	6	9	1	1.99	2.01	1.99	0.92				
41	26	15	-	9	5	4	-	2.05	2.07	2.06	0.68				
19	14	5	-	8	2	6	-	1.96	2.02	1.92	0.95				
4	2	2	-	3	3	-	-	2.04	2.10	2.02	0.30				
-	-	-	-	-	-	-	-	1.77	2.25	1.56	-				
-	-	-	-	15	7	8	-	2.53	2.53	-	-				
96	61	35	-	62	29	31	2	2.05	2.08	2.04	1.07				
-	-	-	-	2	-	2	-	1.82	1.86	1.78	1.25				
7	6	1	-	11	8	2	1	2.06	2.09	2.04	1.53				
25	13	12	-	16	6	9	1	2.04	2.06	2.03	1.08				
41	26	15	-	7	3	4	-	2.10	2.12	2.11	0.83				
19	14	5	-	8	2	6	-	2.02	2.08	1.96	1.19				
4	2	2	-	3	3	-	-	2.05	2.11	2.03	0.30				
-	-	-	-	-	-	-	-	1.77	2.25	1.56	-				
-	-	-	-	15	7	8	-	2.53	2.53	-	-				
1	-	1	-	3	2	1	-	1.39	1.39	1.47	0.53				
-	-	-	-	-	-	-	-	1.18	1.33	1.03	-				
-	-	-	-	1	-	1	-	1.44	1.50	1.42	0.10				
1	1	-	-	-	-	-	-	1.39	1.35	1.51	0.70				
1	-	1	-	2	2	-	-	1.44	1.48	1.49	0.44				
-	-	-	-	-	-	-	-	1.15	1.06	1.33	0.10				
-	-	-	-	-	-	-	-	1.53	1.45	1.60	-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

第3表 周産期死亡数，出産時の体重；出産時

死亡・性・単産―複産・母の年齢（5歳階級）別

TABLE 3. PERINATAL DEATHS (TOTAL, FOETAL DEATHS DISTRIBUTED ACCORDING TO BIRTH WEIGHT, AND AGE OF MOTHER: JAPAN, 1989—CON.

妊娠満28週以後の死産数
Foetal Deaths of 28 Weeks and Over of Gestation

単産―複産 Plurality of Birth / 母の年齢 Age of mother	総数 Total				0.5kg未満 Under 0.5kg				0.5～		
	総数 Total	男 Male	女 Female	不詳 Not stated	総数 Total	男 Male	女 Female	不詳 Not stated	総数 Total	男 Male	女 Female
総数 Total	5 064	2 577	2 416	71	129	43	53	33	642	318	316
～19歳 Years	98	49	48	1	2	1	1	-	12	7	5
20～24	757	396	352	9	16	8	5	3	95	47	48
25～29	1 990	1 015	943	32	52	18	20	14	262	136	121
30～34	1 450	738	694	18	42	12	21	9	168	87	78
35～39	597	292	296	9	13	4	4	5	85	34	51
40～44	158	80	76	2	4	-	2	2	18	7	11
45～	11	4	7	-	-	-	-	-	2	-	2
不詳 Not stated	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
単産 Single	4 705	2 409	2 249	47	83	29	40	14	576	286	283
～19歳 Years	95	48	46	1	2	1	1	-	12	7	5
20～24	693	359	327	7	10	5	4	1	86	44	42
25～29	1 840	948	873	19	29	12	13	4	237	123	109
30～34	1 343	690	642	11	28	8	16	4	150	77	71
35～39	565	279	279	7	10	3	4	3	72	29	43
40～44	155	78	75	2	4	-	2	2	17	6	11
45～	11	4	7	-	-	-	-	-	2	-	2
不詳 Not stated	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
複産 Plural	359	168	167	24	46	14	13	19	66	32	33
～19歳 Years	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24	64	37	25	2	6	3	1	2	9	3	6
25～29	150	67	70	13	23	6	7	10	25	13	12
30～34	107	48	52	7	14	4	5	5	18	10	7
35～39	32	13	17	2	3	1	-	2	13	5	8
40～44	3	2	1	-	-	-	-	-	1	1	-
45～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳 Not stated	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

の平均体重，妊娠満28週以後の死産―早期新生児

平成元年

OF 28 WEEKS AND OVER OF GESTATION, EARLY NEONATAL DEATHS) AND MEAN BIRTH WEIGHTS, BY SEX, PLURALITY OF BIRTH

0.9kg	1.0～1.4kg				1.5～1.9kg				2.0～2.4kg			
不詳 Not stated	総数 Total	男 Male	女 Female	不詳 Not stated	総数 Total	男 Male	女 Female	不詳 Not stated	総数 Total	男 Male	女 Female	不詳 Not stated
8	920	497	414	9	936	478	445	13	846	415	426	5
-	29	14	14	1	24	11	13	-	9	4	5	-
-	132	72	59	1	152	83	66	3	136	66	69	1
5	377	206	168	3	363	184	173	6	326	154	170	2
3	238	130	105	3	247	123	121	3	256	138	118	-
-	111	58	52	1	121	58	62	1	88	41	45	2
-	30	16	14	-	27	18	9	-	28	10	18	-
-	2	-	2	-	2	1	1	-	3	2	1	-
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	862	468	385	9	853	434	408	11	780	384	392	4
-	28	14	13	1	22	10	12	-	9	4	5	-
-	122	69	52	1	132	67	62	3	125	60	64	1
5	349	191	155	3	337	170	162	5	299	143	155	1
2	224	121	100	3	220	113	105	2	232	126	106	-
-	106	56	49	1	115	56	58	1	84	39	43	2
-	30	16	14	-	25	17	8	-	28	10	18	-
-	2	-	2	-	2	1	1	-	3	2	1	-
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	58	29	29	-	83	44	37	2	66	31	34	1
-	1	-	1	-	2	1	1	-	-	-	-	-
-	10	3	7	-	20	16	4	-	11	6	5	-
-	28	15	13	-	26	14	11	1	27	11	15	1
1	14	9	5	-	27	10	16	1	24	12	12	-
-	5	2	3	-	6	2	4	-	4	2	2	-
-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第3表 周産期死亡数，出産時の体重；出産時の平均体重，妊娠満28週以後の死産—早期新生児死亡・性・単産—複産・母の年齢（5歳階級）別

妊娠満28週以後の死産数
Foetal Deaths of 28 Weeks and Over of Gestation

TABLE 3. PERINATAL DEATHS (TOTAL, FOETAL DEATHS DISTRIBUTED ACCORDING TO BIRTH WEIGHT, AND AGE OF MOTHER: JAPAN, 1989—CON.

単産—複産 Plurality of Birth / 母の年齢 Age of mother	2.5 ～ 2.9kg				(再掲) (Secondary mention) 2500g ちょうど Just 2500g				3.0 ～ 3.4kg				3.5	～ 3.9kg				4.0kg ～ and over				不詳 Not stated				出産時の平均体重 Mean birth weight			
	総数 Total	男 Male	女 Female	不詳 Not stated	総数 Total	男 Male	女 Female	不詳 Not stated	総数 Total	男 Male	女 Female	不詳 Not stated	総数 Total	男 Male	女 Female	不詳 Not stated	総数 Total	男 Male	女 Female	不詳 Not stated	総数 Total	男 Male	女 Female	不詳 Not stated	総数 Total	男 Male	女 Female	不詳 Not stated
総数 Total	793	391	402	-	17	9	8	-	548	292	256	-	171	96	75	-	67	42	24	1	12	5	5	2	2.00	2.03	2.00	0.88
～19歳 Years	11	5	6	-	1	-	1	-	11	7	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.76	1.79	1.75	1.25
20～24	110	58	52	-	1	1	-	-	88	44	44	-	19	12	7	-	5	5	-	-	4	1	2	1	1.98	2.00	1.98	1.18
25～29	328	155	173	-	5	3	2	-	202	113	89	-	55	36	19	-	20	10	9	1	5	3	1	1	1.96	1.98	1.98	0.92
30～34	231	109	122	-	7	5	2	-	173	91	82	-	65	29	36	-	30	19	11	-	-	-	-	-	2.08	2.11	2.09	0.68
35～39	89	48	41	-	3	-	3	-	59	29	30	-	19	13	6	-	10	7	3	-	2	-	2	-	1.97	2.06	1.90	0.95
40～44	22	14	8	-	-	-	-	-	14	8	6	-	13	6	7	-	2	1	1	-	-	-	-	-	2.05	2.14	2.00	0.30
45～	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.87	2.25	1.65	-
不詳 Not stated	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2.10	2.10	-	-
単産 Single	764	374	390	-	16	8	8	-	541	291	250	-	169	96	73	-	66	42	24	-	11	5	4	2	2.04	2.07	2.03	1.07
～19歳 Years	11	5	6	-	1	-	1	-	11	7	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.77	1.79	1.76	1.25
20～24	103	52	51	-	1	1	-	-	88	44	44	-	19	12	7	-	5	5	-	-	3	1	1	1	2.02	2.03	2.02	1.53
25～29	311	147	164	-	4	2	2	-	200	113	87	-	54	36	18	-	19	10	9	-	5	3	1	1	2.00	2.01	2.00	1.08
30～34	227	107	120	-	7	5	2	-	168	90	78	-	64	29	35	-	30	19	11	-	-	-	-	-	2.13	2.15	2.13	0.83
35～39	88	47	41	-	3	-	3	-	59	29	30	-	19	13	6	-	10	7	3	-	2	-	2	-	2.01	2.10	1.94	1.19
40～44	22	14	8	-	-	-	-	-	14	8	6	-	13	6	7	-	2	1	1	-	-	-	-	-	2.06	2.15	2.00	0.30
45～	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.87	2.25	1.65	-
不詳 Not stated	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2.10	2.10	-	-
複産 Plural	29	17	12	-	1	1	-	-	7	1	6	-	2	-	2	-	1	-	-	1	1	-	1	-	1.49	1.54	1.58	0.53
～19歳 Years	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.55	1.65	1.50	-
20～24	7	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1.55	1.72	1.41	0.10
25～29	17	8	9	-	1	1	-	-	2	-	2	-	1	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1.49	1.49	1.63	0.70
30～34	4	2	2	-	-	-	-	-	5	1	4	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.54	1.54	1.70	0.44
35～39	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.15	1.23	1.20	0.10
40～44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.58	1.45	1.85	-
45～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳 Not stated	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第3表 周産期死亡数，出産時の体重；出産時の平均体重，妊娠満28週以後の死産—早期新生児死亡・性・単産—複産・母の年齢（5歳階級）別

TABLE 3. PERINATAL DEATHS (TOTAL, FOETAL DEATHS AND EARLY NEONATAL DEATHS) DISTRIBUTED ACCORDING TO BIRTH WEIGHT, AND MEAN BIRTH WEIGHTS, BY SEX, PLURALITY OF BIRTH AND AGE OF MOTHER: JAPAN, 1989—CON.

早期新生児(生後1週未満)死亡数
Deaths Under 1 Week

単産—複産 Plurality of Birth / 母の年齢 Age of mother	総数 Total				0.5kg未満 Under 0.5kg				0.5～0.9kg		
	総数 Total	男 Male	女 Female	不詳 Not stated	総数 Total	男 Male	女 Female	不詳 Not stated	総数 Total	男 Male	女 Female
総数 Total	2 386	1 303	1 083	.	65	33	32	.	481	260	221
～19歳 Years	54	38	16	.	-	-	-	.	12	6	6
20～24	402	232	170	.	12	5	7	.	74	46	28
25～29	974	539	435	.	25	15	10	.	181	97	84
30～34	644	322	322	.	17	8	9	.	145	68	77
35～39	250	143	107	.	10	5	5	.	60	38	22
40～44	44	21	23	.	1	-	1	.	8	5	3
45～	2	-	2	.	-	-	-	.	1	-	1
不詳 Not stated	16	8	8	.	-	-	-	.	-	-	-
単産 Single	2 176	1 198	978	.	50	23	27	.	392	214	178
～19歳 Years	49	35	14	.	-	-	-	.	9	5	4
20～24	368	216	152	.	6	1	5	.	61	39	22
25～29	887	492	395	.	19	10	9	.	145	77	68
30～34	583	296	287	.	15	8	7	.	118	58	60
35～39	228	130	98	.	9	4	5	.	50	30	20
40～44	43	21	22	.	1	-	1	.	8	5	3
45～	2	-	2	.	-	-	-	.	1	-	1
不詳 Not stated	16	8	8	.	-	-	-	.	-	-	-
複産 Plural	210	105	105	.	15	10	5	.	89	46	43
～19歳 Years	5	3	2	.	-	-	-	.	3	1	2
20～24	34	16	18	.	6	4	2	.	13	7	6
25～29	87	47	40	.	6	5	1	.	36	20	16
30～34	61	26	35	.	2	-	2	.	27	10	17
35～39	22	13	9	.	1	1	-	.	10	8	2
40～44	1	-	1	.	-	-	-	.	-	-	-
45～	-	-	-	.	-	-	-	.	-	-	-
不詳 Not stated	-	-	-	.	-	-	-	.	-	-	-

0.9kg～1.4kg					1.5～1.9kg				2.0～2.4kg			
不詳 Not stated	総数 Total	男 Male	女 Female	不詳 Not stated	総数 Total	男 Male	女 Female	不詳 Not stated	総数 Total	男 Male	女 Female	不詳 Not stated
.	296	168	128	.	312	177	135	.	319	160	159	.
.	9	8	1	.	9	8	1	.	7	6	1	.
.	46	25	21	.	47	25	22	.	62	32	30	.
.	127	76	51	.	128	73	55	.	143	69	74	.
.	74	35	39	.	89	50	39	.	82	43	39	.
.	33	21	12	.	33	18	15	.	19	9	10	.
.	7	3	4	.	5	3	2	.	6	1	5	.
.	-	-	-	.	1	-	1	.	-	-	-	.
.	-	-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.
.	254	150	104	.	285	162	123	.	298	151	147	.
.	8	7	1	.	8	7	1	.	7	6	1	.
.	43	24	19	.	43	24	19	.	57	29	28	.
.	109	67	42	.	115	65	50	.	134	67	67	.
.	62	31	31	.	82	46	36	.	75	39	36	.
.	26	18	8	.	31	17	14	.	19	9	10	.
.	6	3	3	.	5	3	2	.	6	1	5	.
.	-	-	-	.	1	-	1	.	-	-	-	.
.	-	-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.
.	42	18	24	.	27	15	12	.	21	9	12	.
.	1	1	-	.	1	1	-	.	-	-	-	.
.	3	1	2	.	4	1	3	.	5	3	2	.
.	18	9	9	.	13	8	5	.	9	2	7	.
.	12	4	8	.	7	4	3	.	7	4	3	.
.	7	3	4	.	2	1	1	.	-	-	-	.
.	1	-	1	.	-	-	-	.	-	-	-	.
.	-	-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.
.	-	-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.

第3表 周産期死亡数，出産時の体重；出産時の平均体重，妊娠満28週以後の死産—早期新生児死亡・性・単産—複産・母の年齢（5歳階級）別

TABLE 3. PERINATAL DEATHS (TOTAL, FOETAL DEATHS AND EARLY NEONATAL DEATHS) DISTRIBUTED ACCORDING TO BIRTH WEIGHT, OF 28 WEEKS AND OVER OF GESTATION, AND MEAN BIRTH WEIGHTS, BY SEX, PLURALITY OF BIRTH AND AGE OF MOTHER: JAPAN, 1989—CON.

早期新生児(生後1週未満)死亡数
Deaths Under 1 Week

単産—複産 Plurality of Birth / 母の年齢 Age of mother	2.5 ～ 2.9kg				(再掲) (Secondary mention) 2500gちょうど Just 2500g				3.0 ～ 3.4kg				3.5 ～ 3.9kg				4.0kg ～ and over				不詳 Not stated				出産時の平均体重 Mean birth weight			
	総数 Total	男 Male	女 Female	不詳 Not stated	総数 Total	男 Male	女 Female	不詳 Not stated	総数 Total	男 Male	女 Female	不詳 Not stated	総数 Total	男 Male	女 Female	不詳 Not stated	総数 Total	男 Male	女 Female	不詳 Not stated	総数 Total	男 Male	女 Female	不詳 Not stated	総数 Total	男 Male	女 Female	不詳 Not stated
総数 Total	373	193	180	.	16	6	10	.	341	191	150	.	116	76	40	.	30	19	11	.	53	26	27	.	2.01	2.03	1.99	.
～19歳 Years	8	5	3	.	-	-	-	.	6	4	2	.	1	1	-	.	-	-	-	.	2	-	2	.	1.84	1.89	1.69	.
20～24	61	35	26	.	2	-	2	.	71	42	29	.	19	14	5	.	2	1	1	.	8	7	1	.	2.06	2.09	2.02	.
25～29	160	83	77	.	2	-	2	.	135	78	57	.	58	42	16	.	6	3	3	.	11	3	8	.	2.04	2.06	2.01	.
30～34	98	48	50	.	5	3	2	.	95	49	46	.	24	9	15	.	11	7	4	.	9	5	4	.	1.98	1.99	1.97	.
35～39	37	19	18	.	5	2	3	.	30	15	15	.	13	9	4	.	9	7	2	.	6	2	4	.	1.94	1.93	1.96	.
40～44	8	2	6	.	1	-	1	.	3	2	1	.	1	1	-	.	2	1	1	.	3	3	-	.	2.01	1.94	2.07	.
45～	-	-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	1.25	-	1.25	.
不詳 Not stated	1	1	-	.	1	1	-	.	1	1	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	14	6	8	.	2.95	2.95	-	.
単産 Single	362	190	172	.	15	6	9	.	338	189	149	.	116	76	40	.	30	19	11	.	51	24	27	.	2.09	2.11	2.07	.
～19歳 Years	8	5	3	.	-	-	-	.	6	4	2	.	1	1	-	.	-	-	-	.	2	-	2	.	1.93	1.95	1.88	.
20～24	58	35	23	.	2	-	2	.	71	42	29	.	19	14	5	.	2	1	1	.	8	7	1	.	2.14	2.18	2.09	.
25～29	156	81	75	.	2	-	2	.	134	77	57	.	58	42	16	.	6	3	3	.	11	3	8	.	2.12	2.15	2.09	.
30～34	96	47	49	.	5	3	2	.	93	48	45	.	24	9	15	.	11	7	4	.	7	3	4	.	2.05	2.04	2.07	.
35～39	35	19	16	.	4	2	2	.	30	15	15	.	13	9	4	.	9	7	2	.	6	2	4	.	2.02	2.04	2.00	.
40～44	8	2	6	.	1	-	1	.	3	2	1	.	1	1	-	.	2	1	1	.	3	3	-	.	2.03	1.94	2.10	.
45～	-	-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	1.25	-	1.25	.
不詳 Not stated	1	1	-	.	1	1	-	.	1	1	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	14	6	8	.	2.95	2.95	-	.
複産 Plural	11	3	8	.	1	-	1	.	3	2	1	.	-	-	-	.	-	-	-	.	2	2	-	.	1.22	1.14	1.29	.
～19歳 Years	-	-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	0.95	1.22	0.55	.
20～24	3	-	3	.	-	-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	1.22	0.99	1.43	.
25～29	4	2	2	.	-	-	-	.	1	1	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	1.22	1.15	1.30	.
30～34	2	1	1	.	-	-	-	.	2	1	1	.	-	-	-	.	-	-	-	.	2	2	-	.	1.26	1.36	1.18	.
35～39	2	-	2	.	1	-	1	.	-	-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	1.16	0.89	1.56	.
40～44	-	-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	1.35	-	1.35	.
45～	-	-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.
不詳 Not stated	-	-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.