

## 7. 年齢別 疾病・

1 計

区 分	裸 眼 視 力				色 覚 異 常	難 聴	眼				
	計	1.0 未 満 以 上	0.7 未 満 以 上	0.3 未 満			ト ラ コ マ ー マ	結 膜 炎	そ の 他 の 眼 疾 患 ・ 異 常	中 耳 炎	
幼稚園 5歳	23.21	16.65	6.09	0.48	...	...	0.02	1.06	0.77	0.76	
小学校	計 6歳	19.59	8.34	7.12	4.13	1.99	0.80	0.01	2.06	1.20	0.29
	7	18.70	12.60	5.11	0.99	1.85	0.94	0.01	2.40	1.70	0.66
	8	15.39	9.06	4.84	1.49	...	...	0.00	2.09	1.26	0.29
	9	16.16	7.64	5.87	2.65	...	0.76	0.00	2.11	1.08	0.30
	10	18.40	7.05	7.15	4.19	2.12	...	0.01	2.10	1.19	0.21
	11	22.08	7.03	8.72	6.33	...	0.71	0.00	1.95	1.00	0.23
	計 12歳	39.39	10.17	13.37	15.85	2.07	0.63	0.03	1.54	0.98	0.13
	13	33.52	10.08	11.42	12.01	2.07	0.73	0.04	1.81	1.15	0.18
	14	39.94	10.32	13.70	15.92	...	...	0.03	1.47	0.91	0.12
	計 15歳	44.18	10.09	14.82	19.27	...	0.53	0.02	1.36	0.90	0.09
高等学校	15歳	54.54	10.49	15.84	28.22	1.93	0.46	0.01	1.16	0.70	0.07
	16	53.31	11.06	15.42	26.83	1.93	0.54	0.01	1.36	0.78	0.09
	17	54.78	10.39	16.13	28.26	...	...	0.01	1.13	0.65	0.05
	計 17	55.67	9.94	16.01	29.72	...	0.37	0.00	0.95	0.67	0.08

区 分	蛋 白 の 檢 者	寄 生 有 虫 卵 者	栄 養 状 態		せ き 柱 ・ 胸 郭			伝 皮 膚 染 染	心 臓 疾 患 ・ 異 常	ぜ ん 息	
			栄 養 不 良	肥 滿 傾 向	計	せ き 柱 側 わ ん	せ き 柱 側 わ ん				
幼稚園 5歳	0.95	2.78	0.06	0.54	0.42	0.07	0.34	0.38	0.47	0.67	
小学校	計 6歳	0.82	3.02	0.08	1.71	0.52	0.18	0.34	0.21	0.46	1.05
	7	0.72	5.00	0.06	1.21	0.48	0.15	0.33	0.40	0.78	1.17
	8	0.56	4.55	0.04	1.28	0.57	0.18	0.38	0.27	0.44	1.07
	9	0.63	3.66	0.07	1.58	0.56	0.17	0.39	0.22	0.43	1.05
	10	0.75	2.78	0.06	1.88	0.52	0.16	0.35	0.17	0.41	1.07
	11	0.91	1.71	0.12	2.15	0.48	0.17	0.31	0.11	0.34	1.01
	計 12歳	1.84	...	0.13	1.25	0.75	0.46	0.29	0.03	0.60	0.77
	13	1.58	...	0.11	1.23	0.81	0.50	0.32	0.04	0.79	0.99
	14	1.93	...	0.15	1.24	0.73	0.43	0.30	0.04	0.60	0.74
	計 15歳	1.98	...	0.11	1.28	0.71	0.44	0.27	0.02	0.42	0.62
高等学校	15歳	1.75	...	0.09	0.84	0.49	0.33	0.17	0.01	0.79	0.40
	16	1.94	...	0.11	0.94	0.64	0.45	0.19	0.02	1.08	0.54
	17	1.72	...	0.10	0.74	0.45	0.31	0.13	0.01	0.69	0.34
	計 17	1.57	...	0.07	0.83	0.37	0.20	0.17	0.01	0.57	0.30

(注) この表は、健康診断受検者のうち疾病・異常該当者（疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載のあった者）の占める割合を示す。

## 異常被患率等(3-1)

その他の異常	耳・鼻・いん頭						歯・口腔				結核	
	慢性副鼻腔炎	アデノイド	へんとう肥大	鼻・いん頭炎	その他の頭の疾患		歯		歯	歯		
					う		歯	歯				
					計	処了	未処置者	未処置の者	その他歯疾患	その他歯疾患		
1.06	0.58	0.14	5.40	1.95	0.56	81.23	26.76	54.47	0.94	0.33	...	
2.58	0.93	0.07	2.83	6.95	1.37	90.05	34.74	55.31	8.83	0.27	0.01	
4.89	1.71	0.15	4.16	9.88	1.63	86.25	27.04	59.21	6.55	0.19	0.01	
2.63	1.10	0.07	3.43	6.87	1.26	89.32	29.06	60.26	7.63	0.22	...	
2.43	0.89	0.09	2.98	6.97	1.27	91.99	32.19	59.80	9.14	0.23	...	
2.34	0.87	0.06	2.79	7.14	1.53	92.11	35.85	56.26	10.20	0.27	...	
1.90	0.62	0.03	2.11	6.26	1.29	91.36	40.51	50.86	10.10	0.36	...	
1.57	0.50	0.03	1.76	5.02	1.26	88.92	41.89	47.03	9.01	0.35	...	
1.41	0.42	0.00	1.23	4.47	1.17	90.54	41.50	49.04	5.89	0.57	0.01	
2.04	0.62	0.00	1.66	5.99	1.49	89.12	42.41	46.72	7.33	0.59	0.01	
1.22	0.34	0.00	1.19	3.99	0.99	90.58	41.38	49.20	5.47	0.48	...	
1.03	0.31	0.01	0.87	3.57	1.04	91.80	40.80	51.00	4.97	0.64	...	
0.63	0.32	0.01	0.91	3.05	1.15	94.45	45.26	49.19	4.42	0.43	0.02	
1.02	0.43	0.00	1.02	4.08	1.63	93.93	44.98	48.95	4.79	0.49	0.02	
0.45	0.28	0.01	0.85	2.56	0.89	94.51	45.28	49.22	4.28	0.43	...	
0.38	0.24	0.02	0.83	2.41	0.89	94.96	45.54	49.42	4.16	0.35	...	

腎臓疾患	寄生虫病	言語障害	その他の疾病異常	ツベルクリン反応検査			永久歯の1人当たり平均う歯等数				結核	
				陽性	疑陽性	陰性	う歯		計(本)	喪失歯数(本)		
							計(本)	処置歯数(本)				
0.01	0.04	0.18	0.89	...	...	...	...	...	...	...	...	
0.10	0.04	0.08	0									

## 7. 年齢別 疾病・

2 男

区分	裸眼視力				色覚異常	難聴	眼				
	計	1.0未満以上	0.7未満以上	0.3未満			トロコーマ	結膜炎	その他の眼疾・異常	中耳炎	
幼稚園 5歳	22.19	16.05	5.61	0.52	...	...	0.02	1.13	0.90	0.84	
小学校	計 6歳	16.98	7.22	6.15	3.61	3.69	0.79	0.00	2.17	1.21	0.32
	6歳	16.57	11.50	4.16	0.91	3.51	0.90	—	2.59	1.79	0.74
	7	13.41	7.97	4.04	1.40	...	0.00	2.18	1.18	0.31	
	8	14.09	6.67	5.05	2.37	...	0.76	0.00	2.29	1.07	0.35
	9	15.69	5.71	6.26	3.71	3.85	...	0.01	2.16	1.20	0.25
	10	18.97	6.06	7.55	5.36	...	0.72	0.00	2.03	1.01	0.22
	11	22.35	6.00	9.19	7.16	...	0.01	1.82	1.08	0.13	
中学校	計 12歳	35.53	9.54	12.53	13.46	3.86	0.71	0.03	1.78	1.06	0.14
	12歳	29.62	9.26	10.17	10.18	3.86	0.84	0.04	2.07	1.25	0.19
	13	35.89	9.61	12.84	13.44	...	0.03	1.67	0.98	0.14	
	14	40.54	9.71	14.38	16.45	...	0.60	0.03	1.63	0.98	0.11
高等学校	計 15歳	52.12	10.32	16.31	25.49	3.70	0.57	0.02	1.39	0.71	0.06
	15歳	50.84	10.80	15.69	24.35	3.70	0.67	0.02	1.63	0.78	0.07
	16	52.27	10.42	16.63	25.22	...	0.02	1.30	0.59	0.03	
	17	53.42	9.68	16.67	27.08	...	0.45	—	1.22	0.75	0.08

区分	蛋白の検者	寄生虫卵者	栄養状態		せき柱・胸郭			伝染性皮膚疾患	心臓疾患	ぜん息	
			栄養不良	肥満傾向	計	せき柱側わん	せき柱側わん				
幼稚園 5歳	0.95	3.10	0.06	0.49	0.54	0.09	0.45	0.42	0.46	0.85	
小学校	計 6歳	0.66	3.43	0.07	2.01	0.61	0.18	0.43	0.24	0.45	1.26
	6歳	0.64	5.69	0.06	1.15	0.56	0.11	0.46	0.43	0.84	1.39
	7	0.45	5.07	0.03	1.36	0.72	0.22	0.50	0.35	0.42	1.33
	8	0.57	4.23	0.07	1.82	0.66	0.15	0.51	0.23	0.42	1.24
	9	0.59	3.19	0.06	2.22	0.62	0.18	0.44	0.22	0.38	1.22
	10	0.66	1.95	0.09	2.71	0.56	0.17	0.39	0.13	0.35	1.17
	11	0.99	1.03	0.10	2.62	0.53	0.23	0.30	0.13	0.36	1.24
中学校	計 12歳	2.06	...	0.15	1.36	0.73	0.33	0.41	0.05	0.64	0.90
	12歳	1.60	...	0.14	1.42	0.81	0.39	0.43	0.06	0.88	1.21
	13	2.14	...	0.16	1.34	0.70	0.29	0.41	0.07	0.64	0.85
	14	2.39	...	0.15	1.31	0.69	0.31	0.38	0.03	0.43	0.67
高等学校	計 15歳	2.01	...	0.14	0.87	0.43	0.20	0.23	0.01	0.85	0.43
	15歳	2.39	...	0.18	0.96	0.48	0.25	0.23	0.01	1.22	0.57
	16	1.80	...	0.14	0.78	0.35	0.15	0.19	0.01	0.78	0.40
	17	1.79	...	0.10	0.86	0.47	0.19	0.28	0.01	0.50	0.30

## 異常被患率等(3-2)

その他の異常	耳・鼻・いん頭						歯・口腔				結核					
	慢性副鼻腔炎	アデノイド	へんとう肥大	鼻・いん頭炎	その他の異常	歯		計	処完了者	未歯の者						
						う歯										
						計	処完了者									
1.17	0.66	0.17	5.78	2.43	0.69	81.42	26.64	54.79	0.88	0.28	...					
2.67	1.11	0.09	2.91	8.64	1.60	89.84	33.78	56.06	8.94	0.27	0.02					
4.97	2.05	0.15	4.39	12.28	1.83	86.35	27.19	59.16	6.35	0.16	0.02					
2.64	1.38	0.10	3.64	8.42	1.46	89.06	28.49	60.57	7.71	0.24	...					
2.51	1.06	0.12	3.06	8.56	1.49	91.70	31.18	60.52	8.97	0.24	...					
2.41	1.09	0.08	2.83	8.78	1.79	92.06	34.38	57.68	9.97	0.25	...					
1.98	0.70	0.04	2.05	7.80	1.56	91.28	38.83	52.45	10.74	0.39	...					
1.79	0.54	0.04	1.77	6.47	1.46	88.26	40.87	47.39	9.46	0.35	...					
1.72	0.50	0.01	1.30	5.43	1.45	89.01	40.34	48.67	6.37	0.58	0.01					
2.41	0.70	0.01	1.81	7.45	1.84	87.64	41.78	45.86	8.19	0.58	0.01					
1.48	0.42	0.00	1.25	4.84	1.21	88.79	40.56	48.24	5.95	0.46	...					
1.32	0.41	0.01	0.87	4.17	1.32	90.47	38.82	51.64	5.12	0.69	...					
0.70	0.37	0.01	0.76	3.46	1.36	93.51	43.11	50.40	4.65	0.29	0.01					
1.19	0.51	0.00	0.98	4.84	1.95	92.82	43.49	49.32	5.10	0.35	0.01					
0.43	0.30	0.01	0.73	2.66	1.11	93.76	43.09	50.66	4.46	0.29	...					
0.42	0.29	0.01	0.55	2.75	0.95	94.04	42.70	51.34	4.35	0.22	...					

腎臓疾患	寄生虫病	言語障害	その他疾患異常	ツベルクリン反応検査			永久歯の1人当たり平均う歯等数				
				陽性	疑陽性	陰性	計(本)	喪失歯数(本)	う歯		
									陽性	陰性	
0.01	0.05	0.29	0.73	...	...	...	...	...	...	...	
0.10	0.05	0.09	0.64	30.33	28.66	41.01	3.96	0.04	3.92	2.77	1.16
0.05	0.10	0.15	0.84	30.33	28.66	41.01	3.96	0.04	3.92	2.77	1.16
0.09	0.09	0.11	0.71	...	...						

## 7. 年齢別 疾病

3 女

区分	裸眼視力				色覚異常	難聴	眼疾・異常			中耳炎
	計	1.0未満 0.7以上	0.7未満 0.3以上	0.3未満			トロコーマ	結膜炎	その他の	
幼稚園 5歳	24.27	17.26	6.58	0.43	...	...	0.03	1.00	0.65	0.67
小学校	計	22.33	9.51	8.15	4.67	0.20	0.81	0.01	1.95	1.18
	6歳	20.93	13.74	6.11	1.07	0.10	0.99	0.01	2.21	1.61
	7	17.47	10.20	5.69	1.58	...	...	0.00	1.98	1.33
	8	18.34	8.66	6.75	2.94	...	0.76	0.01	1.92	1.09
	9	21.24	8.46	8.09	4.70	0.29	...	0.01	2.03	1.17
	10	25.34	8.04	9.95	7.35	...	0.70	0.01	1.87	1.00
	11	29.47	8.49	11.61	9.37	...	...	0.01	1.72	0.98
中学校	計	43.43	10.83	14.24	18.36	0.20	0.54	0.02	1.28	0.90
	12歳	37.60	10.94	12.73	13.93	0.20	0.62	0.04	1.54	1.04
	13	44.18	11.06	14.59	18.53	...	...	0.03	1.25	0.85
	14	47.99	10.49	15.27	22.23	...	0.47	0.01	1.07	0.82
高等学校	計	57.00	10.65	15.36	30.98	0.10	0.35	0.00	0.92	0.70
	15歳	55.86	11.34	15.14	29.39	0.10	0.42	—	1.09	0.78
	16	57.32	10.37	15.61	31.34	...	...	0.00	0.96	0.70
	17	57.91	10.19	15.35	32.36	...	0.28	0.00	0.69	0.59

区分	蛋白の検者	寄生虫卵者	栄養状態		せき柱・胸郭			伝染性皮膚疾患	心臓疾患	ぜん息	
			栄養不良	肥満傾向	計	せき柱側弯症・せきわん	そせ病のき異常				
幼稚園	5歳	0.96	2.45	0.06	0.58	0.29	0.06	0.23	0.34	0.48	0.47
小学校	計	1.00	2.58	0.09	1.39	0.42	0.18	0.24	0.17	0.46	0.83
	6歳	0.81	4.27	0.07	1.28	0.40	0.19	0.20	0.36	0.73	0.94
	7	0.67	4.00	0.04	1.19	0.41	0.14	0.26	0.19	0.46	0.79
	8	0.69	3.07	0.08	1.33	0.45	0.18	0.27	0.21	0.44	0.85
	9	0.92	2.35	0.07	1.53	0.41	0.15	0.26	0.12	0.45	0.91
	10	1.17	1.45	0.15	1.56	0.39	0.17	0.22	0.10	0.33	0.85
	11	1.63	0.78	0.12	1.39	0.47	0.24	0.23	0.09	0.40	0.83
中学校	計	1.61	...	0.10	1.14	0.77	0.59	0.18	0.02	0.54	0.64
	12歳	1.57	...	0.09	1.03	0.81	0.61	0.21	0.03	0.69	0.75
	13	1.72	...	0.13	1.14	0.76	0.59	0.17	0.01	0.55	0.62
	14	1.54	...	0.08	1.24	0.73	0.58	0.15	0.01	0.40	0.55
高等学校	計	1.49	...	0.05	0.81	0.56	0.46	0.10	0.02	0.73	0.37
	15歳	1.48	...	0.05	0.92	0.81	0.66	0.15	0.02	0.94	0.52
	16	1.63	...	0.05	0.70	0.55	0.48	0.07	0.01	0.60	0.29
	17	1.34	...	0.04	0.80	0.28	0.21	0.06	0.02	0.65	0.31

### 異常被患率等(3 - 3)

(8)

耳・鼻・いん頭						歯・口腔				結核	
その他 の耳疾 異常	慢性副鼻腔炎	アデノイド	へんとう肥大	鼻・いん頭炎	そいのん他頭の疾患・鼻・	歯			口腔 疾病・異常		
						う		歯	その他の 歯疾患		
						計	処置完了者				
0.94	0.50	0.10	5.01	1.45	0.43	81.03	26.88	54.15	0.99	0.38	...
2.48	0.73	0.06	2.74	5.19	1.13	90.28	35.75	54.53	8.72	0.27	0.01
4.81	1.36	0.15	3.93	7.37	1.42	86.14	26.87	59.27	6.76	0.21	0.01
2.62	0.80	0.05	3.21	5.25	1.05	89.60	29.67	59.93	7.55	0.21	...
2.35	0.71	0.06	2.90	5.31	1.04	92.31	33.26	59.05	9.33	0.22	...
2.28	0.62	0.05	2.76	5.42	1.25	92.17	37.39	54.77	10.43	0.29	...
1.81	0.53	0.03	2.16	4.64	1.01	91.45	42.26	49.19	9.43	0.32	...
1.35	0.45	0.02	1.75	3.50	1.04	89.61	42.96	46.66	8.53	0.36	...
1.09	0.33	0.00	1.15	3.47	0.87	92.15	42.73	49.42	5.38	0.57	0.01
1.65	0.53	0.00	1.50	4.46	1.11	90.68	43.07	47.61	6.44	0.62	0.01
0.95	0.26	0.00	1.12	3.10	0.77	92.45	42.25	50.20	4.98	0.50	...
0.72	0.21	0.00	0.86	2.94	0.74	93.20	42.88	50.32	4.81	0.59	...
0.56	0.27	0.01	1.05	2.63	0.95	95.39	47.43	47.96	4.18	0.57	0.02
0.85	0.36	0.00	1.07	3.30	1.30	95.07	46.51	48.56	4.46	0.65	0.02
0.46	0.27	0.01	0.97	2.46	0.67	95.26	47.50	47.77	4.10	0.57	...
0.33	0.18	0.02	1.12	2.07	0.84	95.88	48.37	47.51	3.97	0.48	...