

7. 年齢別 疾病

1 計

区 分	裸 眼 視 力					色 覚 異 常	難 聴	眼		
	計	1.0 未 満	0.7 以 上	0.7 未 満	0.3 以 上			0.3 未 満	ト ラ コ ー マ	結 膜 炎
幼稚園 5 歳	16.47	12.21	3.91	0.35	...	...	0.03	1.60	0.90	
小 学 校	計	17.91	9.47	5.77	2.67	1.57	0.56	0.05	2.46	2.42
	6 歳	20.93	14.53	5.57	0.84	1.52	0.60	0.04	2.75	2.58
	7	16.65	10.94	4.51	1.21	...	...	0.05	2.52	2.21
	8	14.94	8.37	4.75	1.82	...	0.58	0.05	2.33	2.25
	9	15.59	7.50	5.34	2.76	1.64	...	0.04	2.53	2.21
	10	18.38	7.46	6.81	4.11	...	0.50	0.04	2.31	2.39
中 学 校	計	20.86	7.54	7.78	5.54	...	...	0.06	2.29	2.88
	12 歳	35.19	9.65	12.47	13.06	2.00	0.44	0.06	2.12	4.03
	13	27.66	9.10	9.77	8.80	2.00	0.46	0.08	2.41	3.34
	14	35.58	10.01	12.67	12.89	...	...	0.06	2.07	4.01
高 等 学 校	計	41.60	9.80	14.73	17.07	...	0.42	0.06	1.90	4.66
	15 歳	53.02	11.12	15.61	26.29	2.10	0.40	0.05	1.62	5.43
	16	52.46	11.95	15.84	24.67	2.10	0.45	0.05	1.81	5.17
	17	53.24	11.03	15.43	26.78	...	...	0.05	1.59	5.44
		53.38	10.34	15.55	27.50	...	0.34	0.04	1.45	5.70

異常被患率

(例)

中 耳 炎	耳 ・ 鼻 ・ い ん 頭							歯				そ の 他 の 歯 疾 病 異 常	
	そ の 他 の	耳 疾 ・ 異 常	慢 性 副 炎	鼻 腔 炎	ア デ ノ イ ド	へ ん と う	肥 大	鼻 ・ い ん 炎	鼻 疾 ・ 異 常	う 歯			
										計	処 置		完 了 者
0.20	1.10	0.33	0.19	8.25	2.16	1.11	89.10	10.53	78.67	1.22			
0.16	2.24	1.15	0.13	5.59	4.86	1.70	94.76	17.72	77.04	10.93			
0.20	3.38	1.53	0.30	7.80	7.05	2.30	93.51	10.31	83.20	8.90			
0.16	2.31	1.15	0.15	6.35	5.34	1.76	95.12	10.69	84.43	10.84			
0.14	2.22	1.22	0.13	5.62	5.01	1.72	96.17	12.24	83.93	12.68			
0.14	2.00	1.11	0.11	5.27	4.34	1.61	95.75	17.56	78.19	13.39			
0.16	1.90	1.01	0.06	4.54	3.88	1.43	94.67	25.70	68.97	11.45			
0.12	1.51	0.86	0.03	3.70	3.31	1.34	93.42	30.94	62.49	8.44			
0.12	1.31	0.90	0.01	2.79	2.86	1.62	94.52	31.68	62.84	5.18			
0.13	1.68	1.12	0.01	3.74	3.62	1.81	93.57	32.72	60.85	6.21			
0.09	1.21	0.86	0.01	2.64	2.63	1.55	94.43	32.00	62.43	4.67			
0.13	1.06	0.74	0.01	2.08	2.39	1.52	95.47	30.45	65.02	4.75			
0.13	0.92	0.80	0.02	1.56	2.02	1.79	95.89	29.79	66.10	4.93			
0.13	1.31	1.06	0.02	1.89	2.69	2.18	95.49	30.93	64.66	4.84			
0.16	0.70	0.62	0.02	1.47	1.70	1.63	95.94	29.38	68.55	4.86			
0.11	0.70	0.70	0.03	1.27	1.62	1.53	96.27	29.00	67.28	5.09			

区 分	結 核	蛋 白 出 検 者	寄 生 虫 卵 有 者	保 有 者	栄 養 不 良	肥 満 傾 向	せ き 柱 異 常	胸 郭 疾 患 ・ 異 常	伝 染 疾 患 性	皮 膚 疾 患	心 臓 疾 患 ・ 異 常	ぜ ん 息
小 学 校	計	0.05	1.14	4.25	0.18	1.52	1.90	0.37	0.33	0.37		
	6 歳	0.05	0.98	6.47	0.16	0.92	1.16	0.35	0.58	0.37		
	7	...	0.98	5.50	0.18	1.10	1.09	0.42	0.36	0.33		
	8	...	1.00	4.90	0.17	1.37	1.09	0.42	0.30	0.36		
	9	...	0.97	3.59	0.18	1.81	1.02	0.34	0.29	0.39		
	10	...	1.29	2.90	0.20	2.09	1.07	0.41	0.19	0.41		
中 学 校	計	...	1.62	1.85	0.16	1.91	1.09	0.29	0.23	0.38		
	12 歳	0.04	2.42	...	0.15	1.12	1.15	0.21	0.41	0.27		
	13	...	2.00	...	0.19	1.11	1.23	0.24	0.51	0.34		
	14	0.04	2.56	...	0.14	1.10	1.16	0.24	0.41	0.27		
高 等 学 校	計	...	2.67	...	0.13	1.14	1.06	0.17	0.31	0.21		
	15 歳	0.02	2.19	...	0.12	0.83	0.81	0.03	0.75	0.14		
	16	0.00	2.46	...	0.15	0.88	0.85	0.04	1.00	0.15		
	17	0.03	2.04	...	0.12	0.83	0.81	0.03	0.65	0.15		
	0.03	2.06	...	0.09	0.78	0.77	0.02	0.60	0.12			

腎 臓 疾 患	寄 生 虫 病	脳 麻 小 児 痺	運 動 機 能 害	身 体 虚 弱	言 語 障 害	精 神 薄 弱	そ の 他 の 疾 病 ・ 異 常	ツベルクリン反応検査		
								陽 性	疑 陽 性	陰 性
0.02	0.12	0.02	0.06	0.03	0.18	0.03	0.47	...	...	...
0.08	0.11	0.01	0.07	0.02	0.09	0.10	0.54	19.93	27.17	52.90
0.04	0.17	0.01	0.06	0.02	0.11	0.04	0.59	19.93	27.17	52.90
0.06	0.15	0.02	0.07	0.02	0.10	0.10	0.58	...	...	...
0.06	0.12	0.01	0.05	0.02	0.08	0.10	0.53	...	...	...
0.11	0.08	0.01	0.08	0.02	0.10	0.11	0.55	...	...	...
0.10	0.06	0.01	0.05	0.01	0.07	0.10	0.50	...	...	...
0.11	0.06	0.01	0.09	0.03	0.09	0.17	0.48	...	...	...
0.14	0.00	0.02	0.07	0.02	0.05	0.13	0.61	68.94	16.37	14.69
0.12	0.00	0.03	0.07	0.01	0.05	0.11	0.55	...	...	...
0.16	0.00	0.02	0.07	0.02	0.04	0.14	0.64	68.94	16.37	14.69
0.14	0.01	0.02	0.08	0.03	0.05	0.13	0.64	...	...	...
0.16	0.00	0.01	0.08	0.01	0.02	0.00	0.99	...	...	...
0.16	-	-	0.09	0.01	0.02	-	1.00	...	...	...
0.14	-	0.01	0.05	0.01	0.02	0.00	0.98	...	...	...
0.17	0.00	0.01	0.11	0.01	0.03	0.01	1.00	...	...	...

(注) 1. この表は、健康診断受検者のうち疾病・異常該当者(疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載のあった者)の占める割合を  
2. 昭和54年度から学校保健法施行規則の改正により矯正視力検査は、疾病・異常項目から削除されたため、専門医により近視、

示したものである。以下の各表においても同じ。  
弱視、遠視、乱視等と判定された者は「その他の眼疾・異常」の欄に含まれている。以下の各表においても同じ。

7. 年齢別 疾病

2 男

区 分	裸 眼 視 力					色 覚 異 常	難 聴	眼			
	計	1.0	0.7	0.7	0.3			トラコーマ	結 膜 炎	そ の 他 の	眼 疾 ・ 異 常
		未 満	以 上	未 満	以 上						
幼稚園 5 歳	15.87	11.99	3.53	0.36	...	...	0.03	1.55	0.85		
小 学 校	計	15.36	8.43	4.72	2.21	2.90	0.59	0.04	2.35	2.22	
	6 歳	18.79	13.48	4.56	0.75	2.80	0.65	0.04	2.60	2.43	
	7 歳	16.08	10.00	3.88	1.20	...	...	0.05	2.51	2.06	
	8 歳	12.94	7.34	3.98	1.61	...	0.58	0.03	2.21	2.08	
	9 歳	13.03	6.40	4.32	2.32	3.00	...	0.03	2.32	2.02	
	10 歳	15.07	6.42	5.46	3.20	...	0.54	0.04	2.25	2.15	
中 学 校	計	30.35	8.66	10.96	10.73	3.71	0.50	0.06	2.28	3.66	
	12 歳	23.48	7.98	8.32	7.18	3.71	0.51	0.08	2.41	3.05	
	13 歳	30.43	8.92	11.07	10.43	...	...	0.04	2.24	3.66	
	14 歳	36.48	9.01	13.24	14.23	...	0.49	0.07	2.20	4.21	
高 等 学 校	計	49.65	10.73	15.24	23.68	4.05	0.46	0.05	1.91	5.31	
	15 歳	48.62	11.66	15.44	21.52	4.05	0.46	0.05	2.16	4.91	
	16 歳	49.85	10.68	15.06	24.11	...	...	0.06	1.87	5.34	
	17 歳	50.52	9.79	15.20	25.53	...	0.45	0.05	1.70	5.71	

区 分	結 核	蛋 白 出 検 者	寄 生 虫 卵 有 者	栄 養 不 良	肥 満 傾 向	せ き 柱 異 常	胸 郭 性	伝 染 性	皮 膚 疾 患	心 臓 疾 患 ・ 異 常	ぜ ん 息
小 学 校	計	0.06	0.95	4.70	0.18	1.66	1.23	0.50	0.32	0.46	
	6 歳	0.06	0.94	6.90	0.20	0.90	1.35	0.41	0.53	0.46	
	7 歳	...	0.85	6.19	0.19	1.03	1.30	0.60	0.35	0.38	
	8 歳	...	0.90	5.39	0.21	1.36	1.23	0.52	0.29	0.47	
	9 歳	...	0.75	4.02	0.15	1.93	1.14	0.52	0.26	0.48	
	10 歳	...	1.05	3.28	0.16	2.46	1.15	0.60	0.22	0.52	
中 学 校	計	0.05	1.24	1.99	0.15	2.37	1.20	0.38	0.26	0.47	
	12 歳	0.05	2.66	...	0.17	1.06	1.25	0.31	0.40	0.34	
	13 歳	0.05	1.88	...	0.19	1.28	1.23	0.33	0.50	0.42	
	14 歳	...	2.87	...	0.16	0.99	1.26	0.33	0.38	0.35	
高 等 学 校	計	0.02	3.17	...	0.17	0.93	1.26	0.28	0.32	0.27	
	15 歳	0.02	2.64	...	0.12	0.73	0.89	0.04	0.81	0.15	
	16 歳	0.02	2.93	...	0.19	0.81	0.95	0.05	1.09	0.19	
	17 歳	0.05	2.58	...	0.13	0.73	0.91	0.05	0.70	0.14	

異常被患率(つづき)

(%)

中 耳 炎	耳 ・ 鼻 ・ い ん 頭							歯				疾 病 ・ 異 常 又 は 口 腔 の 疾 病		
	そ の 他 の	耳 疾 ・ 異 常	慢 性 副 炎	鼻 腔 炎	アデノイド	へんとう	肥 大	鼻 ・ い ん 炎	疾 患 ・ 異 常	そ の 他 の	う 歯			
											計		処 置	完 了 者
0.22	1.06	0.42	0.21	9.16	2.52	1.28	89.06	10.31	78.76	1.17				
0.17	2.29	1.38	0.16	5.82	5.94	1.96	94.61	16.42	78.19	11.20				
0.23	3.47	1.81	0.37	8.58	8.65	2.50	93.47	10.18	83.29	8.76				
0.19	2.39	1.36	0.17	6.61	6.45	2.13	94.92	10.16	84.76	10.78				
0.17	2.18	1.47	0.16	5.65	6.17	2.01	96.17	11.50	84.67	12.66				
0.18	2.03	1.37	0.11	5.28	5.09	1.87	95.69	15.70	79.99	13.76				
0.16	1.95	1.23	0.06	4.45	4.71	1.65	94.54	23.18	71.36	12.09				
0.10	1.57	0.96	0.03	3.97	4.18	1.48	92.86	29.08	63.78	9.29				
0.13	1.48	1.05	0.02	2.89	3.31	1.86	93.45	30.65	62.79	5.45				
0.14	1.78	1.25	0.02	3.84	4.18	2.05	92.47	31.96	60.52	6.67				
0.10	1.41	1.05	0.02	2.77	3.05	1.80	93.27	31.21	62.06	4.98				
0.15	1.28	0.88	0.01	2.15	2.77	1.75	94.50	28.94	65.56	4.80				
0.14	1.02	0.88	0.02	1.40	2.42	2.15	94.78	27.69	67.09	4.55				
0.12	1.42	1.14	0.03	1.79	3.21	2.68	94.35	29.02	65.33	4.47				
0.18	0.77	0.71	0.01	1.32	2.09	1.94	94.85	27.26	67.59	4.45				
0.13	0.83	0.77	0.03	1.05	1.87	1.79	95.15	26.70	68.45	4.75				

腎 臓 疾 患	寄 生 虫 病	脳 麻 小 児 痺	運 動 機 能 害	身 体 虚 弱	言 語 障 害	精 神 薄 弱	そ の 他 の 疾 病 ・ 異 常	ツベルクリン反応検査		
								陽 性	疑 陽 性	陰 性
0.03	0.13	0.03	0.08	0.04	0.27	0.03	0.50	...	...	...
0.06	0.11	0.01	0.07	0.02	0.12	0.12	0.57	17.77	27.09	55.14
0.04	0.15	0.01	0.07	0.03	0.12	0.04	0.65	17.77	27.09	55.14
0.04	0.17	0.01	0.08	0.01	0.12	0.10	0.63	...	...	...
0.07	0.15	0.01	0.06	0.03	0.11	0.11	0.58	...	...	...
0.08	0.08	0.02	0.08	0.02	0.16	0.14	0.51	...	...	...
0.07	0.05	0.01	0.07	0.01	0.10	0.13	0.54	...	...	...
0.10	0.08	0.01	0.07	0.03	0.12	0.19	0.51	...	...	...
0.14	0.01	0.02	0.07	0.02	0.06	0.14	0.53	69.18	16.76	14.05
0.11	0.01	0.02	0.06	0.01	0.06	0.13	0.47	...	...	...
0.14	0.00	0.02	0.07	0.03	0.06	0.16	0.60	69.18	16.76	14.05
0.17	0.01	0.02	0.06	0.02	0.07	0.13	0.53	...	...	...
0.16	0.00	0.01	0.08	0.00	0.03	0.00	0.69	...	...	...
0.15	-	-	0.06	-	0.02	-	0.77	...	...	...
0.17	-	0.01	0.04	0.00	0.03	0.00	0.63	...	...	...
0.17	0.01	0.02	0.12	0.01	0.05	0.01	0.65	...	...	...

7. 年齢別 疾病

3 女

区 分	裸 眼 視 力				色 覚 異 常	難 聴	眼			
	計	1.0 未 満	0.7 以 上	0.7 未 満			0.3 以 上	0.3 未 満	トラコーマ	結 膜 炎
幼稚園 5 歳	17.11	12.44	4.32	0.35	...	...	0.03	1.66	0.95	
小 学 校	計	20.59	10.57	6.88	3.15	0.16	0.53	0.06	2.57	2.63
	6 歳	23.24	15.65	6.65	0.94	0.14	0.55	0.04	2.90	2.74
	7 歳	18.31	11.92	5.17	1.21	...	...	0.05	2.53	2.36
	8 歳	17.06	9.45	5.56	2.05	...	...	0.06	2.45	2.42
	9 歳	18.31	8.67	6.42	3.22	0.18	...	0.05	2.75	2.41
	10 歳	21.83	8.55	8.22	5.06	...	0.47	0.05	2.37	2.64
中 学 校	計	40.27	10.70	14.06	15.51	0.20	0.38	0.06	1.95	4.41
	12 歳	32.08	10.28	11.29	10.51	0.20	0.41	0.08	2.41	3.64
	13 歳	40.93	11.14	14.33	15.45	...	...	0.07	1.89	4.38
	14 歳	47.01	10.64	16.29	20.07	...	0.35	0.04	1.58	5.14
高 等 学 校	計	56.39	11.51	15.98	28.90	0.14	0.34	0.04	1.33	5.56
	15 歳	56.32	12.24	16.25	27.83	0.14	0.43	0.04	1.45	5.44
	16 歳	56.65	11.38	15.80	29.47	...	...	0.04	1.32	5.55
	17 歳	56.21	10.88	15.89	29.45	...	0.24	0.03	1.20	5.69

区 分	結 核	蛋 白 出 産 者	寄 生 虫 卵 有 者	栄 養 不 良	肥 満 傾 向	せ き 柱 異 常	伝 染 性 皮 膚 疾 患	心 臓 疾 患 ・ 異 常	ぜ ん 息	
										幼稚園 5 歳
小 学 校	計	0.05	1.33	3.79	0.17	1.37	0.94	0.23	0.34	0.28
	6 歳	0.05	1.03	6.01	0.10	0.94	0.95	0.28	0.63	0.27
	7 歳	...	1.13	4.76	0.16	1.16	0.87	0.22	0.37	0.27
	8 歳	...	1.10	4.38	0.14	1.38	0.94	0.31	0.32	0.25
	9 歳	...	1.21	3.13	0.22	1.67	0.90	0.15	0.31	0.29
	10 歳	...	1.54	2.49	0.25	1.70	0.99	0.21	0.17	0.29
中 学 校	計	0.03	2.17	...	0.13	1.17	1.04	0.11	0.42	0.20
	12 歳	...	2.12	...	0.20	0.92	1.23	0.15	0.53	0.25
	13 歳	0.03	2.25	...	0.12	1.22	1.06	0.14	0.44	0.19
	14 歳	...	2.14	...	0.08	1.36	0.85	0.05	0.30	0.15
高 等 学 校	計	0.02	1.75	...	0.12	0.93	0.73	0.01	0.70	0.13
	15 歳	0.01	1.99	...	0.10	0.94	0.76	0.02	0.91	0.11
	16 歳	0.03	1.49	...	0.11	0.93	0.72	0.01	0.59	0.16
	17 歳	0.02	1.75	...	0.13	0.92	0.72	0.01	0.60	0.12

異常被患率(つづき)

(%)

中 耳 炎	耳 ・ 鼻 ・ い ん 頭							歯				その 他 の 疾 病 ・ 異 常
	そ の 他 の	耳 疾 ・ 異 常	慢 性 副 炎	鼻 腔 炎	ア デ ノ イ ド	へ ん と う	肥 大	鼻 ・ い ん 炎	う 歯			
									計	処 置	完 了 者	
0.18	1.15	0.24	0.17	7.30	1.77	0.94	89.13	10.76	78.37	1.28		
0.14	2.19	0.92	0.11	5.35	3.73	1.44	94.93	19.08	75.84	10.65		
0.17	3.29	1.22	0.21	6.96	5.32	2.07	93.55	10.44	83.11	9.05		
0.14	2.22	0.94	0.13	6.07	4.17	1.37	95.33	11.25	84.08	10.91		
0.12	2.28	0.97	0.11	5.58	3.79	1.42	96.17	13.02	83.15	12.70		
0.10	1.95	0.83	0.10	5.27	3.54	1.33	95.80	19.53	76.28	13.00		
0.17	1.85	0.79	0.06	4.63	3.00	1.20	94.80	28.33	66.46	10.77		
0.14	1.44	0.75	0.03	3.43	2.41	1.19	93.99	32.81	61.18	7.57		
0.10	1.12	0.74	0.01	2.69	2.39	1.37	95.65	32.77	62.88	4.91		
0.12	1.57	0.99	-	3.65	3.02	1.55	94.73	33.53	61.21	5.72		
0.08	1.01	0.67	0.01	2.50	2.20	1.29	95.62	32.81	62.81	4.36		
0.10	0.83	0.59	0.01	2.00	1.99	1.29	96.49	32.04	64.46	4.71		
0.12	0.81	0.72	0.02	1.72	1.62	1.42	97.01	31.88	65.12	5.30		
0.14	1.19	0.97	0.01	2.00	2.16	1.66	96.62	32.84	63.79	5.22		
0.13	0.63	0.54	0.02	1.63	1.29	1.31	97.03	31.52	65.52	5.28		
0.09	0.56	0.63	0.03	1.50	1.37	1.25	97.38	31.26	66.12	5.42		

腎 臓 疾 患	寄 生 虫 病	脳 麻 痺 小 児 癱	運 動 機 能 害	身 体 虚 弱	言 語 障 害	精 神 薄 弱	そ の 他 の 疾 病 ・ 異 常	ッ ベ ル ク リ ン 反 応 検 査		
								陽 性	疑 陽 性	陰 性
0.02	0.10	0.01	0.04	0.03	0.08	0.02	0.43	...	...	...
0.09	0.10	0.01	0.06	0.02	0.06	0.09	0.50	22.24	27.27	50.49
0.05	0.19	0.01	0.04	0.01	0.09	0.04	0.52	22.24	27.27	50.49
0.08	0.13	0.02	0.07	0.02	0.08	0.11	0.52	...	...	...
0.06	0.10	0.02	0.04	0.02	0.05	0.09	0.48	...	...	...
0.13	0.08	0.01	0.09	0.02	0.05	0.08	0.58	...	...	...
0.13	0.07	0.02	0.03	0.01	0.04	0.08	0.45	...	...	...
0.11	0.05	-	0.10	0.02	0.06	0.15	0.46	...	...	...
0.14	0.00	0.02	0.08	0.02	0.03	0.11	0.70	68.69	15.95	15.36
0.12	0.00	0.03	0.08	0.02	0.04	0.09	0.64	...	...	...
0.19	-	0.01	0.06	0.01	0.02	0.12	0.68	68.69	15.95	15.36
0.10	0.01	0.02	0.09	0.04	0.03	0.13	0.76	...	...	...
0.15	-	-	0.09	0.01	0.01	0.00	1.30	...	...	...
0.17	-	-	0.12	0.02	0.01	-	1.24	...	...	...
0.11	-	-	0.05	0.01	0.00	0.00	1.32	...	...	...
0.16	-	-	0.09	0.01	0.01	-	1.34	...	...	...