

7 都道府県別疾

1 幼稚園(1群)

区分	眼			耳・鼻			
	ト ラ コ ーマ	結 膜 炎	そ の 他 の 疾 常	中 耳 炎	そ の 他 の 疾 常	慢 性 副 炎	ア デ ノ イ ド
全 国	0.09	2.84	0.88	0.34	1.25	0.54	0.32
北海道	0.06	0.89	0.76	0.70	0.20	—	0.78
青森県	0.61	5.09	0.10	—	4.45	3.43	—
岩手県	0.39	5.41	0.54	0.20	2.75	1.38	0.15
宮城県	0.56	5.29	0.96	0.73	1.29	0.90	0.84
秋田県	—	5.13	1.88	—	0.57	—	0.08
山形県	0.33	9.83	0.91	0.07	1.08	0.07	0.13
福島県	0.51	2.99	1.40	0.19	0.24	0.90	0.26
茨城県	0.07	0.64	0.12	0.03	—	0.02	0.02
栃木県	0.03	2.92	0.57	0.32	1.10	0.11	—
群馬県	—	1.01	0.56	0.66	1.63	0.16	0.44
埼玉県	0.03	1.89	0.70	0.76	0.61	0.13	0.13
千葉県	—	3.62	0.62	0.09	0.57	0.45	—
東京都	—	1.49	1.19	0.54	1.97	0.30	—
神奈川県	—	1.55	1.24	0.43	3.13	0.53	0.34
新潟県	—	2.08	1.04	0.04	0.27	0.93	—
富山県	0.04	4.69	1.17	0.17	0.73	0.62	1.01
石川県	—	0.46	0.15	0.26	0.05	1.30	0.94
福井県	—	2.02	0.57	0.08	0.53	0.23	0.23
山梨県	—	3.13	0.36	—	0.55	0.09	1.65
長野県	—	1.62	0.56	0.34	1.36	1.70	1.11
岐阜県	0.04	5.63	1.63	1.12	4.88	1.65	0.53
静岡県	0.03	2.59	1.12	0.22	2.11	0.14	0.12
愛知県	—	1.84	0.04	0.12	0.06	—	0.24
三重県	0.04	6.16	0.63	0.03	0.15	0.42	0.03
滋賀県	—	1.30	0.24	0.11	1.26	0.11	0.22
京都府	—	2.41	0.95	0.28	1.04	0.28	0.07
大阪府	0.15	3.14	0.79	0.42	1.75	0.67	0.29
兵庫県	—	2.29	1.02	0.18	1.37	0.43	0.03
奈良県	—	3.68	0.77	0.19	0.19	—	0.11
和歌山县	0.26	4.26	1.84	0.05	1.00	0.31	0.21
鳥取県	—	3.29	0.27	0.05	0.09	—	0.32
島根県	0.07	2.31	1.29	0.21	3.43	0.59	0.91
岡山県	—	3.72	2.23	0.60	6.17	1.62	0.11
広島県	—	2.70	1.52	0.34	2.13	0.77	0.09
山口県	0.04	2.03	1.69	0.62	1.56	0.45	0.41
徳島県	0.04	3.74	1.77	0.31	1.20	0.13	0.27
香川県	—	2.08	0.80	0.12	2.64	0.78	—
愛媛県	—	1.12	0.97	0.36	0.03	0.65	0.10
高知県	—	0.55	0.22	0.07	0.14	—	0.34
福岡県	0.06	1.97	1.31	1.77	1.02	1.47	0.87
佐賀県	0.53	3.70	—	0.10	0.80	0.40	1.30
長崎県	—	3.01	0.29	0.60	0.65	0.09	0.79
熊本県	0.16	2.50	0.16	0.39	0.10	0.43	0.34
大分県	0.20	2.37	0.27	0.11	0.23	1.24	0.17
宮崎県	—	4.16	1.02	0.10	—	0.50	—
鹿児島県	0.07	2.73	0.59	0.26	1.50	0.45	1.39
沖縄県	0.38	3.29	0.35	0.06	0.54	0.22	—

(注) この表は、健康診断受検者のうち疾病・異常被患者の占める割合を示したものである。

病異常被患者率

(%)

い ん 頭	歯				その他の 病異常						
	へんとう肥大	鼻・いん頭炎	喉頭炎	その他異常		計	う れ う 歯	処置	完了者	未処置者	ある者
9.15	2.30	0.07	1.25	93.91	9.71	84.20	1.66	—	—	—	—
7.21	—	0.04	0.57	81.22	6.91	74.31	2.37	—	—	—	—
12.24	5.47	0.09	4.08	95.26	6.78	88.48	0.12	—	—	—	—
19.17	2.65	—	1.78	93.44	8.42	85.02	1.64	—	—	—	—
8.35	2.16	0.08	0.73	94.95	8.37	86.58	1.06	—	—	—	—
14.05	0.90	—	0.41	97.71	4.90	92.81	1.15	—	—	—	—
14.79	2.42	—	2.49	96.53	6.53	90.00	0.65	—	—	—	—
9.17	0.57	0.05	0.90	95.47	8.95	86.52	2.03	—	—	—	—
7.21	0.09	—	0.19	95.78	5.85	89.93	0.70	—	—	—	—
9.14	0.32	0.08	0.61	97.92	6.25	91.67	0.53	—	—	—	—
9.72	1.07	0.03	1.03	96.68	7.27	89.41	0.55	—	—	—	—
8.56	0.58	0.07	2.06	94.31	13.10	81.21	2.99	—	—	—	—
10.07	1.52	—	0.29	94.50	11.47	83.03	0.42	—	—	—	—
5.37	3.10	—	4.29	91.31	19.43	71.88	3.69	—	—	—	—
9.06	4.14	—	2.36	94.99	19.05	75.94	1.86	—	—	—	—
10.62	1.71	—	0.62	93.35	10.86	82.49	1.80	—	—	—	—
9.64	4.20	0.07	1.39	89.77	13.79	75.98	0.07	—	—	—	—
9.01	0.26	—	1.30	91.30	8.84	82.46	—	—	—	—	—
8.48	0.79	0.04	0.30	93.23	3.95	89.28	0.92	—	—	—	—
9.91	0.92	—	0.28	95.23	17.27	77.96	0.27	—	—	—	—
9.63	1.11	0.17	0.77	94.06	17.89	76.17	0.59	—	—	—	—
15.52	5.16	0.16	1.00	77.16	2.61	74.55	0.23	—	—	—	—
12.26	1.68	0.05	0.24	95.26	10.09	85.17	1.79	—	—	—	—
10.76	0.93	0.18	0.30	90.93	10.35	80.58	0.03	—	—	—	—
9.14	2.46	0.03	0.74	94.17	5.05	89.12	1.55	—	—	—	—
13.54	1.99	—	1.01	95.94	6.53	89.41	1.33	—	—	—	—
13.92	7.14	0.07	0.87	92.82	10.62	82.20	1.37	—	—	—	—
7.17	2.39	0.37	3.16	93.70	13.57	80.13	2.97	—	—	—	—
5.70	5.09	—	1.59	92.65	8.79	83.86	0.48	—	—	—	—
9.84	1.03	0.16	0.30	92.34	8.58	83.76	3.09	—	—	—	—
6.50	2.46	—	0.26	94.92	6.75	88.17	1.33	—	—	—	—
10.71	0.37	—	1.80	96.29	8.97	87.32	0.28	—	—	—	—
14.15	6.54	—	1.71	95.17	6.20	88.97	1.42	—	—	—	—
9.53	3.00	—	4.22	94.39	10.70	83.69	0.93	—	—	—	—
6.63	2.47	—	2.07	94.50	15.61	78.89	1.20	—	—	—	—
5.42	2.63	0.08	2.05	92.60	18.14	74.46	1.45	—	—	—	—
8.46	5.93	0.27	1.81	95.21	2.09	93.12	1.25	—	—	—	—
8.36	2.80	0.08	0.58	95.59	7.95	87.64	1.65	—	—	—	—
5.10	0.75	0.39	0.78	91.62	8.31	83.31	1.98	—	—	—	—
15.87	0.27	—	0.34	88.91	4.23	84.68	0.77	—	—	—	—
6.86	5.01	0.35	2.05	93.99	14.30	79.69	0.43	—	—	—	—
9.13	5.42	—	0.60	95.03	8.56	86.47	0.11	—	—	—	—
6.97	1.35	—	0.09	97.06	3.34	93.72	1.73	—	—	—	—
8.07	3.67	0.05	1.16	94.23	12.01	82.22	0.16	—	—	—	—
6.22	0.40	—	0.40	93.76	6.53	87.23	0.40	—	—	—	—
7.36	1.39	—	0.10	96.20	9.84	86.36	2.12	—	—	—	—
3.83	3.38	—	3.57	96.18	8.30	87.88	1.55	—	—	—	—
1.69	0.86	—	0.19	92.45	6.68	85.77	16.31	—</td			

7 都道府県別疾

1 幼稚園(1計) (つづき)

区分	蛋白の検者	寄生虫の卵者	栄養不良者	肥満傾向	せき柱異常	伝染性病原	心臓疾患	ぜん息
全 国	2.10	6.33	0.22	0.47	0.68	0.33	0.37	0.42
北海道	3.21	0.10	—	0.48	0.68	0.24	0.15	0.97
青森県	0.93	0.98	0.18	1.24	0.12	0.53	0.24	0.29
岩手県	3.56	3.41	0.71	0.44	1.06	0.44	0.31	0.31
宮城県	2.67	3.66	0.08	0.45	0.53	0.38	0.23	0.73
秋田県	1.40	1.90	0.12	1.10	1.28	1.10	0.31	0.12
山形県	—	2.96	0.48	0.59	2.30	0.37	0.11	0.27
福島県	1.35	3.57	0.20	0.42	1.36	0.31	0.33	0.37
茨城県	1.08	6.33	0.03	0.57	0.52	0.10	0.35	0.30
栃木県	1.40	3.43	0.10	0.51	0.65	0.41	0.19	0.14
群馬県	2.55	2.65	0.05	0.55	0.21	0.26	0.42	0.63
埼玉県	2.58	3.58	0.14	0.44	0.20	0.39	0.46	0.43
千葉県	1.40	4.85	0.14	0.60	0.36	0.48	0.30	0.12
東京都	2.62	3.41	0.37	0.44	0.54	0.24	0.44	0.71
神奈川県	0.61	3.42	0.74	0.19	1.71	0.08	0.74	0.39
新潟県	0.46	3.06	—	0.48	0.63	0.04	0.11	0.22
富山県	3.00	3.10	0.60	0.38	1.77	0.16	0.89	0.10
石川県	2.06	4.44	0.05	0.59	0.45	0.18	0.32	0.45
福井県	2.50	1.68	0.85	0.44	0.91	0.41	0.41	0.27
山梨県	1.32	5.22	0.32	0.64	0.56	0.48	0.32	0.32
長野県	2.27	0.71	—	0.47	0.63	0.41	0.35	0.19
岐阜県	0.73	5.32	0.24	0.49	1.05	0.42	0.63	0.42
静岡県	2.47	9.38	0.26	0.86	0.43	0.73	0.26	0.84
愛知県	4.32	2.88	0.14	0.20	0.66	0.52	0.35	0.29
三重県	1.54	2.65	0.25	0.20	0.25	0.75	0.27	0.15
滋賀県	0.90	2.76	0.47	0.30	0.94	0.22	0.47	0.22
京都府	1.97	2.68	0.22	1.21	1.04	0.26	0.35	1.19
大阪府	0.96	1.94	0.02	0.41	0.55	0.02	0.36	0.47
兵庫県	0.42	2.94	0.20	0.29	0.41	0.14	0.29	0.39
奈良県	2.46	6.00	0.07	0.22	0.63	0.51	0.31	0.31
和歌山县	1.90	6.05	0.05	0.28	0.69	0.14	0.41	0.78
鳥取県	1.93	11.19	0.20	0.08	0.88	0.28	0.20	0.32
島根県	1.00	3.16	0.38	0.54	0.91	0.91	0.27	0.32
岡山県	0.70	5.07	0.63	0.43	0.61	0.09	0.61	0.20
広島県	2.70	9.32	0.16	0.35	0.68	0.21	0.58	0.37
山口県	0.38	5.32	0.46	0.21	0.64	0.07	0.36	0.54
徳島県	3.88	1.36	0.24	0.36	0.32	0.04	0.76	0.40
香川県	1.75	9.54	0.31	0.43	0.89	0.08	0.16	0.27
愛媛県	0.42	5.86	0.12	0.27	0.39	0.06	0.09	0.30
高知県	4.54	11.35	0.05	0.16	0.85	0.58	0.26	0.21
福岡県	4.60	15.19	0.09	0.65	0.87	0.37	0.58	0.84
佐賀県	5.60	13.85	0.08	0.30	0.38	0.68	0.30	0.15
長崎県	4.55	7.93	0.23	0.89	0.70	0.19	0.23	0.58
熊本県	2.28	8.93	0.52	0.55	0.91	0.81	0.36	0.72
宮崎県	1.40	16.16	0.04	0.22	0.37	0.22	0.11	0.45
大分県	2.97	17.74	0.14	—	0.62	—	0.55	0.34
鹿児島県	1.50	14.75	0.03	0.74	0.43	0.40	0.60	0.40
沖縄県	4.13	23.74	0.03	0.33	0.22	0.28	0.33	0.33

病異常被患率(つづき)

(%)

腎臓疾患	寄生虫病	脳小兒麻痺	運動機能障害	身体虚弱	言語障害	精神薄弱	その他異常
0.03	0.12	0.01	0.06	0.04	0.17	0.03	0.77
—	—	0.05	0.10	0.10	0.15	0.34	1.70
—	—	—	0.06	—	0.06	—	0.12
—	—	—	0.09	—	0.04	0.04	1.90
0.05	0.10	0.05	0.08	0.05	0.25	0.03	0.65
—	0.31	—	—	0.06	0.37	0.12	2.63
—	—	—	0.11	—	0.11	—	0.16
0.09	—	—	0.04	0.02	0.02	—	0.48
—	—	—	0.05	0.02	0.13	0.02	0.68
0.02	—	—	0.02	0.07	0.10	—	0.41
0.03	0.16	0.03	0.21	0.16	0.32	0.03	0.63
0.03	—	—	0.10	—	0.09	0.02	0.51
0.02	—	—	0.02	0.02	0.14	0.02	0.86
0.13	—	—	0.10	0.07	0.10	—	1.18
—	—	—	0.04	—	0.08	—	1.09
—	—	—	0.04	0.11	0.07	—	0.48
—	0.06	—	—	—	—	—	0.79
—	—	—	0.05	0.23	0.36	—	0.14
0.10	0.03	—	—	—	0.14	—	0.91
0.08	—	—	—	0.24	—	—	0.08
—	0.03	0.06	0.06	0.03	0.09	—	0.85
0.14	0.03	—	0.03	0.07	0.59	0.03	2.72
0.02	—	—	0.13	0.06	0.28	0.04	0.86
0.03	—	—	—	—	0.06	0.03	0.32
0.05	0.12	0.02	0.02	—	0.10	—	0.87
0.08	0.14	—	0.08	0.17	0.11	0.06	1.11
—	0.04	—	0.04	—	0.42	0.04	0.97
0.02	—	—	—	—	0.09	0.04	0.96
0.05	—	0.05	0.09	—	0.16	0.07	0.95
0.02	0.48	—	—	—	0.02	—	0.58
0.09	0.14	0.05	0.05	—	0.23	—	1.15
—	0.04	—	0.20	0.16	—	—	0.64
0.11	—	0.11	—	0.27	0.05	0.05	0.21
0.02	—	0.05	0.05	0.07	0.45	0.05	0.63
—	—	—	0.02	—	0.05	—	0.79
0.04	0.04	—	—	0.07	0.39	—	0.36
0.04	—	—	0.12	—	0.16	0.04	0.92
—	0.39	—	0.04	0.04	0.12	0.04	0.62
0.06	0.54	0.03	—	—	0.12	0.03	0.45
0.11	—	—	—	0.05	0.05	—	0.21
0.02	—	—	0.19	0.12	0.40	0.02	1.03
—	—	0.08	—	—	—	—	0.90
0.04	—	—	0.08	0.08	0.04	—	0.46
—	—	0.03	0.13	0.03	0.33	—	0.46
—	0.07	—	0.04	—	0.26	0.07	0.07
—	—	—	—	—	0.07	—	0.34
0.09	0.14	0.03	0.06	0.03	0.11	—	0.65
0.06	2.34	0.03	—	0.03	0.14	—	1.00

7 都道府県別疾

1 幼稚園(2)男

区分	眼			耳				鼻		
	ト ラ コ ーマ	結 膜 炎	そ の 他 の 疾 常	中 耳	そ の 他 の 疾 常	慢 性	鼻 腔	ア デ ノ イ ド		
全 国	0.09	2.74	0.90	0.35	1.31	0.67	0.35			
北 海 道	0.12	1.07	0.71	0.81	0.32	—	0.41			
青 森 県	1.00	3.19	—	—	4.32	3.56	—			
岩 手 県	0.46	4.56	0.46	0.10	2.82	1.71	0.20			
宮 岐 県	0.50	6.11	0.93	0.45	1.34	1.18	0.95			
秋 田 県	—	4.89	2.04	—	0.78	—	0.16			
山 形 県	0.33	11.29	0.82	—	0.90	0.13	0.13			
福 岡 県	0.43	2.97	1.29	0.09	0.14	1.25	0.23			
茨 城 県	0.07	0.64	0.07	0.03	—	—	—			
栃 木 県	—	3.22	0.29	0.37	0.63	0.05	—			
群 馬 県	—	0.79	0.79	0.61	2.08	0.12	0.55			
埼 玉 県	0.05	1.64	0.72	0.53	0.57	0.18	0.22			
千 葉 県	—	4.16	0.75	0.04	0.43	0.47	—			
東 京 市	—	1.34	1.01	0.67	2.12	0.48	—			
神 奈 川 県	—	1.48	1.48	0.46	2.74	0.64	0.37			
新 潟 県	—	1.54	0.99	—	0.47	1.24	—			
富 山 県	0.07	4.02	0.82	0.07	1.09	0.55	1.09			
石 畑 県	—	0.31	0.31	0.32	—	1.70	1.06			
福 山 市	—	1.48	0.78	0.15	0.44	0.37	0.07			
山 梨 県	—	3.26	0.54	—	0.73	0.18	1.64			
長 野 県	—	1.33	0.76	0.24	1.54	2.27	1.22			
岐 阜 県	0.08	4.35	1.71	1.53	4.35	2.14	0.61			
静 琴 県	—	2.61	1.22	0.28	2.10	0.28	0.14			
愛 媛 県	—	1.74	0.09	0.18	0.12	—	0.18			
三 滋 県	—	6.03	0.91	0.06	0.24	0.48	0.06			
滋 賀 県	—	1.78	0.28	0.11	1.49	0.06	0.29			
京 都 市	—	2.14	0.78	0.38	1.26	0.34	0.04			
大 阪 市	0.20	3.20	0.69	0.36	1.89	0.76	0.24			
兵 庫 市	—	2.51	1.43	0.15	1.40	0.65	—			
奈 良 市	—	3.45	0.72	0.16	0.21	—	0.16			
和 歌 山 市	0.32	3.80	2.00	—	1.24	0.31	0.21			
鳥 島 市	—	2.63	0.42	0.09	0.09	—	0.18			
島 岡 市	0.13	1.66	1.53	0.20	3.55	0.41	0.91			
広 島 市	—	3.70	2.34	0.64	6.83	2.17	0.16			
山 口 市	—	2.95	1.37	0.21	2.30	0.80	—			
德 香 市	0.08	1.66	1.49	0.40	1.27	0.56	0.40			
高 愛 市	—	4.09	2.13	0.27	1.43	0.27	0.27			
福 知 市	—	1.30	0.78	0.16	2.84	0.79	—			
高 知 市	—	1.23	0.76	0.45	—	0.83	0.13			
福 岡 市	—	0.43	0.22	—	0.28	—	0.55			
佐 賀 市	0.12	2.24	1.43	2.24	1.17	1.76	1.17			
長 熊 市	—	2.15	—	0.19	0.74	0.56	1.49			
熊 本 市	—	2.86	0.57	0.63	0.72	0.18	1.26			
大 宮 市	0.21	3.09	0.11	0.20	0.10	0.59	0.49			
大 宮 市	0.13	1.86	0.13	0.22	0.33	1.77	0.33			
鹿 児 島 市	0.07	2.69	0.47	0.30	1.87	0.37	1.50			
沖	0.33	3.16	0.44	0.06	0.48	0.30	—			

病異常被患率(つづき)

(%)

い ん 頭	病						
	へんとう肥大	鼻・いん頭炎	喉頭炎	そ の 他 の 頭 の い ん 頭 の 異 常	鼻		そ の 他 の 病 の い ん 頭 の 異 常
					計	う	
					10.21	2.65	0.08
					1.39	93.76	9.50
						84.26	1.72
	8.44	—	—	0.89	81.60	7.00	74.60
	14.63	6.19	0.19	4.50	95.03	6.06	88.97
	21.03	2.92	—	2.01	93.82	7.64	86.18
	8.85	2.41	0.06	0.62	95.29	9.01	86.28
	14.91	0.94	—	0.31	97.98	4.79	93.19
	17.01	3.07	—	3.07	97.21	7.02	90.19
	8.88	0.60	0.09	1.07	95.02	8.55	86.47
	8.45	0.10	—	0.21	95.62	5.80	89.82
	11.29	0.47	0.10	0.58	97.20	6.03	91.17
	9.99	1.59	0.06	0.92	96.48	6.84	89.64
	8.29	0.48	0.13	2.37	94.02	12.38	81.64
	12.30	1.47	—	0.30	93.84	11.01	82.83
	6.63	3.37	—	4.71	90.74	19.62	71.12
	10.41	4.47	—	2.37	95.16	18.18	76.98
	12.72	1.63	—	0.70	93.03	10.38	82.65
	10.58	4.57	0.07	1.50	89.84	13.38	76.46
	10.43	0.21	—	1.49	90.57	7.63	82.94
	9.06	0.80	—	0.44	93.17	3.38	89.79
	11.27	1.45	—	0.36	95.25	16.23	79.02
	9.73	1.14	0.16	1.38	94.43	17.69	76.74
	16.60	6.18	0.12	1.53	76.83	2.72	74.11
	13.32	1.86	0.05	0.33	94.72	9.91	84.81
	12.53	1.32	0.12	0.48	90.88	9.90	80.98
	10.30	2.26	—	0.54	93.55	5.23	88.32
	14.76	2.01	—	1.03	95.06	6.05	89.01
	15.48	8.50	0.08	0.55	92.26	9.65	82.61
	8.28	2.85	0.36	3.82	94.12	13.25	80.87
	6.75	5.65	—	1.70	93.01	9.50	83.51
	10.42	1.42	0.21	0.32	92.21	8.80	83.41
	7.62	3.19	—	0.31	95.91	6.42	89.49
	12.14	0.27	—	1.90	95.86	8.75	87.11
	15.20	8.41	—	1.82	95.67	6.65	89.02
	11.33	3.28	—	4.87	94.35	10.56	83.79
	7.12	3.27	—	2.62	92.45	15.69	76.76
	6.93	2.87	0.08	2.39	92.71	17.61	75.10
	9.74	6.61	0.36	2.06	94.81	2.33	92.48
	9.47	3.79	0.08	0.71	95.50	8.18	87.32
	5.93	0.89	0.32	1.08	92.72	8.21	84.51
	18.01	0.42	—	0.42	88.22	3.72	84.50
	7.90	5.76	0.54	2.15	94.12	14.62	79.50
	10.97	7.25	—	0.93	94.79	8.23	86.56
	7.93	1.62	—	0.09	96.30	3.63	92.76
	9.28	4.00	—	1.17	93.75	10.45	83.30
	6.31	0.55	—	0.22	92.78	5.76	87.02
	7.74	1.39	—	0.20	96.33	7.82	88.51
	4.49	3.89	—	3.22	96.90	8.46	88.44
	1.92	1.08	—	0.12	91.69	6.73	84.96
							16.78

7 都道府県別疾

1 幼稚園(2)男 (つづき)

区分	蛋出 白の 検者	寄生 虫卵者	栄養 不良	肥満 傾向	せき 柱郭 異常	伝皮 膚染 色性	心異 常疾患	ぜん 息
全 国	2.15	6.75	0.25	0.47	0.91	0.39	0.39	0.52
北海道	3.41	0.13	—	0.71	0.91	0.40	—	1.11
青森県	1.00	0.48	0.12	1.17	0.23	0.70	0.35	0.58
岩手県	2.16	5.26	1.02	0.26	1.28	0.43	0.51	0.51
宮城县	3.12	3.62	0.15	0.35	0.76	0.30	0.20	0.71
秋田県	0.91	1.64	0.12	0.70	1.64	1.41	0.35	0.12
山形県	—	3.58	0.51	0.72	3.39	0.41	—	0.31
福島県	1.51	3.15	0.17	0.43	1.39	0.48	0.35	0.48
茨城県	1.15	6.67	—	0.58	0.68	0.10	0.29	0.49
栃木県	1.11	3.43	0.19	0.47	1.09	0.47	0.14	0.09
群馬県	2.70	2.57	0.10	0.46	0.31	0.26	0.41	0.67
埼玉県	2.65	4.23	0.20	0.57	0.30	0.40	0.47	0.43
千葉県	1.57	6.47	0.16	0.56	0.44	0.36	0.32	0.16
東京都	2.97	4.28	0.45	0.58	0.84	0.26	0.39	0.91
神奈川県	0.65	3.91	0.95	0.07	1.61	0.07	0.73	0.37
新潟県	0.51	3.80	—	0.52	0.75	—	0.15	0.30
富山県	3.86	3.49	0.63	0.38	2.32	0.13	0.94	0.19
石川県	1.58	5.11	0.09	0.64	0.55	0.27	0.37	0.46
福井県	2.37	1.42	0.99	0.46	1.18	0.46	0.39	0.53
山梨県	2.99	5.81	0.31	0.31	0.63	0.79	0.63	0.47
長野県	2.39	0.26	—	0.56	0.93	0.68	0.25	0.19
岐阜県	0.51	5.68	0.14	0.34	0.89	0.55	0.62	0.69
静岡県	2.92	10.65	0.42	0.51	0.59	0.89	0.17	1.14
愛知県	4.44	3.17	0.12	0.18	1.06	0.59	0.47	0.23
三重県	1.42	2.88	0.30	0.30	0.45	0.95	0.25	0.20
滋賀県	0.93	3.16	0.28	0.11	1.42	0.23	0.51	0.34
京都府	2.05	2.77	0.17	1.37	1.49	0.34	0.34	1.58
大阪府	1.02	1.94	0.04	0.62	0.87	0.04	0.17	0.58
兵庫県	0.60	3.35	0.22	0.31	0.53	0.13	0.35	0.58
奈良県	2.57	6.47	0.05	0.28	0.75	0.61	0.42	0.47
和歌山県	1.17	6.39	0.09	—	1.00	0.27	0.55	1.00
鳥取県	2.03	13.43	0.16	—	1.44	0.24	0.24	0.56
島根県	0.35	3.19	0.72	0.41	1.24	1.34	0.31	0.31
広島県	0.58	5.44	0.80	0.53	0.89	0.13	0.62	0.18
山口県	2.92	10.15	0.04	0.40	0.84	0.22	0.62	0.31
徳島県	0.36	6.32	0.42	0.35	0.90	0.07	0.35	0.56
香川県	4.44	1.61	0.24	0.57	0.33	—	0.90	0.57
愛媛県	1.35	10.17	0.45	0.37	1.34	0.07	0.22	0.30
高知県	0.56	6.54	0.06	0.18	0.59	0.06	0.18	0.53
福岡県	4.85	12.00	0.11	0.21	0.96	0.43	0.21	0.21
佐賀県	3.80	16.74	0.18	0.64	1.19	0.41	0.73	1.00
長崎県	7.58	15.54	—	0.43	0.57	1.00	0.29	0.29
熊本県	5.07	8.08	0.23	0.99	0.91	0.30	0.15	0.46
大分県	2.98	9.69	0.57	0.51	1.02	1.34	0.32	0.77
宮崎県	1.40	15.69	0.07	0.15	0.51	0.29	0.15	0.73
鹿児島県	3.59	19.62	0.27	—	1.06	—	0.66	0.40
沖縄県	1.55	14.39	—	0.51	0.51	0.57	0.74	0.46
	3.42	23.41	0.05	0.49	0.43	0.38	0.32	0.38

病異常被患率(つづき)

腎臓疾患	寄生虫病	脳性痺	小兒麻痺	運動機能障害	身体虚弱	言語障害	精神薄弱	その他	(%)
0.04	0.11	0.02	0.08	0.05	0.25	0.04	0.85	—	
—	—	0.10	0.20	0.20	0.30	0.40	1.81	—	
—	—	—	0.12	—	0.12	—	0.12	—	
—	—	—	0.17	—	0.09	0.09	0.09	2.21	
0.05	—	0.05	0.10	—	0.35	0.05	0.05	0.86	
—	0.23	—	—	—	0.70	0.23	0.23	3.17	
—	—	0.21	—	—	0.10	—	—	0.10	
0.13	—	—	0.04	0.04	0.28	0.04	0.04	0.39	
—	—	—	0.06	0.03	0.23	0.03	0.03	0.88	
—	—	—	0.05	—	0.24	—	—	0.38	
—	0.15	—	0.26	0.15	0.36	0.05	0.05	0.82	
0.07	—	—	—	—	0.10	—	—	0.57	
0.04	—	—	0.04	0.04	0.28	0.04	0.04	0.85	
0.06	—	—	0.06	0.13	0.13	0.13	0.13	0.97	
—	—	—	—	—	0.15	—	—	1.25	
—	—	—	—	—	0.07	0.07	0.07	0.67	
—	—	0.13	—	—	0.25	—	—	0.82	
0.07	0.07	—	—	—	0.27	—	—	0.09	
0.06	—	—	—	—	0.26	—	—	1.12	
—	—	—	—	—	0.47	—	—	—	
—	—	0.12	0.06	0.06	0.12	0.12	0.12	0.62	
0.14	—	—	—	0.07	0.89	0.07	0.07	3.09	
0.04	—	—	0.17	0.08	0.42	0.08	0.08	1.27	
0.06	—	—	—	—	0.12	0.06	0.06	0.41	
0.05	0.10	0.05	0.05	—	0.15	—	—	0.85	
0.11	0.17	—	0.17	0.11	0.11	—	—	0.96	
—	—	0.04	0.09	0.09	0.64	0.04	0.04	1.15	
—	—	—	—	—	0.12	0.08	0.08	1.00	
0.09	—	0.09	0.13	—	0.13	0.13	0.13	0.93	
0.05	0.51	—	—	—	0.05	0.05	0.05	0.61	
0.09	0.09	0.09	0.09	—	0.45	—	—	1.55	
—	—	—	—	—	—	—	—	0.56	
—	—	—	0.21	—	0.21	—	—	0.21	
—	—	0.04	0.04	0.09	0.62	0.04	0.04	0.71	
—	—	—	—	—	0.09	—	—	0.75	
0.07	—	—	—	—	0.42	—	—	0.42	
—	—	0.24	—	—	0.16	0.08	0.08	0.98	
0.52	—	0.07	0.07	0.07	0.15	0.15	0.15	0.52	
0.06	0.30	0.06	—	—	0.12	—	—	0.59	
0.21	—	—	—	—	0.11	—	—	0.11	
0.05	—	—	0.23	0.18	0.50	0.05	0.05	1.23	
—	—	—	—	—	—	—	—	1.00	
—	—	—	—	—	—	—	—	0.53	
—	—	0.15	0.08	—	—	—	—	0.64	
0.06	0.13	—	—	—	0.51	—	—	0.15	
0.07	—	0.07	—	—	0.37	0.07	0.07	0.07	
—	—	—	—	—	0.13	—	—	0.15	
—	—	—	—	—	—	—	—	0.40	
0.11	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	—	
0.11	2.27	—	—	—	0.05	0.05	0.05	—	
—	—	—	—	—	0.27	—	—	0.27	
—	—	—	—	—	—	—	—	0.80	
—	—	—	—	—	—	—	—	1.08	

7 都道府県別疾

1 幼稚園(3)女

区分	眼			耳				鼻		
	ト ラ コ ー マ	結 膜 炎	そ 眼 異 の 他 の 疾 常	中 耳 炎	そ 耳 異 の 他 の 疾 常	慢 性 副 炎	鼻 腔	ア デ ノ イ ド		
全 国	0.09	2.95	0.86	0.34	1.18	0.41	0.29			
北 海 道	—	0.68	0.82	0.58	0.08	—	1.16			
青 森 県	0.21	7.08	0.21	—	4.59	3.30	—			
岩 手 県	0.31	6.30	0.63	0.31	2.69	1.03	0.10			
宮 城 県	0.62	4.49	0.98	1.01	1.23	0.62	0.73			
秋 田 県	—	5.38	1.72	—	0.34	—	—			
山 福 茨 桶 群	0.33	8.33	1.00	0.14	1.28	—	0.14			
島 城 木 馬	0.58	3.01	1.51	0.29	0.33	0.53	0.29			
福 茨 桶 群	0.07	0.64	0.18	0.04	—	0.04	0.04			
茨 木 馬	0.06	2.62	0.85	0.27	1.59	0.16	—			
桶 群	—	1.25	0.31	0.71	1.16	0.19	0.32			
埼 千 東 神 新	玉 葉 京 川 潟	—	2.15	0.68	1.01	0.64	0.09	0.05		
埼 千 東 神 新	—	3.09	0.49	0.14	0.72	0.43	—			
埼 千 東 神 新	—	1.65	1.39	0.40	1.82	0.10	—			
埼 千 東 神 新	—	1.64	0.98	0.41	3.57	0.41	0.31			
埼 千 東 神 新	—	2.62	1.09	0.08	0.08	0.62	—			
富 石 福 山 長	山 川 井 梨 野	—	5.37	1.53	0.28	0.35	0.71	0.92		
富 石 福 山 長	—	0.61	—	0.20	0.10	0.92	0.82			
富 石 福 山 長	—	2.58	0.36	—	0.62	0.08	0.39			
富 石 福 山 長	—	3.02	0.22	—	0.37	—	1.67			
富 石 福 山 長	—	1.96	0.33	0.45	1.17	1.08	0.99			
岐 静 愛 三 滋	阜 岡 知 重 賀	—	6.90	1.55	0.70	5.44	1.14	0.44		
岐 静 愛 三 滋	0.06	2.57	1.01	0.15	2.12	—	0.10			
岐 静 愛 三 滋	—	1.93	—	0.06	—	—	0.30			
岐 静 愛 三 滋	0.07	6.29	0.35	—	0.06	0.36	—			
岐 静 愛 三 滋	—	0.86	0.20	0.11	1.04	0.16	0.16			
京 大 兵 奈 和	都 阪 庫 良 歌	—	2.69	1.14	0.18	0.81	0.22	0.09		
京 大 兵 奈 和	0.11	3.07	0.90	0.47	1.59	0.56	0.34			
京 大 兵 奈 和	—	2.07	0.58	0.21	1.33	0.21	0.05			
京 大 兵 奈 和	—	3.93	0.82	0.22	0.17	—	0.06			
京 大 兵 奈 和	0.21	4.71	1.68	0.11	0.75	0.32	0.21			
鳥 島 取 根 岡 広 山	島 取 根 岡 広 山	—	3.96	0.11	—	0.09	—	0.47		
鳥 島 取 根 岡 広 山	—	3.03	1.01	0.23	3.30	0.80	0.91			
鳥 島 取 根 岡 広 山	—	3.74	2.12	0.55	5.48	1.05	0.06			
鳥 島 取 根 岡 広 山	—	2.43	1.70	0.48	1.93	0.72	0.18			
鳥 島 取 根 岡 広 山	—	2.43	1.91	0.85	1.87	0.34	0.42			
徳 香 愛 高 福	島 川 媛 知 岡	0.08	3.40	1.43	0.35	0.96	—	0.26		
徳 香 愛 高 福	—	2.91	0.82	0.09	2.41	0.78	—			
徳 香 愛 高 福	—	1.01	1.21	0.27	0.07	0.47	0.07			
徳 香 愛 高 福	—	0.67	0.22	0.14	—	—	0.14			
徳 香 愛 高 福	—	1.69	1.19	1.28	0.87	1.17	0.56			
佐 長 熊 大 宮	賀 崎 本 分 崎	1.24	5.79	—	—	0.87	0.22	1.09		
佐 長 熊 大 宮	—	3.17	—	0.58	0.58	—	0.29			
佐 長 熊 大 宮	0.11	1.90	0.21	0.57	0.10	0.29	0.19			
佐 長 熊 大 宮	0.28	2.90	0.41	—	0.12	0.69	—			
佐 長 熊 大 宮	—	3.97	1.25	—	—	0.40	—			
鹿 沖 呉 島 繩	島 繩	0.07	2.76	0.73	0.23	1.13	0.53	1.28		
鹿 沖 呉 島 繩	0.43	3.44	0.25	0.07	0.61	0.14	—			

病異常被患率(つづき)

(%)

い ん 頭	歯				
	へんとう肥大	鼻 いん頭炎	喉 頭炎	その他の頭 異常	う 歯
					計
い ん 頭	8.03	1.93	0.07	1.10	94.06
					9.92
					84.14
					1.60
	5.96	—	0.08	0.25	80.81
	9.91	4.77	—	3.67	95.49
	17.27	2.38	—	1.55	93.03
	7.86	1.91	0.11	0.84	94.62
	13.12	0.85	—	0.51	97.42
	12.34	1.70	—	1.84	95.77
	9.47	0.53	—	0.72	95.93
	5.91	0.07	—	0.18	95.94
	6.91	0.16	0.05	0.65	98.65
	9.44	0.51	—	1.16	96.89
	8.85	0.69	—	1.74	94.61
	7.60	1.58	—	0.29	95.16
	4.04	2.83	—	3.84	91.90
	7.54	3.77	—	2.34	94.79
	8.50	1.79	—	0.55	93.66
	8.67	3.81	0.07	1.27	89.69
	7.65	0.31	—	1.12	91.96
	7.86	0.77	0.08	0.15	93.29
	8.52	0.37	—	0.19	95.21
	9.52	1.08	0.18	0.09	93.68
	14.41	4.11	0.19	0.44	77.49
	11.15	1.68	0.05	0.15	95.81
	9.00	0.54	0.24	0.12	90.98
	7.99	2.66	0.06	0.95	94.81
	12.37	1.98	—	0.99	96.78
	12.26	5.68	0.04	1.21	93.38
	5.99	1.89	0.39	2.45	93.25
	4.62	4.52	—	1.49	92.26
	9.24	0.61	0.11	0.28	92.48
	5.34	1.71	—	0.21	93.91
	9.22	0.47	—	1.69	96.72
	12.97	4.44	—	1.59	94.62
	7.64	2.71	—	3.54	94.44
	6.08	1.57	—	1.45	96.70
	3.82	2.37	0.08	1.70	92.48
	7.19	5.26	0.18	1.58	95.60
	7.15	1.72	0.09	0.43	95.67
	4.23	0.60	0.47	0.47	90.51
	13.76	0.14	—	0.27	89.60
	5.77	4.24	0.15	1.94	93.85
	6.97	3.27	—	0.22	95.30
	5.94	1.05	—	0.10	97.84
	6.88	3.35	0.10	1.15	94.71
	6.13	0.23	—	0.58	94.79
	6.99	1.40	—	—	96.07
	3.17	2.86	—	3.92	95.48
	1.42	0.61	—	0.27	93.27
	8.14	—			87.34
	6.62	—			86.65
	—				1.60
	—				15.81

7 都道府県別疾

1 幼稚園(3)女 (つづき)

区分	蛋白検者	寄生虫の卵者	栄養不良者	肥満傾向	せき柱異常	伝染性病	心臓疾患	ぜん息
全 国	2.05	5.88	0.19	0.48	0.45	0.26	0.36	0.31
北海道	2.99	0.07	—	0.28	0.47	0.09	0.28	0.84
青森県	0.86	1.49	0.24	1.31	—	0.36	0.12	—
岩手県	5.26	1.23	0.37	0.64	0.83	0.46	0.09	0.09
宮城県	2.21	3.69	—	0.55	0.30	0.45	0.25	0.75
秋田県	1.90	2.17	0.13	1.53	0.89	0.77	0.26	0.13
山形県	—	2.29	0.45	0.45	1.12	0.34	0.22	0.22
福島県	1.18	4.00	0.22	0.40	1.32	0.13	0.31	0.26
茨城県	1.02	5.97	0.07	0.55	0.34	0.10	0.41	0.10
栃木県	1.69	3.43	—	0.54	0.20	0.34	0.25	0.20
群馬県	2.40	2.74	—	0.64	0.11	0.27	0.43	0.59
埼玉県	2.49	2.91	0.07	0.31	0.10	0.38	0.45	0.42
千葉県	1.23	3.27	0.12	0.63	0.28	0.59	0.28	0.08
東京都	2.34	2.45	0.28	0.28	0.21	0.21	0.49	0.49
神奈川県	0.56	2.84	0.49	0.33	1.81	0.08	0.74	0.41
新潟県	0.40	2.31	—	0.44	0.52	0.07	0.07	0.15
富山県	2.12	2.72	0.58	0.38	1.21	0.19	0.83	—
石川県	2.53	3.79	—	0.54	0.36	0.09	0.27	0.45
福井県	2.65	1.96	0.70	0.42	0.63	0.35	0.42	—
山梨県	—	4.69	0.32	0.97	0.48	0.16	—	0.16
長野県	2.14	1.14	—	0.39	0.32	0.13	0.45	0.19
岐阜県	0.95	4.95	0.35	0.64	1.21	0.28	0.64	0.14
静岡県	2.00	8.03	0.09	1.23	0.26	0.57	0.35	0.53
愛知県	4.18	2.57	0.17	0.23	0.28	0.46	0.23	0.34
三重県	1.66	2.40	0.20	0.10	0.05	0.55	0.30	0.10
滋賀県	0.88	2.36	0.65	0.49	0.49	0.22	0.43	0.11
京都府	1.88	2.59	0.27	1.05	0.55	0.18	0.37	0.78
大阪府	0.88	1.95	—	0.18	0.22	—	0.57	0.35
兵庫県	0.23	2.50	0.19	0.28	0.28	0.14	0.23	0.19
奈良県	2.35	5.48	0.10	0.15	0.50	0.40	0.20	0.15
和歌山県	2.64	5.71	—	0.56	0.37	—	0.28	0.56
鳥取県	1.83	8.86	0.24	0.16	0.32	0.32	0.16	0.08
島根県	1.70	3.13	—	0.67	0.56	0.45	0.22	0.34
広島県	0.81	4.69	0.46	0.32	0.32	0.05	0.60	0.23
山口県	2.47	8.37	0.30	0.30	0.49	0.20	0.54	0.44
徳島県	0.39	4.27	0.52	0.07	0.37	0.07	0.37	0.52
香川県	3.31	1.11	0.24	0.16	0.32	0.08	0.63	0.24
愛媛県	2.20	8.86	0.16	0.49	0.41	0.08	0.08	0.24
高知県	0.28	5.17	0.19	0.37	0.19	0.06	—	0.06
福岡県	4.23	10.71	—	0.10	0.73	0.73	0.31	0.21
佐賀県	5.43	13.62	—	0.67	0.53	0.34	0.43	0.67
長崎県	3.59	12.06	0.16	0.16	0.16	0.32	0.32	—
熊本県	4.02	7.79	0.24	0.79	0.47	0.08	0.31	0.71
大分県	1.60	8.14	0.46	0.60	0.80	0.27	0.40	0.66
宮崎県	1.41	16.64	—	0.31	0.23	0.15	0.08	0.15
鹿児島県	2.32	15.75	—	—	0.14	—	0.43	0.28
沖縄県	1.44	15.13	0.06	0.96	0.34	0.23	0.45	0.34
	4.90	24.13	—	0.17	—	0.17	0.34	0.29

病異常被患率(つづき)

(%)

腎臓疾患	寄生虫病	脳小兒性痺	運動機能害	身体虚弱	言語障害	精神薄弱	その他異常
0.03	0.13	0.01	0.04	0.04	0.10	0.02	0.69
—	—	—	—	—	—	0.28	1.59
—	—	—	—	—	—	—	0.12
—	—	—	—	—	—	—	1.56
0.05	0.20	0.05	0.05	0.10	0.15	—	0.45
—	0.38	—	—	0.13	—	—	2.04
—	—	—	—	—	—	—	0.22
0.04	—	—	0.04	—	—	—	0.57
—	—	—	0.03	—	0.03	—	0.48
0.05	—	—	—	0.05	0.10	—	0.44
0.05	0.16	0.05	0.16	0.16	0.27	—	0.43
—	—	—	0.03	—	0.07	0.03	0.45
—	—	—	—	—	—	—	0.87
0.21	—	—	0.14	—	0.07	—	1.39
—	—	—	—	—	—	—	0.91
—	—	—	0.07	0.15	0.07	—	0.30
—	—	—	—	—	—	—	0.77
—	—	—	0.09	0.27	0.45	—	0.18
0.14	—	—	0.21	—	—	—	0.70
—	—	—	—	—	—	—	0.16
—	0.06	—	0.06	—	0.06	—	1.09
0.14	0.07	—	—	0.14	0.28	—	2.34
—	—	0.13	0.04	0.13	0.11	—	0.44
—	—	—	—	—	—	—	0.23
0.05	0.15	—	—	—	0.05	—	0.90
0.05	0.11	—	—	0.22	0.11	0.11	1.25
—	—	—	—	—	—	—	0.78
—	0.04	—	—	—	0.04	—	0.92
0.04	—	—	0.05	—	0.19	—	0.98
—	0.45	—	—	—	—	—	0.55
0.09	0.19	—	—	—	—	—	0.75
—	0.08	—	—	0.16	—	—	0.73
0.22	—	—	—	—	0.34	0.11	0.22
0.05	—	0.05	0.05	0.05	0.28	0.05	0.55
—	—	—	0.05	—	—	—	0.84
0.07	—	—	—	0.07	0.37	—	0.29
0.08	—	—	—	—	0.16	—	0.87
—	0.24	—	—	—	0.08	0.08	0.73
0.06	0.80	—	—	—	0.12	0.06	0.31
—	—	—	—	—	0.10	—	0.31
—	—	—	0.14	0.05	0.29	—	0.82
—	—	0.16	—	—	—	—	0.79
0.08	—	—	0.24	0.24	0.08	—	0.39
—	—	—	0.13	0.07	0.13	—	0.27
—	0.08	—	—	—	0.15	0.08	—
—	—	—	—	—	—	—	0.28
0.06	0.23	—	0.06	0.06	0.17	—	0.51
—	2.41	0.06	—	—	—	—	0.92

7 都道府県別疾

2 小学校(1層)

区分	裸眼視力 視未満の者 1.0	色 覚異常 常	難 聴	眼			耳・鼻		
				ト ラ コ ー マ	結 膜 炎	そ 眼 異 の 他 の 病 常	中 耳 炎	そ 耳 異 の 他 の 常	慢 性 鼻 腔 副 炎
				1.80	0.74	0.19	3.22	1.08	0.18
全 国	18.20	1.85	0.74	0.19	3.22	1.08	0.18	2.69	1.28
北海道	29.87	2.22	1.69	0.06	1.88	1.12	0.13	2.53	0.95
青森県	23.69	1.56	0.81	0.36	3.52	1.43	0.12	5.86	1.84
岩手県	19.32	1.59	0.39	2.30	9.01	2.65	0.30	6.86	6.40
宮城県	16.70	1.57	0.94	0.27	5.44	1.49	0.29	2.17	1.12
秋田県	22.12	2.42	0.27	0.30	4.58	1.46	0.20	2.60	1.03
山形県	16.96	2.22	1.01	0.10	6.33	1.33	0.13	1.45	0.82
福島県	19.55	1.36	0.31	1.83	4.52	1.45	0.21	0.25	0.28
茨城県	13.19	1.62	0.93	0.15	1.23	1.09	0.22	0.56	0.30
栃木県	11.20	1.92	0.25	0.14	3.75	0.61	0.08	5.13	0.58
群馬県	14.88	1.65	0.60	0.00	2.31	1.23	0.11	3.16	1.02
埼玉県	17.88	1.84	0.57	0.00	2.83	1.17	0.11	3.40	0.79
千葉県	19.80	1.73	0.88	0.01	3.25	1.10	0.14	3.20	1.15
東京都	22.48	2.03	0.64	—	3.62	1.18	0.13	3.94	0.35
神奈川県	23.84	1.62	0.62	0.01	2.35	1.64	0.20	4.72	1.90
新潟県	18.71	1.96	0.44	—	2.89	1.18	0.17	2.55	1.18
富山県	20.57	2.01	0.49	—	3.79	1.27	0.08	0.72	2.46
石川県	20.21	2.11	0.68	0.05	2.96	0.64	0.24	2.29	1.20
福井県	21.19	2.01	0.77	0.05	2.04	0.21	0.06	1.31	0.75
山梨県	20.54	2.38	0.62	0.00	3.15	0.97	0.04	2.77	1.11
長野県	13.01	1.59	0.35	0.02	2.34	1.01	0.12	1.86	3.58
岐阜県	15.96	1.81	0.73	0.02	3.41	1.69	0.15	1.42	1.81
静岡県	18.02	1.99	0.84	0.05	3.69	1.23	0.63	4.29	0.94
愛知県	19.83	2.36	1.21	0.01	3.90	0.58	0.10	0.67	0.33
三重県	18.08	2.25	0.66	0.17	4.70	1.45	0.12	3.25	0.84
滋賀県	18.08	1.48	0.63	—	0.52	0.33	0.08	0.73	0.23
京都府	16.23	2.03	0.46	0.05	3.15	1.28	0.12	3.74	1.17
大阪府	19.78	1.87	1.36	0.03	3.19	1.28	0.16	5.08	0.88
兵庫県	19.41	1.92	0.68	0.06	2.65	0.96	0.31	2.84	0.43
奈良県	17.27	1.89	1.03	0.01	1.01	0.53	0.08	0.38	0.07
和歌山県	19.58	1.74	0.37	0.96	3.43	0.98	0.13	0.88	0.65
鳥取県	16.42	1.83	0.65	0.01	3.62	0.58	0.14	2.30	2.25
島根県	17.91	1.78	0.70	0.33	2.58	0.88	0.15	2.17	1.06
広島県	18.02	2.37	1.20	—	3.76	2.19	0.35	3.74	1.22
山口県	14.71	1.63	0.47	0.01	1.90	0.74	0.24	2.35	1.33
徳島県	17.81	2.17	1.04	0.02	1.75	1.14	0.27	6.27	1.40
香川県	18.26	1.52	0.97	0.01	2.19	0.96	0.13	1.56	0.41
愛媛県	15.84	1.99	0.72	—	1.01	1.04	0.12	4.04	1.89
高知県	14.61	1.42	0.82	—	1.51	1.01	0.11	1.46	1.21
福岡県	18.55	1.25	0.63	0.02	1.01	0.11	0.14	0.97	3.02
佐賀県	21.59	1.33	1.66	0.24	4.82	0.71	0.35	3.55	2.92
長崎県	15.21	1.96	0.75	0.19	5.31	0.66	0.21	4.10	2.26
熊本県	16.46	2.03	1.14	0.14	1.61	0.55	0.17	1.99	1.50
大分県	14.01	2.03	1.05	0.02	3.74	1.03	0.23	1.47	1.35
宮崎県	15.72	1.86	0.59	0.20	2.17	0.68	0.23	1.57	1.25
鹿児島県	14.15	1.66	0.13	0.18	5.86	1.06	0.19	1.43	0.84
沖縄県	18.10	1.70	0.24	0.31	5.62	1.46	0.12	1.47	0.72
	12.64	1.65	0.25	0.58	2.39	0.57	0.20	1.06	0.34

(注) この表は、健康診断受検者のうち疾病・異常被患者の占める割合を示したものである。

病異常被患者率(つづき)

(%)

いん頭					瘧			
アデノイド	へんとう肥大	鼻・いん頭炎	喉頭炎	その他のいん頭炎	鼻・いん頭異常	疾患	瘧	
0.21	6.17	4.64	0.03	1.86	94.46	15.04	79.42	
0.28	5.53	3.18	0.03	1.67	97.14	12.72	84.42	
0.04	7.90	8.64	0.06	2.52	98.98	7.91	91.07	
0.30	11.33	8.81	0.02	4.58	96.39	8.19	88.20	
0.49	8.56	6.64	0.05	0.58	97.31	10.31	87.00	
0.13	4.70	3.22	—	2.32	98.30	8.64	89.66	
0.25	8.22	3.96	0.01	1.31	94.93	18.15	76.78	
0.01	6.36	0.52	—	0.09	94.98	12.31	82.67	
0.20	7.55	1.22	0.00	0.19	95.56	9.94	85.62	
0.08	7.74	3.64	—	0.70	94.25	11.91	82.34	
0.53	7.58	5.51	0.02	1.35	92.92	16.77	76.15	
0.11	4.39	4.68	0.02	1.50	95.13	17.40	77.73	
0.04	4.70	4.44	0.00	1.76	93.46	14.92	78.54	
0.03	4.04	7.34	—	3.53	94.46	25.44	69.02	
0.08	4.95	7.88	0.01	2.82	93.95	23.86	70.09	
0.09	10.34	5.07	0.03	4.25	93.32	19.20	74.12	
0.25	3.46	7.42	0.23	1.82	91.19	23.23	67.96	
0.11	4.86	4.95	0.04	0.66	94.78	13.83	80.95	
0.24	6.52	1.74	—	0.37	94.99	14.36	80.63	
0.35	9.30	5.51	—	1.36	97.20	14.82	82.40	
0.26	4.80	4.50	0.00	1.75	97.86	18.89	78.97	
0.15	6.10	3.02	0.22	0.82	86.64	16.44	70.20	
0.14	4.18	5.84	0.04	2.17	93.82	16.75	77.07	
0.48	7.75	1.91	0.01	0.67	92.94	16.43	76.51	
0.23	8.11	4.94	0.04	1.95	95.14	8.33	86.81	
0.07	8.73	2.57	0.01	1.24	95.50	14.47	81.03	
0.03	7.08	9.48	0.02	3.09	95.00	15.38	79.62	
0.08	3.42	4.69	0.01	2.63	95.52	15.76	79.76	
0.23	4.18	6.79	0.08	1.26	92.94	18.19	74.75	
0.04	3.95	0.52	0.01	0.68	89.26	16.95	72.31	
0.24	8.54	1.85	0.08	1.51	91.50	18.42	73.08	
0.45	5.70	6.78	0.01	1.14	97.21	11.66	85.55	
0.56	11.24	3.03	0.01	1.32	96.96	17.22	79.74	
0.54	8.66	6.01	0.03	2.16	94.59	15.26	79.33	
0.11	5.39	3.68	0.02	2.67	91.63	17.45	74.18	
0.20	5.45	5.70	0.01	4.17	95.03	18.79	76.24	
0.26	4.75	3.42	—	1.15	96.33	9.77	86.56	
0.01	4.35	4.13	0.00	1.11	88.64	21.03	67.61	
0.24	3.94	1.63	—	1.43	95.05	11.26	83.79	
0.26	8.02	2.71	0.03	1.16	88.46	14.03	74.43	
0.27	3.61	8.58	0.04	5.85	94.76	14.86	79.90	
0.59	4.77	10.76	0.18	2.92	95.37	8.95	86.42	
0.02	6.47	3.84	0.02	2.39	94.05			

7 都道府県別疾

2 小学校(1群)(つづき)

区分	結核	蛋白検査	寄生虫	寄生虫有	栄養不	肥満	せき柱	伝皮膚	心臓疾患	ぜん息	腎臓疾患
	核	検査者	卵者	有虫者	不良	傾向	異常	性	染疾患	常	息
全 国	0.10	1.86	5.40	0.16	1.44	0.60	0.38	0.33	0.60	0.13	
北海道	—	1.88	0.32	0.17	1.44	0.38	0.28	0.23	0.38	0.10	
青森県	—	0.79	2.11	0.22	1.35	0.39	0.50	0.22	0.12	0.02	
岩手県	0.02	2.04	4.51	0.15	1.53	1.00	0.65	0.16	0.26	0.06	
宮城県	0.13	1.62	3.46	0.06	1.66	0.57	0.39	0.18	0.73	0.09	
秋田県	0.03	1.17	1.97	0.25	0.69	0.58	0.47	0.21	0.19	0.06	
山形県	0.27	1.28	2.31	0.79	1.84	1.28	0.56	0.35	0.55	0.08	
福島県	0.11	1.42	3.37	0.03	1.52	0.35	0.58	0.22	0.33	0.04	
茨城県	0.08	1.18	8.89	0.06	1.55	0.61	0.29	0.46	0.53	0.12	
栃木県	0.11	0.95	4.86	0.04	1.42	0.70	1.04	0.27	0.30	0.01	
群馬県	0.02	3.39	2.35	0.03	1.82	0.36	0.52	0.29	0.43	0.11	
埼玉県	0.03	2.06	2.47	0.05	1.69	0.52	0.66	0.48	0.54	0.07	
千葉県	0.01	0.89	3.54	0.02	1.03	0.21	0.14	0.18	0.46	0.11	
東京都	0.02	2.02	3.47	0.11	1.36	0.55	0.35	0.48	1.48	0.14	
神奈川県	0.03	1.13	4.76	0.15	1.90	0.41	0.10	0.32	1.12	0.18	
新潟県	0.02	1.74	4.48	0.32	1.95	1.27	0.53	0.19	0.45	0.10	
富山県	0.25	1.67	2.56	0.18	2.03	0.79	0.52	0.25	0.33	0.07	
石川県	0.07	0.75	5.62	0.15	1.75	0.78	0.23	0.32	0.34	0.18	
福井県	0.27	2.27	1.10	0.22	1.86	0.64	0.38	0.27	0.28	0.12	
山梨県	—	1.06	1.92	0.38	1.65	0.97	0.19	0.38	0.30	0.15	
長野県	0.07	1.03	2.50	0.24	1.36	0.95	0.40	0.30	0.34	0.16	
岐阜県	0.18	1.98	3.69	0.16	1.26	0.66	0.54	0.50	0.47	0.15	
静岡県	0.02	2.22	5.67	0.28	1.43	0.61	0.28	0.28	0.76	0.14	
愛知県	0.16	1.74	5.90	0.05	1.08	0.62	0.69	0.37	0.51	0.12	
三重県	0.05	1.00	3.15	0.02	0.98	0.53	0.07	0.17	0.55	0.14	
滋賀県	0.15	2.05	4.02	0.11	1.62	0.61	0.27	0.44	0.50	0.16	
京都府	0.12	1.61	3.24	0.33	2.21	1.22	0.35	0.26	1.27	0.19	
大阪府	0.06	1.18	3.13	0.34	2.45	0.42	0.08	0.51	1.11	0.47	
兵庫県	0.10	0.87	3.75	0.27	1.33	0.21	0.06	0.30	0.85	0.18	
奈良県	0.06	1.78	3.78	0.07	1.33	0.40	0.33	0.40	0.57	0.28	
和歌山県	0.09	2.49	6.33	0.12	2.03	0.34	0.08	0.32	0.47	0.16	
鳥取県	0.14	1.88	13.83	0.36	1.11	0.48	0.27	0.32	0.51	0.08	
島根県	—	0.87	2.77	0.21	1.35	0.71	0.83	0.27	0.49	0.11	
岡山県	0.04	1.15	5.07	0.17	1.75	0.79	0.19	0.36	0.49	0.08	
広島県	—	3.72	9.07	0.27	1.43	1.34	0.32	0.32	0.98	0.09	
山口県	—	1.41	3.78	0.05	1.36	0.43	0.30	0.27	0.56	0.09	
徳島県	0.15	2.32	2.00	0.11	1.00	0.51	0.18	0.38	0.26	0.10	
香川県	0.04	1.53	8.73	0.17	1.40	0.36	0.06	0.70	0.50	0.08	
愛媛県	0.04	0.96	4.42	0.06	1.27	0.42	0.10	0.23	0.38	0.12	
高知県	—	1.91	4.74	0.08	0.63	0.46	0.19	0.31	0.31	0.07	
福岡県	0.02	5.71	13.42	0.35	1.24	0.50	0.21	0.22	1.05	0.10	
佐賀県	1.52	2.60	14.56	0.08	0.93	0.38	0.37	0.16	0.53	0.07	
長崎県	0.07	3.92	8.96	0.14	0.80	0.63	0.56	0.44	1.07	0.11	
熊本県	0.35	2.17	6.23	0.12	1.82	0.75	1.27	0.55	0.98	0.08	
大分県	0.07	1.33	13.42	0.08	0.72	0.53	0.08	0.23	0.55	0.04	
宮崎県	0.13	2.51	6.49	0.07	1.09	0.41	0.08	0.30	0.80	0.16	
鹿児島県	—	2.81	6.87	0.16	0.60	0.64	0.18	0.39	0.57	0.08	
沖縄県	0.08	4.48	19.14	0.04	0.95	0.34	1.56	0.55	0.40	0.41	

病異常被患率(つづき)

(%)

寄生虫病	脳小兒性痺	運動機能障害	身体虚弱	言語障害	精神薄弱	その他異常	ツベルクリン反応検査		
							陽性	疑陽性	陰性
0.11	0.02	0.12	0.07	0.18	0.30	0.55	39.46	23.18	37.36
0.02	0.03	0.11	0.06	0.25	0.17	0.86	62.26	20.69	17.05
0.03	0.01	0.17	0.04	0.16	0.34	0.57	44.09	19.05	36.86
0.12	0.02	0.07	0.15	0.11	0.16	1.01	51.32	20.85	27.83
0.08	0.04	0.18	0.07	0.56	0.43	0.31	60.50	20.86	18.64
0.15	0.01	0.04	0.04	0.17	0.09	0.58	39.62	22.51	37.87
—	0.01	0.17	0.48	0.40	0.39	0.39	53.18	24.76	22.06
0.05	0.01	0.16	0.12	0.22	0.68	0.30	43.40	29.18	27.42
0.00	0.04	0.13	0.08	0.19	0.28	0.52	49.42	25.29	25.29
—	0.03	0.09	0.04	0.16	0.59	0.44	39.36	26.46	34.18
—	0.02	0.12	0.03	0.19	0.32	0.35	44.98	23.15	31.87
0.00	0.03	0.11	0.05	0.20	0.30	0.32	36.17	21.23	42.60
—	0.02	0.11	0.05	0.20	0.30	0.32	39.11	24.44	36.45
0.00	0.04	0.07	0.07	0.14	0.26	0.62	53.68	21.32	25.00
0.00	0.04	0.07	0.14	0.14	0.88	0.42	42.71	24.59	32.70
0.15	0.05	0.09	0.05	0.16	0.24	0.55	52.06	26.21	21.73
0.01	0.03	0.11	0.05	0.27	0.37	0.37	47.23	22.45	30.32
—	0.01	0.09	0.12	0.11	0.30	0.96	42.12	13.18	44.70
0.14	0.03	0.14	0.03	0.12	0.14	0.58	39.62	25.21	35.17
0.11	0.02	0.13	0.02	0.21	0.37	0.37	28.54	29.20	42.26
0.22	0.02	0.08	0.12	0.10	0.12	0.64	22.17	26.41	51.42
0.02	0.02	0.25	0.05	0.13	0.44	0.76	31.53	26.60	41.87
0.00	0.04	0.13	0.05	0.22	0.24	0.48	36.92	22.26	40.82
0.26	0.01	0.13	0.03	0.16	0.23	0.45	38.01	25.24	36.75
0.01	0.02	0.12	0.10	0.09	0.13	0.50	23.13	21.59	55.28
0.12	0.03	0.17	0.08	0.21	0.45	0.97	28.50	22.41	49.09
0.01	—	0.06	0.03	0.27	0.48	0.72	23.59	28.72	47.69
0.04	0.01	0.08	0.04	0.16	0.29	0.35	44.82	23.83	31.35
0.02	0.02	0.11	0.16	0.10	0.61	0.18	40.61	21.77	37.62
0.03	0.02	0.05	0.03	0.07	0.10	0.75	48.84	22.84	28.32
0.02	0.01	0.11	0.08	0.17	0.36	0.60	28.99	21.83	49.18
0.25	—	0.10	0.04	0.10	0.43	0.26			

7 都道府県別疾

2 小学校(2男)

区分	裸眼視力 視未満の者 1.0 常	色 覚 異 常	難 聴	眼			耳・鼻		
				ト ラ コ リ マ	結 膜 炎	そ 眼 異 の 他 の 疾 常	中 耳 炎	そ 耳 異 の 他 の 疾 常	慢 性 鼻 腔 副 炎
全 国	15.78	3.44	0.80	0.17	2.93	1.08	0.20	2.80	1.50
北海道	26.39	4.22	1.92	0.09	1.74	1.08	0.15	2.66	1.16
青森県	20.34	2.98	0.91	0.29	3.10	1.36	0.17	5.97	2.00
岩手県	16.96	2.89	0.48	1.67	7.68	2.54	0.43	6.93	7.24
宮城県	14.38	2.94	0.98	0.24	5.00	1.42	0.29	2.27	1.32
秋田県	18.87	4.53	0.31	0.22	3.88	1.45	0.19	2.55	1.08
山形県	14.36	4.04	1.00	0.05	5.45	1.24	0.16	1.72	1.04
福島県	16.75	2.44	0.40	1.57	4.07	1.49	0.23	0.29	0.34
茨城県	10.64	3.01	1.04	0.15	1.17	1.18	0.28	0.67	0.39
栃木県	9.54	3.54	0.25	0.14	3.27	0.59	0.09	5.50	0.70
群馬県	13.08	3.05	0.67	0.01	2.07	1.29	0.13	3.30	1.17
埼玉県	17.01	3.28	0.55	—	2.81	1.22	0.14	3.72	0.92
千葉県	16.96	3.33	0.95	0.01	3.11	1.07	0.15	3.26	1.41
東京都	19.78	3.76	0.58	—	3.43	1.17	0.16	4.27	0.42
神奈川県	21.44	3.06	0.67	—	2.33	1.64	0.16	4.87	2.18
新潟県	16.15	3.63	0.64	—	2.78	1.21	0.19	2.97	1.41
富山県	17.93	3.72	0.65	—	3.65	1.36	0.08	0.77	3.13
石川県	17.62	3.96	0.64	0.05	2.62	0.69	0.24	2.14	1.49
福井県	18.67	3.77	0.78	0.04	1.93	0.22	0.07	1.32	0.89
山梨県	17.76	4.53	0.54	0.01	2.78	1.11	0.03	2.97	1.43
長野県	11.03	3.06	0.46	0.01	2.05	0.96	0.16	2.14	4.22
岐阜県	13.90	3.35	0.69	0.03	3.10	1.79	0.14	1.45	2.01
静岡県	15.91	3.67	0.91	0.05	3.41	1.37	0.72	4.17	1.21
愛知県	17.03	4.30	1.34	0.01	3.58	0.47	0.12	0.72	0.38
三重県	15.56	3.91	0.60	0.19	4.16	1.30	0.16	3.42	0.99
滋賀県	15.92	2.69	0.65	—	0.52	0.40	0.10	0.74	0.29
京都府	14.47	3.82	0.51	0.03	2.81	1.25	0.11	3.91	1.41
大阪府	16.62	3.51	1.33	0.04	2.96	1.34	0.14	5.45	0.95
兵庫県	16.43	3.34	0.65	0.06	2.57	0.93	0.28	2.74	0.51
奈良県	14.34	3.43	1.50	0.02	1.06	0.46	0.07	0.37	0.07
和歌山县	17.40	3.11	0.51	0.93	3.19	0.95	0.17	0.99	0.74
鳥取県	14.69	3.23	0.69	0.01	3.05	0.63	0.19	2.55	2.60
島根県	15.94	3.42	0.74	0.25	2.45	0.97	0.15	2.43	1.29
岡山県	15.64	4.40	1.24	—	3.24	2.10	0.32	3.85	1.34
広島県	11.99	2.90	0.35	—	1.77	0.83	0.24	2.62	1.70
山口県	15.06	4.04	1.24	0.02	1.61	1.02	0.25	6.34	1.63
徳島県	15.82	2.82	1.11	0.02	2.10	0.87	0.14	1.61	0.50
香川県	13.19	3.72	0.71	—	0.95	1.05	0.17	4.24	2.20
愛媛県	12.77	2.65	1.09	—	1.37	1.02	0.11	1.61	1.49
高知県	16.27	2.29	0.61	0.01	1.07	0.13	0.18	1.09	3.27
福岡県	18.58	2.41	1.59	0.26	4.48	0.65	0.37	3.70	3.42
佐賀県	12.87	3.74	0.63	0.17	4.43	0.56	0.24	4.24	2.58
長崎県	14.06	3.82	1.27	0.12	1.59	0.60	0.18	2.20	1.84
熊本県	11.72	3.86	1.01	0.02	3.57	0.97	0.22	1.55	1.58
大分県	13.22	3.40	0.61	0.16	2.10	0.81	0.26	1.54	1.38
宮崎県	11.87	3.08	0.16	0.17	5.04	1.05	0.27	1.48	0.93
鹿児島県	15.93	3.18	0.24	0.30	4.77	1.33	0.14	1.45	0.81
沖縄県	11.27	3.22	0.29	0.65	2.17	0.62	0.25	1.22	0.37

病異常被患率(つづき)

病異常被患率(つづき)						(%)		
・いん頭頸						歯		
アデノイド	へんとう肥大	鼻・いん頭炎	喉頭炎	その他他の頭の異常	鼻・患・いん頭の異常	計	うけられた者	処置された者
0.23	6.39	5.56	0.03	2.15	94.11	13.85	80.26	9.82
0.32	5.60	3.34	—	1.82	97.07	11.68	85.39	15.65
0.06	8.34	9.80	0.04	2.59	98.94	7.01	91.93	14.44
0.36	12.25	10.17	0.02	5.51	96.31	7.18	89.13	8.73
0.52	9.21	7.76	0.01	0.68	97.14	9.20	87.94	10.93
0.19	4.76	3.64	—	2.51	98.06	7.80	90.26	11.64
0.34	8.50	4.94	—	1.67	94.59	16.53	78.06	3.67
—	6.90	0.56	—	0.10	94.79	11.23	83.56	14.61
0.24	7.81	1.49	0.01	0.18	95.58	8.69	86.89	11.12
0.12	8.45	4.43	—	0.86	93.86	10.71	83.15	11.85
0.67	7.89	6.67	0.02	1.44	92.06	15.30	76.76	7.86
0.14	4.73	5.70	0.01	1.76	94.78	16.45	78.33	12.24
0.06	5.00	5.51	0.01	2.00	92.82	13.57	79.25	9.30
0.03	4.04	8.61	0.01	4.27	94.24	23.85	70.39	20.11
0.08	5.23	9.56	0.02	3.22	93.35	22.13	71.22	3.52
0.11	7.87	6.20	0.03	4.83	93.06	17.84	75.22	9.72
0.29	3.60	9.24	0.35	1.95	90.64	20.84	69.80	5.07
0.11	5.52	5.96	0.04	0.83	94.59	13.14	81.45	5.20
0.22	6.52	2.01	—	0.48	94.63	13.11	81.52	6.22
0.46	9.66	6.88	—	1.66	97.35	13.73	83.64	12.21
0.28	5.00	5.32	—	2.11	97.63	17.38	80.25	12.52
0.18	6.38	3.48	0.23	0.93	85.54	15.31	70.23	6.85
0.18	4.45	7.07	0.06	2.57	93.43	15.17	78.32	11.07
0.45	8.18	2.29	0.01	0.77	92.72	14.94	77.78	8.74
0.27	8.68	5.38	0.03	2.25	94.44	7.30	87.14	7.84
0.04	9.03	3.04	0.01	1.50	94.94	13.89	81.05	10.43
0.04	7.48	11.73	0.02	3.54	94.04	14.06	79.98	13.36
0.09	3.76	5.58	0.01	3.15	95.04	14.74	80.30	3.87
0.22	4.34	8.07	0.09	1.37	92.08	17.21	74.87	5.69
0.05	4.08	0.61	—	0.93	88.61	15.83	72.78	2.42
0.13	8.69	2.24	0.08	1.81	90.90	15.94	74.96	8.33
0.45	5.64	8.01	—	1.20	97.34	11.64	85.70	9.29
0.65	11.53	3.75	0.01	1.53	96.93	15.95	80.98	13.11
0.62	9.08	7.41	0.04	2.56	94.48	14.21	80.27	9.66
0.11	5.65	4.54	0.02	3.43	91.02	16.00	75.02	5.03
0.26	5.70	7.17	—	4.52	94.53	17.41	77.12	11.20
0.32	4.72	4.00	—	1.30	96.14	8.61	87.53	8.01
0.02	4.45	4.94	0.01	1.37	88.15	19.80	68.35	9.67
0.20	4.28	2.08	—	1.65	95.01	10.21	84.80	11.62
0.32	8.36	3.38	0.02	1.27	89.33	13.15	76.18	7.80
0.28	3.94							

7 都道府県別疾

2 小学校(2)男(つづき)

区分	結核	蛋白の検査者	寄生虫の有虫者	栄養不良	肥満傾向	せき柱郭異常	伝皮膚病染色性病患	心臓疾患	ぜん息	腎臓疾患
	核	検査者	卵者	虫卵者	不育	向	異常	性病患	常	息
全国	0.11	1.69	5.98	0.17	1.55	0.75	0.51	0.34	0.75	0.12
北海道	—	1.64	0.37	0.17	1.62	0.41	0.39	0.23	0.47	0.11
青森県	—	0.72	2.59	0.36	1.42	0.57	0.78	0.20	0.15	0.04
岩手県	0.05	1.99	5.01	0.15	1.67	1.41	0.88	0.17	0.30	0.07
宮城县	0.25	1.57	3.74	0.07	1.79	0.78	0.56	0.18	0.96	0.09
秋田県	0.06	1.06	2.25	0.29	0.83	0.81	0.64	0.25	0.28	0.07
山形県	0.25	1.13	2.49	0.93	1.90	1.67	0.67	0.36	0.74	0.06
福島県	0.13	1.46	3.97	0.04	1.65	0.50	0.78	0.16	0.40	0.05
茨城県	0.15	0.87	10.18	0.04	1.76	0.71	0.38	0.52	0.68	0.16
栃木県	0.05	0.88	5.27	0.05	1.46	0.93	1.38	0.27	0.37	0.02
群馬県	0.04	3.24	2.81	0.03	2.05	0.51	0.69	0.31	0.53	0.11
埼玉県	—	1.88	2.90	0.06	1.89	0.70	0.87	0.62	0.66	0.07
千葉県	0.03	0.90	4.13	0.03	1.19	0.25	0.15	0.19	0.58	0.10
東京都	0.03	1.98	4.23	0.08	1.53	0.71	0.49	0.50	1.65	0.15
神奈川県	0.03	0.83	5.67	0.13	2.08	0.36	0.14	0.35	1.43	0.18
新潟県	0.04	1.56	5.32	0.31	2.06	1.60	0.73	0.20	0.58	0.12
富山県	0.31	1.18	2.75	0.21	2.22	1.01	0.72	0.27	0.41	0.06
石川県	0.10	0.72	6.58	0.21	1.84	1.06	0.30	0.30	0.45	0.20
福井県	0.43	2.04	1.12	0.27	1.97	0.81	0.47	0.28	0.37	0.12
山梨県	—	0.86	2.08	0.41	1.76	1.20	0.27	0.36	0.38	0.10
長野県	0.09	1.03	2.78	0.31	1.54	1.14	0.52	0.32	0.47	0.17
岐阜県	0.04	2.05	4.28	0.15	1.33	0.79	0.66	0.48	0.62	0.14
静岡県	—	2.11	6.33	0.30	1.61	0.66	0.38	0.32	0.98	0.16
愛知県	0.17	1.43	6.54	0.08	1.29	0.96	0.85	0.43	0.69	0.10
三重県	0.05	0.78	3.66	0.01	1.03	0.66	0.08	0.13	0.70	0.14
滋賀県	0.21	1.54	4.02	0.10	1.66	0.76	0.34	0.45	0.68	0.15
京都府	0.10	1.64	3.39	0.32	2.41	1.42	0.43	0.27	1.61	0.18
大阪府	—	1.07	3.50	0.29	2.70	0.40	0.10	0.48	1.41	0.36
兵庫県	0.19	0.83	4.10	0.28	1.44	0.26	0.09	0.31	1.12	0.16
奈良県	0.08	1.66	4.30	0.08	1.39	0.49	0.42	0.38	0.71	0.25
和歌山县	0.06	2.14	6.99	0.09	2.04	0.49	0.09	0.33	0.60	0.16
鳥取県	0.14	1.41	16.03	0.28	1.10	0.66	0.36	0.30	0.67	0.10
島根県	—	0.70	2.86	0.22	1.37	0.94	1.05	0.21	0.70	0.08
岡山県	0.04	1.01	5.59	0.16	1.89	0.97	0.20	0.38	0.65	0.04
広島県	—	3.75	9.24	0.25	1.47	1.10	0.41	0.37	1.25	0.10
山口県	—	1.49	4.24	0.05	1.35	0.51	0.43	0.28	0.65	0.08
徳島県	0.23	2.03	2.20	0.15	1.01	0.70	0.24	0.42	0.26	0.08
香川県	0.08	1.38	9.99	0.14	1.53	0.45	0.09	0.71	0.66	0.08
愛媛県	—	0.84	4.87	0.07	1.37	0.63	0.13	0.22	0.48	0.13
高知県	—	2.03	5.19	0.08	0.63	0.61	0.21	0.27	0.33	0.06
福岡県	—	5.43	14.81	0.26	1.35	0.60	0.31	0.25	1.33	0.10
佐賀県	1.67	2.20	16.40	0.08	1.10	0.38	0.50	0.17	0.59	0.08
長崎県	0.10	3.46	10.12	0.12	0.72	0.73	0.85	0.48	1.46	0.09
熊本県	0.30	1.77	6.74	0.09	1.85	0.98	1.95	0.57	1.23	0.07
大分県	0.08	1.09	14.06	0.10	0.83	0.80	0.08	0.26	0.69	0.04
宮崎県	0.10	2.26	7.10	0.08	1.09	0.50	0.13	0.29	1.04	0.11
鹿児島県	—	2.75	7.07	0.19	0.68	0.79	0.23	0.41	0.64	0.10
沖縄県	0.05	3.70	19.93	0.04	0.99	0.43	1.97	0.56	0.50	0.24

病異常被患率(つづき)

(%)

寄生虫病	脳小兒性痺	運動機能障害	身体虚弱	言語障害	精神薄弱	その他異常	ツベルクリン反応検査		
							陽性	疑陽性	陰性
0.11	0.03	0.13	0.07	0.24	0.35	0.59	37.00	23.68	39.32
0.02	0.02	0.10	0.10	0.36	0.20	0.84	59.97	22.10	17.93
0.05	0.01	0.18	0.05	0.24	0.47	0.70	42.02	20.35	37.63
0.15	—	0.11	0.13	0.16	0.15	1.25	48.21	22.72	29.07
0.06	0.04	0.21	0.06	0.82	0.54	0.29	58.29	20.79	20.92
0.20	—	0.03	0.07	0.22	0.10	0.87	38.22	22.33	39.45
—	0.01	0.19	0.53	0.46	0.38	0.50	49.21	25.52	25.27
0.04	0.02	0.18	0.14	0.27	0.74	0.29	40.78	29.74	29.48
—	0.05	0.15	0.08	0.29	0.32	0.53	48.20	25.20	26.60
—	0.03	0.08	0.05	0.19	0.70	0.57	35.84	27.26	36.70
—	0.02	0.12	0.02	0.19	0.37	0.31	43.40	24.18	32.42
—	0.04	0.13	0.03	0.22	0.27	0.48	34.54	21.30	44.16
—	0.02	0.13	0.07	0.22	0.36	0.34	36.56	24.17	39.27
—	0.04	0.15	0.07	0.21	0.31	0.68	50.31	22.99	26.70
—	0.05	0.09	0.08	0.18	0.14	0.97	40.27	24.60	35.13
0.16	0.06	0.10	0.04	0.22	0.31	0.59	49.65	27.40	22.95
0.02	0.01	0.12	0.05	0.31	0.59	0.38	26.78	25.71	47.51
0.22	0.01	0.08	0.03	0.16	0.18	1.06	46.50	36.33	17.17
—	0.03	0.16	0.04	0.42	0.34	0.71	48.06	22.44	29.50
0.01	0.03	0.06	0.05	0.24	0.05	0.38	19.26	31.64	49.10
—	0.01	0.13	0.09	0.15	0.33	1.09	55.18	23.41	21.41
0.01	0.02	0.14	0.05	0.19	0.61	0.65	39.59	20.71	39.70
0.01	0.04	0.13	0.09	0.36	0.41	0.72	44.99	22.89	32.12
—	0.01	0.12	0.03	0.11	0.25	0.37	38.45	20.05	41.50
0.04	0.04	0.07	0.06	0.13	0.19	0.24	22.71	22.91	54.38
—	0.03	0.20	0.07	0.23	0.47	0.75	33.11	26.13	40.76
0.06	0.04	0.11	0.07	0.51	0.64	0.65	27.79	26.65	45.56
0.09	0.10	0.18	0.15	0.23	0.34	0.97	38.42	14.61	46.97
0.17	0.04	0.17	0.03	0.16	0.16	0.63	36.36	25.65	37.99
0.15	0.02	0.10	0.03	0.26	0.41	0.39	26.85	30.09	43.06
0.2	0.03	0.08	0.12	0.14	0.19	0.67	20.79	26.39	52.82
0.01	0.03	0.14	0.05	0.27	0.29	0.57	34.81	22.13	43.06
0.29	0.01	0.17	0.04	0.21	0.25	0.50	35.41	24.71	39.88
0.01	0.03	0.14	0.08	0.13	0.16	0.39	21.50	21.79	56.71

7 都道府県別疾

2 小学校(3)女

区 分	裸眼視力 視未 満 力の 1.0 者	色 覚 異 常	難 聴	眼			耳・鼻		
				ト ラ コ ー マ	結 膜 炎	そ 眼 異 の 他 の 疾 常	中 耳 炎	そ 耳 異 の 他 の 疾 常	慢 性 鼻 腔 副 炎
				0.19	0.68	0.22	3.52	1.08	0.16
全 国	20.73	0.19	0.68	0.22	3.52	1.08	0.16	2.57	1.05
北海道	33.52	0.16	1.42	0.03	2.02	1.17	0.11	2.38	0.74
青森県	27.09	0.12	0.70	0.43	3.95	1.49	0.08	5.74	1.67
岩手県	21.79	0.15	0.31	2.97	10.41	2.77	0.18	6.79	5.52
宮城県	19.17	0.09	0.90	0.31	5.91	1.56	0.30	2.06	0.91
秋田県	25.53	0.16	0.23	0.38	5.31	1.46	0.20	2.65	0.98
山形県	19.62	0.42	1.02	0.14	7.24	1.42	0.10	1.16	0.60
福島県	22.43	0.26	0.22	2.10	5.00	1.40	0.19	0.22	0.23
茨城県	15.78	0.19	0.82	0.15	1.29	1.01	0.15	0.45	0.21
栃木県	12.97	0.20	0.25	0.15	4.27	0.63	0.07	4.74	0.46
群馬県	16.74	0.17	0.52	—	2.56	1.17	0.09	3.01	0.87
埼玉県	18.79	0.28	0.59	0.00	2.86	1.12	0.09	3.06	0.65
千葉県	22.73	0.11	0.80	0.02	3.39	1.14	0.12	3.14	0.87
東京都	25.28	0.22	0.71	—	3.83	1.18	0.09	3.60	0.28
神奈川県	26.39	0.09	0.57	0.01	2.38	1.65	0.25	4.57	1.61
新潟県	21.36	0.23	0.23	—	3.01	1.15	0.15	2.11	0.94
富山県	23.40	0.12	0.33	—	3.94	1.17	0.07	0.67	1.75
石川県	22.87	0.19	0.72	0.05	3.31	0.59	0.24	2.44	0.90
福井県	23.84	0.14	0.75	0.06	2.15	0.19	0.04	1.30	0.61
山梨県	23.48	0.16	0.70	—	3.54	0.83	0.05	2.56	0.79
長野県	15.07	0.09	0.24	0.03	2.65	1.07	0.07	1.58	2.92
岐阜県	18.12	0.19	0.77	—	3.73	1.59	0.16	1.38	1.59
静岡県	20.25	0.19	0.77	0.05	3.99	1.09	0.53	4.41	0.67
愛知県	22.71	0.34	1.08	0.02	4.23	0.69	0.08	0.61	0.28
三重県	20.75	0.43	0.72	0.16	5.28	1.61	0.07	3.08	0.68
滋賀県	20.35	0.21	0.62	—	0.51	0.26	0.06	0.72	0.17
京都府	18.06	0.15	0.40	0.08	3.50	1.31	0.12	3.56	0.92
大阪府	23.09	0.17	1.40	0.02	3.42	1.21	0.18	4.68	0.80
兵庫県	22.55	0.41	0.70	0.05	2.73	0.99	0.34	2.93	0.34
奈良県	20.32	0.27	0.55	—	0.96	0.59	0.09	0.38	0.06
和歌山县	21.88	0.28	0.22	0.99	3.67	1.01	0.09	0.77	0.55
鳥取県	18.21	0.38	0.61	—	4.20	0.53	0.08	2.04	1.89
島根県	19.99	0.06	0.66	0.42	2.71	0.79	0.14	1.89	0.82
広島県	20.55	0.21	1.16	—	4.31	2.29	0.39	3.62	1.09
山口県	17.54	0.33	0.58	0.01	2.03	0.65	0.23	2.07	0.94
徳島県	20.86	0.12	0.83	—	2.30	1.06	0.13	1.52	0.32
香川県	18.58	0.21	0.73	—	1.07	1.03	0.07	3.82	1.57
愛媛県	16.54	0.17	0.54	—	1.66	1.00	0.10	1.31	0.91
高知県	21.00	0.11	0.65	0.02	0.95	0.09	0.10	0.84	2.75
福岡県	24.79	0.18	1.74	0.21	5.18	0.77	0.33	3.39	2.39
佐賀県	17.64	0.12	0.86	0.22	6.24	0.77	0.18	3.95	1.93
長崎県	18.91	0.18	1.01	0.15	1.63	0.50	0.16	1.79	1.15
熊本県	16.38	0.14	1.09	0.01	3.92	1.10	0.24	1.39	1.11
大分県	18.37	0.19	0.57	0.24	2.25	0.54	0.19	1.61	1.11
宮崎県	16.51	0.18	0.09	0.19	6.71	1.08	0.12	1.37	0.74
鹿児島県	20.39	0.15	0.24	0.31	6.47	1.59	0.11	1.49	0.62
沖縄県	14.05	0.06	0.20	0.52	2.62	0.52	0.16	0.89	0.30

病異常被患率(つづき)

(%)

・いん頭頸					歯			
ア デ ノ イ ド	へんとう肥大	鼻・いん頭炎	喉頭炎	その他のいん頭頸	う歯		そ の 他 の 疾 患 の 率	
					計	う歯		
					計	う歯		
0.18	5.93	3.67	0.03	1.56	94.83	16.27	78.56	
0.23	5.45	3.02	0.07	1.51	97.20	13.80	83.40	
0.02	7.46	7.47	0.07	2.45	99.02	8.83	90.19	
0.23	10.37	7.40	0.02	3.62	96.46	9.25	87.21	
0.47	7.86	5.45	0.09	0.48	97.49	11.47	86.02	
0.07	4.63	2.78	—	2.12	98.55	9.53	89.02	
0.15	7.93	2.96	0.01	0.95	95.28	19.80	75.48	
0.02	5.79	0.48	—	0.07	95.18	13.43	81.75	
0.15	7.28	0.95	—	0.20	95.54	11.22	84.32	
0.03	6.98	2.81	—	0.53	94.66	13.18	81.48	
0.39	7.25	4.31	0.02	1.26	93.81	18.29	75.52	
0.08	4.03	3.61	0.03	1.23	95.48	18.37	77.11	
0.02	4.38	3.34	—	1.51	94.13	16.30	77.83	
0.03	4.04	6.02	—	2.78	94.69	27.07	67.62	
0.08	4.65	6.10	—	2.39	94.60	25.71	68.89	
0.06	12.92	3.89	0.02	3.66	93.60	20.63	72.97	
0.21	3.32	5.48	0.11	1.68	91.78	25.77	66.01	
0.11	4.16	3.89	0.04	0.48	94.97	14.54	80.43	
0.26	6.53	1.47	—	0.26	95.37	15.68	79.69	
0.23	8.91	4.07	—	1.06	97.05	15.97	81.08	
0.23	4.60	3.64	0.01	1.37	98.09	20.46	77.63	
0.12	5.80	2.53	0.22	0.70	87.79	17.61	70.18	
0.10	3.90	4.50	0.02	1.75	94.18	18.42	75.76	
0.51	7.32	1.53	0.01	0.57	93.16	17.95	75.21	
0.18	7.50	4.47	0.04	1.63	95.88	9.43	86.45	
0.09	8.41	2.07	0.01	0.96	96.10	15.08	81.02	
0.03	6.66	7.14	0.02	2.63	96.01	16.76	79.25	
0.07	3.05	3.74	0.02	2.07	96.02	16.82	79.20	
0.24	4.02	5.46	0.07	1.14	93.83	19.22	74.61	
0.03	3.81	0.42	0.01	0.42	89.94	18.12	71.82	
0.35	8.37	1.43	0.09	1.19	92.12	21.01	71.11	
0.45	5.77	5.51	0.01	1.07	97.07	11.69	85.38	
0.47	10.94	2.28	—	1.10	96.98	18.56	78.42	
0.45	8.22	4.53	0.01	1.73	94.71	16.38	78.33	
0.10	5.13	2.78	0.01	1.87	92.27	18.95	73.32	
0.14	5.19	4.16	0.02	3.80	95.55	20.22	75.33	
0.19	4.77	2.80	—	0.99	96.53	11.00	85.53	
0.01	4.24	3.28	—	0.83	89.14	22.30	66.84	
0.24	3.59	1.16	—	1.19	95.10	12.35	82.75	
0.20	7.65	1.98	0.04	1.04	87.56	14.95	72.61	
0.26	3.26	6.87	0.05	4.94	95.32	16.34	78.98	
0.55	4.75	8.78	0.16	2.57	95.70	9.79	85.91	

7 都道府県別疾

2 小学校(3)女(つづき)

区分	結核	虫の出	寄生虫	栄養不	肥満	せき柱	伝皮膚	心異常	ぜん息	腎臓疾患
	検査者	白の虫者	有虫者	良好	傾向	異常	染疾患	心疾患	常息	腎疾患
全国	0.09	2.04	4.79	0.16	1.32	0.44	0.25	0.32	0.43	0.14
北海道	—	2.13	0.27	0.17	1.24	0.34	0.17	0.22	0.28	0.09
青森県	—	0.85	1.62	0.09	1.28	0.21	0.21	0.24	0.10	0.01
岩手県	—	2.10	3.98	0.15	1.39	0.58	0.41	0.16	0.22	0.05
宮城県	—	1.67	3.16	0.06	1.52	0.35	0.21	0.18	0.49	0.09
秋田県	—	1.28	1.67	0.21	0.54	0.34	0.30	0.16	0.09	0.05
山形県	0.29	1.43	2.14	0.65	1.77	0.88	0.45	0.34	0.36	0.09
福島県	0.09	1.38	2.76	0.03	1.38	0.20	0.37	0.29	0.26	0.02
茨城県	—	1.51	7.56	0.08	1.33	0.52	0.21	0.41	0.37	0.09
栃木県	0.17	1.03	4.43	0.04	1.39	0.46	0.68	0.27	0.22	0.01
群馬県	—	3.54	1.87	0.03	1.57	0.20	0.35	0.28	0.33	0.11
埼玉県	0.06	2.25	2.02	0.04	1.48	0.34	0.44	0.33	0.42	0.07
千葉県	—	0.89	2.91	0.02	0.87	0.17	0.13	0.18	0.35	0.11
東京都	—	2.06	2.70	0.15	1.19	0.40	0.20	0.46	1.30	0.12
神奈川県	0.03	1.46	3.79	0.17	1.70	0.45	0.06	0.28	0.80	0.18
新潟県	—	1.93	3.61	0.33	1.84	0.93	0.32	0.18	0.31	0.07
富山県	0.18	2.19	2.35	0.15	1.83	0.56	0.38	0.23	0.25	0.08
石川県	0.05	0.78	4.69	0.09	1.66	0.50	0.16	0.34	0.23	0.17
福井県	0.10	2.51	1.08	0.17	1.74	0.45	0.30	0.25	0.18	0.11
山梨県	—	1.28	1.74	0.35	1.53	0.73	0.11	0.40	0.21	0.19
長野県	0.04	1.03	2.21	0.17	1.19	0.74	0.27	0.27	0.21	0.14
岐阜県	0.32	1.90	3.08	0.18	1.20	0.52	0.43	0.52	0.32	0.16
静岡県	0.04	2.34	4.97	0.26	1.24	0.55	0.17	0.25	0.52	0.12
愛知県	0.14	2.04	5.23	0.02	0.85	0.27	0.54	0.31	0.33	0.13
三重県	0.05	1.24	2.61	0.03	0.93	0.39	0.07	0.22	0.39	0.14
滋賀県	0.11	2.60	4.01	0.12	1.58	0.46	0.21	0.44	0.31	0.16
京都府	0.14	1.58	3.08	0.34	2.01	1.02	0.27	0.25	0.91	0.21
大阪府	0.12	1.29	2.74	0.39	2.18	0.44	0.06	0.54	0.80	0.59
兵庫県	—	0.91	3.40	0.26	1.21	0.15	0.04	0.30	0.58	0.19
奈良県	0.04	1.91	3.24	0.06	1.26	0.32	0.22	0.41	0.43	0.30
和歌山县	0.12	2.85	5.61	0.15	2.01	0.19	0.06	0.31	0.33	0.17
鳥取県	0.15	2.35	11.56	0.45	1.12	0.29	0.18	0.34	0.35	0.06
島根県	—	1.04	2.68	0.20	1.33	0.47	0.60	0.34	0.28	0.15
広島県	0.04	1.31	4.52	0.17	1.60	0.60	0.18	0.33	0.32	0.12
山口県	—	3.69	8.90	0.28	1.39	1.60	0.23	0.27	0.70	0.07
徳島県	—	1.33	3.30	0.05	1.36	0.34	0.16	0.25	0.48	0.11
香川県	—	2.63	1.77	0.06	0.99	0.30	0.12	0.34	0.26	0.12
愛媛県	0.09	1.69	7.42	0.20	1.26	0.27	0.03	0.69	0.33	0.07
高知県	—	1.09	3.94	0.06	1.16	0.20	0.08	0.25	0.27	0.11
福岡県	0.04	1.76	4.28	0.08	0.62	0.30	0.17	0.34	0.28	0.09
佐賀県	1.36	3.02	12.67	0.08	0.75	0.38	0.23	0.14	0.47	0.06
長崎県	0.05	4.39	7.77	0.16	0.88	0.53	0.25	0.41	0.68	0.12
熊本県	0.40	2.58	5.69	0.15	1.79	0.51	0.57	0.53	0.72	0.09
大分県	0.05	1.60	12.74	0.06	0.59	0.25	0.09	0.20	0.40	0.04
宮崎県	0.16	2.76	5.86	0.07	1.08	0.31	0.03	0.32	0.55	0.21
鹿児島県	—	2.88	6.66	0.12	0.51	0.49	0.13	0.37	0.49	0.05
沖縄県	0.11	5.28	18.33	0.05	0.92	0.24	1.13	0.54	0.30	0.58

病異常被患率(つづき)

寄生虫病	脳小兒性痺	運動機能障害	身体虚弱	言語障害	精神弱	そ疾の常	ツベルクリン反応検査		
							陽性	陰性	陰性
0.10	0.02	0.10	0.07	0.12	0.25	0.51	42.02	22.66	35.32
0.02	0.04	0.11	0.03	0.14	0.13	0.88	64.58	19.26	16.16
0.01	0.01	0.16	0.04	0.07	0.21	0.43	46.18	17.74	36.08
0.08	0.04	0.03	0.17	0.06	0.16	0.75	54.55	18.91	26.54
0.09	0.04	0.14	0.07	0.29	0.32	0.32	62.76	20.94	16.30
0.10	0.02	0.05	0.02	0.12	0.08	0.29	41.12	22.70	36.18
—	—	0.14	0.43	0.33	0.40	0.27	57.09	24.02	18.89
0.06	0.01	0.13	0.09	0.16	0.62	0.31	46.10	28.60	25.30
0.01	0.03	0.12	0.08	0.10	0.23	0.50	50.69	25.39	23.92
—	0.03	0.10	0.02	0.14	0.47	0.30	43.10	25.40	31.50
—	0.02	0.12	0.05	0.18	0.27	0.39	46.66	22.05	31.29
0.01	0.02	0.09	0.02	0.09	0.21	0.51	37.95	21.17	40.88
—	0.03	0.09	0.04	0.19	0.23	0.29	41.77	24.71	33.52
—	0.01	0.08	0.07	0.11	0.24	0.64	57.36	19.50	23.14
0.01	0.02	0.06	0.06	0.09	0.15	0.78	45.35	24.57	30.08
0.13	0.04	0.08	0.07	0.10	0.17	0.51	54.55	24.98	20.47
0.01	0.01	0.10	0.14	0.13	0.33	0.27	33.35	23.25	43.40
0.10	0.01	0.10	0.03	0.05	0.12	1.03	51.96	31.91	16.13
—	0.04	0.15	0.06	0.25	0.17	0.53	53.72	19.05	27.23
0.02	—	0.04	0.05	0.05	0.02	0.32	20.20	32.24	47.56
0.01	0.04	0.10	0.02	0.13	0.11	0.25	59.73	20.44	19.83
0.01	0.01	0.14	0.07	0.11	0.35	0.62	40.23	25.03	34.74
0.06	0.04	0.15	0.07	0.13	0.42	0.42	33.61	25.48	40.91
0.09	0.07	0.19	0.09	0.12	0.26	0.94	46.10	11.64	42.26
0.11	0.02	0.10	0.03	0.09	0.11	0.54	42.86	24.77	32.37
0.08	0.01	0.16	0.02	0.16	0.33	0.35	30.27	28.29	41.44
0.21	0.02	0.09	0.12	0.04	0.04	0.60	23.61	26.44	49.95
0.02	0.01	0.25	0.04	0.06	0.39	0.71	34.87	23.85	41.28
0.01	0.05	0.13	0.06	0.17	0.18	0.39	39.12	22.39	38.49
0.22	0.02	0.08	0.03	0.12	0.20	0.38	40.82	25.80	33.38
—	—	0.10	0.12	0.05	0.10	0.62	24.79	21.38	53.83
0.14	—	0.16	0.07	0.10	0.43	0.80	31.06	22.31	46.53
—	—	0.05	0.03	—	0.27	0.45	27.32	27.50	45.18
0.04	0.01	0.06	0.02	0.10	0.27	47.56	23.65	28.79	—
0.03	0.03	0.09	0.15	0.09	0.57	0.19	43.47	20.36	36.17
0.04	0.01	0.02	0.04	0.05	0.08	0.78	51.66	23.62	24.72</

7 都道府県別疾

3 中学校(1)回

区分	裸眼視力 視未満の 1.0者	色 覚 異常	難 聴	眼			耳・鼻		
				ト ラ コ ー マ	結 膜 炎	そ 眼 異 の 他 の 疾 常	中 耳 炎	そ 耳 異 の 他 の 疾 常	慢 性 鼻 腔 副 炎
全国	33.13	2.19	0.63	0.26	2.91	1.17	0.19	1.62	1.26
北海道	39.85	2.08	1.28	0.31	1.10	0.61	0.17	0.76	1.89
青森	33.57	2.78	1.39	0.89	4.07	1.18	0.22	4.29	2.36
岩手	27.24	2.43	0.58	4.09	6.14	2.21	0.14	4.87	4.49
宮城	26.62	2.06	0.77	0.21	4.50	2.80	0.17	2.07	2.18
秋田	31.72	2.00	0.55	0.42	4.70	0.69	0.17	0.98	1.78
山形	29.27	2.71	0.30	0.13	3.72	1.82	0.11	0.88	1.34
福島	33.14	2.41	0.41	2.83	2.44	1.49	0.17	0.07	0.63
茨城	26.48	1.34	0.68	0.02	0.52	0.36	0.22	0.24	0.41
栃木	25.30	1.92	0.29	0.28	3.00	1.96	0.09	1.19	0.67
群馬	28.65	1.54	0.63	—	1.75	1.24	0.16	2.39	1.25
埼玉	31.84	1.94	0.42	—	2.40	0.99	0.13	1.49	0.56
千葉	34.72	2.08	0.55	0.02	3.22	1.23	0.30	1.99	1.03
東京	42.07	2.45	0.36	—	3.23	0.94	0.12	4.37	0.97
神奈川	38.88	2.12	0.67	0.02	2.71	1.22	0.16	1.33	1.00
新潟	34.15	2.22	0.50	—	3.71	1.40	0.23	1.61	3.10
富山	37.46	2.78	0.38	—	3.81	1.72	0.14	0.99	3.55
石川	33.02	2.60	0.71	—	3.11	0.28	0.08	1.25	1.48
福井	41.28	2.17	0.36	0.04	1.17	0.39	0.14	0.38	0.97
山梨	28.84	2.61	0.60	0.01	3.32	1.11	0.08	1.17	2.84
長野	29.24	2.04	0.45	0.02	2.05	1.01	0.18	1.14	2.58
岐阜	29.48	1.77	0.51	0.04	4.67	2.60	0.15	0.85	0.65
静岡	36.46	1.99	0.63	0.07	3.71	0.94	0.32	2.81	0.91
愛知	39.98	2.16	1.06	—	3.47	1.27	0.20	0.52	1.02
三重	34.83	2.87	0.71	0.23	3.20	1.30	0.11	1.39	0.90
滋賀	33.49	2.46	0.44	—	0.30	0.38	0.11	1.13	0.17
京都	38.21	1.92	0.83	0.02	2.51	2.08	0.12	4.57	0.93
大阪	42.21	2.53	0.51	0.04	1.98	0.95	0.25	3.29	0.97
兵庫	39.55	2.23	0.72	0.10	1.87	1.00	0.17	1.04	0.89
奈良	34.21	2.38	0.69	0.01	1.84	0.22	0.09	0.19	0.16
和歌山	29.45	1.86	0.32	0.93	2.52	0.87	0.10	1.58	0.30
鳥取	34.23	2.55	0.48	0.13	1.96	0.31	0.12	1.74	0.94
島根	30.74	2.21	0.88	0.14	2.07	0.77	0.16	1.58	1.54
岡山	34.70	2.64	0.62	—	3.73	2.73	0.19	3.55	1.00
広島	33.41	2.57	0.72	0.04	3.73	1.18	0.27	1.37	2.50
山口	36.64	2.23	0.65	0.03	3.63	1.01	0.22	2.47	0.98
徳島	33.17	2.07	0.82	0.01	3.18	1.11	0.07	0.55	0.84
香川	37.86	2.40	0.71	—	1.21	1.36	0.13	1.66	1.22
愛媛	32.52	2.07	0.47	0.06	1.24	0.58	0.55	0.15	1.20
高知	25.89	1.78	0.45	0.02	1.02	0.34	0.29	1.13	1.20
福岡	33.34	2.26	0.82	0.25	4.68	2.50	0.26	1.68	2.19
佐賀	30.14	2.10	0.36	0.14	4.94	0.57	0.34	1.14	1.26
長崎	29.24	2.15	1.29	0.17	0.67	0.55	0.10	0.84	1.04
熊本	22.87	2.25	0.88	0.12	3.24	0.85	0.17	0.33	0.41
大分	30.71	1.95	0.74	0.20	1.40	0.40	0.13	0.45	0.90
宮崎	27.96	2.08	0.10	0.23	6.35	0.69	0.21	0.55	0.51
鹿児島	26.69	2.07	0.28	0.53	3.07	1.40	0.16	0.98	1.12
沖縄	16.92	1.64	0.64	0.27	2.41	0.30	0.17	0.94	0.06

(注) この表は、健康診断受検者のうち疾病・異常被患者の占める割合を示したものである。

病異常被患者率(つづき)

都道府県

病異常被患者率(つづき)						歯			
・いん頭		歯				そ又病 のは・ 他口器 の腔常 の疾疾			
アデノイド	へんとう肥大	鼻・いん頭炎	喉頭炎	その他 の頭 の異常	疾患・いん頭炎	う歯	処置	未歯ある 者	
0.03	3.28	2.80	0.05	1.87	94.13	29.04	65.09	5.59	
0.04	4.45	2.75	—	1.53	96.78	21.90	74.88	8.21	
0.11	3.92	6.55	1.00	6.12	96.80	17.61	79.19	6.40	
0.18	6.97	6.82	0.05	5.42	95.51	12.47	83.04	6.47	
—	4.44	4.86	—	3.53	94.31	15.13	79.18	8.21	
0.02	3.48	3.61	0.01	1.68	97.00	14.71	82.29	5.51	
—	5.28	2.13	—	0.47	95.96	40.97	54.99	3.71	
0.03	3.17	0.33	—	0.13	91.85	24.84	67.01	6.05	
0.03	3.72	0.35	0.00	0.15	94.50	19.20	75.30	7.99	
—	4.87	3.45	0.07	0.22	95.32	27.63	67.69	6.01	
0.02	3.57	2.86	0.02	1.74	97.71	29.84	67.87	8.09	
0.04	1.89	2.40	0.01	0.24	96.04	31.76	64.28	5.05	
0.02	3.08	4.15	0.04	0.99	94.67	20.95	73.72	6.57	
0.01	2.77	5.63	0.01	3.08	94.93	33.74	61.19	7.68	
0.01	3.30	5.00	—	1.94	95.80	33.38	62.42	5.26	
0.01	3.44	2.88	0.04	1.96	94.68	34.17	60.51	3.91	
—	1.88	5.33	0.01	0.98	93.96	31.20	62.76	1.33	
0.04	2.62	2.16	—	0.96	96.07	28.94	67.13	2.51	
0.01	2.26	0.59	0.01	0.32	91.88	38.14	53.74	3.98	
0.01	5.07	3.17	—	2.89	96.92	26.36	70.56	9.72	
—	3.28	2.23	0.01	3.18	94.58	42.70	51.88	7.20	
0.00	2.26	0.49	—	0.55	92.92	30.43	62.49	4.27	
0.03	2.18	2.48	—	2.62	94.56	38.77	55.79	2.27	
0.00	2.51	1.59	0.02	1.41	91.77	31.43	60.34	4.63	
—	4.04	1.88	0.04	1.16	93.97	25.78	68.19	7.67	
0.01	5.77	0.97	0.02	0.17	96.18	29.20	66.98	5.53	
0.05	3.44	5.64	0.01	1.40	92.24	39.29	52.95	5.44	
0.02	2.28	2.26	0.00	1.48	93.81	33.54	60.72	3.83	
0.03	3.48	2.27	—	1.66	92.26	33.42	58.84	3.87	
0.03	3.47	0.63	0.01	0.08	89.57	29.29	60.28	2.76	
0.01	3.04	2.15	0.01	0.80	91.17	37.43	53.74	3.68	
0.01	2.76	4.83	0.05	2.90	97.18	21.49	75.69	5.37	
—	4.86	1.28	—	1.11	94.70	37.20	57.50	4.51	
—	4.38	2.95	0.06	4.45	91.09	37.86	53.23	5.03	
—	2.23	2.25	—	2.16	91.51	33.93	75.58	3.89	
—	1.72	3.08	0.16	1.56	93.63	31.35	62.28	7.36	
—	2.44	3.64	—	2.02	91.52	29.22	62.30	3.72	
—	1.53	2.52	0.01	2.77	90.21	49.57	4		

7 都道府県別疾

3 中学校(1群)(つづき)

区分	結核	蛋白検査	栄養不良	肥満傾向	せき柱異常	伝染性皮膚疾患	心臓疾患	ぜん息	腎臓疾患
全 国	0.05	3.72	0.17	1.06	0.52	0.29	0.43	0.34	0.19
北海道	—	3.29	0.18	1.27	0.41	0.09	0.30	0.23	0.11
青森県	0.06	2.19	0.04	0.72	0.15	0.45	0.24	0.08	0.10
岩手県	—	4.09	0.02	0.62	0.37	0.45	0.26	0.10	0.07
宮城県	0.05	2.64	0.29	0.84	0.59	0.34	0.62	0.38	0.18
秋田県	0.02	3.21	0.02	0.32	0.12	0.04	0.25	0.04	0.04
山形県	—	3.92	0.61	1.78	1.38	0.48	0.45	0.29	0.25
福島県	0.02	2.80	0.14	1.36	0.39	0.51	0.51	0.24	0.11
茨城県	—	2.30	0.07	0.75	0.46	0.18	0.41	0.21	0.21
栃木県	0.02	1.42	0.32	0.73	0.63	1.22	0.34	0.13	0.10
群馬県	0.01	4.72	0.12	1.58	0.77	0.30	0.43	0.20	0.20
埼玉県	—	3.26	0.27	1.56	0.33	0.14	0.36	0.50	0.15
千葉県	—	2.03	0.01	0.74	0.19	0.15	0.35	0.26	0.07
東京都	0.01	5.16	0.01	1.27	0.36	0.09	0.33	0.92	0.30
神奈川県	0.03	3.12	0.14	1.18	0.47	0.11	0.28	0.76	0.20
新潟県	0.03	3.35	0.15	1.00	0.67	0.18	0.36	0.12	0.13
富山県	0.23	3.26	0.37	1.16	0.40	0.26	0.28	0.37	0.14
石川県	—	1.76	0.18	0.96	0.65	0.16	0.36	0.28	0.19
福井県	0.05	5.55	0.27	1.50	0.44	0.23	0.60	0.30	0.17
山梨県	0.02	2.12	0.35	1.67	0.94	0.22	0.31	0.38	0.27
長野県	0.03	2.57	0.26	1.70	1.53	1.01	0.37	0.24	0.34
岐阜県	0.02	1.47	0.38	0.78	2.37	0.31	0.37	0.18	0.22
静岡県	0.01	2.87	0.63	1.60	0.39	0.03	0.43	0.32	0.22
愛知県	0.37	4.38	0.04	1.06	0.25	0.42	0.41	0.32	0.20
三重県	—	3.38	0.08	0.66	0.15	0.11	0.30	0.36	0.17
滋賀県	0.05	3.28	0.21	0.85	0.47	0.05	0.41	0.18	0.28
京都府	—	3.41	0.19	1.28	0.54	0.16	0.90	0.59	0.21
大阪府	0.08	3.43	0.04	1.54	0.37	0.06	0.76	0.66	0.42
兵庫県	0.03	2.71	0.17	1.64	0.62	0.23	0.40	0.43	0.28
奈良県	0.02	5.15	0.12	1.31	0.37	0.24	0.41	0.33	0.21
和歌山县	0.02	4.76	0.29	0.72	1.08	0.12	0.56	0.22	0.21
鳥取県	0.02	5.33	0.17	0.68	0.51	0.14	0.27	0.22	0.11
島根県	0.06	2.20	0.09	1.11	0.65	0.53	1.01	0.20	0.16
広島県	0.03	2.84	0.07	1.88	0.37	0.13	0.46	0.47	0.26
山口県	—	6.79	0.20	0.92	0.25	0.41	0.31	0.33	0.27
徳島県	—	3.31	0.11	0.81	0.78	0.33	0.49	0.28	0.23
香川県	0.09	3.16	0.13	0.58	0.26	0.05	0.61	0.10	0.15
愛媛県	—	5.63	0.13	1.26	0.26	0.02	0.89	0.23	0.31
高知県	0.34	2.54	0.15	1.16	0.57	0.29	0.51	0.24	0.27
福岡県	0.04	5.22	0.25	0.58	0.41	0.14	0.32	0.20	0.24
佐賀県	0.09	7.88	0.31	0.94	0.33	0.32	0.34	0.61	0.13
長崎県	0.52	5.24	0.21	0.69	0.36	0.48	0.34	0.26	0.18
熊本県	0.15	6.53	0.14	1.09	0.49	0.45	0.41	0.39	0.17
大分県	0.02	4.85	0.11	0.65	0.26	0.59	0.60	0.38	0.13
宮崎県	0.04	3.15	0.09	0.63	0.23	0.13	0.21	0.24	0.09
鹿児島県	0.09	4.08	0.04	0.51	0.95	0.57	0.77	0.45	0.14
沖縄県	—	3.30	0.06	0.33	0.34	0.08	0.49	0.47	0.21
	0.02	6.43	0.01	0.27	0.12	1.10	0.35	0.16	0.24

病異常被患率(つづき)

寄生虫病	脳小兒性痺	運動機能障害	身体虚弱	言語障害	精神薄弱	その他異常	ツベルクリン反応検査		
							陽性	陰性	性
0.03	0.03	0.13	0.09	0.10	0.38	0.51	80.81	10.94	8.25
0.07	0.02	0.12	0.06	0.05	0.38	0.62	90.91	6.55	2.54
—	0.00	0.08	0.05	0.07	0.28	0.26	85.41	7.94	6.65
—	0.04	0.22	0.01	0.27	0.64	0.65	83.62	11.46	4.92
0.01	0.03	0.35	0.10	0.12	0.56	0.65	86.86	9.37	3.77
—	0.02	0.06	—	0.05	0.38	0.38	79.77	10.60	9.63
0.03	0.01	0.25	0.57	0.14	0.41	0.67	88.89	6.84	4.27
0.03	0.01	0.11	0.10	0.11	0.86	0.36	86.56	8.00	5.44
0.01	0.01	0.08	0.04	0.09	0.28	0.27	86.81	7.92	5.27
—	—	0.03	0.02	0.05	0.17	0.68	89.13	6.68	4.19
0.00	0.01	0.13	0.14	0.06	0.25	0.41	90.24	6.54	3.22
0.03	0.01	0.10	0.05	0.06	0.27	79.06	12.68	8.26	
0.00	0.02	0.08	0.05	0.07	0.58	0.40	78.16	13.85	7.99
0.01	0.03	0.13	0.04	0.06	0.27	0.42	80.35	11.41	8.24
—	0.01	0.12	0.05	0.08	0.29	0.48	86.64	8.17	5.19
0.06	0.02	0.07	0.02	0.07	0.48	0.29	85.78	10.16	4.06
—	0.03	0.17	0.14	0.13	0.30	0.65	85.36	8.93	5.71
0.02	0.03	0.15	0.13	0.08	0.49	0.53	73.30	15.05	11.65
—	0.06	0.15	0.07	0.09	0.15	0.50	80.03	12.31	7.66
0.04	0.03	0.14	0.09	0.06	0.20	0.46	69.06	18.33	12.61
0.07	0.10	0.15	0.09	0.12	0.25	0.43	80.96	13.03	6.01
0.05	0.19	0.37	0.05	0.24	0.22	0.36	80.65	11.94	7.41
0.03	0.01	0.22	0.07	0.12	0.81	0.43	81.36	10.11	8.53
0.07	—	0.29	0.08	0.29	0.73	0.92	79.51	12.83	7.66
0.03	0.03	0.14	0.03	0.06	0.49	0.72	84.10	10.37	5.53
0.01	0.02	0.07	0.04	0.11	0.37	0.36	72.05	14.89	13.06
0.00	0.02	0.14	0.52	0.16	0.34	1.07	75.38	12.77	11.85
—	0.02	0.09	0.04	0.03	0.20	0.50	78.08	14.44	7.48
—	0.03	0.15	0.14	0.06	0.73	0.51	79.40	13.80	6.80
0.04	0.04	0.17	0.05	0.13	0.71	0.33	84.62	7.96	7.42
—	0.05	0.05	0.03	0.06	0.05	0.61	88.26	7.56	4.18
0.01	0.02	0.10	0.10	0.10	1.06	0.66	73.17	15.25	11.58
—	0.02	0.08	0.13	0.05	0.27	0.28	78.91	11.31	9.78
0.04	0.01	0.11	0.23	0.15	0.38	0.28	79.37	12.44	8.19
0.01	0.03	0.14	0.05	0.14	0.31	0.37	84.58	10.71	4.71
—	0.02	0.11	0.02	0.24	0.27	0.27	90.90	5.91	3.19
0.01	0.03	0.15	0.05	0.14	0.93	0.34	88.73	8.91	2.36
0.17	0.01	0.17	0.06	0.14	0.21	0.43	80.98	12.01	7.01
0.54	0.01	0.02	0.01	0.01	0.63	10.53	13.09	76.38	

7 都道府県別疾

3 中学校(2)男

区 分	裸眼視力 祝未満の 1.0者	色 覚 異 常	難 聴	眼			耳・鼻		
				ト ラ コ ーマ	結 膜 炎	そ 眼 異 の 他 の 疾 常	中 耳 炎	そ 耳 異 の 他 の 疾 常	慢 性 副 鼻 腔 炎
				0.27	3.03	1.21	0.22	1.87	1.43
全 国	29.09	4.07	0.72	0.27	3.03	1.21	0.22	1.87	1.43
北海道	35.41	3.84	1.37	0.38	1.15	0.66	0.16	0.77	2.16
青森県	28.24	5.22	1.63	0.74	4.06	1.52	0.26	4.91	2.81
岩手県	23.48	4.61	0.62	4.07	5.96	2.13	0.17	5.64	4.61
宮城县	21.87	3.90	0.87	0.27	4.00	2.64	0.17	2.29	2.49
秋田県	28.13	3.75	0.51	0.51	5.07	0.75	0.13	1.24	1.90
山形県	25.99	4.82	0.40	0.09	3.53	1.63	0.13	0.92	1.37
福島県	29.39	4.25	0.57	3.02	2.42	1.30	0.16	0.08	0.80
茨城県	21.84	2.48	0.73	0.03	0.61	0.35	0.22	0.20	0.48
栃木県	20.98	3.64	0.31	0.24	3.44	1.98	0.10	1.10	0.65
群馬県	23.66	2.94	0.77	—	1.92	1.34	0.15	2.78	1.42
埼玉県	27.69	3.63	0.51	—	2.67	1.05	0.18	1.82	0.69
千葉県	29.86	3.96	0.65	0.02	3.32	1.24	0.31	2.31	1.29
東京都	38.83	4.20	0.34	—	3.26	0.94	0.11	4.76	0.99
神奈川県	34.21	4.14	0.84	0.02	3.11	1.22	0.18	1.70	1.20
新潟県	30.72	4.00	0.51	—	3.50	1.53	0.34	1.83	3.33
富山県	33.73	5.00	0.40	—	3.92	1.99	0.18	1.01	4.18
石川県	30.58	4.91	0.85	—	3.45	0.35	0.14	1.24	1.82
福井県	38.04	3.91	0.43	0.07	1.15	0.49	0.10	0.53	0.93
山梨県	26.27	4.63	0.78	—	3.25	1.06	0.14	1.68	3.52
長野県	26.03	3.98	0.55	0.03	2.05	1.03	0.22	1.30	2.93
岐阜県	26.41	3.34	0.60	0.03	4.90	2.68	0.17	1.13	0.78
静岡県	32.30	3.82	0.77	0.06	3.81	0.90	0.34	3.56	1.08
愛知県	34.85	4.28	1.24	—	3.72	1.43	0.23	0.61	1.26
三重県	29.71	5.05	0.94	0.26	3.33	1.10	0.17	1.35	1.02
滋賀県	29.17	4.35	0.49	—	0.32	0.39	0.14	1.38	0.21
京都府	34.17	3.65	0.80	0.03	2.71	2.18	0.19	5.50	1.18
大阪府	37.60	4.77	0.53	0.02	2.13	0.98	0.28	3.69	1.04
兵庫県	35.73	4.19	0.66	0.12	2.05	0.87	0.18	0.97	0.91
奈良県	30.31	4.42	0.75	0.03	1.97	0.22	0.11	0.20	0.23
和歌山县	25.23	3.62	0.81	0.99	2.77	1.01	0.15	1.94	0.38
鳥取県	30.87	4.69	0.45	0.14	1.76	0.35	0.09	1.82	1.10
島根県	28.70	3.99	0.86	0.20	1.99	0.72	0.19	1.88	1.76
広島県	30.37	4.82	0.78	—	4.21	3.11	0.20	4.59	1.16
山口県	29.68	4.70	0.77	0.02	3.83	1.32	0.26	1.55	2.57
徳島県	28.67	3.95	0.91	0.02	3.43	1.02	0.09	0.52	1.00
香川県	33.02	4.49	0.76	—	1.10	1.31	0.14	1.87	1.31
愛媛県	27.22	4.03	0.56	0.05	1.31	0.64	0.57	0.20	1.24
高知県	19.89	3.07	0.52	—	1.12	0.40	0.33	1.24	1.77
福岡県	30.13	4.18	0.79	0.30	4.96	2.54	0.32	1.66	2.64
佐賀県	26.13	3.94	0.41	0.20	5.05	0.69	0.32	1.57	1.48
長崎県	25.38	3.96	1.48	0.18	0.86	0.72	0.13	1.04	1.19
熊本県	19.44	3.98	1.14	0.12	3.20	0.93	0.18	0.39	0.45
大分県	26.56	3.54	0.79	0.19	1.43	0.41	0.13	0.64	1.08
宮崎県	25.28	3.89	0.10	0.23	6.48	0.68	0.25	0.65	0.46
鹿児島県	23.98	3.75	0.42	0.65	3.35	1.52	0.21	1.28	1.32
沖縄県	12.62	3.11	0.78	0.31	2.40	0.37	0.18	0.83	0.06

病異常被患率(つづき)

(%)

ア デ ノ イ ド	へ ん とう 肥 大	い ん 頭			歯			そ の 他 の 疾 病 の 異 常 の 癆 疾 病	そ の 他 の 疾 病 の 異 常 の 癆 疾 病
		鼻 ・ い ん 頭 炎	喉 頭 炎	そ の 他 の 疾 病 の 異 常 の 癆 疾 病	う う 歯 歯 病	計	処 了 者	未 完 了 者	
0.03	3.42	3.28	0.05	2.12	92.98	27.87	65.11	5.83	
0.06	4.53	3.06	—	2.03	96.01	21.30	74.71	8.35	
0.13	4.25	7.05	1.00	6.39	96.05	16.85	79.20	6.35	
0.24	7.11	7.55	0.05	6.59	94.43	11.88	82.55	6.71	
—	4.85	5.55	—	3.70	93.09	15.05	78.04	9.15	
0.01	3.54	4.25	0.07	1.81	95.96	13.55	82.41	5.61	
—	5.18	2.46	—	0.41	95.23	40.22	55.01	3.92	
0.04	3.14	0.34	—	0.16	89.92	23.40	66.52	6.46	
0.03	4.08	0.42	0.00	0.14	93.40	17.61	75.79	9.07	
—	4.66	4.00	0.07	0.28	94.02	26.28	67.74	6.51	
0.03	3.72	3.15	0.02	1.89	97.03	29.41	67.62	8.79	
0.03	1.85	2.95	0.01	0.29	95.25	31.18	64.07	5.29	
—	3.07	5.01	0.01	1.12	93.57	19.76	73.81	6.90	
—	3.16	6.67	0.01	3.48	93.77	33.31	60.46	8.09	
—	3.61	5.91	—	2.40	94.48	31.51	62.97	5.80	
—	3.68	3.01	0.04	2.46	93.33	31.32	62.01	4.22	
—	1.91	6.44	0.01	1.14	92.59	30.14	62.45	1.56	
0.02	2.48	2.58	—	1.08	94.96	27.59	67.37	2.68	
0.02	2.30	0.60	—	0.42	99.76	36.36	53.40	4.17	
0.01	5.39	3.85	—	3.54	96.13	25.99	70.14	10.21	
—	3.25	2.69	0.01	3.47	94.17	41.80	52.37	8.04	
0.01	2.49	0.63	—	0.63	91.40	29.34	62.06	4.37	
0.04	2.08	3.00	—	3.04	94.25	38.05	56.20	2.31	
0.01	2.53	1.95	0.03	1.77	90.48	29.74	60.74	4.76	
—	4.54	2.27	0.05	1.32	93.25	24.56	68.69	8.19	
0.01	5.62	1.02	0.01	0.21	95.48	28.70	66.78	5.51	
0.02	3.84	7.04	0.01	1.66	90.12	37.54	52.58	5.22	
0.01	2.33	2.69	—	1.73	92.15	31.51	60.64	4.17	
0.03	3.45	2.72	—	1.37	91.05	32.50	58.55	2.73	
0.03	4.21	0.74	0.01	0.12	88.47	27.73	60.74	2.94	
0.02	3.21	2.37	—	1.00	90.34	36.00	54.34	4.05	
—	2.75	5.51	0.05	3.33	96.75	20.34	76.41	5.76	
—	4.98	1.49	—	1.05	93.64	36.10	57.54	4.64	
—	4.67	3.52	0.09	5.19	89.54	36.67	52.87	5.29	
—	2.31	2.71	—	2.27	90.13	32.94	57.19	4.12	
—	1.89	3.58	0.18						

7 都道府県別疾

病異常被患率(つづき)

3 中学校(2)男(つづき)

区分	結核	蛋白検査	栄養不良	肥満傾向	せき柱郭異常	伝染性皮膚疾患	心臓疾患	ぜん息	腎臓疾患	
		核	検者							
全国		0.05	4.18	0.19	0.98	0.65	0.41	0.44	0.42	0.19
北海道	—	3.59	0.24	1.03	0.56	0.11	0.36	0.24	0.12	
青森県	0.06	2.54	0.09	0.62	0.23	0.82	0.29	0.12	0.10	
岩手県	—	4.75	0.04	0.43	0.47	0.72	0.32	0.09	0.09	
宮城県	0.03	2.83	0.28	0.87	0.80	0.54	0.62	0.44	0.12	
秋田県	0.04	3.85	0.01	0.29	0.18	0.05	0.33	0.05	0.06	
山形県	—	4.73	0.67	1.52	1.37	0.70	0.47	0.41	0.31	
福島県	0.03	3.31	0.20	1.05	0.58	0.92	0.55	0.32	0.10	
茨城県	—	2.50	0.09	0.80	0.65	0.29	0.53	0.21	0.23	
栃木県	—	1.39	0.35	0.78	1.04	1.83	0.29	0.17	0.08	
群馬県	0.02	4.86	0.13	1.24	0.99	0.45	0.46	0.28	0.18	
埼玉県	—	3.56	0.14	1.24	0.42	0.19	0.33	0.61	0.18	
千葉県	—	2.20	0.00	0.75	0.25	0.19	0.33	0.32	0.08	
東京都	0.02	5.72	—	1.30	0.36	0.13	0.32	1.09	0.26	
神奈川県	—	3.38	0.19	1.10	0.64	0.14	0.25	0.95	0.22	
新潟県	0.07	4.03	0.19	0.94	0.95	0.26	0.44	0.16	0.14	
富山県	0.34	3.54	0.31	1.07	0.56	0.44	0.32	0.51	0.13	
石川県	—	2.01	0.21	0.93	0.87	0.21	0.41	0.38	0.21	
福井県	—	5.62	0.33	1.43	0.42	0.36	0.46	0.36	0.11	
山梨県	0.03	2.37	0.44	1.38	1.04	0.26	0.32	0.49	0.26	
長野県	0.03	2.87	0.36	1.34	1.89	1.23	0.44	0.23	0.34	
岐阜県	0.03	1.58	0.41	0.84	2.62	0.37	0.33	0.21	0.22	
静岡県	0.03	3.52	0.82	1.53	0.48	0.03	0.45	0.45	0.23	
愛知県	0.37	4.48	0.04	0.99	0.33	0.52	0.55	0.47	0.15	
三重県	—	3.61	0.12	0.69	0.25	0.12	0.36	0.45	0.18	
滋賀県	0.03	3.76	0.19	0.74	0.48	0.07	0.52	0.20	0.24	
京都府	—	3.90	0.20	1.26	0.50	0.15	0.97	0.77	0.24	
大阪府	0.02	4.58	0.04	1.61	0.33	0.10	0.64	0.81	0.34	
兵庫県	—	2.84	0.17	1.67	0.70	0.35	0.46	0.58	0.23	
奈良県	0.03	5.75	0.19	1.37	0.53	0.33	0.40	0.37	0.24	
和歌山县	—	5.60	0.35	0.72	1.13	0.15	0.60	0.26	0.18	
鳥取県	0.04	6.67	0.23	0.62	0.58	0.20	0.27	0.20	0.13	
島根県	0.06	2.55	0.12	0.80	0.93	0.89	0.69	0.25	0.14	
岡山県	—	3.36	0.07	1.69	0.41	0.16	0.44	0.63	0.33	
広島県	—	7.71	0.20	0.72	0.28	0.65	0.36	0.38	0.26	
山口県	—	3.81	0.14	0.73	1.12	0.50	0.32	0.36	0.20	
徳島県	0.12	3.45	0.19	0.59	0.40	0.10	0.72	0.12	0.14	
香川県	—	6.67	0.17	1.24	0.29	0.03	0.15	0.24	0.23	
愛媛県	0.22	2.60	0.21	0.98	0.84	0.43	0.49	0.28	0.20	
高知県	—	7.24	0.29	0.59	0.69	0.23	0.45	0.24	0.27	
福岡県	0.12	9.71	0.45	1.02	0.43	0.47	0.32	0.77	0.16	
佐賀県	0.71	5.79	0.24	0.47	0.44	0.68	0.30	0.29	0.23	
長崎県	0.15	7.22	0.13	0.74	0.61	0.74	0.44	0.43	0.14	
熊本県	—	5.19	0.10	0.71	0.40	0.69	0.60	0.43	0.14	
大分県	0.03	2.95	0.07	0.56	0.32	0.25	0.16	0.28	0.11	
宮崎県	0.07	4.67	0.03	0.49	1.19	0.82	0.79	0.55	0.13	
鹿児島県	—	3.42	0.08	0.41	0.47	0.13	0.42	0.55	0.17	
沖縄県	0.03	5.99	0.01	0.20	0.16	1.29	0.46	0.20	0.29	

寄生虫病	脳小兒性痺	運動機能障害	身体虚弱	言語障害	精神弱	その他異常	ツベルクリン反応検査		
							陽性	陰性	陰性
0.03	0.03	0.13	0.10	0.13	0.43	0.48	81.83	10.63	7.54
0.05	0.02	0.14	0.07	0.06	0.39	0.51	91.31	6.28	2.41
—	0.01	0.07	0.09	0.09	0.34	0.22	85.99	7.40	6.61
—	0.05	0.23	—	0.29	0.66	0.56	84.25	11.66	4.09
0.01	0.04	0.29	0.13	0.14	0.69	0.70	87.76	8.95	3.29
—	0.04	0.05	—	0.06	0.40	0.40	80.38	10.56	9.06
0.02	0.01	0.14	0.59	0.21	0.41	0.59	89.60	6.46	3.94
0.02	0.01	0.10	0.11	0.16	0.92	0.22	87.58	7.85	4.57
0.02	0.01	0.09	0.03	0.12	0.34	0.23	87.87	7.59	4.54
—	—	0.02	0.02	0.03	0.17	0.54	89.69	6.48	3.83
—	0.01	0.10	0.11	0.10	0.27	0.40	90.67	6.19	3.14
0.02	—	0.12	0.11	0.09	0.57	0.24	86.42	10.14	3.44
0.12	0.03	0.14	0.15	0.13	0.66	0.51	74.43	14.25	11.32
—	0.06	0.14	0.08	0.10	0.16	0.43	81.71	12.34	5.95
0.04	0.03	0.15	0.12	0.09	0.20	0.38	72.24	16.09	11.67
0.08	0.06	0.18	0.06	0.12	0.26	0.43	83.56	11.53	4.91
0.03	0.18	0.37	0.04	0.22	0.22	0.38	82.11	11.51	6.38
0.03	0.01	0.20	0.07	0.17	0.46	0.46	81.96	9.93	8.11
0.07	—	0.20	0.11	0.43	0.89	1.12	81.03	12.59	6.38
0.01	0.03	0.10	0.02	0.03	0.56	0.71	86.13	9.32	4.55
0.02	0.02	0.05	0.04	0.13	0.42	0.28	74.20	15.05	10.75
0.01	0.04	0.16	0.54	0.23	0.41	0.97	75.84	13.82	10.34
—	0.02	0.05	0.07	0.05	0.33	0.56	79.18	13.99	6.83
0.05	0.03	0.14	0.09	0.09	0.78	0.38	80.81	12.85	6.34
0.05	0.02	0.13	0.03	0.17	0.76	0.25	86.08	7.74	6.18
—	0.07	0.07	—	0.06	0.03	0.58	90.83	6.05	3.12
0.01	0.01	0.12	0.19	0.67	73.42	14.81	11.77		
—	0.09	0.12	0.12	0.09	0.39	0.27	80.46	11.28	8.26
0.05	0.01	0.24	0.23	0.37	0.25	0.33	80.33	12.23	7.44
0.01	0.02	0.12	0.03	0.18	0.32	0.45	84.63	11.05	4.32
—	0.02	0.11	0.01	0.33	0.28	0.30	91.71	5.55	2.74
0.01	0.04	0.13	0.06	0.19	1.10	0.42	89.51	8.46	2.03
0.14	—	0.15	0.05	0.13	0.19	0.44	80.91	12.37	6.72
0.55	—	0.02	0.01	—	0.62	0.62	9.88	13.14	7.98

7 都道府県別疾

3 中学校(3年)

区分	裸眼視力 視未満の 1.0者	色 覚 異常	難 聴	眼			耳・鼻		
				ト ラ コ ー マ	結 膜 炎	そ 眼 異 の 他 の 疾 常	中 耳 炎	そ 耳 異 の 他 の 疾 常	慢 性 鼻 腔 副 炎
				0.25	2.78	1.13	0.16	1.35	1.08
全国	37.36	0.22	0.55	0.25	2.78	1.13	0.16	1.35	1.08
北海道	44.61	0.14	1.17	0.23	1.04	0.55	0.19	0.76	1.60
青森県	39.10	0.26	1.13	1.05	4.09	0.83	0.17	3.64	1.89
岩手県	31.27	0.08	0.53	4.11	6.90	2.31	0.11	4.05	4.36
宮城県	31.72	0.10	0.68	0.15	5.04	2.97	0.16	1.84	1.85
秋田県	35.46	0.15	0.58	0.33	4.31	0.63	0.20	0.70	1.67
山形県	32.72	0.40	0.19	0.17	3.93	2.02	0.08	0.83	1.30
福島県	36.93	0.52	0.24	2.64	2.46	1.69	0.19	0.06	0.46
茨城県	31.23	0.19	0.63	0.02	0.44	0.37	0.22	0.28	0.34
栃木県	29.81	0.13	0.27	0.33	2.53	1.94	0.08	1.28	0.69
群馬県	33.90	0.10	0.49	—	1.56	1.14	0.18	1.99	1.07
埼玉県	36.24	0.14	0.32	—	2.12	0.92	0.07	1.15	0.41
千葉県	39.74	0.18	0.45	0.03	3.12	1.22	0.28	1.66	0.78
東京都	45.93	0.22	0.38	—	3.20	0.95	0.14	3.90	0.94
神奈川県	43.52	0.14	0.51	0.03	2.30	1.21	0.14	0.95	0.79
新潟県	37.73	0.41	0.49	—	3.92	1.26	0.12	1.38	2.85
富山県	41.48	0.35	0.36	—	3.69	1.44	0.09	0.98	2.86
石川県	35.58	0.10	0.57	—	2.76	0.21	0.02	1.26	1.12
福井県	44.69	0.23	0.28	0.01	1.20	0.30	0.19	0.23	1.01
山梨県	31.69	0.33	0.41	0.03	3.39	1.15	0.01	0.68	2.18
長野県	32.56	0.08	0.35	0.02	2.05	0.98	0.14	0.97	2.23
岐阜県	32.73	0.14	0.42	0.06	4.42	2.50	0.14	0.55	0.51
静岡県	40.65	0.15	0.50	0.08	3.60	0.98	0.30	2.06	0.74
愛知県	45.20	0.06	0.87	—	3.23	1.11	0.16	0.43	0.78
三重県	40.41	0.48	0.47	0.20	3.04	1.51	0.05	1.42	0.76
滋賀県	38.06	0.46	0.37	—	0.27	0.38	0.07	0.86	0.13
京都府	42.32	0.17	0.86	0.01	2.31	1.98	0.05	3.72	0.70
大阪府	46.66	0.34	0.48	0.06	1.82	0.92	0.22	2.87	0.90
兵庫県	43.48	0.21	0.77	0.07	1.70	1.13	0.16	1.12	0.86
奈良県	38.34	0.24	0.63	—	1.70	0.22	0.07	0.17	0.10
和歌山县	33.84	0.08	0.83	0.87	2.26	0.73	0.04	1.21	0.21
鳥取県	37.64	0.40	0.51	0.12	2.17	0.28	0.15	1.65	0.77
島根県	32.87	0.35	0.89	0.08	2.16	0.82	0.12	1.26	1.30
広島県	39.44	0.14	0.45	—	3.20	2.31	0.18	2.40	0.82
山口県	37.53	0.21	0.67	0.06	3.62	1.03	0.28	1.18	2.41
徳島県	40.88	0.14	0.59	0.03	3.08	0.97	0.15	1.90	0.88
香川県	37.77	0.11	0.72	—	2.92	1.21	0.06	0.59	0.68
愛媛県	42.99	0.18	0.65	—	1.33	1.40	0.13	1.44	1.12
高知県	37.71	0.20	0.39	0.06	1.17	0.52	0.53	0.10	1.16
福岡県	31.22	0.60	0.38	0.04	0.94	0.29	0.25	1.03	0.70
佐賀県	36.76	0.22	0.84	0.19	4.37	2.45	0.20	1.70	1.71
長崎県	34.40	0.14	0.31	0.08	4.81	0.45	0.36	0.67	1.02
熊本県	33.25	0.26	1.09	0.16	0.46	0.36	0.07	0.62	0.88
大分県	26.51	0.47	0.61	0.13	3.27	0.76	0.16	0.26	0.37
宮崎県	35.10	0.20	0.69	0.21	1.38	0.38	0.12	0.26	0.71
鹿児島県	30.83	0.19	0.10	0.23	6.21	0.70	0.16	0.43	0.57
沖縄県	29.66	0.21	0.15	0.41	2.76	1.27	0.11	0.65	0.89
	21.28	0.10	0.50	0.22	2.42	0.23	0.16	1.05	0.06

病異常被患率(つづき)

都道府県

(%)

いん頭					歯				
アデノイド	へんとう肥大	鼻・いん頭炎	喉頭炎	その他のいん頭異常	う歯		歯		そ又病のは他の口腔の疾患
					計	う歯	完了者	未処置者	
0.03	3.14	2.30	0.05	1.61	95.32	30.25	65.07	5.33	
0.09	3.57	6.03	1.01	5.83	97.58	18.40	79.18	6.46	
0.11	6.82	6.06	0.04	4.19	96.65	13.09	83.56	6.21	
—	4.01	4.11	—	3.34	95.61	15.22	80.39	7.21	
0.02	3.42	2.96	0.14	1.55	98.08	15.93	82.15	5.41	
—	5.39	1.79	—	0.54	96.73	41.76	54.97	3.49	
0.03	3.19	0.31	—	0.10	93.79	26.29	67.50	5.64	
0.02	3.36	0.29	0.01	0.15	95.63	20.82	74.81	6.90	
—	5.08	2.88	0.06	0.15	96.68	29.03	67.65	5.49	
—	3.41	2.55	0.03	1.59	98.42	30.29	68.13	7.35	
0.05	1.94	1.83	0.01	0.19	96.87	32.37	64.50	4.81	
0.04	3.10	3.29	0.07	0.86	95.79	22.15	73.64	6.24	
0.01	2.31	4.38	0.01	2.59	96.33	34.26	62.07	7.19	
0.01	2.98	4.09	—	1.49	97.12	35.24	61.88	4.72	
0.01	3.18	2.74	0.04	1.44	96.08	37.14	58.94	3.58	
—	1.85	4.13	—	0.81	95.45	32.35	63.10	1.09	
0.05	2.77	1.72	—	0.83	97.25	30.37	66.88	2.32	
—	2.23	0.57	0.02	0.22	94.11	40.00	54.11	3.77	
—	4.75	2.50	—	2.25	97.79	26.77	71.02	9.19	
—	3.32	1.75	0.01	2.87	94.99	43.63	51.36	6.34	
—	2.02	0.35	—	0.47	94.54	31.59	62.95	4.17	
0.01	2.27	1.96	—	2.19	94.88	39.49	55.39	2.22	
—	2.48	1.23	0.01	1.04	93.08	33.14	59.94	4.50	
—	3.48	1.45	0.04	1.00	94.76	27.11	67.65	7.10	
—	5.93	0.92	0.02	0.13	96.92	29.73	67.19	5.55	
0.08	3.07	4.37	0.01	1.16	94.41	41.09	53.32	5.66	
0.03	2.22	1.81	0.01	1.20	95.42	35.50	59.92	3.51	
0.02	3.51	1.81	—	1.95	93.51	34.38	59.13	5.04	
0.04	2.69	0.52	—	0.04	90.74	30.95	59.79	2.56	
—	2.87	1.92	0.02	0.60	92.04	38.91	53.13	3.28	
0.02	2.77	4.13	0.05	2.46	97.62	22.65	74.97	4.98	
—	4.73	1.06	—	1.16	95.80	38.34	57.46	4.39	
—	4.07	2.33	0.04	3.65	92.80	39.16	53.64	4.74	
—	2.15	1.75	—	2.05	93.03	35.02	58.01	3.63	
—	1.55	2.55	0.14	1.25	94.90	32.66	62.24	6.89	
—	2.46	2.91	—	1.87	93.45	31.82	61.63	2.98	
—	1.72	2.22	—	2.44	92.				

7 都道府県別疾

3 中学校(3)女(つづき)

区分	結核	蛋白検者	栄養不良	肥満傾向	せき柱郭異常	伝皮膚染疾患	心異常	ぜん息	腎臓疾患
		核	検者						
全国	0.05	3.25	0.14	1.15	0.39	0.16	0.42	0.26	0.20
北海道	—	2.98	0.11	1.54	0.25	0.07	0.23	0.21	0.10
青森県	0.06	1.83	—	0.81	0.06	0.08	0.20	0.03	0.10
岩手県	—	3.37	—	0.82	0.26	0.16	0.20	0.11	0.04
宮城県	0.07	2.44	0.29	0.80	0.36	0.13	0.62	0.33	0.24
秋田県	—	2.54	0.02	0.35	0.06	0.02	0.16	0.04	0.02
山形県	—	3.04	0.54	2.05	1.38	0.25	0.43	0.15	0.19
福島県	—	2.29	0.08	1.67	0.20	0.09	0.46	0.16	0.12
茨城県	—	2.10	0.04	0.70	0.27	0.07	0.29	0.21	0.20
栃木県	0.03	1.45	0.28	0.67	0.20	0.59	0.38	0.10	0.13
群馬県	—	4.58	0.10	1.93	0.53	0.13	0.41	0.11	0.23
埼玉県	—	2.95	0.40	1.91	0.24	0.09	0.39	0.39	0.13
千葉県	—	1.86	0.02	0.73	0.12	0.11	0.38	0.20	0.06
東京都	—	4.40	0.02	1.24	0.36	0.05	0.34	0.72	0.36
神奈川県	0.06	2.87	0.09	1.27	0.29	0.07	0.32	0.57	0.17
新潟県	—	2.65	0.11	1.07	0.38	0.09	0.27	0.08	0.13
富山県	0.13	2.96	0.43	1.25	0.22	0.06	0.23	0.23	0.14
石川県	—	1.49	0.14	0.99	0.42	0.10	0.32	0.18	0.18
福井県	0.10	5.48	0.22	1.58	0.46	0.08	0.74	0.23	0.23
山梨県	—	1.83	0.25	1.99	0.83	0.18	0.30	0.25	0.27
長野県	0.03	2.26	0.15	2.07	1.15	0.78	0.30	0.25	0.34
岐阜県	—	1.37	0.35	0.72	2.09	0.23	0.41	0.16	0.21
静岡県	—	2.23	0.42	1.67	0.31	0.03	0.41	0.19	0.21
愛知県	0.37	4.27	0.03	1.13	0.17	0.32	0.26	0.18	0.26
三重県	—	3.13	0.05	0.63	0.04	0.10	0.23	0.25	0.17
滋賀県	0.07	2.76	0.24	0.97	0.45	0.02	0.29	0.17	0.33
京都府	—	2.92	0.18	1.30	0.59	0.18	0.82	0.41	0.19
大阪府	0.14	2.33	0.04	1.46	0.41	0.02	0.88	0.51	0.49
兵庫県	0.05	2.58	0.18	1.60	0.54	0.11	0.33	0.28	0.33
奈良県	—	4.50	0.04	1.25	0.20	0.16	0.41	0.29	0.17
和歌県	0.04	3.91	0.24	0.72	1.03	0.09	0.52	0.19	0.24
鳥取県	—	3.95	0.12	0.75	0.44	0.07	0.26	0.23	0.09
島根県	0.06	1.84	0.0	1.44	0.37	0.15	1.33	0.15	0.18
岡山県	0.07	2.26	0.06	2.09	0.32	0.09	0.48	0.29	0.19
広島県	—	5.79	0.20	1.14	0.22	0.14	0.25	0.28	0.28
山口県	—	2.78	0.08	0.89	0.42	0.15	0.66	0.20	0.25
徳島県	0.06	2.88	0.07	0.56	0.11	—	0.50	0.07	0.16
香川県	—	4.55	0.09	1.28	0.24	0.02	0.62	0.21	0.39
愛媛県	0.45	2.47	0.09	1.34	0.30	0.16	0.53	0.19	0.34
高知県	0.08	3.48	0.22	0.58	0.15	0.06	0.21	0.17	0.21
福岡県	0.05	6.20	0.15	0.86	0.21	0.15	0.37	0.45	0.09
佐賀県	0.31	4.68	0.18	0.93	0.27	0.27	0.38	0.24	0.13
長崎県	0.15	5.82	0.15	1.44	0.37	0.16	0.38	0.35	0.20
熊本県	0.04	4.49	0.13	0.59	0.12	0.49	0.61	0.32	0.11
大分県	0.04	3.36	0.10	0.71	0.14	0.01	0.26	0.19	0.07
宮崎県	0.11	3.45	0.05	0.52	0.69	0.30	0.76	0.34	0.14
鹿児島県	—	3.17	0.04	0.25	0.19	0.04	0.57	0.38	0.26
沖縄県	—	6.87	—	0.35	0.08	0.92	0.23	0.12	0.18

病異常被患率(つづき)

寄生虫病	脳小兒性痺	運動機能障害	身体虚弱	言語障害	精神薄弱	その他異常	ツベルクリン反応検査		
							陽性	陰性	陰性
0.03	0.02	0.13	0.09	0.07	0.33	0.54	79.76	11.26	8.98
0.10	0.02	0.10	0.06	0.05	0.37	0.73	90.50	6.83	2.67
—	—	0.09	0.02	0.05	0.23	0.31	84.78	8.52	6.70
—	0.02	0.20	0.02	0.25	0.62	0.75	82.96	11.27	5.77
0.01	0.02	0.41	0.07	0.09	0.41	0.60	85.89	9.82	4.29
—	0.01	0.07	—	0.04	0.07	0.37	79.13	10.65	10.22
0.04	0.01	0.36	0.54	0.07	0.40	0.76	88.14	7.24	4.62
0.04	0.01	0.12	0.10	0.07	0.79	0.49	85.56	8.15	6.29
—	0.01	0.08	0.04	0.06	0.21	0.31	85.71	8.27	6.02
—	—	0.03	0.01	0.06	0.17	0.83	88.55	6.89	4.56
0.01	0.02	0.16	0.17	0.03	0.23	0.42	89.79	6.91	3.30
0.04	0.01	0.09	0.06	0.05	0.23	0.23	77.73	13.55	8.72
0.00	0.01	0.07	0.06	0.05	0.55	0.40	77.06	13.76	9.18
—	0.02	0.11	0.04	0.06	0.27	0.43	78.75	12.48	8.77
—	0.01	0.08	0.03	0.06	0.24	0.51	86.41	8.06	5.53
0.04	0.01	0.06	0.01	0.05	0.38	0.34	85.11	10.18	4.71
—	—	0.16	0.16	0.10	0.37	0.47	83.41	11.88	4.71
—	0.02	0.18	0.10	0.06	0.32	0.36	86.92	10.54	2.54
0.02	0.03	0.19	0.15	0.09	0.16	1.28	85.61	8.08	6.31
—	—	0.12	0.21	0.07	0.30	0.57	66.66	21.08	12.26
—	0.01	0.19	0.13	0.06	0.25	0.71	83.69	9.48	6.83
0.04	0.02	0.13	0.07	0.05	0.45	0.92	86.45	8.35	5.20
0.0	0.01	0.14	0.16	0.08	0.23	0.35	89.41	6.80	3.79
0.05	0.01	0.08	0.03	0.02	0.15	0.50	86.05	7.46	6.49
0.03	0.07	0.09	0.03	0.08	0.28	0.49	71.91	15.93	12.16
0.05	0.01	0.05	0.04	0.06	—	1.16	73.09	14.78	12.13
0.01	0.02	0.13	0.11	0.04	0.32	0.56	72.10	15.90	12.00
0.07	—	0.39	0.06	0.15	0.57	0.72	77.84	13.09	9.07
0.05	0.03	0.17	0.05	0.09	0.41	0.72	81.86	11.54	6.60
—	0.03	0.10	0.05	0.09	0.31	0.46	69.68	14.72	15.60
—	0.01	0.13	0.50	0.08	0.27	1.17	74.91	11.72	13.37
—	0.02	0.13	0.02	—	0.07	0.43	76.97	14.89	8.14
—	0.03	0.15	0.20	0.06	0.66	0.63	77.92	14.80	7.28
0.03	0.06	0.20	0.06	0.08	0.66	0.40	83.17	8.19	8.64
—	0.04	0.03	0.06	0.06	0.08	0.64	85.90	8.94	5.16
0.01	0.03	0.10	0.07	0.07	0.92	0.64	72.90	15.71	11.39
—	0.03	0.06	0.14	—	0.14	0.29	77.17	11.34	11.49
0.02	0.01	0.09	0.22	0.06	0.39	0.31	78.39	12.66	8.95
0.01	0.04	0.16	0.07	0.09	0.29	0.28	84.51	10.35	5.14
—	0.02	0.11	0.02	0.15	0.27	0.24	90.05	6.29	3.66
—	0.02	0.16	0.04	0.08	0.75	0.27	87.92	9.38	2.70
0.21	0.02	0.19	0.07	0.15	0.22</				

7 都道府県別疾

4 高等学校(1)計

区 分	裸眼視力 視未満の 1.0者	色 覚 異常	難 聴	眼			耳・鼻		
				ト ラ コ ー マ	結 膜 炎	そ の 他 の 疾 常	中 耳 炎	そ の 他 の 疾 常	慢 性 鼻 腔 副 炎
全 国	48.06	2.35	0.73	0.15	2.31	1.11	0.20	1.22	1.16
北 海 道	56.35	2.70	0.97	—	0.42	0.37	0.18	0.16	0.80
青 岩 宮 秋	44.65	2.64	0.69	0.65	2.53	0.81	0.31	3.55	0.69
福 岡 城 田	43.49	2.97	0.67	2.23	4.87	1.35	0.24	2.26	5.72
山 福 茨 桜	43.30	2.06	0.41	0.13	5.68	1.22	0.27	1.99	2.13
形 島 城 木 馬	45.66	2.66	0.45	0.28	4.17	1.74	0.15	2.00	1.03
埼 千 東 神 新	46.13	2.09	0.64	0.04	2.26	0.73	0.12	0.63	0.74
玉 葉 京 川 潟	51.83	2.61	0.32	0.28	1.28	0.92	0.21	0.54	0.98
城 木 馬	41.72	1.37	0.35	—	0.77	0.79	0.19	0.92	0.43
木 木	42.72	3.31	1.60	0.03	2.47	0.91	0.07	3.50	0.96
群 馬	47.35	2.26	0.43	0.01	1.38	1.72	0.17	0.96	0.64
埼 千 東 神 新	46.45	2.03	0.33	—	2.95	0.85	0.15	1.30	0.90
玉 葉 京 川 潟	45.34	2.48	1.02	0.03	3.19	0.93	0.16	2.09	0.94
葉 京 川 潟	55.54	2.81	0.09	—	2.98	0.66	0.18	1.20	0.30
京 川 潟	51.14	2.68	0.36	—	1.81	0.50	0.11	0.92	1.39
川 潟	49.88	2.43	0.36	0.01	2.61	1.64	0.27	1.05	1.88
富 石 福 山 長	54.54	2.37	0.64	—	2.43	0.80	0.09	1.21	1.66
山 川 井 梨 野	57.05	2.14	0.66	0.01	3.46	1.13	0.12	1.29	0.96
山 川 井 梨 野	55.16	2.67	1.32	0.02	0.98	0.22	0.29	0.67	0.74
井 梨 野	43.97	2.32	0.43	—	1.27	1.84	0.10	2.56	2.24
梨 野	46.60	2.46	0.23	0.01	1.21	0.85	0.28	1.02	1.89
岐 静 愛 三 滋	44.77	2.39	0.84	0.02	3.08	1.79	0.08	0.51	0.85
阜 岡 知 重 賀	53.23	2.95	0.58	0.02	2.44	0.88	0.31	0.84	0.57
岡 知 重 賀	53.87	1.71	0.85	0.03	3.07	0.53	0.27	0.52	1.06
知 重 賀	51.61	2.84	0.68	0.11	3.72	1.60	0.32	0.88	1.44
重 賀	48.59	2.48	0.74	—	0.23	0.13	0.11	0.04	0.10
京 大 兵 奈 和	48.48	2.25	1.14	0.01	1.51	3.11	0.10	2.59	0.71
都 阪 庫 良 山	57.79	2.57	0.80	—	2.44	0.91	0.21	0.49	0.30
阪 庫 良 山	49.46	3.22	0.37	—	1.29	1.72	0.26	1.69	1.09
阪 庫 良 山	46.31	2.72	0.75	—	1.17	0.44	0.09	0.02	0.07
阪 庫 良 山	43.86	2.91	0.62	0.67	2.95	0.52	0.15	0.14	0.12
鳥 島 岡 広 山	49.39	2.11	0.33	0.22	2.91	1.28	0.07	0.18	0.44
島 岡 広 山	44.36	1.84	0.68	0.30	1.30	1.50	0.12	1.28	2.18
島 岡 広 山	54.80	2.41	0.55	0.03	1.49	0.92	0.09	1.81	1.81
島 岡 広 山	48.38	2.50	0.84	0.01	1.29	1.17	0.24	0.71	1.00
島 岡 広 山	51.69	2.13	0.81	0.29	1.49	1.02	0.30	3.75	1.22
徳 香 愛 高 福	49.54	2.26	0.35	—	3.10	0.83	0.20	0.75	1.40
島 川 媛 知 岡	53.66	2.69	0.89	0.01	1.04	0.85	0.24	1.49	1.43
島 川 媛 知 岡	50.78	1.65	0.44	0.01	1.35	1.31	0.39	0.10	0.19
媛 知 岡	37.49	1.63	0.88	0.01	0.84	0.56	0.20	0.64	1.74
媛 知 岡	50.74	1.70	0.36	0.01	2.79	1.30	0.22	1.05	1.19
佐 長 熊 大 宮	44.71	0.58	0.41	0.21	5.96	0.50	0.32	1.84	1.53
賀 嶺 本 分 嶺	43.99	3.05	0.47	0.09	1.20	0.36	0.15	0.56	1.04
賀 嶺 本 分 嶺	39.28	2.24	0.56	—	3.72	0.72	0.13	0.65	0.92
賀 嶺 本 分 嶺	52.72	2.31	0.66	0.19	2.08	0.84	0.14	0.27	1.08
賀 嶺 本 分 嶺	33.60	1.55	0.09	0.44	2.43	0.60	0.27	0.66	1.16
鹿 児 島 縄	44.34	2.12	0.58	0.08	2.97	0.70	0.28	0.73	0.51
鹿 児 島 縄	25.43	1.31	0.97	0.38	0.40	0.24	0.32	0.02	0.32

(注) この表は、健康診断受検者のうち疾病・異常被患者の占める割合を示したものである。

病異常被患者率(つづき)

都道府県

(%)

いん頭					歯				
ア デ ノ イ ド	へん とう 肥 大	鼻 ・ いん 頭 炎	喉 頭 炎	そ 鼻 の い ん 頭 の 頭 常	う 歯		歯		
					計	う 歯	処 了 者	未 歯 あ る 者	置 の 者
0.02	2.00	2.10	0.03	1.84	95.26	29.38	65.88	5.74	
—	1.16	0.13	—	0.96	98.42	13.74	84.68	4.45	
0.01	1.63	2.84	0.49	3.16	97.29	22.19	75.10	9.50	
0.03	3.43	5.87	0.02	4.68	96.14	16.17	79.97	7.46	
0.01	2.86	4.75	0.02	3.40	92.18	27.21	64.97	6.64	
—	2.36	2.73	—	2.88	97.55	13.98	83.57	13.51	
—	4.20	1.49	—	0.89	95.93	28.23	67.70	7.06	
0.01	2.48	0.50	0.01	2.77	94.35	25.49	68.86	6.16	
0.01	1.61	1.54	—	0.30	96.69	16.89	79.80	5.64	
—	2.28	4.35	0.01	0.62	95.99	25.16	70.83	4.46	
0.02	1.63	1.37	—	0.46	96.50	37.28	59.22	9.39	
—	1.21	1.46	0.01	0.67	97.24	38.14	59.10	5.75	
—	1.84	2.19	0.02	2.17	95.08	22.78	72.30	6.87	
0.01	1.50	2.97	0.03	1.84	96.58	38.38	58.20	6.44	
0.09	1.09	2.66	0.01	1.10	96.58	32.20	64.38	6.33	
0.01	1.13	1.55	0.01	1.94	91.81	29.14	62.67	1.72	
0.01	1.17	2.70	0.05	1.13	97.94	28.68	69.26	1.02	
0.01	1.49	1.70	—	2.24	97.84	30.39	67.45	2.93	
0.06	1.62	0.40	0.04	0.85	89.63	31.71	57.92	1.90	
—	1.82	4.16	—	2.94	96.52	33.36	63.16	6.59	
0.04	1.19	1.03	—	2.94	97.53	37.31	60.22	7.42	
—	4.51	1.36	0.09	1.89	95.77	21.04	74.73	13.60	
0.03	0.90	3.05	0.02	1.42	96.94	45.35	51.59	2.68	
0.06	1.51	1.75	0.06	1.03	94.16	34.70	59.46	2.16	
0.13	2.07	2.60	0.01	1.59	91.22	24.42	66.80	4.17	
0.04	1.39	0.07	0.01	0.21	94.88	37.13	57.75	6.27	
—	2.68	2.64	—	4.84	95.09	35.08	60.01	3.25	
0.15	0.96	1.35	—	0.65	94.88	33.06	61.82	4.96	
0.01	1.34	2.70	0.06	1.36	91.29	37.80	53.49	2.80	
—	2.66	—	—	0.05	93.75	34.66	59.09	7.05	
—	2.23	0.19	—	0.04	94.80	32.65	62.15	3.78	
—	1.95	1.11	—	0.52	97.74	26.08	71.66	11.34	
—	4.22	1.10	0.05	1.19	95.75	28.30	67.45	10.94	
0.01	1.48	1.59	0.19	1.4					

7 都道府県別疾

4 高等学校(1)計(つづき)

区分	結核	蛋白の検者	栄養不良	肥満傾向	せき柱郭異常	伝染性皮膚疾患	心臓疾患	ぜん息
	核	検者	良	向	常	性	患	常
全国	0.06	3.52	0.10	0.66	0.32	0.06	0.54	0.15
北海道	0.05	2.39	0.08	0.67	0.18	0.01	0.51	0.25
青森県	0.02	1.15	0.01	0.31	0.18	0.01	0.14	0.03
岩手県	0.06	4.71	0.05	0.42	0.40	0.27	0.27	0.11
宮城県	0.01	3.60	0.02	0.20	0.20	0.43	0.40	0.15
秋田県	0.01	4.25	—	0.08	0.14	0.06	0.26	0.04
山形県	0.02	5.58	0.21	1.86	0.77	0.03	1.03	0.10
福島県	0.03	2.24	0.11	0.88	0.11	0.01	0.32	0.12
茨城県	0.03	3.89	0.02	0.66	0.27	0.03	0.19	0.07
栃木県	0.01	3.20	0.08	0.45	0.42	0.06	0.50	0.10
群馬県	0.04	7.13	0.02	0.34	0.14	0.04	0.28	0.10
埼玉県	0.02	1.63	0.01	0.71	0.52	0.05	0.39	0.38
千葉県	0.06	2.41	0.01	0.23	0.20	0.04	0.44	0.09
東京都	0.05	4.88	0.17	0.67	0.53	0.06	0.40	0.39
神奈川県	0.03	2.37	0.01	0.70	0.27	0.01	0.67	0.48
新潟県	0.03	5.09	0.03	1.65	0.28	0.01	0.15	0.03
富山県	0.20	2.21	0.39	0.73	0.36	0.05	0.22	0.03
石川県	0.02	2.02	0.01	0.35	0.14	0.01	0.66	0.06
福井県	0.03	5.36	0.08	0.69	0.33	0.20	0.55	0.04
山梨県	0.03	1.51	0.40	0.76	0.40	0.02	0.23	0.07
長野県	0.01	2.80	0.01	0.26	0.25	0.09	0.45	0.06
岐阜県	0.01	2.73	0.10	0.60	0.56	0.06	0.50	0.04
静岡県	0.02	2.44	0.39	0.49	0.29	0.08	0.47	0.21
愛知県	0.08	5.64	0.02	0.65	0.46	0.07	0.98	0.40
三重県	0.02	2.86	0.01	0.66	0.13	0.02	0.27	0.09
滋賀県	0.03	3.18	0.28	1.07	0.13	0.04	1.35	0.09
京都府	0.15	5.81	0.07	1.03	0.28	0.10	1.37	0.14
大阪府	0.13	2.79	0.07	1.20	0.40	0.01	1.08	0.20
兵庫県	0.03	1.88	0.07	0.66	0.24	0.01	0.63	0.32
奈良県	0.09	5.34	0.09	0.95	0.11	0.02	0.41	0.16
和歌山县	0.06	4.59	0.06	1.18	0.27	—	0.80	0.20
鳥取県	0.03	3.41	0.11	0.60	0.43	0.07	0.42	0.03
島根県	0.01	2.62	0.03	0.51	0.14	0.04	0.86	0.20
広島県	0.01	2.43	0.15	0.65	0.23	—	1.15	0.13
山口県	0.06	4.08	0.04	0.41	0.19	0.12	0.84	0.18
徳島県	0.03	2.12	0.23	1.00	0.85	0.21	0.41	0.17
香川県	0.01	3.26	0.03	0.18	0.15	0.01	0.37	0.10
愛媛県	0.02	3.36	0.07	0.53	0.28	0.02	0.60	0.09
高知県	0.03	1.83	0.01	0.35	0.29	0.09	0.37	0.16
福岡県	0.02	2.61	—	0.28	0.31	0.01	0.42	0.15
佐賀県	0.04	4.01	0.36	0.93	0.22	0.04	0.35	0.23
長崎県	0.77	9.90	0.04	0.42	0.41	0.05	0.26	0.07
熊本県	0.04	9.45	0.12	0.96	1.04	0.06	0.64	0.23
大分県	0.04	1.10	0.11	1.03	0.42	0.01	1.01	0.13
宮崎県	0.03	2.40	0.14	0.69	0.35	0.03	0.40	0.14
鹿児島県	0.14	6.65	—	0.15	0.38	0.19	0.60	0.04
沖縄県	0.02	5.04	0.37	0.21	0.21	0.01	0.15	0.08
	0.04	7.54	—	0.27	0.12	0.26	0.55	0.09

病異常被患率(つづき)

(%)

腎臓疾患	寄生虫病	脳小兒性痺	運動機能障害	身体虚弱	言語障害	精神薄弱	その他異常
0.23	0.00	0.02	0.13	0.04	0.03	0.00	0.73
0.22	—	0.01	0.17	0.01	0.01	—	0.98
0.07	—	—	0.12	0.01	0.03	—	0.08
0.13	—	0.02	0.13	0.14	0.01	—	1.47
0.17	—	0.01	0.24	—	0.01	—	0.79
0.15	—	—	0.11	0.02	0.03	—	1.10
0.16	—	0.02	0.19	0.03	0.01	—	0.73
0.12	0.01	0.02	0.17	0.02	0.01	—	0.44
0.17	—	0.01	0.11	0.01	0.02	—	0.47
0.16	—	0.03	0.04	—	0.01	—	0.33
0.20	—	0.01	0.13	0.01	0.01	—	0.68
0.22	—	0.01	0.05	0.04	0.02	—	0.33
0.12	—	0.02	0.09	0.04	0.01	—	0.59
0.30	—	0.02	0.13	0.11	0.02	—	0.62
0.30	—	0.02	0.08	—	0.04	—	0.84
0.10	—	—	0.09	—	0.01	—	0.47
0.11	—	0.01	0.18	0.04	0.06	—	0.82
0.15	—	0.01	0.09	0.01	0.01	—	0.57
0.28	—	0.03	0.12	0.01	0.02	—	0.50
0.15	—	0.02	0.22	—	0.02	—	0.91
0.21	—	0.01	0.04	0.02	0.02	—	0.56
0.30	—	0.04	0.06	0.04	0.04	—	0.56
0.26	0.01	0.01	0.11	0.03	0.02	0.00	0.68
0.55	—	0.06	0.19	0.06	0.03	—	0.74
0.06	—	0.03	0.09	—	0.02	—	0.29
0.19	0.05	0.01	0.06	0.04	0.02	—	1.28
0.31	—	0.06	0.28	0.05	0.17	0.01	1.46
0.28	0.01	0.01	0.09	—	0.05	—	0.53
0.28	—	0.04	0.09	0.01	0.04	—	1.16
0.25	—	0.01	0.08	0.05	—	—	0.42
0.43	—	0.04	0.15	0.04	0.01	—	0.78
0.21	—	—	0.42	0.07	—	—	1.03
0.23	—	0.03	0.18	0.02	0.01	—	0.51
0.46	—	0.05	0.18	0.02	0.10	—	1.41
0.23	0.01	0.04	0.16	0.02	0.05	—	0.68
0.30	0.01	0.01	0.12	0.13	0.07	—	1.31
0.35	—	—	0.04	0.01	0.02	—	0.49
0.20	—	—	0.10	0.03	0.02	—	0.36
0.22	0.05	0.04	0.14	0.04	0.04	—	0.94
0.36	—	0.03	0.16	0.32	0.02	—	0.87
0.19	—	0.02	0.11	0.02	0.02	—	0.37
0.28	0.02	0.01	0.04	0.09	0.01	—	0.29
0.23	—	0.01	0.10	0.01	0.02	—	0.90
0.25	—	0.01	0.29	0.01	0.03	—	0.79
0.14	—	0.03	0.11	0.04	0.03	—	0.74
0.20	—	0.03	0.12	—	0.07	—	0.57
0.12	0.01	0.01	0.12	0.06	0.01	—	0.43
0.67	—	0.01	0.06	0.05	0.03	—	1.85

4 高等学校(2)男

区 分	裸眼視力 視未 満 力の 1.0 者	色 覚 異 常	難 聴	眼			耳・鼻		
				ト ラ コ ー マ	結 膜 炎	そ 眼 異 の 他 の 疾 常	中 耳 炎	そ 耳 異 の 他 の 疾 常	慢 性 腔 副 炎
全 国	45.98	4.42	0.71	0.17	2.72	1.12	0.20	1.42	1.32
北海道	53.44	5.40	1.44	—	0.36	0.44	0.17	0.20	0.64
青森県	41.15	5.63	1.02	0.78	2.40	0.73	0.29	3.99	1.01
岩手県	42.41	4.81	0.78	2.50	4.70	1.18	0.19	2.79	5.37
宮城県	39.27	3.86	0.57	0.18	6.82	1.01	0.32	2.33	2.15
秋田県	44.68	5.34	0.77	0.44	5.75	2.12	0.24	2.10	1.08
山形県	42.93	5.12	0.82	—	2.28	0.80	0.16	0.96	0.86
福島県	52.78	4.37	0.42	0.25	1.18	0.93	0.04	0.63	0.82
茨城県	34.89	3.11	0.49	—	0.66	0.39	0.33	0.79	0.60
栃木県	41.19	4.39	3.23	0.01	2.96	0.96	0.08	3.76	0.99
群馬県	46.49	3.94	0.53	0.01	1.85	2.20	0.12	0.37	0.38
埼玉県	43.85	3.95	0.47	—	4.06	0.80	0.15	1.63	0.82
千葉県	43.45	4.59	1.32	0.03	3.09	0.67	0.20	2.47	0.92
東京都	54.64	4.72	0.15	—	4.11	0.63	0.19	1.42	0.41
神奈川県	50.22	5.30	0.42	—	2.80	0.59	0.13	1.15	2.12
新潟県	48.10	4.40	0.47	0.01	3.37	1.79	0.30	0.98	2.25
富山県	52.42	3.82	0.87	—	2.53	0.78	0.09	1.30	1.87
石川県	56.90	4.71	0.57	0.03	2.67	1.39	0.13	1.73	1.13
福井県	52.98	4.33	1.57	0.02	1.04	0.32	0.38	0.81	0.92
山梨県	40.77	4.54	0.69	—	1.31	1.58	0.14	3.69	2.31
長野県	45.17	4.65	0.31	—	1.49	0.88	0.28	1.19	2.26
岐阜県	42.69	4.51	1.20	0.05	2.89	2.26	0.10	0.65	0.84
静岡県	53.42	5.04	0.95	0.03	2.69	1.07	0.30	0.69	0.81
愛知県	51.01	3.28	0.73	0.03	3.75	0.61	0.29	0.61	1.39
三重県	47.50	5.51	0.81	0.15	5.27	1.88	0.40	0.93	1.41
滋賀県	49.46	4.92	0.80	—	0.44	0.15	0.16	0.06	0.12
京都府	44.86	4.41	0.66	—	1.40	3.17	0.15	2.30	0.86
大阪府	56.92	5.02	1.01	—	2.71	0.67	0.22	0.46	0.36
兵庫県	49.27	5.28	0.40	—	1.68	0.98	0.34	2.03	0.97
奈良県	43.53	5.02	0.91	—	1.17	0.42	0.08	0.03	0.08
和歌山县	40.49	4.81	0.77	0.70	3.52	0.70	0.11	0.13	0.13
鳥取県	47.67	4.58	0.40	0.26	3.33	1.04	0.08	0.04	0.43
島根県	42.89	3.21	0.85	0.26	1.56	1.04	0.06	1.51	2.48
岡山県	51.76	4.24	0.46	0.03	1.89	0.83	0.10	2.76	2.22
広島県	46.86	4.74	1.03	0.02	1.55	1.05	0.27	0.38	1.40
山口県	46.81	5.20	1.01	0.27	1.77	1.01	0.35	4.51	1.35
徳島県	48.24	4.50	0.55	—	4.04	0.80	0.20	0.94	1.46
香川県	47.07	4.64	0.56	—	1.29	0.98	0.22	1.15	1.34
愛媛県	48.54	3.10	0.35	—	1.70	1.66	0.15	0.06	0.12
高知県	31.69	3.57	1.18	0.02	1.17	0.87	0.26	1.04	2.80
福岡県	48.12	4.29	0.42	0.01	3.30	1.39	0.12	1.64	1.37
佐賀県	42.14	1.39	0.38	0.19	9.02	0.60	0.35	2.63	1.96
長崎県	42.81	4.64	0.53	0.11	1.35	0.34	0.11	0.60	1.20
熊本県	37.13	4.13	0.71	—	5.23	0.91	0.13	0.62	1.22
大分県	50.27	4.82	0.76	0.09	2.39	0.97	0.14	0.10	1.17
宮崎県	30.39	2.61	0.14	0.57	2.05	0.48	0.31	0.93	1.21
鹿児島県	43.38	3.54	0.79	0.06	3.08	0.78	0.37	0.97	0.67
沖縄県	20.04	3.18	1.13	0.42	0.56	0.27	0.51	0.02	0.49

病異常被患率(つづき)

・いん頭					歯				
ア デ ノ イ ド	へんとう肥大	鼻・いん頭炎	喉頭炎	その他 のいん頭 疾患異常	う 歯			その他 の歯疾 又は口腔 病異常	
					計	処置了者	未処置の者		
0.02	1.96	2.37	0.04	2.14	93.79	27.61	66.18	5.44	
0.02	—	1.29	0.07	—	0.78	98.49	11.52	86.97	5.04
	—	1.48	3.64	0.51	4.76	95.85	18.57	77.28	11.65
	3.06	6.87	0.03	5.66	94.26	16.54	77.72	7.44	
	—	2.30	3.68	0.04	4.95	90.62	21.73	68.89	7.89
	—	3.35	3.43	—	2.35	97.39	12.34	85.05	11.02
0.05	—	4.46	1.70	—	1.47	96.93	24.18	72.75	9.12
	—	1.82	0.59	0.01	4.01	91.80	30.65	61.15	4.45
	—	2.12	1.35	—	0.35	95.10	17.15	77.95	5.75
	—	2.00	4.98	0.01	0.61	95.13	26.63	68.50	4.57
	—	0.55	1.18	—	0.29	95.54	37.82	57.72	6.24
0.01	—	1.33	1.39	0.01	0.61	96.33	33.13	63.20	5.32
	—	1.79	2.45	0.02	2.83	93.74	22.19	71.55	7.94
	1.68	2.95	0.04	2.35	95.44	34.32	61.12	6.12	
	0.15	1.12	3.99	—	1.19	94.73	29.20	65.53	4.20
	—	0.79	1.68	—	2.72	90.05	27.43	62.62	1.75
0.12	—	1.13	2.95	0.07	1.19	97.39	24.94	72.45	1.05
	—	1.77	1.46	—	2.67	96.53	28.82	67.71	1.94
	1.31	0.42	0.08	1.12	86.96	29.38	57.58	1.61	
	—	1.65	3.83	—	4.23	95.57	34.23	61.34	5.81
	0.08	0.88	1.23	—	2.36	96.96	33.16	63.80	10.02
0.05	—	4.18	1.46	0.17	2.51	95.80	19.05	76.75	12.11
	0.86	2.54	0.01	1.48	96.35	46.55	49.80	2.66	
	1.16	2.53	0.09	1.22	91.82	35.50	56.32	1.41	
	0.14	1.98	3.81	—	2.20	85.94	20.78	65.16	4.87
	—	0.81	0.12	0.01	0.21	93.77	36.23	57.54	4.63
0.01	—	2.82	2.60	—	3.60	93.14	35.43	57.71	4.27
	0.99	1.61	—	0.92	94.55	28.55	66.00	8.04	
	1.95	3.05	0.07	1.81	89.66	35.03	54.63	2.58	
	—	3.48	—	—	0.05	91.65	29.49	62.16	5.44
	—	2.10	0.25	—	0.05	93.95	30.81	63.14	3.59
0.03	—	1.36	0.97	—	0.19	96.91	26.89	70.02	6.41
	—	5.17	1.18	0.08	1.51	95.05	24.66	70.39	10.50
	—	1.25	1.93	0.14	1.39	92.21	34.63	57.58	3.70
	3.08	3.46	—	1.88	91.00	31.13	59.87	8.75	
	1.06	5.98	—	3.30	94.82	29.96	64.86	4.42	
0.02	—	2.99	4.66	0.02	1.21	94.01	15.27	78.74	3.53
	0.91	1.43	0.10	1.58	87.19	39.02	48.17	2.12	
	0.57	0.03	—	0.06	91.83	26.17	65.66	2.63	
	—	2.42	0.82	—	2.07	96.67	35.32	61.35	2.66
	—	2.28	2.42	—	3.63	89.99	36.49	53.50	4.53
0.02	—	2.41	4.50	0.35	7.46	94.43	9.41	85.02	4.05
	—	2.31	1.15	—	1.34	94.03	21.01	73.02	8.63
	—	2.94	4.49	—	2.84	90.74	30.85	59.89	5.11
	—	3.59	0.53	0.05	0.26	93.20	27.32	65.88	9.45
	—	3.13	1.49	—	3.88	97.55	14.06	83.49	8.30
0.02	—	1.53	1.34	—	3.43	96.69	17.25	79.44	2.87
	1.77	0.12	0.02	0.02	95.34	6.78	88.56	9.27	

7 都道府県別疾

4 高等学校(2男)(つづき)

区分	結核	蛋白の検査者	栄養不良	肥満傾向	せき柱郭異常	伝染性皮膚疾患	心臓疾患	ぜん息
	核	検査者	不良	傾向	異常	性	疾	息
全国	0.05	4.31	0.14	0.55	0.45	0.09	0.58	0.18
北海道	0.05	2.72	0.14	0.56	0.20	0.01	0.52	0.28
青森県	0.03	1.43	0.01	0.15	0.32	—	0.18	0.03
岩手県	0.07	5.24	0.09	0.48	0.41	0.29	0.23	0.10
宮城県	0.03	5.86	0.04	0.26	0.31	0.74	0.40	0.20
秋田県	—	5.18	—	0.12	0.20	0.12	0.22	0.04
山形県	0.02	5.18	0.47	0.74	1.72	0.08	1.99	0.06
福島県	0.02	3.30	0.16	0.72	0.15	0.01	0.27	0.07
茨城県	0.06	5.29	0.03	0.67	0.39	0.05	0.20	0.14
栃木県	0.01	3.61	0.07	0.29	0.52	0.08	0.64	0.09
群馬県	0.02	8.09	0.03	0.28	0.18	0.06	0.29	0.06
埼玉県	0.01	1.68	0.01	0.89	0.95	0.11	0.61	0.74
千葉県	0.08	3.22	—	0.23	0.29	0.03	0.47	0.12
東京都	0.05	6.57	0.29	0.95	0.91	0.06	0.50	0.42
神奈川県	0.05	2.47	—	1.03	0.18	—	0.62	0.44
新潟県	0.01	5.99	0.04	0.73	0.42	0.01	0.10	0.03
富山県	0.18	2.39	0.08	0.63	0.40	0.05	0.23	0.01
石川県	0.02	3.12	0.02	0.20	0.17	—	0.72	0.05
福井県	0.04	5.55	0.09	0.74	0.47	0.28	0.44	0.02
山梨県	0.02	1.98	0.65	0.50	0.58	0.03	0.19	0.07
長野県	0.01	3.09	0.01	0.18	0.35	0.17	0.56	0.08
岐阜県	0.03	3.05	0.17	0.67	1.09	0.12	0.67	0.08
静岡県	0.01	3.17	0.68	0.32	0.44	0.13	0.49	0.18
愛知県	0.17	5.71	0.01	0.44	0.45	0.10	1.21	0.60
三重県	0.01	3.77	0.01	0.20	0.13	0.01	0.37	0.09
滋賀県	0.04	3.52	0.38	0.77	0.23	0.06	1.51	0.11
京都府	0.12	9.04	0.03	1.62	0.22	0.16	1.46	0.22
大阪府	0.11	4.56	0.16	1.61	0.59	0.02	1.47	0.29
兵庫県	0.02	2.13	0.10	0.51	0.27	0.02	0.72	0.45
奈良県	0.09	6.82	0.15	0.91	0.17	0.03	0.40	0.25
和歌山県	0.05	4.82	0.04	1.28	0.47	—	0.54	0.23
鳥取県	0.02	4.95	0.13	0.42	0.77	0.09	0.49	0.02
島根県	0.02	3.61	—	0.17	0.13	0.06	0.67	0.26
岡山県	0.01	3.48	0.10	0.52	0.21	—	0.63	0.14
広島県	0.12	5.04	0.03	0.36	0.31	0.20	1.16	0.21
山口県	0.02	3.62	0.43	0.74	1.27	0.31	0.51	0.27
徳島県	0.02	4.85	0.06	0.25	0.21	—	0.41	0.12
香川県	—	4.50	0.09	0.63	0.43	0.03	0.58	0.09
愛媛県	0.03	2.54	—	0.36	0.24	0.04	0.36	0.11
高知県	0.03	4.02	—	0.21	0.53	0.02	0.48	0.12
福岡県	0.05	4.38	0.57	0.64	0.30	0.08	0.30	0.25
佐賀県	0.42	13.16	0.04	0.13	0.73	0.02	0.29	0.09
長崎県	0.03	10.28	0.13	0.27	1.22	0.05	0.74	0.26
熊本県	0.07	1.15	0.21	0.68	0.68	0.03	1.15	0.11
大分県	0.01	2.65	0.22	0.55	0.37	0.04	0.38	0.18
宮崎県	0.10	7.19	—	0.17	0.62	0.29	0.76	0.08
鹿児島県	0.03	6.22	0.54	0.27	0.34	0.01	0.09	0.07
沖縄県	0.04	7.47	—	0.38	0.23	0.29	0.61	0.08

病異常被患率(つづき)

(%)

腎臓疾患	寄生虫病	脳小兒性痺	運動機能障害	身体虚弱	言語障害	精神薄弱	その他異常
0.26	0.00	0.02	0.14	0.03	0.03	0.00	0.60
0.18	—	0.03	0.20	0.01	0.01	—	0.80
0.11	—	—	0.15	—	0.04	—	0.13
0.10	—	0.02	0.17	0.17	0.01	—	1.06
0.26	—	0.01	0.10	—	0.03	—	0.54
0.30	—	—	0.18	—	0.04	—	1.07
0.21	—	0.02	0.21	0.06	0.04	—	0.83
0.10	0.01	0.01	0.13	0.02	0.01	—	0.45
0.23	—	—	0.08	0.02	—	—	0.28
0.19	—	0.04	0.06	—	—	—	0.40
0.19	—	—	0.11	—	0.01	—	0.71
0.25	—	0.01	0.06	0.02	0.01	—	0.43
0.16	—	—	0.16	0.06	0.01	—	0.55
0.28	—	0.02	0.15	0.07	0.02	—	0.61
0.25	—	0.03	0.13	—	0.04	—	0.32
0.11	—	—	0.11	—	0.01	—	0.39
0.14	—	0.02	0.17	0.06	0.05	—	0.74
0.22	—	0.02	0.11	—	0.02	—	0.49
0.27	—	0.04	0.12	—	0.04	—	0.45
0.12	—	0.03	0.27	—	0.03	—	0.51
0.07	—	—	0.02	0.01	0.02	—	0.53
0.34	—	0.06	0.08	0.05	0.05	—	0.49
0.21	0.03	0.02	0.15	—	0.03	—	0.64
0.77	—	0.09	0.23	0.02	0.04	—	0.82
0.07	—	0.03	0.10	—	0.01	—	0.31
0.29	0.03	—	0.05	0.01	0.04	—	1.19
0.42	—	0.08	0.40	0.08	0.30	0.03	1.03
0.34	—	—	0.15	—	0.06	—	0.39
0.21	—	0.06	0.12	0.01	0.04	—	0.82
0.34	—	0.02	0.13	0.06	—	—	0.38
0.53	—	0.07	0.20	—	0.03	—	0.66
0.33	—	—	0.55	0.11	—	—	0.92
0.28	—	0.06	0.18	0.04	—	—	0.24
0.55	—	0.03	0.21	—	0.07	—	0.47
0.30	—	0.05	0.25	0.02	0.05	—	0.46
0.31	0.02	0.02	0.18	0.24	0.13	—	1.00
0.39	—	—	0.02	—	0.04	—	0.25
0.26	—	0.11	0.01	0.01	—	—	0.26
0.20	0.08	0.03	0.11	—	0.06	—	0.82
0.40	—	0.02	0.17	0.30	0.03	—	0.64
0.25	—	0.04	0.15	0.01	—	—	0.33
0.46	—	0.02	0.07	0.05	0.04	—	0.40
0.26	—	0.01	0.11	—	0.02	—	0.86
0.08	—	—	0.12	—	0.04	—	0.61
0.15	—	0.03	0.12	0.04	0.01	—	0.72
0.21	—	—	0.14	—	0.08	—	0.31
0.11	—	0.01	0.09	0.08	0.02	—	0.30
0.84	—	—	0.06	0.08	0.04	—	1.47

7 都道府県別疾

4 高等学校(3)女

区 分	裸眼視力 視未満の 1.0者	色 覚 異 常	難 聴	眼			耳・鼻・		
				ト ラ コ ー マ	結 膜 炎	そ 眼 異 の 他 の 疾 常	中 耳 炎	そ 耳 異 の 他 の 疾 常	慢 鼻 性 腔 副 炎
				0.13	1.88	1.11	0.19	1.03	1.01
全 国	50.14	0.22	0.75	0.13	1.88	1.11	0.19	1.03	1.01
北 海 道	58.89	0.24	0.63	—	0.49	0.28	0.20	0.12	0.98
青 森 県	47.41	0.22	0.44	0.55	2.63	0.87	0.32	3.26	0.48
岩 手 県	44.96	0.43	0.51	1.85	5.11	1.59	0.31	1.53	6.20
宮 田 城	47.26	0.15	0.22	0.08	4.54	1.43	0.22	1.61	2.11
秋 田 城	46.57	0.14	0.20	0.12	2.68	1.38	0.09	1.92	0.99
山 形 岳	47.89	0.33	0.55	0.07	2.24	0.67	0.09	0.38	0.64
福 茨 城	50.57	0.27	0.15	0.33	1.41	0.91	0.44	0.43	1.19
茨 城 城	46.22	0.06	0.25	—	0.85	1.05	0.09	1.01	0.33
栃 木 城	46.62	0.24	0.39	0.09	0.57	0.75	0.05	2.83	0.88
群 馬 城	48.52	0.08	0.29	—	0.75	1.07	0.21	1.60	0.92
埼 千 東	49.01	0.13	0.19	—	1.87	0.89	0.14	0.99	0.98
東 京 奈	47.36	0.15	0.68	0.03	3.31	1.22	0.11	1.61	0.97
神 新 奈	56.45	0.37	—	—	1.72	0.70	0.18	0.96	0.18
新 潟 川	52.04	0.38	0.32	—	0.97	0.43	0.10	0.77	0.89
福 岐 滩	51.91	0.21	0.25	—	1.58	1.43	0.24	1.12	1.49
富 山 山	57.81	0.14	0.27	—	2.29	0.84	0.08	1.08	1.34
石 井 山	57.15	0.31	0.73	—	4.12	0.91	0.12	1.02	0.86
福 井 梨	58.13	0.26	1.02	0.02	0.90	0.09	0.17	0.52	0.54
山 長 梨	46.95	0.20	0.16	—	1.22	2.15	0.06	1.52	2.16
長 野 野	48.08	—	0.15	0.01	0.92	0.83	0.28	0.84	1.50
岐 静 愛	46.71	0.36	0.52	—	3.27	1.33	0.05	0.33	0.87
静 知 重	52.97	0.10	0.10	—	2.14	0.66	0.31	1.01	0.30
愛 重 賀	56.78	0.16	1.01	0.04	2.30	0.44	0.25	0.43	0.75
三 重 賀	55.55	0.20	0.56	0.07	2.51	1.39	0.26	0.84	1.47
滋 濑 賀	47.86	0.35	0.70	—	0.06	0.11	0.06	0.03	0.09
京 大 兵 奈 和	51.47	0.28	1.62	0.01	1.60	3.06	0.06	2.81	0.60
大 阪 庫 良 和	58.57	0.11	0.65	—	2.17	1.15	0.20	0.51	0.25
兵 庫 良 山	49.74	0.11	0.33	—	0.82	2.62	0.17	1.27	1.23
奈 良 山	49.51	0.21	0.57	—	1.16	0.45	0.09	—	0.05
和 歌 山	47.55	0.50	0.44	0.63	2.31	0.33	0.20	0.16	0.12
鳥 島 取	50.59	0.37	0.29	0.20	2.62	1.44	0.07	0.26	0.45
島 岡 広 山	45.89	0.42	0.48	0.35	1.03	1.99	0.18	1.05	1.87
岡 広 山	58.28	0.23	0.66	0.03	1.01	1.03	0.08	0.69	1.33
山 口 島	49.71	0.27	0.65	—	1.04	1.28	0.21	1.01	0.65
山 口 島	54.93	0.10	0.66	0.29	1.30	1.03	0.26	3.19	1.13
徳 香 愛 高 福	50.68	—	0.18	—	2.30	0.86	0.20	0.59	1.35
香 知 福	61.10	0.46	1.26	0.02	0.76	0.69	0.26	1.86	1.52
愛 知 福	52.72	0.30	0.51	0.02	1.07	1.05	0.51	0.12	0.22
高 知 福	41.48	0.29	0.68	—	0.63	0.36	0.16	0.41	1.13
高 知 福	52.37	0.12	0.32	0.01	2.47	1.24	0.29	0.66	1.07
佐 長 熊 大 宮	46.44	0.04	0.44	0.22	3.95	0.43	0.29	1.19	1.18
長 賀 島 分 島	45.85	0.41	0.40	0.06	0.92	0.40	0.22	0.48	0.76
熊 本 分 島	41.51	0.18	0.37	—	2.04	0.49	0.13	0.69	0.58
大 宮 分 島	54.84	0.18	0.58	0.28	1.78	0.72	0.13	0.43	1.00
大 宮 分 島	39.01	—	—	0.24	3.01	0.79	0.19	0.12	1.05
鹿 児 島 沖	45.63	0.32	0.32	0.11	2.82	0.60	0.15	0.40	0.29
鹿 児 島 沖	29.67	0.14	0.87	0.35	0.29	0.23	0.19	0.02	0.21

病異常被患率(つづき)

(%)

いん頭					歯								
ア デ ノ イ ド	へ ん と う 肥 大	鼻 ・ い ん 頭 炎	喉 頭 炎	そ 鼻 疾 の 他 の 頭 常	う 歯		その他の歯疾の 口腔の異常						
					計	う 歯							
					0.02	2.04	1.83	0.03	1.55	96.74	31.14	65.60	6.03
—	—	1.02	—	1.18	98.36	15.55	82.81	3.98					
0.01	1.74	2.31	0.48	2.10	98.32	24.78	73.54	7.96					
0.05	3.93	4.48	—	3.32	98.72	15.65	83.07	7.49					
0.02	3.49	5.95	—	1.65	93.69	32.55	61.14	5.43					
—	1.63	2.22	—	3.27	97.73	15.82	81.91	16.31					
—	3.99	1.32	—	0.44	95.38	30.44	64.94	5.93					
0.03	3.35	0.38	—	1.13	97.73	18.66	79.07	8.42					
0.01	1.27	1.67	—	0.28	97.73	16.71	81.02	5.56					
—	2.99	2.74	0.02	0.63	98.21	21.41	76.80	4.17					
0.03	2.78	1.58	—	0.64	97.76	36.56	61.20	6.61					
—	1.09	1.53	—	0.72	98.13	43.04	55.09	6.16					
—	1.91	1.86	0.02	1.35	96.47	23.39	73.08	5.75					
—	1.31	2.98	0.01	1.28	97.72	42.45	55.27	6.77					
0.05	1.07	1.76	0.02	1.04	98.41	35.16	63.25	8.42					
0.01	1.47	1.42	0.01	1.14	94.04	31.29	62.75	1.69					
0.02	1.23	2.31	0.02	1.05	98.79	34.49	64.30	0.97					
0.02	1.31	1.84	—	1.98	98.72	31.45	67.27	3.60					
—	1.98	0.37	—	0.54	93.26	34.87	58.39	2.29					
—	1.97	4.47	—	1.75	97.41	32.55	64.86	7.30					
—	1.50	0.82	—	3.55	98.12	41.61	56.51	4.74					
—	4.91	1.23	—	1.12	95.73	22.91	72.82	15.00					
0.01	0.95	3.61	0.03	1.36	97.70	43.80	53.90	2.71					
0.07	1.86	1.00	0.03	0.84	96.49	33.91	62.58	2.92					
0.12	2.14	1.61	0.02	1.09	96.30	27.92	68.38	3.49					
0.07	1.96	0.03	—	0.22	95.79	37.89	57.90	7.64					
0.01	2.58	2.67	—	5.75	96.68	34.79	61.89	2.41					
0.12	0.94	1.11	—	0.40	95.16	36.97	58.19	2.31					
—	0.59	2.26	0.05	0.79	93.57	41.67	51.90	3.09					
—	1.58	—	—	0.05	95.96	40.12	55.84	8.75					
—	2.38	0.12	—	0.02	95.72	34.63	61.09	4.00					
—	2.31	1.19	—	0.71	98.32	25.51	72.81	14.79					
—	3.27	1.01	0.02	0.88	96.49	32.12	64.37	11.40					
0.02	1.76	1.18	0.25	1.56	95.55	33.09	62.46	2.91					
—	3.86	1.97	—	0.87	94.95	33.61	61.34	4.01					
0.03	2.15	2.41	0.01	4.93	98.05	37.34							

7 都道府県別疾

4 高等学校(3)女(つづき)

区分	結核	蛋白の検査者	栄養不良	肥満傾向	せき柱郭異常	伝染性皮膚疾患	心臓疾患	ぜん息
	核	白の良	不	良	向	異常	性患	常
全国	0.06	2.75	0.06	0.76	0.18	0.04	0.49	0.12
北海道	0.05	2.12	0.02	0.76	0.16	—	0.51	0.24
青森県	0.01	0.95	0.01	0.43	0.06	0.01	0.10	0.04
岩手県	0.04	3.98	—	0.34	0.39	0.24	0.31	0.13
宮城県	—	1.37	—	0.14	0.09	0.11	0.40	0.10
秋田県	0.02	3.44	—	0.05	0.10	0.02	0.29	0.05
山形県	0.01	5.83	0.07	2.47	0.26	—	0.50	0.13
福島県	0.04	0.89	0.04	1.09	0.06	—	0.39	0.19
茨城県	0.01	3.11	0.02	0.65	0.18	0.02	0.18	0.03
栃木県	0.02	1.52	0.11	0.86	0.18	—	0.14	0.11
群馬県	0.06	5.85	—	0.41	0.08	0.01	0.27	0.14
埼玉県	0.03	1.58	0.01	0.54	0.10	—	0.17	0.02
千葉県	0.04	1.56	0.02	0.23	0.09	0.04	0.41	0.06
東京都	0.05	3.07	0.04	0.39	0.15	0.05	0.29	0.37
神奈川県	0.01	2.26	0.01	0.43	0.34	0.01	0.72	0.51
新潟県	0.05	3.95	0.01	2.73	0.11	—	0.21	0.04
富山県	0.23	1.94	0.87	0.89	0.31	0.05	0.19	0.05
石川県	0.02	1.29	—	0.46	0.13	0.02	0.62	0.06
福井県	0.02	5.10	0.08	0.63	0.13	0.08	0.70	0.05
山梨県	0.05	1.06	0.16	1.00	0.24	—	0.27	0.08
長野県	—	2.50	0.01	0.35	0.14	—	0.32	0.05
岐阜県	—	2.42	0.04	0.54	0.05	—	0.34	0.01
静岡県	0.03	1.49	0.01	0.72	0.10	0.02	0.43	0.26
愛知県	0.01	5.57	0.03	0.85	0.38	0.04	0.76	0.19
三重県	0.03	1.98	0.01	1.09	0.13	0.03	0.18	0.10
滋賀県	0.02	2.89	0.19	1.33	0.05	0.01	1.21	0.08
京都府	0.17	3.16	0.11	0.53	0.33	0.05	1.30	0.07
大阪府	0.15	1.27	—	0.83	0.24	—	0.74	0.12
兵庫県	0.04	1.57	0.01	0.89	0.19	—	0.50	0.13
奈良県	0.09	3.95	0.02	0.98	0.04	—	0.41	0.07
和歌山县	0.06	4.32	0.08	1.07	0.05	—	1.08	0.17
鳥取県	0.04	2.42	0.09	0.72	0.19	0.05	0.37	0.04
島根県	—	1.59	0.06	0.87	0.15	0.02	1.06	0.14
広島県	—	1.23	0.19	0.79	0.25	—	1.75	0.10
山口県	—	3.19	0.04	0.45	0.07	0.04	0.46	0.15
徳島県	0.04	1.13	0.10	1.18	0.57	0.15	0.35	0.11
香川県	—	1.91	—	0.12	0.10	0.02	0.34	0.08
愛媛県	0.05	2.13	0.05	0.42	0.11	—	0.61	0.13
高知県	0.04	1.22	0.01	0.34	0.34	0.13	0.37	0.20
福岡県	0.01	1.67	—	0.33	0.16	—	0.39	0.17
佐賀県	0.03	3.76	0.24	1.10	0.17	0.01	0.38	0.21
長崎県	1.00	7.70	0.05	0.62	0.20	0.07	0.24	0.05
熊本県	0.06	8.15	0.09	2.04	0.77	0.06	0.47	0.17
大分県	0.01	1.06	0.01	1.40	0.16	—	0.86	0.16
宮崎県	0.05	2.20	0.06	0.83	0.33	0.01	0.42	0.10
鹿児島県	0.20	5.95	—	0.13	0.08	0.05	0.40	—
沖縄県	—	3.50	0.13	0.13	0.04	0.01	0.24	0.09
	0.04	7.59	—	0.19	0.04	0.23	0.51	0.10

病異常被患率(つづき)

腎臓疾患	寄生虫病	脳小兒麻痺	運動機能障害	身体虚弱	言語障害	精神薄弱	その他異常	(%)
0.21	0.00	0.02	0.11	0.04	0.02	0.00	0.87	
0.26	—	—	0.15	—	—	—	1.13	
0.04	—	—	0.09	0.01	0.02	—	0.05	
0.16	—	0.01	0.09	0.10	—	—	2.04	
0.09	—	—	0.37	—	—	—	1.05	
0.03	—	—	0.05	0.03	0.02	—	1.12	
0.14	—	0.02	0.19	0.01	—	—	0.67	
0.15	—	0.03	0.21	0.01	—	—	0.41	
0.12	—	0.02	0.13	0.01	0.03	—	0.59	
0.09	—	—	—	—	0.02	—	0.16	
0.22	—	0.03	0.17	0.03	0.01	—	0.63	
0.19	—	0.01	0.03	0.05	0.02	—	0.23	
0.07	—	0.03	0.02	0.02	—	—	0.63	
0.33	—	0.03	0.11	0.15	0.01	—	0.62	
0.34	—	0.01	0.03	—	0.03	—	1.26	
0.09	—	—	0.06	—	—	—	0.56	
0.06	—	—	0.21	0.02	0.08	—	0.94	
0.10	—	—	0.07	0.01	—	—	0.63	
0.28	—	0.02	0.12	0.02	—	—	0.57	
0.17	—	—	0.17	—	—	—	1.27	
0.35	—	0.02	0.06	0.02	0.01	—	0.60	
0.26	—	0.01	0.05	0.03	0.03	—	0.63	
0.32	—	—	0.04	0.08	—	0.01	0.74	
0.34	—	0.02	0.15	0.09	0.01	—	0.65	
0.06	—	0.03	0.07	—	0.03	—	0.27	
0.10	0.06	0.01	0.08	0.05	0.01	—	1.35	
0.22	—	0.04	0.19	0.02	—	—	1.81	
0.22	0.02	0.02	0.04	—	0.04	—	0.66	
0.38	—	0.01	0.05	—	0.02	—	1.64	
0.16	—	—	0.02	0.04	—	—	0.47	
0.32	—	—	0.09	0.08	—	—	0.90	
0.13	—	—	0.32	0.04	—	—	1.10	
0.17	—	—	0.17	—	0.02	—	0.79	
0.36	—	0.07	0.15	0.04	0.13	—	2.48	
0.16	0.01	0.03	0.09	0.01	0.06	—	0.87	
0.29	0.01	—	0.08	0.06	0.04	—	1.53	
0.32	—	—	0.05	0.02	—	—	0.69	
0.38	—	—	0.08	0.05	0.03	—	0.47	
0.24	0.02	0.05	0.16	0.07	0.02	—	1.04	
0.34	—	0.03	0.16	0.34	0.01	—	1.03	
0.16	—	0.01	0.08	0.02	0.02	—	0.40	
0.16	0.04	0.01	0.11	—	—	—	0.21	
0.17	—	0.02	0.09	0.02	0.02	—	0.96	
0.43	—	0.01	0.46	0.03	0.01	—	0.99	
0.14	—	0.03	0.11	0.03	0.04	—	0.75	
0.18	—	0.08	0.10	—	0.05	—	0.91	
0.13	0.01	—	0.15	0.03	—	—	0.60	
0.55	—	0.01	0.06	0.03	0.03	—	2.12	