

9 地域ブロック

1 計(男女平均)

区 分	栄 養 要 注 意	せ胸 き 柱郭 異常 視	目						耳		鼻・いん頭			言 語	精 神 障 害	脳 性 小兒 麻痺	運動 機能 障害				
			近 視	弱 (両眼) 視	そ届 の折 れ異 常	色 神 異常	トホ ラム	結 膜炎	そ眼 疾 他の常	難 (両耳) 聴	中 耳 炎	そ耳 の疾 他の常	蓄 のう 症	アノ イ デド	へせ んと肥 う大	そい ん 他 の疾 の鼻 患					
小学校	全 国	0.25	0.84	10.55	0.31	0.81	1.52	0.63	3.96	1.15	0.40	0.23	1.99	0.94	0.34	8.40	6.94	0.17	0.44	0.02	0.14
	北海道	0.36	0.43	12.19	0.29	0.38	1.84	0.16	1.93	0.81	0.37	0.09	1.70	1.15	0.10	9.13	5.55	0.17	0.61	—	0.38
	東 北	0.28	1.06	10.20	0.33	0.49	1.52	2.75	4.64	1.52	0.42	0.10	1.88	1.65	0.33	10.39	7.56	0.24	0.63	0.02	0.09
	関 東	0.14	0.70	9.34	0.38	1.17	1.33	0.22	4.15	1.34	0.25	0.23	2.27	0.84	0.48	7.52	9.25	0.15	0.25	0.02	0.14
	北 陸	0.16	1.06	11.47	0.11	0.56	1.47	0.13	3.76	1.32	0.25	0.19	1.63	0.80	0.31	9.34	7.75	0.22	0.26	0.04	0.18
	東 海	0.26	1.04	10.55	0.19	0.51	1.87	0.30	3.48	0.82	0.43	0.10	1.40	0.81	0.39	7.46	4.19	0.16	0.24	0.02	0.14
	近 畿	0.31	0.63	12.74	0.41	1.57	1.47	0.56	4.07	1.00	0.41	0.39	3.11	0.52	0.19	9.45	7.07	0.17	0.67	—	0.13
	中 国	0.31	1.17	9.98	0.24	0.54	1.40	0.49	3.52	0.98	0.59	0.46	2.68	1.05	0.27	8.31	7.29	0.14	0.30	0.01	0.09
	四 国	0.41	0.73	12.71	0.19	0.31	1.74	0.07	2.17	1.00	0.50	0.25	1.14	0.81	0.34	7.54	3.71	0.06	0.45	0.03	0.06
	九 州	0.32	0.95	9.20	0.29	0.26	1.49	0.96	5.16	1.23	0.59	0.26	0.88	1.20	0.35	8.16	5.65	0.20	0.68	—	0.14
中学校	全 国	0.17	0.46	22.20	0.67	0.73	2.07	0.72	3.49	1.10	0.84	0.19	1.12	1.41	0.08	4.99	3.49	0.09	0.47	0.01	0.12
	北海道	0.05	0.43	22.49	0.91	0.20	2.41	—	0.86	0.20	0.32	—	0.10	0.20	—	3.27	0.18	0.12	0.26	—	0.32
	東 北	0.44	0.34	17.19	0.81	0.47	2.07	2.95	4.48	1.29	0.15	0.14	1.40	2.30	0.22	7.12	4.14	0.06	0.29	0.01	0.11
	関 東	0.05	0.32	21.96	1.18	1.30	1.67	0.10	3.22	1.40	0.38	0.16	1.32	0.97	0.04	5.20	4.97	0.11	0.30	0.01	0.12
	北 陸	0.02	0.96	24.29	0.30	0.50	2.10	0.04	3.26	1.04	0.34	0.20	0.88	2.34	0.14	4.96	3.68	0.04	0.20	—	0.13
	東 海	0.21	0.46	24.02	0.28	0.62	2.49	0.52	4.39	0.88	0.29	0.08	0.93	0.91	0.06	4.63	2.45	0.08	0.29	—	0.07
	近 畿	0.30	0.43	26.02	0.66	1.10	2.24	0.39	2.65	0.71	0.24	0.26	1.40	1.02	0.15	5.06	3.09	0.09	0.88	—	0.10
	中 国	0.11	0.65	22.69	0.26	0.52	2.28	0.77	3.35	1.60	0.64	0.45	0.91	3.14	—	4.67	2.85	0.10	0.31	0.02	0.21
	四 国	0.07	0.20	25.38	0.24	0.12	1.71	0.14	1.86	0.90	0.39	0.07	0.41	1.27	—	4.27	2.58	0.03	0.55	—	0.02
	九 州	0.18	0.65	19.09	0.49	0.31	2.06	1.15	4.69	1.24	0.45	0.29	1.23	1.66	0.06	4.26	3.66	0.09	0.86	0.05	0.09
高等学校	全 国	0.09	0.87	37.30	0.74	1.19	2.25	0.34	3.04	1.06	0.87	0.19	0.79	1.28	0.03	2.78	3.84	0.01	—	0.01	0.10
	北海道	0.02	—	40.81	0.88	0.56	2.58	—	2.39	0.65	0.49	—	0.43	1.53	0.04	3.17	4.92	—	0.02	—	0.08
	東 北	0.03	0.26	30.48	1.54	0.45	2.07	1.43	3.51	0.75	0.43	0.26	0.86	2.55	0.02	3.89	5.92	0.01	—	—	0.09
	関 東	0.14	0.44	28.64	0.28	1.03	1.80	0.12	3.52	0.72	0.23	0.10	0.86	0.92	0.06	2.11	3.07	—	—	—	0.07
	北 陸	0.01	0.44	42.45	0.23	0.43	1.96	0.22	1.59	0.86	0.20	0.09	0.30	1.93	—	1.69	1.77	0.05	0.02	0.05	0.11
	東 海	0.11	0.40	43.80	0.39	1.60	2.44	0.48	2.38	0.81	0.15	0.12	0.36	1.45	0.09	2.44	4.11	0.01	—	0.01	0.12
	近 畿	0.10	0.45	41.15	1.38	1.50	2.37	0.14	1.90	1.62	0.37	0.43	0.73	0.63	0.01	3.23	3.48	0.04	—	—	0.14
	中 国	0.08	0.29	45.97	0.13	1.52	2.67	0.04	2.61	1.76	0.66	0.29	0.99	1.32	—	2.90	5.02	—	—	—	0.05
	四 国	0.04	0.22	45.06	0.13	1.18	2.95	0.05	1.88	0.94	0.62	0.03	0.47	0.81	0.02	1.00	1.75	0.01	—	0.02	0.13
	九 州	0.11	0.43	36.80	1.31	1.57	2.43	0.49	5.09	1.43	0.58	0.23	1.40	1.33	—	3.81	4.27	—	—	—	0.11

注) この表は健康診断受験者のうち疾病異常被患者(疾病異常に該当する旨健康診断票に記載のあった者)の占める割合を示したものである。

「近視」「弱視」「難聴」および「むし歯」の「処置完了者」については270ページの注を参照のこと。

地域ブロックは北海道、東北(青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島)、関東(茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川)、北陸(新潟、富山、石川、福井)、東海(山梨、長野、岐阜、静岡、愛知)、近畿(三重、滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山)、中国(鳥取、島根、岡山、広島、山口)、四国(徳島、香川、愛媛、高知)、九州(福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島)と区分した。

別 疾病異常被患者率

(%)

心 臓 の 疾 患	ぜ ん 息	腎 臓 の 疾 患	身 体 虚 弱	伝 皮 染 膚 性 疾 病	寄 生 虫 病	そ 疾 の 病 他 異 常	歯			結 核 性 疾 患	ツベルクリン皮内反応成績			寄生虫卵保有			区 分
							む し 歯		そ 歯 の 其 他 の 疾 患		陽 性	疑 性	陰 性	回 虫 卵 有 者	土 虫 卵 有 者	蠅 虫 卵 有 者	
							計	処置完 了者	未処置 歯	陽 性	陰 						

9 地域ブロック別

2 男

区分	栄養 要 注 意	せ胸 き 柱郭 異常	目						耳		鼻・いん頭			言語 障害	精神 薄弱	脳性小兒 麻痺	運動 機能障害				
			近視	弱視(両眼) の屈他異常	色神異常	トボラム	結膜炎	その他異常の常	難聴(両耳) の耳疾患の常	中耳炎	その他疾患の常	蓄膿のう症	アノイデド	へせんと肥大							
小学校	全国	0.31	1.02	9.20	0.28	0.66	2.94	0.57	3.49	1.18	0.48	0.30	2.09	1.10	0.38	8.67	8.23	0.26	0.46	0.02	0.18
	北海道	0.29	0.36	10.80	0.55	0.50	3.59	0.23	1.56	0.62	0.66	0.10	1.55	1.38	0.20	7.26	5.49	0.08	0.96	—	0.67
	東北	0.39	1.38	9.00	0.27	0.40	2.86	2.45	4.32	1.50	0.62	0.08	2.16	1.95	0.43	10.87	8.63	0.35	0.70	0.03	0.09
	関東	0.21	0.95	8.18	0.26	0.83	2.55	0.24	3.48	1.39	0.26	0.27	2.56	1.02	0.61	7.68	10.79	0.25	0.31	0.01	0.18
	北陸	0.14	1.28	9.91	0.13	0.66	2.79	0.11	3.75	1.21	0.30	0.23	1.74	1.25	0.31	9.78	9.32	0.37	0.31	0.07	0.20
	東海	0.28	1.19	8.43	0.08	0.44	3.65	0.29	3.37	0.78	0.43	0.16	1.50	0.83	0.39	7.75	5.00	0.24	0.29	0.03	0.16
	近畿	0.36	0.80	11.18	0.55	1.22	2.86	0.50	3.46	1.24	0.52	0.47	3.20	0.52	0.20	10.21	9.28	0.24	0.68	—	0.10
	中国	0.48	1.37	9.22	0.23	0.43	2.73	0.50	3.18	0.86	0.57	0.74	2.08	1.27	0.32	9.01	8.39	0.18	0.33	0.03	0.13
	四国	0.41	0.85	12.34	0.15	0.23	3.27	0.03	1.94	0.98	0.62	0.13	1.23	0.79	0.26	8.23	4.19	0.12	0.48	0.06	0.09
	九州	0.38	1.00	7.93	0.22	0.34	2.92	0.75	4.40	1.29	0.71	0.37	0.95	1.46	0.30	8.38	6.82	0.35	0.44	0.01	0.21
中学校	全国	0.21	0.57	19.64	0.48	0.63	3.92	0.76	3.71	1.24	0.40	0.26	1.27	1.47	0.09	5.22	3.90	0.11	0.48	0.01	0.15
	北海道	0.10	0.44	18.00	0.89	0.40	4.52	—	1.01	0.40	0.39	—	0.21	0.40	—	3.98	—	0.23	0.51	—	0.54
	東北	0.66	0.41	15.91	0.54	0.43	3.96	3.10	4.57	1.18	0.25	0.08	1.33	2.30	0.28	6.87	4.31	0.13	0.22	0.02	0.10
	関東	0.06	0.44	20.30	0.58	0.91	3.15	0.08	3.50	1.51	0.42	0.23	1.49	0.86	0.02	5.51	5.70	0.13	0.28	—	0.08
	北陸	—	0.93	21.35	0.21	0.62	3.84	0.05	3.36	1.60	0.53	0.28	1.10	2.56	0.19	5.59	4.17	0.07	0.23	—	0.25
	東海	0.20	0.69	22.31	0.27	0.55	4.81	0.53	4.99	1.01	0.40	0.10	0.83	1.11	—	5.32	3.04	0.07	0.31	—	0.09
	近畿	0.36	0.52	22.48	0.83	0.95	4.22	0.43	2.34	0.64	0.21	0.30	1.50	1.05	0.28	5.15	3.47	0.05	0.82	—	0.17
	中国	—	0.89	19.06	0.26	0.83	4.20	0.92	4.15	2.09	0.82	0.68	1.49	3.30	—	4.93	3.17	0.15	0.44	—	0.29
	四国	0.06	0.28	21.74	0.18	0.12	3.29	0.07	2.54	1.17	0.27	0.14	0.60	1.37	—	4.38	2.46	0.03	0.78	—	—
	九州	0.20	0.70	15.87	0.26	0.23	3.84	1.25	4.74	1.48	0.45	0.49	1.61	1.74	0.04	4.16	4.00	0.11	0.86	0.03	0.13
高等学校	全国	0.15	0.60	35.78	0.58	1.38	0.38	0.39	3.64	1.14	0.48	0.24	0.79	1.48	0.04	2.84	4.83	0.02	—	0.01	0.16
	北海道	—	—	38.39	0.65	0.76	5.13	—	1.87	1.29	0.59	—	0.25	1.85	—	1.85	5.62	—	—	—	0.16
	東北	0.01	0.30	28.24	1.23	0.23	3.95	1.50	3.59	0.74	0.38	0.19	0.79	2.74	0.03	4.75	7.35	—	—	—	0.14
	関東	0.28	0.80	27.43	0.36	1.84	3.53	0.18	4.80	0.77	0.38	0.09	0.87	1.28	0.07	2.44	4.39	0.01	—	—	0.07
	北陸	0.02	0.76	43.24	0.39	0.51	4.02	0.33	2.30	1.12	0.33	0.17	0.36	1.63	—	1.99	1.88	0.10	—	0.10	0.19
	東海	0.11	0.61	40.74	0.58	1.78	4.71	0.58	2.93	1.00	0.24	0.10	0.45	1.51	0.09	2.39	4.75	—	—	0.02	0.20
	近畿	0.20	0.74	39.67	0.66	1.42	4.41	0.14	1.94	1.30	0.59	0.61	0.86	0.94	0.01	3.56	4.29	0.07	—	—	0.24
	中国	0.10	0.45	45.99	0.08	1.64	5.47	0.06	3.50	1.85	0.61	0.37	1.26	1.77	—	2.40	5.38	—	—	0.07	—
	四国	0.01	0.31	44.21	0.03	0.81	5.64	0.01	2.50	0.69	0.59	0.05	0.81	1.01	—	0.68	2.58	—	—	0.05	0.14
	九州	0.21	0.64	35.41	0.85	1.53	4.76	0.53	5.77	1.77	0.80	0.37	1.05	1.26	—	3.44	5.64	—	—	—	0.22

疾病異常被患率(つづき)

(%)

心臓の疾患	ぜん息	腎臓の疾患	身体虚弱	伝皮染膚性疾病	寄生虫病	そ疾の病他異の常	歯			結核性疾患	ツベルクリン皮内反応成績			寄生虫卵保有			区分		
							むし歯				陽性			回虫卵有					
							計	処置完了者	未処置歯ある者		陽性	陰性	回虫卵有	十二指腸虫卵有	蛲虫卵有				
小学校	全国	0.28	0.44	0.07	0.09	1.09	0.07	0.83	93.58	12.94	80.63	2.16	0.12	71.42	11.56	17.02	0.75	0.03	6.60
	北海道	0.76	0.61	0.04	—	0.64	—	1.29	93.95	6.28	87.66	1.52	0.50	84.91	6.93	8.16	—	—	2.04
	東北	0.21	0.18	0.11	0.13	1.60	0.10	0.98	94.41	6.96	87.44	3.32	0.08	77.01	9.83	13.16	1.84	0.14	7.89
	関東	0.24	0.56	0.04	0.14	1.11	—	0.59	94.78	16.74	78.03	1.96	0.03	70.01	12.98	17.01	0.35	—	7.19
	北陸	0.21	0.27	0.01	0.07	1.95	0.												

9 地域ブロック別

3 女

区 分	栄 養 要 注 意	せ胸 き 柱郭 異常	目						目						鼻・いん頭						言語障害			精神弱			脳麻性小児痺			運動機能障害		
			近視	弱視(両眼)	その他の折り異常	色神異常	トボラム	結膜炎	その他の疾患	雌(両耳)	中耳炎	その他の疾患	薔のう症	アノイデド	へんそく大	その他の疾患	アノイド	へんそく大	その他の疾患													
小学校	全国	0.20	0.66	11.90	0.33	0.96	0.11	0.68	4.43	1.12	0.32	0.17	1.89	0.78	0.30	8.13	5.65	0.08	0.41	0.01	0.10											
	北海道	0.42	0.50	13.57	0.04	0.26	0.10	0.09	2.31	1.01	0.09	0.07	1.84	0.92	—	11.01	5.61	0.26	0.26	—	0.09											
	東北	0.18	0.75	11.39	0.38	0.59	0.17	3.04	4.97	1.54	0.21	0.12	1.61	1.35	0.24	9.91	6.51	0.12	0.56	—	0.09											
	関東	0.07	0.44	10.49	0.50	1.50	0.11	0.20	4.82	1.30	0.25	0.20	1.99	0.67	0.36	7.37	7.70	0.06	0.19	0.03	0.10											
	北陸	0.18	0.85	13.02	0.10	0.46	0.16	0.14	3.78	1.43	0.20	0.14	1.52	0.35	0.32	8.91	6.19	0.08	0.21	0.01	0.15											
	東海	0.24	0.88	12.67	0.30	0.58	0.09	0.31	3.59	0.86	0.42	0.05	1.30	0.78	0.40	7.17	3.38	0.08	0.19	0.01	0.12											
	近畿	0.26	0.46	14.31	0.27	1.92	0.09	0.62	4.68	0.76	0.30	0.30	3.02	0.53	0.19	8.70	4.84	0.10	0.66	—	0.16											
	中国	0.15	0.98	10.74	0.25	0.64	0.08	0.47	3.85	1.10	0.60	0.19	3.28	0.83	0.22	7.60	6.27	0.09	0.26	—	0.06											
	四国	0.40	0.60	13.08	0.22	0.39	0.22	0.12	2.40	1.02	0.38	0.36	1.05	0.84	0.42	6.86	3.24	—	0.41	—	0.03											
	九州	0.27	0.90	10.47	0.36	0.18	0.05	1.16	5.92	1.17	0.47	0.15	0.81	0.94	0.40	7.93	4.47	0.04	0.91	—	0.07											
中学校	全国	0.14	0.36	24.76	0.86	0.83	0.23	0.68	3.26	0.96	0.29	0.12	0.96	1.36	0.07	4.75	8.07	0.07	0.46	0.02	0.08											
	北海道	—	0.42	26.98	0.94	—	0.30	—	0.71	—	0.25	—	—	—	—	2.57	0.37	—	—	—	0.11											
	東北	0.22	0.26	18.47	1.07	0.52	0.18	2.79	4.38	1.40	0.06	0.20	1.46	2.31	0.17	7.37	3.98	—	0.36	—	0.12											
	関東	0.04	0.20	23.62	1.77	1.69	0.19	0.12	2.94	1.28	0.34	0.09	1.15	1.07	0.05	4.89	4.24	0.08	0.33	0.02	0.16											
	北陸	0.04	0.99	27.24	0.39	0.38	0.37	0.03	3.16	0.49	0.16	0.12	0.66	2.12	0.09	4.32	3.18	0.01	0.16	—	—											
	東海	0.21	0.24	25.73	0.28	0.70	0.17	0.52	3.79	0.75	0.18	0.06	1.02	0.71	0.12	3.94	1.86	0.08	0.28	—	0.05											
	近畿	0.23	0.33	29.56	0.49	1.25	0.26	0.35	2.96	0.79	0.27	0.22	1.31	1.00	0.02	4.96	2.71	0.14	0.95	—	0.02											
	中国	0.22	0.41	26.32	0.25	0.21	0.36	0.62	2.54	1.11	0.45	0.22	0.33	2.98	—	4.41	2.53	0.04	0.18	0.04	0.13											
	四国	0.08	0.11	29.03	0.30	0.11	0.13	0.21	1.19	0.62	0.52	—	0.23	1.18	—	4.15	2.70	0.03	0.32	—	0.03											
	九州	0.16	0.61	26.31	0.71	0.39	0.28	1.05	4.65	0.99	0.45	0.09	0.86	1.59	0.08	4.37	3.33	0.07	0.87	0.07	0.05											
高等学校	全国	0.08	0.15	38.81	0.90	0.99	0.14	0.29	2.44	0.98	0.25	0.14	0.79	1.08	0.03	2.72	2.86	0.01	—	—	0.04											
	北海道	0.04	—	43.22	1.11	0.37	0.03	—	2.92	—	0.40	—	0.61	1.21	0.08	4.49	4.22	—	0.04	—	—											
	東北	0.05	0.22	32.85	1.88	0.68	0.07	1.37	3.42	0.76	0.49	0.33	0.94	2.35	—	2.99	4.41	0.01	—	—	0.04											
	関東	—	0.09	29.83	0.19	0.24	0.08	0.06	2.26	0.67	0.08	0.10	0.86	0.57	0.05	1.78	1.76	—	—	—	0.06											
	北陸	—	0.15	41.72	0.08	0.36	0.09	0.13	0.94	0.62	0.09	0.01	0.25	2.21	—	1.43	1.66	—	0.03	—	0.04											
	東海	0.12	0.18	46.96	0.19	1.41	0.09	0.37	1.81	0.61	0.05	0.14	0.27	1.37	0.09	2.49	3.44	0.03	—	—	0.04											
	近畿	—	0.15	42.66	2.11	1.58	0.30	0.15	1.86	1.94	0.15	0.24	0.61	0.31	—	2.89	2.67	—	—	—	0.05											
	中国	0.05	0.15	45.94	0.18	1.41	0.11	0.03	1.79	1.67	0.71	0.21	0.75	0.91	—	3.35	4.68	—	—	—	0.03											
	四国	0.07	0.12	45.93	0.23	1.55	0.21	0.09	1.17	1.20	0.64	0.02	0.13	0.60	0.04	1.34	0.91	0.01	—	—	0.12											
	九州	0.02	0.23	38.13	1.75	1.62	0.20	0.45	4.44	1.11	0.36	0.09	1.74	1.40	0.01	4.16	2.96	—	—	—	—											

疾病異常被患率(つづき)

(%)

心 臓 の 疾 患	せ ん 息	腎 臓 の 疾 患	身 体 虚 弱	伝 皮 染 膚 性 疾 病	寄 生 虫 病	そ 疾 の 病 他 異 の 常	歯			結 核 性 疾 患	ツベルクリン皮内反応成績			寄生卵保有			区 分			
む し 歯		そ 歯 の 他 の 疾 患	陽 性	凝 陽 性	陰 性	回 虫 有 者	土 卵 保 有 者	蝶 虫 有 卵 者												
計	処置完了者	未処置歯	0.29	0.21	0.04	0.08	0.57	0.08	0.58	94.26	15.51	78.74	2.18	0.06	73.80	10.55	15.65	0.71	0.04	5.17

<tbl_r cells="20" ix="